

Rautakautiset kalmistolöydöt, jotka löydettiin HuK Jyri Saukkosen johtamassa Museoviraston esihistorian toimiston kaivauksessa Laitilan Kodjalan Virilän Vainionmäen kalmistosta A, polttokalmistosta, 5.-22.6.1989. Aiemmat löydöt: KM 22964:1-45, 23274:1-316b, 23593:1-302, 24389:1-356, 24751. Ks. kaivauskertomusta top. arkistossa. Diar. 15.9.1989.

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

Ruutu 500/196, 1. kerros:

1. Saviastian reunapala, paino 1 g.
Koristeeton. Reunan päällyksestä vain sisäpinnan puoleinen osa jäljellä. Ulkopinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuja. Sisäpinnan väri musta.
2. Saviastian kylkipaloja 9 kpl/7,5 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Kookkaimman palan väri ruskea.
3. Palanutta savea 1 kpl/5 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteenonta. Väri suurimmaksi osaksi tummanharmaa.
4. Palanutta luuta 5 kpl/alle 1 g.
5. Hampaan katkelma, paino alle 1 g.

Ruutu 500/196, 2. kerros:

6. Saviastian kylkipala, paino 4,5 g.
Koristeeton. Seinämän paksuus 9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.

Ruutu 500/197, 2. kerros:

7. Niitin kanta, rautaa.
Muoto lähinnä soikea. Koko 15 x 12 mm. -
Löytökohta: 500,28/197,77. Pl.: 104.
8. Saviastian reunapala, paino 3 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaanruskea. Ks. kuvaa.

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

9. **Saviastian kylkipaloja 15 kpl/9 g.**
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.

10. **Palanutta luuta 11 kpl/5 g.**

Ruutu 500/198, 2. kerros:

11. **Helmi, lasimassaa.**
Osa murtunut pois; muoto ollut ehkä lähinnä pyöreä. Koko 4 x 3 mm. Väri keltainen. -
Löytökohta: 500,58/198,67. Pl.: 091.

12. **Saviastian kylkipaloja 42 kpl/55 g.**
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea/tummanharmaa.

13. **Palanutta savea 1 kpl/9 g.**
Yhdellä puolella uurteita. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.

14. **Kuonaa 1 kpl/3 g.**
Huokoista.

15. **Palanutta luuta 13 kpl/3 g.**

Ruutu 500/199, 2. kerros:

16. **Saviastian kylkipala, paino 1,5 g.**
Koristeena lähinnä nelikulmaisia leimainpaineita. Seinämän paksuus 8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa. Ks. kuvaa.

17. **Saviastian kylkipaloja 25 kpl/68 g.**
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-8 mm. Sa-



viaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Väri harmaanruskea.

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

18. Palanutta luuta 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 501/196, 2. kerros:

19. Saviastian kylkipaloja 4 kpl/2 g.

Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.

Ruutu 501/197, 2. kerros:

20. Saviastian kylkipaloja 13 kpl/15 g.

Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.

21. Palanutta luuta 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 501/198, 2. kerros:

22. Spiraalisormus, pronssia.

Hieman vääntynyt. Halkaisija 20 mm. Harjalista varrasta, jonka leveys 2 mm ja korkeus 1-1,5 mm. Varrasta kierretty neljä kierrosta. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 501,10/198,71. Pl.: 102.



P.P.-20

23. Saviastian reunapala, paino 4 g.

Koristeeton. Reunan päällisy pyöreä. Seinämän paksuus 8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteen tonta. Väri harmaanruskea. Ks. kuvaa.



P.P.-20

24. Saviastian kylkipaloja 15 kpl/40 g.

Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-12 mm. Saviaines tiivistä, osassa sekoitteena kivenmuruja ja osassa saviaines sekoitteen tonta. Väri harmaanruskea.

24834
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto

25. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
 Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoit-
 teetonta. Väri harmaanruskea.


26. Palanutta luuta 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 502/197, 2. kerros:

27. Saviastian kylkipaloja 4 kpl/4 g.
 Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin
 toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoit-
 teena kivenmuruja.

Ruutu 502/198, 2. kerros:

28. Saviastian reunapala, paino 9,5 g.
 Koristeeton. Reunan päällisy pyöreähkö.
 Seinämän paksuus 8 mm. Saviaines tiivistä,
 sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks.
 kuvaa.



P.P.-90

29. Saviastian reunapala, paino 3 g.
 Koristeeton. Reunan päällisy pyöreä. Seinämän
 paksuus 7 mm. Saviaines tiivistä, sekoit-
 teena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.



P.P.-90

30. Saviastian kylkipaloja 25 kpl/62 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-8 mm. Sa-
 viaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
 Väri ruskea/harmaanruskea.

31. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 503/196, 2. kerros:

32. Saviastian kylkipaloja 2 kpl/17 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-10 mm.
 Saviaines tiivistä, lähinnä sekoitteenonta.
 Väri harmaanruskea.

Ruutu 503/197, 2. kerros:

33. Saviastian kylkipaloja 3 kpl/2 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, osaksi sekoitteena kivenmuruja, osaksi savimassa sekoitteenä.

Ruutu 503/198, 2. kerros:

34. Saviastian reunapala, paino 2 g.
Koristeeton. Reunan päällyksestä jäljellä vain sisäpinnan puoleinen osa. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Sisäpinnan väri tummanharmaa.
35. Saviastian kylkipala, paino 10 g.
Todennäköisesti kyljen ja pohjan taitteesta. Koristeeton. Seinämän paksuus 12-13 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.
36. Saviastian kylkipaloja 46 kpl/130 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-12 mm. Saviaines tiivistä, osassa sekoitteena kivenmuruja, osassa saviaines lähinnä sekoitteenä. Osan väri ruskea/harmaanruskea, osan tummanharmaa.
37. Palanutta savea 1 kpl/4,5 g.
Lattea, toisella puolella heikosti erottuvia viirumaisia painanteita. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.

Ruutu 503/199, 2. kerros:

38. Saviastian reunapala, paino 6 g.
Koristeeton. Reunan päällyks pyöreä. Seinämän paksuus 8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks. kuvaa.



P.P.-90

39. Saviastian kylkipaloja 8 kpl/40 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

40. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 504/197, 2. kerros:

41. Saviastian kylkipaloja 3 kpl/3 g.

Koristeettomia. Kaikista puuttuu toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.

Ruutu 504/198, 2. kerros:


42. Saviastian reunapala, paino 7,5 g.

Koristeeton. Reunan päällisy lähinnä tasainen. Seinämän paksuus 5-6 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri ruskea. Ks. kuvaa.



43. Saviastian reunapaloja 2 kpl/17 g.

Koristeettomia. Reunan päällisy lähinnä tasainen. Seinämän paksuus 8-12 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väri osaksi tummanharmaa, osaksi ruskea. Ks. kuvaa.



44. Saviastian kylkipaloja 30 kpl/91 g.

Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-11 mm. Saviaines tiivistä, osassa sekoitteena kivenmuruja, osassa savimassa lähinnä sekoitteetonta. Väri ruskea.

45. Palanutta savea 1 kpl/3 g.

Lattea, toisella puolella uurre. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri osaksi ruskea, osaksi harmaa.

46. Palamatonta luuta 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 504/199, 2. kerros:


47. Saviastian reunapala?, paino 4 g.
Koristeeton. Seinämän paksuus 5-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteenonta. Väri harmaanruskea.

48. Saviastian kylkipaloja 7 kpl/6 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteenona kivenmuruja.

Ruutu 500/196, 3. kerros:

49. Helmi, meripihkaa.
Lattea, lähinnä pyöreä; osittain muodoton. Koko 9 x 9 mm, paksuus 4 mm. Väri lähinnä tummanharmaa. - Löytökohta: 500,00/196,10. Pl.: 112.

50. Niitti, rautaa.
Toinen kanta puuttuu, jäljellä oleva kanta lähinnä soikea, kooltaan 14 x 12 mm. Varras lattea. Pituus nykyisellään 36 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 500,00/196,10.



P.P.-30

51. Saviastian reunapala, paino 1 g.
Koristeeton. Osa reunan päällystä ja toinen pinta puuttuvat. Saviaines tiivistä, sekoitteenona kivenmuruja.

52. Saviastian reunapala, paino 1 g.
Koristeeton. Suurin osa reunan päällystä ja toinen pinta puuttuvat. Saviaines tiivistä, sekoitteenonta.

53. Saviastian kylkipaloja 31 kpl/51 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteenona kivenmuruja. Osan väri tummanharmaa, osan ruskea.

54. Palanutta luuta 12 kpl/5 g.

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

24834
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

Ruutu 500/197, 3. kerros:

55. Saviastian reunapala, paino 5,5 g.
 Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Ulkopinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Sisäpinnan väri ruskea. Ks. kuvaa.



56. Saviastian kylkipaloja 21 kpl/39 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.
57. Kvartsia 1 kpl/51 g.
 Teräväsärmäinen.
58. Palanutta luuta 12 kpl/7 g.

Ruutu 500/198, 3. kerros.

59. Saviastian reunapala, paino 2 g.
 Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 6-7 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks. kuvaa.



60. Saviastian kylkipaloja 45 kpl/64 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa.
61. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
 Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteenä. Väri harmaanruskea.
62. Kvartsia 1 kpl/2 g.
 Teräväsärmäinen.
63. Palanutta luuta 12 kpl/3,5 g.

Ruutu 500/199, 3. kerros:

64. Arabialaisen rahan katkelma, hopeaa.

Käsittää noin neljänneksen rahasta. Koko 15 x 13 mm. Beatrice Granberg antanut katkelmasta seuraavat tiedot: Dirhemi, lyöty Damaskoksessa Uмайjadi-kalifien aikana. Vuosiluku puuttuu, lyöntipaikan nimestä jäljellä kaksi ensimmäistä kirjainta. Ajoitus 700-luvun alku, Beatrice Granbergin arvelun mukaan kalifi Al-Walid b. Abdalmalikin aika AH 86-96/AD 705-715. Ks. esim. J. Walker, Catalogue of the Muhammadan Coins in the British Museum II (London 1956), s. 143, pl. XVII, 352-359. Ks. kuvaa.



65. Saviastian reunapala, paino 2 g.

Koristeeton. Reunan päällys suippo. Seinämän paksuus 6 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa/musta. Ks. kuvaa.

P.P.-90



P.P.-90

66. Saviastian kylkipaloja 14 kpl/78 g.


Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-14 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa/musta. Kookkaimman palan sisäpinnalla mustaa kuonaa.

67. Palanutta luuta 2 kpl/4 g.

Ruutu 501/196, 3. kerros:

68. Niitti, rautaa.

Toinen kanta puuttuu. Toinen kanta lähinnä soikea, kooltaan 13 x 9 mm. Pituus nykyisellään 22 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 501,00/196,75. PL.: 112.



P.P.-90

24834

LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A


69. Saviastian kylkipaloja 42 kpl/45 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 5 mm. Saviaines tiivistä, osassa sekoitteena kivenmuruja, osassa saviaines sekoitteenonta. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.

70. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteenonta. Väri harmaanruskea.

71. Palanutta luuta 7 kpl/2 g.


Ruutu 501/197, 3. kerros:

72. Saviastian reunapala, paino 5 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 8-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaanruskea. Ks. kuvaa.



P.P.-90

73. Saviastian reunapala, paino 3 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 7 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa. Ks. kuvaa.



P.P.-90

74. Saviastian kylkipaloja 47 kpl/38 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 4-5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.

75. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteenonta. Väri tummanharmaa.

76. Palanutta luuta 8 kpl/alle 1 g.

Ruutu 501/198, 3. kerros:

77. Saviastian pohjapala?, paino 9 g.
Ehkä pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton. Seinämän paksuus 11-13 mm. Toiselta


puolelta huokoinen, saviaines muuten tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

78. Saviastian kylki- tai pohjapala, paino 5 g. Todennäköisesti kyljen ja pohjan taitteesta. Koristeeton. Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri suurimmaksi osaksi tummanharmaa.
79. Saviastian kylkipaloja 48 kpl/42 g. Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.

Ruutu 501/199, 3. kerros:

80. Niitti, rautaa. Koristeettomia. Pituus 26 mm. Toinen kanta lähinnä pyöreähkö, kooltaan 16 x 14 mm, toinen lähinnä soikea, kooltaan 12 x 10 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 501,25/199,20. Pl.: 103.



81. Saviastian reunapala, paino 3 g. Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.



82. Saviastian kylkipaloja 35 kpl/76 g. Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa. Yhden palan sisäpinnalla mustaa kuonaa.

83. Palanutta luuta 5 kpl/4 g.

Ruutu 502/196, 3. kerros:

84. Saviastian kylkipaloja 24 kpl/13 g. Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.

24834
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

85. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
 Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoit-
 teetonta. Väri tummanharmaa.

Ruutu 502/197, 3. kerros:

86. Saviastian reunapala, paino 2 g.
 Koristeeton. Reunan päällisy lähinnä tasai-
 nen. Seinämän paksuus 6-8 mm. Saviaines tii-
 vistä, lähinnä sekoitetteetonta. Väri tumman-
 harmaa. Ks. kuvaa.



P.P.-30

87. Saviastian kylkipaloja 8 kpl/13 g.
 Koristeettomia. Kaikista puuttuu toinen
 pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteenä ki-
 venmuruja. Osan väri ruskea, osan tummanhar-
 maa.

Ruutu 502/198, 3. kerros:

88. Saviastian reunapala, paino 3 g.
 Koristeeton. Reunan päällisy pyöreä. Seinämän
 paksuus 7 mm. Saviaines tiivistä, sekoit-
 teena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.



P.P.-30

89. Saviastian reunapala, paino 2,5 g.
 Koristeeton. Reunan päällisy pyöreä. Seinämän
 paksuus 9 mm. Saviaines tiivistä, sekoit-
 teena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks.
 kuvaa.




P.P.-30

90. Saviastian kylkipaloja 19 kpl/82 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-10 mm.
 Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja.
 Väri ruskea.

Ruutu 502/199, 3. kerros:

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto

91. Saviastian reunapaloja 4 kpl/10 g.
Koristeettomia. Reunan päällys lähinnä pyöreä tai suipohko. Seinämän paksuus 5-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa. Ks. kuvaa



92. Saviastian reunapala, paino alle 1 g. P.P.-30
Koristeeton. Reunan päällystä jäljellä vain vähän, ja toinen pinta puuttuu.

93. Saviastian reunapala, paino 4 g.
Koristeena nuorapainanteita. Seinämän paksuus 7 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaanruskea. Ks. kuvaa.



94. Saviastian kylkipaloja 273 kpl/311 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-14 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.

95. Palanutta savea 4 kpl/7 g.
Kahdessa palassa viirumaisia painanteita ja yhdessä tasaista pintaa, jossa hyvin heikkoja viiruja. Saviaines tiivistä, sekoitteen tonta. Väri harmaa.

Ruutu 503/197, 3. kerros:

96. Saviastian kylkipaloja 3 kpl/20 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Kahden väri ruskea, yhden tummanharmaa.

Ruutu 503/198, 3. kerros:

97. Saviastian reunapala, paino 9 g.
Koristeeton. Reunan päällys lähinnä suippo. Seinämän paksuus 6 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.

24834
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto, Aina



98. Saviastian kylkipaloja 11 kpl/47 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan ruskea ja tummanharmaa.

Ruutu 503/199, 3. kerros:

99. Saviastian kylkipala, paino 4 g.
 Koristeena loivasti aaltomaista uurretta. Seinämän paksuus 12 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.



P.P.-80

100. Saviastian kylkipaloja 56 kpl/145 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-12 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan harmaa.

101. Palanutta savea 1 kpl/2 g.
 Palassa urteita. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri suurimmaksi osaksi harmaa.

102. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

103. Hampaan katkelmia 3 kpl/alle 1 g.

Ruutu 504/196, 3. kerros:

104. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
 Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri ruskea.

Ruutu 504/197, 3. kerros:

105. Saviastian reunapala, paino 1,5 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.



106. Saviastian kylkipaloja 3 kpl/3,5 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.

107. Palanutta savea 1 kpl/2 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri ruskeanharmaa.

Ruutu 504/198, 3. kerros:

108. Saviastian kylkipaloja 30 kpl/84 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 5-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan ruskeanharmaa.

Ruutu 504/199, 3. kerros:

109. Saviastian kylkipaloja 25 kpl/138 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-10 mm. Saviaines tiivistä, osassa sekoitteena kivenmuruja, osassa saviaines lähinnä sekoitteetonta. Väri ruskea.

110. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 505/197, 3. kerros:

111. Saviastian kylkipaloja 18 kpl/31 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.

112. Palanutta savea 1 kpl/2 g.
Ehkä saviastian kylkipala; kahdella vastakkaisella puolella tasaista, halkeillutta pintaa. Koristeeton. Saviaines huokoista, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.


24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

24834 ABBAS
LAITILA AITIAI
Kodjala AIBON
Virilän AITIV
Vainionmäki AIV
kalmisto A

113. Luontainen kivi, joka hioutunut tasaiseksi yhdeltä puolelta.
Koko 110 x 105 x 74 mm. Paino 1180 g. Hioutuneen pinnan laajuus n. 85 x 80 mm. Punertavaa hiekkakiveä. Löytökohta: 505,62/197,07. Pl.: 150 (pinta) 158 (pohja).

Ruutu 500/196, 4. kerros:

114. Keihäänkärjen kärkiosa, rautaa.
Pituus 31 mm, leveys 14 mm, paksuus 4-5 mm.
Ks. kuvaa. Löytökohta: 500,75-501,00/196,10-40.



115. Saviastian reunapala, paino 2 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.



116. Saviastian kylkipala, paino 1,5 g.
Koristeena uurteita. Sisäpinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. ks. kuvaa.



117. Saviastian kylkipaloja 46 kpl/64 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-12 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.

118. Palanutta luuta 10 kpl/4 g.

Ruutu 500/197, 4. kerros:

119. Saviastian kylkipaloja 36 kpl/52 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

120. Kvartsia 1 kpl/11 g.
Teräväsärmäinen.

121. Palanutta luuta 25 kpl/10 g.

Ruutu 500/198, 4. kerros:

122. Saviastian reunapala, paino 2 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän
paksuus 8 mm. Saviaines tiivistä, sekoit-
teena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks.
kuvaa.



P.P.-30

123. Saviastian kylkipala, paino 3 g.
Ehkä kyljen ja pohjan taitteesta. Koristee-
ton. Sisäpinta puuttuu. Saviaines tiivistä,
sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.

124. Saviastian kylkipaloja 111 kpl/182 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-8 mm. Sa-
viaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Osan väri ruskea, osan tummanharmaa. Parin
palan ulkopinnalla mustaa kuonaa.

125. Palanutta luuta 15 kpl/6 g.

Ruutu 500/199, 4. kerros:

126. Saviastian reunapala, paino 3 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän
paksuus 9-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoit-
teena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.



P.P.-30

127. Saviastian reunapala, paino 1 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän
paksuus 6-7 mm. Saviaines tiivistä, sekoit-
teena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.



P.P.-30

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

128. Saviastian kylkipaloja 47 kpl/102 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 4-13 mm.
Saviaines tiivistä, osassa sekoitteena ki-
venmuruja, osassa savimassa lähinnä sekoit-
teetonta. Osan väri ruskea, osan tummanhar-
maa tai musta.

129. Palanutta luuta 47 kpl/15 g.

Ruutu 501/196, 4. kerros:

130. Saviastian kylkipaloja 23 kpl/70 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-10 mm.
Saviaines tiivistä, osassa sekoitteena ki-
venmuruja, osassa saviaines lähinnä sekoit-
teetonta. Osan väri tummanharmaa, osan rus-
kea. Yhden palan pinnalla mustaa kuonaa.

131. Kvartsia 1 kpl/alle 1 g.

Pieni, teräväsärmäinen.

132. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 501/197, 4. kerros:

133. Rautavartaan katkelma.

Pituus 18 mm, vartaan paksuus 2-4 mm ja
poikkileikkaus lähinnä lattea tai pyöreähkö.

134. Saviastian kylkipaloja 11 kpl/11 g.

Koristeettomia. Kaikista puuttuu toinen
pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena ki-
venmuruja.

135. Palanutta luuta 4 kpl/2 g.

Ruutu 501/198, 4. kerros:

136. Saviastian reunapala, paino 5 g.

Koristeeton. Reunan päällisy suippo. Seinämän
paksuus 8-9 mm. Väri tummanharmaa. Ks. ku-
vaa.



P.P.-90

137. Saviastian kylkipaloja 29 kpl/23 g.

Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin

toinen pinta. Savimassa tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja. Väri ruskea.

138. Palanutta savea 1 kpl/16 g.
Yhdellä puolella uurteita. Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja. Väri suurimmaksi osaksi ruskea, osaksi harmaa.
139. Palanutta luuta 2 kpl/1 g.

Ruutu 501/199, 4. kerros:

140. Saviastian reunapala, paino 2 g.
Koristeeton. Puolet reunan päällyksestä ja toinen pinta puuttuvat. Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja.
141. Saviastian kylkipaloja 65 kpl/95 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.
142. Palanutta luuta 35 kpl/11 g.

Ruutu 502/196, 4. kerros:

143. Saviastian kylkipaloja 32 kpl/41 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 5-10 mm. Saviaines tiivistä, osassa sekoitteenä kivenmuruja, osassa saviaines lähinnä sekoitteenä. Osan väri ruskea, osan harmaa.

Ruutu 502/197, 4. kerros:

144. Helmi, lasimassaa.
Sulanut ja täysin muodoton. Tummansinistä lasimassaa.
145. Hiiltynyt kasvin katkelma, paino alle 1 g.

Ruutu 502/198, 4. kerros:

146. Saviastian reunapala, paino 1,5 g.
Koristeeton. Reunan päällyys pyöreä. Seinämän paksuus 4-5 mm. Saviaines tiivistä, lähinnä sekoitteenä. Väri ruskeanharmaa. Ks. kuvaa.

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

24834
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A



147. Saviastian kylkipaloja 48 kpl/80 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-10 mm.
 Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
 Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.

148. Palanutta luuta 2 kpl/1 g.

149. Hampaan katkelma, paino alle 1 g.

Ruutu 502/199, 4. kerros:

150. Saviastian reunapala, paino 2 g.
 Koristeeton. Reunan päällysuippo. Seinämän
 paksuus 8 mm. Saviaines tiivistä, sekoit-
 teena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.



151. Saviastian reunapala, paino 1 g.
 Koristeeton. Reunan päällysuippo. Seinämän
 paksuus 5 mm. Saviaines tiivistä, sekoit-
 teena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa. Ks.
 kuvaa.



152. Saviastian kylkipaloja 208 kpl/204 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 9-14 mm.
 Saviaines tiivistä, osassa sekoitteena ki-
 venmuruja, osassa saviaines lähinnä sekoit-
 teetonta. Osan väri ruskea, osan tummanhar-
 maa.

153. Palanutta luuta 4 kpl/alle 1 g.

Ruutu 503/196, 4. kerros:

154. Saviastian kylkipaloja 10 kpl/47 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-10 mm.
 Saviaines tiivistä, osassa sekoitteena ki-
 venmuruja, osassa saviaines lähinnä sekoit-

teetonta. Osan väri harmaanruskea, osan tummanharmaa.

155. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoit-
teetonta. Väri osaksi harmaa, osaksi ruskea.

156. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

157. Hampaan katkelma, paino alle 1 g.

Ruutu 503/197, 4. kerros:

158. Rautapala.
Lattea, koko 19 x 18 x 7 mm.

159. Saviastian pohjapala, paino 98 g.
Palassa hieman pohjan ja kyljen taitetta.
Koristeeton. Seinämän paksuus 13-16 mm. Sa-
viaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Väri ruskea.

160. Saviastian kylkipaloja 38 kpl/106 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-10 mm.
Saviaines tiivistä, osassa sekoitteena ki-
venmuruja, osassa saviaines lähinnä sekoit-
teetonta. Osan väri ruskea, osan tummanhar-
maa.

161. Palanutta savea 2 kpl/3 g.
Isommassa palassa yhdellä puolella tasaista
pintaa, toisen muoto kokonaan säännötön. Sa-
viaines tiivistä, sekoitteenä. Toisen
väri suurimmaksi osaksi harmaa ja osaksi
ruskea, toisen väri ruskea.

162. Palanutta luuta 2 kpl/alle 1 g.

163. Hiiltyneitä herneitä 2 kpl/alle 1 g.


Kasvimääritys: HuK Pirjo Jussila.

Ruutu 503/198, 4. kerros:

164. Saviastian reunapaloja 3 kpl/25 g.
Koristeettomia. Reunan päällysympöreä.
Seinämän paksuus 8-9 mm. Saviaines tiivistä,
sekoitteena kivenmuruja. Väri osaksi ruskea,
osaksi harmaa. Ks. kuvaa. - Löytökohta:
503,50-70/198,30-60.

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A



165. Saviastian kylkipala, paino 3 g.

Koristeina nuorapainanteita. Sisäpinta puuttuu. Saviaines tiivistä, lähinnä sekoitettonta. Väri ruskea. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 503,50-70/198,30-60.



166. Saviastian kylkipaloja 51 kpl/160 g.

Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-13 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa. - Löytökohta: 503,50-70/198,30-60.

167. Saviastian pohjapaloja 3 kpl/76 g.

Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeettomia. Seinämän paksuus 10-16 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. - Löytökohta: 503,00-50/198,50-199,00.

168. Saviastian kylkipaloja 17 kpl/24 g.

Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. - Löytökohta: 503,00-50/198,50-199,00.

169. Saviastian reunapala, paino 4 g.

Koristeeton. Reunan päällys lähinnä tasainen. Ulkopinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.

170. Saviastian pohjapala, paino 35 g.


Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton. Seinämän paksuus 13 mm. Väri tummanharmaa.

171. Saviastian kylkipaloja 19 kpl/45 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin
toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoit-
teena kivenmuruja. Väri ruskea.

172. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 503/199, 4. kerros:

173. Saviastian reunapaloja 3 kpl/11 g.
Koristeettomia. Reunan päällys pyöreä.
Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä,
sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa.
Ks. kuvaa.



P.P.-90

174. Saviastian kylkipaloja 80 kpl/100 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-12 mm.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.

175. Palanutta savea 3 kpl/3,5 g.
Isoimmassa palassa tasaista pintaa, kahden
muun muoto kokonaan säännötön. Saviaines
tiivistä, sekoitteenonta. Väri suurimmaksi
osaksi harmaa, osaksi ruskea.

176. Palanutta luuta 3 kpl/alle 1 g.

177. Hampaan katkelma, paino alle 1 g.

Ruutu 504/196, 4. kerros:


178. Saviastian kylkipaloja 4 kpl/6 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-10 mm.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Väri ruskea.

Ruutu 504/197, 4. kerros:

179. Saviastian reunapala, paino 6 g.
Koristeeton. Reunan päällys lähinnä tasai-
nen. Seinämän paksuus 4-7 mm. Saviaines tii-
vistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.
Ks. kuvaa.

24834
LAITILAINEN
Kodjalainen
Virilän
Vainionmäki
kalmisto

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A



P.P.-90

180. Saviastian kylkipala, paino alle 1 g.
Koristeena nuorapainanteita. Sisäpinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks. kuvaa.



P.P.-90

181. Saviastian kylkipaloja 31 kpl/74 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.

182. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 504/198, 4. kerros:

183. Saviastian reunapala, paino 7 g.
Koristeeton. Reunan päällysyöreä. Seinämän paksuus 9-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa tai musta. Ks. kuvaa.




P.P.-90

184. Saviastian reunapala, paino 5 g.
Koristeeton. Reunan päällysyöreä. Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.



P.P.-90

185. Saviastian reunapala, paino 1 g.
Koristeeton. Suurin osa reunan päällyksestä ja toinen pinta puuttuvat. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
186. Saviastian kylkipaloja 25 kpl/65 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-15 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.
187. Palanutta savea 2 kpl/3 g.
Isompi lattea, siinä tasaista pintaa ja osaksi uuromainen painanne, pienemmän muoto kokonaan säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Isomman väri harmaanruskea, pienemmän tummanharmaa.
- Ruutu 504/199, 4. kerros:
188. Helmi, lasimassaa.
Muoto pyöreä. Koko 4-8 mm. Väri sininen. -
Löytökohta: 504,60-505,00/199,50-200,00.
189. Saviastian kylkipaloja 8 kpl/46 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. - Löytökohta: 504,00-20/199,00-20.
190. Saviastian reunapaloja 2 kpl/4 g.
Koristeettomia. Reunan päällyks pyöreäkö tai lähinnä tasainen. Seinämän paksuus 5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Toisen väri tummanharmaa, toisen ruskea. Ks. kuvaa.



191. Saviastian kylkipaloja 21 kpl/55 g. P.P.-90
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-13 mm. Saviaines tiivistä, osassa sekoitteena kivenmuruja, osassa saviaines lähinnä sekoitteetonta. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.
192. Palanutta savea 1 kpl/3 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri ruskea.

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

24834
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A


Ruutu 505/199, 4. kerros:

193. Hiiltynyt herne? Paino alle 1 g.

Ruutu 500/196, 5. kerros:

194. Veitsi, rautaa.

Terän kärki puuttuu. Taitettu keskeltä 90° kulmaan. Pituus suorana n. 170 mm, josta terää n. 90 mm ja ruotoa n. 80 mm. Terän suurin leveys 24 mm ja paksuus 5 mm. Ruoto koukkupäinen, lattea, sen poikkileikkaus nelikulmainen ja suurin koko n. 13 x 3,5 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 500,35/196,90 (koordinaatit taitteen kohdalta). Pl.: 120. Löydettyessä terä etelälounaassa ja ruoto itäkoillisessa, ruoto vaakatasossa, terä vähän ruotoa syvemmillä.



P.P.-90

195. Saviastian reunapala, paino 2,5 g.

Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.



P.P.-90

196. Saviastian kylkipaloja 7 kpl/13 g.

Koristeettomia. Seinämän paksuus 7 mm. Saviaines tiivistä, osassa sekoitteenä kiven-

muruja, osassa saviaines lähinnä sekoitteen-
tonta. Osan väri harmaanruskea, osa tumman-
harmaa.

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

197. Palanutta luuta 13 kpl/alle 1 g.

Ruutu 500/197, 5. kerros:

198. Saviastian pohjapaloja 3 kpl/5 g.
Pohjan ja kyljen taitteessa. Koristeettomia.
Molemmista puuttuu sisäpinta. Saviaines tiiv-
vistä, sekoitteena kivenmuruja. Toisen väri
ruskeanharmaa, toisen tummanharmaa. - Löytö-
kohta: 500,20/197,30. Löydettäessä osa kes-
kittymää n. 30 x 25 x 20 cm:n suuruisen ki-
ven alla, kuten myös n:ot 199-201.

199. Saviastian kylkipaloja 79 kpl/49 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 10-13 mm.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Väri enimmäkseen tummanharmaa. - Löytökohta:
500,20/197,30. Löydettäessä osa keskittymää
n. 30 x 25 x 20 cm:n suuruisen kiven alla,
kuten myös n:ot 198, 200 ja 201.

200. Palanutta luuta 212 kpl/46 g.
- Löytökohta: 500,20/197,30. Löydettäessä
osa keskittymää n. 30 x 25 x 20 cm:n suurui-
sen kiven alla, kuten myös n:ot 198, 199 ja
201.

201. Hampaan juurien katkelmia 3 kpl/alle 1 g.
- Löytökohta: 500,20/197,30. Löydettäessä
osa keskittymää n. 30 x 25 x 20 cm:n suurui-
sen kiven alla, kuten myös n:ot 198-200.


202. Saviastian pohjapala, paino 9 g.
Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton.
Seinämän paksuus 11-13 mm. Saviaines tiiv-
vistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri osaksi
tummanharmaa, osaksi ruskea. Ks. kuvaa.



77-30

203. Saviastian kylkipaloja 47 kpl/41 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-11 mm.


24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

- Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Osan väri harmaanruskea, osan tummanharmaa.
204. Kvartsia 1 kpl/85 g.
Teräväsärmäinen.
205. Palanutta luuta 89 kpl/30 g.
206. Hampaan juurien katkelmia 3 kpl/alle 1 g.
- Ruutu 500/198, 5. kerros:
207. Sulanut pronssipala, paino 8 g.
- Löytökohta: 500,92/198,82, Pl.: 115.
208. Saviastian reunapala, paino 34 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 7-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 500,00-20/198,80-199,00.
- 
209. Saviastian kylkipaloja 60 kpl/118 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-11 mm.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Väri tummanharmaa. - Löytökohta: 500,00-20/198,80-199,00.
210. Palanutta luuta 5 kpl/alle 1 g.
- Löytökohta: 500,00-20/198,80-199,00.
211. Saviastian kylkipaloja 13 kpl/35 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Väri tummanharmaa.
212. Palanutta savea 1 kpl/2 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri osaksi ruskea, osaksi harmaa.
213. Palanutta luuta 20 kpl/12 g.

P.P.-90

Ruutu 500/199, 5. kerros:

214. Miekan väistimen katkelmia 6 kpl, pronssia. Käsittävät levyn katkelmia väistimestä, joka koostunut kahdesta pronssilevystä, jotka yhdistetty toisiinsa niiteillä. Kaksi suurinta katkelmaa väistinlevyn päistä, ja näissä pronssiniitit. Toisessa lisäksi kaksi reikää, toisessa yksi reikä; reikien koko n. 1,5 mm. Suurimman katkelman koko 46 x 18 mm. Levyn paksuus 2,5 mm. Koristeettomia. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 500,85/199,13. Pl.: 114.



P.P.-90


215. Saviastian reunapala, paino alle 1 g. Koristeeton. Suurin osa reunan päällystä puuttuu, mutta päällyks lienee ollut tasainen. Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaanruskea.
216. Saviastian kylkipaloja 10 kpl/12 g. Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, osassa sekoitteena kivenmuruja, osassa saviaines sekoitteetonta. Osan väri tummanharmaa, osan ruskea.
217. Kuonaa 1 kpl/alle 1 g. Haurasta, huokoista massaa.
218. Palanutta luuta 106 kpl/41 g.

Ruutu 501/196, 5. kerros:

219. Saviastian reunapala, paino 52 g. Koristeeton. Reunan päällyks suipohko. Seinämän paksuus 9-14 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks. kuvaa.

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A



220. Saviastian reunapala, paino 2 g.

Koristeeton. Reunan päällyys suipohko. Seinämän paksuus 4-5 mm. Saviaines tiivistä, lähinnä sekoitteenä. Väri ruskea. Ks. kuvaa.



221. Saviastian kylkipaloja 24 kpl/49 g.

Koristeettomia. Seinämän paksuus 4-8 mm. Saviaines tiivistä, osassa sekoitteenä kivenmuruja, osassa saviaines sekoitteenä. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.

222. Palanutta savea 1 kpl/4 g.

Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteenä. Väri osaksi harmaanruskea, osaksi punertavanruskea.


223. Palanutta luuta 5 kpl/alle 1 g.

Ruutu 501/197, 5. kerros:

224. Keihäänkärki, rautaa.

Ruodollinen ja väkäsellinen. Pituus 177 mm, josta terää 52 mm, vartta 55 mm ja ruotoa 70 mm. Terän suurin leveys n. 30 mm ja paksuus 7 mm. Varren suurin paksuus 16 mm. Ruodon suurin paksuus 11 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 501,58/197,33 (koordinaatit kärjen keskeltä). Pl.: 123. Löydettäessä vaakatasossa, kärki itäkaakossa (lähes idässä).

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A



225. Veitsi, rautaa.

Pituus 150 mm, josta terää 76 mm ja ruotoa 74 mm. Terän suurin leveys 18 mm ja paksuus 5 mm. Ruoto lattea, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja sen suurin koko 12 x 4 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 501,40/197,22 (koordinaatit veitsen keskeltä). Pl.: 118. Löydettyäessä vaakatasossa, terän kärki koillisessa ja terä alaspäin.

P.P.-90



226. Rautalevyn katkelma.

Toinen pääty kehjä ja kulmikas, katkenneessa päässä osa reikää, jonka halkaisija ollut n. 4 mm. Koko 31 x 14 mm, levyn paksuus 1-1,5 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 501,24/197,13. Pl.: 121.

P.P.-90



P.P.-90

227. Rautavartaan katkelma.

Koko 16 x 6 mm. Levyn paksuus 2 mm. - Löytökohta: 501,24/197,13. Pl.: 121.

228. Saviastian reunapala, paino 5,5 g.

Koristeeton. Reunan päällisy lähinnä tasainen. Seinämän paksuus 5-7 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.



P.P.-90

24834 AEBAS
 LAITILA AITIAL
 Kodjala sfsjboX
 Virilän sfiiriv
 Vainionmäki isV
 kalmisto A

229. Saviastian kylkipaloja 6 kpl/18 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 13 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaanruskea.

230. Palanutta luuta 66 kpl/12 g.

Ruutu 501/198, 5. kerros:

231. Saviastian kylkipaloja 17 kpl/29 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan ruskeanharmaa.

232. Palanutta savea 2 kpl/alle 1 g.
 Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteenonta. Väri punertavanruskea.

233. Palanutta luuta 18 kpl/6 g.


Ruutu 501/199, 5. kerros:

234. Pronssiesineen katkelma.

Koostuu kahdesta poikkileikkaukseltaan lähinnä pyöreästä vartaan katkelmasta, jotka kiinni toisissaan ja joiden vartaan paksuus n. 2 mm sekä neljästä litteästä vartaan katkelmasta, jotka kiinni toisissaan ja isommassa poikkileikkaukseltaan lähinnä pyöreässä vartaan katkelmassa. Katkelman koko 29 x 14 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 501,15/199,60. Pl.: 113.



235. Niitti, rautaa.
 Pituus 33 mm. Toinen kanta soikeahko ja sen halkaisija 16 mm, toinen kanta myös lähinnä soikeahko ja sen koko 12 x 9 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 501,80/199,17. Löydettäessä kolmen ison kiven muodostamassa kolossa, joka avoin etelään.



236. Saviastian reunapala, paino 2 g.
Koristeeton. Puolet reunan päällyksestä ja toinen pinta puuttuvat, mutta reunan päällys ollut lähinnä pyöreä. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.


24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

237. Saviastian kylkipaloja 34 kpl/102 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-12 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.

238. Palanutta luuta 93 kpl/35 g.

Ruutu 502/196, 5. kerros:

239. Saviastian reunapaloja 3 kpl/14 g.
Koristeettomia. Reunan päällys lähinnä pyöreä. Seinämän paksuus 6-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Yhden väri ruskea, toisten tummanharmaa. Ks. kuvaa.



240a. Saviastian pohjapala, paino 53 g.
Koristeeton. Seinämän paksuus 12-14 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa.

240b. Saviastian kylkipaloja 117 kpl/365 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-13 mm. Saviaines tiivistä, osassa sekoitteena kivenmuruja, osassa saviaines lähinnä sekoitteena. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.

241. Kuonaa 1 kpl/alle 1 g.


Huokoinen, hauras.

242. Palanutta luuta 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 502/197, 5. kerros:

243. Saviastian reunapaloja 4 kpl/35 g.
Koristeettomia. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 6-11 mm. Saviaines tiivistä, lähinnä sekoitteetonta. Väri tummanharmaa. Yhden palan pinnalla mustaa kuonaa. Ks. kuvaa.

24834
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A



244. Saviastian pohjapala, paino 19 g.
 Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton.
 Seinämän paksuus 11-14 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.
245. Saviastian kylkipaloja 169 kpl/733 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-16 mm.
 Saviaines tiivistä, osassa sekoitteena kivenmuruja, osassa saviaines lähinnä sekoitteenonta. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.
246. Palanutta savea 1 kpl/7 g.
 Yhdellä puolella uurteita. Saviaines tiivistä, sekoitteenonta. Väri tummanharmaa.
247. Palanutta savea 2 kpl/7 g.
 Molemmissa tasaista pintaa. Saviaines tiivistä, sekoitteenonta. Toisen väri harmaa, toisen osaksi harmaa ja osaksi ruskea.
248. Palanutta savea 9 kpl/33 g.
 Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteenonta. Väri harmaa.
249. Kvartssia 2 kpl/2 g.
 Teräväsärmäisiä.
250. Palanutta luuta 6 kpl/4 g.
251. Eläimen hampaan katkelmia 5 kpl/2 g.

Ruutu 502/198, 5. kerros:

252. Saviastian kylkipaloja 18 kpl/93 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 11-14 mm.
 Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
 Osan väri ruskea, osan harmaa. - Löytökohta:
 502,20/198,20.


253. Saviastian reunapala, paino 3 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaanruskea. Ks. kuvaa. - Löydetty läheltä n:oa 252 kuten myös n:o 254.



77-90

254. Saviastian kylkipaloja 50 kpl/156 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-14 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa. - Löydetty läheltä n:oa 252 kuten myös n:o 253.

255. Saviastian reunapala, paino 32 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaanruskea. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 502,50-90/198,00-50. Löydetty kahden ison kiven väliltä kuten myös n:o 256.



77-90

256. Saviastian kylkipaloja 13 kpl/79 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-14 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. - Löytökohta: 502,50-90/198,00-50. Löydetty kahden ison kiven väliltä kuten myös n:o 255.

257. Hiiltynyt herne.
Kasvimääritys: HuK Pirjo Jussila.


Ruutu 502/199, 5. kerros:

258. Saviastian reunapala, paino 10 g.
Koristeeton. Reunan päällys lähinnä tasainen. Seinämän paksuus 7-9 mm. Saviaines tii-

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

24834
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

vistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.
 Ks. kuvaa. - Löytökohta: 502,15/199,30. Pl.:
 108.



P.P.-90

259. Saviastian pohjapaloja 2 kpl/15 g.
 Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeettomia.
 Seinämän paksuus 8-12 mm. Saviaines tiivistä,
 sekoitteena kivenmuruja. Väri osaksi
 ruskea, osaksi tummanharmaa. - Löytökohta:
 502,15/199,30. Pl.: 108.

260. Saviastian kylkipaloja 56 kpl/72 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 9-15 mm.
 Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
 Väri tummanharmaa. - Löytökohta:
 502,15/199,30. Pl.: 108.



261. Saviastian reunapaloja 3 kpl/7 g.
 Koristeettomia. Reunan päällys pyöreä.
 Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä,
 sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.
 Ks. kuvaa.



262. Saviastian kylkipaloja 41 kpl/110 g. P.P.-90
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 9-12 mm.
 Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
 Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.


Ruutu 503/196, 5. kerros:

263. Saviastian reunapala, paino 6 g.
 Koristeena kaksi uurretta. Reunan päällys
 lähinnä tasainen. Seinämän paksuus 7-9 mm.
 Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
 Väri tummanharmaa. Ks. kuvaa.



P.P.-90

264. Saviastian reunapaloja 3 kpl/17 g.
Koristeettomia. Reunan päällys suippo tai pyöreä. Seinämän paksuus 6-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Kahden väri ruskea, yhden tummanharmaa. Ks. kuvaa.



265. Saviastian kylkipaloja 74 kpl/97 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-10 mm. Saviaines tiivistä, osassa sekoitteena kivenmuruja, osassa saviaines lähinnä sekoitteenä. Osan väri tummanharmaa, osan ruskeanharmaa.

266. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteenä. Väri osaksi vaaleanruskea, osaksi harmaa.

267. Kuonaa 1 kpl/16 g.

268. Palanutta luuta 5 kpl/alle 1 g.

269. Palamatonta luuta 2 kpl/2 g.

270. Hiiltyneitä herneitä ja herneen katkelmia yht. 21 kpl/alle 1 g.

- 271a. Hiiltyneitä herneitä 2 kpl/alle 1 g.

- 271b. Hiiltynyt viljan jyvä, paino alle 1 g.

272. Hiiltynyttä puuta 1 kpl/5 g.

Ruutu 503/197, 5. kerros:

273. Saviastian kylkipaloja 16 kpl/51 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea taia harmaanruskea.

274. Palanutta savea 1 kpl/4 g.
Lattea, toinen pinta tasainen. Saviaines tiivistä, sekoitteenä. Väri harmaa.

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A


PP-90

24834
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

275. Palanutta savea 2 kpl/alle 1 g.
 Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoit-
 teetonta. Väri harmaa.


Ruutu 503/198, 5. kerros:

276. Meripihkaesine tai -esineen puolikas.
 Koko 30 x 19 x 16 mm. Helmenmuotoinen,
 reiällinen; esineessä vain puolet reiästä.
 Reiän halkaisija 8-11 mm. Kehän poikkileik-
 kaus 6-kulmainen. Ks. kuvaa. - Löytökohta:
 503,00/198,75. Pl.: 120.



P.P.-90

277. Saviastian reunapaloja 3 kpl/19 g.
 Koristeettomia. Reunan päällisy pyöreä.
 Seinämän paksuus 7-9 mm. Saviaines tiivistä,
 sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaanruskea.
 Ks. kuvaa.



P.P.-90


278. Saviastian kylkipaloja 106 kpl/403 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-14 mm.
 Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
 Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.

279. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 503/199, 5. kerros:

280. Saviastian reunapala, paino 9 g.
 Koristeeton. Reunan päällisy pyöreä.
 Seinämän paksuus 9 mm. Saviaines tiivistä,
 sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.
 Ks. kuvaa.

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A



P.P.-90

281. Saviastian kylkipaloja 29 kpl/24 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
282. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
Lattea, molemmilla puolilla heikkoja viiruja. Saviaines tiivistä, sekoitteenä. Väri punertavanruskea.


Ruutu 504/196, 5. kerros:

283. Saviastian kylkipaloja 18 kpl/28 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-9 mm. Saviaines tiivistä, osassa sekoitteena kivenmuruja, osassa saviaines lähinnä sekoitteenä. Väri ruskea.
284. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.
285. Hiiltyneitä herneitä ja herneen katkelmia yht. 50 kpl/alle 1 g. Kasvimääritys: HuK Pirjo Jussila.
286. Hiiltyneitä herneitä 5 kpl/alle 1 g.

287. Hiiltyneitä viljan jyviä 3 kpl/alle 1 g.


Ruutu 504/197, 5. kerros:

288. Saviastian reunapaloja 10 kpl/55 g.
Koristeettomia. Reunan päällisy pyöreä tai lähinnä pyöreä. Seinämän paksuus 7-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa. Ks. kuvaa.



P.P.-90

24834
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A



289. Saviastian pohjapala, paino 6 g.
 Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton.
 Seinämän paksuus 10-12 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.
290. Saviastian pohjapaloja 4 kpl/150 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 12-16 mm.
 Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
 Väri ruskea.
291. Saviastian kylkipaloja 435 kpl/439 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 5-12 mm.
 Saviaines tiivistä, osassa sekoitteena kivenmuruja, osassa saviaines lähinnä sekoitteetonta. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.
292. Palanutta savea 4 kpl/9 g.
 Kaikissa ainakin yksi loivasti kaarevapohjainen painanne, jonka pinta heikosti uurteinen. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri ruskea tai tummanharmaa.
293. Palanutta savea 1 kpl/10 g.
 Yhdellä puolella viiruamaisia painanteita. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri tummanharmaa.
294. Palanutta savea 11 kpl/17 g.
 Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri ruskea tai tummanharmaa.
295. Kvartssia 1 kpl/2 g.
 Teräväsärmäinen.
296. Palanutta luuta 9 kpl/alle 1 g.
297. Eläimen hampaan katkelmia 6 kpl/alle 1 g.

298. Hiiltyneitä herneitä ja herneiden katkelmia
yht. 727 kpl/14 g.

299. Hiiltyneitä herneitä 63 kpl/alle 1 g.

300. Hiiltyneitä viljan jyviä 10 kpl/alle 1 g.

301. Hiiltynyt kasvin katkelma, paino alle 1 g.

Ruutu 504/198, 5. kerros:

302. Saviastian kylkipaloja 36 kpl/37 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-10 mm.
Saviaines tiivistä, osassa sekoitteena ki-
venmuruja, osassa saviaines lähinnä sekoit-
teetonta. Osan väri tummanharmaa, osan rus-
kea.

303. Palanutta savea 11 kpl/6 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoit-
teetonta. Osan väri ruskea, osan tummanhar-
maa.

304. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

305. Hiiltyneitä herneitä 4 kpl/alle 1 g.
Kasvimääritys: HuK Pirjo Jussila.

Ruutu 504/199, 5. kerros:

306. Tasavartinen solki, pronssia.
Ehjä, mutta toinen puoli painunut hieman si-
sään. Koristeena viivoja. Neula rautaa. Sol-
jen pituus 35 mm, leveys 10 mm, korkeus 7
mm. Ks. kuvaa. - Kalmiston pohjaosasta, ai-
van koskemattoman maan pinnasta.



307. Sulanut pronssipala, paino alle 1 g.
- Löytökohta: 504,50/199,35. Pl.: 147.

308. Rautalevyn katkelma.
Suorakaiteenmuotoinen, toisen pään kulmat
pyöristetyt. Koko 21 x 12 mm, levyn paksuus
2,5 mm.

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

24834
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

309. Saviastian reunapala, paino alle 1 g.
 Koristeeton. Reunan päällys pyöreähkö.
 Seinämän paksuus 4-5 mm. Saviaines tiivistä,
 sekoitteenonta. Väri ruskeanharmaa. Ks. kuva.



pp.-56

310. Saviastian kylkipaloja 30 kpl/66 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-11 mm.
 Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
 Osan väri ruskea, osan harmaanruskea.
311. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
 Lattea, toinen puoli tasainen ja siinä hyvin
 heikkoja viiruja. Saviaines tiivistä, se-
 koitteenonta. Väri osaksi harmaa, osaksi
 ruskea.
312. Palanutta savea 6 kpl/3 g.
 Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoit-
 teenonta. Osan väri harmaa, osan ruskea.
313. Kivilajikappale, porfyriittia, paino 17 g.
 Teräväsärmäinen.

314. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 505/196, 5. kerros:

315. Saviastian kylkipaloja 3 kpl/1,5 g.
 Koristeettomia. Kaikista puuttuu toinen
 pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena ki-
 venmuruja.
316. Palanutta savea 1 kpl/2 g.
 Yhdellä puolella uurre. Osittain huokoinen,
 saviaines muuten tiivistä, sekoitteenonta.
 Väri harmaa.

Ruutu 505/197, 5. kerros:


317. Saviastian kylkipaloja 6 kpl/10 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-9 mm. Sa-
 viaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
 Väri ruskea.

Ruutu 505/198, 5. kerros:

318. Saviastian kylkipaloja 13 kpl/7 g.
Koristeettomia. Saviaines tiivistä, sekoit-
teena kivenmuruja.
319. Palanutta savea 7 kpl/6 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoit-
teetonta. Väri ruskea tai harmaa.

Ruutu 505/199, 5. kerros:

320. Kivikiekon? katkelma, hiekkakiveä.
Koko 75 x 63 mm, paksuus 29-35 mm. Paino 290
g. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 506,60/199,25.
Pl.: 170. Löydettäessä vaakasuorassa, isojen
kivien välissä.



321. Saviastian kylkipaloja 6 kpl/2 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin
toinen pinta. Saviaines tiivistä, osassa se-
koitteena kivenmuruja, osassa saviaines se-
koitettonta.

322. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 500/197, 6. kerros:

323. Saviastian kylkipaloja 134 kpl/41 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin
toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoit-
teena kivenmuruja.

324. Palanutta luuta 13 kpl/1,5 g.

325. Hampaan juuri, paino alle 1 g.

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

PP-90

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

Ruutu 500/199, 6. kerros:

326. Palanutta savea 2 kpl/2 g.
Molemmissa kaarevaa pintaa, jossa heikkoja uurteita. Saviaines tiivistä, sekoitteen tonta. Väri punertavanruskea.

327. Palanutta savea 4 kpl/6 g.
Kookkaimmassa pari uurretta, muoto muuten säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteen tonta. Väri punertavanruskea tai harmaanruskea.

328. Palanutta luuta 87 kpl/16 g.

Ruutu 501/197, 6. kerros:

329. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
Saviaines tiivistä, sekoitteen tonta. Väri punertavanruskea.

Ruutu 501/198, 6. kerros:

330. Saviastian reunapala, paino 1,5 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 5-7 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteen a kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks. kuvaa.




331. Saviastian kylkipaloja 2 kpl/2,5 g.
Koristeettomia. Molemmista puuttuu toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteen a kivenmuruja. Väri tummanharma.

332. Palanutta savea 3 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteen tonta. Väri punertavanruskea.

333. Palanutta luuta 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 501/199, 6. kerros:

334. Saviastian reunapaloja 3 kpl/31 kpl.
Koristeettomia. Reunan päällys pyöreä tai suipohko. Seinämän paksuus 6-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteen a kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks. kuvaa.



P.P.-90

335. Saviastian reunapala, paino 1,5 g.
Koristeeton. Reunan päällisy tasainen.
Seinämän paksuus 4-5 mm. Saviaines tiivistä,
sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.
Ks. kuvaa.



P.P.-90

336. Saviastian pohjapala?, paino 2 g.
Pohjan ja kyljen taitteesta? Koristeeton.
Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä,
sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.

337. Saviastian kylkipaloja 59 kpl/158 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-11 mm.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.

338. Palanutta savea 1 kpl/1,5 g.
Yhdellä puolella teräväreunainen, kaareva
painanne? Saviaines tiivistä, sekoitteeton.
Väri osaksi harmaa, osaksi harmaan-
ruskea.

339. Kuonaa 2 kpl/alle 1 g.
Huokoisia.

340. Palanutta luuta 59 kpl/15 g.


Ruutu 502/197, 6. kerros:

341. Saviastian kylkipala, paino 55 g.
Aivan kyljen alaosasta, ja palassa hieman
kyljen ja pohjan taitetta. Koristeeton.
Seinämän paksuus 10-13 mm. Saviaines tiivistä,
sekoitteena kivenmuruja. Väri tumman-

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

24834
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

harmaa tai lähes musta. - Löydetty yhdessä n:on 342 kanssa keskittymänä. Löytökohta: 502,50/197,80. Pl.: 121 (keskittymän pinta) - 129 (keskittymän pohja).


342. Saviastian kylkipaloja 33 kpl/232 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 9-14 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri tummanharmaa, osan ruskea. Joidenkin palojen pinnalla mustaa, kiiltävää kuonaa. - Löydetty yhdessä n:on 341 kanssa keskittymänä. Löytökohta: 502,50/197,80. Pl.: 121 (keskittymän pinta) - 129 (keskittymän pohja).
343. Saviastian kylkipaloja 123 kpl/312 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 10-14 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan harmaanruskea. Joidenkin palojen sisäpinnalla mustaa kuonaa. - Löydetty n:oiden 341 ja 342 ympäriltä.
344. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.
 - Löydetty yhdessä n:on 343 kanssa n:oiden 341 ja 342 ympäriltä.
345. Saviastian reunapala, paino 5 g.
 Koristeeton. Osa reunan päällystää puuttuu, mutta päällyksennee ollut lähinnä pyöreä. Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa.
346. Saviastian pohjapala, paino 30 g.
 Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton. Seinämän paksuus 10-13 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaanruskea. Ks. kuvaa.
- 
347. Saviastian kylkipaloja 17 kpl/25 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-15 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa. Yhden palan pinnalla mustaa kuonaa.

348. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
 Lattea, toinen puoli loivasti kaareva ja
 tässä heikkoja viiruja. Saviaines tiivistä,
 sekoitteetonta. Väri harmaa.

24834
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A


Ruutu 502/198, 6. kerros :

349. Saviastian pohjapaloja 2 kpl/50 g.
 Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeettomia.
 Seinämän paksuus 14-16 mm. Saviaines tiivistä,
 sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.
 - Löydetty yhdessä n: on 350 kanssa keskittymänä.
 Löytökohta: 502,60/198,35. Pl.: 125
 (keskittymän pinta) - 128 (keskittymän
 pohja).
350. Saviastian kylkipaloja 15 kpl/190 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 13-15 mm.
 Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
 Väri ruskea. - Löydetty yhdessä n: on 350
 kanssa keskittymänä. Löytökohta:
 502,60/198,35. Pl.: 125 (keskittymän pinta)
 - 128 (keskittymän pohja).
351. Saviastian reunapala, paino 1 g.
 Koristeena nuorapainanteita. Reunan päällys
 tasainen. Seinämän paksuus 4 mm. Saviaines
 tiivistä, sekoitteetonta. Väri ruskeanhar-
 maa. Ks. kuvaa.



P.P.-30


352. Saviastian reunapaloja 4 kpl/24 g.
 Koristeettomia. Reunan päällys suippo.
 Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä,
 sekoitteena kivenmuruja. Osanväri tumman-
 harmaa, osan ruskea. Ks. kuvaa.




353. Saviastian reunapaloja 3 kpl/42 g. P.P.-20
 Koristeettomia. Reunan päällys pyöreä tai
 pyöreähkö. Seinämän paksuus 9-13 mm. Sa-

24834
LAITILA
Kodjalainen
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

viaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Kahden väris ruskea, yhden tummanharmaa. Ks.
kuva.



354. Saviastian reunapala, paino 13 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän
paksuus 8 mm. Saviaines tiivistä, lähinnä
sekoitteetonta. Väri tummanharmaa. Ks. ku-
vaa.



355. Saviastian pohjapala, paino 2 g.
Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton.
Seinämän paksuus 5-9 mm. Saviaines tiivistä,
sekoitteetonta. Väri tummanharmaa.

356. Saviastian pohjapaloja 2 kpl/24 g.
Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeettomia.
Molemmista puuttuu toinen pinta. Saviaines
tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri har-
maanruskea.

357. Saviastian kylkipaloja 366 kpl/495 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-14 mm.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Osan väri tummanharmaa, osan ruskea.

358. Palanutta savea 15 kpl/11 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoit-
teetonta. Osan väri harmaa, osan ruskea.

359. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.


360. Eläimen hampaan katkelmia 5 kpl/12 g.

Ruutu 502/199, 6. kerros:

361. Saviastian reunapaloja 3 kpl/3,5 g.
Koristeettomia. Reunan päällystä kaikissa vain osittain jäljellä, mutta päällyks lienee ollut lähinnä suippo. Kaikista puuttuu myös toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
362. Saviastian kylkipaloja 87 kpl/144 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.
363. Palanutta savea 12 kpl/6 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteenä. Väri ruskea tai harmaa.
364. Palanutta luuta 2 kpl/alle 1 g.
365. Eläimen hampaan katkelma, paino alle 1 g.

Ruutu 503/198, 6. kerros:

366. Saviastian kylkipaloja 15 kpl/115 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 10-12 mm. Saviaines tiivistä, mutta pinnalta murtuvaa, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Sisäpinnalla mustaa kuonaa. - Löytökohta: 503,50/198,38. Pl.: 138.
367. Saviastian reunapaloja 6 kpl/29 g.
Koristeettomia. Reunan päällyks pyöreähkö. Seinämän paksuus 9-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.



368. Saviastian reunapala, paino 7 g.
Koristeeton. Reunan päällyks suippo. Seinämän paksuus 8-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks. kuvaa.

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

P.P.-90

24834
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A



369. Saviastian kylkipala, paino 84 g.
 Aivan astian alaosasta, ja palassa hieman kyljen ja pohjan taitetta. Koristeeton. Seinämän paksuus 8-15 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.
370. Saviastian kylkipaloja 66 kpl/193 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-13 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.
371. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
 Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteenonta. Väri ruskea.
372. Kvartsia 1 kpl/4 g.
 Terävasärmäinen.

Ruutujen 500-506/196-199 alue:

373. Laakahioimen katkelma, hiekkakiveä.
 Koko 275 x 195 x 97 mm. Paino 6 kg 600 g.
374. Saviastian kylkipaloja 6 kpl/11 g.
 Koristeettomia. Kaikista puuttuu toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri tummanharmaa, osan ruskea.
375. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Kalmistokumpareta 1985 raivattaessa syntyneestä profiilista, kalmistokumpareen jäljellä olevan osan eteläosasta, profiiliin raivaustyössä joutuneesta tummasta kalmistomaasta, jonka päälle oli joutunut raivaustyössä koskematon, vaaleaa hiekkaa:

376. Tasavartinen solki, pronssia.
 Vääntynyt. Koristeina viivoja. Neula katkenut niin, että jäljellä vain rautaneulan kiinnitysosa soljen toisessa päässä. Soljen pituus nykyisellään 38 mm, leveys 9-10 mm, korkeus 9 mm. Soljen yhteydessä muutamia hy-

vin pieniä paloja palanutta luuta. Ks. kuvaa. - Löytökohta kaivauksen koordinaatistossa: n. 494,10/195,20.

24834
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A



P.P.-90

377. Rannerenkaan katkelma, pronssia.

Vääntynyt. Rannerenkaan päästä. Poikkileikkaukseltaan kolmikulmaista varrasta, jonka leveys 5,5 mm ja korkeus 2 mm. Koristeina viivoja ja leimapainanteita. Katkelman pituus n. 36 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta kaivauksen koordinaatistossa: n. 494,00/200,60.



P.P.-90

378. Pronssiesineen katkelma.


Koostuu ohuesta pronssivartaasta, jota kierretty toisesta päästään kaksi kierrosta; toisesta päästä katkennut. Vartaan leveys 2,5-3,5 mm ja paksuus 1 mm. Katkelman pituus 34 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta kaivauksen koordinaatistossa: n. 494,50/197,75.



P.P.-90

379. Niitti, rautaa.

Pituus 33 mm. Toinen kanta rombinmuotoinen, kooltaan 19 x 16 mm, ja toinen kanta lähinnä soikea, kooltaan 15 x 12 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta kaivauksen koordinaatistossa: n. 493,80/200,60.




P.P.-90

380. Saviastian reunapala, paino 4 g.

Koristeeton. Reunan päällys suippo. Seinämän paksuus 6-7 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.

24834
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A



PP-90

381. Saviastian kylkipaloja 34 kpl/44 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 5-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.
382. Palanutta savea 6 kpl/22 g.
 Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, osassa sekoitteetonta, osassa sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan punertavanruskea, osan harmaa.
383. Kvartssia 2 kpl/11 g.
 Teräväsärmäisiä.
384. Palanutta luuta 44 kpl/23 g.

24835
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki C

Rautakautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka HuK Jyri Saukkonen löysi Laitilan Kodjalan Virilän Vainionmäeltä, kalmistosta A n. 40 m etelään-etelälounaaseen 14.6.1989. Aiemmat löydöt samalta paikalta: KM 24752. Ks. tark.kertomusta top. arkistossa. Diar. 15.9.1989.

1. Savitiivistettä 1 kpl/12 g.
 Yhdessä puolella kaareva painanne. Saviaines osaksi huokoista, muuten tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.
2. Palanutta savea 1 kpl/2 g.
 Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri ruskea.

Peruskartta 1131 10 KALANTI
 x= 6749 06
 y= 1537 19
 z= n. 19,5
 (= löytöpaikan peruskoordinaatit)