

25274
TAIPALSAARI
Vaateranta

Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka HuK Timo Jussila kaivautti virkamatkallaan 1.7. - 31.7. 1989 Taipalsaaren Vaaterannasta. Kaivauskertomus esihistorian toimiston topografisessa arkistossa.

Diariointi pvm 18.12. 1989

25274
TAIPALSAARI
Vaateranta

- 1 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 2.00 g, X:50940, Y:25505, Z:80.84 m mpy.(+-2 cm), koristeena kampaleimoja, sekoitteena kivimurska.
- 2 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 2.00 g, X:50870, Y:25510, Z:80.83 m mpy.(+-4 cm), sekoitteena kivimurska.
- 3 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl 0.20 g, X:50920, Y:25510, Z:80.90 m mpy.(+-2 cm), .
- 4 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 6.00 g, X:50840, Y:25515, Z:80.92 m mpy.(+-4 cm), koristeena kolmiopainanne, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 5 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl 7.00 g, X:50870, Y:25515, Z:80.92 m mpy.(+-4 cm), .
- 6 SAVIASTIAN PALOJA, 3 kpl 48.00 g, X:50810, Y:25520, Z:80.89 m mpy.(+-4 cm), koristeena kampaleimaryhmiä, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 10 mm.

25274
TAIPALSAARI
Vaateranta

- 7 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 8.00 g,
X:51000, Y:25520, Z:80.76 m mpy.(+4 cm),
koristeena pieniä painanteita, sekoitteena
kivimurska. Seinän paksuus: 10 mm.
- 8 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 10.00 g,
X:50960, Y:25530, Z:80.80 m mpy.(+4 cm),
Koristeena kampaleimamaisia painannerivejä
ja neliön muotoisia kuoppia. Sekoitteena
kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 9 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 4.00
g, X:50810, Y:25535, Z:80.86 m mpy.(+4 cm),
sekoitteena kivimurska.
- 10 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl 3.00 g, X:50820,
Y:25550, Z:80.92 m mpy.(+4 cm), .
- 11 SAVIASTIAN PALOJA, 3 kpl 25.00 g,
X:50820, Y:25550, Z:80.92 m mpy.(+4 cm),
koristeena kuoppia, sekoitteena kivimurskaa.
Seinän paksuus: 10 mm.
- 12 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 39.00 g,
X:50820, Y:25560, Z:80.93 m mpy.(+4 cm),
Koristeena heikkoja kampaleimaryhmiä,
sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 10
mm.
- 13 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl 2.00 g, X:51080,
Y:25575, Z:80.80 m mpy.(+4 cm), .
- 14 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 3.00 g,
X:50810, Y:25580, Z:80.83 m mpy.(+4 cm),
koristeena rivi heikkoja painanteita,
sekoitteeton. Seinän paksuus: 8 mm.
- 15 PII-ISKOS, 1 kpl 0.20 g, X:50820,
Y:25580, Z:80.94 m mpy.(+4 cm), .

25274
TAIPALSAARI
Vaateranta

- 16 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 2.50 g, X:50890, Y:25580, Z:80.97 m mpy.(+-1 cm), sekoitteena kivimurska.
- 17 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 5.00 g, X:50990, Y:25580, Z:80.90 m mpy.(+-1 cm), sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 18 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 3.00 g, X:51020, Y:25580, Z:80.90 m mpy.(+-4 cm), sekoitteena kivimurska.
- 19 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 19.00 g, X:50910, Y:25590, Z:80.89 m mpy.(+-1 cm), koristeena kuoppia, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 12 mm.
- 20 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 0.50 g, X:50810, Y:25610, Z:80.92 m mpy.(+-4 cm), sekoitteena kivimurska.
- 21 PII-ISKOS, 1 kpl 0.50 g, X:50900, Y:25620, Z:80.92 m mpy.(+-1 cm), .
- 22 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 26.00 g, X:50980, Y:25620, Z:80.83 m mpy.(+-1 cm), koristeena heikosti painettuja kampaleinoja, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 11 mm.
- 23 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 22.00 g, X:50810, Y:25635, Z:80.86 m mpy.(+-4 cm), koristeena kampaleimoja, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 11 mm.
- 24 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 6.00 g, X:50990, Y:25640, Z:80.84 m mpy.(+-1 cm), koristeena kampaleimoja, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 25 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 4.00 g, X:50870, Y:25645, Z:80.92 m mpy.(+-4 cm), koristeena kampaleimoja, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 26 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl 0.50 g, X:50870, Y:25650, Z:80.87 m mpy.(+-4 cm), .
- 27 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 22.00 g, X:50840, Y:25660, Z:80.87 m mpy.(+-4 cm), koristeena kampaleimoja, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 12 mm.
- 28 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 5.00 g, X:50940, Y:25680, Z:80.93 m mpy.(+-2 cm), koristeeton, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 8 mm.

25274
TAIPALSAARI
Vaateranta

- 29 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 8.00 g,
X:51000, Y:25680, Z:80.90 m mpy.(+1 cm),
koristeena kampaleimoja ja suunnikkaan
muotoisia painanteita, sekoitteena
kivimurska. Seinän paksuus: 13 mm.
- 30 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 2.00
g, X:51010, Y:25680, Z:80.92 m mpy.(+1 cm),
koristeena pitkä leveä painanne, sekoitteena
kivimurska.
- 31 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl 1.00 g, X:51040,
Y:25680, Z:80.89 m mpy.(+1 cm), .
- 32 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 1.00
g, X:51040, Y:25690, Z:80.89 m mpy.(+1 cm),
sekoitteena kivimurska.
- 33 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 11.00 g,
X:50820, Y:25710, Z:80.81 m mpy.(+4 cm),
koristeena kaksoiskampaleimoja
kalanruotokuviossa, sekoitteena kivimurska,
lohjennut kahteen osaan. Seinän paksuus: 14
mm.
- 34 TIILTÄ, 3 kpl 31.50 g, X:50840,
Y:25710, Z:80.87 m mpy.(+4 cm), vanhaa
huonosti poltettua ja karkeasekoitteista
tiiltä.
- 35 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl 1.50 g, X:50900,
Y:25715, Z:80.76 m mpy.(+4 cm), .
- 36 SAVIASTIAN PALOJA, 4 kpl 17.00 g,
X:51020, Y:25715, Z:80.89 m mpy.(+4 cm),
koristeena kampaleimoja, sekoitteena
kivimurska. Seinän paksuus: 14 mm.
- 37 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 0.50
g, X:50980, Y:25720, Z:80.85 m mpy.(+4 cm),
sekoitteena kivimurska.
- 38 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 2.00 g,
X:50850, Y:25730, Z:80.81 m mpy.(+4 cm),
koristeeton murunen, sekoitteena kivimurska.
Seinän paksuus: 7 mm.
- 39 TIILTÄ, 1 kpl 3.00 g, X:50830,
Y:25740, Z:80.81 m mpy.(+4 cm), vanhaa
huonolaatuista tiiltä.
- 40 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 11.50 g,
X:50920, Y:25740, Z:80.81 m mpy.(+4 cm),
koristeena kaksoiskampaleimarivi,
sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 14
mm.
- 41 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 14.00 g,
X:50970, Y:25740, Z:80.64 m mpy.(+4 cm),
koristeena lyhyitä kampaleimoja, sekoitteena
kivimurska. Seinän paksuus: 10 mm.

25274
TAIPALSAARI
Vaateranta

- 42 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 18.00 g,
X:50810, Y:25750, Z:80.76 m mpy.(+-4 cm),
koristeena kuoppa, koristeeton pinta,
sekoitteena kivimurska ja chamotte. Seinän
paksuus: 8 mm.
- 43 PII-ISKOS, 1 kpl 0.50 g, X:50880,
Y:25750, Z:80.86 m mpy.(+-4 cm), .
- 44 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 1.50
g, X:50890, Y:25750, Z:80.86 m mpy.(+-4 cm),
sekoitteena kivimurska.
- 45 SAVIASTIAN PALOJA, REUNAPALA, 2 kpl
33.00 g, X:50820, Y:25760, Z:80.85 m
mpy.(+-4 cm), koristeena leveitä pitkiä
kampaleimoja, reunan päällyys koristettu
kampaleimoin, sekoitteena kivimurska, reuna
paksunnettu ja sisäänpäin vino. Seinän
paksuus: 14 mm. Reunan paksuus: 17 mm.
- 46 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 2 kpl 7.00
g, X:50830, Y:25760, Z:80.75 m mpy.(+-4 cm),
sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 12
mm.
- 47 SAVIASTIAN PALOJA, REUNAPALA, 1 kpl
14.00 g, X:50860, Y:25760, Z:80.80 m
mpy.(+-4 cm), reuna koristeltu kampaleimoin,
seinän koristeena kampaleimoja ja kuoppia.
Sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 13
mm. Reunan paksuus: 14 mm.
- 48 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 12.00 g,
X:50820, Y:25780, Z:80.58 m mpy.(+-4 cm),
koristeena kampaleimoja ja kuoppia,
sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 10
mm.
- 49 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 2 kpl 2.00
g, X:50910, Y:25780, Z:80.84 m mpy.(+-8 cm),
sekoitteena kivimurska.
- 50 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 2.00
g, X:50980, Y:25790, Z:80.85 m mpy.(+-4 cm),
sekoitteena kivimurska.
- 51 PII-ISKOS, 1 kpl 1.50 g, X:50830,
Y:25800, Z:80.78 m mpy.(+-4 cm), .
- 52 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 0.50
g, X:50920, Y:25800, Z:80.84 m mpy.(+-8 cm),
sekoitteena kivimurska.
- 53 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 12.00 g,
X:51000, Y:25800, Z:80.83 m mpy.(+-4 cm),
koristeena kampaleimoja, sekoitteena
kivimurska ja chamotte. Seinän paksuus: 10
mm.

25274
TAIPALSAARI
Vaateranta

- 54 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 3.00 g, X:50840, Y:25810, Z:80.71 m mpy.(+1 cm), sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 55 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 17.00 g, X:50880, Y:25810, Z:80.70 m mpy.(+0 cm), koristeena painanteita ja kampaleimoja, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 13 mm.
- 56 SAVIASTIAN PALOJA, MURUJA, 1 kpl 0.50 g, X:50880, Y:25820, Z:80.74 m mpy.(+2 cm), sekoitteena kivimurska.
- 57 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 21.00 g, X:50900, Y:25820, Z:80.78 m mpy.(+3 cm), koristeena riveissä erilaisia painanteita ja kuoppia, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 10 mm.
- 58 SAVIASTIAN PALOJA, 5 kpl 21.50 g, X:50810, Y:25830, Z:80.74 m mpy.(+2 cm), koristeena kampaleimoja ja kuoppia, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 12 mm.
- 59 SAVIASTIAN PALOJA, MURUJA, 1 kpl 6.00 g, X:50920, Y:25830, Z:80.88 m mpy.(+4 cm), sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.

25274
 TAIPALSAARI
 Vaateranta

- 60 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 5.50 g, X:50950, Y:25830, Z:80.74 m mpy.(+-4 cm), koristeena kampaleimoja ja kuoppia, sekoitteena kivimurska.
- 61 SAVIASTIAN PALOJA, MURUJA, 1 kpl 9.00 g, X:50980, Y:25830, Z:80.81 m mpy.(+-3 cm), koristeena painanteita, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 62 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 8.00 g, X:51020, Y:25830, Z:80.88 m mpy.(+-4 cm), koristeena kuoppa ja kampaleimoja, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 63 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 3.00 g, X:51190, Y:25830, Z:80.82 m mpy.(+-4 cm), sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 10 mm.
- 64 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 16.00 g, X:51270, Y:25830, Z:80.83 m mpy.(+-3 cm), Sileäpintainen, koristeena kuopanteita ja painanteita, sekoitteena karkea kivimurska. Seinän paksuus: 11 mm.
- 65 SAVIASTIAN PALOJA, MURUJA, 1 kpl 2.00 g, X:50820, Y:25840, Z:80.81 m mpy.(+-4 cm), sekoitteena kivimurska.
- 66 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 11.00 g, X:50870, Y:25840, Z:80.81 m mpy.(+-4 cm), Koristeena kampaleimoja, kalanruotokuvio. Leima myös sisäpinnalla. Seinän paksuus: 9 mm.
- 67 SAVIASTIAN PALOJA, 4 kpl 14.00 g, X:51120, Y:25850, Z:80.91 m mpy.(+-5 cm), koristeena kampaleimoja, sekoitteena karkea kivimurska. Seinän paksuus: 10 mm.
- 68 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 10.00 g, X:51040, Y:25860, Z:80.80 m mpy.(+-3 cm), koristeena rivi kapeita painanteita sekä kuoppa, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 69 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 5.00 g, X:50960, Y:25870, Z:80.73 m mpy.(+-4 cm), koristeena kampaleimokja ja kuoppia, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 70 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 9.00 g, X:50940, Y:25880, Z:80.73 m mpy.(+-4 cm), koristeena kuoppia, sileäpintainen, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 7 mm.

25274
TAIPALSAARI
Vaateranta

- 71 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 7.00 g,
X:51000, Y:25890, Z:80.80 m mpy.(+3 cm),
koristeena pitkiä painanteita, sekoitteena
kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 72 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 8.00 g,
X:51260, Y:25890, Z:80.82 m mpy.(+3 cm),
koristeena heikkoja painanteita ja kuoppia,
sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 8
mm.
- 73 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 14.00 g,
X:50890, Y:25900, Z:80.82 m mpy.(+4 cm),
koristeena kampaleimoja, sekoitteena
kivimurska. Seinän paksuus: 11 mm.
- 74 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 5.00
g, X:51010, Y:25900, Z:80.80 m mpy.(+3 cm),
sekoitteena kivimurska.
- 75 KVARTSIYDIN, 1 kpl 137.00 g, X:50880,
Y:25920, Z:80.82 m mpy.(+4 cm),
huonolaatuista kvartssia.
- 76 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 8.00 g,
X:50820, Y:25930, Z:80.82 m mpy.(+4 cm),
koristeena kuoppia ja kampaleimoin rajattu
ja täytetty rombi, sekoitteena kivimurskaa.
Seinän paksuus: 10 mm.
- 77 PALANUTTA SAVEA, TIILTÄ?, 1 kpl 11.00
g, X:51020, Y:25930, Z:80.88 m mpy.(+5 cm),
Luultavasti vanhaa kotitekoista tiiltä,
sekoitteena vähän kivimurskaa.
- 78 SAVIASTIAN PALOJA, MURUJA, 1 kpl 7.00
g, X:51150, Y:25930, Z:80.91 m mpy.(+5 cm),
sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 10
mm.
- 79 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 15.00 g,
X:51220, Y:25940, Z:80.80 m mpy.(+3 cm),
koristeena kampaleimoja, sekoitteena karkea
kivimurska. Seinän paksuus: 10 mm.
- 80 SAVIASTIAN PALOJA, MURUJA, 1 kpl 5.00
g, X:51130, Y:25950, Z:80.90 m mpy.(+5 cm),
sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 12
mm.
- 81 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl 1.00 g, X:50840,
Y:25960, Z:80.83 m mpy.(+3 cm),
- 82 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 6.00 g,
X:51260, Y:25960, Z:80.89 m mpy.(+5 cm),
koristeena kuoppa ja heikkoja kampaleimoja,
sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 8
mm.
- 83 PII-ISKOS, 1 kpl 4.00 g, X:50910,
Y:25980, Z:80.75 m mpy.(+4 cm),
- 84 SAVIASTIAN PALOJA, MURUJA, 3 kpl 4.00
g, X:50870, Y:25990, Z:80.83 m mpy.(+3 cm),
sekoitteena kivimurska.
- 85 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 15.00 g,
X:51100, Y:25990, Z:80.84 m mpy.(+4 cm),
koristeena kampaleimoja ja kuoppia,
sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 12
mm.

25274
TAIPALSAARI
Vaateranta

- 86 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 15.00 g, X:51200, Y:25990, Z:80.82 m mpy.(+-4 cm), sekoitteena kivimurska.
- 87 SAVIASTIAN PALOJA, REUNAPALA, 1 kpl 27.50 g, X:51220, Y:25990, Z:80.80 m mpy.(+-3 cm), Reunan päällä kampaleimoja, ulkoreuna lievästi pyälletty, seinän koristeena kuoppia ja kampaleima-sik-sak kuviota. Reunalievästi sisään kallistettu ja paksunnettu.. Seinän paksuus: 14 mm.
- 88 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 6.00 g, X:51150, Y:26000, Z:80.87 m mpy.(+-4 cm), koristeena rivi pieniä pyöreitä painanteita, sekoitteena kivimurska.
- 89 SAVIASTIAN PALOJA, MURUJA, 5 kpl 20.00 g, X:50880, Y:26010, Z:80.84 m mpy.(+-3 cm), sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 11 mm.
- 90 SAVIASTIAN PALOJA, REUNAPALA, 1 kpl 10.00 g, X:51020, Y:26010, Z:80.79 m mpy.(+-3 cm), reuna voimakkaasti pyälletty kuopin, reuna jyrkästi sisäänpäin viisto, seinän koristeena suorakaiteenmuotoisia kuoppia.Sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 10 mm.
- 91 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 3.50 g, X:51000, Y:26020, Z:80.87 m mpy.(+-4 cm), koristeena leimamaisia painanteita, sekoitteena kivimurskaa.
- 92 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 5.00 g, X:50910, Y:26030, Z:80.70 m mpy.(+-3 cm), koristeena kampaleimoja, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 12 mm.
- 93 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl 4.00 g, X:51260, Y:26030, Z:80.89 m mpy.(+-4 cm),
- 94 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 3.00 g, X:50950, Y:26050, Z:80.78 m mpy.(+-4 cm), sekoitteena kivimurska.
- 95 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 15.00 g, X:51010, Y:26050, Z:80.71 m mpy.(+-3 cm), sileäpintainen, koristeena heikko pieni painanne, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 10 mm.

25274
TAIPALSAARI
Vaateranta

- 96 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 9.00 g,
X:50850, Y:26070, Z:80.78 m mpy.(+5 cm),
koristeena kampaleimoja ja kuoppia,
sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 12
mm.
- 97 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 13.00 g,
X:51260, Y:26080, Z:80.82 m mpy.(+3 cm),
koristeena kuoppa, sekoitteena kivimurska.
Seinän paksuus: 11 mm.
- 98 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 14.00 g,
X:50810, Y:26090, Z:80.86 m mpy.(+3 cm),
koristeena pieniä painanteita, sekoitteena
kivimurska. Seinän paksuus: 10 mm.
- 99 SAVIASTIAN PALOJA, MURUJA, 1 kpl 8.00
g, X:51100, Y:26090, Z:80.73 m mpy.(+3 cm),
sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 10
mm.
- 100 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 3.00
g, X:51060, Y:26100, Z:80.71 m mpy.(+3 cm),
sekoitteena kivimurska.
- 101 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 8.00 g,
X:51050, Y:26180, Z:80.86 m mpy.(+3 cm),
koristeena painanteita, sekoitteena
kivimurska. Seinän paksuus: 8 mm.
- 102 SAVIASTIAN PALOJA, REUNAPALA, 1 kpl
8.00 g, X:51050, Y:26180, Z:80.80 m mpy.(+3
cm), reuna koristeltu kampaleimoin, seinän
koristeena kampaleimoja ja kuoppia. Reuna
paksunnettu ulospäin. Sekoitteena
kivimurska. Seinän paksuus: 10 mm. Reunan
paksuus: 14 mm.
- 103 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 7.00 g,
X:51120, Y:26180, Z:80.88 m mpy.(+4 cm),
Reuna koristeltu kampaleimoin, reuna
paksunnettu sisäänpäin, seinä koristeltu
kampaleimoin, sekoitteena kivimurska. Seinän
paksuus: 10 mm. Reunan paksuus: 15 mm.

25274
TAIPALSAARI
Vaateranta

- 104 SAVIASTIAN PALOJA, MURUJA, 1 kpl 5.00 g, X:51160, Y:26200, Z:80.88 m mpy.(+3 cm), sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 10 mm.
- 105 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 15.00 g, X:51170, Y:26260, Z:80.81 m mpy.(+3 cm); koristeena heikkoja kampaleimoja, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 106 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 2.00 g, X:51150, Y:26280, Z:80.82 m mpy.(+3 cm), sekoitteena kivimurska.
- 107 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 7 kpl 11.00 g, X:50800, Y:26300, Z:80.88 m mpy.(+2 cm), sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 108 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl 3.00 g, X:50800, Y:26300, Z:80.84 m mpy.(+2 cm), .
- 109 PII-ISKOS, 2 kpl 5.00 g, X:50800, Y:26300, Z:80.84 m mpy.(+2 cm), .
- 110 SAVIASTIAN PALOJA, 6 kpl 16.50 g, X:50800, Y:26300, Z:80.84 m mpy.(+2 cm), koristeena kampaleimoja ja kampaleimamaisia painanteita, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 111 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 10.00 g, X:50800, Y:26300, Z:80.84 m mpy.(+2 cm), koristeena kuoppa, sileäpintainen, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 112 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 14.50 g, X:50900, Y:26300, Z:80.82 m mpy.(+3 cm), koristeena kampaleimoja. Sisäpinnalla viivapainanne, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 113 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 17.00 g, X:50900, Y:26300, Z:80.73 m mpy.(+6 cm), koristeena kampaleomakuvio (vinoneliö?) ja kuoppa, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 11 mm.
- 114 PII-ISKOS, 1 kpl 1.00 g, X:51000, Y:26300, Z:80.88 m mpy.(+3 cm), .
- 115 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 3 kpl 12.00 g, X:51000, Y:26300, Z:80.88 m mpy.(+3 cm), koristeena hyvin heikkoja kapeita kampaleimoja tiheänä pintana, sekoitteena chamotte.
- 116 SAVIASTIAN PALOJA, MURUJA, 12 kpl 29.00 g, X:51000, Y:26300, Z:80.82 m mpy.(+3 cm), koristeettomia, sekoitteena kivimurska.
- 117 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 11.50 g, X:51100, Y:26300, Z:80.87 m mpy.(+3 cm), koristeena kampaleimoja, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 13 mm.
- 118 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 8.50 g, X:50800, Y:26400, Z:80.88 m mpy.(+3 cm), koristeena kampaleimoja ja kuoppia, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 12 mm.

25274
TAIPALSAARI
Vaateranta

- 119 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 3 kpl 7.00 g, X:50800, Y:26400, Z:80.88 m mpy.(+3 cm), sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 8 mm.
- 120 SAVIASTIAN PALOJA, 3 kpl 13.00 g, X:50800, Y:26400, Z:80.82 m mpy.(+2 cm), koristeena kampaleimoja ja kuoppa, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 8 mm.
- 121 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 2.50 g, X:50900, Y:26400, Z:80.88 m mpy.(+3 cm), sekoitteena kivimurska.
- 122 SAVIASTIAN PALOJA, 5 kpl 27.00 g, X:50900, Y:26400, Z:80.82 m mpy.(+2 cm), koristeena kampaleimoja ja kuoppa, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 10 mm.
- 123 SAVIASTIAN PALOJA, 4 kpl 19.00 g, X:50900, Y:26400, Z:80.73 m mpy.(+6 cm), koristeena kampaleimoja jikoiden välissä rivi painanteita, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 11 mm.
- 124 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 10.50 g, X:51000, Y:26400, Z:80.87 m mpy.(+3 cm), koristeena kuoppa ja harvaaja kampaleimoja, sekoitteena karkea kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 125 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 7.00 g, X:51000, Y:26400, Z:80.81 m mpy.(+2 cm), sekoitteena kivimurska.
- 126 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 5.50 g, X:50930, Y:26460, Z:80.73 m mpy.(+4 cm), sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 127 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 2 kpl 3.50 g, X:50800, Y:26500, Z:80.86 m mpy.(+3 cm), sekoitteena kivimurska.
- 128 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 3.00 g, X:50800, Y:26500, Z:80.80 m mpy.(+3 cm), sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 11 mm.
- 129 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 3 kpl 4.00 g, X:50900, Y:26500, Z:80.88 m mpy.(+3 cm), koristeena kampaleimoja, sekoitteena kivimurska.

25274
TAIPALSAARI
Vaateranta

25274
TAIPALSAARI
Vaateranta

- 130 PII-ISKOS, 1 kpl 0.50 g, X:50900,
Y:26500, Z:80.80 m mpy.(+3 cm),
- 131 SAVIASTIAN PALOJA, 3 kpl 39.50 g,
X:50900, Y:26500, Z:80.80 m mpy.(+3 cm),
koristeena kampaleima siksak-kuvio ja
kuopparivi, sekoitteena kivimurska. Seinän
paksuus: 10 mm.
- 132 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 5.00 g,
X:50900, Y:26500, Z:80.80 m mpy.(+3 cm),
koristeena kampaleimoja, sekoitteena
kivimurska. Seinän paksuus: 9 mm.
- 133 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 16.00 g,
X:50900, Y:26500, Z:80.72 m mpy.(+5 cm),
Koristeena kampaleimoja neliön muotoisia
kuoppia ja kampaleimalla vedetty
naarmupinta. Sekoitteena kivimurskaa. Seinän
paksuus: 11 mm.
- 134 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 3.00
g, X:51000, Y:26500, Z:80.86 m mpy.(+3 cm),
sekoitteena kivimurska.
- 135 PII-ISKOS, 1 kpl 0.50 g, X:51000,
Y:26500, Z:80.81 m mpy.(+2 cm),
- 136 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 12.50 g,
X:51000, Y:26500, Z:80.81 m mpy.(+2 cm),
koristeena kampaleimoja, sekoitteena
kivimurska. Seinän paksuus: 12 mm.

25274
TAIPALSAARI
Vaateranta

- 137 PII-ISKOS, 1 kpl 0.50 g, X:51100,
Y:26500, Z:80.82 m mpy.(+3 cm),
- 138 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 4.00 g,
X:51100, Y:26500, Z:80.82 m mpy.(+3 cm),
koristeena kuopparivi, sekoitteena
kivimurska. Seinän paksuus: 10 mm.
- 139 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 0.50
g, X:50900, Y:26600, Z:80.87 m mpy.(+2 cm),
sekoitteena kivimurska.
- 140 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 17.00 g,
X:50900, Y:26600, Z:80.81 m mpy.(+3 cm),
koristeena kampaleimoja kalanruotokuviona,
sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 13
mm.
- 141 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 17.00 g,
X:50900, Y:26600, Z:80.81 m mpy.(+3 cm),
koristeena rivi pieniä painanteita,
sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 13
mm.
- 142 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 11.00 g,
X:50900, Y:26600, Z:80.81 m mpy.(+3 cm),
koristeena heikkoja lyhyitä kampaleimoja,
sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 10
mm.
- 143 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 2 kpl 12.00
g, X:50900, Y:26600, Z:80.81 m mpy.(+3 cm),
sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 10
mm.
- 144 PII-ISKOS, 1 kpl 0.50 g, X:50900,
Y:26600, Z:80.72 m mpy.(+5 cm),
- 145 PII-ISKOS, 1 kpl 0.50 g, X:51000,
Y:26600, Z:80.83 m mpy.(+3 cm),
- 146 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 4.00 g,
X:51000, Y:26600, Z:80.75 m mpy.(+4 cm),
koristeena kuoppa, sekoitteena kivimurska.
Seinän paksuus: 9 mm.
- 147 SAVIASTIAN PALOJA, 3 kpl 20.00 g,
X:51000, Y:26600, Z:80.75 m mpy.(+4 cm),
koristeena leveitä, lyhyitä soikiomasia
kampaleimoja, sekoitteena kivimurska. Seinän
paksuus: 13 mm.
- 148 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 7.00 g,
X:51000, Y:26600, Z:80.75 m mpy.(+4 cm),
koristeena rombipainanteita, sekoitteena
kivimurska. Seinän paksuus: 10 mm.
- 149 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 5.00
g, X:51000, Y:26600, Z:80.67 m mpy.(+4 cm),
koristeena kuoppia, sekoitteena kivimurska.
- 150 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 2.00
g, X:51100, Y:26600, Z:80.90 m mpy.(+3 cm),
sekoitteena kivimurska.
- 151 SAVIASTIAN PALOJA, muruja, 1 kpl 4.00
g, X:51100, Y:26600, Z:80.83 m mpy.(+3 cm),
koristeena viivapainanne, sekoitteena
kivimurska.

25274
 TAIPALSAARI
 Vaateranta

- 152 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 11.50 g,
 X:50600, Y:15800(+0 cm), koristeena
 kampaleimoja ja kuoppa, sekoitteena
 kivimurska. Seinän paksuus: 8 mm.
- 153 SAVIASTIAN PALOJA, 3 kpl 44.00 g,
 X:50500, Y:17700(+0 cm), koristeena
 kampaleima kuoppa kampaleimavyöhyke,
 sekoitteena karkea kivimurska. Koekuopasta
 nro 13. Seinän paksuus: 14 mm.
- 154 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 37.00 g,
 X:50500, Y:17700(+0 cm), koristeena pitkin
 kapein kampaleimoin tehty kuvio ja kuoppa,
 sekoitteeton. Koekuopasta nro 12. Seinän
 paksuus: 10 mm.
- 155 SAVIASTIAN PALOJA, 3 kpl 54.00 g,
 X:50500, Y:17700(+0 cm), koristeena
 kuopparivi, sekoitteena
 kivimurska. Koekuopasta nro 13. Seinän
 paksuus: 13 mm.
- 156 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 8.00 g,
 X:50500, Y:17700(+0 cm), koristeena
 heikkoja kapeita kampaleimoja, sekoitteena
 kivimurska. Koekuopasta nro 13. Seinän
 paksuus: 13 mm.
- 157 SAVIASTIAN PALOJA, 3 kpl 17.00 g,
 X:50500, Y:17700(+0 cm), koristeena leveitä
 kampaleimoja, sekoitteena karkea kivimurska.
 Koekuopasta nro 13. Seinän paksuus: 12 mm.
- 158 SAVIASTIAN PALOJA, REUNAPALA, 1 kpl
 9.00 g, X:50500, Y:17700(+0 cm),
 koristeeton, kuoppa, sekoitteena kivimurska.
 Koekuopasta nro 13.. Seinän paksuus: 13 mm.

25274
TAIPALSAARI
Vaateranta

- 159 SAVIASTIAN PALOJA, REUNAPALA, 1 kpl 8.00 g, X:50500, Y:17700(+0 cm), koekuopasta nro 13. Koristeeton pinta, kuoppa, sekoite kivimurska, reuna tasainen ja suora, sekä pyälletty ulkoreunasta painantein. Seinän paksuus: 13 mm.
- 160 SAVIASTIAN PALOJA, REUNAPALA, 1 kpl 20.00 g, X:50500, Y:17700(+0 cm), Reuna koristeltu kampaleimoin, seinä vedetyllä kampaleimalla, sekoite karkea kivimurska. Koekuopasta nro 13. Seinän paksuus: 15 mm.
- 161 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl 16.00 g, X:51100, Y:19000(+0 cm), Koekuopasta nro 12.
- 162 PII-ISKOS, 1 kpl 0.50 g, X:51100, Y:19000(+0 cm), Koekuopasta nro 12.
- 163 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 11.00 g, X:51100, Y:19000(+0 cm), koristeena kampaleimoja, sekoitteena kivimurska. Koekuopasta nro 12. Seinän paksuus: 11 mm.
- 164 SAVIASTIAN PALOJA, MURUJA, 1 kpl 2.00 g, X:50600, Y:29000(+0 cm), sekoitteena kivimurska. Koekuopasta nro 2. Seinän paksuus: 11 mm.
- 165 SAVIASTIAN PALOJA, MURUJA, 13 kpl 22.00 g, X:50100, Y:29500(+0 cm), Uimarannan tieltä pinnasta. sekoitteena kivimurska.. Seinän paksuus: 11 mm.
- 166 PII-ISKOKSIA, 13 kpl 8.00 g, X:50100, Y:29500(+0 cm), Uimarannan tieltä pinnasta.. Seinän paksuus: 11 mm.
- 167 PII-ISKOKSIA, 1 kpl 2.00 g, X:50700, Y:26400(+0 cm), Koekuopasta 5.. Seinän paksuus: 11 mm.
- 168 SAVIASTIAN PALOJA, MURUJA, 1 kpl 2.00 g, X:50700, Y:26400(+0 cm), Koekuopasta 5.. Seinän paksuus: 11 mm.
- 169 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl 7.00 g, X:50700, Y:26400(+0 cm), Koekuopasta 5.. Seinän paksuus: 11 mm.
- 170 SAVIASTIAN PALOJA, MURUJA, 4 kpl 13.00 g, X:50700, Y:25800(+0 cm), Koekuopasta 6. sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 11 mm.
- 171 SAVIASTIAN PALOJA, 2 kpl 32.00 g, X:50700, Y:25800(+0 cm), Koekuopasta 6. Koristeena kampaleimoja ja kuoppia, sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 13 mm.

25274
TAIPALSAARI
Vaateranta

172 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 17.00 g,
X:50700, Y:25800(+0 cm), Koekuopasta 6.
Koristeena kampaleimoja ja kuoppia, sekä
painanteita, sekoitteena kivimurska. Seinän
paksuus: 10 mm.

173 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 23.00 g,
X:50700, Y:25800(+0 cm), Koekuopasta 6.
Koristeena kuoppia ja painanteita,
sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 10
mm.

174 SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 20.00 g,
X:50700, Y:25800(+0 cm), Koekuopasta 6.
Koristeena kampaleimoja, sekoitteena
kivimurska. Seinän paksuus: 10 mm.

175 SAVIASTIAN PALOJA, MURUJA, 1 kpl 6.00
g, X:51250, Y:26200(+0 cm), Koekuopasta 6+.
Koristeena kuoppa, sekoitteena kivimurska.
Seinän paksuus: 10 mm.

25274
TAIPALSAARI
Vaateranta

- 176 SAVIASTIAN PALOJA, REUNAPALOJA, 12 kpl
49.00 g, X:50650, Y:25300(+0 cm),
Koekuopasta 7. Koristeena kuoppia ja
kampaleimoja, reuna tasainen ja suora, sekä
pyälletty kampaleimoin. Sekoitteena
kivimurska. Seinän paksuus: 10 mm. Reunan
paksuus: 10 mm.
- 177 SAVIASTIAN PALOJA, 4 kpl 28.00 g,
X:50650, Y:25300(+0 cm), Koekuopasta 7.
Koristeena kuoppia ja kampaleimoja,
sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 7
mm.
- 178 SAVIASTIAN PALOJA, 3 kpl 25.00 g,
X:50600, Y:24100(+0 cm), Koekuopasta 8.
Koristeena kuoppia ja painanteita,
sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 11
mm.
- 179a SAVIASTIAN PALOJA, 1 kpl 14.00 g,
X:50700, Y:23200(+0 cm), Koekuopasta 10.
Koristeena kampaleimoja, sekoitteena
kivimurska. Seinän paksuus: 8 mm.
- 179b SAVIASTIAN PALOJA, REUNAPALA, 2 kpl
22.00 g, X:50700, Y:23200(+0 cm),
Koekuopasta 10. Koristeena kampaleimoja,
reuna voimakkaasti pyälletty ja koristeltu
kampaleimoin, sekoitteena kivimurska. Seinän
paksuus: 12 mm. Reunan paksuus: 13 mm.
- 180 SAVIASTIAN PALOJA, MURUJA, 1 kpl 4.00
g, X:50700, Y:22300(+0 cm), Koekuopasta 11.
Sekoitteena kivimurska. Seinän paksuus: 12
mm. Reunan paksuus: 13 mm.

25274
 TAIPALSAARI
 Vaateranta

SAVIASTIAN PALOJA, REUNAPALA,
 181 ~~SAVONSEITIAN: PÄÄLOJA, YREUNAPALLO~~ cm) 1 kpl
 Koekuopasta 13. Koristeena kampaleimoja ja
 kuoppia. Reuna paksunnettu ja lovettu
 molemmin puolin. Sekoitteena kivimurska..
 Seinän paksuus: 9 mm. Reunan paksuus: 17 mm.

182 HIILTÄ, 25 kpl 23.00 g, X:50965,
 Y:25555, Z:80.77 m mpy.(+0 cm), .

183 HIILTÄ, 15 kpl 15.00 g, X:50840,
 Y:25800, Z:80.71 m mpy.(+3 cm), .