

Rautakautiset kalmistolöydöt, jotka löydettiin FK Jyri Saukkosen johtamassa Museoviraston esihistorian toimiston kaivauksessa Laitilan kaupungin Kodjalan kylän Virilän Vainionmäen kalmistosta A, polttokalmistosta, 4.-21.6.1990. Aiemmat löydöt: KM 22964:1-45, 23274:1-316b, 23593:1-302, 24389:1-356, 24751, 24834:1-384. Ks. kaivauskertomusta top. arkistossa. Diar. 30.6.1990.

25636
LAITILA
Kodjala
Virilän Vainionmäki
kalmisto A

Ruutu 500/191, 1. kerros:

1. Palanutta luuta 1 kpl/3 g.

Ruutu 500/192, 1. kerros:

2. Saviastian kylkipaloja 8 kpl/13 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea ja osittain tummanharmaa.

3. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 500/193, 1. kerros:

4. Saviastian kylkipaloja 4 kpl/4 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.

5. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 500/194, 1. kerros:

6. Saviastian kylkipaloja 5 kpl/11 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa.

Ruutu 500/195, 1. kerros:

7. Saviastian kylkipaloja 17 kpl/31 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 9-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa.

25636

LAITILA

Kodjala

Virilän Vai-

nionmäki

kalmisto A

8. Palanutta savea 1 kpl/1 g.
Lattea, toisella sivulla kaarevapohjainen puun? painanne. Saviaines tiivistä, sekoitteen tonta. Väri osaksi harmaanruskea, osaksi harmaa.
9. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
Toisella puolella tasainen pinta, muuten muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteen tonta. Väri ruskea.
10. Kuonaa 1 kpl/alle 1 g.
Huokoinen.
11. Palanutta luuta 10 kpl/2 g.

Ruutu 501/191, 1. kerros:

12. Rautavartaan katkelma.
Pituus 22 mm, paksuus 2-3 mm. Vartaan poikileikkaus lähinnä pyöreä.
13. Saviastian kylkipala, paino alle 1 g.
Koristeeton. Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteen a kivenmuruja. Väri musta.

Ruutu 501/192, 1. kerros:

14. Metallinpala, paino alle 1 g.
Muoto säännötön.
15. Saviastian kylkipaloja 7 kpl/7 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteen a kivenmuruja. Väri ruskea.

Ruutu 501/195, 1. kerros:

16. Kvartssia 1 kpl/9 g.
Särmikäs.

Ruutu 502/192, 1. kerros:

17. Saviastian reunapala, paino alle 1 g.
Koristeeton. Toinen pinta ja melkein koko

reunan päällyys puuttuvat. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.

18. Saviastian kylkipaloja 10 kpl/4 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
19. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 502/194, 1. kerros:

20. Saviesineen? katkelma.
Lattea, toinen puoli sileä. Saviaines tiivistä, lähinnä sekoitteetonta. Sileä pinta suurimmaksi osaksi musta. Mitat 20 x 19 x 9 mm. Paino 2 g.
21. Saviastian reunapala, paino 3 g.
Koristeeton. Toinen pinta ja osa reunan päällystä puuttuvat. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.
22. Saviastian kylkipaloja 18 kpl/22 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.
23. Palanutta luuta 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 505/193, 1. kerros:

24. Saviastian kylkipaloja 6 kpl/12 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.
25. Palanutta savea 1 kpl/10 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa.

Ruutu 505/194, 1. kerros:

26. Saviastian kylkipala, paino alle 1 g.
Koristeeton. Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.

25636
LAITILA
Kodjala
Virilän Vainionmäki
kalmisto A

25636
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän Vai-
 nionmäki
 kalmisto A

27. Palanutta savea 7 kpl/6 g.
 Kaikissa yhdellä sivulla tasaista pintaa.
 Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
 Väri ruskea. Ks. myös n:oa 28.
28. Palanutta savea monta sataa kpl/51 g.
 Suurin osa pieniä muruja. Muoto säännötön.
 Samaa massaa kuin n:olla 27 luetteloidut.

Ruutu 505/195, 1. kerros:

29. Saviastian kylkipaloja 3 kpl/2 g.
 Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin
 toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoit-
 teena kivenmuruja.

Ruutu 500/194, 2. kerros:

30. Saviastian reunapaloja 3 kpl/6 g.
 Koristeettomia. Reunan päällys lähinnä pyö-
 reä. Seinämän paksuus 9 mm. Saviaines tii-
 vistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tum-
 manharmaa. Ks. kuvia.

1:1




31. Saviastian kylkipaloja 54 kpl/51 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-14 mm.
 Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
 Osan väri tummanharmaa, osan ruskea.
32. Palanutta savea 1 kpl/4 g.
 Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, lähinnä
 sekoitteetonta. Väri harmaa.
33. Palanutta luuta 6 kpl/alle 1 g.

Ruutu 500/195, 2. kerros:

34. Saviastian reunapaloja 5 kpl/5 g.
 Koristeettomia. Reunan päällys pyöreä.
 Seinämän paksuus 5-7 mm. Saviaines tiivistä,
 sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea,
 osan tummanharmaa. Ks. kuvaa.

34. 1:1



25636

LAITILA

Kodjala

Virilän

Vainionmäki

kalmisto A

35. Saviastian kylkipaloja 94 kpl/79 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-12 mm.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Väri tummanharmaa.

36. Palanutta luuta 25 kpl/8 g.

Ruutu 501/194, 2. kerros:

37. Saviastian kylkipaloja 13 kpl/11 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri tummanharmaa, osan ruskea.

38. Palanutta luuta 7 kpl/2 g.

Ruutu 501/195, 2. kerros:


39. Savikiekon katkelma.
Katkelmassa osa reikää. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Mitat 24 x 18 x 9 mm. Paino 3 g. Ks. kuvaa.

1:1



40. Saviastian reunapaloja 4 kpl/5 g.
Koristeettomia. Reunan päällyys pyöreä. Seinämän paksuus 6-7 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri tummanharmaa, osan ruskeanharmaa. Ks. kuvaa.

1:1



41. Saviastian reunapala, paino alle 1 g.
Koristeeton. Reunan päällyys suippo. Seinämän paksuus 8 mm. Saviaines tiivistä,

25636
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän Vai-
 nionmäki
 kalmisto A


sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa; sisäpinnalla kiinni mustaa, kiiltävää massaa. Ks. kuvaa.

1:1



42. Saviastian reunapaloja 2 kpl/alle 1 g.
 Koristeettomia. Reunan päällyys tasainen. Seinämän paksuus 5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks. kuvaa.

1:1




43. Saviastian kylkipaloja 234 kpl/157 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri tummanharmaa, osan ruskea.
44. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
 Palassa kaksi tasaista pintaa. Pinnassa pitkulaisia painanteita. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri harmaa.
45. Palanutta savea 1 kpl/2 g.
 Muoto säännötön. Pinnassa pitkulaisia painanteita. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri tummanharmaa.
46. Palanutta savea 27 kpl/10 g.
 Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, paitsi että osa huokiseksi palaneita; saviaines sekoitteetonta. Väri harmaa.
47. Piitä 1 kpl/2 g.
 Teräväsärmäinen. Yhdellä sivulla kappaleen alkuperäistä ulkopintaa. Väri osittain tumman-, osittain vaaleanharmaa.
48. Kvartsia 4 kpl/22 g.
 Teräväsärmäisiä.
49. Palanutta luuta 16 kpl/alle 1 g.

Ruutu 502/194, 2. kerros:

50. Saviastian kylkipaloja 30 kpl/21 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan harmaa.
51. Palanutta savea 3 kpl/3 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Yhden väri tumman-, toisen vaaleanharmaa, kolmas ruskeanharmaa.
52. Palanutta luuta 2 kpl/alle 1 g.
53. Hiiltynyt herneen puolikas.

Ruutu 502/195, 2. kerros:

- 54a. Pronssirengas.
Avonainen rengas, jonka halkaisija 7-8 mm. Poikkileikkaukseltaan pyöreää varrasta, jonka paksuus 1-1½ mm. - Löytökohta: 502,79/195,67. Pl.:139.
- 54b. Naula?, rautaa.
Taitettu keskivaiheilta n. 100 °:een kulmaan. Toinen pää katkennut. Vartaan pituus suorana 38 mm. Vartaan poikkileikkaus rombimainen ja paksuus 2 mm. Toisessa päässä litteä kanta, jonka koko 5 x 3½ mm. Nupin alapuolella vartaassa poikkiuurteita 8 mm:n matkalla. Ks. kuvaa.



55. Saviastian pohjapala, paino 5 g.
Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton. Sisäpinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaanruskea.
56. Saviastian pohjapala?, paino alle 1 g.
Mahdollisesti pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.

25636

LAITILA
Kodjala
Virilän Vai-
nionmäki
kalmisto A

25636

LAITILA

Kodjala

Virilän Vai-

nionmäki

kalmisto A

57. Saviastian kylkipaloja 114 kpl/126 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-14 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan ruskeanharmaa, osan tummanharmaa.
58. Palanutta savea 1 kpl/24 g.
Yhdellä puolella puun? painannetta, vastakkainen puoli huokoiseksi palanut. Saviaines muuten tiivistä, sekoitteetonta. Väri osaksi ruskea, osaksi harmaa.
59. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
Yhdellä puolella tasainen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri osittain ruskeanharmaa, osittain harmaa.
60. Palanutta savea 6 kpl/10 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, parissa sekoitteena kivenmuruja, muissa saviaines sekoitteetonta. Osan väri ruskea, osan vaalean-, osan tummanharmaa.
61. Kvartsia 1 kpl/3 g.
Teräväsärmäinen
62. Palanutta luuta 6 kpl/alle 1 g.
63. Palamatonta luuta 1 kpl/8 g.
64. Hiiltyneitä herneitä ja herneiden katkelmia
yht. 12 kpl.

Ruutu 503/194, 2. kerros:

65. Saviastian reunapala, paino 3 g.
Koristeeton. Toinen pinta ja suuri osa reunan päällystä puuttuvat. Reunan päällysten lienee ollut lähinnä pyöreä. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.

1:1



66. Saviastian kylkipaloja 24 kpl/15 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.
67. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri ruskeanharmaa.
68. Palanutta luuta 2 kpl/alle 1 g.
69. Eläimen hampaan katkelma, paino alle 1 g.

25636
LAITILA
Kodjala
Virilän Vainionmäki
kalmisto A

Ruutu 503/195, 2. kerros:

70. Arabialaisen hopearahan katkelma.
Mitat 7 x 6 mm. Paino 0,15 g. Tuukka Talvio on tutkinut katkelman 8.5.1991 ja antanut siitä seuraavat tiedot. Lyöntiaika 749-815 jKr. Lyöttäjän ja lyöntipaikan nimet puuttuvat. Kysymyksessä on reunapala, johon sisältyy sattumalta etusivulla olevan vuosiluvun viimeisen elementin loppuosa. Siitä käy ilmi, että raha on lyöty 100-luvulla A.H. Kyseinen sataluku päättyi v. 199, meidän ajanlaskumme mukaan 10. elokuuta 815 jKr. Koska raha on 749 jKr. valtaan tulleiden abbasidien aikaista tyyppiä, se voidaan ajoittaa yllä mainittuihin vuosiin. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 503,00-40/195,50 - 196,00.

1:1



KL 92

71. Kivikiekko, hiekkakiveä.
Pyöreä. Halkaisija 70-79 mm, paksuus 16-17 mm. Paino 166 g. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 503,10/195,04. Pl.: 144. Löydettäessä pys-
tyssä isoa kiveä vasten.

25636

LAITILA


Kodjala

Virilän Vai-

nionmäki


kalmisto A

71. 1:1



72. Saviastian kylkipala, paino 3 g.
Koristeena uurteita. Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks. kuvaa.

1:1



73. Saviastian kylkipaloja 63 kpl/56 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 5-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.


74. Kvartssia 3 kpl/2 g.
Teräväsärmäisiä.

75. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 502/196, 6. kerros:

76. Saviastian reunapaloja 2 kpl/49 g.
Koristeettomia. Reunan päällys pyöreä tai suipohko. Seinämän paksuus 10-14 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvia.

76. 1:1



77. Saviastian kylkipaloja 30 kpl/129 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-10 mm.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Osan väri ruskea, osan tummanharmaa, osan
ruskeanharmaa.

78. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.

79. Eläimen hampaan katkelmia 4 kpl/3 g.

Ruudut 502-503/196-197, 6. kerros:

80. Saviastian reunapala, paino 4 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreähkö.
Seinämän paksuus 7-10 mm. Saviaines tiivistä,
sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa. Ks. kuvaa.

1:1



81. Saviastian reunapala, paino 8 g.
Koristeeton. Reunan päällys lähinnä suippo.
Seinämän paksuus 9 mm. Saviaines tiivistä,
sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.
Sisäpinnalla mustaa massaa. Ks. kuvaa.

1:1



25636

LAITILA

Kodjala

Virilän Vai-

nionmäki

kalmisto A


25636
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän Vai-
 nionmäki
 kalmisto A

82. Saviastian pohjapala, paino 93 g.
 Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton.
 Seinämän paksuus 10-14 mm. Saviaines tiiv-
 vistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri rus-
 keanharmaa. Ulkopinnalla mustaa massaa.
83. Saviastian kylkipaloja 20 kpl/189 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 10-13 mm.
 Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
 Osan väri tummanharmaa, osan ruskea, osan
 ruskeanharmaa. Suurimmalla osalla si-
 säpinnassa runsaasti mustaa massaa.
84. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g.
85. Eläimen hampaan katkelmia 7 kpl/3 g.

Ruutu 502/197, 6. kerros:

86. Saviastian reunapala, paino 8 g.
 Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän
 paksuus 6-9 mm. Saviaines tiivistä,
 sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaa. Ks.
 kuvaa.

1:1




87. Saviastian kylkipaloja 4 kpl/alle 1 g.
 Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin
 toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoit-
 teena kivenmuruja.

Ruudut 502-503/198, 6. kerros:

88. Saviastian reunapaloja 2 kpl/44 g.
 Koristeettomia. Reunan päällys pyöreä.
 Seinämän paksuus 9-14 mm. Saviaines tiiv-
 vistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri rus-
 keanharmaa. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 502,80
 - 503,32/198,00-35.

88. 1:1



25636

LAITILA

Kodjala

Virilän Vai-

nionmäki

kalmisto A


89. Saviastian pohjapaloja 2 kpl/34 g.
Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeettomia.
Seinämän paksuus 11-14 mm. Saviaines
tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri
tummanharmaa. Molempien pinnassa mustaa
massaa. - Löytökohta: 502,80 -
503,32/198,00-35.
90. Saviastian pohjapala, paino 15 g.
Koristeeton. Seinämän paksuus 14-15 mm. Sa-
viaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Väri ruskea. Sisäpinnalla muistaa massaa. -
Löytökohta: 502,80 - 503,32/198,00-35.
91. Saviastian kylkipaloja 89 kpl/338 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-13 mm.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Osan väri ruskea, osan ruskeanharmaa.
Joidenkin palojen pinnassa mustaa massaa. -
Löytökohta: 502,80 - 503,32/198,00-35.
92. Palanutta savea 2 kpl/2 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, se-
koitteetonta. Toisen väri ruskea, toisen
suurimmaksi osaksi harmaa. - Löytökohta:
502,80 - 503,32/198,00-35.
93. Hiiltyneitä herneitä ja herneiden katkelmia
yht. 41 kpl. - Löytökohta: 502,80 -
503,32/198,00-35.

Ruutu 503/196, 6. kerros:

94. Saviastian reunapaloja 6 kpl/32 g.
Koristeettomia. Reunan päällys pyöreä.
Seinämän paksuus 6-8 mm. Saviaines tiivistä,
sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.
Ks. kuvaa.

25636
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän Vai-
 nionmäki
 kalmisto A

94. 1:1




95. Saviastian pohjapaloja 2 kpl/26 g.
 Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeettomia.
 Seinämän paksuus 8-12 mm. Saviaines
 tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri
 tummanharmaa.
96. Saviastian kylkipaloja 32 kpl/81 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-11 mm.
 Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
 Väri harmaanruskea.
97. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.
 Lattea, muoto muuten säännötön. Saviaines
 tiivistä, sekoitteetonta. Väri harmaa.
98. Palanutta luuta 6 kpl/alle 1 g.

Ruutu 503/197, 6. kerros:

99. Saviastian reunapaloja 2 kpl/30 g.
 Koristeettomia. Reunan päällisy pyöreä.
 Seinämän paksuus 7-11 mm. Saviaines tii-
 vistä, sekoitteena kivenmuruja. Toisen väri
 ruskea, toisen ruskeanharmaa. Isomman si-
 säpinnassa runsaasti mustaa massaa. Ks.
 kuvia. - Löytökohta: 503,00-35/197,75 -
 198,00.

99. 1:1



25636

LAITILA

Kodjala

Virilän Vai-

nionmäki

kalmisto A

100. Saviastian reunapala, paino 5 g.

Koristeeton. Reunan päällyks lähinnä tasainen. Seinämän paksuus 5-7 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ulkopinnassa mustaa massaa. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 503,00-35/197,75 - 198,00.

1:1

101. Saviastian kylkipaloja 60 kpl/175 g.

Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-15 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri tummanruskea, osan harmaanruskea. Joidenkin pinnassa tummaa massaa. - Löytökohta: 503,00-35/197,75 - 198,00.

102. Saviastian reunapala, paino 51 g.

Koristeeton. Reunan päällyks lähinnä suippo. Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa, osittain musta. Ks. kuvaa.

25636

LAITILA

Kodjala

Virilän Vai-

nionmäki

kalmisto A

102. 1:1



103. Saviastian reunapala, paino 4 g.
Koristeeton. Reunan päällisy pyöreä. Si-
säpinta puuttuu, mutta seinämän vahvuus ol-
lut yli 12 mm. Saviaines tiivistä, sekoit-
teena kivenmuruja. Väri harmaanruskea. Ks.
kuva.

1:1



104. Saviastian kylkipaloja 134 kpl/423 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-15 mm.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Osan väri ruskea, osan ruskeanharmaa, osan
tumman-, osan vaaleanharmaa. Joidenkin
palojen pinnassa mustaa massaa.

105. Palanutta savea 9 kpl/7 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, se-
koitteenonta. Parin väri tummanharmaa, mui-
den ruskea tai ruskeanharmaa.

106. Palanutta luuta 6 kpl/alle 1 g.


107. Hiiltyneitä herneitä ja herneiden katkelmia
yht. 57 kpl.

Ruutu 504/196, 6. kerros:

108. Saviastian reunapaloja 2 kpl/27 g.
Koristeettomia. Reunan päällisy pyöreä.
Seinämän paksuus 8-11 mm. Saviaines tii-
vistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tum-
manharmaa. Ks. kuvaa.

108.

1:1



109. Saviastian kylkipaloja 15 kpl/89 g.

Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-11 mm.

Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.

Osan väri ruskea, osan tummanharmaa.

110. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.

Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteenonta. Väri harmanruskea.

Ruutu 504/197, 6. kerros:

111. Saviastian reunapala, paino 9 g.

Koristeeton. Reunan päällyys pyöreä. Seinämän paksuus 8 mm. Saviaines tiivistä,

sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa.

Ks. kuvaa.

1:1



112. Saviastian reunapala, paino alle 1 g.

Koristeeton. Toinen pinta ja suurin osa reunan päällystä puuttuvat. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.

113. Saviastian pohjapala, paino 3 g.

Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton. Sisäpinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea.

114. Saviastian kylkipaloja 23 kpl/24 g.

Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoit-

25636

LAITILA

Kodjala

Virilän Vai-

nionmäki

kalmisto A

25636
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän Vai-
 nionmäki
 kalmisto A

teena kivenmuruja. Osan väri ruskea, osan harmaa. Parin palan pinnassa vähän mustaa massaa.

115. Palanutta savea 2 kpl/7 g.

Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteenonta. Väri osittain ruskea, osittain harmaa.

116. Palanutta luuta 9 kpl/alle 1 g.

Ruutu 505/196, 6. kerros:

117. Saviastian kylkipaloja 5 kpl/26 g.

Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteen kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa.

Ruudut 500/197-198, 7. kerros:

118. Saviastian reunapala, paino 2 g.

Koristeeton. Reunan päällysy pyöreä. Seinämän paksuus 6 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteen kivenmuruja. Väri tummanharmaa.

- Löytökohta: 500,20 - 501,00/197,40 - 198,12. Ks. kuvaa.

1:1



119. Hiilinäyte, paino 11 g. - Löytökohta:
 500,20 - 501,00/197,40 - 198,12.

Ruutu 500/199, 7. kerros:

120. Saviastian kylkipala, paino 3 g.

Koristeeton. Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteen kivenmuruja. Väri harmaanruskea.

Ruutu 501/199, 7. kerros:

121. Saviastian kylkipaloja 5 kpl/12 g.

Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-8 mm.

Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Väri harmaanruskea.


25636
LAITILA
Kodjala
Virilän Vai-
nionmäki
kalmisto A

Ruutu 502/197, 7. kerros:

122. Saviastian reunapaloja 3 kpl/7 g.

Koristeettomia. Reunan päällisy pyöreä.
Seinämän paksuus 7-9 mm. Saviaines tiivistä,
sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaanruskea.
Ks. kuvaa.

1:1



123. Saviastian pohjapaloja 2 kpl/26 g.

Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeettomia.
Seinämän paksuus 15-18 mm. Saviaines
tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri
ruskeanharmaa. Sisäpinnalla vähän mustaa
massaa.

124. Saviastian pohjapala?, paino 26 g.

Koristeeton. Sisäpinta puuttuu, mutta
seinämän paksuus ollut yli 18 mm. Saviaines
tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri
tummanharmaa, osittain musta.

125. Saviastian kylkipaloja 95 kpl/228 g.

Koristeettomia. Seinämän paksuus 9-14 mm.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Osan väri väri ruskeanharmaa, osan ruskea.

126. Palanutta savea 1 kpl/alle 1 g.

Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, lähinnä
sekoitteetonta. Väri osittain harmaa,
osittain ruskea.

127. Palanutta luuta 2 kpl/alle 1 g.

Ruudut 502-503/197, 7. kerros:

128. Helmen puolikas, lasimassaa.

Ollut pyöreä, kooltaan 13½ x 10 mm. Väri-
tään sinistä lasimassaa, jossa punaisia ja

25636

LAITILA

Kodjala

Virilän Vai-


nionmäki

kalmisto A

vaaleita juovia. Reiän halkaisija 3-4 mm.

Ks. kuvaa.- Löytökohta: 502,70 -

503,05/197,40-70.




Ruutu 503/196, 7. kerros:

129. Saviastian kylkipaloja 7 kpl/10 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.

130. Hiiltynyt herne ja hiiltyneiden herneiden katkelmia 2 kpl.

Ruutu 504/196, 7. kerros:

131. Saviastian reunapala, paino 20 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 7-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks. kuvaa.



132. Saviastian reunapaloja 2 kpl/6 g.
Koristeettomia. Toinen pinta ja melkein koko reunan päällys puuttuvat. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.

133. Saviastian kylkipaloja 23 kpl/80 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 9-13 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri tummanharmaa, osan ruskeanharmaa. Parissa pienessä palassa saviaines punertavanruskeaa.

134. Palanutta savea 2 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri harmaa.

25636

LAITILA

Kodjala

Virilän Vai-

nionmäki

135. Hiiltyneitä herneitä ja herneiden katkelmia
yht. 10 kpl.

Ruutu 504/197, 7. kerros:

136. Hiiltyneitä herneen katkelmia 2 kpl.

Ruutu 505/194, 7. kerros:

137. Hiiltyneitä herneitä ja herneen katkelmia
yht. 35 kpl.

138. Hiiltynyt viljan jyvä.

Ruutu 505/196, 7. kerros:

139. Saviastian reunapaloja 2 kpl/5 g.
Koristeettomia. Reunan päällisy pyöreä. Seinämän paksuus 8-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Toisen väri tummanharmaa, toisen harmaanruskea. Ks. kuvaa.




140. Saviastian kylkipaloja 23 kpl/27 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri tummanharmaa, osan ruskea.

141. Palanutta savea 1 kpl/1 g.
Lattea, muoto muuten säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri ruskeanharmaa.

Ruudut 502-503/196-198; kalmistomaata ja kiviä käsittävältä alueelta, jonka koordinaatit 502,50 - 503,69/196,77 - 198,10; tason 7 alapuolelta:

142. Saviastian pohjapaloja 4 kpl/25 g.

25636
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän Vai-
 nionmäki
 kalmisto A

- Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeettomia. Kaikista puuttuu sisäpinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa. - Löydetty linjan x= 503 eteläpuolelta.
143. Saviastian kylkipaloja 35 kpl/57 g.
 Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri tummanharmaa, osan ruskeanharmaa. Yhden palan pinnassa tummaa massaa. - Löydetty linjan x= 503 eteläpuolelta.
144. Piitä 1 kpl/alle 1 g.
 Terävasärmäinen. Väri vaaleanharmaa. - Löydetty linjan x= 503 eteläpuolelta.
145. Palanutta luuta 1 kpl/alle 1 g. - Löydetty linjan x= 503 eteläpuolelta.
146. Saviastian reunapaloja 2 kpl/61 g.
 Koristeettomia. Reunan päällys suipohko. Seinämän paksuus 6-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri harmaanruskea. Toisen sisäpinnassa vähän tummaa massaa. Ks. kuvia. - Löydetty linjan x= 503 pohjoispuolelta.
- [:]
- 
147. Saviastian reunapala, paino 4 g.
 Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 4-5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa, lähes musta. Ks. kuvaa. - Löydetty linjan x= 503 pohjoispuolelta.

147. 1:1



25636
LAITILA
Kodjala
Virilän Vai-
nionmäki
kalmisto A

148. Saviastian kylkipaloja 35 kpl/88 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-11 mm.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
Osan väri tummanharmaa, osan ruskeanharmaa.
- Löydetty linjan x= 503 pohjoispuolelta.


149. Palanutta luuta 4 kpl/alle 1 g.

150. Eläimen hampaan katkelmia 3 kpl/alle 1 g.

Kalmistomaasta, joka siirretty täytemaaksi kalmistokumpareen 1985 hävitetyltä eteläpuoliskolta kalmistokumpareen luoteisosaan ja osittain kumpareen ulkopuolellekin:


151. Tasavartinen solki, pronssia.
Toinen pää murtunut pois. Solki muutoinkin vääntynyt ja sen pinta turmeltunut. Neula puuttuu. Koristeena erottuu poikittaisia uurteita. Mitat 26 x 12 x 8 mm. Ks. kuvaa.

1:1



152. Soljen neula, rautaa.
Taitettu vartaasta, jonka poikkileikkaus nelikulmainen ja paksuus 2-3 mm. Pituus 38 mm. Ks. kuvaa.

1:1



153. Kaularenkaan katkelma, pronssia.
Käsittää renkaan toisen päädyn ja osan var-
rasta. Pääty käsittää rombinmuotoisen
pronssilevyn, jonka mitat 29 x 21 mm. Tämän

25636

LAITILA


Kodjala

Virilän Vai-


nionmäki

kalmisto A

levyn pinta osittain murtunut pois, mutta siinä erottuu heikosti koristelua. Varras käsittää pronssitangon, jonka ympärille kierretty pronssinauhaa. Vartaan paksuus 6-7 mm, ja ympärille kierretyn nauhan leveys n. 2½ mm. Katkelman pituus suorana n. 21 cm. Ks. kuvaa.



154. Miekan väistimen kouruheljan katkelmia 2 kpl, pronssia. Kouruhelasta, joka kiertänyt väistimen ympäri. Molempien pinta turmeltu-
nut, ja koristeluna erottuvat ainoastaan uurteet helojen reunoissa. Katkelmien pi-
tuudet 115 ja 53 mm. Helat varrasta, jonka leveys 7 mm ja korkeus 4-5 mm. Ks. kuvia.



155. Veitsi, rautaa.


Ruodosta jäljellä vain tyviosa; veitsen pi-
tuus nykyisellään n. 135 mm. Terä taittunut
läheltä kärkeä. Terä ohut, murtunut osittain
reunoista ja kärjestä. Terän suurin leveys

24 mm ja suurin paksuus 2 mm aivan terän tyveä lukuunottamatta, jossa vähän paksumpi. Ruodon ja terän välissä paksunnos, jonka koko 17 x 13 x 10 mm. Ks. kuvaa. 1:1



156. Veitsen ruoto, rautaa.

Poikkileikkaukseltaan nelikulmaista varrasta, joka suippenee päätään kohti. Vartaan koko suurimmillaan 5½ x 2½ mm. Katkelman pituus 53 mm. Ks. kuvaa.



157. Pronssiesineen katkelma.


Levyä, jonka paksuus 1 mm. Yhdellä, mahdollisesti toisellakin, sivulla ehjää reunaa. Katkelman koko 21 x 15 mm.

158. Pronssiesineen katkelma.

Levyä, jonka paksuus 1-1½ mm. Kahdella vastakkaisella puolella nähtävästi alkuperäistä reunaa. Katkelman koko 7 x 8 mm.

159. Rautaesineen katkelma.

Varrasta, jonka leveys 10-14 mm ja paksuus 2-5 mm. Vartaan poikkileikkaus lähinnä nelikulmainen. Katkelman pituus 32 mm. Ks. kuvaa.



160. Rautaesineen katkelma.

Levyä, jonka paksuus n. 2-3 mm. Levy murtunut yhdeltä puolelta, ja siinä reikä, jonka

25636

LAITILA

Kodjala


Virilän Vai-

nionmäki


kalmisto A

25636
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän Vai-
 nionmäki
 kalmisto A


halkaisija 5 mm. Toisella puolella levyä rautanuppi, mahdollisesti toinenkin. Katkelman koko 14 x 13 mm. Ks. kuvaa.



161. Savikiekon katkelma, paino 12 g.
 Koristeena kuoppia, joiden halkaisija n. 2-3 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri ruskea. Katkelman koko 41 x 29 x 12 mm. Ks. kuvaa.




162. Savikiekon katkelmia 5 kpl/71 g.
 Kaikissa osa kiekon reikää. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri ruskea. Suurimman katkelman koko 51 x 34 x 20 ja pienimmän 22 x 18 x 8 mm. Ks. kuvia.



163. Savikiekon katkelmia 18 kpl/177 g.
 Saviaines tiivistä, sekoitteetonta; kaksi katkelmaa palanut lisäksi osittain huokoisiksi. Väri osittain ruskea, osittain tummanharmaa. Suurimman katkelman koko 54 x 44 x 27 ja pienimmän 22 x 13 x 8 mm.

164. Saviesineen katkelma, paino 4 g.
 Katkelmassa esineen tasaista pintaa ja yhdellä puolella esineen kaarevaa syrjää. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri ruskeanharmaa. Katkelman koko 31 x 25 x 7 mm. Ks. kuvaa.


164.




25636
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän Vai-
 nionmäki
 kalmisto A

165. Saviesineen? katkelmia 2 kpl, paino 14 g.
 Toinen lattea ja sen toisella puolella loivasti kaarevaa pintaa. Toisessa laakea painanne. Saviaines tiivistä, toisessa sekoitteetonta, toisessa sekoitteena kivenmuruja. Väri suurimmaksi osaksi tummanharmaa. Katkelmien koko 39 x 28 x 9 ja 28 x 26 x 14 mm.

166. Saviastian reunapala, paino 2 g.
 Koristeena nuorapainanteita. Reunan päällyks tasainen. Seinämän paksuus 4 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks. kuvaa.



167. Saviastian reunapala, paino 18 g.
 Liimattu yhteen kahdesta palasta. Koristeeton. Reunan päällyks lähinnä tasainen. Seinämän paksuus 4-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskeanharmaa. Ks. kuvaa.



168. Saviastian reunapala, paino 6 g.
 Koristeeton. Reunan päällyks lähinnä tasainen. Seinämän paksuus 6-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa. Ks. kuvaa.

25636
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän Vai-
 nionmäki
 kalmisto A

168. 1:1



169. Saviastian reunapala, paino 1 g.
 Koristeeton. Reunan päällyys lähinnä tasainen. Seinämän paksuus 5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri ruskea. Ks. kuvaa.

1:1



170. Saviastian reunapala, paino alle 1 g.
 Koristeeton; ulkopinta ja suurin osa reunan päällystä puuttuvat. Reunan päällyys lienee ollut tasainen. Saviaines tiivistä.

171. Saviastian reunapala, paino alle 1 g.
 Koristeeton; ulkopinta ja suurin osa reunan päällystä puuttuvat. Saviaines tiivistä.

172. Saviastian kylkipala, paino 2 g.
 Koristeena nuorapainanne? Sisäpinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa, melkein musta.

173. Saviastian kylkipaloja 160 kpl/201 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 5-14 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Osan väri tummanharmaa, osa ruskeanharmaa, osan ruskea. Ainakin yhden palan pinnassa mustaa massaa.

174. Palanutta savea 1 kpl/2 g.
 Lattea; toinen puoli tasainen ja sileä. Saviaines tiivistä, lähinnä sekoitteenonta. Väri punertavanruskeaan vivahtava.

175. Palanutta savea 1 kpl/4 g.
 Lattea; toisella puolella tasainen pinta. Saviaines tiivistä, mutta osittain huokoksi palanutta; sekoitteena kivenmuruja. Väri suurimmaksi osaksi tummanharmaa, osaksi ruskea.

176. Palanutta savea 1 kpl/12 g.
Palassa kaksi tasaista pintaa vastakkaisilla puolilla. Saviaines tiivistä, mutta osittain huokoiseksi palanutta; sekoitteena kivenmuruja. Väri tummanharmaa.
177. Palanutta savea 4 kpl/21 g.
Kaikissa kaareva puun? painanne. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Kolmen väri tummanharmaa, neljännen osaksi myös ruskea.
178. Palanutta savea 79 kpl/147 g.
Muoto säännötön. Savaines tiivistä, osassa sekoitteetonta, osassa sekoitteena kivenmuruja. Osan väri tumman-, osan vaaleanharmaa, osan ruskea.
179. Palanutta savea 65 kpl/333 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, mutta osaksi huokoiseksi palanutta; osassa sekoitteena kivenmuruja, osassa saviaines sekoitteetonta. Väri tummanharmaa, joissakin myös osaksi ruskea.
180. Piitä 1 kpl/4 g.
Teräväsärmäinen. Väri tummanharmaa.
181. Kvartsia 3 kpl/27 g.
Teräväsärmäisiä.
182. Palanutta luuta 49 kpl/11 g.
183. Palamatonta luuta 4 kpl/8 g.

25636

LAITILA

Kodjala

Virilän Vainionmäki

kalmisto A