

Kivikautisia asuinpaikka-  
löytöjä jotka Huk Esa  
Hintikainen kaivautti  
virkamatkallaan 7.8 -  
4.9 1990 Rääkkylän  
Pörrinmökissä ja toi  
kansallismuseon koko-  
elmiin.


Ks. Esa Hintikaisen  
kaivauskertomus top.  
arkistossa. Diar. 10.10  
1990. Aikaisemmat löydöt  
KM 23166, 23492, 23870  
23871.

25 817  
RÄÄKKYLÄ 7  
PÖRRINMÖKKI

## ALUE 1.

## 0-TASO

1. Saviastian pala paino < 1g.  
Ruutu 819/524 0-taso. Koristeena  
leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
2. Saviastian reunapala paino 2 g.  
Ruutu 820/524 0-taso. Koristeena  
leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.



3. Saviastian paloja 2 kpl, paino 4 g.  
Ruutu 820/524 0-taso. Koristeena lei-  
mapainanteita. Sekoitteena asbestia.
4. Saviastian paloja 2 kpl, paino < 1g.  
Ruutu 820/524 0-taso. Koristelemattomia.  
Sekoitteena asbestia.
5. Saviastian pala paino 3 g.  
Ruutu 821/523 0-taso. Koristeena kaksi  
syvää leimapainannetta. Sekoitteena  
asbestia.
6. Saviastian reunapala paino 1 g.  
Ruutu 821/524 0-taso. Koristelematon.  
Sekoitteena asbestia.



7. Saviastian reunapala paino < 1 g.  
Ruutu 821/524 0-taso. Koristelematon.  
Sekoitteena asbestia.

25 817  
 RÄSKKYLÄ 7  
 PERRINMÄKKI

8. Saviastian paloja 29 kpl, paino 51 g.  
 Ruutu 821/524 0-taso. Koristeena syviä leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
9. Saviastian paloja 44 kpl, paino 37 g.  
 Ruutu 821/524 0-taso. Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
10. Saviastian reunapala paino 1 g.  
 Ruutu 822/523 0-taso. Koristelematon. Sekoitteena asbestia.




11. Saviastian pala paino <1 g.  
 Ruutu 822/523 0-taso. Koristelematon. Sekoitteena asbestia.
12. Saviastian paloja 11 kpl, paino 17 g.  
 Ruutu 822/523 0-taso. Koristeena syviä leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
13. Saviastian paloja 29 kpl, paino 19 g.  
 Ruutu 822/523 0-taso. Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
14. Asbestin pala paino <1 g.  
 ruutu 822/523 0-taso.
15. Saviastian paloja 15 kpl, paino 15 g.  
 Ruutu 822/524 0-taso. Koristeena syviä leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
16. Saviastian paloja 96 kpl, paino 45 g.  
 Ruutu 822/524 0-taso. Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
17. Asbestin pala paino <1 g.  
 Ruutu 822/524 0-taso.

#### 1 KERROS

18. Kvartsi-iskos paino 8 g.  
 Ruutu 818/525 1. kerros.
19. Saviastian paloja 3 kpl, paino 6 g.  
 Ruutu 819/521 1. kerros. Koristeena syviä leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
20. Saviastian pala paino 2 g.  
 Ruutu 819/521 1. kerros. Koristelematon. Sekoitteena asbestia.



21. Saviastian paloja 11 kpl, paino 32 g.  
 Ruutu 819/522 1. kerros. Koristeena  
 syviä leimapainanteita. Sekoitteena  
 asbestia. Yhdeksän palaa liimattu  
 yhteen.



22. Saviastian paloja 2 kpl, paino 2 g.  
 Ruutu 819/522 1. kerros. Koristelemat-  
 tomia. Sekoitteena asbestia.
23. Kvartsi-iskos paino 8 g.  
 Ruutu 819/522 1. kerros.
24. Saviastian pala paino 7 g.  
 Ruutu 819/523 1. kerros. Koristeena  
 kampaleimoja. Sekoitteena asbestia.
25. Saviastian pala 1 kpl, paino <1 g.  
 Ruutu 819/523 1. kerros. Koristelematon.  
 Sekoitteena asbestia.
26. Kvartsikappale paino 83 g.  
 Ruutu 819/523 1. kerros.
27. Saviastian reunapala paino 9 g.  
 Ruutu 819/524 1. kerros.  
 x= 819.40  
 y= 2524.60  
 z= 273  
 Koristeena leimapainanteita.  
 Sekoitteena asbestia.

25817  
 RÄTKKYLÄ [A]  
 PÖRRINEN

25 817

RÄTKKYLÄ [7]  
PERRINMÖKKI

28. Saviastian reunapaloja 2 kpl, paino 7 g.  
Ruutu 819/524 1. kerros. Koristeena  
leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.

29. Saviastian reunapala paino 3 g.  
Ruutu 819/524 1. kerros. Reuna kapea  
ja aaltoileva, koristeena leimapainan-  
teita. Sekoitteena asbestia.

30. Saviastian paloja 9 kpl, paino 47 g.  
Ruutu 819/524 1. kerros. Koristeena  
kampaleimoja ja syviä leimapainanteita.  
Sekoitteena asbestia.

31. Saviastian pala paino 33 g.  
Ruutu 819/524 1. kerros.  
Koristelematon. Sekoitteena asbestia.

32. Saviastian paloja 13 kpl, paino 20 g.  
Ruutu 819/524 1. kerros. Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
33. Saviastian reunapala paino 4 g.  
Ruutu 819/525 1. kerros.  
x= 819.95  
y= 525.60  
z= 267  
Profiloitu reuna ja sen päällä kampaleimoja. Palan ulkopinta puuttuu. Sekoitteena asbestia.
34. Saviastian reunapala paino 3 g.  
Ruutu 819/525 1. kerros.  
x= 819.10  
y= 525.43  
z= 272  
Koristeena syviä leimapainanteita, joita on palan ulkopinnalla ja reunan päällä. Sekoitteena asbestia.
35. Saviastian paloja 12 kpl, paino 9 g.  
Ruutu 819/525 1. kerros. Koristeena leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
36. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 4g.  
Ruutu 819/525 1 kerros.
37. Saviastian paloja 8 kpl, paino 19 g.  
Ruutu 820/521 1. kerros. Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
38. Saviastian paloja 2 kpl, paino 9 g.  
Ruutu 820/522 1. kerros. Koristeena leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
39. Saviastian paloja 4 kpl, paino 5 g.  
Ruutu 820/523 1. kerros. Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
40. Pii-iskos paino 3g  
ruutu 820/523 1. kerros.

25 817

RÄTKKYLÄ 7  
PÖRRUMÖKKI

25817

RÄTKKYLÄ 7

PÖRRIMÖKKI

41. Saviastian reunapaloja 3 kpl, paino 29 g.  
Ruutu 820/524 1. kerros.  
x= 820.50  
y= 524.90  
z= 268

Koristeena kampaleimoja ja syviä  
leimapainanteita. Kampaleimat ulottuvat  
reunan päälle. Sekoitteena asbestia.

42. Saviastian reunapaloja 4 kpl, paino 15 g.  
Ruutu 820/524 1. kerros. Koristele-  
mattomia. Sekoitteena asbestia.

43. Saviastian reunapaloja 3 kpl, paino 20 g.  
Ruutu 820/524 1. kerros.  
Palat yhteenliimattuja.  
x= 820.60  
y= 524.70  
z= 271  
Koristeena kampaleimoja reunan päällä.  
Palojen ulkopinta puuttuu. Sekoitteena  
asbestia.

25817

RÄTKYTTÄ 

PÖRRYMÖKKI

25 817

RÄTKKYLÄ 7

PÖRRINMÖKKI

44. Saviastian paloja 27 kpl, paino 106 g.  
Ruutu 820/524 1. kerros. Kahdeksan  
palaa liimattu yhteen. Koristeena  
syviä leimapainanteita. Sekoitteena  
asbestia.

45. Saviastian paloja 39 kpl, paino 32 g.  
Ruutu 820/524 1. kerros. Koristele-  
mattomia. Sekoitteena asbestia.



25817

RÄTKKYÄ [7]  
PORRUHÖKKI

46. Saviastian reunapaloja 2 kpl, paino 34 g.  
Ruutu 820/525 1. kerros. Palat liimattu  
yhteen. Astian reuna profiloitu.  
Palojen ulkopinnalla ja reunan päällä.  
kampaleimoja. Sekoitteena asbestia.

47. Saviastian reunapala paino 11 g.  
Ruutu 820/525 1. kerros. Reuna  
kapea ja aaltoileva. Palassa on  
kaksi reikää ja koristeena leima-  
painanteita. Sekoitteena asbestia.

48. Saviastian reunapala paino 6 g.  
Ruutu 820/525 1. kerros. Kampaleima-  
koristelua, joka ulottuu osin myös  
reunan päälle. Sekoitteena asbestia.

25817

RÄTKKYLTÄ [7]  
PÖRRINHÖKKI

49. Saviastian reunapaloja 2 kpl, paino 9 g.  
Ruutu 820/525 1. kerros. Reuna profi-  
loituu, koristeena reunan päällä kampa-  
leimoja. Palojen ulkopinta puuttuu.  
Sekoitteena asbestia.

50. Saviastian paloja 45 kpl, paino 242 g.  
Ruutu 820/525 1. kerros. Kuusi palaa  
liimattu yhteen. Koristeena leveitä ja  
syviä leimapainanteita sekä kampa-  
leimoja. Kahdessa palassa reikä.  
Sekoitteena asbestia.

51. Saviastian paloja 12 kpl, paino 89 g.  
Ruutu 820/525 1. kerros. Isoimmassa  
palassa kaksi reikää. Koristelemattomia.  
Sekoitteena asbestia.

52. Saviastian paloja 8 kpl, paino 13 g.  
Ruutu 820/526 1. kerros. Koristeena  
leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.

53. Saviastian paloja 7 kpl, paino 14 g.  
Ruutu 820/526 1. kerros. Koristele-  
mattomia. Sekoitteena asbestia.
54. Kvartsi-iskos paino <1 g.  
Ruutu 820/526 1. kerros.
55. Saviastian paloja 3 kpl, paino 4 g.  
Ruutu 821/522 1. kerros. Koristele-  
mattomia. Sekoittena asbestia.
56. Kvartsi-iskos paino 7 g.  
Ruutu 821/522 1. kerros.
57. Saviastian paloja 79 kpl, paino 124 g.  
Ruutu 821/523 1. kerros. Neljä palaa  
liimattu yhteen. Koristeena syviä  
leimapainanteita sekä kampaleimoja.  
Sekoittena asbestia.
58. Saviastian paloja 119 kpl, paino 225 g.  
Ruutu 821/523 1. kerros. Kahdeksan palaa  
liimattu yhteen. Koristelemattomia.  
Sekoittena asbestia.
59. Asbestin pala paino <1 g.  
ruutu 821/523 1. kerros.
60. Saviastian reunapala paino 18 g.  
Ruutu 821/524 1. kerros.  
x= 821.40  
y= 524.60  
z= 271  
Reuna kapeahko ja aaltoileva.  
Koristeena syviä leimapainanteita.  
Sekoitteena asbestia.

25817  
RÄÄKKYLÄ [7]  
PÖRRUHÖKKI

25817

RÄTKKYLÄ [7]  
PÖRRYHÖKKI

61. Saviastian reunapala paino 8 g.  
Ruutu 821/524 1. kerros.  
x= 821.90  
y= 524.05  
z= 270  
Reunan päällä leimapainanteita.  
Sekoittena asbestia.

62. Saviastian reunapaloja 33 kpl,  
paino 152 g. Ruutu 821/524  
1 kerros. Kaksi palaa liimattu  
yhteen. Koristeena syviä leima-  
painanteita. Sekoitteena asbestia.

63. Saviastian reunapaloja 34 kpl,  
paino 37 g. Ruutu 821/524  
Kaksi palaa liimattu yhteen.  
Koristelemattomia. Sekoitteena  
asbestia.

64. Saviastian paloja 10 kpl, paino 119 g.  
Ruutu 821/524 1. kerros. Palat liimattu  
yhteen. Koristeena leveitä ja syviä  
leimapainanteita. Yhdessä palassa  
reikä. Sekoittena asbestia.

25 817

RÄTKKYLÄ 

PÖRRUHÖKKI

25817

RÄTKKYLÄ [7]

PÖRRUHEKKI

65. Saviastian paloja n.1080 kpl,  
paino 1708 g. Ruutu 821/524 1. kerros.  
Koristeena syviä leimapainanteita.  
36 palaa liimattu yhteen. Sekoitteena  
asbestia.

66. Saviastian paloja 2180 kpl,  
paino 1395 g. Ruutu 821/524 1. kerros.  
Koristelemattomia. Sekoittena asbestia.

67. Kvartsi-iskos paino 13 g.  
Ruutu 821/524 1. kerros.

68. Asbestin paloja 7 kpl, paino 2 g.  
Ruutu 821/524 1. kerros.

69. Saviastian paloja 48 kpl, paino 97 g.  
Ruutu 821/525 1. kerros. Viisi palaa  
liimattu yhteen. Koristeena syviä  
leimapainanteita. Sekoitteena  
asbestia.

25817

RÄTKKYÄ [7]

PÖRRINTÖKKI

70. Saviastian paloja 26 kpl, paino 37 g.  
Ruutu 821/525 1. kerros. Koristele-  
mattomia. Sekoittena asbestia.

71. Saviastian reunapaloja 2 kpl, paino 4 g.  
Ruutu 821/526 1. kerros. Palat  
liimattu yhteen. Koristeena kampa-  
leimoja, koristelu ulottuu reunan  
päälle. Sekoittena asbestia.

72. Saviastian paloja 4 kpl, paino 9 g.  
Ruutu 821/526 1. kerros. Koristeena  
leimapainanteita. Sekoittena asbestia.

73. Saviastian paloja 28 kpl, paino 63 g.  
Ruutu 821/526 1. kerros. Koristele-  
mattomia. Sekoitteena asbestia.

74. Kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino 11 g.  
Ruutu 821/526 1. kerros.

25 817

RÄSKYLÄ [7]  
PÖRRINMÖKKI

75. Saviastian reunapaloja 4 kpl, paino 11 g.  
Ruutu 822/523 1. kerros. Koristeena syviä leimapainanteita. Sekoitteena asbestia
76. Saviastian reunapaloja 7 kpl, paino 8 g.  
Ruutu 822/523 1. kerros. Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
77. Saviastian paloja 150 kpl, paino 206 g.  
Ruutu 822/523 1. kerros. Koristeena syviä leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
78. Saviastian paloja n.300 kpl, paino 225 g.  
Ruutu 822/523 1. kerros. Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
79. Asbestinpaloja 2 kpl, paino <1 g.  
Ruutu 822/523 1. kerros.
80. Saviastian reunapala paino 2 g.  
Ruutu 822/524 1. kerros.  
x= 822.15  
y= 524.80  
Koristelematon. Sekoitteena asbestia.



81. Saviastian reunapaloja 2 kpl, paino 3 g.  
Ruutu 822/524 1. kerros.  
x= 822.10  
y= 524.10  
Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
82. Saviastian reunapaloja 3 kpl, paino 4 g.  
Ruutu 822/524 1. kerros.  
Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
83. Saviastian paloja 102 kpl, paino 127 g.  
Ruutu 822/524 1. kerros.  
Koristeena syviä leimapainanteita.  
Sekoitteena asbestia.
84. Saviastian paloja n.470 kpl, paino 233 g.  
Ruutu 822/524 1. kerros.  
Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
85. Kvartsi-iskos paino <1 g.  
Ruutu 822/524 1. kerros.
86. Asbestin paloja 12 kpl, paino 3 g.  
Ruutu 822/524 1. kerros.
87. Saviastian pala paino 7 g.  
Ruutu 822/525 1. kerros. Koristeena  
syviä leimapainanteita. Sekoitteena  
asbestia.
88. Saviastian pala paino <1 g.  
Ruutu 822/525 1. kerros. Koristele-  
maton. Sekoitteena asbestia.
89. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 2 g.  
Ruutu 822/525 1. kerros.
90. Saviastian paloja 5 kpl, paino 11 g.  
Ruutu 822/526 1. kerros. Koristeena  
leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
91. Saviastian paloja 42 kpl, paino 64 g.  
Ruutu 822/526 1. kerros. Koristele-  
mattomia. Sekoitteena asbestia.
92. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, paino 13 g.  
Ruutu 822/526 1. kerros.

25 817

RÄTKKYLÄ [7]  
PÖRRUWÖKKI

93. Saviastian paloja 16 kpl, paino 13 g.  
Ruutu 823/523 1. kerros. Koristeena syviä leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
94. Saviastian paloja 2 kpl, paino <1 g.  
Ruutu 823/523 1. kerros. Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
95. Asbestin pala paino 1 g  
Ruutu 823/525 1. kerros.
96. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, paino 3 g.  
Ruutu 823/525 1. kerros.

## 2 KERROS

97. Saviastian paloja 7 kpl, paino 17 g.  
Ruutu 818/523 2. kerros. Koristeena leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
98. Saviastian paloja 7 kpl, paino 4 g.  
Ruutu 818/523 2. kerros. Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
99. Saviastian reunapala paino 4 g.  
Ruutu 818/524 2. kerros.  
x= 818.60  
y= 524.10  
z= 302  
Reuna profiloitu ja sen päällä koristeena leimapainanteita.  
Sekoitteena asbestia.
100. Saviastian reunapaloja 4 kpl, paino 15g.  
Ruutu 818/524 2. kerros. Koristeena leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.

25817  
 RÄTKYLÄ   
 PÖRRINHÖKKI

101. Saviastian pala paino 1 g.  
 Ruutu 818/524 2. kerros. Koristeena syviä leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
102. Saviastian paloja 4 kpl, paino 2 g.  
 Ruutu 818/524 2. kerros. Koristele-mattomia. Sekoitteena asbestia.
103. Saviastian paloja 11 kpl, paino 8 g.  
 Ruutu 819/524 2. kerros. Koristeena heikkoja leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
104. Saviastian paloja 8 kpl, paino 10 g.  
 Ruutu 819/522 2. kerros. Koristele-mattomia. Sekoitteena asbestia.
105. Saviastian reunapala paino 12 g.  
 Ruutu 819/523 2. kerros.  
 x= 819.40  
 y= 523.75  
 z= 301  
 Kampaleimakoristelu joka ulottuu osin reunan päälle. Sekoitteena asbestia.
106. Saviastian pala paino 6 g.  
 Ruutu 819/523 2. kerros. Reuna profiloitu ja sen päällä koristeena leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
107. Saviastian paloja 8 kpl, paino 18 g.  
 Ruutu 819/523 2. kerros. Koristeena syviä leimapainanteita ja kampalei-moja. Sekoitteena asbestia.
108. Saviastian paloja 5 kpl, paino 19 g.  
 Ruutu 819/524 2. kerros. Koristeena leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
109. Saviastian pala paino <1 g.  
 Ruutu 819/524 2. kerros.  
 Koristelematon. Sekoitteena asbestia.

25 817

RÄÄKKYLÄ [7]  
PERRINHÖKKI

110. Saviastian reunapala paino 10 g.  
Ruutu 819/525 2. kerros. Palan ulko-  
pinnalla ja reunan päällä kampaleima-  
koristelua. Sekoitteena asbestia.  
x= 819.00  
y= 525.00  
z= 269

111. Saviastian reunapala paino 4 g.  
Ruutu 819/525 2. kerros.  
x= 819.90  
y= 525.50  
z= 273  
Reuna profiloitu ja sen päällä  
leimapainanteita. Palan ulkopinta  
puuttuu. Sekoitteena asbestia.

112. Saviastian reunapala paino 4 g.  
Ruutu 819/525 2. kerros. Koristele-  
maton. Reuna kapea ja aaltoileva.  
Sekoitteena asbestia.

25 817  
RÄTKKYLÄ [7]  
PORRINMÖKKI

113. Saviastian paloja 17 kpl, paino 4 g.  
Ruutu 819/525 2. kerros. Koristeena  
syviä leimapainanteita ja kampaleimoja.  
Sekoitteena asbestia.
114. Saviastian paloja 19 kpl, paino 110 g.  
Ruutu 819/525 2. kerros. Kahdeksan  
pala liimattu yhteen. Koristele-  
mattomia. Sekoitteena asbestia.
115. Kvartsi-iskos paino <1 g.  
Ruutu 819/525 2. kerros.
116. Saviastian pala paino 2 g.  
Ruutu 820/521 2. kerros. Koristeena  
leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
117. Saviastian paloja 3 kpl, paino 2 g.  
Ruutu 820/522 2. kerros. Koristeena  
leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
118. Saviastian paloja 2 kpl, paino 3 g.  
Ruutu 820/522 2. kerros. Koristele-  
mattomia. Sekoitteena asbestia.

25817

RÄÄKKYLÄ 7  
PERRINMÖKKI

119. Saviastian reunapala paino <1 g.  
Ruutu 820/525 2. kerros. Koristelematon. Sekoitteena asbestia.
120. Saviastian paloja 6 kpl, paino 17 g.  
Ruutu 820/525 2. kerros. Koristeena Kampaleimoja. Yhdessä palassa reikä. Sekoitteena asbestia.
121. Saviastian pala paino 41 g.  
Ruutu 820/525 2. kerros. Koristeena heikkoja leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
122. Saviastian paloja 11 kpl, paino 25 g.  
Ruutu 820/525 2. kerros. Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
123. Saviastian pala paino 2 g.  
Ruutu 820/526 2. kerros. Koristeena kampaleimoja. Sekoitteena asbestia.
124. Saviastian reunapala paino 7 g.  
Ruutu 821/524 2. kerros.  
x= 821.08  
y= 524.00  
z= 284  
Koristeena syviä leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
125. Saviastian paloja 2 kpl, paino <1 g.  
Ruutu 821/524 2. kerros. Koristeena leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
126. Saviastian paloja 10 kpl, paino 3 g.  
Ruutu 821/524 2. kerros. Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
127. Asbestin paloja 3 kpl, paino <1 g.  
Ruutu 821/524 2. kerros.
128. Saviastian paloja 2 kpl, paino <1 g.  
Ruutu 821/525 2. kerros. Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
129. Saviastian paloja 3 kpl, paino 5 g.  
Ruutu 822/524 2. kerros. Koristeena syviä leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.

25817  
RÄTKYLÄ [7]  
PORRUMÖKKI

130. Saviastian paloja 5 kpl, paino 5 g.  
Ruutu 822/524 2. kerros. Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
131. Saviastian pala paino 1 g.  
Ruutu 822/525 2. kerros. Koristelematon. Sekoitteena asbestia.
132. Saviastian paloja 9 kpl, paino 31 g.  
Ruutu 822/526 2. kerros. Koristeena syviä leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
133. Saviastian paloja 7 kpl, paino 5 g.  
Ruutu 822/526 2. kerros. Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
3. KERROS
134. Saviastian reunapaloja 4 kpl, paino 17g.  
Ruutu 818/523 3. kerros. Koristeena syviä leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.

25817

RÄÄKKYLÄ [7]  
PÖRRINHÖKKI

135. Saviastian paloja 12 kpl, paino 71 g.  
Ruutu 818/523 3. kerros. Palat liimattu  
yhteen. Reuna profiloitu. Koristeena  
syviä leimapainanteita. Sekoitteena  
asbestia.

136. Saviastian paloja 9 kpl, paino 76 g.  
Ruutu 818/523 3. kerros. Koristeena  
syviä leimapainanteita. Yhtä palaa  
korjailtu. Sekoitteena asbestia.



25817

RÄTKKYÄ [7]

POBBINHOKKI

137. Saviastian paloja 25 kpl, paino 22 g.  
Ruutu 818/523 3. kerros. Koristelemattomia. Sekoitteena asbestia.
138. Kvartsikappale paino 434 g.  
Ruutu 818/523 3. kerros.
139. Kvartsi-iskos paino 6 g.  
Ruutu 818/523 3. kerros.
140. Saviastian reunapaloja 2 kpl, paino 25g.  
Ruutu 818/524 3. kerros. Palat liimattu yhteen.  
x= 818.50  
y= 524.05  
Reuna profiloitu. Koristeena syviä leimapainanteita joita myös reunan päällä. Sekoitteena asbestia
141. Saviastian pala paino 2 g.  
Ruutu 818/524 3. kerros. Koristeena leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.
142. Saviastian pala paino 1 g.  
Ruutu 818/524 3. kerros. Koristelematon. Sekoitteena asbestia.
143. Saviastian paloja 2 kpl, paino <1 g.  
Ruutu 818/525 3. kerros. Koristelematon. Sekoitteena asbestia.
144. Saviastian pala paino 8 g.  
Ruutu 819/524 3. kerros. Koristeena leimapainanteita. Sekoitteena asbestia.

25817

RÄTKKYÄ [7]

PERRINHÖKKI

145. Saviastian pala paino <1 g.  
Ruutu 819/524 3. kerros. Koristelematon.  
Sekoitteena asbestia.
146. Saviastian pala paino <1 g.  
Ruutu 821/521 3. kerros. Koristelematon.  
Sekoitteena asbestia.
147. Kvartsi-iskos paino 4 g.  
Ruutu 821/521 3. kerros.
148. Saviastian paloja 2 kpl, paino 2 g.  
Ruutu 822/526 3. kerros. Koristelematon.  
Sekoitteena asbestia.

## 4. KERROS

149. Saviastian reunapala paino 5 g.  
Ruutu 818/523 4. kerros.  
x= 818.40  
y= 523.60  
z= 326  
Koristeena syviä leimapainanteita  
joita myös reunan päällä.  
Sekoitteena asbestia.

150. Saviastian pala paino 3 g.  
Ruutu 818/523 4. kerros. Koristeena  
syviä leimapainanteita. Sekoitteena  
asbestia.
151. Saviastian paloja 2 kpl, paino 3 g.  
Ruutu 818/523 4. kerros. Koristelematon.  
Sekoitteena asbestia.

## 5. KERROS

152. Saviastian reunapala paino 16 g.  
 Ruutu 822/525 5. kerros.  
 x= 822.05  
 y= 525.00  
 z= 304  
 Kampaleimakoristelu joka ulottuu  
 reunan päälle. Palan ulkopinta suurelta  
 osin rapautunut. Sekoitteena asbestia.

25 817

DÄKKYLÄ 7

PÖRRIMÖKKI

## KOEKUOPAT

Koekuoppa 2 (791/463)

153. Saviastian paloja 4 kpl, paino 9 g.  
 2. kerros. Koristelemattomia.  
 Sekoitteena asbestia.

154. Kvartsi-iskos paino 7 g.  
 3. kerros.

155. Palanut luu paino < 1 g.  
 4. kerros.

Koekuoppa 3 (790/473)

156. Hioimen katkelma paino 39 g.  
 1. kerros. Liuskettä.

25817

RÄTKKYLTÄ [7]  
PÖRRUHEKKI157. Kvartsi-iskos paino 7 g.  
1. kerros.158. Saviastian pala paino 4 g.  
2. kerros. Koristelematon.  
Sekoitteena asbestia.

Koekuoppa 4 (790/483)

159. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino 6 g.  
1. kerros.160. Kvartsi-iskoksia 2kpl, paino 2 g.  
2. kerros.

Koekuoppa 6 (800/473)

161. Saviastian reunapala paino 3 g.  
2. kerros. Reuna profiloitu.  
Koristelematon. Sekoitteena asbestia.162. Saviastian paloja 8 kpl, paino 16 g.  
2. kerros. Koristelemattomia.  
Sekoitteena asbestia.

Koekuoppa 7 (800/483)

163. Saviastian paloja 2 kpl, paino <1 g.  
1. kerros. Koristelemattomia.  
Sekoitteena asbestia.164. Kvartsi-iskoksia 21 kpl, paino 21 g.  
1. kerros.165. Palanut luu paino <1 g.  
1. kerros.166. Kaksi liuskepiikkiä ja yksi katkelma  
2. kerros.MITAT: 49x7x3  
42x5x4  
23x7x5

167. Saviastian reunapaloja 2 kpl, paino 13g.  
2. kerros. Palat liimattu yhteen.  
Koristelemattomia, ulkopinta rapautunut.  
Sekoitteena asbestia ja kivimurskaa.

168. Saviastian paloja 25 kpl, paino 40 g.  
2. kerros. Koristelemattomia.  
Sekoitteena asbestia ja kivimurskaa.

169. Retusoitu kvartsi-iskos paino 2 g.  
2. kerros.

MITAT: 21x11x6

170. Kvartsi-iskoksia 23 kpl, paino 43 g.  
2. kerros.

171. Palanutta luuta paino 3 g.  
2. kerros.

25 817

RÄTKKYLÄ 7

PÖRRINMÖKKI

172. Kaksi liuskepiikkiä  
3. kerros.

MIDT: 76x8x3  
94x11x9

173. Saviastian paloja 2 kpl, paino 12 g.  
3. kerros. Koristelemattomia.  
Sekoitteena asbestia.

174. Kvartsi-iskos paino <1 g.  
3. kerros.

175. Saviastian paloja 4 kpl, paino 2 g.  
4. kerros. Koristelemattomia.  
Sekoitteena asbestia.

176. Palanutta luuta paino <1 g.  
4. kerros.

Koekuoppa 12 (800/540)

177. Kvartsi-iskoksia 11 kpl, paino 11 g.  
1. kerros.

178. Palanut luu paino <1 g.  
1. kerros.

179. Kvartsi-iskos paino <1 g.  
2. kerros.

Koekuoppa 13 (800/552)

180. Kvartsi-iskos paino <1 g.  
1. kerros.

181. Saviastian pala paino <1 g.  
2. kerros. Koristelematon.  
Sekoitteena asbestia.

182. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 8 g.  
2. kerros.

183. Saviastian pala paino <1 g.  
3. kerros. Koristelemattomia.  
Sekoitteena asbestia.

184. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, paino 16 g.  
3. kerros.

Koekuoppa 14 (805/559)

185. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino 1 g.  
2. kerros.

Koekuoppa 21 (810/560)

186. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, paino 5 g.  
2. kerros.

Koekuoppa 22 (810/569)

187. Saviastian pala paino 1 g.  
2. kerros. Koristeena heikkoja  
leimapainanteita. Sekoitteena  
asbestia.

188. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, paino 5 g.  
2. kerros.

189. Kvartsi-iskos paino <1 g.  
3. kerros.

Koekuoppa 24 (815/569)

190. Hioimen kappaleita 3 kpl  
2. kerros.

191. Kvartsi-iskos paino 3 g.  
2. kerros.

192. Asbestin pala paino <1 g.  
2. kerros.

Koekuoppa 27 (819/509)

193. Liuskekappale paino 23 g.  
1. kerros.

Koekuoppa 28 (819/514)

194. Asbestin pala paino 3 g.  
2. kerros.

Koekuoppa 29 (820/520)

195. Saviastian paloja 5 kpl, paino 9 g.  
1. kerros. Koristelemattomia.  
Sekoitteena asbestia.

25 817

RÄTKKYLÄ [7]

PÖRRÖMÄKKI

196. Saviastian pala paino 37 g.  
2. kerros. Koristeena syviä  
leimapainanteita. Sekoitteena  
asbestia.

Koekuoppa 32 (820/560)

197. Kvartsi-iskos paino <1 g.  
1. kerros.

Koekuoppa 36 (830/469)

198. Saviastian paloja 2 kpl, paino 6 g.  
2. kerros. Palat liimattu yhteen.  
Koristeena yksi kuoppa. Sekoitteena  
kivimurskaa.
199. Saviastian paloja 2 kpl, paino 5 g.  
2. kerros. Koristelemattomia.  
Sekoitteena kivimurskaa.



Koekuoppa 37 (830/479)

200. Saviastian paloja 16 kpl, paino 111 g.  
2. kerros. Koristeena kampaleimoja ja  
kuoppia. Sekoitteena kivimurskaa ja  
asbestia..

25 817

RÄTKKYLÄ 7

PÖRRIMÖKKI

Koekuoppa 43 (838/479)

201. Kiviesine ?  
2. kerros.

25 817  
RÄÄKKYLÄ [7]  
PERINMÖKKI

202. Saviastian paloja 6 kpl, paino 69 g.  
2. kerros. Neljä palaa liimattu yhteen.  
Koristeena kampaleimoja ja kuoppia.  
Sekoitteena kivimurskaa.

203. Kvartsi-iskos paino 2 g.  
2. kerros.

204. Saviastian pala paino 31 g.  
3. kerros. Koristeena kampaleimoja.  
Sekoitteena kivimurskaa.

205. Kvartsiydin paino 73 g.  
3. kerros.

Koekuoppa 46 (840/510)

206. Saviastian paloja 4 kpl, paino 40 g.  
2. kerros. Koristelemattomia.  
Sekoitteena asbestia.

Koekuoppa 49 (840/530)

207. Asbestin pala paino 6 g.  
1. kerros.

208. Asbestin pala paino <1 g.  
2. kerros.

Koekuoppa 50 (844/494)

209. Saviastian paloja 4 kpl, paino 19 g.  
1. kerros. Koristeena kampaleimoja  
ja kuoppia. Sekoitteena kivimurskaa.

210. Saviastian reunapala paino 13 g.  
2. kerros. Koristeena kampaleimoja  
ja kuoppa. Palan sisäpinnalla  
suunnikkaan muotoinen syvennys.  
Sekoitteena kivimurskaa.

Koekuoppa 58 (879/490)

211. Kvartsi-iskoksia 11 kpl, paino 40 g.  
1. kerros.

212. Hioimen katkelma paino 102 g.  
2. kerros. Liusketta.

213. Saviastian reunapala paino 1 g.  
2. kerros. Koristelematon.  
Sekoitteena kivimurskaa ja orgaanista  
ainesta.

214. Saviastian paloja 11 kpl, paino 52 g.  
2. kerros. Koristelemattomia.  
Sekoitteena asbestia, kivimurskaa ja  
orgaanista ainesta.

25 817

RÄTKKYLÄ [7]  
PÖRRYHÖKKI215. Kvartsi-iskoksia 8 kpl, paino 30 g.  
2. kerros.216. Kvartsi-iskos paino 5 g.  
3. kerros.

Koekuoppa 61 (888/490)

217. Saviastian paloja 6 kpl, paino 49 g.  
1. kerros. Koristeena kampaleimoja  
ja kuoppia. Sekoitteena kivimurskaa.218. Saviastian paloja 6 kpl, paino 82 g.  
2. kerros. Kolme palaa liimattu  
yhteen. Koristeena kuoppia. Sekoitteena  
kivimurskaa.219. Saviastian paloja 7 kpl, paino 15 g.  
2. kerros. Koristelemattomia. Yhden  
palan pinta punainen. Sekoitteena  
kivimurskaa.

25817

RÄTKKYLÄ [7]  
PERÄMÖKKI

## ALUE 2

220. Saviastian pala paino 4 g.  
Ruutu 814/500 2. kerros. Koristelematon. Sekoitteena asbestia.

## ALUE 4

221. Saviastian pala paino 16 g.  
Ruutu 874/500 3. kerros. Koristeena kampaleimoja ja kuoppia. Sekoitteena kivimurskaa.

## PINTAPOIMINTA

222. Saviastian reunapala paino 6 g.  
Koristelematon. Väriltään punertava. Sekoitteena asbestia.

25 817

RÄTKKYLA [7]

PERRINHÖKKI

223. Saviastian paloja 16 kpl, paino 173 g.  
Koristeena kampaleimoja ja kuoppia.  
Sekoitteena kivimurskaa.

224. Saviastian paloja 15 kpl, paino 36 g.  
Koristelemattomia. Sekoitteena  
kivimurskaa.

225. Pii-iskos paino 9 g.

226. Kvartsi-iskoksia 13, paino 9 g.

227. Palanut luu paino <1 g.