

6. Kvartsikaavin, 42x31x21 mm³, 21 g.
Lähinnä viisikulmion muotoinen, harjavalakinen kappale, jonka pitkää, kuperaa reunaa on retusoitu.

26019
Inari /651/
Rahajärvi
Kuosnavuonon
perä SE 1

7. Kvartsiesine, 18x17x4 mm³, 1 g.
Neliön muotoinen, ohut iskos, jonka melko suora pää on retusoitu.

8. Pièce écaillée, kvartsia, 12 g.

9. Kvartsi-iskoksia, 18 kpl, 130 g.

10. Palanutta luuta, < 1 g.

Löydöt on HuK Aki Arponen ottanut talteen 24.7. 1990 Rahajärven inventoinnin yhteydessä Kuosnavuonon kaakkoisemmasta perukasta. Ks. inv.kert. top. arkistossa. Diar. 28.11.1990. Peruskartta 3832 05 KENKIPÄÄ (1968), x 7624 84, y 512 79, z 130,5-133.

Iskettyä kvartsia, 6 kpl, 72 g.

Löydöt on HuK Aki Arponen ottanut talteen 16.7. 1990 Rahajärven inventoinnin yhteydessä Kaidanvuonon itärannalta. Ks. inv.kert. top. arkistossa. Diar. 28.11.1990. Peruskartta 3832 05 KENKIPÄÄ (1968), x 7629 87, y 516 80, z 132.

26020
Inari /652/
Rahajärvi
Kaidanvuono E 2

1. Kaavin, valkoista kvartsiittia, 34x27x14 mm³, 13 g.

Epäsäännöllisen suorakulmion muotoinen, tasalakinen kappale, jonka toisen pään kupera reuna on retusoitu.

26021
Inari /653/
Rahajärvi
Mustat Lantot N

26021


Inari /653/

Rahajärvi

Mustat Lantot


N

2. Kvartsikaavin, $28 \times 23 \times 9 \text{ mm}^3$, 8 g.
Suorakulmion muotoinen, tasattulakinen kappale,
jonka reunoista kolme on retusoitu.




3. Kvartsikaavin, $30 \times 22 \times 14 \text{ mm}^3$, 8 g.
Kielenmuotoinen, viistolakinen kappale, jonka
kupera, lyhyt reuna on retusoitu.


4. Kvartsikaavin, $22 \times 17 \times 7 \text{ mm}^3$, 3 g.
Lähinnä puolilympyrän muotoinen, matalan harja-
valakinen kappale, jonka reunoista puolet on
retusoitu.



5. Kvartsikaavin, $23 \times 15 \times 6 \text{ mm}^3$, 3 g.
Suorakulmion muotoinen, tasattulakinen kappa-
le, jonka reunoista puolet on retusoitu.



6. Kvartsikaavin, $17 \times 16 \times 5 \text{ mm}^3$, 2 g.
Viisikulmion muotoinen, litteän harjavalakinen kappale, jonka reunoista neljässä on retusointia.



7. Kvartsikaavin, $22 \times 19 \times 8 \text{ mm}^3$, 3 g.
Kolmion muotoinen, harjavalakinen kappale, jonka yksi melko suora reuna on retusoitu.

8. Kvartsikaavin, $15 \times 12 \times 5 \text{ mm}^3$, 1 g.
Pieni, litteän tasalakinen, puolisuunnikkaan muotoinen kappale, jonka reunoista puolet on retusoitu.

9. Kvartsikaavin, $18 \times 14 \times 7 \text{ mm}^3$, 2 g.
Puoliympyrän muotoinen kappale, jonka kuperas-
ta reunasta puolet on retusoitu.

10. Kvartsikaavin, $24 \times 24 \times 16 \text{ mm}^3$, 11 g.
Kolmion muotoinen, korkea, tasalakinen kappale, jonka pisintä, hiukan kuperaa reunaa on jonkin verran retusoitu.

11. Kvartsikaavin, $36 \times 14 \times 12 \text{ mm}^3$, 7 g.
Segmentinmuotoinen, leveä, tasalakinen kappale, jonka kuperaa, jyrkkää reunaa on hiukan retusoitu.

26021

Inari /653/

Rahajärvi

Mustat Lantot N

26021
Inari /653//
Rahajärvi
Mustat Lantot
N

12. Kvartsikaavin, $50 \times 25 \times 17 \text{ mm}^3$, 23 g.
Pitkä, puolisuunnikkaan muotoinen, harjavala-
kinen iskos, jonka suora pää on retusoitu.
13. Kvartsiesine, $34 \times 16 \times 9 \text{ mm}^3$, 5 g.
Pitkä, lähes puolisuunnikkaan muotoinen kappale, jonka toinen pitkä, suora reuna on retusoitu.
14. Kvartsiesine, $18 \times 13 \times 7 \text{ mm}^3$, 2 g.
Nelikulmion muotoinen, harjavalakinen kappale, jonka molempia pitkiä reunoja ja toista lyhyttä reunaa on retusoitu.
15. Kvartsiesine, $33 \times 23 \times 12 \text{ mm}^3$, 8 g.
Puolisuunnikkaan muotoinen, osittain tasattulakinen kappale, jonka ohutta, pitkää, kupe-
raa reunaa on retusoitu.

16. Käytettyjä ja/tai retusoituja kvartsi-iskoksia, 12 kpl, 51 g.
Pääasiassa tankomaisia pièce écailléeen kappa-
leita, joiden yksi tai useampi särmä on kulu-
nut ja/tai niissä on vähäistä retusointia.
17. Kvartsiytimiä, 2 kpl, 8 g.
18. Pièce écaillée, kvartssia, 5 kpl, 60 g.
19. Iskos, sinertävän harmaata liusketta, 10 g.
Osa pinnasta vaikuttaa hiotulta.
20. Kvartsi-iskoksia, 21 kpl, 82 g.
21. Palanutta luuta, 3 g.
22. Kvartsiuurrin (?), $26 \times 18 \times 5 \text{ mm}^3$, 3 g.
Lähes suorakulmion muotoinen, litteä iskos,
jonka kaksi reunaa muodostavat toisiinsa näh-
den suorassa kulmassa olevat tasot; hiukan re-
tusointia.
23. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 5 g.
24. Saviastian kylkipala, $85 \times 73 \times 12 \text{ mm}^3$, 52 g.
Koottu viidestä palasta. Kampa-kuoppakoristelu.
Ylhäältä lukien palassa on kaksi riviä pystys-
sä olevia kampaleimoja ja näiden alla kaksi
riviä viistossa olevia kampaleimoja. Leimat
ovat lyhyitä ja leveitä, pitkänsoikeita.
Näiden alapuolella on ollut kuopparivi, josta
on jäljellä 1,5 kuoppaa. Kuopan halkaisija
yläreunasta on 8 mm (sisäpinnan puuttuessa
kuopat näkyvät reikinä); puolikas kuoppa on
alimman kampaleimarivin päällä. Kokonaisesta
kuopasta lähtee viistosti alas kaksi pitkää
kampaleimaa, jotka ovat 90° :n kulmassa toi-
siinsa nähden. Toinen kampaleima päättyy reu-
naan, jossa on havaittavissa fragmentti kuopan
seinämästä. Palan ulkopinnassa on jäljellä
hiukan punaista väriä. Silausjälki erottuu
hiuksenhienojen yhdensuuntaisten urien kentti-
nä. Muuten ulkopinta on harmaan ja ruskean,
sisäpinta-massa-harmaa. Massa on melko tii-
vistä, sekoitteena soraa.


26021

Inari /653/

Rahajärvi

Mustat Lantot N

26021
 Inari /653/
 Rahajärvi
 Mustat Lantot N



25. Saviastian reunapala, seinämän paksuus 12 mm, 5 g.

Ulkopinta puuttuu. Astian reuna viettää sisäänpäin ja sen päälle on painettu viistoon lyhyitä kampaleimoja. Väri ruskea. Savimassa on melko tiivistä, sekoitteena soraa.



26. Saviastian kylkipala, seinämän paksuus 7 mm, 2 g.

Reunassa kuopan puolikas. Tämän alla leveää yhtenäistä kampaleimaa ja tämän alla kaksi kaarevaa painannetta (kynsipainannetta?). Väri ruskea. Savimassa melko tiivistä, sekoitteena soraa.



27. Saviastian kylkipala, seinämän paksuus 14 mm, 12 g.

Toisessa pinnassa on katkelma kahdesta viistosta vierekkäisestä kampaleimasta ja palan reunoilla on kahden kuopan seinämän fragmentit. Vastakkaisella puolella on pinta osittain punaisella värjätty. Yleisväri vaalean ruskea. Savimassassa koloja, sekoitteena soraa.

26021

Inari /653/

Rahajärvi

Mustat Lantot N


28. Saviastian kylkipala, seinämän paksuus 10 mm, 12 g.
Ulkopinnassa on kaksi pystyistä, lyhyistä kampaleimoista muodostuvaa kaarevaa riviä. Väri ruskea. Savimassa melko tiivis, sekoitteena soraa. Pinnat rapautuneet.
29. Saviastian kylkipaloja, 3 kpl, seinämän paksuus 6 mm (vain yhdessä sisäpinta on säilynyt), 4 g.
Pieniä paloja, joista katkelmia kampaleimasta. Väri ruskea. Savimassa jonkin verran huokoista, sekoitteena soraa.
30. Saviastian kylkipaloja, 27 kpl, kaikista ainakin toinen pinta rapautunut, suurin seinämän paksuus 10 mm, 43 g.
Väri punertavan ruskeasta mustaan. Savimassa jonkin verran huokoista, sekoitteena soraa. Joukossa yksi pontti pala.
31. Nuolenkärki, valkoista dolomiittia, $65 \times 24 \times 8 \text{ mm}^3$, 10 g.
Poikki puolenvälin alapuolelta, kärjestä uupuu n. 5 mm. Kauttaaltaan pinta retusoitu. Lehden muotoinen. Toinen reuna toista kuperampi. Kanta jätetty melko suoraksi ja se on ohentamaton. 7-9 mm kannan yläpuolella on molemmissa reunoissa on pienet varttamisurat.

26021

Inari /653/

Rahajärvi

Mustat Lantot N



32. Uurrin, vihreää kvartsiittia, $27 \times 12 \times 5 \text{ mm}^3$,
2 g.

Pitkä, puolisuunnikkaan muotoinen, litteä kapale, jonka kaksi lyhyttä ja kaksi pitkää reuna on isketty suoraksi. Useissa särmissä kulumista.

33. Kvartsiveitsi, $45 \times 22 \times 7 \text{ mm}^3$, 8 g.

Litteä, puolisuunnikkaan muotoinen pièce écaillée, jonka pitkä suora reuna on retusoitu.

34. Iskoksia, sinertävän harmaata liusketta, 2 kpl,
2 g.
35. Iskoksia, valkoista dolomiittia, 7 kpl, 14 g.
36. Iskos, tumman vihertävää kvartsiittia, < 1 g.
37. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 1 g.
38. Palanutta luuta, 54 g.

Löydöt on HuK Aki Arponen ottanut talteen 9.5., 19.7. ja 9.9.1990 Rahajärven inventoinnin yhteydessä Kenkisaaren eteläpuolella olevan laajan lahden itärannalta, Mustien Lanttojen laskujoen suun pohjoispuolelta, 1.-21- kohteesta "ylä", 22.-23. kohteesta "keski" ja 24.-38. kohteesta "ala". Ks. inv.kert. top. arkistossa. Diar. 28.11.1990. Peruskartta 3832 05 KENKIPÄÄ (1968), x 7629 81-88, y 514 48-58, z 130-133.

26021
Inari /653/
Rahajärvi
Mustat Lantot N

1. Kärjen kärkikatkelma(?), harmaata liusketta, $13 \times 10 \times 2 \text{ mm}^3$, < 1 g.
Kolmionmuotoinen, ohut, hiottu kappale. Poikkeileikkaus linssimäinen. Pinnat lohkeilleet.
2. Kvartsimikroliitti, $18 \times 7 \times 2 \text{ mm}^3$, < 1 g.
Pitkän kolmionmainen, ohut kappale, jonka toinen pitkä, suorahko reuna on retusoitu.
3. Kvartsiuurrin, $23 \times 18 \times 6 \text{ mm}^3$, 3 g.
Lähinnä nelikulmion muotoinen, ohuehko kappale, jossa on pitkä, suora, tasomainen reuna ja tätä vasten kohtisuorassa vastaavanlainen lyhyt ja toisesta reunastaaan retusoitu taso.
4. Kvartsiesine (kaavin?), $36 \times 24 \times 11 \text{ mm}^3$, 10 g.
Pitkän kuusikulmainen, melko tasalakinen iskos, jonka suoraa päätä on hiukan retusoitu.

26022
Inari /654/
Rahajärvi
Kenkiniemi N 4