


Löydöt 1-30, jotka on Raahen Museon ja Oulun yliopiston historian laitoksen toimesta talteenotettu museonjohtaja Aulis Forssin johtamalla rautakautisten hautausten (ja asuinpaikka?) tutkimusten yhteydessä 1990 Raahen Piehingin Tervakankalla.

1
RAAHE,
Piehinki,
Tervakangas

26060

1. Rannerengas, pronssia. Suurin paksuus 4 mm, lev. 4-5 mm, läpileikkaus 68 mm, 28,8 g. Epäkeskon ovaalin muotoinen ja päihinsä lievästi kapeneva. Poikkileikkaus pyöreähkö, jossa segmenttileikkaus sisäpuolella puuttuu. Päät




Mittakaava 1 : 1
(kaikki löydöt on piirretty mittakaavassa 1 : 1).


limittäin 25 mm. Koristelematon. Konservoitu pronssipintaiseksi. Löydetty ennen kaivauksia. Alue 1, löytöpaikka n. A131,6-132/B72,60-73,20.

2
2. Rannerengas, pronssia. Suurin paksuus 2 mm, lev. 3-6,5 mm, läpileikkaus 55 mm, 6,0 g. Epäkeskon pyöreä. Poikkileikkaus ovaalimainen, päistä litteä. Avonainen n. 5 mm. Toinen pää levenee. Koristelematon. Konservoitu, jalopatina näkyvissä. Löydetty ennen kaivauksia. Alue 1, löytöpaikka n. A130,8-131,2/B72,6-73,2.

26060




3. Sormus, pronssia. Suurin paksuus 2 mm, lev. 4 mm, läpileikkaus 23,5 mm, 3,0 g. Tasa-levä. Poikkileikkaus kupera. Murtumapintapäässä on kaiverrettuja uria yhden, kahden ja kolmen ryppäissä. Murtumakohdassa näkyy osittain vielä yksi ura. Päät limittäin 8 mm. Konservoitu. Alue 1, A132,2/B73,85/Z19,2 m y.m.p.




26060

4. Veitsi (?), rautaa. Suurin pit. 76 mm, ruodon pit. 28 mm ja suurin paksuus 6 mm, terän suurin lev. 16 mm, 10,1 g. Ruodon poikkileikkaus lähinnä suorakulmainen. Kauttaaltaan syöpynyt ja lohkeillut pahoin. Konservoitu. Alue 1, A132,4/B73,8/Z19,27 m y.m.p.




5. Soljen osa (?), rautaa. Suurin pituus 30 mm ja paksuus 5mm, 1,6 g. Poikkileikkaus paksumasta päästä kolmiomainen. Syöpynyt ja lohkeillut. Konservoitu. Alue 1, A132,4/B73,9/Z19,07 m y.m.p.





5.4

6. Hioin, tummaa hiekkakiveä. Suurin pit. 91 mm, lev. alaosasta 43 mm, keskeltä 36 mm ja päästä 23 mm, suurin paksuus 19 mm, 119 g. Poikkileikkaus suorakaiteen muotoinen. Keskikohta molemmilta puolilta kourumainen. Alue 1, A132,95/B74,05 /Z18,83 m y.m.p.



26060

7. Jauhinkivi(?), punertavaa graniittia. Kork.
46-69 mm, lev. 63-70 mm, suurin paksuus 54 mm,
448,1 g. Poikkileikkaus pyöreäkulmainen suunnikas.
Neljä hiottua sivua. Päät ovat epätasaiset.
Alue 2, A94,15/B80,45/Z n. 19,50 m y.m.p.



8. Kvartsiesine. Suurin pituus 44 mm, lev. 32 mm ja suurin paksuus 12 mm, 29,5 g. Toisella puolella yksi iso lohkopinta. Ruskeita palojälkiä pinnassa. Alue 1, al34,6/B72,6/Z18,72 m y.m.p.




9. Maitohammas. Noin 10 x 10 mm, 0,35 g. Vain kiilleosa säilynyt. Alue 1 A132,3/B73,6/Z19,23 m y.m.p.



26060


10. Peuran vasan reisoluu. Pit. 104 mm, 6,4 g.
Palamaton(?). Alue 1, A129,9/B72,3/Z19,23 m y.m.p.



11. Keramiikkaa. Alue 1, A132,5/B74,2/Z19,16 m y.m.p.
1(2). Seinämäpala (sulkeissa oleva numero kertoo aina kuinka monesta palasesta pala on liimattu yhteen). Kork. 92 mm, lev. 75 mm (korkeudesta ja leveydestä ilmoitetaan aina suurin arvo), paksuus 2-4,4 mm, 22,9 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista. Asbestia runsaasti. Suurimmat kiven murut n. 4 x 4 mm. Väri ruskeanharmahtava, paikoittain punertava (kaikki keramiikan palat ovat väriltään tummuusasteeltaan vaihtelevan ruskeita tai ruskeanharmahtavia ellei toisin mainita. Murusia ei ole otettu huomioon). Toisen palan sisäpinnalla oli ilmeisesti ruoan jäännöksiä.




2(2). Seinämäpala. Kork. 69 mm, lev. 51 mm, paksuus 3,1-4 mm, 10,4 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista. Ulkopinta sileä.




26060

3. Pohjapala. Kork. 36 mm, lev. 25 mm, paksuus 3,5-4,2 mm, 3,2 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista.


ON



4. Pohjapala. Kork. 40 mm, lev. 31 mm, paksuus 2,2-2,8 mm, 3,7 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista.




5. Seinämäpala. Kork. 49 mm, lev. 38 mm, paksuus 1,9-3,5 mm, 3,8 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista. Isoimmat kiven murut n. 5 x 3 mm.




6. Seinämäpala. Kork. 23 mm, lev. 25 mm, paksuus 1,3-2,3 mm, 1,2 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista.

7(2). Seinämäpala. Kork. 25 mm, lev. 49 mm, paksuus 2-3 mm, 3,2 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista.



8. Seinämäpala. Kork. 25 mm, lev. 16 mm, paksuus 4,4 mm, 1,3 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista.


9(2). Seinämäpala. Kork. 36 mm, lev. 29 mm, paksuus 4,3 mm, 3,2 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista.



10. Seinämäpala. Kork. 22 mm, lev. 23 mm, paksuus 1,5-4,1 mm, 1,5 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista. Sisäpinnassa punertavia kohtia.


26060

11. Seinämäpala. Kork. 34 mm, lev. 30 mm, paksuus 4,4 mm, 4,2 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista.




12. Murusia 0,8 g.

12. Keramiikkaa. Alue 1, A131,9/B74,4/Z19,15 m y.m.p.
 1. Reunapala. Kork. 12 mm, lev. 21 mm, paksuus reunasta 6,8 mm, 2,2 g.
 Kiille- ja kivi-
 murskasekotteista.
 Sisäpinnalla oli
 ilmeisesti ruoan jäänteitä.



2. Reunapala. Kork. 32 mm, lev. 16 mm, paksuus reunasta 6,2 mm ja seinämästä 2,5-3,4 mm, 2,7 g. Kiille- ja kivi-
 murskasekotteista. Suurimmat kiven murut n. 0,8 x 0,4 mm.
 Väri harmaa.




suuosa


3.(2). Reunapala. Kork. 32 mm, lev. 31 mm, paksuus reunas-
ta 4,4 mm ja seinämästä 2,9-3,8 mm, 5,4 g. Kiille- ja kivi-
murskasekotteista. Suurimmat kiven murut n. 0,6 x 0,4 mm.
Väri harmaa. Liimattu yhteen palan l6.1. kanssa.

26060


ON



4. Pohjapala. Kork. 24 mm, lev. 25 mm, paksuus 2,1-5,1 mm,
2,7 g. Sekotteena vähän kivimurskaa. Sisäpinnalla on kaksi
palan poikki kulkevaa n. 0,1 mm leveää uraa, joista toinen
näkyi heikommin. Saven pinnassa on punertavia kohtia.



5. Pohjapala. Kork. 18 mm, lev. 23 mm, paksuus 3,4-5 mm,
1,7 g. Kiille- ja kivimurskasekotteista. Savessa joitakin
punertavia kohtia.



6. Pohjapala (?). Kork. 17 mm, lev. 17 mm, paksuus 2,7-
3,7 mm, 1,2 g. Kiille- ja kivimurskasekotteista. Suurim-
mat kiven murut n. 0,7 x 0,3 mm. Lähes koko pinta on
punertava.

7. Seinämäpala. Kork. 23 mm, lev. 26 mm, paksuus 2,7-6,1 mm, 3,3 g. Kiille- ja kivimurskasekotteista. Suurimmat kiven murut n. 0,5 x 0,25 mm.


26060

8. Murusia, 5 kpl. 3,4 g. Kaikki yhtä lukuunottamatta ovat kiille- ja kivimurskasekotteisia.


13. Keramiikkaa. Alue 1, A132,75/B74,1/Z19,25 m y.m.p.
1. Pohjapala. Kork. 25 mm, lev. 37 mm, paksuus 2,4-5,0 mm, 2,6 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista. Suurimmat kiven murut n. 0,5 x 0,35 mm.



2. Pohjapala (?). Kork. 19 mm, lev. 39 mm, paksuus 4,7 mm, 2,9 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista. Pinnassa punertavia kohtia.



3. Pohjapala. Kork. 15 mm, lev. 21 mm, paksuus 2,3 mm, 0,7 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista.



10. Seinämäpala(?). Kork. 17 mm, lev. 30 mm, paksuus 2,6-4,4 mm, 1,9 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista. Pinnassa punertavia kohtia.

11. Murusia. 12,2 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteisia tai kiille- ja kivimurskasekotteisia.

14. Keramiikkaa. Alue 1, A132,55/B74,4.

1. Reunapala. Kork. 17 mm, lev. 18 mm, paksuus 7,2-8,1 mm, 2,1 g. Kiille- ja kivimurskasekotteista.



2. Seinämäpala. Kork. 16 mm, lev. 27 mm, paksuus 2,3-7,5 mm, 2,5 g. Kiille- ja kivimurskasekotteista.

15. Keramiikkaa. Alue 1, A131,8/B74,55/Z18,95 m y.m.p. Reunapala. Kork. 19 mm, lev. 19 mm, paksuus reunasta 6,6 mm ja seinämästä 4,1-5,1 mm, 2,4 g. Kivimurskasekotteista, seassa hieman kiillettä. Väri harmaa.




16. Keramiikkaa. Alue 1, A131,6/B74,8/Z19,19 m y.m.p. 1(2). Seinämäpala. Liimattu yhteen palan 12.3. kanssa. 2. Muru. 1,1 g. Kiille- ja kivimurskasekotteinen.

17. Keramiikkaa. Alue 1, A132,7/B74,3/Z18,85 m y.m.p.
 1. Seinämäpala. Kork. 25 mm, lev. 20 mm, paksuus 3-3,9 mm,
 1,5 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista.

26060


2. Murusia 3 kpl. 1,4 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteisia.

18. Keramiikkaa. Alue 1, A132,5/B74,3/Z19,22 m y.m.p.
 1(2). Pohjapala. Kork. 50 mm, lev. 47 mm, paksuus 2,8-
 7,2 mm, 12,8 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista. Runsaasti
 asbestia.



2. Murusia. 0.9 g.


19. Keramiikkaa. Alue 1, A132,85/B73,95/Z19,24 m y.m.p.
 1(4). Pohjapala. Kork. 60 mm, lev. 69 mm, paksuus 2,4-
 8,6 mm, 25,2 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista. Run-
 saasti asbestia.



2. Pohjapala. Kork. 15 mm, lev. 23 mm, paksuus 4,3-5 mm,
1,5 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista.



3. Pohjapala. Kork. 33 mm, lev. 28 mm, paksuus 1,8-7,6
mm, 4,4 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista.



4. Pohjapala. Kork. 20 mm, lev. 33 mm, paksuus 2,5-5,1
mm, 2,4 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista.



5(2). Seinämäpala. Kork. 26 mm, lev. 31 mm, paksuus 1,4-
5,6 mm, 3 g. Asbesti- ja kivimurskasekotteista.



6(2). Seinämäpala. Liimattu yhteen palan 13.9. kanssa.

26060

7. Murusia. 4,8 g.

20. Luuta, palanutta (kaikki luuaines oli palanutta eikä sitä seuraavissa erikseen mainita). Alue 1, Al30,6/B72,2-73,4/
33,1 g. -AL32

21. Luuta. Alue 1, Al30,6-132/B72,2-73,4/Z18,58-18,62 m y.m.p.,
188 g.

22. Luuta. Alue 1, Al31,2-131,4/B73,2-73,3/Z18,86-18,97
m y.m.p., 126,3 g.

23. Luuta. Alue 1, Al31-131,25/B72,7-73,1/Z18,93-19,07
m y.m.p. 59,8 g.

24. Luuta. Alue 1, Al31,4/B73,5/Z19,28 m y.m.p., 2,4 g.

25. Luuta. Alue 1, Al31,1-131,8/B73,55-73,8/Z19,02-19,11
m y.m.p., 1,5 g.

26. Luuta. Alue 1, Al31,7/B73,6/Z18,88 m y.m.p., 16,3 g.

27. Luuta. Alue 1, Al33/B73,55/Z19,14 m y.m.p., 1,75 g.

28. Luuta. Alue 1, irtolöytö. 1,6 g.

29. Hiiltä. Alue 1, Al30/B72-73, osa palamatonta, 1,1 g.
Al32,4/B71,7/Z19,19 m y.m.p., 2 g.
Al30/B72/Z19,26 m y.m.p., suurimmaksi
osaksi palamatonta, 1,8 g.

30. Luuta. Alue 1, Al30/B72,2/Z19,26. 0,1 g.