


103. Rautaesineen katkelma 16 g
 rautamöykky, jonka sisäpinnalla 6-11 mm:n le-
 vyinen pyöreäpohjainen painanne ja ulkopuolel-
 la mahd. horisontaalia kohokoristelua.
 30 x 21 x 8 mm

nrot 102-103 ruudusta 980/-
 1014 z=84,79 mmpy kallion
 kolosta



26594
 MIKKELIN MLK
 KYHKYLÄNNIEMI
 VANHA-KYHKYLÄ

Rautakautisia ja historiallisen
 ajan asuinpaikkalöytöjä, jotka Huk
 Hannu Poutiainen kaivautti virka-
 matkallaan 3.6-5.7.1991 Mikkelin
 maalaiskunnan Kyyhkylänniemen Por-
 rassalmenpellolla ja toi Kansallis-
 museon kokoelmiin.

Kts. kaivauskertomusta topografian
 arkistossa

Aiemmat löydöt: KM 10476, 10629,
 10814, 10862, 18994, 21460

Diar. 11.9.1991

26595
 MIKKELIN MLK
 KYHKYLÄNNIEMI
 PORRASSALMEN PELTO


TK

Alue I

1. Musketinkuula 34 g
 ruudusta 429/326 peltomul-
 lasta
2. Saviastian pala 5 g
 pinta hyvin vaalea. Koristeena kevyesti pai-
 nettuja kapeita pystysuoria leimapainanteita,
 jotka muodostavat 2 horisontaalia riviä.
 18 x 28 x 7 mm
 ruudusta 496/389 peltomul-
 lasta



3. Vyönhelan katkelma 12 g
 yläpuolella kohokuviokoristelu, jossa pysty-
 viivan molemmin puolin sisäkkäisiä ympyröitä.
 Valettu. 20 x 21 x 9 mm
 ruudusta 486/406 peltomul-
 lasta




4. Pronssilevyn katkelma 4 g
 kaksinkerroin taivutettu ohut levy.
 26 x 19 x 8 mm, levyn paksuus 0,5 mm

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO

5. Pronssilevyn katkelma <1 g
18 x 10 x 0,5 mm
nrot 4-5 ruudusta 490/406
peltomullasta

6. Pronssiesineen katkelma 5 g
kaksinkerroin taitettu ohut levy, jonka tait-
teenpuoleisessa reunassa on kaksi niittiä.
38 x 20 x 2 mm
ruudusta 477/408 peltomul-
lasta

7. Helan katkelma 1 g
suorakulmainen pronssilevy, jonka yhdessä nur-
kassa on halk. 2 mm suuruinen reikä. Levyn
keskellä on renkaan muotoinen kuvio.
19 x 17 x 1 mm
ruudusta 480/408 peltomul-
lasta



8. Pronssilevyn katkelma 3 g
osa reunasta taitettu kaksinkerroin
46 x 25 x 4 mm, levyn paksuus 1 mm
ruudusta 504/411 peltomul-
lasta

9. Pronssilevyn katkelma <1 g
17 x 10 x 1 mm
ruudusta 510/411 peltomul-
lasta

10. Kankiketjun nivel 10 g
pronssia. Varren keskellä sileä paksunnos,
päissä 4 poikkiuurretta. 57 x 12 x 5 mm
ruudusta 504/412 peltomul-
lasta



11. Pronssilevyn katkelma <1 g
11 x 10 x 0,5 mm
ruudusta 500/413 peltomul-
lasta

12. Pronssiastian reunapala 3 g
pronssilevyn katkelma, jossa 7 mm leveä kak-
sinkerroin taitettu reuna. 27 x 20 x 3 mm,
levyn paksuus 1 mm.
ruudusta 566/414 peltomul-
lasta

13. Pronssilevyn katkelma <1 g
14 x 9 x 1 mm
ruudusta 575/414 peltomul-
lasta


14. Pronssilevyn katkelma <1 g
17 x 9 x 1 mm
ruudusta 494/414 peltomul-
lasta

15. Pronssilevyn katkelma 2 g
 katkelman kulmista yksi on suorakulma, levyn
 keskellä on pyöreähkö painauma.
 19 x 18 x 2 mm
 ruudusta 556/415 peltomul-
 lasta

26595
 MIKKELIN MLK
 KYHKYLÄNNIEMI
 PORRASSALMEN PELTO

16. Pronssiesineen katkelma 3 g
 poikkileikkaukseltaan soikean pronssivartaan
 katkelma. 24 x 7 x 5 mm
 ruudusta 566/415 peltomul-
 lasta

17. Hevosenkenkäsolki 36 g
 pronssia. Kehä poikkileikkaukseltaan rombin-
 muotoinen, kehän leveämmän osan keskiharja
 koristeltu rombileimakuvioin. Nupit särmik-
 kät. Neulan levy kolmionmuotoinen ja koris-
 telematon. 56 x 51 x 7 mm, neulan pituus 69 mm
 ruudusta 480/416 peltomul-
 lasta



18. Pronssiesineen katkelma 4 g
 kupera osittain kaksinkerroin taivutettu levyn
 katkelma, jossa kaksi reikää.
 44 x 18 x 8 mm, levyn paksuus 1 mm
 ruudusta 483/416 peltomul-
 lasta

19. Pronssiastian reunapala 3 g
 pronssilevyn katkelma, jossa 9 mm leveä kak-
 sinkerroin taitettu reuna.
 33 x 20 x 4 mm, levyn paksuus 1 mm
 ruudusta 494/416 peltomul-
 lasta

20. Rautaesineen katkelma 8 g
 soikea, hieman kupera rautalevy, jonka keskel-
 lä niitti.
 29 x 24 x 7 mm, levyn paksuus 3 mm
 ruudusta 504/418 peltomul-
 lasta


21. Rautaketjun katkelma 1 g
 2 pyöreätä ketjunlenkkiä, tehty poikkileik-
 kaukseltaan pyöreästä vartaasta. Lenkin halk.
 12 mm, vartaan paksuus 2 mm
 ruudusta 493/420 peltomul-
 lasta

22. Pronssiastian reunapala 4 g
 reuna paksunnettu. 36 x 16 x 2 mm
 ruudusta 555/420 peltomul-
 lasta

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO


23. Pronssilevyn katkelma 1 g
22 x 14 x 1 mm
ruudusta 475/421 peltomul-
lasta

24. Metallipunnus 7 g
pallomainen, kahdelta puolin latistettu. Lat-
teissa sivuissa kohokuviona ympyrä. 14 x 9 mm
ruudusta 561/422 peltomul-
lasta



25. Pronssikappale 23 g
epämääräisen puolipallon muotoinen pronssi-
mökky. 22 x 17 x 13 mm
ruudusta 553/423 peltomul-
lasta

26. Rautaesineen katkelma 33 g
mahd. saranan katkelma. 3 mm:n paksuisesta
kaksinkerroin taitetusta rautalevystä valmis-
tettu nuolipäinen esineen katkelma. 63 x 37 x
36 mm
ruudusta 488/426 peltomul-
lasta




27. Pronssilevyn katkelma 2 g
2 sisäkkäistä, vastakkain taivutettua levyä,
joista ulomman levyn reuna taivutettu vielä
ulospäin.
25 x 11 x 7 mm, levyn paksuus 1 mm
ruudusta 503/427 peltomul-
lasta

28. Pronssilevyn katkelma 2 g
kärkeä kohden kapeneva 1 mm:n paksuinen levy
taitettu kolminkerroin
20 x 20 x 5 mm
ruudusta 497/428 peltomul-
lasta

29. Sulanutta pronssia 18 g
50 x 31 x 8 mm
ruudusta 481/429 peltomul-
lasta

30. Rautaesineen katkelma 39 g
pitkänomainen, toiseen päähän teräväksi ka-
peneva, poikkileikkaukseltaan epämääräisen
kulmikas esineen katkelma. Toisessa päässä 11
mm:n pituinen poikkil. kulmikas tappi.
78 x 16 x 12 mm

ruudusta 486/429 peltomul-
lasta



26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO

31. Pronssilevyn katkelma 5 g
osa reunasta taitettu kaksinkerroin
26 x 20 x 4 mm, levyn paksuus 1,5 mm
ruudusta 472/430 peltomul-
lasta


32. Pronssilevyn katkelma 1 g
22 x 16 x 1 mm

33. Saviastian pala 2 g
ulkopinnaltaan lähes musta, hennosti naarmu-
pintainen. Sisäpuolelta rapautunut. Sekoittee-
na kvartssia. 19 x 18 x 6 mm

34. Saviastian pala 3 g
väri vaal. punaruskea, sekoitteena kvartssia ja
kiillettä. 29 x 15 x 6 mm
nrot 32-34 ruudusta 558/430
peltomullasta

35. Pronssiesineen katkelma 7 g
7 mm leveän, lattean pronssinauhan ympärille
kaksinkerroin taitettu pronssilevy muodostaa
14 mm leveän reunan. Reunan alla 8 x 10 mm:n
suuruinen yksinkertainen levyn katkelma.
28 x 25 x 4 mm


ruudusta 560/430 peltomul-
lasta



36. Pronssiesineen katkelma ? 1 g
2 yhteen kiinnitettyä pronssilevyn kappaletta
20 x 16 x 4 mm, levyn paksuus 1 mm
ruudusta 485/432 peltomul-
lasta


37. Hihnansoljen kehä 2 g
pronssia. Suorakulmainen, kulmistaan pyöris-
tetty kehä, jonka poikkirauta hävinnyt.
23 x 20 x 3 mm

ruudusta 497/432 peltomul-
lasta





26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO

38. Pronssiesineen katkelma ? 12 g
2 mm:n paksuisesta levystä taivutettu poikkileikkaukseltaan kolmiomainen kartio, joka kapeenee toista päätä kohden.
21 x 26 x 20 mm
39. Pronssikappale 35 g
poikkileikkaukseltaan epäm. pyöreä pronssimöykky. 18 x 21 x 18 mm
nrot 38-39 ruudusta 477/433 peltomullasta
40. Musketinkuula 35 g
ruudusta 492/433 peltomullasta
41. Pronssiesineen katkelma 1 g
nelikulmainen pronssilevy, jossa halk. 6 mm:n suuruisen reikä. Reiän läpi on työnnetty 6 mm leveä pronssinauhan pätkä.
17 x 17 x 3 mm, levyn paksuus 1 mm
ruudusta 500/433 peltomullasta
42. Pronssilevyn katkelma 1 g
8 x 8 x 3 mm
ruudusta 561/433 peltomullasta
43. Pronssilevyn katkelma 2 g
levyssä halk. 9 mm:n suuruisen puolipallon muotoinen paksunnos
25 x 15 x 4 mm, levyn paksuus 1 mm
ruudusta 491/434 peltomullasta
44. Pronssilevyn katkelma 1 g
19 x 9 x 1,5 mm
ruudusta 502/434 peltomullasta
45. Pronssiastian reunapala 18 g
profiloitu pronssilevy, jossa niitti
36 x 35 x 2 mm
ruudusta 560/434 peltomullasta



46. Jääkenkä 19 g
rautainen hokka
33 x 37 x 22 mm


ruudusta 480/435 peltomullasta



47. Pronssilevyn katkelma 3 g
 reunassa reiän puolikas, halk. 4 mm.
 27 x 25 x 3 mm
 ruudusta 484/435 peltomul-
 lasta

26595
 MIKKELIN MLK
 KYHKYLÄNNIEMI
 PORRASSALMEN PELTO


48. Vyönsolki 16 g
 rautaa. Suorakulmainen kehä, jonka kulmia hiu-
 kan pyöristetty. 42 x 27 x 6 mm
 ruudusta 468/438 peltomul-
 lasta



49. Pronssilevyn katkelma 2 g
 22 x 12 x 1,5 mm
 ruudusta 561/441 peltomul-
 lasta

50. Pronssiesineen katkelma ? 5 g
 2 mm paksusta levystä taivutettu lieriö
 18 x 13 x 15 mm
 ruudusta 490/442 peltomul-
 lasta

51. Kulkunen 7 g
 pronssia. Ontto, pallomainen kulkunen, jonka
 terävä harjanne jakaa horisontaalisesti kah-
 tia. Sisällä rautainen pallomainen kieli. Li-
 tistynyt ja yläosastaan rikkoutunut.
 29 x 25 x 19 mm
 ruudusta 477/444 peltomul-
 lasta




52. Pronssiesineen katkelma 2 g
 pronssilevy, jonka keskellä kolmionmuotoinen
 tappi. 19 x 19 x 4,5 mm, levyn paksuus 1 mm
 ruudusta 554/448 peltomul-
 lasta

53. Musketinkuula 24 g
 ruudusta 562/448 peltomul-
 lasta

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO

54. Miekanväistimen puolikkaan katkelma 10 g
pronssia. 2 mm paksusta levystä valmistettu
ontto väistimen puolikas, jonka kiinnitysni-
teistä toinen jäljellä. Sivussa horisontaalia
uurrekoristelua.
58 x 19 x 6 mm

ruudusta 566/452 peltomul-
lasta



55. Saviastian pala 2 g
lievästi ulospäin profiloitu pala, jossa ho-
risontaalia uurrekoristelua. Väri tummanrus-
kea, sekoitteena kvartssia ja kiillettä.
22 x 20 x 6 mm

ruudusta 496/454 peltomul-
lasta




56. Pronssiveitsen katkelma 2 g
pitkänomainen, kärkeä kohden kapeneva pronssi-
levyn kappale
46 x 13 x 1,5 mm

ruudusta 562/454 peltomul-
lasta



57. Pronssihelan katkelma 3 g
1 mm paksusta levystä valmistettu ympyrän ke-
hä, jonka ulko- ja sisäreunoja taivutettu si-
säänpäin.
Halk. 29 mm, kehän leveys n. 7 mm

ruudusta 556/457 peltomul-
lasta



58. Pronssiastian reunapala 14 g
1 mm paksusta levystä taivutettu kulmikas rul-
la, jonka toinen pitkittäinen reuna paksumpi
(2 mm) ja lievästi profiloitu.
71 x 17 x 16 mm


ruudusta 560/459 peltomul-
lasta

59. Lasimassahelman puolikas <1 g
pohjaväri tummansininen. Koristeena silmäku-
vioita, joiden reunat valkeat ja keskusta ko-
boltinsininen. 11 x 10 x 6 mm
ruudusta 494/460 peltomul-
lasta



60. Lyijyn pala 37,5 g
suorakulmainen kappale, jonka keskellä pit-
känomainen syvennys. Mahd. raaka-ainetta.
33 x 18 x 11 mm
ruudusta 507/460 peltomul-
lasta

61. Pronssiesine 1 g
yläosa maljamainen puolipallo, alaosa tasainen
pyöreä levy. Mahd. nappi.
halk. 11 mm, korkeus 6 mm
ruudusta 472/468 peltomul-
lasta




62. Pronssiastian reunapala 9 g
pronssilevyn katkelma, jossa 7 mm leveä kak-
sinkerroin taitettu reuna.
58 x 19 x 3 mm, levyn paksuus 1,5 mm
ruudusta 467/469 peltomul-
lasta

63. Pronssilevyn katkelma 2 g
20 x 20 x 2 mm
ruudusta 474/469 peltomul-
lasta

64. Pronssilevyn katkelma 1 g
18 x 9 x 2 mm
ruudusta 475/470 peltomul-
lasta

65. Rannerenkaan katkelma 43 g
pronssia. Massiivinen, poikkileikkaukseltaan
segmentinmuotoinen. Koristelu D:n muotoisia
syvennettyjä kuvioita sijoitettuna pys-
tysuoriin riveihin vuorotellen vastakkain.
Pinta osittain sulanut.
46 x 24 x 8 mm
ruudusta 474/474 peltomul-
lasta



66. Pronssilevyn katkelma 1 g
38 x 21 x 1 mm


67. Pronssilevyn katkelma 1 g
taivutettu. 19 x 8 x 2 mm

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO


26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO

68. Jääkenkä 11 g
rautainen hokka
32 x 21 x 17 mm


69. Rautaesineen katkelma 19 g
pitkänomainen, latteikko, toiseen päähän ka-
peneva esineen katkelma, jonka leveämmän pään
sivussa on väkänen. 66 x 18 x 9 mm



70. Rautaesineen katkelma 17 g
4 mm paksusta levystä valmistettu pitkänomai-
nen esine. Toisessa reunassa puolipyöreä ul-
konema, jossa halk. 4 mm:n suuruinen reikä.
Ulkoneman puoleisessa päädyssä on 90 asteen
kulmassa 10 mm pitkä jatke.
72 x 21 x 13 mm



71. Vyönsolki 18 g
rautaa. Suorakulmaisen kehän kulmat pyöriste-
tyt. 51 x 32 x 6 mm




72. Rautaesineen katkelma 22 g
rautakiekon puolikas
38 x 18 x 8 mm



73. Saviastian reunapala 5 g
voimakkaasti sisäänpäin profiloitu reuna, joka
väriltään vaaleansininen. Seinän väri lähes
valkea.

74. Saviastian reunapala 2 g
reuna suora, hieman ulospäin profiloitu. Sisä-
pinta rapautunut. Väri punaruskea, sekoitteena
hieman kvartssia. 22 x 15 x 6,5 mm



75. Saviastian pohjapala 2 g
tasapohjaisesta astiasta. Väri punaruskea,
sisäpinta mustunut. Sekoitteena kvartsia.
13 x 23 x 7 mm


26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO



76. Saviastian pala 5 g
koristeena 2 horisontaalia viivapainannetta.
Väri punaruskea, sekoitteena kvartsia.
28 x 21 x 16 mm



77. Saviastian pala 5 g
koristeena horisontaalisia uurteita 11 mm:n
välein. Väri vaalean harmaa, sekoitteena
kvartsia. 26 x 27 x 6,5 mm



78. Saviastian paloja 4 kpl 11 g
väri punaruskea, kahden palan sisäpinta mustu-
nut. Sekoitteena kvartsia ja kiillettä. Seinän
paksuus 5-6 mm.


79. Saviastian paloja 2 kpl 10 g
väri vaaleanharmaa, sekoitteena kiillettä ja
kvartsia.

80. Piitä 6 kpl 23 g
väri vaaleanharmaa
nrot 66-80 peltomullasta

81. Pronssiesineen katkelma 8 g
pitkänomainen, toiseen päähän levenevä ja la-
tistuva esineen katkelma. 46 x 11 x 5 mm
koordinaatit x=498,50,
y=414,80, z=80,97 mmpy,
taso 1




82. Veitsi 16 g
rautaa. Suoraselkäinen, kapeateräinen. Kärki
taipunut. 108 x 15 x 5 mm, terän pituus 67 mm.
ruudusta 497/417 tasosta 1



26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO

83. Rautaesineen katkelma 4 g
lattea, toiseen päähän kapeneva.
31 x 15 x 3 mm




84. Palanutta savea 4 kpl 30 g
suurimmassa kappaleessa hirsipainanteita. Osa
palanut kuonaksi.

nrot 83-84 ruudusta 497/422
tasosta 1

85. Saviastian reunapala 2 g
reuna kapea, tasainen ja hieman ulospäin tai-
vutettu. Väri vaalean punaruskea, pinta osit-
tain rapautunut. Sekoittena kvartsia ja kiil-
lettä.
23 x 21 mm, reunan paksuus 5 mm, seinän 3,5
mm.

ruudusta 499/422 tasosta 1



86. Pronssiastian reunapala 20 g
pronssilevyn kappale, jossa 8 mm leveä kaksin-
kerroin taitettu reuna. Palaa taivuteltu.
81 x 41 mm, levyn paksuus 1 mm

ruudusta 496/424 tasosta 1

87. Piitä 7 g
väri harmaa

ruudusta 499/424 tasosta 1

88. Piitä 7 g
väri vaaleanharmaa

ruudusta 497/426 tasosta 1

89. Liitupiipun varren katkelma 2 g
pituus 31 mm

90. Piitä 4 g
väri harmaa

nrot 89-90 ruudusta 492/436
tasosta 1

91. Pronssiesineen katkelma <1 g
suorakulmainen pronssilevyn kappale, jonka
keskellä suorakulmainen reikä.
18 x 15 x 1 mm




92. Liitupiipun pesä 8 g
pesän ja varren yhtymäkohdan alapuolella 5 mm
korkea uloke. Pesän halk. 20 mm, pituus 42 mm
nrot 91-92 ruudusta 498/438
tasosta 1

93. Saviastian reunapala 8 g
reuna ulospäin profiloitu. Väri tumman puna-
ruskea, sekoitteena kvartsia ja kiillettä.
Reuna ja ulkopinta osittain rapautuneet.
29 x 28 x 7,5 mm

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO

ruudusta 494/440 tasosta 1



94. Rautaesineen katkelma 4 g
lattea, kolmiomainen. 24 x 16 x 4 mm



95. Saviastian pala 4 g
väri musta, sekoitteena hiekkaa
33 x 17 x 6 mm

nrot 94-95 ruudusta 496/440
tasosta 1

96. Saviastian pala 4 g
väri kellertävän ruskea, sekoitteena hiekkaa.
17 x 25 x 7 mm


ruudusta 496/444 tasosta 1

97. Rautanaulan katkelmia 2 kpl 10 g
toisen pää suorakulmainen, toisesta pää kat-
kennut. Pituudet 50 mm ja 38 mm

ruudusta 494/446 tasosta 1

98. Pronssiastian reunapala 2 kpl 6 g
kahtia katkennut pronssilevyn reunan katkelma.
Reuna hieman paksunnettu ja profiloitu.
41 x 11,5 x 2 mm ja 39 x 10 x 2 mm

ruudusta 495/446 tasosta 1



99. Musketinkuula 39 g


100. Saviastian pala 6 g
väri tummunut punaruskea, sekoitteena kvartsia
ja kiillettä. 37 x 22 x 6,5 mm

101. Piitä 2 g
väri vaaleanharmaa

nrot 99-101 ruudusta 496/-
446 tasosta 1

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO

102. Saviastian pala 3 g
koristeena pystysuoria leimapainanteita, jotka muodostavat horisontaaleja rivejä. Väri harmaa, sekoitteena hieman kvartssia ja kiillettä. 20 x 15 x 7 mm
ruudusta 498/446 tasosta 1



103. Kankiketjun nivel 6 g
pronssia. Varressa vinouurrekoristelu.
55 x 10 x 4 mm
koordinaatit x=496.70,
y=448.05, z=80,86 mmpy,
taso 1



104. Rautanaula 5 g
lattea, pää soikea. 31 x 17 x 6 mm


105. Liitupiipun varren katkelma 3 g
pituus 37 mm
nrot 104-105 ruudusta 496/-
448 tasosta 1

106. Rautavartaan katkelma 1 g
pituus 36 mm
ruudusta 498/448 tasosta 1

107. Pronssiesineen katkelma 3 g
1 mm paksusta levystä taivutettu poikkileikkaukseltaan T:n muotoinen reuna
22 x 14 x 13 mm







108. Rautaesineen katkelma 2 g
soikeaksi renkaaksi taivutettu varras, jonka toinen pää on rullattu nupiksi. Mahd. pienen hevosenkenkäsöljen katkelma.
25 x 14 x 3 mm
nrot 107-108 ruudusta 495/-
449 tasosta 1



109. Rautaesineen katkelma 3 g
pitkänomainen esineen katkelma, joka levenee ja latistuu toista päätä kohden. 60 x 8 x 2 mm



110. Piitä 3 g
väri vaaleanharmaa
nrot 109-110 ruudusta 499/-
449 tasosta 1

111. Piitä <1 g
väri valkea
ruudusta 470/450 tasosta 1
112. Piitä 5 g
väri vaaleanharmaa
ruudusta 488/450 tasosta 1
113. Liitupiipun varren katkelma 4 g
pituus 39 mm
ruudusta 492/450 tasosta 1
114. Rautaesineen katkelma 6 g
lattea pitkänomainen soikeahko esine, jonka
toinen puoli on tasainen ja toinen kupera.
43 x 15 x 4,5 mm
- 
115. Piitä 2 g
väri vaaleanharmaa
nrot 114-115 ruudusta 496/-
450 tasosta 1
116. Rautaesineen katkelma 14 g
pitkänomainen, toiseen päähän kapeneva. Poik-
kileikkaus suorakulmion muotoinen.
66 x 12 x 5,5 mm
ruudusta 500/450 tasosta 1
- 
117. Piitä 2 g
väri punainen
ruudusta 496/452 tasosta 1
118. Rautaesineen katkelma 16 g
piikkimäinen, poikkileikkaus kulmikas.
100 x 10 x 9 mm
ruudusta 496/455 tasosta 1
- 
119. Piitä 9 g
väri harmaa
ruudusta 488/456 tasosta 1
120. Rautaesineen katkelma 19 g
pitkänomainen, lattea esine, jonka toisessa
päässä niitti. 52 x 19 x 3 mm
- 
121. Piitä 2 kpl 5 g
toinen vaalean-, toinen tummanharmaa.
nrot 120-121 ruudusta 495/-
456 tasosta 1

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO

122. Piitä 2 kpl 9 g
toinen vaalean-, toinen tummanharmaa.
ruudusta 498/456 tasosta 1

123. Rautaesineen katkelma <1g
pitkänomainen, neulamainen vartaan katkelma.
Poikkileikkaus pyöreä.
pituus 44 mm, halk. 4 mm



124. Piitä 2 kpl 3 g
toinen vaalean, toinen tummanharmaa
nrot 123-124 ruudusta 504/-
456 tasosta 1


125. Rautaesineen katkelma 9 g
taivutettu rautavartaan katkelma. Varras lat-
tea, poikkileikkaukseltaan suorakulmainen.
48 x 9 x 5 mm
ruudusta 508/456 tasosta 1




126. Hioinkiven katkelma 2 g
kiilleliusketta
20 x 8 x 5 mm

127. Hioinkiven katkelma 188 g
tummaa liusketta
133 x 36 x 25 mm
nrot 126-127 ruudusta 510/-
456 tasosta 1



128. Ketjunktajan puolikas 5 g
pronssia. Litteän, spiraaliuurrekoristeisen
ketjunktajan vas.puoleinen spiraalipyörylä.
Mahd. rombileimakoristelua.
24 x 20 x 2 mm
koordinaatit x=494.30,
y=457.60, taso 1



129. Saviastian pala 4 g
koristeluna horisontaalia uurrepainannetta.
Väri vaaleanruskea, sekoitteena kvartssia ja
kiillettä. 31 x 20 x 6 mm




130. Piitä 2 g
väri vaaleanharmaa
nrot 129-130 ruudusta 484/-
458 tasosta 1

131. Piitä 8 g
väri tummanharmaa
ruudusta 488/458 tasosta 1
132. Piitä 8 g
väri tummanharmaa
ruudusta 494/458 tasosta 1
133. Pronssiesineen katkelma ? 4 g
kolminkerroin taitetun pronssilevyn katkelma,
jossa palopatinaa.
30 x 12 x 5 mm
134. Piitä 3 kpl 3 g
2 vaalean-, 1 tummanharmaa pala
nrot 133-134 ruudusta 496/-
458 tasosta 1
135. Palanutta luuta <1 g
ruudusta 498/458 tasosta 1
136. Rautaesineen katkelma 9 g
pitkänomainen, katkenneesta päästä kapeampi
vartaan katkelma. Poikkil. suorakulmainen.
50 x 10 x 6 mm
ruudusta 504/458 tasosta 1
- 
137. Rautaesineen katkelma 33 g
pitkänomainen, lattea, toiseen päähän kapeneva
esine tai sen katkelma. Poikkil. suorakulmai-
nen. 100 x 14 x 9 mm
ruudusta 506/458 tasosta 1
138. Piitä 4 g
väri vaaleanharmaa
ruudusta 512/458 tasosta 1
139. Pronssilevyn katkelma <1 g
19 x 6 x 1 mm
ruudusta 560/459 tasosta 1
140. Rautaesineen katkelma 7 g
pitkänomainen, tasaleveä, poikkileikkauksel-
taan suorakulmainen esineen katkelma. Toisella
pitkittäisellä sivulla 13 mm:n pituinen uloke.
60 x 9,5 x 3 mm
ruudusta 470/460 tasosta 1
- 
141. Saviastian pala 3 g
kivisavikeramiikkaa. Koristeena 2 horisontaa-
lia uraa. Ulkopinta punaruskea, sisäpinta
oranssi.
ruudusta 478/460 tasosta 1
142. Pronssilevyn katkelma 1 g
23 x 14 x 1 mm
ruudusta 480/460 tasosta 1

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
BORRASSALMEN PELTO

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO

143. Rautaesine 41 g
lattea, soikea esine, jonka molemmissa päissä
pyöreät halkaisijaltaan n. 12 mm suuruiset
aukot. 56 x 27 x 9 mm



144. Saviastian pala 4 g
kivisavikeramiikkaa. Ulkopinta punaruskea,
sisäpinta oranssi.

nrot 143-144 ruudusta 488/-
460 tasosta 1

145. Piitä 1 g
väri vaaleanharmaa


ruudusta 490/460 tasosta 1

146. Rautanaula 15 g
pää leveää, halk. 26 mm. Varren poikkil. neliö.
Pituus 29 mm

147. Saviastian reunapala 7 g
reuna sisäänpäin kalteva, ulos- ja sisäänpäin
profiloitu. Väri tumman punaruskea, sekoitteenä
kiillettä ja hiekkää.

29 x 25 x 11 mm, seinän paksuus 8 mm

nrot 146-147 ruudusta 494/-
460 tasosta 1



148. Rautaesineen katkelma 13 g
kolmionmuotoinen poikkileikkaukseltaan suora-
kulmainen esine, jonka päässä n. 8 mm pitkä
lattea uloke. 47 x 12 x 7 mm



149. Rautaesineen katkelma 4 g
lattean rautavartaan katkelma
96 x 10 x 4 mm




150. Piitä 7 g
väri vaaleanharmaa


nrot 148-150 ruudusta 496/-
460 tasosta 1

151. Piitä 2 g
väri harmaa

ruudusta 474/462 tasosta 1

152. Piitä 13 g
väri valkea
ruudusta 484/462 tasosta 1
153. Piitä 2 kpl 3 g
toinen väriltään tummanharmaa, toinen keller-
tävä.
ruudusta 496/462 tasosta 1
154. Liitupiipun pesän katkelma <1 g
155. Piitä 2 g
väri tummanharmaa
nrot 155-156 ruudusta 494/-
463 tasosta 1
156. Pronssiesine 18 g
pallo, jossa litistetty, halk. 11 mm suuruinen
pyöreä pinta. Halk. 15 mm.
- 
157. Jääkenkä 22 g
rautainen hokka
43 x 26 x 17 mm
158. Palanutta savea 5 g
159. Piitä 2 g
väri tummanharmaa
nrot 157-160 ruudusta 498/-
463 tasosta 1
160. Saviastian pala 3 g
väri vaalean punaruskea, sekoitteena kvartsia
ja kiillettä. 22 x 19 x 7 mm
ruudusta 496/334 koekuopas-
ta


Alue II

161. Pronssiesineen katkelma 4 g
taivutettu pronssivartaan katkelma. Vartaan
leveys 8 mm, paksuus 2 mm
ruudusta 633/373 peltomul-
lasta
- 
162. Pronssin pala 1 g
21,5 x 13,5 x 3 mm
ruudusta 620/375, peltomul-
lasta
163. Pronssin pala <1 g
12 x 9 x 3,5 mm
ruudusta 615/378 peltomul-
lasta

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO



26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO

164. Pronssiastian reunapala 2 g
pronssilevyn kappale, jossa 6 mm leveä kaksinkerroin taitettu reuna.
27 x 16 x 2 mm, levyn paksuus 0,5 mm
ruudusta 618/378 peltomullasta
165. Pronssilevyn katkelma 2 g
kahtia taivutetun levyn katkelma
32 x 7 x 1,5 mm
ruudusta 607/385 peltomullasta
166. Pronssilevyn katkelma <1 g
12,5 x 9 x 2 mm
ruudusta 612/385 peltomullasta
167. Pronssiesineen katkelma ? 5 g
kaksinkerroin taivutettu pronssilevyn kappale
24 x 15 x 8 mm, levyn paksuus 2 mm
ruudusta 616/386 peltomullasta
168. Musketinkuula 35 g
ruudusta 602/387 peltomullasta
169. Pronssin pala 4 g
36 x 15 x 3 mm
ruudusta 621/387 peltomullasta
170. Pronssiastian reunapala 7 g
kaksinkerroin taitettu pronssilevyn pala, joka kiinnitetty yhteen niitillä. Taitteen sisällä niitin yläpuolella kaksinkerroin taitettu pronssilevy.
24 x 25 x 7 mm, levyn paksuus 1 mm




171. Pronssilevyn katkelma <1 g
18 x 6 x 1,5 mm
nrot 170-171 ruudusta 619/388 peltomullasta
172. Pronssilevyn katkelma 1 g
14 x 12 x 2 mm
173. Pronssilevyn katkelma 2 g
levyn vastakkaiset reunat taitettu kaksinkerroin. 22 x 13 x 4 mm, levyn paksuus 1 mm
nrot 172-173 ruudusta 608/389 peltomullasta



174. Pronssiesineen katkelma 5 g 26595
lattea, puhkonainen esineen katkelma.
28 x 22 x 2 mm ruudusta 611/389 peltomul-
lasta

175. Pronssiesineen katkelma 6 g
2 niitillä vastakkain kiinnitettyä pronssile-
vyä. 25 x 23 x 9 mm, levyn paksuus 1 mm
ruudusta 612/389 peltomul-
lasta
176. Pronssilevyn katkelma 3 g
taivutettu. 20 x 20 x 1 mm
ruudusta 613/389 peltomul-
lasta
177. Musketinkuula 29 g
ruudusta 634/390 peltomul-
lasta
178. Pronssilevyn katkelma 1 g
17 x 11 x 1,5 mm
ruudusta 601/391 peltomul-
lasta
179. Sulanutta pronssia 26 g
ruudusta 599/393 peltomul-
lasta
180. Kuonaa 2 kpl 3 g
väri vaalea
ruudusta 601/396 peltomul-
lasta
181. Pronssilevyn katkelma <1 g
13 x 7 x 0,5 mm
ruudusta 590/399 peltomul-
lasta
182. Pronssiesineen katkelma 2 g
lattea varras, jonka toisessa päässä kolmion-
muotoinen varrasta litteämpi levennys.
25 x 12 x 3 mm
ruudusta 605/399 peltomul-
lasta

183. Pronssilevyn katkelma 2 g
sisäänpäin kaartuva pinta kevyesti poikki-
juovainen. 21 x 18 x 0,5 mm
ruudusta 627/401 peltomul-
lasta
184. Pronssin pala 1 g
15 x 9 x 5 mm
ruudusta 602/403 peltomul-
lasta

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO

185. Pronssilevyn reunakatelma 2 g
taivuteltu. Toinen pitkittäinen sivu paksun-
nettu. 40 x 10 x 1,5 mm
ruudusta 598/404 peltomul-
lasta
186. Sulanutta pronssia 41 g
ruudusta 604/404 peltomul-
lasta
187. Sulanutta pronssia 3 g
pallomainen kappale
ruudusta 607/404 peltomul-
lasta
188. Pronssilevyn katkelma <1 g
20 x 15 x 0,5 mm
189. Sulanutta pronssia 2 g
pallomainen kappale
nrot 188-189 ruudusta 605/-
405 peltomullasta
190. Pronssilevyn katkelma <1 g
25 x 15 x 0,5 mm
ruudusta 598/406 peltomul-
lasta
191. Pronssilevyn katkelma 5 g
kaksinkerroin taitettu kappale. 45 x 35 mm,
levyn paksuus 0,5 mm
ruudusta 603/406 peltomul-
lasta
192. Savikuonaa 8 g
ruudusta 604/407 peltomul-
lasta
193. Sulanutta pronssia 3 kpl 5 g
yksi pallomainen ja kaksi matomaista kappalet-
ta
194. Jääkenkä 22 g
rautainen hokka
44 x 33 x 21 mm
195. Jääkengän puolikas 11 g
rautainen hokka
33 x 20 x 19 mm
nrot 193-195 ruudusta 607/-
407 peltomullasta
196. Pronssilevyn katkelma 1 g
16 x 14 x 1 mm
ruudusta 607/408 peltomul-
lasta
197. Pronssiastian reunapala 3 g
pronssilevyn katkelma, jossa 5 mm leveää kak-
sinkerroin taitettu reuna. 41 x 16 x 1,5 mm,
levyn paksuus 0,5 mm
ruudusta 623/408 peltomul-
lasta
198. Pronssilevyn katkelma <1 g
kolmionmuotoinen kahtia taitettu levy
14 x 12 mm, levyn paksuus 0,5 mm
ruudusta 628/408 peltomul-
lasta


199. Pronssilevyn katkelma 2 g
taivuteltu. 30 x 15 x 0,5 mm
ruudusta 593/410 peltomul-
lasta
200. Pronssilevyn katkelma 5 g
33 x 25,5 x 1 mm
ruudusta 607/410 peltomul-
lasta
201. Sulanutta pronssia 3 g
pallomainen möykky
ruudusta 595/411 peltomul-
lasta
202. Pronssilevyn katkelma <1 g
13 x 9 x 0,5 mm
ruudusta 598/411 peltomul-
lasta
203. Pronssilevyn katkelma <1 g
19 x 11 x 0,5 mm
ruudusta 606/411 peltomul-
lasta
204. Sulanutta pronssia 5 g
ruudusta 609/411 peltomul-
lasta
205. Sulanutta pronssia 1 g
pisaramainen kappale
ruudusta 612/412 peltomul-
lasta
206. Pronssilevyn katkelma 1 g
32 x 26 x 0,5 mm
ruudusta 614/413 peltomul-
lasta
207. Pronssilevyn katkelma <1 g
11 x 7 x 2 mm
208. Piitä <1 g
väri vaaleanharmaa
nrot 207-208 ruudusta 606/-
414 peltomullasta
209. Pronssilevyn katkelma 3 g
taivuteltu. Levyn paksuus 0,5 mm
ruudusta 612/414 peltomul-
lasta
210. Pronssiastian reunapala 3 g
pronssilevyn katkelma, jonka reuna lievästi
profiloitu. 12,5 x 16 x 3 mm.
ruudusta 602/415 peltomul-
lasta
- 
211. Pronssin pala 2 g
levymäinen kappale. 24 x 13 x 3,5 mm
ruudusta 604/415 peltomul-
lasta

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO


26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO

212. Pronssiastian reunapala 3 g
pronssilevyn katkelma, jossa 6,5 mm leveä kak-
sinkerroin taitettu reuna.
25 x 19 x 4 mm, levyn paksuus 1 mm
213. Pronssiastian reunapala <1 g
pronssilevyn katkelma, jossa 5 mm leveä kak-
sinkerroin taitettu reuna.
10 x 12,5 x 2 mm, levyn paksuus 0,5 mm
214. Pronssiesineen katkelma ? 2 g
1 mm paksusta pronssilevystä taivutettu rulla
11 x 10 x 9 mm
215. Sulanutta pronssia 3 g
pisaramainen kappale
nrot 212-215 ruudusta 605/-
415 peltomullasta
216. Sulanutta pronssia 2 g
pisaramainen kappale
ruudusta 601/416 peltomul-
lasta
217. Pronssiesineen katkelma 6 g
kaksinkerroin taitettu pronssilevyn katkelma.
Mahd. astian reunapala.
24 x 15 x 3,5 mm
ruudusta 604/416 peltomul-
lasta
218. Pronssilevyn katkelma <1 g
19 x 7 x 0,5 mm
ruudusta 608/416 peltomul-
lasta
219. Kaularenkaan katkelma 38 g
pronssia. Kierretty neljästä soikeasta prons-
sivartaasta. Pituus 40 mm, halk. n. 18 mm.
-
220. Sulanutta pronssia 2 g
pisaramainen kappale
nrot 219-220 ruudusta 596/-
417 peltomullasta
221. Pronssilevyn katkelma <1 g
13,5 x 10 x 1,5 mm
ruudusta 602/417 peltomul-
lasta
222. Pronssiesineen katkelma ? 2 g
pronssilevyn katkelma taitettu läpileikkauk-
seltaan pyöreäksi rullaksi
24 x 7 x 5 mm
ruudusta 614/417 peltomul-
lasta
223. Pronssin pala 2 g
pyöreäreunainen, lattea, toisesta päästään
katkelmallinen pala. 14 x 13 x 3 mm
ruudusta 593/418 peltomul-
lasta

224. Hihnanjakajan katkelma 7 g
 pronssia. Yläpinnassa kohokuviokoristelua.
 Esineen päässä kolmiomaisessa ulokkeessa on
 halk. 3 mm suuruinen reikä; toinen vastakkai-
 sella puolella ollut uloke on katkennut.
 34 x 17 x 7 mm



225. Pronssihela 5 g
 neliönmuotoinen pronssilevy, jonka reunat hie-
 man alaspäin taivutetut. Keskellä vinoristin
 muotoinen kohokuvio.
 18 x 17 x 3 mm



nrot 224-225 ruudusta 596/-
 418 peltomullasta

226. Pronssilevyn katkelma 3 g
 kaksinkerroin taitettu, taivuteltu levyn kat-
 kelma. 22 x 21 x 4 mm, levyn paksuus 1 mm
 ruudusta 593/419 peltomul-
 lasta

227. Sulanutta pronssia 12 g

228. Pronssilevyn reunakatkelma 3 g
 36 x 9 x 2 mm
 nrot 227-228 ruudusta 603/-
 419 peltomullasta

229. Sulanutta pronssia 2 g
 pisaramainen kappale

230. Sulanutta pronssia 2 g
 nrot 229-230 ruudusta 605/-
 419 peltomullasta

231. Sulanutta pronssia 2 kpl 2 g




232. Pronssilevyn katkelma 1 g
 kapea puoliympyrän muotoon taivutettu levyn
 katkelma. 17 x 7 x 1 mm
 nrot 231-232 ruudusta 614/-
 419 peltomullasta

233. Pronssiesineen katkelma 5 g
 osittain kolminkerroin taivutettu levy, jossa
 kaksinkerroin taitettu n. 3 mm leveä reuna.
 30 x 21, levyn paksuus 0,5 mm

234. Pronssiesineen katkelma 5 g
 pronssilevystä kahtia taittamalla muodostettu
 n. 11 mm leveä reuna. Mahd. astian reunapala.
 37 x 17 x 2,5 mm, levyn paksuus 0,5 mm
 nrot 233-234 ruudusta 610/-
 420 peltomullasta

26595
 MIKKELIN MLK
 KYHKYLÄNNIEMI
 PORRASSALMEN PELTO

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
FORASSALMEN PELTO

235. Pronssiastian reunapala 3 g
pronssilevyn katkelma, jossa 6 mm leveä kak-
sinkerroin taitettu reuna.
22 x 20 x 2,5 mm, levyn paksuus 1 mm
236. Pronssilevyn katkelma 1 g
taiteltu levyn katkelma. 15 x 15 x 2,5 mm
nrot 235-236 ruudusta 611/-
420 peltomullasta
237. Pronssiesineen katkelma 1 g
rullalle taivutettu levy, joka litistynyt ja
taipunut. Rullan sisällä mahd. nahkaa tai kar-
voja. 13 x 9 x 4 mm
ruudusta 643/420 peltomul-
lasta
- 
238. Pronssiastian reunapala 3 g
pronssilevyn katkelma, jossa 6 mm leveä kak-
sinkerroin taitettu reuna.
22 x 23 x 2 mm, levyn paksuus 1 mm
239. Pronssilevyn katkelma 1 g
16 x 12 x 1 mm
nrot 238-239 ruudusta 604/-
421 peltomullasta
240. Pronssiastian reunapala 8 g
pronssilevyn katkelma, jossa 7 mm leveä kak-
sinkerroin taitettu reuna. Reunan alla niitti.
37 x 23 x 7 mm, levyn paksuus 1 mm
- 
241. Pronssiesineen katkelma 6 g
pronssilevyn kappale, jossa kaksi n. 8 mm le-
veätä kaksinkerroin taitettua reunaa. Reunat
muodostavat suorakulman.
36 x 21 x 4 mm, levyn paksuus 0,5 mm
- 
242. Sulanutta pronssia 5 g
pisaramainen kappale
243. Sulanutta pronssia 2 g
pisaramainen kappale
nrot 240-243 ruudusta 611/-
422 peltomullasta
244. Pronssilevyn katkelma 4 g
kaksinkerroin taivutettu levyn kappale
28 x 18 x 6 mm, levyn paksuus 1 mm
ruudusta 614/422 peltomul-
lasta

245. Pronssiniitti 1 g
kanta soikea, lattea ja taipunut, varsi kiertynyt. Pituus 11 mm
ruudusta 615/422 peltomul-
lasta



246. Pronssiesineen katkelma ? 1 g
rullalle taivutettu pronssilevyn katkelma,
osittain litistynyt. 31 x 7 x 4 mm
ruudusta 593/423 peltomul-
lasta

247. Sulanutta pronssia 1 g
pallomainen kappale
ruudusta 597/423 peltomul-
lasta


248. Sulanutta pronssia 6 g
ruudusta 603/423 peltomul-
lasta

249. Pronssiesineen katkelma ? 9 g
kaksinkerroin taitettu pronssilevyn kappale,
joka taivuteltu kahtia ja rullalle.
Pituus 30 mm, reunan leveys 15 mm
ruudusta 590/424 peltomul-
lasta

250. Pronssilevyn katkelma <1 g
19 x 10 x 1 mm
ruudusta 599/424 peltomul-
lasta

251. Pronssilevyn katkelma 1 g
24 x 14 x 1 mm
ruudusta 603/424 peltomul-
lasta


252. Pronssiastian korva 19 g
kaksinkerroin taitettu pronssilevy, jossa kes-
kellä niitti. Toisella puolella kiinni epämää-
räisen muotoinen rautamöhkäle.
45 x 39 x 9 mm, pronssilevyn paksuus 1 mm



26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
FORASSALMEN PELTO

253. Pronssiastian korva 20 g
kaksi pronssilevyn katkelmaa kiinnitetty niitillä yhteen pienikokoisemman rautalevyn katkelman kanssa.
45 x 44 x 9 mm, pronssilevyn paksuus 1 mm
nrot 252-253 ruudusta 609/424 peltomullasta



254. Pronssilevyn katkelma 1 g
22 x 19 x 1 mm
ruudusta 614/424 peltomullasta

255. Pronssiesine 3 g
teräväpäinen, poikileikkaukseltaan kolmikulmainen varras. 33,5 x 6 x 4 mm
ruudusta 615/424 peltomullasta



256. Pronssiastian paikkapala 22 g
pronssilevyn katkelma, jossa n. 9 mm leveä reuna. Levyn alaosassa 3 suorakulmaista n. 2 mm pitkää reikää, neljännän reiän puolikas on levyn vasemmassa reunassa.
66 x 54 x 1 mm
ruudusta 616/424 peltomullasta






257. Pronssilevyn katkelma <1 g
18 x 14 x 0,5 mm
ruudusta 593/425 peltomullasta

258. Pronssilevyn katkelma 4 g
51 x 9 x 2 mm
ruudusta 596/426 peltomullasta

259.	<u>Sulanutta pronssia</u> pallomainen kappale	2 g	26595 MIKKELIN MLK KYYHKYLÄNNIEMI PORRASSALMEN PELTO
260.	<u>Pronssilevyn katkelma</u> 17 x 12 x 0,5 mm	<1 g	
nrot 259-260 ruudusta 603/- 426 peltomullasta			
261.	<u>Pronssiastian reunapala</u> pronssilevyn katkelma, jossa 7 mm leveä kak- sinkerroin taitettu reuna. 21 x 12 x 2,5 mm, levyn paksuus 0,5 mm	2 g	
262.	<u>Saviastian pala</u> väri lähes musta, sekoitteena kvartsia. 16 x 13 x 5 mm	1 g	
nrot 261-262 ruudusta 608/- 426 peltomullasta			
263.	<u>Pronssilevyn katkelma</u> 21 x 16 x 1,5 mm	1 g	
ruudusta 589/428 peltomul- lasta			
264.	<u>Pronssiesineen katkelma ?</u> kaksinkerroin taitettu pronssilevyn kappale, jonka sisällä osittain kaksinkerroin taitettu levy. 34 x 25 x 5 mm, ulomman levyn paksuus 1,5 mm, sisemmän levyn paksuus 0,5 mm	10 g	
ruudusta 594/428 peltomul- lasta			
265.	<u>Pronssilevyn katkelma</u> osittain kolminkerroin taivutettu, toisella pitkittäisellä sivulla halk. 5 mm leveä reikä. 22,5 x 15 x 5 mm, levyn paksuus 0,5 mm	2 g	
ruudusta 596/428 peltomul- lasta			
266.	<u>Pronssilevyn katkelma</u> 40 x 10 x 1,5 mm	2 g	
267.	<u>Pronssilevyn katkelma</u> taivutettu koukunmuotoiseksi. 20 x 5 x 0,5 mm	<1 g	
268.	<u>Pronssilevyn katkelma</u> 12 x 10 x 1 mm	<1 g	
nrot 266-268 ruudusta 598/- 428 peltomullasta			
269.	<u>Pronssilevyn katkelma</u> 20 x 16 x 0,5 mm	<1 g	
ruudusta 602/428 peltomul- lasta			
270.	<u>Pronssilevyn katkelma</u> 16 x 7 x 2,5 mm	<1 g	
ruudusta 592/429 peltomul- lasta			
271.	<u>Sulanutta pronssia</u>	17 g	
ruudusta 604/429 peltomul- lasta			
272.	<u>Pronssilevyn katkelma</u> 17 x 8 x 2 mm	1 g	
273.	<u>Sulanutta pronssia</u>	5 g	
nrot 272-273 ruudusta 606/- 429 peltomullasta			

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO

274. Pronssilevyn katkelma <1 g
15 x 10 x 2,5 mm
ruudusta 607/430 peltomul-
lasta
275. Pronssilevyn katkelma <1 g
21,5 x 11 x 1,5 mm
ruudusta 594/431 peltomul-
lasta
276. Rautaesineen katkelma 8 g
pitkänomainen, lattea, poikkileikkaukseltaan
suorakulmainen esineen katkelma. Levenee päätä
kohden. 60 x 12 x 5 mm
- 
277. Pronssilevyn katkelma 5 g
osittain taivutettu kolmionmuotoinen levyn
kappale. 26 x 20 mm, levyn paksuus 3 mm
nrot 276-277 ruudusta 609-
/431 peltomullasta
278. Sulanutta pronssia 1 g
ruudusta 592/432 peltomul-
lasta
279. Sulanutta pronssia 12 g
ruudusta 614/432 peltomul-
lasta
280. Metalliketjun katkelma 2 g
vaaleata metallia. Ketjun lenkit pyöreitä,
pyöreästä vartaasta tehtyjä. Pituus 56 mm,
lenkin halk. 6 mm, vartaan paksuus n. 2 mm.
ruudusta 641/432 peltomul-
lasta
281. Musketinkuula 30 g
ruudusta 643/432 peltomul-
lasta
282. Pronssiesineen katkelma ? <1 g
lieriöksi taivutettu pronssilevy. 16 x 6 x 5
mm
ruudusta 607/433 peltomul-
lasta
283. Rautaesine 101 g
lattea, poikkileikkaus suorakulmainen. Muodol-
taan soikio, jonka toisessa päässä neliönmuo-
tinen pidennys. 82 x 34 x 13 mm
ruudusta 615/433 peltomul-
lasta
- 


284. Sulanutta pronssia 2 g
pallomainen kappale
ruudusta 613/434 peltomul-
lasta
285. Pronssivartaan katkelma 4 g
poikkileikkaukseltaan pyöreä. Hieman taivutet-
tu. Pituus 65 mm, halk. 3 mm
ruudusta 616/434 peltomul-
lasta
286. Sulanutta pronssia 3 g
ruudusta 598/435 peltomul-
lasta
287. Pronssilevyn katkelma <1 g
17 x 11 x 0,5 mm
ruudusta 599/435 peltomul-
lasta
288. Pronssilevyn katkelma <1 g
17 x 14 x 0,5 mm
ruudusta 588/436 peltomul-
lasta
289. Pronssiastian reunapala 15 g
pronssilevy, jossa n. 17 mm leveä kaksinker-
roin taitettu reuna. Reunassa 2 niittiä.
49 x 39 mm, levyn paksuus 1 mm
ruudusta 594/437 peltomul-
lasta
- 
290. Pronssiastian reunapala 3 g
pronssilevy, jossa 7 mm leveä kaksinkerroin
taitettu reuna. Reunan alapuolella niitti.
20 x 14 x 5 mm, levyn paksuus 1,5 mm
ruudusta 588/438 peltomul-
lasta
291. Pronssilevyn katkelma 1 g
22 x 15 x 1 mm
ruudusta 583/439 peltomul-
lasta
292. Sulanutta pronssia 1 g
ruudusta 637/440 peltomul-
lasta
293. Sulanutta pronssia 2 g
ruudusta 689/440 peltomul-
lasta
294. Pronssilevyn katkelma 3 g
kaksinkertaisen kaksinkerroin taivutetun levyn
katkelma. 24 x 14 mm, levyn paksuus 0,5 mm
ruudusta 584/442 peltomul-
lasta

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO

295. Sulanutta pronssia 2 g
pitkänomainen pisaramainen kappale
ruudusta 592/448 peltomul-
lasta

296. Pronssihela 2 g
nelikulmainen pronssilevy, jossa kohokuviona
vinoristi. Ristin ääriiviivat vahvistettu pis-
teviivoituksella. Vinoristin keskikohtaan
kiinnitetty niitti. Niitin kannan ja levyn
takaosan välissä n. 15 x 15 mm suuruinen na-
hanpala. Levyn mitat 21 x 20 x 0,5 mm
ruudusta 593/448 peltomul-
lasta



297. Sulanutta pronssia 2 g
ruudusta 594/448 peltomul-
lasta

298. Sulanutta pronssia 2 g
pallomainen kappale
ruudusta 602/448 peltomul-
lasta

299. Sulanutta pronssia 5 g
kiekonmuotoinen kappale

300. Pronssilevyn katkelma 5 g
43 x 21 x 2 mm
nrot 299-300 ruudusta 592/-
449 peltomullasta

301. Sulanutta pronssia 1 g
ruudusta 595/449 peltomul-
lasta

302. Sulanutta pronssia 4 g


303. Pronssilevyn katkelma <1 g
reunassa halkaisijaltaan 0,5 mm kokoinen reiän
puolikas. 12 x 11 x 0,5 mm
nrot 302-303 ruudusta 596/-
450 peltomullasta

304. Pronssiesineen katkelma 2 g
lieriöksi taivutettu pronssilevy. 20 x 9 x 6
mm
ruudusta 609/450 peltomul-
lasta

305. Pronssilevyn katkelma 1 g
22 x 11 x 2 mm
ruudusta 590/451 peltomul-
lasta

306. Pronssilevyn katkelma 2 g
21 x 12 x 2,5 mm
ruudusta 593/452 peltomul-
lasta

307. Sulanutta pronssia 6 g
ruudusta 490/453 peltomul-
lasta

308. Sulanutta pronssia 17 g
ruudusta 592/453 peltomul-
lasta
309. Pronssilevyn katkelma <1 g
20 x 11 x 1 mm
310. Pronssilevyn katkelma 1 g
17 x 14 x 2 mm
nrot 309-310 ruudusta 595/-
453 peltomullasta
311. Saviastian pala 3 g
väri punaruskea, sekoitteena kvartsia. Sisä-
pinta rapautunut.
ruudusta 585/458 peltomul-
lasta
312. Pronssilevyn katkelma 2 g
24 x 15 x 2 mm
313. Palanutta savea 1 g
väri punaruskea, sekoitteena kvartsia.
nrot 312-313 ruudusta 585/-
459 peltomullasta
314. Pronssilevyn katkelma <1 g
taivutettu. 17 x 11 x 1 mm
ruudusta 595/460 peltomul-
lasta
315. Saviastian paloja 3 kpl 4 g
koristeluna horisontaalia kevyellä uurre-
painannetta. Väri punaruskea - tumman punarus-
kea, sekoitteena kvartsia ja kiillettä. Seinä-
män paksuus 5-6 mm.
- 
316. Saviastian pala 1 g
väri musta, sekoitteena kvartsia ja kiillettä.
18 x 15 x 7 mm
nrot 315-316 peltomullasta

26595
MIKKELIN MLK
KYYHKYLÄNNIEMI
PORRASSALMEN PELTO