

Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FL Anne Vikkula kaivautti virkamatkallaan 9.7.-17.8.1990 Punkaharjulla tehtyjen koekaivausten yhteydessä Punkaharjun Punkaniemen Ristiniemessä ja toi Kansallismuseon kokoelmiin. Kts. kaivauskertomusta topografisessa arkistossa. Aiemmat löydöt KM 24767, 24768 ja 24769.

26802  
PUNKAHARJU  
Punkaniemi  
Ristiniemi

Diar. 26.11.1991  
TK

1. Kvartsi-iskos 15 g  
ruudusta 40/240 ke-  
rroksesta 3
2. Kvartsi-iskoksia 7 kpl 20 g  
ruudusta 40/250 ke-  
rroksesta 1
3. Kvartsi-iskoksia 11 kpl 50 g  
ruudusta 50/240 ke-  
rroksesta 2
4. Keramiikkaa 1 kpl 5 g  
rapautunut pala, jossa sekoitteena char-  
mottea, asbestia ja talkkia.
5. Kvartsi-iskoksia 19 kpl 30 g  
nrot 4-5 ruudusta  
50/250 kerroksesta 1
6. Kvartsi-iskoksia 14 kpl 164 g  
ruudusta 60/240 ke-  
rroksesta 2
7. Pii-iskos 0,5 g
8. Kvartsi-iskos 32 g  
nrot 7-8 ruudusta  
60/250 kerroksesta 2

26802  
PUNKAHARJU  
Punkaniemi  
Ristiniemi

9. Saviastian reunapala 42 g  
reuna hieman sisäänpäin paksunnettu. Reunanpäällys tasainen ja koristeltu vinoviivapainantein. Seinämän koristeena vinoviivapainanteita heti reunan alla sekä suuria soikeita kuoppia. Sekoitteena kvartsimurskaa. Reunan paksuus 17 mm, seinämän paksuus 12 mm.

10. Keramiikkaa 36 kpl 163 g  
palat mahd. samasta astiasta. Koristeena kapealla ja pitkällä kampaleimalla tehtyä rombikuviota sekä kuoppia. Osasta kappaleita sisäpuoli rapautunut. Saviaines hienoa, ei sekoitetta.

11. Keramiikkaa 6 kpl 96 g  
Palat tod. näk. eri astioista. Koristeena leveitä ja pyöreäpäisiä kampaleimapainanteita sekä suuria ja pieniä soikeita kuoppia. Sekoitteena hiekkaa ja kvartssia.

12. Keramiikkaa 24 kpl 26 g  
koristeettomia, osin rapautuneita paloja. Saviaines pääosin sekoitteenä.
- nrot 9-12 ruudusta  
70/240 kerroksesta 1
13. Kivilaji-iskos 1 kpl 6 g  
vihertävänharmaata liusketta
14. Kvartsi-iskoksia 6 kpl 65 g
- nrot 13-14 ruudusta  
70/240 kerroksista  
1-2
15. Keramiikkaa 2 kpl 7 g  
koristeena kappaleimainanteita, sekoitteenä hiekkaa. Sisäpinta rapautunut.
16. Keramiikkaa 1 kpl 1 g  
rapautunut pala, jossa sekoitteenä talkkia.
- nrot 15-16 ruudusta  
70/250 kerroksesta 2
17. Saviastian reunapala 4 g  
koristeena vinoviivapainannetta. Sekoitteenä asbestia. Sisäpinta rapautunut.
18. Keramiikkaa 2 kpl 25 g  
koristeena toisessa kappaleessa kevyttä naarmutusta ja viivoja, toisessa kuoppa. Sekoitteenä asbestia. Palat rapautuneita.
19. Keramiikkaa 10 kpl 12 g  
koristeettomia, rapautuneita paloja. Sekoitteenä asbestia ja talkkia
20. Kvartsi-iskoksia 34 kpl 217 g
21. Palanutta luuta 5 kpl 2 g
- nrot 17-21 ruudusta  
80/240 kerroksesta 1

26802  
PUNKAHARJU  
Punkaniemi  
Ristiniemi

26802  
PUNKAHARJU  
Punkaniemi  
Ristiniemi

22. Saviastian reunapala 19 g  
paksunnetun reunan poikkileikkaus T:n  
muotoinen. Sekoitteena asbestia, hiek-  
kaa, talkkia ja chamottea. Reunan pak-  
suus 20 mm, seinämän paksuus 7 mm.

23. Keramiikkaa 49 kpl 58 g  
koristeettomia, rapautuneita paloja. Se-  
koitteena pääosin asbestia ja talkkia,  
joissakin paloissa myös kvartssia.

nrot 22-23 ruudusta  
80/240 kerroksesta 2

24. Piiesine ? 3 g  
kulmikas pala, jonka pitkän sivun reu-  
nassa retusointia. Väri musta.

25. Kvartsi-iskoksia 2 kpl 8 g

nrot 24-25 ruudusta  
80/250 kerroksesta 1

26. Keramiikkaa 2 kpl 13 g  
rapautuneita paloja samasta astiasta.  
Koristeluna suuria ja pieniä kuoppia.  
Sekoitteena kiillettä.

ruudusta 80/250 ker-  
roksesta 2

27. Keramiikkaa 8 kpl 13 g  
koristelemattomia, rapautuneita paloja.  
Sekoitteena asbestia ja talkkia.
28. Kvartsi-iskoksia 16 kpl 65 g  
nrot 27-28 ruudusta  
90/235 kerroksesta 1
29. Saviastian reuna- tai pohjapala 4 g  
pala on joko pohjan ja seinämän liittymäkohdasta tai astian suorakulmainen ja paksunnettu reunapala. Sekoitteena talkkia.
30. Keramiikkaa 1 kpl 2 g  
koristeluna pieni kuoppa. Sekoitteena kvartssia. Ulkopinta osin rapautunut.
31. Keramiikkaa 4 kpl 7 g  
koristelemattomia, rapautuneita paloja.  
Sekoitteena asbestia ja talkkia
32. Kvartsi-iskoksia 4 kpl 60 g  
nrot 29-32 ruudusta  
90/235 kerroksesta 3
33. Kvartsi-iskoksia 3 kpl 11 g  
ruudusta 200/200  
kerroksesta 1
34. Keramiikkaa 1 kpl 0,5 g  
koristelematon, rapautunut pala. Sekoitteena asbestia ja talkkia.  
ruudusta 200/200  
kerroksesta 3
35. Kvartsi-iskoksia 3 kpl 4 g  
ruudusta 250/180  
kerroksista 1-2
36. Keramiikkaa 1 kpl 5 g  
koristelematon, rapautunut pala. Sekoitteena asbestia ja talkkia.  
ruudusta 250/190  
kerroksesta 1
37. Kvartsi-iskos 2 g  
ruudusta 250/190  
kerroksesta 2

26802  
PUNKAHARJU  
Punkaniemi  
Ristiniemi

26802  
PUNKAHARJU  
Punkaniemi  
Ristiniemi

38. Kvartsi-iskoksia 4 kpl 29 g  
ruudusta 260/180  
kerroksesta 2
39. Kvartsi-iskos 99 g  
ruudusta 270/180  
kerroksesta 2
40. Kvartsi-iskos 1 g  
ruudusta 290/190  
kerroksesta 2
41. Keramiikkaa 5 kpl 51 g  
osa paloista mahd. samasta astiasta. Koristeluna kuoppia, pyöreäpäisiä kampa-leimapainanteita sekä pyöreitä painanteita, joista lähtee lyhyt viiva. Sekoitteena runsaasti hiekkaa.
- ruudusta 370/110  
kerroksista 1-3
42. Kvartsi-iskoksia 2 kpl 8 g  
ruudusta 370/110 ke-  
rroksesta 2
43. Kvartsi-iskoksia 7 kpl 2 g  
ruudusta 400/100  
kerroksesta 1
44. Kvartsi-iskoksia 5 kpl 48 g  
ruudusta 420/90 ker-  
roksista 1-2
45. Keramiikkaa 5 kpl 2 g  
koristelemattomia, rapautuneita paloja.  
Sekoitteena asbestia ja talkkia.  
ruudusta 420/100  
kerroksesta 1
46. Kvartsi-iskoksia 2 kpl 0,5 g  
ruudusta 420/100  
kerroksesta 3

47. Kvartsi-iskoksia 3 kpl 3 g  
 ruudusta 430/75 ker-  
 roksesta 1
48. Kvartsi-iskoksia 2 kpl 0,5 g  
 ruudusta 430/75 ker-  
 roksesta 2
49. Kvartsi-iskoksia 2kpl 1 g  
 ruudusta 430/75 ker-  
 roksesta 3
50. Kvartsi-iskoksia 5 kpl 1 g  
 ruudusta 430/90 ker-  
 roksista 2-3
51. Kvartsi-iskos 5 g  
 ruudusta 430/100  
 kerroksesta 2
52. Keramiikkaa 1 kpl 1 g  
 koristelematon rapautunut pala, sekoit-  
 teena asbestia ja talkkia.  
 ruudusta 430/100  
 kerroksesta 3
53. Kvartsi-iskos 1 g  
 ruudusta 440/100  
 kerroksesta 3
54. Keramiikkaa 1 kpl 5 g  
 koristeluna vinoviivapainannetta, se-  
 koitteena kvartssia.
55. Keramiikkaa 15 kpl 3 g  
 koristelemattomia, rapautuneita paloja.  
 Sekoitteena asbestia.
56. Kvartsi-iskoksia 4 kpl 7 g  
 nrot 54-56 ruudusta  
 460/70 kerroksesta 1
57. Keramiikkaa 3 kpl 3 g  
 koristeluna kuoppia, sekoitteena hieman  
 kvartssia. Sisäpinta rapautunut.
58. Keramiikkaa 2 kpl 2 g  
 koristelemattomia paloja, sekoitteena  
 hieman kvartssia. Sisäpinta rapautunut.  
 nrot 57-58 ruudusta  
 460/70 kerroksesta 2

26802  
 PUNKAHARJU  
 Punkaniemi  
 Ristiniemi

26802  
PUNKAHARJU  
Punkaniemi  
Ristiniemi

59. Keramiikkaa 2 kpl 1 g  
rapautuneita muruja, sekoitteena kvart-  
sia.  
ruudusta 460/70 ker-  
roksesta 3
60. Kvartsi-iskos 1 kpl 0,5 g  
ruudusta 490/100  
kerroksesta 1
61. Kvartsi-iskos 0,5 g  
ruudusta 490/100  
kerroksesta 3
62. Kvartsi-iskoksia 2 kpl 2 g  
ruudusta 500/100  
kerroksesta 1
63. Keramiikkaa 1 kpl 1 g  
rapautunut muru, sekoitteena hiekkaa.
64. Kvartsi-iskos 0,5 g  
nrot 63-64 ruudusta  
510/110 kerroksesta  
1
65. Kvartsi-iskos 0,5 g  
ruudusta 560/80 ker-  
roksesta 2
66. Keramiikkaa 1 kpl 3 g  
koristelematon, sisäpinnaltaan rapautu-  
nut pala. Sekoitteena talkkia.  
ruudusta 560/90 ker-  
roksesta 2
67. Keramiikkaa 1 kpl 8 g  
koristeluna lyhyistä painanteista muo-  
dostuvia vyöhykkeitä. Sekoitteena asbes-  
tia ja talkkia.
68. Keramiikkaa 1 kpl 3 g  
koristelematon, sekoitteena asbestia.  
Ponttipala.



69. Kvartsi-iskos 5 g  
nrot 67-69 ruudusta  
570/80 kerroksesta 1
70. Keramiikkaa 1 kpl 2 g  
koristelematon pala, sekoitteena asbes-  
tia ja talkkia.  
ruudusta 570/80 ker-  
roksesta 3
71. Saviastian ponttipala 25 g  
pontinpäälllys pyöreähkö. Koristeena koko  
pinnan peittävää kampaleimapainannetta.  
Sekoitteena asbestia, chamottea ja talk-  
kia. Seinämän paksuus 10 mm.
72. Saviastian ponttipala 11 g  
Koristeeton. Sekoitteena talkkia, asbes-  
tia ja chamottea. Seinämän paksuus 10  
mm. Mahd. samasta astiasta kuin :71.
73. Keramiikkaa 25 kpl 214 g  
koristeluna koko pinnan peittävää kampa-  
leimapainannetta. Leiman hammastus joko  
neli- tai kolmikulmainen. Yhdessä palas-  
sa kynsipainanteita. Sekoitteena talk-  
kia, asbestia ja chamottea.
74. Keramiikkaa 126 kpl 290 g  
koristelemattomia, osin rapautuneita pa-  
loja. Sekoitteena talkkia, asbestia ja  
chamottea.  
nrot 71-74 ruudusta  
570/90 kerroksesta 1
75. Saviastian ponttipala 15 g  
koristeena vierekkäisiä kampaleima-  
painanteita. Sekoitteena asbestia, talk-  
kia ja chamottea. Seinämän paksuus 10  
mm. Mahd. samasta astiasta kuin :71 ja  
:72.
76. Saviastian ponttipaloja 3 kpl 34 g  
palat koristeettomia. Sekoitteena asbes-  
tia, talkkia ja chamottea. Seinämän pak-  
suus 10 mm. Mahd. samasta astiasta kuin  
:71, :72 ja :75.
77. Keramiikkaa 7 kpl 53 g  
koristeluna vierekkäisiä kampaleima-  
painanteita. Sekoitteena asbestia, talk-  
kia ja chamottea.
78. Keramiikkaa 47 kpl 37 103 g  
koristelemattomia paloja. Sekoitteena  
asbestia, talkkia ja chamottea.  
nrot 75-78 ruudusta  
570/90 kerroksesta 2

26802  
PUNKAHARJU  
Punkaniemi  
Ristiniemi

26802  
PUNKAHARJU  
Punkaniemi  
Ristiniemi

79. Keramiikkaa 4 kpl 3 g  
koristelemattomia, rapautuneita paloja.  
Sekoitteena asbestia ja talkkia.
80. Kvartsi-iskoksia 3 kpl 8 g  
nrot 79-80 ruudusta  
580/80 kerroksesta 1
81. Keramiikkaa 4 kpl 4 g  
koristelemattomia paloja ja muruja. Se-  
koitteena talkkia ja asbestia. Yksi pa-  
loista on reunafragmentti.  
ruudusta 580/80 ker-  
roksesta 2
82. Keramiikkaa 4 kpl 4 g  
rapautuneita paloja, joista yksi kaareva  
pala mahd. läheltä pohjaa tai reunaa.  
Sekoitteena asbestia ja talkkia.
83. Kvartsi-iskos 0,5 g  
nrot 82-83 ruudusta  
580/80 kerroksista  
3-4
84. Kvartsi-iskos 4 g  
ei löytötietoja