

26837

Inari /763/

Rahajärvi

Soidinvaara 1

4. Hioinliipan katkelma, ruskeaa kvartsiittia, 55x27x18 mm<sup>3</sup>, 57 g. Suorakulmion muotoinen, tasapaksu kappale, jonka kaikki muut, paitsi murtopinnat ovat hioutuneet.

5. Kappaleita, iskettyä, harmaata ja vaalean harmaata piitä (tuluspiitä), 2 kpl, 17 g.
6. Kvartsikappale, isketty (tulus), 8 g.

Löydöt on HuK Aki Arponen ottanut talteen 15.7.1991 Rahajärven inventoinnin yhteydessä Soidinvaaran lounaisrannalta. Ks. inv.kert. top. arkistossa. Diar. 27.11.1991. Peruskartta 3832 02: x 7628 48, y 508 91, z 132-133.

26838

Inari /764/

Rahajärvi

Soidinvaara 2

1. Kvartsikaavin, 9x9x6 mm<sup>3</sup>, < 1 g. Neliön muotoinen, viisto-kuperalakinen kappale, jonka kaksi hiukan kuperaa reunaa on retusoitu.
2. Kvartsiuurrin, 20x17x5 mm<sup>3</sup>, 3 g. Kolmion muotoinen, ohut kappale, jonka suoraa kulmaa vastaava lyhyt, suora reuna on retusoitu.
3. Kvartsiydin, 55 g.
4. Pièce écaillée, kvartssia, 9 g.
5. Kvartsi-iskoksia, 9 kpl, 9 g.
6. Palanutta luuta, < 1 g.
7. Saviastian kylkipaloja, 3 kpl, 1 g. Pieniä, koristamattomia. Kaikista (?) puuttuu toinen pinta. Savimassa harmaata - ruskeaa, huokoista ja sen sekoitteena on hienoa asbestikuitua. Suurin seinämän paksuus 4 mm.

8. Taltta, tumman harmaan sinistä sädekiviliuskettä,  $46 \times 21 \times 5 \text{ mm}^3$ , 7 g. Kuperareunaisen kolmion muotoinen, ohut kappale, jonka toinen reuna ja terä on hiottu. Terä on hiottu oikeoteräiseksi, hiukan kuperaksi.
9. Kvartsikaavin,  $19 \times 18 \times 8 \text{ mm}^3$ , 3 g. Pyöreähkö, harjavalakinen kappale, jonka kuperista reunoista on  $3/4$  retusoitu.
10. Kvartsikaavin,  $16 \times 12 \times 10 \text{ mm}^3$ , 2 g. Puolisuunnikkaan muotoinen, viistolakinen kappale, jonka reunoja on sieltä, täältä retusoitu.
11. Kvartsikaavin,  $51 \times 29 \times 14 \text{ mm}^3$ , 23 g. Puolisuunnikkaan muotoinen, viistolakinen kappale, jonka kupera kulma on retusoitu.
12. Kvartsiuurrin,  $18 \times 15 \times 8 \text{ mm}^3$ , 2 g. Suorakulmion muotoinen, viistolakinen kappale, jonka suoraa kulmaa vastaavaa pitkää, suoraa reunaa on retusoitu.

26838

Inari /764/

Rahajärvi

Soidinvaara 2

26838

Inari /764/

Rahajärvi

Soidinvaara 2

13. Kvartsiuurrin, 24x18x6 mm<sup>3</sup>, 4 g. Suorakulmion muotoinen, tasalakinen kappale, jonka "nokkamainen" kulma on retusoitu.
14. Pièce écaillée, kvartssia, 2 kpl, 8 g.
15. Kvartsi-iskoksia, 16 kpl, 35 g.
16. Palanutta luuta, < 1 g.
17. Pièce écaillée, kvartssia, 2 g.
18. Kvartsi-iskoksia, 7 kpl, 38 g.
19. Saviastian kylkipala, 4 g. Koristamaton, liimattu kahdesta kappaleesta. Sisäpinta puuttuu (seinämän paksuus 6 mm). Savimassa ruskea, sisäpuolelta värjäytynyt syväälle mustaksi, huokoinen ja sen sekoitteena on asbestitikkuja ja -kuituja.
20. Kvartsikaavin, 36x25x15 mm<sup>3</sup>, 14 g. Kolmion muotoinen, korkea, viistolakinen kappale, jonka pitkä, osin suora, osin kupera reuna on retusoitu.
21. Kvartsikaavin, 24x17x9 mm<sup>3</sup>, 4 g. Kolmion muotoinen, viistolakinen kappale, jonka pitkää, kuperaa reunaa on retusoitu.
22. Kvartsiuurrin, 25x13x7 mm<sup>3</sup>, 2 g. Pitkä, kolmion muotoinen, viistolakinen kappale, jonka pitkät reunat on isketty pituussuuntaan ja retusoitu.
23. Kvartsiytimiä, 2 kpl, 22 g.
24. Pièce écaillée, kvartssia, 5 g.
25. Kvartsi-iskoksia, 13 kpl, 22 g.
26. Palanutta luuta, < 1 g.

27. Rautaisen esineen katkelma,  $35 \times 12 \times 4 \text{ mm}^3$ , 4 g. Litteä, toista päätä kohden kapeneva kappale, joka lienee molemmista päistään katkelmallinen. 26838  
Inari /764/  
Rahajärvi  
Soidinvaara 2
28. Saviastian kylkipala, < 1 g. Pieni, koristamaton pala. Pinnat rapautuneet, seinämän paksuus 3 mm. Savimassa on väriltään ruskea, melko tiivis ja sen sekoitteena on runsaasti asbestitikkuja ja -kuituja.
29. Kvartsikaavin,  $37 \times 14 \times 9 \text{ mm}^3$ , 5 g. Suipon soikea, tasalakinen pièce écaillée, jonka molemmat pitkät, hiukan kuperat reunat on retusoitu.
30. Kvartsiesine,  $32 \times 23 \times 11 \text{ mm}^3$ , 6 g. Nelikulmion muotoinen, harjavalakinen iskos, jonka pään kuperan koveraa reunaa on retusoitu.
31. Pièce écaillée, kvartsia, 4 kpl, 51 g.
32. Kappale, iskettyä tumman harmaan sinistä liusketta, 18 g.
33. Kappale, iskettyä harmaata piitä (tuluspiitä), 1 g.
34. Kvartsi-iskoksia, 6 kpl, 12 g.
35. Palamatonta luuta, 20 g.
36. Palanutta luuta, < 1 g.
37. Kvartsikaavin, (tumman harmaan sinistä kvartsia),  $32 \times 28 \times 14 \text{ mm}^3$ , 15 g. Soikeahko, korkea, tasalakinen kappale, jonka pitkät, kuperat reunat on retusoitu, toinen toiselta, toinen toiselta puolelta.

26838

Inari /764/

Rahajärvi

Soidinvaara 2

38. Kvartsikaavin,  $52 \times 35 \times 27 \text{ mm}^3$ , 59 g. Kookas, kaareva, korkean kuperalakinen kappale, jonka osin suorat, osin kuperat, osin koverat reunat on ympäriinsä retusoitu.
39. Kvartsiuurrin,  $46 \times 38 \times 15 \text{ mm}^3$ , 29 g. Puolisuunnikkaan muotoinen, tasapaksu kappale, jonka suoraa kulmaa vastaavaa pitkää, suoraa reunaa on retusoitu.
40. Pièce écaillée, kvartsia (toinen tumman harmaan sinistä kvartsia), 2 kpl, 27 g.
41. Kvartsi-iskoksia, 5 kpl, (yksi tumman harmaan sinistä kvartsia), 9 g.
42. Palanutta luuta, < 1 g.
43. Taltta, kiilleliusketta,  $54 \times 33 \times 8 \text{ mm}^3$ , 19 g. Suorakulmion muotoinen, melko tasapaksu kappale, jonka toiseen päähän on hiottu poikkiteräinen, suora terä.
44. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 2 g.
45. Palanutta luuta, 1 g.
46. Kvartsikaavin,  $28 \times 27 \times 10 \text{ mm}^3$ , 9 g. Kolmion muotoinen, tasalakinen kappale, jonka kupera kulma on retusoitu.

26838

Inari /764/

Rahajärvi

Soidinvaara 2

47. Kvartsikaavin, 20x16x7 mm<sup>3</sup>, 3 g. Puolisuunnikkaan muotoinen, harjavalakinen kappale, jonka kaksi hiukan kuperaa reunaa on retusoitu.
48. Kvartsikaavin, 27x15x11 mm<sup>3</sup>, 4 g. Kolmion muotoinen, viistolakinen kappale, jonka pitkä, suora reuna on retusoitu.
49. Kvartsikaavin, 30x26x12 mm<sup>3</sup>, 11 g. Soikeahko, tasalakinen kappale, jonka pitkä, kupera reuna on retusoitu.
50. Pièce écaillée, kvartsia, 3 kpl, 22 g.
51. Kvartsi-iskoksia, 24 kpl, 38 g.
52. Palanutta luuta, < 1 g.
53. Hioinliipan katkelma, vaalean harmaata kvartsiittia, 44x42x9 mm<sup>3</sup>, 21 g. Viisikulmion muotoinen, melko tasapaksu kappale, jonka toinen sivu ja yksi suora reuna ovat hioutuneet tassisiksi - muut reunat ovat murtopintoja.

26838

Inari /764/

Rahajärvi

Soidinvaara 2

54. Kvartsikaavin,  $32 \times 31 \times 12 \text{ mm}^3$ , 14 g. Viisikulmion muotoinen, melko tasalakinen kappale, jonka yksi pitkä, hiukan kupera kulma on retusoitu.
55. Kvartsikaavin,  $28 \times 22 \times 10 \text{ mm}^3$ , 6 g. Puolisuunnikkaan muotoinen, viistolakinen kappale, jonka pitkä, kupera reuna on retusoitu.
56. Kvartsikaavin,  $27 \times 19 \times 9 \text{ mm}^3$ , 4 g. Suipon soikea, viistolakinen kappale, jonka kupera kulma on retusoitu.
57. Kvartsikaavin, (tumman harmaan sinistä kvartsia),  $28 \times 19 \times 13 \text{ mm}^3$ , 6 g. Kolmion muotoinen, viistolakinen kappale, jonka pitkää, suoraa reunaa on retusoitu.
58. Kvartsiuurrin,  $28 \times 26 \times 7 \text{ mm}^3$ , 6 g. Lähes neliön muotoinen, ohuehko kappale, johon on isketty ja retusoitu kaksi suoraa kulmaa.
59. Kvartsiuurrin (?),  $21 \times 19 \times 5 \text{ mm}^3$ , 3 g. Puolisuunnikkaan muotoinen, ohut kappale, jonka suoraa kulmaa vastaava suora reuna on retusoitu.

26838

Inari /764/

Rahajärvi

Soidinvaara 2

60. Kvartsiesine, (tumman harmaan sinista kvartsia),  $23 \times 13 \times 7 \text{ mm}^3$ , 2 g. Puolisuunnikkaan muotoinen, viistolakinen kappale, jonka lyhyt, kulmikas reuna on retusoitu.
61. Pièce écaillée, kvartsia, 4 kpl, 9 g.
62. Iskos, vaalean harmaata dolomiittia, 5 g.
63. Kvartsi-iskoksia, 8 kpl, (yksi tumman harmaan sinistä kvartsia), 22 g.
64. Saviastian kylkipala, 2 g, seinämän paksuus 6 mm. Kuperan kovera kappale. Ulkopinnassa kappaleimojen muodostama risti - leimat muodostuvat neliöistä tai suunnikkaista (sivun pituus n. 3 mm). Sisäpinnassa on naarmutusta. Savimassa on väriltään ruskeaa (sisäpinnassa hiukan mustaa karstaa), jonkun verran huokoista ja sen sekoitteena on asbestikuituja; karvasekoitteesta on pintaan jäänyt kiemurtelevia uria.
65. Saviastian kylkipala, 2 g, seinämän paksuus 6 mm (sisäpinta puuttuu). Ulkopinnassa kaksi päällekkäistä kappaleimaa - hampaat ovat kolmiomaisia tai alaspäin leveneviä nelikulmioita. Savimassa on väriltään harmaa - punertavan ruskea, jonkin verran huokoista ja sen sekoitteena on asbestikuituja ja -tikkuja - sisäpinnalla on painaunia mahd. kasvisekoitteesta.



26838

Inari /764/

Rahajärvi

Soidinvaara 2

66. Saviastian kylkipala, 3 g, seinämän paksuus 7 mm. Ulkopinnassa kaksi ristikkäin menevää urasarjaa, urat 3 mm:n välein. Savimassa on väriltään ruskea, jonkin verran huokoista ja sen sekoitteena on asbestitikkuja ja -kuituja. Pala on karstan peitossa.
67. Saviastian kylkipala, 11 kpl, 27 g (osa liittämättä useammasta kappaleesta). Seinämän paksuus 4-8 mm (kaikissa paloissa ei ole molempia pintoja). Savimassa on väriltään ruskea - punertavan ruskea, jonkin verran huokoista ja sen sekoitteena on kohtalaisesti asbestikuituja ja -tikkuja. Monissa paloissa on savimassa värjäytynyt osittain mustaksi.
68. Kvartsikaavin, 29x13x9 mm<sup>3</sup>, 4 g. Lähinnä suipon soikea, harjavalakinen kappale, jonka sekä pitkä kupera että kovera reuna on retusoitu.
69. Kvartsikaavin, 32x19x10 mm<sup>3</sup>, 6 g. Pitkän viisikulmion muotoinen, kuperalakinen kappale, jonka pitkät, suorat reunat on retusoitu.
70. Kvartsikaavin, 49x29x19 mm<sup>3</sup>, 24 g. Kookas, soikea, tasalakinen kappale, jonka kaksi vastakkaisen pinnan kuperaa reunaa on retusoitu.

71. Kvartsiuurrin,  $19 \times 12 \times 5 \text{ mm}^3$ , 1 g. Nelikulmion muotoinen, ohut kappale, jonka melko terävää kärkeä vastaava pitkä, suora reuna on retusoitu.
72. Kvartsiytimiä, 3 kpl, 19 g.
73. Pièce écaillée, kvartssia (joukossa yksi tumman harmaan sininen kvartsi), 6 kpl, 85 g.
74. Iskos, ruskean harmaata kvartsiittia, 2 g.
75. Kvartsi-iskoksia (joukossa tumman harmaan sinistä kvartssia), 57 kpl, 191 g.
76. Palanutta luuta, < 1 g.
77. Taltan teelmä, tumman sinertävää liusketta,  $62 \times 26 \times 7 \text{ mm}^3$ , 22 g. Lähes suorakulmion muotoinen (hiukan terää kohden levenevä), tasapaksu kappale. Toisessa pitkässä reunassa jäljellä sahaamisesta jäänyt ura ja katkaisupintaa - toinen pitkä reuna hiottu fasettimaisesti. Viimeistelemätön terä on hiottu suoraksi ja poikkiteräiseksi. Kannassa niukasti hiontaa.
78. Esine (?), mustaa sertiä,  $22 \times 19 \times 8 \text{ mm}^3$ , 3 g. Karkeasti ottaen soikeahko, viistolakinen iskos, jonka kannan lähellä kahta lyhyttä, suoraa reunaa on retusoitu.
79. Kvartsiuurrin,  $40 \times 22 \times 7 \text{ mm}^3$ , 5 g. Pitkänomainen, ohuehko kappale, jonka toisessa päässä olevaa suoraa kulmaa vastaava pitkä reuna on tehty pitkittäisiskulla ja lyhyempää on retu-

26838

Inari /764/

Rahajärvi

Soidinvaara 2

26838

Inari /764/

Rahajärvi

Soidinvaara 2

soitu. Toisen pään epäm. muotoista reunaa on retusoitu.

- 80. Kvartsiydin, 38 g.
- 81. Pièce écaillée, kvartssia, 3 g.
- 82. Iskos, mustaa serttiä, < 1 g.
- 83. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 4 g.
- 84. Palanutta luuta, 3 g.

Löydöt on HuK Aki Arponen ottanut talteen 15.7.1991 Rahajärven inventoinnin yhteydessä Soidinvaaran etelärannalta, 1.-76. kohteesta A (1.-6. taso 1, liesi 1, 7.-16. taso 1, liesi 2, 17.-18. taso 1, liesi 3, 19.-26. taso 1, keskittymä 4, 27.-36. taso 2, 37.-42. taso 3, keskittymä 1, 43.-45. taso 3, liesi 2, 46.-52. taso 3, liesi 3, 53.-63. taso 3, liesi 4, 64.-76. taso 3, liesi 5) ja 77.-84. kohteesta B. Ks. inv.kert. top. arkistossa. Diar. 27.11.1991. Pk 3832 02: x 7628 46, y 509 14, z 130,5-133.

26839

Inari /765/

Rahajärvi

Soidinvaara 3

- 1. Kvartsikaavin,  $20 \times 18 \times 10 \text{ mm}^3$ , 5 g. Puolisuunnikkaan muotoinen, kuperalakinen kappale, jonka kolmea suoraa reunaa on retusoitu.
- 2. Kvartsikaavin,  $23 \times 20 \times 9 \text{ mm}^3$ , 5 g. Viisikulmion muotoinen, tasalakinen kappale, jonka toinen kupera reuna on retusoitu toiselta, toinen kupera reuna toiselta puolelta.
- 3. Kvartsikaavin,  $52 \times 32 \times 17 \text{ mm}^3$ , 33 g. Kookas, puolisuunnikkaan muotoinen, melko tasalakinen kappale, jonka pään kupera reuna on retusoitu.