

Kivi- ja rautakautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka fil.yo Timo
 Sepänmaa kaivautti kesällä 1992 Savonlinnan
 Tynkkylänjoen Kylmäniemi a:n kivi - rautakautisella
 asuinpaikka-alueella.
 Diar. 28.7.1992
 Kaivauskertomus arkeologian osaston top.
 arkistossa.
 Luetteloinut Timo Sepänmaa.

Z7178
 SAVONLINNA
 TYNKKYLÄNJOKI
 KYLMÄNIEMI a

ALANUMEROT 1-122 TUTKIMUSALUEELTA 1:

RUUTU 55500/58700:

- 1 KULKUNEN, PRONSSIA, 1 kpl, 2.2 g, x:55590, y:58765, 2. krs, ehjän ja sekoittuneen alueen rajalta, ehjän puolelta. Mitat 19 x 16 x 11 mm. Hieman litistynyt. Heikkoa viivakoristelua.

RUUTU 55600/58400:

- 2 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.9 g, 1. krs.
 Reunapala. Reuna pyöreä.
- 3 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 3 kpl, 1.7 g, 1. krs.

RUUTU 55600/58400:

- 4 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.4 g, 2. krs, ehjä alue.
- 5 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 3.7 g,
 2. krs, sekoittunut alue.
- 6 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 12.4 g,
 3. krs, ehjä alue.

RUUTU 55600/58600:

- 7 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2.1 g,
 2. krs, ehjä alue.

RUUTU 55600/58600:

- 8 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 4 kpl, 11.8 g,
 2. krs, sekoittunut alue.

27178

SAVONLINNA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄMÄLÄ

- RUUTU 55500/58400:
- 9 SAVIASTIANPALOJA, 6 kpl, 2.3 g, 2. krs, sekoittunut alue. Sekoitteena luuta ja niukasti hiekkaa ja mustia mineraalirakeita. Huokoista.
- 10 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 1.3 g, 3. krs, ehjä alue. Sekoitteena luuta, hiekkaa ja niukasti mustaa mineraalia. Seinämän paksuus 3 mm.
- RUUTU 55500/58600:
- 11 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 1.2 g, 2. krs, sekoittunut alue. Sekoitteena luuta, mustia mineraalirakeita ja hiekkaa.
- RUUTU 55600/58400:
- 12 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 2.9 g, 2. krs, sekoittunut alue. Hiekka- ja luusekoitteinen.
- 13 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 1.1 g, 3. krs, ehjä alue. Hiekka- ja luusekoitteinen.
- RUUTU 55600/58600
- 14 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 1 g, 1. krs. Huokoista, sekoitteena mustia mineraalirakeita sekä hieman hiekkaa.
- 15 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, 1.2 g, 2. krs, sekoittunut alue. Sekoitteena luuta ja mustia mineraalirakeita sekä hieman hiekkaa.
- 16 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0.2 g, 3. krs, ehjä alue. Sekoitteena luuta ja hiekkaa.
- RUUTU 55500/58400:
- 17 SAVIASTIANPALOJA, 3 kpl, 2.2 g, 1. krs. Sekoitteena runsaasti asbestia.
- 18 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 1.3 g, x:55500, y:58400, 2. krs, ehjä alue. Sekoitteena runsaasti asbestia.
- 19 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0.9 g, 2. krs, sekoittunut alue. Sekoitteena asbestia ja hieman hiekkaa, talkkia ja kiillettä.
- 20 SAVIASTIANPALOJA, 4 kpl, 6.6 g, 3. krs, ehjä alue. Sekoitteena runsaasti asbestia.
- 21 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0.3 g, 4. krs, sekoittunut alue. Sekoitteena hienojakoista asbestia ja kiillettä.
- RUUTU 55500/58600
- 22 SAVIASTIANPALOJA, 6 kpl, 4.1 g, 1. krs. Sekoitteena vaihtelevia määriä asbestia. Sekoitteesta päätellen useasta astiasta.

- 23 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 2.2 g, 2. krs, ehjä alue. Sekoitteena asbestia.
- 24 SAVIASTIANPALOJA, 3 kpl, 1.6 g, 2. krs, sekoittunut alue. Sekoitteesta päätellen kahdesta astiasta.
- 25 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, 11.9 g, 3. krs, sekoittunut alue. Sekoitteena asbestia ja niukasti hiekkaa, melko huokoista. Sisäpinnalla heikkoa juovitusta.
- 26 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 7.2 g, 4. krs, sekoittunut alue. Sekoitteena asbestia. Sisäpinnalla hieman karstaa.
- RUUTU 55600/58400
- 27 SAVIASTIANPALOJA, 7 kpl, 8.1 g, 1. krs. Sekoitteena asbestia. Sekoitteesta päätellen useasta astiasta.
- 28 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, 0.8 g, 2. krs, ehjä alue. Sekoitteena niukasti hienojakoista asbestia ja kiillettä, huokoista.
- 29 SAVIASTIANPALOJA, 5 kpl, 2.9 g, 2. krs, sekoittunut alue. Sekoitteena asbestia. Sekoitteen perusteella ainakin kahdesta astiasta.
- 30 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, 3.2 g, 2. krs, sekoittunut alue. Itse savimassassa hyvin niukasti sekoitetta, toisessa asbestia. Palojen ulkopinnoilla hienoa asbestisilppua.
- 31 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, 5.5 g, 3. krs, ehjä alue. Sekoitteena asbestia, talkkia ja luuta. Huokoista.
- 32 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, 1.5 g, 3. krs, sekoittunut alue. Sekoitteena runsaasti asbestia.
- 33 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 1.2 g, 4. krs, ehjä alue. Reuna- tai ponttipala. Sekoitteena asbestia ja talkkia.
- 34 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0.4 g, 4. krs, ehjä alue. Sekoitteena pääasiassa hyvin hienojakoista asbestia ja kiillettä.
- RUUTU 55600/58600
- 35 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, 0.7 g, 1. krs. Sekoitteena asbestia.
- 36 SAVIASTIANPALOJA, 3 kpl, 1.7 g, 2. krs, ehjä alue. Sekoitteena runsaasti - asbestia.
- 37 SAVIASTIANPALOJA, 5 kpl, 2.7 g, 2. krs, sekoittunut alue. Sekoitteena vaihtelevia määriä asbestia. Sekoitteen perusteella useasta astiasta.
- 38 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, 2.9 g, 2. krs, sekoittunut alue. Savimassassa sekoitteena hyvin niukasti hienojakoista asbestia, toisen kappaleen ulkopinnalla runsaammin hienojakoista asbestisilppua.

27178

SAVONLINNA
TYMÄKKYLÄNJOKI
KYLÄMÄMÄLÄ

27178
 SAVONLINNA
 TYNKKYLÄNJOKI
 KYLMÄNIEMI 9

- RUUTU 55500/58400:
- 39 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 1.1 g, 3. krs, ehjä alue. Väri oranssinruskea.
- RUUTU 55500/58600
- 40 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 1.2 g, 1. krs.
- RUUTU 55600/58400
- 41 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 4.1 g, 1. krs.
- RUUTU 55600/58600
- 42 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 21.9 g, 1. krs. Voimakkaasti kuonaantunut. 1-2 puunsyypintaa.
- RUUTU 55500/58400
- 43 KVARTSIESINE, TERÄ, 1 kpl, 1.1 g, 1. krs. Mitat: 21 x 15 x 4 mm. Epävarma. Lattea kappale, jossa yhdellä kaarevalla terävällä sivulla mahdollisia käytön jälkiä.
- 44 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 9.8 g, 1. krs. Mitat: 30 x 20 x 12 mm. Epävarma. Karkearakeista kvartssia. Yksi suora mahdollinen terä.
- 45 KVARTSIESINE, TALTTA, 1 kpl, 3.1 g, 3. krs, ehjä alue. Epävarma. Mitat: 24 x 16 x 6 mm. Suora talttamainen mahdollinen terä.
- RUUTU 55500/58600:
- 46 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 6.2 g, 2. krs, sekoittunut alue. Mitat: 25 x 18 x 14 mm. Yhdellä kaarevalla sivulla mahdollista nyrintää.

- 47 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 11 g, 2. krs, sekoittunut alue.
Mitat: 40 x 23 x 11 mm. Melko karkearakeista kvartsia. Yhdellä kaarevalla
sivulla nyrhintää.

27178
SAVONLINNA
TYNKKYLÖNJOKI
KYLÄMÄMÄRI

RUUTU 55600/58400:

- 48 KVARTSIESINE, TERÄ, 1 kpl, 6.9 g, 1. krs. Epävarma.
Mitat: 28 x 26 x 13 mm. Ohuella kaarevalla sivulla mahdollisia käyttöjälkiä.

- 49 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 4.7 g, 1. krs. Mitat: 24 x 21 x 12 mm.
Kaareva mahdollisesti nyrhitty terä.

- 50 KVARTSIESINE, ISKUKIVI, 1 kpl, 60.8 g, 2. krs, ehjä alue.
Mitat: 50 x 43 x 30 mm. Tiivistä kvartsia. Lähinnä luonnolliset
lohkeamapinnat. Kahdella syrjällä selviä iskennän jälkiä.

- 51 KVARTSIYDIN, 1 kpl, 102.9 g, 2. krs, ehjä alue. Mitat: 70 x 50 x 29 mm.

- 52 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 5.6 g, 2. krs, ehjä alue.
Mitat: 25 x 23 x 10 mm. Kovera terä.

- 53 KVARTSIESINE, TERÄ, 1 kpl, 2.4 g, 2. krs, ehjä alue. Epävarma.
Mitat: 28 x 14 x 8 mm. Mahdollisia käyttöjälkiä lyhyellä terävällä sivulla.

27178
 SAVONLINNAN
 TYNKKYLÄNJOEN
 KYLMÄNMEMI O

- 54 KVARTSIESINE, TERÄ, 1 kpl, 10.8 g, 2. krs, sekoittunut alue. Epävarma, mahdollisesti veitsi. Kaareva mahdollinen terä. Mitat: 44 x 33 x 8 mm.
- 55 KVARTSIESINE, TERÄ, 1 kpl, 6.2 g, 2. krs, sekoittunut alue. Epävarma. Mitat: 30 x 24 x 9 mm. Kaksi suorahkoa mahdollista terää. Kaikki pinnat vaikuttavat kuluneilta ja pyörityneiltä.
- 56 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 2.3 g, 2. krs, sekoittunut alue. Mitat: 18 x 18 x 8 mm. Kaareva ja suora terä. Kulunut.
- 57 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 10.4 g, 3. krs, ehjä alue. Epävarma. Mitat: 35 x 25 x 10 mm. Kaksi mahdollista suoraa talttamaista terää vastakkaisilla sivuilla.
- 58 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 11.1 g, 3. krs, ehjä alue. Mitat: 31 x 29 x 13 mm. Kaareva kulunut terä.
- 59 KVARTSIESINE, UURRIN, 1 kpl, 3.7 g, 3. krs, ehjä alue. Mitat: 33 x 16 x 7 mm. Naskalimainen kärjestä kulunut terä.
- 60 KVARTSIESINE, TALTAMAINEN, 1 kpl, 1.6 g, 4. krs, ehjä alue. Epävarma. Mitat: 32 x 12 x 4 mm. Pitkulainen, toiseen päähän kapeneva kappale, jonka leveämmässä päässä suora, hieman kourumainen mahdollinen terä.
- 61 KVARTSIESINE, UURRIN, 1 kpl, 8.6 g, 5. krs, ehjä alue. Mitat: 34 x 22 x 9 mm. Epävarma, uurrinmainen, kärkevä terä.

RUUTU 55600/58600:

- 62 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 10.9 g, 2. krs, ehjä alue. Epävarma.
Mitat: 28 x 22 x 21 mm. Mahdollinen kaareva terä.

27178
SAONLINNA
TYNKKYVÄNJOKI
KYLÄMÄMÄI 9

- 63 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 1.3 g, 2. krs, ehjä alue. Epävarma.
Mitat: 19 x 14 x 4 mm. Mahdollinen kaareva terä.

- 64 KVARTSIYDIN, 1 kpl, 268.1 g, 2. krs, ehjä alue. Mitat: 62 x 74 x 49 mm.

- 65 KVARTSIYDIN, 1 kpl, 169.6 g, 2. krs, ehjä alue. Mitat: 65 x 56 x 41 mm.

HAJALÖYTÖ ALUEELTA 1:

- 66 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 4.7 g. Mitat: 26 x 17 x 9 mm.
Suora nyrhitty terä.

RUUTU 55500/58400:

- 67 KVARTSI-ISKOKSIA, 20 kpl, 173.9 g, 1. krs.
- 68 KVARTSI-ISKOKSIA, 20 kpl, 151.3 g, 2. krs, ehjä alue.
- 69 KVARTSI-ISKOKSIA, 12 kpl, 43.6 g, 2. krs, sekoittunut alue.
- 70 KVARTSI-ISKOKSIA, 13 kpl, 82 g, 3. krs, ehjä alue.
- 71 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 10.6 g, 3. krs, sekoittunut alue.
- 72 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 1.2 g, 4. krs, sekoittunut alue.

27178

SALONLINNA
TYMÄKKYLÄJOKI
KYLÄMÄMÄMIÄ

RUUTU 55500/58600:

73. KVARTSI-ISKOKSIA, 27 kpl, 70.5 g, 1. krs. Parissa kappaleessa mahdollisia työstön jälkiä.
74. KVARTSI-ISKOKSIA, 6 kpl, 11 g, 2. krs, ehjä alue.
75. KVARTSI-ISKOKSIA, 15 kpl, 58.1 g, 2. krs, sekoittunut alue.
76. KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 2.9 g, 3. krs, ehjä alue.
77. KVARTSI-ISKOKSIA, 9 kpl, 57.3 g, 3. krs, sekoittunut alue.
78. KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 11.2 g, 4. krs, ehjä alue.
79. KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 6.2 g, 4. krs, sekoittunut alue.

RUUTU 55600/58400:

80. KVARTSI-ISKOKSIA, 57 kpl, 248.4 g, 1. krs.
81. KVARTSI-ISKOKSIA, 37 kpl, 238.9 g, 2. krs, ehjä alue.
82. KVARTSI-ISKOKSIA, 23 kpl, 143.8 g, 2. krs, sekoittunut alue.
83. KVARTSI-ISKOKSIA, 31 kpl, 125 g, 3. krs, ehjä alue.
84. KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 20 g, 3. krs, sekoittunut alue.
85. KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, 30.5 g, 4. krs, ehjä alue.
86. KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, 19.2 g, 4. krs, sekoittunut alue.
87. KVARTSI-ISKOKSIA, 13 kpl, 39.9 g, 5. krs, ehjä alue.

RUUTU 55600/58600:

88. KVARTSI-ISKOKSIA, 35 kpl, 188.9 g, 1. krs.
89. KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 3.5 g, 1. krs. Iskoksessa kiinni mustaa hartsimaista ainetta.
90. KVARTSI-ISKOKSIA, 40 kpl, 298.9 g, 2. krs, ehjä alue.
91. KVARTSI-ISKOKSIA, 31 kpl, 69.9 g, 2. krs, sekoittunut alue.
92. KVARTSI-ISKOKSIA, 12 kpl, 56.6 g, 3. krs, ehjä alue.
93. KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 11 g, 3. krs, sekoittunut alue.
94. KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 20.3 g, 4. krs, ehjä alue.
95. KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 15 g, 4. krs, sekoittunut alue.

96 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 19.7 g, 5. krs, ehjä alue.

RUUTU 55500/58600:

97 HIOMAKIVI, 1 kpl, 112.3 g, x:55580, y:58780, 3. krs, ehjä alue.

Mitat: 121 x 60 x 14 mm. Tiivistä kiillepitoista tummaa liusketta. Lattea kappale. Kahdella lappeella hionnan jälkiä. Yhdellä lyhyellä sivulla kaksi pyöreää lovea.

RUUTU 55600/58400:

98 KIVIESINEEN SIRU, 1 kpl, 1.7 g, 2. krs, sekoittunut alue.

Mitat: 20 x 14 x 5 mm. Tiivistä tummanharmaata liusketta. Yksi ehjä, tasainen suora hiottu pinta.

99 KIVIESINEEN SIRU, 1 kpl, 0.5 g, 2. krs, sekoittunut alue.

Mitat: 15 x 9 x 4 mm. Tummaa tiivistä kivilajia. Yksi ehjä pieni hiottu pinta. Iskosmainen kappale.

RUUTU 55600/58600:

100 KIVIESINE, ALASIN, 1 kpl, 1354.4 g, 3. krs, ehjä alue.

Mitat: 147 x 113 x 63 mm. Epäsäännöllinen, soikeahko luonnonkivi gneissin tapaista kivilajia. Yhdellä pinnalla selvä naputeltu pyöreähkö matala kuopanne, halk. n. 37 x 30 mm, syvyys n. 3 mm. Esine oli löydettyessä kuopanne ylöspäin. Merkitty tasokarttaan.

101 HIOMAKIVI, 1 kpl, 154.6 g, x:55702, y:58752, 4. krs, ehjä alue.

Mitat: 91 x 71 x 13 mm. Lattea kappale harmaata kiillepitoista liusketta. Ei selvää hiontaa, mutta toisella tasaisella pinnalla teräviä naarmuja.

RUUTU 55600/58400:

102 KIVIESINEEN SIRU, 1 kpl, 0.5 g, x:55700, y:58520, 1. krs.

Mitat: 19 x 10 x 2 mm. Tiivistä tummanharmaata kivilajia. Yksi tasainen, hiottu pinta. Iskosmainen kappale.

27178

SAVONLINNA
TYNKKYLÖNJOKI
KYLÄMÄNTI 9

27178

SAVONLINNA
TYMÄKKY LÄNJOKI
KYLÄMÄMMENTIA

RUUTU 55600/58600:

- 103 KIVIESINE, KATKELMA, 1 kpl, 2,3 g, x:55718, y:58710, 1. krs.
Mitat: 25 x 17 x 4 mm. Tiivistä vihertävänharmaata kivilajia. Kaareva hiottu pinta.
Iskosmainen kappale.

RUUTU 55500/58600:

- 104 KIVILAJI-ISKOS, 1 kpl, 0,6 g, 2. krs, sekoittunut alue. Tummanharmaata tiivistä liusketta. Silmämääräisesti samaa kivilajia kuin jotkut alueelta löytyneet kiviesineiden katkelmat.

RUUTU 55600/58400:

- 105 ASBESTIA, 2 kpl, 5,9 g, 1. krs. Lyhytkuituista, kuituniput ristikkäin. Ilmeisesti keramiikan sekoitemateriaalia.
- 106 KIILLETTÄ, 1 kpl, 1,9 g, x:55600, y:58400, 3. krs, ehjä alue. Vaaleaa, hopeankuultoista kiillettä. Mahdollisesti keramiikan sekoitemateriaalia.

RUUTU 55500/58400:

- 107 PALANUTTA LUUTA, 5 kpl, 0,3 g, 1. krs.
- 108 PALANUTTA LUUTA, 9 kpl, 1,6 g, 2. krs, sekoittunut alue.

RUUTU 55500/58600:

- 109 PALANUTTA LUUTA, 30 kpl, 1,8 g, 1. krs.
- 110 PALANUTTA LUUTA, 10 kpl, 1,5 g, 2. krs, sekoittunut alue.
- 111 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 1,6 g, 3. krs, ehjä alue.

RUUTU 55600/58400:

- 112 PALANUTTA LUUTA, 31 kpl, 3,1 g, 1. krs.
- 113 PALANUTTA LUUTA, 3 kpl, 0,3 g, 2. krs, ehjä alue.
- 114 PALANUTTA LUUTA, 10 kpl, 1,8 g, 2. krs, sekoittunut alue.
- 115 PALANUTTA LUUTA, 6 kpl, 1,2 g, 3. krs, ehjä alue.
- 116 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 0,2 g, 4. krs, ehjä alue.

1992

RUUTU 55600/58600:

- 117 PALANUTTA LUUTA, 30 kpl, 1.3 g, 1. krs.
- 118 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 0.3 g, 2. krs, ehjä alue.
- 119 LUUTA, PALAMATONTA, 1 kpl, 0.3 g, x:55750, y:58605, 2. krs, sekoittunut alue. Hyvin epävarmaa työstön jälkeen (sileä pinta).
- 120 PALANUTTA LUUTA, 41 kpl, 3.6 g, 2. krs, sekoittunut alue.
- 121 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 2.6 g, 4. krs, ehjä alue.

HAJALÖYTÖJÄ ALUEELTA 1:

- 122 PALANUTTA LUUTA, 4 kpl, 0.7 g.

ALANUMEROT 123-255 TUTKIMUSALUEELTA 2 (pintapöiminta):

RUUTU 54000/54800:

- 123 RAUDANPALA, 1 kpl, 2.5 g, x:54000, y:54800. Mitat: 23 x 9 x 6 mm.

RUUTU 54000/55600:

- 124 RAUDANPALA, 1 kpl, 2 g, x:54000, y:55600.

RUUTU 54000/57600:

- 125 RAUDANPALA, 1 kpl, 1.9 g, x:54000, y:57600.

RUUTU 54400/54800:

- 126 RAUTALANKAA, 1 kpl, 0.4 g, x:54400, y:54800. Mahdollisesti nykyaikaista rautalankaa.

27178
SAVONLINNA
TYMKEKYLÄMOKKI
KYLÄMÄMMENTI 9

27178

SAVONLINNAN
TYMOKYLÄN
KYLÄMUSEUMI A

- RUUTU 54400/55600:
- 127 RAUDANPALA, 1 kpl, 20.3 g, x:54400, y:55600.
- RUUTU 54400/56400:
- 128 RAUTAESINE, KOUKKU, 1 kpl, 0.3 g, x:54400, y:56400.
- RUUTU 52400/55200:
- 129 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 4.3 g, Seinän paksuus 9-10 mm.
- RUUTU 52400/57200:
- 130 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 5 g, Seinän paksuus 8 mm.
- RUUTU 52400/60000:
- 131 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 6.4 g, Seinän paksuus 4-6 mm.
- RUUTU 52800/58000:
- 132 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 44.1 g, Seinän paksuus 6-14 mm.
- RUUTU 53600/56800:
- 133 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 3.8 g, Seinän paksuus 7 mm. Vaaleanharmaata; sekoitteena hyvin niukasti hiekkaa.
- RUUTU 53600/58000:
- 134 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.4 g, Reunapala. Lievästi kuonaantunut. Reunan paksuus 4 mm, seinän paksuus 4-5 mm.

- RUUTU 53600/58800:
- 135 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.4 g, Kuonaantunut kappale.
- RUUTU 54000/53600:
- 136 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.5 g,
- RUUTU 54000/54400:
- 137 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.9 g,
- RUUTU 54000/54800:
- 138 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2.8 g, Seinän paksuus 6 mm.
- RUUTU 54000/55200:
- 139 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.2 g,
- RUUTU 54000/56800:
- 140 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.5 g,
- RUUTU 54000/57200:
- 141 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 8.6 g, Seinän paksuus 9-10 mm.
- RUUTU 54000/57600:
- 142 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 6 kpl, 14.5 g,
- RUUTU 54000/58000:
- 143 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 32.5 g, Seinän paksuus 9-13 mm.
- RUUTU 54000/59200:
- 144 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.3 g, Seinän paksuus 6-7 mm.

27178

SAVOLINNA
TYNKYLÄJOKI
KYLÄMÄMI O

27178

SAVONLINNAN
TYMKEYLÄNKY
KYLÄMÖMMIÄ

- RUUTU 54400/54800:
- 145 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.4 g,
- RUUTU 54400/56000:
- 146 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 6.7 g, Seinän paksuus 5-9 mm.
- RUUTU 54400/56400:
- 147 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 6 kpl, 5.2 g,
- RUUTU 54400/57200:
- 148 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 2 g, Kuonaantunut reunapala sekä kylkipala. Reunan paksuus 4 mm.
- RUUTU 54000/59200:
- 149 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 2.6 g, Sekoitteena luuta sekä niukasti hiekkaa ja asbestia.
- RUUTU 54400/56800:
- 150 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0.5 g, sekoitteena asbestia.
- RUUTU 53600/57600:
- 151 SAVIKIEKON KATKELMIA, 2 kpl, 23.6 g, toisessa kappaleessa reiän reunaa.
- RUUTU 54000/57200:
- 152 SAVIKIEKON KATKELMIA, 2 kpl, 24.8 g, toisessa kappaleessa reiän reunaa.
- RUUTU 54400/58000:
- 153 SAVIKIEKON KATKELMA, 1 kpl, 7.4 g, reiän reunaa.

- RUUTU 52800/58000:
- 154 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 1.1 g, pehmeitä siruja.
- RUUTU 53200/58800:
- 155 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 4.5 g, pehmeää.
- RUUTU 53600/56800:
- 156 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 3 g, yhdellä sivulla puunsyypainanteita, muut pinnat kuonaantuneita.
- RUUTU 53600/57600:
- 157 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 28 g, suurempi kuonaantunut kappale ja pienempi pehmeä kappale.
- RUUTU 53600/58000:
- 158 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 3.2 g, pehmeähköä.
- RUUTU 53600/58800:
- 159 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 10.6 g, pehmeähköä.
- RUUTU 54000/55200:
- 160 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 2.4 g, kuonaantunut kappale.
- RUUTU 54000/55600:
- 161 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 0.6 g, kuonaantunut pisaramainen kappale.
- RUUTU 54000/56800:
- 162 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 26.5 g, yksi kuonaantunut kappale, jossa puunsyypainanteita ja kaksi pehmeähköä kappaletta.
- RUUTU 54000/57200:
- 163 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 48.8 g. Kahdessa palassa puunsyypainanteita, kolmas ilmeisesti savikiekon katkelma (35.2 g).

27178
SAUNLINNA
TYMÄKYLÄNJOKI
KYLÄMEMI 9

27178

SAVOLINNA
TYNKKYLÄJOKI
KYLÄMETSÄ

- RUUTU 54000/57600:
- 164 PALANUTTA SAVEA, 6 kpl, 16.1 g, kaksi kuonaantunutta kappaletta, muut pehmeitä.
- RUUTU 54000/58000:
- 165 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 5.4 g, pehmeähköä.
- RUUTU 54400/54800:
- 166 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 0.4 g, kuonaantunut pisaramainen kappale.
- RUUTU 54400/55600:
- 167 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 9.9 g, selviä puunsyypainanteita, pehmeähköä.
- RUUTU 54400/56000:
- 168 PALANUTTA SAVEA, 5 kpl, 9.7 g, yksi kuonaantunut kappale, muut pehmeähköjä, yhdessä puunsyypainanteita.
- RUUTU 54400/56400:
- 169 PALANUTTA SAVEA, 8 kpl, 21.6 g, yksi kuonaantunut kappale, osassa puunsyypainanteita.
- RUUTU 54400/56800:
- 170 PALANUTTA SAVEA, 14 kpl, 100.5 g, osassa puunsyypainanteita, yhdessä selviä sammal- tms. painanteita. Yksi kuonaantunut kappale.
- RUUTU 54400/57200:
- 171 PALANUTTA SAVEA, 16 kpl, 130.1 g, useissa kappaleissa selviä puunsyypainanteita, yhdessä selviä sammal- tms. painanteita. Pari kuonaantunutta kappaletta.
- RUUTU 54400/57600:
- 172 PALANUTTA SAVEA, 6 kpl, 6.7 g, yksi kuonaantunut kappale, muut pehmeitä.

RUUTU 54400/58000:

173 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 2,5 g, toisessa puunsyypainanteita

RUUTU 51600/56800:

174 KVARTSIESINE, TALTTA, 1 kpl, 1,3 g, Epävarma. Kahdella vastakkaisella sivulla suorat talttamaiset mahdolliset terät. Mitat: 16 x 15 x 5 mm.

RUUTU 52000/57600:

175 KVARTSIYDIN, 1 kpl, 757,7 g. Mitat: 101 x 85 x 67 mm. Melko karkearakeista epäpuhdasta kvartssia.

RUUTU 53600/58400:

176 KVARTSIESINE, 1 kpl, 98,7 g. Mitat: 58 x 63 x 27 mm. Osa pinnoista luonnollisia. Ohuella sivulla käyttöjälkinen veitsi- tai kaavinmainen terä, jossa suora ja kovera osa.

RUUTU 54000/54800:

177 KVARTSIYDIN, 1 kpl, 86 g, mitat: 56 x 50 x 29 mm.

RUUTU 54400/54400:

178 KVARTSIYDIN, 1 kpl, 425,3 g, melko karkearakeista kvartssia.
Mitat: 80 x 70 x 66 mm.

27178

SAVOLINNA
TYNKKYLÄNKOKI
KYLÄMEMI A

27178

SAVONLINNA

TYNKKYLÄNJOKI
KYLÄMÄMMIÄ

- RUUTU 54400/56800:
- 179 KVARTSIYDIN, 1 kpl, 393 g, mukana gneissimäistä sivukiveä.
Mitat: 90 x 66 x 56 mm.
- RUUTU 54400/58000:
- 180 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 8 g. Mitat: 33 x 24 x 9 mm. Suorahko, lievästi kaareva käyttöjälkinen terä.
- 181 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 0.6 g. Mitat: 14 x 10 x 4 mm. Kapea nyrhitty kulunut terä.
- RUUTU 54400/58400:
- 182 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 25.4 g. Epävarma. Mitat: 38 x 37 x 20 mm. Mahdollinen suora kulunut terä.
- 183 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 2.3 g. Katkelma. Mitat: 22 x 13 x 10 mm. Osa kaarevaa nyrhittyä terää.
- RUUTU 54400/58800:
- 184 KVARTSIYDIN, 1 kpl, 211.6 g. Mitat: 85 x 55 x 37 mm.
- 185 KVARTSIESINE, UURRIN, 1 kpl, 15.6 g. Epävarma. Mitat: 34 x 30 x 21 mm. Kärkevä kulunut mahdollinen terä.

- RUUTU 54400/59600:
- 186 KVARTSIYDIN, 1 kpl, 348.1 g. Mukana sivukiveä (pegmatiittia) jossa mahdollisesti molybdeenihohdetta. Mitat: 128 x 56 x 33 mm.

27178
SAUNALINNA
TYMMEYDENJOKI
KYLÄMEMI 9

- RUUTU 52000/57200:
- 187 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 2.9 g.

- RUUTU 52000/58800:
- 188 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 5.5 g.

- RUUTU 52400/57600:
- 189 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 9.7 g.

- RUUTU 52400/59600:
- 190 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 18.3 g.

- RUUTU 52400/60000:
- 191 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 8.7 g.

- RUUTU 52800/59600:
- 192 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 34.3 g.

- RUUTU 53200/54000:
- 193 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 66.7 g.

- RUUTU 53200/55200:
- 194 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 12.5 g. Mahdollisia työstön jälkiä.
Mitat: 43 x 25 x 13 mm.

- RUUTU 53200/56400:
- 195 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 36.5 g.

27178

SAVONLINNAN
TYMÄKYLÄN JOKI
KYLÄMÄMÄMIÄ

- RUUTU 53200/56800:
- 196 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 8.7 g. Mahdollisia työstön jälkiä.
Mitat 23 x 21 x 15 mm.
- RUUTU 53200/57600:
- 197 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 55.2 g.
- RUUTU 53200/58000:
- 198 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 1.2 g.
- RUUTU 53200/58800:
- 199 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 1.8 g. Toisessa kappaleessa mahdollisia työstön jälkiä.
- RUUTU 53600/53600:
- 200 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 61.7 g.
- RUUTU 53600/56000:
- 201 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 2 g.
- RUUTU 53600/56400:
- 202 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 1.2 g.
- RUUTU 53600/56800:
- 203 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 3.9 g.
- RUUTU 53600/57200:
- 204 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 2.1 g.
- RUUTU 53600/57600:
- 205 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 4.1 g.

- RUUTU 53600/58000:
- 206 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 27.9 g. Joukossa yksi mahdollisesti työstetty kappale.
- RUUTU 53600/58400:
- 207 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 22.2 g. Joukossa mahdollisesti työstetty kappale (kärki?). Yhdessä kappaleessa mahdollista molybdeenihohdetta.
- RUUTU 53600/59200:
- 208 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 35.6 g.
- RUUTU 53600/60000:
- 209 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 9.1 g. Mahdollisia työstön jälkiä.
- RUUTU 54000/53600:
- 210 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 17.4 g.
- RUUTU 54000/54000:
- 211 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 27.7 g.
- RUUTU 54000/55200:
- 212 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 1.8 g.
- RUUTU 54000/55600:
- 213 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 75.2 g. Joukossa mahdollinen kaavin.
- RUUTU 54000/56000:
- 214 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 7 g.

2778
SAUNNINNA
TYNKKYLÄYOKI
KYLÄMÄMÄI 9

27178
SAVONLINNA
TYMMEYDENYOKI
KYLÄMÄMÄ

	RUUTU 54000/56400:	
215	KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 22.6 g.	
	RUUTU 54000/56800:	
216	KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 89.4 g.	
	RUUTU 54000/57200:	
217	KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 9.8 g.	
	RUUTU 54000/57600:	
218	KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 61.8 g.	
	RUUTU 54000/58000:	
219	KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 69 g.	
	RUUTU 54000/58400:	
220	KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 2.9 g.	
	RUUTU 54000/58800:	
221	KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, 12.5 g.	
	RUUTU 54000/59200:	
222	KVARTSI-ISKOKSIA, 8 kpl, 90.4 g.	
	RUUTU 54000/59600:	
223	KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, 46 g.	
	RUUTU 54000/60000:	
224	KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 3 g.	
	RUUTU 54400/54000:	
225	KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 5.1 g.	

- RUUTU 54400/54400:
- 226 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 14.1 g.
- RUUTU 54400/54800:
- 227 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 42 g.
- RUUTU 54400/55200:
- 228 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 0.8 g.
- RUUTU 54400/55600:
- 229 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 32.2 g.
- RUUTU 54400/56000:
- 230 KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, 7.5 g.
- RUUTU 54400/56400:
- 231 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 9.2 g.
- RUUTU 54400/56800:
- 232 KVARTSI-ISKOKSIA, 8 kpl, 114.2 g. Joukossa mahdollisesti työstetty kappale.
- RUUTU 54400/57200:
- 233 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 21.2 g.
- RUUTU 54400/57600:
- 234 KVARTSI-ISKOKSIA, 7 kpl, 23 g.
- RUUTU 54400/58000:
- 235 KVARTSI-ISKOKSIA, 6 kpl, 21.3 g.

27178
SAVONLINNAN
TYNKKY LÄNJOKI
KYLÄMÄMÄLÄ

1992

27178

SAVOLINNA
TYMÄKYLÄN JOKI
KYLÄMÄMÄLÄ

- RUUTU 54400/58400:
- 236 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 123.7 g.
- RUUTU 54400/58800:
- 237 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 4.1 g.
- RUUTU 54400/59200:
- 238 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 66.4 g. Joukossa mahdollisesti työstetty kappale.
- RUUTU 54400/59600:
- 239 KVARTSI-ISKOKSIA, 8 kpl, 30.4 g.
- RUUTU 52400/54400:
- 240 HIOMAKIVI, 1 kpl, 519 g. Mitat: 158 x 43 x 39 mm. Tummaa raidallista liusketta. Poikkileikkaus suorakaide. Heikkoa hiontaa ainakin yhdellä kyljellä.
- RUUTU 53600/57200:
- 241 JAUHINKIVI, KATKELMA, 1 kpl, 673.4 g. Mitat: 88 x 93 x 45 mm. Gneissä. Hioutumisen jälkiä kahdella lievästi kaarevalla pinnalla.

RUUTU 53600/58800:

- 242 JAUHINKIVI, 1 kpl, 655.2 g. Mitat: 89 x 78 x 57 mm. Mukula gneissin tapaista kivilajia. Käteen sopiva kappale. Hioutumisen jälkiä kahdella suorahkolla pinnalla.

27178
SAVOLINNA
TYMÄKYLÄNJOKI
KYLÄMEMI A

RUUTU 54000/58400:

- 243 JAUHINKIVI, KATKELMA, 1 kpl, 298.6 g. Mitat: 68 x 68 x 37 mm. Melko tiivisrakeista graniitin tapaista kivilajia. Hioutumisen jälkiä ehjillä pinoilla.

RUUTU 54400/55600:

- 244 HIOMAKIVI, 1 kpl, 134.7 g. Mitat: 103 x 50 x 16 mm. Kiillepitoista liusketta. Lattea epäsäännöllisen muotoinen kappale. Heikkoa hiontaa tasaisella ja lievästi koveralla lappeella. Myös tuoreita auran tms. jättämiä jälkiä.

RUUTU 54400/58400:

- 245 JAUHINKIVI, 1 kpl, 137.7 g. Epävarma. Katkelma. Mitat: 60 x 44 x 40 mm. Gneissia. Mahdollisia hioutumisen jälkiä ainakin yhdellä melko tasaisella pinnalla.

27178

SAVONLINNA
TYNKYLÄNKYOKI
KYLÄMÄMÄI A

RUUTU 52400/56400:

- 246 LIUSKETTA, 1 kpl, 25.3 g. Tiivistä liusketta. Osittain lohkottu, mahdollisesti hiontaa. Mahdollinen hiomakivi. Mitat: 60 x 46 x 7 mm.

RUUTU 53200/58400:

- 247 LIUSKEISKOKSIA, 2 kpl, 22 g. Mahdollisesti iskettyjä liuskeen kappaleita.

RUUTU 53600/55600:

- 248 LIUSKETTA, 1 kpl, 77.9 g. Mahdollista hiontaa yhdellä syrjällä. Katkelma. Mitat: 68 x 36 x 19 mm.

RUUTU 53600/58400:

- 249 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.3 g.

RUUTU 54000/56800:

- 250 PALANUTTA LUUTA, ³1 kpl, 0.1 g.

RUUTU 54000/57600:

- 251 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 1.1 g.

RUUTU 54000/58000:

- 252 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.1 g.

RUUTU 54000/58400:

- 253 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.2 g.

RUUTU 54400/57200:

254 PALANUTTA LUUTA, 3 kpl, 0.8 g.

RUUTU 54000/56400:

255 MITALI, ALUMIINIA, 1 kpl, 6.4 g, Resentti.

Pyöreä, halkaisija 40 mm, paksuus 2 mm. Mitalia on hiottu tai vuolesseltu yhdeltä reunalta. Melko hapettunut ja kulunut. Toisella puolella teksti:

"WILHELM II DEUTSCH. KAISER" ja henkilön kuva, toisella puolella:

"FRIEDRICH III DEUTSCH. KAISER" ja henkilön kuva.

ALANUMEROT 256- TUTKIMUSALUEELTA 3 (tasokaivaus):

RUUTU 52200/57600:

256 HEVOSENKENKÄSOLKI, PRONSSIA, 1 kpl, 8.9 g, x:52295, y:57657, vl=272, 1. krs. Rullapäinen. Kehän poikkileikkaus vinoneliö, 4 x 2 mm. Kehän ulkohalkaisija 35-39 mm. Neula pronssia, pituus 43 mm. Neulaosa tasakaapeaa (n. 1,5 mm) varrasta, rullattu kantaosa leveydeltään 5 mm.

RUUTU 53000/58200:

257 PRONSSISILMUKKA, 1 kpl, 0.6 g, x:53100-30, y:58320-40, 6. krs, seuralöytö. Pyöreästä, läpimitaltaan n. 2 mm:n pronssivartaasta kierretty rengas. Ulkohalkaisija 10-11 mm, sisähalkaisija 6-8 mm.

27178

SAVONLINNA
TYMÄKKYLÄMOKI
KYLÄMEMI a

27178

SAVONLINNA
TYNKKYLÄNJOKI
KYLÄMÄMMI 9

RUUTU 53000/58400:

- 258 PUNNUS, PRONSSIA, 1 kpl, 8.38 g (konservoimattomana),
x:53168, y:58558, 1. krs.
Päistä litistetty pyöreä pronssipäällysteinen metallipallo, halkaisija 15 mm.
Päät hapettuneet, leimoja ei (konservoimattomana) näkyvissä.

RUUTU 53200/58000:

- 259 PUNNUS, PRONSSIA, 1 kpl, 25.73 g (konservoimattomana),
x:53385, y:58155, vi=247, 2. krs.
Pyöreä, päistä litistetty pronssipäällysteinen pallo, halkaisija 20 mm. Toisessa
päädyssä 3 pisteilemaa, kehällä leimakoristelua, toinen pääty hapettunut
(konservoimattomana) ei leimoja näkyvissä.

RUUTU 53400/58400:

- 260 PRONSSIKETJUA, 1 kpl, 8.8 g, x:53532, y:58598, vi=239, 1. krs.
Yksinkertaista ketjua. Lenkit poikkileikkaukseltaan harjavaa, n. 1,5 mm leveää
varrasta, lenkien ulkohalkaisija 7-8 mm. Yhteensä 26 tällaista lenkkiä ja lisäksi
ketjun keskivaiheilla hieman suurempi erillinen lenkki.

RUUTU 53600/58200:

- 261 PRONSSIKETJUA, 1 kpl, 1.5 g, 2. krs, seuralöytö.
Samanlaista ketjua kuin alan:o 260. 5 silmukkaa + 1 isompi lenkki.

RUUTU 53800/58000:

- 262 PRONSSILANKAA, SPIRAALIMAINEN, 1 kpl, 0.4 g, 1. krs, seuralöytö.
Noin 1 mm:n levyistä pyörää pronssilankaa. Kierretty latteaksi (ulospäin laajenevaksi) spiraaliksi. Halkaisija 10-12 mm. Mahdollisesti spiraalinmuotoisen ketjünkannattimen katkelma.

27178

SAVONLINNA
TYNKKYLÄNJOE
KYLÄMÄNEMI 9

RUUTU 53800/58200:

- 263 RANNERENKAAN KATKELMA, PRONSSIA, 1 kpl, 2.3 g, x:53800, y:58385, vi=238, 3. krs. Koverankuperan rannerenkaan katkelma. Taivuteltu ja leiketty kappale noin 1mm:n paksuista pronssilevyä. Pinnassa heikkoa kaksinkertaista ristikkäisviivakoristelua.

RUUTU 53800/58400:

- 264 PRONSSIKETJUA, 1 kpl, 0.8 g, 1. krs, seuralöytö.
Samanlaista ketjua kuin alan:o 260. 3 silmukkaa.

RUUTU 53800/58800:

- 265 PRONSSIA, PISARA, 1 kpl, 1.8 g, x:53948, y:58808, 3. krs.
Epämääräiseksi sulanut kappale pronssia.

RUUTU 53800/59000:

- 266 KUPARILEVYÄ, 1 kpl, 0.6 g, 1. krs, seuralöytö.
Pieni katkelma n. 1 mm:n paksuista kuparilevyä.

27178

SAVONLINNA
TYNKYLÄMÖKI
KYLÄMÄMÄLÄ

RUUTU 54200/57600:

- 267 PRONSSIKETJUA, 1 kpl, 3 g, 1. krs, seuralöytö.
Samanlaista ketjua kuin alan:o 260. 9 silmukkaa.

RUUTU 54400/57600:

- 268 PRONSSIKETJUA, 1 kpl, 4 g, 1. krs, seuralöytö.
Samanlaista ketjua kuin alan:o 260. 8 silmukan pätkä + löydettyä irronneet ja hajonneet 1 kokonainen ja 2 puolikasta silmukkaa.

RUUTU 54400/57600:

- 269 PRONSSIRENGAS, 1 kpl, 0.6 g, x:54520, y:57650, 4. krs. tumman maan alue.
Latteaa noin 2,5 x 1 mm:n pronssivarrasta. Kierretty rengas. Ulkohalkaisija n. 13-14 mm, sisäläpimitta 10-11 mm.

RUUTU 54600/57400:

- 270 PRONSSIKETJUA, 1 kpl, 0.8 g, 2. krs, seuralöytö.
Samanlaista ketjua kuin alan:o 260. 2 silmukkaa.

RUUTU 52400/57600:

- 271 RAUTAVEITSI, 1 kpl, 31.5 g, x:52430, y:57690, vl=269, 1. krs.
Suoraselkäinen. Hamaran pituus n. 91 mm. Ruoto sekundaarisesti ylöspäin taivutettu, ruodon pituus hamaran ja ruodon taitekohdasta ruodon kärkeen n. 53 mm. Terän leveys max. n. 17 mm.

1992

27178
SAVOLINNA
TYNKKYLÄNJOKI
KYLÄMÄNEMI 9

RUUTU 52600/58000:

272 RAUTALANKAA, 1 kpl, 0,7 g, x:52775, y:58183, vl=286, 5. krs. Resentti?
Poikkileikkaukseltaan pyöreää, halkaisija n. 1 mm.

1992

27178

SAUNNINNA

TYNKKYLÄNJOKI
KYLÄMÄNEMEN A

RUUTU 53000/58400:
273 RAUTALANKAA, 1 kpl, 4 g, x:53075, y:58441, 3. krs. Resentti?
Poikkileikkaukseltaan pyöreää, halkaisija n. 1 mm.

RUUTU 53000/58400:
274 RAUTANAULA, 1 kpl, 4.1 g, x:53003, y:58530, vl=289, 5. krs.
Vartaassa puunsyiden jälkiä.

RUUTU 53200/58200:
275 RAUTANAULAN KANTA, 1 kpl, 0.7 g, 2. krs.

RUUTU 53400/58400:
276 RAUTAESINE, 1 kpl, 89.6 g, x:53450, y:58572, 2. krs. Resentti?
Piirroksen mukainen.

RUUTU 53600/58000:
277 RAUTAESINE, KATKELMA, 1 kpl, 3.2 g, x:n.53780, y:n.58020, vl=n.222, 2. krs.
Piirroksen mukainen.

RUUTU 53600/58400:

- 278 RAUTAESINE, KATKELMA, 1 kpl, 3.9 g, x:53758, y:58420, vl=231, 2. krs.
Mahdollisesti veitsen ruoto.

27178

SAVONLINNA
TYMKKYLÄNJOKI
KYLÄMÄMI 9

RUUTU 53800/58800:

- 279 RAUTAESINE, KATKELMA, 1 kpl, 7.1 g, x:53948, y:58920, vl=253, 3. krs.
Mahdollisesti nuolen- tai keihään kärkikatkelma.

RUUTU 53800/59000:

- 280 RAUTAESINE, KATKELMA, 1 kpl, 4 g, x:53940, y:59145, 1. krs.
Piiroksen mukainen.

RUUTU 53800/59200:

- 281 RAUTAESINE, 1 kpl, 4.1 g, x:53822, y:59396, 1. krs.
Pitkulaisen kolmion muotoinen rautaluiska, jonka pitempi ja kapeampi pää on
käännetty lenkille.

27178

SAVONLINNA
TYMÄKYLÄN JOKI
KULMAMENI A

RUUTU 54000/58400:

- 282 RAUTAESINE, KATKELMA, 1 kpl, 51.7 g, x:54108, y:58553, 1. krs.
Mahdollisesti naskalin kanta.

RUUTU 54000/58800:

- 283 RAUTALANKAA, 1 kpl, 0.8 g, x:54194, y:58977, 3. krs. Resentti?
Poikkileikkaukseltaan pyöreää, n. 1 mm:n paksuista rautalankaa.

RUUTU 54200/57600:

- 284 RAUTAESINE, KATKELMA, 1 kpl, 2.6 g, 1. krs.
Piirroksen mukainen.

RUUTU 54400/57600:

- 285 RAUTAESINE, KATKELMA, 1 kpl, 1.8 g, x:54517, y:57715, 4. krs.
Piirroksen mukainen.

RUUTU 54600/57800:

- 286 RAUTALANKAA, 1 kpl, 3.7 g, x:54682, y:57923, vl=192, 2. krs. Resentti?
Lenkille kierretty pätkä poikkileikkaukseltaan pyöreää, halkaisijaltaan
n. 1 mm:n rautalankaa.

RUUTU 53400/58000:

- 287 METALLIA, 1 kpl, 0.02 g, 2. krs.
Pieni hyvin ohut pyöreähkö kappale harmaata metallia.

27178
SAUMLINNA
TYMCKYLAJOKI
KYLÄMÄMI 9

RUUTU 53600/58200:

- 288 METALLIA, 1 kpl, 0.5 g, x:53620, y:58345, vl=230, 2. krs. Kasaan kierretty kappale ohutta harmaata metallia. Ilmeisesti uudenaikainen pullonkorkki.

RUUTU 53000/58000:

- 289 HELMI, SAVEA?, 1 kpl, 0,1 g, 4. krs. Epäsäännöllisen pyöreä. Mustanharmaata ainetta, mahdollisesti poltettua savea. Reikä halkailtaan vajaa 1 mm.
Mitat: 6 x 5 x 5 mm.

RUUTU 54000/58800:

- 290 LASIMASSAA?, KUONAANTUNUTTA, 1 kpl, 0,5 g. 1. krs.
Vihreää kuonaantunutta ilmeisesti lasimassaa. Mahdollisesti helmen jäännös.
Mitat: 11 x 6 x 5 mm.

RUUTU 54600/57200:

- 291 HELMI, LASIMASSAA, 1 kpl, 1,8 g. 3. krs. Punaruskealla pohjalla neljä soikeaa tai nelikulmaista täplää. Kartiomainen, hieman litistynyt, kiertämällä valmistettu. Mitat: 12 x 10 x 10 mm.

1992

27178

SALONLINNA
TYNKKYLÄMOKI
KYLÄMÄN 15M1a

RUUTU 52200/57600:

kerros 1:

292 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 5 kpl, 3.2 g,

293 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.7 g,

kerros 2:

294 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2.4 g, Reunapala.
Reuna päältä tasainen. Mitat: 17 x 18 x 8 mm.

kerros 3:

295 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.8 g,

RUUTU 52400/57600:

kerros 1:

296 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.7 g, Reunapala.
Ilmeisesti nuorakoristelua heti reunan alla.

297 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 4 kpl, 4.4 g, Joukossa pieni
reunapala.

kerros 2:

298 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 4 kpl, 12.7 g,

kerros 3:

299 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2.2 g, Osittain
kuonaantunut.

1992

RUUTU 52600/58000:

kerros 1:

- 300 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 5 kpl, 9.4 g, Yhdessä heikkoa nuorakoristelua.

- 301 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.6 g, Sekoitteena luuta ja niukasti asbestia.

- 302 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 1.1 g,

kerros 2:

- 303 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 4 kpl, 3.4 g,

kerros 4:

- 304 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 5.5 g,

kerros 5:

- 305 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 3.4 g,

- 306 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 2 g,

RUUTU 52800/58000:

kerros 1:

- 307 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 7 kpl, 11 g,

kerros 2:

- 308 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 4.5 g,

- 309 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 1 kpl, 2.4 g, Sekoitteena luuta ja hieman asbestia.

kerros 3:

- 310 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 7.8 g,

27178

SAVONLIMNA

TYNKKYLÄNJOKI

KYLÄMÄNIEMI 9

27178

SAVONLINNA
TYMCKY KÄYÖKI
KYLÄMÄMÖMI A

- kerros 5:
- 311 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 3 kpl, 7.2 g,
- RUUTU 53000/58000:
- kerros 1:
- 312 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 7.7 g,
- kerros 3:
- 313 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 4 kpl, 22.5 g, Isoimman palan koordinaatit: x=45, y=25.
- kerros 4:
- 314 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 6 kpl, 83.2 g, Isoimman kappaleen koordinaatit: x=29, y=23.
- 315 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 0.6 g,
- kerros 5:
- 316 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 35 g, rakenteesta 8 eli "pikkuliedestä".
- kerros 6:
- 317 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 3.9 g, rakenteesta 8 eli "pikkuliedestä".
- RUUTU 53000/58200:
- kerros 1:
- 318 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 3 kpl, 2.1 g,
- kerros 2:
- 319 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 3 kpl, 21.5 g,

kerros 4:

320 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 5.2 g,

27178
SAVONLINNA
TYNKKYLÄNJOKI
KYLÄMÄNTI 9

kerros 5:

321 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.6 g, Liedestä (rakenne n:o 9).

RUUTU 53000/58400:

kerros 1:

322 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 2.7 g, Reunapaloja.
Savimassa samankaltaista, mutta reunan muodon perusteella ehkä eri astioista.323 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 4 g, Pohjan taitteesta.
Epävarmaa dreijauksen jälkeä.

324 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 5 g,

325 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.7 g,

kerros 2:

326 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 4 kpl, 3.8 g,

27178

SAUNNINNA

TYNKYLAJOKI
LYLMAKEMIA

kerros 3:

327 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.9 g,

328 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.8 g, Sekoitteena luuta ja hyvin niukasti asbestia.

kerros 4:

329 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 6.8 g,

RUUTU 53200/58000:

kerros 1:

330 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 3 kpl, 1.6 g, Joukossa pieni pala pohjan taitteesta.

kerros 2:

331 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 3.1 g,

kerros 4:

332 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 3 kpl, 9.4 g,

333 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, ²1 kpl, 0.3 g, Sekoitteena runsaasti hienokuituista asbestia.

RUUTU 53200/58200:

kerros 1:

334 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 3 kpl, 14.3 g,

kerros 2:

335 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2.9 g, Mustanharmaata ohutseinäistä (3-5 mm) sileäpintaista keramiikkaa. Koristeena kahdessa rivissä oikealle kaatuvaa nuorapainannetta. Kolmannen rivin kohdalla katkeamapinta.

- 336 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 10 kpl, 12.5 g, Useista astioista.
- 337 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.8 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia. Pinnassa pari painanteen katkelmaa.
- kerros 3:
- 338 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 12.1 g, Pohjapala ja pieni siru.
- kerros 4:
- 339 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 3 kpl, 4.4 g,
- 340 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 3 kpl, 10 g, Sekoitteena runsaasti melko karkearakeista asbestia ja hieman kiillettä. Seinämä 3-4 mm. Isoimman koordinaatit: x=150, y=155; toiseksi suurimman koordinaatit: x=153, y=140. Karstaa.
- kerros 5:
- 341 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 5 kpl, 19.1 g, Sekoitteena runsaasti melko karkearakeista asbestia ja hieman talkkia ja kiillettä. Seinämä 2-5 mm. Karstaa. Isoimman koordinaatit: x=97, y=162, z=80.35 mmpy.
- RUUTU 53200/58400:
- kerros 1:
- 342 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 3.2 g,
- 343 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.8 g, Sekoitteena asbestia ja kiillettä.
- kerros 2:
- 344 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.3 g,

27178

SAVOLINNA
TYNEKYLÄNJOKE
KYLÄMÄMIÄ

27178

SAUONLINNA
TYMCKYLÄMOKI
KYLÄMÄMEMI a

kerros 3:

345 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 7 kpl, 17.2 g, Eri astioista.

kerros 4:

346 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.9 g, Sisäpinnalla oksapainannetta.

RUUTU 53400/58000:

kerros 1:

347 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 8 kpl, 8.2 g, Eri astioista.

kerros 2:

348 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.7 g, Reunapala. Reunan päällys hieman sisäänpäin viisto.

349 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 25 kpl, 27.9 g, Eri astioista. Suurimmassa kappaleessa kynsi- tms. painanteita.

350 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0.8 g, Sekoitteena sarvivälkettä tai muuta tummaa mineraalia ja hiekkaa, melko huokoista.

kerros 3

351 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.6 g, Pieni reunapala. Tiivistä mustanharmaata savea, sekoitteena hienoa hiekkaa. Koristeluna oikealle kaatuvaa nuorapainannetta kaksi riviä. Reuna hieman ulos viisto. Seinämä 4 mm.

- 352 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 4 kpl, 3.9 g, Eri astioista.
Yksi kappale kuonaantunut.
- RUUTU 53400/58200:
- kerros 1:
- 353 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 4.6 g, Reunapala.
Reuna hieman sisäänpäin viisto, hieman pyöristetty. Hiukan karstaa.
- 354 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 11 kpl, 14.9 g, Eri astioista.
Yksi pala vahvasti kuonaantunut.
- kerros 2:
- 355 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 9 kpl, 16.7 g, Eri astioista.
- kerros 3:
- 356 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 8 kpl, 7.5 g, Eri astioista.
- 357 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 2.6 g, Toinen kappale
vaalea, sekoitteena melko karkeaa asbestia ja talkkia, pienempi siru
tummaa, sekoitteeltaan tiivistä ja hienojakoista.
- kerros 4:
- 358 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 5 g, Ulkopinnalla
ohut karstakerros.
- RUUTU 53400/58400:
- kerros 1:
- 359 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 7 kpl, 7 g, Eri astioista.
- 360 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.3 g, Siru.
Sekoitteena hienojakoista asbestia ja hiekkaa.

27178
SAVONLINNA
TYMKEKYLÄJOKI
KYLÄMÄMÄI 9

27178
SAUNALINNA
TYNKKYLÄNJOKI
KYMÄMÄMÄ

kerros 2:

361 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 8 kpl, 8.4 g, Eri astioista.

362 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 2.4 g, Sekoitteena runsaasti melko hienojakoista asbestia ja talkkia. Melko huokoista. Pyöristynyt kappale.

kerros 3:

363 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.7 g, Pieni reunapala. Reuna hieman pyöristetty, reuna kappaleen kohdalla kovera.

364 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 5 kpl, 11.9 g, Eri astioista.

kerros 4:

365 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 13.5 g, Ilmeisesti eri astioista. Toinen kappale vahvasti kuonaantunut.

kerros 5:

366 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.4 g,

367 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 3.1 g, Vaaleaa, sekoitteena runsaasti asbestia, talkkia ja killettä. Sisäpinnalla vahva karstakerros.

RUUTU 53600/58000:

kerros 1:

368 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2.6 g, Reunapala, kuonaantunut ja vääntynyt. Seinämä 4-5 mm.

- 369 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 9 kpl, 19.5 g, Eri astioista.
- 370 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 1.1 g, Ilmeisesti eri astioista. Sekoitteena runsaasti asbestia ja talkkia.
- kerros 2:
- 371 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.5 g, Reunapala. Lievästi ulospäin profiloitu, reunan päällys hieman pyörästetty.
- 372 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.9 g, Reunapala. Lievästi ulospäin profiloitu, reunan päällys hieman pyörästetty.
- 373 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 33 kpl, 55 g, Eri astioista. Jotkin kappaleista kuonaantuneita.
- 374 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 1.1 g, Eri astioista. Toinen kappale huokoinen, sekoitteena hyvin niukasti asbestia, toinen kappale tiivistä, sekoitteena runsaasti asbestia ja talkkia.
- kerros 3:
- 375 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 10 kpl, 6.5 g, Eri astioista. Joukossa pieni kappale reunan sisäpinnalta.
- RUUTU 53600/58200:
- kerros 1:
- 376 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.9 g, Reunapala. Suorahko, reuna pyörästetty. Sisäpinnalla naarmutusta. Seinämä 4-5 mm.

27178

SAVONLINNA
TYMÄKKYLÄMOKI
KYLÄMÄMELI A

27178
SAVOLINNA
TYMCKYLÖN
KYLÄMÄMÄ

- 377 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 5.2 g, Reunapala, vahvasti kuonaantunut.
- 378 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 25 kpl, 32.6 g, Eri astioista. Joukossa kuonaantuneita kappaleita.
- 379 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 2 kpl, 2.9 g, Toisessa sekoitteena runsaasti luuta ja hieman asbestia ja hiekkaa, toisessa samantapainen sekoite, mutta hienojakoisempi.
- 380 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 3 kpl, 1.9 g, Ilmeisesti kahdesta astiasta. Kaksi sirua vaaleita, sekoitteena asbestia, yksi kappale tummaa, tiivistä, sekoitteena runsaasti asbestia ja yksittäinen hiekanjyvä. Viimeksimainitun seinämä 5 mm.
- kerros 2:
- 381 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, ³⁶35 kpl, 45.4 g, Eri astioista. Joukossa muutama kuonaantunut kappale. Yhdessä pienessä kappaleessa dreijausmaista viivoitusta ulkopinnalla.
- 382 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.5 g, Sekoitteena asbestia.
- kerros 3:
- 383 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 20 kpl, 20.6 g, Eri astioista. Muutama kappale kuonaantunut. Joukossa katkelma pohjan taitteesta.

384 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 4 kpl, 2.3 g, Ilmeisesti kolmesta astiasta. Kaksi pehmeää vaaleaa kappaletta, sekoitteena niukahkosti asbestia, yhdessä kappaleessa runsaasti hienojakoista asbestia - punertava - seinämä 3-4 mm, yksi tumma tiivissekoitteinen kappale - seinämä 3 mm.

kerros 4:

385 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 4 kpl, 18.6 g, Ilmeisesti 2 tai 3:sta astiasta. Pienin kappale mahdollisesta paalunjäljestä (rakenne 1).

kerros 5:

386 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 4 kpl, 8.7 g, Eri astioista. Suurin kappale kuonaantunut, koordinaatit: x=192, y=138; pienemmät kappaleet mahdollisesta paalunjäljestä (= rakenne 1).

RUUTU 53600/58400:

kerros 1:

387 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1 g, Reunapala. Reuna hieman varsinkin ulospäin paksunnettu. Sisäpinnalla kierteisen kuidun (?) jättämiä jälkiä. Seinämä 4-5 mm.

388 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.4 g, Pieni katkelma reunan ulkopinnalta. Tummapintaista. Koristeluna oikealle kaatuvaa nuorapainannetta 1:ssä rivissä.

389 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2.1 g, Reunapala, vahvasti kuonaantunut.

27178
SAVONLINNAN
TYNKKYLÄN JOKI
KYLÄMUSEUMI a

27178
 SAVONLINNAN
 TYNKKYLÄN JOKI
 KYLMÄNEMEN A

- 390 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 18 kpl, 24.6 g, Eri astioista.
 Joukossa kuonaantuneita kappaleita.
- 391 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.5 g, Sekoitteena luuta ja
 hieman hiekkaa. Huokoista.
- 392 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 2.6 g, Eri
 astioista. Pieni vaalea siru, jossa sekoitteena asbestia ja talkkia.
 Suurempi kappale tummaa, tiivistä, sekoitteena runsaasti asbestia,
 sisäpinnalla karstaa.
- kerros 2:
- 393 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.5 g,
 Reunapala, kuonaantunut. Reuna hieman pyörästetty.
- 394 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 5.5 g,
 Pohjapala, pohjan taitteesta.
- 395 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 14 kpl, 33.6 g,
 Eri astioista, joukossa pari kuonaantunutta kappaletta.
- 396 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.5 g, Sekoitteena
 luuta ja niukasti hiekkaa ja asbestia.
- kerros 3:
- 397 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.7 g, Reunapala.
 Reuna suora, päältä melko tasainen.

- 398 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 18 kpl, 43.5 g,
Eri astioista, joukossa kuonaantuneita kappaleita.
- 399 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.2 g, Siru.
Sekoitteena asbestia, vaaleaa.
- kerros 4:
- 400 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 6 kpl, 11.5 g, Eri astioista,
yksi kuonaantunut pala.
- kerros 5:
- 401 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 3 kpl, 10.2 g,
Eri astioista. Punertava ja musta pala löytyneet mahdollisesta
paalunjäljestä (rakenne 2). Mustassa palassa karstaa.
- 402 SAVIASTIANPALOJA, KAMPAKERAMIKKAA?, 2 kpl, 3.4 g, Sekoitteena
hiekkaa tai kivimurskaa. Ei koristelua. Seinämät 6-7 ja 9-10 mm.
Sekoitteen, polton ja pintakäsittelyn puolesta muistuttaa
kampakeramiikkaa, mutta myös rautakautisuus on mahdollinen.
Rakenteesta 2.
- 403 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 16.7 g, Samaa astiaa.
Vaaleaa, sekoitteena runsaasti asbestia ja hieman talkkia. Pienempi
kappale löytynyt mahdollisesta paalunjäljestä (rakenne 2).
- RUUTU 53800/58000:
- kerros 1:
- 404 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 3.5 g, Reunapala.
Reuna ulospäin paksunnettu, profiloitu. Reunan päällys melko tasainen.
Seinäämä 6-7 mm.

27178
SAVOLINNA
TYNKYLÄNJOKI
KYLÄMÄMÄ

27178
SAVONLINNA
TYMCKYVAN-
JOKI
KYLÄMÄMMIÖ

- 405 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 3.3 g, Reunapala, kuonaantunut. Seinämä suorahko.
- 406 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 8 g, Pohjapala, pohjan taitteesta.
- 407 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 34 kpl, 47.9 g, Eri astioista. Joukossa kaksi pientä reuna- tai pohjapalan kappaletta samasta astiasta. Pari kuonaantunutta kappaletta.
- 408 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.3 g, Sekoitteena asbestia, huokoista. Tasainen, sileä, musta sisä(?)pinta.

1992

kerros 2:

- 409 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.8 g, Reunapala. Hieman kuonaantunut. Reuna melko suora, reunan päällys hieman ulospäin viisto. Seinämä 4 mm.

27178
SAVONLINNA
TYNKKYLÄMOKI
KYLÄMÄMMI O

- 410 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 21 kpl, 20.8 g, Eri astioista. Joukossa pari kuonaantunutta kappaletta.

- 411 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 2.3 g, Sekoitteena asbestia ja killettä, tiivistä ja tummaa. Koristeena kohojuova. Seinämä 4-5 mm, kohojuovan kohdalla 7 mm.

kerros 3:

- 412 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 8 kpl, 17.3 g, Eri astioista. Pari kuonaantunutta kappaletta.

kerros 4:

- 413 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 3 kpl, 1.8 g,

RUUTU 53800/58200:

kerros 1:

- 414 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 23 kpl, 46 g, Eri astioista, joukossa muutama kuonaantunut pala. Yksi siru mahdollisesti samaa astiaa kuin dreijattu(?) pohjapala (alan:o 323).

27178

SALONLINNA
TYMMEKYLÄN -
JOKI
KYLÄMÄMÄLÄ

- 415 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.5 g, Sekoitteena runsaasti asbestia. Tummaa ja tiivistä. Hieman karstaa. Seinämä 3 mm.
- kerros 2:
- 416 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.7 g, Reunapala. Lievästi profiloitu, reunan päällys pyöristetty. Seinämä 3-4 mm.
- 417 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 20 kpl, 21.4 g, Eri astioista. Joukossa kuonaantuneita kappaleita, mm. reunapala.
- 418 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.9 g, Sekoitteena luuta, hiekkaa ja hyvin niukasti asbestia.
- 419 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 3 kpl, 2 g, Ilmeisesti eri astioista. Sekoitteena asbestia ja talkkia.
- kerros 3:
- 420 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 14 kpl, 9.5 g, Eri astioista.
- kerros 4:
- 421 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 15.2 g, Pohjapala.

- kerros 5:
- 422 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 3 kpl, 22 g, Eri astioista. Suurimmassa kappaleessa melko runsaasti karstaa.
- RUUTU 53800/58400:
- kerros 1:
- 423 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.3 g, Reunapala. Lievästi ulospäin profiloitu, reunan päällys tasainen, sisäpinta puuttuu.
- 424 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 29 kpl, 37.9 g, Eri astioista.
- 425 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 4 kpl, 1.7 g, Sekoitteena hienojakoista asbestia. Ilmeisesti eri astioista. Joukossa yksi kappale tummaa tiivistä ohutseinäistä keramiikkaa, seinämä 2-3 mm.
- kerros 2:
- 426 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2.1 g, Reunapala. Lievästi ulospäin profiloitu, reunan päällys pyöristetty. Sisäpinta hieman kuonaantunut.
- 427 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.3 g, Reunapala. Lievästi sisäänpäin paksunnettu, reunan päällys hieman pyöristetty.

27178

SAVONLINNA
TYNKKYLÄNJOKE
KYLÄMÄMÖN a

27178
SAUDOLINNA
TYNKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄKI a

- 428 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 13 kpl, 19.9 g,
Eri astioista.
- 429 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 1.5 g, Sekoitteena
asbestia ja talkkia.
- kerros 3:
- 430 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 21 kpl, 18.1 g,
Eri astioista, joukossa pari kuonaantunutta kappaletta.
- 431 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 1.8 g, Reunapala.
Sekoitteena kiillettä/talkkia ja hieman asbestia. Reuna voimakkaasti
sisäänpäin profiloitu, reunan päällä juova. Sopii yhteen alan:o 438 kanssa.
=Pöljän reunapala. (Liimattu).
- 432 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 1.4 g, Eri astioista.
Sekoitteena asbestia, toisessa myös kiillettä. Toinen kappale (asbesti-
ja kiillesekoitteinen) tiivistä ja tummaa.
- kerros 4:
- 433 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 3.1 g,
- RUUTU 53800/58600:
- kerros 1:
- 434 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2.5 g,
Reunapala. Ulospäin profiloitu, reunan päällisy pyöreä.
Seinämä 4-6 mm.

1992

435 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 8 kpl, 21.5 g, Eri astioista. Yksi kappale kuonaantunut.

436 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.8 g, Sekoitteena luuta ja hieman asbestia ja talkkia.

kerros 2:

437 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 8 kpl, 16.7 g, Eri astioista. Joukossa pari kuonaantunutta kappaletta.

438 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 2.2 g, Reunapala. Sekoitteena kiillettä/talkkia ja hieman asbestia. Reuna voimakkaasti sisäänpäin profiloitu. Sopii yhteen alan:o 431 kanssa. (=Pöljän reunapala).

kerros 3:

439 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 8.5 g, Eri astioista.

440 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 1 kpl, 1.1 g, Sekoitteena luuta ja hieman asbestia, talkkia ja hiekkaa.

kerros 5:

441 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.5 g, Sekoitteena asbestia ja hieman talkkia.

RUUTU 53800/58800:

kerros 1:

442 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 5.2 g, Reunapala. Lievästi ulospäin profiloitu, reunan päällys tasainen. Seinämä 6-7 mm. Hieman karstaa.

27178
SAVONLINNA
TYNEKYLÄNJOKEA
KYLÄNIEMI a

27178
 SAVONLINNAN
 TYMCKYLÄN-
 JOKI
 KYLMÄNIEMIÄ

- 443 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 4.4 g,
 Reunapala. Reuna hieman ulospäin paksunnettu, pyöreähkö.
 Seinämä 7-9 mm.
- 444 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2.2 g,
 Reunapala. Reuna hyvin lievästi ulospäin profiloitu ja paksunnettu,
 reunan päällys melko tasainen. Seinämä 5-6 mm.
- 445 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.8 g,
 Reunapala. Reunan päällys pyöreä. Seinämä 4-6 mm.
- 446 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 29 kpl, 35.2 g,
 Eri astioista. Joukossa muutama kuonaantunut pala.
- 447 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 7 kpl, 5.1 g. Sekoitteena
 luuta ja hieman talkkia ja asbestia.
- 448 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 5 kpl, 3.7 g. Ilmeisesti
 samaa astiaa. Sekoitteena asbestia ja talkkia. Tiivistä mutta rapautunutta.

1992

kerros 2:

- 449 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 24 kpl, 30.1 g, Eri astioista. Joukossa pari kuonaantunutta kappaletta.
- 450 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 2 kpl, 1.7 g, Sekoitteena luuta ja hieman talkkia, hiekkaa ja asbestia.
- 451 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 1.2 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia.

kerros 3:

- 452 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 7 kpl, 11.1 g, Eri astioista. Joukossa yksi kuonaantunut kappale.

RUUTU 53800/59000:

kerros 1:

- 453 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 7 kpl, 12.1 g, Eri astioista.
- 454 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 5 kpl, 3.8 g, Ilmeisesti samaa astiaa. Sekoitteena luuta ja hieman asbestia, talkkia ja hiekkaa.

kerros 2:

- 455 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 5 kpl, 2.2 g, Eri astioista.
- 456 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.5 g, Sekoitteena luuta ja hieman asbestia ja talkkia.

kerros 3:

- 457 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 16 kpl, 18.8 g, Eri astioista.
- 458 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 3 kpl, 1.8 g, Sekoitteena luuta ja hieman talkkia ja asbestia.
- 459 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 1.6 g, Sekoitteena asbestia ja hieman talkkia.

27178

SAVONLINNA
TYNEKY LÄNJOKI
KYLÄMÄNEMÄ

1992

27178

SAVOLINNA
TYMÄKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄNTIÄ

RUUTU 53800/59200:

kerros 1:

460 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 14 kpl, 7.9 g, Eri astioista. Joukossa yksi nuorakoristeinen pala, ilmeisesti reunan läheltä. Joukossa pari kuonaantunutta sirua.

461 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.5 g, Sekoitteena luuta ja hieman asbestia.

kerros 2:

462 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 6 kpl, 8.2 g, Eri astioista. Joukossa yksi pinnoilta kuonaantunut pala.

463 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 1.1 g, Eri astioista. Sekoitteena asbestia ja talkkia. Toinen pala tummaa ja tiivistä, seinämä 4 mm.

kerros 3:

464 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2.5 g, Reunapala. Hieman kuonaantunut. Reuna hieman toiseen suuntaan paksunnettu, päältä tasainen. Seinämä 7 mm.

465 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.8 g,

kerros 4:

466 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 3.8 g,

7992

RUUTU 54000/57600:

27178
SAVONLINNA
TYNKKYLÄJOKI
KYLÄNIEMI 9

kerros 1:

467 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.3 g,
Reunapala. Lievästi ulospäin profiloitu, reuna päältä hieman pyörästetty.
Seinäämä 4-5 mm.

468 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 54 kpl, 43.7 g,
Eri astioista. Joukossa pari kuonaantunutta palaa.

469 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 2 kpl, 4.3 g, Sekoitteena
luuta ja hieman asbestia ja talkkia.

470 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 4 kpl, 1.4 g,
Sekoitteena asbestia ja hieman talkkia.

kerros 2:

471 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, ³⁵33 kpl, 39.2 g,
Eri astioista. Joukossa 1 pieni reunapala (0.4 g).

472 SAVIASTIANPALOJA, 3 kpl, 2.1 g, Yhdessä sekoitteena luuta ja
hieman talkkia, toisessa luuta ja hiekkaa, kolmas pieni reuna- tai
ponttipala, jossa pääasiallisena sekoitteena sarvivälke tai muu tumma
mineraali, lisäksi muutama luunsiru.

473 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 2.1 g, Sekoitteena
asbestia ja talkkia.

kerros 3:

474 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 1.5 g,
Reunapaloja, samasta astiasta, mutta ei yhteensopivia. Reuna päältä
melko tasainen. Seinämä 4-5 mm.

1992

27178

SAVONLINNA
TYNKKYLÄNJOKI
KYLÄMÄNEMEN

- 475 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 22 kpl, 15.4 g, Eri astioista.
- 476 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 3 kpl, 1.9 g, Sekoitteena luuta ja hieman hiekkaa, talkkia ja asbestia.
- kerros 5:
- 477 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 3.6 g,
- RUUTU 54000/57800:
- kerros 1:
- 478 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.9 g, Reunapala. Reuna suora, päältä tasainen. Lievästi kuonaantunut.
- 479 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.9 g, Reunapala. Reuna päältä melko tasainen, hieman viisto.
- 480 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 70 kpl, 72.8 g, Eri astioista. Joukossa muutama kuonaantunut kappale. Yhdessä kappaleessa mahdollinen jyväpainanne.

1992

481 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 1 kpl, 1.5 g, Sekoitteena luuta, talkkia ja asbestia.

482 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 5 kpl, 3 g, Sekoitteena asbestia, yhdessä myös talkkia. Kaksi kappaletta tummaa ja tiivistä, seinämä 3-4 mm.

kerros 2:

483 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 8.4 g, Pohjapala, pohjan taitteesta. Tasapohjaisesta astiasta.

484 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 81 kpl, 78.3 g, Eri astioista. Joukossa nuorakoristeinen siru. Muutama kappale kuonaantunut. Parissa palassa melko runsaasti karstaa.

kerros 3:

485 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 15 kpl, 12.4 g, Eri astioista.

486 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 2 g, Sekoitteena asbestia, talkkia ja kiillettä. Melko tiivistä. Seinämä 4-6 mm.

kerros 4:

487 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.5 g,

27178

SAVONLINNA

TYNKKYLÄNJOEN

KYLMÄNIEKIN

a

1992

27178
SAVONLINNAN
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄMÄ

RUUTU 54000/58200:

kerros 1:

- 488 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.4 g, Reunapala. Reuna päältä suorahko. Toinen pinta puuttuu. Reunan paksuus 5 mm.
- 489 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.1 g, Reunapala. Reuna lievästi paksunnettu ulos(?)päin. Reuna päältä, melko tasainen, mutta kulmat pyöristetty. Seinämä 5-6 mm.
- 490 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2 g, Pohjapala, pohjan taitteesta.
- 491 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 47 kpl, 64.4 g, Eri astioista.
- 492 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 1 kpl, 5.1 g, Sekoitteena luuta ja hieman talkkia ja asbestia. Kappale on mahdollisesti tasapohjaisen astian pohjan taitteesta (sisäpinta) tai pöljän reunapalan sisäpintaa.

493 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 4 kpl, 2.9 g, Eri astioista. Sekoitteena asbestia ja hieman talkkia/kiillettä. Yksi kappale tummaa ja tiivistä, seinämä 3-4 mm.

kerros 2:

494 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 32 kpl, 35.3 g, Eri astioista. Joukossa pieni reunapala. Yhdessä palassa melko runsaasti karstaa.

495 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.8 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia.

kerros 3:

496 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 12 kpl, 14.2 g, Eri astioista. Joukossa pari kuonaantunutta palaa.

497 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 1.3 g, Eri astioista. Sekoitteena asbestia. Toinen pala vaalea ja pehmeä, toinen tumma ja tiivis.

RUUTU 54000/58400:

kerros 1:

498 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 3 g, Reunapala. Hyvin lievästi ulospäin profiloitu, reuna päältä pyöristetty. Seinämä 6-7 mm.

499 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.5 g, Reunapala. Suorahko, päältä melko tasainen. Hieman karstaa. Seinämä 5-6 mm.

27178
SAVONLINNA
TYMCKYLÄN -
JOKI
KYLÄMÄMÄLÄ

27178
SAVONLINNA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMUSEUMI a

500 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2.2 g, Reunapala.
Sisäpinta kuonaantunut. Reuna ulospäin taipunut (profiloitu tai palaessa
kääntynyt), reunan päällisy melko tasainen. Seinämä 5-7 mm.

501 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 30 kpl, 47 g, Eri astioista.

kerros 2:

502 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 33 kpl, 40.6 g,
Eri astioista. Joukossa kuonaantunut pala.

503 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 3 g, Sekoitteena
asbestia ja hieman talkkia. Tiivistä, leikkauspinoilta tummaa.
Seinäjä 4-5 mm.

kerros 3:

504 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.9 g,

505 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 1.5 g, Sekoitteena
asbestia ja hieman talkkia.

RUUTU 54000/58600:

kerros 1:

506 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2 g, Reunapala.
Reuna lievästi ulospäin paksunnettu ja profiloitu. Seinämä 6-7 mm.

507 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1 g, Reunapala.
Reuna lievästi ulospäin profiloitu. Sisäpinta puuttuu.

27178
SAVONLINNAN
TYNKKYVÄNJOKI
KYLÄMÄMMIÄ

508 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 19 kpl, 27.1 g,
Eri astioista. Yksi kappale kuonaantunut.

509 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.7 g, Sekoitteena
luuta ja hieman asbestia.

510 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.8 g, Sekoitteena
asbestia ja talkkia. Sopii yhteen (Pöljän) reunapalan alan:o 431 kanssa.

kerros 2:

511 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 6 kpl, 10.2 g,
Eri astioista. Joukossa pieni reunapala.

512 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.3 g, Sekoitteena
asbestia ja kiillettä/talkkia.

kerros 3:

513 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 2.7 g,

RUUTU 54000/58800:

kerros 1:

514 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 14 kpl, 22.4 g, Eri astioista.
Joukossa yksi kuonaantunut pala.

515 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 6 kpl, 11.4 g, Sekoitteena luuta ja
hieman asbestia, talkkia ja kiillettä.

516 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 3 kpl, 1.9 g, Sekoitteena
asbestia ja talkkia/kiillettä.

1992

27178
SAVONLINNA
TYNKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄENI a

kerros 2:

517 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 14 kpl, 20.3 g, Eri astioista.

518 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 10 kpl, 16.6 g, Sekoitteena luuta ja asbestia ja talkkia.

519 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 3 kpl, 4 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia, tiivistä, tuore murtopinta tumma. Seinämä 5 mm.

kerros 3:

520 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.8 g, Reunapala. Reuna hieman ulospäin paksunnettu, reunan päällys tasainen.

521 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 9 kpl, 16.5 g, Eri astioista.

kerros 5:

522 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 1 kpl, 2.6 g, Sekoitteena luuta ja hieman talkkia ja asbestia.

RUUTU 54000/59000:

kerros 1:

523 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 7 kpl, 6.7 g, Eri astioista.

524 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 7 kpl, 20.1 g, Sekoitteena luuta ja hieman asbestia ja talkkia.

525 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.6 g, Sekoitteena asbestia ja kiillettä.

kerros 2:

526 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.6 g, Reunapala. Reuna hieman paksunnettu, päältä pyöreä. Lievästi kuonaantunut. Seinämä 5-6 mm.

- 527 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 13 kpl, 8 g, Eri astioista.
- 528 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 3 kpl, 5.9 g, Sekoitteena luuta ja hieman asbestia ja kiillettä/talkkia.
- 529 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 5 kpl, 2.5 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia.
- kerros 3:
- 530 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 6 kpl, 10.8 g, Eri astioista.
- 531 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 8 kpl, 5.6 g, Sekoitteena luuta ja hieman talkkia ja asbestia.
- 532 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 4 kpl, 4.4 g, Eri astioista. Sekoitteena asbestia ja talkkia / kiillettä.
- 533 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.6 g, Erikoista. Sekoitteena hieman asbestia ja hiekkaa, melko huokoista. Pinnat tasaiset ja sileät, mustat. Seinämä 4 mm.
- kerros 4:
- 534 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 5.8 g, Reunapala. Reuna hieman paksunnettu, päältä tasainen. Seinämä 6-9 mm. x=45, y=118, vi=263.
- 535 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.7 g, liikamaakuopasta (rakenne 11).

27178
SAVONLINNA
TYNKKYLÄN -
JOKI
KYLÄNMIEMIA

27178
 SAVONLINNAN
 TYNKKYLÄN-
 JOKI
 KYLMÄMIEHIA

- 536 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 2 kpl, 24.1 g, Reunapala ja tähän sopiva pala (liimattu). Sekoitteena luuta ja hieman, asbestia ja talkkia/kiillettä. Reuna sisään käännetty, korist. viistoa leveää kampaleimaa. Likamaakuopasta (rakenne 11).
- 537 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, ^b7 kpl, 16.9 g, Sekoitteena luuta ja hieman asbestia ja talkkia. Koordinaatit: suurin., x=172, y=128, z=262; toiseksi suurin: x=74, y=95, z=262, likamaakuopasta (rakenne 11).
- 538 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 1.7 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia. Koord: x=75, y=32, z=257. Likamaakuopasta (rakenne 11).
- kerros 5:
- 539 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 0.9 g,
- 540 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 2 kpl, 0.9 g, Sekoitteena luuta ja hieman asbestia ja talkkia/kiillettä.
- 541 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 4 kpl, 3.8 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia. Kaksi suurinta likamaakuopan (rakenne 11) alueelta, kaksi sirua seulasta.
- kerros 6:
- 542 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.8 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia. Likamaakuopasta (rakenne 11).

kerros 7:

- 543 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 3 kpl, 1 g, Siruja. Likamaakuopasta (rakenne 11).
- 544 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 4 kpl, 1.5 g, Sekoitteena luuta ja hieman asbestia ja talkkia. likamaakuopasta (rakenne 11).
- 545 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 4 kpl, 5.2 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia. Likamaakuopasta (rakenne 11).

RUUTU 54000/59200:

kerros 1:

- 546 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 3 kpl, 3.4 g, Eri astioista.

kerros 2:

- 547 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.6 g, Reunapala. Reuna suora ja päältä tasainen. Seinämä 3-4 mm.

- 548 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 10 kpl, 10.5 g, Eri astioista.

- 549 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 1 kpl, 1 g, Sekoitteena luuta ja hieman asbestia ja talkkia.

- 550 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 1.6 g, Sekoitteena asbestia ja hieman talkkia. Melko tiivistä.

kerros 3:

- 551 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 5 kpl, 11.6 g, Eri astioista.

- 552 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 2 kpl, 1.1 g, Sekoitteena luuta ja hieman asbestia ja talkkia.

27178

SAVONLINNA
TYNKYLAJOKI
CYLMÄMEMI a

27178

SAVONLINNA

TYNKKYLÄJOKI

KYLÄMÄMÄ

kerros 4:

553 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.6 g, Kuonaantunut.

554 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.7 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia.

kerros 6:

555 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.8 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia.

RUUTU 54200/57600:

kerros 1:

556 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.3 g, Reunapala. Reuna pyöreähkö. Seinämä 7 mm.

557 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 42 kpl, 40.2 g, Eri astioista. Joukossa pari kuonaantunutta palaa.

558 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.6 g, Sekoitteena asbestia.

559 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0.7 g, Sekoitteena talkkia ja/tai kiillettä.

kerros 2:

560 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 47 kpl, 59.4 g, Eri astioista. Joukossa pari kuonaantunutta palaa.

561 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 1.2 g, Reuna- tai ponttipala. Sekoitteena hiekkaa, sarvivälkettä tai muuta tummaa mineraalia ja pari luunsirua.

kerros 3:

562 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 28 kpl, 26.2 g, Eri astioista.

563 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 1.8 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia/kiillettä. Pienempi siru tummaa ja tiivistä keramiikkaa.

kerros 4:

564 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 4 kpl, 5.4 g, Eri astioista. Yhdessä palassa melko paljon karstaa. Ruudun W-laidan nokiläikästä.

RUUTU 54200/57800:

kerros 1:

565 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 3.6 g, Reunapala. Reuna melko tasainen. Ulkopinta kuonaantunut.

566 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 61 kpl, 84.3 g, Eri astioista. Joukossa nuorakoristeinen siru. Yhdessä palassa melko paljon karstaa.

567 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 4 kpl, 4.4 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia.

27178

SAVONLINNAN

TYNKKYÖN -

JOKI

KYLÄMÄENI

a

1992

27178

SÄVYLINNA
TYMCKYLÖN-
JOKI
KYLÄMÄNTÖMÄ

kerros 2:

568 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 85 kpl, 81.2 g, Eri astioista.
Joukossa pieni reunapala.

569 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 3 kpl, 3.6 g, Sekoitteena
asbestia ja talkkia.

kerros 3:

570 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 17 kpl, 11.9 g, Eri astioista.

571 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 1.8 g, Sekoitteena
asbestia ja talkkia/kiillettä.

RUUTU 54400/57400:

kerros 1:

572 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 7.2 g, Pohja- tai
reunapala, taitekohdasta.

573 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 15 kpl, 16.6 g, Eri astioista.

574 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 1.4 g, Sekoitteena
kiillettä / talkkia ja asbestia. Tiivistä.

1992

kerros 2:

575 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 13 kpl, 13.1 g, Eri astioista.

576 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 4 kpl, 2.9 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia/kiillettä.

kerros 3:

577 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 4 kpl, 4.2 g, Eri astioista.

578 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.6 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia.

kerros 4:

579 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 3 kpl, 7.4 g,

kerros 6:

580 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.6 g, Rakenteesta 13.

RUUTU 54400/57600:

kerros 1:

581 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 32 kpl, 21.6 g, Eri astioista.

582 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 0.5 g, Siruja. Sekoitteena asbestia.

kerros 2:

583 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 2.5 g, Reunapaloja 2 yhteensopivaa, liimattu. Reuna lievästi kumpaankin suuntaan paksunnettu, päällys melko tasainen. (sopii yht. alan:o kanssa).

27178
SAUNOLINNA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄNEMI
a

27178

SAVONLINNA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄNTIEMI
a

- 584 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 12 kpl, 17.9 g, Eri astioista.
kerros 3:
- 585 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 18 kpl, 15.4 g, Eri astioista.
Joukossa pieni nuorakoristeinen reunapala ja sisäpinnan lohkeama pohjan taitteesta.
- 586 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, 1.1 g, Sekoitteena hiekkaa ja sarvivälkettä tai muuta tummaa mineraalia ja muutama luunsiru.
- 587 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 3 kpl, 1.1 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia/kiillettä. Joukossa yksi tiivissekoitteinen siru astian reunasta.
kerros 4:
- 588 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 7 kpl, 8.5 g, Eri astioista.
Kuopasta (rakenteesta 13).
RUUTU 54400/57800:
kerros 1:
- 589 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 3.5 g, Reunapala.
Reuna hieman pyöristetty. Seinämä 6 mm.

590 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.7 g, Reunapala.
Reuna pyöreä. Seinämä 6 mm.

27178

SÄRMÄ
TINKKYLÄNKI
KYLÄMÄMI
a

591 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.3 g, Reunapala.
Hieman ulospäin profiloitu. Koristeluna nuorapainannetta (oikealle
kaatuvaa) kahdessa rivissä. Seinämä 4 mm.

592 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 38 kpl, 43.6 g, Eri astioista.

593 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0.4 g, Sekoitteena hiekkaa ja sarvivälkettä
tai muuta tummaa mineraalia.

594 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 5 kpl, 3.6 g, Eri astioista.
Joukossa pieni reunapala, reuna hieman sisään(?), taivutettu. Sekoitteena
asbestia ja kiillettä/talkkia. Yhden tiivissekoitteisen palan seinämä 3-4 mm.

kerros 2:

595 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 22 kpl, 21.1 g, Eri astioista.

596 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 3 kpl, 7.6 g, Sekoitteena
asbestia, talkkia ja kiillettä. Joukossa ponttipala, .

27178
SAVONLINNA
TYMCKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄN
a

kerros 3:

- 597 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 5 kpl, 7.6 g, Eri astioista.
- 598 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.9 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia/kiillettä.

kerros 4:

- 599 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.8 g, Reuna- tai pohjapala, ulkopinnan taitekohdasta. Sekoitteena asbestia ja talkkia. Koristeluna (?) korren tai kuiturakenteisen kappaleen jättämiä viivoja.

kerros 5:

- 600 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.7 g, Kuonaantunut.

RUUTU 54600/57200:

kerros 1:

- 601 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 32 kpl, 28.7 g, Eri astioista. Joukossa kaksi pientä reunapalaa, joista toinen sopii yhteen alan:o 583 kanssa.

- 602 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 4 kpl, 2.5 g, Eri astioista. Sekoitteena asbestia ja talkkia/kiillettä. Joukossa yksi tiivissekoitteinen pala.

1992

kerros 2:

- 603 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1 g, Reunapala.
Reuna tasainen, sisäänpäin viisto. Seinämä 7 mm.

27178
SAVONLINNA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄMÖN
a

- 604 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 18 kpl, 13.5 g, Eri astioista.

- 605 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0.8 g, Sekoitteena sarvivälkettä tai muuta tummaa
mineraalia sekä muut, ama luunsiru.

kerros 3:

- 606 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.2 g,

- 607 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.7 g, Sekoitteena
asbestia ja hieman talkkia.

kerros 4:

- 608 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 4 g, Sekoitteena
hienojakoista asbestia, kiillettä ja talkkia.

kerros 5:

- 609 SAVIASTIANPALOJA, KAMPAKERAMIKKAA?, 1 kpl, 0.9 g, Sekoitteena
hiekkaa tai kivimurskaa. Kovaksi poltettua. Pinta sileä, pyyhitty.

RUUTU 54600/57400:

kerros 1:

- 610 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 18 kpl, 13.5 g, Eri astioista.
Joukossa kuonaantunut pala.

- 611 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 0.9 g, Sekoitteena
asbestia ja talkkia.

27178

SAVOLINNA
TYNKKYUONIO
KYLÄMÄNMI

a

- kerros 2:
- 612 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 2.5 g, Reunapaloja ilmeisesti samasta astiasta. Reuna lievästi pyöristetty. Toisessa palassa kynsipainanteita (ei varsinaista koristelua). Seinämä 6 mm.

- 613 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2.2 g, Reunapala. Reuna päältä pyöristetty, toiseen suuntaan pieni kynnyks. Seinämä 4-7 mm.

- 614 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2.7 g, Reunapala. Reuna melko tasainen, hieman sisään viisto. Seinämä 6-7 mm.

615 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2 g, Reunapala. Reuna päältä hieman pyöristetty. Ulkopinnalla kapea vaakasuora kampaleimamainen heikko painanne. Seinämä 6 mm.

27178
SAVONLINNA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄNEMI
a

616 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 24 kpl, 36.3 g, Eri astioista.

617 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 1.2 g, Reunapala. Reuna pyöreä, hieman ulospäin paksunnettu. Sekoitteena asbestia ja talkkia/kiillettä. Seinämä 5-6 mm.

618 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 7 kpl, 3.8 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia. Joukossa pontti- tai reunapala, .

kerros 3:

619 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 5 kpl, 12.7 g, Eri astioista.

620 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0.6 g, Sekoitteena hiekkaa ja hieman sarvivälkettä tai muuta tummaa mineraalia ja pari pientä luunsirua.

27178
SALONLAINNA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄMÖN
a

- 621 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 3 kpl, 4.9 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia.
- RUUTU 54600/57600:
- kerros 1:
- 622 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 11 kpl, 19 g, Eri astioista.
- 623 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 1 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia.
- kerros 2:
- 624 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.6 g, Reunapala. Reuna hieman ulospäin paksunnettu, päältä pyöreä. Seinämä 6-7 mm.
- 625 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 9 kpl, 12.7 g, Eri astioista.
- 626 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 1.7 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia. Toinen pala lievästi profiloitu kylkipala.
- kerros 3:
- 627 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 12 kpl, 7.1 g, Eri astioista.

- 628 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0.5 g, Sekoitteena sarvivälkettä tai muuta tummaa mineraalia ja luuta.
- 629 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 2.8 g, Pohjapala. Tasapohjaisen astian pohjan taipeesta, sisäpinta puuttuu. Pohja hieman ulospäin levennetty. Sekoitteena asbestia ja hieman talkkia/kiillettä.
- 630 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 8 kpl, 7.6 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia/kiillettä.
- RUUTU 54600/57800:
- kerros 1:
- 631 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1 g, Reunapala. Reuna hieman toiseen suuntaan paksunnettu, pyöristetty. Seinämä 5-6 mm. (samaa kuin 583 ???).
- 632 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 10 kpl, 6.6 g, Eri astioista.
- 633 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 11 kpl, 8.1 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia/kiillettä. Joukossa yksi pohja tai reunapalan katkelma. Yksi pala tiivistä tummaa keramiikkaa, seinämä 4 mm.

2778

SAVONLINNA
 TYNKKYLÄN-
 JOKI
 KYLMANIEMI
 a

27178
 SAVONLINNA
 TYMCKYÖN
 JOKI
 KYLÄMÄMÄ
 a

kerros 2:

- 634 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 11 kpl, 19.2 g, Eri astioista.
- 635 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 10 kpl, 4.7 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia/kiillettä.

kerros 3:

- 636 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, ⁴3 kpl, 4.3 g, Eri astioista.
- 637 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 1.4 g, Reunapala. Katkelma ilmeisesti reunan sisäpinnalta. Reuna sisäänpäin taivutettu, sisäänpäin viisto. Sekoitteena asbestia ja talkkia.

kerros 4:

- 638 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 0.9 g,
- 639 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 2.3 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia/kiillettä.

RUUTU 54800/57200:

kerros 1:

- 640 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 22 kpl, 27 g, Eri astioista.
- 641 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 3 kpl, 4.3 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia/kiillettä.

kerros 2:

- 642 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.6 g, Reunapala.
 Profiili suorahko, koristeena nuorapainanteita 4:ssä rivissä. Seinämä 4 mm.

Z7178
 SAVONLINNA
 TYNKYLÄN-
 JOKI
 KYLMÄMOMI
 a

- 643 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2.9 g, Reunapala.
 Reuna lievästi kumpaankin suuntaan paksunnettu, päältä tasainen.
 Seinämä 6-7 mm.

- 644 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 24 kpl, 21.7 g, Eri astioista.

kerros 3:

- 645 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.5 g,

RUUTU 54800/57400:

kerros 1:

- 646 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 19 kpl, 17.5 g, Eri astioista.

27178
SAVONLINNA
TYNKYLÄN
JOKI
KYLÄMÄNTY
a

- 647 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 4 kpl, 5.1 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia/kiillettä.
- kerros 2:
- 648 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1.3 g, Reunapala. Reuna hieman sisään viisto. Seinämä 5 mm.
- 649 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 13 kpl, 19.1 g, Eri astioista.
- kerros 3:
- 650 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 3 kpl, 2.4 g,
- 651 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 5 kpl, 2.4 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia/kiillettä.
- RUUTU 54800/57600:
- kerros 1:
- 652 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 4 kpl, 6.6 g, Eri astioista.
- 653 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 0.7 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia/kiillettä. Toinen siru pieni pontti- tai reunapala.
- kerros 2:
- 654 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 2 kpl, 3.3 g, Eri astioista.

1992

kerros 3:

655 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 5 kpl, 7.7 g, Eri astioista.

656 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 1 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia/kiillettä.

RUUTU 54800/57800:

kerros 1:

657 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 3 kpl, 3 g, Eri astioista.

658 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 4 kpl, 2.5 g, Sekoitteena asbestia ja kiillettä / talkkia. 3 palaa tiivistä tummaa keramiikkaa, seinämä 5 mm.

kerros 2:

659 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 3 kpl, 3.7 g, Eri astioista.

660 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 2.4 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia/kiillettä. Ponttipala.

kerros 3:

661 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 2.1 g, Sekoitteena asbestia ja talkkia.

RUUTU 52200/57600:

662 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 1.2 g. Kerros 1.

663 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 1.9 g. Kerros 2.

664 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 1.0 g. kerros 3:

27178

SAVONLINNA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄNEMEN
a

27178
 SAVONLINNA
 TYNEKYLÄN-
 JOKI
 KYLMÄMÖMI
 a

RUUTU 52400/57600:

- 665 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 2.4 g. Kerros 1.
- 666 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 2.2 g. Kerros 2.
- 667 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 1.1 g. Kerros 3.

RUUTU 52600/58000:

- 668 PALANUTTA SAVEA, 4 kpl, 2.3 g. Kerros 1.
- 669 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 2.6 g. Kerros 3.

RUUTU 52800/58000:

- 670 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 3.5 g. Kerros 1.
- 671 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 2.1 g. Kerros 4.
- 672 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 0.8 g. Kerros 5.

RUUTU 53000/58000:

- 673 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 1.7 g. Kerros 1.
- 674 PALANUTTA SAVEA, KUONAA, 1 kpl, 4.4 g. Kerros 2.
 Hyvin kuonaantunutta, savimassan seassa luuta tai maasälpää.
- 675 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 2.7 g. Kerros 3.

1992

- 676 PALANUTTA SAVEA, 11 kpl, 32.2 g. Kerros 4
- 677 PALANUTTA SAVEA, 8 kpl, 8.8 g. Kerros 5. Liedestä (rakenne 8).
- 678 PALANUTTA SAVEA, 4 kpl, 13.1 g. Kerros 6. Liedestä (rakenne 8).
- 679 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 2.7 g. Kerros 7. Liedestä (rakenne 8).

RUUTU 53000/58200:

- 680 PALANUTTA SAVEA, 6 kpl, 5.8 g. Kerros 1
- 681 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 2.8 g. Kerros 2
- 682 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 6.8 g. Kerros 3
- 683 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 3.8 g. Kerros 4. Ainakin toinen pala ilmeisesti savikiekon katkelma (kaareva pinta).

RUUTU 53000/58400:

- 684 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 2.3 g. Kerros 1
- 685 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 1.1 g. Kerros 2
- 686 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 5.1 g. Kerros 3

27178
SAVONLINNA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄE-
MIA

27178

SAVONLINNA
TYNKKYLÄJOKI
KYLÄMÄENI a

RUUTU 53200/58000:

- 687 PALANUTTA SAVEA, 4 kpl, 1.6 g. Kerros 1
- 688 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 6.4 g. Kerros 2
- 689 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 3.3 g. Kerros 4. Rakenteesta 10.
- 690 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 5.1 g. Kerros 5. Rakenteesta 10.
- 691 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 5.3 g. Kerros 6.
Mahdollisesta paalunjäljestä (rakenne 4).

RUUTU 53200/58200:

- 692 PALANUTTA SAVEA, 4 kpl, 1.8 g. Kerros 1
- 693 PALANUTTA SAVEA, 11 kpl, 28.7 g. Kerros 2
- 694 PALANUTTA SAVEA, 4 kpl, 6.5 g. Kerros 4

RUUTU 53200/58400:

- 695 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 4.1 g. Kerros 1
- 696 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 1.2 g. Kerros 2
- 697 PALANUTTA SAVEA, 4 kpl, 15.2 g. Kerros 3
- 698 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 2.4 g. Kerros 4

RUUTU 53400/58000:

- 699 PALANUTTA SAVEA, 21 kpl, 20.2 g. Kerros 1
- 700 PALANUTTA SAVEA, 31 kpl, 34.5 g. Kerros 2
- 701 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 15 g. Kerros 3

RUUTU 53400/58200:

- 702 PALANUTTA SAVEA, 14 kpl, 49.1 g. Kerros 1
- 703 PALANUTTA SAVEA, 12 kpl, 22.3 g. Kerros 2. Painanteita(?).
- 704 PALANUTTA SAVEA, 9 kpl, 12.2 g. Kerros 3. Painanne(?).
- 705 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 3.3 g. Kerros 5

RUUTU 53400/58400:

- 706 PALANUTTA SAVEA, 13 kpl, 22.8 g. Kerros 1
- 707 PALANUTTA SAVEA, 5 kpl, 4.8 g. Kerros 2
- 708 PALANUTTA SAVEA, 5 kpl, 9.9 g. Kerros 3. Ainakin suurin kappale ilmeisesti savikiekon katkelma.

27178
SAVONLINNA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄNMI
a

1992

RUUTU 53600/58000:

27178
SAVONLINNA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄMÖN
a

709 PALANUTTA SAVEA, ⁴⁷46 kpl, 127.8 g. Kerros 1

710 PALANUTTA SAVEA, 50 kpl, 100.7 g. Kerros 2

711 PALANUTTA SAVEA, SAVIKIEKON KATKELMIA, 7 kpl, 45.5 g. Kerros 2.

712 PALANUTTA SAVEA, 15 kpl, 14.3 g. Kerros 3

713 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 5.5 g. Kerros 4.
Ainakin pienempi pala ilmeisesti savikiekon katkelma.

714 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 2.6 g. Kerros 5

1992

RUUTU 53600/58200:

- 715 PALANUTTA SAVEA, 36 kpl, 86 g. Kerros 1
- 716 PALANUTTA SAVEA, SAVIKIEKON KATKELMIA, 7 kpl, 40.7 g. Kerros 1.

27178
SAVONLINNA
TYNEKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄSMI
a

- 717 PALANUTTA SAVEA, 32 kpl, 68.9 g. Kerros 2
- 718 PALANUTTA SAVEA, 20 kpl, 69.2 g. Kerros 3. Painanteita.
- 719 PALANUTTA SAVEA, 8 kpl, 40.3 g. Kerros 4. Painanne?.
- 720 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 2.6 g. Kerros 5

RUUTU 53600/58400:

- 721 PALANUTTA SAVEA, 13 kpl, 40.1 g. Kerros 1
- 722 PALANUTTA SAVEA, 15 kpl, 26.4 g. Kerros 2
- 723 PALANUTTA SAVEA, 19 kpl, 24.9 g. Kerros 3

27178
SAVONLINNA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄSMI
a

- 724 PALANUTTA SAVEA, 9 kpl, 41 g. Kerros 4.
- 725 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 2.6 g. Kerros 5.
Mahdollisesta paalunjäljestä (rakenne 2).
- RUUTU 53800/58000:
- 726 PALANUTTA SAVEA, 47 kpl, 123.3 g. Kerros 1.
- 727 PALANUTTA SAVEA, 43 kpl, 103.8 g. Kerros 2.
- 728 PALANUTTA SAVEA, SAVIKIEKON KATKELMIA, 3 kpl, 33 g. Kerros 2.
- 729 PALANUTTA SAVEA, 9 kpl, 16.8 g. Kerros 3.
- 730 PALANUTTA SAVEA, 7 kpl, 13.3 g. Kerros 5.
- RUUTU 53800/58200:
- 731 PALANUTTA SAVEA, 32 kpl, 42.3 g. Kerros 1.
- 732 PALANUTTA SAVEA, 17 kpl, 34.2 g. Kerros 2.
- 733 PALANUTTA SAVEA, 4 kpl, 11.3 g. Kerros 3.
- 734 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 13.5 g. Kerros 4.

1992

RUUTU 53800/58400:

- 735 PALANUTTA SAVEA, 15 kpl, 23.9 g. Kerros 1.
- 736 PALANUTTA SAVEA, 13 kpl, 38.7 g. Kerros 2.
- 737 PALANUTTA SAVEA, 17 kpl, 16.9 g. Kerros 3.
- 738 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 1.9 g. Kerros 4.
- 739 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 4 g. Kerros 5.

RUUTU 53800/58600

- 740 PALANUTTA SAVEA, 8 kpl, 7.9 g. Kerros 1.
- 741 PALANUTTA SAVEA, 11 kpl, 14.6 g. Kerros 2.
- 742 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 1.6 g. Kerros 5.

RUUTU 53800/58800:

- 743 PALANUTTA SAVEA, 12 kpl, 16.2 g. Kerros 1.
- 744 PALANUTTA SAVEA, 12 kpl, 80 g. Kerros 2.
- 745 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 4.2 g. Kerros 3.

RUUTU 53800/59000:

- 746 PALANUTTA SAVEA, 4 kpl, 5.6 g. Kerros 1

27178
SAVONLINNA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄNKI
OL

27178
SAUONLINNA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄENI
a

747 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 4.2 g. Kerros 2.

748 PALANUTTA SAVEA, 13 kpl, 22.5 g. Kerros 3.

RUUTU 53800/59200:

749 PALANUTTA SAVEA, 4 kpl, 2.1 g. Kerros 1.

750 PALANUTTA SAVEA, 9 kpl, 15.5 g. Kerros 2.

751 PALANUTTA SAVEA, 4 kpl, 9.5 g. Kerros 3.

752 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 0.6 g. Kerros 4.

RUUTU 54000/57600:

753 PALANUTTA SAVEA, 78 kpl, 120 g. Kerros 1.

754 PALANUTTA SAVEA, 51 kpl, 50.4 g. Kerros 2.

755 PALANUTTA SAVEA, 41 kpl, 59 g. Kerros 3.

756 PALANUTTA SAVEA, 4 kpl, 6 g. Kerros 5.

RUUTU 54000/57800:

757 PALANUTTA SAVEA, 88 kpl, 129.6 g. Kerros 1.

758 PALANUTTA SAVEA, 77 kpl, 163.5 g. Kerros 2.

759 PALANUTTA SAVEA, 23 kpl, 37.8 g. Kerros 3.

Yhdessä palassa pieni luunsiru.

1992

RUUTU 54000/58200:

760 PALANUTTA SAVEA, 41 kpl, 55.1 g. Kerros 1.

761 PALANUTTA SAVEA, 19 kpl, 16.9 g. Kerros 2.

762 PALANUTTA SAVEA, 12 kpl, 8.7 g. Kerros 3.

RUUTU 54000/58400:

763 PALANUTTA SAVEA, 11 kpl, 18.1 g. Kerros 1.

764 PALANUTTA SAVEA, ¹⁹~~20~~ kpl, 21.6 g. Kerros 2.

765 PALANUTTA SAVEA, ³~~2~~ kpl, 9.4 g. Kerros 3.

RUUTU 54000/58600:

766 PALANUTTA SAVEA, 9 kpl, 13.8 g. Kerros 1.

767 PALANUTTA SAVEA, 7 kpl, 8.1 g. Kerros 2.

768 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 1 g. Kerros 3.

RUUTU 54000/58800:

769 PALANUTTA SAVEA, 6 kpl, 9.9 g. Kerros 1.

770 PALANUTTA SAVEA, 13 kpl, 15.2 g. Kerros 2.

771 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 1.9 g. Kerros 3.

27178
SAVONLINNA
TYNEKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄMÖN
a

1992

27178
SAVONLINNA
TYNKKYÄN-
JOKI
KYLÄMÄMI
a

RUUTU 54000/59000:

- 772 PALANUTTA SAVEA, 6 kpl, 13.4 g. Kerros 1.
- 773 PALANUTTA SAVEA, 4 kpl, 4.9 g. Kerros 2.
- 774 PALANUTTA SAVEA, 8 kpl, 4.7 g. Kerros 3.
- 775 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 2.7 g. Kerros 4. Likamaakuopasta (rakenne 11).
- 776 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 0.9 g. Kerros 6. Likamaakuopasta (rakenne 11).

RUUTU 54000/59200:

- 777 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 3.3 g. Kerros 1.
- 778 PALANUTTA SAVEA, 5 kpl, 9 g. Kerros 2.
- 779 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 2.6 g. Kerros 3.
- 780 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 3.4 g. Kerros 4.
- 781 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 1.6 g. Kerros 5.

RUUTU 54200/57600:

- 782 PALANUTTA SAVEA, 69 kpl, 101.5 g. Kerros 1.
- 783 PALANUTTA SAVEA, 71 kpl, 155.2 g. Kerros 2.
- 784 PALANUTTA SAVEA, 42 kpl, 110.2 g. Kerros 3.

1992

- 785 PALANUTTA SAVEA, 13 kpl, 39.9 g. Kerros 4. Paloista 7 kpl (33.6 g) ruudun länsireunan nokialueelta.
- 786 PALANUTTA SAVEA, 13 kpl, 22.8 g. Kerros 5. Ruudun länsireunan nokialueelta.
- 787 PALANUTTA SAVEA, 6 kpl, 24.5 g. Kerros 6. Ruudun länsireunan nokialueelta.

RUUTU 54200/57800:

- 788 PALANUTTA SAVEA, 72 kpl, 138.9 g. Kerros 1.
- 789 PALANUTTA SAVEA, 100 kpl, 147 g. Kerros 2.
- 790 PALANUTTA SAVEA, ¹⁹18 kpl, 15.1 g. Kerros 3.
- 791 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 1.2 g. Kerros 5.

RUUTU 54400/57400:

- 792 PALANUTTA SAVEA, 126 kpl, 236.9 g. Kerros 1. Yhdessä palassa mahdollinen suomupainanne.
- 793 PALANUTTA SAVEA, 96 kpl, 166.6 g. Kerros 2.
- 794 PALANUTTA SAVEA, 87 kpl, 129.5 g. Kerros 3.
- 795 PALANUTTA SAVEA, 29 kpl, 76.6 g. Kerros 4.
- 796 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 0.9 g. Kerros 5.

27178
SAVONLINNA
TYNKKYVÄN-
JOKI
KYLÄMÄNKI
a

27178
SAVONLINNA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄISEN
a

RUUTU 54400/57600:

- 797 PALANUTTA SAVEA, 116 kpl, 240 g. Kerros 1.
- 798 PALANUTTA SAVEA, 84 kpl, 196.5 g. Kerros 2.
- 799 PALANUTTA SAVEA, 86 kpl, 140.6 g. Kerros 3. Painanteita.
- 800 PALANUTTA SAVEA, 87 kpl, 131.5 g. Kerros 4. Rakenteesta 13.
- 801 PALANUTTA SAVEA, 24 kpl, 76.9 g. Kerros 5. Rakenne 13.
- 802 PALANUTTA SAVEA, 32 kpl, 103.7 g. Kerros 6. Rakenne 13.
- 803 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 17.5 g. Kerros 7. Rakenne 13.

RUUTU 54400/57800:

- 804 PALANUTTA SAVEA, 91 kpl, 208.2 g. Kerros 1. Painanteita.
- 805 PALANUTTA SAVEA, 86 kpl, 156.1 g. Kerros 2.
- 806 PALANUTTA SAVEA, 9 kpl, 9.9 g. Kerros 3.
- 807 PALANUTTA SAVEA, 4 kpl, 14.4 g. Kerros 4.

RUUTU 54600/57200:

- 808 PALANUTTA SAVEA, 295 kpl, 552.1 g. Kerros 1. Painanteita.
- 809 PALANUTTA SAVEA, 307 kpl, 565.9 g. Kerros 2. Painanteita.
- 810 PALANUTTA SAVEA, ⁶⁸67 kpl, 160.1 g. Kerros 3. Painanteita.
- 811 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 7.3 g. Kerros 4.

1992

RUUTU 54600/57400:

812 PALANUTTA SAVEA, 290 kpl, 680.4 g. Kerros 1. Painanteita.

813 PALANUTTA SAVEA, 270 kpl, 576.2 g. Kerros 2. Painanteita.

814 PALANUTTA SAVEA, 124 kpl, 275.2 g. Kerros 3. Painanteita.

815 PALANUTTA SAVEA, 14 kpl, 24.9 g. Kerros 4.

816 PALANUTTA SAVEA, ^b5 kpl, 3.3 g. Kerros 5.

RUUTU 54600/57600:

817 PALANUTTA SAVEA, 86 kpl, 243 g. Kerros 1. Painanteita.

818 PALANUTTA SAVEA, 105 kpl, 247.6 g. Kerros 2. Painanteita.

819 PALANUTTA SAVEA, 206 kpl, 339.8 g. Kerros 3. Painanteita.

820 PALANUTTA SAVEA, 32 kpl, 41.6 g. Kerros 4. Painanteita.

RUUTU 54600/57800:

821 PALANUTTA SAVEA, 88 kpl, 145.2 g. Kerros 1. Painanteita.

822 PALANUTTA SAVEA, ^{b4}62 kpl, 152.1 g. Kerros 2.

823 PALANUTTA SAVEA, 18 kpl, 42.6 g. Kerros 3.

824 PALANUTTA SAVEA, 5 kpl, 18.9 g. Kerros 4.

825 PALANUTTA SAVEA, 8 kpl, 7.7 g. Kerros 5.

27178
SAVOLINNA
TYNKYIÄN-
JOKI
KYLÄNIEMI
a

27178

SALONLINNA

TYNKYLÄMPÖKI

KYLÄMÄNTY

a

RUUTU 54800/57200:

- 826 PALANUTTA SAVEA, 223 kpl, 435.4 g. Kerros 1
- 827 PALANUTTA SAVEA, 150 kpl, 283.1 g. Kerros 2. Painanteita.
- 828 PALANUTTA SAVEA, 19 kpl, 30.3 g. Kerros 3

RUUTU 54800/57400:

- 829 PALANUTTA SAVEA, 133 kpl, 240.0 g. Kerros 1
- 830 PALANUTTA SAVEA, 81 kpl, 159.8 g. Kerros 2. Painanteita.
- 831 PALANUTTA SAVEA, 67 kpl, 141.4 g. Kerros 3. Painanteita.
- 832 PALANUTTA SAVEA, 5 kpl, 14.9 g. Kerros 4
- 833 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 4.2 g. Kerros 5

RUUTU 54800/57600:

- 834 PALANUTTA SAVEA, 48 kpl, 68.8 g. Kerros 1. Painanteita.
- 835 PALANUTTA SAVEA, 51 kpl, 188.5 g. Kerros 2. Painanteita.
- 836 PALANUTTA SAVEA, 116 kpl, 208.0 g. Kerros 3. Painanteita.
- 837 PALANUTTA SAVEA, 16 kpl, 26.7 g. Kerros 4
- 838 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 4.0 g. Kerros 5

1992

RUUTU 54800/57800:

- 839 PALANUTTA SAVEA, 38 kpl, 50.8 g. kerros 1
- 840 PALANUTTA SAVEA, 28 kpl, 63.7 g. kerros 2
- 841 PALANUTTA SAVEA, ¹³12 kpl, 18.7 g. kerros 3
- 842 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 1.9 g. kerros 4

RUUTU 54800/57800

- 839 PALANUTTA SAVEA, 38 kpl, 50.8 g, 1. krs.
- 840 PALANUTTA SAVEA, 28 kpl, 63.7 g, 2. krs.
- 841 PALANUTTA SAVEA, 12 kpl, 18.7 g, 3. krs.
- 842 PALANUTTA SAVEA, 3 kpl, 1.9 g, 4. krs.

843 SAVIESINE, KATKELMALLINEN, 1 kpl, 7.4 g. Liimattu 3:sta palasta. Tiivistä savea, pinta mustanharmaa, sil, eä ja kiiltävä. Noin 1/3 kiekkomaisesta esineestä, jonka keskellä reikä. Värttinänkehrä?, vaikuttaa epäsymmetriseltä. Ks.lis.

RUUTU 52200/57600

- 844 KVARTSI-ISKOKSIA, 6 kpl, 16.1 g, 1. krs.
- 845 KVARTSI-ISKOKSIA, 6 kpl, 9.8 g, 2. krs.

27178
SAVONLINNA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄNTEI a

2778

SAUONLINNA
TYNKKYLÄJOKI
KYLÄMÄMIÄ

- RUUTU 52400/57600
- 846 KVARTSI-ISKOKSIA, 7 kpl, 3.5 g, 1. krs.
- 847 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 3.2 g, 2. krs.
- 848 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 22.6 g, 3. krs. Joukossa mahd. käyttöjälkinen kvartsi.

RUUTU 52600/58000

- 849 KVARTSI-ISKOKSIA, 6 kpl, 18.5 g, 1. krs.
- 850 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 1.4 g, 2. krs.
- 851 KVARTSI-ISKOKSIA, 11 kpl, 107.2 g, 3. krs.
- 852 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 9.7 g, 4. krs.
- 853 KVARTSI-ISKOKSIA, MUKULA, 1 kpl, 77.6 g, 5. krs.

RUUTU 52800/58000

- 854 KVARTSI-ISKOKSIA, 7 kpl, 31.4 g, 1. krs.
- 855 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 3.9 g, 2. krs.
- 856 KVARTSI-ISKOKSIA, 11 kpl, 36.8 g, 3. krs.
- 857 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 3.2 g, 4. krs.

RUUTU 53000/58000

- 858 KVARTSI-ISKOKSIA, 9 kpl, 7.3 g, 1. krs.
- 859 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 4.1 g, 2. krs.
- 860 KVARTSI-ISKOKSIA, 10 kpl, 78.1 g, 3. krs.
- 861 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 11.1 g, 4. krs. Vaaleaa ruusukvartsia. Lattea, kaareva molemmin puolin retusoitu terä. Mitat: 38 x 30 x 10 mm.

- 862 KVARTSI-ISKOKSIA, 11 kpl, 68.1 g, 4. krs.

- 863 KVARTSIYDIN, 1 kpl, 591.4 g, 4. krs. Rakenteesta 10. Luontaisia ja iskettyjä lohkopintoja. x=170, y=32, z=247-254. Mitat: 100 x 83 x 70 mm.

27178
SAVONLINNA
TYNKKYLÄN -
2014
KYLÄMOMMI A

864 KVARTSIESINE, TALTTA, 1 kpl, 41.3 g, 5. krs. Epävarma. Rakenteesta 10. Mahdollisesti sattumalta syntynyt kou, rutalttamainen "terä". Mitat: 51 x 49 x 12 mm.

865 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 29.2 g, 5. krs.

RUUTU 53000/58200

866 KVARTSI-ISKOKSIA, 9 kpl, 236.5 g, 1. krs. Mukana 86x49x50 mm:n kokoinen mukula.

867 KVARTSI-ISKOKSIA, 8 kpl, 14.2 g, 2. krs.

868 KVARTSI-ISKOKSIA, 6 kpl, 65.7 g, 3. krs.

869 KVARTSI-ISKOKSIA, 14 kpl, 221.7 g, 4. krs. Mukana 75x55x46 mm:n kokoinen mukula.

870 KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, 37.2 g, 6. krs.

RUUTU 53000/58400

871 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 72.9 g, 1. krs. Epävarma. Likimain suorakulmainen mahdollisesti retusoitu terä, teränlasku lähes pystysuora. Haaleanpunaista ruusukvartsia. Mitat: 57 x 41 x 27 mm.

872 KVARTSI-ISKOKSIA, 11 kpl, 9.6 g, 1. krs.

27178

SAVONLINNA
TYNKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄNEMIA

- 873 KVARTSI-ISKOKSIA, 6 kpl, 105.6 g, 2. krs. Mukana lattea, 80x68x20 mm:n kokoinen mukula, jossa mahdollisia, käyttäjälkiä.
- 874 KVARTSI-ISKOKSIA, 7 kpl, 9.3 g, 3. krs.
- 875 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 13 g, 5. krs.
- RUUTU 53200/58000
- 876 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 5.5 g, 1. krs.
- 877 KVARTSI-ISKOKSIA, 6 kpl, 18 g, 2. krs.
- 878 KVARTSI-ISKOKSIA, 8 kpl, 77 g, 4. krs. Kappaleista 6 rakenteen 10 alueelta.
- 879 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 28.1 g, 5. krs. Rakenteesta 10.
- 880 KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, 121.3 g, 6. krs. Rakenteen 10 pohjalta. Joukossa 1 lattea mahdollisesti käyttäjälkinen kappale.
- RUUTU 53200/58200
- 881 KVARTSI-ISKOKSIA, 10 kpl, 19 g, 1. krs. Joukossa mahdollisesti retusoitu kappale.
- 882 KVARTSI-ISKOKSIA, ²⁷~~26~~ kpl, 85.6 g, 2. krs.
- 883 KVARTSI-ISKOKSIA, 11 kpl, 24.7 g, 3. krs. Joukossa mahdollisesti käyttäjälkinen kappale.
- 884 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 57.9 g, 4. krs.
- RUUTU 53200/58400
- 885 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 0.5 g, 1. krs.
- 886 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 12.1 g, 2. krs.
- 887 KVARTSI-ISKOKSIA, 22 kpl, 65.7 g, 3. krs. Joukossa mahdollisesti käyttäjälkinen kappale.
- 888 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 3.5 g, 4. krs.
- RUUTU 53400/58000
- 889 KVARTSI-ISKOKSIA, 8 kpl, 16.2 g, 1. krs.
- 890 KVARTSIESINE, EPÄVARMA, 1 kpl, 62.5 g, 2. krs. Rakeista kvartssia. Mahdollisia työstettyjä tai sattumalta synty, niitä "teriä". Mitat: 61 x 55 x 21 mm.

891 KVARTSI-ISKOKSIA, 30 kpl, 67.6 g, 2. krs. Joukossa pari mahdollisesti käyttäjälkistä kvartzia.

892 KVARTSI-ISKOKSIA, 11 kpl, 14.2 g, 3. krs.

RUUTU 53400/58200

893 KVARTSI-ISKOKSIA, ²⁷25 kpl, 46 g, 1. krs. Joukossa yksi kvartsiitti-iskos.

894 KVARTSI-ISKOKSIA, 29 kpl, 52 g, 2. krs.

895 KVARTSI-ISKOKSIA, 16 kpl, 10.9 g, 3. krs.

896 KVARTSIYDIN, 1 kpl, 550.2 g, 5. krs. Joukossa sivukiveä. Ruudun koillisosasta.
Mitat: 127 x 86 x 51 mm.

RUUTU 53400/58400

897 KVARTSI-ISKOKSIA, 17 kpl, 78.5 g, 1. krs. Joukossa pari mahdollisesti käyttäjälkistä kvartzia.

898 KVARTSI-ISKOKSIA, 16 kpl, 104.8 g, 2. krs. Joukossa mahdollisesti työstetty pieni iskos.

899 KVARTSI-ISKOKSIA, 19 kpl, 49.1 g, 3. krs.

900 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 5.7 g, 4. krs.

RUUTU 53600/58000

901 KVARTSI-ISKOKSIA, 17 kpl, 43 g, 1. krs. Joukossa mahdollisesti työstetty kvartsi.

902 KVARTSI-ISKOKSIA, 22 kpl, 77.6 g, 2. krs. Joukossa muutama mahdollisesti työstetty kvartsi.

903 KVARTSI-ISKOKSIA, 8 kpl, 33.7 g, 3. krs.

904 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 5.8 g, 5. krs.

RUUTU 53600/58200

905 KVARTSI-ISKOKSIA, 22 kpl, 28.8 g, 1. krs.

906 KVARTSI-ISKOKSIA, 50 kpl, 80.6 g, 2. krs.

27178
SAVONLINNA
TYNKKYLÄN -
JOKI
KYLÄMÖNIA

27178
SAVOLINNA
TYNKKYLÄN -
JOKI
KYLÄMÄISYYS

- 907 KVARTSI-ISKOKSIA, 21 kpl, 20.7 g, 3. krs. Joukossa yksi mahdollisesti käyttöjälkinen kappale.
- 908 KVARTSI-ISKOKSIA, 11 kpl, 23 g, 4. krs.
- 909 KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, 10.5 g, 5. krs.
- 910 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 6.5 g, 6. krs. Mahdollisen paalunsijan (rakenne 1) alueelta.
- RUUTU 53600/58400
- 911 KVARTSI-ISKOKSIA, 20 kpl, 40.6 g, 1. krs.
- 912 KVARTSI-ISKOKSIA, 18 kpl, 55.3 g, 2. krs.
- 913 KVARTSI-ISKOKSIA, 26 kpl, 25.8 g, 3. krs.
- 914 KVARTSI-ISKOKSIA, 16 kpl, 102.7 g, 4. krs.
- 915 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 18.8 g, 5. krs.
- RUUTU 53800/58000
- 916 KVARTSI-ISKOKSIA, 16 kpl, 14.3 g, 1. krs. Joukossa mahdollisesti työstetty pieni iskos.
- 917 KVARTSI-ISKOKSIA, 12 kpl, 36.1 g, 2. krs. Joukossa pari mahdollisesti käyttöjälkistä kvartsia.
- 918 KVARTSI-ISKOKSIA, 6 kpl, 13.4 g, 3. krs.
- RUUTU 53800/58200
- 919 KVARTSI-ISKOKSIA, 28 kpl, 87.3 g, 1. krs. Joukossa muutama mahdollisesti käyttöjälkinen kvartsi.
- 920 KVARTSI-ISKOKSIA, 29 kpl, 50.1 g, 2. krs.
- 921 KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, 17.7 g, 3. krs.
- 922 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 10.8 g, 4. krs.
- RUUTU 53800/58400
- 923 KVARTSI-ISKOKSIA, 35 kpl, 109.4 g, 1. krs. Joukossa muutama mahdollisesti työstetty ja/tai käyttöjälkinen kvartsi.
- 924 KVARTSI-ISKOKSIA, 32 kpl, 40.1 g, 2. krs.
- 925 KVARTSI-ISKOKSIA, 33 kpl, 98.4 g, 3. krs.

RUUTU 53800/58600

- 926 KVARTSI-ISKOKSIA, 29 kpl, 64.7 g, 1. krs.
- 927 KVARTSI-ISKOKSIA, 33 kpl, 158.5 g, 2. krs. Joukossa pari mahdollisesti käyttäjälkistä kvartsia.
- 928 KVARTSI-ISKOKSIA, 15 kpl, 70.6 g, 3. krs.
- 929 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 7.2 g, 4. krs.
- 930 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 18.6 g, 5. krs.

RUUTU 53800/58800

- 931 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 1.2 g, 1. krs. Teräkatkelma. Retusoitua terää.
Mitat: 19 x 11 x 6 mm.

- 932 KVARTSI-ISKOKSIA, ⁵⁹~~48~~ kpl, 133.6 g, 1. krs.
- 933 KVARTSI-ISKOKSIA, 42 kpl, 130.2 g, 2. krs. Joukossa mahdollisesti työstetty kvartsi.
- 934 KVARTSI-ISKOKSIA, 25 kpl, 89.2 g, 3. krs.
- 935 KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, 34 g, 4. krs.

RUUTU 53800/59000

- 936 KVARTSI-ISKOKSIA, ³⁸~~37~~ kpl, 113.6 g, 1. krs.
- 937 KVARTSIESINE, KÄRKI, 1 kpl, 0.8 g, 2. krs. Hysin epävarma. Pieni kvartsisuikale, jota paikoin mahdollisest, i nyrhitty nuolenkärjen muotoiseksi. Mitat: 20 x 11 x 4 mm.
- 938 KVARTSI-ISKOKSIA, ⁵³~~54~~ kpl, 107.4 g, 2. krs. Parissa kappaleessa mahdollisia käyttäjälkiä.
- 939 KVARTSI-ISKOKSIA, 25 kpl, 98.9 g, 3. krs. Yhdessä kappaleessa mahdollisia työstön jälkiä.
- 940 KVARTSI-ISKOKSIA, 7 kpl, 5.7 g, 4. krs.
- 941 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 33.5 g, 5. krs.

RUUTU 53800/59200

- 942 KVARTSI-ISKOKSIA, ²³~~24~~ kpl, 42 g, 1. krs. Joukossa mahdollisesti työstetty kappale.
- 943 KVARTSI-ISKOKSIA, ¹⁹~~18~~ kpl, 56.4 g, 2. krs. Parissa kappaleessa mahdollisia käyttäjälkiä.

27178
SALONKINNA
TYNKYLÄN-
JOKI
KYLÄNEMIA

27178

SAVONLINNA
TYMCKYLAN-
JOKI
KYLÄMÄMÄNIA

- 944 KVARTSI-ISKOKSIA, ¹²13 kpl, 75.4 g, 3. krs. Parissa kappaleessa mahdollisia työstön jälkiä.
- 945 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 11.6 g, 4. krs.
- 946 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 1.5 g, 5. krs.
RUUTU 54000/57600
- 947 KVARTSI-ISKOKSIA, 35 kpl, 36.4 g, 1. krs.
- 948 KVARTSI-ISKOKSIA, ²⁵24 kpl, 47.6 g, 2. krs. Joukossa yksi mahdollisesti käyttökätkinen kvartsi.
- 949 KVARTSI-ISKOKSIA, 20 kpl, 79.5 g, 3. krs.
RUUTU 54000/57800
- 950 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 3.7 g, 1. krs. Lattea, soikeahko kappale, jonka yhdellä hieman kaarevalla sivu, lla retusoitu terä. Mitat: 27 x 18 x 6 mm.
- 951 KVARTSI-ISKOKSIA, 19 kpl, 42 g, 1. krs.
- 952 KVARTSI-ISKOKSIA, 16 kpl, 50.6 g, 2. krs. Yhdessä kappaleessa mahdollisia työstön jälkiä.
- 953 KVARTSI-ISKOKSIA, 11 kpl, 36.7 g, 3. krs.
- 954 KVARTSI-ISKOKSIA, 6 kpl, 18.5 g, 4. krs. Yhdessä kappaleessa mahdollisia käyttökätkiä.
RUUTU 54000/58200
- 955 KVARTSI-ISKOKSIA, 39 kpl, 102.6 g, 1. krs.
- 956 KVARTSI-ISKOKSIA, 35 kpl, 36.8 g, 2. krs. Suurimmassa kappaleessa mahdollisia työstön jälkiä.
- 957 KVARTSI-ISKOKSIA, 8 kpl, 41.2 g, 3. krs.
RUUTU 54000/58400
- 958 KVARTSI-ISKOKSIA, 60 kpl, 129.6 g, 1. krs. Joukossa muutama mahdollisesti työstetty ja/tai käyttökätkinen kvartsi.

959 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 21.7 g, 2. krs. Mahdollisesti katkennut. Terä suorahko, teränlasku lähes pysty. Leveää retusointia. Mitat: 37 x 27 x 17 mm.

27178
SAVOLINNA
TYNKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄMÄ

960 KVARTSI-ISKOKSIA, 47 kpl, 116.9 g, 2. krs. Joukossa ainakin yksi mahdollisesti käyttöjälkinen kvartsi.

961 KVARTSI-ISKOKSIA, 19 kpl, 53.2 g, 3. krs. Joukossa yksi mahdollisesti työstetty kvartsi.

962 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 2.8 g, 4. krs.

RUUTU 54000/58600

963 KVARTSIESINE, TERÄ TAI KAAVIN, 1 kpl, 3.7 g, 1. krs. Ei retusointia, mutta suorahkossa terässä selvää kulumisen jälk, eä, myös "kanta" vaikuttaa puuvasaralla tms. naputtelun kulutta, malta ja pyöristämältä. Mitat: 23 x 17 x 9 mm.

964 KVARTSI-ISKOKSIA, 50 kpl, 82 g, 1. krs. Mahdollisia työstön ja/tai käyttöjälkiä ainakin yhdessä kappale, essa.

965 KVARTSIESINE, TERÄ TAI KAAVIN, 1 kpl, 17.1 g, 2. krs. Epävarma. Suorahko terä, jossa mahdollista retusointia. Mitat: 36 x 38 x 13 mm.

966 KVARTSI-ISKOKSIA, 35 kpl, 104.1 g, 2. krs. Muutamassa kvartsissa mahdollisia käyttöjälkiä.

967 KVARTSI-ISKOKSIA, 28 kpl, 61.2 g, 3. krs. Yhdessä kappaleessa mahdollisia työstön jälkiä. Joukossa yksi iso kvartsiitti-iskos.

22178

SAVOLINNA

TYNKKYLÄNJOKE
KYLÄMÄMÄN

RUUTU 54000/58800

- 968 KVARTSI-ISKOKSIA, 69 kpl, 162.9 g, 1. krs. Joukossa muutama mahdollisesti työstetty ja/tai käyttöjälkinen kappale.
- 969 KVARTSI-ISKOKSIA, 40 kpl, 123 g, 2. krs. Joukossa ainakin yksi mahdollisesti käyttöjälkinen kvartsi.
- 970 KVARTSIESINE, ISKUKIVI, 1 kpl, 116.9 g, 3. krs. Toinen kärki terämäinen, toinen hamaramainen. Mitat: 54 x 50 x 35 mm.

971 KVARTSI-ISKOKSIA, ³⁰29 kpl, 48.8 g, 3. krs. Joukossa ainakin yksi mahdollisesti käyttöjälkinen ja/tai työstetty kvartsi.

972 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 5.6 g, 4. krs.

973 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 4.1 g, 5. krs.

RUUTU 54000/59000

- 974 KVARTSI-ISKOKSIA, 49 kpl, 283.8 g, 1. krs. Joukossa muutama mahdollisesti käyttöjälkinen ja/tai työstetty kvartsi.
- 975 KVARTSI-ISKOKSIA, 53 kpl, 122.9 g, 2. krs. Joukossa ainakin yksi mahdollisesti käyttöjälkinen kappale.
- 976 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 2.1 g, 3. krs. Epävarma. Pieni mahdollisesti retusoitu terä. Mitat: 14 x 11 x 10 mm.

977 KVARTSI-ISKOKSIA, 27 kpl, 38.5 g, 3. krs.

978 KVARTSI-ISKOKSIA, 8 kpl, 21.2 g, 4. krs. Rakenteesta 11.

979 KVARTSI-ISKOKSIA, 12 kpl, 22.8 g, 5. krs. Rakenteesta 11.

980 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 29.8 g, 6. krs. Rakenteesta 11.

- 981 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 9.1 g, 7. krs. Rakenteesta 11.
RUUTU 54000/59200
- 982 KVARTSI-ISKOKSIA, 13 kpl, 56.2 g, 1. krs.
- 983 KVARTSIESINE, KÄRKI, 1 kpl, 1 g, 2. krs. Hyvin epävarma. kahdella ohuella sivulla mahdollista retusointi, a. Mahdollisesti pieni nuolenkärki tai sellaisen teelmä. Mitat: 19 x 12 x 4 mm.
- 984 KVARTSIESINE, 1 kpl, 1 g, 2. krs. Ruusukvartsia. retusointia ja kulumisen jälkeä kahdella sivulla, . Mahdollisesti kaavin tai nuolenkärjen kantakatelma. Mitat: 11 x 12 x 5 mm.
- 985 KVARTSI-ISKOKSIA, 36 kpl, 121.9 g, 2. krs. Mahdollisia työstön ja/tai käyttöjalkia muutamassa kappaleessa.
- 986 KVARTSI-ISKOKSIA, 18 kpl, 46.3 g, 3. krs.
- 987 KVARTSI-ISKOKSIA, 7 kpl, 43.3 g, 4. krs.
- 988 KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, 6.5 g, 6. krs.
RUUTU 54200/57600
- 989 KVARTSIESINE, ISKUKIVI, 1 kpl, 110.7 g, 1. krs. Terä ja vastakkaisella puolella "hamara". Mitat: 57 x 46 x 42 mm.

27178
SAVOLINNA
TYNEKYLÄN -
JOKI
KYLÄMOMMI A

27178

SALONLINNA
TYNCKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄNNA

990 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 7.8 g, 1. krs. Epävarma. Suunnikkaan muotoinen kappale, jossa vastakkaisilla sivuilla mahdollisesti retusoidut terät. Mitat: 23 x 19 x 13 mm.

991 KVARTSI-ISKOKSIA, ³⁷36 kpl, 64.2 g, 1. krs. Joukossa pari mahdollisesti käyttöjälkistä kvartssia.

992 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 8.3 g, 2. krs. Suorahko terä, teränlasku pysty. Leveää retusointia. Mitat: 30 x 15 x 15 mm.

993 KVARTSI-ISKOKSIA, 24 kpl, 185.1 g, 2. krs. Joukossa 67x61x50 mm:n kokoinen mukula. Muutamassa kappaleessa mahdollisia työstön ja/tai käyttöjälkiä.

994 KVARTSI-ISKOKSIA, 9 kpl, 130.8 g, 3. krs.

995 KVARTSI-ISKOKSIA, 11 kpl, 49.4 g, 4. krs.

996 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 25.5 g, 5. krs. Ruudun W-reunan nokiläikkä.

997 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 11.3 g, 6. krs. Ruudun W-reunan nokiläikkä.

RUUTU 54200/57800

998 KVARTSI-ISKOKSIA, 55 kpl, 347.2 g, 1. krs. Joukossa muutama mahdollisesti työstetty ja/tai käyttöjälkinen kvartsi.

999 KVARTSIESINE, EPÄVARMA, 1 kpl, 2.2 g, 2. krs. Vaaleaa ruusukvartssia. Kovera mahdollinen terä. Mitat: 21 x 15 x 7 mm.

1000 KVARTSI-ISKOKSIA, 19 kpl, 35.2 g, 2. krs.

1992

1001 KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, 18.8 g, 3. krs. Joukossa yksi muodoltaan kaavin-
mainen kappale, jossa ei kuitenkaan varmoja työstön jälkiä.

1002 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 0.5 g, 4. krs.

1003 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 16.1 g, 5. krs. Joukossa yksi mahdollisesti työstetty
ja/tai käyttöjälkinen kappale.

RUUTU 54400/57400

1004 KVARTSI-ISKOKSIA, 22 kpl, 18.9 g, 1. krs.

1005 KVARTSI-ISKOKSIA, 23 kpl, 44 g, 2. krs.

1006 KVARTSI-ISKOKSIA, 15 kpl, 24.8 g, 3. krs.

1007 KVARTSI-ISKOKSIA, 12 kpl, 17.5 g, 4. krs.

1008 KVARTSI-ISKOKSIA, ¹³10 kpl, 135.3 g, 5. krs. Joukossa 70x52x34 mm:n suuruinen
karkearakeinen mukula.

RUUTU 54400/57600

1009 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 12.1 g, 1. krs. Epävarma. Hieman kaareva,
ilmeisesti retusoitu terä. Melko karkearakeista kvartssia, joten retusointi on epäselvää.
Mitat: 40 x 24 x 10 mm.

1010 KVARTSIESINE, EPÄVARMA, 1 kpl, 1.2 g, 1. krs. Ei retusointia, mutta yhdellä
terävällä särmällä käyttöjälkiä. Mitat: 23 x 14 x 4 mm.

1011 KVARTSI-ISKOKSIA, 38 kpl, 39.8 g, 1. krs.

1012 KVARTSI-ISKOKSIA, ³⁴33 kpl, 175.7 g, 2. krs.

1013 KVARTSI-ISKOKSIA, 36 kpl, 69.9 g, 3. krs. Joukossa uurrinmainen mahdollisesti
käyttöjälkinen kappale.

1014 KVARTSI-ISKOKSIA, 6 kpl, 15.2 g, 4. krs. Rakenteesta 13.

1015 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 10.7 g, 5. krs. Rakenteesta 13.

27178
SAVOLINNA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄNTY
A

1992

27178
SALONLAINA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄNTIA

RUUTU 54400/57800

1016 KVARTSIESINE, TERÄ, 1 kpl, 4.9 g, 1. krs. Epävarma. Ruusukvartsia. Terävä reuna mahdollisesti retusoitu. Mitat: 33 x 20 x 8 mm.

1017 KVARTSI-ISKOKSIA, ⁴⁸47 kpl, 190.8 g, 1. krs. Joukossa useita mahdollisesti työstettyjä ja/tai käyttöjälkisiä, kappaleita.

1018 KVARTSIYDIN, 1 kpl, 212.4 g, 2. krs. Luontaisia ja iskettyjä lohkopintoja. Joukossa sivukiveä. Mitat: 75 x 58 x 46 mm.

1019 KVARTSI-ISKOKSIA, 27 kpl, 62.6 g, 2. krs. Joukossa pari mahdollisesti työstettyä ja/tai käyttöjälkistä kv, artsia.

1020 KVARTSI-ISKOKSIA, 14 kpl, 52.6 g, 3. krs.

1021 KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, 24.2 g, 4. krs.

RUUTU 54600/57200

1022 KVARTSI-ISKOKSIA, 66 kpl, 206.1 g, 1. krs.

1023 KVARTSI-ISKOKSIA, 52 kpl, 258.6 g, 2. krs. Joukossa muutama mahdollisesti käyttöjälkinen ja/tai työstetty kvartsi.

1024 KVARTSIESINE, EPÄVARMA, 1 kpl, 20.7 g, 3. krs. Hyvälaatuista raitakvartsia. Soikeahko kappale, jossa ei varsin, aista terää tms, mutta kappaletta on muotoiltu eri puolilta. Mitat: 36 x 29 x 16 mm.

1992

- 1025 KVARTSI-ISKOKSIA, 14 kpl, 41.7 g, 3. krs.
- 1026 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 7.1 g, 5. krs.
RUUTU 54600/57400
- 1027 KVARTSI-ISKOKSIA, 46 kpl, 122.1 g, 1. krs.
- 1028 KVARTSIESINE, ISKUKIVI, 1 kpl, 150.9 g, 2. krs. Kvartsimukula, jossa noin puolet luontaista, puolet iskuttyä pi, ntaa. Eri puolilla kappaletta iskennän aiheuttamia pyöristymiä. Mitat: 56 x 41 x 46 mm.
- 1029 KVARTSIESINE, EPÄVARMA, 1 kpl, 31.3 g, 2. krs. Kappaleessa tasaiseen pintaan rajautuva kovera, pyöreäpohjainen, "terä", jonka reunat kuluneet. Mitat: 37 x 37 x 31 mm.
- 1030 KVARTSI-ISKOKSIA, ⁴⁰30 kpl, 217.5 g, 2. krs. Joukossa 58x57x30 mm:n suuruinen mukula, jossa mahdollista moly, bdeenihohdetta.
- 1031 KVARTSI-ISKOKSIA, 28 kpl, 83 g, 3. krs. Muutamassa kappaleessa mahdollisia työstön- ja/tai käyttöjälkiä, .
- 1032 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 145 g, 4. krs. Joukossa 78x47x40 mm:n suuruinen mukula.
- 1033 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 13.6 g, 5. krs.
RUUTU 54600/57600
- 1034 KVARTSI-ISKOKSIA, 74 kpl, 146.1 g, 1. krs. Joukossa muutama mahdollisesti työstetty ja/tai käyttöjälkinen kappale.
- 1035 KVARTSIESINE, NASKALI, 1 kpl, 14.6 g, 2. krs. Epävarma. Kappaleessa suippo, mahdollisesti työstetty tai käytt, öjälkinen naskalimainen "terä".
- 1036 KVARTSI-ISKOKSIA, ⁴³41 kpl, 106.9 g, 2. krs.

2778
SAONLIMMA
TYNKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÖN
A

27178
SAVONLINNA
TYNKKYÖN -
JOKI
KYLÄMÄSTI
A

1037 KVARTSIESINE, VEITSI, 1 kpl, 23.9 g, 3. krs. Karkearakeista kvartsia. Pitkällä terävällä sivulla ilmeisesti työstetty ja käyttöjälkinen hieman kaareva terä.

Mitat: 65 x 25 x 17 mm.

1038 KVARTSI-ISKOKSIA, 43 kpl, 58.7 g, 3. krs. Parissa kappaleessa mahdollisia työstön ja/tai käytön jälkiä.

1039 KVARTSI-ISKOKSIA, 8 kpl, 11 g, 4. krs.

RUUTU 54600/57800

1040 KVARTSI-ISKOKSIA, 38 kpl, 126 g, 1. krs. Joukossa muutama mahdollisesti työstetty ja/tai käyttöjälkinen kvartsi.

1041 KVARTSI-ISKOKSIA, 74 kpl, 335.1 g, 2. krs. Joukossa muutama mahdollisesti käyttöjälkinen ja/tai työstetty kvartsi sekä 67x53x30 mm:n suuruinen mukula.

1042 KVARTSIESINE, 1 kpl, 5.8 g, 3. krs. Kaksi terävää särmää selvästi käyttöjälkisiä, kuluneita. Mitat: 30 x 17 x 13 mm.

1043 KVARTSI-ISKOKSIA, ⁵²31 kpl, 189.8 g, 3. krs.

1044 KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, 13.3 g, 4. krs.

1045 KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, 9.4 g, 5. krs.

RUUTU 54800/57200

1046 KVARTSI-ISKOKSIA, 30 kpl, 193.4 g, 1. krs.

1047 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 12.5 g, 2. krs. Ruusukvartsia. Pyöreä terä. Mitat: 27 x 19 x 17 mm.

1992

- 1048 KVARTSI-ISKOKSIA, 17 kpl, 111.5 g, 2. krs. Joukossa muutama mahdollisesti työstetty ja/tai käyttöjälkinen kvartsi.
- 1049 KVARTSI-ISKOKSIA, 6 kpl, 8.2 g, 3. krs.
RUUTU 54800/57400
- 1050 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 6.5 g, 1. krs. Suorahko retusoitu terä. Mitat: 27 x 23 x 7 mm.
- 1051 KVARTSI-ISKOKSIA, 35 kpl, 132.9 g, 1. krs.
- 1052 KVARTSI-ISKOKSIA, 21 kpl, 83.3 g, 2. krs.
- 1053 KVARTSI-ISKOKSIA, 12 kpl, 29.7 g, 3. krs.
- 1054 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 14.6 g, 4. krs.
RUUTU 54800/57600
- 1055 KVARTSI-ISKOKSIA, ²⁵~~23~~ kpl, 91.3 g, 1. krs.
- 1056 KVARTSI-ISKOKSIA, 27 kpl, 52 g, 2. krs.
- 1057 KVARTSI-ISKOKSIA, 16 kpl, 19.2 g, 3. krs.
- 1058 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 47.4 g, 4. krs.
- 1059 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 1.8 g, 5. krs.
RUUTU 54800/57800
- 1060 KVARTSI-ISKOKSIA, ⁴³~~48~~ kpl, 151.5 g, 1. krs. Joukossa pari mahdollisesti työstettyä ja/tai käyttöjälkistä kv, artsia.
- 1061 KVARTSI-ISKOKSIA, 24 kpl, 126.6 g, 2. krs. Joukossa muutama mahdollisesti työstetty ja/tai käyttöjälkinen kappale.
- 1062 KVARTSI-ISKOKSIA, 10 kpl, 8.1 g, 3. krs.
RUUTU 52800/58000
- 1063 PIITÄ, 1 kpl, 0.6 g, 3. krs. Vaaleaa.
RUUTU 53200/58000
- 1064 PIITÄ, 1 kpl, 0.9 g, 2. krs. Harmaata. Kaikilla särmillä tuluspille ominaisia iskentäjalkiä, .

27178
SAVONLINNA
TYNKYKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄNOMI
A

27178
 SAVONLINNA
 TYNKKYLÄN-
 JOKI
 KYLÄMEMI
 A

- RUUTU 53400/58200
- 1065 PIITÄ, 1 kpl, 1 g, 1. krs. Tummanharmaata.
- RUUTU 53600/58200
- 1066 PIITÄ, 1 kpl, 0.3 g, 2. krs. Tummanharmaata.
- RUUTU 53800/58000
- 1067 PIITÄ, 1 kpl, 0.3 g, 1. krs. Tummanharmaata.
- 1068 PIITÄ, 1 kpl, 1.4 g, 2. krs. Tummanharmaata, hieman vaaleaa sivukiveä.
- RUUTU 53800/58200
- 1069 PIITÄ, 2 kpl, 9.8 g, 1. krs. Harmaata - tummanharmaata. Suuremmassa kappaleessa hieman tulus, piille ominaisia iskentäjälkiä.
- RUUTU 53800/59000
- 1070 PIITÄ, 1 kpl, 2.7 g, 2. krs. Harmaata - tummanharmaata, hieman vaaleaa sivukiveä.. Tuluspiille ominaisia iskentäjälkiä.
- RUUTU 53800/59200
- 1071 PIITÄ, 1 kpl, 0.9 g, 2. krs. Vaalean ruskehtavanharmaata.
- RUUTU 54000/57600
- 1072 PIITÄ, 2 kpl, 0.5 g, 1. krs. Toinen tumman-, toinen vaaleanharmaata.
- RUUTU 54000/57800
- 1073 PIITÄ, 1 kpl, 1 g, 1. krs. Harmaata. Kaikilla särmillä tuluspiille ominaisia iskentäjälkiä, .
- RUUTU 54000/58400
- 1074 PIITÄ, 1 kpl, 0.3 g, 2. krs. Vaaleaa (palanutta?).
- RUUTU 54600/57600
- 1075 PIITÄ, 1 kpl, 1.7 g, 2. krs. Harmaata. Tuluspiille ominaisia iskentäjälkiä.
- RUUTU 54600/57800
- 1076 PIITÄ, 1 kpl, 0.5 g, 1. krs. Harmaata. Tuluspiille ominaisia iskentäjälkiä.
- 1077 PIITÄ, 1 kpl, 0.4 g, 2. krs. Harmaata.

RUUTU 52600/58000:

- 1078 KIVIESINE, KATKELMA, 1 kpl, 0.7 g, 1. krs.
Pitkänomainen kapea kappale tiivistä harmaata liusketta. Kolme hiomapintaa, muut pinnat murtuneita. Muodon perusteella ehkä (Pyheensillan tyyppi) nuolenkärjen katkelma. Mitat: 22 x 6 x 5 mm.

- 1079 JAUHINKIVI, KATKELMA, 1 kpl, 88.2 g, 1. krs.
Gneissia. Yksi tasainen pinta siloittunut, muut pinnat murtuneita (tulessa?).
Mitat: 73 x 54 x 22 mm.

RUUTU 53000/58000:

- 1080 JAUHINKIVI, KATKELMA, 1 kpl, 21.0 g, 1. krs.
Graniittia. Yksi kaareva hioutunut pinta, muut pinnat murtuneita, a (tulessa?).
Mitat: 37 x 28 x 18 mm.

- 1081 JAUHINKIVI, KATKELMA, 1 kpl, 89.6 g, x:53187, y:58040, 3. krs.
Graniittia. pyöreää siloittunutta pintaa, muut pinnat murtuneita (tulessa?).
Rakenteesta 10. Mitat: 68 x 42 x 44 mm.

- 1082 HIOMAKIVI, KATKELMA, 1 kpl, 16.2 g, 4. krs.
Vaaleaa tiivistä kvartsiittia. Poikkileikkaus vinoneliö. 4 lapetta hioutuneita, paksuimmassa päässä ei hiontaa, katkennut kapeammasta päästä.
Rakenteen 10 alueelta. Mitat: 43 x 23 x 16 mm.

27178

SAVONLINNA
TYNKKYÄNJOKE
KYLÖMEMI A

27178

SAVOLINNA

TYNKYLÄNJOKI
KYLÄNIEMI *

- 1083 JAUHINKIVI, KATKELMA, 1 kpl, 394.2 g, 7. krs.
Graniittia. Yksi lievästi kaareva siloittunut pinta. muut pinnat murtuneita (tulessa?). Rakenteesta 8. Mitat: 125 x 86 x 90 mm.
- RUUTU 53200/58000:
- 1084 HIOMAKIVI, KATKELMA, 1 kpl, 159.0 g, x:53225, y:58064, 3. krs.
Hioma tai jauhinkivi. Kiillepitoista liusketta. Yksi tasainen hioutunut pinta, muut pinnat murtuneita (tulessa?). Rakenteesta 10. Mitat: 100 x 55 x 30 mm.
- 1085 HIOMAKIVI, KATKELMA, 1 kpl, 309.1 g, x:53284, y:58146, 4. krs.
Kiillepitoista liusketta. Likimain suorakaiteen muotoinen, ilmeisesti katkeillut kappale, poikkileikkaus lattea suorakaide. Yksi pinta hiottu. Hieman (tulessa?) rapautunut. Rakenteesta 10. Mitat: 113 x 63 x 23 mm.
- RUUTU 53400/58400:
- 1086 KIVIESINE, KATKELMA, 1 kpl, 1.6 g, 2. krs.
Pyheensillan tyyppin nuolenkärjen varsikatkelma. Tiivistä liusketta. Poikkileikkaus epäsäännöllisen soikea. Hionta rapautunut. Katkennut molemmista päistä. Mitat: 32 x 8 x 4 mm.

RUUTU 53600/58400:

- 1087 KIVIESINE, NUOLENKÄRKI, 1 kpl, 3.5 g, 1. krs.
Pyheensillan tyypin nuolenkätki. Ehjä, mutta pinta rapautunut. Liusketta.
Poikkileikkaus pyöristynyt vinoneliö. Kanta latteampi kuin kärki.
Mitat: 68 x 7 x 5 mm.

27178
SAVONLINNA
TYNKKYLÄJOKI
KYLÄMÄNTIEMI A

RUUTU 53800/58600:

- 1088 HIOMAKIVI, KATKELMA, 1 kpl, 20.9 g, 1. krs.
Kiillepitoista liusketta. Yhdellä kapealla sivulla hiontaa, muut pinnat murtuneita.
Mitat: 29 x 25 x 12 mm.

- 1089 HIOMAKIVI, KATKELMA, 1 kpl, 3.3 g, 2. krs.
Tiivistä ruskeaa liusketta. Kahdella pinnalla hiontaa, muut pinnat murtuneita.
Mitat: 21 x 13 x 8 mm.

RUUTU 53800/59000:

- 1090 KIVIESINE, KATKELMA, 1 kpl, 0.7 g, 2. krs.
Tiivistä vihertävänharmaata kivilajia. Katkelma ilmeisesti kirveen tai taltan terästä.
Mitat: 15 x 12 x 3 mm.

27178
SAVOLINNA

TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄMIÄ

RUUTU 54000/57600:

- 1091 JAUHINKIVI, KATKELMA, 1 kpl, 26.4 g, 1. krs.
Vaaleaa gneissin tai kvartsiitin tapaista kivilajia. Kaarava hioutunut pinta, muut pinnat murtuneita. Mitat: 45 x 35 x 17 mm.

- 1092 KIVILAJI-ISKOKSIA, 2 kpl, 3.3 g, 2. krs. Tiivistä liusketta.

RUUTU 54000/57800:

- 1093 KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, 4.5 g, 2. krs. Tiivistä liusketta.

RUUTU 54000/58400:

- 1094 KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, 6.5 g, 2. krs. Tiivistä liusketta.

RUUTU 54200/57600:

- 1095 HIOMAKIVI, KATKELMA, 1 kpl, 0.5 g, 5. krs.
Tiivistä ruskeaa liusketta. Samaa materiaalia ja ilmeisesti samasta esineestä kuin alan:o 1089. Pieni hiottu pinta, muut pinnat murtuneita.

RUUTU 54400/57600:

- 1096 KIVILAJI-ISKOKSIA, 2 kpl, 7.0 g, 3. krs. Tiivistä liusketta.

RUUTU 54400/57800:

- 1097 HIOMAKIVI, KATKELMA, 1 kpl, 0.8 g, 1. krs.
Tiivistä ruskeaa liusketta. Kaksi hiottua pintaa. Ilmeisesti samaa esinettä kuin alan:ot 1089 ja 1095. Mitat: 23 x 10 x 5 mm.

- 1098 KIVILAJI-ISKOKSIA, 3 kpl, 59.3 g, 1. krs. Tiivistä liusketta, iskoksiksi epävarmoja.

RUUTU 54600/57400:

- 1099 HIOMAKIVI, KATKELMA, 1 kpl, 0.3 g, 1. krs. Tiivistä ruskehtavaa liusketta.
Ilmeisesti samaa esinettä kuin alan:ot 1089, 1095 ja 1097.

- 1100 KIVILAJI-ISKOKSIA, 4 kpl, 20.0 g, 1. krs. Tiivistä liusketta. Iskoksiksi epävarmoja.
- 1101 HIOMAKIVI, KATKELMA, 1 kpl, 1.5 g, 2. krs.
Tiivistä ruskehtavaa liusketta. Pieni hiottu pinta, muut pinnat murtuneita. Samaa kivilajia (ja esinettä?) kuin mm. alan:o 1089. Mitat: 34 x 8 x 4 mm.
- 1102 KIVILAJI-ISKOKSIA, 3 kpl, 26.8 g, 2. krs. Tiivistä liusketta.
- 1103 KIVILAJI-ISKOKSIA, 6 kpl, 25.8 g, 3. krs. Tiivistä liusketta. Iskoksiksi epävarmoja.

RUUTU 54600/57600:

- 1104 KIVIESINE, TALTTA, 1 kpl, 55.4 g, 1. krs.
Punertavan ja vaalean kirjavaa tiivistä kivilajia. Ylälape kapea, kyljet viistot. Teränlasku n. 30 astetta. (hieman seulasta tarttuneita jälkiä) Ehjä.
Mitat: 64 x 34 x 16 mm

- 1105 KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, 5.5 g, 2. krs. Tiivistä liusketta. Epävarma iskos.
- 1106 KIVILAJI-ISKOKSIA, 4 kpl, 35.0 g, 3. krs. Tiivistä liusketta. Epävarmoja iskoksiksi.

RUUTU 54800/57200:

- 1107 JAUHINKIVI, KATKELMA, 1 kpl, 51.5 g, 2. krs.
Tiivistä liusketta. Yksi hioutunut suora pinta, ehjällä kaarevalla pinnalla ei varmaa hioutumista. Muut pinnat murtuneita. Mitat: 60 x 42 x 22 mm.

27178
SAVOLINNA
TYNKKYLÄN
JOKI
KYLÄMÄEMI
A

27178

SAVONLINNAN
TINKKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄMI A

- RUUTU 54800/57400:
- 1108 KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, 2.1 g, 1. krs. Tiivistä liusketta. Epävarma iskos.
- RUUTU 54800/57600:
- 1109 KIVILAJI-ISKOKSIA, 3 kpl, 21.6 g, 1. krs. Tiivistä liusketta. Epävarmoja iskoksia.
- 1110 KIVILAJI-ISKOKSIA, 7 kpl, 6.3 g, 3. krs. Tiivistä liusketta. Epävarmoja iskoksiksi.
- RUUTU 54400/57600:
- 1111 ASBESTIA, 1 kpl, 1.1 g, 1. krs.
- RUUTU 54600/57400:
- 1112 ASBESTIA, 1 kpl, 1.1 g, 1. krs.
- RUUTU 54400/57600:
- 1113 PURUPIHKAA, 1 kpl, 0.4 g, 1. krs.
Mustaa, tiivistä. Hampaan jälkeä ainakin yhdellä pinnalla.
- RUUTU 53000/58200:
- 1114 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 1.1 g, 1. krs.
- 1115 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.1 g, 2. krs.
- 1116 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 1.1 g, 6. krs.
- RUUTU 53000/58400:
- 1117 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.2 g, 2. krs.
- RUUTU 53200/58200:
- 1118 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.4 g, 2. krs.
- 1119 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 0.1 g, 3. krs.

RUUTU 53200/58400:

1120 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.1 g, 3. krs.

RUUTU 53400/58000:

1121 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.3 g, 2. krs.

RUUTU 53400/58400:

1122 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.5 g, 2. krs.

1123 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.4 g, 3. krs.

RUUTU 53600/58000:

1124 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.3 g, 1. krs.

1125 PALANUTTA LUUTA, 5 kpl, 1.1 g, 2. krs.

1126 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.6 g, 3. krs.

RUUTU 53600/58200:

1127 PALANUTTA LUUTA, 5 kpl, 1.7 g, 1. krs.

1128 PALANUTTA LUUTA, 6 kpl, 3.4 g, 2. krs.

1129 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 0.3 g, 4. krs.

1130 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 0.1 g, 6. krs. Rakenteesta 1.

RUUTU 53600/58400:

1131 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.5 g, 1. krs.

1132 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 0.3 g, 2. krs.

1133 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.5 g, 3. krs.

1134 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 0.4 g, 5. krs. Rakenteesta 2.

27178

SÄMMELINNA
TINKKYLÄN-
JOKIKYLÄMÖNEMI
A

27178

SAVONLINNA

TYNKYLÖNJOKI

KYLÄMÄMÄ

RUUTU 53800/58000:

- 1135 PALANUTTA LUUTA, 6 kpl, 1.5 g, 1. krs. Joukossa yksi hiiltynyt kappale, joka mahdollisesti ei ole luuta (paino 0.2 g).
- 1136 PALANUTTA LUUTA, 8 kpl, 1.3 g, 2. krs.
- 1137 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.6 g, 3. krs.

RUUTU 53800/58200:

- 1138 PALANUTTA LUUTA, 4 kpl, 1.1 g, 2. krs.

RUUTU 53800/58400:

- 1139 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 0.5 g, 1. krs.
- 1140 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 1.1 g, 2. krs.
- 1141 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.1 g, 3. krs.

RUUTU 53800/58800:

- 1142 PALANUTTA LUUTA, 3 kpl, 0.8 g, 1. krs.
- 1143 PALANUTTA LUUTA, 6 kpl, 1.5 g, 2. krs.
Yhdessä kappaleessa mahdollisia leikkausjälkiä.
- 1144 LUUTA, PALAMATONTA, 1 kpl, 3.6 g, 2. krs.
- 1145 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 0.8 g, 3. krs.

RUUTU 53800/59000:

- 1146 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 0.4 g, 3. krs.

RUUTU 54000/57600:

- 1147 PALANUTTA LUUTA, 9 kpl, 2.7 g, 1. krs.
- 1148 PALANUTTA LUUTA, 17 kpl, 9.5 g, 2. krs.
- 1149 PALANUTTA LUUTA, 6 kpl, 1.6 g, 3. krs.
- 1150 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.3 g, 4. krs.
- 1151 PALANUTTA LUUTA, 6 kpl, 0.7 g, 5. krs.

RUUTU 54000/57800:

- 1152 PALANUTTA LUUTA, 13 kpl, 9.4 g, 1. krs.
 1153 PALANUTTA LUUTA, 15 kpl, 5.8 g, 2. krs.
 1154 PALANUTTA LUUTA, 6 kpl, 1.4 g, 3. krs.
 1155 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 1 g, 4. krs.

RUUTU 54000/58200:

- 1156 PALANUTTA LUUTA, 7 kpl, 2.1 g, 1. krs.
 1157 PALANUTTA LUUTA, 10 kpl, 2.4 g, 2. krs.

RUUTU 54000/58400:

- 1158 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.1 g, 1. krs.
 1159 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 2.4 g, 2. krs.
 1160 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.1 g, 3. krs.

RUUTU 54000/58600:

- 1161 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 0.8 g, 1. krs.
 1162 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 1.3 g, 2. krs.

RUUTU 54000/59000:

- 1163 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.2 g, 4. krs. Rakenteesta 11.
 1164 PALANUTTA LUUTA, 5 kpl, 0.4 g, 5. krs. Rakenteesta 11.

RUUTU 54000/59200:

- 1165 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.1 g, 3. krs.

RUUTU 54200/57600:

- 1166 PALANUTTA LUUTA, ²²20 kpl, 8.7 g, 1. krs.
 1167 PALANUTTA LUUTA, 16 kpl, 8.6 g, 2. krs.
 1168 PALANUTTA LUUTA, ¹¹12 kpl, 4.3 g, 3. krs.

27178
 SAVONLINNA
 TYNKKYÖNJOKI
 KYLMÖNEMI A

2778
SAVOLINNA
TYNKKYLÄN-
JOKI
KYLÄNIEMI A

- 1169 PALANUTTA LUUTA, 6 kpl, 3.1 g, 4. krs.
- 1170 PALANUTTA LUUTA, 21 kpl, 2.9 g, 5. krs. Ruudun länsilaidan nokialueelta.
- 1171 PALANUTTA LUUTA, 3 kpl, 0.1 g, 6. krs. Ruudun länsilaidan nokialue.
- RUUTU 54200/57800:
- 1172 PALANUTTA LUUTA, 13 kpl, 7.7 g, 1. krs.
- 1173 PALANUTTA LUUTA, ¹⁹17 kpl, 7.4 g, 2. krs.
- 1174 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.2 g, 5. krs.
- RUUTU 54400/57400:
- 1175 PALANUTTA LUUTA, 10 kpl, 2 g, 1. krs.
- 1176 PALANUTTA LUUTA, 4 kpl, 1.3 g, 2. krs.
- RUUTU 54400/57600:
- 1177 PALANUTTA LUUTA, 32 kpl, 6.2 g, 1. krs.
- 1178 PALANUTTA LUUTA, 4 kpl, 2.2 g, 2. krs.
- 1179 PALANUTTA LUUTA, 3 kpl, 0.9 g, 3. krs.
- 1180 PALANUTTA LUUTA, 19 kpl, 3 g, 4. krs. Rakenteesta 13.
- 1181 PALANUTTA LUUTA, 3 kpl, 0.3 g, 5. krs. Rakenteesta 13.
- RUUTU 54400/57800:
- 1182 PALANUTTA LUUTA, ⁵8 kpl, 2.3 g, 1. krs.
- 1183 PALANUTTA LUUTA, 4 kpl, 1.5 g, 2. krs.
- 1184 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 0.4 g, 3. krs.
- RUUTU 54600/57200:
- 1185 PALANUTTA LUUTA, 4 kpl, 0.9 g, 1. krs.
- 1186 PALANUTTA LUUTA, 6 kpl, 2 g, 2. krs.
- 1187 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.1 g, 3. krs.
- 1188 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.1 g, 4. krs.

RUUTU 54600/57400:

- 1189 PALANUTTA LUUTA, 10 kpl, 2.8 g, 1. krs.
 1190 PALANUTTA LUUTA, 3 kpl, 1.6 g, 2. krs.
 1191 PALANUTTA LUUTA, 4 kpl, 1.2 g, 3. krs.
 1192 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 0.6 g, 4. krs.

RUUTU 54600/57600:

- 1193 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.1 g, 1. krs.
 1194 HAMMAS, 1 kpl, 1.2 g, 3. krs.
 1195 PALANUTTA LUUTA, 5 kpl, 0.9 g, 3. krs.
 1196 HAMMAS, 1 kpl, 0.7 g, x:54608, y:57610, 4. krs.
 Hajonnut useaan kappaleeseen - löydettyäessä oli yhtenä kappaleena.

RUUTU 54600/57800:

- 1197 PALANUTTA LUUTA, 3 kpl, 1.2 g, 1. krs.
 1198 PALANUTTA LUUTA, 8 kpl, 1.6 g, 2. krs.
 1199 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.2 g, 3. krs.
 1200 PALANUTTA LUUTA, 3 kpl, 0.4 g, 4. krs.
 1201 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 0.5 g, 5. krs.

RUUTU 54800/57200:

- 1202 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 0.8 g, 1. krs.

RUUTU 54800/57400:

- 1203 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 1 g, 1. krs.
 1204 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.2 g, 2. krs.

RUUTU 54800/57600:

- 1205 PALANUTTA LUUTA, 3 kpl, 0.2 g, 1. krs.
 1206 PALANUTTA LUUTA, 3 kpl, 0.8 g, 3. krs.

27178

SANDOLINNA
 TYMUKYVÄNJOKI
 KYMÖNIEMI A

27178
 SAVONLINNAN
 TYÖKYLÄN -
 JOUKO
 KYLMÄMETSÄ

RUUTU 54800/57800:

- 1207 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.3 g, 1. krs.
 1208 PALANUTTA LUUTA, 3 kpl, 10.3 g, 2. krs. Liimattu yhteen.

ALANUMEROT 1209-

TUTKIMUSALUEELTA 4 (RÖYKKIÖ):

RUUTU 57200/59200:

- 1209 RAUTAESINE, KATKELMA, 1 kpl, 1.4 g, 3. krs.
 Hieman taipunut pätkä ilmeisesti pyöreää rautavarrasta. Mitat: 24 x 4 x 4 mm.

RUUTU 57000/59050:

- 1210 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl,
 x:57017, y:59071, 3. krs. Ruskeaa. Sekoitteena runsaasti asbestia.
 1211 SAVIASTIANPALOJA, LUUSEKOITTEISIA, 1 kpl, 6. krs.
 Sekoitteena luuta ja mustia mineraalirakeita.

RUUTU 57000/59200:

- 1212 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 1. krs.

RUUTU 57200/59200:

- 1213 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl, 2. krs.

RUUTU 57000/59200:

- 1214 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 5. krs.
 Ruskeaa. Sekoitteena runsaasti asbestia.

RUUTU 57200/59000:

- 1215 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl,
 x:57295, y:59130, 1. krs.
 1216 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 1 kpl,
 x:57242, y:59125, 6. krs.

RUUTU 57200/59200:

- 1217 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 5. krs.
Ruskeaa. Sekoitteena asbestia. Savimassa pehmeä ja hieman huokoinen.

27178
SAUOLINNA
TYMKKYLÄJOKI
KYLÄMÄMMI A

RUUTU 57350/59050:

- 1218 SAVIASTIANPALOJA, RAUTAKAUDEN TYYPPIÄ, 4 kpl, 4. krs.
Seinämä 11-13 mm. Paloista ainakin kolme on liimattavissa yhteen.
Mahdollinen jyväpainanne.

RUUTU 57000/59050:

- 1219 KVARTSI-ISKOKSIA, 26 kpl, 1. krs.
1220 KVARTSIESINE, 1 kpl, 2. krs.
Naskalimainen mahdollinen terä yhdessä kulmassa. Mitat: 280 x 18 x 9 mm.

- 1221 KVARTSI-ISKOKSIA, 21 kpl, 2. krs. Joukossa suuria mukuloita.
1222 KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, 3. krs.
1223 KVARTSI-ISKOKSIA, 21 kpl, 4. krs.
1224 KVARTSI-ISKOKSIA, 8 kpl, 5. krs.
1225 KVARTSI-ISKOKSIA, 11 kpl, 6. krs.

RUUTU 57000/59200:

- 1226 KVARTSI-ISKOKSIA, 28 kpl, 1. krs. Joukossa suuria mukuloita.
1227 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, 2. krs.
Epävarma. Mukula melko karkearakeista kvarsia, jossa luontaisia lohkopintoja ja sivukiveä. Yhdellä reunalla kulmallinen, mahdollisesti työstetty kaavinmainen terä. Mitat: 83 x 60 x 58 mm.

27178

SAONMINNA

TYNKYLÄJOKI
KUMMAMMI A

1228 KVARTSIYDIN, 1 kpl, , 2. krs.
Melko epäpuhdasta kvartssia, joukossa sivukiveä. Mitat: 85 x 90 x 69 mm.

1229 KVARTSI-ISKOKSIA, 65 kpl, , 2. krs. Joukossa suurehkoja mukuloita.

1230 KVARTSIESINE, KAAVIN, 1 kpl, , 3. krs.
Vaaleaa ruusukvartssia. Kahdella vastakkaisella pitemmällä sivulla retusoidut hieman kaarevat terät. Mitat: 25 x 15 x 10 mm.

1231 KVARTSI-ISKOKSIA, 11 kpl, , 3. krs.

1232 KVARTSI-ISKOKSIA, 14 kpl, , 4. krs.

1233 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, , 5. krs.

1234 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, , 6. krs.

RUUTU 57200/59050:

1235 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, , 1. krs.

1236 KVARTSIYDIN, 1 kpl, , 2. krs. Mitat: 87 x 60 x 52 mm.

1237 KVARTSI-ISKOKSIA, 6 kpl, , 2. krs.

1238 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, , 4. krs.

1239 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, , 5. krs.

1240 KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, , 6. krs.

RUUTU 57200/59200:

1241 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, , 1. krs.

1242 KVARTSIYDIN, 1 kpl, 457.2 g, 2. krs. Mitat: 88 x 75 x 64 mm.

1243 KVARTSI-ISKOKSIA, 7 kpl, 8.0 g, 2. krs.

1244 KVARTSI-ISKOKSIA, 9 kpl, 60.8 g, 3. krs.

1245 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 3.5 g, 4. krs.

1246 KVARTSI-ISKOKSIA, 6 kpl, 26.1 g, 5. krs.

RUUTU 57350/59050:

1247 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 15.5 g, 2. krs.

1248 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 22.6 g, 3. krs.

1249 KVARTSI-ISKOKSIA, 7 kpl, 16.7 g, 4. krs.

RUUTU 57350/59200:

1250 KVARTSIYDIN, 1 kpl, 808.6 g, 1. krs. Mitat: 135 x 80 x 66 mm.

1251 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 9.2 g, 1. krs.

1252 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 331.3 g, 2. krs. Joukossa suuria mukuloita.

1253 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 3.1 g, 3. krs.

1254 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 8.3 g, 4. krs.

1255 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 16.0 g, 6. krs.

RUUTU 57000/59050:

1256 KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, 1.9 g, 1. krs. Ruskeaa tiivistä tasarakeista kivilajia.

1257 KIVIESINE, KATKELMA, 1 kpl, 27.9 g, x 57056, y 59053, 3. krs.
Ruskehtavan vihertävää tiivistä kivilajia. Kaksi hiottua pintaa, muut pinnat murtuneita. Ilmeisesti katkelma kirveen tai taitan teränlaskun kohdalta.
Mitat: 38 x 25 x 21 mm.

27178
SAVOLINNA
TYMÄKYLÄN-
JOKI
KYLÄMÄMMI A

27178
 SAVONLINNA
 TYNKKYLÄN-
 JOKI
 KYLMÖNIEMI A

1258 KIVIESINE, PIIKKI, 1 kpl, 4.9 g, 6. krs.
 Vaalean ruskehtavanvihreää tiivistä kivilajia. Epäsäännöllisen pitkänomainen kappale, joka teroitettu toisesta päästä viisitahoiseksi tylsäksi piikiksi.
 Mitat: 28 x 12 x 9 mm.

ALANUMEROT 1259- TUTKIMUSALUEELTA 5 (KOEKUOPITUS):

KOEKUOPPA 55916/61349:

- 1259 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.4 g, 1. krs.
 Siru. Sekoitteena asbestia.
- 1260 KVARTSIESINE, PORA, 1 kpl, 13 g, 1. krs. Epävarma. Mitat: 40 x 24 x 14 mm.
- 1261 KVARTSIYDIN, 1 kpl, 119.2 g, 1. krs. Osittain isketty ydin.
- 1262 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0.2 g, 2. krs.
 Siru. Sekoitteena luuta ja mustia mineraalirakeita.
- 1263 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 2 kpl, 0.5 g, 2. krs.
 Siruja. Sekoitteena asbestia.
- 1264 KVARTSI-ISKOKSIA, 10 kpl, 11 g, 2. krs.
- 1265 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.1 g, 2. krs. Siru.
- 1266 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0.3 g, 3. krs.
 Siru. Sekoitteena mustia mineraalirakeita, kiillettä ja hiekkaa.
- 1267 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 5 kpl, 1.6 g, 3. krs.
 Siruja. Asbestisekoitteisia. Ei koristelua.
- 1268 KVARTSI-ISKOKSIA, 10 kpl, 5.2 g, 3. krs.

1992

KOEKUOPPA 56232/62297:

- 1269 KVARTSI-ISKOKSIA, 12 kpl, 34.5 g, 1. krs.
- 1270 KVARTSI-ISKOKSIA, ¹⁶18 kpl, 74.4 g, 2. krs.
Muutamissa kappaleissa mahdollista työstön jälkeä. Monet kappaleet hieman pyöristyneitä. Joukossa yksi kvartsiitti-iskos.
- 1271 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.2 g, 2. krs.

KOEKUOPPA 56549/63246:

- 1272 HIOMAKIVI, KATKELMA, 1 kpl, 69.1 g, 1. krs.
Vaikuttaa palaneelta. Mitat: 71 x 51 x 17 mm.

- 1273 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 0.8 g, 1. krs.

KOEKUOPPA 56865/64195:

- 1274 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 1.9 g, 1. krs.
- 1275 KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, 0.7 g, 2. krs.

KOEKUOPPA 56865/61033:

- 1276 KVARTSI-ISKOKSIA, 13 kpl, 11.4 g, 1. krs.
- 1277 SAVIASTIANPALOJA, ASBESTISEKOITTEISIA, 1 kpl, 0.8 g, 2. krs.
Sekoitteena asbestia.
- 1278 KVARTSI-ISKOKSIA, 12 kpl, 23.1 g, 2. krs.
Yhdessä kappaleessa mahdollisia työstön jälkiä.

KOEKUOPPA 57181/61980:

- 1279 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 6 g, 1. krs.
- 1280 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 2.5 g, 2. krs.

KOEKUOPPA 57498/62930:

- 1281 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 9.6 g, 1. krs.
Suurimmassa kappaleessa mahdollisia työstön jälkiä.

27178
SAVOMINNA
TYNKKYLÄMOKKI
KYLÄMÄMÄ A