

Rautakautiset kalmistolöydöt, jotka löydettiin FK Jyri Saukkosen johtamassa Museo-
viraston arkeologian osaston kaivauksessa Lai-
tilan kaupungin Kodjalan kylän Virilän Vainion-
mäen kalmistosta A, polttokalmistosta, 1.-
18.6.1992. Aiemmat löydöt samasta kalmistosta:
KM 22964:1-45, 23274:1-316b, 23593:1-302,
24389:1-356, 24751, 24834:1-384, 25636:1-183,
26563:1-270. Ks. kaivauskertomusta top. arkis-
tossa. Diar. 10.7.1992.

Luetteloinut Jyri Saukkonen.

Kaivauspaikan peruskoordinaatit:
Peruskartta 1131 10 KALANTI
x= 6749 10, y= 537 18, z= n. 18,8-
20,8(alareuna-laki).

Löytöjen yleispiirteitä:

Saviastianpalat: Palojen saviaines on tiivistä ja sekoitteena on yleensä melko runsaasti ki-
venmuruja; luettelossa mainitaan poikkeamat edellisestä vain yksittäisinä luetteloitujen palo-
jen osalta. Palojen yleissävy on harmaa-
tummanharmaa, mutta paloissa on myös ruskeita, mustia, harmaanruskeita jne., ja varsinkin si-
säpinta on usein musta; edellisistä poikkeavat värit tai sävyt mainitaan luettelossa. Pohjapa-
loiksi on pystytty erottamaan vain sellaiset palat, jotka ovat pohjan ja kyljen taitteesta tai aivan taitteen tuntumasta, ja kylkipa-
loiksi luetteltujen palo-
jen joukossa on ehkä myös identifioimattomia palo-
ja astioiden poh-
jasta.

Palanut savi: Saviaines on usein sekoitteetonta tai lähinnä sekoitteetonta sekä tiivistä. Väri vaihtelee tavallisesti vaalean- tai tummanhar-
maasta ruskeaan. Poikkeamat edellä sanotusta mainitaan luettelossa.

Ruutu 500/200, 1. kerros:


- :1 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 91 kpl/71 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-11 mm.
- :2 PALANUTTA SAVEA 2 kpl/3 g.
Muoto säännötön. Toinen osittain huokoi-
nen, muuten saviaines tiivistä, lähinnä sekoitteetonta.
- :3 PALANUTTA LUUTA 4 kpl/2 g.

Ruutu 500/201, 1. kerros:

- :4 PRONSSIESINEEN KATKELMA.
Lattea katkelma, jonka mitat 14 x 14 x 2½-
3 mm.
- :5 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 27 g.
Koristeeton. Reunan päällisyys suippo. Seinä-
män paksuus 7-11 mm. Ks. kuvaa.


27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

27161
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A




VK 95

- :6 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 4 g.
 Koristeeton. Reunan päällys suippo. Seinämän paksuus 7-8 mm. Ks. kuvaa.



VK-95

- :7 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 1½ g.
 Koristeeton. Reunan päällys suippo, "terävä". Suurin osa toisesta pinnasta puuttuu. Ks. kuvaa.



VK-95

- :8 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 171 kpl/227 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-15 mm. Isoimman palan sisäpinnassa kiinni mustaa massaa.

- :9 PALANUTTA SAVEA 2 kpl/3 g.
 Muoto säännötön. Pienempi osittain huokoinen, muuten saviaines tiivistä, sekoitettonta.

- :10 PALANUTTA LUUTA 56 kpl/17 g.


Ruutu 500/202, 1. kerros:

- :11 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 11 kpl/17 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-10 mm.

- :12 PALANUTTA LUUTA 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 500/203, 1. kerros:

- :13 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 2 g.
Koristeeton. Reunan päällys tasainen. Seinämän paksuus 6 mm. Ks. kuvaa.



- :14 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 26 kpl/37 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8 mm.
- :15 RAUTAKUONAA 1 kpl/19 g.
- :16 PALANUTTA LUUTA 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 500/204, 1. kerros:

- :17 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 36 kpl/40 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 9-10 mm.

Ruutu 500/205, 1. kerros:

- :18 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 5 kpl/4 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.
- :19 PALANUTTA LUUTA 5 kpl/3 g.

Ruutu 500/206, 1. kerros:

- :20 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 4 kpl/2 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.
- :21 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/8 g.
Muoto säännötön. Yhdellä puolella pitkulaisia painanteita.
- :22 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/3 g.
Muoto säännötön. Palassa osittain sileää, "murtumatonta", pintaa.
- :23 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön. Saviaines suureksi osaksi huokoista, mutta muutoin tiivistä, sekoitteena vähän kivenmuruja. Väri tummanharmaa.
- :24 PALANUTTA LUUTA 3 kpl/alle 1 g.

Ruutu 500/207, 1. kerros:

- :25 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 2 kpl/1 g.
Koristeettomia. Molemmista puuttuu toinen pinta.
- :26 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/2 g.
Muoto latteaa, säännötön. Yhdellä puolella pitkulaisia painanteita.


27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

- :27 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Muoto lattea, säännötön.
- :28 PALANUTTA LUUTA 5 kpl/2 g.
- :29 ELÄIMEN HAMPAAN KATKELMIA 4 kpl/alle 1 g.

Ruutu 500/208, 1. kerros:

- :30 VESURIN TERÄ, rautaa.
Pituus 112 mm, terän suurin leveys 20-21 mm ja suurin paksuus 4 mm. Paino 38 g. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 500,10/208,50. Pl.: 152. Huom! Löydettiin kutakuinkin kalmiston reunan kohdalta, heti turpeen alta, paikasta, joka ehkä sekundaarista maata.



- :31 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 9 kpl/8 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.
- :32 PALANUTTA LUUTA 2 kpl/3 g.


Ruutu 501/200, 1. kerros:

- :33 SOLJEN NEULA, rautaa.
Neulan kärki katkennut, ja neulan pituus nykyisellään 27 mm. Taitettu n. 2½-3 mm:n vahvuisesta vartaasta. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 501,40-90/200,40-70.




- :34 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 7½ g.
Koristeeton. Reunan päällys suippo. Seinämän paksuus n. 6-8 mm. Ks. kuvaa.


27161
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A



- :35 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 3 g.
 Koristeeton. Reunan päällyks pyöreä. Seinämän paksuus 6-7 mm. Saviaines tiivistä, lähinnä sekoitteenonta. Ks. kuvaa.



- :36 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 2 g.
 Koristeeton. Reunan päällyks pyöreä. Seinämän paksuus 6 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena vähän kivenmuruja. Ks. kuvaa.



- :37 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 193 kpl/163 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-10 mm.
- :38 SAVIASTIAN KYLKIPALA?, paino alle 1 g.
 Koristeeton. Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena vähän kivenmuruja.
- :39 PALANUTTA SAVEA 5 kpl/8 g.
 Muoto lattea, säännötön. Isoimman palan savimassassa kappale punaista savimassaa.
- :40 KUONAA 1 kpl/7 g.
 Pinta kova ja kiiltävä, sisus huokoista. Pinta musta ja siinä myös vähän punaista.
- :41 PALANUTTA LUUTA 15 kpl/4 g.
- :42 HAMPAAN JUURI, paino alle 1 g.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

Ruutu 501/201, 1. kerros:

:43 PRONSSIESINEEN KATKELMA.

Pituus 33½ mm. Ohutta loivasti kourumaista varrasta, jonka leveys 5½-7½ mm ja paksuus alle 1 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 501,75-80/201,60-70.




:44 PRONSSIESINEEN KATKELMA.

Pituus 27 mm. Varrasta, jonka halkaisija 1½-2½ mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 501,00/201,10-20.




:45 RAUTAESINE TAI -ESINEEN KATKELMA.

Toisessa päässä koukku, vastakkaisessa päässä, joka myös taivutettu, jäljellä osa reikää, jonka halkaisija ollut n. 2½-3 mm. Pituus 40 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 501,70-80/201,70-75.



:46 SAVIESINEEN KATKELMA, EHKÄ SAVIKIEKOSTA.


Yhdellä puolella alkuperäistä, loivasti kaarevaa, pintaa. Saviaines osittain huokoista, mutta muuten tiivistä, sekoitteen tonta. Väri suurimmaksi osaksi harmaa. Mitat 22 x 18 x 10 mm. Paino 2 g. Ks. kuvaa.



:47 SAVIESINEEN KATKELMA ?

Lattea kappale, jonka toisella sivulla tasainen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteen tonta. Väri tummanharmaa/musta, vaaleanharmaa. Mitat 21 x 20 x 9 mm. Paino 4 g. Ks. kuvaa.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A




PK-95

- :48 SAVIASTIAN REUNAPALOJA 2 kpl/9 g.
Koristeettomia. Reunan päällys pyöreähkö
tai suipohko. Seinämän paksuus 8 mm. Savi-
aines tiivistä, mutta murenevaa. Ks. ku-
vaa.




PK-95

- :49 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 6 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinä-
män paksuus 7-9 mm. Ks. kuvaa.




PK-95

- :50 SAVIASTIAN REUNAPALOJA 2 kpl/1 g.
Koristeettomia. Reunan päällys pyöreä.
Seinämän paksuus 6-7 mm. Ks. kuvaa.



PK-95

- :51 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 2 g.
Koristeeton. Reunan päällys tasainen. Sei-
nämän paksuus 5-6 mm. Ks. kuvaa.




PK-95

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalristo A

- :52 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 231 kpl/231g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-11 mm.
- :53 PALANUTTA SAVEA 2 kpl/6½ g.
Muoto säännötön. Kummassakin pitkulaisia painanteita.
- :54 PALANUTTA SAVEA 9 kpl/9 g.
Muoto säännötön. Saviaines parissa osaksi huokoiseksi palanutta, mutta muuten tiivistä, lähinnä sekoitteenä.
- :55 PIITÄ 1 kpl/1½ g.
Teräväsärmäinen. Väri harmaa.
- :56 PALANUTTA LUUTA 19 kpl/5 g.
- :57 ELÄIMEN HAMPAAN KATKELMA, paino alle 1 g.

Ruutu 501/202, 1. kerros:

- :58 PRONSSIESINEEN KATKELMA.
Taitettu n. 2-2½ mm:n vahvuisesta levystä.
Mitat 8 x 8 x 5 mm.
- :59 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 6 g.
Koristeeton. Reunan päällyys pyöreähkö.
Seinämän paksuus 7-8 mm. Ks. kuvaa.



- :60 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 44 kpl/28 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.
- :61 KVARTSIA 2 kpl/alle 1 g.
Teräväsärmäisiä.

Ruutu 501/203, 1. kerros:


- :62 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 13 kpl/16 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-8 mm.

Ruutu 501/204, 1. kerros:

- :63 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 8 kpl/8 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.
- :64 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Lattea, muodoltaan säännötön kappale, jossa pitkulaisia painanteita. Saviaines tiivistä, sekoitteena vähän kivenmuruja.
- :65 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön.


Ruutu 501/205, 1. kerros:

- :66 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 3 g.
Koristeeton. Reunan päällysy pyöreä. Seinämän paksuus 9 mm. Ks. kuvaa.



OK-95

- :67 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 2 g.
Koristeeton. Reunan päällysy pyöreähkö. Seinämän paksuus 6 mm. Ks. kuvaa.



OK-95

- :68 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 37 kpl/20 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.
- :69 PALANUTTA SAVEA 2 kpl/alle 1 g.
Muoto lattea, säännötön. Saviaines tiivistä, pienemmässä osittain myös huokoiseksi palanutta, sekoitteetonta.
- :70 PALANUTTA LUUTA 7 kpl/alle 1 g.

Ruutu 501/206, 1. kerros:

- :71 SAVIKIEKON KATKELMA.
Katkelmassa jäljellä osa reikää. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri ruskea-ruskeanharmaa. Mitat 22 x 13 x 6 mm. Paino alle 1 g. Ks. kuvaa.




OK-95

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

27161
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

:72 SAVIESINEEN KATKELMA ?

Lattea katkelma, jonka toisella puolella tasaista pintaa. Saviaines tiivistä, sekoitteenonta. Väri tummanharmaa/musta - ruskea. Mitat 20 x 14 x 5½ mm. Paino 1½ g. Ks. kuvaa.



01-35

:73 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino 12 g.
 Koristeeton. Seinämän paksuus 9 mm.

:74 PALANUTTA LUUTA 1 kpl/alle 1 g.

:75 ELÄIMEN HAMMAS, paino 20 g. Ks. kuvaa.

Ruutu 501/207, 1. kerros:

:76 PALANUTTA LUUTA 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 501/208, 1. kerros:

:77 PALANUTTA LUUTA 1 kpl/alle 1 g.



Ruutu 502/200, 1. kerros:

:78 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 114 kpl/95 g.
 Kookkain pala kyljen ja pohjan taitteen tuntumasta. Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-11 mm.

- :79 PALANUTTA SAVEA/SAVIESINEEN KATKELMA ?
Yhdellä puolella kaareva, sileäpintainen osa. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri harmaa. Mitat 15 x 6 x 4½ mm. Paino alle 1 g.
- :80 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön. Yhdellä puolella pitkulaisia painanteita.
- :81 PALANUTTA SAVEA 2 kpl/2 g.
Muoto säännötön.
- :82 PALANUTTA LUUTA 5 kpl/3 g.

Ruutu 502/201, 1. kerros:

- :83 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 21 g.
Koristeeton. Reunan päällys suipohko. Seinämän paksuus 7-8 mm. Sisäpinnassa kiinni mustaa massaa. Ks. kuvaa.



JK-95

- :84 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 49 kpl/43 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8 mm.
- :85 PALANUTTA SAVEA 2 kpl/2 g.
Muoto säännötön.
- :86 PALANUTTA LUUTA 3 kpl/alle 1 g.

Ruutu 502/202, 1. kerros:

- :87 RAUTALEVYN KATKELMIA 12 kpl.
Alle 1 mm:n vahvuista levyä. Kaikki säännöttömän muotoisia. Suurimman katkelman mitat 27 x 17 mm.

Ruutu 502/203, 1. kerros:

- :88 RAUTALEVYN KATKELMA.
Alle 1 mm:n vahvuista levyä. Muoto säännötön. Mitat 27 x 18 mm. - Löytökohta: 502,25-35/203,75-95.
- :89 HELMI, lasia.
Murtunut kolmeen osaan. Sylinterinmuotoinen, fasetoitu. Ruskeaa, läpikuultavaa lasia. Mitat alunperin n. 6 x 5 mm. - Löytökohta: 502,20-50/203,60 - 204,00.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

- :90 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 3 g.
Koristeena nuorapainanteita. Reunan päällyks tasainen. Seinämän paksuus 4½-6 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena vähän kiivenmuruja. Ks. kuvaa.



JK-95

- :91 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 72 kpl/63 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-12 mm.

- :92 PALANUTTA SAVEA 4 kpl/4½ g.
Muoto säännötön. Kahdessa saviaines osaksi huokoiseksi palanutta, mutta muuten saviaines tiivistä, sekoitteetonta.

- :93 PALANUTTA LUUTA 7 kpl/3 g.

Ruutu 502/204, 1. kerros:

- :94 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 3 kpl/4 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu toinen pinta.

- :95 PALANUTTA LUUTA 2 kpl/2 g.

Ruutu 502/205, 1. kerros:

- :96 SAVIESINEEN KATKELMA ?
Yhdellä puolella kaarevaa, sileäpintaista pintaa. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri tummanharmaa/musta - ruskeanharmaa. Mitat 27 x 25 x 15 mm. Paino 6 g. Ks. kuvaa.



JK-95

- :97 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 3 kpl/10½ g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-10 mm.

- :98 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/2½ g.
Muoto säännötön. Yhdellä puolella pitkulaisia painanteita.

- :99 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/3 g.
Muoto säännötön, lattea.


Ruutu 502/206, 1. kerros:

:100 ELÄIMEN HANPAITA 4 kpl/133 g. Ks. kuvia.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

Ruutu 503/200, 1. kerros:

:101 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino 2 g.
Koristeena uurteita. Sisäpinta puuttuu.
Saviaines tiivistä, sekoitteena vähän
kivenmuruja. Ks. kuvaa.



:102 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 82 kpl/82 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7½-11
mm.

:103 PALANUTTA LUUTA 5 kpl/alle 1 g.

:104 HIILTYNEITÄ HERNEITÄ 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 503/201, 1. kerros:

:105 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 37 kpl/24 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 5 mm.

:106 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/2 g.
Muoto säännötön, lattea.

:107 PALANUTTA LUUTA 7 kpl/alle 1 g.

:108 PALANUTTA? LUUTA 1 kpl/alle 1 g.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

Ruutu 503/202, 1. kerros:

- :109 KETJUN KATKELMA, pronssia.
Käsittää kaksi pyöreää, yksinkertaista, poikkileikkaukseltaan harjallista lenkkiä. Lenkkien vartaan leveys n. 3 mm ja lenkkien koko 7-8 mm. Katkelman pituus 10 mm.
Ks. kuvaa. - Löytökohta: 503,60 - 504,00/202,50-80.



OK-94

- :110 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 16 kpl/23 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-8 mm.
- :111 PALANUTTA SAVEA 3 kpl/1½ g.
Muoto säännötön, lattea. Kaikissa pitkulaisissa painanteita.
- :112 PALANUTTA LUUTA 4 kpl/alle 1 g.

Ruutu 503/203, 1. kerros:

- :113 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino alle 1 g.
Koristeeton. Toinen pinta puuttuu.
- :114 PALANUTTA LUUTA 1 kpl/alle 1 g.
Lattea katkelma. Toisella sivulla yhden-suuntaisia uurteita. - Löytökohta: 503,10-15/203,40-50.

Ruutu 503/204, 1. kerros:

- :115 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 10 kpl/12 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 9-10 mm.
- :116 PALANUTTA SAVEA 2 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön.

Ruutu 503/206, 1. kerros:

- :117 RAUTAESINEEN KATKELMA.
Pitkulaista latteaa varrasta, joka taitettu toisesta päästään. Vartaan poikkileikkaus nelikulmainen ja koko suurimmillaan 6½ x 3½ mm. Pituus 28 mm. Ks. kuvaa.



OK

Ruutu 503/207, 1. kerros:


- :118 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/7½ g.
Lattea pala, jonka toisella puolella tasainen painanne. Saviaines osaksi huo-

koiseksi palanutta, mutta muuten tiivistä, lähinnä sekoitteenä. Mitat 34 x 25 x 15 mm.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

Ruutu 504/200, 1. kerros:

- :119 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 9 g.
Koristeeton. Reunan päällys tasainen. Seinämän paksuus 5-7 mm. Saviaines tiivistä, lähinnä sekoitteenä. Ks. kuvaa.



- :120 SAVIASTIAN POHJAPALOJA 2 kpl/60 g.
Molemmat pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeettomia. Seinämän paksuus 11-15 mm. Saviaines tiivistä, toisessa sekoitteenä vähän kivenmuruja.
- :121 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 14 kpl/9 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8 mm.
- :122 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/1 g.
Palassa on pyöreäpohjainen painanne, jonka (jäljellä olevan osan) mitat ovat 15 x 10 mm. Painanteessa erottuu heikosti yhdensuuntaisia uurteita. Mitat 21 x 14 x 12 mm.
- :123 PALANUTTA LUUTA 4 kpl/alle 1 g.
- :124 HIILTUNYT HERNE, paino alle 1 g.

Ruutu 504/201, 1. kerros:

- :125 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 12 kpl/11 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.
- :126 PALANUTTA LUUTA 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 504/202, 1. kerros:

- :127 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 2 kpl/4½ g.
Koristeettomia. Molemmista puuttuu toinen pinta.

Ruutu 504/203, 1. kerros:


- :128 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino alle 1 g.
Koristeeton. Molemmat pinnat puuttuvat.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

- :129 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/2 g.
Palassa on kaarevapohjainen pinta tai painanne, jonka (jäljellä olevan osan) mitat ovat 15 x 9 mm.
- :130 KVARTSIA 1 kpl/10 g.
Osittain teräväsärmäinen.

Ruutu 504/206, 1. kerros:

- :131 KIVIESINEEN KATKELMA.
Pitkulainen, molemmista päistään katkenut katkelma, jonka kaikilla puolilla katkelman pituuden suuntaisia hiottuja/hioutuneita tasoja. Poikkileikkaus särmikäs. Harmaata kivilajia. Pituus 18 mm. Paksuus 4-5 m. Paino alle 1 g. Ks. kuvaa.



- :132 SAVIASTIANPALOJA/PALANUTTA SAVEA 2 kpl/alle 1 g. Koristeettomia. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väri harmaa.
- :133 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/4½ g.
Muoto säännötön, lattea. Palassa pitkulaisia painanteita.

Ruutu 504/207, 1. kerros:

- :134 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino alle 1 g.
Koristeeton. Toinen pinta puuttuu.

Ruutu 505/200, 1. kerros:

- :135 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 7 kpl/9 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu toinen pinta.

Ruutu 505/201, 1. kerros:

- :136 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 2 kpl/9 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 9-10 mm.

Ruutu 505/202, 1. kerros:

- :137 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino alle 1 g.
Koristeeton. Ulkopinta puuttuu.

- :138 PALANUTTA LUUTA 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 505/204, 1. kerros:

:139 VAALEAPINTAISESTA AINEKSESTA KOOSTUVIA KAPPALEITA 5 kpl/alle 1 g. Sisus vaaleanpunainen.

Ruutu 506/201, 1. kerros:

:140 KUONAA 1 kpl/9 g.


Ruutu 506/204, 1. kerros:

:141 VAALEAPINTAISESTA AINEKSESTA KOOSTUVA KAPPALE, paino alle 1 g. Sisus vaaleanpunainen.

Ruutu 500/200, 2. kerros:

:142 NIITTI, rautaa.
Pituus 42 mm. Vartaan paksuus 3-7 mm. Molemmat kannat pahoin murtuneet. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 500,15-18/200,38-40. Pl.: 086.


:143 KIVIKIEKKO, hiekkakiveä.
Muoto pyöreähkö. Toinen sivu tasainen ja karkeapintainen ja toinen epätasainen ja sileä, kuten kiven luontainen pinta. Halkaisija 87-98 mm. Paksuus 7-24 mm. Paino 275 g. Ks. kuvaa.



27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A


27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

- :144 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 5 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreähkö.
Seinämän paksuus 8 mm. Ks. kuvaa.



PK-95

- :145 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino alle 1 g.
Koristeeton. Reunan päällys suipohko.
Seinämän paksuus 4½ mm. Ks. kuvaa.




PK-95

- :146 SAVIASTIAN POHJAPALA, paino alle 1 g.
Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton.
Sisäpinta puuttuu.
- :147 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 187 kpl/336 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-12 mm.
- :148 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/6 g.
Muoto säännötön, lattea. Palassa pitkulaisia painanteita.
- :149 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön.
- :150 PALANUTTA LUUTA 13 kpl/5½ g.
- :151 ELÄIMEN HAMPAAN KATKELMIA 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 500/201, 2. kerros:

- :152 RANNERANKAAN KATKELMA, pronssia.
Millimetrin vahvuisista levyä. Viivakoristeinen.
Mitat 20 x 17 mm. Ks. kuvaa. -
Löytökohta: 500,53-57/201,40-45. Pl.: 079.



PK-94

- :153 SAVIESINEEN KATKELMA ?
Lattea kappale, jonka toisella puolella
sileää, kaartuvaa pintaa. Saviaines tii-


vistä, sekoitteenä. Väri tummanharmaa/musta. Mitat 15 x 14 x 5½ mm. Paino alle 1 g.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A


- :154 SAVIASTIAN POHJAPALA, paino 3½ g.
Aivan pohjan ja kyljen taitteen tuntumasta. Koristeeton. Seinämän paksuus 6 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteenä vähän kivenmuruja.
- :155 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 86 kpl/154 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-10 mm. Ainakin parin palan sisäpinnassa kiinni mustaa massaa.
- :156 PALANUTTA LUUTA 6 kpl/4 g.

Ruutu 500/202, 2. kerros:

- :157 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 5 g.
Koristeeton. Reunan päällyys suippo. Seinämän paksuus 8½ mm. Ks. kuvaa.



- :158 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 2 g.
Koristeeton. Reunan päällyys tasainen. Toinen pinta puuttuu lähes kokonaan, mutta seinämän paksuus lienee ollut n. 6 mm. Ks. kuvaa.




- :159 SAVIASTIAN POHJA?PALA, paino 6 g.
Mahdollisesti aivan pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton. Seinämän paksuus 8-11 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteenä vähän kivenmuruja.
- :160 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 46 kpl/101 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-11 mm. Yhden palan sisäpinnassa kiinni mustaa massaa.
- :161 PALANUTTA SAVEA 3 kpl/14 g.
Muoto säännötön. Saviaines kahdessa osaksi huokoiseksi palanutta, mutta muuten tiivistä, sekoitteenä.
- :162 PALANUTTA LUUTA 8 kpl/alle 1 g.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

Ruutu 500/203, 2. kerros:

- :163 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 3 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Sei-
nämän paksuus 7 mm. Ks. kuvaa.



- :164 SAVIASTIAN POHJAPALA, paino 5 g.
Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeet-
on. Sisäpinta puuttuu. Ks. kuvaa.



- :165 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 83 kpl/115 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-9 mm.
- :166 PALANUTTA LUUTA 6 kpl/2½ g.

Ruutu 500/204, 2. kerros:

- :167 SAVIASTIAN POHJAPALA, paino alle 1 g.
Pohjan ja kyljen taitteesta. Sisäpinta
puuttuu.
- :168 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 73 kpl/75 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 5-12 mm.
- :169 PALANUTTA LUUTA 22 kpl/22 g. - Löytökoh-
ta: 500,70/204,80.
- :170 PALANUTTA LUUTA 16 kpl/12 g.
- :171 PALAMATONTA LUUTA 9 kpl/7½ g.

Ruutu 500/205, 2. kerros:

- :172 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 13 kpl/10 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin
toinen pinta.
- :173 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/1½ g.
Muoto säännötön.

Ruutu 500/206, 2. kerros:

- :174 PALANUTTA LUUTA 13 kpl/2½ g.


Ruutu 500/207, 2. kerros:

- :175 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino 8 g.
Koristeeton. Seinämän paksuus 8-9½ mm.
Saviaines tiivistä, sekoitteena vähän
kivenmuruja.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

Ruutu 500/208, 2. kerros:

- :176 NAULA, rautaa.
Vääntynyt. Pituus suorana n. 60 mm. Var-
taan paksuus 3½-7 mm. Ks. kuvaa.




- :177 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/20 g.
Muoto säännötön. Palanut pintaosastaan
suurimmaksi osaksi huokoiseksi, saviain-
nes muuten tiivistä, sekoitteena kiven-
muruja.
- :178 PALANUTTA LUUTA 2 kpl/2 g.

Ruutu 501/200, 2. kerros:

- :179 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino alle 1 g.
Koristeeton. Osa reunan päällystä ja
toinen pinta puuttuvat.
- :180 SAVIASTIAN POHJAPALA, paino 2 g.
Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeet-
on. Sisäpinta puuttuu.
- :181 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 219 kpl/329 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-12
mm. Ainakin yhden palan sisäpinnassa
kiinni mustaa massaa.
- :182 PALANUTTA SAVEA 3 kpl/4 g.
Muoto säännötön.
- :183 PALANUTTA LUUTA 12 kpl/6 g.

Ruutu 501/201, 2. kerros:

- :184 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 6 g.
Koristeeton. Reunan päällys suippo. Sei-
nämän paksuus 6½-7½ mm. Ks. kuvaa.



27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

- :185 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino alle 1 g.
Koristeeton. Osa reunan päällystä ja toinen pinta puuttuvat, mutta reunan päällys ollut pyöreä.
- :186 SAVIASTIAN POHJAPALA, paino 1½g.
Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton. Sisäpinta puuttuu.
- :187 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 101 kpl/184 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 5-13 mm. Ainakin kookkaimman palan sisäpinnassa kiinni mustaa massaa.
- :188 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön, mutta palassa yksi tasainen ja yksi kaareva pinta.
- :189 PALANUTTA SAVEA 3 kpl/7 g.
Muoto säännötön.
- :190 PALANUTTA LUUTA 14 kpl/7 g.

Ruutu 501/202, 2. kerros:

- :191 RAUTAESINEEN KATKELMA.
Levymäinen reunoistaan murtunut katkelma, jossa reikä. Mitat 27 x 16 x 1½-5½ mm. Ks. kuvaa.



- :192 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 6 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 7-8 mm. Ks. kuvaa.



- :193 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 82 kpl/102 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-10 mm.
- :194 PALANUTTA SAVEA 4 kpl/5 g.
Muoto säännötön, lattea. Kahden saviaines osittain huokoiseksi palanutta, muuten saviaines tiivistä, sekoitteenä.
- :195 PALANUTTA LUUTA 27 kpl/16 g.


Ruutu 501/203, 2. kerros:

- :196 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 6 g.
Koristeeton. Reunan päällyys pyöreä. Toi-
nen pinta puuttuu.
- :197 SAVIASTIAN POHJAPALA, paino 23 g.
Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristee-
ton. Seinämän paksuus 10 mm.
- :198 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 34 kpl/61 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 9-14
mm. Isoimman palan sisäpinta murtuvaa.
- :199 PALANUTTA LUUTA 34 kpl/14 g.
- :200 ELÄIMEN HAMPAAN KATKELMIA 2 kpl/alle 1 g.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A


Ruutu 501/204, 2. kerros:

- :201 VEITSI, rautaa.
Katkennut ruodosta kahtia. Pituus 160
mm, josta terää 77 mm ja ruotoa 83 mm.
Terän suurin leveys 14½ mm ja suurin
paksuus 4½ mm. Ruodon koko suurimmillaan
10 x 3½ mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta:
501,13/204,81. Pl.: 104. (Koordinaatit
ja vaaitusluku veitsen isomman osan,
joka käsittää terän ja osan ruotoa, kes-
keltä). Löydettäessä isompi katkelma oli
lähinnä vaakatasossa sekä itä-länsi -
suunnassa, kuitenkin niin, että terän
kärki oli n. 1 cm alempana kuin katken-
nut ruodon pää. Veitsen terän kärki oli
lännessä siten, että itse terä oli kohti
pohjoista. Pienempi katkelma, joka kä-
sittää siis osan ruotoa, oli n. 2 cm
isomman katkelman katkenneesta ruodon
päästä itään, kutakuinkin myös itä-länsi
-suunnassa. - Tämän veitsen yhteydessä
oli myös veitsi :202.



- :202 VEITSI, rautaa.
Muuten ehjä paitsi, että ruodon pää mur-
tunut pois. Pituus 155 mm, josta terää
98 mm ja ruotoa 57 mm. Terän suurin le-
veys 18 mm ja suurin paksuus 4 mm. Ruod-
on koko suurimmillaan 12 x 4½ mm. Ks.
kuvaa. - Löytökohta: 501,13/204,83. Pl.:
105. (Koordinaatit ja vaaitusluku veit-
sen keskeltä). Löydettäessä veitsen :201
isomman osan alla niin, että veitsen
:201 isompi osa ja veitsi :202 olivat
samansuuntaisesti kiinni toisissaan.
Myös veitsen :202 terän kärki oli län-
nessä, mutta itse terä osoitti etelään,
ts. päinvastaiseen suuntaan kuin veit-
sessä :201.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A



- :203 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 19 kpl/110 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-12 mm.
- :204 PALANUTTA LUUTA 7 kpl/alle 1 g.
- :205 ELÄIMEN HAMPAAN KATKELMIA 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 501/205, 2. kerros:

- :206 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino alle 1 g.
Koristeeton. Suurin osa reunan päällystä ja toinen pinta puuttuvat.
- :207 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 16 kpl/15 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Isoimman palan pinnassa kiinni mustaa massaa.
- :208 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön. Palassa pitkulainen painenne. Saviaines tiivistä, sekoitteena vähän kivenmuruja.
- :209 PALANUTTA LUUTA 5 kpl/2 g.


Ruutu 501/206, 2. kerros:

- :210 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 2 kpl/alle 1 g.
Koristeettomia. Sisäpinta puuttuu.
- :211 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/3 g.
Lattea, saviastianpalaa muistuttava kappale. Toisella puolella tasainen pinta, jossa heikosti erottuvia viiruja. Saviaines palanut osittain huokoiseksi, mutta muuten tiivistä, sekoitteena vähän kivenmuruja.
- :212 PALANUTTA SAVEA 2 kpl/2 g.
Muoto säännötön.


Ruutu 502/200, 2. kerros:

- :213 KETJUN LENKKI, pronssia.
Taitettu kerran harjallisesta vartaasta, jonka leveys 4 mm. Koko 8½ x 7½ mm.
- :214 SAVIASTIAN REUNAPALOJA 2 kpl, paino 26 g.
Koristeettomia. Reunan päälly pyöreä. Seinämän paksuus 7-11 mm. Ks. kuvaa.


27161
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A




- :215 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 6 g. ⁰²⁻⁹⁵
 Koristeeton. Reunan päällys suipohko.
 Seinämän paksuus 6-10 mm. Ks. kuvaa.




- :216 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 5 g.
 Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Si-
 säpinta puuttuu. Ks. kuvaa.



- :217 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 7½ g.
 Koristeeton. Reunan päällys pyöreähkö.
 Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tii-
 vistä, sekoitteena vähän kivenmuruja.
 Ks. kuvaa.



- :218 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 4 g.
 Koristeeton. Reunan päällys pyöreähkö.
 Seinämän paksuus 6-7 mm. Ks. kuvaa.



27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

- :219 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 192 kpl/261 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-15 mm.
- :220 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/2 g.
Muoto säännötön. Palassa pitkulaisia
uurteita.
- :221 PALANUTTA LUUTA 24 kpl/9 g.

Ruutu 502/201, 2. kerros.

- :222 RAUTAESINEEN KATKELMA.
Pitkänomaista, latteaa rautavarrasta.
Taitettu. Pituus suorana n. 38 mm. Var-
taan paksuus 2-3 mm ja suurin leveys 11
mm. Ks. kuvaa.



P2-15

- :223 SAVIESINEEN KATKELMA ?
Lattea katkelma, jonka toisella puolella
sileä pinta. Väri tummanharmaa/musta -
vaaleanharmaa. Mitat 20 x 14 x 7½ mm.
Paino 2 g.
- :224 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino alle 1 g.
Koristeeton. Suuri osa reunan päällystä
ja toinen pinta puuttuvat, mutta reunan
päällyys lienee ollut pyöreä.
- :225 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 128 kpl/133 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-12
mm. Ainakin parin palan pinnassa kiinni
mustaa massaa.
- :226 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/3 g.
Muoto säännötön.
- :227 PALANUTTA LUUTA 20 kpl/4 g.

Ruutu 502/202, 2. kerros:

- :228 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 9 kpl/38 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-11 mm.

Ruutu 502/203, 2. kerros:

- :229 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 10 kpl/6 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7½ mm.
- :230 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön. Palassa pitkulaisia
painanteita. Saviaines tiivistä, se-
koitteena vähän kivenmuruja.
- :231 PALANUTTA LUUTA 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 502/204, 2. kerros:

- :232 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 5 kpl/7 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.
- :233 SAVIESINEEN KATKELMA ?
Yhdellä puolella puolella kaareva pinta, muuten muoto säännötön. Saviaines tiivistä, lähinnä sekoitteenä. Väri ruskea, harmaa. Mitat 25 x 18½ x 13½ mm. Paino 4 g.
- :234 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/4 g.
Muoto säännötön, lattea. Yhdellä puolella pintaa, jossa heikosti erottuvaa viiruisuutta.
- :235 PALANUTTA LUUTA 5 kpl/alle 1 g.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

Ruutu 502/205, 2. kerros:

- :236 NIITTI, rautaa.
Toinen kanta, joka irtonaisena var-
taassa, vähän murtunut ja ollut alkuaan
nelikulmainen, kooltaan n. 18 x 18 mm.
Toisen kannan koko 12 x 11 mm. Niitin
varsin vähän taipunut, ja niitin pituus
40 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 502,25-
30/205,60-65. Pl.: 127.



27.95

- :237 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 13 kpl/10 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 5-8 mm.
- :238 PALANUTTA LUUTA 2 kpl/alle 1 g.
- :239 PALAMATONTA LUUTA 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 502/206, 2. kerros:


- :240 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 3 kpl/alle 1 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.
- :241 PALANUTTA SAVEA/SAVIASTIAN KYLKIPALA ?,
paino alle 1 g. Lattea kappale, jonka
toisella puolella kaareva pinta, muuten
muoto säännötön. Saviaines tiivistä, lähinnä sekoitteenä.
- :242 PALANUTTA SAVEA 2 kpl/6½ g.
Muoto säännötön, lattea. Saviaines tiivistä, isommassa sekoitteenä kivenmu-
ruja, pienemmässä saviaines vähän huo-
koiseksi palanutta.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

- :243 KVARTSIA 1 kpl/2 g.
Käyttöjälkinen iskos.
- :244 PALANUTTA LUUTA 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 502/207, 2. kerros:


- :245 RAUTAVARRAS TAI -VARTAAN KATKELMA.
Alkujaan ilmeisesti poikkileikkaukseltaan nelikulmaista varrasta, jonka paksuus ollut n. 5 x 3-4 mm. Vartaan pituus 63 mm.
- :246 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 3½ g.
Koristeeton. Reunan päällys suippo. Seinämän paksuus 6-7 mm. Ks. kuvaa.



- :247 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino alle 1 g.
Koristeeton. Toinen pinta puuttuu.
- :248 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön.

Ruutu 503/200, 2. kerros:

- :249 KIVIKIEKKO, hiekkakiveä.
Muoto pyöreähkö. Halkaisija 97-108 mm.
Paksuus 11-20 mm. Paino 296 g. Ks. kuvaa. - Löytökohta: n. 503,35/n. 200,15.




- :250 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 14 kpl/57 g.
Yksi paloista aivan kyljen ja pohjan tuntumasta. Koristeettomia. Seinämän paksuus 9-13 mm.
- :251 PALANUTTA SAVEA 3 kpl/2 g.
Paloissa sileää pintaa, mutta muuten muoto säännötön. Yhdessä heikosti erotettava viiruisuutta.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

Ruutu 503/201, 2. kerros:

- :252 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 6 g.
Koristeeton. Reunan päällys suipohko. Seinämän paksuus 9 mm. Ks. kuvaa.




- :253 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 14 kpl/10 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.
- :254 PALANUTTA LUUTA 9 kpl/alle 1 g.

Ruutu 503/202, 2. kerros:

- :255 KETJUN KATKELMA, pronssia.
Käsittää neljä pyöreää, yksinkertaista, poikkileikkaukseltaan harjallista lenkkiä. Lenkkien vartaan leveys n. 3 mm ja lenkkien koko n. 6½-7 mm. Katkelman pituus n. 17 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: n. 503,70/n. 202,10. Pl.: 130.



- :256 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 4 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 9½ mm. Ks. kuvaa.



27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

:257 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 8 kpl/10 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu toinen
pinta.

Ruutu 503/204, 2. kerros:

:258 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 13 kpl/17 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7½ mm.

:259 PALANUTTA LUUTA 6 kpl/2½ g.

Ruutu 503/205, 2. kerros:

:260 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 3 kpl/5½ g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 9 mm.

:261 PALANUTTA LUUTA 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 503/206, 2. kerros:

:262 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 3 kpl/3 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin
toinen pinta.


:263 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/2 g.
Toisella puolella sileää pintaa, mutta
muuten muoto säännötön. Saviaines tii-
vistä, sekoitteena kivenmuruja.

:264 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön.

:265 PALANUTTA LUUTA 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 503/207, 2. kerros:

:266 RAUTAESINEEN KATKELMA.
Toiseen päähän kapenevaa poikkileikkauk-
seltaan nelikulmaista varrasta, joka
taitettu keskeltä 90°:een kulmaan. Poik-
ki toisesta päästä, kohdasta, josta esi-
ne on alkanut leventyä. Pituus suoris-
tettuna n. 75 mm. Vartaan koko suurim-
millaan 10 x 5½ mm. Ks. kuvaa.



:267 PALANUTTA SAVEA 4 kpl/3 g.
Muoto säännötön, kolmen lattea.

Ruutu 504/200, 2. kerros:

:268 PALANUTTA LUUTA 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 504/201, 2. kerros:

:269 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 9 kpl/13 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8 mm.

:270 PALANUTTA LUUTA 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 504/202, 2. kerros:

:271 SAVIASTIAN POHJAPALA, paino 2 g.
Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton. Sisäpinta puuttuu.

:272 SAVIASTIAN POHJAPALA, paino 1½ g.
Mahdollisesti pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton. Toinen pinta puuttuu.

:273 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 2 kpl/alle 1 g.
Koristeettomia. Molemmista puuttuu toinen pinta.

Ruutu 504/206, 2. kerros:

:274 PRONSSIESINEEN KATKELMA.
Pronssilevyä, joka taitettu rullalle yhden kierroksen verran. Pituus suoristettuna n. 35 mm. Levyn leveys 7-9 mm, ja paksuus korkeintaan n. 1 mm. Ks. kuvaa.
- Löytökohta: 504,00-50/206,00 - 207,00.



Ruutu 504/207, 2. kerros:

:275 PRONSSILEVYN KATKELMA.
Levyä, jonka paksuus alle 1 mm. Mitat 10 x 8 mm.

Ruutu 504/208, 2. kerros:


:276 PALANUTTA SAVEA 2 kpl/2 g.
Muoto säännötön, lattea.

Ruutu 500/200, 3. kerros:


:277 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 38 g.
Koristeeton. Reunan päällyys tasainen. Seinämän paksuus 8½-10 mm. Ks. kuvaa.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A


27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A




- :278 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 16 g.
Koristeeton. Suuri osa reunan päällystä ja osa sisäpintaa puuttuvat, mutta reunan päällyksellä ollut tasainen. Seinämän paksuus 6½-8 mm. Ks. kuvaa.




- :279 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 14 g.
Koristeeton. Reunan päällyksellä pyöreä. Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines vähän murenevaa. Ks. kuvaa.




- :280 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 14 g.
Liimattu yhteen kahdesta palasta. Koristeeton. Reunan päällyksellä suippo. Seinämän paksuus 6-8 mm. Ks. kuvaa.




- :281 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 5 g.
Koristeeton. Reunan päällys suippo. Seinämän paksuus 6½ mm. Ks. kuvaa.



- :282 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 5 g.
Koristeeton. Reunan päällys suipohko. Seinämän paksuus 8-10 mm. Saviaines vähän murenevaa. Ks. kuvaa.



- :283 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 5 g.
Koristeeton. Reunan päällys lähinnä tasainen. Seinämän paksuus 5-7 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena vähän kivenmuruja. Ks. kuvaa.



- :284 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 102 kpl/396 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 5-13½ mm.

- :285 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/2 g.
Muoto lattea, säännötön. Toisella puolella pinta, jossa viiruisuutta ja vastakkaisella puolella pitkulainen painanne.

- :286 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/4 g.
Liimattu yhteen kahdesta palasta. Muoto lattea, säännötön. Kummallakin puolella melko tasaista pintaa, ja toisella puolella pitkulaisia uurteita.

- :287 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön, lattea.


27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

27161
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

:288 PALANUTTA LUUTA 5 kpl/8½ g.

Ruutu 500/201, 3. kerros:


:289 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 6 g.
 Koristeena nuorapainanteita. Reunan
 päällys tasainen. Seinämän paksuus 3½-5
 m. Saviaines tiivistä, sekoitteena vähän
 kivenmuruja. Ks. kuvaa.



:290 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 7 g.
 Liimattu yhteen kahdesta palasta. Reunan
 alla ilmeisesti hyvin heikosti erottuvia
 nuorapainanteita (vrt. n:oon 289). Reu-
 nan päällys osittain lähinnä tasainen,
 osittain pyöreähkö. Saviaines tiivistä,
 lähinnä sekoitteetonta. Seinämän paksuus
 3½-5 mm. Ks. kuvaa.




:291 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino alle 1 g.
 Koristeena nuorapainanne. Reunan päällys
 pyöreä. Seinämän paksuus 4 mm. Saviaines
 tiivistä, sekoitteena vähän kivenmuruja.
 Ks. kuvaa. - Löytökohta: 500,60/201,45.




:292 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 25 g.
 Koristeeton. Reunan päällys tasainen.
 Seinämän paksuus 5-10 mm. Ks. kuvaa. -
 Löytökohta: 500,60/201,45.


27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A



- :293 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino alle 1 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 5 mm. Ks. kuvaa.




- :294 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 5 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 8 mm. Ks. kuvaa.



- :295 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino alle 1 g.
Koristeeton. Suurin osa reunan päällystä ja toinen pinta puuttuvat.

- :296 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 2 kpl/5 g.
Koristeena nuorapainanteita. Seinämän paksuus 5-6 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena vähän kivenmuruja. Ks. kuvaa.



- :297 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 75 kpl/167 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 5-12 mm.


- :298 PALANUTTA LUUTA 116 kpl/36 g.

27161
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

:299 ELÄIMEN HAMMAS, paino 17 g. Ks. kuvaa.

Ruutu 500/202, 3. kerros:

:300 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 2 g.
 Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 6-9 mm. Ks. kuvaa.



:301 SAVIASTIAN POHJAPALA, paino 10 g.
 Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton. Sisäpinta puuttuu.

:302 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 117 kpl/146 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-11 mm.

:303 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/8 g.
 Muoto sääntöton, mutta yhdellä puolella tasainen pinta, jossa pitkulaisia painumajälkiä.

:304 RAUTAKUONAA 1 kpl/5 g.

:305 PALANUTTA LUUTA 20 kpl/6 g.

Ruutu 500/203, 3. kerros:

:306 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 66 kpl/68 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-9 mm. Ainakin yhden palan pinnalla kiinni mustaa massaa.

:307 PIITÄ 1 kpl/alle 1 g.
 Litteä, teräväreunainen sirpale. Väri harmaa.

:308 PALANUTTA LUUTA 8 kpl/5 g.




:309 PALAMATONTA LUUTA 1 kpl/3 g.

Ruudut 500/204-205, 3.-4. kerros, suljettu löytö:

:310 KILVENKUPURA, rautaa.
 Kuvan osoittamaa muotoa. Reuna lohjennut vähän yhdeltä puolelta, mutta muuten ehjä. Reunassa neljä niitinreikää. Korkeus 100 mm. Leveys alaosassa reunasta reunaan 132 mm ja ilman reunaa 101 mm. Reu-

nan leveys 15-17 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 500,80/205,04. Pl.: n. 100, n. 2 cm:n tarkkuudella. (Koordinaatit ja vaaitusluku kupuran kupuraosan kohdalta). Löydettäessä vaakatasossa, laki kaakossa.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A




:311 ELÄIMEN HAMPAITA 3 kpl/53 g. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 500,73/205,04. Löydettäessä tiiviissä nipussa, n. 10 x 5 cm:n laajuisella alueella, kilvenkupuran n:on 310 laen vieressä.

:312 ELÄIMEN LUUTA 4 kpl/2 g. - Löytökohta: 500,73/205,04. Löydettäessä eläimen hampaiden n:on 311 joukossa.


:313 KEIHÄÄNKÄRKI, rautaa. Varsiputkellinen. Putki jatkuu kaventuva harjana teräosaan. Terä myös muutoin harjava. Putkessa niitin reikä, jossa vähän niitin vartta. Pituus 287 mm, josta lehtiosaa 240 mm ja putkea 47 mm. Teräosan suurin leveys 48 mm ja suu-

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

rin paksuus kaventuvan harjan ulkopuo-
lella 10-11 mm. Putken halkaisija putken
päässä 25 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta:
500,78/204,92. (Koordinaatit varsiputken
pään kohdalta). Pl.: 110 (varsiputken
pää), 117 (terän kärki). Löydettäessä
kärki oli itä-länsi -suunnassa niin,
että kärki oli lännessä ja alempana kuin
putken pää.




:314 VEITSI, rautaa.
Pituus 255 mm, josta terää 166 mm ja
ruotoa 89 mm. Terän suurin leveys 26 mm
ja suurin paksuus 5½ mm. Ruodon poikki-
leikkaus nelikulmainen ja sen koko suu-
rimmillaan 14 x 5 mm. Ks. kuvaa. - Löy-
tökohta: 500,70/204,98. Pl.:117.
(Koordinaatit ja vaaitusluku n. veitsen
terän ja ruodon yhtymäkohdasta). Veitsi
oli löydettäessä kaakko-luode -suunnassa
niin, että terän kärki oli kaakossa ja
n. 1-2 cm ruodon päätä alempana.



Ruutu 500/204, 3. kerros.

- :315 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 16 g.
Koristeeton. Reunan päällyys tasainen.
Seinämän paksuus 6½-9 mm. Sisäpinnalla
tummaa massaa. Ks. kuvaa.



- :316 SAVIASTIAN REUNAPALOJA 3 kpl/4 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu toinen
pinta ja suurin osa reunan päällystä.
- :317 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 84 kpl/60 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 9-11
mm. Ainakin yhden palan sisäpinnalla
kiinni mustaa massaa.
- :318 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/2 g.
Muoto lattea, säännötön.
- :319 PALANUTTA LUUTA 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 500/205, 3. kerros:

- :320 SAVIESINEEN KATKELMA ?, paino 2 g.
Lattea katkelma, jonka toisella puolella
sileää pintaa. Saviaines tiivistä, lä-
hinnä sekoitteenä. Väri ruskea, har-
maa.
- :321 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 21 kpl/29 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-10 mm.
- :322 PALANUTTA LUUTA 10 kpl/4 g.

Ruutu 500/206, 3. kerros:

- :323 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino 1½ g.
Koristeeton. Toinen pinta puuttuu.

Ruutu 501/200, 3. kerros:

- :324 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino alle 1 g.
Koristeeton. Suurin osa reunan päällystä
ja ulkopinta puuttuvat.
- :325 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 51 kpl/108 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-11 mm.


27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A


:326 PALANUTTA LUUTA 7 kpl/alle 1 g.

Ruutu 501/201, 3. kerros:


:327 SAVIASTIAN REUNAPALOJA 3 kpl/52 g.
Koristeettomia. Reunan päällys pyöreä-
reätkö. Seinämän paksuus 8-11 mm. Ks.
kuvia.



:328 SAVIASTIAN REUNAPALOJA 2 kpl/6 g.
Koristeettomia. Reunan päällys pyöreä.
Seinämän paksuus 5-8 mm. Ks. kuvia.




:329 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 2 g.
Koristeeton. Reunan päällys tasainen.
Seinämän paksuus 5½ mm. Saviaines tiiv-
vistä, sekoitteena vähän kivenmuruja.
Ks. kuvaa.



:330 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 4½ g.
Koristeeton. Suurin osa reunan päällystä
ja ulkopinta puuttuvat. Saviaines tiiv-
vistä, sekoitteena vähän kivenmuruja.

:331 SAVIASTIAN POHJAPALA, paino 7 g.
Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristee-
ton. Sisäpinta puuttuu. Saviaines tiiv-
vistä, sekoitteena vähän kivenmuruja.
Ks. kuvaa.



27161
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

:332 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 210 kpl/332 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-11 mm.

:333 PALANUTTA SAVEA 3 kpl/3 g.
 Muoto säännötön. Yhden saviaines huokoi-
 seksi palanutta ja tässä sekoitteena vä-
 hän kivenmuruja.

:334 PALANUTTA LUUTA 88 kpl/27 g.

Ruutu 501/202, 3. kerros:


:335 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 144 kpl/120 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-12
 mm.

:336 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/3 g.
 Muoto säännötön, latteahko.

:337 PALANUTTA LUUTA 82 kpl/34 g.

Ruutu 501/203, 3. kerros:

:338 KRAPUSOLJEN KATKELMA, pronssia.
 Käsittää soljen alaosan. Viivakoristei-
 nen, soljen päässä heikosti erottuvia
 ristikkäisiä viivoja. Katkelman pituus
 32 mm, leveys päässä 16 mm ja murtuma-
 kohdassa 13 mm, korkeus murtumakodassa
 10 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta:
 501,25/203,85. Pl.: 104.



:339 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 28 kpl/44 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-11 mm.

:340 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
 Muoto lattea, säännötön.

:341 PALANUTTA LUUTA 12 kpl/4 g.

Ruutu 501/204, 3. kerros:

:342 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 29 kpl/32 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 9-11 mm.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A


- :343 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Muoto lattea, säännötön.
- :344 PALANUTTA LUUTA 4 kpl/4 g.

Ruutu 501/205, 3. kerros:

- :345 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 2 g.
Koristeeton. Suurin osa reunan päällystä
ja toinen pinta puuttuvat, mutta reunan
päällyksy lienee ollut pyöreä.
- :346 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 16 kpl/21 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8 mm.
- :347 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/6 g.
Muoto säännötön, mutta yhdellä puolella
tasainen pinta.
- :348 PALANUTTA SAVEA 2 kpl/3 g.
Muoto lattea, säännötön. Isommassa pit-
kulaisia painanteita, ja pienemmässäkin
yksi.
- :349 PALANUTTA SAVEA 2 kpl/2 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä,
toisessa sekoitteena kivenmuruja.
- :350 PALANUTTA LUUTA 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 501/206, 3. kerros:

- :351 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 1½ g.
Koristeeton. Reunan päällyksy tasainen.
Seinämän paksuus 7 mm. Ks. kuvaa.



- :352 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 8 kpl/14 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-7 mm.
- :353 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Muoto lattea, säännötön.

Ruutu 502/200, 3. kerros:

- :354 KETJUN LENKKI, pronssia.
Katkennut päistään; ollut pyöreä, kerran
taitettu lenkki, jonka poikkileikkaus
harjallinen. Lenkin vartaan leveys 3 mm
ja lenkin koko 8 mm.
- :355 PRONSSIESINEEN KATKELMA.
Millimetrin vahvuista levyä. Yhdellä
syrjällä ehjää reunaa. Toisella sivulla
koristelua. Katkelmassa on myös kaksi
pientä reikää, ja toista reikää ympäröi
matala uurre. Mitat 14½ x 11 mm. Ks. ku-
vaa. - Löytökohta: 502,10/200,76. Pl.:
103.



27161
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

:356 SULANUTTA PRONSSIA 1 kpl/alle 1 g. -
 Löytökohta: 502,62/200,36. Pl.: 111.

:357 HELMI, lasia.
 Tynnyrinmuotoinen. Väri punaruskea. Koko
 13 x 9½ mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta:
 502,59/200,32. Pl.: 109.



PK-94

:358 HELMI, lasia.
 Tynnyrinmuotoinen. Pohjaväri tumma,
 jossa vaaleampaa kuviointia. Huokoinen,
 palanut. Koko 12 x 9 mm. Ks. kuvaa.



PK-94

:359 HELMEN KATKELMA, lasia.
 Väri oranssi. Koko 9½ x 6 mm. - Löytö-
 kohta: 502,63/200,48. Pl.: 110.

:360 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 6 kpl/12½ g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-10 mm.

:361 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/2 g.
 Muoto säännötön. Yhdellä puolella kui-
 tenkin melko tasaista pintaa, ja palassa
 myös pari pitkulaista painannetta.


:362 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/2 g.
 Muoto säännötön, mutta yhdellä puolella
 melko tasainen pinta.

:363 PALANUTTA LUUTA 6 kpl/3 g.


Ruutu 502/201, 3. kerros:

:364 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 8 g.
 Koristeeton. Reunan päällys tasainen.
 Seinämän paksuus 6½-7½ mm. Ks. kuvaa.


27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A



- :365 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 3 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 7 mm. Ks. kuvaa.



- :366 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 1 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 5 mm. Ks. kuvaa.




- :367 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 38 kpl/84 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-11 mm.
- :368 PALANUTTA SAVEA 2 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön. Toisessa pitkulaisia painanteita, ja toisessakin yksi painanne. Saviaines tiivistä, toisessa sekoitteena kivenmuruja.
- :369 PALANUTTA LUUTA 29 kpl/9 g.

Ruutu 502/202, 3. kerros:

- :370 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 9 kpl/6½ g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.
- :371 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.
- :372 PALANUTTA LUUTA 26 kpl/6 g.

Ruutu 502/203, 3. kerros:

- :373 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 6 g.
Koristeeton. Reunan päällys tasainen. Seinämän paksuus 9-10 mm. Ks. kuvaa.



27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A


- :374 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 5 kpl/5½ g.
Koristeeton. Kaikista puuttuu toinen pinta.
- :375 PALANUTTA SAVEA 2 kpl/7 g.
Muoto lattea, säännötön.
- :376 PALANUTTA LUUTA 3 kpl/alle 1 g.

Ruutu 502/204, 3. kerros:

- :377 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino 3 g.
Koristeeton. Sisäpinta puuttuu.
- :378 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön.

Ruutu 502/205, 3. kerros:

- :379 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 15 g.
Koristeeton. Reunan päällyys suipohko.
Seinämän paksuus 8-13 mm. Ks. kuvaa.



- :380 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino alle 1 g.
Koristeeton. Toinen pinta puuttuu. Reunan päällyys pyöreä.
- :381 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 17 kpl/19 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 5 mm.
- :382 PALANUTTA SAVEA 2 kpl/3 g.
Muoto säännötön. Molemmissa pitkulaisia painanteita. Saviaines tiivistä, ainakin toisessa sekoitteena vähän kivenmuruja.
- :383 PALANUTTA SAVEA 6 kpl/18 g.
Muoto säännötön.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

:384 PALANUTTA LUUTA 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 502/206, 3. kerros:

:385 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 10 kpl/18 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 9-10 mm.

:386 PALANUTTA LUUTA 2 kpl/2 g.

Ruutu 502/207, 3. kerros:

:387 ELÄIMEN HAMPAITA 2 kpl/30% g. Ks. kuvia.

Ruutu 503/200, 3. kerros:

:388 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 14 kpl/20 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 11 mm.

:389 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön. Yhdellä puolella pitkulaisia painanteita.

:390 PALANUTTA SAVEA 4 kpl/1½ g.
Muoto säännötön.

:391 PALANUTTA LUUTA 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 503/201, 3. kerros:

:392 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 10 kpl/37 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8-11 mm.

:393 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/2 g.
Muoto säännötön, lattea. Toisella puolella pitkulaisia painanteita. Saviaines tiivistä, sekoitteena vähän kivenmuruja.

:394 PALANUTTA LUUTA 4 kpl/alle 1 g.


Ruutu 503/202, 3. kerros:

:395 KETJUN KATKELMA, pronssia.
Käsittää 15 pyöreää, yksinkertaista, poikkileikkaukseltaan harjallista lenkkiä. Lenkkien vartaan leveys 2½-3 mm ja lenkkien koko 6-7 mm. Katkelman pituus 65 mm. Ks. kuvaa. - Löytökohta: 503,20-40/202,70 - 203,00.



27161
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

- :396 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 2 g.
 Koristeeton. Reunan päällyys suippo. Seinämän paksuus 7 mm. Ks. kuvaa.




- :397 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 22 kpl/13 g.
 Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.

- :398 KUONAA/PALANUTTA SAVEA 1 kpl/2 g.
 Muoto säännötön. Saviaines palanut huokoiseksi. Väri tummanharmaa.


- :399 PALANUTTA LUUTA 5 kpl/alle 1 g.

Ruutu 503/203, 3. kerros:

- :400 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 2 g.
 Koristeeton. Reunan päällyys pyöreä. Seinämän paksuus 6½ mm. Ks. kuvaa.



- :401 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 2 g.
 Koristeeton. Reunan päällyys pyöreä. Seinämän paksuus 7 mm. Ks. kuvaa.



- :402 SAVIASTIAN POHJAPALA, paino 6½ g.
 Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton. Seinämän paksuus 9-10 mm.

- :403 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 19 kpl/24 g.
 Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.

- :404 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
 Muoto säännötön, latteaa. Toisella puo-

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

lella pitkulaisia painanteita. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja.

:405 PALANUTTA LUUTA 3 kpl/2 g.

Ruutu 503/204, 3. kerros:

:406 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 3 kpl/4 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.

:407 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön, lattea. Toisella puolella kaarevapohjainen painanne, jonka pinta heikosti viiruinen.

:408 PALANUTTA SAVEA 4 kpl/4 g.
Muoto säännötön, lattea.

Ruutu 503/205, 3. kerros:

:409 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/4 g.
Muoto säännötön, lattea. Toisella puolella tasainen pinta, jossa heikkoja viiruja.

:410 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/1½ g.
Muoto säännötön. Yhdellä puolella kaarevapohjainen painanne, jossa heikkoja viiruja.

Ruutu 503/206, 3. kerros:

:411 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/8 g.
Muoto säännötön, lattea, saviastianpalaa muistuttava. Toisella puolella loivasti kaarevapohjainen pinta.

Ruutu 504/200, 3. kerros:

:412 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 7 kpl/10 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-9 mm.

:413 PALANUTTA SAVEA 4 kpl/4 g.
Muoto säännötön. Kahden saviaines palanut osittain huokoiseksi, muuten saviaines tiivistä, sekoitteetonta.

Ruutu 504/201, 3. kerros:

:414 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino 3 g.
Koristeeton. Toinen pinta puuttuu.

Ruutu 504/202, 3. kerros:

:415 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 6 kpl/4 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.

:416 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/3 g.
Muoto säännötön. Yhdellä puolella kaarevapohjainen pinta.

:417 PALANUTTA SAVEA 3 kpl/5½ g.
Muoto säännötön.

:418 PALANUTTA LUUTA 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 504/203, 3. kerros:

:419 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/2 g.
Muoto säännötön, lattea.

Ruutu 504/206, 3. kerros:

:420 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino alle 1 g.
Koristeeton. Toinen pinta puuttuu.

Ruutu 505/200, 3. kerros:

:421 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino alle 1 g.
Koristeettomia. Molemmista puuttuu ainakin toinen pinta.

Ruutu 500/191, 5. kerros:

:422 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 24 kpl/18 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.

Ruutu 500/192, 5. kerros:

:423 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 2 kpl/alle 1 g.
Koristeettomia. Molemmista puuttuu toinen pinta.

Ruutu 500/194, 5. kerros:

:424 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 4 kpl/5 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu toinen pinta.

:425 PALANUTTA LUUTA 4 kpl/alle 1 g.

Ruutu 500/195, 5. kerros:

:426 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino 1 g.
Koristeena uurteita. Sisäpinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena vähän kivenmuruja. Ks. kuvaa.



:427 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 6 kpl/7 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.

:428 PALANUTTA SAVEA 2 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

:429 PALANUTTA LUUTA 19 kpl/3½ g.

Ruutu 501/189, 5. kerros:


:430 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino alle 1 g.
Koristeeton. Toinen pinta puuttuu.

Ruutu 501/190, 5. kerros:

:431 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 2 kpl/4½ g.
Koristeettomia. Molemmista puuttuu toinen pinta.

Ruutu 501/191, 5. kerros:

:432 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 5 g.
Koristeeton. Reunan päällys tasainen.
Seinämän paksuus 7½ mm. Ks. kuvaa.




:433 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 17 kpl/14 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.

Ruutu 501/192, 5. kerros:


:434 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 5 kpl/2 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu toinen pinta.

Ruutu 501/193, 5. kerros:

:435 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 3½ g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 8-9 mm. Ks. kuvaa.



:436 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 3 g.
Koristeeton. Reunan päällys tasainen.
Seinämän paksuus 7½ mm. Ks. kuvaa.




:437 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 10 kpl/18 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7½ mm.

:438 KVARTSIA 1 kpl/12 g.
Teräväsärmäinen, lattea kappale, jonka toinen puoli luontaista pintaa.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

Ruutu 501/194, 5. kerros:

:439 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 3½ g.
Koristeeton. Reunan päällyys tasainen. Seinämän paksuus 4-5 mm. Saviaines hyvin tiivistä, sekoitteenonta. Väri punertavanruskea ja harmaa. Ks. kuvaa.



:440 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 22 kpl/46 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 8 mm.

:441 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/6 g.
Muoto säännötön. Yhdellä puolella tasapintainen painanne. Saviaines osittain huokoista, mutta muuten tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väri punertavanruskea ja harmaa.

Ruutu 501/195, 5. kerros:

:442 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 21 kpl/21 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 6-8 mm.

:443 PALANUTTA LUUTA 24 kpl/alle 1 g.

Ruutu 502/193, 5. kerros:


:444 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 7 kpl/10 g.
Koristeettomia. Seinämän paksuus 7 mm.

:445 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/2 g.
Lattea, saviastianpalaa muistuttava kappale.


Ruutu 502/194, 5. kerros:

:446 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 60 g.
Koristeeton. Reunan päällyys pyöreä. Seinämän paksuus 8-12 mm. Ks. kuvaa.


27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A




- :447 SAVIASTIAN REUNAPALOJA 2 kpl/6 g.
Koristeettomia. Reunan päällys pyöreä.
Seinämän paksuus 6-7 mm. Ks. kuvaa.



- :448 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino alle 1 g.
Koristeeton. Reunan päällys pyöreähkö.
Seinämän paksuus 6 mm. Ks. kuvaa.




- :449 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 3½ g.
Koristeeton. Reunan päällys tasainen.
Seinämän paksuus 8 mm. Saviaines tiivistä,
lähinnä sekoitettonta. Ks. kuvaa.



- :450 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 2 g.
Koristeeton. Reunan päällys tasainen.
Seinämän paksuus 8½ mm. Ks. kuvaa.

27161
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A




:451 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 342 kpl/368 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-11 mm.

:452 PALANUTTA LUUTA 2 kpl/alle 1 g.

Ruutu 502/195, 5. kerros.

:453 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 11 g.
 Koristeeton. Reunan päällys suippo. Seinämän paksuus 6-8 mm. Ks. kuvaa.



:454 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino alle 1 g.
 Koristeeton. Reunan päällys puuttuu suurimmaksi osaksi ja toinen pinta kokonaan, mutta päällys lienee ollut tasainen. Saviaines tiivistä, sekoitteetonta.


:455 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 170 kpl/168 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 7½-9 mm.

:456 PALANUTTA LUUTA 1 kpl/alle 1 g.

:457 ELÄIMEN HAMPAAN KATKELMIA 19 kpl/alle 1 g.


Ruutu 503/194, 5. kerros:

:458 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 19 g.
 Koristeeton. Reunan päällys pyöreähkö. Seinämän paksuus 9-10 mm. Ks. kuvaa.




27161
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

- :459 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 3 g.
 Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 7 mm. Ks. kuvaa.



- :460 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino alle 1 g.
 Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Seinämän paksuus 4½ mm. Ks. kuvaa.



- :461 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 138 kpl/93 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-9 mm.


- :462 PALANUTTA SAVEA 2 kpl/3 g.
 Muoto säännötön.

- :463 RAUTAKUONAA 1 kpl/17 g.

Ruutu 503/195, 5. kerros:

- :464 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 6 g.
 Koristeeton. Reunan päällys pyöreä. Toinen pinta puuttuu.

- :465 SAVIASTIAN POHJAPALA, paino 23 g.
 Pohjan ja reunan taitteesta. Koristeeton. Seinämän paksuus 7½-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena vähän kivenmu-ruja. Ks. kuvaa.



- :466 SAVIASTIAN POHJAPALA, paino 19 g.
 Pohjan ja kyljen taitteesta. Koristeeton. Seinämän paksuus 7-9 mm. Ks. kuvaa.



- :467 PALANUTTA LUUTA 2 kpl/alle 1 g.
 :468 ELÄIMEN HAMPAAN KATKELMIA 14 kpl/alle 1 g.

27161
 KODJALA
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

Ruutu 504/194, 5. kerros:

- :469 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 48 kpl/88 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 7-9 mm.

Ruutu 505/194, 5. kerros:

- :470 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 5 kpl/6 g.
 Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.
 :471 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/6 g.
 Muoto säännötön. Massassa oranssinvärisiä pilkkuja.

Ruutu 505/195, 5. kerros:

- :472 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 15 kpl/25 g.
 Koristeettomia. Seinämän paksuus 9-10 mm.
 :473 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
 Muoto lattea, säännötön.

Ruutu 500/190, 6. kerros:

- :474 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino alle 1 g.
 Koristeeton. Toinen pinta puuttuu.

Ruutu 500/191, 6. kerros:

- :475 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 2 kpl/alle 1 g.
 Koristeettomia. Molemmista puuttuu toinen pinta.

Ruutu 500/193, 6. kerros:

- :476 PALANUTTA LUUTA 1 kpl/alle 1 g. - Löydettiin oletettavasti myyränkolosta.

Ruutu 500/194, 6. kerros:

- :477 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 2 kpl/3 g.
 Koristeettomia. Molemmista puuttuu ainakin toinen pinta.
 :478 PALANUTTA LUUTA 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 501/191, 6. kerros:

- :479 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino alle 1 g.
 Koristeeton. Toinen pinta puuttuu.

27161
 LAITILA
 Kodjala
 Virilän
 Vainionmäki
 kalmisto A

Ruutu 502/193, 6. kerros:

- :480 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 9 kpl/8 g.
 Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.
- :481 PALANUTTA LUUTA 1 kpl/alle 1 g.

Ruutu 502/194, 6. kerros:

- :482 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino 2 g.
 Koristeeton. Toinen pinta puuttuu.

Ruutu 502/195, 6. kerros:

- :483 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino 2 g.
 Koristeeton. Toinen pinta puuttuu.
- :484 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/2 g.
 Muoto säännötön. Saviaines osittain huokoista, mutta muuten tiivistä, sekoitteenä.

Ruutu 503/194, 6. kerros:


- :485 ELÄIMEN HAMPAAN KATKELMIA 11 kpl/alle 1 g.

Ruudut 503-504/194-195, 6. kerros:

- :486 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 15 kpl/7 g.
 Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. - Löytökohta: 503,50 - 504,15/194,90 - 195,60. Löydettiin kaivauskertomuksen tason 5 tasokartalle merkityn ison kiven alta, aivan kalmiston pohjasta.

Ruutu 503/195, 6. kerros:

- :487 SAVIASTIAN REUNAPALA, paino 4½ g.
 Koristeeton. Reunan päällyks melko tasainen. Seinämän paksuus 8 mm. Ks. kuvaa.



- :488 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 10 kpl/12 g.
 Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.
- :489 ELÄIMEN HAMPAAN KATKELMA, paino alle 1 g.

Ruutu 504/193, 6. kerros:

- :490 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino alle 1 g.
Koristeeton. Toinen pinta puuttuu.
- :491 PALANUTTA SAVEA 4 kpl/7 g.
Muoto säännötön.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

Ruutu 504/194, 6. kerros:

- :492 ARABIALAISEN RAHAN PUOLIKAS, hopeaa.
Mitat 24½ x 11 mm. Paino 0,85 g. Meistisuunta 45°. Kansallismuseon rahakammion erikoistutkija Tuukka Talvio on tutkinut löydön syksyllä 1992 ja antanut siitä edellä mainittujen painon ja meistisuunnan lisäksi seuraavat tiedot: "Umajadirahan puolikas (ennen 750), vuosiluku ei tallella. Granberg (1966) on julkaissut nykyisen Suomen alueelta 35 umajadirahaa, jotka kaikki ovat Ahvenanmaalta ja useimmat fragmentteja. Puolet (18) rahoista on kalifi Hišamin (724-743) ajalta." Ks. kuvaa. - Löytökohta: 504,70-75/194,75-80. Pl.: 195. Löydetty käytännöllisesti katsoen kalmiston pohjasta, koskemattoman pohjamaan ympäröimästä tummasta laikusta, aivan kookkaan kiven juurelta.



OK-95

Ruutu 505/195, 6. kerros:

- :493 SAVIASTIAN KYLKIPALA, paino 1½ g.
Koristeeton. Toinen pinta puuttuu.

Ruutujen 500-505/188-195 alue, 6. kerros:

- :494 SAVIASTIAN KYLKIPALOJA 7 kpl/3 g.
Koristeettomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta.
- :495 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/alle 1 g.
Muoto säännötön. Saviaines osittain huokoista, sekoitteena vähän kivenmuruja.


Vuosien 1986-1992 kaivausalueelta ilman tarkempaa löytöpaikkaa:

- :496 RAUTAKUONAA 1 kpl/417 g.
- :497 PALANUTTA SAVEA 1 kpl/30 g.
Muoto säännötön. Palanut suurimmaksi osaksi huokoiseksi.
- :498 HIILTYNYT HERNE, paino alle 1 g.


27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A

Löydetty tutkittaessa metallinetsimellä peltoa alueella, missä on sijainnut kalmistokumpareen 1985 hävitetty eteläpuolisko sekä tämän alueen liepeillä; löytökohdat sijaitsevat kalmistokumpareen jäljellä olevasta osasta etelään ja lounaaseen ja ne on merkitty kaivauskertomuksen s:lla 31 olevalle kartalle:

- :499 ARABIALAISEN RAHAN KATKELMA, hopeaa. Mitat 17 x 12 mm. Paino 1,37 g. Meistisuunta 270°. Kansallismuseon rahakammion erikoistutkija Tuukka Talvio ja Ruotsin kuninkaallisen rahakammion tutkija Bengt E. Hovén ovat tutkineet katkelman syksyllä 1992 ja Talvio antanut löydöstä edellä mainittujen painon ja meistisuunnan lisäksi seuraavat tiedot: "Abbasidirahan katkelma, varhaisempaa (ennen 833) tyyppiä, Bengt E. Hovénin mukaan todennäköisesti joko AH 168 (784/5) tai 158 (774/5)". Ks. kuvaa.




- :500 TASAVARTINEN SOLKI, pronssia. Ehjä, mutta neula puuttuu. Viivakoristeinen, viivojen välillä myös lyhyitä poikkiviivoja; keskellä pitkittäinen, kapea uurre. Pituus 37 mm, leveys päissä 12½-13 mm ja keskellä 12 mm, korkeus keskellä 8½ mm. Ks. kuvaa.




- :501 SULANUTTA PRONSSIA 1 kpl/9 g. Muoto pitkänomainen, säännötön.


- :502 MIEKAN NUPPI, rautaa. Käsittää ponnien, ponnenalusen ja vähän ruotoa. Ponnenalusen päissä niitinreiät, joista toisessa niitinvartta. Nupin mitat ilman ruoto-osaa 71½ x 20½ x 18 mm. Ruotoa jäljellä 20 mm. Ks. kuvaa.




- :503 NIITIN KANTA, rautaa.
Pyöreä kanta, jossa jäljellä vähän vartta. Kannan halkaisija 26-28 mm. Vartta jäljellä n. 5 mm. Ks. kuvaa.



- :504 NIITTI, rautaa.
Pituus 42 mm. Kantojen halkaisijat 17-18 ja 16-18 mm. Ks. kuvaa.



- :505 NIITTI, rautaa.
Toinen kanta puuttuu. Pituus 36 mm. Kannan halkaisija 15-17 mm. Ks. kuvaa.



Löydetty pellostä, kalmistokumpareen jäljellä olevaa osaa kiertävän, yleiskartoille merkityn, tilustien (traktoriuran) laidasta, metallinetsimen käytön yhteydessä samalla kertaa kuin n:ot 499-505:

- :506 PALANUTTA SAVEA 2 kpl/5 g.
Muoto säännötön. Saviaines palanut suurimmaksi osaksi huokoisiksi, sekoitteena kivenmuruja.

27161
LAITILA
Kodjala
Virilän
Vainionmäki
kalmisto A