

Rautakautisia tai myöhäisempiä löytöjä, jotka HuK Päivi Kankunen kaivautti virkamatkallaan Yläneen Kappelniittyn alueelle 10.-28.8.1992. Katso Päivi Kankusen kaivauskertomus arkeologian osaston top. arkistossa.

Diar. 30.11.1992

Luett. PK (huom! luettelosta on ensivaiheessa jäänyt välistä löytöjä, jotka on luettelon lopussa)

KOEOJA 146-152/516

kerros 10-20 cm

RUUTU 146/516

1. saviastian reunapala, paino 1,5g koristeeton, reuna tasainen, astian pinnalla ohut tumma kerros, ei maalia, molemmat puolet hyvin sileitä, savimassa tiivistä, sekoitetta vaikea havaita, mahdollisesti kvartsihiekkää, astian seinämän paksuus 4,5 mm
2. saviastian reunapala, paino 6 g, koristeeton, loivasti profiloitu, , savimassa tiivistä ja hyvin karheaa, sekoitteena runsaasti kivimurskaa
3. saviastian pala, paino 8 g, ulkopinnalla näkyvissä ura, muuten koristeeton, sekä ulko- että sisäpinta sileä, sekoitteena runsaasti hiekkää, savimassa tiivistä

27507  
YLÄNE  
KAPPELNIITTY

4. saviastian pala, paino 2 g, koristeeton, toiselta sivultaan rapautunut, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

5. saviastian pala, paino n. 0,5 g, koristeeton, molemmat puolet sileät, seinämän paksuus 5 mm, savimassa tiivistä, sekoitteena hiekkaa

6. palanutta savea 10 kpl, paino 12 g

7. palanutta luuta, paino n. 0,5 g

kerros 30-40 cm

8. saviastian reunapala, paino 4,5 g, samasta astiasta kuin nro :1, koristeeton, sekä ulko- että sisäpinnalla tummaa karstaa, ei maalia, sekoitteena hieman kivimurskaa, savimassa tiivistä, loivasti profiloitu

RUUTU 147/516  
kerros 30-40 cm

9. kvartsi-iskos, paino 5 g

RUUTU 148/516  
kerros 30-40 cm

10. palanutta savea, 1 kpl, paino n.0,5 g

11. palanutta luuta 1 kpl, paino n.0,5 g

RUUTU 149/516  
kerros 30-40 cm

12. kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino n. 0,5 g

13. palanutta savea 52 kpl, paino n.50,5 g

14. palanutta luuta 1 kpl, paino n. 0,5 g

## KOERUUTU 133/511-513

27507  
YLÄNE  
KAPPELNIITTYRUUTU 133/511  
kerros 10-20 cm

15. saviastian pala, paino 3 g, koristeeton, karkeasekoitteinen, sekoitteena kivi-murskaa, savimassa tiivistä
16. palanutta savea 1 kpl, paino 3 g
17. palanutta savea 7 kpl, paino 9 g
18. kvartsi-iskos, paino noin 0,5 g

kerros n. 30 cm

19. palanutta savea 2 kpl, paino 0,5 g

RUUTU 133/512  
kerros 10-20

20. palanutta savea 1 kpl, paino 0,5 g

kerros 20-30 cm

21. palanutta savea 17 kpl, paino 19 g

RUUTU 133/513  
kerros 10-20 cm

22. saviastian palasia 2 kpl, paino 0,5 g, koristeena pitkänomaisia leimoja, pinta tasainen, sekoitteena hieman kivimurskaa ja mahdollisesti chamottea, savimassa tiivistä

23. saviastian palasia 2 kpl, paino n. 0,5 g, koristeettomia, sekoitetta hyvin vähän, jonkin verran kivimurskaa, savimassa tiivistä

24. palanutta savea 13 kpl, paino 11 g

25. kvartsi-iskos, paino 0,5 g

27507  
YLÄNE  
KAPPELNIITTY

kerros 20-30 cm

kerros 20-30 cm

26. saviastian palasia 2 kpl, paino 5 g, koristeettomia, toisessa sileä pinta, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
27. palanutta savea 2 kpl, paino 2 g
28. kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino 0,5 g

29. mahdollisesti  
noin 0,5 g

KOEOJA 100-137/499-500:

1/4 alla savea 300

RUUTU 100/499

kerros 10-20 cm

29. palanutta savea 4 kpl, paino 1 g
30. tuluskiven kappale, paino 4 g, kvartsiittia?, piitä muistuttavaa

31. alla savea 1 kpl  
0,5 g

kerros 20-30 cm

31. palanutta savea? 7 kpl, paino 15,5 g

RUUTU 100/500

kerros 20-30 cm

32. kevyttä kuonaa 2 kpl, paino 5 g
33. kvartsi-iskos, paino noin 0,5 g
34. palanutta ja palamatonta savea 15 kpl, paino 44,5 g

35. alla savea 1 kpl  
0,5 g

kerros 40-50 cm

35. palamatonta ja palanutta savea 25 kpl, paino 36 g, joissakin paloissa on naarmuja

RUUTU 101/500

kerros 20-30 cm

36. palamatonta savitiivistettä? 2 kpl, paino 24 g, massassa saattaa olla sekoitteena kivimurskaa ja chamottea
37. palamatonta ja palanutta savea 25 kpl, paino 28 g, mahdollisesti tiivistettä

kerros 30-35 cm

38. mahd. savitiivistettä 17 kpl, paino 30 g,  
osassa palasia on painaumuja ja uria,  
osittain palaneita

39. kvartsiittiä, paino 141 g, mitat:  
61x49x30 mm

kerros 40-50 cm

40. saviastian pala, paino 0,5 g, koriste-  
ton, sekoitteena kiillettä, savimassa  
tiivistä

41. palanutta luuta 3 kpl, paino n. 0,5 g

RUUTU 101/500-501  
kerros 40-50 cm

42. kuonaa? 3 kpl, paino n. 0,5 g

43. kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 4 g

RUUTU 101/501  
kerros 10-20 cm

44. palanutta savea 10 kpl, paino 7,5 g

45. kvartsi-iskos, paino 7 g

kerros 20-30 cm

46. kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino 3 g

RUUTU 100-101/501

47. osittain retusoitu kvartsi-iskos, paino  
3 g

48. palamatonta savea 3 kpl, paino 3 g,  
mahd. tiivistettä

RUUTU 102/500  
kerros 20-30 cm

27507  
YLÄNE  
KAPPELNIITTY

49. palanutta savea 2 kpl, paino 2 g

RUUTU 103/500  
kerros 20-30 cm

50. kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 0,5 g

RUUTU 107/500  
kerros 20-30 cm

51. palanutta savea 28 kpl, paino 52 g

RUUTU 109/500  
kerros 10-20 cm

#### KIVEYKSEN ALUE

RUUTU 109/499  
kerros 10-20 cm

52. palanutta savea 217 kpl, paino 82 g

RUUTU 109/500  
kerros 10-20 cm

53. saviastian pala, paino n. 0,5 g, koristeeton, pieni, sekoitteena hieman kivi-murskaa, savimassa on tiivistä

54. palanutta savea 49 kpl, paino 15 g

55. kuonaa 1 kpl, paino 6 g

RUUTU 110/499  
kerros 10-20 cm, I kivikerros poistettu

56. saviastian pala 1 kpl, paino 0,5 g koristeeton, sekoitteeton, savimassa tiivistä

57. palanutta savea 313 kpl, paino 213 g

RUUTU 111/500  
kerros 10-20 cm, I kivikerros  
poistettu

58. palanutta savea 7 kpl, paino 3 g

RUUTU 111/501  
kerros 10-20, I kivikerros  
poistettu, profiilista

59. palanutta savea 9 kpl, paino 9 g

60. kvartsi-iskos, paino 2 g

RUUTU 112/499  
kerros 10-20 cm, I kivikerros  
poistettu, kiven päältä

61. pronssiesine, paino 3 g, ohut, litteä  
"nauha", taivutettu nelikulmaiseksi,  
päät ovat pyöristetyt, ei vaikuta kat-  
keneelle

RUUTU 112/500  
kerros 0-10 cm, kivikon I ker-  
rosta puhdistettaessa

62. palanutta savea 101 kpl, paino 43,5 g

kerros 10-20 cm, I kivikerros  
poistettu

63. palanutta savea 1 kpl, paino 0,5 g, pa-  
lassa on painaumajälkiä

64. palanutta savea 109 kpl, paino 95 g

27507  
YLÄNE  
KAPPELNIITTY

112/501 = PROFIILI

65. palanutta savea 14 kpl, paino 7 g

RUUTU 113/499  
kerros 10-20, I kivikerros  
poistettu

66. rautaesine, paino 12 g, taivutettu litteähkö varras uun muotoiseksi

RUUTU 113/501= PROFIILI

67. palanutta savea 2 kpl, paino 2 g

RUUTU 114/500  
kerros 10-20, I kivikerros  
poistettu

68. palanutta savea 64 kpl, paino 37 g

RUUTU 108/500  
kerros 20-30 cm

69. palanutta savea 174 kpl, paino 347 g

RUUTU 109/499  
kerros 20-25 cm

70. rautaesineen kappale, paino 4 g

71. palanutta savea 75 kpl, paino 64,5 g



RUUTU 109/500  
kerros 25-30

27507  
YLÄNE  
KAPPELNIITTY

72. metallin kappale, paino 3 g
73. hiekkakivi hioin, paino 20 g, hiontaa  
leiveillä lappeilla, mitat: 30x39x9 mm
74. saviastian pala, paino 2 g, koristeeton,  
sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiiv-  
vistä
75. palanutta savea 5 kpl, paino 53 g, pai-  
nanteita
76. palanutta savea noin 1600 kpl, paino  
1348,5 g

(tähän nrot :217-19)

RUUTU 111/499  
kerros 20-25 cm

77. palanutta savea 106 kpl, paino 64 g

(tässä nrot :220-222)

RUUTU 111/500  
kerros: II kivikerta poistettu

78. saviastian pala, paino 6 g, koristeet-  
ton, pinta sileä, sekoitteena hieman ki-  
vimurskaa, savimassa tiivistä
79. palanutta savea 26 kpl, paino 24 g

(tässä nrot : 223-224)

RUUTU 112/499  
kerros 20-25 cm, II kivikerta  
poistettu

80. tuluspii, paino 6 g
81. palanutta savea 151 kpl, paino 195 g

27507  
YLÄNE  
KAPPELNIITTY

RUUTU 112/500  
kerros: II kivikerta poistettu

82. saviastian pala, paino noin 0,5 g, koristeeton, sekoitteeton, savimassa tiivistä
83. palanutta savea 2 kpl, paino 11 g, painanteita
84. palanutta savea 70 kpl, paino 61 g

RUUTU 113/499  
kerros 20-25 cm: II kivikerta poistettu

85. saviastian pala?, paino noin 0,5 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
86. kuonaa?, 1 kpl, paino noin 0,5 g
87. palanutta savea 246 kpl, paino 158,5 g

(tässä nrot : 225-226)

RUUTU 113/500  
kerros 20-25 cm

88. palanutta savea 3 kpl, paino 4 g, painanteita
89. palanutta savea 30 kpl, paino 15 g

RUUTU 108/500  
kerros 30-40 cm

90. palanutta savea 1 kpl, paino n. 0,5 g
91. palanutta luuta 5 kpl, paino < 0,5 g

(tässä nrot : 227-229)

RUUTU 109/499  
kerros 30-40 cm

92. saviastian palasia 3 kpl, paino 2 g,  
koristeettomia, sekoitteena kivimurskaa,  
savimassa tiivistä
93. palanutta savea 107 kpl, paino 110 g
94. kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 2 g

RUUTU 109/500  
kerros 30-40 cm

95. palanutta savea 6 kpl, paino 59 g, painanteita
96. palanutta savea 608 kpl, paino 873 g
97. palamattomia luita noin 29 kpl, paino <0,5 g; anal. Pirkko Ukkonen 1993: Ruminantia sp.

RUUTU 110/499  
kerros: III kivikerros poistettu

98. saviastian palasia 12 kpl, paino 16 g
99. kuonaa 1 kpl, paino n. 0,5 g
100. palanutta savea 95 kpl, paino 54 g

RUUTU 110/500  
kerros 30-40 cm

101. saviastian reunapala, paino n. 0,5 g, koristeeton, pieni, reuna tasainen ja sileä, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, samasta astiasta kuin :101

27507  
YLÄNE  
KAPPELNIITTY

102. saviastian palasia 12 kpl, paino 31 g, koristeettomia, si-  
leä pintaisia, pinta osin kulu-  
nut, sekoitteena hiekkaa, savi-  
massa tiivistä, samasta astias-  
ta kuin :100
103. saviastian palasia 6 kpl, paino  
9 g, koristeettomia, sekoittee-  
na kivimurskaa, savimassa tii-  
vistä
104. palanutta savea 6 kpl, paino 2 g
105. kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino 4g
- RUUTU 111/499  
kerros 30-40 cm
106. saviastian palasia 4 kpl, paino  
4 g, koristeettomia, sekoittee-  
na kivimurskaa, savimassa tii-  
vistä
107. palanutta savea 15 kpl, paino  
12 g
108. kuonaa 2 kpl, paino 3,5 g, mo-  
lemmissa kappaleissa toisella  
puolella savea
109. kvartsi-iskos, paino n. 0,5 g
- RUUTU 111/500  
kerros III kivikerta poistettu
110. pyöreähkö kappale, tuntematonta  
materiaalia, paino 6 g
111. tuluspii, paino 5 g, muodoltaan  
kolmiomainen
112. saviastian reunapala, paino 2 g,  
koristeeton, pinnassa resente-  
jä viivoja, sekoitteena kivi-  
murskaa, savimassa tiivistä
113. saviastian pala?, paino noin  
0,5 g, koristeeton, sekoitetta  
ei havaittavissa, savimassa  
tiivistä

27507  
YLÄNE  
KAPPELNIITTY

114. kuonaa 2 kpl, paino 4 g, kappa-  
leissa kiinni savea

115. palanutta savea 3 kpl, paino 4,5  
g paloissa on painanteita

116. palanutta savea 218 kpl, paino  
164 g

(tässä nrot :230-31)

RUUTU 112/499  
kerros 30-40 cm

117. saviastian palasia 5 kpl, paino  
6,5 g, koristeettomia, sekoit-  
teena kivimurskaa, savimassa  
tiivistä

118. palanutta savea 5 kpl, paino 3 g

119. kvartsi-iskos, paino < 0,5 g

RUUTU 112/500  
kerros 30-40 cm, III kivikerta  
poistettu

120. rautaesine, paino 43 g, mitat:  
83xsuurin leveys 25 mm

121. saviastian palasia 3,5 g,  
koristeettomia, sekoitteena ki-  
vimurskaa, savimassa tiivistä

122. palanutta savea 3 kpl, paino 9 g  
painanteita

27507  
YLÄNE  
KAPPELNIITTY

123. palanutta savea 165 kpl, paino  
165 g
- RUUTU 113/500  
kerros 30-40 cm
124. palanutta savea 56 kpl, paino  
63 g
- RUUTU 114/500  
kerros 30-40 cm
125. saviastian pala, paino 3 g,  
koristeeton, sekoitteena kivi-  
murskaa, savimassa tiivistä
126. palanutta savea 65 kpl, paino  
60 g
- RUUTU 109/499  
kerros runsas 40, kiveys pois-  
tettu
127. saviastian palasia 5 kpl, paino  
3 g, koristeettomia, rapautu-  
neita, sekoitteena kivimurskaa,  
savimassa tiivistä
128. palanutta savea 3 kpl, paino  
0,5 g
129. kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino  
14 g
130. palanutta luuta 2 kpl, paino <  
0,5 g
- RUUTU 110/500  
kerros runsas 40 cm, kiveys  
poistettu
131. palanutta savea 8 g
132. palanutta luuta 2 kpl, paino  
< 0,5 g

RUUTU 111/500  
kerros runsas 40 cm, kiveys  
poistettu

133. palanutta savea 13 kpl, paino 7g

134. kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino  
n. 0,5 g

RUUTU 111-112/499-500  
runas 40 cm, kiveys poistettu

135. saviastian palasia 6 kpl, paino  
3 g, koristeettomia, sekoitteena  
kivimurskaa, savimassa tiivistä

136. palanutta savea 2 kpl, paino  
noin 0,5 g

5 08 01 27507

27507 115/500

RUUTU 115/500  
kerros 10-20 cm

137. palanutta savea 87 kpl, paino  
40,5 g

RUUTU 116/500  
kerros 10-20 cm

138. rautaesineen kappaleita 2 kpl,  
paino 3 g

139. savitiivisteen kappale, paino  
25 g, kolmiomainen

140. palanutta savea 2 kpl, paino 8 g

141. palanutta savea 317 kpl, paino  
163 g

27507 142

142. palanutta luuta 4 kpl, paino 3 g  
analysoinut Pirkko Ukkonen  
1993: Ovis aries/Capra hircus

27507  
YLÄNE  
KAPPELNIITTY

- RUUTU 117/500  
kerros 10-20 cm
143. metalliesineen kappale, paino 8 g, mitat: 29x20x7 mm
144. palanutta savea 1 kpl, paino 2g painanteita
145. palanutta savea 133 kpl, paino 101 g
- RUUTU 118/500  
kerros 10-20 cm
146. metalliesineen kappale, paino 6g kaarevahko
147. palanutta savea 160 kpl, paino 96 g
148. palanutta luuta, paino n. 0,5 g
- RUUTU 119/500  
kerros 10-20 cm
149. palanutta savea 24 kpl, paino 18 g
- RUUTU 114/500  
kerros 20-30 cm
150. palanutta savea 160 kpl, paino 230 g



151. palanutta luuta 1 kpl, paino  
noin < 0,5 g
- RUUTU 115/500  
kerros 20-30 cm
152. palanutta savea 3 kpl, paino 5 g  
painanteita
153. palanutta savea 247 kpl, paino  
301 g
- RUUTU 116/500  
kerros 20-30 cm
154. palanutta savea 4 kpl, paino 8,5  
g, painanteita
155. palanutta savea 232 kpl, paino  
240 g
156. palanutta luuta 1 kpl, paino  
noin < 0,5 g
- RUUTU 117/500  
kerros 20-30 cm
157. palanutta savea 5 kpl, paino 12g  
painanteita ja yhdessä palassa  
kiinni hieman hiiltä
158. palanutta savea 177 kpl, paino  
150 g
159. kvartsi-iskos, paino n. 0,5 g
- RUUTU 118/500  
kerros 20-30 cm
160. palanutta savea 1 kpl, paino 4 g
161. palanutta savea 63 kpl, paino  
45 g

27507  
YLÄNE  
KAPPELNIITTY

RUUTU 119/500  
kerros 20-30 cm

162. saviastian palasia? 9 kpl, paino noin 3 g, koristeettomia, sekoitetta ei havaittavissa, savimassa tiivistä

163. palanutta savea? 1 kpl, paino 11 g, mahdollisesti saviesineen kappale, hyvin palanut

164. palanutta savea 300 kpl, paino 89 g

RUUTU 120/500  
kerros 20-30 cm

165. palanutta luuta 1 kpl, paino noin < 0,5 g

RUUTU 115/500  
kerros 30-40 cm

166. palanutta savea 16 kpl, paino 11 g

RUUTU 116/500  
kerros 30-40 cm

167. palanutta savea 79 kpl, paino 59 g

168. kvartsiesine, paino 7 g, mitat: 29x28x7 mm

RUUTU 117/500  
kerros 30-40 cm169. palanutta savea 2 kpl, paino 7 g  
painanteita170. palanutta savea 124 kpl, paino  
160 gRUUTU 118/500  
kerros 30-40 cm171. palanutta savea 1 kpl, paino  
noin 0,5 g, painanteita172. palanutta savea 338 kpl, paino  
251 g173. palanutta luuta 2 kpl, paino  
noin 0,5 gRUUTU 119/500  
kerros 30-40 cm174. palanutta savea 44 kpl, paino  
14,5 gRUUTU 120/500  
kerros 30-40 cm175. palanutta savea 20 kpl, paino 6gRUUTU 114/500  
kerros 40-50 cm176. kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino 2g

27507  
YLÄNE  
KAPPLENIITTY

RUUTU 115/500  
kerros 40-50 cm

177. kvartsiesine, paino 3 g

RUUTU 116/500  
kerros 40-50 cm

178. saviastian pala, paino n. 0,5 g  
koristeeton, sekoitteena hiek-  
kaa, savimassa tiivistä, päällä  
saattaa olla karstaa

179. kvartsiesine, paino 9 g, mitat:  
41x27x8 mm

180. kvartsi-iskos, paino n.0,5 g

RUUTU 117/500  
kerros 40-50 CM

181. kvartsi-iskoksia 4 kpl, paino 2g

182. palanutta luuta 1 kpl, paino  
noin < 0,5 g

RUUTU 118/500  
kerros 40-50 cm

183. palanutta savea 6 kpl, paino  
noin 0,5 g

184. kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino 7g

185. palanutta luuta 1 kpl, paino  
noin 0,5 g

RUUTU 119/500  
kerros 40-50 cm

186. palanutta savea 27 kpl, paino  
23 g

RUUTU 120/500  
kerros 40-50 cm

187. metalliesine, paino xx g, mah-  
dollisesti niitti tms.

RUUTU 127/500  
kerros 10-20 cm

188. palanutta savea 2 kpl, paino  
noin 0,5 g

RUUTU 128/500  
kerros 10-20 cm

189. palanutta savea 2 kpl, paino  
noin 0,5 g

190. palanutta savea 2 kpl, paino 3g  
mahdollisesti tiiltä

RUUTU 130/500  
kerros 10-20 cm

191. kvartsi-iskos, paino 2 g

RUUTU 131/500  
kerros 10-20 cm

192. tiilen kappale, paino 9 g

27507  
YLÄNE  
KAPPELNIITTY

27507  
YLÄNE  
KAPPELNIITTY

RUUTU 137/500  
kerros 10-20 cm

193. tiilen kappaleita 4 kpl, paino  
34 g

RUUTU 126/500  
kerros 20-30 cm

194. saviastian palasia? 9 kpl,  
paino 6 g, koristeettomia, se-  
koitetta ei havaittavissa, sa-  
vimassa tiivistä

195. palanutta savea 2 kpl, paino  
noin 5,5 g, painanteita

196. palanutta savea 235 kpl, paino  
166 g

RUUTU 127/500  
kerros 20-30 cm

197. palanutta savea 6 kpl, paino 6 g

RUUTU 128/500  
kerros 20-30 cm

198. palanutta savea 5 kpl, paino 2 g

RUUTU 131/500  
kerros 20-30 cm

199. palanutta savea 1 kpl, paino 5 g  
toisella puolella laakea pai-  
nanne

200. hioin, paino 106 g, mitat:  
79x38x29 mm, ns. luun muotoinen

RUUTU 134/500  
kerros 20-30 cm201. palanutta savea 2 kpl,paino 3g202. palanutta savea 3 kpl,paino 17gRUUTU 135/500  
kerros 20-30 cm203. palanutta savea 2 kpl,paino 11g204. palanutta savea 2 kpl, paino  
noin 0,5 g, tod. näk.tiiltäRUUTU 137/500  
kerros 20-30 cm205. tiilen kappaleita 18 kpl, paino  
86 g206. kvartsi-iskos, paino n.0,5 gRUUTU 138/500  
kerros 20-30 cm207. tiilen kappaleita 6 kpl, paino  
100 gRUUTU 126/500  
kerros 30-40 cm208. palanutta savea 10 kpl,paino 14  
g209. palanutta savea 150 kpl, paino  
179 g

27507  
YLÄNE  
KAPPLENIITTY

IRTOLÖYTÖJÄ

poimittu kaivausalueen alapuo-  
lisesta pellostä

40 p sisällytt. paino

210. saviastian palasia 5 kpl, paino 22 g, koristeettomia, sekoitteenä kivimurskaa, savimassa tiivistä
211. saviesineen kappale, paino 25 g mitat: 50x25x26 mm, loivasti kaartuva, kaartuvan sivun ulkopuoli tasainen, lohkeillut
212. savitiivistettä 2 kpl, paino 43g
213. palanutta savea 4 kpl, paino 38g
214. kuonaa 1 kpl, paino 130 g
215. kuonaa 3 kpl, paino 14 g, yhdessä palassa kiinni palanutta savea
216. kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 2,5 g

LÖYDÖT, JOTKA OVAT LUETTELOIDESSA JÄÄNEET  
VÄLISTÄ - MERKITYY SULKUIHIN OIKEALLE KOH-  
DALLE LUETTELOON:

RUUTU 110/499  
kerros 20-30 cm

217. saviastian palasia 2 kpl, paino 2 g, koristeettomia, rapautuneita, sekoitteenä hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
218. palanutta savea 27 kpl, paino 91 g, kasvipainanteita
219. palanutta savea 136 kpl, paino 104 g



- RUUTU 111/499  
pohjakerros 20-30 cm
220. palanutta savea 4 kpl, paino 3 g, kuonaantunutta
221. palanutta savea 93 kpl, paino 82 g
222. palanut luu 1 kpl, paino 2 g
- RUUTU 111/500  
pohjakerros 20-30 cm
223. saviastian pala, paino 2 g, toiselta puolelta rapautunut, koristeeton, toiselta puolelta tumma, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
224. palanutta savea 84 kpl, paino 97 g
- RUUTU 113/499  
kerros 20-30 cm
225. palanutta savea 1 kpl, paino 7 g, kasvipainanteita
226. palanutta savea 40 kpl, paino 46 g
- RUUTU 108/500  
kerros 30-40 cm
227. saviastian pala 1 kpl, paino 9 g, koristeeton, pinnaltaan rapautunut, sisäpinta tumma ja tasainen, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä
228. palanutta savea 5 kpl, paino 82 g, kasvipainanteita
229. palanutta savea 43 kpl, paino 65 g

27507  
YLÄNE  
KAPPELNIITTY

RUUTU 110/500  
kerros30-40 cm

230. kvartsi-iskos, paino 2 g

231. palanutta savea 83 kpl, paino  
100 g