

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

Rautakautisia ja keskiaikaisia löytöjä Dragsfjärdin (ent. Hiittisten) Kyrksundetin muinaisjäännösalueelta. Löydöt on otettu talteen FK Henrik Asplundin johtamassa kaivauksessa 2.-20.8.1993. Luettelointi on suoritettu kaivausalueittain; prospektointilöydöt on luetteloitu kaivauslöytöjen perään. Löydöt alueelta VIII on järjestetty materiaalin ja kaivauskerroksen mukaan, muutoin järjestys on määrätty y-koordinaatin mukaan. Samalta alueelta peräisin olevia löytöjä on aikaisemmin luetteloitu päänumerolle KM 26619. Diar. 23.8.1993. HA.

1 Saviastian pala 1 kpl 4,81 g

Saviastian reunapala, n. 27 x 16 mm. Seinämänpaksuus n. 7 mm. Väri ruskea, seinämän sisus harmaa. Sekoitteena karkeahkoa kivimurskaa. Astian reuna kääntyy jyrkästi ulospäin; reunataitteen leveys on astian ulkopinnasta reunaan mitaten noin 8 mm.

Alue VIII Kerros 1

x 925,38

y 4611,70

z 211

2 Saviastian pala 1 kpl 14,60 g

Saviastian reunapala, n. 42 x 33 mm. Seinämänpaksuus n. 7 mm. Väri harmaa. Sekoitteena karkeahkoa kivimurskaa. Astian reuna kääntyy jyrkästi ulospäin; reunataitteen leveys on astian ulkopinnasta reunaan mitaten noin 9 mm. Ulkopinnassa on vasemmalle vinoista harjanteista koostuva n. 5 mm leveä kohovyökoriste n. 22 mm astian reunan alapuolella. Kohovyön ja reunan välissä on kahdesta vinosta, toisensa leikkaavasta uurteesta koostuva koristekuvio.

Alue VIII Kerros 1

x 924,55

y 4612,17

z 223

3 Saviastian pala 1 kpl 69,50 g

Saviastian pala, n. 41 x 23 mm. Seinämänpaksuus n. 7-8 mm. Väri harmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Ulkopinnassa on kolme samansuuntaista n. 4 mm leveätä matalaa koristurua n. 6 mm:n päässä toisistaan.

Alue VIII Kerros 1

x 924,35

y 4612,44

z 233

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

- 4 Saviastian pala 1 kpl 14,93 g  
Saviastian pala, n. 45 x 43 mm. Seinämänpaksuus n. 7-8 mm. Väri harmaa. Sekoitteena karkeahkoa kivimurskaa. Ulkopinnassa on samansuuntaisia n. 4 mm leveitä matalia koristeuria.  
Alue VIII Kerros 1  
x 927,06  
y 4613,16  
z 184
- 5 Saviastian pala 1 kpl 29,90 g  
Saviastian pohjapala, n. 50 x 46 mm. Pohjan paksuus n. 12 mm. Väri harmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Toisella pinnalla kaartuvia työstönjälkiä, toinen pinta sileä yhtä selvää kohoumaa lukuunottamatta.  
Alue VIII Kerros 1  
x 926,22  
y 4614,18  
z 201
- 6 Saviastian pala 2 kpl 7,96 g  
Toinen pala on mahdollisesti astian pohjasta, toinen pohjan ja seinämän taiteesta. Väri harmaa. Sekoitteena kivimurskaa.  
Alue VIII Kerros 1  
x 926,58  
y 4614,22  
z 189
- 7 Saviastian pala 1 kpl 3,59 g  
Pieni astianpala, mahdollisesti pohjan ja seinämän taiteen kohdalta. Väri harmaa. Sekoitteena kivimurskaa.  
Alue VIII Kerros 1  
x 926,17  
y 4614,39  
z 200

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

- 8 Saviastian pala 1 kpl 2,36 g  
Seinämänpaksuus n. 7 mm. Väri harmaa. Sekoitteena kivimurskaa.  
Alue VIII Kerros 1  
x 924,63  
y 4617,72  
z 221
- 9 Saviastian pala 1 kpl 5,42 g  
Saviastian reunapala, n. 23 x 22 mm. Seinämänpaksuus n. 7 mm. Väri ruskeanharmaa, seinämän sisus harmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Astian reuna kääntyy jyrkästi ulospäin; reunataitteen leveys on astian ulkopinnasta reunaan mitaten n. 8 mm.  
Alue VIII Kerros 2  
x 925,43  
y 4611,25  
z 218
- 10 Saviastian pala 2 kpl 24,05 g  
Kaksi yhteenliitettyä saviastian palaa, n. 55 x 40 mm. Seinämänpaksuus n. 8 mm; yhdessä reunassa seinämä levenee - todennäköisesti pohjan ja seinämän taitekohdassa. Väri harmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Ulkopinnassa on kaksi samansuuntaista n. 4 mm leveätä matalaa koristeuraa.  
Alue VIII Kerros 2  
x 924,00  
y 4612,10  
z 238
- 11 Saviastian pala 1 kpl 9,41 g  
Saviastian reunapala, n. 45 x 16 mm. Seinämänpaksuus n. 8 mm. Väri harmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Astian reuna kääntyy jyrkästi ulospäin; reunataitteen leveys on astian ulkopinnasta reunaan mitaten n. 9 mm. Reunataitteen alapuolella näkyy pieni jälki vinosta urakoristeesta.  
Alue VIII Kerros 2  
x 925,37  
y 4613,08  
z 218

- 12 Saviastian pala 1 kpl 2,19 g  
Seinämänpaksuus n. 6 mm. Väri harmaa. Sekoitteena kivismurskaa. Ulkopinnassa jälkiä n. 4 mm leveistä koristeurista.  
Alue VIII Kerros 2  
x 923,57  
y 4613,92  
z 238
- 13 Saviastian pala 1 kpl 8,75 g  
Seinämänpaksuus n. 8 mm; yhdessä reunassa seinämä levenee - todennäköisesti pohjan ja seinämän taitekohdassa. Väri harmaa, paikoitellen punaruskea mahdollisesti sekundaarisesta palamisesta johtuen. Sekoitteena kivismurskaa. Ulkopinnassa on jälki ainakin yhdestä matalasta koristeurasta.  
Alue VIII Kerros 2  
x 926,25  
y 4614,10  
z 202
- 14 Saviastian pala 1 kpl 4,75 g  
Saviastian pala, n. 29 x 25 mm. Seinämänpaksuus n. 7 mm. Väri harmaa. Sekoitteena kivismurskaa. Ulkopinnassa on vasemmalle vinoista harjanteista koostuva n. 5 mm leveä kohovyökoriste. Lisäksi näkyy kahdesta vinosta, toisensa leikkaavasta uurteesta koostuvan koristekuvion osa.  
Alue VIII Kerros 2  
x 925,49  
y 4614,21  
z 215
- 15 Saviastian pala 1 kpl 0,67 g  
Seinämänpaksuus n. 6 mm. Väri harmaa. Sekoitteena kivismurskaa. Ulkopinnassa jälkiä matalasta urakoristelusta.  
Alue VIII Kerros 2  
x 922,32  
y 4620,85  
z 224



KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

- 16 Saviastian pala 1 kpl 5,65 g  
Saviastian pala, n. 37 x 19 mm. Seinämänpaksuus n. 7 mm. Väri harmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Ulkopinnassa on vasemmalle vinoista harjanteista koostuva n. 5 mm leveä kohovyökoriste.  
Alue VIII Kerros 3  
x 926,42  
y 4612,06  
z 205
- 17 Hioinkivi 1 kpl 174,78g  
Mahdollinen hioin, punaista hiekkakiveä.  
Alue VIII Kerros 2  
x 925,00 x2 926,00  
y 4611,00 y2 4612,00
- 18 Pii-iskos 1 kpl 1,72 g  
Alue VIII Kerros 2  
x 925,60  
y 4611,85  
z 214
- 19 Pii-iskos 1 kpl 1,41 g  
Alue VIII Kerros 2  
x 923,90  
y 4612,01  
z 241
- 20 Iskettyä piitä 1 kpl 23,97 g  
Alue VIII Kerros 2  
x 922,70  
y 4612,94  
z 248
- 21 Pii-iskos 1 kpl 1,42 g  
Alue VIII Kerros 2  
x 922,86  
y 4614,42  
z 247

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

22	<u>Pii-iskos</u>		1 kpl	0,51 g
	Alue VIII	Kerros 2		
	x	922,45		
	y	4620,90		
	z	231		
23	<u>Palanutta luuta</u>		29 kpl	39,43 g
	Alue VIII	Kerros 1		
	x	925,22		
	y	4612,45		
	z	215		
24	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,09 g
	Alue VIII	Kerros 1		
	x	928,03		
	y	4613,91		
	z	174		
25	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,27 g
	Alue VIII	Kerros 1		
	x	927,89		
	y	4614,13		
	z	173		
26	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,08 g
	Alue VIII	Kerros 1		
	x	928,67		
	y	4614,13		
	z	168		
27	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,20 g
	Alue VIII	Kerros 1		
	x	927,51		
	y	4614,19		
	z	179		

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

28	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl	0,11 g
	Alue VIII	Kerros	1
	x	927,89	
	y	4614,83	
	z	173	
29	<u>Palanutta luuta</u>	2 kpl	0,48 g
	Alue VIII	Kerros	1
	x	927,95	
	y	4615,35	
	z	174	
30	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl	0,79 g
	Alue VIII	Kerros	1
	x	928,66	
	y	4617,77	
	z	173	
31	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl	0,61 g
	Alue VIII	Kerros	1
	x	924,50	
	y	4618,14	
	z	225	
32	<u>Palanutta luuta</u>	3 kpl	0,49 g
	Alue VIII	Kerros	2
	x	928,56	
	y	4610,04	
	z	175	
33	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl	0,20 g
	Alue VIII	Kerros	2
	x	928,48	
	y	4610,53	
	z	177	

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

34	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,24 g
	Alue VIII	Kerros 2		
	x	927,02		
	y	4610,72		
	z	195		
35	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	2,98 g
	Alue VIII	Kerros 2		
	x	925,17		
	y	4611,90		
	z	220		
36	<u>Palanutta luuta</u>		<i>40 kpl</i> 17 kpl	24,11 g
	Alue VIII	Kerros 2		
	x	925,31		
	y	4612,59		
	z	220		
37	<u>Palanutta luuta</u>		4 kpl	0,82 g
	Alue VIII	Kerros 2		
	x	925,38		
	y	4612,61		
	z	219		
38	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,11 g
	Alue VIII	Kerros 2		
	x	928,46		
	y	4613,01		
	z	173		
39	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,22 g
	Alue VIII	Kerros 2		
	x	924,74		
	y	4613,14		
	z	226		

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

40	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,61 g
	Alue VIII	Kerros 2		
	x	925,21		
	y	4613,63		
	z	213		
41	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,41 g
	Alue VIII	Kerros 2		
	x	922,79		
	y	4614,64		
	z	243		
	Rakenne 1			
42	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	1,16 g
	Alue VIII	Kerros 2		
	x	927,13		
	y	4615,81		
	z	187		
43	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	1,89 g
	Alue VIII	Kerros 2		
	x	928,88		
	y	4617,30		
	z	177		
44	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	1,80 g
	Alue VIII	Kerros 2		
	x	928,61		
	y	4618,92		
	z	178		
45	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	1,14 g
	Alue VIII	Kerros 2		
	x	928,43		
	y	4620,24		
	z	174		

KM 27813  
 Dragsfjärd  
 (ent. Hiittinen),  
 Kyrksundet

46	<u>Palanutta luuta</u>		6 kpl	0,54 g
	Alue VIII	Kerros 3		
	x 928,86	x2 929,00		
	y 4610,00	y2 4610,40		
	z 177			
47	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,18 g
	Alue VIII	Kerros 3		
	x 928,58			
	y 4610,04			
	z 181			
48	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,09 g
	Alue VIII	Kerros 3		
	x 927,92			
	y 4610,23			
	z 189			
49	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,49 g
	Alue VIII	Kerros 3		
	x 928,56			
	y 4610,27			
	z 182			
50	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,29 g
	Alue VIII	Kerros 3		
	x 928,46			
	y 4610,53			
	z 183			
51	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,13 g
	Alue VIII	Kerros 3		
	x 928,93			
	y 4610,70			
	z 179			

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

52	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl	0,14 g
	Alue VIII	Kerros	3
	x	928,55	
	y	4611,06	
	z	183	
53	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl	0,10 g
	Alue VIII	Kerros	3
	x	928,83	
	y	4611,14	
	z	178	
54	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl	0,16 g
	Alue VIII	Kerros	3
	x	926,88	
	y	4611,69	
	z	199	
55	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl	0,57 g
	Alue VIII	Kerros	3
	x	926,54	
	y	4611,78	
	z	204	
56	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl	0,09 g
	Alue VIII	Kerros	3
	x	928,16	
	y	4612,06	
	z	182	
57	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl	0,02 g
	Alue VIII	Kerros	3
	x	926,50	
	y	4612,09	
	z	207	

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

58	<u>Palanutta luuta</u>		5 kpl	0,98 g
	Alue VIII	Kerros 3		
	x	925,39		
	y	4612,68		
	z	222		
59	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,28 g
	Alue VIII	Kerros 3		
	x	927,94		
	y	4613,80		
	z	183		
60	<u>Palanutta luuta</u>		6 kpl	0,40 g
	Alue VIII	Kerros 3		
	x	928,10		
	y	4613,88		
	z	182		
61	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,07 g
	Alue VIII	Kerros 3		
	x	927,37		
	y	4614,18		
	z	191		
62	<u>Palanutta luuta</u>		<sup>1 kpl</sup> 2 kpl	0,26 g
	Alue VIII	Kerros 3		
	x	928,24		
	y	4614,36		
	z	173		
63	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,14 g
	Alue VIII	Kerros 3		
	x	923,85		
	y	4614,75		
	z	248		



KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

64	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl	0,93 g
	Alue VIII	Kerros	3
	x	928,94	
	y	4615,47	
	z	188	
65	<u>Palanutta luuta</u>	2 kpl	0,04 g
	Alue VIII	Kerros	3
	x	926,91	
	y	4617,28	
	z	205	
66	<u>Palanutta luuta</u>	4 kpl	0,33 g
	Alue VIII	Kerros	3
	x	928,74	
	y	4618,91	
	z	179	
67	<u>Palanutta luuta</u>	126 kpl	15,73 g
	Alue VIII	Kerros	4
	x	928,66	x2 929,00
	y	4610,04	y2 4610,75
	z	184	z2 212
	Rakenne	2	
68	<u>Luuta</u>	2 kpl	2,69 g
	Alue VIII	Kerros	4
	x	928,66	x2 929,00
	y	4610,04	y2 4610,75
	z	184	z2 212
	Rakenne	2	
69	<u>Palanutta luuta</u>	7 kpl	2,06 g
	Alue VIII	Kerros	4
	x	929,00	
	y	4610,23	
	z	192	
	Rakenne	2	

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

- 70 Luuta 1 kpl 7,79 g  
Alue VIII Kerros 4  
x 929,00  
y 4610,23  
z 192  
Rakenne 2
- 71 Rautaesineen katkelma 1 kpl 1,36 g  
Toiseen päähän levenevä rautavarras, 22 x 5-8 x 4 mm.  
Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen. Mahdollisesti  
hevosenkengän naulan katkelma.  
Alue VIII Kerros 1  
x 928,34  
y 4610,29  
z 173
- 72 Niitin kanta 1 kpl 6,67 g  
Vinoneliön muotoinen niitin kanta, n. 22 x 17 x 6 mm. Niitin  
vartta on jäljellä n. 6 mm. Pahoin ruostunut.  
Alue VIII Kerros 1  
x 925,45  
y 4612,65  
z 211
- 73 Rautaesineen katkelmia 4 kpl 5,50 g  
Yhden tai kahden hevosenkengän naulan katkelmia. Pahoin  
ruostuneita.  
Alue VIII Kerros 1  
x 927,32  
y 4612,75  
z 184
- 74 Rautaesineen katkelma 1 kpl 1,16 g  
Mahdollisesti naulan kantaosaa. Jäljellä olevan varren pituus  
n. 12 mm. Pahoin ruostunut.  
Alue VIII Kerros 1  
x 927,70  
y 4612,76  
z 179

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

- 75 Rautaesineen katkelma 1 kpl 0,86 g  
Pieni naulaa muistuttava käyrä fragmentti.  
Alue VIII Kerros 1  
x 925,87  
y 4613,37  
z 201
- 76 Naulan kanta 1 kpl 4,06 g  
Naulan tai niitin kantaosa. Kanta pyöreä, halkaisijaltaan n. 17 mm. Jäljellä olevan varren pituus n. 18 mm.  
Alue VIII Kerros 1  
x 925,20  
y 4615,59  
z 205
- 77 Hevosenkänäulaan katkelmia 2 kpl 3,42 g  
Kantaosa sekä pieni varren fragmentti. Pahoin ruostuneita.  
Alue VIII Kerros 1  
x 927,69  
y 4616,91  
z 183
- 78 Veitsen katkelma 1 kpl 13,01 g  
Veitsen teräkatkelma. Pituus kärjestä katkelmakohtaan n. 61 mm, terän suurin leveys n. 12 mm. Pahoin ruostunut.  
Alue VIII Kerros 1  
x 923,13  
y 4617,70  
z 240
- 79 Rautaesineen katkelma 1 kpl 8,66 g  
Katkelman mitat n. 24 x 16 x 11. Mahdollisesti talttamaisen esineen kärkikatkelma. Pahoin ruostunut.  
Alue VIII Kerros 1  
x 928,86  
y 4618,51  
z 169

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet80 Hevosenkänäula 1 kpl 2,42 g

Varren pituus n. 17 mm. Pitkänomaisen ja kolmiomaisesti kohoavan kannan pituus n. 16 mm, korkeus n. 10 mm.

Alue VIII Kerros 1

x 925,46

y 4618,54

z 211

81 Hevosenkänäula 1 kpl 4,19 g

Muodottomaksi ruostunut hevosenkänäula, n. 21 x 18 x 10 mm.

Alue VIII Kerros 1

x 926,28

y 4620,71

z 193

82 Hevosenkänäula 1 kpl 6,24 g

Pahoin ruostunut hevosenkänäula, jonka mitat syöpyneenä n. 37 x 18 x 8 mm. Pitkänomaisen kannan pituus lienee ollut n. 16 mm, korkeus n. 10 mm. Varren pituus on n. 24 mm.

Alue VIII Kerros 1

x 927,58

y 4620,91

z 179

83 Rautanaulan katkelma 1 kpl 3,13 g

Kantaosa haljennut puolikkaaksi ja varsi katkennut. Kannan halkaisija n. 16 mm, jäljellä olevan varren pituus n. 27 mm. Varren poikkileikkaus nelikulmainen.

Alue VIII Kerros 1

x 922,72

y 4621,18

z 223

84 Rautaesineen katkelma 1 kpl 17,77 g

Litteän rautaesineen katkelma, n. 49 x 21 x 10 mm. Yksi ehjä sivu kaartuva.

Alue VIII Kerros 1

x 927,42

y 4621,33

z 183

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

- 85 Naulan katkelma 1 kpl 3,41 g  
Rautanaulan katkelma, jonka pyöreähkön kannan halkaisija 14-16 mm ja katkenneen varren pituus n. 15 mm.  
Alue VIII Kerros 2  
x 928,33  
y 4610,16  
z 178
- 86 Rautaesineen katkelmia 8 kpl 52,07 g  
Katkelmia pahoin syöpyneestä rautaesineestä.  
Alue VIII Kerros 2  
x 926,00  
y 4610,70  
z 212
- 87 Naulan katkelma 1 kpl 9,44 g  
Rautanaulan kantaosa, jossa kannan muoto lienee ollut pyöreä. Kannan halkaisija n. 25 mm, katkenneen varren pituus n. 24 mm.  
Alue VIII Kerros 2  
x 927,81  
y 4617,18  
z 186
- 88 Rautaesineen katkelma 1 kpl 5,93 g  
Rautavarras, n. 47 x 6 mm. Pahoin ruostunut.  
Alue VIII Kerros 2  
x 928,82  
y 4618,56  
z 171
- 89 Naulan kanta 1 kpl 2,20 g  
Pyöreän kannan halkaisija n. 12 mm. Katkenneen varren pituus n. 10 mm.  
Alue VIII Kerros 2  
x 927,56  
y 4620,82  
z 183

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

- 90 Metallilevyn katkelma 1 kpl 0,27 g  
 Todennäköisesti kuparipellin pala, n. 10 x 9 x 1 mm.  
 Alue VIII Kerros 1  
 x 925,27  
 y 4617,08  
 z 211
- 91 Metallilevyn muruja 2 kpl 0,06 g  
 Kaksi kupari- tai pronssipellin murua.  
 Alue VIII Kerros 2  
 x 924,74  
 y 4613,14  
 z 226
- 92 Pronssiesineen katkelma 1 kpl 1,60 g  
 Pronssihelan katkelma, n. 35 x 5 x 1,5 mm. Molemmat päät murtuneita, toisessa päässä on murtuman kohdalla pienen reijän puolikas, toisessa päässä murtopinnan lisäksi kaksi mahdollista pitkittäistä taltanjälkeä. Toisessa pinnassa on punssattua leimakoristelua kolmessa rivissä. Rivit koostuvat peräkkäin lyödyistä pienistä viivaleimoista, jotka ovat poikittain rivin suuntaan nähden. Keskimmaisessä rivissä viivat ovat tiheämmässä - mahdollisesti siinä on käytetty eri leimasinta. Kääntöpuolella on yksi selvä ja yksi heikko poikittainen taltan tai muun työkalun jälki.  
 Alue VIII Kerros 2  
 x 925,48  
 y 4615,23  
 z 211
- 93 Hiilinäyte 1 kpl 1 g  
 Alue VIII Kerros 1  
 x 928,09 x2 928,89  
 y 4612,19 y2 4612,99  
 z 160 z2 170
- 94 Hiilinäyte 1 kpl 0,5 g  
 Alue VIII Kerros 1  
 x 924,27 x2 926,27  
 y 4612,38 y2 4614,38

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

- 95 Hiilinäyte 1 kpl 4 g  
Alue VIII Kerros 1  
x 928,78  
y 4617,96  
z 172
- 96 Hiiltynyttä ainesta 1 kpl 0,031 g  
Mahdollisesti siemenen tai muun kasvinosan katkelma, n. 8 x 6 x 3 mm. Yhdellä puolella on ehjä kaartuva pinta.  
Alue VIII Kerros 1  
x 928,48  
y 4619,03  
z 171
- 97 Hiiltynyttä ainesta 1 kpl 0,139 g  
Mahdollisesti siemenen tai muun kasvinosan katkelma, n. 11 x 9 x 7 mm. Ehjät pinnat muodostavat osan pyöreästä muodosta, jonka yhdessä kohdassa on syvennys.  
Alue VIII Kerros 2  
x 923,10  
y 4612,95  
z 248
- 98 Hiilinäyte 1 kpl 10 g  
Alue VIII Kerros 2  
x 924,54  
y 4614,16  
z 228
- 99 Hiilinäyte 1 kpl 5 g  
Alue VIII Kerros 4  
x 928,66 x2 929,00  
y 4610,04 y2 4610,75  
z 184 z2 212  
Rakenne 2

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

- 100 Metallilevyn katkelma 1 kpl 0,12 g  
Kupari- tai pronssipellin pala, n. 9 x 6 x 1 mm.  
Alue IX Kerros 1  
x 957,65  
y 4617,45  
z 139
- 101 Sulanutta pronssia 1 kpl 2,23 g  
Muodottomaksi sulanutta pronssia, n. 20 x 8 x 3 mm.  
Alue IX Kerros 1  
x 958,20  
y 4619,40  
z 126
- 102 Pronssia 1 kpl 2,70 g  
Pala pronssia, n. 13 x 7-10 x 3-4 mm.  
Alue IX Kerros 1  
x 958,67  
y 4619,58  
z 119
- 103 Sulanutta pronssia 1 kpl 2,58 g  
Muodottomaksi sulanutta pronssia, n. 20 x 11 x 4 mm.  
Alue IX Kerros 1  
x 958,24  
y 4621,46  
z 120
- 104 Pronssiesineen katkelmia 3 kpl 1,12 g  
Kaksi pientä pronssipellin palaa sekä yksi pieni pala sulanutta pronssia.  
Alue IX  
Alueen IX maakasasta
- 105 Naula 1 kpl 8,15 g  
Kanta suorakaiteen muotoinen, n. 17 x 11 mm. Varren pituus n. 55 mm.  
Alue X Kerros 1  
Merkitty koeajakarttaan



KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

- 106 Rautavarras 1 kpl 6,31 g  
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, n. 50 x 5 x 5 mm.  
Todennäköisesti naulan varsi.  
Alue X Kerros 1  
Merkitty koeajakarttaan
- 107 Naula 1 kpl 7,78 g  
Kanta nelikulmainen, n. 12 x 13 mm. Varren pituus n. 38 mm.  
Alue X  
Rakenne C  
Tarkempi löytöpaikka tuntematon
- 108 Raudan pala 1 kpl 1,00 g  
Alue X  
z 183  
Rakenne C  
Merkitty koeajakarttaan
- 109 Naula 1 kpl 4,50 g  
Kanta suorakaiteen muotoinen, n. 15 x 12 mm. Käyrän varren  
pituus n. 40 mm.  
Alue X  
z 183  
Rakenne C  
Merkitty koeajakarttaan
- 110 Raudan pala 1 kpl 12,45 g  
Pala rautaa, n. 20 x 15 x 12 mm. Mahdollisesti esineen -  
esimerkiksi hevosenkengän - katkelma.  
Alue X  
z 218  
Rakenne D  
Merkitty koeajakarttaan

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet111 Naulan katkelmia 2 kpl 5,60 g

Kahteen osaa katkennut rautanaula. Kanta suorakaiteen muotoinen, n. 15 x 12 mm, jäljellä olevien palojen varren pituus n. 30 mm. Varsikatkelma on käyrä.

Alue X

Rakenne D

Tarkempi löytöpaikka tuntematon

112 Nauloja 2 kpl 11,57 g

Toisessa hieman lohjennut pyöreä kanta, jonka halkaisija on n. 19 mm; poikkileikkaukseltaan nelikulmaisen varren pituus on n. 45 mm. Toisen kanta suorakaiteen muotoinen, n. 14 x 11 mm; katkenneen varren pituus n. 27 mm.

Alue X

Koeojan maakasasta

113 Naulan kanta 1 kpl 3,30 g

Pyöreän kannan halkaisija n. 17 mm, jäljellä olevan varren pituus n. 7 mm.

Alue X

Koeojan maakasasta

114 Hammas 1 kpl 0,35 g

Alue X

z 207

Rakenne C

Merkitty koeojakarttaan

115 Luuta 6 kpl 4,19 g

Alue X

Rakenne C

Kerätty kaivetusta maasta

116 Luuta 10 kpl 9,06 g

Luiden joukossa on kolme hammasta sekä yksi luussa koteloituneena oleva puhkeamaton hammas.

Alue X

Rakenne D

Kerätty kaivetusta maasta

KM 27813

Dragsfjärd

(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet117 Punnus 1 kpl 23,38 g

Tynnyrinmuotoinen pronssipäällysteinen rautapunnus, suurimmalta halkaisijaltaan n. 18 mm, korkeudeltaan n. 15 mm. Esineen kummassakin päässä näkyy osa tasaista pintaa kiertäneestä helmiviivakoristeesta sekä sen sisällä olleista ympyräleimoista; toisessa pinnassa leimoja näkyy ainakin kolme, toisessa ainakin yksi. Esineen pinta on osittain ruosteen peittämä.

## Prospektointilöytö

x 952,55  
y 4519,38  
z 6,32

118 Hevosenkengän muotoinen solki 1 kpl 9,05 g

Rullapäinen pronssinen hevosenkengänmuotoinen solki, jonka toinen pää on taivutettu kaaresta ulospäin. Kaaren ympärysmitta on n. 43-46 mm. Vartaan poikkileikkaus on pyöreä, halkaisijaltaan n. 2-3 mm. Rullattujen päiden kohdalla litistetty varras levenee n. 6 mm:n levyiseksi. Neula on valmistettu samanlaisesta vartaasta; se kiertyy kaaren ympäri n. 7 mm:n levyiseksi litistettynä. Esine on huonokuntoinen.

## Prospektointilöytö

x 954,05  
y 4531,59  
z 6,78

119 Pronssiesineen katkelma 1 kpl 1,77 g

Koverankupera pronssiesine tai esineen katkelma. Muodoltaan lähes pyöreä, halkaisijaltaan n. 20 mm. Esineen kuperan puolen reunassa on pieni paksunnettu uloke, jonka pituus ja leveys on n. 1 mm.

## Prospektointilöytö

x 960,58  
y 4533,63  
z 7,59

120 Pronssilenkki 1 kpl 27,02 g

Umpinainen pronssi- tai messinkilenkki, jossa ei näy valinsaumaa. Muodoltaan soikea. Ulkohalkaisija on n. 37-60 mm. Pyöreän vartaan halkaisija on n. 7 mm.

## Prospektointilöytö

x 941,06  
y 4541,66  
z 5,03

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet121 Pronssirengas 1 kpl 1,29 g

Rengasmainen pronssihela, ympärysmitaltaan n. 10 mm.  
Suurimmalta osaltaan n. 4 mm:n levyistä epätasaista  
varrasta. Yhdessä kohdassa on levennys ja levennyksen läpi  
pieni pronssiiniitti. Mahdollisesti pienen veitsen tms. kahvan  
hela.

Prospektointilöytö

x 954,97  
y 4553,95  
z 7,52

122 Palanutta luuta 35 kpl 43,07 g

Prospektointilöytö

x 947,40  
y 4576,95  
z 287 z2 302

123 Luuta 31 kpl 78,98 g

Prospektointilöytö

x 947,40  
y 4576,95  
z 287 z2 302

124 Naula 1 kpl 20,06 g

Kannassa yksi suora kulma, muutoin epämääräisen muotoinen,  
n. 22 x 21 mm. Varren pituus n. 77 mm.

Prospektointilöytö

x 947,40  
y 4576,95  
z 287 z2 302

125 Hakanen 1 kpl 1,05 g

Pronssinen, tasapaksusta vartaasta taivutettu hakanen, n. 18  
x 15 mm. Vartan paksuus on n. 1,5 mm. Varras on käännetty  
kolmesti: päihin on tehty pienet lenkit ja niiden väliin jää  
isompi lenkki.

Prospektointilöytö

x 950,75  
y 4580,10  
z 257

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet126 Sarana 1 kpl 10,38 g

Noin 9 mm:n levyisestä litteästä rautavartaasta taottu saranan lenkkimäinen osa. Varras on taivutettu siten, että esineen toiseen päähän on muodostunut sisähalkaisijaltaan n. 5 mm oleva lenkki. Esineen pituus on n. 50 mm.

Prospektointilöytö

x 951,00  
y 4586,70  
z 242

127 Naula 1 kpl 11,47 g

Kanta reunoistaan murtunut, n. 18 x 11 mm. Varren pituus n. 65 mm.

Prospektointilöytö

x 950,70  
y 4586,80  
z 255

128 Naulan katkelmia 2 kpl 15,13 g

Naulan varren katkelma, pituudeltaan n. 61 mm, sekä naula, jonka kanta epämääräisen muotoinen, n. 24 x 19 mm. Jälkimmäisen varren pituus n. 33 mm.

Prospektointilöytö

x 951,20      x2 952,00  
y 4586,90      y2 4587,20  
z 243

129 Pala lyijyä 1 kpl 0,10 g

Pieni pala todennäköisesti sulanutta lyijyä.

Prospektointilöytö

x 954,40  
y 4621,75  
z 149

KM 27813

Dragsfjärd

(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet130 Avaimen varsi 1 kpl 10,81 g

Valettu pronssinen avaimen varsi, pituudeltaan n. 53 mm, josta rautainen avainlevy on murtunut pois. Murtumakohdassa ja pitkin vartta on ruostejätkiä. Varsi on keskeltä levein, n. 8 mm, kaventuen hieman kohti avainosaa ja enemmän kohti päätään, jossa on vulsti ja reikä. Reijässä on rautaa - todennäköisesti rautarenkaan jäännös. Sivusta katsottuna varsi on tasapaksu, n. 6 mm. Leveillä sivuilla näkyy valettua koristelua.

Prospektointilöytö

x 951,80  
y 4622,25  
z 188

131 Punnus 1 kpl 7,30 g

Tynnyrin muotoinen pronssipunnus, suurimmalta halkaisijaltaan n. 13 mm, korkeus 9 mm. Tasaisten pintojen halkaisijat n. 8 mm. Kummankin pinnan keskellä pieni pistemäinen syvennys, toisella pinnalla lisäksi neljä heikommin näkyvää pistemäistä leimaa.

Prospektointilöytö

x 940,60  
y 4623,60  
z 346

132 Punnus 1 kpl 11,00 g

Tynnyrin muotoinen pronssipäällysteinen rautapunnus, suurimmalta halkaisijaltaan n. 16 mm, korkeus n. 11 mm. Tasaisten pintojen halkaisijat n. 9 mm. Punnus on melko pahoin ruostunut, eikä siinä näy jälkiä koristelusta.

Prospektointilöytö

x 956,35  
y 4623,85  
z 147



KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet133 Avain 1 kpl 30,00 g

Lenkkivartinen suorakulmainen pronssiavain, jonka lenkkiin on yksinkertaisella pronssirenkaalla liitetty 22:sta renkasosasta koostuva kaksinkertainen pronssiketju. Osa renkaista on irronnut. Avainlevyn pituus on n. 30 mm ja leveys n. 27 mm. Avainlevyn kuvio muodostuu kolmesta puhkonaisesta osasta. Vasemmalla on E-kirjainta muistuttava kuvio, keskellä roomalaista ykköstä muistuttava lyhyempi kuvio ja oikealla on E-kirjaimen peilikuvaa muistuttava kuvio. Roomalaista ykköstä muistuttavan kuvion yläpuolella on kaksi pistemäistä syvennystä. Varren pituus on n. 47 mm, josta varsinaista lenkkiosaa n. 31 mm. Lenkin suurin leveys on n. 15 mm. Avainlevyn ja lenkin välissä on vulsti.

Prospektointilöytö

x 956,60  
y 4624,60  
z 147

134 Vyön solki 1 kpl 2,62 g

Katkelmallinen pronssinen vyön solki, n. 21 x 22 mm, todennäköisesti teelmä. Soljen kaari ja neulan kiinnityskohta (akseli) ovat ehjiä, hihnan kiinnitysosa puuttuu. Kaaressa näkyy jälkiä koristelusta, sekä molemmin puolin neulan kiinnityskohtaa viimeistelemätöntä valusaumaa.

Prospektointilöytö

x 965,80  
y 4626,20  
z 023

135 Lyijypala 1 kpl 3,29 g

Kulmikkaaksi muotoiltu pala lyijyä, n. 9 x 6 x 8 mm, mahdollisesti punnus.

Prospektointilöytö

x 947,50  
y 4626,90  
z 250

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet136 Pronssihela 1 kpl 4,57 g

Toiseen päähän kapeneva hinnan päätehela, pituudeltaan 38 mm, ja suurimmalta leveydeltään 12 mm. Leveässä päässä kaksi halkaisijaltaan n. 2 mm olevaa reikää. Esineen pinnassa on jälkiä valetusta koristelusta, kääntöpuolella on kummassakin päässä tapit. Esine on huonokuntoinen.

Prospektointilöytö

x 939,60

y 4628,55

z 339

137 Raudan pala 1 kpl 27,51 g

Prospektointilöytö

x 946,90

y 4629,25

z 242

138 Pronssiesineen katkelma 1 kpl 1,25 g

Pala pronssipeltiä, n. 14 x 17 mm. Yksi kaareva reuna näyttää esineen alkuperäiseltä reunalta, muut ovat murtopintoja. Kaarevan reunan tuntumassa on pieni reikä. Toisessa pinnassa on eri suuntiin lyötyjä taltan jälkiä tai viivaleimoja, mahdollisesti koristelua.

Prospektointilöytö

x 946,90

y 4629,25

z 242

139 Punnus 1 kpl 5,64 g

Katkelmallinen tynnyrin muotoinen pronssipäällysteinen rautapunnus, suurimmalta halkaisijaltaan n. 13 mm. Esineen korkeus katkelmallisena n. 9 mm. Punnuksen toisessa päässä on halkaisijaltaan n. 8 mm oleva kovera pinta, toinen pää on murtunut.

Prospektointilöytö

x 945,95

y 4629,30

z 250



KM 27813

Dragsfjärd

(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet140 Rahan katkelmia 2 kpl 0,40 g

Kaksi katkelmaa itämaisestä hopearahasta. Yhdessä ne muodostavat n. 17 x 14 mm:n kokoisen osan, jossa n. 10 mm:n pituudelta näkyy rahan ehjää reunaa.

Prospektointilöytö

x 945,95  
y 4629,30  
z 250

141 Pii-iskos 1 kpl 1,28 g

Prospektointilöytö

x 947,05  
y 4629,45  
z 241

142 Rautaesineen katkelma 1 kpl 35,84 g

Raudan pala, n. 37 x 28 x 14 mm.

Prospektointilöytö

x 947,05  
y 4629,45  
z 241

143 Sulanutta pronssia 1 kpl 35,76 g

Muodottomaksi sulanut pronssin kappale.

Prospektointilöytö

x 951,70  
y 4630,10  
z 182

144 Pii-iskos 1 kpl 1,71 g

Prospektointilöytö

x 947,40  
y 4631,10  
z 238

- 145 Panssarinuolenkärki 1 kpl 13,47 g  
Poikkileikkaukseltaan rombimainen panssarinuolenkärki, pituudeltaan n. 57 mm, suurimmalta leveydeltään n. 12 mm. Putki on murtunut ja esine on muutoinkin huonokuntoinen.  
Prospektointilöytö  
x 947,40  
y 4631,10  
z 238
- 146 Rautaesineen katkelma 1 kpl 1,01 g  
Pala kaartuvaa rautavarrasta, pituudeltaan n.19 mm. Todennäköisesti naulan varsi.  
Prospektointilöytö  
x 953,15  
y 4632,90  
z 170
- 147 Rengasneulan osa 1 kpl 4,40 g  
Rengasneulan pronssinen rengasosa, ulkohalkaisijaltaan n. 22 -28 mm. Rengas on ehjä, mutta vääntynyt ja huonokuntoinen. Vartaan halkaisija on n. 4 mm, lukuunottamatta neulan kiinnityskohtaa, jossa varras on 2 mm:n paksuinen. Renkaassa on kaksi vulstia, joita kumpaakin näyttää kiertäneen kaksi uraa.  
Prospektointilöytö  
x 953,15  
y 4632,90  
z 170
- 148 Pronssiesineen katkelmia 2 kpl 2,45 g  
Kaksi katkelmaa levymäisestä hopeapäällysteisestä pronssiesineestä. Hopeapäällysteinen pronssilevy, n. 44 x 10 mm, jonka pinnassa kulmaviivakoriste ja yhdellä pitkällä sivulla koristeura. Kulmaviivakoriste koostuu kahdesta rinnakkaisesta pisteviivasta. Katkelmassa on kaksi reikää, joista toisessa pronssiniitti. Niitissä on kiinni kaksi pienempää pronssipellin palaa. Toinen esinekatkelma on pala koristellusta hopeoidusta pronssipelistä.  
Prospektointilöytö  
x 951,55  
y 4633,05  
z 186

KM 27813

Dragsfjärd

(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

- 149 Filigraanihelmi 1 kpl 2,18 g  
Kullattua kuparia oleva filigraanikoristeinen ontto helmi, pituudeltaan n. 13 mm ja suurimmalta halkaisijaltaan n. 12 mm. Helmen kummassakin päässä on reiän ympärillä paksunnos. Helmen pintaan on kiinnitetty n. 1 mm:n levyisestä langasta tehtyä koristelua. Koristelu jakautuu kolmeen kenttään, joista kukin muodostuu kahdesta vastakkain asetetusta munuaisen muotoisesta kuviosta, joissa lankojen päät kiertyvät spiraalimaisesti sisäänpäin. Yhdessä kentässä kuvioden välissä on ympyrä, yhdessä viiva ja yhdessä ei mitään.  
Prospektointilöytö  
x 949,55  
y 4635,10  
z 205
- 150 Sulanutta pronssia 1 kpl 7,29 g  
Muodottomaksi sulanutta pronssia, johon on tarttunut karkeata hiekkaa.  
Prospektointilöytö  
x 958,85  
y 4637,50  
z 053
- 151 Punnus 1 kpl 2,47 g  
Kulmistaan fasetoidun kuution muotoinen pronssipunnus, n. 7 x 7 x 7 mm. Kaikilla pinnoilla on neljä rengasleimaa.  
Prospektointilöytö  
x 926,57  
y 4636,28  
z 5,29
- 152 Pronssiesineen katkelmia 3 kpl 5,72 g  
Kolme katkelmaa kaartuvasta pronssiesineestä, mahdollisesti päihin levenevästä rannerenkaasta. Katkelmien pituudet ovat 33, 25 ja 15 mm. Katkelmien paksuus on n. 2 mm ja leveys n. 7-8 mm, paitsi pisimmässä katkelmassa, joka levenee toiseen päähän n. 12 mm:n levyiseksi.  
Prospektointilöytö  
x 908,70  
y 4645,88  
z 3,59

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet153 Pronssiesineen katkelmia 2 kpl 2,48 g

Kaksi yhteen sopivaa katkelmaa kaartuvasta toiseen päähän  
levevästä pronssiesineestä, mahdollisesti rannerenkaasta.  
Esineen osa vastaa mitoiltaan ja ulkonäöltään löydön :152  
pisintä katkelmaa.

Prospektointilöytö

x 908,25

y 4646,08

z 3,56

154 Pronssiesineen katkelma 1 kpl 1,67 g

Pronssipelistä tehdyn putken kaartuva osa, jonka päät on  
taottu litteiksi. Katkelman pituus n. 35 mm, putken halkaisija  
n. 3 mm.

Prospektointilöytö

x 932,27

y 4647,54

z 6,44

155 Pronssiesineen katkelma 1 kpl 2,65 g

Katkelma n. 4 mm paksusta esineestä. Katkelma koostuu n. 20  
mm pitkästä ja 3 mm leveästä kaartuvasta osasta, jossa on  
yksi n. 5 mm pitkä ja 5 mm leveä uloke, sekä yksi n. 5 mm  
pitkä ja 2 mm leveä uloke.

Prospektointilöytö

x 913,11 x2 913,61

y 4651,25 y2 4651,75

z 210

156 Naula 1 kpl 17,09 g

Kanta epämääräisen muotoinen, n. 29 x 21 mm. Varren pituus  
n. 49 mm.

Prospektointilöytö

x 909,58

y 4665,74

z 4,93

KM 27813

Dragsfjärd  
(ent. Hiittinen),  
Kyrksundet

- 157 Rullapäinen hevosenkenkäsolkki 1 kpl 22,65 g  
Pronssinen rullapäinen hevosenkengän muotoinen solki, jonka ulkohalkaisija on n. 55-60 mm. Kehän leveys päiden kohdalla n. 7 mm, josta se levenee kaaren keskiosaa kohden; leveimmillään se on n. 8 mm. Kaaren poikkileikkaus on tasakupera; mahdollisesti se on ollut keskiosaltaan fasetoitu. Neula puuttuu.  
Prospektointilöytö  
x 941,37  
y 4666,11  
z 8,64
- 158 Pronssiesineen katkelma 1 kpl 29,30 g  
Massiivinen muotoiltu pronssinpala, n. 40 x 23 x 8 mm. Poikkileikkaukseltaan katkelma on toiselta puolelta kupera, toiselta puolelta tasainen ja viistoreunainen. Katkelman toisessa päässä on halkaisijaltaan n. 3 mm oleva reikä.  
Prospektointilöytö  
x 883,66  
y 4666,22  
z 2,32
- 159 Pronssiesineen katkelma 1 kpl 2,35 g  
Litteän hopeapäälysteisen pronssiesineen - todennäköisesti hevosenkengän muotoisen soljen kaaren - katkelma, n. 27 x 13-14 x 1,5 mm. Katkelma kaartuu hieman ja kaartuvia reunoja seuraa kaksi koristeuraa. Urien välissä on pienistä neliömäisistä leimoista koostuva koristeluvyöhyke.  
Prospektointilöytö  
x 941,35  
y 4666,23  
z 8,63
- 160 Avaimen varsi 1 kpl 11,09 g  
Valettu pronssinen avaimen varsi, pituudeltaan n. 56 mm, josta rautainen avainlevy on murtunut pois. Murtumakohdassa on hieman rautaa ja pitkin vartta on ruostejälkiä. Varsi on keskeltä levein, n. 8 mm, kaventuen hieman kohti avainosaa ja enemmän kohti päätään, jossa on vulsti ja reikä. Sivusta katsottuna varsi on tasapaksu, n. 6 mm.  
Prospektointilöytö  
x 936,81  
y 4666,35  
z 8,18

- 161 Pronssiharkko 1 kpl 114,32g  
Katkelmallinen pronssivarras, todennäköisesti pronssiharkko, jonka pituus on n. 175 mm, suurin leveys n. 22 mm ja paksuus n. 7 mm. Toiselta puolelta varras on sileä ja toiselta puolelta pinnaltaan epätasainen. Poikkileikkaukseltaan varras on tasakupera tai hieman koverankupera. Kuperalla, sileällä puolella on heikko n. 8 mm leveä kohoharja. Toisesta päästään varras on murtunut ja toinen pää päättyy kaventumaan, joka lienee syntynyt valussa.
- Prospektointilöytö
- |   |         |    |         |
|---|---------|----|---------|
| x | 905,35  | x2 | 905,85  |
| y | 4676,90 | y2 | 4677,40 |
| z | 101     |    |         |
- 162 Rautaesineen katkelmia 3 kpl 71,41 g  
Kolme katkelmaa vääntyneestä, poikkileikkaukseltaan neliömäisestä rautavartaasta, paksuudeltaan n. 7 x 7 mm. Katkelmien pituudet ovat 175, 62 ja 35 mm.
- Prospektointilöytö
- |   |         |    |         |
|---|---------|----|---------|
| x | 826,00  | x2 | 826,10  |
| y | 4799,90 | y2 | 4799,95 |
- 163 Pronssiesineen katkelma 1 kpl 6,89 g  
Poikkileikkaukseltaan kolmikulmaisen pronssivartaan pala, mahdollisesti spiraalirannerenkaan katkelma. Pituus 71 mm, leveys 7-8 mm ja paksuus n. 2,5 mm. Katkelma kaartuu loivasti.
- Prospektointilöytö
- Merkitty peruskarttaan
- 164 Rannerenkaan katkelma 1 kpl 18,90 g  
Poikkileikkaukseltaan kolmikulmaisen pronssivartaan pala, todennäköisesti spiraalirannerenkaan suoristettu katkelma. Pituus 177 mm, leveys n. 7,5 mm ja paksuus n. 3 mm. Katkelma on osittain kierteinen ja sen toinen pää kaartuu loivasti.
- Prospektointilöytö
- Merkitty peruskarttaan