

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

*Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä FT Teemu
Mökkösen johtamilta Virolahden Meskäärtyyn
asumuspainanteen kaivauksilta 2.–11.6.2014*

*Aiemmat löydöt: KM 37112: 1–18, KM 38393: 1–
2583, KM 39639: 1–2600*

*Ks. Teemu Mökkösen kaivauskertomus
Museoviraston arkistossa.*

Diar. 10.3.2015

Luetteloinut Teemu Mökkönen.

ALUE 1, takymetrillä mitatut löydöt

Kerros 1, ruutu 6710048,0/527517,0

1 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g
x = 6710048,31 y = 527517,38 z = 18,05

Kerros 1, ruutu 6710048,0/527517,5

2 kvartsi-iskos, 1 kpl 2,0 g
x = 6710048,24 y = 527517,65 z = 18,05

3 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,5 g
x = 6710048,26 y = 527517,78 z = 18,05

Kerros 1, ruutu 6710048,0/527518,0

4 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,2 g
x = 6710048,28 y = 527518,25 z = 18,07

Kerros 1, ruutu 6710048,0/527518,5

5 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,7 g
x = 6710048,32 y = 527518,84 z = 18,30

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 1, ruutu 6710048,0/527519,5

6 kvartsi-iskos, 1 kpl 7,9 g
 $x = 6710048,16$ $y = 527519,92$ $z = 18,40$

Kerros 1, ruutu 6710048,0/527521,0

7 kvartsi-iskos, 1 kpl 7,8 g
 $x = 6710048,24$ $y = 527521,05$ $z = 18,54$

Kerros 1, ruutu 6710048,0/527523,0

8 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,6 g
 $x = 6710048,20$ $y = 527523,38$ $z = 18,96$

Kerros 1, ruutu 6710048,0/527523,5

9 kivilaji-iskos, 1 kpl 3,2 g
 $x = 6710048,29$ $y = 527523,68$ $z = 18,97$

10 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,6 g
 $x = 6710048,22$ $y = 527523,81$ $z = 18,99$

11 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,4 g
 $x = 6710048,43$ $y = 527523,56$ $z = 18,96$

Kerros 1, ruutu 6710048,0/527524,5

12 kvartsi-iskos, 5 kpl 0,9 g
 $x = 6710048,16$ $y = 527524,90$ $z = 19,01$

Kerros 1, ruutu 6710048,5/527517,0

13 kivilaji-iskos, 1 kpl 6,6 g
 Punainen porfyriitti.
 $x = 6710048,55$ $y = 527517,48$ $z = 18,01$

14 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g
 $x = 6710048,57$ $y = 527517,14$ $z = 18,03$

15 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,4 g
 $x = 6710048,64$ $y = 527517,09$ $z = 18,04$

16 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g
 $x = 6710048,66$ $y = 527517,44$ $z = 18,07'$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

17 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g
 $x = 6710048,73$ $y = 527517,22$ $z = 18,08$

Kerros 1, ruutu 6710048,5/527517,5

18 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g
 $x = 6710048,68$ $y = 527517,55$ $z = 18,01$

19 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,1 g
 $x = 6710048,68$ $y = 527517,59$ $z = 18,03$

Kerros 1, ruutu 6710048,5/527519,5

20 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,4 g
 $x = 6710048,64$ $y = 527519,81$ $z = 18,45$

21 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,8 g
 $x = 6710048,93$ $y = 527519,57$ $z = 18,41$

Kerros 1, ruutu 6710048,5/527523,0

22 kvartsi-iskos, 2 kpl 0,9 g
 Punertavampi kpl 0,40 g ja valkoisempi 0,52 g.
 $x = 6710048,56$ $y = 527523,40$ $z = 19,00$

23 kvartsi-iskos, 1 kpl 2,3 g
 $x = 6710048,77$ $y = 527523,41$ $z = 19,01$

Kerros 1, ruutu 6710048,5/527523,5

24 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,7 g
 $x = 6710048,63$ $y = 527523,56$ $z = 18,99$

Kerros 1, ruutu 6710048,5/527524,5

25 kvartsi-iskos, 1 kpl 2,2 g
 $x = 6710048,51$ $y = 527524,70$ $z = 18,95$

26 kvartsi-iskos, 1 kpl 4,6 g
 $x = 6710048,65$ $y = 527524,94$ $z = 19,02$

27 kvartsi-iskos, 2 kpl 0,7 g
 Ruskehtavampi kpl 0,31 g ja valkoisempi 0,39 g.
 $x = 6710048,78$ $y = 527524,73$ $z = 19,01$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

28 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g
x = 6710048,84 y = 527524,67 z = 19,01

29 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,6 g
x = 6710048,85 y = 527524,78 z = 19,00

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527517,0

30 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g
x = 6710049,17 y = 527517,23 z = 18,08

31 kvartsi-iskos, 1 kpl 11,2 g
x = 6710049,20 y = 527517,46 z = 18,11

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527517,5

32 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,1 g
x = 6710049,13 y = 527517,92 z = 18,07

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527518,0

33 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,2 g
x = 6710049,01 y = 527518,12 z = 18,14

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527518,5

34 saviastian kylkipala, 3 kpl 11,2 g
Sisäpinta lastottu, sekoitteena orgaaninen aines ja hiekka.
x = 6710049,33 y = 527518,53 z = 18,28

35 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,0 g
x = 6710049,27 y = 527518,72 z = 18,36

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527519,5

36 kvartsi-iskos, 1 kpl 9,8 g
x = 6710049,13 y = 527519,86 z = 18,53

37 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,7 g
x = 6710049,21 y = 527519,57 z = 18,46

38 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g
x = 6710049,26 y = 527519,83 z = 18,54

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527520,0

39 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,9 g
x = 6710049,24 y = 527520,42 z = 18,62

40 kvartsi-iskos, 1 kpl 2,3 g
x = 6710049,26 y = 527520,04 z = 18,55

41 palanut luu, 1 kpl 3,0 g
x = 6710049,44 y = 527520,03 z = 18,57

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527520,5

42 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,6 g
x = 6710049,01 y = 527520,66 z = 18,61

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527522,0

43 kvartsi-iskos, 1 kpl 15,4 g
Poimittu tarkkelysanalyysiä varten.
x = 6710049,19 y = 527522,37 z = 18,86

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527523,0

44 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,4 g
x = 6710049,35 y = 527523,17 z = 18,99

45 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,7 g
x = 6710049,39 y = 527523,49 z = 18,99

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527523,5

46 piiesine, 1 kpl 0,7 g
19 x 11 x 3 mm
x = 6710049,21 y = 527523,52 z = 19,01

47 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,9 g
x = 6710049,15 y = 527523,66 z = 19,00

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

48 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g
 $x = 6710049,42$ $y = 527523,70$ $z = 19,00$

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527524,0

49 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g
 $x = 6710049,11$ $y = 527524,01$ $z = 19,04$

50 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,4 g
 $x = 6710049,19$ $y = 527524,08$ $z = 19,06$

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527524,5

51 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,4 g
 $x = 6710049,01$ $y = 527524,64$ $z = 18,99$

52 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,9 g
 $x = 6710049,44$ $y = 527524,51$ $z = 19,02$

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527517,0

53 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,0 g
 $x = 6710049,50$ $y = 527517,42$ $z = 18,10$

54 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,6 g
 $x = 6710049,54$ $y = 527517,37$ $z = 18,12$

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527517,5

55 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g
 $x = 6710049,58$ $y = 527517,65$ $z = 18,18$

56 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,5 g
 $x = 6710049,94$ $y = 527517,57$ $z = 18,16$

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527518,0

57 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g
 $x = 6710049,89$ $y = 527518,26$ $z = 18,29$

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527518,5

58 kvartsi-iskos, 1 kpl 6,5 g
 $x = 6710049,57$ $y = 527518,98$ $z = 18,40$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

59 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g
 $x = 6710049,70$ $y = 527518,87$ $z = 18,37$

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527519,0

60 kvartsi-iskos, 1 kpl 4,4 g
 $x = 6710049,69$ $y = 527519,17$ $z = 18,45$

61 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g
 $x = 6710049,87$ $y = 527519,43$ $z = 18,53$

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527519,5

62 saviastian kylkipala, 1 kpl 3,1 g
 Sisäpinta lastottu, sekoitteena orgaaninen aines ja hiekka.
 $x = 6710049,71$ $y = 527519,52$ $z = 18,49$

63 kivilaji-iskos, 1 kpl 12,1 g
 $x = 6710049,82$ $y = 527519,68$ $z = 18,51$

64 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,2 g
 $x = 6710049,65$ $y = 527519,59$ $z = 18,55$

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527520,0

65 kivilaji-iskos, 1 kpl 3,5 g
 $x = 6710049,70$ $y = 527520,34$ $z = 18,58$

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527520,5

66 palanut luu, 1 kpl 0,1 g
 $x = 6710049,65$ $y = 527520,76$ $z = 18,61$

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527521,0

67 kvartsi-iskos, 1 kpl 4,7 g
 $x = 6710049,58$ $y = 527521,39$ $z = 18,70$

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527521,5

68 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g
 $x = 6710049,79$ $y = 527521,83$ $z = 18,77$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527522,5

69 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,6 g
x = 6710049,57 y = 527522,60 z = 18,95

70 kvartsi-iskos, 2 kpl 1,8 g
Suurempi kpl 1,50 g ja pienempi 0,33 g.
x = 6710049,59 y = 527522,74 z = 18,98

71 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g
x = 6710049,82 y = 527522,87 z = 18,96

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527523,5

72 kivilaji-iskos, 1 kpl 0,8 g
x = 6710049,69 y = 527523,67 z = 19,00

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527524,0

73 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g
x = 6710049,69 y = 527524,26 z = 19,02

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527524,5

74 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g
x = 6710049,58 y = 527524,67 z = 19,04

Kerros 2, ruutu 6710048,0/527517,0

75 pii-iskos, 1 kpl 0,1 g
Vaaleanharmaa.
x = 6710048,45 y = 527517,19 z = 17,96

Kerros 2, ruutu 6710048,0/527518,0

76 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,6 g
x = 6710048,49 y = 527518,14 z = 18,03

Kerros 2, ruutu 6710048,0/527518,5

77 saviastian kylkipala, 1 kpl 2,2 g
Paksuus 9 mm, sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.
x = 6710048,14 y = 527518,57 z = 18,08

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

78	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710048,41 y = 527518,74 z = 18,16	0,9 g
Kerros 2, ruutu 6710048,0/527519,0		
79	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710048,21 y = 527519,16 z = 18,23	0,6 g
Kerros 2, ruutu 6710048,0/527521,0		
80	saviastian kylkipala, 1 kpl Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines (simpukka ja kasvikuitu). x = 6710048,47 y = 527521,49 z = 18,62	6,7 g
Kerros 2, ruutu 6710048,0/527521,5		
81	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710048,20 y = 527521,89 z = 18,75	0,8 g
Kerros 2, ruutu 6710048,0/527524,0		
82	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710048,21 y = 527524,24 z = 18,97	0,5 g
83	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710048,25 y = 527524,18 z = 18,96	24,8 g
Kerros 2, ruutu 6710048,0/527524,5		
84	saviastian kylkipala, 1 kpl x = 6710048,22 y = 527524,70 z = 18,92	0,5 g
Kerros 2, ruutu 6710048,5/527517,0		
85	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710048,59 y = 527517,17 z = 17,95	0,4 g
86	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710048,67 y = 527517,46 z = 17,95	0,3 g
Kerros 2, ruutu 6710048,5/527518,5		
87	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710048,52 y = 527518,90 z = 18,19	0,8 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

88 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 2,2 g
 x = 6710048,99 y = 527518,50 z = 18,17

Kerros 2, ruutu 6710048,5/527519,5

89 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 1,8 g
 Ulkopinnalla pieni pyöreä kuopanne, sekoitteena simpukka (?) ja karva.
 x = 6710048,51 y = 527519,53 z = 18,31

90 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 4,6 g
 x = 6710048,97 y = 527519,97 z = 18,44

Kerros 2, ruutu 6710048,5/527522,0

91 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,1 g
 x = 6710048,66 y = 527522,36 z = 18,72

Kerros 2, ruutu 6710048,5/527522,5

92 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 1,6 g
 Vain sisäpinta, sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines, sisäpinnalla vähän karstaa.
 x = 6710048,88 y = 527522,57 z = 18,83

93 **palanut luu**, 1 kpl 0,7 g
 x = 6710048,91 y = 527522,77 z = 18,87

94 **palanut luu**, 1 kpl 0,2 g
 x = 6710048,97 y = 527522,66 z = 18,86

Kerros 2, ruutu 6710048,5/527523,0

95 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,4 g
 x = 6710048,79 y = 527523,42 z = 18,96

Kerros 2, ruutu 6710048,5/527523,5

96 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,2 g
 x = 6710048,52 y = 527523,91 z = 18,98

97 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,5 g
 x = 6710048,53 y = 527523,76 z = 18,94

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 2, ruutu 6710048,5/527524,5

- 98 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 1,7 g
Vain toinen pinta, sekoitteena orgaaninen aines.
x = 6710048,72 y = 527524,90 z = 18,94

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527518,0

- 99 **saviastian reunapala, 1 kpl** 4,8 g
Reunan päällinen pyöreä, ei koristelua, reunan paksuus 7,6 mm
sisäpinta lastottu, kyljen paksuus 10 mm ; sekoitteena hiekkaa ja
luuta.
x = 6710049,25 y = 527518,37 z = 18,17

- 100 **saviastian kylkipala, 4 kpl** 3,1 g
x = 6710049,25 y = 527518,37 z = 18,17

- 101 **saviastian kylkipala, 7 kpl** 13,0 g
Ulkopinnalla tikkupainanne, paksuus 7,6 mm, sekoitteena hiekka
ja orgaaninen aines.
x = 6710049,30 y = 527518,44 z = 18,19

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527518,5

- 102 **saviastian kylkipala, 2 kpl** 4,8 g
Paksuus, 7 mm, sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.
x = 6710049,37 y = 527518,52 z = 18,20

- 103 **kvartsi-iskos, 2 kpl** 2,7 g
Pienempi kpl 0,16 g ja suurempi 2,59 g.
x = 6710049,17 y = 527518,60 z = 18,19

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527520,0

- 104 **pii-iskos, 1 kpl** 5,5 g
Naskali?
x = 6710049,06 y = 527520,37 z = 18,47

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527521,0

- 105 **kvartsi-iskos, 2 kpl** 0,2 g
x = 6710049,27 y = 527521,11 z = 18,55

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

106 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 2,9 g
x = 6710049,34 y = 527521,31 z = 18,58

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527521,5

107 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,6 g
x = 6710049,18 y = 527521,73 z = 18,62

108 **palanut luu, 1 kpl** 0,1 g
x = 6710049,20 y = 527521,91 z = 18,63

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527522,0

109 **kvartsi-iskos, 2 kpl** 2,4 g
Pienempi kpl 0,24 g ja suurempi 2,20 g.
x = 6710049,16 y = 527522,15 z = 18,71

110 **palanut luu, 1 kpl** 0,0 g
x = 6710049,22 y = 527522,45 z = 18,81

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527522,5

111 **palanut luu, 3 kpl** 0,4 g
x = 6710049,14 y = 527522,68 z = 18,87

112 **palanut luu, 6 kpl** 0,1 g
x = 6710049,37 y = 527522,85 z = 18,89

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527523,0

113 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,3 g
x = 6710049,05 y = 527523,24 z = 18,97

114 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 1,1 g
x = 6710049,38 y = 527523,28 z = 18,95

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527523,5

115 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 3,3 g
x = 6710049,08 y = 527523,89 z = 18,96

116 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,5 g
x = 6710049,21 y = 527523,99 z = 18,95

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

117	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,41 y = 527523,94 z = 18,97	0,2 g
Kerros 2, ruutu 6710049,0/527524,0		
118	saviastian kylkipala, 2 kpl Vain toinen pinta, sekoitteena orgaaninen aines. x = 6710049,07 y = 527524,16 z = 18,96	4,1 g
119	saviastian kylkipala, 1 kpl Vain sisäpinta jäljellä, sekoitteena hiekka. x = 6710049,48 y = 527524,14 z = 18,97	4,1 g
120	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,14 y = 527524,18 z = 18,98	1,1 g
Kerros 2, ruutu 6710049,5/527518,0		
121	saviastian kylkipala, 3 kpl Ulkopinnalla vaakasuora tikkupainannerivi, sisäpinta lastottu, paksuus 9 mm, sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines. x = 6710049,57 y = 527518,35 z = 18,19	16,7 g
Kerros 2, ruutu 6710049,5/527518,5		
122	kvartsi-iskos, 1 kpl Savukvartsi-iskos. x = 6710049,66 y = 527518,56 z = 18,28	5,2 g
Kerros 2, ruutu 6710049,5/527519,0		
123	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,74 y = 527519,06 z = 18,35	1,9 g
Kerros 2, ruutu 6710049,5/527519,5		
124	saviastian kylkipala, 1 kpl Sekoitteena orgaaninen aines. x = 6710049,77 y = 527519,97 z = 18,52	1,7 g
125	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,81 y = 527519,68 z = 18,48	0,3 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527520,0

126	kvartsi-iskos, 1 kpl			0,9 g
	x = 6710049,77	y = 527520,37	z = 18,53	
127	palanut luu, 1 kpl			0,2 g
	x = 6710049,51	y = 527520,32	z = 18,55	
128	palanut luu, 1 kpl			0,1 g
	x = 6710049,57	y = 527520,42	z = 18,53	
129	palanut luu, 1 kpl			0,0 g
	x = 6710049,84	y = 527520,13	z = 18,52	

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527520,5

130	saviastian kylkipala, 1 kpl			0,8 g
	x = 6710049,84	y = 527520,64	z = 18,54	
131	kvartsi-iskos, 1 kpl			2,3 g
	x = 6710049,70	y = 527520,74	z = 18,57	
132	palanut luu, 1 kpl			0,1 g
	x = 6710049,62	y = 527520,67	z = 18,56	
133	palanut luu, 2 kpl			0,6 g
	x = 6710049,64	y = 527520,79	z = 18,56	
134	palanut luu, 1 kpl			0,0 g
	x = 6710049,88	y = 527520,85	z = 18,59	

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527521,5

135	palanut luu, 1 kpl			0,3 g
	x = 6710049,55	y = 527521,60	z = 18,66	
136	palanut luu, 1 kpl			0,0 g
	x = 6710049,76	y = 527521,83	z = 18,66	

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527522,5

137 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,3 g
 x = 6710049,54 y = 527522,77 z = 18,88

138 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,0 g
 x = 6710049,84 y = 527522,91 z = 18,95

139 **palanut luu, 1 kpl** 0,0 g
 x = 6710049,53 y = 527522,91 z = 18,94

140 **palanut luu, 5 kpl** 0,6 g
 x = 6710049,68 y = 527522,85 z = 18,88

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527523,0

141 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 1,5 g
 x = 6710049,70 y = 527523,43 z = 18,98

142 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,3 g
 x = 6710049,75 y = 527523,25 z = 18,97

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527524,5

143 **saviastian kylkipala, 3 kpl** 19,1 g
 Sisäpinta lastottu, paksuus 11,8 mm, sekoitteena karkea hiekka ja orgaaninen aines. Poimittu tärkkelysanalyysiä varten.
 x = 6710049,82 y = 527524,88 z = 19,00

144 **saviastian kylkipala, 6 kpl** 19,3 g
 Paksuus 13 mm, sekoitteena kivimurska. Poimittu tärkkelysanalyysiä varten.
 x = 6710049,86 y = 527524,81 z = 18,98

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527528,5

145 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 5,7 g
 x = 6710049,60 y = 527528,75 z = 18,03

Kerros 2, ruutu 6710050,0/527529,5

146 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 18,8 g
 Sisäpinta lastottu, paksuus 11 mm, sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines. Poimittu tärkkelysanalyysiä varten.
 x = 6710050,48 y = 527529,62 z = 17,94

Kerros 3, ruutu 6710048,0/527519,0

- 147 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 6,0 g
 Sisäpinta voimakkaasti lastottu, ulkopinta puuttuu, sekoitteena orgaaninen aines (ainakin simpukka).
 $x = 6710048,25$ $y = 527519,33$ $z = 18,17$

- 148 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 10,5 g
 Sisäpinta lastottu, paksuus 10 mm, sekoitteena luu ja hiekka.
 $x = 6710048,38$ $y = 527519,05$ $z = 18,17$

Kerros 3, ruutu 6710048,0/527521,0

- 149 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,6 g
 $x = 6710048,44$ $y = 527521,13$ $z = 18,42$

Kerros 3, ruutu 6710048,0/527522,5

- 150 **kvartsi-iskos, 2 kpl** 1,7 g
 Pienempi 0,61 g, suurempi 0,99 g.
 $x = 6710048,17$ $y = 527522,94$ $z = 18,83$

Kerros 3, ruutu 6710048,5/527517,0

- 151 **palanut luu, 1 kpl** 0,0 g
 $x = 6710048,89$ $y = 527517,43$ $z = 17,92$

- 152 **kvartsimukula, 1 kpl** 9,3 g
 Pieni kvartsimukula.
 $x = 6710048,74$ $y = 527517,26$ $z = 17,88$

Kerros 3, ruutu 6710048,5/527518,5

- 153 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 1,5 g
 $x = 6710048,62$ $y = 527518,96$ $z = 18,17$

Kerros 3, ruutu 6710048,5/527519,5

- 154 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,2 g
 $x = 6710048,83$ $y = 527519,90$ $z = 18,34$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

155 kvartsi-iskos, 1 kpl 15,4 g
x = 6710048,77 y = 527519,83 z = 18,31

Kerros 3, ruutu 6710048,5/527520,0

156 saviastian reunapala, 1 kpl 5,1 g
Reunan päällinen suora, vähän sisään paksunnettu, paksuus 11 mm kylki 9 mm; sekoitteena orgaaninen aines.
x = 6710048,82 y = 527520,23 z = 18,38

Kerros 3, ruutu 6710048,5/527520,5

157 saviastian reunapala, 1 kpl 3,1 g
Reunan päällinen suora, ei paksunnoksia, paksuus 7,5 mm, sekoitteena orgaaninen aines (kasvikuitu/karva).
x = 6710048,82 y = 527520,89 z = 18,42

Kerros 3, ruutu 6710048,5/527521,5

158 saviastian kylkipala, 1 kpl 1,0 g
Sekoitteena orgaaninen aines (luu ja kasvikuitu).
x = 6710048,53 y = 527521,57 z = 18,58

Kerros 3, ruutu 6710048,5/527523,5

159 kvartsi-iskos, 1 kpl 2,3 g
x = 6710048,78 y = 527523,71 z = 18,87

Kerros 3, ruutu 6710048,5/527524,0

160 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,1 g
x = 6710048,75 y = 527524,43 z = 18,88

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527518,0

161 palanut luu, 1 kpl 0,6 g
x = 6710049,17 y = 527518,41 z = 18,09

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527518,5

162 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,7 g
x = 6710049,23 y = 527518,61 z = 18,17

163 palanut luu, 1 kpl 0,2 g
x = 6710049,08 y = 527518,68 z = 18,18

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

164 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g
x = 6710049,23 y = 527518,71 z = 18,18

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527519,5

165 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 2,4 g
Koristelun pyöreä kuoppa, sekoitteena orgaaninen aines.
x = 6710049,30 y = 527519,84 z = 18,38

166 **palanut luu**, 1 kpl 0,0 g
x = 6710049,31 y = 527519,89 z = 18,40

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527520,5

167 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,4 g
x = 6710049,12 y = 527520,70 z = 18,44

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527521,0

168 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 11,2 g
Koristeluna pieni pyöreä kuopanne, sisäpinta lastottu, sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.
x = 6710049,40 y = 527521,34 z = 18,52

169 **piiesine**, 1 kpl 3,6 g
Retusoitu kärki, vaaleanharmaa pii, osin cortex, kanta heikosti ruodollinen, kärki katkennut, retusointi osin kaksipuoleinen ja vain reunoilla. Poikkileikkaus litteä. Poimittu tärkkelysanalyysiä varten.
x = 6710049,05 y = 527521,01 z = 18,45

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527522,0

170 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g
 $x = 6710049,45$ $y = 527522,08$ $z = 18,67$

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527522,5

171 **kivilaji-iskos**, 1 kpl 3,3 g
 Punertava porfyriitti.
 $x = 6710049,01$ $y = 527522,60$ $z = 18,78$

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527523,5

172 **kivilaji-iskos**, 1 kpl 14,0 g
 Punertavanharmaa porfyriitti.
 $x = 6710049,48$ $y = 527523,77$ $z = 18,92$

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527524,0

173 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 3,5 g
 $x = 6710049,05$ $y = 527524,42$ $z = 18,90$

174 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 4,5 g
 $x = 6710049,47$ $y = 527524,36$ $z = 18,91$

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527524,5

175 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 3,3 g
 $x = 6710049,05$ $y = 527524,51$ $z = 18,88$

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527518,5

176 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 4,8 g
 Kahdelta reunalta ja päädyistä retusoitu iskos.
 $x = 6710049,57$ $y = 527518,68$ $z = 18,21$

177 **palanut luu**, 2 kpl 1,3 g
 $x = 6710049,75$ $y = 527518,84$ $z = 18,24$

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527519,0

178 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 4,7 g
 Paksuus 8,8 mm, sisäpinta naarmutettu, sekoitteena orgaaninen aines (karva?).
 $x = 6710049,53$ $y = 527519,32$ $z = 18,33$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

179 **palanut luu**, 1 kpl 0,4 g
 x = 6710049,61 y = 527519,38 z = 18,35

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527520,0

180 **kivilaji-iskos**, 1 kpl 19,6 g
 Vaaleanharmaata porfyyristä kiveä.
 x = 6710049,84 y = 527520,46 z = 18,47

181 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 5,8 g
 x = 6710049,57 y = 527520,18 z = 18,44

182 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 1,9 g
 x = 6710049,63 y = 527520,41 z = 18,45

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527522,0

183 **saviastian kylkipala**, 4 kpl 45,0 g
 Ulkopinnalla koristeluna tikunpäällä ja/tai nikamalla painettuja
 soikeita kuopanteita, paksuus 10-11 mm, sekoitteena hiekka ja
 orgaaninen aines.
 x = 6710049,88 y = 527522,30 z = 18,74

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527522,5

184 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 1,4 g
 x = 6710049,75 y = 527522,94 z = 18,87

185 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 1,0 g
 x = 6710049,77 y = 527522,55 z = 18,79

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527523,0

186 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 11,9 g
 x = 6710049,62 y = 527523,07 z = 18,85

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527524,5

187 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 1,5 g
 Retusoitu iskos.
 x = 6710049,63 y = 527524,78 z = 18,93

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 4, ruutu 6710048,0/527521,0

188 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,3 g
x = 6710048,20 y = 527521,45 z = 18,42

189 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g
x = 6710048,25 y = 527521,36 z = 18,40

Kerros 4, ruutu 6710048,0/527522,5

190 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,8 g
x = 6710048,36 y = 527522,77 z = 18,78

Kerros 4, ruutu 6710048,0/527524,5

191 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,4 g
x = 6710048,42 y = 527524,86 z = 18,79

Kerros 4, ruutu 6710048,5/527518,5

192 saviastian kylkipala, 7 kpl 1,5 g
x = 6710048,99 y = 527518,64 z = 18,03

Kerros 4, ruutu 6710048,5/527519,5

193 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,8 g
x = 6710048,89 y = 527519,79 z = 18,24

Kerros 4, ruutu 6710048,5/527520,5

194 saviastian reunapala, 1 kpl 2,2 g
Raunanpäällinen suora, ei koristelua, vähän karstaa reunan
päällä, reunan paksuus 12 mm.
x = 6710048,73 y = 527520,99 z = 18,30

195 saviastian kylkipala, 1 kpl 2,3 g
Kyljen paksuus 5 mm, sekoitteena asbestia pienenä silppuna.
x = 6710048,78 y = 527520,83 z = 18,33

Kerros 4, ruutu 6710048,5/527522,0

196 kvartsi-iskos, 1 kpl 3,2 g
x = 6710048,72 y = 527522,15 z = 18,57

Kerros 4, ruutu 6710048,5/527523,0

197 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 1,0 g
 $x = 6710048,98$ $y = 527523,45$ $z = 18,87$

Kerros 4, ruutu 6710048,5/527524,0

198 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 1,6 g
 $x = 6710048,58$ $y = 527524,19$ $z = 18,82$

Kerros 4, ruutu 6710048,5/527524,5

199 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,4 g
 $x = 6710048,64$ $y = 527524,82$ $z = 18,84$

200 **palanut luu, 1 kpl** 0,1 g
 $x = 6710048,70$ $y = 527524,59$ $z = 18,78$

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527518,0

201 **saviastian kylkipala, 4 kpl** 7,0 g
 Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.
 $x = 6710049,12$ $y = 527518,30$ $z = 17,99$

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527518,5

202 **saviastian kylkipala, 22 kpl** 11,6 g
 $x = 6710049,06$ $y = 527518,89$ $z = 18,12$

203 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 1,2 g
 Sisäpinta lastottu, sekoitteena pieni määrä pieneksi silputtua
 asbestia.
 $x = 6710049,06$ $y = 527518,67$ $z = 18,05$

204 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 0,4 g
 Sekoitteena hiekka, asbesti ja orgaaninen aines.
 $x = 6710049,10$ $y = 527518,70$ $z = 18,09$

205 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 1,6 g
 Sekoitteena hiekka, niukka asbesti lyhyenä tikkuna ja orgaaninen
 aines.
 $x = 6710049,12$ $y = 527518,78$ $z = 18,11$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

- 206 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 1,0 g
Sekoitteena hiekka ja niukasti ohutta asbestikuitua pieninä paloina.
x = 6710049,14 y = 527518,84 z = 18,17
- 207 **saviastian kylkipala, 3 kpl** 4,5 g
Sisäpinta lastottu, kyljen paksuus 8 mm, sekoitteena niukka hienoksi silputtu asbesti, hiekka ja orgaaninen aines.
x = 6710049,15 y = 527518,83 z = 18,10
- 208 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 4,1 g
Sisäpinta lastottu, paksuus 9,5 mm, sekoitteena pieni määrä lyhyttä ja ohutta asbestikuitua ja orgaanista ainesta.
x = 6710049,43 y = 527518,58 z = 18,09
- 209 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,4 g
x = 6710049,09 y = 527518,83 z = 18,18
- Kerros 4, ruutu 6710049,0/527519,5**
- 210 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 0,9 g
x = 6710049,27 y = 527519,81 z = 18,34
- Kerros 4, ruutu 6710049,0/527520,0**
- 211 **saviastian kylkipala, 2 kpl** 1,3 g
Suurempi 1,11 g, pienempi 0,18 g.
x = 6710049,33 y = 527520,40 z = 18,35
- 212 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,5 g
x = 6710049,39 y = 527520,19 z = 18,35
- 213 **palanut luu, 1 kpl** 0,2 g
x = 6710049,03 y = 527520,29 z = 18,31
- Kerros 4, ruutu 6710049,0/527520,5**
- 214 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 0,3 g
x = 6710049,27 y = 527520,65 z = 18,39

215	saviastian kylkipala, 1 kpl x = 6710049,31 y = 527520,52 z = 18,39	0,9 g
216	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,23 y = 527520,56 z = 18,39	2,2 g
217	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,36 y = 527520,54 z = 18,39	3,5 g
218	palanut luu, 3 kpl x = 6710049,10 y = 527520,51 z = 18,34	4,1 g
Kerros 4, ruutu 6710049,0/527521,0		
219	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,22 y = 527521,20 z = 18,45	0,0 g
Kerros 4, ruutu 6710049,0/527521,5		
220	saviastian kylkipala, 1 kpl x = 6710049,08 y = 527521,80 z = 18,53	0,9 g
221	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,41 y = 527521,79 z = 18,54	2,0 g
Kerros 4, ruutu 6710049,0/527522,0		
222	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,14 y = 527522,15 z = 18,60	1,0 g
Kerros 4, ruutu 6710049,0/527522,5		
223	pii-iskos, 1 kpl Vaaleanharmaata piitä. x = 6710049,25 y = 527522,80 z = 18,76	0,6 g
224	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,06 y = 527522,88 z = 18,78	0,0 g
Kerros 4, ruutu 6710049,0/527523,0		
225	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,38 y = 527523,12 z = 18,81	1,8 g

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527523,5

226 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,2 g
 x = 6710049,31 y = 527523,54 z = 18,84

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527524,5

227 **saviastian kylkipala**, 2 kpl 0,3 g
 x = 6710049,48 y = 527524,84 z = 18,85

228 **kvartsiydin**, 1 kpl 9,7 g
 x = 6710049,00 y = 527524,74 z = 18,86

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527518,5

229 **saviastian reunapala**, 1 kpl 5,0 g
 Reunan päällinen suora ja sisään paksunnettu, paksuus 11 mm
 sisäpinta naarmutettu, kyljen paksuus 8,5 mm, sekoitteena hiekka
 ja orgaaninen aines (karva?).
 x = 6710049,88 y = 527518,71 z = 18,12

230 **saviastian kylkipala**, 3 kpl 0,9 g
 Pienin 0,14 g, keskikokoinen 0,29 g, suurin 0,49 g.
 x = 6710049,78 y = 527518,87 z = 18,18

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527519,0

231 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 0,5 g
 x = 6710049,70 y = 527519,37 z = 18,33

232 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,3 g
 x = 6710049,86 y = 527519,23 z = 18,25

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527519,5

233 **saviastian kylkipala**, 4 kpl 3,3 g
 Sekoitteena orgaaninen aines.
 x = 6710049,78 y = 527519,72 z = 18,32

234 **saviastian kylkipala**, 2 kpl 2,4 g
 Sisäpinta lastottu, sekoitteena orgaaninen aines.
 x = 6710049,84 y = 527519,75 z = 18,34

- 235 **piiesineen katkelma**, 1 kpl 2,1 g
 Kaksipuoleisesti retusoidun nuolenkärjen katkelma, vaaleanharmaata piitä, kärki katkennut. Kanta suoraksi ja poikkileikkaus linssin muotoinen. Todennäköisesti kannasta katkenneen lehdenmuotisen kärjen uusiokäyttöä.
 15,2 x 17,2x 6,5 mm
 x = 6710049,71 y = 527519,62 z = 18,31

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527520,0

- 236 **palanut luu**, 1 kpl 0,7 g
 x = 6710049,66 y = 527520,22 z = 18,34

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527520,5

- 237 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 5,3 g
 x = 6710049,70 y = 527520,99 z = 18,43

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527521,0

- 238 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 1,0 g
 Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.
 x = 6710049,61 y = 527521,40 z = 18,49

- 239 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 2,4 g
 Vain sisäpinta jäljellä, sekoitteena orgaaninen aines.
 x = 6710049,78 y = 527521,24 z = 18,46

- 240 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g
 x = 6710049,51 y = 527521,18 z = 18,45

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527521,5

- 241 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 4,6 g
 Vain sisäpinta jäljellä, sekoitteena orgaaninen aines.
 x = 6710049,75 y = 527521,66 z = 18,52

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

242	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,56 y = 527521,66 z = 18,54	0,6 g
Kerros 4, ruutu 6710049,5/527522,0		
243	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,68 y = 527522,21 z = 18,65	5,5 g
244	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,70 y = 527522,22 z = 18,64	0,0 g
Kerros 4, ruutu 6710049,5/527522,5		
245	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,65 y = 527522,57 z = 18,74	0,8 g
Kerros 4, ruutu 6710049,5/527523,0		
246	saviastian kylkipala, 1 kpl Sisäpinta lastottu, sekoitteena orgaaninen aines. x = 6710049,72 y = 527523,20 z = 18,83	2,5 g
247	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,65 y = 527523,43 z = 18,80	0,6 g
248	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,84 y = 527523,41 z = 18,78	0,2 g
249	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,84 y = 527523,32 z = 18,85	0,4 g
Kerros 4, ruutu 6710049,5/527523,5		
250	saviastian kylkipala, 1 kpl Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines. x = 6710049,57 y = 527523,62 z = 18,81	1,6 g
251	saviastian kylkipala, 1 kpl x = 6710049,64 y = 527523,57 z = 18,81	0,2 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

252 **kivilaji-iskos, 1 kpl** 35,6 g
Punertavaa/vaalenaharmaata porfyyristä kiveä.
32,1 x 33,6 x 16,4 mm
x = 6710049,66 y = 527523,90 z = 18,82

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527524,0

253 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,7 g
x = 6710049,87 y = 527524,24 z = 18,85

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527524,5

254 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 1,0 g
x = 6710049,75 y = 527524,70 z = 18,83

Kerros 5, ruutu 6710048,0/527519,5

255 **saviastian kylkipala, 14 kpl** 7,1 g
Ulkopinnalla pitkulainen kevyesti painettu tikkupainanne
koristeluna, sekoitteena niukka silputtu asbesti ja orgaaninen
aines.
x = 6710048,49 y = 527519,53 z = 18,11

Kerros 5, ruutu 6710048,0/527520,0

256 **palanut luu, 2 kpl** 0,0 g
x = 6710048,44 y = 527520,15 z = 18,16

Kerros 5, ruutu 6710048,0/527520,5

257 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 1,9 g
x = 6710048,28 y = 527520,68 z = 18,21

Kerros 5, ruutu 6710048,0/527522,5

258 **palanut luu, 4 kpl** 0,0 g
x = 6710048,36 y = 527522,87 z = 18,68

Kerros 5, ruutu 6710048,0/527524,0

259 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 0,9 g
x = 6710048,48 y = 527524,35 z = 18,74

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

260	kvartsi-iskos, 1 kpl Vuorikristalli/savukvartsi. x = 6710048,17 y = 527524,36 z = 18,77	0,5 g
Kerros 5, ruutu 6710048,0/527524,5		
261	saviastian kylkipala, 1 kpl x = 6710048,46 y = 527524,82 z = 18,74	0,9 g
262	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710048,47 y = 527524,63 z = 18,76	0,2 g
263	palanut luu, 1 kpl x = 6710048,48 y = 527524,61 z = 18,75	0,1 g
Kerros 5, ruutu 6710048,5/527518,5		
264	saviastian kylkipala, 1 kpl x = 6710048,98 y = 527518,67 z = 17,98	0,6 g
Kerros 5, ruutu 6710048,5/527519,5		
265	palanut luu, 3 kpl x = 6710048,77 y = 527519,88 z = 18,19	0,0 g
266	palanut luu, 2 kpl x = 6710048,97 y = 527519,74 z = 18,19	0,1 g
Kerros 5, ruutu 6710048,5/527520,0		
267	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710048,55 y = 527520,12 z = 18,19	3,2 g
Kerros 5, ruutu 6710048,5/527521,0		
268	palanut luu, 1 kpl x = 6710048,51 y = 527521,47 z = 18,31	0,0 g
Kerros 5, ruutu 6710048,5/527522,0		
269	saviastian kylkipala, 1 kpl x = 6710048,94 y = 527522,42 z = 18,58	1,1 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

270 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g
 x = 6710048,85 y = 527522,28 z = 18,54

Kerros 5, ruutu 6710048,5/527523,5

271 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 10,8 g
 x = 6710048,90 y = 527523,74 z = 18,77

Kerros 5, ruutu 6710048,5/527524,0

272 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,4 g
 x = 6710048,56 y = 527524,34 z = 18,70

Kerros 5, ruutu 6710049,0/527518,5

273 **saviastian reunapala**, 3 kpl 11,2 g
 Koristeettomia reunapaloja, reunan päällinen suora/pyöreä,
 reunan paksuus 9 mm sisäpinta lastottu, kyljen paksuus 10 mm;
 sekoite niukka, sekoitteena hiekka, niukka asbestisilppu ja
 orgaaninen aines.
 x = 6710049,21 y = 527518,77 z = 18,04

274 **saviastian kylkipala**, 5 kpl 18,0 g
 Sisäpinta lastottu, paksuus 9 mm, sekoitteena orgaaninen aines ja
 äärimmäisen niukka pieneksi silputtu asbesti.
 x = 6710049,34 y = 527518,71 z = 18,03

275 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 4,3 g
 Sisäpinta lastottu, paksuus 10 mm, sekoitteena orgaaninen aines
 ja äärimmäisen niukka pieneksi silputtu asbesti.
 x = 6710049,39 y = 527518,55 z = 17,99

276 **saviastian kylkipala**, 2 kpl 5,0 g
 Sisäpinta lastottu, paksuus 9 mm, sekoitteena orgaaninen aines ja
 äärimmäisen niukka pieneksi silputtu asbesti.
 x = 6710049,41 y = 527518,67 z = 18,01

277 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 2,5 g
 x = 6710049,05 y = 527518,95 z = 18,06

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 5, ruutu 6710049,0/527519,5

278 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 1,5 g
Sisäpinta lastottu, sekoitteena orgaaninen aines.
x = 6710049,47 y = 527519,94 z = 18,25

279 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,6 g
x = 6710049,24 y = 527519,64 z = 18,22

Kerros 5, ruutu 6710049,0/527520,5

280 **kvartsi-iskos, 2 kpl** 4,4 g
x = 6710049,32 y = 527520,79 z = 18,30

281 **palanut luu, 1 kpl** 0,0 g
x = 6710049,20 y = 527520,62 z = 18,30

282 **palanut luu, 1 kpl** 0,3 g
x = 6710049,22 y = 527520,90 z = 18,33

283 **palanut luu, 1 kpl** 0,0 g
x = 6710049,23 y = 527520,66 z = 18,31

Kerros 5, ruutu 6710049,0/527521,0

284 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 1,2 g
x = 6710049,13 y = 527521,24 z = 18,36

285 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,2 g
x = 6710049,26 y = 527521,29 z = 18,37

286 **palanut luu, 1 kpl** 0,6 g
x = 6710049,50 y = 527521,23 z = 18,40

Kerros 5, ruutu 6710049,0/527521,5

287 **palanut luu, 1 kpl** 1,9 g
x = 6710049,19 y = 527521,57 z = 18,40

Kerros 5, ruutu 6710049,0/527523,5

- 288 **saviastian reunapala, 1 kpl** 13,8 g
 Koristeeton reunapala, reunanpäällinen tasainen/pyöreä, ei koristelua, ei paksunnoksia, paksuus 7,5 mm sisäpinta kevyesti lastottu, sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines, karstaa kaikilla pinnoilla. Poimittu tarkkelysanalyysiä varten.
 $x = 6710049,33$ $y = 527523,84$ $z = 18,78$

- 289 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 3,4 g
 Paksuus 9 mm, sekoitteena kivimurska.
 $x = 6710049,36$ $y = 527523,66$ $z = 18,76$

- 290 **palanut luu, 1 kpl** 1,1 g
 $x = 6710049,20$ $y = 527523,70$ $z = 18,77$

Kerros 5, ruutu 6710049,0/527524,5

- 291 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 0,2 g
 $x = 6710049,13$ $y = 527524,60$ $z = 18,77$

Kerros 5, ruutu 6710049,5/527518,5

- 292 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 2,9 g
 Sisäpinta lastottu, sekoitteena orgaaninen aines ja äärimmäisen niukka pieneksi silputtu asbesti.
 $x = 6710049,53$ $y = 527518,57$ $z = 18,00$

Kerros 5, ruutu 6710049,5/527519,0

- 293 **saviastian kylkipala, 3 kpl** 1,1 g
 $x = 6710049,64$ $y = 527519,32$ $z = 18,20$

- 294 **palanut luu, 3 kpl** 0,1 g
 $x = 6710049,64$ $y = 527519,33$ $z = 18,20$

Kerros 5, ruutu 6710049,5/527519,5

- 295 **palanut luu, 1 kpl** 0,0 g
 $x = 6710049,57$ $y = 527519,53$ $z = 18,21$

Kerros 5, ruutu 6710049,5/527521,0

- 296 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 0,6 g
 $x = 6710049,62$ $y = 527521,41$ $z = 18,40$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

297	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,53 y = 527521,25 z = 18,39	0,4 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527521,5		
298	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,78 y = 527521,73 z = 18,42	18,5 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527522,0		
299	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,64 y = 527522,24 z = 18,59	0,2 g
300	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,57 y = 527522,07 z = 18,58	0,0 g
301	palanut luu, 2 kpl x = 6710049,72 y = 527522,36 z = 18,62	0,0 g
302	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,79 y = 527522,44 z = 18,62	0,3 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527522,5		
303	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,67 y = 527522,80 z = 18,70	0,6 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527523,0		
304	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,61 y = 527523,29 z = 18,72	0,0 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527523,5		
305	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,86 y = 527523,92 z = 18,75	0,2 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527524,0		
306	saviastian kylkipala, 1 kpl x = 6710049,67 y = 527524,03 z = 18,77	0,4 g
307	saviastian kylkipala, 1 kpl x = 6710049,77 y = 527524,42 z = 18,80	0,3 g

Kerros 5, ruutu 6710049,5/527524,5

308 **saviastian kylkipala, 3 kpl** 2,5 g
 x = 6710049,50 y = 527524,60 z = 18,77

309 **saviastian kylkipala, 2 kpl** 1,0 g
 Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines, yhdessä palassa
 koristeluna viistoja heikosti painettuja pitkulaisia
 leimapainanteita.
 x = 6710049,52 y = 527524,69 z = 18,76

Kerros 6, ruutu 6710048,0/527517,0

310 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 4,0 g
 x = 6710048,49 y = 527517,32 z = 17,74

Kerros 6, ruutu 6710048,0/527520,0

311 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 6,0 g
 Ulkopinnalla tikulla painettu kuopanne, sisäpinta lastottu,
 paksuus 12 mm, sekoitteena orgaaninen aines.
 x = 6710048,36 y = 527520,41 z = 18,13

Kerros 6, ruutu 6710048,0/527520,5

312 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 2,3 g
 x = 6710048,19 y = 527520,82 z = 18,16

Kerros 6, ruutu 6710048,0/527522,0

313 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 13,1 g
 Sisäpinta voimakkaasti lastottu, sekoitteena runsas orgaaninen
 aines (ainakin simpukka).
 x = 6710048,38 y = 527522,19 z = 18,43

Kerros 6, ruutu 6710048,0/527523,0

314 **palanut luu, 1 kpl** 0,0 g
 x = 6710048,21 y = 527523,39 z = 18,66

Kerros 6, ruutu 6710048,0/527524,0

315 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 1,4 g
 x = 6710048,48 y = 527524,30 z = 18,64

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

316	palanut luu, 2 kpl x = 6710048,25 y = 527524,07 z = 18,67	0,1 g
Kerros 6, ruutu 6710048,0/527524,5		
317	saviastian kylkipala, 1 kpl x = 6710048,36 y = 527524,65 z = 18,66	1,3 g
318	kivilaji-iskos, 1 kpl Punertavanharmaa porfyriitti. x = 6710048,35 y = 527524,85 z = 18,66	2,0 g
319	kvartsi-iskos, 2 kpl x = 6710048,23 y = 527524,82 z = 18,67	1,3 g
320	palanut luu, 7 kpl x = 6710048,13 y = 527524,66 z = 18,68	0,3 g
321	palanut luu, 2 kpl x = 6710048,42 y = 527524,77 z = 18,66	0,3 g
Kerros 6, ruutu 6710048,5/527519,5		
322	saviastian kylkipala, 1 kpl x = 6710048,82 y = 527519,67 z = 18,14	0,3 g
Kerros 6, ruutu 6710048,5/527520,0		
323	palanut luu, 1 kpl x = 6710048,74 y = 527520,07 z = 18,12	0,1 g
324	palanut luu, 1 kpl x = 6710048,89 y = 527520,03 z = 18,14	0,1 g
Kerros 6, ruutu 6710048,5/527523,0		
325	kivilaji-iskos, 1 kpl Punertavanharmaa porfyriitti. x = 6710048,55 y = 527523,38 z = 18,64	4,3 g
Kerros 6, ruutu 6710048,5/527523,5		
326	saviastian kylkipala, 1 kpl x = 6710048,89 y = 527523,78 z = 18,75	0,4 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

327 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,7 g
 x = 6710048,69 y = 527523,79 z = 18,73

328 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g
 x = 6710048,89 y = 527523,77 z = 18,75

329 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g
 x = 6710048,98 y = 527523,86 z = 18,72

330 palanut luu, 1 kpl 0,1 g
 x = 6710048,51 y = 527523,70 z = 18,66

Kerros 6, ruutu 6710048,5/527524,0

331 palanut luu, 1 kpl 0,2 g
 x = 6710048,68 y = 527524,03 z = 18,66

332 palanut luu, 1 kpl 0,1 g
 x = 6710048,89 y = 527524,46 z = 18,69

Kerros 6, ruutu 6710048,5/527524,5

333 saviastian kylkipala, 2 kpl 10,8 g
 Kyljen paksuus 12 mm, sekoitteena orgaaninen aines (ainakin simpukka).
 x = 6710048,64 y = 527524,86 z = 18,69

334 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,6 g
 x = 6710048,83 y = 527524,70 z = 18,69

335 palanut luu, 1 kpl 0,0 g
 x = 6710048,89 y = 527524,87 z = 18,72

Kerros 6, ruutu 6710049,0/527519,5

336 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,4 g
 x = 6710049,10 y = 527519,91 z = 18,10

Kerros 6, ruutu 6710049,0/527520,5

337 saviastian kylkipala, 1 kpl 2,6 g
 Sisäpinta lastottu, sekoitteena orgaaninen aines.
 x = 6710049,17 y = 527520,70 z = 18,29

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

338	saviastian kylkipala, 1 kpl Sisäpinta lastottu, sekoitteena orgaaninen aines. x = 6710049,31 y = 527520,68 z = 18,26	5,8 g
339	palanut luu, 2 kpl x = 6710049,21 y = 527520,65 z = 18,23	0,1 g
Kerros 6, ruutu 6710049,0/527521,0		
340	palanut luu, 2 kpl x = 6710049,34 y = 527521,23 z = 18,33	0,4 g
Kerros 6, ruutu 6710049,0/527524,0		
341	saviastian kylkipala, 1 kpl Paksuus 7, 5 mm, sekoitteena kivimurska, pinnoilla karstaa. x = 6710049,48 y = 527524,02 z = 18,72	4,2 g
Kerros 6, ruutu 6710049,0/527524,5		
342	palanut luu, 2 kpl x = 6710049,08 y = 527524,68 z = 18,68	0,1 g
343	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,41 y = 527524,78 z = 18,70	0,0 g
Kerros 6, ruutu 6710049,5/527519,5		
344	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,63 y = 527519,98 z = 18,16	0,7 g
Kerros 6, ruutu 6710049,5/527520,5		
345	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,57 y = 527520,58 z = 18,26	0,0 g
Kerros 6, ruutu 6710049,5/527521,0		
346	saviastian kylkipala, 1 kpl Vain ulkopinta, sekoitteena orgaaninen aines. x = 6710049,64 y = 527521,10 z = 18,32	3,9 g
Kerros 6, ruutu 6710049,5/527521,5		
347	kivilaji-iskos, 1 kpl Punertavanharmaa porfyriitti. x = 6710049,64 y = 527521,76 z = 18,40	1,8 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

348 **palanut luu**, 1 kpl 0,2 g
 x = 6710049,67 y = 527521,78 z = 18,40

Kerros 6, ruutu 6710049,5/527522,0

349 **palanut luu**, 1 kpl 0,0 g
 x = 6710049,64 y = 527522,38 z = 18,53

Kerros 6, ruutu 6710049,5/527523,5

350 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 2,0 g
 x = 6710049,78 y = 527523,81 z = 18,69

Kerros 6, ruutu 6710049,5/527524,0

351 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 4,4 g
 Paksuus 7, 5 mm, sekoitteena kivimurska, pinnoilla karstaa.
 x = 6710049,57 y = 527524,06 z = 18,69

Kerros 6, ruutu 6710049,5/527524,5

352 **palanut luu**, 1 kpl 0,0 g
 x = 6710049,85 y = 527524,72 z = 18,68

Kerros 7, ruutu 6710048,0/527520,0

353 **saviastian kylkipala**, 4 kpl 2,9 g
 Sekoitteena pieni määrä silputtua asbestia ja orgaanista ainesta.
 x = 6710048,39 y = 527520,12 z = 18,12

Kerros 7, ruutu 6710048,0/527522,0

354 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 1,2 g
 x = 6710048,34 y = 527522,29 z = 18,39

Kerros 7, ruutu 6710048,0/527524,5

355 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g
 x = 6710048,23 y = 527524,67 z = 18,59

Kerros 7, ruutu 6710048,5/527518,5

356 **palanut luu**, 1 kpl 0,0 g
 x = 6710048,61 y = 527518,94 z = 17,85

Kerros 7, ruutu 6710048,5/527520,0

357 **palanut luu**, 1 kpl 0,0 g
 x = 6710048,81 y = 527520,31 z = 18,13

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

358	palanut luu, 1 kpl x = 6710048,83	y = 527520,34	z = 18,12	0,0 g
359	palanut luu, 1 kpl x = 6710048,89	y = 527520,36	z = 18,14	0,0 g
360	palanut luu, 1 kpl x = 6710048,96	y = 527520,15	z = 18,10	0,0 g
Kerros 7, ruutu 6710048,5/527521,0				
361	palanut luu, 2 kpl x = 6710048,75	y = 527521,29	z = 18,19	0,1 g
Kerros 7, ruutu 6710048,5/527522,5				
362	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710048,61	y = 527522,78	z = 18,49	0,6 g
Kerros 7, ruutu 6710048,5/527524,0				
363	saviastian reunapala, 1 kpl Koristelematon, reunan päällinen pyöreä, ei paksunnoksia, reunan paksuus 9 mm, kyljen paksuus 8 mm, sekoitteena kivimurska ja pieni määrä orgaanista ainesta, karstaa kaikilla pinnoilla. x = 6710048,99	y = 527524,04	z = 18,61	10,1 g
364	palanut luu, 2 kpl x = 6710048,96	y = 527524,20	z = 18,63	0,2 g
Kerros 7, ruutu 6710048,5/527524,5				
365	saviastian kylkipala, 1 kpl x = 6710048,87	y = 527524,66	z = 18,62	1,5 g
366	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710048,96	y = 527524,81	z = 18,60	0,4 g
Kerros 7, ruutu 6710049,0/527518,5				
367	palanut luu, 3 kpl x = 6710049,41	y = 527518,67	z = 17,91	0,0 g

Kerros 7, ruutu 6710049,0/527519,5

368 **palanut luu, 1 kpl** 0,2 g
 $x = 6710049,03$ $y = 527519,97$ $z = 18,07$

Kerros 7, ruutu 6710049,0/527520,0

369 **kvartsi-iskos, 2 kpl** 0,5 g
 $x = 6710049,40$ $y = 527520,33$ $z = 18,18$

370 **palanut luu, 1 kpl** 0,1 g
 $x = 6710049,09$ $y = 527520,15$ $z = 18,10$

Kerros 7, ruutu 6710049,0/527520,5

371 **palanut luu, 1 kpl** 0,0 g
 $x = 6710049,06$ $y = 527520,92$ $z = 18,18$

Kerros 7, ruutu 6710049,0/527521,0

372 **kvartsi-iskos, 2 kpl** 0,2 g
 $x = 6710049,14$ $y = 527521,30$ $z = 18,25$

Kerros 7, ruutu 6710049,0/527524,0

373 **saviastian kylkipala, 2 kpl** 2,3 g
 $x = 6710049,14$ $y = 527524,14$ $z = 18,62$

374 **saviastian kylkipala, 4 kpl** 10,3 g
 Koristelemattomia kylkipaloja, paksuus 8 mm, sekoitteena kivimurska ja orgaaninen aines, karstaa sekä sisä- että ulkopinnalla.
 $x = 6710049,14$ $y = 527524,40$ $z = 18,63$

375 **saviastian kylkipala, 5 kpl** 2,2 g
 $x = 6710049,35$ $y = 527524,05$ $z = 18,71$

376 **saviastian kylkipala, 8 kpl** 45,2 g
 Koristeluna pyöreä kuoppa ja pitkulaisia leimapainanteita, paksuus 12-13 mm, sekoitteena kivimurska ja orgaaninen aines.
 $x = 6710049,39$ $y = 527524,42$ $z = 18,65$

377 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,3 g
 $x = 6710049,20$ $y = 527524,40$ $z = 18,63$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

378	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,22 y = 527524,15 z = 18,69	0,0 g
Kerros 7, ruutu 6710049,0/527524,5		
379	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,29 y = 527524,62 z = 18,63	0,1 g
Kerros 7, ruutu 6710049,5/527518,5		
380	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,74 y = 527518,72 z = 17,93	0,5 g
381	palanut luu, 2 kpl x = 6710049,72 y = 527518,86 z = 17,96	0,0 g
Kerros 7, ruutu 6710049,5/527522,0		
382	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,69 y = 527522,26 z = 18,42	0,0 g
Kerros 7, ruutu 6710049,5/527523,5		
383	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,51 y = 527523,90 z = 18,64	1,9 g
Kerros 7, ruutu 6710049,5/527524,0		
384	saviastian kylkipala, 1 kpl Koristelematon kylkipala, paksuus 9 mm, sekoitteena kivimurskaa, ulkopinnalla karstaa. x = 6710049,71 y = 527524,04 z = 18,68	7,8 g
Kerros 7, ruutu 6710049,5/527524,5		
385	saviastian kylkipala, 2 kpl Ei koristelua, paksuus 9 mm, sekoitteena kivimurska ja pieni määrä orgaanista ainesta. Poimittu tärkkelysanalyysiä varten. x = 6710049,69 y = 527524,84 z = 18,63	18,7 g
386	palanut luu, 4 kpl x = 6710049,64 y = 527524,79 z = 18,64	0,3 g
Kerros 8, ruutu 6710048,0/527522,0		
387	saviastian kylkipala, 2 kpl x = 6710048,29 y = 527522,40 z = 18,38	2,7 g

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 8, ruutu 6710048,0/527523,5

388 saviastian kylkipala, 1 kpl 1,7 g
 Karsta.
 $x = 6710048,41$ $y = 527523,63$ $z = 18,52$

389 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,6 g
 $x = 6710048,41$ $y = 527523,76$ $z = 18,52$

Kerros 8, ruutu 6710048,0/527524,0

390 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,4 g
 $x = 6710048,47$ $y = 527524,35$ $z = 18,53$

Kerros 8, ruutu 6710048,0/527524,5

391 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g
 $x = 6710048,20$ $y = 527524,70$ $z = 18,55$

392 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g
 $x = 6710048,37$ $y = 527524,63$ $z = 18,52$

393 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,4 g
 $x = 6710048,38$ $y = 527524,63$ $z = 18,53$

394 palanut luu, 4 kpl 0,1 g
 $x = 6710048,31$ $y = 527524,67$ $z = 18,55$

Kerros 8, ruutu 6710048,5/527519,5

395 kvartsi-iskos, 1 kpl 2,0 g
 $x = 6710048,97$ $y = 527519,87$ $z = 17,92$

Kerros 8, ruutu 6710048,5/527522,0

396 palanut luu, 1 kpl 0,1 g
 $x = 6710048,87$ $y = 527522,28$ $z = 18,33$

Kerros 8, ruutu 6710048,5/527524,0

397 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,5 g
 $x = 6710048,59$ $y = 527524,41$ $z = 18,55$

398 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,4 g
 $x = 6710048,94$ $y = 527524,39$ $z = 18,57$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

399 **palanut luu**, 1 kpl 0,0 g
 $x = 6710048,81$ $y = 527524,32$ $z = 18,56$

400 **palanut luu**, 1 kpl 0,0 g
 $x = 6710048,89$ $y = 527524,39$ $z = 18,56$

401 **palanut luu**, 1 kpl 0,0 g
 $x = 6710048,97$ $y = 527524,44$ $z = 18,60$

Kerros 8, ruutu 6710048,5/527524,5

402 **saviastian reunapala**, 1 kpl 9,2 g
 Reunan päällinen pyöreä/suora, reunan päällä muutama kynsipainanne, reuna nousee murtopintaa kohti siten kuin reuna olisi ollut aaltoileva tai sitten reunassa on ollut savinen reunakoriste, reunan paksuus 8 mm kyljen ulkopinnalla kapea oikealle vino kynsi/tikkauspainannerivi, seinämä kääntyy voimakkaasti sisään (suht. matala, vatimainen astia?), kyljen paksuus 8-10 mm; sekoitteena hiekka ja pieni määrä orgaanista ainesta, ulkopinnalla karstaa.
 $x = 6710048,58$ $y = 527524,86$ $z = 18,55$

403 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,8 g
 $x = 6710048,59$ $y = 527524,50$ $z = 18,55$

404 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 2,5 g
 $x = 6710048,78$ $y = 527524,58$ $z = 18,54$

405 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,2 g
 $x = 6710048,88$ $y = 527524,77$ $z = 18,58$

406 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,1 g
 $x = 6710048,93$ $y = 527524,52$ $z = 18,58$

407 **palanut luu**, 5 kpl 0,1 g
 $x = 6710048,52$ $y = 527524,70$ $z = 18,53$

408 **palanut luu**, 1 kpl 0,0 g
 $x = 6710048,70$ $y = 527524,86$ $z = 18,56$

409 **palanut luu, 2 kpl** 0,1 g
 x = 6710048,84 y = 527524,55 z = 18,56

410 **palanut luu, 1 kpl** 0,1 g
 x = 6710048,92 y = 527524,82 z = 18,60

411 **palanut luu, 1 kpl** 0,0 g
 x = 6710048,94 y = 527524,52 z = 18,58

412 **palanut luu, 2 kpl** 0,2 g
 x = 6710048,94 y = 527524,64 z = 18,60

Kerros 8, ruutu 6710049,0/527524,0

413 **palanut luu, 2 kpl** 0,0 g
 x = 6710049,38 y = 527524,46 z = 18,53

Kerros 8, ruutu 6710049,0/527524,5

414 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,4 g
 x = 6710049,46 y = 527524,85 z = 18,58

415 **palanut luu, 1 kpl** 0,0 g
 x = 6710049,28 y = 527524,74 z = 18,56

Kerros 8, ruutu 6710049,5/527524,5

416 **palanut luu, 4 kpl** 0,0 g
 x = 6710049,61 y = 527524,66 z = 18,56

417 **palanut luu, 1 kpl** 0,0 g
 x = 6710049,70 y = 527524,56 z = 18,56

Kerros 9, ruutu 6710048,0/527524,0

418 **saviastian kylkipala, 7 kpl** 5,0 g
 Paksuus 8 mm, sekoitteena orgaaninen aines.
 x = 6710048,21 y = 527524,30 z = 18,52

419 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,3 g
 x = 6710048,40 y = 527524,38 z = 18,49

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

420 **palanut luu, 1 kpl** 0,0 g
x = 6710048,18 y = 527524,43 z = 18,50

Kerros 9, ruutu 6710048,0/527524,5

421 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,2 g
x = 6710048,36 y = 527524,77 z = 18,48

Kerros 9, ruutu 6710048,5/527524,5

422 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,7 g
x = 6710048,57 y = 527524,81 z = 18,50

423 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,5 g
x = 6710048,64 y = 527524,80 z = 18,46

424 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,1 g
x = 6710048,79 y = 527524,83 z = 18,47

Kerros 9, ruutu 6710049,5/527524,5

425 **palanut luu, 2 kpl** 0,1 g
x = 6710049,63 y = 527524,58 z = 18,48

426 **palanut luu, 1 kpl** 0,2 g
x = 6710049,67 y = 527524,81 z = 18,50

ALUE 1, seulalöydöt

Kerros 1, ruutu 6710048,0/527517,0

427 **kivilaji-iskos, 1 kpl** 2,9 g
Punertava porfyriitti.

428 **kvartsi-iskos, 11 kpl** 1,5 g

Kerros 1, ruutu 6710048,0/527517,5

429 **kvartsi-iskos, 3 kpl** 1,2 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 1, ruutu 6710048,0/527518,0

430 **kiviesineen katkelma**, 1 kpl 29,8 g
Isokokoinen iskos. Punertavanharmaata porfyriitti. Poimittu
tärkkelysanalyysiä varten.

431 **kvartsi-iskos**, 2 kpl 0,6 g

Kerros 1, ruutu 6710048,0/527519,0

432 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,4 g

Kerros 1, ruutu 6710048,0/527521,5

433 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,6 g

434 **palanut luu**, 1 kpl 0,0 g

Kerros 1, ruutu 6710048,0/527523,0

435 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 0,9 g
Sekoitteena hiekka.

436 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,9 g

Kerros 1, ruutu 6710048,0/527523,5

437 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,2 g

Kerros 1, ruutu 6710048,0/527524,0

438 **kvartsi-iskos**, 3 kpl 0,7 g

Kerros 1, ruutu 6710048,5/527517,0

439 **kivilaji-iskos**, 5 kpl 12,3 g
Punertava porfyriitti.

440 **kvartsi-iskos**, 3 kpl 2,7 g

Kerros 1, ruutu 6710048,5/527519,0

441 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,2 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 1, ruutu 6710048,5/527521,5

442 saviastian kylkipala, 2 kpl 3,7 g
Sekoitteena orgaaninen aines.

443 palanut luu, 1 kpl 0,2 g

Kerros 1, ruutu 6710048,5/527523,5

444 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g
Vuorikristalli.

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527517,0

445 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,6 g

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527518,0

446 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527518,5

447 saviastian kylkipala, 3 kpl 10,0 g
Sisäpinta lastottu, paksuus 10 mm, sekoitteena niukka hiekka,
silputtu asbesti ja orgaaninen aines.

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527519,0

448 kvartsi-iskos, 2 kpl 0,2 g

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527519,5

449 saviastian kylkipala, 2 kpl 1,2 g
Sekoitteena orgaaninen aines.

450 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527520,5

451 kivilaji-iskos, 1 kpl 0,1 g

452 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g
Vuorikristalli.

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527521,0

453 **kivilaji-iskos**, 1 kpl 0,4 g
Punertavanharmaa porfyriitti.

454 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,5 g

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527522,0

455 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 1,0 g

456 **kvartsi-iskos**, 2 kpl 0,4 g

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527522,5

457 **kvartsi-iskos**, 2 kpl 1,2 g

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527523,0

458 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,2 g

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527523,5

459 **kvartsi-iskos**, 3 kpl 0,3 g

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527524,0

460 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 1,4 g
Sekoitteena hiekka

461 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,1 g
Vuorikristalli

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527524,5

462 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,0 g

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527517,0

463 **kvartsi-iskos**, 4 kpl 1,0 g

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527517,5

464 **palanut luu**, 1 kpl 0,4 g

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527519,5

465 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 1,7 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

466	kvartsi-iskos, 1 kpl Sekoitteena orgaaninen aines.	0,2 g
Kerros 1, ruutu 6710049,5/527520,0		
467	kivilaji-iskos, 1 kpl Punertavanharmaa porfyriitti.	1,4 g
468	kvartsi-iskos, 5 kpl	3,3 g
469	palanut luu, 1 kpl	0,2 g
Kerros 1, ruutu 6710049,5/527520,5		
470	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,9 g
Kerros 1, ruutu 6710049,5/527521,5		
471	palanut luu, 1 kpl	0,3 g
Kerros 1, ruutu 6710049,5/527522,5		
472	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,2 g
Kerros 1, ruutu 6710049,5/527523,0		
473	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
Kerros 1, ruutu 6710049,5/527524,5		
474	saviastian kylkipala, 3 kpl Sekoitteena orgaaninen aines.	3,4 g
475	kvartsi-iskos, 2 kpl	0,3 g
Kerros 1, ei koordinaattitietoja		
476	saviastian kylkipala, 1 kpl Sekoitteena orgaaninen aines (luu).	1,0 g
477	palanut luu, 10 kpl	0,6 g
Kerros 2, ruutu 6710048,0/527517,0		
478	palanut luu, 1 kpl	0,2 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 2, ruutu 6710048,0/527518,0

479 kiille, 3 kpl 0,2 g

Kerros 2, ruutu 6710048,0/527518,5

480 kvartsi-iskos, 2 kpl 1,2 g

Kerros 2, ruutu 6710048,0/527519,5

481 palanut luu, 2 kpl 0,2 g

Kerros 2, ruutu 6710048,0/527520,0

482 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 2, ruutu 6710048,0/527520,5

483 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g
Savukvartsi.

484 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,5 g

Kerros 2, ruutu 6710048,0/527521,0

485 kvartsi-iskos, 2 kpl 0,7 g

486 palanut luu, 1 kpl 0,0 g

Kerros 2, ruutu 6710048,5/527517,0

487 saviastian kylkipala, 1 kpl 6,3 g
Ulkopinnalla heikosti painettu harva rivi oikealle vinoja pitkulaisia leimapainanteita (ei kampaleima?), sisäpinta heikosti lastottu, paksuus 9 mm, sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.

488 palanut luu, 1 kpl 0,0 g

Kerros 2, ruutu 6710048,5/527518,0

489 kvartsi-iskos, 2 kpl 2,2 g

Kerros 2, ruutu 6710048,5/527519,5

490 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,9 g
Vuorikristalli.

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 2, ruutu 6710048,5/527520,5

491 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g

492 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 2, ruutu 6710048,5/527522,0

493 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,4 g

494 palanut luu, 3 kpl 0,9 g

Kerros 2, ruutu 6710048,5/527522,5

495 saviastian kylkipala, 1 kpl 1,5 g

Kerros 2, ruutu 6710048,5/527524,5

496 kvartsi-iskos, 2 kpl 1,4 g

497 palanut luu, 5 kpl 1,8 g

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527518,0

498 saviastian kylkipala, 1 kpl 3,0 g
Paksuu 8 mm, sekoitteena orgaaninen aines.

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527518,5

499 kvartsi-iskos, 2 kpl 1,4 g

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527520,5

500 saviastian kylkipala, 1 kpl 1,7 g

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527522,5

501 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,9 g

502 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,7 g

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527523,5

503 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,0 g
Vuorikristalli.

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527524,5

504 **kivilaji-iskos**, 1 kpl 0,8 g
Tummanharmaata liusketta.

505 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 1,1 g

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527517,0

506 **kvartsi-iskos**, 2 kpl 1,7 g

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527517,5

507 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527518,0

508 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 1,1 g

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527518,5

509 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,1 g

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527519,0

510 **saviastian reunapala**, 2 kpl 9,5 g
Reunan päällinen suora, aavistuksen sisään paksunnettu, reunan paksuus 7,5 mm ulkopinnalla reunan alla oikealle vino rivi kynsipainanteita.

511 **saviastian kylkipala**, 2 kpl 9,5 g
Sisäpinta lastottu, sekoitteena runsaasti orgaanista ainesta.

512 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 1,2 g

513 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527519,5

514 **saviastian reunapala**, 1 kpl 2,6 g
Reunan päällinen täysin suora, reuna aavistuksen sisään paksunnettu, mahdollisesti ulospäin ollut lista, reunan päällä harva heikosti painettu oikealle vino kampaleima, reunan paksuus 13 mm, sekoitteena vähän kivimurskaa ja orgaanista ainesta (ainakin simpukka).

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527520,0

515 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,9 g

516 palanut luu, 2 kpl 0,3 g

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527520,5

517 kivilaji-iskos, 1 kpl 0,7 g
Harmaata porfyriittiä.

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527523,0

518 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,6 g

519 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,4 g

520 palanut luu, 1 kpl 0,3 g

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527524,0

521 kvartsi-iskos, 2 kpl 0,5 g

522 palanut luu, 3 kpl 0,2 g

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527524,5

523 kvartsi-iskos, 3 kpl 1,5 g

Kerros 3, ruutu 6710048,0/527517,0

524 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g

Kerros 3, ruutu 6710048,0/527519,0

525 kivilaji-iskos, 2 kpl 3,1 g
Punertavanharmaa porfyriitti.

Kerros 3, ruutu 6710048,0/527520,0

526 saviastian reunapala, 1 kpl 0,1 g

Kerros 3, ruutu 6710048,0/527520,5

527 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g
Vuorikristalli.

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 3, ruutu 6710048,0/527521,0

528 **kivilaji-iskos, 1 kpl** 0,6 g
Harmaa porfyriitti.

Kerros 3, ruutu 6710048,0/527521,5

529 **palanut luu, 1 kpl** 0,2 g

Kerros 3, ruutu 6710048,0/527522,0

530 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 0,6 g

Kerros 3, ruutu 6710048,0/527522,5

531 **kivilaji-iskos, 1 kpl** 1,7 g
Punertavanharmaa porfyriitti.

532 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,3 g

533 **palanut luu, 1 kpl** 0,3 g

Kerros 3, ruutu 6710048,0/527523,0

534 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,3 g
Vuorikristalli.

Kerros 3, ruutu 6710048,0/527523,5

535 **pii-iskos, 1 kpl** 0,4 g
Vaaleanharmaa.

Kerros 3, ruutu 6710048,0/527524,5

536 **saviastian reunapala, 1 kpl** 2,3 g
Reunan päällinen pyöreä, ei paksunnoksia, paksuus 6-7 mm,
sekoitteena orgaaninen aines.

537 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,2 g

Kerros 3, ruutu 6710048,5/527517,0

538 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 1,3 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 3, ruutu 6710048,5/527518,5

- 539 **saviastian reunapala**, 2 kpl 6,5 g
Reuna profiloitu, kääntyy loivastu ulos, reinan päällinen pyöreä, ei koristelua, reunanpaksuus 7 mm, sekoitteena niukasti silputtua asbestia ja orgaanista ainesta, savimassa suhteellisen tiivis.

Kerros 3, ruutu 6710048,5/527522,0

- 540 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 1,0 g
Vuorikristalli.

Kerros 3, ruutu 6710048,5/527522,5

- 541 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,4 g

Kerros 3, ruutu 6710048,5/527523,5

- 542 **saviastian kylkipala**, 5 kpl 7,7 g
Sisäpinta lastottu, sekoitteena orgaaninen aines.

- 543 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 1,9 g

Kerros 3, ruutu 6710048,5/527524,5

- 544 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 21,7 g
Paksuus 11 mm, sekoitteena orgaaninen aines (oletettavasti karva ja kasvikuitu).

- 545 **kivilaji-iskos**, 1 kpl 1,4 g
Punertava porfyriitti.

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527518,0

- 546 **saviastian reunapala**, 1 kpl 1,3 g

- 547 **saviastian kylkipala**, 2 kpl 3,2 g

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527518,5

- 548 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 2,4 g

- 549 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527519,0

550 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,5 g

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527519,5

551 saviastian kylkipala, 1 kpl 1,7 g

552 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,1 g

553 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527520,0

554 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,0 g

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527520,5

555 saviastian kylkipala, 3 kpl 1,6 g

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527521,0

556 kvartsi-iskos, 2 kpl 0,3 g

557 palanut luu, 2 kpl 0,2 g

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527521,5

558 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,9 g

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527522,0

559 kivilaji-iskos, 1 kpl 8,6 g
Punertavanharmaa porfyriitti.

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527523,0

560 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,7 g

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527523,5

561 kvartsiydin, 1 kpl 7,3 g
Melkein savukvartsia.

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527524,5

562 saviastian kylkipala, 2 kpl 0,4 g

563 kvartsi-iskos, 2 kpl 1,2 g

564 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527519,0

565 palanut luu, 2 kpl 0,3 g

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527519,5

566 saviastian kylkipala, 2 kpl 4,0 g
Paksuus 10 mm, sekoitteena orgaaninen aines.

567 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,7 g

568 palanut luu, 2 kpl 0,2 g

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527520,0

569 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,8 g

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527521,0

570 saviastian kylkipala, 6 kpl 6,3 g

571 palanut luu, 2 kpl 0,3 g

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527521,5

572 palanut luu, 1 kpl 0,2 g

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527522,5

573 kivilaji-iskos, 1 kpl 0,8 g

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527523,0

574 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,3 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

575	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,1 g
576	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
Kerros 3, ruutu 6710049,5/527523,5		
577	kvartsi-iskos, 1 kpl	3,6 g
Kerros 3, ruutu 6710049,5/527524,5		
578	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,6 g
Kerros 4, ruutu 6710048,0/527518,5		
579	palanut luu, 2 kpl	0,1 g
Kerros 4, ruutu 6710048,0/527519,0		
580	saviastian kylkipala, 2 kpl	2,8 g
Kerros 4, ruutu 6710048,0/527520,0		
581	kvartsi-iskos, 1 kpl	4,0 g
582	palanut luu, 1 kpl	0,0 g
Kerros 4, ruutu 6710048,0/527522,5		
583	kvartsi-iskos, 3 kpl	1,7 g
Kerros 4, ruutu 6710048,0/527523,0		
584	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,4 g
Kerros 4, ruutu 6710048,0/527523,5		
585	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
Kerros 4, ruutu 6710048,0/527524,5		
586	kvartsi-iskos, 3 kpl	1,2 g
Kerros 4, ruutu 6710048,5/527518,0		
587	saviastian kylkipala, 3 kpl	3,2 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 4, ruutu 6710048,5/527519,0		
588 kvartsi-iskos, 1 kpl		1,0 g
Kerros 4, ruutu 6710048,5/527519,5		
589 kvartsi-iskos, 1 kpl		0,3 g
590 palanut luu, 1 kpl		0,2 g
Kerros 4, ruutu 6710048,5/527520,0		
591 kvartsi-iskos, 2 kpl		2,1 g
592 palanut luu, 1 kpl		0,2 g
Kerros 4, ruutu 6710048,5/527523,5		
593 kivilaji-iskos, 1 kpl Liusketta.		0,2 g
Kerros 4, ruutu 6710048,5/527524,0		
594 kvartsi-iskos, 1 kpl		2,1 g
Kerros 4, ruutu 6710048,5/527524,5		
595 kvartsi-iskos, 1 kpl		0,4 g
596 palanut luu, 1 kpl		0,1 g
Kerros 4, ruutu 6710049,0/527518,0		
597 saviastian kylkipala, 2 kpl Molemmat pinnat lastottu, paksuus 9 mm, sekoitteena orgaaninen aines ja niukka silputtu asbesti.		3,5 g
Kerros 4, ruutu 6710049,0/527519,5		
598 saviastian kylkipala, 1 kpl		0,5 g
599 palanut luu, 4 kpl		0,4 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527520,0

600 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,7 g

601 kvartsi-iskos, 2 kpl 0,8 g
Sekoitteena niukka asbesti silppuna.

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527521,0

602 saviastian kylkipala, 2 kpl 3,4 g
Sisäpinta lastottu, sekoitteena kivimurska ja orgaaninen aines.

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527521,5

603 saviastian kylkipala, 1 kpl 1,1 g

604 palanut luu, 1 kpl 0,2 g

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527522,0

605 palanut luu, 3 kpl 0,1 g

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527522,5

606 saviastian kylkipala, 1 kpl 1,7 g
Ulkopinnalla pitkulainen tikkupainauma koristeluna, sekoitteena kivimurska.

607 palanut luu, 2 kpl 0,1 g

608 järvimalmi, 1 kpl 1,1 g
Järvimalmia. Rautapitoisuus 99,23 %.

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527523,0

609 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527524,0

610 kvartsi-iskos, 3 kpl 1,8 g

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527524,5

611 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,6 g

612 palanut luu, 3 kpl 0,3 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527518,0		
613 saviastian kylkipala, 2 kpl		1,4 g
Kerros 4, ruutu 6710049,5/527519,0		
614 saviastian kylkipala, 1 kpl Sekoitteena orgaaninen aines.		2,2 g
Kerros 4, ruutu 6710049,5/527520,5		
615 palanut luu, 3 kpl		0,2 g
Kerros 4, ruutu 6710049,5/527521,5		
616 saviastian kylkipala, 1 kpl		1,2 g
617 palanut luu, 4 kpl		0,3 g
Kerros 4, ruutu 6710049,5/527522,5		
618 palanut luu, 5 kpl		1,0 g
Kerros 4, ruutu 6710049,5/527523,0		
619 saviastian kylkipala, 1 kpl		1,1 g
620 kvartsi-iskos, 1 kpl		1,0 g
Kerros 4, ruutu 6710049,5/527523,5		
621 saviastian kylkipala, 1 kpl Sekoitteena kivimurskaa.		1,7 g
Kerros 4, ruutu 6710049,5/527524,0		
622 palanut luu, 2 kpl		0,4 g
Kerros 4, ruutu 6710049,5/527524,5		
623 kvartsi-iskos, 1 kpl		7,3 g
Kerros 5, ruutu 6710048,0/527518,5		
624 kvartsi-iskos, 1 kpl		0,4 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 5, ruutu 6710048,0/527519,0

625 saviastian kylkipala, 3 kpl 4,8 g
Paksuus 8 mm, sisäpinta karstassa, sekoitteena niukka
asbestisilppu ja orgaaninen aines.

Kerros 5, ruutu 6710048,0/527519,5

626 kvartsi-iskos, 1 kpl 3,5 g

Kerros 5, ruutu 6710048,0/527520,0

627 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,6 g

Kerros 5, ruutu 6710048,0/527520,5

628 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,5 g

629 kvartsi-iskos, 2 kpl 0,9 g

630 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 5, ruutu 6710048,0/527521,5

631 kvartsi-iskos, 6 kpl 3,1 g

632 palanut luu, 8 kpl 0,9 g

633 kivi, 1 kpl 1,9 g

Kerros 5, ruutu 6710048,0/527522,0

634 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,5 g

635 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g

636 palanut luu, 2 kpl 0,4 g

Kerros 5, ruutu 6710048,0/527523,0

637 saviastian kylkipala, 4 kpl 1,2 g

638 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,8 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 5, ruutu 6710048,0/527523,5

639 kvartsi-iskos, 1 kpl

0,6 g

Kerros 5, ruutu 6710048,5/527518,5

640 saviastian kylkipala, 1 kpl

0,7 g

Kerros 5, ruutu 6710048,5/527519,5

641 kvartsi-iskos, 1 kpl

0,1 g

642 palanut luu, 2 kpl

0,4 g

Kerros 5, ruutu 6710048,5/527520,0

643 kvartsi-iskos, 1 kpl
Vuorikristalli.

0,3 g

Kerros 5, ruutu 6710048,5/527520,5

644 kvartsi-iskos, 1 kpl

0,1 g

645 palanut luu, 1 kpl

0,3 g

Kerros 5, ruutu 6710048,5/527521,0

646 palanut luu, 1 kpl

0,1 g

Kerros 5, ruutu 6710048,5/527521,5

647 kvartsi-iskos, 1 kpl

0,6 g

648 palanut luu, 1 kpl

0,0 g

Kerros 5, ruutu 6710048,5/527522,0

649 saviastian reunapala, 1 kpl
Koristelematon reunapalan puolikas, sekoitteena orgaaninen

1,8 g

650 kivilaji-iskos, 1 kpl
Punertava porfyriitti.

0,4 g

Kerros 5, ruutu 6710048,5/527523,5

651 kvartsi-iskos, 1 kpl

1,3 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

652	palanut luu, 2 kpl	0,2 g
Kerros 5, ruutu 6710048,5/527524,5		
653	saviastian kylkipala, 1 kpl	0,2 g
654	kvartsi-iskos, 1 kpl	2,5 g
655	palanut luu, 4 kpl	0,5 g
Kerros 5, ruutu 6710049,0/527518,5		
656	saviastian kylkipala, 2 kpl	1,7 g
Kerros 5, ruutu 6710049,0/527519,0		
657	saviastian kylkipala, 10 kpl Suurin 0,81 g.	2,7 g
658	kvartsi-iskos, 2 kpl	4,5 g
Kerros 5, ruutu 6710049,0/527519,5		
659	saviastian kylkipala, 2 kpl Ulkopinta lastottu ristiin ja koristeluna pyöreä kuoppa, sisäpinta lastottu, paksuus 8 mm, sekoitteena vähän hiekkaa, asbestia pienenä kuituna ja orgaanista ainetta, isompi 5,71 g.	6,3 g
Kerros 5, ruutu 6710049,0/527520,0		
660	palanut luu, 2 kpl	0,2 g
Kerros 5, ruutu 6710049,0/527520,5		
661	kivilaji-iskos, 1 kpl Punertava porfyriitti.	20,2 g
662	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,1 g
663	palanut luu, 1 kpl	0,1 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 5, ruutu 6710049,0/527521,0

664 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,2 g

665 palanut luu, 1 kpl 0,4 g

Kerros 5, ruutu 6710049,0/527523,5

666 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,6 g

Kerros 5, ruutu 6710049,0/527524,5

667 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,3 g

668 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 5, ruutu 6710049,5/527520,5

669 saviastian kylkipala, 3 kpl 3,1 g

Kerros 5, ruutu 6710049,5/527521,0

670 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,5 g

671 palanut luu, 3 kpl 0,9 g

Kerros 5, ruutu 6710049,5/527521,5

672 tuohi, 1 kpl 1,1 g
Tuohirulla.

Kerros 5, ruutu 6710049,5/527522,0

673 palanut luu, 2 kpl 0,2 g

Kerros 5, ruutu 6710049,5/527522,5

674 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 5, ruutu 6710049,5/527523,0

675 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 6, ruutu 6710048,0/527519,5

676 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 6, ruutu 6710048,0/527520,0

677 saviastian kylkipala, 2 kpl 1,3 g

Kerros 6, ruutu 6710048,0/527520,5

678 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,9 g

679 palanut luu, 1 kpl 0,2 g

Kerros 6, ruutu 6710048,0/527521,0

680 pii-iskos, 1 kpl 7,5 g

Huonolaatuista harmaanraidallista piitä, jossa kalkki-cortex.

Kerros 6, ruutu 6710048,0/527522,0

681 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,9 g

Kerros 6, ruutu 6710048,0/527522,5

682 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,6 g

Kerros 6, ruutu 6710048,0/527523,0

683 saviastian reunapala, 1 kpl 17,9 g

Reunan päällinen suora, sisään viistetty ja hieman paksunnettu, reunan päällä tiheä vasemmalla vino kampaleimakoristelu, reunan paksuus 14 mm ulkopinnan koristeluna harva vaakarivi soikeita kuoppia, kyljen paksuus 12,5 mm, sekoitteena hiekka, karstaa sisäpinnalla ja reunan päällä. Hengeltään lähinnä tyypillistä kampakeramiikkaa. Karsta.

684 kvartsi-iskos, 5 kpl 2,1 g

685 palanut luu, 2 kpl 0,1 g

Kerros 6, ruutu 6710048,5/527522,5

686 kvartsi-iskos, 1 kpl 2,0 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 6, ruutu 6710048,5/527523,0

- 687 **saviastian reunapala, 2 kpl** 18,4 g
Reunan päällinen suora, vähän sisään paksunnettu, reunan paksuus 12 mm ulkopinnalla suht. leveä heikosti painettu kampaleima, kyljen paksuus 8-10 mm; sekoitteena kivimurska ja orgaaninen aines, sisäpinnalla karstaa.

Kerros 6, ruutu 6710048,5/527523,5

- 688 **pii-iskos, 1 kpl** 0,7 g
Huonolaatuista harmaanraidallista piitä.

689 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 1,2 g

Kerros 6, ruutu 6710048,5/527524,0

- 690 **kvartsi-iskos, 3 kpl** 4,4 g

Kerros 6, ruutu 6710048,5/527524,5

- 691 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 1,1 g

- 692 **palanut luu, 1 kpl** 0,1 g

Kerros 6, ruutu 6710049,0/527519,0

- 693 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 5,4 g
Paksuus 11 mm, sekoitteena orgaaninen aines.

Kerros 6, ruutu 6710049,0/527519,5

- 694 **palanut luu, 1 kpl** 0,1 g

Kerros 6, ruutu 6710049,0/527521,0

- 695 **saviastian kylkipala, 3 kpl** 1,9 g

- 696 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,9 g
Vuorikristalli.

- 697 **palanut luu, 1 kpl** 0,5 g

Kerros 6, ruutu 6710049,0/527523,5

- 698 **kivilaji-iskos, 1 kpl** 0,4 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 6, ruutu 6710049,5/527518,5		
699 kvartsi-iskos, 1 kpl		2,1 g
Vuorikristallia/savukvartsia.		
Kerros 6, ruutu 6710049,5/527520,5		
700 kvartsi-iskos, 1 kpl		0,8 g
Kerros 6, ruutu 6710049,5/527521,0		
701 saviastian kylkipala, 2 kpl		1,9 g
702 palanut luu, 2 kpl		0,8 g
Kerros 6, ruutu 6710049,5/527521,5		
703 palanut luu, 1 kpl		0,1 g
Kerros 6, ruutu 6710049,5/527522,0		
704 saviastian kylkipala, 1 kpl		0,3 g
705 kvartsi-iskos, 1 kpl		0,7 g
706 palanut luu, 1 kpl		0,1 g
Kerros 6, ruutu 6710049,5/527522,5		
707 kvartsi-iskos, 1 kpl		0,6 g
Kerros 6, ruutu 6710049,5/527523,0		
708 kvartsi-iskos, 1 kpl		0,5 g
Kerros 6, ruutu 6710049,5/527523,5		
709 saviastian kylkipala, 1 kpl		6,2 g
Koristeeton kylkipalka, paksuus 9 mm, sekoitteena hiekka.		
Karsta.		
Kerros 6, ruutu 6710049,5/527524,0		
710 kvartsi-iskos, 1 kpl		0,6 g
Vuorikristallia.		

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 6, ruutu 6710049,5/527524,5

711 saviastian kylkipala, 2 kpl 3,2 g
Ulkopinta lastottu, sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.

Kerros 6, ei koordinaattitietoja

712 kvartsi-iskos, 1 kpl 3,4 g

713 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 7, ruutu 6710048,0/527520,5

714 palanut luu, 1 kpl 0,0 g

Kerros 7, ruutu 6710048,0/527521,0

715 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,8 g
Savukvartsi, luonnollinen kidemuoto, kvartsikiteen pää.

716 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 7, ruutu 6710048,0/527521,5

717 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g

Kerros 7, ruutu 6710048,0/527522,5

718 saviastian kylkipala, 1 kpl 1,5 g
Sekoitteena orgaaninen aines (kasvikuitu).

719 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 7, ruutu 6710048,0/527523,0

720 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,6 g
Vuorikristalli.

721 palanut luu, 1 kpl 0,0 g

Kerros 7, ruutu 6710048,0/527523,5

722 saviastian kylkipala, 5 kpl 2,7 g

723 kivilaji-iskos, 1 kpl 0,4 g
Harmaa liuske.

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

724	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,4 g
Kerros 7, ruutu 6710048,0/527524,0		
725	kivilaji-iskos, 1 kpl	1,7 g
726	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,2 g
727	palanut luu, 1 kpl	0,0 g
Kerros 7, ruutu 6710048,0/527524,5		
728	kvartsi-iskos, 2 kpl	2,2 g
729	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
Kerros 7, ruutu 6710048,5/527519,5		
730	palanut savi, 1 kpl Savipallero, poltettua savea, sekoitteena orgaaninen aines ja hiekka.	4,5 g
Kerros 7, ruutu 6710048,5/527520,0		
731	kvartsi-iskos, 3 kpl	4,3 g
Kerros 7, ruutu 6710048,5/527523,5		
732	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,3 g
Kerros 7, ruutu 6710048,5/527524,0		
733	saviastian kylkipala, 3 kpl	1,2 g
734	kvartsi-iskos, 6 kpl	1,3 g
735	palanut luu, 3 kpl	0,4 g
Kerros 7, ruutu 6710049,0/527518,5		
736	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
Kerros 7, ruutu 6710049,0/527519,5		
737	kvartsi-iskos, 2 kpl	1,8 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

738	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
Kerros 7, ruutu 6710049,0/527521,0		
739	palanut luu, 2 kpl	0,1 g
Kerros 7, ruutu 6710049,0/527524,0		
740	saviastian kylkipala, 1 kpl	1,0 g
741	kvartsi-iskos, 2 kpl	0,2 g
Kerros 7, ruutu 6710049,0/527524,5		
742	kvartsi-iskos, 2 kpl	0,9 g
743	palanut luu, 1 kpl	0,0 g
Kerros 7, ruutu 6710049,5/527521,5		
744	palanut luu, 2 kpl	0,2 g
Kerros 7, ruutu 6710049,5/527524,5		
745	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,2 g
Kerros 8, ruutu 6710048,0/527521,0		
746	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,4 g
Kerros 8, ruutu 6710048,0/527523,0		
747	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,6 g
748	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
Kerros 8, ruutu 6710048,0/527523,5		
749	kivilaji-iskos, 1 kpl Punertava porfyriitti.	11,0 g
Kerros 8, ruutu 6710048,0/527524,0		
750	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,9 g
Kerros 8, ruutu 6710048,5/527519,5		
751	palanut luu, 2 kpl	0,1 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 8, ruutu 6710048,5/527521,5		
752	palanut luu, 1 kpl	0,0 g
Kerros 8, ruutu 6710049,0/527524,0		
753	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,1 g
Kerros 8, ruutu 6710049,5/527522,0		
754	palanut luu, 1 kpl	0,3 g
Kerros 9, ruutu 6710048,0/527523,0		
755	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
Kerros 9, ruutu 6710048,0/527524,5		
756	saviastian kylkipala, 1 kpl	0,4 g
757	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,1 g
Kerros 9, ruutu 6710048,5/527524,5		
758	saviastian reunapala, 1 kpl Reunan päällinen pyöreä, ei koristelua, reunan paksuus 8 mm, kyljen paksuus 7 mm, sekoitteena kivimurska ja kiille(?), karstaa sisäpinnalla ja reunan päällä.	5,4 g
Ei kerrrostietoa, ruutu 6710048-049/527521-522		
759	saviastian kylkipala, 7 kpl Tuulenskaadon seuralöydöt, sekoitteena orgaaninen aines.	6,1 g
760	kvartsi-iskos, kpl Tuulenskaadon seuralöydöt, mukana vuorikristallia.	4,3 g
761	palanut luu, 4 kpl Tuulenskaadon seuralöydöt.	0,3 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

ALUE 1, näytteistä poimitut löydöt

Kerros 2, ruutu 6710048,0/527517,0

762 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,0 g

763 palanut luu, 1 kpl 0,0 g

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527518,0

764 saviastian kylkipala, 19 kpl 4,2 g

765 palanut luu, 3 kpl 0,1 g

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527522,5

766 kvartsiraaka-ainekappale, 2 kpl 0,1 g

767 palamaton luu, 6 kpl 0,1 g

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527523,5

768 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,3 g

769 kvartsi-iskos, 4 kpl 1,4 g

770 palanut luu, 9 kpl 0,1 g

771 hiili, 1 kpl 0,1 g

Kerros 3, ruutu 6710048,5/527517,5

772 kivilaji-iskos, 1 kpl 0,1 g
Punertavanharmaa porfyriitti.

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527518,5

773 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,6 g

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527522,5

774 saviastian kylkipala, 10 kpl 1,4 g

775 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,0 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

776	palanut luu, 11 kpl	0,1 g
Kerros 4, ruutu 6710049,5/527523,0		
777	palanut luu, 9 kpl	0,1 g
Kerros 5, ruutu 6710048,5/527524,0		
778	kvartsi-iskos, 2 kpl	0,2
779	palanut luu, 8 kpl	0,1 g
780	hiili, 2 kpl	0,1 g
Kerros 5, ruutu 6710049,0/527524,5		
781	saviastian kylkipala, 3 kpl	0,1 g
782	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,0 g
783	palanut luu, 13 kpl	0,1 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527519,5		
784	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,5 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527523,0		
785	palanut luu, 2 kpl	0,0 g
Kerros 5, ruutu 6710050,5/527529,5		
786	saviastian kylkipala, 12 kpl	3,3 g
787	kvartsi-iskos, 3 kpl	0,4 g
788	palanut luu, 11 kpl	0,4 g
Kerros 5, ruutu 6710048,0-048,5/527519,0		
789	hiili, 9 kpl	0,2 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 6, ruutu 6710048,5/527519,0

790	palanut luu, 1 kpl	0,0 g
791	hiili, 67 kpl	1,4 g

Kerros 6, ruutu 6710048,5/527524,0

792	saviastian kylkipala, 5 kpl	1,9 g
793	palanut luu, 16 kpl	0,4 g
794	hiili, 13 kpl	0,2 g

Kerros 7, ruutu 6710048,0/527519,8

795	saviastian kylkipala, 1 kpl Sekoitteena orgaaninen aines ja asbesti pieneksi silputtuna.	0,6 g
796	pii-iskos, 1 kpl	0,1 g
797	palanut luu, 1 kpl	0,0 g
798	hiili, 7 kpl	0,2 g

Kerros 7, ruutu 6710048,0/527522,5

799	saviastian kylkipala, 5 kpl	2,1 g
800	kvartsi-iskos, 2 kpl	0,3 g
801	palanut luu, 4 kpl	0,1 g
802	hiili, 30 kpl	1,0 g

Kerros 7, ruutu 6710048,5/527524,5

803	saviastian kylkipala, 2 kpl	0,1 g
804	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,0 g
805	palanut luu, 21 kpl	0,4 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

806	punamultapaakku, 2 kpl	0,0 g
Kerros 7, ruutu 6710049,0/527524,5		
807	saviastian kylkipala, 3 kpl	0,3 g
808	kvartsi-iskos, 11 kpl	3,4 g
809	palanut luu, 29 kpl	0,4 g
810	kiille, 2 kpl Muskoviitti tai biotiitti (musta kiille)	0,1 g
811	hiili, 5 kpl	0,1 g
Kerros 7, ruutu 6710049,5/527524,5		
812	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,0 g
813	palanut luu, 1 kpl	0,0 g
814	hiili, 8 kpl	0,0 g
Kerros 7, ruutu 6710048,0-048,5/527519,75-520,25		
815	saviastian kylkipala, 3 kpl	1,0 g
816	hiili, 4 kpl	0,2 g
Kerros 7, ruutu 6710049,22-049,37/527518,66-518,90		
817	saviastian kylkipala, 29 kpl Saviastian kylkipaloja, molemmat pinnat kevyesti lastottu. Sekoitteena orgaaninen aines, vähän hiekkaa, shamottea(?) ja pieni määrä silputtua vaaleaa asbestia. Kyljen paksuus 9-10 mm. Seinälinjalta.	60,8 g
818	palanut luu, 3 kpl	0,0 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 8, ruutu 6710048,5/527524,0

- | | | |
|-----|---|-------|
| 819 | saviastian reunapala, 1 kpl | 5,7 g |
| | Koristelematon. Reunan päällinen pyöreä. Sisä- ja ulkopinta kevyesti silattu. Sekoitteena pieni määr kivimurskaa. Reunan paksuus 7,7 mm. Kyljen paksuus 7 mm. Vallin kulttuurikerroksen | |
| 820 | kivilaji-iskos, 1 kpl | 0,7 g |
| | Vallin kulttuurikerroksen pohja. | |
| 821 | kvartsi-iskos, 2 kpl | 3,3 g |
| | Vallin kulttuurikerroksen pohja. | |
| 822 | hiili, 5 kpl | 0,5 g |
| | Vallin kulttuurikerroksen pohja. | |

Kerros 10, ruutu 6710048,5/527519,0

- | | | |
|-----|------------------------------------|-------|
| 823 | saviastian kylkipala, 1 kpl | 0,4 g |
| 824 | kvartsi-iskos, 1 kpl | 0,1 g |
| 825 | hiili, 3 kpl | 0,1 g |

Kerros 10, ruutu 6710049,5/527527,0

- | | | |
|-----|------------------------------------|-------|
| 826 | saviastian kylkipala, 1 kpl | 0,5 g |
| 827 | palanut luu, 1 kpl | 0,0 g |

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527525,5

- | | | |
|-----|--|-------|
| 828 | kvartsi-iskos, 1 kpl | 0,5 g |
| | x = 6710049,29 y = 527525,77 z = 18,91 | |

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527526,0

- | | | |
|-----|--|-------|
| 829 | kvartsi-iskos, 1 kpl | 0,3 g |
| | x = 6710049,22 y = 527526,30 z = 18,76 | |
| 830 | kvartsi-iskos, 1 kpl | 0,4 g |
| | x = 6710049,33 y = 527526,48 z = 18,76 | |

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

831 kvartsi-iskos, 1 kpl 3,0 g
x = 6710049,38 y = 527526,42 z = 18,78

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527527,0

832 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g
x = 6710049,22 y = 527527,08 z = 18,62

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527529,0

833 kvartsi-iskos, 1 kpl 5,5 g
x = 6710049,24 y = 527529,47 z = 17,92

ALUE 2, takymetrillä mitatut löydöt

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527525,5

834 kiviesine, 1 kpl 46,1 g
Kantaan kapeneva poikkiteräinen taltta. Hionta niukkaa. Kanta hiomatta. Terä kaareva, muoto muutenkin epäsymmetrinen.
53 x 32 x 18 mm
x = 6710049,75 y = 527525,61 z = 18,94

835 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,5 g
x = 6710049,66 y = 527525,66 z = 18,94

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527526,5

836 pii-iskos, 1 kpl 0,2 g
 $x = 6710049,65$ $y = 527526,66$ $z = 18,76$

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527527,5

837 kvartsi-iskos, 2 kpl 0,7 g
 Suurempi kappale 0,47 g ja pienempi 0,18 g.
 $x = 6710049,53$ $y = 527527,53$ $z = 18,56$

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527529,0

838 kvartsi-iskos, 1 kpl 2,8 g
 $x = 6710049,67$ $y = 527529,29$ $z = 17,97$

839 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,7 g
 $x = 6710049,70$ $y = 527529,48$ $z = 17,89$

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527529,5

840 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,9 g
 $x = 6710049,50$ $y = 527529,91$ $z = 17,79$

841 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,4 g
 $x = 6710049,52$ $y = 527529,67$ $z = 17,84$

842 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,5 g
 $x = 6710049,55$ $y = 527529,51$ $z = 17,89$

843 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g
 $x = 6710049,75$ $y = 527529,66$ $z = 17,85$

844 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,0 g
 $x = 6710049,85$ $y = 527529,53$ $z = 17,91$

Kerros 1, ruutu 6710050,0/527525,0

845 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,8 g
 $x = 6710050,41$ $y = 527525,36$ $z = 18,97$

Kerros 1, ruutu 6710050,0/527525,5

846 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g
 $x = 6710050,21$ $y = 527525,62$ $z = 18,95$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 1, ruutu 6710050,0/527526,0

847 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,8 g
 $x = 6710050,04$ $y = 527526,04$ $z = 18,91$

848 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g
 $x = 6710050,16$ $y = 527526,36$ $z = 18,86$

Kerros 1, ruutu 6710050,0/527528,0

849 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g
 $x = 6710050,23$ $y = 527528,08$ $z = 18,43$

Kerros 1, ruutu 6710050,0/527529,5

850 saviastian kylkipala, 1 kpl 7,0 g
 Ei koristelua, ei pintakäsittelyä. Paksuus 11-12 mm. Sekoitteena kivimurska. Poimittu tarkkelysanalyysiä varten.
 $x = 6710050,39$ $y = 527529,77$ $z = 17,93$

851 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,2 g
 $x = 6710050,01$ $y = 527529,58$ $z = 17,93$

852 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g
 $x = 6710050,13$ $y = 527529,79$ $z = 17,91$

Kerros 1, ruutu 6710050,5/527525,0

853 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,4 g
 $x = 6710050,77$ $y = 527525,29$ $z = 18,98$

Kerros 1, ruutu 6710050,5/527529,0

854 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g
 $x = 6710050,81$ $y = 527529,43$ $z = 18,01$

Kerros 1, ruutu 6710050,5/527529,5

855 saviastian kylkipala, 3 kpl 14,7 g
 Ei koristelua, ei pintakäsittelyä. Paksuus 11-12 mm. Sekoitteena kivimurska.
 $x = 6710050,50$ $y = 527529,84$ $z = 17,91$

856 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g
 $x = 6710050,74$ $y = 527529,64$ $z = 17,97$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

857	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710050,83 y = 527529,81 z = 17,90	0,2 g
Kerros 2, ruutu 6710049,0/527525,5		
858	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,42 y = 527525,63 z = 18,91	0,0 g
859	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,45 y = 527525,72 z = 18,90	0,0 g
Kerros 2, ruutu 6710049,0/527528,0		
860	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,36 y = 527528,28 z = 18,27	0,6 g
861	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,17 y = 527528,50 z = 18,15	0,0 g
Kerros 2, ruutu 6710049,0/527528,5		
862	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,38 y = 527528,89 z = 18,00	0,0 g
863	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,38 y = 527528,82 z = 18,04	0,0 g
864	palanut luu, 2 kpl x = 6710049,46 y = 527528,94 z = 18,00	0,0 g
Kerros 2, ruutu 6710049,0/527529,5		
865	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,04 y = 527529,65 z = 17,83	0,4 g
866	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,14 y = 527529,76 z = 17,78	1,4 g
867	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,48 y = 527529,88 z = 17,76	2,9 g

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527526,0

868 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g
 $x = 6710049,58$ $y = 527526,03$ $z = 18,84$

869 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,0 g
 $x = 6710049,78$ $y = 527526,35$ $z = 18,80$

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527526,5

870 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g
 Vuorikristalli.
 $x = 6710049,87$ $y = 527526,78$ $z = 18,66$

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527528,0

871 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,2 g
 $x = 6710049,61$ $y = 527528,23$ $z = 18,29$

872 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,8 g
 $x = 6710049,84$ $y = 527528,15$ $z = 18,35$

873 kvartsi-iskos, 1 kpl 2,2 g
 $x = 6710049,94$ $y = 527528,05$ $z = 18,44$

874 palanut luu, 1 kpl 0,1 g
 $x = 6710049,84$ $y = 527528,14$ $z = 18,35$

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527528,5

875 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g
 $x = 6710049,57$ $y = 527528,82$ $z = 18,04$

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527529,5

876 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,6 g
 $x = 6710049,66$ $y = 527529,63$ $z = 17,82$

Kerros 2, ruutu 6710050,0/527525,5

877 kvartsi-iskos, 1 kpl 4,4 g
 $x = 6710050,21$ $y = 527525,57$ $z = 18,92$

878 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,0 g
 $x = 6710050,32$ $y = 527525,57$ $z = 18,93$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

879	palanut luu, 1 kpl x = 6710050,32 y = 527525,80 z = 18,88	0,6 g
Kerros 2, ruutu 6710050,0/527527,5		
880	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710050,15 y = 527527,77 z = 18,47	1,3 g
881	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710050,30 y = 527527,92 z = 18,42	9,9 g
882	palanut luu, 1 kpl x = 6710050,30 y = 527527,92 z = 18,42	0,3 g
Kerros 2, ruutu 6710050,0/527528,5		
883	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710050,42 y = 527528,55 z = 18,25	3,7 g
Kerros 2, ruutu 6710050,0/527529,0		
884	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710050,39 y = 527529,27 z = 18,01	0,4 g
Kerros 2, ruutu 6710050,5/527525,0		
885	saviastian kylkipala, 1 kpl Vain sisäpinta jäljellä. Sisäpinta kevyesti lastottu. Sekoitteena orgaaninen aines (simpukka/kasvikuitu?). x = 6710050,75 y = 527525,30 z = 18,92	7,7 g
Kerros 3, ruutu 6710049,0/527525,0		
886	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,29 y = 527525,16 z = 18,89	1,1 g
Kerros 3, ruutu 6710049,0/527525,5		
887	kivilaji-iskos, 1 kpl Punertavanharmaa porfyriitti. x = 6710049,17 y = 527525,68 z = 18,80	1,5 g
888	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,26 y = 527525,70 z = 18,80	1,0 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

889 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 1,2 g
x = 6710049,37 y = 527525,68 z = 18,80

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527526,0

890 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 3,2 g
Vain ulkopinta, koristeluna pieni pyöreä kuopanne. Sekoitteena vähän hiekkaa ja orgaanista ainesta.
x = 6710049,06 y = 527526,25 z = 18,69

891 **palanut luu**, 1 kpl 0,2 g
x = 6710049,13 y = 527526,24 z = 18,70

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527526,5

892 **kiviesine**, 1 kpl 11,4 g
Voimakkaasti rapautunut. Päässä sidontaura ja nipsu. Todennäköisesti voimakkaasti rapautunut siimanpaino.
83,41x17,65x6,95 mm
x = 6710049,42 y = 527526,85 z = 18,61

893 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 1,7 g
x = 6710049,18 y = 527526,91 z = 18,55

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

894 **palanut luu**, 1 kpl 0,2 g
x = 6710049,29 y = 527526,69 z = 18,60

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527527,5

895 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 3,2 g
Vain ulkopinta, koristeluna harva rivi pyöreähköjä kuopanteita.
Sekoitteena orgaaninen aines (kasvikuitu).
x = 6710049,44 y = 527527,63 z = 18,37

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527528,0

896 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,3 g
x = 6710049,04 y = 527528,26 z = 18,21

897 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,3 g
x = 6710049,06 y = 527528,41 z = 18,18

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527528,5

898 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 4,9 g
Savukvartsi.
x = 6710049,07 y = 527528,73 z = 18,06

899 **palanut luu**, 1 kpl 0,2 g
x = 6710049,39 y = 527528,88 z = 17,98

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527529,0

900 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 0,6 g
x = 6710049,15 y = 527529,08 z = 17,91

901 **palanut luu**, 3 kpl 0,2 g
x = 6710049,46 y = 527529,19 z = 17,87

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527521,5

902 **palanut luu**, 7 kpl 2,5 g
x = 6710049,62 y = 527521,96 z = 18,67

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527525,5

903 **saviastian reunapala, 1 kpl** 17,6 g
 Koristelematon pala. Reunan päällinen suora, reunoista pyöristetty ja vähän sisään viistetty. Reunan paksuus 10 mm. Sisäpinta epätasainen ja kevyesti lastottu. Kyljen paksuus 8 mm. Sekoitteena orgaaninen aines. Poimittu tarkkelysanalyysiä varten.
 $x = 6710049,53$ $y = 527525,82$ $z = 18,74$

904 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 4,2 g
 Vain ulkopinta, koristeluna rivi pieniä pyöreitä kuopanteita. Sekoitteena vähän hiekkaa ja murskattua luuta. Poimittu tarkkelysanalyysiä varten.
 $x = 6710049,57$ $y = 527525,66$ $z = 18,80$

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527526,0

905 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 1,4 g
 Sekoitteena orgaaninen aines.
 $x = 6710049,56$ $y = 527526,17$ $z = 18,72$

906 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 2,7 g
 $x = 6710049,75$ $y = 527526,04$ $z = 18,75$

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527526,5

907 **saviastian reunapala, 1 kpl** 26,4 g
 Reunan päällinen suora, ei viistottu, ei paksunnoksia. Reunan paksuus 11,5 mm. Ulkopinnalla koristeluna harva rivi pyöreitä kuoppia. Sisäpinta kevyesti lastottu. Kyljen paksuus 11 mm. Sekoitteena kivimurska/karkea hiekka ja pieni määrä orgaanista ainesta. Poimittu tarkkelysanalyysiä varten.
 $x = 6710049,65$ $y = 527526,98$ $z = 18,55$

908 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 1,3 g
 Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.
 $x = 6710049,53$ $y = 527526,79$ $z = 18,59$

909 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 0,4 g
 $x = 6710049,54$ $y = 527526,71$ $z = 18,59$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527527,0

910 **palanut luu, 1 kpl** 0,6 g
 x = 6710049,66 y = 527527,15 z = 18,53

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527527,5

911 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 0,6 g
 x = 6710049,55 y = 527527,76 z = 18,38

912 **saviastian kylkipala, 2 kpl** 11,6 g
 Vain ulkopinta jäljellä, koristeluna 2 riviä isokokoisia
 pystysuoraan painettuja kynsipainanteita, sekoitteena orgaaninen
 aines. Poimittu tärkkelysanalyysiä varten
 x = 6710049,60 y = 527527,84 z = 18,38

913 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 5,1 g
 x = 6710049,60 y = 527527,67 z = 18,39

914 **palanut luu, 1 kpl** 0,1 g
 x = 6710049,69 y = 527527,53 z = 18,42

915 **palanut luu, 1 kpl** 0,2 g
 x = 6710049,71 y = 527527,71 z = 18,38

916 **kivi, 1 kpl** 39,1 g
 Pyöreä, ominaispainoltaan raskas palorapautunut kivi.
 x = 6710049,66 y = 527527,92 z = 18,35

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527529,0

917 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,3 g
 x = 6710049,94 y = 527529,04 z = 17,99

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527529,5

918 **palanut luu, 3 kpl** 0,5 g
 x = 6710049,78 y = 527529,78 z = 17,73

Kerros 3, ruutu 6710050,0/527525,0

919 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,4 g
 x = 6710050,20 y = 527525,14 z = 18,85

920 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g
 x = 6710050,33 y = 527525,11 z = 18,86

Kerros 3, ruutu 6710050,0/527525,5

921 **saviastian kylkipala**, 6 kpl 8,0 g
 Koristeluna iso pyöreä kuopanne. Sekoitteena orgaaninen aines.
 x = 6710050,43 y = 527525,82 z = 18,80

922 **saviastian kylkipala**, 16 kpl 12,6 g
 Koristeluna iso pyöreä kuopanne. Sekoitteena orgaaninen aines.
 x = 6710050,44 y = 527525,81 z = 18,82

923 **kivilaji-iskos**, 1 kpl 29,0 g
 Punertavanharmaa porfyriitti, mukana cortex.
 x = 6710050,44 y = 527525,79 z = 18,81

Kerros 3, ruutu 6710050,0/527526,0

924 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 9,0 g
 Ulkopinnalla koristeluna rivi isoja pyöreitä kuoppia ja kaksi riviä
 oikealle vinoja tikulla painettuja pitkulaisia leimoja. Sekoitteena
 karkea hiekka/kivikurska. Kampakeramiikkaa.
 x = 6710050,08 y = 527526,42 z = 18,71

Kerros 3, ruutu 6710050,0/527526,5

925 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 8,0 g
 Ulkopinta kevyesti naarmutettu, pinnassa kuitupainauma.
 Paksuus 10 mm. Sekoitteena kivimurska.
 x = 6710050,18 y = 527526,71 z = 18,65

926 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,6 g
 x = 6710050,22 y = 527526,85 z = 18,63

Kerros 3, ruutu 6710050,0/527527,0

927 **saviastian kylkipala**, 4 kpl 2,3 g
 x = 6710050,19 y = 527527,02 z = 18,60

928 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,7 g
 x = 6710050,21 y = 527527,46 z = 18,49

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 3, ruutu 6710050,0/527527,5

929 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 1,6 g
 Sisäpinta lastottu, sekoitteena orgaaninen aines (kasvi/simpukka).
 x = 6710050,49 y = 527527,77 z = 18,36

930 **palanut luu, 2 kpl** 0,6 g
 x = 6710050,08 y = 527527,80 z = 18,40

Kerros 3, ruutu 6710050,0/527528,0

931 **palanut luu, 1 kpl** 0,1 g
 x = 6710050,08 y = 527528,29 z = 18,26

932 **palanut luu, 1 kpl** 0,1 g
 x = 6710050,39 y = 527528,01 z = 18,34

Kerros 3, ruutu 6710050,0/527528,5

933 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 1,8 g
 x = 6710050,09 y = 527528,76 z = 18,15

934 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 3,9 g
 x = 6710050,44 y = 527528,63 z = 18,19

935 **kvartsiraaka-ainekappale, 1 kpl** 30,2 g
 Savukvartsimukula.
 x = 6710050,15 y = 527528,94 z = 18,06

936 **palanut luu, 1 kpl** 0,1 g
 x = 6710050,13 y = 527528,81 z = 18,11

Kerros 3, ruutu 6710050,0/527529,0

937 **saviastian reunapala, 1 kpl** 1,8 g
 Reunan päällinen pyöreä, ei paksunnoksia, ei koristelua. Reunan
 paksuus 9 mm. Sekoitteena orgaaninen aines.
 x = 6710050,24 y = 527529,27 z = 17,94

Kerros 3, ruutu 6710050,0/527529,5

938 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,7 g
 x = 6710050,17 y = 527529,83 z = 17,80

Kerros 3, ruutu 6710050,5/527528,5

939 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,7 g
 $x = 6710050,57$ $y = 527528,92$ $z = 18,08$

940 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g
 $x = 6710050,50$ $y = 527528,75$ $z = 18,13$

Kerros 3, ruutu 6710050,5/527529,5

941 **saviastian kylkipala**, 2 kpl 3,1 g
 Sekoitteena kivimurska/karkea hiekka.
 $x = 6710050,83$ $y = 527529,72$ $z = 17,87$

942 **kvartsi-iskos**, 2 kpl 2,6 g
 $x = 6710050,68$ $y = 527529,72$ $z = 17,86$

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527523,0

943 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,7 g
 $x = 6710049,23$ $y = 527523,42$ $z = 18,83$

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527525,0

944 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,6 g
 $x = 6710049,33$ $y = 527525,03$ $z = 18,82$

945 **palanut luu**, 1 kpl 0,3 g
 $x = 6710049,14$ $y = 527525,41$ $z = 18,82$

946 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g
 $x = 6710049,26$ $y = 527525,18$ $z = 18,83$

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527525,5

947 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 1,0 g
 Pinnalla heikkoa piirtoviivakoristelua (kulmaviiva?). Sekoitteena orgaaninen aines.
 $x = 6710049,39$ $y = 527525,56$ $z = 18,75$

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527526,5

948 **saviastian kylkipala**, 50 kpl 68,6 g
 Sisäpinta lastottu, paksuu 9,5 mm, sekoitteena orgaaninen aines.
 $x = 6710049,27$ $y = 527527,00$ $z = 18,49$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

949 **saviastian kylkipala**, 45 kpl 34,4 g
 Paksuus 7 mm, sekoitteena orgaaninen aines (ainakin luu).
 x = 6710049,39 y = 527526,70 z = 18,56

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527527,0

950 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g
 x = 6710049,07 y = 527527,24 z = 18,42

951 **palanut luu**, 1 kpl 0,2 g
 x = 6710049,17 y = 527527,43 z = 18,38

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527527,5

952 **saviastian reunapala**, 2 kpl 13,5 g
 Reunan päällinen suora, aavistuksen sisään paksunnettu, reunan
 päällä epämääräinen painanne koristeluna (?). Reunan paksuus 11
 mm. Kyljen koristeluna epämääräisiä muutama epämääräinen
 painanne. Sisä- ja ulkopinta kevyesti lastottu. Kyljen paksuus 10
 mm. Sekoitteena ja pieni määrä orgaanista ainesta.
 x = 6710049,24 y = 527527,59 z = 18,34

953 **saviastian kylkipala**, 2 kpl 2,1 g
 Sekoityteena hiekka ja orgainen aines.
 x = 6710049,24 y = 527527,59 z = 18,34

954 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 2,3 g
 Sisäpinta lastottu, sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.
 x = 6710049,48 y = 527527,91 z = 18,26

955 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 2,7 g
 x = 6710049,07 y = 527527,74 z = 18,36

956 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 4,5 g
 x = 6710049,27 y = 527527,82 z = 18,28

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527528,0

957 **kivilaji-iskos**, 1 kpl 0,9 g
 Harmaata raidallista liusketta.
 x = 6710049,17 y = 527528,14 z = 18,20

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527529,0

958 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,8 g
 $x = 6710049,14$ $y = 527529,25$ $z = 17,82$

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527529,5

959 saviastian reunapala, 1 kpl 2,2 g
 $x = 6710049,34$ $y = 527529,62$ $z = 17,72$

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527525,5

960 saviastian kylkipala, 1 kpl 3,4 g
 Kova ja tiivis massa, hyvä poltto. Sekoitteena karkea hiekka.
 $x = 6710049,51$ $y = 527525,97$ $z = 18,68$

961 saviastian kylkipala, 1 kpl 1,2 g
 Sekoitteena vähän hiekkaa ja orgaaninen aines.
 $x = 6710049,79$ $y = 527525,72$ $z = 18,75$

962 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,1 g
 $x = 6710049,55$ $y = 527525,60$ $z = 18,74$

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527526,0

963 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,4 g
 $x = 6710049,76$ $y = 527526,18$ $z = 18,68$

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527526,5

964 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,7 g
 $x = 6710049,75$ $y = 527526,75$ $z = 18,55$

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527527,0

965 kivilaji-iskos, 1 kpl 2,6 g
 Vaaleanharmaa porfyriitti.
 $x = 6710049,90$ $y = 527527,36$ $z = 18,45$

966 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,5 g
 $x = 6710049,72$ $y = 527527,04$ $z = 18,49$

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527527,5

967 palanut luu, 1 kpl 0,3 g
 $x = 6710049,83$ $y = 527527,95$ $z = 18,30$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527528,5

968 saviastian kylkipala, 1 kpl 1,3 g
Sekoitteena orgaaninen aines ja hiekka.
x = 6710049,75 y = 527528,64 z = 18,09

969 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,6 g
x = 6710049,88 y = 527528,79 z = 18,05

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527529,0

970 saviastian kylkipala, 1 kpl 6,6 g
Sekoitteena orgaaninen aines ja hiekka.
x = 6710049,80 y = 527529,20 z = 17,88

971 kvartsi-iskos, 1 kpl 7,1 g
x = 6710049,78 y = 527529,15 z = 17,88

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527529,5

972 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,6 g
x = 6710049,64 y = 527529,76 z = 17,70

Kerros 4, ruutu 6710050,0/527525,0

973 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g
x = 6710050,33 y = 527525,38 z = 18,80

Kerros 4, ruutu 6710050,0/527525,5

974 kvartsi-iskos, 1 kpl 5,5 g
x = 6710050,31 y = 527525,58 z = 18,78

Kerros 4, ruutu 6710050,0/527526,0

975 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,2 g
x = 6710050,31 y = 527526,40 z = 18,68

976 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,6 g
x = 6710050,33 y = 527526,41 z = 18,68

Kerros 4, ruutu 6710050,0/527526,5

977 saviastian kylkipala, 1 kpl 2,1 g
Sekoitteena orgaaninen aines.
x = 6710050,46 y = 527526,85 z = 18,54

978 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 3,4 g
 x = 6710050,13 y = 527526,84 z = 18,53

Kerros 4, ruutu 6710050,0/527527,0

979 **saviastian reunapala**, 1 kpl 28,6 g
 Reunanpäällinen suora, vähän sisään viistottu, ei paksunnoksia.
 Reunan paksuus 10 mm. Ulkopinta kevyesti lastottu, koristeluna
 kaksi tikulla painettua pitkulaista leimaa, ulkopinnalla vähän
 karstaa. Kyljen paksuus 9 mm. Sekoitteena pieneksi silputtua
 orgaanista ainesta. Poimittu tärkkelysanalyysiä varten.
 x = 6710050,20 y = 527527,02 z = 18,51

980 **saviastian kylkipala**, 11 kpl 36,1 g
 Sekoitteena orgaaninen aines. Poimittu tärkkelysanalyysiä varten.
 x = 6710050,20 y = 527527,02 z = 18,51

981 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,3 g
 x = 6710050,11 y = 527527,35 z = 18,45

Kerros 4, ruutu 6710050,0/527527,5

982 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g
 x = 6710050,22 y = 527527,99 z = 18,29

Kerros 4, ruutu 6710050,0/527528,5

983 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 0,4 g
 Sekoitteena orgaaninen aines ja hiekka.
 x = 6710050,20 y = 527528,83 z = 18,06

984 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,2 g
 x = 6710050,32 y = 527528,86 z = 18,06

Kerros 4, ruutu 6710050,0/527529,5

985 **kvartsiydin**, 1 kpl 18,4 g
 x = 6710050,37 y = 527529,88 z = 17,72

Kerros 4, ruutu 6710050,5/527525,0

986 **saviastian reunapala**, 1 kpl 2,6 g
 Koristelematon, vain ulkopinta jäljellä. Sekoitteena orgaaninen
 aines.
 x = 6710050,67 y = 527525,47 z = 18,83

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

- 987 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 2,0 g
Sekoitteena orgaaninen aines (simpukka).
x = 6710050,63 y = 527525,45 z = 18,83
- Kerros 4, ruutu 6710050,5/527528,5**
- 988 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 14,2 g
Ei koristeluja, ei käsittelyjä. Kyljen paksuus 11,5 mm.
Sekoitteena orgaaninen aines. Poimittu tarkkelysanalyysiä varten
x = 6710050,65 y = 527528,79 z = 18,08
- Kerros 5, ruutu 6710048,5/527518,5**
- 989 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 5,9 g
Sisäpinta lastottu, ulkopinnalla pieni pyöreä kuopanne, kyljen
paksuus 7 mm. Sekoitteena orgaaninen aines.
x = 6710048,80 y = 527519,00 z = 18,12
- Kerros 5, ruutu 6710049,0/527525,0**
- 990 **palanut luu, 1 kpl** 0,1 g
x = 6710049,11 y = 527525,21 z = 18,77
- Kerros 5, ruutu 6710049,0/527526,0**
- 991 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,9 g
x = 6710049,36 y = 527526,24 z = 18,60
- 992 **kvartsi-iskos, 2 kpl** 2,9 g
x = 6710049,47 y = 527526,33 z = 18,60
- Kerros 5, ruutu 6710049,0/527526,5**
- 993 **saviastian reunapala, 3 kpl** 65,5 g
Reunan päällinen suora, koristelematon, vähän sisään viistottu, ei
paksunnoksia. Reunan paksuus 11 mm. Sisä- ja ulkopinta
kevyesti lastottu. Ulkopinnalla koristeluna pitkulaisella tikku-
painanteella toteutettu ja täytetty kulmaviiva vyöhyke (?). Suurin
osa pinnasta kuitenkin tyhjää. Kyljen paksuus 10 mm.
Sekoitteena orgaaninen aines (simpukka/kasvikuitu).
x = 6710049,22 y = 527526,97 z = 18,42

- 994 **saviastian kylkipala, 8 kpl** 19,3 g
 Ulkopinnalla koristeluna pitkulainen tikkupainanne. Sekoitteena orgaaninen aines (simpukka/kasvikuitu).
 x = 6710049,22 y = 527526,97 z = 18,42
- 995 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 3,3 g
 x = 6710049,10 y = 527526,63 z = 18,52

Kerros 5, ruutu 6710049,0/527527,0

- 996 **saviastian kylkipala, 1 kpl** -
 Sekoitteena pieni määrä vaaleaa asbestia lyhyenä kuituna ja silppuna. Ei putsattu eikä punnittu.
 x = 6710049,07 y = 527527,38 z = 18,39
- 997 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 9,7 g
 Koristelemtaton, ei selviä pintakäsittelyjä. Kyljen paksuus 8 mm. Sekoitteena kivimurska.
 x = 6710049,33 y = 527527,39 z = 18,33
- 998 **kivilaji-iskos, 1 kpl** 1,3 g
 Harmaa porfyriitti.
 x = 6710049,12 y = 527527,48 z = 18,30
- 999 **palanut luu, 1 kpl** 0,0 g
 x = 6710049,08 y = 527527,35 z = 18,36
- 1000 **palanut luu, ? kpl** 0,0 g
 Pientä silppua, ei putsattu.
 x = 6710049,47 y = 527527,26 z = 18,37

Kerros 5, ruutu 6710049,0/527527,5

- 1001 **saviastian reunapala, 1 kpl** 10,5 g
 Reunan päällinen suora, ei paksunnoksia. Reunan päällä rengasleima. Reunan paksuus 11,5 mm. Sisäpinta lastottu, ulkopinnalla iso pyöreä kuoppa/kuopanne. Kyljen paksuus 13 mm. Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.
 x = 6710049,41 y = 527527,65 z = 18,27

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

1002	saviastian kylkipala, 1 kpl Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines. x = 6710049,12 y = 527527,75 z = 18,24	4,7 g
1003	saviastian kylkipala, 38 kpl Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines. x = 6710049,41 y = 527527,65 z = 18,27	18,0 g
1004	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,19 y = 527527,70 z = 18,25	3,0 g
1005	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,45 y = 527527,58 z = 18,29	0,0 g
Kerros 5, ruutu 6710049,0/527528,0		
1006	kivilaji-iskos, 1 kpl Vaaleanharmaa porfyriitti. x = 6710049,32 y = 527528,37 z = 18,05	3,1 g
1007	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,19 y = 527528,09 z = 18,14	0,2 g
Kerros 5, ruutu 6710049,0/527529,0		
1008	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,34 y = 527529,42 z = 17,73	1,2 g
1009	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,30 y = 527529,49 z = 17,69	1,7 g
Kerros 5, ruutu 6710049,0/527529,5		
1010	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,42 y = 527529,69 z = 17,67	0,3 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527527,0		
1011	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,68 y = 527527,41 z = 18,34	0,0 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527527,5		
1012	saviastian kylkipala, 1 kpl x = 6710049,99 y = 527527,88 z = 18,25	4,2 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

1013 kvartsi-iskos, 1 kpl 2,2 g
x = 6710049,76 y = 527527,84 z = 18,25

Kerros 5, ruutu 6710049,5/527528,0

1014 palanut luu, 1 kpl 1,9 g
x = 6710049,52 y = 527528,37 z = 18,05

1015 palanut luu, 1 kpl 0,0 g
x = 6710049,95 y = 527528,01 z = 18,23

Kerros 5, ruutu 6710049,5/527528,5

1016 saviastian kylkipala, 1 kpl 8,0 g
Sekoitteena kivimurska.
x = 6710049,54 y = 527528,85 z = 17,87

Kerros 5, ruutu 6710049,5/527529,0

1017 saviastian kylkipala, 3 kpl 6,5 g
Sekoitteena kivimurska.
x = 6710049,63 y = 527529,22 z = 17,75

1018 saviastian kylkipala, 4 kpl 4,9 g
Sekoitteena kivimurska.
x = 6710049,71 y = 527529,18 z = 17,80

Kerros 5, ruutu 6710050,0/527525,0

1019 palanut luu, 1 kpl 0,0 g
x = 6710050,11 y = 527525,32 z = 18,77

1020 palanut luu, 2 kpl 0,0 g
x = 6710050,30 y = 527525,35 z = 18,76

1021 palanut luu, 2 kpl 0,4 g
x = 6710050,42 y = 527525,32 z = 18,75

Kerros 5, ruutu 6710050,0/527525,5

1022 saviastian kylkipala, 2 kpl 3,1 g
Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.
x = 6710050,38 y = 527525,67 z = 18,73

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

1023	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710050,06 y = 527525,57 z = 18,72	0,2 g
Kerros 5, ruutu 6710050,0/527526,0		
1024	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710050,29 y = 527526,16 z = 18,70	0,4 g
Kerros 5, ruutu 6710050,0/527526,5		
1025	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710050,32 y = 527526,80 z = 18,51	0,5 g
Kerros 5, ruutu 6710050,0/527527,0		
1026	palanut luu, 1 kpl x = 6710050,12 y = 527527,41 z = 18,36	0,0 g
1027	palanut luu, 3 kpl x = 6710050,14 y = 527527,31 z = 18,38	0,0 g
Kerros 5, ruutu 6710050,0/527528,0		
1028	saviastian kylkipala, 1 kpl x = 6710050,16 y = 527528,10 z = 18,23	0,6 g
1029	palanut luu, 1 kpl x = 6710050,06 y = 527528,22 z = 18,21	0,1 g
Kerros 5, ruutu 6710050,0/527528,5		
1030	saviastian reunapala, 1 kpl Koristelematon, reunan päällinen suora ja vähän sisään paksunnettu. Reunan paksuus 13 mm. Sisäpinta lastottu, ulkopinnalla vähän karstaa. Kyljen paksuus 9 mm. Sekoitteena orgaaninen aines. Poimittu tarkkelysanalyysiä varten. x = 6710050,23 y = 527528,81 z = 18,00	8,0 g
1031	palanut luu, 1 kpl x = 6710050,43 y = 527528,98 z = 17,95	0,1 g

Kerros 5, ruutu 6710050,0/527529,0

1032 **saviastian kylkipala, 4 kpl** 37,3 g
 Ulkopinnalla koristeluna pienien pyöreiden kuoppien vyöhyke,
 sisäpinta lastottu. Kyljen paksuus 10 mm. Sekoitteena hiekka.
 $x = 6710050,35$ $y = 527529,42$ $z = 17,79$

1033 **saviastian kylkipala, 2 kpl** 47,8 g
 Ulkopinnalla koristeluna pieniä pyöreitä kuoppia/kuopanteita.
 Kyljen paksuus 12 mm. Sekoitteena hiekka. Poimittu
 $x = 6710050,38$ $y = 527529,45$ $z = 17,77$

Kerros 5, ruutu 6710050,5/527525,0

1034 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 1,2 g
 Sekoitteena orgaaninen aines.
 $x = 6710050,56$ $y = 527525,31$ $z = 18,75$

1035 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 1,1 g
 Sekoitteena orgaaninen aines.
 $x = 6710050,64$ $y = 527525,43$ $z = 18,78$

1036 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 2,5 g
 Sekoitteena orgaaninen aines.
 $x = 6710050,75$ $y = 527525,31$ $z = 18,77$

1037 **palanut luu, 1 kpl** 0,1 g
 $x = 6710050,76$ $y = 527525,42$ $z = 18,71$

Kerros 5, ruutu 6710050,5/527525,5

1038 **saviastian reunapala, 2 kpl** 5,3 g
 Ulkopinta lohjennut pois. Reuna vähän sisään paksunnettu.
 Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.
 $x = 6710050,60$ $y = 527525,60$ $z = 18,69$

Kerros 5, ruutu 6710050,5/527526,0

1039 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 1,5 g
 $x = 6710050,57$ $y = 527526,25$ $z = 18,64$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 5, ruutu 6710050,5/527529,0

1040 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 1,0 g
 $x = 6710050,76$ $y = 527529,16$ $z = 17,86$

1041 **kvartsiraaka-ainekappale**, 1 kpl 63,0 g
 Iskemätön kvartsimukula.
 $x = 6710050,74$ $y = 527529,11$ $z = 17,84$

Kerros 5, ruutu 6710050,5/527529,5

1042 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 13,4 g
 Ulkopinnalla koristeluna pieniä pyöreitä kuoppia/kuopanteita.
 Sisäpinta kevyesti lastottu. Kyljen paksuus 10 mm. Sekoitteena
 hiekka ja pieni määrä orgaanista ainesta. Poimittu tärkkelys-
 analyysiä varten
 $x = 6710050,78$ $y = 527529,80$ $z = 17,72$

1043 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 3,4 g
 $x = 6710050,65$ $y = 527529,94$ $z = 17,75$

1044 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,7 g
 $x = 6710050,81$ $y = 527529,95$ $z = 17,74$

Kerros 6, ruutu 6710049,0/527525,0

1045 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 1,4 g
 Sekoitteena hiekka.
 $x = 6710049,32$ $y = 527525,36$ $z = 18,75$

1046 **kivilaji-iskos**, 1 kpl 6,4 g
 Punertavanharmaa porfyriitti.
 $x = 6710049,48$ $y = 527525,18$ $z = 18,73$

1047 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,2 g
 $x = 6710049,05$ $y = 527525,17$ $z = 18,75$

1048 **palanut luu**, 2 kpl 0,2 g
 $x = 6710049,43$ $y = 527525,33$ $z = 18,70$

1049 **palanut luu**, 6 kpl 0,1 g
 $x = 6710049,45$ $y = 527525,46$ $z = 18,70$

Kerros 6, ruutu 6710049,0/527526,0

1050 **saviastian reunapala**, 1 kpl 13,5 g
 Reunan päällinen suora ja reunoilta pyöristetty, ei paksunnosta, ei koristelua. Reunan paksuus 12 mm. Ulkopinnalla koristeluna kaksi lomittaista riviä pieniä pyöreitä kuopanteita. Sisäpinta ja reunan päällinen karstassa. Kyljen paksuus 13 mm. Sekoitteena orgaaninen aines. Poimittu tärkkelysanalyysiä varten.
 $x = 6710049,22$ $y = 527526,37$ $z = 18,50$

1051 **saviastian kylkipala**, 2 kpl 14,0 g
 Sisäpinta karstassa. Kyljen paksuus 13 mm. Sekoitteena orgaaninen aines (ainakin luu). Poimittu tärkkelysanalyysiä varten.
 $x = 6710049,22$ $y = 527526,37$ $z = 18,50$

1052 **saviastian kylkipala**, 2 kpl 0,3 g
 $x = 6710049,23$ $y = 527526,34$ $z = 18,56$

1053 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,3 g
 $x = 6710049,25$ $y = 527526,45$ $z = 18,48$

Kerros 6, ruutu 6710049,0/527526,5

1054 **saviastian kylkipala**, 2 kpl 2,8 g
 $x = 6710049,16$ $y = 527526,85$ $z = 18,39$

1055 **palanut luu**, 1 kpl 0,0 g
 $x = 6710049,06$ $y = 527526,75$ $z = 18,42$

1056 **palanut luu**, 1 kpl 0,0 g
 $x = 6710049,08$ $y = 527526,63$ $z = 18,44$

1057 **palanut luu**, 1 kpl 0,0 g
 $x = 6710049,23$ $y = 527526,62$ $z = 18,49$

1058 **palanut luu**, 1 kpl 0,0 g
 $x = 6710049,24$ $y = 527526,92$ $z = 18,37$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

1059	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,34 y = 527526,80 z = 18,40	0,0 g
1060	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,35 y = 527526,59 z = 18,49	0,0 g
1061	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,42 y = 527526,71 z = 18,46	0,0 g
Kerros 6, ruutu 6710049,0/527527,0		
1062	saviastian kylkipala, 1 kpl x = 6710049,28 y = 527527,11 z = 18,33	1,6 g
1063	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,44 y = 527527,10 z = 18,34	0,0 g
Kerros 6, ruutu 6710049,0/527527,5		
1064	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,45 y = 527527,63 z = 18,19	0,1 g
Kerros 6, ruutu 6710049,0/527528,5		
1065	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,36 y = 527528,99 z = 17,78	22,4 g
Kerros 6, ruutu 6710049,5/527525,0		
1066	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710049,74 y = 527525,32 z = 18,73	0,4 g
1067	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,97 y = 527525,25 z = 18,69	0,2 g
1068	palanut luu, 53 kpl x = 6710049,98 y = 527525,42 z = 18,67	1,0 g
Kerros 6, ruutu 6710049,5/527525,5		
1069	saviastian kylkipala, 1 kpl Ulkopinnalla koristeluna kaksi vaakariviä pieniä pyöreitä kuopanteita. Sisäpinta kevyesti lastottu ja pinnassa muutama kuitupainauma. Sekoitteena kivimurska. Kyljen paksuus 11 mm. x = 6710049,77 y = 527525,88 z = 18,60	14,3 g

Kerros 6, ruutu 6710049,5/527526,0

- 1070 **saviastian reunapala**, 1 kpl 6,1 g
 Reunan päällinen suora ja sisään viistottu, ei paksunnoksia, ei koristelua. Reunan paksuus 9,5 mm. Ulkopinnalla mahdollisesti kaksi painannetta koristeluna. Sisäpinta kevyesti lastottu. Kyljen paksuus 8 mm. Sekoitteena pieneksi murskattu orgaaninen aines (luu ja kasvikuuti).
 $x = 6710049,80$ $y = 527526,30$ $z = 18,57$

- 1071 **palanut luu**, 1 kpl 0,2 g
 $x = 6710049,98$ $y = 527526,43$ $z = 18,54$

Kerros 6, ruutu 6710049,5/527526,5

- 1072 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 7,6 g
 $x = 6710049,50$ $y = 527526,51$ $z = 18,53$

- 1073 **palanut luu**, 1 kpl 0,0 g
 $x = 6710049,58$ $y = 527526,53$ $z = 18,54$

Kerros 6, ruutu 6710049,5/527527,0

- 1074 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 1,9 g
 Sekoitteena orgaaninen aines.
 $x = 6710049,61$ $y = 527527,10$ $z = 18,34$

- 1075 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 3,5 g
 Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.
 $x = 6710049,73$ $y = 527527,12$ $z = 18,36$

- 1076 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,2 g
 $x = 6710049,97$ $y = 527527,17$ $z = 18,37$

Kerros 6, ruutu 6710050,0/527525,0

- 1077 **kivilaji-iskos**, 1 kpl 27,3 g
 Vaaleanharmaa porfyriitti (?).
 $x = 6710050,26$ $y = 527525,26$ $z = 18,68$

- 1078 **palanut luu**, 2 kpl 0,0 g
 $x = 6710050,31$ $y = 527525,33$ $z = 18,69$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

1079	palanut luu, 5 kpl x = 6710050,32 y = 527525,25 z = 18,69	0,0 g
Kerros 6, ruutu 6710050,0/527526,0		
1080	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710050,11 y = 527526,01 z = 18,67	4,0 g
Kerros 6, ruutu 6710050,0/527526,5		
1081	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710050,11 y = 527526,98 z = 18,45	3,8 g
1082	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710050,16 y = 527526,66 z = 18,53	0,2 g
1083	palanut luu, 1 kpl x = 6710050,11 y = 527526,97 z = 18,45	0,1 g
1084	palanut luu, 2 kpl x = 6710050,16 y = 527526,64 z = 18,52	0,0 g
Kerros 6, ruutu 6710050,0/527527,0		
1085	saviastian kylkipala, 1 kpl Sisäpinta lastottu. Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines. x = 6710050,03 y = 527527,05 z = 18,39	4,0 g
Kerros 6, ruutu 6710050,0/527527,5		
1086	saviastian kylkipala, 4 kpl Koristeluna pitkulainen tikkupainanne ja pyöreä pieni kuopanne. Sisäpinta lastottu. Kyljen paksuus 9 mm. Sekoitteena hiekka ja vähän orgaanista ainesta. x = 6710050,15 y = 527527,57 z = 18,31	8,4 g
1087	kivilaji-iskos, 1 kpl Punertavanharmaa porfyriitti. x = 6710050,13 y = 527527,73 z = 18,28	55,5 g
1088	palanut luu, 1 kpl x = 6710050,32 y = 527527,76 z = 18,28	0,4 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 6, ruutu 6710050,0/527528,0

1089 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 11,3 g
 Sisäpinta kevyesti lastottu, ulkopinnalla karstaa. Kyljen paksuus
 11-13 mm. Sekoitteena kivimurska ja vähän orgaanista ainesta.
 x = 6710050,00 y = 527528,28 z = 18,12

1090 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 3,8 g
 x = 6710050,20 y = 527528,36 z = 18,12

Kerros 6, ruutu 6710050,0/527528,5

1091 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,4 g
 x = 6710050,23 y = 527528,91 z = 17,91

Kerros 6, ruutu 6710050,0/527529,0

1092 **saviastian kylkipala, 2 kpl** 5,7 g
 Sisäpinta kevyesti lastottu. Kyljen paksuus 10 mm. Sekoitteena
 x = 6710050,37 y = 527529,07 z = 17,82

Kerros 6, ruutu 6710050,5/527528,5

1093 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 0,8 g
 x = 6710050,66 y = 527528,94 z = 17,88

1094 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,3 g
 x = 6710050,59 y = 527528,53 z = 18,00

Kerros 7, ruutu 6710049,0/527525,0

1095 **saviastian kylkipala, 9 kpl** 15,0 g
 Koristeluna ulkopinnalla iso pyöreähkö kuopanne (nikamalla
 painettu?). Sekoitteena orgaaninen aines (kasvikuitu).
 x = 6710049,14 y = 527525,41 z = 18,67

1096 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 1,0 g
 x = 6710049,31 y = 527525,46 z = 18,65

1097 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 1,8 g
 x = 6710049,39 y = 527525,36 z = 18,66

1098 **palanut luu, 9 kpl** 0,2 g
 x = 6710049,13 y = 527525,18 z = 18,66

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 7, ruutu 6710049,0/527525,5

1099 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 10,4 g
 $x = 6710049,31$ $y = 527525,62$ $z = 18,59$

Kerros 7, ruutu 6710049,0/527526,5

1100 **palanut luu, 3 kpl** 0,1 g
 $x = 6710049,38$ $y = 527526,83$ $z = 18,35$

Kerros 7, ruutu 6710049,0/527528,0

1101 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,3 g
 Pyöristyneet reunat.
 $x = 6710049,37$ $y = 527528,16$ $z = 18,02$

Kerros 7, ruutu 6710049,0/527529,5

1102 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 1,3 g
 $x = 6710049,29$ $y = 527529,86$ $z = 17,58$

1103 **palanut luu, 1 kpl** 0,2 g
 $x = 6710049,11$ $y = 527529,87$ $z = 17,57$

Kerros 7, ruutu 6710049,5/527525,0

1104 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 4,4 g
 $x = 6710049,70$ $y = 527525,32$ $z = 18,65$

1105 **palanut luu, 10 kpl** 1,0 g
 $x = 6710049,69$ $y = 527525,24$ $z = 18,66$

Kerros 7, ruutu 6710049,5/527525,5

1106 **saviastian reunapala, 1 kpl** 1,4 g
 Reunan päällinen suora, ei koristelua. Paksuus 9 mm. Sekoitteena hiekka.
 $x = 6710050,00$ $y = 527525,69$ $z = 18,63$

1107 **saviastian kylkipala, 3 kpl** 2,2 g
 $x = 6710050,00$ $y = 527525,69$ $z = 18,63$

Kerros 7, ruutu 6710049,5/527526,0

1108 **saviastian kylkipala, 2 kpl** 1,8 g
 $x = 6710049,80$ $y = 527526,47$ $z = 18,46$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

1109 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,4 g
 x = 6710049,79 y = 527526,14 z = 18,52

Kerros 7, ruutu 6710049,5/527526,5

1110 **palanut luu, 1 kpl** 0,2 g
 x = 6710049,75 y = 527526,64 z = 18,37

Kerros 7, ruutu 6710049,5/527528,0

1111 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 2,1 g
 x = 6710049,56 y = 527528,37 z = 18,01

1112 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,4 g
 x = 6710049,65 y = 527528,31 z = 17,99

Kerros 7, ruutu 6710049,5/527528,5

1113 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,2 g
 x = 6710049,88 y = 527528,92 z = 17,82

1114 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 17,6 g
 x = 6710049,97 y = 527528,83 z = 17,86

Kerros 7, ruutu 6710049,5/527529,0

1115 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,2 g
 x = 6710049,99 y = 527529,10 z = 17,78

Kerros 7, ruutu 6710050,0/527525,0

1116 **saviastian reunapala, 1 kpl** 4,8 g
 Reunan päällinen suora, sisääpäin viistetty liki 45 astetta, ei koristelua. Reunan paksuus 11 mm. Ulkopinnalla koristeluna iso pyöreä kuoppa. Sisäpinta kevyesti lastottu. Kyljen paksuus 10 mm. Sekoitteena orgaaninen aines (kasvikuitu/simpukka).
 x = 6710050,36 y = 527525,17 z = 18,60

1117 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 1,1 g
 x = 6710050,36 y = 527525,17 z = 18,60

1118 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,3 g
 x = 6710050,46 y = 527525,20 z = 18,61

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 7, ruutu 6710050,0/527525,5

1119 **saviastian kylkipala, 2 kpl** 1,1 g
 x = 6710050,01 y = 527525,93 z = 18,78

Kerros 7, ruutu 6710050,0/527526,0

1120 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,8 g
 x = 6710050,40 y = 527526,13 z = 18,60

Kerros 7, ruutu 6710050,0/527528,0

1121 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 19,8 g
 Koristeluna pieni pyöreä kuopanne. Sisä- ja ulkopinta kevyesti lastottu. Kyljen paksuus 10-11 mm. Sekoitteena kivimurska.
 x = 6710050,01 y = 527528,47 z = 18,00

1122 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 4,4 g
 x = 6710050,24 y = 527528,50 z = 18,01

Kerros 7, ruutu 6710050,0/527528,5

1123 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,2 g
 x = 6710050,03 y = 527528,63 z = 17,95

1124 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,1 g
 x = 6710050,23 y = 527528,65 z = 17,98

Kerros 7, ruutu 6710050,0/527529,0

1125 **kivilaji-iskos, 1 kpl** 4,6 g
 Punertavanharmaa porfyriitti.
 x = 6710050,09 y = 527529,13 z = 17,78

1126 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 1,4 g
 x = 6710050,10 y = 527529,22 z = 17,76

1127 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,2 g
 x = 6710050,16 y = 527529,18 z = 17,77

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 7, ruutu 6710050,0/527529,5

1128 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,0 g
 $x = 6710050,36$ $y = 527529,61$ $z = 17,65$

1129 kvartsi-iskos, 1 kpl 10,3 g
 $x = 6710050,42$ $y = 527529,87$ $z = 17,64$

Kerros 7, ruutu 6710050,5/527525,0

1130 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,1 g
 $x = 6710050,52$ $y = 527525,36$ $z = 18,59$

Kerros 7, ruutu 6710050,5/527525,5

1131 palanut luu, 1 kpl 0,0 g
 $x = 6710050,57$ $y = 527525,58$ $z = 18,60$

Kerros 7, ruutu 6710050,5/527526,0

1132 kvartsiydin, 1 kpl 14,9 g
 $x = 6710050,53$ $y = 527526,02$ $z = 18,60$

Kerros 8, ruutu 6710049,0/527525,0

1133 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g
 $x = 6710049,15$ $y = 527525,06$ $z = 18,61$

1134 kvartsi-iskos, 2 kpl 0,2 g
 $x = 6710049,34$ $y = 527525,21$ $z = 18,59$

Kerros 8, ruutu 6710049,0/527526,0

1135 saviastian kylkipala, 1 kpl 3,5 g
 $x = 6710049,09$ $y = 527526,24$ $z = 18,45$

1136 saviastian kylkipala, 2 kpl 2,0 g
 Sekoitteena kivimurska.
 $x = 6710049,11$ $y = 527526,20$ $z = 18,42$

1137 palanut luu, 1 kpl 0,2 g
 $x = 6710049,14$ $y = 527526,35$ $z = 18,42$

Kerros 8, ruutu 6710049,0/527526,51138 **saviastian reunapala, 1 kpl** 5,9 g

Reunan päällinen suora, sisäänviistottu liki 45 astetta, vähän sisäänpaksunnettu. Reunan päällä reunansuuntainen ura. Sisäpinta lastottu. Sekoitteena orgaaninen aines (simpukka/kasvikuitu).

$x = 6710049,14$ $y = 527526,79$ $z = 18,28$

1139 **saviastian kylkipala, 2 kpl** 2,6 g

Sekoitteena orgaaninen aines.

$x = 6710049,29$ $y = 527526,83$ $z = 18,26$

1140 **palanut luu, 1 kpl** 0,0 g

$x = 6710049,27$ $y = 527526,67$ $z = 18,30$

Kerros 8, ruutu 6710049,0/527527,51141 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 5,6 g

Ulkopinnalla koristeluna pieni pyöreä kuopanne. Sisäpinta kevyesti lastottu. Kyljen paksuus 11 mm. Sekoitteena kivimurska.

$x = 6710049,46$ $y = 527527,60$ $z = 18,11$

Kerros 8, ruutu 6710049,0/527529,01142 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,4 g

$x = 6710049,43$ $y = 527529,13$ $z = 17,61$

Kerros 8, ruutu 6710049,0/527529,51143 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,3 g

$x = 6710049,47$ $y = 527529,72$ $z = 17,53$

Kerros 8, ruutu 6710049,5/527525,01144 **saviastian reunapala, 1 kpl** 19,4 g

Koristelematon. Reunan päällinen pyöreä. Reunan paksuus 8-9 mm. Sisä- ja ulkopinta kevyesti lastottu. Ulkopinnalla karstaa, sisäpinnalla niukemmin. Kyljen paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Poimittu tärkkelysanalyysiä varten.

45 x 34 x 9 mm

$x = 6710049,95$ $y = 527525,31$ $z = 18,56$

1145 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 1,2 g

$x = 6710049,55$ $y = 527525,11$ $z = 18,60$

Kerros 8, ruutu 6710049,5/527526,0

1146 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 3,7 g
 Ulkopinnalla koristelun apienet pyöreät kuopanteet. Sekoitteena kivimurska.

x = 6710049,65 y = 527526,40 z = 18,39

1147 **kvartsi-iskos, 2 kpl** 0,4 g

x = 6710049,72 y = 527526,38 z = 18,43

Kerros 8, ruutu 6710049,5/527526,5

1148 **palanut luu, 1 kpl** 0,1 g

x = 6710049,86 y = 527526,67 z = 18,32

Kerros 8, ruutu 6710049,5/527527,0

1149 **saviastian reunapala, 2 kpl** 2,2 g

Reunan päällinen suora, sisäänpäin viistottu 45 astetta, ei koristelua. Reunan paksuus 10 mm. Sekoitteena orgaaninen aines.

x = 6710049,88 y = 527527,12 z = 18,23

Kerros 8, ruutu 6710049,5/527528,5

1150 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,1 g

x = 6710049,95 y = 527528,63 z = 17,88

Kerros 8, ruutu 6710049,5/527529,0

1151 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,5 g

x = 6710049,51 y = 527529,36 z = 17,60

1152 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,4 g

x = 6710049,67 y = 527529,42 z = 17,59

1153 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,3 g

x = 6710049,83 y = 527529,02 z = 17,71

Kerros 8, ruutu 6710050,0/527525,0

1154 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,4 g

x = 6710050,04 y = 527525,14 z = 18,56

Kerros 8, ruutu 6710050,0/527525,5

1155 **palanut luu**, 203 kpl 0,5 g
 $x = 6710050,40$ $y = 527525,70$ $z = 18,46$

Kerros 8, ruutu 6710050,0/527526,0

1156 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 2,2 g
 Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.
 $x = 6710050,09$ $y = 527526,48$ $z = 18,42$

1157 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 1,3 g
 Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.
 $x = 6710050,14$ $y = 527526,05$ $z = 18,54$

1158 **kivilaji-iskos**, 1 kpl 0,5 g
 Vaaleanharmaan porfyriitti.
 $x = 6710050,22$ $y = 527526,14$ $z = 18,51$

1159 **palanut luu**, 1 kpl 0,0 g
 $x = 6710050,32$ $y = 527526,29$ $z = 18,40$

Kerros 8, ruutu 6710050,0/527527,0

1160 **kivilaji-iskos**, 1 kpl 0,7 g
 Tummanharmaa liuske.
 $x = 6710050,08$ $y = 527527,10$ $z = 18,28$

1161 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,9 g
 $x = 6710050,27$ $y = 527527,48$ $z = 18,21$

Kerros 8, ruutu 6710050,0/527527,5

1162 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 1,1 g
 $x = 6710050,31$ $y = 527527,98$ $z = 18,11$

Kerros 8, ruutu 6710050,0/527528,0

1163 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 1,7 g
 Sekoitteena orgaaninen aines (kasvikuitu).
 $x = 6710050,16$ $y = 527528,22$ $z = 18,05$

1164 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,4 g
 $x = 6710050,07$ $y = 527528,39$ $z = 18,02$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

1165	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710050,22 y = 527528,48 z = 17,98	0,2 g
Kerros 8, ruutu 6710050,0/527528,5		
1166	kvartsi-iskos, 2 kpl x = 6710050,14 y = 527528,57 z = 17,93	0,6 g
1167	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710050,16 y = 527528,82 z = 17,85	0,1 g
1168	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710050,22 y = 527528,74 z = 17,85	0,5 g
1169	kvartsi-iskos, 1 kpl x = 6710050,27 y = 527528,64 z = 17,85	0,3 g
Kerros 8, ruutu 6710050,0/527529,5		
1170	palanut luu, 1 kpl x = 6710050,34 y = 527529,76 z = 17,57	0,1 g
1171	palanut luu, 1 kpl x = 6710050,48 y = 527529,88 z = 17,57	0,3 g
Kerros 9, ruutu 6710049,0/527526,0		
1172	saviastian kylkipala, 4 kpl Koristelemattomia, pinnat kevyesti lastottu (ja silattu?). Sekoitteena kivimurska ja orgaaninen aines (kasvikuitu). x = 6710049,10 y = 527526,15 z = 18,34	22,4 g
1173	palanut luu, 1 kpl x = 6710049,10 y = 527526,27 z = 18,33	0,1 g
Kerros 9, ruutu 6710049,0/527527,0		
1174	saviastian kylkipala, 1 kpl Sekoitteena runsaasti pieneksi kuiduksi hakattua vaaleaa asbestia. x = 6710049,35 y = 527527,22 z = 18,14	1,0 g

Kerros 9, ruutu 6710049,0/527527,5

1175 **kuona**, 47 kpl 22,8 g
 Kuonaantunutta hiekkaa ja savea.
 $x = 6710049,41$ $y = 527527,91$ $z = 17,98$

Kerros 9, ruutu 6710049,0/527529,5

1176 **kivilaji-iskos**, 1 kpl 0,3 g
 $x = 6710049,39$ $y = 527529,90$ $z = 17,54$

1177 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,6 g
 $x = 6710049,26$ $y = 527529,86$ $z = 17,46$

1178 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 3,1 g
 $x = 6710049,47$ $y = 527529,63$ $z = 17,55$

Kerros 9, ruutu 6710049,5/527526,5

1179 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g
 $x = 6710049,65$ $y = 527526,93$ $z = 18,22$

1180 **palanut luu**, 2 kpl 0,3 g
 $x = 6710049,77$ $y = 527526,93$ $z = 18,23$

1181 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g
 $x = 6710049,87$ $y = 527526,62$ $z = 18,30$

Kerros 9, ruutu 6710049,5/527527,5

1182 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,3 g
 $x = 6710049,58$ $y = 527527,53$ $z = 18,10$

Kerros 9, ruutu 6710049,5/527529,0

1183 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,1 g
 $x = 6710049,70$ $y = 527529,22$ $z = 17,59$

Kerros 9, ruutu 6710050,0/527525,0

1184 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 1,9 g
 Paksuus 10 mm. sekoitteena kivimurska.
 $x = 6710050,02$ $y = 527525,39$ $z = 18,43$

Kerros 9, ruutu 6710050,0/527525,5

1185 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 1,1 g
 $x = 6710050,36$ $y = 527525,98$ $z = 18,38$

Kerros 9, ruutu 6710050,0/527526,5

1186 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 1,2 g
 $x = 6710050,25$ $y = 527526,60$ $z = 18,35$

1187 **palanut luu, 1 kpl** 0,0 g
 $x = 6710050,37$ $y = 527526,96$ $z = 18,30$

Kerros 9, ruutu 6710050,0/527527,0

1188 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 1,8 g
 Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.
 $x = 6710050,18$ $y = 527527,24$ $z = 18,21$

1189 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 6,0 g
 $x = 6710050,31$ $y = 527527,21$ $z = 18,22$

1190 **palanut luu, 1 kpl** 0,1 g
 $x = 6710050,18$ $y = 527527,03$ $z = 18,26$

Kerros 9, ruutu 6710050,0/527528,5

1191 **kvartsi-iskos, 6 kpl** 0,6 g
 $x = 6710050,33$ $y = 527528,54$ $z = 17,88$

Kerros 9, ruutu 6710050,0/527529,5

1192 **saviastian reunapala, 1 kpl** 7,2 g
 Koristeeton. Reunan päällinen suora, ei viistottu, ei paksunnoksia. Reunan paksuus 9 mm. Kyljen paksuus 9 mm. Sekoitteena orgaaninen aines
 $x = 6710050,26$ $y = 527529,94$ $z = 17,48$

1193 **palanut luu, 1 kpl** 1,0 g
 $x = 6710050,09$ $y = 527529,77$ $z = 17,48$

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 10, ruutu 6710049,0/527525,0

1194 kvartsi-iskos, 1 kpl 2,8 g
x = 6710049,44 y = 527525,46 z = 18,43

Kerros 10, ruutu 6710049,0/527526,0

1195 saviastian kylkipala, 1 kpl 1,8 g
Sekoitteena orgaaninen aines (luu) ja hiekka.
x = 6710049,20 y = 527526,46 z = 18,26

Kerros 10, ruutu 6710049,0/527526,5

1196 saviastian kylkipala, 1 kpl 2,6 g
Sisäpinta kevyesti lastottu. Sekoitteena orgaaninen aines (luu) ja hiekka.
x = 6710049,32 y = 527526,87 z = 18,16

Kerros 10, ruutu 6710049,0/527527,0

1197 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,8 g
x = 6710049,15 y = 527527,06 z = 18,12

1198 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,0 g
x = 6710049,11 y = 527527,11 z = 18,14

Kerros 10, ruutu 6710049,0/527529,5

1199 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,5 g
x = 6710049,35 y = 527529,62 z = 17,42

Kerros 10, ruutu 6710049,5/527525,0

1200 saviastian kylkipala, 1 kpl 5,8 g
Ulkopinta koristeltu pienillä pyöreillä kuopanteilla. Sisäpinnalla karsta. Kyljen paksuus 8 mm. Sekoitteena orgaaninen aines.
x = 6710049,68 y = 527525,35 z = 18,43

Kerros 10, ruutu 6710049,5/527526,5

1201 saviastian kylkipala, 1 kpl 1,5 g
Sekoitteena kivimurska.
x = 6710049,71 y = 527526,94 z = 18,15

1202	saviastian kylkipala, 1 kpl	7,1 g
	Ulkopinnalla pieniä pyöreitä kuopanteita. Sisäpinnalla voimakas karsta. Kyljen paksuus 10 mm. Sekoitteena orgaaninen aines. Poimittu tarkkelysanalyysiä varten.	
	x = 6710049,83 y = 527526,87 z = 18,16	
1203	saviastian kylkipala, 1 kpl	5,9 g
	Sisäpinta kevyesti lastottu. Kyljen paksuus 7 mm. Sekoitteena orgaaninen aines.	
	x = 6710049,86 y = 527526,70 z = 18,20	
Kerros 10, ruutu 6710049,5/527529,0		
1204	kvartsi-iskos, 1 kpl	1,3 g
	x = 6710049,66 y = 527529,34 z = 17,48	
Kerros 10, ruutu 6710049,5/527529,5		
1205	kvartsi-iskos, 1 kpl	1,0 g
	x = 6710049,51 y = 527529,54 z = 17,46	
Kerros 10, ruutu 6710050,0/527526,5		
1206	kvartsi-iskos, 1 kpl	1,4 g
	x = 6710050,34 y = 527526,82 z = 18,24	
Kerros 10, ruutu 6710050,0/527527,0		
1207	palanut luu, 1 kpl	0,0 g
	x = 6710050,37 y = 527527,09 z = 18,20	
Kerros 10, ruutu 6710050,5/527527,0		
1208	palanut luu, 2 kpl	0,0 g
	x = 6710050,54 y = 527527,12 z = 18,16	
Kerros 10, ruutu 6710050,5/527527,5		
1209	kvartsi-iskos, 1 kpl	4,3 g
	x = 6710050,57 y = 527527,70 z = 18,04	
Kerros 11, ruutu 6710049,0/527526,0		
1210	saviastian kylkipala, 1 kpl	0,2 g
	x = 6710049,34 y = 527526,49 z = 18,18	

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 11, ruutu 6710049,0/527526,5

1211 kvartsi-iskos, 1 kpl 5,3 g
x = 6710049,36 y = 527526,71 z = 18,13

1212 palanut luu, 81 kpl 0,5 g
x = 6710049,11 y = 527526,52 z = 18,17

Kerros 11, ruutu 6710049,5/527526,0

1213 palanut luu, 12 kpl 0,1 g
x = 6710049,95 y = 527526,32 z = 18,16

Kerros 11, ruutu 6710049,5/527526,5

1214 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g
x = 6710049,56 y = 527526,54 z = 18,18

Kerros 11, ruutu 6710050,0/527526,0

1215 kvartsi-iskos, 1 kpl 2,0 g
x = 6710050,05 y = 527526,32 z = 18,16

Kerros 11, ruutu 6710050,0/527527,0

1216 palanut luu, 1 kpl 0,1 g
x = 6710050,18 y = 527527,23 z = 18,12

Kerros 13, ruutu 6710050,0/527526,0

1217 palanut luu, 4 kpl 0,1 g
x = 6710050,39 y = 527526,44 z = 17,99

Kerros 13, ruutu 6710050,5/527526,5

1218 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,5 g
x = 6710050,60 y = 527526,54 z = 18,00

ALUE 2, seulalöydöt

Kerros 1, ruutu 6710049,0/527527,0

1219 kivilaji-iskos, 1 kpl 1,1 g
Punertava porfyriitti.

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

1220	kvartsi-iskos, 4 kpl	1,1 g
1221	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
Kerros 1, ruutu 6710049,0/527527,5		
1222	saviastian reunapala, 1 kpl Koristelematon. Reunan päällinen suora ja sisään viistetty. Reunan paksuus 6 mm. Kyljen paksuus 7 mm. Sekoitteena orgaaninen aines.	2,5 g
1223	kvartsi-iskos, 4 kpl	2,3 g
Kerros 1, ruutu 6710049,0/527528,0		
1224	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,6 g
Kerros 1, ruutu 6710049,0/527528,5		
1225	kivilaji-iskos, 1 kpl Punertavanharmaa raidallinen porfyriitti.	2,4 g
Kerros 1, ruutu 6710049,0/527529,0		
1226	kvartsi-iskos, 5 kpl	2,4 g
Kerros 1, ruutu 6710049,0/527529,5		
1227	kvartsi-iskos, 2 kpl	0,3 g
Kerros 1, ruutu 6710049,5/527525,0		
1228	kvartsi-iskos, 2 kpl	1,1 g
Kerros 1, ruutu 6710049,5/527525,5		
1229	kvartsi-iskos, 4 kpl	0,8 g
Kerros 1, ruutu 6710049,5/527526,0		
1230	kvartsi-iskos, 2 kpl	1,3 g
Kerros 1, ruutu 6710049,5/527527,0		
1231	kvartsi-iskos, 3 kpl	0,9 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 1, ruutu 6710049,5/527527,5		
1232	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,2 g
Kerros 1, ruutu 6710049,5/527528,0		
1233	kvartsi-iskos, 2 kpl	4,5 g
Kerros 1, ruutu 6710049,5/527528,5		
1234	kvartsi-iskos, 4 kpl	1,3 g
Kerros 1, ruutu 6710049,5/527529,0		
1235	kvartsi-iskos, 3 kpl	0,5 g
Kerros 1, ruutu 6710049,5/527529,5		
1236	kvartsi-iskos, 3 kpl Yksi vuorikristallia.	0,5 g
Kerros 1, ruutu 6710050,0/527525,0		
1237	kvartsi-iskos, 1 kpl	1,1 g
Kerros 1, ruutu 6710050,0/527525,5		
1238	saviastian kylkipala, 1 kpl	1,4 g
1239	palanut luu, 3 kpl	0,7 g
Kerros 1, ruutu 6710050,0/527526,5		
1240	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,8 g
Kerros 1, ruutu 6710050,0/527527,5		
1241	kivilaji-iskos, 1 kpl Punertavanharmaa porfyriitti.	0,5 g
1242	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,5 g
1243	palanut luu, 1 kpl	0,5 g
Kerros 1, ruutu 6710050,0/527528,0		
1244	kvartsi-iskos, 3 kpl	1,1 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 1, ruutu 6710050,0/527528,5

1245 kvartsi-iskos, 3 kpl 3,0 g

Kerros 1, ruutu 6710050,0/527529,0

1246 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,1 g

Kerros 1, ruutu 6710050,5/527525,0

1247 kvartsi-iskos, 3 kpl 1,5 g

1248 palanut luu, 3 kpl 0,1 g

Kerros 1, ruutu 6710050,5/527529,0

1249 kvartsi-iskos, 4 kpl 0,3 g

Kerros 1, ruutu 6710050,5/527529,5

1250 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g

Kerros 1, ei koordinaattitietoja

1251 kvartsi-iskos, 4 kpl 0,6 g

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527525,0

1252 kvartsi-iskos, 2 kpl 1,5 g

1253 palanut luu, 2 kpl 0,5 g

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527526,0

1254 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,2 g

1255 palanut luu, 2 kpl 0,3 g

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527526,5

1256 saviastian kylkipala, 1 kpl 4,8 g

1257 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527527,0

1258 kvartsi-iskos, 3 kpl 2,3 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

1259	palanut luu, 3 kpl	0,2 g
Kerros 2, ruutu 6710049,0/527528,0		
1260	saviastian kylkipala, 3 kpl Sisäpinta kevyesti lastottu. Sekoitteena hiekka ja kivimurska.	5,7 g
1261	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,4 g
Kerros 2, ruutu 6710049,0/527528,5		
1262	saviastian kylkipala, 1 kpl	0,5 g
1263	kvartsi-iskos, 2 kpl	0,2 g
1264	palanut luu, 3 kpl	0,4 g
Kerros 2, ruutu 6710049,0/527529,0		
1265	kvartsi-iskos, 2 kpl	1,1 g
1266	palanut luu, 2 kpl	0,3 g
Kerros 2, ruutu 6710049,0/527529,5		
1267	palanut luu, 1 kpl	0,2 g
Kerros 2, ruutu 6710049,5/527525,0		
1268	kvartsi-iskos, 2 kpl	0,5 g
1269	palanut luu, 2 kpl	0,3 g
Kerros 2, ruutu 6710049,5/527526,0		
1270	kivilaji-iskos, 1 kpl Punertavanharmaa porfyriitti.	2,5 g
1271	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,2 g
Kerros 2, ruutu 6710049,5/527526,5		
1272	palanut luu, 2 kpl	0,3 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527527,0

1273 palanut luu, 1 kpl 0,2 g

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527527,5

1274 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,4 g

1275 kivilaji-iskos, 2 kpl 0,4 g
Punertava porfyriitti.

1276 kvartsi-iskos, 3 kpl 2,5 g

1277 palanut luu, 1 kpl 0,5 g

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527529,0

1278 palanut luu, 1 kpl 0,2 g

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527529,5

1279 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g

Kerros 2, ruutu 6710050,0/527525,0

1280 palanut luu, 2 kpl 0,1 g

Kerros 2, ruutu 6710050,0/527525,5

1281 saviastian reunapala, 1 kpl 4,4 g
Koristelematon. Reunan päällinen pyöreä, ei paksunnoksia.
Reunan paksuus 8 mm. Kyljen paksuus 9 mm. Sekoitteena
orgaaninen aines.

1282 kvartsiydin, 1 kpl 6,4 g
Huonolaatuista kvartsia (bipolaariydin?).

1283 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 2, ruutu 6710050,0/527526,0

1284 kvartsi-iskos, 7 kpl 2,0 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

1285	palanut luu, 1 kpl	0,3 g
Kerros 2, ruutu 6710050,0/527527,0		
1286	palanut luu, 5 kpl	1,2 g
Kerros 2, ruutu 6710050,0/527528,0		
1287	palanut luu, 1 kpl	0,6 g
Kerros 2, ruutu 6710050,0/527528,5		
1288	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,3 g
Kerros 2, ruutu 6710050,0/527529,0		
1289	saviastian kylkipala, 1 kpl	0,7 g
1290	kvartsi-iskos, 1 kpl	1,7 g
Kerros 2, ruutu 6710050,0/527529,5		
1291	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,7 g
	Savukvartsi, luonnollinen kidemuoto. Kvartsisauvan pää. Kulunut voimakkaasti. Todennäköisesti moreenista kerätty, eikä kideluolasta louhittu.	
Kerros 2, ruutu 6710050,5/527525,0		
1292	palanut luu, 3 kpl	0,5 g
Kerros 2, ruutu 6710050,5/527529,5		
1293	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,1 g
Kerros 2, ei koordinaattitietoja		
1294	kvartsi-iskos, 6 kpl	2,8 g
	Kaivausalueen itäpäädyn reunan putsaus.	
Kerros 3, ruutu 6710049,0/527525,0		
1295	saviastian kylkipala, 1 kpl	0,2 g
1296	kvartsi-iskos, 2 kpl	0,3 g
1297	palanut luu, 3 kpl	0,1 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 3, ruutu 6710049,0/527525,5		
1298	palanut luu, 1 kpl	0,0 g
Kerros 3, ruutu 6710049,0/527526,0		
1299	saviastian kylkipala, 1 kpl	1,1 g
Kerros 3, ruutu 6710049,0/527526,5		
1300	saviastian kylkipala, 4 kpl Sekoitteena orgaaninen aines.	5,9 g
1301	palanut luu, 1 kpl	0,2 g
Kerros 3, ruutu 6710049,0/527527,0		
1302	palanut luu, 2 kpl	0,5 g
Kerros 3, ruutu 6710049,0/527527,5		
1303	kvartsi-iskos, 1 kpl	2,8 g
1304	palanut luu, 1 kpl	0,3 g
Kerros 3, ruutu 6710049,0/527528,0		
1305	palanut luu, 1 kpl	0,2 g
Kerros 3, ruutu 6710049,0/527528,5		
1306	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
Kerros 3, ruutu 6710049,5/527525,0		
1307	saviastian kylkipala, 1 kpl	0,4 g
1308	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,2 g
1309	kvartsi-iskos, 1 kpl Savukvartsi.	3,5 g
1310	palanut luu, 2 kpl	0,1 g
Kerros 3, ruutu 6710049,5/527525,5		
1311	kvartsi-iskos, 2 kpl	1,3 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527526,0

1312 saviastian kylkipala, 2 kpl 1,1 g

1313 kivilaji-iskos, 1 kpl 8,6 g
Beige porfyriitti.

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527526,5

1314 saviastian kylkipala, 1 kpl 2,0 g
Sekoitteenä kivimurska.

1315 saviastian kylkipala, 2 kpl 1,6 g

1316 saviastian kylkipala, 1 kpl 2,3 g
Sekoitteenä orgaaninen aines.

1317 kvartsi-iskos, 2 kpl 1,7 g

1318 palanut luu, 8 kpl 0,8 g

1319 palanut luu, 1 kpl 0,0 g

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527527,5

1320 saviastian kylkipala, 3 kpl 4,3 g
Koristeluna iso kynsipainanne. Sekoitteenä hiekka ja orgaaninen

1321 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527528,5

1322 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,4 g

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527529,0

1323 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,8 g

1324 palanut luu, 3 kpl 0,8 g

Kerros 3, ruutu 6710050,0/527525,0

1325	saviastian kylkipala, 1 kpl	22,2 g
	Ulkopinnalla iso pyöreä kuoppa ja pienempiä pyöreitä kuopanteita. Molemmat pinnat kevyesti lastottu. Sisäpinnalla muutama kuitupainannejälki. Kova punertava poltto. Kyljen paksuus 11 mm. Sekoitteena kivimurska.	

Kerros 3, ruutu 6710050,0/527525,5

1326	palanut luu, 1 kpl	0,2 g
------	---------------------------	-------

Kerros 3, ruutu 6710050,0/527526,0

1327	kvartsi-iskos, 1 kpl	1,0 g
------	-----------------------------	-------

Kerros 3, ruutu 6710050,0/527527,0

1328	saviastian kylkipala, 1 kpl	1,1 g
------	------------------------------------	-------

1329	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,1 g
------	-----------------------------	-------

1330	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
------	---------------------------	-------

Kerros 3, ruutu 6710050,0/527528,0

1331	saviastian kylkipala, 1 kpl	0,9 g
------	------------------------------------	-------

1332	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,3 g
------	-----------------------------	-------

1333	palanut luu, 1 kpl	0,0 g
------	---------------------------	-------

Kerros 3, ruutu 6710050,0/527529,0

1334	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,1 g
------	-----------------------------	-------

1335	palanut luu, 3 kpl	1,2 g
------	---------------------------	-------

Kerros 3, ruutu 6710050,0/527529,5

1336	kvartsi-iskos, 1 kpl	1,0 g
------	-----------------------------	-------

1337	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
------	---------------------------	-------

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 3, ruutu 6710050,5/527525,0

1338 **palanut luu, 2 kpl** 0,6 g

Kerros 3, ruutu 6710050,5/527525,5

1339 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 1,5 g
Sekoitteena vähän asbestia (?).

1340 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 2,3 g

Kerros 3, ruutu 6710050,5/527529,0

1341 **saviastian kylkipala, 2 kpl** 11,7 g
Sekoitteena kivimurska ja orgaaninen aines.

1342 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 3,2 g

Kerros 3, ei koordinaattitietoja

1343 **saviastian reunapala, 1 kpl** 9,6 g
Koristelematon. Reunan päällinen pyöreä. Reunan paksuus 6,5 mm. Ei pintakäsittelyjä. Astian reuna kääntyy voimakkaasti reunan alta sisään ja paksunee. Kyseessä on ollut vatimainen astia. Kyljen paksuus 8,5-9,5 mm. Sekoitteena pieni määrä orgaanista ainesta.

1344 **kivilaji-iskos, 1 kpl** 1,7 g
Vaaleanharmaa porfyriitti.

1345 **kvartsi-iskos, 2 kpl** 17,6 g

1346 **palanut luu, 1 kpl** 0,5 g

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527525,0

1347 **saviastian kylkipala, 4 kpl** 1,3 g

1348 **kivilaji-iskos, 1 kpl** 0,1 g

1349 **palanut luu, 11 kpl** 0,6 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527525,5

1350	saviastian kylkipala, 4 kpl	5,6 g
1351	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,4 g
1352	palanut luu, 1 kpl	0,2 g

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527526,0

1353	saviastian kylkipala, 1 kpl	0,2 g
1354	kivilaji-iskos, 1 kpl Punertavanharmaa porfyriitti.	8,7 g
1355	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,4 g
1356	palanut luu, 1 kpl	0,1 g

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527527,0

1357	kvartsi-iskos, 6 kpl	10,0 g
1358	palanut luu, 2 kpl	0,4 g

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527527,5

1359	saviastian reunapala, 1 kpl Koristeeton. Sisäpinta lohjennut pois. Reunan päällinen suora. Sekoitteena orgaaninen aines (Simpukka/kasvikuitu).	7,3 g
1360	saviastian kylkipala, 10 kpl	10,0 g
1361	saviastian kylkipala, 17 kpl Ulkopinnalla tikku/nikamapainanne, sisäpinta lastottu. Sekoitteena orgaaninen aines.	20,0 g
1362	kvartsi-iskos, 5 kpl	5,8 g
1363	palanut luu, 3 kpl	0,2 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527528,0

1364 kvartsi-iskos, 1 kpl

1,6 g

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527529,0

1365 kvartsi-iskos, 3 kpl

2,0 g

1366 palanut luu, 3 kpl

0,6 g

Kerros 4, ruutu 6710049,0/527529,5

1367 saviastian kylkipala, 2 kpl

1,8 g

1368 kvartsi-iskos, 1 kpl

4,1 g

1369 palanut luu, 2 kpl

0,2 g

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527525,5

1370 saviastian kylkipala, 1 kpl

0,5 g

1371 palanut luu, 1 kpl

0,1 g

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527526,0

1372 palanut luu, 6 kpl

1,0 g

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527526,5

1373 saviastian kylkipala, 1 kpl

0,4 g

1374 kvartsi-iskos, 1 kpl

1,5 g

1375 palanut luu, 2 kpl

1,2 g

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527527,5

1376 saviastian kylkipala, 2 kpl

0,7 g

1377 kvartsi-iskos, 2 kpl

1,2 g

1378 palanut luu, 3 kpl

0,4 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527528,5

- 1379 saviastian kylkipala, 2 kpl 1,1 g
- 1380 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 4, ruutu 6710050,0/527525,0

- 1381 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,2 g
- 1382 kivilaji-iskos, 1 kpl 2,5 g
Porfyriitti?
- 1383 kvartsi-iskos, 2 kpl 3,6 g
- 1384 palanut luu, 3 kpl 0,6 g

Kerros 4, ruutu 6710050,0/527525,5

- 1385 saviastian kylkipala, 2 kpl 3,9 g
Sekoitteena orgaaninen aines (simpukka/luu, kasvikuitu).
- 1386 kvartsi-iskos, 1 kpl 2,4 g

Kerros 4, ruutu 6710050,0/527526,0

- 1387 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g

Kerros 4, ruutu 6710050,0/527526,5

- 1388 saviastian kylkipala, 4 kpl 4,7 g
Sekoitteena orgaaninen aines.
- 1389 palanut luu, 1 kpl 0,2 g

Kerros 4, ruutu 6710050,0/527527,0

- 1390 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,1 g
- 1391 kvartsi-iskos, 2 kpl 3,1 g

Kerros 4, ruutu 6710050,0/527527,5

- 1392 saviastian kylkipala, 2 kpl 0,2 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

1393	saviastian kylkipala, 2 kpl Sekoitteena orgaaninen aines.	2,3 g
1394	kvartsi-iskos, 2 kpl	0,4 g
1395	palanut luu, 6 kpl	0,3 g
Kerros 4, ruutu 6710050,0/527528,5		
1396	kivilaji-iskos, 1 kpl Beige porfyriitti.	1,8 g
1397	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,7 g
1398	palanut luu, 6 kpl	0,4 g
Kerros 4, ruutu 6710050,0/527529,0		
1399	palanut luu, 2 kpl	0,1 g
Kerros 4, ruutu 6710050,5/527529,0		
1400	kvartsi-iskos, 2 kpl	0,4 g
Kerros 5, ruutu 6710049,0/527525,0		
1401	kvartsi-iskos, 3 kpl	1,3 g
1402	palanut luu, 14 kpl	1,1 g
Kerros 5, ruutu 6710049,0/527525,5		
1403	saviastian kylkipala, 4 kpl Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.	3,6 g
1404	palanut luu, 3 kpl	0,2 g
Kerros 5, ruutu 6710049,0/527526,0		
1405	saviastian kylkipala, 4 kpl Sekoitteena orgaaninen aines.	4,0 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

1406	palanut luu, 2 kpl	0,1 g
Kerros 5, ruutu 6710049,0/527526,5		
1407	saviastian reunapala, 3 kpl Reunapalojen puolikkaita. Ei koristelua. Reunan päällinen suora. Sekoitteena orgaaninen aines.	5,5 g
1408	saviastian kylkipala, 2 kpl Sekoitteena orgaaninen aines.	2,1 g
1409	palanut luu, 1 kpl	0,2 g
Kerros 5, ruutu 6710049,0/527527,0		
1410	saviastian kylkipala, 1 kpl	0,4 g
1411	kvartsi-iskos, 3 kpl	0,7 g
1412	palanut luu, 4 kpl	1,1 g
Kerros 5, ruutu 6710049,0/527528,0		
1413	saviastian kylkipala, 1 kpl	0,2 g
1414	saviastian kylkipala, 3 kpl Sekoitteena orgaaninen aines.	1,6 g
1415	kvartsi-iskos, 1 kpl	1,2 g
1416	palanut luu, 3 kpl	0,4 g
Kerros 5, ruutu 6710049,0/527528,5		
1417	saviastian kylkipala, 1 kpl	0,5 g
1418	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,3 g
Kerros 5, ruutu 6710049,0/527529,0		
1419	saviastian reunapala, 1 kpl Koristelematon. Reunan päällinen suora ja sisään viistottu (liki 45 astetta). Sekoitteena kivimurska ja orgaaninen aines.	1,5 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 5, ruutu 6710049,0/527529,5		
1420	saviastian kylkipala, 11 kpl	3,2 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527525,0		
1421	saviastian kylkipala, 2 kpl Kyljen paksuus 9 mm. Sekoitteena orgaaninen aines.	2,8 g
1422	palanut luu, 7 kpl	0,6 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527525,5		
1423	palanut luu, 2 kpl	0,4 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527526,0		
1424	saviastian kylkipala, 7 kpl Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.	10,3 g
1425	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,3 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527526,5		
1426	saviastian kylkipala, 1 kpl	1,1 g
1427	palanut luu, 2 kpl	0,4 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527527,0		
1428	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,7 g
1429	palanut luu, 2 kpl	0,2 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527527,5		
1430	palanut luu, 2 kpl	0,3 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527528,5		
1431	saviastian kylkipala, 3 kpl Koristelemattomia. Kyljen paksuus 10-11 mm. Sekoitteena hienoksi murskattua orgaanista ainesta.	10,1 g
1432	saviastian kylkipala, 2 kpl Sekoitteena orgaaninen aines (luu).	2,0 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

1433	kvartsi-iskos, 2 kpl	3,8 g
1434	palanut luu, 2 kpl	0,2 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527529,0		
1435	saviastian reunapala, 1 kpl Kyljen paksuus 10 mm. Sekoitteena kivimurska/hiekka ja ja orgaaninen aines.	2,6 g
1436	saviastian kylkipala, 11 kpl Kyljen paksuus 10 mm. Sekoitteena kivimurska/hiekka ja	16,3 g
1437	kvartsi-iskos, 1 kpl	1,0 g
Kerros 5, ruutu 6710049,5/527529,5		
1438	kvartsi-iskos, 1 kpl	1,1 g
Kerros 5, ruutu 6710050,0/527525,0		
1439	saviastian kylkipala, 2 kpl Sekoitteena orgaaninen aines (simpukka).	1,8 g
1440	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,1 g
1441	palanut luu, 6 kpl	0,4 g
Kerros 5, ruutu 6710050,0/527526,0		
1442	saviastian kylkipala, 3 kpl Koristeluna pyöreä kuoppa/kuopanne, sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.	2,7 g
1443	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
Kerros 5, ruutu 6710050,0/527526,5		
1444	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,6 g
Kerros 5, ruutu 6710050,0/527527,0		
1445	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,2 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

1446	palanut luu, 1 kpl	0,3 g
Kerros 5, ruutu 6710050,0/527528,5		
1447	kvartsi-iskos, 1 kpl	2,3 g
Kerros 5, ruutu 6710050,0/527529,0		
1448	saviastian kylkipala, 9 kpl Koristeluna pienet pyöreät kuopanteet. Kyljen paksuus 11-12 mm. Sekoitteena kivimurska ja orgaaninen aines.	46,8 g
1449	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,4 g
Kerros 5, ruutu 6710050,0/527529,5		
1450	saviastian kylkipala, 2 kpl	1,4 g
1451	kvartsi-iskos, 1 kpl	2,0 g
Kerros 5, ruutu 6710050,5/527525,0		
1452	saviastian kylkipala, 4 kpl Sisäpinta lastottu. Kyljen paksuus 10 mm. Sekoitteena kivimurska ja orgaaninen aines.	7,8 g
1453	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,4 g
1454	palanut luu, 3 kpl	0,2 g
Kerros 5, ei koordinaattitietoja		
1455	kvartsi-iskos, 1 kpl	17,6 g
1456	palanut luu, 3 kpl	0,5 g
Kerros 6, ruutu 6710049,0/527525,0		
1457	kvartsi-iskos, 1 kpl	2,8 g
1458	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
Kerros 6, ruutu 6710049,0/527525,5		
1459	palanut luu, 1 kpl	0,1 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 6, ruutu 6710049,0/527526,0

1460 saviastian kylkipala, 3 kpl 3,4 g
Sisäpinta lastottu. Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.

1461 kvartsi-iskos, 2 kpl 0,8 g

1462 palanut luu, 1 kpl 0,0 g

Kerros 6, ruutu 6710049,0/527526,5

1463 saviastian kylkipala, 3 kpl 2,0 g

1464 kivilaji-iskos, 1 kpl 1,0 g
Harmaa porfyriitti.

1465 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g

1466 palanut luu, 9 kpl 1,1 g

Kerros 6, ruutu 6710049,0/527527,0

1467 kvartsi-iskos, 4 kpl 3,1 g

1468 palanut luu, 3 kpl 2,3 g

Kerros 6, ruutu 6710049,0/527527,5

1469 saviastian kylkipala, 1 kpl 4,1 g
Sisäpinta lastottu. Sekoitteena kivimurska.

Kerros 6, ruutu 6710049,0/527528,0

1470 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g

Kerros 6, ruutu 6710049,0/527528,5

1471 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,5 g

Kerros 6, ruutu 6710049,0/527529,0

1472 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 6, ruutu 6710049,0/527529,5

1473 saviastian kylkipala, 6 kpl 6,8 g
Sekoitteena hiekka.

1474 kvartsi-iskos, 2 kpl 2,7 g

Kerros 6, ruutu 6710049,5/527525,5

1475 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 6, ruutu 6710049,5/527527,0

1476 saviastian kylkipala, 2 kpl 2,0 g
Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.

1477 kvartsi-iskos, 6 kpl 4,5 g

Kerros 6, ruutu 6710049,5/527528,0

1478 saviastian kylkipala, 3 kpl 1,9 g

Kerros 6, ruutu 6710049,5/527529,0

1479 saviastian kylkipala, 4 kpl 11,6 g
Kyljen paksuus 9 mm. Sekoitteena kivimurska.

Kerros 6, ruutu 6710049,5/527529,5

1480 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,5 g

Kerros 6, ruutu 6710050,0/527525,0

1481 kvartsi-iskos, 3 kpl 0,9 g

1482 palanut luu, 14 kpl 0,3 g

Kerros 6, ruutu 6710050,0/527525,5

1483 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,5 g

1484 kiviesineen katkelma, 1 kpl 88,4 g
Hioimen katkelma.

1485 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 6, ruutu 6710050,0/527526,0

- 1486 **saviastian kylkipala, 3 kpl** 3,3 g
Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.
- 1487 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,5 g

Kerros 6, ruutu 6710050,0/527526,5

- 1488 **saviastian kylkipala, 3 kpl** 8,7 g
Koristeluna ohutta kampaleimaa (?). Ulkopinta lastottu. Hyvin haurasta. Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.
- 1489 **palanut luu, 2 kpl** 0,2 g

Kerros 6, ruutu 6710050,0/527527,0

- 1490 **palanut luu, 4 kpl** 0,5 g

Kerros 6, ruutu 6710050,0/527529,0

- 1491 **saviastian kylkipala, 3 kpl** 0,8 g
- 1492 **kvartsi-iskos, 4 kpl** 3,4 g
- 1493 **palanut luu, 1 kpl** 0,1 g

Kerros 6, ruutu 6710050,0/527529,5

- 1494 **saviastian kylkipala, 1 kpl** 5,9 g
Koristelematon. Kyljen paksuus 10 mm. Sekoitteena hiekka.
- 1495 **palanut luu, 1 kpl** 0,2 g

Kerros 6, ruutu 6710050,5/527525,0

- 1496 **saviastian kylkipala, 6 kpl** 1,4 g
- 1497 **kvartsi-iskos, 1 kpl** 0,9 g
- 1498 **palanut luu, 3 kpl** 0,5 g

Kerros 6, ruutu 6710050,5/527529,5

- 1499 **saviastian kylkipala, 2 kpl** 1,1 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

1500	kivilaji-iskos, 1 kpl Beige porfyriitti.	2,5 g
1501	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,4 g
1502	palanut luu, 3 kpl	0,5 g
Kerros 6, ei koordinaattitietoja		
1503	saviastian kylkipala, 4 kpl	3,1 g
1504	kvartsi-iskos, 5 kpl	4,1 g
1505	palanut luu, 1 kpl	0,8 g
Kerros 7, ruutu 6710049,0/527525,0		
1506	saviastian kylkipala, 6 kpl	10,4 g
1507	kvartsi-iskos, 5 kpl	0,4 g
1508	palanut luu, 8 kpl	0,9 g
Kerros 7, ruutu 6710049,0/527525,5		
1509	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
Kerros 7, ruutu 6710049,0/527526,0		
1510	kvartsi-iskos, 2 kpl	7,5 g
Kerros 7, ruutu 6710049,0/527526,5		
1511	kvartsi-iskos, 1 kpl	4,1 g
1512	palanut luu, 1 kpl	0,2 g
Kerros 7, ruutu 6710049,0/527527,0		
1513	kvartsi-iskos, 2 kpl	0,2 g
1514	palanut luu, 2 kpl	0,1 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 7, ruutu 6710049,0/527527,5		
1515	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,5 g
Kerros 7, ruutu 6710049,0/527528,0		
1516	saviastian kylkipala, 1 kpl	0,3 g
1517	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,1 g
1518	palanut luu, 1 kpl	0,2 g
Kerros 7, ruutu 6710049,0/527528,5		
1519	kvartsi-iskos, 1 kpl	1,4 g
Kerros 7, ruutu 6710049,0/527529,5		
1520	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,5 g
Kerros 7, ruutu 6710049,5/527525,5		
1521	kvartsi-iskos, 1 kpl	1,4 g
1522	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
Kerros 7, ruutu 6710049,5/527526,0		
1523	saviastian kylkipala, 1 kpl	0,8 g
1524	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,3 g
Kerros 7, ruutu 6710049,5/527526,5		
1525	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,2 g
1526	palanut luu, 2 kpl	0,1 g
Kerros 7, ruutu 6710049,5/527527,5		
1527	saviastian kylkipala, 3 kpl Sisäpinta kevyesti lastottu. Sekoitteena kivimurska ja orgaaninen aines.	5,1 g
1528	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,5 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

1529	palanut luu, 2 kpl	0,2 g
Kerros 7, ruutu 6710049,5/527528,0		
1530	saviastian kylkipala, 3 kpl	2,5 g
1531	kvartsi-iskos, 7 kpl	3,1 g
Kerros 7, ruutu 6710049,5/527528,5		
1532	saviastian kylkipala, 2 kpl	1,2 g
1533	kivilaji-iskos, 1 kpl Punertavanharmaa porfyriitti.	3,4 g
1534	kvartsi-iskos, 3 kpl	3,2 g
Kerros 7, ruutu 6710049,5/527529,5		
1535	kvartsi-iskos, 3 kpl	1,1 g
1536	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
Kerros 7, ruutu 6710050,0/527525,0		
1537	kivilaji-iskos, 1 kpl Harmaa porfyriitti.	0,8 g
1538	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,6 g
1539	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
Kerros 7, ruutu 6710050,0/527525,5		
1540	saviastian kylkipala, 1 kpl Sekoitteena kivimurska.	1,5 g
1541	palanut luu, 1 kpl	0,1 g
Kerros 7, ruutu 6710050,0/527526,0		
1542	palanut luu, 7 kpl	1,3 g

Kerros 7, ruutu 6710050,0/527526,5

1543 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 3,7 g
Koristelematon. Sisäpinta lastottu. Kyljen paksuus 8 mm.
Sekoitteena vähän hiekkaa ja orgaaninen aines.

1544 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g
Koristelematon. Sisäpinnalla karsta. Kyljen paksuus 7 mm.
Sekoitteena orgaaninen aines.

Kerros 7, ruutu 6710050,0/527528,0

1545 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 0,1 g

1546 **kvartsi-iskos**, 7 kpl 3,3 g

Kerros 7, ruutu 6710050,0/527528,5

1547 **saviastian kylkipala**, 3 kpl 18,8 g
Kyljen paksuus 11 mm. Sekoitteena hiekka, kiille ja orgaaninen aines.

1548 **kvartsi-iskos**, 8 kpl 4,2 g

1549 **palanut luu**, 1 kpl 0,6 g

Kerros 7, ruutu 6710050,0/527529,0

1550 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 21,4 g
Ulkopinnalla koristeena kaksi lomittaista riviä pyöreitä pieniä kuopanteita. Sisäpinta kevyesti lastottu. Kyljen paksuus 10-11 mm. Sekoitteena kivimurska.

1551 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 1,2 g

Kerros 7, ruutu 6710050,5/527525,0

1552 **saviastian kylkipala**, 2 kpl 1,8 g

1553 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 2,4 g

1554 **palanut luu**, 2 kpl 0,4 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 7, ruutu 6710050,5/527525,5

1555 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,3 g

1556 kivilaji-iskos, 1 kpl 0,2 g
Harmaa porfyriitti.

Kerros 7, ei koordinaattitietoja

1557 saviastian kylkipala, 2 kpl 6,0 g
Sekoitteena kivimurska.

1558 saviastian kylkipala, 3 kpl 6,5 g
Sisäpinta lastottu. Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.
Reunan puhdistus.

1559 kvartsi-iskos, 7 kpl 4,7 g

Kerros 8, ruutu 6710049,0/527525,0

1560 saviastian reunapala, 1 kpl 9,0 g
Kosistelematon. Reunan päällinen pyöreä. Reunan paksuus 7
mm. Kylki kaartuu voimakkaasti sisään. Kyljen paksuus 8 mm.
Sekoitteena orgaanista ainesta.

1561 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g

1562 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 8, ruutu 6710049,0/527526,5

1563 kivilaji-iskos, 1 kpl 0,1 g

1564 kvartsi-iskos, 2 kpl 0,2 g

1565 palanut luu, 3 kpl 0,1 g

Kerros 8, ruutu 6710049,0/527527,0

1566 palanut luu, 1 kpl 0,0 g

Kerros 8, ruutu 6710049,0/527527,5

1567 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 8, ruutu 6710049,0/527528,0

1568 kvartsi-iskos, 2 kpl 0,6 g

1569 palanut luu, 1 kpl 0,2 g

Kerros 8, ruutu 6710049,0/527528,5

1570 kvartsi-iskos, 4 kpl 0,3 g

Kerros 8, ruutu 6710049,0/527529,0

1571 kvartsi-iskos, 5 kpl 1,6 g

Kerros 8, ruutu 6710049,5/527525,0

1572 saviastian reunapala, 1 kpl 2,8 g
Koristelematon. Reunan päällinen suora, ei paksunnoksia, ei viistottu. Reunan paksuus 7,5 mm. Sekoitteena hiekka, kille ja orgaaninen aines.

1573 saviastian kylkipala, 2 kpl 1,5 g

1574 palanut luu, 2 kpl 0,1 g

Kerros 8, ruutu 6710049,5/527526,0

1575 saviastian kylkipala, 2 kpl 0,6 g

1576 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g

1577 palanut luu, 5 kpl 0,2 g

Kerros 8, ruutu 6710049,5/527526,5

1578 palanut luu, 10 kpl 0,5 g

Kerros 8, ruutu 6710049,5/527527,0

1579 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,5 g

1580 palanut luu, 4 kpl 0,3 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 8, ruutu 6710049,5/527527,5

1581 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,2 g

1582 kvartsi-iskos, 2 kpl 2,5 g

1583 palanut luu, 5 kpl 0,1 g

Kerros 8, ruutu 6710049,5/527528,5

1584 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g

Kerros 8, ruutu 6710049,5/527529,0

1585 kvartsi-iskos, 16 kpl 4,3 g

Kerros 8, ruutu 6710049,5/527529,5

1586 kvartsi-iskos, 3 kpl 0,9 g

1587 palanut luu, 1 kpl 0,0 g

Kerros 8, ruutu 6710050,0/527525,0

1588 saviastian kylkipala, 1 kpl 1,4 g

1589 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,5 g

1590 palanut luu, 2 kpl 0,3 g

Kerros 8, ruutu 6710050,0/527525,5

1591 saviastian kylkipala, 4 kpl 1,2 g

1592 kvartsi-iskos, 2 kpl 1,2 g

1593 palanut luu, 2 kpl 0,3 g

Kerros 8, ruutu 6710050,0/527526,0

1594 kvartsi-iskos, 2 kpl 1,2 g

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 8, ruutu 6710050,0/527526,5		
1595 saviastian kylkipala, 1 kpl		0,4 g
Kerros 8, ruutu 6710050,0/527527,0		
1596 kvartsi-iskos, 3 kpl		2,1 g
1597 palanut luu, 1 kpl		0,0 g
Kerros 8, ruutu 6710050,0/527527,5		
1598 kvartsi-iskos, 1 kpl		0,1 g
Kerros 8, ruutu 6710050,0/527528,0		
1599 kvartsi-iskos, 16 kpl		3,2 g
Kerros 8, ruutu 6710050,0/527528,5		
1600 kvartsi-iskos, 3 kpl		3,2 g
Kerros 8, ruutu 6710050,0/527529,0		
1601 kvartsi-iskos, 4 kpl		1,2 g
Kerros 8, ruutu 6710050,5/527525,0		
1602 saviastian kylkipala, 2 kpl		0,5 g
1603 kvartsi-iskos, 3 kpl		0,9 g
1604 palanut luu, 1 kpl		0,0 g
Kerros 8, ruutu 6710050,5/527525,5		
1605 kvartsiesine, 1 kpl		3,8 g
Kerros 8, ruutu 6710050,5/527526,0		
1606 kvartsi-iskos, 1 kpl		0,2 g
Kerros 9, ruutu 6710049,0/527525,0		
1607 kvartsi-iskos, 2 kpl		0,3 g
1608 palanut luu, 1 kpl		0,1 g

Kerros 9, ruutu 6710049,0/527526,5

1609 saviastian kylkipala, 3 kpl 7,1 g
Koristeluna rivi pyöreitä kuopanteita. Sekoitteena hiekka ja orgaaninen aines.

1610 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,6 g

1611 palanut luu, 7 kpl 0,2 g

Kerros 9, ruutu 6710049,0/527527,0

1612 kiviesine, 1 kpl 2,7 g
Heikosti retusoitu, matalaharjainen kaavin. Punertavanharmaata porfyriittiä.

1613 kvartsi-iskos, 3 kpl 0,7 g

Kerros 9, ruutu 6710049,0/527527,5

1614 saviastian kylkipala, 2 kpl 4,4 g
Kyljen paksuus 9 mm. Sekoitteena kivimurska.

1615 kvartsi-iskos, 3 kpl 3,2 g

Kerros 9, ruutu 6710049,0/527528,5

1616 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,9 g

1617 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,4 g

Kerros 9, ruutu 6710049,0/527529,0

1618 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g

Kerros 9, ruutu 6710049,5/527525,5

1619 kvartsi-iskos, 2 kpl 0,7 g

1620 palanut luu, 3 kpl 0,1 g

Kerros 9, ruutu 6710049,5/527526,5

1621 palanut luu, 1 kpl 0,0 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 9, ruutu 6710049,5/527527,5

1622 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g

Kerros 9, ruutu 6710049,5/527528,5

1623 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g

Kerros 9, ruutu 6710049,5/527529,0

1624 saviastian kylkipala, 3 kpl 1,1 g

1625 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,9 g

Kerros 9, ruutu 6710050,0/527525,0

1626 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g

Kerros 9, ruutu 6710050,0/527526,0

1627 saviastian kylkipala, 2 kpl 1,5 g
Pinta koristeltu tiheästi pienellä kampaleimalla. Sekoitteena
orgaaninen aines.

1628 kvartsi-iskos, 3 kpl 1,3 g

1629 palanut luu, 2 kpl 0,2 g

Kerros 9, ruutu 6710050,0/527526,5

1630 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,2 g

1631 kvartsi-iskos, 1 kpl 5,0 g

1632 palanut luu, 2 kpl 0,2 g

Kerros 9, ruutu 6710050,0/527527,0

1633 palanut luu, 5 kpl 0,6 g

Kerros 9, ruutu 6710050,0/527527,5

1634 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g

Kerros 9, ruutu 6710050,5/527526,0

1635 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 10, ruutu 6710049,0/527525,5

1636 palanut luu, 1 kpl 0,2 g

Kerros 10, ruutu 6710049,0/527526,0

1637 palanut luu, 2 kpl 0,2 g

Kerros 10, ruutu 6710049,0/527526,5

1638 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,2 g

1639 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,2 g
Vuorikristalli.

1640 palanut luuesineen katkelma, 1 kpl 0,2 g
Luuesineen katkelma?

1641 palanut luu, 19 kpl 0,4 g

Kerros 10, ruutu 6710049,0/527527,0

1642 saviastian kylkipala, 1 kpl 5,4 g
Koristelematon. Kyljen paksuus 11 mm. Sekoitteena kivimurska ja orgaaninen aines.

1643 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g

Kerros 10, ruutu 6710049,0/527528,5

1644 saviastian kylkipala, 1 kpl 2,2 g
Koristelematon. Kyljen paksuus 5 mm. Sekoitteena orgaaninen

Kerros 10, ruutu 6710049,0/527529,0

1645 kvartsi-iskos, 2 kpl 0,3 g

Kerros 10, ruutu 6710049,0/527529,5

1646 kvartsi-iskos, 2 kpl 0,7 g

Kerros 10, ruutu 6710049,5/527526,0

1647 palanut luu, 4 kpl 0,3 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 10, ruutu 6710049,5/527526,5

1648 palanut luu, 2 kpl 0,0 g

Kerros 10, ruutu 6710049,5/527527,5

1649 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g

Kerros 10, ruutu 6710049,5/527529,0

1650 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,9 g

Kerros 10, ruutu 6710050,0/527525,0

1651 saviastian reunapala, 2 kpl 8,4 g

Reunan päällinen suora. Reunan päällä kapea kampaleimarivi kohtisuoraan reunaa vasten. Reuna vähän sisäänviistottu. Reunan paksuus 9,5 mm. Ulkopinta rapautunut pois. Vähän karstaa. Sekoitteena kivimurska ja orgaaninen aines.

1652 palanut luu, 1 kpl 0,3 g

Kerros 10, ruutu 6710050,0/527526,0

1653 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g

Kerros 10, ruutu 6710050,0/527526,5

1654 saviastian kylkipala, 2 kpl 1,2 g

1655 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 10, ruutu 6710050,0/527527,0

1656 saviastian reunapala, 1 kpl 5,9 g

Koristelematon. Reunan päällinen suora, ei paksunnoksia, ei viistottu. Ei pintakäsittelyä. Reunan ja kyljen paksuus 11 mm. Sekoitteena kivimurska ja pieni määrä orgaanista ainesta.

1657 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,3 g

Kerros 10, ruutu 6710050,5/527526,0

1658 kvartsi-iskos, 2 kpl 0,6 g

1659 palanut luu, 6 kpl 0,0 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 10, ei koordinaattitietoja

1660 palanut luu, 1 kpl 0,0 g

Kerros 11, ruutu 6710049,0/527525,5

1661 palanut luu, 2 kpl 0,1 g

Kerros 11, ruutu 6710049,0/527526,5

1662 saviastian kylkipala, 2 kpl 1,9 g

1663 kvartsi-iskos, 2 kpl 0,3 g

1664 palanut luu, 5 kpl 0,3 g

Kerros 11, ruutu 6710049,0/527527,0

1665 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,4 g

Kerros 11, ruutu 6710049,0/527529,0

1666 kvartsi-iskos, 1 kpl 2,4 g

Kerros 11, ruutu 6710049,0/527529,5

1667 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,1 g

Kerros 11, ruutu 6710049,5/527526,5

1668 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,0 g

1669 palanut luu, 1 kpl 0,0 g

Kerros 11, ruutu 6710050,0/527526,0

1670 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,3 g
Vuorikristalli.

1671 palanut luu, 1 kpl 0,1 g

Kerros 11, ruutu 6710050,0/527526,5

1672 saviastian kylkipala, 1 kpl 0,4 g

Kerros 11, ruutu 6710050,0/527527,0

1673 **saviastian reunapala**, 1 kpl 2,7 g
 Reunan päällinen suora ja sisään paksunnettu. Reunan päällä vasemmalle vino piirtoviivakoristelu. Sekoitteena hiekka ja ja orgaaninen aines.

1674 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 2,5 g
 Koristelematon. Kuljen paksuus 8,5 mm. Sekoitteena orgaaninen

Kerros 11, ruutu 6710050,0/527528,0

1675 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,2 g

Kerros 11, ruutu 6710050,5/527525,5

1676 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,1 g

Kerros 11, ruutu 6710050,5/527526,5

1677 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g

Kerros 11, ei koordinaattitietoja

1678 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 7,5 g

Kerros 12, ruutu 6710049,0/527525,5

1679 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 1,9 g
 Profiilin putsaus.

Kerros 12, ruutu 6710049,0/527527,5

1680 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,5 g

Kerros 13, ruutu 6710049,0/527527,0

1681 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,7 g

1682 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g

Kerros 13, ruutu 6710049,5/527526,5

1683 **kvartsi-iskos**, 2 kpl 1,0 g

Kerros 13, ruutu 6710050,0/527526,0

1684 **kvartsi-iskos**, 3 kpl 1,0 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 13, ruutu 6710050,5/527526,5

1685 **kivilaji-iskos**, 1 kpl 1,2 g
Hiekkakiveä? Likamaasta, puhtaan kerroksen alta.

Kerros 13, ruutu 6710049,0/527525,5

1686 **kvartsi-iskos**, 3 kpl 3,7 g

1687 **palanut luu**, 1 kpl 0,1 g

Kerros 13, ruutu 6710049,5/527526,0

1688 **kvartsi-iskos**, 2 kpl 0,4 g

1689 **palanut luu**, 1 kpl 0,0 g

Ei kerrostietoa, ruutu 6710049,0/527527,5

1690 **saviastian kylkipala**, 10 kpl 8,4 g

1691 **kvartsi-iskos**, 2 kpl 2,7 g

Ei kerrostietoa, ruutu 6710049,0/527529,0

1692 **kvartsi-iskos**, 1 kpl 0,9 g
Profiilin putsaus.

Ei kerrostietoa, ruutu 6710049,0/527529,5

1693 **saviastian kylkipala**, 1 kpl 1,8 g
Kyljen paksuus 5 mm. Sekoitteena orgaaninen aines.

1694 **kvartsi-iskos**, 3 kpl 1,3 g

1695 **palanut luu**, 2 kpl 0,2 g

Ei kerrostietoa, ruutu 6710049,5/527525,5

1696 **kivilaji-iskos**, 1 kpl 1,5 g
Punertavanharmaa porfyriitti.

1697 **palanut luu**, 1 kpl 0,4 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Ei kerrostietoa, ruutu 6710049-051/527530,0

1698 palanut luu, 1 kpl 0,1 g
Profilin putsaus.

ALUE 2, näytteistä poimitut löydöt

Kerros 2, ruutu 6710049,0/527528,5

1699 saviastian reunapala, 3 kpl 1,3 g

1700 kvartsi-iskos, 1 kpl 0,9 g

1701 palanut luu, 3 kpl 0,2 g

Kerros 2, ruutu 6710049,5/527526,5

1702 palanut luu, 3 kpl 0,1 g

Kerros 3, ruutu 6710049,5/527527,5

1703 saviastian kylkipala, 10 kpl 3,3 g

1704 palanut luu, 16 kpl 0,3 g

Kerros 4, ruutu 6710049,5/527529,0

1705 saviastian kylkipala, 15 kpl 7,2 g

1706 kvartsi-iskos, 1 kpl 1,0 g

1707 palanut luu, 6 kpl 0,1 g

Kerros 4, ruutu 6710050,0/527528,5

1708 saviastian kylkipala, 10 kpl 11,6 g

1709 kvartsi-iskos, 3 kpl 0,6 g

1710 palanut luu, 45 kpl 0,6 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 4, ruutu 6710050,0/527529,5

1711	saviastian kylkipala, 7 kpl	1,2 g
1712	kvartsi-iskos, 7 kpl	3,2 g
1713	palanut luu, 1 kpl	0,0 g

Kerros 5, ruutu 6710049,0/527526,5

1714	saviastian kylkipala, 9 kpl	1,0 g
1715	palanut luu, 26 kpl	0,2 g

Kerros 5, ruutu 6710049,0/527529,5

1716	palanut luu, 2 kpl	0,0 g
------	--------------------	-------

Kerros 7, ruutu 6710049,0/527529,0

1717	kvartsi-iskos, 5 kpl	1,9 g
1718	palanut luu, 2 kpl	0,0 g

Kerros 7, ruutu 6710049,5/527527,5

1719	palanut luu, 1 kpl	0,0 g
------	--------------------	-------

Kerros 8, ruutu 6710050,0/527526,0

1720	kvartsi-iskos, 2 kpl	0,7 g
1721	palanut luu, 38 kpl	0,4 g
1722	hiili, 18 kpl	0,1 g

Kerros 8, ruutu 6710050,0/527527,0

1723	saviastian kylkipala, 1 kpl	0,2 g
1724	palanut luu, 42 kpl	0,2 g
1725	hiili, 1 kpl	0,0 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 8, ruutu 6710050,5/527525,5

1726	saviastian kylkipala, 2 kpl Karsta.	2,7 g
1727	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,1 g
1728	palanut luu, 25 kpl	0,1 g

Kerros 9, ruutu 6710049,5/527526,5

1729	saviastian kylkipala, 4 kpl	0,7 g
1730	kvartsi-iskos, 2 kpl	0,2 g
1731	palanut luu, 25 kpl	0,3 g
1732	hiili, 3 kpl	0,0 g

Kerros 10, ruutu 6710050,0/527526,0

1733	kvartsi-iskos, 1 kpl	2,0 g
1734	palanut luu, 8 kpl	0,1 g

Kerros 11, ruutu 6710050,5/527525,5

1735	saviastian kylkipala, 2 kpl Karsta.	1,6 g
1736	kvartsi-iskos, 1 kpl	0,1 g
1737	palanut luu, 6 kpl	0,1 g

Kerros 13, ruutu 6710050,0/527526,5

1738	saviastian kylkipala, 1 kpl	0,1 g
1739	palanut luu, 11 kpl	0,1 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Lietesäiliön leikkauksista poimitut löydöt

1740	kivilaji-iskos , 1 kpl Tummanharmaata liusketta. x = 6709997,56 y = 527515,86 z = 17,65	0,8 g
1741	kivilaji-iskos , 1 kpl Tummanharmaata liusketta. x = 6710001,27 y = 527497,29 z = 17,66	5,4 g
1742	kivilaji-iskos , 2 kpl Tummanharmaata liusketta. x = 6710002,03 y = 527510,63 z = 18,08	13,4 g
1743	kvartsi-iskos , 1 kpl x = 6709946,09 y = 527484,00 z = 14,57	4,8 g
1744	kvartsi-iskos , 1 kpl x = 6709957,46 y = 527485,80 z = 15,05	6,1 g
1745	kvartsi-iskos , 1 kpl x = 6709983,32 y = 527483,21 z = 16,10	1,6 g
1746	kvartsi-iskos , 1 kpl x = 6709986,23 y = 527481,00 z = 16,16	0,1 g
1747	kvartsi-iskos , 1 kpl x = 6709992,84 y = 527520,99 z = 17,06	2,7 g
1748	kvartsi-iskos , 1 kpl x = 6709996,12 y = 527469,88 z = 15,48	0,5 g
1749	kvartsi-iskos , 2 kpl x = 6710001,27 y = 527497,29 z = 17,66	2,2 g
1750	kvartsi-iskos , 1 kpl x = 6710001,74 y = 527500,40 z = 17,84	1,1 g

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

1751 **kvartsi-iskos**, 2 kpl 2,5 g
x = 6710003,07 y = 527450,38 z = 14,77

ALUE 1, näytteet

Kerros 4, ruutu 6710048,5/527518,0

1752 **hiili**, 1 kpl
Hiili- ja puulajinäyte. Välisenän alaosa.
x = 6710048,99 y = 527518,49 z = 18,07

Kerros 4, ruutu 6710048,5/527518,5

1753 **hiili**, 1 kpl
Hiili- ja puulajinäyte. Välisenän alaosa.
x = 6710048,80 y = 527519,00 z = 18,12

Kerros 5, ruutu 6710048,0/527520,5

1754 **puulajinäyte**, 1 kpl
Hiili- ja puulajinäyte. Välisenän alaosa.
x = 6710048,40 y = 527520,53 z = 18,17

Kerros 5, ruutu 6710049,5/527518,5

1755 **hiili**, 1 kpl 4,9 g
Hiili- ja puulajinäyte. Välisenän alaosa.
x = 6710049,54 y = 527518,59 z = 18,03

Kerros 7, ruutu 6710048,0/527519,5

1756 **maanäyte**, 1 kpl
Savinäyte seinärakenteesta.
x = 6710048,40 y = 527519,87 z = 18,15

Kerros 7, ruutu 6710048,0/527520,0

1757 **puulajinäyte**, 1 kpl
Seinälinjan suuntainen, SE-NW.
x = 6710048,50 y = 527520,17 z = 18,13

2014

KM 40383

VIROLAHTI MESKÄÄRTTY

KM 40383

Kerros 7, ruutu 6710048,5/527519,5

1758 **maanäyte**, 1 kpl
Savea ja hiiltä seinärakenteesta.
x = 6710048,74 y = 527519,51 z = 18,10

1759 **puulajinäyte**, 1 kpl
Kohtisuoraan seinälinjaa vasten, NE-SW.
x = 6710048,63 y = 527519,81 z = 18,13

Kerros 7, ruutu 6710048,5/527520,0

1760 **hiili**, 1 kpl
Hiili- ja puulajinäyte.
x = 6710048,62 y = 527520,03 z = 18,05

Kerros 9, ruutu 6710048,5/527520,0

1761 **puulajinäyte**, 1 kpl
Hiili- ja puulajinäyte.
x = 6710048,62 y = 527520,49 z = 17,95

ALUE 2, näytteet

Kerros 6, ruutu 6710049,5/527526,5

1762 **puulajinäyte**, 1 kpl
x = 6710049,58 y = 527526,75 z = 18,43

Kerros 9, ruutu 6710049,0/527526,5

1763 **hiili**, 1 kpl
x = 6710049,09 y = 527526,70 z = 18,23

Kerros 10, ruutu 6710049,0/527525,0

1764 **hiili**, 1 kpl
x = 6710049,20 y = 527525,46 z = 18,43

Kerros 11, ruutu 6710049,5/527526,0

1765 **hiili**, 1 kpl
x = 6710049,64 y = 527526,23 z = 18,16