

*Historiallisen ajan asuinpaikkalöytöjä,
jotka FM Tarja Knuutinen kaivautti Raaseporin
Slottsmalmenin asuinpaikalta 30.5.-28.6.2014 ja
toimitti Kansallismuseon kokoelmiin.*

Diar. 5.9.2014

Luetteloinut: Elina Terävä

ALUE 1

Yksikkö 1	Y1-0 Raha Hopea	Kerros 0 1 kpl	-	0,68 g
	Gotlantilainen aurto ("gootti"). Toisella puolella lampaan keskivartalo, jossa viiri sekä tekstiä reunoilla. Toisella puolella sivuun lyöty liljaleima. 1340-1400. Mitat (mm): Halkaisija 18; paksuus 0,5			
Yksikkö 2	Y1-0 Esineen katkelma Kupariseos	Kerros 0 1 kpl	-	2,57 g
	Pieni, varrasmainen, kaarevasti taipunut kappale. Litistyy toista päätä kohden, toinen pää paksu ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. Mitat (mm): Pituus 15; leveys 12; paksuus 2-5			
Yksikkö 3	Y1-0 Nappi/ niitti Lyijy/ tina	Kerros 0 1 kpl	-	2,67 g
	Pyöreä, tasapintainen lyijy- tai tinanappi/niitti. Alapinnalta, suunnilleen keskeltä lähtee poikkileikkaukseltaan pyöreä varras, joka on katkennut. Huonokuntoinen. Mitat (mm): Halkaisija 16; paksuus 2; vartaan halkaisija 4; vartaan pituus 5 Xkoo: 6653251.596 / Ykoo: 24480646.424 / Zkoo: 2.303 / TiD: 76			
Yksikkö 4	Y1-0 Naula Rauta	Kerros 0 1 kpl	-	13,15 g
	Taottu naula, jossa nelikulmainen, hiukan taipunut kanta ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainenvarras. Varras päästä taipunut ja katkennut. Mitat (mm): Kannan halkaisijat 18x21; pituus 48 Xkoo: 6653248.202 / Ykoo: 24480646.093 / Zkoo: 2.153 / TiD: 95			

Yksikkö	Y1-0	Kerros 0	
5	Hevosenkänäula		
	Rauta	1 kpl	- 3,85 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa hiukan sienenmuotoinen kanta.		
	Litteä		
	varras kaarevasti taipunut ja päästä katkennut.		
	Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus 24		
	Xkoo: 6653248.474 / Ykoo: 24480646.923 / Zkoo: 2.285 / TiD: 79		
Yksikkö	Y1-0	Kerros 0	
6	Sinkilä		
	Rauta	1 kpl	- 12,24 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmaisesta vartaasta taivutettu U:n muotoinen		
	esine. Vartaiden päät litistetty ja taivutettu sivulle samaan suuntaan, toinen		
	suorakulmaisesti ja toinen kaarevasti. Sinkilä?		
	Mitat (mm): Vartaan halkaisijat 5x3-4; esineen halkaisijat 55x42		
	Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480647.0		
Yksikkö	Y1-0	Kerros 0	
7	Naula		
	Rauta	1 kpl	- 24,94 g
	Jykevää, taottu naula, jossa hiukan kulmikas kanta ja paksu, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras. Varras päästä kotkattu.		
	Mitat (mm): Kannan halkaisijat 20x25; pituus 98		
	Xkoo: 6653248.380 / Ykoo: 24480648.751 / Zkoo: 2.448 / TiD: 74		
Yksikkö	Y1-0	Kerros 0	
8	Naula		
	Rauta	1 kpl	- 16,15 g
	Taottu naula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras pitkä ja suora.		
	Mitat (mm): Kannan halkaisijat 13x16; pituus 92		
	Xkoo: 6653249.386 / Ykoo: 24480646.056 / Zkoo: 2.183 / TiD: 94		
Yksikkö	Y1-0	Kerros 0	
9	Hevosenkänäula		
	Rauta	1 kpl	- 5,59 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta hiukan kolmionmallinen ja litteä		
	varras lähes suora.		
	Mitat (mm): Kannan leveys 12; pituus 34		
	Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480647.0		

Yksikkö 10	Y1-0 Varras	Kerros 0		
	Rauta	1 kpl	-	3,05 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, suora varras.			
	Mitat (mm): Pituus 40; halkaisija 4			
	Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480647.0			
Yksikkö 11	Y1-0 Hevosenkänäula	Kerros 0		
	Rauta	1 kpl	-	4,19 g
	Pieni taottu hevosenkänäula, jonka kanta päältä nelikulmainen.			
	Litteä			
	varras hiukan taipunut kaarevasti.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisijat 8x11; pituus 25			
	Xkoo: 6653249.093 / Ykoo: 24480648.292 / Zkoo: 2.432 / TiD: 80			
Yksikkö 12	Y1-0 Levy	Kerros 0		
	Rauta	3 kpl	-	7,33 g
	Kolme rautalevyn fragmenttia, todennäköisesti samasta esineestä.			
	Isoimmassa suorakulmainen taitos ja mahdollisesti kaksi pyöreää			
	niittä			
	pinnalla?			
	Mitat (mm): Halkaisijat 31, 17 ja 13; paksuudet 2-4, 2 ja 1,5			
	Xkoo: 6653251.797 / Ykoo: 24480646.194 / Zkoo: 2.313 / TiD: 73			
Yksikkö 13	Y1-0 Hevosenkänäula	Kerros 0		
	Rauta	1 kpl	-	4,16 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa sienemuotoinen kanta. Litteä varras			
	kaarevasti taipunut ja päästä katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 13; pituus 25			
	Xkoo: 6653252.498 / Ykoo: 24480648.846 / Zkoo: 2.635 / TiD: 81			
Yksikkö 14	Y1-0 Kynttilänpidike	Kerros 0		
	Rauta	1 kpl	-	27,12 g
	Rautalevystä taivutettu lieriönmallinen kynttilänpidike, jonka pinta			
	kulmikas. Levyn päät eivät mene toiselta puolelta aivan yhteen.			
	Lieriön avoimen sivun vastaiselta sivulta alareunasta lähtee alaspäin			
	poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, joka on katkennut. Sisällä			
	mahd. jotakin ainesta?			
	Mitat (mm): Lieriön halkaisija 20, pituus 29; vartaan halkaisija 6-9x5, pituus 16; levyn			
	paksuus 2-3			

Yksikkö 15	Y1-0 Levy Rauta	Kerros 0 2 kpl	-	29,40 g
	Pyöreähkö rautalevyn katkelma, jossa yksi suora reuna, sekä mahdollisesti siitä murtunut rautafragmentti. Levyn alapinta suora, yläpinta hiukan kupera niin, että levy keskeltä paksumpi. Röntgenkuvassa näkyy, että esine on kulunut puhki. Mitat (mm): Halkaisijat 50x43 ja 17; paksuudet 1-6 ja 0,5			
Yksikkö 16	Y1-0 Levy Rauta	Kerros 0 1 kpl	-	11,02 g
	Hiukan puolisuunnikkaanmallinen rautalevy, jonka kolme nurkkaa murtuneet mahdollisten niitinreikien kohdalta. Yhdessä nurkassa pieni niitin tms reikä ja esineen pinnassa neljä pyöreäkantaista rautaniittiä epäsymmetrisesti aseteltuna. Mitat (mm): Halkaisijat 45x45, paksuus 1; niittien halkaisijat 8, 9, 10 ja 12; niitinreiän halkaisija 1			
Yksikkö 17	Y1-0 Levy Rauta	Kerros 0 1 kpl	-	5,26 g
	Pitkänmallinen rautalevyn katkelma, joka pitkittäin kaarevasti taipunut. Levy levenee hiukan toista lyhyttä päätä kohden. Lyhyet päät murtuneet. Mitat (mm): Halkaisijat 37x24; paksuus 2			
Yksikkö 18	Y1-0 Niitti Rauta	Kerros 0 1 kpl	-	33,98 g
	Jykevä niitti, jonka kanta kalotinmuotoinen, reunat kulmikkaiksi murtuneet. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja katkennut. Mitat (mm): Kannan halkaisija 27 ja paksuus 16; pituus 31			
Yksikkö 19	Y1-0 Esineen katkelma Rauta	Kerros 0 1 kpl	-	20,24 g
	Kulmikas raudankappale. Mitat (mm): Halkaisijat 28x21x12			

Yksikkö 20	Y1-0 Astia Punasavi	Kerros 0 1 kpl	-	4,90 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen, kova poltto. Ulkopinnalla kirkas, oranssinsävyinen, röpelöinen lyijylasite. Sisäpinnalla lasiteroiske, harmaata värjymää ja dreijausuria.			
	Mitat (mm): Halkaisija 37; paksuus 3			
	Xkoo: 6653252.501 / Ykoo: 24480646.183 / Zkoo: 2.321 / TiD: 72			
Yksikkö 21	Y1-0 Astia?	Kerros 0 1 kpl	-	4,74 g
	Litteä savenkappale, mahdollisesti keramiikkaa tms? Massa vaaleanharmaa, melko huokoinen ja siinä on sekoitetta. Pinnat melko suorat, mutta epätasaiset.			
	Mitat (mm): Halkaisija 33; paksuus 7			
	Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480646.0			
Yksikkö 22	Y1-0 Kannu	Kerros 0 1 kpl	-	10,43 g
	Harmaasavikannun kahvan katkelma. Massa vaaleanharmaa, melko tiivis ja siinä on sekoitteena mm. kiillettä. Kova poltto. Pinnat epätasaiset. Ulkopinta musta ja kiilloitettu, profiloitu aaltomaisesti niin, että kahvan reunat keskiosaa paksummat. Toisessa päässä sormenjälki, joka jäänyt kannun kylkeen painamisesta, toinen pää murtunut.			
	Mitat (mm): Halkaisija 35; paksuus 5-7			
	Xkoo: 6653249.299 / Ykoo: 24480647.223 / Zkoo: 2.232 / TiD: 93			
Yksikkö 23	Y1-1 Hevosenkänäula	Kerros 1 1 kpl	-	6,90 g
	Rauta Taottu hevosenkänäula, jossa kolmionmuotoinen kanta. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras päästä taipunut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 15; pituus 33			
	Xkoo: 6653249.109 / Ykoo: 24480648.346 / Zkoo: 2.454 / TiD: 98			

Yksikkö 24	Y1-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	4,40 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa suorakulmainen kanta. Litteä varras suora, kärki katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 12; pituus 31			
	Xkoo: 6653250.429 / Ykoo: 24480647.064 / Zkoo: 2.288 / TiD: 229			
Yksikkö 25	Y1-1 Esine	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	60,72 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, jyrkävä varras, joka kapenee kumpaakin päätä kohden. Varras lievästi kaarevasti taipunut ja sen koveralla pinnalla lähes keskellä on litteä, kolmionmallinen uloke.			
	Mitat (mm): Vartaan pituus 113, halkaisijat 5-12; ulokkeen halkaisijat 19x11x7			
	Xkoo: 6653250.962 / Ykoo: 24480646.650 / Zkoo: 2.267 / TiD: 228			
Yksikkö 26	Y1-1 Levy	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	14,12 g
	Rautalevyn katkelma, jonka yksi pitkä sivu ehjä ja suora, toinen lyhyt sivu viistoon leikattu (?) ja toinen lyhyt sivu kolmionmuotoon murtunut (?). Toinen pitkä sivu murtunut?			
	Mitat (mm): Halkaisijat 45x17; paksuus 4-5			
	Xkoo: 6653251.151 / Ykoo: 24480646.157 / Zkoo: 2.211 / TiD: 226			
Yksikkö 27	Y1-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	9,63 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa kolmionmuotoinen kanta. Litteä varras kaarevasti taipunut, päässä S:n muotoinen mutka.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 12; pituus 40			
	Xkoo: 6653251.326 / Ykoo: 24480646.588 / Zkoo: 2.315 / TiD: 225			
Yksikkö 28	Y1-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	7,64 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa kolmionmuotoinen, alaspäin paksuneva kanta. Litteä varras suora, kärki murtunut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 15; pituus 34			
	Xkoo: 6653251.508 / Ykoo: 24480646.748 / Zkoo: 2.302 / TiD: 224			

Yksikkö 29	Y1-1 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	5,36 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa hiukan sienemuotoinen kanta. Litteä varras suora, päästä hiukan taipunut ja katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus 30 Xkoo: 6653251.549 / Ykoo: 24480646.516 / Zkoo: 2.272 / TiD: 227			
Yksikkö 30	Y1-3 Raha Hopea	Kerros 1 1 kpl	-	0,75 g
	Gotlantilainen aurto ("gootti"). Toisella puolella erottuu sivuun lyöty lilja-leima. 1340-1400. Mitat (mm): Halkaisija 18; paksuus 0,5 Xkoo: 6653248.752 / Ykoo: 24480647.620 / Zkoo: 2.240 / TiD: 578			
Yksikkö 31	Y1-3 Brakteaatti Hopea	Kerros 1 3 kpl	-	0,13 g
	Kolme fragmenttia ruotsalaisesta kruunupääbrakteaatista. 1400-luvun loppu? Mitat (mm): Halkaisijat 6, 8 ja 11; paksuudet 0,5 Xkoo: 6653249.850 / Ykoo: 24480646.382 / Zkoo: 2.126 / TiD: 230			
Yksikkö 32	Y1-3 Raha Hopea	Kerros 1 1 kpl	-	0,80 g
	Gotlantilainen aurto ("gootti"). Toisella puolella erottuu lilja-leima, toinen puoli lyöty sivuun ja epäselvä. 1340-1400. Mitat (mm): Halkaisija 19; paksuus 0,5 Xkoo: 6653249.680 / Ykoo: 24480646.877 / Zkoo: 2.160 / TiD: 220			
Yksikkö 33	Y1-3 Hela? Hopea/ kupariseos?	Kerros 1 4 kpl	-	0,24 g
	Neljä fragmenttia koristeheloituksesta tms, joka koostuu pienistä, pyöreistä, yhteenliitetyistä kuperankoverista levyistä. Kahden "kupin" pohjassa pienet reiät. Sisäpinnoilla kultaus tms. Mitat (mm): Halkaisijat 3-7; pyöreiden kuppien halkaisijat 3 ja paksuudet 0,5; reikien halkaisijat 0,5 Xkoo: 6653249.270 / Ykoo: 24480646.601 / Zkoo: 2.130 / TiD: 497			

Yksikkö 34	Y1-3 Hela	Kerros 1		
	Hopea/ kupariseos?	1 kpl	-	0,18 g
	Pieni pyöreä hela, jonka pintaan kohokuvioitu pyöreistä palloista koostuva 8-terälehtinen kukka ja reunaa kiertävä kohoura. Pinnalla kultaus tms. Kukan vastakkaisilla puolilla kaksi pientä reikää.			
	Mitat (mm): Halkaisija 10; paksuus 0,5; reikien halkaisijat 1			
	Xkoo: 6653251.930 / Ykoo: 24480646.343 / Zkoo: 2.266 / TiD: 604			
Yksikkö 35	Y1-3 Levy	Kerros 1		
	Kupariseos	14 kpl	-	0,97 g
	14 osaan hajonnut pronssilevy/ hela.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 3-10; paksuudet 1			
	Xkoo: 6653248.416 / Ykoo: 24480647.980 / Zkoo: 2.292 / TiD: 579			
Yksikkö 36	Y1-3 Esineen katkelma?	Kerros 1		
	Kupariseos?	3 kpl	-	2,96 g
	Mahdollisesti kolme fragmenttia pronssilevystä, joka taivutettu kulmikkaaksi lieriöksi. Sisällä oranssia hiekkaa tms.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 10, 13 ja 23; levyjen paksuus 0,5			
	Xkoo: 6653248.770 / Ykoo: 24480646.518 / Zkoo: 1.993 / TiD: 848			
Yksikkö 37	Y1-3 Levy	Kerros 1		
	Kupariseos	1 kpl	-	0,96 g
	Pieni kolmionmallinen levy, joka kaarevasti taipunut.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 8x22; paksuus 2			
	Xkoo: 6653248.983 / Ykoo: 24480647.680 / Zkoo: 2.187 / TiD: 716			
Yksikkö 38	Y1-3 Hela	Kerros 1		
	Kupariseos	1 kpl	-	0,47 g
	Nelikulmaisen helan pää. Yksi sivu murtunut pyöreän niitinreiän kohdalta, yksi sivu hiukan taipunut ja sitten mahdollisesti murtunut.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 11x12; paksuus 0,5; niitinreiän halkaisija 3			
	Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.5			
Yksikkö 39	Y1-3 Varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	0,46 g
	Ohut, poikkileikkaukseltaan pyöreä, kaarevasti taipunut varras.			
	Mitat (mm): Pituus 22; halkaisija 2			
	Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480646.0			

Yksikkö 40	Y1-3 Naula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	10,14 g
	Taottu naula, jonka kanta hiukan nelikulmainen. Pintaan tarttunut savea tms. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras ehkä kotkattu?			
	Mitat (mm): Kannan halkaisijat 19x20; pituus 46?			
	Xkoo: 6653248.380 / Ykoo: 24480646.573 / Zkoo: 2.021 / TiD: 720			
Yksikkö 41	Y1-3 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	4,55 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa sienemuotoinen kanta. Litteä varras kaarevasti taipunut ja päästä kotkattu.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus 31			
	Xkoo: 6653248.077 / Ykoo: 24480646.614 / Zkoo: 1.991 / TiD: 847			
Yksikkö 42	Y1-3 Esineen katkelma	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	1,27 g
	Ohut, pitkänmallinen rautalevyn katkelma, joka kapenee toiseen päähän. Yksi reuna ehjä ja suora?			
	Mitat (mm): Halkaisijat 25x9; paksuus 1-4			
	Xkoo: 6653248.203 / Ykoo: 24480646.894 / Zkoo: 2.007 / TiD: 722			
Yksikkö 43	Y1-3 Levy	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	0,60 g
	Ohut, kolmionmallinen levyn katkelma, joka kapenee toiseen päähän varrasmaisesti. Taipunut kaarevasti.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 23x4; paksuus 2			
	Xkoo: 6653248.203 / Ykoo: 24480646.894 / Zkoo: 2.007 / TiD: 722			
Yksikkö 44	Y1-3 Levy	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	1,95 g
	Ohut, pitkänmallinen, nelikulmainen levy, joka levenee toista päätä kohden. Taipunut kahdesta kohtaa kulmikkaasti ja hiukan kierteisesti.			
	Mitat (mm): Pituus n. 45; leveys 6-11; paksuus 0,5			
	Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480646.5			

Yksikkö 45	Y1-3 Varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	5,13 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteähkö varras, joka kapenee toiseen päähän. Kaarevasti taipunut, kärjestä hiukan enemmän. Hevosenkänäulan kotkattu varras?			
	Mitat (mm): Halkaisijat 4-9; pituus 30			
	Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480646.5			
Yksikkö 46	Y1-3 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	3,68 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa kolmionmuotoinen kanta. Litteä varras lievästi kaarevasti taipunut, kärki murtunut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 13; pituus 27			
	Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480646.5			
Yksikkö 47	Y1-3 Varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	1,00 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, kaarevasti taipunut ja kiertynyt varras.			
	Mitat (mm): Pituus 22; halkaisija 3x5			
	Xkoo: 6653248.147 / Ykoo: 24480647.289 / Zkoo: 2.143 / TiD: 496			
Yksikkö 48	Y1-3 Rengas	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	1,41 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmaisesta rautavartaasta taivutettu soikeahko rengas.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 14x16; vartaan paksuus 3			
	Xkoo: 6653248.219 / Ykoo: 24480647.105 / Zkoo: 2.090 / TiD: 674			
Yksikkö 49	Y1-3 Naula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	8,30 g
	Taottu naula, jonka kanta hiukan nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisijat 17x18; pituus 31			
	Xkoo: 6653248.031 / Ykoo: 24480647.733 / Zkoo: 2.180 / TiD: 586			

Yksikkö 50	Y1-3 Naula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	10,00 g
	Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras loivan S:n muotoisesti yläosasta taipunut ja katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisijat 19x21; pituus 60			
	Xkoo: 6653248.133 / Ykoo: 24480647.865 / Zkoo: 2.216 / TiD: 587			
Yksikkö 51	Y1-3 Varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	3,04 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, joka litistyy toiseen päähän.			
	Mitat (mm): Pituus 28; halkaisija 6			
	Xkoo: 6653248.470 / Ykoo: 24480647.711 / Zkoo: 2.166 / TiD: 590			
Yksikkö 52	Y1-3 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	7,46 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa sienemuotoinen kanta. Litteä varras kaarevasti taipunut. Pahoin korrodoitunut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 19; pituus 40			
	Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480647.5			
Yksikkö 53	Y1-3 Varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	8,42 g
	Poikkileikkaukseltaan kolmikulmainen varras, joka kapenee kumpaakin päätä kohden.			
	Mitat (mm): Pituus 93; halkaisija 6			
	Xkoo: 6653248.306 / Ykoo: 24480648.130 / Zkoo: 2.297 / TiD: 654			
Yksikkö 54	Y1-3 Rengas	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	12,71 g
	Poikkileikkaukseltaan pyöreästä, hiukan litteähköstä vartaasta taivutettu rengas. Yhdessä kohdassa mahdollisesti joku paksunnos?			
	Mitat (mm): Halkaisija 33; vartaan paksuus 7-9			
	Xkoo: 6653248.040 / Ykoo: 24480648.392 / Zkoo: 2.346 / TiD: 655			

Yksikkö 55	Y1-3 Levy Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	3,65 g
	Kahteen osaan hajonnut hiukan kolmionmuotoinen rautalevyn katkelma. Mitat (mm): Halkaisijat 23x29; paksuus 3-5; niitin halkaisija 6 Xkoo: 6653248.330 / Ykoo: 24480648.170 / Zkoo: 2.229 / TiD: 678			
Yksikkö 56	Y1-3 Esineen katkelma Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	6,80 g
	Kaareva, levymäinen rauta, joka kapenee kumpaakin päätä kohden. Toinen pitkä sivu kupera ja terämäinen, toinen kovera ja hamaramainen. Röntgenkuvan perusteella sisällä vain hiukan rautaa säilynyt? Mitat (mm): Pituus 57; leveys 3-11; paksuus 6 Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480648.0			
Yksikkö 57	Y1-3 Varras Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	5,13 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, loivan S:n muotoon taipunut varras. Mitat (mm): Pituus 32; halkaisija 7 Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480648.0			
Yksikkö 58	Y1-3 Varras Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	12,82 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, joka levenee toista päätä kohden. Leveä pää litistetty ja katkaistu (lyöty poikki?). Toinen pää katkennut. Mitat (mm): Pituus 47; halkaisija 7-12 Xkoo: 6653248.488 / Ykoo: 24480648.575 / Zkoo: 2.353 / TiD: 539			
Yksikkö 59	Y1-3 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	3,81 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa sienemuotoinen kanta. Litteä varras kaarevasti taipunut ja katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus 27 Xkoo: 6653248.407 / Ykoo: 24480648.500 / Zkoo: 2.329 / TiD: 649			

Yksikkö 60	Y1-3 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	4,40 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa sienemuotoinen kanta. Litteä varras suora ja päästä katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 9; pituus 33			
	Xkoo: 6653248.609 / Ykoo: 24480646.435 / Zkoo: 2.070 / TiD: 719			
Yksikkö 61	Y1-3 Naula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	11,47 g
	Taottu naula, jonka kanta hiukan nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja katkennut. Pahoin korrodoitunut.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisijat 19x24; pituus 34			
	Xkoo: 6653248.905 / Ykoo: 24480646.286 / Zkoo: 1.968 / TiD: 849			
Yksikkö 62	Y1-3 Varras	Kerros 1		
	Rauta	2 kpl	-	0,94 g
	Kaksi ohutta, U:n muotoon taivutettua rautavartaan fragmenttia.			
	Mitat (mm): Pituudet n. 25 ja 32; paksuudet 4 ja 2			
	Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480646.0			
Yksikkö 63	Y1-3 Naula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	3,12 g
	Taottu naula, jonka kanta soikeahko. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä, suora ja katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisijat 12x14; pituus 37			
	Xkoo: 6653248.717 / Ykoo: 24480646.985 / Zkoo: 2.191 / TiD: 583			
Yksikkö 64	Y1-3 Naula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	10,37 g
	Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisija 17; pituus 59			
	Xkoo: 6653248.873 / Ykoo: 24480646.716 / Zkoo: 2.068 / TiD: 718			
Yksikkö 65	Y1-3 Naula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	5,11 g
	Taottu naula, jonka kanta hiukan nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras ohut ja kotkattu.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisijat 12x14; pituus 53			
	Xkoo: 6653248.521 / Ykoo: 24480646.754 / Zkoo: 2.042 / TiD: 721			

Yksikkö 66	Y1-3 Levy Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	0,43 g
	Pieni pitkänmallinen levynfragmentti. Hiukan kaareva. Mitat (mm): Halkaisijat 17x5; paksuus 2 Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480646.5			
Yksikkö 67	Y1-3 Naula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	3,42 g
	Taottu naula, jonka kanta hiukan kolmikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras ohut ja kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Kannan halkaisija 12; pituus 39 Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480646.5			
Yksikkö 68	Y1-3 Varras Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	0,59 g
	Pieni, ohut ja litteä, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, joka levenee toista päätä kohden. Mitat (mm): Pituus 19; halkaisijat 1-7 Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480647.0			
Yksikkö 69	Y1-3 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	3,29 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa sienenmuotoinen kanta. Litteä varras kaarevasti ja kierteisesti taipunut sekä katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus 26 Xkoo: 6653248.755 / Ykoo: 24480647.780 / Zkoo: 2.252 / TiD: 581			
Yksikkö 70	Y1-3 Naula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	14,64 g
	Taottu naula, jonka kanta hiukan nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja katkennut. Mitat (mm): Kannan halkaisijat 16x19; pituus 55 Xkoo: 6653248.731 / Ykoo: 24480647.702 / Zkoo: 2.251 / TiD: 582			

Yksikkö 71	Y1-3 Naula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	11,31 g
	Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras päästä kierteisesti kotkattu. Mitat (mm): Kannan halkaisija 16; pituus n. 70 Xkoo: 6653248.986 / Ykoo: 24480647.646 / Zkoo: 2.200 / TiD: 717			
Yksikkö 72	Y1-3 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	7,23 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa hiukan sienemuotoinen kanta. Litteä varras suora ja katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 15; pituus 34 Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.0			
Yksikkö 73	Y1-3 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	4,06 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa hiukan sienemuotoinen kanta. Litteä varras kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Kannan leveys 16; pituus 28 Xkoo: 6653249.222 / Ykoo: 24480646.599 / Zkoo: 2.113 / TiD: 584			
Yksikkö 74	Y1-3 Kuona? Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	20,95 g
	Hiukan nelikulmainen, litteähkö raudankappale. Kaarevasti taipunut ja pahoin korrodoitunut. Röntgenkuvan perusteella rakenne vaikuttaisi kuonamaiselta. Mitat (mm): Halkaisijat 41x27x21 Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.5			
Yksikkö 75	Y1-3 Naula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	3,97 g
	Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kaarevasti taipunut ja melko ohut. Mitat (mm): Kannan halkaisija 15; pituus 33 Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.5			

Yksikkö 76	Y1-3 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	3,10 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa pieni kanta. Litteä varras melko suora ja katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 10; pituus 23			
	Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.5			
Yksikkö 77	Y1-3 Neula?	Kerros 1		
	Rauta	2 kpl	-	0,69 g
	Kaksi ohutta, poikkilaikkaukseltaan pyöreää rautavartaan fragmenttia. Toinen suora, toinen kaareva. Mahdollisesti neulan fragmentteja.			
	Mitat (mm): Pituudet 20 ja 23; paksuudet 3 ja 2			
	Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480647.0			
Yksikkö 78	Y1-3 Esine	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	12,67 g
	Kahdesta poikkileikkaukseltaan nelikulmaisesta vartaasta koostuva T:n muotoinen esine. Ylemmän vartaan päät taivutettu takaisin sen keskeltä lähtevää varrasta kohden niin, että T:n päihin muodostuu lenkit. Keskellä oleva varras kapenee kärkeä kohden.			
	Mitat (mm): Vartaiden pituudet 40 ja 45; paksuudet 8 ja 4-7			
	Xkoo: 6653249.068 / Ykoo: 24480648.233 / Zkoo: 2.347 / TiD: 580			
Yksikkö 79	Y1-3 Varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	1,11 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmaisen vartaan katkelma, joka taivutettu kulmikkaasti koukuksi.			
	Mitat (mm): Koukun halkaisijat 12x15; vartaan paksuus 5			
	Xkoo: 6653249.683 / Ykoo: 24480646.951 / Zkoo: 2.176 / TiD: 222			
Yksikkö 80	Y1-3 Varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	1,95 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä varras.			
	Mitat (mm): Pituus 25, halkaisijat 3x5			
	Xkoo: 6653249.902 / Ykoo: 24480646.779 / Zkoo: 2.168 / TiD: 223			

Yksikkö 81	Y1-3 Levy Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	37,36 g
<p>Pitkänmallinen, jyrävä rautalevy. Toinen lyhyt pää kaareva, toinen murtunut suoraksi. Keskeltä hiukan kapeampi. Röntgenkuvassa näkyvät rakenteessa olevat halkeamat.</p> <p>Mitat (mm): Pituus 68; leveys 18-21, paksuus 4-6 Xkoo: 6653249.950 / Ykoo: 24480646.934 / Zkoo: 2.123 / TiD: 648</p>				
Yksikkö 82	Y1-3 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	3,87 g
<p>Taottu hevosenkänäula, jossa hiukan sienemuotoinen kanta. Litteä varras suora ja katkennut.</p> <p>Mitat (mm): Kannan leveys 13; pituus 25 Xkoo: 6653250.987 / Ykoo: 24480647.280 / Zkoo: 2.334 / TiD: 647</p>				
Yksikkö 83	Y1-3 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	6,82 g
<p>Taottu hevosen jääkänäula, jossa toiselta puolelta kolmion-, toiselta vinoneliönmuotoinen kanta. Litteä varras suora.</p> <p>Mitat (mm): Kannan leveys 15; pituus 46 Xkoo: 6653250.887 / Ykoo: 24480646.706 / Zkoo: 2.258 / TiD: 675</p>				
Yksikkö 84	Y1-3 Varras Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	5,46 g
<p>Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, kaarevasti taivutettu varras, joka kapenee toiseen päähän.</p> <p>Mitat (mm): Pituus 39; halkaisija 4-8 Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480646.0</p>				
Yksikkö 85	Y1-3 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	3,91 g
<p>Taottu hevosenkänäula, jossa hiukan sienemuotoinen kanta. Litteä varras lähes suora.</p> <p>Mitat (mm): Kannan leveys 12; pituus 36 Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480646.0</p>				

Yksikkö 86	Y1-3 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	5,78 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa hiukan kolmiomuotoinen kanta. Litteä varras lähes suora ja katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 13; pituus 30 Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480646.0			
Yksikkö 87	Y1-3? Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	3,81 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa hiukan sienemuotoinen kanta. Litteä varras lähes suora, katkennut kahteen osaan. Mitat (mm): Kannan leveys 12; pituus 31			
Yksikkö 88	Y1-3 Astia	Kerros 1		
	Kivitavara	1 kpl	-	1,99 g
	Siegburgilaisen kivilasiasian kylkipala. Massa tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Ulkopinta vaaleanpunertavanruskea, sisäpinta vaaleanharmaa ja sillä dreijausuria. Ajoitus 1350-1550. Mitat (mm): Halkaisija 25; paksuus 4 Xkoo: 6653249.413 / Ykoo: 24480646.306 / Zkoo: 2.162 / TiD: 498			
Yksikkö 89	Y1-3 Keraami	Kerros 1		
	Punasavi	1 kpl	-	21,13 g
	Massaltaan tumman tiilenpunainen, kovapolttainen kappale, jossa karkea sekoite. Palan neljä pintaa lasimaiseksi palaneet ja epätasaiset. Kappale hiukan kuonaantunut. Tiilen kappale? Mitat (mm): Halkaisija 38 Xkoo: 6653248.853 / Ykoo: 24480648.585 / Zkoo: 2.351 / TiD: 499			
Yksikkö 90	Y1-3 Astia	Kerros 1		
	Punasavi	1 kpl	-	2,12 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään harmaa, murtumakohdista hiukan punertava. Palan profiili horisontaalisesti kaareva. Pinnat harmaat ja röpelöiset, sisäpinnalla lyijylasitejämiä ja ulkopinnalla lyijylasiteroiske. Mitat (mm): Halkaisija 26; paksuus 3 Xkoo: 6653249.154 / Ykoo: 24480646.204 / Zkoo: 2.103 / TiD: 540			

Yksikkö 91	Y1-3 Keraami Harmaasavi	Kerros 1 1 kpl	-	4,39 g
	Massaltaan vaaleanharmaa, melko huokoinen kappale, jossa pyöreäksi muotoiltu reuna. Palan pinnalla kulunut pinnoite. Mitat (mm): Halkaisija 24; paksuus 15 Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480647.0			
Yksikkö 92	Y1-3 Keraami Harmaasavi	Kerros 1 1 kpl	-	0,52 g
	Massaltaan vaaleanharmaa, melko huokoinen, ohut kappale. Toinen pinta säilynyt? Mitat (mm): Halkaisija 16; paksuus 1,5 Xkoo: 6653248.399 / Ykoo: 24480647.672 / Zkoo: 2.167 / TiD: 588			
Yksikkö 93	Y1-3 Astia Harmaasavi	Kerros 1 2 kpl	-	1,00 g
	Kaksi harmaasaviastian kylkipalaa. Massat harmaat, melko huokoiset, sekoitteena mm. kiilettä. Toisessa palassa molemmat pinnat säilyneet, ulkopinta musta ja kiilloitettu ja sillä on uria, sisäpinta rusehtava. Toisessa palassa vain rusehtava sisäpinta säilynyt. Mitat (mm): Halkaisijat 15 ja 10, paksuudet 4,5 ja 4 Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480648.5			
Yksikkö 94	Y1-3 Pikari Astialasi	Kerros 1 1 kpl	-	0,22 g
	Pieni, massaltaan väritön, vihertävä lasinpala, todennäköisesti pikarista, ehkä jalkalevystä tai pohjasta. Massassa hiukan ilmakuplia. Pala ohenee toista reunaa kohden. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku. Mitat (mm): Halkaisija 12; paksuus 0,5-1,5 Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480646.5			
Yksikkö 95	Y1-3 Pikari Astialasi	Kerros 1 1 kpl	-	0,53 g
	Pala nauharuodepikarin kyljestä (fadenrippenbecher). Massa väritön, vihertävä, sameaksi syöpynyt. Palan ulkopinnalla erottuu nauharuoteen pää. 1300-luvun loppu, 1400-luvun alku? Mitat (mm): Halkaisija 16; paksuus 0,5-1 Xkoo: 6653249.047 / Ykoo: 24480647.959 / Zkoo: 2.341 / TiD: 221			

Yksikkö 96	Y1-3 Pikari Astialasi Ohut, massaltaan väritön, syöpynyt lasinpala, todennäköisesti pikarista. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku? Mitat (mm): Halkaisija 18; paksuus 0,5 Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480646.5	Kerros 1 1 kpl -	0,19 g
Yksikkö 97	Y1-3 Pikari Astialasi Kaksi yhteensopivaa (tuore murtumapinta) palaa nauharuodepikarin kyljestä (fadenrippenbecher). Massa väritön, vihertävä, sameaksi syöpynyt. Paloissa ulkopinnalla nauharuoteen katkelmat. 1300-luvun loppu, 1400-luvun alku? Mitat (mm): Halkaisijat 23, paksuudet 0,5; nauharuoteen paksuus 1 Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480646.0	Kerros 1 2 kpl -	0,94 g
Yksikkö 98	Y1-3 Nappi? Luu Kolmeen osaan hajonnut pyöreä, tasapintainen luunappi. Napin keskellä reikä ja alapinnalta lähtee lieriömäinen varsi. Mitat (mm): Halkaisija 24; paksuus 2; varren halkaisija 9; varren korkeus 4 Xkoo: 6653248.346 / Ykoo: 24480647.802 / Zkoo: 2.179 / TiD: 589	Kerros 1 1 kpl -	1,48 g
Yksikkö 99	Y1-3 Kotilo Kotilo Pieniksi muruiksi hajonnut kierteinen kotilo. Mitat (mm): Suurimman palan halkaisija 8 Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480648.0	Kerros 1 1 kpl -	0,01 g
Yksikkö 100	Kerros 0/1 Sormus Kupariseos Pronssisormuksen katkelma, jossa osittain murtunut kuusikulmionmuotoinen levy ja osa sormuksen rengasta säilynyt. Levyn reunoja kiertää neliönmuotoisella punsselilla tehty pistemäinen kuusikulmio ja sama pistekoristelu kiertää sormuksen renkaan keskellä. Levyn keskellä on ristikuvio, jossa sakarat on tehty neliönmuotoisella punsselilla pistekoristeluna, ristin keskellä on yksi rengas ja ristin sakaroiden päissä kolmesta renkaasta koostuva koriste. Mitat (mm): Levyn halkaisijat 22x15; levyn paksuus alle 0,5; renkaan säilyneen osan pituus 18; renkaan leveys 2; renkaan paksuus 0,5	 1 kpl -	1,25 g

- Yksikkö Kerros 0/1
101 Astia?
 Kupariseos 1 kpl - 5,66 g
 Mahdollisesti pronssiastian reunapala. Reuna suora ja ulospäin profiloitu.
 Mitat (mm): Astian suun halkaisija n. 160?; palan halkaisija 20; reunan paksuus 4; kyljen paksuus 3
- Yksikkö Kerros 0/1
102 Ammus
 Lyijy 1 kpl - 16,91 g
 Käsituliaseen lyijykuula, jonka pohjassa matala tasainen jalka ja siihen nähden kohtisuorassa pintaa kiertää valu-ura.
 Mitat (mm): Halkaisija 13-14
- Yksikkö Kerros 0/1
103 Veitsi
 Rauta 1 kpl - 21,00 g
 Puoliruodollinen siro puukko. Terä melko pieni ja kärjessä hamara kaartuu alaspäin, terä suora. Pitkä ruoto lähtee terän keskiosasta ja sen poikkileikkaus on nelikulmainen. Ruodon pää murtunut ja taipunut 19 mm päässä kärjestä, minkä lisäksi ruoto hiukan taipunut terän juuresta.
 Mitat (mm): Pituus 160; terän pituus 78, leveys 13, hamaran paksuus 5; ruodon pituus 82, halkaisijat 4x6
- Yksikkö Kerros 0/1
104 Veitsi?
 Rauta 1 kpl - 3,73 g
 Mahdollisesti pahoin korrodoitunut veitsen tms. terän katkelma.
 Mitat (mm): Pituus 27; leveys 14; hamaran paksuus 5
- Yksikkö Kerros 0/1
105 Esine
 Rauta 1 kpl - 28,84 g
 Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, jonka pää litistetty ja taivutettu kolmionmuotoiseksi lenkiksi.
 Mitat (mm): Pituus 75; vartaan halkaisija 5-11; lenkin halkaisijat 23x21
- Yksikkö Kerros 0/1
106 Hela
 Rauta 1 kpl - 0,65 g
 Ohut, hiukan nelikulmainen rautalevyn kappale, jonka yksi nurkka ja kaksi lyhyttä sivua murtuneet.
 Mitat (mm): Halkaisijat 18x13; paksuus 0,5

ALUE 2

Yksikkö 107	Y2-0 Hevosenkänäula?	Kerros 0		
	Rauta	1 kpl	-	6,57 g
	Mahdollisesti jyrävä hevosenkänäula, jossa hiukan kolmionmuotoinen pää ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras. Varras suora ja katkennut. Pahoin korrosoitunut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 18; pituus 38			
	Xkoo: 6653248.477 / Ykoo: 24480637.505 / Zkoo: 1.440 / TiD: 78			
Yksikkö 108	Y2-0 Hevosenkänäula	Kerros 0		
	Rauta	1 kpl	-	4,51 g
	Osittain hajonnut, taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Litteä varras suora ja kärki katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 15; pituus 30			
	Xkoo: 6653250.023 / Ykoo: 24480637.159 / Zkoo: 1.451 / TiD: 77			
Yksikkö 109	Y2-0 Naula	Kerros 0		
	Rauta	1 kpl	-	9,56 g
	Taottu naula, jonka kanta murtunut nelikulmaiseksi. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras lähes suora.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisijat 14x15; pituus 41			
	Xkoo: 6653250.923 / Ykoo: 24480638.480 / Zkoo: 1.567 / TiD: 75			
Yksikkö 110	Y2-0 Avain?	Kerros 0		
	Rauta	1 kpl	-	6,24 g
	Mahdollisesti putkilukon avaimen pää. Esine koostuu poikkileikkaukseltaan pyöreästä, ontosta vartaasta, joka on katkennut. Vartaan päässä on rengasmainen rautahela ja sen toisella puolella pyöreähkö, hela halkova levy, jonka keskellä reikä.			
	Mitat (mm): Säilyneen vartaan pituus 5 ja halkaisijat 8x9; rengashelan halkaisijat 9x12 ja leveys 5; päässä olevan levyn halkaisijat 16x21 ja paksuus 3			
Yksikkö 111	Y2-0 Varras	Kerros 0		
	Rauta	1 kpl	-	0,67 g
	Pieni, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä vartaan katkelma, joka kapenee toiseen päähän. Taipunut kaarevasti ja hiukan kierteisesti.			
	Mitat (mm): Pituus 14; leveys 5; paksuus 3			

Yksikkö 112	Y2-0 Varras Rauta Ohut, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras. Mitat (mm): Pituus 25; halkaisija 2	Kerros 0 1 kpl -	 0,33 g
Yksikkö 113	Y2-1 Raha Hopea Hyvin kuparipitoista hopeaa oleva ruotsalainen raha. Kaksi reunaa murtuneet suoriksi. Huonokuntoinen, leimoja ei erotu. Mitat (mm): Halkaisija 16; paksuus 0,5 Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480638.5	Kerros 1 1 kpl -	 0,60 g
Yksikkö 114	Y2-1 Hevosenkänäula Rauta Taottu hevosenkänäula, jossa hiukan kolmionmuotoinen kanta. Litteä varras lähes suora, päästä hiukan taipunut ja katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus 31 Xkoo: 6653250.359 / Ykoo: 24480637.783 / Zkoo: 1.472 / TiD: 219	Kerros 1 1 kpl -	 4,52 g
Yksikkö 115	Y2-1 Naula Rauta Taottu naula, jonka kanta hiukan nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kannan juuresta lievästi taipunut. Mitat (mm): Kannan halkaisijat 13x18; pituus 45 Xkoo: 6653250.784 / Ykoo: 24480638.493 / Zkoo: 1.523 / TiD: 181	Kerros 1 1 kpl -	 4,22 g
Yksikkö 116	Y2-1 Hevosenkänäula Rauta Taottu hevosenkänäula, jossa hiukan kolmionmuotoinen kanta. Litteä varras lähes suora ja katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus 21 Xkoo: 6653250.902 / Ykoo: 24480638.569 / Zkoo: 1.528 / TiD: 182	Kerros 1 1 kpl -	 1,61 g
Yksikkö 117	Y2-1 Hevosenkänäula Rauta Taottu hevosenkänäula, jossa hiukan vinoneliönmuotoinen kanta. Litteä varras päästä kaarevasti taipunut ja katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 11; pituus 35 Xkoo: 6653251.244 / Ykoo: 24480637.925 / Zkoo: 1.520 / TiD: 184	Kerros 1 1 kpl -	 6,59 g

Yksikkö 118	Y2-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	5,40 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa hiukan sienenmuotoinen kanta. Litteä varras kaarevasti taipunut ja katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus n. 28 Xkoo: 6653251.034 / Ykoo: 24480638.423 / Zkoo: 1.529 / TiD: 183			
Yksikkö 119	Y2-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	5,60 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa hiukan kolmionmuotoinen kanta. Litteä varras melko suora ja katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 13; pituus 33 Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 120	Y2-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	4,74 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa hiukan nelikulmainen kanta. Litteä varras kaarevasti taipunut ja katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 13; pituus 31 Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 121	Y2-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	4,11 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa hiukan kolmionmuotoinen kanta. Litteä varras suora ja katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus 36 Xkoo: 6653252.985 / Ykoo: 24480638.358 / Zkoo: 1.548 / TiD: 168			
Yksikkö 122	Y2-1 Naula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	15,48 g
	Taottu naula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kannan juuresta lievästi taipunut, muuten suora. Mitat (mm): Kannan halkaisijat 17x18; pituus 60 Xkoo: 6653253.849 / Ykoo: 24480638.627 / Zkoo: 1.573 / TiD: 186			

Yksikkö 123	Y2-1 Levy Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	2,40 g
	Pahoin korrodoitunut levymäinen raudankappale. Mitat (mm): Halkaisijat 22x11, paksuus 5 Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 124	Y2-1 Astia Kivitavara	Kerros 1 1 kpl	-	15,39 g
	Mahdollisesti Waldenburgilaisen tai Reininmaalaisen kivisaviastian kylkipala kahvan juuresta. Massa tiivis, väriltään harmaa. Hiukan poikkileikkaukseltaan lähes soikean, alapuolelta suoran kahvan tyveä säilynyt. Ulkopinnalla punertavanruskea suolalasilite, sisäpinta hiukan vaaleamman punaruskea ja sillä ohuita dreijausuria. Ajoitus n. 1400-1550. Mitat (mm): Astian halkaisija 60-80; palan halkaisija 45; kyljen paksuus 4,5; kahvan halkaisijat 10x21 Xkoo: 6653253.440 / Ykoo: 24480638.598 / Zkoo: 1.528 / TiD: 187			
Yksikkö 125	Y2-1 Astia? Punasavi	Kerros 1 1 kpl	-	2,30 g
	Mahdollisesti punasaviastian kylkipala. Massa melko huokoinen, väriltään vaaleantiilenpunainen. Karkea sekoite. Yksi pinta säilynyt, sillä mahdollisesti kuluneen, hiukan kellertävän pinnoitteen jäämiä. Mitat (mm): Palan halkaisija 21; paksuus 5 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 126	Y2-1 Astia? Punasavi	Kerros 1 1 kpl	-	0,85 g
	Mahdollisesti punasaviastian kylkipala. Massa melko huokoinen, väriltään harmaa. Karkea sekoite. Pinnat suorat ja karheat. Mitat (mm): Palan halkaisija 19; paksuus 2 Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480637.0			

Yksikkö 127	Y2-1 Keraami Punasavi	Kerros 1 1 kpl	-	9,91 g
	Mahdollisesti kaakelin tai tiilen reunapala. Massa tiivis, tummanharmaaksi palanut, reunasta tumman tiilenpunainen. Karkea sekoite. Reuna päältä suora ja karkea, reunan juuressa mahdollisesti profilointi. Mitat (mm): Palan halkaisijat 27x24x21 Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 128	Y2-1 Astia?	Kerros 1 1 kpl	-	1,50 g
	Harmaasavi Mahdollisesti astian kylkipala. Massa melko huokoinen, väriltään harmaa, hiukan sekoitetta. Toinen pinta saattaa olla säilynyt, se hiukan nokeentuntu, epätasainen ja karhea. Mitat (mm): Palan halkaisija 19; paksuus 7 Xkoo: 6653253.370 / Ykoo: 24480638.556 / Zkoo: 1.542 / TiD: 188			
Yksikkö 129	Y2-2 Hevosenkänäula	Kerros 1 1 kpl	-	3,33 g
	Rauta Osittain hajonnut, huonokuntoinen, taottu hevosenkänäula, jonka kanta hiukan kolmionmuotoinen. Litteä varras suora ja katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 12; pituus 26 Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 130	Y2-2 Hevosenkänäula	Kerros 1 1 kpl	-	5,34 g
	Rauta Taottu hevosenkänäula, jossa hiukan sienenmuotoinen kanta. Litteä varras kannan juuresta kaarevasti taipunut ja katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 17; pituus 35 Xkoo: 6653250.833 / Ykoo: 24480637.155 / Zkoo: 1.458 / TiD: 231			
Yksikkö 131	Y2-2 Hevosenkänäula	Kerros 1 1 kpl	-	5,19 g
	Rauta Taottu hevosen jääkänäula, jossa toiselta puolelta kolmion- toiselta hiukan vinoneliönmuotoinen kanta. Litteä varras hiukan kaarevasti taipunut ja katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 13; pituus 29 Xkoo: 6653250.845 / Ykoo: 24480638.793 / Zkoo: 1.505 / TiD: 289			

Yksikkö 132	Y2-2 Niitti	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	0,58 g
	Pieni, suorakulmionmuotoinen, hiukan kuperankovera niitin kanta tai priikka. Lähes keskellä pieni pyöreä reikä.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 9x10; paksuus 1,5; reiän halkaisija 1			
	Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 133	Y2-2 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	9,33 g
	Osittain hajonnut, huonokuntoinen, taottu hevosenkänäula, jonka kanta hiukan kolmionmuotoinen. Litteä varras suora ja katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 16; pituus 30			
	Xkoo: 6653254.520 / Ykoo: 24480638.684 / Zkoo: 1.598 / TiD: 232			
Yksikkö 134	Y2-2 Naula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	17,02 g
	Osittain hajonnut, huonokuntoinen, taottu hevosenkänäula ja mahdollisesti 9 siitä irronnutta fragmenttia. Naulan kanta kolmionmuotoiseksi murtunut. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras lähes suora ja katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisija 19; pituus n. 65			
	Xkoo: 6653254.578 / Ykoo: 24480638.766 / Zkoo: 1.612 / TiD: 233			
Yksikkö 135	Y2-4 Varras	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	6,51 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras. Hiukan taipunut.			
	Mitat (mm): Pituus 41; halkaisija 5-9			
	Xkoo: 6653248.503 / Ykoo: 24480637.085 / Zkoo: 1.339 / TiD: 349			
Yksikkö 136	Y2-5 Levy	Kerros 2		
	Kupariseos	1 kpl	-	1,79 g
	Suorakulmionmuotoinen pronssilevyn katkelma. Pinnalla jtk. muun aineksen jäämiä?			
	Mitat (mm): Halkaisijat 25x10; paksuus 1,5			
	Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480637.5			

Yksikkö 137	Y2-5 Levy Lyijy	Kerros 2 1 kpl	-	5,10 g
	Lyijylevyn tms katkelma, jossa pyöreä, paksumpi reuna ja kolme murtunutta sivua. 10 mm päässä reunasta kappale levenee, ohenee ja taipuu kaarevasti.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 15x20; paksuus 2-4			
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 138	Y2-5 Esineen katkelma Lyijy	Kerros 2 1 kpl	-	4,38 g
	Pitkänmallinen, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen pieni lyijynpala, joka levenee keskeltä lyhyitä päitä kohden. Lyhyet päät vaikuttavat haarautuvan, mutta ne ovat osittain murtuneet. Kappaleen keskiosaa halkoo toisella pinnalla ura.			
	Mitat (mm): Pituus 15; leveys 7-11; paksuus 5; uran leveys 1			
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 139	Y2-5 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	7,89 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa hiukan nelikulmionmuotoinen kanta. Litteä varras suora ja siitä on irronnut päältä pala.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 13; pituus 41			
	Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 140	Y2-5 Varras Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	7,38 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras.			
	Mitat (mm): Pituus 47; halkaisija 6-10			
	Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 141	Y2-5 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	6,43 g
	Osittain hajonnut, huonokuntoinen, taottu hevosenkänäula ja kaksi siitä irronnutta fragmenttia. Naulan kanta hiukan kolmionmuotoinen. Litteä varras lähes suora.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 11; pituus 32			
	Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480637.5			

Yksikkö 142	Y2-5 Varras	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	2,83 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras.			
	Mitat (mm): Pituus 26; halkaisija 8			
	Xkoo: 6653252.563 / Ykoo: 24480636.999 / Zkoo: 1.433 / TiD: 354			
Yksikkö 143	Y2-5 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	7,70 g
	Huonokuntoinen taottu hevosenkänäula, jossa sienemuotoinen kanta. Litteä varras suora ja katkennut, lisäksi siitä on irronnut pala.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 21; pituus 34			
	Xkoo: 6653252.605 / Ykoo: 24480636.920 / Zkoo: 1.285 / TiD: 386			
Yksikkö 144	Y2-5 Naula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	7,64 g
	Taottu naula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisijat 17x21; pituus 23			
	Xkoo: 6653252.743 / Ykoo: 24480637.171 / Zkoo: 1.386 / TiD: 355			
Yksikkö 145	Y2-5 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	9,70 g
	Pahoin korrodoitunut, taottu hevosenkänäula. Hiukan nelikulmionmuotoinen kanta, josta irronnut pala. Litteä varras kaarevasti taipunut, kärki katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 19; pituus n. 33			
	Xkoo: 6653252.905 / Ykoo: 24480637.322 / Zkoo: 1.436 / TiD: 359			
Yksikkö 146	Y2-5 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	6,37 g
	Osittain hajonnut, huonokuntoinen, taottu hevosenkänäula ja kolme siitä irronnutta fragmenttia. Naulan kanta sienemuotoinen. Litteä varras lähes suora ja katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 17; pituus 33			
	Xkoo: 6653252.552 / Ykoo: 24480637.203 / Zkoo: 1.388 / TiD: 379			

Yksikkö 147	Y2-5 Varras	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	0,42 g
	Pieni, litteä vartaan kärjen katkelma. Kaarevasti taipunut.			
	Mitat (mm): Pituus 16; halkaisija 2-5			
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 148	Y2-5 Niitti?	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	5,66 g
	Nelikulmionmuotoinen raudankappale, jonka yksi nurkka murtunut. Keskeltä reunoja paksumpi. Pahoin korrodoitunut.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 18x20; paksuus 5-11			
	Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 149	Y2-5 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	11,79 g
	Pahoin korrodoitunut, taottu hevosenkänäula. Hiukan pyöreä, litteä kanta. Litteä varras suora.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 16; pituus 53			
	Xkoo: 6653253.606 / Ykoo: 24480638.219 / Zkoo: 1.319 / TiD: 381			
Yksikkö 150	Y2-5 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	5,72 g
	Taottu hevosen jääkänäula, jossa toiselta puolelta kolmion- toiselta hiukan vinoneliönmuotoinen kanta. Litteä varras suora.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 15; pituus 30			
	Xkoo: 6653254.125 / Ykoo: 24480638.104 / Zkoo: 1.349 / TiD: 380			
Yksikkö 151	Y2-5 Esineen katkelma	Kerros 2		
	Rauta	3 kpl	-	10,94 g
	Kolme korrodoitunutta raudankappaletta. Yksi levymainen, hiukan nelikulmainen ja siinä kulmikas taitos. Kaksi muuta hiukan epämääräisiä.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 15, 15 ja 14x28; paksuudet 9, 9 ja 8			
	Xkoo: 6653254.341 / Ykoo: 24480638.146 / Zkoo: 1.368 / TiD: 384			

Yksikkö 152	Y2-5 Hevosenkänäula?	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	6,77 g
	Pahoin korrodoitunut, taottu hevosenkänäula, jossa kolmionmuotoinen, litteä kanta. Litteä varras suora ja katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 16; pituus 24			
	Xkoo: 6653254.341 / Ykoo: 24480638.146 / Zkoo: 1.368 / TiD: 384			
Yksikkö 153	Y2-5 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	8,65 g
	Pahoin korrodoitunut esineen katkelma, joka röntgenkuvan perusteella vaikuttaisi hiukan ristinmuotoiselta hevosen jääkänäulan kannalta.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 20x25; paksuus 13			
	Xkoo: 6653254.039 / Ykoo: 24480638.561 / Zkoo: 1.366 / TiD: 382			
Yksikkö 154	Y2-5 Nuolenkärki	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	65,19 g
	Holkillinen varsijousen nuolenkärki. Terä levenee kärkeä kohti, terän reuna kaareva.			
	Mitat (mm): Pituus 69; terän pituus 42, leveys 42, paksuus 3-11; holkin pituus 27, ulkohalkaisija 17, sisähalkaisija 11			
	Xkoo: 6653254.531 / Ykoo: 24480637.003 / Zkoo: 1.434 / TiD: 450			
Yksikkö 155	Y2-5 Levy	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	2,03 g
	Rautalevyn katkelma, jossa kolme terävää nurkkaa ja yksi kaareva.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 15x25; paksuus 5			
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 156	Y2-5 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	7,14 g
	Taottu hevosen jääkänäula, jossa toiselta puolelta kolmion- toiselta hiukan vinoneliönmuotoinen kanta. Litteä varras hiukan kaarevasti taipunut ja katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 12; pituus 34			
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.5			

Yksikkö 157	Y2-5 Varras	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	2,96 g
	Pahoin korrodoitunut rauta, joka röntgenkuvan perusteella on päästä kotkattu naulan varras.			
	Mitat (mm): Pituus 22; leveys 10; paksuus 5			
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 158	Y2-5 Varras	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	10,35 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras. Pahoin korrodoitunut.			
	Mitat (mm): Pituus 50; halkaisija 10			
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 159	Y2-5 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	4,66 g
	Pahoin korrodoitunut, taottu hevosenkänäula, jossa kolmionmuotoinen, litteä kanta. Litteä varras suora ja katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 20; pituus 21			
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 160	Y2-5 Levy	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	0,67 g
	Pieni pyreätkö rautalevyn fragmentti.			
	Mitat (mm): Halkaisija 14; paksuus 2,5			
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 161	Y2-5 Hevosenkänäula?	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	6,76 g
	Litteä, pahoin korrodoitunut kolmionmuotoinen rauta.			
	Hevosenkänäulan pää?			
	Mitat (mm): Halkaisijat 26x18x13			
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480638.0			

Yksikkö 162	Y2-5 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	3 kpl	-	20,33 g
	Kaksi pahoin korrodoitunutta, taottua hevosenkänäulaa, joissa hiukan kolmionmuotoiset kannat sekä yksi taottu hevosen jääkänäula, jossa toiselta puolelta kolmion-, toiselta vinoneliönmuotoinen kanta. Litteät vartaat hiukan kaarevasti taipuneet, toisen varras katkennut.			
	Mitat (mm): Kantojen leveydet 12, 16 ja 13; pituudet 27, 29 ja 48			
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 163	Y2-5 Varras	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	1,94 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, tasapaksu varras, joka toisesta päästä taipunut suorakulmaisesti.			
	Mitat (mm): Pituus taipuneena 21; halkaisija 5			
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 164	Y2-5? Hevosenkänäula?	Kerros 2		
	Rauta	2 kpl	-	4,60 g
	Hieman litteä, kaarevasti taipunut varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Pahoin korrodoitunut hevosenkänäula? Lisäksi mahdollisesti siitä irronnut levymäinen fragmentti.			
	Mitat (mm): Pituus 32; leveys 12; paksuus 9; toisen fargmentin halkaisija 12, paksuus 4			
Yksikkö 165	Y2-5 Astia?	Kerros 2		
	Punasavi	1 kpl	-	2,55 g
	Mahdollisesti punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään harmaa. Karkea sekoite. Pinnat tiilenpunaiset ja epätasaiset, mutta sileät (kuluneet?) ja niillä mahdollisesti siloittelusta syntyneitä uria.			
	Mitat (mm): Halkaisija 24; paksuus 5			
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480636.5			
Yksikkö 166	Y2-5 Astia	Kerros 2		
	Punasavi	1 kpl	-	3,84 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään harmaa. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä. Pinnat tiilenpunaiset ja karheat.			
	Mitat (mm): Halkaisija 36; paksuus 6			
	Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480637.0			

Yksikkö 167	Y2-5 Astia Punasavi	Kerros 2 1 kpl	-	38,66 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä. Pinnat karheat, niillä matalia ja ohuita dreijausuria. Ulkopinta tummentunut, sillä mahdollisesti pinnoitteen jäämiä ja neljä kynsipainannekoristetta.			
	Mitat (mm): Halkaisija 65; paksuus 7			
	Xkoo: 6653252.619 / Ykoo: 24480637.190 / Zkoo: 1.430 / TiD: 356			
Yksikkö 168	Y2-5 Astia Punasavi	Kerros 2 1 kpl	-	2,55 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä. Vain ulkopinta säilynyt, sillä kelta-punaisenkirjava lyijylasite. Samaa astiaa kun palat alanumeroilla :199, :200 ja :222?			
	Mitat (mm): Halkaisija 21; paksuus 4,5			
	Xkoo: 6653252.702 / Ykoo: 24480637.136 / Zkoo: 1.380 / TiD: 357			
Yksikkö 169	Y2-5 Astia Punasavi	Kerros 2 1 kpl	-	2,31 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään harmaa. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä. Sisäpinta tiilenpunainen ja sillä ohuita dreijausuria, ulkopinta harmaanruskeankirjava, sillä mahdollisesti lasitteen jäämiä.			
	Mitat (mm): Halkaisija 33; paksuus 3			
	Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 170	Y2-5 Kaakeli? Punasavi	Kerros 2 2 kpl	-	17,12 g
	Kaksi melko paksua punasavikappaletta. Massat melko tiiviit, väriltään tiilenpunaiset. Karkeat sekoitteet, jossa mm. kiillettä. Toisessa palassa piparkakkumainen, sormin paineltu reuna. Toisessa palassa kaksi suoraa pintaa, joista toisella tumma pinnoite.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 34 ja 26, paksuudet 12 ja 9			
	Xkoo: 6653252.896 / Ykoo: 24480637.522 / Zkoo: 1.416 / TiD: 358			

Yksikkö 171	Y2-5 Astia Punasavi	Kerros 2 1 kpl	-	7,19 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä. Pinnat melko suorat ja karheat.			
	Mitat (mm): Halkaisija 38; paksuus 7			
	Xkoo: 6653253.408 / Ykoo: 24480636.879 / Zkoo: 1.257 / TiD: 385			
Yksikkö 172	Y2-5 Astia Punasavi	Kerros 2 1 kpl	-	5,27 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä. Pinnat karheat.			
	Mitat (mm): Halkaisija 32; paksuus 6			
	Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 173	Y2-5 Astia Punasavi	Kerros 2 1 kpl	-	21,07 g
	Paksu punasaviastian tai kaakelin kylkipala? Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä. Pinnat karheat, niillä mahdollisesti jokin vaalea pinnoite ja ohuita dreijausuria.			
	Mitat (mm): Halkaisija 49; paksuus 13			
	Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 174	Y2-5 Keraami Harmaasavi	Kerros 2 1 kpl	-	0,95 g
	Mahdollisesti harmaasaviastian reunapala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Kova poltto, pinnat hiukan nokeentuneet. Palassa hiukan kulmikas reuna.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 16x6x6			
	Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 175	Y2-5 Iskos Pii?	Kerros 2 1 kpl	-	0,75 g
	Vaaleanharmaa, litteä kivi, jossa iskujälkiä.			
	Mitat (mm): Halkaisija 16			
	Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480637.5			

Yksikkö 176	Y2-5 Iskos Pii Valkoiseksi palanut pii. Mitat (mm): Halkaisija 25 Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.5	Kerros 2 1 kpl	-	4,93 g
Yksikkö 177	Y2-6 Levy Kupariseos Hyvin ohut pronssilevyn fragmentti. Mitat (mm): Halkaisija 9; paksuus alle 0,5 Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480638.5	Kerros 2 1 kpl	-	0,08 g
Yksikkö 178	Y2-6 Esineen katkelma Lyijy Pitkänmallinen, levymäinen lyijynkatkelma. Toinen pääty kaareva, toinen murtunut. Pinnat epätasaiset. Mitat (mm): Pituus 23; leveys 7; paksuus 4 Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480638.0	Kerros 2 1 kpl	-	2,72 g
Yksikkö 179	Y2-6 Hevosenenkänäula Rauta Osittain hajonnut, huonokuntoinen, taottu hevosenenkänäula ja kolme siitä irronnutta fragmenttia. Naulan kanta sienenmuotoinen. Litteä varras hiukan taipunut ja katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 17; pituus 20 Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480637.5	Kerros 2 1 kpl	-	4,44 g
Yksikkö 180	Y2-6 Hevosenenkänäula Rauta Pahoin korrodoitunut, taottu hevosenenkänäula, jossa hiukan nelikulmainen kanta. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kaarevasti taipunut ja päästä kotkattu. Mitat (mm): Kannan leveys 13; pituus n. 40 Xkoo: 6653248.409 / Ykoo: 24480638.204 / Zkoo: 1.194 / TiD: 394	Kerros 2 1 kpl	-	8,22 g

Yksikkö 181	Y2-6 Naula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	11,99 g
	Taottu naula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisijat 24x15; pituus 44			
	Xkoo: 6653248.215 / Ykoo: 24480638.200 / Zkoo: 1.203 / TiD: 395			
Yksikkö 182	Y2-6 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	6,55 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa sienemuotoinen kanta. Litteä varras kaarevasti taipunut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 19; pituus 33			
	Xkoo: 6653248.226 / Ykoo: 24480638.692 / Zkoo: 1.225 / TiD: 393			
Yksikkö 183	Y2-6 Varras	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	2,57 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen tasapaksu varras, joka loivan S:n muotoon taipunut.			
	Mitat (mm): Pituus 32; halkaisija 6			
	Xkoo: 6653248.573 / Ykoo: 24480638.019 / Zkoo: 1.380 / TiD: 444			
Yksikkö 184	Y2-6 Esineen katkelma	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	1,37 g
	Hiukan tiimalasinmuotoinen, litteä rauta. Kaarevasti taipunut ja pahasti korrodoitunut. Röngenkuvan mukaan rautaa ei säilynyt lainkaan/ kappale on kuonaa.			
	Mitat (mm): Pituus 20; halkaisija 8-13			
	Xkoo: 6653249.936 / Ykoo: 24480637.516 / Zkoo: 1.334 / TiD: 447			
Yksikkö 185	Y2-6 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	11,79 g
	Pahoin korrodoitunut, taottu hevosenkänäula, jossa hiukan sienemuotoinen kanta. Litteä varras suora ja kahteen osaan murtunut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 21; pituus 53			
	Xkoo: 6653249.600 / Ykoo: 24480638.152 / Zkoo: 1.247 / TiD: 391			

Yksikkö 186	Y2-6 Kynttilänpidike Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	105,94 g
	Kynttilänpidike, jossa rautalevystä taivutettu, sisäpuolelta avoin, kulmikas holkki, johon kynttilä asetettu. Lieriön avoimelta sivulta alareunasta lähtee suorassa kulmassa jykevä, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, päätä kohden kapeneva varras, joka on työnnetty seinän rakoon tms.			
	Mitat (mm): Holkin korkeus 43 ja halkaisija 29; varren pituus 135 ja halkaisija 7-17 Xkoo: 6653249.508 / Ykoo: 24480638.041 / Zkoo: 1.258 / TiD: 392			
Yksikkö 187	Y2-6 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	7,88 g
	Pahoin korrodoitunut, taottu hevosenkänäula, jossa sienemuotoinen kanta. Litteä varras suora ja katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 23; pituus 23 Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 188	Y2-6 Esineen katkelma Rauta	Kerros 2 3 kpl	-	9,81 g
	Kolme raudankappaletta ja kolme niistä irronnutta fragmenttia. Kaksi kappaleista hiukan levymäisiä.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 13, 17 ja 23 Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 189	Y2-6 Varras Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	5,19 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, joka kapenee toiseen päähän.			
	Mitat (mm): Pituus 46; halkaisija 6 Xkoo: 6653250.020 / Ykoo: 24480637.893 / Zkoo: 1.419 / TiD: 445			
Yksikkö 190	Y2-6 Varras Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	2,86 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä varras, joka kaarevasti taipunut, sekä siitä irronnut fragmentti.			
	Mitat (mm): Pituus n. 23; leveys 9; paksuus 6 Xkoo: 6653250.348 / Ykoo: 24480637.644 / Zkoo: 1.341 / TiD: 446			

Yksikkö 191	Y2-6 Varras	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	14,49 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, suora varras, jonka toinen pää litistetty ja pyöreähkö.			
	Mitat (mm): Pituus 68; leveys 12; paksuus 9			
	Xkoo: 6653250.319 / Ykoo: 24480637.978 / Zkoo: 1.348 / TiD: 452			
Yksikkö 192	Y2-6 Levy	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	4,90 g
	Hiukan nelikulmainen rautalevyn katkelma. Pahoin korrodoitunut.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 19x26; paksuus 7			
	Xkoo: 6653250.084 / Ykoo: 24480637.959 / Zkoo: 1.386 / TiD: 453			
Yksikkö 193	Y2-6 Veitsi?	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	10,53 g
	Mahdollisesti katkelma veitsen terästä. Pahoin korrodoitunut.			
	Röntgenkuvassa erottuu niitinreikä yhdellä lyhyellä sivulla ja siitä lähtevä pitkittäinen ura.			
	Mitat (mm): Pituus 44; leveys 18; hamaran paksuus 7			
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 194	Y2-6 Varras	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	11,86 g
	Litteä, varrasmainen esine, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Esine levenee ja paksunee toiseen, suoraan päähän, kapeampi pää pyöreä.			
	Hiukan kaarevasti taipunut.			
	Mitat (mm): Pituus n. 43; leveys 7-16; paksuus 2-5			
	Xkoo: 6653250.459 / Ykoo: 24480638.241 / Zkoo: 1.277 / TiD: 387			
Yksikkö 195	Y2-6 Astia	Kerros 2		
	Kivitavara	1 kpl	-	5,04 g
	Mahdollisesti Raerenilaisen kivisaviastian kylkipala. Massa tiivis, väriltään vaaleankellertävänharmaa. Ulkopinnalla vaaleanharmaa suolalaste ja astiaa kiertäviä leveitä dreijausuria, sisäpinta hiukan vaaleankellertävä ja karhea. Ajoitus 1475-1550?			
	Mitat (mm): Halkaisija 41; paksuus 5			
	Xkoo: 6653250.940 / Ykoo: 24480638.183 / Zkoo: 1.406 / TiD: 350			

Yksikkö 196	Y2-6 Astia	Kerros 2		
	Kivitavara	1 kpl	-	0,95 g
	Sieburgilaisen kivisaviastian kylkipala. Massa tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Ulkopinnalla punakeltaoranssi suolalaste ja astiaa kiertävä ohut reliefinauha. Sisäpinta vaaleanharmaa. Ajoitus 1350-1550.			
	Mitat (mm): Halkaisija 16; paksuus 4			
	Xkoo: 6653250.542 / Ykoo: 24480637.965 / Zkoo: 1.310 / TiD: 388			
Yksikkö 197	Y2-6 Astia	Kerros 3		
	Punasavi	1 kpl	-	0,14 g
	Punasaviastian fragmentti astian pinnasta. Massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Sekoitteena mm. kiillettä. Vain hiukan lyijylasitettua pintaa säilynyt.			
	Mitat (mm): Halkaisija 9; paksuus 1			
	Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 198	Y2-6 Astia	Kerros 2		
	Punasavi	1 kpl	-	4,75 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä. Sisäpinnalla hiukan röpeloistä lyijylasitetta säilynyt. Ulkopinta nokeentunut mustanharmaaksi ja kulunut. Sillä matala profilointi, jonka yläpuolella punertava, astiaa kietävä lyijylasiteraita. Myös palan alanurkassa punertavaa lasitejäämää.			
	Mitat (mm): Halkaisija 31; paksuus 7			
	Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 199	Y2-6 Astia	Kerros 2		
	Punasavi	1 kpl	-	1,30 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä. Vain ulkopinta säilynyt, sillä keltapunaisenkirjava lyijylasite. Samaa astiaa kun palat alanumeroilla :168, :200 ja :222?			
	Mitat (mm): Halkaisija 17; paksuus 4			
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.5			

Yksikkö 200	Y2-6 Astia Punasavi	Kerros 2 1 kpl	-	0,69 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä. Vain ulkopinta säilynyt, sillä keltapunaisenkirjava lyijylasite. Samaa astiaa kun palat alanumeroilla :168, :199 ja :222?			
	Mitat (mm): Halkaisija 12; paksuus 3			
	Xkoo: 6653249.619 / Ykoo: 24480638.264 / Zkoo: 1.209 / TiD: 390			
Yksikkö 201	Y2-6 Astia Punasavi	Kerros 2 2 kpl	-	15,80 g
	Kaksi yhteensopivaa (tuore murtumapinta) punasaviastian kylkipalaa. Massat melko tiiviit, väriltään vaaleantiilenpunaiset. Karkeat sekoitteet, jossa mm. kiillettä. Paloissa vaaleat, karheat ulkopinnat ja hiukan sileämmät sisäpinnat.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 42 ja 21; paksuudet 7 ja 8			
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 202	Y2-6 Vati Punasavi	Kerros 2 1 kpl	-	8,63 g
	Punasavivadin reunapala. Massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä. Reuna pyöreä ja sitä kiertää ura 7 mm päässä reunasta, jonka jälkeen astiassa kulmikas profilointi ulkopinnalla. Sisäpinnalla ja reunan päällä profilointiin asti ulottuva huonokuntainen, röpelöinen lyijylasite. Ulkopinta muuten lasittamaton, hiukan värjäytynyt.			
	Mitat (mm): Astian suun halkaisija n. 140; palan halkaisija 27; reunan paksuus 8,5, kyljen paksuus 7			
	Xkoo: 6653250.195 / Ykoo: 24480637.894 / Zkoo: 1.417 / TiD: 448			
Yksikkö 203	Y2-6 Keraami Harmaasavi	Kerros 2 1 kpl	-	3,11 g
	Litteä savenkappale, jossa kaksi melko suoraa pintaa. Massa melko huokoinen, väriltään harmaavalkoinen. Pinnoilla valko-ruskeita läiskiä, savilietteen tms jäämiä?			
	Mitat (mm): Halkaisija 21; paksuus 6			
	Xkoo: 6653250.542 / Ykoo: 24480637.965 / Zkoo: 1.310 / TiD: 388			

Yksikkö 204	Y2-6 Pikari Astialasi	Kerros 2 1 kpl	-	0,57 g
	Väritön, vihertävä lasiastian pala pikarin kyljestä. Massassa pieniä ilmakuplia. Hiukan sameaksi syöpynyt.			
	Mitat (mm): Halkaisija 17; paksuus 1			
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 205	Y2-6 Ikkuna Tasolasi	Kerros 2 1 kpl	-	0,46 g
	Väritön, vihertävä ikkunalasin pala. Massassa pieniä ilmakuplia. 1500-luvun puoliväli?			
	Mitat (mm): Halkaisija 14; paksuus 1			
	Xkoo: 6653250.087 / Ykoo: 24480638.294 / Zkoo: 1.287 / TiD: 389			
Yksikkö 206	Y2-7 Varras Rauta	Kerros 3 1 kpl	-	15,36 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, suora varras, joka litistyy toista päätä kohden.			
	Mitat (mm): Pituus 61; halkaisija 11			
	Xkoo: 6653251.361 / Ykoo: 24480638.856 / Zkoo: 1.387 / TiD: 542			
Yksikkö 207	Y2-7 Keraami Punasavi	Kerros 3 1 kpl	-	26,18 g
	Punasaviastian, kaakelin tai tiilen pala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä. Yksi pinta säilynyt, se hyvin karhea ja pinnalla paljon hiekkaa.			
	Mitat (mm): Halkaisija 58; paksuus 10			
	Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 208	Y2-7 Pikari Astialasi	Kerros 3 1 kpl	-	0,93 g
	Kahdeksankulmaisen passglasin reunapala. Massaltaan vihertävää lasia, pahoin deformatunut. Palassa vertikaalinen kulumikas profilointi. Reuna pyöreä. 1500-luvun alkupuoli.			
	Mitat (mm): Palan halkaisija 22; paksuus 1			
	Xkoo: 6653251.447 / Ykoo: 24480638.178 / Zkoo: 1.351 / TiD: 494			

Yksikkö 209	Y2-7 Pikari Astialasi	Kerros 3 1 kpl	-	0,92 g
	Kahdeksankulmaisen passglasin reunapala. Massaltaan vihertävää lasia, pahoin deformatiivut. Reuna pyöreä. 1500-luvun alkupuoli. Mitat (mm): Palan halkaisija 31; paksuus 1-1,5 Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 210	Y2-9 Varras Rauta	Kerros 3 1 kpl	-	4,27 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, jonka toinen pää pyöreä, toinen katkennut. Mitat (mm): Pituus 29; halkaisija 9 Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 211	Y2-9 Nuolenkärki Rauta	Kerros 3 1 kpl	-	51,82 g
	Pitkäteräinen, ruodollinen ns. taalalaisnuolenkärki. Terän poikkileikkaus nelikulmainen, kärki hiukan rombinmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ruoto katkennut. Mitat (mm): Pituus 138; terän pituus 119, halkaisija 10-11, kärjen levein kohta 14; ruodon pituus 19, halkaisija 4-6 Xkoo: 6653253.913 / Ykoo: 24480637.448 / Zkoo: 1.376 / TiD: 712			
Yksikkö 212	Y2-9 Esineen katkelma Rauta	Kerros 3 1 kpl	-	13,80 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, jonka toisesta päästä haarautuu suorassa kulmassa kaksi varrasta, joista toinen poikkileikkaukseltaan pyöreä ja katkennut. Pahoin korrodoitunut. Mitat (mm): Pituus 55; vartaan halkaisija 5-9; haarojen pituudet 26 ja 18, halkaisijat 6 ja 7 Xkoo: 6653253.718 / Ykoo: 24480638.420 / Zkoo: 1.390 / TiD: 652			
Yksikkö 213	Y2-9 Naula Rauta	Kerros 3 1 kpl	-	31,56 g
	Jykevä, pahoin korrodoitunut taottu naula, jonka kanta soikeahko sekä kaksi siitä irronnutta rautafragmenttia. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja murtunut kahteen osaan, kärki puuttuu. Mitat (mm): Kannan halkaisijat 32x23; pituus 67 Xkoo: 6653253.568 / Ykoo: 24480638.914 / Zkoo: 1.389 / TiD: 711			

Yksikkö 214	Y2-9 Varras	Kerros 3		
	Rauta	2 kpl	-	13,85 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, jyrävä varras, jonka kärki kapeampi ja taivutettu suorakulmaisesti. Lisäksi pyöreähkö raudankappale, joka röntgenkuvan perusteella näyttää kuonalta.			
	Mitat (mm): Vartaan pituus 35 ja halkaisijat 9x12, taivutetun osan pituus 7 ja halkaisija 4; toisen kappaleen halkaisija 18			
	Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 215	Y2-9 Hevosenkänäula	Kerros 3		
	Rauta	1 kpl	-	7,99 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa kolmionmuotoinen kanta. Litteä varras lähes suora, päästä katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 16; pituus 37			
	Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 216	Y2-9 Kuona?	Kerros 3		
	Rauta	1 kpl	-	14,60 g
	Hiukan kulmikas, pitkänmallinen raudankappale. Lähes keskellä kulmikas taitos? Röntgenkuvan perusteella pintaa ei kuitenkaan jäljellä, saattaa olla kuona.			
	Mitat (mm): Pituus 41; leveys 10-23, paksuus 15			
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 217	Y2-10 Ammus	Kerros 3		
	Lyijy	1 kpl	-	9,26 g
	Käsituliaseen lyijykuula.			
	Mitat (mm): Halkaisija 12			
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 218	Y2-10 Hela	Kerros 3		
	Rauta	1 kpl	-	0,55 g
	Pieni nelikulmainen rautalevy, jossa ainakin yksi sivu murtunut. Murtuneella sivulla puolikas niitinreiästä.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 10x12; paksuus 2; reiän halkaisija 1			
	Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480638.0			

Yksikkö 219	Y2-10 Naula	Kerros 3		
	Rauta	1 kpl	-	16,60 g
	Jykevää, pahoin korrodoitunut taottu naula, jonka kanta pyöreähkö. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisija 20; pituus 68			
	Xkoo: 6653249.102 / Ykoo: 24480638.702 / Zkoo: 1.297 / TiD: 708			
Yksikkö 220	Y2-10 Esineen katkelma	Kerros 3		
	Rauta	1 kpl	-	4,85 g
	Pahoin korrodoitunut raudankappale, jossa yksi kaareva pinta.			
	Mitat (mm): Halkaisija 22			
	Xkoo: 6653249.750 / Ykoo: 24480637.841 / Zkoo: 1.294 / TiD: 656			
Yksikkö 221	Y2-10 Astia	Kerros 3		
	Punasavi	1 kpl	-	1,59 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä. Vain sisäpinta säilynyt, sillä kuluneen lyijylasitteen jäämiä.			
	Mitat (mm): Halkaisija 21; paksuus 5			
	Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 222	Y2-10 Astia	Kerros 3		
	Punasavi	1 kpl	-	2,85 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä. Vain ulkopinta säilynyt, sillä keltapunaisenkirjava lyijylasite. Samaa astiaa kun palat alanumeroilla :168, :199 ja :200?			
	Mitat (mm): Halkaisija 22; paksuus 4			
	Xkoo: 6653249.762 / Ykoo: 24480638.324 / Zkoo: 1.243 / TiD: 541			
Yksikkö 223	Y2-10 Astia	Kerros 3		
	Punasavi	1 kpl	-	0,75 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä. Vain sisäpinta säilynyt, sillä kellertävä, kirkas lyijylasite.			
	Mitat (mm): Halkaisija 18; paksuus 4			
	Xkoo: 6653249.762 / Ykoo: 24480638.324 / Zkoo: 1.243 / TiD: 541			

Yksikkö 224	Y2-11 Naula	Kerros 3		
	Rauta	1 kpl	-	9,32 g
	Taottu naula, jonka kanta soikeahko. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisija 17; pituus 49			
	Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 225	Y2-11 Naula?	Kerros 3		
	Rauta	1 kpl	-	16,84 g
	Mahdollisesti jyrävä, pahoin korrodoitunut taottu naula, jonka kanta pyöreähkö. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisija 21; pituus 51			
	Xkoo: 6653252.575 / Ykoo: 24480636.990 / Zkoo: 1.288 / TiD: 650			
Yksikkö 226	Y2-11 Naula	Kerros 3		
	Rauta	1 kpl	-	9,98 g
	Pahoin korrodoitunut taottu naula, jonka kanta pyöreähkö. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kaarevasti taipunut.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisija 15; pituus 46			
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480636.5			
Yksikkö 227	Y2-11 Astia	Kerros 3		
	Punasavi	1 kpl	-	1,03 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Sekoitteessa mm. kiillettä. Vain sisäpinta säilynyt, sillä kirkas lyijyylasite.			
	Mitat (mm): Halkaisija 16; paksuus 6,5			
	Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 228	Y2-11 Iskos	Kerros 3		
	Kvartsi	1 kpl	-	1,58 g
	Valkoisenkuultava, melko ohut kvartsi.			
	Mitat (mm): Halkaisija 22			
	Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480637.0			

Yksikkö 229	Y2-15 Astia Punasavi	Kerros 4 1 kpl	-	18,48 g
	Paksu punasaviastian tai kaakelin kylkipala? Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä. Pinnat karheat.			
	Mitat (mm): Halkaisija 56; paksuus 13			
	Xkoo: 6653254.836 / Ykoo: 24480637.190 / Zkoo: 1.398 / TiD: 846			
Yksikkö 230	Kerros 1-3 Varras			
	Rauta	2 kpl	-	3,29 g
	Kaksi litteää, poikkileikkaukseltaan nelikulmaista varrasta. Toinen kaarevasti taipunut, toinen loivan S:n muotoisesti.			
	Mitat (mm): Pituudet 25 ja 26; leveydet 7 ja 5; paksuudet 5 ja 3			
Yksikkö 231	Kerros 1-3 Hevosenkänäula			
	Rauta	1 kpl	-	5,13 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa sienemuotoinen kanta. Litteä varras suora.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 15; pituus 37			
Yksikkö 232	Kerros 0-4 Veitsi			
	Rauta	1 kpl	-	33,99 g
	Puoliruodollinen puukko, jonka terä katkennut. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä ruoto lähtee terän keskeltä.			
	Mitat (mm): Pituus 113; terän pituus 54, leveys 23, hamaran paksuus 7; ruodon pituus 49, leveys 5-12, paksuus 5			
Yksikkö 233	Kerros 0-4 Varras			
	Rauta	1 kpl	-	2,37 g
	Poikkileikkaukseltaan pyöreä, U:n mutoon taivutettu varras.			
	Mitat (mm): U:n halkaisija 20; vartaan halkaisija 5			
Yksikkö 234	Kerros 0-4 Varras			
	Rauta	1 kpl	-	0,40 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä varras, joka kapenee toiseen päähän. Taipunut kaarevasti.			
	Mitat (mm): Pituus 17; leveys 1-4; paksuus 1,5			

ALUE 3

Yksikkö 235	Y3-0 Esineen katkelma	Kerros 0		
	Kupariseos	1 kpl	-	4,21 g
	Hiukan nelikulmionmuotoiseksi lohjennut, kaareva pronssilevyn kappale. Pinnoilla jäämiä jostakin aineesta.			
	Mitat (mm): Pituus 21; leveys 11; paksuus 3			
Yksikkö 236	Y3-0 Avain	Kerros 0		
	Rauta	1 kpl	-	36,16 g
	Rautainen avain, jossa kolmihaarainen lehti ja poikkileikkaukseltaan pyöreä varsi, jonka päässä vartta lähes lehden pituudelta halkova vako. Avaimen lenkki pyöreä ja sen keskellä ohuemmista vartaista muodostuvaa koristelua. Lenkin ja varren välissä rengasmaisen hela.			
	Mitat (mm): Pituus 64; pyöreän levyn/lenkin halkaisijat 24x26; keskileveys 14; toisen pään leveys 23; paksuus 8-13			
Yksikkö 237	Y3-1 Ammus	Kerros 1		
	Lyijy	1 kpl	-	12,53 g
	Pinnalta hyvin epätasainen, huonokuntoinen käsituliaseen lyijykuula.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 13x15,5			
	Xkoo: 6653262.653 / Ykoo: 24480640.492 / Zkoo: 1.956 / TiD: 290			
Yksikkö 238	Y3-1 Nuolenkärki	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	41,22 g
	Holkillinen panssarinuolenkärki. Terä rombinmuotoinen, kaula melko tasapaksu, holkki hiukan kulmikas.			
	Mitat (mm): Pituus 57; terän pituus 37, terän levein kohta 22,5 ; holkin pituus 20, ulkohalkaisijat 15x17, sisähalkaisija 10			
	Xkoo: 6653262.466 / Ykoo: 24480641.691 / Zkoo: 2.098 / TiD: 180			
Yksikkö 239	Y3-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	8,57 g
	Taottu hevosenkänäula, jossa hiukan suorakulmionmuotoinen kanta. Litteä varras suora ja päästä katkennut?			
	Mitat (mm): Kannan leveys 11; pituus 45			
	Xkoo: 6653262.719 / Ykoo: 24480640.349 / Zkoo: 1.950 / TiD: 291			

Yksikkö 240	Y3-1 Nuolenkärki	Kerros 1	
	Rauta	1 kpl	- 53,81 g
	Pitkäteräinen, ruodollinen ns. taalalaisnuolenkärki. Terän poikkileikkaus nelikulmainen, kärki hiukan rombinmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ruoto katkennut.		
	Mitat (mm): Pituus 163; terän pituus 148, halkasija 8-9, kärjen levein kohta 12; ruodon pituus 15, halkasija 4-7		
	Xkoo: 6653262.975 / Ykoo: 24480640.665 / Zkoo: 1.967 / TiD: 179		
Yksikkö 241	Y3-1 Hevosenkänäula	Kerros 1	
	Rauta	1 kpl	- 4,30 g
	Mahdollisesti taotun hevosen jääkenkänaulan katkelma. Kanta toiselta puolelta hiukan kolmion-, toiselta hiukan vinoneliönmuotoinen. Vartaasta säilynyt vain pieni katkelma.		
	Mitat (mm): Kannan leveys 12; pituus 22		
	Xkoo: 6653263.328 / Ykoo: 24480639.525 / Zkoo: 1.896 / TiD: 285		
Yksikkö 242	Y3-2 Naula	Kerros 1	
	Rauta	1 kpl	- 4,93 g
	Taottu naula, jossa hiukan kolmikulmaiseksi murtunut kanta. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä varras suora ja osittain hajonnut.		
	Mitat (mm): Kannan halkaisija 13; pituus 37		
	Xkoo: 6653263.884 / Ykoo: 24480642.825 / Zkoo: 2.162 / TiD: 286		
Yksikkö 243	Y3-3 Hevosenkengä	Kerros 1	
	Rauta	1 kpl	- 52,24 g
	Hevosenkengän katkelma kengän nurkasta, jossa molemmat päät murtuneet. Kengässä erottuu röntgenkuvassa kolme suorakulmionmuotoista naulanreikä ja murtumakohdassa yksi.		
	Mitat (mm): Pituus 88; leveys 21-27; paksuus 5-8; naulanreiän halkaisijat 4x6		
	Xkoo: 6653260.109 / Ykoo: 24480640.031 / Zkoo: 1.862 / TiD: 178		
Yksikkö 244	Y3-3 Varras	Kerros 1	
	Rauta	1 kpl	- 3,34 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, joka litistyy toista päätä kohden. Hiukan kaarevasti taipunut.		
	Mitat (mm): Pituus 26; leveys 7-9; paksuus 4-6		
	Xkoo: 6653261.447 / Ykoo: 24480639.409 / Zkoo: 1.896 / TiD: 284		

Yksikkö 245	Kerros 0/1 Levy Kupariseos	1 kpl	-	8,46 g
	Ohut levy, jossa yksi ehjä, suora reuna, muut murtuneet. Mitat (mm): Halkaisijat 43x58; paksuus 1			
Yksikkö 246	Kerros 0/1 Esineen katkelma Rauta	1 kpl	-	22,73 g
	Pitkänmallinen, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteähkö raudankappale. Toinen pää pyöreähkö, toinen murtunut. Mitat (mm): Pituus 51; leveys 14-18; paksuus 11-14			
ALUE 4				
Yksikkö 247	Y4-0 Hevosenkengä Rauta	Kerros 0, ruutu 101B 1 kpl	-	79,37 g
	Katkelma jyrkän hevosenkengän päästä, melko moderni? Poikkileikkaukseltaan litteä kappale kapenee päätä kohden ja taottu ylöspäin suorakulmaisesti niin, että esineen profiili L:n muotoinen. Pään taitos melko tasapaksu. Mitat (mm): Pituus 48, leveys 14-28, paksuus 10-13; pään ulokkeen pituus 24, halkaisijat 14x15 Xkoo: 6653260.290 / Ykoo: 24480676.323 / Zkoo: 3.057 / TiD: 96			
Yksikkö 248	Y4-0 Varras Rauta	Kerros 0, ruutu 102D 1 kpl	-	2,22 g
	Litteä, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, jonka pää kotkattu. Mitat (mm): Pituus n. 22; leveys 7; paksuus 2 Xkoo: 6653260.310 / Ykoo: 24480677.361 / Zkoo: 3.036 / TiD: 97			
Yksikkö 249	Y4-0 Astia Kivitavara	Kerros 0, ruutu 101 1 kpl	-	16,04 g
	Sieburgilaisen kivisaviastian pala pohjan reunasta. Massa tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Ulkopinnalla kellertävä/ oranssi tuhkalasite, joka pohjan reunasta osittain kulunut pois. Sisäpinta vaaleanharmaa. Pohjan reunaa kiertää sormin paineltu koristereunus. Ajoitus 1350-1550. Mitat (mm): Pohjan halkaisija 80; palan halkaisija 56; kyljen paksuus 6; koristereunuksen leveys 16 ja paksuus 6-10 Xkoo: 6653259.213 / Ykoo: 24480676.388 / Zkoo: 3.071 / TiD: 177			

Yksikkö 250	Y4-1 Hevosenkänäula?	Kerros 1, ruutu 101D		
	Rauta	1 kpl	-	2,51 g
	Mahdollisesti kolmeen osaan hajonnut hevosenkänäulan katkelma. Kanta hiukan nelikulmainen ja litteä, varras litteä. Mitat (mm): Kannan leveys 12; pituus 25 Xkoo: 6653259.155 / Ykoo: 24480676.636 / Zkoo: 3.023 / TiD: 257			
Yksikkö 251	Y4-1 Varras	Kerros 1, ruutu 102A		
	Rauta	1 kpl	-	17,52 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, tasapaksu varras. Lievästi taipunut ja pahoin korrodoitunut. Mitat (mm): Pituus 85; halkaisija 10 Xkoo: 6653260.453 / Ykoo: 24480676.577 / Zkoo: 2.928 / TiD: 324			
Yksikkö 252	Y4-1 Varras	Kerros 1, ruutu 103A		
	Rauta	1 kpl	-	14,86 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, suora ja tasapaksu varras. Toinen pää murtunut. Pahoin korrodoitunut. Mitat (mm): Pituus 60; halkaisija 10			
Yksikkö 253	Y4-2 Astia	Kerros 1, ruutu 107C		
	Punasavi	1 kpl	-	7,23 g
	Punasaviastian pala mahdollisesti pohjan reunasta tai kulmikkaan profiloinnin kohdalta astian kyljestä. Massa melko tiivis, väriltään harmaa. Sekoitteena mm. kiillettä. Mahdollinen pohjan reuna suora, astian seinämä ulospäin kaarevasti profiloitu. Ulkopinnalla pohjan reunaa kiertää kaksi ohutta uraa. Ulkopinnalla vihertävä lyijylasite, sisäpinta tiilenpunainen ja sillä dreijausuria. Mitat (mm): Pohjan(?) halkaisija 100; palan halkaisija 30; kyljen paksuus 6 Xkoo: 6653265.370 / Ykoo: 24480678.759 / Zkoo: 2.287 / TiD: 292			
Yksikkö 254	Y4-2 Tuohen kappale	Kerros 1, ruutu 107A		
	Tuohi	1 kpl	-	2,17 g
	Pitkänmallinen tuohilevy. Mitat (mm): Pituus 55; leveys 31; paksuus 1			

Yksikkö **Y4-2** Kerros 2, ruutu 109A
255 Tuohirulla
 Tuohi 1 kpl - 12,38 g
 Rullalle kierretty tuohenkappale.
 Mitat (mm): Pituus 46; leveys 28; paksuus 15
 Xkoo: 6653266.823 / Ykoo: 24480679.120 / Zkoo: 2.065 / TiD: 325

Yksikkö **Y4-4** Kerros 3, ruutu 105D
256 Hevosenkänäula
 Rauta 1 kpl - 4,24 g
 Pahoin korrodoitunut taottu hevosenkänäula, jonka kanta hiukan kolmionmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kaarevasti taipunut.
 Mitat (mm): Kannan leveys 15; pituus 33
 Xkoo: 6653262.932 / Ykoo: 24480678.021 / Zkoo: 2.645 / TiD: 653

Yksikkö **Y4-4** Kerros 3, ruutu 105D
257 Esineen katkelma
 Rauta 1 kpl - 3,40 g
 Hiukan kulmikas raudankappale. Röntgenkuvan perusteella rautaa ei oikein ollenkaan säilynyt.
 Mitat (mm): Halkaisija 23

Yksikkö Kerros 0-3
258 Varras
 Rauta 1 kpl - 0,52 g
 Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä varras, joka kapenee toiseen päähän. Taipunut kaarevasti.
 Mitat (mm): Pituus 17; leveys 1-5; paksuus 1,5

ALUE 2

Yksikkö **Y2-6** Kerros 2
259 Astia?
 Valkosavi? 1 kpl - 1,03 g
 Massaltaan huokoinen, väriltään osittain valkoinen, osittain harmaa kappale.
 Muoto muistuttaa keramiikka-astian kylkipalaa, mutta astian halkaisija olisi hyvin pieni. Sisäpinnalla horisontaalisia uria, ulkopinta sileä.
 Mitat (mm): Halkaisija 19; paksuus 3-6
 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480637.5

Yksikkö **Y2-11** Kerros 3
260 Astia
 Punasavi 1 kpl - 8,43 g
 Punasaviastian kylkipala. Massa melko huokoinen, väriltään vaaleantiilenpunainen. Karkeahko sekoite, jossa mm. kiillettä. Pinnat karheat, melko tasaiset. Ulkopinnalla kaksi astiaa kiertävää matalaa uraa. Pala kuluneen oloinen.
 Mitat (mm): Halkaisija 40; paksuus 6,5
 Xkoo: 66533253.5 / Ykoo: 24480637.5

ALUE 1

Yksikkö **Y1-0** Kerros 0
261 Rautakuona 1 kpl - 18,40 g
 Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut rautakuona, jossa osittain lasimainen pinta.
 Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480648.5

Yksikkö **Y1-1** Kerros 1
262 Rautakuona 1 kpl - 181,30 g
 Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut rautakuona, jossa osittain lasimainen pinta.
 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480647.0

Yksikkö **Y1-1** Kerros 1
263 Rautakuona 1 kpl - 24,90 g
 Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut rautakuona.
 Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480646.0

Yksikkö **Y1-1** Kerros 1
264 Kuona 1 kpl - 1,03 g
 Pieni kuona, jossa harmaankirjavat lasimaiset pinnat. Pinnalla urapainanteita.
 Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480646.0

Yksikkö **Y1-3** Kerros 1
265 Kuona 1 kpl - 4,32 g
 Pieni voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut kuona.
 Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480646.0

Yksikkö **Y1-3** Kerros 1
266 Rautakuona/ kuona 6 kpl - 107,90 g
 Kuusi voimakkaasti kuplinutta ja juoksettunutta kuonaa, joissa kolmessa hieman lasimaiset pinnat. Ainakin osa rautakuonaa.
 Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480646.5

Yksikkö 267	Y1-3 Rautakuona/ kuona	Kerros 1 4 kpl	-	195,40 g
	Yksi voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut rautakuona ja yksi isompi ja kaksi pienempää voimakkaasti kuplinutta ja juoksettunutta kuonaa, joissa osittain lasimaiset pinnat.			
	Xkoo: 6653248.393 / Ykoo: 24480647.496 / Zkoo: 1.780 / TiD:492			
Yksikkö 268	Y1-3 Rautakuona/	Kerros 1 7 kpl	-	193,60 g
	Yksi voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut rautakuona, jossa urapainanteita; kaksi kuplinutta kappaletta, joista toinen kuonaantuneen tiilen nurkasta ja toinen ehkä tiilen pinnasta; kaksi kuonaa, jotka voimakkaasti juoksettuneet ja kuplineet ja niissä valkoisenkirjavat, lasimaiset pinnat; yksi kuona, joka voimakkaasti kuplinut ja siinä kellertävä pinta.			
	Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480647.0			
Yksikkö 269	Y1-3 Rautakuona/ kuona	Kerros 1 4 kpl	-	74,40 g
	Yksi voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut rautakuona ja kolme pienempää voimakkaasti kuplinutta ja juoksettunutta kuonaa, joissa osittain lasimaiset pinnat. Yhden pienen kuonan massa sulanut kiviä.			
	Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480646.0			
Yksikkö 270	Y1-3 Rautakuona	Kerros 1 4 kpl	-	9,23 g
	Neljä pientä juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, mahdollisesti rautakuonaa. Yhden pinnat hiukan lasimaiset.			
	Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480646.5			
Yksikkö 271	Y1-3 Kuona	Kerros 1 1 kpl	-	5,30 g
	Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut kuona.			
	Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480647.0			
Yksikkö 272	Y1-3 Rautakuona/ kuona	Kerros 1 6 kpl	-	116,50 g
	Kolme juoksettunutta ja kuplinutta rautakuonaa ja kolme kevyempää, juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, joissa kahdessa lasimaiset pinnat.			
	Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480647.5			

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 273	Y1-3 Kuona	Kerros 1 2 kpl	-	1,10 g
Kaksi pientä juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa. Toisessa tasainen, aaltoileva, punertava pinta. Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480648.0				
Yksikkö 274	Y1-3 Kuona	Kerros 1 1 kpl	-	7,20 g
Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut kuona. Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480648.5				
Yksikkö 275	Y1-3 Rautakuona/ kuona	Kerros 1 6 kpl	-	87,06 g
Kuusi juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, joista ainakin kaksi voisi olla rautakuonaa. Viiden pinnat hiukan lasimaiset ja mustavalkokirjavat. Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.0				
Yksikkö 276	Y1-3 Kuona	Kerros 1 1 kpl	-	1,50 g
Pieni kuona, jossa kuplinut massa ja tumma, lasimainen pinta. Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.5				
Yksikkö 277	Y1-3 Kuonaantunut tiili	Kerros 1 1 kpl	-	7,30 g
Massaltaan kuplinut ja tumma kuonaantuneen tiilen pala, jossa hiukan pintaa säilynyt. Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480648.0				
Yksikkö 278	Y1-3 Kuonaantunut	Kerros 1 1 kpl	-	12,41 g
Sisältää kuplinut ja sinrtävänvihreä kalkkikivi. Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480646.5				
Yksikkö 279	Y1-3 Kuona	Kerros 1 1 kpl	-	26,20 g
Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut kuona, jonka pinnat tummat ja lasimaiset. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480646.5				
Yksikkö 280	Y1-3 Kuona	Kerros 1 1 kpl	-	9,80 g
Kuplinut kuona, jonka pinnat tummat ja lasimaiset. Massaan sulanut vaaleita pikkukiviä. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480647.0				

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö Kerros
281 Pronssikuona 1 kpl - 17,53 g
 Yksi juoksettunut, vihertävä pronssikuona ja kolme rautakuonaa.

ALUE 2

Yksikkö **Y2-0** Kerros 0
282 Kuona 3 kpl - 144,50 g
 Yksi iso ja kaksi pienempää kuplinutta ja juoksettunutta kuonaa, joissa tummat, lasimaiset pinnat ja massa sulanut vaaleita pikkukiviä.

Yksikkö **Y2-1** Kerros 1
283 Kuona 1 kpl - 29,60 g
 Pieni voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut kuona, jossa tumma, lasimainen pinta.
 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480638.0

Yksikkö **Y2-1** Kerros 1
284 Rautakuona/ 4 kpl - 111,90 g
 Kaksi kuplinutta ja juoksettunutta rautakuonaa, yksi pinnalta valkoiseksi ja lasimaiseksi kuonaantunut tiilenkappale ja yksi juoksettunut, kevyt kuona.
 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480637.0

Yksikkö **Y2-1** Kerros 1
285 Rautakuona 1 kpl - 7,53 g
 Pieni, juoksettunut rautakuona.
 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480638.0

Yksikkö **Y2-1** Kerros 1
286 Rautakuona? 1 kpl - 58,05 g
 Voimakkaasti juoksettunut, raskas kuona, jossa tumma, hiukan lasimainen pinta.
 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480638.0

Yksikkö **Y2-1** Kerros 1
287 Kuona 1 kpl - 22,84 g
 Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut kuona. Pinnat hiukan lasimaiset.
 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480638.5

Yksikkö 288	Y2-1 Rautakuona/ kuona	Kerros 1 2 kpl	-	79,51 g
	Juoksettunut ja kuplinut rautakuona sekä voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut kevyempi kuona, jossa lasimaiset pinnat.			
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 289	Y2-1 Kuona	Kerros 1 1 kpl	-	7,71 g
	Pieni voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut kuona, jossa tumma pinta ja urapainanteita.			
	Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 290	Y2-1 Rautakuona?	Kerros 1 1 kpl	-	34,30 g
	Voimakkaasti juoksettunut, raskas kuona, jossa tumma pinta.			
	Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 291	Y2-1 Kuona	Kerros 1 1 kpl	-	6,20 g
	Pieni voimakkaasti juoksettunut kuona, jossa tumma pinta.			
	Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 292	Y2-1 Kuonaantunut savi?	Kerros 1 1 kpl	-	7,12 g
	Kevyt, juoksettunut kuona, jonka massa harmaa. Pinta hiukan lasimainen ja sillä mahdollisesti painanne?			
	Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 293	Y2-1 Kuonaantunut tiili?	Kerros 1 1 kpl	-	13,70 g
	Kuplinut ja tumma kuona, jossa kaksi suoraa sivua.			
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 294	Y2-1 Kuonaantunut tiili?	Kerros 1 1 kpl	-	58,10 g
	Raskas, kuplinut ja juoksettunut kuona, jossa hiukan lasimainen, tumma, violetti pinta.			
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 295	Y2-1 Rautakuona	Kerros 1 1 kpl	-	1,81 g
	Pieni, juoksettunut ja kuplinut rautakuona.			
	Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480637.0			

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 296	Y2-1 Kuona	Kerros 1 1 kpl	-	3,50 g
	Pieni voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut kuona, jossa tumma, lasimainen pinta. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 297	Y2-1 Rautakuona	Kerros 1 1 kpl	-	1,90 g
	Pieni, juoksettunut ja kuplinut rautakuona. Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 298	Y2-2 Kuona	Kerros 1 1 kpl	-	1,26
	Pieni voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut kuona, jossa tumma, lasimainen pinta. Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 299	Y2-2 Kuona	Kerros 1 1 kpl	-	12,10 g
	Pieni voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut kuona, jossa tumma, lasimainen pinta. Massaan sulonnut vaaleita pikkukiviä. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 300	Y2-4 Kuona	Kerros 1 1 kpl	-	3,70 g
	Pieni voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut kuona, jossa tumma pinta. Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 301	Y2-5 Kuona	Kerros 2 2 kpl	-	22,08 g
	Kaksi voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, joissa tummat, lasimaiset pinnat. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 302	Y2-5 Kuona	Kerros 2 1 kpl	-	15,52 g
	Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut kuona. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 303	Y2-5 Rautakuona/	Kerros 2 5 kpl	-	201,00 g
	Kaksi isoa voimakkaasti juoksettunutta rautakuonaa, yksi tumma, juoksettunut kuonaantuneen tiilen kappale ja kaksi pientä, voimakkaasti kuplinutta kuonaa, joista toisessa tummat ja toisessa valkoiset pinnat. Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480637.0			

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 304	Y2-5 Rautakuona Kaksi juoksettunutta rautakuonaa. Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480637.5	Kerros 2 2 kpl	-	45,28 g
Yksikkö 305	Y2-5 Kuonaantunut savi? Pieni, juoksettuneen oloinen, tummamassainen kevyt kappale. Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480637.0	Kerros 2 1 kpl	-	1,04 g
Yksikkö 306	Y2-5 Rautakuona/ kuona Viisi juoksettunutta ja kuplinutta rautakuonaa ja yksi voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut, hiukan kevyempi kuona. Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480638.0	Kerros 2 6 kpl	-	48,54 g
Yksikkö 307	Y2-5 Kuona Pieni, vaalea ja voimakkaasti kuplinut kuona. Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480638.5	Kerros 2 1 kpl	-	0,10 g
Yksikkö 308	Y2-5 Kuonaantunut tiili Hiukan kuplinut, massaltaan tumma tiilenkappale. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480637.5	Kerros 2 1 kpl	-	59,30 g
Yksikkö 309	Y2-5 Rautakuona Pieni, kuplinut rautakuona ja siitä lohjennut muru. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480638.5	Kerros 2 2 kpl	-	11,40 g
Yksikkö 310	Y2-5 Rautakuona/ kuona Yksi juoksettunut iso rautakuona ja kaksi hyvin pientä, vaaleaa, voimakkaasti kuplinutta kuonaa. Xkoo: 6653254.016 / Ykoo: 24480638.932 / Zkoo: 1.405 / TiD:383	Kerros 2 3 kpl	-	61,96 g
Yksikkö 311	Y2-5 Rautakuona/ Yksi pieni, juoksettunut rautakuona ja yksi voimakkaasti kuplinut kuona, jonka pinnat tummat ja lasimaiset. Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.0	Kerros 2 2 kpl	-	8,11 g

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 312	Y2-5 Kuona	Kerros 2 2 kpl	-	15,55 g
	Kaksi voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, joissa tummat, osittain lasimaiset pinnat. Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 313	Y2-5 Rautakuona	Kerros 2 1 kpl	-	6,50 g
	Pieni juoksettunut ja kuplinut rautakuona. Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 314	Y2-5 Kuona	Kerros 2 1 kpl	-	12,46 g
	Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut kuona, jossa lasimaiset pinnat. Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 315	Y2-6 Kuona	Kerros 2 1 kpl	-	11,12 g
	Tumma, juoksettunut ja kuplinut kuona. Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 316	Y2-6 Rautakuona	Kerros 2 6 kpl	-	106,90 g
	Kuusi juoksettunutta rautakuonaa. Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 317	Y2-6 Kuona	Kerros 3 2 kpl	-	32,19 g
	Kaksi voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, joissa tummat, lasimaiset pinnat. Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 318	Y2-6 Kuonaantunut savi?	Kerros 2 1 kpl	-	13,67 g
	Tumma, hiukan juoksettunut karkeasekoitteinen kappale. Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 319	Y2-6 Kuonaantunut tiili	Kerros 2 1 kpl	-	37,13 g
	Kuonaantunut tiilenpala, jonka pinta muuttunut valkoiseksi ja lasimaiseksi. Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480637.0			

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 320	Y2-6 Kuona	Kerros 2 1 kpl	-	3,83 g
Pieni, voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut tumma kuona. Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480638.0				
Yksikkö 321	Y2-6 Kuona/	Kerros 2 2 kpl	-	21,85 g
Juoksettunut ja kuplinut kuona, jossa tummat lasimaiset pinnat sekä juoksettuneen oloinen saven/ tiilen kappale. Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.0				
Yksikkö 322	Y2-6 Kuona	Kerros 3 1 kpl	-	3,35 g
Pieni, voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut tumma kuona. Pinnalla uria. Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.0				
Yksikkö 323	Y2-6 Kuona	Kerros 2 2 kpl	-	22,13 g
Kaksi voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, joissa tummat, lasimaiset pinnat. Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.5				
Yksikkö 324	Y2-6 Rautakuona	Kerros 2 1 kpl	-	33,16 g
Voimakkaasti juoksettunut rautakuona. Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480638.0				
Yksikkö 325	Y2-6 Kuona	Kerros 2 1 kpl	-	6,32 g
Pieni voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut, punertava kuona. Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480638.5				
Yksikkö 326	Y2-6 Kuona	Kerros 2 5 kpl	-	55,80 g
Viisi voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, joissa osittain tummat, lasimaiset pinnat. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480637.5				
Yksikkö 327	Y2-6 Kuonaantunut sav/	Kerros 2 3 kpl	-	34,86 g
Kolme hiukan juoksettunutta ja kuplinutta tummaksi palanutta savimaista kappaletta. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480638.5				

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 328	Y2-6 Rautakuona/ kuona	Kerros 2 3 kpl	-	19,06 g
	Kaksi pientä rautakuonaa ja yksi juoksettunut kappale.			
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 329	Y2-6 Rautakuona/ kuona	Kerros 2 2 kpl	-	67,40 g
	Iso rautakuona ja pieni huokoinen ja kevyt, massasta kuplinut kappale.			
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 330	Y2-7 Rautakuona	Kerros 2 2 kpl	-	90,10 g
	Yksi iso ja yksi pieni rautakuona.			
	Xkoo: 6653251.981 / Ykoo: 24480637.896 / Zkoo: 1.168			TID
	493			
Yksikkö 331	Y2-9 Kuona	Kerros 3 2 kpl	-	51,51 g
	Kaksi voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, joissa tummat, lasimaiset pinnat.			
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 332	Y2-9 Kuona	Kerros 3 1 kpl	-	1,21 g
	Pieni, vaalea ja voimakkaasti kuplinut kuona.			
	Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 333	Y2-9 Rautakuona	Kerros 3 2 kpl	-	30,94 g
	Kaksi voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta rautakuonaa, joissa tummat, lasimainen massa.			
	Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 334	Y2-9 Rautakuona	Kerros 3 1 kpl	-	199,02 g
	Iso, voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut rautakuona.			
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 335	Y2-9 Kuona	Kerros 3 1 kpl	-	72,53 g
	Iso, voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut kuona, jossa hiukan lasimaiset, tummat pinnat.			
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480638.0			

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 336	Y2-10 Rautakuona	Kerros 3 1 kpl	-	316,30 g
	Iso, voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut rautakuona. Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 337	Y2-10 3 kpl	Kerros 3 -	84,58 g	
	Kolme voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, joissa tummat, lasimaiset pinnat. Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 338	Y2-10 Rautakuona/ kuona	Kerros 3 4 kpl	-	264,90 g
	Yksi iso, kuplinut rautakuona ja kolme juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, joissa osittain tummat, lasimaiset pinnat. Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 339	Y2-10 Rautakuona	Kerros 3 1 kpl	-	136,50 g
	Iso, juoksettunut ja kuplinut rautakuona. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 340	Y2-10 Kuona	Kerros 3 1 kpl	-	13,18 g
	Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut kuona, jossa tummat, lasimaiset pinnat ja massa. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 341	Y2-11 Kuona	Kerros 3 1 kpl	-	13,67 g
	Voimakkaasti juoksettunut, tumma kuona. Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 342	Y2-11 Kuona	Kerros 3 1 kpl	-	7,54 g
	Tummamassainen kuona, jonka alapinta suora ja yläpinta kumpuileva ja väriltään violetti, hiukan lasimainen. Xkoo: 6653253.708 / Ykoo: 24480637.224 / Zkoo: 1.357 / TiD: 713			
Yksikkö 343	Y2-19 Rautakuona	Kerros 1 kpl	-	375,50 g
	Iso, juoksettunut ja kuplinut rautakuona.			

ALUE 3

Yksikkö 344	Y3-1 Kuona	Kerros 1 2 kpl	-	55,17 g
Kaksi voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, joissa tummat, lasimaiset pinnat. Xkoo: 6653262.5 / Ykoo: 24480640.5				
Yksikkö 345	Y3-1 Kuonaantunut tiili?	Kerros 1 1 kpl	-	117,71 g
Voimakkaasti kuplinut ja kuonaantunut, tummamassainen kappale, jossa yksi lähes suora pinta. Xkoo: 6653262.5 / Ykoo: 24480641.5				
Yksikkö 346	Y3-2 Kuona	Kerros 1 1 kpl	-	0,42 g
Pieni, vaalea ja voimakkaasti kuplinut kuona.				
Yksikkö 347	Y3-3 Kuona	Kerros 1 1 kpl	-	15,65 g
Pieni, musta, massaltaan ja pinnoiltaan lasimainen kuona. Xkoo: 6653260.0 / Ykoo: 24480641.0				
Yksikkö 348	Y3-5/ R3-4 Kuona?	Kerros 1 1 kpl	-	109,37 g
Massaltaan tummanpunainen ja rapautuneen oloinen kappale, jossa kaksi oranssinsävyistä pintaa. Sisällä isohko vaalea kivi? Xkoo: 6653262.0 / Ykoo: 24480641.5				

ALUE 4

Yksikkö 349	Y4-0 Rautakuona	Kerros 0, Ruutu 101 2 kpl	-	196,30 g
Yksi iso, voimakkaasti juoksettunut ja yksi pieni rautakuona. Xkoo: 6653259.988 / Ykoo: 24480676.779 / Zkoo: 2.934 / TiD:82				
Yksikkö 350	Y4-1 Kuonaantunut tiili	Kerros 1, Ruutu 102D 1 kpl	-	30,64 g
Massaltaan punainen, pinnoiltaan vaalea juoksettunut kappale.				
Yksikkö 351	Y4-1 Kuona	Kerros 1, Ruutu 103D 1 kpl	-	4,94 g
Pieni, voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut tumma kuona. Pinnat lasimaiset.				

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 352	Y4-2 Kuona Massaltaan tumma, kuplinut ja juoksettunut kuona.	Kerros 2, Ruutu 106B 1 kpl -	12,28 g
Yksikkö 353	Y4-2 Rautakuona Pieni, kuplinut rautakuona.	Kerros 2, Ruutu 106C 1 kpl -	22,88 g
Yksikkö 354	Y4-2 Rautakuona Kuplinut rautakuona.	Kerros 2, Ruutu 106D 1 kpl -	54,45 g
Yksikkö 355	Y4-4 Kuona Kahdeksan voimakkaasti kuplinita ja juoksettunutta kuonaa, joiden pinnat ja massa osittain lasimaiset.	Kerros 3, Ruutu 105D 8 kpl -	60,56 g

ALUE 1

Yksikkö 356	Y1-3 Kalkkikivi Kaksi kalkkikiven kappaletta, toisessa ehkä oksa tms painanteita, toisessa hiukan lasimaista pintaa säilynyt. Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480646.0	Kerros 1 2 kpl -	159,90 g
Yksikkö 357	Y1-3 Kalkkikivi Melkon iso kalkkikivi, massassa kiviä (kiillettä?). Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480648.5	Kerros 1 1 kpl -	300,30 g
Yksikkö 358	Y1-3 Kalkkikivi Kaksi pientä kalkkikivenkappaletta, toisen pinnalla ohuita uria? Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480646.5	Kerros 1 2 kpl -	41,80 g
Yksikkö 359	Y1-3 Kalkkikivi Kalkkikivi, jonka massassa kiviä (kiillettä?). Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.5	Kerros 1 1 kpl -	107,00 g
Yksikkö 360	Y1-3 Kalkkikivi Kolme litteää kalkkikiven kappaletta, kahden pinnalla ohuita Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480647.0	Kerros 1 3 kpl -	92,10 g

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö **Y1-3** Kerros 1
361 Kalkkikivi 1 kpl - 13,40 g
 Kalkkikiven kappale, jonka pinta hiukan kiiltävä ja sillä ohuita
 Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480647.5

Yksikkö **Y1-3** Kerros 1
362 Kalkkikivi 1 kpl - 614,10 g
 Iso, litteä kalkkikivi, jossa suorakulmainen reuna ja jälkiä
 painautumisesta jotakin vasten. Pinnoilla uria ja jotakin
 punaista ainesta.
 Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480646.5

Yksikkö **Y1-3** Kerros 1
363 Kalkkikivi 2 kpl - 88,40 g
 Kaksi kalkkikiven kappaletta, toisessa kiiltävä pinta ja tummia, kiiltäviä
 läikkiä.
 Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480647.0

Yksikkö **Y1-3** Kerros 1
364 Kalkkikivi 2 kpl - 8,77 g
 Kaksi pientä kalkkikiven kappaletta.
 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480647.0

Yksikkö **Y2-5** Kerros 2
365 Kalkkikivi 1 kpl - 6,04 g
 Litteä, hiukan kuplinut kalkkikiven kappale.
 Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480637.5

ALUE 2

Yksikkö **Y2-6** Kerros 3
366 Kalkkikivi 1 kpl - 2,43 g
 Litteä kalkkikiven kappale.
 Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480637.5

Yksikkö **Y2-10** Kerros 3
367 Laasti? 1 kpl - 8,10 g
 Pinnoilta epätasainen, vaaleankellertävä kappale -laastia?
 Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480638.0

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

ALUE 4

Yksikkö 368	Y4-2 Kalkkikivi Iso, harmahtava kalkkikivi.	Kerros 2, Ruutu 106D 1 kpl	-	319,30 g
-----------------------	--	-------------------------------	---	----------

ALUE 1

Yksikkö 369	Y1-0 Palanut luu	Kerros 0 1 kpl	-	2,02 g
Xkoo: 6653248 / Ykoo: 24480646-0467				

Yksikkö 370	Y1-1 Palanut luu	Kerros 1 2 kpl	-	0,34 g
Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480646.0				

Yksikkö 371	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 22 kpl	-	5,54 g
Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480646.0				

Yksikkö 372	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 13 kpl	-	6,51 g
Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480646.5				

Yksikkö 373	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 25 kpl	-	9,71 g
Xkoo: 6653248.219 / Ykoo: 24480647.105 / Zkoo: 2.090 / TiD: 674				

Yksikkö 374	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 45 kpl	-	13,25 g
Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480647.5				

Yksikkö 375	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 34 kpl	-	9,74 g
Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480648.0				

Yksikkö 376	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 8 kpl	-	1,74 g
Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480648.5				

Yksikkö 377	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 23 kpl	-	6,15 g
Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480646.0				

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 378	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 13 kpl	-	6,57 g
Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480646.5				
Yksikkö 379	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 40 kpl	-	10,89 g
Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480647.0				
Yksikkö 380	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 27 kpl	-	3,96 g
Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480647.5				
Yksikkö 381	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 9 kpl	-	1,45 g
Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480648.0				
Yksikkö 382	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,30 g
Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480648.5				
Yksikkö 383	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 5 kpl	-	1,48 g
Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.0				
Yksikkö 384	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 5 kpl	-	0,35 g
Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.5				
Yksikkö 385	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 7 kpl	-	0,51 g
Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480647.0				
Yksikkö 386	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 12 kpl	-	2,45 g
Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480647.5				
Yksikkö 387	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,32 g
Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480646.0				
Yksikkö 388	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 3 kpl	-	0,80 g
Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480646.5				

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 389	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 8 kpl	-	2,63 g
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480647.0			
Yksikkö 390	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 10 kpl	-	3,13 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480647.0			
Yksikkö 391	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 3 kpl	-	0,56 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480647.0			
Yksikkö 392	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 2 kpl	-	0,48 g
	Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480646.0			
Yksikkö 393	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,03 g
	Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480647.0			
Yksikkö 394	Y1-3 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,21 g
	Löytyneet, kun kaivettu yksiköiden Y1-1 ja Y-3 rajaa esiin. todennäköisimmin löytö Y1-1 alle menevästä yksiköstä Y1-3 . Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480646.0			

ALUE 2

Yksikkö 395	Y2-0 Palanut luu	Kerros 0 3 kpl	-	1,02 g
	Xkoo: 6653248 / Ykoo: 637			
Yksikkö 396	Y2-0 Palanut luu	Kerros 0 2 kpl	-	0,18 g
	Xkoo: 6653249 / Ykoo: 638			
Yksikkö 397	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 3 kpl	-	0,49 g
	Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 398	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,00 g
	Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480638.5			

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 399	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 2 kpl	-	0,32 g
	Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 400	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,38 g
	Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 401	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,34 g
	Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 402	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 2 kpl	-	0,53 g
	Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 403	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 2 kpl	-	0,41 g
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 404	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,14 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 405	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 2 kpl	-	0,53 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 406	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,93 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 407	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,13 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 408	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 2 kpl	-	0,47 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 409	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,66 g
	Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480637.0			

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 410	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 2 kpl	-	0,28 g
	Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 411	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 2 kpl	-	1,27 g
	Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 412	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,03 g
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 413	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,58 g
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 414	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,04 g
	Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 415	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 2 kpl	-	0,17 g
	Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 416	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,10 g
	Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 417	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,49 g
	Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 418	Y2-1 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,16 g
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 419	Y2-2 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,25 g
	Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 420	Y2-2 Palanut luu	Kerros 1 3 kpl	-	1,24 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480638.0			

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 421	Y2-2 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,78 g
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 422	Y2-4 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,50 g
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 423	Y2-4 Palanut luu	Kerros 2 3 kpl	-	0,37 g
	Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 424	Y2-4 Palanut luu	Kerros 2 4 kpl	-	0,53 g
	Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 425	Y2-4 Palanut luu	Kerros 2 6 kpl	-	0,82 g
	Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 426	Y2-4 Palanut luu	Kerros 2 5 kpl	-	0,62 g
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 427	Y2-5 Palanut luu	Kerros 2 3 kpl	-	0,88 g
	Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 428	Y2-5 Palanut luu	Kerros 2 4 kpl	-	0,51 g
	Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480636.5			
Yksikkö 429	Y2-5 Palanut luu	Kerros 2 5 kpl	-	0,83 g
	Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 430	Y2-5 Palanut luu	Kerros 2 1 kpl	-	0,31 g
	Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 431	Y2-5 Palanut luu	Kerros 2 1 kpl	-	0,48 g
	Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480638.5			

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 432	Y2-5 Palanut luu	Kerros 2 10 kpl	-	2,41 g
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 433	Y2-5 Palanut luu	Kerros 2 11 kpl	-	2,60 g
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 434	Y2-5 Palanut luu	Kerros 2 7 kpl	-	8,77 g
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 435	Y2-5 Palanut luu	Kerros 2 6 kpl	-	1,27 g
	Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 436	Y2-5 Palanut luu	Kerros 2 8 kpl	-	2,19 g
	Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 437	Y2-5 Palanut luu	Kerros 2 4 kpl	-	1,39 g
	Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 438	Y2-5 Palanut luu	Kerros 2 1 kpl	-	0,02 g
	Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 439	Y2-5 Palanut luu	Kerros 2 5 kpl	-	0,73 g
	Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 440	Y2-5 Palanut luu	Kerros 2 4 kpl	-	3,11 g
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 441	Y2-5 Palanut luu	Kerros 2 3 kpl	-	1,46 g
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 442	Y2-5 Palanut luu	Kerros 2 19 kpl	-	3,16 g
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480638.0			

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 443	Y2-5 Palanut luu	Kerros 2 10 kpl	-	1,62 g
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 444	Y2-6 Palanut luu	Kerros 3 3 kpl	-	1,55 g
	Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 445	Y2-6 Palanut luu	Kerros 2 10 kpl	-	0,74 g
	Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 446	Y2-6 Palanut luu	Kerros 3 11 kpl	-	3,10 g
	Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 447	Y2-6 Palanut luu	Kerros 2 6 kpl	-	0,77 g
	Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 448	Y2-6 Palanut luu	Kerros 2 2 kpl	-	0,45 g
	Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 449	Y2-6 Palanut luu	Kerros 3 8 kpl	-	2,20 g
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 450	Y2-6 Palanut luu	Kerros 2 5 kpl	-	1,96 g
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 451	Y2-6 Palanut luu	Kerros 2 12 kpl	-	5,86 g
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 452	Y2-6 Palanut luu	Kerros 2 3 kpl	-	1,67 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 453	Y2-6 Palanut luu	Kerros 2 8 kpl	-	1,56 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480637.5			

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 454	Y2-6 Palanut luu	Kerros 2 6 kpl	-	2,55 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 455	Y2-6 Palanut luu	Kerros 2 4 kpl	-	4,19 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 456	Y2-6 Palanut luu	Kerros 2 4 kpl	-	1,40 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 457	Y2-6 Palanut luu	Kerros 2 8 kpl	-	3,11 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 458	Y2-6 Palanut luu	Kerros 2 1 kpl	-	1,16 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 459	Y2-7 Palanut luu	Kerros 2 1 kpl	-	0,22 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 460	Y2-9 Palanut luu	Kerros 3 3 kpl	-	3,62 g
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 461	Y2-9 Palanut luu	Kerros 3 3 kpl	-	0,12 g
	Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 462	Y2-9 Palanut luu	Kerros 3 8 kpl	-	1,25 g
	Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 463	Y2-9 Palanut luu	Kerros 3 2 kpl	-	0,56 g
	Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 464	Y2-9 Palanut luu	Kerros 3 6 kpl	-	1,12 g
	Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480637.0			

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 465	Y2-9 Palanut luu	Kerros 3 3 kpl	-	5,86 g
	Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 466	Y2-9 Palanut luu	Kerros 3 10 kpl	-	5,96 g
	Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 467	Y2-9 Palanut luu	Kerros 3 2 kpl	-	3,47 g
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 468	Y2-10 Palanut luu	Kerros 3 3 kpl	-	0,98 g
	Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 469	Y2-10 Palanut luu	Kerros 3 6 kpl	-	2,32 g
	Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 470	Y2-10 Palanut luu	Kerros 3 12 kpl	-	2,53 g
	Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 471	Y2-10 Palanut luu	Kerros 3 1 kpl	-	1,18 g
	Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 472	Y2-10 Palanut luu	Kerros 3 1 kpl	-	0,33 g
	Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 473	Y2-10 Palanut luu	Kerros 3 5 kpl	-	1,49 g
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 474	Y2-10 Palanut luu	Kerros 3 1 kpl	-	0,15 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 475	Y2-10 Palanut luu	Kerros 3 2 kpl	-	0,49 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480637.5			

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 476	Y2-10 Palanut luu	Kerros 3 2 kpl	-	0,13 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 477	Y2-11 Palanut luu	Kerros 3 2 kpl	-	0,69 g
	Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 478	Y2-11 Palanut luu	Kerros 3 10 kpl	-	1,31 g
	Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 479	Y2-11 Palanut luu	Kerros 3 2 kpl	-	0,69 g
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480636.5			
Yksikkö 480	Y2-11 Palanut luu	Kerros 3 1 kpl	-	0,11 g
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 481	Y2-11 Palanut luu	Kerros 3 1 kpl	-	1,52 g
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 482	Y2-11 Palanut luu	Kerros 3 3 kpl	-	0,08 g
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 483	Y2-11 Palanut luu	Kerros 3 5 kpl	-	3,24 g
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 484	Y2-11 Palanut luu	Kerros 3 3 kpl	-	0,86 g
	Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480637.0			
ALUE 3				
Yksikkö 485	Y3-1 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,16 g
	Xkoo: 6653262.5 / Ykoo: 24480640.0			

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 486	Y3-1 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	1,03 g
	Xkoo: 6653262.5 / Ykoo: 24480640.5			
Yksikkö 487	Y3-2 Palanut luu	Kerros 2 1 kpl	-	0,31 g
	Xkoo: 6653260.0 / Ykoo: 24480642.0			
Yksikkö 488	Y3-2 Palanut luu	Kerros 2 1 kpl	-	3,98 g
	Xkoo: 6653260.5 / Ykoo: 24480642.0			
Yksikkö 489	Y3-3 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,52 g
	Xkoo: 6653260.0 / Ykoo: 24480640.0			
Yksikkö 490	Y3-3 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	0,73 g
	Xkoo: 6653260.0 / Ykoo: 24480640.5			
Yksikkö 491	Y3-3 Palanut luu	Kerros 1 1 kpl	-	2,22 g
	Xkoo: 6653261.0 / Ykoo: 24480640.0			
Yksikkö 492	Y3-5 Palanut luu	Kerros 1 2 kpl	-	0,09 g
	Xkoo: 6653261.5 / Ykoo: 24480641.5			
ALUE 4				
Yksikkö 493	Y4-1 Palanut luu	Kerros 1, Ruutu 101D 1 kpl	-	0,21 g
Yksikkö 494	Y4-1 Palanut luu	Kerros 1, Ruutu 102D 3 kpl	-	0,43 g
Yksikkö 495	Y4-1 Palanut luu	Kerros 1, Ruutu 103D 1 kpl	-	1,93 g
Yksikkö 496	Y4-1 Palanut luu	Kerros 1, Ruutu 104D 1 kpl	-	0,37 g
Yksikkö 497	Y4-1 Palanut luu	Kerros 2, Ruutu 105C 1 kpl	-	0,39 g

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 498	Y4-2 Palanut luu	Kerros 1, Ruutu 106B 1 kpl	-	1,27 g
Yksikkö 499	Y4-2 Palanut luu	Kerros 2, Ruutu 106C 1 kpl	-	0,18 g
Yksikkö 500	Y4-2 Palanut luu	Kerros 1, Ruutu 106D 1 kpl	-	0,12 g
Yksikkö 501	Y4-2 Palanut luu	Kerros 2, Ruutu 106D 1 kpl	-	0,25 g
Yksikkö 502	Y4-2 Palanut luu	Kerros 2, Ruutu 107A 2 kpl	-	0,86 g
Yksikkö 503	Y4-2 Palanut luu	Kerros 2, Ruutu 107D 1 kpl	-	0,09 g
Yksikkö 504	Y4-4 Palanut luu	Kerros 3, Ruutu 105D 4 kpl	-	1,74 g

ALUE 1

Yksikkö 505	Y1-0 Palamaton luu	Kerros 0 2 kpl	-	3,48 g
		Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480646.0		
Yksikkö 506	Y1-0 Palamaton luu	Kerros 0 46 kpl	-	23,42 g
		Löytyneet alueen kaakkoisnurkasta. Xkoo: 6653248 / Ykoo: 24480648		
Yksikkö 507	Y1-0 Palamaton luu	Kerros 0 49 kpl	-	40,77 g
		Löytyneet alueen keskiosasta, eteläreunalta.		
Yksikkö 508	Y1-0 Palamaton luu	Kerros 0 32 kpl	-	41,23 g
		Löytyneet alueen lounaisnurkasta. Xkoo: 6653248 / Ykoo: 24480646-47		

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 509	Y1-0 Palamaton luu Löytyneet alueen eteläraunalta. Xkoo: 6653248 / Ykoo: 24480647-48	Kerros 0 47 kpl -	59,68 g
Yksikkö 510	Y1-0 Palamaton luu Xkoo: 6653248-3250 / Ykoo: 24480646.0-0646.5	Kerros 0 19 kpl -	13,18 g
Yksikkö 511	Y1-1 Palamaton luu Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480648.0	Kerros 1 48 kpl -	63,50 g
Yksikkö 512	Y1-1 Palamaton luu Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480647.5	Kerros 1 23 kpl -	10,39 g
Yksikkö 513	Y1-1 Palamaton luu Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480647.0	Kerros 1 9 kpl -	3,84 g
Yksikkö 514	Y1-1 Palamaton luu Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480646.0	Kerros 1 32 kpl -	69,72 g
Yksikkö 515	Y1-1 Palamaton luu Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480646.5	Kerros 1 102 kpl -	25,90 g
Yksikkö 516	Y1-1 Palamaton luu Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480646.5	Kerros 1 1 kpl -	0,20 g
Yksikkö 517	Y1-1 Palamaton luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480646.0	Kerros 1 16 kpl -	2,50 g
Yksikkö 518	Y1-1 Palamaton luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480646.5	Kerros 1 2 kpl -	0,80 g
Yksikkö 519	Y1-1 Palamaton luu Kalan leuka. Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480646.0	Kerros 1 1 kpl -	0,60 g

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 520	Y1-3 Palamaton luu Suomuja, kalan luita ym. Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480646.0	Kerros 1 204 kpl	-	400,20 g
Yksikkö 521	Y1-3 Palamaton luu Suomuja ym. Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480646.5	Kerros 1 258 kpl	-	129,10 g
Yksikkö 522	Y1-3 Palamaton luu Löytyneet profiiliin putsauksessa. Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480646.5	Kerros 1 1 kpl	-	5,00 g
Yksikkö 523	Y1-3 Palamaton luu Hampaita ym. Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480647.0	Kerros 1 69 kpl	-	257,50 g
Yksikkö 524	Y1-3 Palamaton luu Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480647.5	Kerros 1 167 kpl	-	323,80 g
Yksikkö 525	Y1-3 Palamaton luu Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480648.0	Kerros 1 526 kpl	-	699,80 g
Yksikkö 526	Y1-3 Palamaton luu Hampaita, suomuja ym. Paljon pientä silppua. Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480648.5	Kerros 1 418 kpl	-	451,90 g
Yksikkö 527	Y1-3 Palamaton luu Hampaan fragmentti, kalan suomuja ja luita ym. Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480646.0	Kerros 1 172 kpl	-	115,00 g
Yksikkö 528	Y1-3 Palamaton luu Paljon pientä haurasta sirua. Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480646.5	Kerros 1 351 kpl	-	296,50 g

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 529	Y1-3 Palamaton luu Hampaita ja paljon pientä sirua. Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480647.0	Kerros 1 106 kpl -	126,50 g
Yksikkö 530	Y1-3 Palamaton luu Kalan luita ym. Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480647.5	Kerros 1 282 kpl -	457,00 g
Yksikkö 531	Y1-3 Palamaton luu Kallon osia yms, paljon pieniä siruja. Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480648.0	Kerros 1 653 kpl -	587,60 g
Yksikkö 532	Y1-3 Palamaton luu Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480648.5	Kerros 1 36 kpl -	46,80 g
Yksikkö 533	Y1-3 Palamaton luu yksi hauen leuka ja kalan kidus tms luu. Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.0	Kerros 1 44 kpl -	49,80 g
Yksikkö 534	Y1-3 Palamaton luu Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.5	Kerros 1 16 kpl -	17,60 g
Yksikkö 535	Y1-3 Palamaton luu Kalan luita, hammas ym. Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480647.0	Kerros 1 120 kpl -	104,10 g
Yksikkö 536	Y1-3 Palamaton luu 2 pussia, kalan nikamia ja suomuja, kallon luita ym. Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480647.5	Kerros 1 385 kpl -	644,40 g
Yksikkö 537	Y1-3 Palamaton luu Suomuja ym. Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480648.0	Kerros 1 65 kpl -	63,30 g

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 538	Y1-3 Palamaton luu	Kerros 1 23 kpl	-	8,40 g
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480646.0			
Yksikkö 539	Y1-3 Palamaton luu	Kerros 1 407 kpl	-	506,70 g
	Hampaita, kalan suomuja ja luita ym. Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480646.5			
Yksikkö 540	Y1-3 Palamaton luu	Kerros 1 62 kpl	-	70,70 g
	Kalan nikama ym. Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480647.0			
Yksikkö 541	Y1-3 Palamaton luu	Kerros 1 27 kpl	-	13,80 g
	Pientä silppua osittain. Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480647.5			
Yksikkö 542	Y1-3 Palamaton luu	Kerros 1 140 kpl	-	117,90 g
	Hampaita ym. Luut hajonneet osittain pieneksi silpuksi. Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480648.0			
Yksikkö 543	Y1-3 Palamaton luu	Kerros 1 10 kpl	-	4,60 g
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480648.5			
Yksikkö 544	Y1-3 Palamaton luu	Kerros 1 16 kpl	-	36,20 g
	Hampaan fragmentti ym. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480646.5			
Yksikkö 545	Y1-3 Palamaton luu	Kerros 1 98 kpl	-	86,10 g
	Hampaita ym. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480647.0			
Yksikkö 546	Y1-3 Palamaton luu	Kerros 1 1 kpl	-	4,20 g
	Hammas. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480647.5			

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 547	Y1-3 Palamaton luu	Kerros 1 92 kpl	-	85,00 g
Hampaaita ym. Luut hajonneet osittain pieneksi silpuksi. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480646.5				
Yksikkö 548	Y1-3 Palamaton luu	Kerros 1 110 kpl	-	74,10 g
Kalan suomu ja nikama ym. Luut hajonneet osittain silpuksi. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480647.0				
Yksikkö 549	Y1-3 Palamaton luu	Kerros 1 15 kpl	-	1,10 g
Pientä silppua. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480647.5				
Yksikkö 550	Y1-3 Palamaton luu	Kerros 1 29 kpl	-	44,00 g
Hampaan fragmentteja ym. Luut hajonneet osittain silpuksi. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480646.0				
Yksikkö 551	Y1-3 Palamaton luu	Kerros 1 102 kpl	-	91,20 g
Koiraeläimen leukaluu ja muita huonokuntoisia kallon fragmentteja ym. Luut hajonneet osittain silpuksi. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480646.5				
Yksikkö 552	Y1-3 Palamaton luu	Kerros 1 10 kpl	-	1,70 g
Pientä silppua. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480647.0				
Yksikkö 553	Y1-3 Palamaton luu	Kerros 1 41 kpl	-	17,70 g
Kalan nikama ym. Luut osittain hajonneet pieneksi silpuksi. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480646.0				
Yksikkö 554	Y1-3 Palamaton luu	Kerros 1 3 kpl	-	0,10 g
Pieniä fragmentteja. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480647.0				

Yksikkö **Y1-3** Kerros 1
555 Palamaton luu 41 kpl - 91,20 g
 Osa luista hajonnut pieniksi fragmenteiksi, erityisesti mahdolliset kallon fragmentit. Löytyneet, kun kaivettu yksiköiden Y1-1 ja Y-3 rajaa esiin. Todennäköisimmin löytö Y1-1 alle menevästä yksiköstä **Y1-3**.
 Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480646.0

ALUE 2

Yksikkö **Y2-1** Kerros 1
556 Palamaton luu 1 kpl - 0,30 g
 Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480638.5

Yksikkö **Y2-4** Kerros 2
557 Palamaton luu 1 kpl - 0,40 g
 Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480637.0

Yksikkö **Y2-5** Kerros 2
558 Palamaton luu 3 kpl - 1,80 g
 Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480637.0

Yksikkö **Y2-5** Kerros 2
559 Palamaton luu 2 kpl - 0,50 g
 Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480637.0

Yksikkö **Y2-5** Kerros 2
560 Palamaton luu 23 kpl - 10,10 g
 Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480638.0

Yksikkö **Y2-5** Kerros 2
561 Palamaton luu 1 kpl - 0,10 g
 Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480638.5

Yksikkö **Y2-5** Kerros 2
562 Palamaton luu 9 kpl - 0,30 g
 Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.0

Yksikkö **Y2-5** Kerros 2
563 Palamaton luu 3 kpl - 0,10 g
 Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480638.0

Yksikkö **Y2-5** Kerros 2
564 Palamaton luu 4 kpl - 0,20 g
 Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480638.5

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 565	Y2-6 Palamaton luu	Kerros 2 1 kpl	-	1,20 g
	Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 566	Y2-6 Palamaton luu	Kerros 3 10 kpl	-	20,00 g
	Yksi hampaan fragmentti ym. Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 567	Y2-6 Palamaton luu	Kerros 3 2 kpl	-	0,40 g
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 568	Y2-6 Palamaton luu	Kerros 2 22 kpl	-	6,90 g
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 569	Y2-6 Palamaton luu	Kerros 2 8 kpl	-	0,90 g
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 570	Y2-6 Palamaton luu	Kerros 2 12 kpl	-	0,50 g
	Hampaan kiilteen fragmentteja. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 571	Y2-6 Palamaton luu	Kerros 2 29 kpl	-	4,80 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 572	Y2-7 Palamaton luu	Kerros 3 1 kpl	-	2,90 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 573	Y2-7 Palamaton luu	Kerros 3 6 kpl	-	13,30 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 574	Y2-7 Palamaton luu	Kerros 3 1 kpl	-	0,40 g
	Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480638.0			

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 575	Y2-7 Palamaton luu Löytyneet savikakusta. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480637.5	Kerros 3 1 kpl -	2,90 g
Yksikkö 576	Y2-9 Palamaton luu Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480638.5	Kerros 3 27 kpl -	29,90 g
Yksikkö 577	Y2-9 Palamaton luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480637.5	Kerros 3 1 kpl -	0,20 g
Yksikkö 578	Y2-9 Palamaton luu Pieniä fragmentteja. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480638.0	Kerros 3 236 kpl -	32,30 g
Yksikkö 579	Y2-9 Palamaton luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480638.5	Kerros 3 5 kpl -	0,70 g
Yksikkö 580	Y2-9 Palamaton luu Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480637.5	Kerros 3 5 kpl -	0,80 g
Yksikkö 581	Y2-9 Palamaton luu Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.0	Kerros 3 3 kpl -	0,20 g
Yksikkö 582	Y2-10 Palamaton luu Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480638.0	Kerros 3 8 kpl -	1,60 g
Yksikkö 583	Y2-10 Palamaton luu Hampaan fragmentti ym. Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480638.0	Kerros 3 3 kpl -	0,90 g
Yksikkö 584	Y2-10 Palamaton luu Hampaan fragmentteja ym. Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.5	Kerros 3 8 kpl -	5,90 g

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 585	Y2-10 Palamaton luu	Kerros 3 1 kpl	-	0,30 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 586	Y2-10 Palamaton luu	Kerros 3 1 kpl	-	0,20 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 587	Y2-11 Palamaton luu	Kerros 3 1 kpl	-	2,20 g
	Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480636.5			
Yksikkö 588	Y2-11 Palamaton luu	Kerros 3 7 kpl	-	10,10 g
	Hampaan kiilteen fragmentti ym. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 589	Y2-11 Palamaton luu	Kerros 3 5 kpl	-	0,80 g
	Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 590	Y2-11 Palamaton luu	Kerros 3 3 kpl	-	0,30 g
	Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 591	Y2-11 Palamaton luu	Kerros 3 1 kpl	-	0,40 g
	Hampaan fragmentti. Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480636.5			
Yksikkö 592	Y2-11 Palamaton luu	Kerros 3 27 kpl	-	5,30 g
	Hampaan fragmentteja ym. Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 593	Y2-11 Palamaton luu	Kerros 3 19 kpl	-	6,70 g
	Osa pieniä fragmentteja. Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 594	Y2-12 Palamaton luu	Kerros 3 4 kpl	-	1,60 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480637.0			

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

ALUE 3

Yksikkö 595	Y3-1 Palamaton luu	Kerros 1 9 kpl	-	5,70 g
	Xkoo: 6653262.5 / Ykoo: 24480640.0			
Yksikkö 596	Y3-1 Palamaton luu	Kerros 1 25 kpl	-	6,40 g
	Xkoo: 6653262.5 / Ykoo: 24480640.5			
Yksikkö 597	Y3-1 Palamaton luu	Kerros 1 5 kpl	-	9,60 g
	Xkoo: 6653263.0 / Ykoo: 24480640.0			
Yksikkö 598	Y3-1 Palamaton luu	Kerros 1 5 kpl	-	1,20 g
	Xkoo: 6653263.0 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 599	Y3-1 Palamaton luu	Kerros 1 15 kpl Pientä silppua.	-	2,10 g
	Xkoo: 6653263.5 / Ykoo: 24480639.0			
Yksikkö 600	Y3-1 Palamaton luu	Kerros 1 2 kpl	-	0,40 g
	Xkoo: 6653263.5 / Ykoo: 24480639.5			
Yksikkö 601	Y3-2 Palamaton luu	Kerros 2 1 kpl	-	2,60 g
	Xkoo: 6653260.0 / Ykoo: 24480640.0			
Yksikkö 602	Y3-2 Palamaton luu	Kerros 1 40 kpl Pientä silppua.	-	5,80 g
	Xkoo: 6653260.0 / Ykoo: 24480642.5			
Yksikkö 603	Y3-2 Palamaton luu	Kerros 1 3 kpl	-	5,30 g
	Xkoo: 6653262.0 / Ykoo: 24480639.5			
Yksikkö 604	Y3-2 Palamaton luu	Kerros 1 6 kpl	-	8,50 g
	Xkoo: 6653062.0 / Ykoo: 24480641.0			

2014

KM 40002

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40002

Yksikkö 605	Y3-2 Palamaton luu Xkoo: 6653062.5 / Ykoo: 24480641.5	Kerros 1 21 kpl	-	10,50 g
Yksikkö 606	Y3-2 Palamaton luu Xkoo: 6653263.5 / Ykoo: 24480640.0	Kerros 1 1 kpl	-	2,20 g
Yksikkö 607	Y3-2 Palamaton luu Xkoo: 6653263.5 / Ykoo: 24480641.5	Kerros 1 3 kpl	-	19,40 g
Yksikkö 608	Y3-3 Palamaton luu Xkoo: 6653260.0 / Ykoo: 24480639.5	Kerros 1 4 kpl	-	0,50 g
Yksikkö 609	Y3-3 Palamaton luu Xkoo: 6653260.0 / Ykoo: 24480641.0	Kerros 1 4 kpl	-	3,20 g
Yksikkö 610	Y3-11 Palamaton luu Hammasta ym. Xkoo: 6653260.5 / Ykoo: 24480639.5	Kerros 2 13 kpl	-	2,80 g
Yksikkö 611	Y3-13 Palamaton luu Xkoo: 6653262.0 / Ykoo: 24480641.0	Kerros 2 8 kpl	-	11,40 g
Yksikkö 612	Y3-14 Palamaton luu Savinen kohta Y3-8:n päällä. Xkoo: 6653260.0 / Ykoo: 24480641.0	Kerros 2 9 kpl	-	1,40 g
Yksikkö 613	Y3-14 Palamaton luu Savinen kohta Y3-8:n päällä. Xkoo: 6653260.0 / Ykoo: 24480641.5	Kerros 2 31 kpl	-	14,10 g
Yksikkö 614	Y3-14 Palamaton luu Savinen kohta Y3-8:n päällä. Xkoo: 6653260.5 / Ykoo: 24480641.5	Kerros 2 12 kpl	-	1,80 g

ALUE 4

Yksikkö **Y4-2** Kerros 2, Ruutu 107A
615 Palamaton luu 4 kpl - 1,50 g
 Hampaita ym.

ALUE 1

Yksikkö **Y1-3** Kerros: 1
616 4 kpl Säästetty savi: 100,5 g Säästetty tiili: 5,9 g
 Yksi tiilenpala, jossa harmaaksi palanut kaareva pinta ja karkea sekoite.
 Lisäksi kolme vaaleamassaista, juoksettuneen oloista palaa, joiden
 massassa pikkukiviä, yhdessä myös kovapolttaisen tiilen pala sekä
 mahdollisia korsipainanteita pinnassa.
 Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480646.0

Yksikkö **Y1-3** Kerros: 1
617 1 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 142,1 g
 Yksi tiilen reunapala, jossa karkea sekoite, vaaleampi pinta ja
 mahdollinen kuoppapainanne?
 Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480646,5

Yksikkö **Y1-3** Kerros: 1
618 3 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 1691,1 g
 Kolme tiilenpalaa, joista yksi kuumuudessa kärsinyt tiilen pääty (leveys
 140 mm, paksuus 90 mm) ja yksi tiilen nurkka. Säästetyissä paloissa
 karkea sekoite.
 Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480648.0

Yksikkö **Y1-3** Kerros: 1
619 1 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 25,8 g
 Pala, jonka massa tummaksi palanut, siinä karkea sekoite.
 Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480648.5

Yksikkö **Y1-3** Kerros: 1
620 2 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 94,3 g
 Tiilenpaloissa karkea sekoite, toisen massa palanut tummaksi ja
 toisessa melko vaalea, huonopolttainen massa. Toisessa lasimaiseksi
 sulanut pinta, toisessa kaarevaksi painautunut pinta.
 Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480646.0

Yksikkö **Y1-3** Kerros: 1
621 1 kpl Säästetty savi: 11,9 g Säästetty tiili: 0 g
 Savessa toinen pinta karhea ja sillä laastia tms., toinen mahdollisesti
 sileäksi painautunut.
 Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480646.5

Yksikkö **Y1-3** Kerros: 1
622 1 kpl Säästetty savi: 1,5 g Säästetty tiili: 0 g
 Savi, jonka massa harmaa.
 Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480647.0

Yksikkö **Y1-3** Kerros: 1
623 5 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 113,2 g
 Viisi palaa, joista kolme huonopolttoista tiiltä, kaksi nokeentunutta
 palaa.
 Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480647.5

Yksikkö **Y1-3** Kerros: 1
624 1 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 15,7 g
 Karkeasekoitteisen, melko huonopolttoisen tiilenpala, jossa kuoppa ja
 uria pinnalla.
 Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.0

Yksikkö **Y1-3** Kerros: 1
625 1 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 44 g
 Palan massa osittain vaalea, osittain tiilenpunaiseksi palanut.
 Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480647.5

Yksikkö **Y1-3** Kerros: 1
626 2 kpl Säästetty savi: 29,3 g Säästetty tiili: 0 g
 Kaksi karkeasekoitteista, harmaamassaista ja huonopolttoista palaa.
 Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480646.5

Yksikkö **Y1-3** Kerros: 1
627 1 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 46 g
 Pinnalta hiukan lasimaiseksi kuonaantunut, palanut karkeasekoitteinen
 tiilenpala, jonka massa viininpunainen.
 Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480647.0

ALUE 2

Yksikkö **Y2-0** Kerros: 0
628 2 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 389,2 g
 Kaksi massaltaan tummanharmaaksi palanutta, karkeasekoitteista
 tiilen kappaletta tiilen reunasta. Oksapainanne?

Yksikkö **Y2-1** Kerros: 1
629 3 kpl Säästetty savi: 1,2 g Säästetty tiili: 20,1 g
 Kaksi massaltaan nokeentunutta palaa ja yksi pala, jonka pinnalla
 uria sekä yksi massaltaan vaaleanruskea kappale, jonka sekoitteena on
 kiillettä.
 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480637.0

Yksikkö 630	Y2-1 4 kpl	Kerros: 1 Säästetty savi: 0 g	Säästetty tiili: 19,9 g
Neljä massaltaan tummanharmaiksi palanutta tiilenkappaletta. Paloissa ehjiä tiilen pintoja. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 631	Y2-1 2 kpl	Kerros: 1 Säästetty savi: 0 g	Säästetty tiili: 7,8 g
Kaksi huonopolttoisen tiilen fragmenttia, joissa vaaleanruskea massa, karkea sekoite ja pinnoilla tummia täpliä. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 632	Y2-1 1 kpl	Kerros: 1 Säästetty savi: 0 g	Säästetty tiili: 32,7 g
Sormipainanne? Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 633	Y2-1 4 kpl	Kerros: 1 Säästetty savi: 5,1 g	Säästetty tiili: 0,7 g
Yksi kovapolttoinen, juoksettuneen oloinen tiilenmuru ja kolme massaltaan kovaa ja nokeentunutta palaneen saven fragmentti. Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 634	Y2-1 2 kpl	Kerros: 1 Säästetty savi: 11,2 g	Säästetty tiili: 0 g
Kaksi vaaleamassaista kappaletta. Palanutta savea? Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 635	Y2-1 1 kpl	Kerros: 1 Säästetty savi: 0 g	Säästetty tiili: 0,4 g
Juoksettuneen oloinen, erikoisen muotoinen pala. Tiilenvalmistusjätettä? Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 636	Y2-1 1 kpl	Kerros: 1 Säästetty savi: 0 g	Säästetty tiili: 6,3 g
Kaarevapintainen, nokeentunut pala. Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480638.5			
Yksikkö 637	Y2-2 1 kpl	Kerros: 1 Säästetty savi: 2,2 g	Säästetty tiili: 0 g
Pieni, massaltaan nokeentunut ja kova savenkappale. Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480638.5			

Yksikkö 638	Y2-2 1 kpl	Kerros: 1 Säästetty savi: 0 g	Säästetty tiili: 2 g
	Kovapolttainen, erikoisen muotoinen pala, jossa vaaleaa savilietettä tms. pinnalla.		
	Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480636.5		
Yksikkö 639	Y2-2 1 kpl	Kerros: 1 Säästetty savi: 1,3 g	Säästetty tiili: 0 g
	Pieni, massaltaan nokeentunut ja kova savenkappale.		
	Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480638.5		
Yksikkö 640	Y2-2 1 kpl	Kerros: 1 Säästetty savi: 3,7 g	Säästetty tiili: 0 g
	Pala, jonka massa vaaleanharmaa -palanutta savea?		
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.0		
Yksikkö 641	Y2-2 2 kpl	Kerros: 1 Säästetty savi: 1,8 g	Säästetty tiili: 35,6 g
	Palanut tiilen reunapala, jossa kova poltto, viininpunainen massa ja tumma, hiukan kuonaantunut, karhea pinta. Säästetty myös massaltaan osittain nokeentunut, osittain vaaleanharmaa pala, jossa karhea pinta -palanutta savea?		
	Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480638.5		
Yksikkö 642	Y2-4 2 kpl	Kerros: 1 Säästetty savi: 3,2 g	Säästetty tiili: 0 g
	Kaksi kovaa, nokeentunutta savenkappaletta.		
	Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480637.0		
Yksikkö 643	Y2-5 1 kpl	Kerros: 2 Säästetty savi: 0 g	Säästetty tiili: 3,7 g
	Yksi vaaleanruskeamassainen, huonopolttainen pala mahdollisesti tiilen reunasta? Pinnalla vaaleaa savilietettä tms.		
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480637.0		
Yksikkö 644	Y2-5 5 kpl	Kerros: 2 Säästetty savi: 0 g	Säästetty tiili: 15,4 g
	Massaltaan nokeentuneita, pinnoilta oranssinruskeita paloja ja yksi huonopolttainen pala, jossa laastia.		
	Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480637.0		
Yksikkö 645	Y2-5 3 kpl	Kerros: 2 Säästetty savi: 0 g	Säästetty tiili: 74,8 g
	Yksi tiilen reunapala ja kaksi muuta palaa massaltaan nokeentunut tummanharmaaksi.		
	Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480637.0		

- Yksikkö **646** Y2-5 Kerros: 2
 28 kpl Säästetty savi: 203,7 g Säästetty tiili: 99,7 g
 Massaltaan tummanharmaaksi palaneita, osittain kuonaantuneita
 paloja, jotka voisivat olla palanutta savea. Vertailukohdaksi säästetty
 tiilenpaloja, joiden massa nokeentunut. Lisäksi säästetty yksi tiilen
 reunapala, jonka pinnalla vaaleaa savilietettä.
 Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480637.0
- Yksikkö **647** Y2-5 Kerros: 2
 1 kpl Säästetty savi: 7 g Säästetty tiili: 0 g
 Yksi pala tummanharmaaksi palanut ja sen punertavalla pinnalla
 vaaleaa savilietettä tms.
 Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480637.5
- Yksikkö **648** Y2-5 Kerros: 2
 2 kpl Säästetty savi: 13,4 g Säästetty tiili: 0 g
 Yksi vaaleamassainen ja yksi nokeentunut pala, mahdollisesti palanutta
 savea.
 Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480638.0
- Yksikkö **649** Y2-5 Kerros: 2
 12 kpl Säästetty savi: 36,8 g Säästetty tiili: 20,2 g
 Kaksi nokeentunutta tiilenpalaa, joista toisessa erikoinen punertava ja
 kulmikas pinta, toisessa karkea suora pinta ja harmaa massa. Lisäksi
 huonopolttoisen tiilen pala, jonka massa vaalea ja pinta karhea, siinä
 sekoitteena mm. kiillettä. Säästetty myös paloja, jotka ehkä palanutta
 savea. Neljässä näistä on tummanharmaaksi palanut kova massa ja
 muissa vaaleanruskea massa.
 Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480637.0
- Yksikkö **650** Y2-5 Kerros: 2
 1 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 4,1 g
 Tummanharmaaksi palanut pala, jossa oranssinpunainen pinta.
 Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480637.5
- Yksikkö **651** Y2-5 Kerros: 2
 8 kpl Säästetty savi: 26 g Säästetty tiili: 0 g
 Vaaleanruskeamassaisia paloja, joista osa nokeentuneita, mahdollisesti
 palanutta savea? Yhden säästetyn palan pinnoilla vaaleaa savilietettä
 tms.
 Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480638.0
- Yksikkö **652** Y2-5 Kerros: 2
 1 kpl Säästetty savi: 8,5 g Säästetty tiili: 0 g
 Yksi nokeentunut pala, mahdollisesti palanutta savea.
 Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480637.0

Yksikkö 653	Y2-5 2 kpl	Kerros: 2 Säästetty savi: 0 g	Säästetty tiili: 39,3 g
Kaksi nokeentunutta, karkeasekoitteista palaa, mahdollisesti tiiltä. Toisessa paloista sileä, erikoinen pinta. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 654	Y2-5 1 kpl	Kerros: 2 Säästetty savi: 9,9 g	Säästetty tiili: 0 g
Tummanharmaa, juoksettunut pala, mahdollisesti palanutta savea. Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 655	Y2-5 2 kpl	Kerros: 2 Säästetty savi: 9,8 g	Säästetty tiili: 0 g
Kaksi tummaksi nokeentunutta palaa, joista toinen litteä, mahdollisesti palanutta savea. Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 656	Y2-5 3 kpl	Kerros: 2 Säästetty savi: 25,9 g	Säästetty tiili: 0 g
Kolme nokeentunutta palaa, joista yhdessä punertava pinta, voivat olla palanutta savea tai tiiltä. Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 657	Y2-6 1 kpl	Kerros: 2 Säästetty savi: 0 g	Säästetty tiili: 15,42 g
Palanut, karkeasekoitteisen tiilen reunapala. Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 658	Y2-6 1 kpl	Kerros: 3 Säästetty savi: 0 g	Säästetty tiili: 6 g
Yksi nokeentunut pala, jossa karkeahko sekoite ja vaaleanruskeaa pintaa. Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 659	Y2-6 2 kpl	Kerros: 2 Säästetty savi: 15,7 g	Säästetty tiili: 0 g
Tummanharmaaksi palanut kappale ja massaltaan vaaleanruskeaa pala, mahdollisesti palanutta savea. Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 660	Y2-6 1 kpl	Kerros: 3 Säästetty savi: 0 g	Säästetty tiili: 29,8 g
Tiilen reunapala, jossa karhea pinta, osittain nokeentunut massa ja karkeahko sekoite. Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480637.0			

- Yksikkö **Y2-6** Kerros: 2
661 2 kpl Säästetty savi: 19,2 g Säästetty tiili: 0 g
 Yksi vaaleamassainen, pinnalta massaa vaaleampi pala sekä massaltaan nokeentunut, pinnaltaan punertava pala. Voivat olla palanutta savea tai tiiltä.
 Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480638.0
- Yksikkö **Y2-6** Kerros: 2
662 1 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 46,6 g
 Tiilen nurkkapalan massa tummanpunainen ja siinä karkea sekoite.
 Palassa vaaleanruskeat, karheat pinnat.
 Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.0
- Yksikkö **Y2-6** Kerros: 3
663 2 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 25,8 g
 Kaksi tiilenpalaa, joiden pinnalla laastia tms. Toisessa oksapainanne?
 Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.0
- Yksikkö **Y2-6** Kerros: 2
664 1 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 64,9 g
 Tiilen nurkka, jonka massa palanut lähes mustaksi, pinnat tummanpunaiset ja karkeat, karkea sekoite.
 Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.5
- Yksikkö **Y2-6** Kerros: 2
665 1 kpl Säästetty savi: 4 g Säästetty tiili: 0 g
 Yksi vaaleamassainen kappale, saattaisi olla palanutta savea.
 Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480638.5
- Yksikkö **Y2-6** Kerros: 3
666 1 kpl Säästetty savi: 2,6 g Säästetty tiili: 0 g
 Massaltaan vaaleanruskea pala, jossa painautuneet pinnat.
 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480637.0
- Yksikkö **Y2-6** Kerros: 2
667 2 kpl Säästetty savi: 9,3 g Säästetty tiili: 0 g
 Kaksi massaltaan nokeentunutta palaa, mahdollisesti palanutta savea.
 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480637.5
- Yksikkö **Y2-6** Kerros: 2
668 2 kpl Säästetty savi: 7,4 g Säästetty tiili: 0 g
 Kaksi massaltaan vaaleanruskeaa palaa, jotka voisivat olla palanutta savea.
 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480638.5

Yksikkö 669	Y2-6 1 kpl	Kerros: 2 Säästetty savi: 6,2 g	Säästetty tiili: 0 g
Tummanharmaaksi palanut kappale, mahdollisesti palanutta savea. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480637.0			
Yksikkö 670	Y2-6 1 kpl	Kerros: 2 Säästetty savi: 2,6 g	Säästetty tiili: 0 g
Tummanharmaaksi palanut kappale, mahdollisesti palanutta savea. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 671	Y2-7 1 kpl	Kerros: 3 Säästetty savi: 0 g	Säästetty tiili: 4000 g
Kokonainen tiili, jossa tummanpunainen massa ja karkea sekoite. Tiilen mitat 25,5 cm x 12 cm x 8 cm. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 672	Y2-7 2 kpl	Kerros: 3 Säästetty savi: 0 g	Säästetty tiili: 15,3 g
Kaksi oranssinpunaiseksi palanutta kappaletta. Palojen pinnat vaaleat ja suorat, toisen hiukan lasimaiseksi kuonaantunut. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 673	Y2-7 2 kpl	Kerros: 3 Säästetty savi: 0 g	Säästetty tiili: 240,1 g
Kaksi tiilen palaa, joissa erikoiset pinnat. Massa tummanoranssinpunainen ja karkea sekoite. Paloissa suorat pinnat, toinen tiilen reunasta. Pinnoilla vaalea saviliete tms ja uria. Xkoo: 6653251.798 / Ykoo: 24480638.400 / Zkoo: 1.397 / TiD: 495			
Yksikkö 674	Y2-7 1 kpl	Kerros: 3 Säästetty savi: 13,3 g	Säästetty tiili: 3,3 g
Tiilen reunapala, jossa laastia pinnalla sekä pala, jossa kaksi suoraa pintaa ja toisella jtk. vaaleaa ainesta. Yksi pala, jossa vaaleanruskea massa ja sekoitteena mm. kiillettä -palanutta savea? Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480638.0			
Yksikkö 675	Y2-7/ R2-8 2 kpl	Kerros: 3 Säästetty savi: 0 g	Säästetty tiili: 10,1 g
Pala, jossa tumma, karkeaskoitteinen massa ja vaaleat pinnat ja yksi pala, jossa vaaleanruskea massa ja karkea sekoite - huonopolttoista tiiltä? Yhdessä palassa laastia pinnalla. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480638.5			

- Yksikkö **676** Y2-7 Kerros: 3
 1 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 11,2 g
 Yksi harmaamassainen, karkeasekoittinen kappale. Palassa massaa vaaleampi, hiukan kuonaantunut epätasainen pinta.
 Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480638.5
- Yksikkö **677** Y2-9 Kerros: 3
 9 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 77,4 g
 Yhdeksän nokeentunutta, karkeasekoitteista palaa ja kaksi massaltaan vaaleanruskeaa, karkeasekoitteista palaa, jotka voivat olla palanutta savea tai huonopolttoista tiiltä.
 Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480637.0
- Yksikkö **678** Y2-9 Kerros: 3
 1 kpl Säästetty savi: 6,9 g Säästetty tiili: 0 g
 Yksi massaltaan osittain harmaa, osittain keltainen pala -palanutta savea?
 Xkoo: 6653254.5 / Ykoo: 24480637.0
- Yksikkö **679** Y2-10 Kerros: 3
 1 kpl Säästetty savi: 0,6 g Säästetty tiili: 0 g
 Pala, joka puoliksi vaaleanruskea, puoliksi harmaa ja pinnat sileät -palanutta savea?
 Xkoo: 6653248.0 / Ykoo: 24480638.0
- Yksikkö **680** Y2-10 Kerros: 3
 1 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 37,6 g
 Iso, lovellinen tiilen pala.
 Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480638.0
- Yksikkö **681** Y2-10 Kerros: 3
 3 kpl Säästetty savi: 30,7 g Säästetty tiili: 0 g
 Kolme palaa, joissa vaaleanruskea massa ja pinnoilla laastia tms. Pinnat epätasaiset.
 Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480638.5
- Yksikkö **682** Y2-10 Kerros: 3
 4 kpl Säästetty savi: 30,6 g Säästetty tiili: 19,3 g
 Yksi massaltaan nokeentunut pala ja kolme massaltaan vaaleanruskeaa palaa -palanutta savea?
 Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480637.5
- Yksikkö **683** Y2-10 Kerros: 3
 3 kpl Säästetty savi: 8,1 g Säästetty tiili: 0 g
 Kolme pientä, massaltaan vaaleanruskeaa, hiukan nokeentunutta palaa. Palanutta savea?
 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480638.5

Yksikkö **Y2-11** Kerros: 3
684 7 kpl Säästetty savi: 17,9 g Säästetty tiili: 0 g
 Seitsemän massaltaan vaaleanruskeaa palaa, mahdollisesti palanutta savea?

Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480637.0

Yksikkö **Y2-11** Kerros: 3
685 5 kpl Säästetty savi: 8,2 g Säästetty tiili: 11,9 g
 Kolme nokeentunutta palaa, joissa oranssit pinnat ja karkeahko sekoite sekä kaksi massaltaan vaaleanharmaata palaa, mahdollisesti palanutta savea.

Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480637.0

Yksikkö **Y2-11** Kerros: 3
686 5 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 31,8 g
 Neljä palaa, joissa tummanharmaaksi palanut massa, kahdessa niistä oranssit pinnat ja yhdessä vaaleanruskea. Lisäksi vaaleanruskea pala, jossa sekoitteena kiilletä -huonopolttoista tiiltä?

Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480636.5

Yksikkö **Y2-11** Kerros: 3
687 10 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 51,2 g
 Kymmenen palaa, joissa tummanharmaaksi palanut massa, kahdessa niistä oranssit pinnat ja neljässä palaneet, karheat pinnat -tiiltä?

Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480637.0

Yksikkö **Y2-11** Kerros: 3
688 6 kpl Säästetty savi: 2,3 g Säästetty tiili: 39,4 g
 Kolme nokeentunutta palaa, joista kahdessa oranssia pintaa, yksi pala, jonka pinnalla laastia tms ja yksi massaltaan vaaleanruskea huonopolttoisen tiilen pala sekä yksi pala, joka massaltaan vaaleanpuna-harmaa -mahdollisesti palanutta savea?

Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480637.5

ALUE 3

Yksikkö **Y3-1** Kerros: 1
689 1 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 139 g
 Pala, jonka massa pinnasta tummanharmaa, keskeltä oranssinpunainen ja hiukan kuonaantunut, tummaksi muuttunut epätasainen pinta.

Xkoo: 6653263.5 / Ykoo: 24480641.5

Yksikkö **Y3-11** Kerros: 2
690 1 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 90,9 g
Palanut tiilen pala, jonka massa tummanpunainen ja kova, sekoite
hyvin karkea.
Xkoo: 6653263.5 / Ykoo: 24480639.5

ALUE 4

Yksikkö **Y4-2** Kerros: 2, Ruutu 107A
691 1 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 478,3 g
Tiilen nurkka, jossa oranssinpunainen massa ja hyvin karkea sekoite.
Palan pinnat massaa vaaleammat ja niillä viiltojälkiä ja uria.
Alue 4

Yksikkö **Y4-2** Kerros: 1, Ruutu 107D
692 1 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 12,9 g
Massaltaan tummanharmaa-tummanpunaiseksi palanut tiilen
reunapala, jonka pinta lasimaiseksi kuonaantunut.
Alue 4

Yksikkö **Y4-6/R4-5** Kerros: 3, Ruutu 105C
693 1 kpl Säästetty savi: 0 g Säästetty tiili: 72,9 g
Tiilen nurkkapala, jossa tiilenpunainen massa, vaalea pinta ja karkea
sekoite.