

## Löytöluettelo KM 42756 Pirkkala Tursiannotko

*Rautakautisia ja historiallisen ajan asuinpaikkalöytöjä*

*Kohde: Pirkkala Tursiannotko*

*Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 604010015*

*Tutkimus: kaivaus*

*Kenttätöaika: 3.-14.6.2019*

*Kaivaustenjohtaja: Sami Raninen*

*Aiemmat löydöt: KM 18537, KM 23788, KM 24514, KM 27998, KM 28385:1-3, KM 31466:1-21,*

*KM 31640:1-227, KM 32615:1-12, KM 38577:1-273; KM 41245: 1-1549; KM 41524: 1-682; KM 42186: 1-626*

*Löytöihin liittyvät muut asiakirjat ovat Museoviraston arkistossa.*

*Käytetty koordinaatisto: paikallinen*

*Löydöt diarioitu: 29.10.2020*

*Luetteloija: Sami Raninen ja HY:n arkeologiset kenttätömenetelmät –kurssi 2019.*

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
1	5022,0	989,0	0	0	savikuona	kuonaantunut savi		1	30,2	
2	5022,0	991,0	0	0	kupariseos	kuparipelti	noin 1 mm paksun pellin katkelma	1	0,4	
3	5022,0	992,0	0	0	lasi	lasihelmi	Sininen, läpikuultava, katkelmallinen	1	0,3	
4	5022,0	992,0	0	0	kupariseos	kuparipelti	noin 1 mm paksun pellin katkelmia	2	8,9	
5	5022,0	992,0	0	0	savikuona	kuonaantunut savi		2	17,4	
6	5023,0	992,0	0	0	rautakuona	rautakuona		1	21,0	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
7	5024,0	991,0	0	0	kupariseos	kuparipelti	taitettua, alle 1 mm paksua	1	1,4	Pituus 23, leveys 12, paksuus 5
8	5024,0	991,0	0	0	kiviesine	reikäkiven katkelma	Littana liuskekivi, haljennut reiän kohdalta. Oletettavasti ollut pyöreä.	1	9,2	Pituus 30, leveys 24, paksuus 6
9	5024,0	992,0	0	0	lasi	lasihelmi	Keltainen siksak-viiva tummansinisellä läpinäkymättömällä pohjalla	1	2,8	Pituus 12, leveys 12, paksuus 7
10	5024,0	992,0	0	0	metalli	sulanut metalliseos	muodoton	1	16,0	
11	5025,0	991,0	0	0	savikuona	kuonaantunut savi		1	8,1	
12	5025,0	992,0	0	0	luu	luinen terävä piikki	neulan kärkikatkelma	1	1,2	Pituus 44, leveys 6, paksuus 6
13	5025,0	992,0	0	0	metalli	metalliseosrengas	soikea	1	0,4	Pituus 10, leveys 8, paksuus 1
14	5025,0	992,0	0	0	savikuona	kuonaantunut savi		1	0,3	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
15	5026,0	991,0	0	0	savi	saviastian kylkipala	Rautakaudentyyppin keramiikka.	1	11,3	Pituus 35, leveys 31, paksuus 9
16	5026,0	991,0	0	0	rauta	viskari	2-piikkinen, pieni	1	17,3	Pituus 37, leveys 28, paksuus 14
17	5026,0	991,0	0	0	savikuona	kuonaantunut savi		7	43,0	
18	-	-	0	0	kupariseos	kuparipelti	kuparipellin katkelma	1	3,3	Pituus 25, leveys 17, paksuus 1
19	-	-	0	0	kupariseos	sulanut kupariseos	muodoton	1	6,3	
20	-	-	0	0	kupariseos	sulanut kupariseos	muodoton	2	31,2	
21	-	-	0	0	rauta	reiällinen rautaesine	rautaa, pyöreä, keskellä reikä. Halkaisija 36 mm.	1	49,8	Paksuus 15, halkaisija 38
22	-	-	0	0	savikuona	kuonaantunut savi	lasittunutta	1	0,6	
23	-	-	0	0	savikuona	kuonaantunut savi		24	78,6	
24	-	-	0	0	savikuona	kuonaantunut savi	osin lasittunutta	4	16,3	
25	-	-	0	0	savikuona	kuonaantunut savi		106	410,0	
26	-	-	0	0	savikuona	kuonaantunut savi		104	586,2	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
27	5022,0	991,0	1	1	savikuona	kuonaantunut savi		4	15,5	
28	5022,0	991,0	1	1	savikuona	kuonaantunutta savea		2	1,0	
29	5022,0	991,0	1	1	kivi	reikäkiven katkelma	ohuesta pyöreäreunaisesta kivilevystä, jonka keskellä reikä	1	11,0	Pituus 73, leveys 26, paksuus 7
30	5022,0	991,5	1	1	luu	luuesineen katkelma	Palanut luunpala, jonka yhdessä reunassa kaksi toisensa leikkaavaa, soikeahkoa pisteympyräkoristetta ("häränsilmä")	1	0,5	
31	5022,0	991,5	1	1	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyypin keramiikka	1	2,6	Paksuus 6
32	5022,0	992,0	1	1	savikuona	kuonaantunut savi		1	7,5	
33	5022,5	991,0	1	1	savikuona	kuonaantunut savi		6	24,4	
34	5022,5	991,5	1	1	rauta	rautaesine	pöytäveitsen kahvaruoto?	1	15,2	Pituus 64, leveys 19, paksuus 5
35	5022,5	991,5	1	1	savikuona	kuonaantunut savi		17	159,4	
36	5022,5	991,5	1	1	savikuona	kuonaantunut savi		2	6,1	
37	5022,5	991,5	1	1	savikuona	kuonaantunut savi		1	0,3	
38	5023,0	991,0	1	1	savi	saviastian reunapala	Rautakaudentyypin keramiikka, profiloitua	1	9,1	Paksuus 9

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
39	5023,0	992,0	1	1	savikuona	kuonaantunut savi		4	22,2	
40	5023,0	992,0	1	1	savikuona	kuonaantunut savi		3	4,7	
41	5023,0	992,0	1	1	savikuona	kuonaantunut savi		1	0,7	
42	5023,5	991,0	1	1	kupariseos	kupariseoslenkki	ei umpinainen	1	0,5	Pituus 7, leveys 7, paksuus 1
43	5023,5	991,0	1	1	savikuona	kuonaantunut savitiiviste	hirsipainanne	1	78,2	
44	5023,5	991,0	1	1	savikuona	kuonaantunut savitiiviste		9	213,4	
45	5023,5	991,5	1	1	savitiiviste	savitiiviste, painanteita		1	8,7	
46	5023,5	991,5	1	1	savitiiviste	kuonaantunut savitiiviste, painanteita		14	239,4	
47	5023,5	991,5	1	1	savikuona	kuonaantunut savi	lasittunutta	1	11,3	
48	5023,5	992,0	1	1	luesine	luulusikan varsi	koristeuurteet kulkevat sivuja pitkin, litteähkö	1	5,8	Pituus 101, leveys 14, paksuus 3
49	5023,5	992,0	1	1	savitiiviste	savitiiviste	isossa palassa hirsipainanne	5	90,8	
50	5023,5	992,5	1	1	savikuona	kuonaantunut savi		2	3,4	
51	5023,5	992,5	1	1	savikuona	kuonaantunut savi		8	53,2	
52	5023,5	992,5	1	1	kvartsi	kvartsiydin		1	34,6	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
53	5023,865	992,057	1	1	luuesine	luulusikan pesä	litteähko, loivasti kovera, z = 82,863	1	3,5	Pituus 36, leveys 42, paksuus 2
54	5024,0	991,0	1	1	lasihelmi	lasihelmi	tummansininen, läpikuultamaton	2	0,2	Halkaisija 7, paksuus 2
55	5024,0	991,5	1	1	savikuona	kuonaantunut savi	seassa painanteellista kuonaantunutta savitiivistettä	7	21,9	
56	5024,208	991,575	1	1	luuesine	luulusikan pesä	litteä lusikanpesä, konsentrista kehäuurrekoristelua	1	1,8	Pituus 40, leveys 20, paksuus 1
57	5024,5	991,5	1	1	lyijyseos	lyijypitoinen metalliseos	muodoton pala	1	15,5	
58	5024,5	992,0	1	1	savi	saviastian kylkipala	rautakauden tyypin keramiikkaa	1	1,5	Paksuus 5
59	5024,5	992,0	1	1	kupariseos	kupariseos	kuparipellin pala	1	1,3	Pituus 20, leveys 16, paksuus 1
60	5024,5	992,5	1	1	savi	saviastian kylkipala	rautakauden tyypin keramiikkaa	1	18,9	Paksuus 7

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
61	5025,0	992,5	1	1	savi	palanut savi	painanteita	3	19,6	
62	5025,0	992,5	1	1	savikuona	kuonaantunut savi		1	7,2	
63	5026,0	991,0	1	1	savi	kuonaantunut savitiiviste	painanteita	4	121,9	
64	5026,0	991,0	1	1	savikuona	kuonaantunut savi		1	1,3	
65	5026,0	991,5	1	1	kupariseos	niitti	kaksinkerroin taitettua 1 mm paksuista kuparipeltiä, niitti	1	8,3	Pituus 30, leveys 25, paksuus 5
66	5026,0	991,5	1	1	savikuona	kuonaantunut savi		1	2,4	
67	5026,0	992,0	1	1	savikuona	kuonaantunut savi		2	4,8	
68	5026,5	991,5	1	1	savi	kuonaantunut savitiiviste	hirsipainanne	1	11,9	
69	5026,5	991,5	1	1	savikuona	kuonaantunut savi		9	10,0	
70	5026,5	992,5	1	1	savi	saviastian kylkipala	rautakauden tyypin keramiikkaa	3	8,3	Paksuus 5
71	5026,5	992,5	1	1	kupariseos, hopea	metalliseosesine	Tapparannan muotoinen, varren takana kiinnitysreikä. Koristeneulan katkelma?	1	13,8	Pituus 66, leveys 30, paksuus 11
72	5025,0	991,0	1	2	savikuona	kuonaantunut savi		2	0,4	
73	5025,0	991,0	1	2	luu	luu		9	3,2	
74	5025,0	991,0	1	2	luu	kalan luu		3	0,2	
75	5025,0	991,0	1	2	pähkinä	pähkinänkuori		5	0,2	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
76	5025,0	991,5	1	2	savi	palanut savi		3	13,0	
77	5025,0	991,5	1	2	tiili	tiili		1	1,4	
78	5025,0	991,5	1	2	luu	luu		13	8,4	
79	5025,0	991,5	1	2	luu	kalan luu		14	1,0	
80	5025,0	992,5	1	2	luu	luu		5	1,2	
81	5025,0	992,5	1	2	luu	luu		16	28,1	
82	5025,5	991,5	1	2	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikkaa	1	5,2	Paksuus 6
83	5025,5	991,5	1	2	savikuona	kuonaantunut savi		2	0,8	
84	5025,0	992,5	1	-	metalli	metalli	Tason 1 puhdistuksesta.	1	13,0	
85	-	-	1	-	savikuona	kuonaantunut savi		1	20,9	
86	5021,5	991,5	2	1	savi	palanut savi/ heikkopolttoinen tiili		9	60,5	
87	5021,5	991,5	2	1	savikuona	kuonaantunut savi		21	50,3	
88	5021,5	991,5	2	1	luu	kalan luu		6	1,1	
89	5021,5	991,5	2	1	luu	luu		2	3,2	
90	5022,0	991,0	2	1	kupariseos	kupariseosspiraali	Tason 2 pintapuhdistus.	1	0,4	
91	5022,0	991,0	2	1	savi	palanut savi/ heikkopolttoinen tiili	Tason 2 pintapuhdistus	1	0,8	
92	5022,0	991,0	2	1	luu	luu	Pinnan tasaus.	4	6,7	
93	5022,0	991,0	2	1	luu	luu		7	6,5	
94	5022,0	991,5	2	1	savikuona	kuonaantunut savi		2	4,4	
95	5022,0	991,5	2	1	luu	kalan luu	kalan nikama	1	0,1	
96	5022,0	992,0	2	1	savi	kuonaantunut savitiiviste	painanteita	4	68,3	



Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
97	5022,0	992,0	2	1	savi	palanut savi/ heikkopolttoinen tiili		7	161,3	
98	5022,0	992,0	2	1	luu	luu		12	67,2	
99	5022,5	991,0	2	1	savi	saviastian kylkipala	rautakauden tyypin keramiikkaa	1	2,0	Paksuus 5
100	5022,5	991,0	2	1	savikuona	kuonaantunut savi		8	7,2	
101	5022,5	991,0	2	1	luu	luu		1	0,7	
102	5022,5	991,5	2	1	savi	savitiiviste	painanteita	2	24,0	
103	5022,5	991,5	2	1	savi	palanut savi/ heikkopolttoinen tiili		1	27,5	
104	5022,5	991,5	2	1	savikuona	kuonaantunut savi		1	3,9	
105	5022,5	991,5	2	1	luu	luu		5	12,8	
106	5022,5	992,0	2	1	savi	palanut savi/ heikkopolttoinen tiili		1	7,1	
107	5022,5	992,0	2	1	savikuona	kuonaantunut savi		2	2,0	
108	5022,5	992,0	2	1	luu	luu		5	1,1	
109	5022,5	992,0	2	1	luu	palanut luu		1	0,6	
110	5022,5	992,5	2	1	luu	kalan luu	nikama	1	0,3	
111	5022,5	992,5	2	1	pähkinä	pähkinän kuori		3	0,2	
112	5022,837	991,427	2	1	luu	värttinän kehrä	konsentrisia kehäkoristeuurteita, z = 82,758	1	11,7	Halkaisija 33, paksuus 12
113	5023,0	991,0	2	1	savi	savitiiviste	painanteita	2	35,6	
114	5023,0	991,0	2	1	savi	palanutta savea		6	17,6	
115	5023,0	991,0	2	1	savikuona	kuonaantunut savi		1	7,9	
116	5023,0	991,0	2	1	luu	luu		1	1,1	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
117	5023,0	991,5	2	1	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyypin keramiikkaa	1	1,6	Paksuus 6
118	5023,0	991,5	2	1	luu	kalan luu	Tason 2 puhdistuksesta.	1	1,5	
119	5023,0	991,5	2	1	luu	luuta		5	7,0	
120	5023,0	991,5	2	1	luu	kalan luu		1	0,3	
121	5023,0	992,0	2	1	savi	savikiekon katkelma	profiilin puhdistus	1	10,0	
122	5023,0	992,0	2	1	savi	palanut savi/ heikkopolttainen tiili		6	10,3	
123	5023,0	992,0	2	1	savi	palanut savi/ heikkopolttainen tiili		2	2,0	
124	5023,0	992,0	2	1	savikuona	kuonaantunut savi		1	2,1	
125	5023,0	992,0	2	1	luu	luu	tason pohjan puhdistus	5	3,8	
126	5023,0	992,0	2	1	luu	kalan luu		1	0,2	
127	5023,0	992,5	2	1	luu	luulusikan varsikatkelma	palanut, punoskoristelua yhdellä leveällä pinnalla	1	6,5	Pituus 22, leveys 11, paksuus 2
128	5023,0	992,5	2	1	savi	saviastian kylkipala	rautakauden tyypin keramiikka	1	2,5	Paksuus 6
129	5023,0	992,5	2	1	savi	saviastian kylkipala	rautakauden tyypin keramiikkaa, kaksi pistemäistä koristelemaa	1	1,5	Paksuus 6
130	5023,0	992,5	2	1	savi	saviastian kylkipala	rautakauden tyypin keramiikkaa	1	7,1	Paksuus 6
131	5023,0	992,5	2	1	savi	savikiekon katkelma		1	8,8	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
132	5023,0	992,5	2	1	savi	savitiiviste	painanteita	1	3,9	
133	5023,0	992,5	2	1	savi	palanut savi		8	18,2	
134	5023,0	992,5	2	1	luu	luu	luita ja leukaluuta hampailla	5	20,7	
135	5023,0	992,5	2	1	luu	kalan luu ja somu		2	0,0	
136	5023,0	992,5	2	1	pähkinä	pähkinän kuori		3	0,3	
137	5023,5	991,0	2	1	savi	kuonaantunut savitiiviste		3	63,1	
138	5023,5	991,0	2	1	savi	palanut savi/ heikkopolttainen tiili		2	15,1	
139	5023,5	991,0	2	1	savikuona	kuonaantunut savi		4	124,6	
140	5023,5	991,0	2	1	luu	luu		2	1,0	
141	5023,5	991,0	2	1	luu	kalan luu	nikama	2	0,3	
142	5023,5	991,5	2	1	kupariseos	kaarisoljen katkelma?	kaarevaa metalliseosvarrasta, poikkileikkaus kolmiomainen, litteämpi jalkaosa	1	7,1	Pituus 31, leveys 11, paksuus 8
143	5023,5	991,5	2	1	luu	luu		12	4,1	
144	5023,5	991,5	2	1	luu	palanut luu		1	0,1	
145	5023,5	992,0	2	1	savi	palanut savi/ heikkopolttainen tiili		1	1,9	
146	5023,5	992,0	2	1	savikuona	kuonaantunut savi		23	150,9	
147	5023,5	992,0	2	1	luu	luu		3	17,1	
148	5023,5	992,0	2	1	luu	palanut luu		4	2,2	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
149	5023,5	992,5	2	1	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		3	7,5	
150	5023,5	992,5	2	1	savikuona	kuonaantunut savi		2	27,0	
151	5023,5	992,5	2	1	luu	luu		8	22,3	
152	5023,5	992,5	2	1	luu	kalanluu		1	0,5	
153	5024,0	991,0	2	1	luu	luulusikan pesä	litteä	1	3,3	Pituus 41, leveys 30, paksuus 3
154	5024,0	991,0	2	1	savi	saviastian kylkipala	rautakauden hienokeramiikkaa, profiloitu reunapala	1	3,7	Paksuus 5
155	5024,0	991,0	2	1	savitiiviste	savitiiviste		1	5,3	
156	5024,0	991,0	2	1	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		7	32,2	
157	5024,0	991,0	2	1	luu	luu		10	23,4	
158	5024,0	991,0	2	1	luu	luu		5	0,9	
159	5026,0	991,0	2	1	luu	luu	pohjan pintapuhdistus	7	7,9	
160	-	-	2	1	pähkinä	pähkinänkuori		5	0,2	
161	5026	992	2	2	savikuona	kuonaantunut savi		1	2,6	
162	5026,0	992,0	2	2	luu	luu		8	48,1	
163	5024,0	992,0	2	4	savi	savitiiviste		1	10,0	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
164	5024,0	992,5	2	4	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		1	0,4	
165	5024,0	992,5	2	4	savikuona	kuonaantunut savi		1	0,6	
166	5024,0	992,5	2	4	luu	luu		9	15,6	
167	5024,5	991,0	2	4	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		9	16,1	
168	5024,5	991,0	2	4	luu	luu		24	4,1	
169	5024,5	991,0	2	4	pähkinä	pähkinänkuori		1	0,1	
170	5025,0	991,0	2	4	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikka	2	7,1	Paksuus 11
171	5025,0	992,5	2	4	tiili	tiili		1	2,8	
172	5025,0	992,5	2	4	luu	luu		5	5,8	
173	5025,0	992,5	2	4	palanut luu	palanut luu		1	0,7	
174	5025,5	991,0	2	4	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikkaa	1	0,5	
175	5025,5	991,0	2	4	lasi	lasi	vihreä tasolasi	1	0,2	
176	5025,5	991,0	2	4	savi	palanut savi		4	3,1	
177	5025,5	991,0	2	4	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		1	0,4	
178	5025,5	991,0	2	4	savikuona	kuonaantunut savi		1	0,4	
179	5025,5	991,0	2	4	luu	luu		26	21,8	
180	5026,0	991,5	2	4	luu	luu		5	3,7	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
181	5026,5	992,0	2	4	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		1	2,5	
182	5026,5	992,0	2	4	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		1	1,4	
183	5026,5	992,0	2	4	savi	palanut savi		6	22,8	
184	5026,5	992,0	2	4	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		3	0,4	
185	5026,5	992,0	2	4	luu	luu		28	62,0	
186	5026,5	992,0	2	4	pähkinä	pähkinän kuoren pala?		1	0,1	
187	-	-	2	4	luu	luu		6	0,3	
188	5024,0	991,0	2	6	pähkinä	pähkinänkuori		4	0,3	
189	5024,5	991,0	2	6	savi	saviastian kylkipala	rautakauden tyypin hienokeramiikkaa, kuoppaleimakoriste	1	3,3	Paksuus 6
190	5024,5	991,0	2	6	savi	palanut savi		1	2,7	
191	5024,5	991,0	2	6	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		9	16,8	
192	5024,5	991,0	2	6	savikuona	kuonaantunut savi		2	0,2	
193	5024,5	991,0	2	6	luu	luu	luita ja pari hammasta	14	21,2	
194	5024,5	991,0	2	6	luu	luu		29	3,7	
195	5024,5	991,0	2	6	luu	kalanluu		1	0.00	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
196	-	-	2	savikerros	savi	saviastian kylkipala	kuonaantunutta rautakaudentyyppin keramiikkaa	3	4,1	
197	-	-	2	savikerros	luu	luu		78	324,1	
198			2	savikerros	savi	palanut savi		10	57,3	
199	5023,0	991,0	2	-	savikuona	kuonaantunut savi	tason 2 pintapuhdistuksesta	1	0,3	
200	5023,0	991,0	2	-	luu	kalan luu	tason 2 pintapuhdistuksesta	2	0,5	
201	5026,0	991,0	2	-	savi	palanut savi/heikkopolttainen tiili	tason 2 pintapuhdistuksesta	2	6,3	
202	5026,0	991,0	2	-	luu	luu		3	5,3	
203	5021,5	991,5	2	1	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikka	1	43895,0	Paksuus 5
204	5024,5	992,5	2	1/4	savi	palanut savi/heikkopolttainen tiili		2	12,8	
205	5025,5	992,5	2	1/4	savikuona	kuonaantunut savi		2	1,7	
206	5025,5	992,5	2	1/4	luu	luu		3	7,5	
207	5026,0	991,0	2	-	savi	palanut savi/heikkopolttainen tiili		1	0,7	
208	5026,0	991,0	2	-	luu	luu		6	1,9	
209			2	-	luu	kalan luu		20	3,0	
210	5023,0	922,5	2	4/6	luu	kalan luu		1	0,2	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
211	5024,0	991,0	2	4/6	savi	palanut savi/heikkopolttainen tiili		1	1,9	
212	5024,0	991,0	2	4/6	luu	luu		10	30,1	
213	5025,0	991,0	2	4/6	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikka	1	4,2	Paksuus 8
214	5025,0	991,0	2	4/6	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikka, millimetrimitat isoimmalle palalle	4	5,2	Paksuus 8
215	5025,0	991,0	2	4/6	luu	luu		6	11,4	
216	5022,0	911,0	2,5	1	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin hienokeramiikkaa, profiloitua, millimetrimitat isompi pala	2	16,4	Paksuus 7
217	5022,0	991,0	2,5	1	kupariseos	pronssikierre	kupariseosspiraali	1	0,1	Pituus 8, leveys 3, paksuus 3
218	5022,0	991,0	2,5	1	savi	palanut savi		4	16,6	
219	5022,0	991,0	2,5	1	luu	luu		9	30,0	
220	5022,0	991,0	2,5	1	luu	kalan luu	pohjan pintapuhdistus	1	0,6	
221	5022,0	991,0	2,5	1	luu	luu	pohjan pintapuhdistus	1	0,4	
222	5022,0	992,0	2,5	1	savi	palanut savi		1	3,3	
223	5022,0	992,0	2,5	1	luu	kalanluu		1	0,2	
224	5022,0	992,0	2,5	1	luu	luu		5	15,7	
225	5022,0	992,0	2,5	1	luu	kalanluu		1	0,5	



Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
226	5022,0	992,0	2,5	1	luu	luu		3	0,3	
227	5022,366	992,439	2,5	1	rauta	rautavartaan katkelma	z = 82,812	1	115,7	Pituus 111, leveys 22, paksuus 10
228	5022,5	991,0	2,5	1	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyypin keramiikkaa	1	4,3	Paksuus 5
229	5022,5	991,0	2,5	1	savi	savitiiviste	hirsipainanteita	5	327,8	
230	5022,5	991,0	2,5	1	savi	savitiiviste	hirsipananteita	4	351,0	
231	5022,5	991,0	2,5	1	savikuona	kuonaantunut savi		6	99,9	
232	5022,5	991,0	2,5	1	luu	kalan luu		6	1,2	
233	5022,5	991,0	2,5	1	luu	luu		9	12,0	
234	5022,5	991,0	2,5	1	luu	kalan luu		1	0,5	
235	5022,5	991,5	2,5	1	savi	savitiiviste		2	8,5	
236	5022,9	991,0	2,5	1	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyypin keramiikkaa	1	2,0	
237	5023,0	991,0	2,5	1	savi	saviastian kylkipala		1	3,8	
238	5023,0	991,0	2,5	1	savi	savitiiviste	hirsipainannetta	4	231,0	
239	5023,0	991,0	2,5	1	savi	palanut savi		3	2,6	
240	5023,0	991,0	2,5	1	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		1	21,9	
241	5023,0	991,0	2,5	1	luu	kalan luu		1	0,1	
242	5023,0	991,0	2,5	1	luu	palanut luu		1	0,3	
243	5023,0	991,0	2,5	1	savikuona	savikuona		2	94,6	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
244	5023,0	991,5	2,5	1	savi	savitiiviste	hirsipainanteita, osin kuonaantunut savi	8	421,3	
245	5023,0	991,5	2,5	1	luu	kalan luu		8	1,1	
246	5023,0	992,0	2,5	1	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		3	1,2	
247	5023,0	992,0	2,5	1	savikuona	kuonaantunut savi		2	0,8	
248	5023,0	992,0	2,5	1	luu	luu		7	19,3	
249	5023,0	991-992	2,5	1	savi	palanut savi ja savitiiviste		26	125,6	
250	5023,102	991,255	2,5	1	savi	savitiiviste	hirsipainanteita, z = 82,716	1	103,9	
251	5023,285	991,299	2,5	1	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyypin keramiikan pieniä paloja, toisessa poikittaisuurteita, z = 82,739	2	1,3	
252	5023,285	991,299	2,5	1	savi	savitiiviste	hirsipainanteita, z = 82,739	15	627,0	
253	5023,285	991,299	2,5	1	savi	palanut savi	z = 82,739	18	62,7	
254	5023,285	991,299	2,5	1	luu	luu	z = 82,739	2	6,8	
255	5023,285	991,299	2,5	1	luu	kalan luu	z = 82,739	2	0,4	
256	5023,342	991,814	2,5	1	savi	savitiiviste	hirsipainanteita, z = 82,766	1	64,0	
257	5023,5	991,0	2,5	1	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyypin keramiikkaa	2	3,4	Paksuus 4
258	5023,5	991,0	2,5	1	rauta	rautanaula		1	9,5	
259	5023,5	991,0	2,5	1	savi	savitiiviste		1	11,2	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
260	5023,5	991,0	2,5	1	savi	savitiiviste ja palanut savi	hirsipainannetta	9	79,3	
261	5023,5	991,0	2,5	1	savi	kuonaantunut savitiiviste	painanteita	1	38,4	
262	5023,5	991,0	2,5	1	savi	savitiiviste	painanteita	1	11,5	
263	5023,5	991,0	2,5	1	savi	palanut savi		4	10,9	
264	5023,5	991,0	2,5	1	savikuona	kuonaantunut savi		5	35,0	
265	5023,5	991,0	2,5	1	savikuona	kuonaantunut savi		5	2,4	
266	5023,5	991,0	2,5	1	luu	luu		1	69,6	
267	5023,5	991,0	2,5	1	luu	kalan luu	kalan nikama	1	0,2	
268	5024,0	991-992	2,5	1	luu	kalan luu		5	1,6	
269	5024,0	991-992	2,5	1	luu	luu		1	0,8	
270	5023,0	991,0-992,0	2,5	p1	pähkinä	pähkinänkuori		5	0,5	
271	5023,0	991-992	2,5	p1	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikkaa	3	16,3	Paksuus 5
272	5023,0	991-992	2,5	P1	rauta	viskari	pieni	1	11,6	Pituus 31, leveys 13, paksuus 23
273	5023,0	991-992	2,5	p1	savi	palanut savi		2	17,7	
274	5023,0	991-992	2,5	p1	savikuona	kuonaantunut savi		20	117,9	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
275	5023,0	991-992	2,5	p1	luu	luu		18	82,3	
276	5023,0	991-992	2,5	p1	luu	kalan luu		13	2,3	
277	5024,0	991,0-992,0	2,5	p1	lasi	lasi	vihertävä	1	0,3	
278	5022,0	991,0	3	1	luu	kalan luu	kalan nikama	2	0,4	
279	5023,0	991,5	3	1	savi	palanut savi	savikiekon katkelma?	1	19,9	
280	5023,0	991,5	3	1	savi	palanut savi		6	33,0	
281	5023,0	991,5	3	1	luu	luu		3	0,9	
282	5023,0	991,5	3	1	luu	kalan luu		4	0,3	
283	5023,0	991,5	3	1	luu	kalanluu		1	0,1	
284	-	-	3	6	savi	saviastian kylkipala	Taso 3 pintapuhdistus, rautakaudentyyppin keramiikkaa	2	10,2	
285	-	-	3	6	luu	luu	tason 3 pintapuhdistuksesta, ei koordinaatteja pussissa	68	235,6	
286	5022,0	991,0	3	7	savikuona	kuonaantunut savi		4	3,1	
287	5022,0	991,0	3	7	luu	luu		3	7,7	
288	5022,0	991,0	3	7	pähkinä	pähkinänkuorta		2	0,1	
289	5022,0	992,0	3	7	savikuona	kuonaantunut savi		5	7,5	
290	5022,0	992,5	3	7	luu	luu		17	5,2	
291	5022,0	992,5	3	7	luu	kalan luu		4	0,1	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
292	5022,5	991,0	3	7	luu	palanut luuesine	pituuksuunnassa haljennut luu, jossa poikittaisia koristeuurteita ja sivuilla pisteympyröitä ("häränsilmä")	2	2,6	Pituus 49, leveys 7, paksuus 7
293	5022,5	991,0	3	7	savi	savitiiviste	lankkupainannetta	1	33,0	
294	5022,5	991,0	3	7	savi	palanut savi ja savitiiviste	hirsipainannetta	24	194,2	
295	5022,5	991,0	3	7	savi	palanut savi		1	0,2	
296	5022,5	991,0	3	7	savikuona	kuonaantunut savi		25	106,3	
297	5022,5	991,0	3	7	luu	kalan luu		14	7,8	
298	5022,5	991,0	3	7	luu	luu		12	37,8	
299	5022,5	991,0	3	7	luu	palanut luu		6	0,8	
300	5022,5	991,5	3	7	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		4	11,6	
301	5022,5	991,5	3	7	savi	palanut savi		5	5,7	
302	5022,5	991,5	3	7	savikuona	kuonaantunut savi		22	254,2	
303	5022,5	991,5	3	7	luu	luu		29	60,3	
304	5022,5	991,5	3	7	luu	kalan luu		15	1,9	
305	5022,5	991,5	3	7	luu	palanut luu		6	2,3	
306	5022,5	991,5	3	7	pähkinä	pähkinän kuori		2	0,1	
307	5022,5	992,0	3	7	luu	kalan luu		2	0,2	
308	5022,5	992,5	3	7	savi	palanut savi/tiili	pintapuhdistus	1	13,3	
309	5022,516	991,33	3	7	rauta	naula?	korrodoitunut, z = 82,663	1	-	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
310	5022,961	991,287	3	7	rauta	rautainen terä	purasimen tai naskalin terä? Z = 82,641	1	18,5	Pituus 102, leveys 15, paksuus 10
311	5023,0	991,0	3	7	savi	savitiiviste	hirsipainanannetta	1	13,5	
312	5023,0	991,0	3	7	savi	palanut savi ja savitiiviste	hirsipainanteita	15	94,3	
313	5023,0	991,0	3	7	savikuona	kuonaantunut savi		12	29,3	
314	5023,0	991,0	3	7	luu	luu		6	89,6	
315	5023,0	991,0	3	7	luu	kalan luu		2	0,5	
316	5023,0	991,0	3	7	luu	palanut luu		2	0,5	
317	5023,0	991,5	3	7	savikuona	kuonaantunut savi		7	171,8	
318	5023,0	991,5	3	7	luu	kalan luu		1	0,1	
319	5023,0	991,5	3	7	luu	luu		3	22,2	
320	5023,0	992,0	3	7	luu	kalan luu?		1	0,0	
321	5023,0	992,5	3	7	luu	luu		3	3,9	
322	5023,342	991,325	3	7	savi	savitiiviste	z = 82,745	2	199,8	
323	5025,0	993,0	3	4/6	luu	kalan luu	profiilin pintapuhdistus	2	0,3	
324	5022-5024	993,0	-	1/3	savi	saviastian kylkipala	itäprofiilin pintapuhdistus, rautakaudentyypin keramiikka.	2	14,7	Paksuus 7
325	5026,0	991,0	2 pohja	4/6	luu	luu		8	21,4	
326	5026,5	991,0	2 pohja	4/6	luu	luu		2	16,7	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
327	5023,0	992,5	3-4	4/6	luu	kalan luu		1	0,0	
328	-	-	3	-	lasi	lasi	tason 3 pintapuhdistuksesta, ei koordinaatteja pussissa	2	0,3	
329	-	-	-	-	savikuona	kuonaantunut savi	Taso 3 pintapuhdistus	1	1,0	
330	-	-	3	-	luu	kalan luu	Taso 3 pintapuhdistus	12	4,0	
331	-	-	3	-	luu	kalan luu	Taso 3 pintapuhdistus	2	0,4	
332	5022,5	992,5	3-4	4/6	savi	palanut savi		4	13,1	
333	5022,5	992,5	3-4	4/6	luu	kalan luu		14	2,3	
334	5023,0	992,5	3-4	4/6	savi	palanut savi		2	2,3	
335	5023,0	992,5	3-4	4/6	luu	luu	hampaita, läpinäkyviä luun/kiilteen palasia.	22	30,9	
336	5023,0	991,0	3,5	p2	savi	saviastian pohjapala	rautakaudentyyppin keramiikka, vain toinen pinta	1	8,5	
337	5023,0	991,0	3,5	p2	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikka	1	3,5	Paksuus 9
338	5023,0	991,0	3,5	p2	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		2	2,2	
339	5023,0	991,0	3,5	p2	luu	luu		5	0,4	
340	5023,0	991,0	3,5	p2	luu	luu		34	78,2	
341	5022,0- 5024,0	991,0- 993,0	3,5	4	luuesine	luulusikan varsikatkelma	punosornamentti tasaisella pinnalla, kolmiomainen poikkileikkaus	1	4,5	Pituus 70, leveys 17, paksuus 5

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
342	5022,0- 5024,0	991,0- 993,0	3,5	4	luu	luulusikan varsikatkelma	punosornamenti tasaisella pinnalla, kolmiomainen poikkileikkaus, samaa kuin edellinen alanumero	1	3,6	Pituus 63, leveys 15, paksuus 5
343	5022,0- 5024,0	991,0- 993,0	3,5	4	luu	luulusikan pesä	litteä, lastamainen, reunaa kiertää kaksinkertainen koristeuurre	1	4,2	Pituus 39, leveys 39, paksuus 2
344	5022- 5024	991- 992	3,5	4	lasi	lasi	saven poisto. Vihertävä tasolasi	1	0,4	Paksuus 2
345	5022,0	991,0	3,5	4	luu	luu		2	0,4	
346	5022,0	991- 992	3,5	4	luu	luu		57	155,4	
347	5022- 5023	991- 992	3,5	4	luu	luu	saven poisto. Isompia luun palasia	4	30,7	
348	5022- 5024	991- 993	3,5	4	luu	luu	saven poisto. Luun palasia	3	10,0	
349	5022- 5024	991- 993	3,5	4	luu	luu	saven poisto.	3	0,2	
350	5022,0	992,5	3,5	4	luu	luu	luun palasia	3	3,8	
351	5023,5	992,5	3,5	4	luu	kalan luu	nikama	2	0,5	
352	-	-	3,5	4	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili	savikerros	1	2,3	
353	-	-	3,5	4	luu	luu	savikerros	5	34,2	



Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
354	5022,0	992,0	3,5	7	savi	palanut savi	tason 3,5 pintapuhdistuksesta.	1	12,3	
355	5022,5	993,0	3,5	7	luu	palanut luu	itäprofiilin suoristus	1	1,0	
356	5023,0	991,0	3,5	7	savi	savitiiviste	painannetta, tason 3,5 pintapuhdistuksesta.	1	41,0	
357	5023,0	992,0	3,5	7	savi	savitiiviste	Tason 3,5 pintapuhdistuksesta.	3	44,9	
358	5023,0	992,0	3,5	7	luu	kalan luu	tason 3,5 pintapuhdistuksesta	5	1,2	
359	5023,5	991,0	3,5	7	savi	rautakaudentyyppinen keramiikka	tason 3,5 pintapuhdistuksesta.	1	2,7	
360	5022,887	991,578	3,5	7	luu	luu	leukaluu, saven poisto, z = 82,647	1	57,0	
361	5024-5025	992-993	3,5	7	luu	luu	itäprofiilin suoristus	4	15,6	
362	5024-5025	992-993	3,5	7	luu	kalan luu	itäprofiilin suoristus	2	0,3	
363	5023,0	991,0	3,5	?	luu	luu	saven poisto	1	0,4	
364	5022,0	991,0	3,5	7 pohja	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili	tason 3,5 pintapuhdistuksesta	1	1,2	
365	5022,0	991,0	3,5	7 pohja	luu	luu	tason 3,5 pintapuhdistuksesta	12	3,2	
366	5022,0	991-992	4	4	savi	palanut savi	Tason 4 pintapuhdistuksesta.	8	69,8	
367	5023,0	991,0	4	4/6	luu	leukaluu	Tason 4 pintapuhdistuksesta.	2	72,0	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
368	5023,0	991,0	4	4/6	luu	luu	Tason 4 pintapuhdistuksesta.	16	33,2	
369	5023,0	991,0	4	4/6	luu	kalan luu	Tason 4 pintapuhdistuksesta.	1	0,2	
370	5023,0	991,5	4	4/6	luu	luu	Tason 4 pintapuhdistuksesta.	4	3,1	
371	5023,0	991,5	4	4/6	luu	kalan luu	Tason 4 pintapuhdistuksesta.	1	0,1	
372	5023,0	991,5	4	4/6	luu	luu	Tason 4 pintapuhdistuksesta.	1	13,6	
373	5022,0	992,5-3,5	4	4/6	luu	luu		8	6,2	
374	5022,0	992,5-993,5	4	4/6	luu	kalan luu	nikama	2	0,0	
375	5022,5	992,5	4	4/6	luu	luu		2	0,3	
376	5026,0	992,0	4	5	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyypin keramiikkaa	1	2,1	Paksuus 4
377	-	-	4	p5	luu	luu	epäselvät koordinaatit	9	34,6	
378	5022,0	991,0	4	6	savi	saviastian kylkipala	rautakauden tyypin keramiikkaa, profiloitua.	2	8,4	Paksuus 6
379	5022,0	991,0	4	6	savi	saviastian reunapala	sisäpuolella karstaa?	1	-	
380	5022,0	991,0	4	6	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		7	54,4	
381	5022,0	991,0	4	6	savi	palanut savi		1	3,2	
382	5022,0	991,0	4	6	luu	luu		8	3,3	
383	5022,0	991,5	4	6	savi	saviastian kylkipala	rautakauden tyypin keramiikkaa	1	13,7	Paksuus 10

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
384	5022,0	991,5	4	6	luu	luu		8	15,3	
385	5022,0	991,5	4	6	luu	kalan luu	nikama	1	0,7	
386	5022,0	992,0	4	6	savi	palanut savi		1	4,6	
387	5022,0	992,0	4	6	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		4	10,4	
388	5022,0	992,0	4	6	luu	luu		1	0,1	
389	5022,0	992,5	4	6	savi	saviastian pohjapala	rautakaudentyyppin keramiikkaa	2	4,0	Paksuus 9
390	5022,0	992,5	4	6	savi	palanut savi		8	13,4	
391	5022,0	992,5	4	6	luu	luu		39	52,4	
392	5022,5	991,0	4	6	savi	savi		1	25,1	
393	5022,5	991,0	4	6	savikuona	kuonaantunut savi		2	5,7	
394	5022,5	991,0	4	6	luu	kalan luu	nikama	2	0,2	
395	5022,5	991,0	4	6	luu	luu		17	22,2	
396	5022,5	991,0	4	6	luu	kalanluu		1	-	
397	5022,5	991,0	4	6	koprolitti	koprolitti		1	-	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
398	5022,561	991,805	4	6	luu	luulusikka	lähes ehjä lusikka, pesästä puuttuu kärki. Varressa ja pesässä kulmikasta punosornamenttia. Varsi litteä ja alapuolella uurre, varsi muuttuu kolmimaiseksi lähellä litteää pesää. Varsi noin 40 asteen kulmassa pesään nähden. z = 82,656	1	12,8	Pituus 140, leveys 38, paksuus 6
399	5022,5	991,5	4	6	luu	luu	sis. Hampaan, jossa kiillettä jäljellä	19	36,9	
400	5022,5	991,5	4	6	luu	kalan luu		3	0,4	
401	5022,5	992,0	4	6	savi	saviastian reunapala	rautakaudentyypin hienokeramiikkaa, profiloitua	1	6,3	Paksuus 5
402	5022,5	992,0	4	6	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyypin keramiikkaa	2	11,2	Paksuus 12
403	5022,5	992,0	4	6	luu	kalan luu		3	1,0	
404	5022,5	992,0	4	6	luu	luu		29	34,1	
405	5022,5	992,5	4	6	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyypin keramiikkaa	3	23,5	Paksuus 12
406	5022,5	992,5	4	6	luu	luu		11	20,8	
407	5023,0	991,0	4	6	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		3	21,7	
408	5023,0	991,0	4	6	savikuona	kuonaantunut savi		1	0,4	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
409	5023,0	991,0	4	6	luu	kalan luu	nikama	5	0,5	
410	5023,0	991-992	4	6	luu	luu	Tason 4 pintapuhdistuksesta.	16	12,4	
411	5023,0	991,0	4	6	luu	luu		6	48,2	
412	5023,0	991,0-992,0	4	6	luu	kalan luu	tason 4 pintapuhdistus	10	1,6	
413	5023,0	991,0	4	6	luu	luu	profiilista esiin pistänyt luu	1	24,8	
414	5023,0	991,0	4	6	puu	puu	kaarnan pala, jossa reikä	1	0,0	
415	5023,0	991,5	4	6	savi	palanut savi		1	1,3	
416	5023,0	991,5	4	6	luu	kalan luu	nikama	1	0,3	
417	5023,0	991,5	4	6	luu	kalan luu	ja hampaita	28	123,0	
418	5023,0	992,0	4	6	savi	saviastian kylkipala	Rautakaudentyypin keramiikka, mukana reunapala.	4	10,8	Paksuus 6
419	5023,0	992,0	4	6	savi	palanut savi		3	16,0	
420	5023,0	992,0	4	6	luu	kalan luu		16	1,8	
421	5023,0	992,0	4	6	luu	luu		94	72,3	
422	5023,0	992,0	4	6	luu	kalan luu		3	-	
423	5023,0	992,0	4	6	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyypin keramiikkaa	3	11,8	Paksuus 6
424	5023,0	993,0	4	6	luu	kalan luu		1	0,1	
425	5024,0	991,0	4	6	savikuona	kuonaantunut savi		1	2,9	
426	5024,0	991,0	4	6	luu	luu		2	5,0	
427	5024-5026	991-992	4	6	luu	luu		9	17,8	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
428	5024-5026	991-992	4	6	luu	kalan luu		3	1,0	
429	5024-5026	991-992	4	6	savi	palanut savi		2	4,3	
430	5024,0	992,5	4	6	luu	luu	Luunpala ja hammas.	2	7,5	
431	5024,0	991,5	4	6	luu	kalan luu	nikama	6	0,8	
432	5024,0	991,5	4	6	luu	luu	yhdessä mukana hammas	10	27,2	
433	5024,0	992,5	4	6	luu	kalan luu		9	1,9	
434	5024,0	992,5	4	6	luu	palanut luu		2	0,9	
435	5024,0	993,0	4	6	luu	luu	yhdessä jälki, yksi hammas	5	57,8	
436	5024,0	993,5	4	6	luu	kalan luu		1	0,2	
437	5024,0	994,0	4	6	luu	luu		7	77,9	
438	5024,5	991,0	4	6	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyypin keramiikkaa	2	2,4	Paksuus 5
439	5024,5	991,0	4	6	savi	palanut savi		5	14,9	
440	5024,5	991,0	4	6	kvartsi	kvartsi-iskos	epämääräinen	1	2,3	
441	5024,5	991,0	4	6	luu	luu		19	98,5	
442	5024,5	991,0	4	6	luu	kalan luu ja luu		2	0,5	
443	5024,5	991,5	4	6	savi	saviastian kylkipala		4	9,1	
444	5024,5	991,5	4	6	luu	luu		14	5,4	
445	5024,5	991,5	4	6	luu	luu		3	0,3	
446	5024,5	991,5	4	6	pähkinä	pähkinänkuori		1	0,1	
447	5024,5	991,5	4	6	kvartsi	kvartsi-iskos ja pieni ydin?		2	12,4	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
448	5024,5	992,0	4	6	savi	saviastian kylkipala	rautakauden tyypin keramiikkaa	1	12,1	Paksuus 9
449	5024,5	992,0	4	6	savi	saviastian kylkipala	rautakauden tyypin keramiikkaa	1	0,7	Paksuus 6
450	5024,5	992,0	4	6	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyypin keramiikkaa	4	4,6	
451	5024,5	992,0	4	6	savi	palanut savi		4	13,1	
452	5024,5	992,0	4	6	luu	kalan luu		2	0,4	
453	5024,5	992,0	4	6	luu	luu		9	15,4	
454	5024,5	992,0	4	6	luu	palanut luu		3	4,0	
455	5024,5	992,5	4	6	luu	luu		2	0,3	
456	5024,5	992,5	4	6	luu	palanut luu		1	0,1	
457	5024,5	993,5	4	6	luu	kalan luu		1	0,3	
458	5024,5	994,0	4	6	luu	luu		1	19,3	
459	5025,0	991,0	4	6	savi	palanut savi		1	0,8	
460	5025,0	991,0	4	6	tiili	tiili		1	6,3	
461	5025,0	991,0	4	6	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		6	33,7	
462	5025,0	991,0	4	6	luu	luu		4	0,9	
463	5025,0	991,0	4	6	luu	kalan luu		1	0,3	
464	5025,0	991,0	4	6	luu	luu		43	102,4	
465	5025,0	991,5	4	6	savi	saviastian kylkipala		2	4,0	
466	5025,0	991,5	4	6	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		5	16,7	
467	5025,0	991,5	4	6	luu	kalan luu	nikama	1	0,1	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
468	5025,0	991,5	4	6	luu	luu		19	27,7	
469	5025,0	991,5	4	6	luu	luu	joukossa hammas, lehmän tai hevosen. Pisimmässä luussa saattaa olla työstöjälkiä.	28	31,2	
470	5025,0	991,5	4	6	luu	kalan luu	nikama	7	0,6	
471	5025,0	991,5	4	6	luu	luu	eri kokosia luita.	15	23,9	
472	5025,0	991,5	4	6	luu	kalan luu		3	0,1	
473	5025,0	992,0	4	6	luu	luu		14	2,8	
474	5025,0	992,0	4	6	luu	palanut luu		1	0,2	
475	5025,0	992,0	4	6	luu	kalan luu		5	0,6	
476	5026,0	992,0	4	6	luu	luu		22	14,4	
477	5025,0	992,5	4	6	savi	palanut savi		1	0,5	
478	5025,0	992,5	4	6	kivi	kiviesineen katkelma	hioimesta	1	17,3	
479	5025,0	992,5	4	6	luu	kalan luu		1	0,1	
480	5025,0	992,5	4	6	luu	kalan luu		6	1,4	
481	5025,0	992,5	4	6	luu	suomu		1	0,0	
482	5025,0	993,5	4	6	luu	kalan luu		1	-	
483	5025,5	991	4	6	savi	palanut savi/heikkopolttainen tiili		1	11,2	
484	5025,5	991,0	4	6	savi	saviastian kylkipala	Rautakaudentyypin keramiikka, mukana reunapala.	2	4,7	Paksuus 6
485	5025,5	991,0	4	6	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyypin keramiikka	1	7,2	Paksuus 11
486	5025,5	991,0	4	6	savi	palanut savi		6	11,0	



Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
487	5025,5	991,0	4	6	savikuona	kuonaantunut savi		1	1,7	
488	5025,0	991,0	4	6	luu	luu		33	59,9	
489	5025,5	991,0	4	6	luu	hammas	suuren jyr sijän hammas ja osa toista?	2	0,9	
490	5025,5	991,0	4	6	luu	luu	työstöjälkiä?	1	2,6	
491	5025,5	991,0	4	6	luu	kalan luu		4	0,4	
492	5025,5	991,0	4	6	luu	suomu		3	0,1	
493	5025,0	991,5	4	6	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyypin keramiikkaa	4	15,0	Paksuus 7
494	5025,5	991,5	4	6	savi	palanut savi		2	2,4	
495	5025,5	991,5	4	6	luu	luu		7	0,5	
496	5025,5	991,5	4	6	luu	luu		64	89,1	
497	5025,5- 5026,0	991,5- 993,0	4	6	luu	kalan luu		1	0,2	
498	5025,5- 5026	991,5- 993	4	6	luu	luu	tason 4 pintapuhdistus	4	1,9	
499	5025,5	991,5	4	6	luu	kalan luu ja somu		7	0,1	
500	5025,5	992,0	4	6	savikuona	kuonaantunut savipisara	lasittunut	1	0,2	
501	5025,5	992,0	4	6	luu	luu		2	1,1	
502	5025,5	993,0	4	6	luu	luu		13	6,3	
503	5026,0	991,0	4	6	kvartsi	kvartsi-iskos		1	0,6	
504	5026,0	991,0	4	6	luu	luu		4	0,7	
505	5026,0	991,5	4	6	luu	luu	Epifyysi	1	0,9	
506	5026,0	991,5	4	6	luu	luu	Hammas	1	1,2	
507	5026,0	991,5	4	6	luu	kalan luu	lähinnä kalan luita, mm. hauen.	36	14,2	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
508	5026,0	991,5	4	6	luu	luukeskittymä, kalan pää		-	25,0	
509	5026,0	992,0	4	6	luu	luu		1	0,1	
510	5026,0	992,0	4	6	luu	kalan luu		7	0,8	
511	5026,0	992,0	4	6	luu	luu		4	82,5	
512	5026,0	992,0	4	6	luu	kalan luu		5	-	
513	5026,0	992,5	4	6	luu	luu		2	2,2	
514	5026,0	993,0	4	6	savi	saviastian pohjapala	rautakaudentyyppin keramiikkaa, pohjaa ja kyljen alaosa	1	24,3	Paksuus 29
515	5026,0	993,0	4	6	luu	kalan luu		2	0,1	
516	5026,0	993,0	4	6	luu	luu		4	3,0	
517	5026,0	994,0	4	6	luu	luu	luun palasia	8	3,8	
518	5026,5	913,5	4	6	savi	saviastian kylkipaloja	rautakaudentyyppin keramiikkaa	3	1,7	Paksuus 6
519	5026,5	991,0	4	6	luu	kalan luu		77	5,8	
520	5026,5	991,0	4	6	luu	luu		30	90,0	
521	5026,5	991,0	4	6	luu	kalan luu	nikama ja leukaluunpala	2	0,6	
522	5026,5	992,0	4	6	savi	saviastian reunapala	rautakaudentyyppin keramiikan paloja, joista yksi on reunapala.	4	14,9	Paksuus 6
523	5026,5	992,0	4	6	savi	palanut savi		9	34,3	
524	5026,999	992,258	4	6	luu	leukaluu	z = 82,862	1	234,2	
525	5026,5	992,0	4	6	luu	hammas		1	13,2	
526	5026,5	992,0	4	6	luu	luu		23	13,1	
527	5026,5	992,0	4	6	luu	kalan luu	kalan ja niiden osia	7	0,8	
528	5026,5	992,5	4	6	luu	luu		5	6,6	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
529	5026,5	993,0	4	6	luu	luu		1	0,1	
530	5026,5	993,5	4	6	savi	palanut savi	painanteita	8	17,9	
531	5026,5	994,0	4	6	luu	luu		26	25,8	
532	-	-	4	6	luu	luu		1	4,6	
533	-	-	4	6	luu	luukeskittymä, kalan pää, ympäröivä maa		-	-	
534	5023,0	993,0	4	6 pohja	luu	luu		2	0,7	
535	5024,0	993,0	4	9	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikkaa	1	8,8	Paksuus 12
536	5024,0	993,0	4	9	luu	luu		3	1,8	
537	5022,0	992,0	4	-	savi	palanut savi	Tason 4 pintapuhdistuksesta.	1	2,5	
538	5022,0	992,0	4	-	luu	luu	Tason 4 pintapuhdistuksesta. Palanut luu, sormen luita, luun säpäleitä, ,	23	12,5	
539	5023,0	992,5	4	-	luu	luu	Tason 4 pintapuhdistuksesta.	1	31,8	
540	5023,0	993,0	4	-	luu	luu	suojakankaan alta, pintapuhdistus	4	1,2	
541	-	-	4	-	luu	luu	Tason 4 pintapuhdistuksesta. Epifyysi?	1	9,8	
542	5022,0	993,0	4	6	luu	luu		1	71,8	
				pohja						
543	5024-5026	992-993	4	6	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikka	1	1,4	
				pohja						

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
544	5025,0-5025,5	993,5	4	6	luu	luu	pohjapuhdistus	4	12,9	
545	-	-	4	6	savikuona	kuonaantunut savi		29	77,7	
546	5023,88	992,546	5	P2:n alta	kiviesine	kiviesine	iso hioin, z = 82,632	1	714,9	Pituus 232, leveys 63, paksuus 29
547	2024,0	994,0	5	6	luu	kalan luu		5	1,8	
548	2024,0	994,0	5	6	pähkinä	pähkinänkuori		1	0,1	
549	2026,5	993,0	5	6	luu	luu		1	0,1	
550	5022,0	993,0	5	6	lasi	lasi	pieni väritön tasolasin siru	1	0,1	
551	5022,0	993,0	5	6	savi	palanut savi	puujäännöksen yhteydestä	3	9,6	
552	5022,0	993,0	5	6	luu	luu	puujäännöksen yhteydestä	24	115,1	
553	5022,0	993,0	5	6	luu	palanut luu		1	1,1	
554	5023-26	991,0	5	6	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		1	0,2	
555	5023-5026	991,0	5	6	luu	kalan luu	Tason 5 pintapuhdistus.	8	0,3	
556	5023-5026	991,0	5	6	luu	luu	Tason 5 pintapuhdistus.	6	24,5	
557	5023,0	993,0	5	6	luu	kalan luu		1	0,1	
558	5023,0	993,0	5	6	luu	luu		9	30,0	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
559	5023,0	993,5	5	6	luu	kalan luu		1	0,1	
560	5023,0	993,5	5	6	luu	luu		12	38,5	
561	5023,0	993,5	5	6	luu	kalan luu		2	0,1	
562	5023,5	993,0	5	6	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikka	1	2,6	Paksuus 7
563	5023,5	993,0	5	6	luu	luu		6	4,5	
564	5023,5	993,0	5	6	luu	kalan luu		6	0,8	
565	5023,5	993,0	5	6	luu	luu		1	0,4	
566	5023,5	993,0	5	6	luu	kalan luu		1	0,2	
567	5023,5	993,5	5	6	luu	luu		5	6,0	
568	5023,5	993,5	5	6	luu	palanut luu		1	0,4	
569	5024,0	992,5	5	6	luu	luu		2	358,0	
570	5024,0	993,0	5	6	luu	luu		20	51,9	
571	5024,5	993,0	5	6	savikuona	kuonaantunut savi		3	20,3	
572	5024,5	993,0	5	6	luu	luu		8	9,6	
573	5024,5	993,0	5	6	luu	kalan luu		1	0,2	
574	5024,5	993,5	5	6	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikkaa, karkeaa, karstoittunutta. Profiloitu.	1	104,6	Paksuus 18
575	5024,5	993,5	5	6	savi	palanut savi		2	0,3	
576	5024,5	993,5	5	6	luu	kalan luu		1	0,1	
577	5024,5	993,5	5	6	luu	luu		27	115,8	
578	5025,0	993,0	5	6	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		1	0,6	
579	5025,0	993,0	5	6	luu	luu		2	1,5	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
580	5025,0	994,0	5	6	savi	palanut savi	pohjapuhdistus	2	0,8	
581	5025,5	993,0	5	6	luu	luu		1	3,2	
582	5025,5	993,0	5	6	savi	palanut savi	pohjapuhdistus	3	6,5	
583	5025,5	993,0	5	6	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		1	0,5	
584	5025,5	993,0	5	6	luu	luu		16	10,7	
585	5025,5	993,5	5	6	savi	palanut savi		9	48,7	
586	5025,5	993,5	5	6	luu	luu		31	8,5	
587	5026,0	993,0	5	6	luu	kalanluu		1	0,1	
588	5026,0	993,0	5	6	savi	palanut savi		2	2,5	
589	5026,0	993,0	5	6	savikuona	kuonaantunut savi	lasittunutta	2	34,7	
590	5026,0	993,0	5	6	luu	luu		8	8,0,	
591	5026,0	993,5	5	6	savi	savi		4	7,9	
592	5026,0	993,5	5	6	luu	luu	sis. Linnun jalka?	10	18,8	
593	5026,0	994-994,7	5	6	luu	luu		3	4,9	
594	5026,0	994,0	5	6	luu	kalan luu		2	0,2	
595	5026,0	994,0	5	6	luu	kalan luu		5	0,4	
596	5026,0	994,0	5	6	luu	luu		13	27,8	
597	5026,5	993,0	5	6	savi	palanut savi		5	4,8	
598	5026,5	993,0	5	6	luu	luu		10	11,4	
599	5024,284	993,261	5	6	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin karkeaa keramiikkaa, z = 82,789	1	128,4	Paksuus 13
600	5025,0-5025,5	993,5	5	6 pohja	savi	palanut savi		5	7,2	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
601	5022,0	991,0	5	10	savi	savitiiviste		1	0,8	
602	5022,0	991,0	5	10	savikuona	kuonaantunut savi		1	0,3	
603	5022,0	991,0	5	10	luu	kalan luu		1	0,1	
604	5022,0	991,0	5	10	luu	luu		6	1,5	
605	5022,0	992,0	5	10	savi	saviastian kylkipala?	rautakaudentyyppin keramiikkaa?	1	1,1	Paksuus 4
606	5022,0	992,0	5	10	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikkaa	1	10,0	Paksuus 10
607	5022,0	992,0	5	10	luu	luu	luun palasia	3	1,7	
608	5023,0	992,5	5	10	luu	luu		5	50,3	
609	5024,0	991,0	5	10	savi	saviastian reunapala	rautakaudentyyppin keramiikka	1	10,0	Paksuus 8
610	5024,0	991,0	5	10	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		9	41,3	
611	5024,0	991,0	5	10	luu	luu		16	30,2	
612	5024,0	991,0	5	10	luu	kalan luu		2	0,2	
613	5024,0	992,0	5	10	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikkaa	7	16,3	Paksuus 7
614	5024,0	992,0	5	10	savi	palanut savi		24	26,0	
615	5024,0	992,0	5	10	savi	palanut savi		1	5,5	
616	5024,0	992,0	5	10	savi	palanut savi		5	8,8	
617	5024,0	992,0	5	10	savikuona	kuonaantunut savi		1	2,8	
618	5024,0	992,0	5	10	savikuona	kuonaantunut savi		1	1,2	
619	5024,0	992,0	5	10	luu	luu		38	23,3	
620	5024,0	992,0	5	10	luu	kalan luu		4	1,0	
621	5024,0	992,0	5	10	luu	palanut luu		1	0,5	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
622	5024,0	992,0	5	10	luu	suomu		1	0,1	
623	5025,0	991,0	5	10	savi	saviastian reunapala	rautakaudentyyppin keramiikkaa	2	6,0	Paksuus 7
624	5025,0	991,0	5	10	savi	palanut savi		3	5,8	
625	5025,0	991,0	5	10	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		3	2,7	
626	5025,0	991,0	5	10	savikuona	kuonaantunut savi	lasittunutta	3	11,1	
627	5025,0	991,0	5	10	savikuona	kuonaantunut savi		1	0,8	
628	5025,0	991,0	5	10	kvartsi	kvartsiydin		1	6,0	
629	5025,0	991,0	5	10	luu	luu		39	58,9	
630	5025,0	991,0	5	10	luu	kalan luu		11	0,9	
631	5025,0	991,0	5	10	luu	luu		1	0,0	
632	5025,0	992,0	5	10	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikkaa	3	3,9	Paksuus 4
633	5025,0	992,0	5	10	savi	palanut savi		10	19,9	
634	5025,0	992,0	5	10	savikuona	kuonaantunut savi		2	4,6	
635	5025,0	992,0	5	10	luu	luu		26	80,0	
636	5025,0	992,0	5	10	luu	kalan luu		4	0,9	
637	5025,0	992,0	5	10	luu	suomu		2	0,1	
638	5025,0	993,0	5	10	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		2	0,8	
639	5025,0	993,0	5	10	luu	luu		9	8,0	
640	5026,0	991,0	5	10	luu	luu		32	58,7	



Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
641	5026,0	992,0	5	10	savi	saviastian reunapala	rautakaudentyyppin keramiikkaa, sisäpuolella tumma karsta	1	4,8	Paksuus 6
642	5026,0	992,0	5	10	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikkaa	3	6,5	Paksuus 5
643	5026	992,0	5	10	savi	palanut savi		3	4,1	
644	5026,0	992,0	5	10	kvartsi	kvartsi		1	1,8	
645	5026,0	992,0	5	10	luu	luu		32	33,0	
646	5026,0	993-4,5	5	10	luu	luu		2	1,1	
647	5026	-	5	10	luu	luu		4	0,4	
648	5023,342	-	5	10	luu	luinen "lasta"	lastamaisen esineen tai litteäpesäisen lusikan pesän katkelma, z = 82,7	1	4,4	Pituus 35, leveys 30, paksuus 3
649	5022,12	-	5	10	luu	luulusikan katkelmia	melkein kokonainen lusikka kappaleina, kulmikas palmikkipunosornamentti poikkileikkaukseltaan litteässä varressa, pesän katkelmia. Esineen alkuperäinen pituus noin 15 cm. z = 82,638	9	10,6	
650	5023,541	-	5	10	kvartsi	kvartsi	Pyöreä kvartsimainen kivi. Z = 82,713	1	29,3	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
651	5022,0	993,0	5	6	kvartsi	kvartsi	epämääräinen	1	2,9	
					puujäänös					
652	5022,5	993,0	5	6	savi	palanut saviesine	savikiekon katkelma?	1	8,0	
					puujäänös					
653	5023,5	993,0	5	6	luu	luu		21	72,6	
					puujäänös					
654	5022,0	991,0	5	11	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikka	2	19,8	Paksuus 10
655	5022,0	991,0	5	11	savi	palanut savi		4	6,5	
656	5022,0	991,0	5	11	luu	luu		23	64,0	
657	5022,0	991,0	5	11	luu	kalan luu		5	1,8	
658	5022,0	991,0	5	11	kivi	kivi?		1	1,2	
659	5022,0	992,0	5	11	luu	luu		6	2,1	
660	5022,0	992,0	5	11	luu	kalan luu		1	0,2	
661	5022,5	991,0	5	11	luu	luu		4	9,8	
662	5023,0	991,0	5	11	luu	luu		3	40,0	
663	5023,0	992,0	5	11	luu	luuesineen katkelma?	sienenmuotoinen, keskellä reikä	1	1,5	Pituus 26, leveys 18, paksuus 6
664	5023,0	992,0	5	11	savi	palanut savi	taso 5 pintapuhdistus	1	3,1	
665	5023,0	992,0	5	11	luu	luu	taso 5 pintapuhdistus	23	13,5	
666	5023,0	992,0	5	11	luu	luu		5	0,8	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
667	5023,0	992,0	5	11	luu	luu		6	8,4	
668	5023,0	992,0	5	11	luu	kalan luu		1	0,6	
669	5024,0	991,0	5	11	lasi	lasi	vihreä tasolasi	1	0,9	
670	-	-	5	11	savi	palanut savi	pintapuhdistus	1	13,2	
671	-	-	5	11	luu	luu	taso 5 pintapuhdistus	9	7,2	
672	-	-	5	11	luu?	kalan luu?	taso 5 pintapuhdistus	1	0,2	
673	5023,0	992,0	5	11/12	savikuona	kuonaantunut savi		1	11,9	
674	5023,0	992,0	5	11/12	luu	luu		8	6,6	
675	5023,0	991,0	5	-	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili	tason 5 pintapuhdistus	2	0,6	
676	5023,0	991,0	5	-	luu	luu		3	0,5	
677	5023,0	991,0	5	-	luu	luu		10	3,0	
678	5023,0	992,0	5	-	luu	luu	mukana hammasta	3	13,5	
679	5024,0-5025,0	991,5-993,0	5	-	luu	kalan luu		1	0,1	
680	5023,5	992,5	5	-	savi	palanut savi	tason 5 pintapuhdistus	1	2,9	
681	5024-5025	991,5-3,0	5	-	luu	luu		3	1,3	
682	-	-	5	-	luu	kalan luu		3	0,5	
683	5023,0	991,0	5	-	rauta	rautaesine	takonaulan katkelma?	1	0,6	Pituus 19, paksuus 6
684	5023,0	991,0	6	11	luu	kalan luu		1	0,3	
685	5023,0	991,0	6	11	luu	luu		1	0,2	
686	5023,0	991,0	6	11/12	kupariseos	kupariseossormus	spiraalisormus	1	-	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
687	5023,0	991,0	6	11/12	luu	luu		2	13,6	
688	2022,0	991,0	6	12	luu	kalan luu		1	0,4	
689	5022,0	991,0	6	12	savi	palanut savi		5	22,3	
690	5022,0	991,0	6	12	luu	luu		15	14,0	
691	5022,0	991,0	6	12	luu	kalan luu		1	0,5	
692	5022,0	992,0	6	12	rauta	rautainen piikki	ympärillä paksu korroosiokuori, esineen muotoa ei voi hahmottaa	1	-	Pituus 36
693	5022,0	992,0	6	12	savi	palanut savi		10	11,2	
694	5022,0	992,0	6	12	savikuona	kuonaantunut savi		5	41,7	
695	5022,0	992,0	6	12	kvartsi	kvartsi	epämääräinen	1	0,7	
696	5022,0	992,0	6	12	luu	luu		38	88,3	
697	5022,0	992,0	6	12	luu	kalan luu		9	2,6	
698	5022,0	992,0	6	12	luu	luu		3	0,2	
699	5022,0	993,0	6	12	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikka	1	9,5	Paksuus 7
700	5022,0	993,0	6	12	savi	palanut savi		8	8,7	
701	5022,0	993,0	6	12	savikuona	kuonaantunut savi		3	2,9	
702	5022,0	993,0	6	12	luu	kalan luu		2	0,3	
703	5022,0	993,0	6	12	luu	luu		21	44,7	
704	5023,0	991,0	6	12	savi	saviastian reunapala	rautakaudentyyppin keramiikkaa	1	1,4	Paksuus 7
705	5023,0	991,0	6	12	savi	palanut savi		5	17,9	
706	5023,0	991,0	6	12	savikuona	kuonaantunut savi		1	3,9	
707	5023,0	991,0	6	12	luu	luu		26	18,0	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
708	5023,0	992,0	6	12	luu	lusikan varsi		1	10,0	Pituus 20, leveys 5
709	5023,0	992,0	6	12	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikkaa	1	3,8	Paksuus 11
710	5023,0	992,0	6	12	savi	palanut savi		6	7,0	
711	5023,0	992,0	6	12	savikuona	kuonaantunut savi		2	8,9	
712	5023,0	992,0	6	12	luu	luu		22	43,5	
713	5023,0	992,0	6	12	luu	kalan luu		1	0,1	
714	5023,0	993,0	6	12	savi	palanut savi		6	15,5	
715	5023,0	993,0	6	12	luu	luu		14	101,2	
716	5023,0	993,0	6	12	luu	kalan luu		3	0,6	
717	5023,0	993,0	6	12	luu	palanut luu		2	1,1	
718	-	993,0	6	12	savikuona	kuonaantunut savi		2	13,8	
719	-	993,0	6	12	kvartsi	kvartsi	Eteläpäädyn luiskaus	1	10,4	
720	-	993,0	6	12	luu	luu		9	21,9	
721	-	-	6	12	kivi	palanut savi	Eteläpäädyn luiskaus	7	14,3	
722	-	-	6	12	luu	luu	länsiprofiilin luiskaus	1	0,7	
723	-	-	6	12	luu	luu	länsiprofiilin luiskaus	25	27,6	
724	-	993,0	6	12	luu	kalan luu	länsiprofiilin luiskaus	7	2,1	
725	-	-	6	12	luu	kalan luu	Eteläpäädyn luiskaus	4	0,5	
726	-	-	6	-	savi	palanut savi	länsiprofiilin luiskaus	4	5,5	
727	5024,0	994,0	8	6	savi	saviastian kylkipala	rautakaudentyyppin keramiikka	1	1,8	
728	5024,0	994,0	8	6	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili		1	0,3	

Alanumero	Ruutu X	Ruutu Y	Kerros	Yksikkö	Materiaali	Laji	Kuvaus	Lkm	Paino (g)	Mitat (mm)
729	5022-5024	-	-	1/3	savi	savitiiviste	itäprofiilin pintapuhdistus	1	8,5	
730	5022-5024	-	-	1/3	savi	palanut savi/heikkopolttoinen tiili	itäprofiilin pintapuhdistus	1	0,5	
731	5022-5024	-	-	1/3	luu	kalan luu	itäprofiilin pintapuhdistus	2	0,2	
732	5022-5024	-	-	1/3	luu	kalan luu	itäprofiilin pintapuhdistus	3	0,4	
733	5022-5024	-	-	1/3	luu	luu	itäprofiilin pintapuhdistus	15	72,7	
734	5024-5026	994,0	pohja	-	luu	luu	suojakankaan alta, pintapuhdistus	3	0,5	
735	5025,0	992,0	pohja	-	savikuona	kuonaantunut savi	pohjasaven esiinotto	1	6,7	
736	5025,0	992,0	pohja	-	luu	luu	pohjasaven esiinotto	7	23,7	
737	5026	993	pohja	-	savi	palanut savi	suojakankaan alta, pintapuhdistus	2	1,8	
738	5026,0	993,0	pohja	-	luu	luu	suojakankaan alta, pintapuhdistus	2	0,9	
739	5026,0	993,0	pohja	-	luu	palanut luu	suojakankaan alta, pintapuhdistus	1	0,2	