

Kivikautisia ja metallikautisia asuinpaikkalöytöjä

Kohde: Salo Kuturmäki 2

Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 501010027

Tutkimus: koekaivaus

Kenttätyöaika: 19-20.5.2022

Kaivauksenjohtaja: Jan-Erik Nyman

Aiemmat löydöt: KM 15936:1-10.

Löytöihin liittyvät muut asiakirjat ovat Museoviraston arkistossa.

Käytetty koordinaatisto: ETRS-TM35FIN

Käytetty korkeusjärjestelmä: N2000

Löydöt diarioitu: 2.9.2022

Luetteloija: Olli Eranti ja Jan-Erik Nyman

KOEKUOPPALÖYDÖT

Alanumero	Koekuoppa	Syvyys cm	Maakerros	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1	1	0-35	Kyntökerros	Pii	Pii-iskoksia	1	0,9	19x10x6	Palanut pii-iskos.
2	1	0-35	Kyntökerros	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	5,7		
3	2	0-95	Kyntökerros ja likamaa	Savi	Saviastian paloja	1	1,6	22x12x7	Koristelematon saviastian reunapala. Saviaines on tiivis, vaaleanruskea ja samottisekoitteinen.
4	2	0-95	Kyntökerros ja likamaa	Savi	Saviastian paloja	1	13,3	36x33x13	Pienillä kuopilla (halk. 4 mm, syv. 3 mm) koristeltu saviastian pala. Saviaines on tiivis, vaaleanruskea ja samottisekoitteinen.

Alanumero	Koekuoppa	Syvyys cm	Maakerros	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5	2	0-95	Kyntökerros ja likamaa	Savi	Saviastian paloja	27	35,1	36x23x14	Koristelemattomia astian paloja. Yhdessä palassa on molemmat pinnat, loput ovat lohjenneita. Saviaines on pääosin tiivis, vaaleanruskea ja samottisekoitteinen. Joukossa on myös muutamia orgaanissekoitteisia paloja, joissa savimassa on huokoisempi.
6	2	0-95	Kyntökerros ja likamaa	Kivilaji	Kivilaji-iskoksia	3	4,7		Porfyriittia. Tasoiskos ja fragmentteja.
7	9	60-65	Likamaa	Savi	Saviastian paloja	15	13,1	30x28x5	Lohjenneita saviastian paloja. Yhden palan murtumakohdalla on puolikas kuoppakoriste. Savimassa on tiivis, vaaleanruskea ja joko samotti- tai kivimurskasekoitteinen. Yhden palan pinnassa on karstaa.
8	9	60-65	Likamaa	Kivilaji	Kivilaji-iskoksia	1	0,3		Silikaattipitoista porfyriittia.
9	9	60-65	Likamaa	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,6		Bipolaariytimen pohjafragmentti.
10	9	60-65	Likamaa	Luu	Palanutta luuta	16	0,7		
11	9	45	Likamaa	Kivilaji	Kivilaji-iskoksia	3	3,6		Porfyriittia. Tasoiskentäiskoksia.
12	9	45	Likamaa	Luu	Palanutta luuta	1	0,1		
13	9	50	Likamaa	Kivilaji	Kivilaji-iskoksia	1	0,5		Porfyriittia. Tasoiskos.
14	9	50	Likamaa	Luu	Palanutta luuta	1	0,3		
15	9	60	Likamaa	Luu	Palanutta luuta	1	0,1		
16	10	25-30	Likamaa	Savi	Saviastian paloja	1	1,1	15x16x7	Huokoinen, orgaanissekoitteinen astianpala, jossa jäljellä ulkopintaa sekä puolikas kuoppapainanne.

Alanumero	Koekuoppa	Syvyys cm	Maakerros	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17	10	25-30	Likamaa	Savi	Saviastian paloja	14	7,4	26x17x8	Lohjenneita saviastian paloja. Yhden palan murtumakohdalla on puolikas kuoppakoriste. Saviaines on pääosin vaaleanruskea, huokoinen ja orgaanissekoitteinen. Joukossa on myös muutamia samottisekoitteisia paloja, joissa savimassa on tiiviimpi. Kahdessa palassa on karstaa.
18	10	25-30	Likamaa	Kivilaji	Kivilaji-iskoksia	1	25,3		Hiematon hiekkakivinen iskos.
19	10	25-30	Likamaa	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	3	6,6		Iskoksia, mukana myös tasoytimen pohja.
20	10	25-30	Likamaa	Luu	Palanutta luuta	2	0,1		
21	10	30-40	Likamaa	Savi	Saviastian paloja	2	18,1	42x30x11	Kuopilla (halk. 4-7 mm, syv. 2-6 mm) koristeltuja saviastian paloja. Saviaines vaalean harmaanruskea, huokoinen ja orgaanissekoitteinen.
22	10	30-40	Likamaa	Savi	Saviastian paloja	1	2,0	20x19x6	Pienillä (1 x 2 mm) soikeilla painanteilla koristeltu saviastian pala. Sisäpinta on lohjennut pois. Savimassa on vaaleanruskea, tiivis ja hiekkasekoitteinen.
23	10	30-40	Likamaa	Savi	Saviastian paloja	25	35,6	33x20x14	Lohjenneita saviastian paloja. Kahden palan murtumakohdalla on puolikas kuoppakoriste. Saviaines on pääosin vaaleanruskea tai vaalean harmaanruskea, huokoinen ja orgaanissekoitteinen. Joukossa on myös muutama samotti- ja hiekkasekoitteinen pala, jossa savimassa on tiiviimpi. Muutamassa palassa on karstaa.

2022

SALO Kuturmäki 2

KM 44152

KM 44152

Alanumero	Koekuoppa	Syvyys cm	Maakerros	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
24	10	30-40	Likamaa	Kivilaji	Kivilaji-iskoksia	1	2,5		Silikaattimassaista maasälpäporfyriittia. Iskoksen pohjasta katkennut distaalifragmentti, jossa aikaisempien iskujen arpia. Iskutekniikkana bipolaari-iskentä.
25	10	30-40	Likamaa	Luu	Palanutta luuta	5	0,7		
26	11	0-30	Kyntökerros	Savi	Saviastian paloja	21	21,7	28x21x8	Lohjonneita saviastian paloja. Savimassa on vaalean harmaanruskea, huokoinen ja orgaanissekoitteinen.
27	11	0-30	Kyntökerros	Luu	Palanutta luuta	1	0,1		
28	21	0-30	Kyntökerros	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,3		Distaalifragmentti.
29	22	0-40	Kyntökerros	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	7,6		Korteksaalinen sivufragmentti.
30	23	30-40	Kyntökerros	Kvartsi	Kvartsikaapimia	1	5,2	22x19x11	Jyrkkäteräinen yhdeltä reunalta retusoitu kaavin.
31	23	30-40	Kyntökerros	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	2	6,1		
32	24	0-25	Kyntökerros	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,0		Tasoiskos.
33	33	0-10	Kyntökerros	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	28,1		Bipolaari-iskos.

IRTOLOYDÖT

Alanumero	N	E	Z	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
34	6696045,67	295246,43	25,11	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,0		Bipolaari-iskos.
35	6696074,51	295239,36	26,54	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	8,0		
36	6696077,72	295240,95	27,17	Kivilaji	Kivilaji-iskoksia	1	14,2		Porfyriittia.
37	6696081,26	295221,23	25,90	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	8,6		
38	6696084,40	295232,38	27,19	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	20,3		
39	6696085,43	295221,46	26,25	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	4,7		Bipolaari-iskos.
40	6696087,83	295233,52	27,66	Kvartsi	Kvartsiytimiä	1	60,4		Bipolaari-ydin.
41	6696092,80	295225,24	27,30	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	7,7		Bipolaari-iskos.
42	6696095,24	295235,25	28,38	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	0,4		
43	6696096,10	295261,89	30,37	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	5,3		
44	6696098,09	295224,84	27,72	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	5,6		Bipolaari-iskos.

2022

KM 44152

SALO Kuturmäki 2

KM 44152

Alanumero	Koekuoppa	Syvyys cm	Maakerros	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
45	6696098,13	295224,83	27,70	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	2	5,9		
46	6696099,17	295245,81	29,48	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	10,5		
47	6696099,21	295241,79	29,23	Kvartsi	Kvartsikaapimia	1	2,5	16x16x7	Yksiteräinen, yhdestä suunnasta retusoitu kvartsikaavin.
48	6696100,23	295246,74	29,66	Kivilaji	Kivilaji-iskoksia	1	5,9		Porfyriittia. Distaalifragmentti.
49	6696100,29	295245,76	29,58	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,1		Bipolaari-iskos.
50	6696102,23	295237,90	29,11	Kivilaji	Hioimia	1	96,3	106x41x25	Lohjennut hiekkakivihioin. Yksi hioinsivu. Arkoosiareniitti.
51	6696102,53	295253,40	30,18	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	12,1		Bipolaari-iskos.
52	6696103,31	295256,44	30,40	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,5		Fragmentti.
53	6696103,44	295227,08	28,60	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	4,6		
54	6696103,64	295245,61	29,80	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	6,6		Bipolaari-iskos.
55	6696104,44	295232,82	29,16	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	11,1		Bipolaari-iskos.
56	6696105,59	295242,68	29,74	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	2	1,9		
57	6696106,41	295245,24	29,96	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,8		Bipolaari-iskos.
58	6696107,23	295245,23	30,03	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,9		Sivufragmentti.
59	6696107,68	295244,28	29,96	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	11,8		Bipolaari-iskos.
60	6696108,37	295241,65	29,89	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,4		
61	6696109,28	295246,95	30,28	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	3,9		Tasoiskos.
62	6696109,78	295249,59	30,43	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,3		Sälemäinen bipolaari-iskos.
63	6696111,44	295240,21	30,03	Kivilaji	Kivitaltoja	1	48,0	58x48x17	Karkea kaksiteräinen, retusoimaton taltta. Porfyriittia.
64	6696114,74	295237,99	30,10	Kvartsi	Kvartsikaapimia	1	3,5	24x19x6	Karkea yhdeltä terältä retusoitu kaapimen katkelma.
65	6696115,68	295262,84	31,53	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	5,9		Bipolaari-iskos.
66	6696115,72	295217,66	28,42	Kivilaji	Kivilaji-iskoksia	1	33,1		Tasoytimen pohja. Porfyriittia.
67	6696118,13	295236,57	30,23	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,5		
68	6696119,77	295244,65	30,87	Kivilaji	Kivilaji-iskoksia	1	19,6		Mahdollinen iskutason muokkausiskos. Porfyriittia.
69	6696120,41	295218,78	28,97	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	26,5		Bipolaari-iskos.
70	6696120,86	295234,40	30,26	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,3		
71	6696120,86	295237,89	30,52	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,0		

2022

KM 44152

SALO Kuturmäki 2

KM 44152

Alanumero	Koekuoppa	Syvyys cm	Maakerros	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
72	6696121,18	295219,48	29,09	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	5,1		Korteksaalinen bipolaari-iskos.
73	6696121,81	295227,32	29,79	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	0,6		
74	6696122,70	295235,50	30,53	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	5,8		
75	6696123,28	295218,18	29,25	Kivilaji	Kivilaji-iskoksia	1	5,8		Distaalifragmentti. Porfyriittia.
76	6696124,22	295277,66	33,57	Kvartsi	Kvartsiytimiä	1	131,9		
77	6696126,63	295214,27	29,30	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,0		Bipolaari-iskos.
78	6696129,60	295212,11	29,38	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	4,8		Bipolaari-iskos.
79	6696130,34	295239,08	31,31	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	5,3		
80	6696130,53	295221,77	30,13	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,1		
81	6696131,06	295239,22	31,37	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,1		
82	6696131,30	295227,22	30,61	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	4,6		
83	6696132,47	295215,47	29,87	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,0		
84	6696132,69	295225,28	30,53	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	10,7		Bipolaari-iskos.
85	6696132,78	295215,30	29,88	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	3,5		Bipolaari-iskos.
86	6696134,43	295229,58	31,04	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	0,8		
87	6696136,60	295212,47	29,98	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	6,4		Bipolaari-iskos.
88	6696136,82	295211,49	29,95	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,8		Bipolaari-iskos.
89	6696137,94	295226,94	31,17	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	0,8		Mediaalifragmentti.
90	6696138,01	295219,87	30,67	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	0,6		Sivufragmentti.
91	6696138,29	295209,11	29,85	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	10,0		Bipolaari-iskos.
92	6696139,31	295208,75	29,93	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,0		
93	6696139,47	295213,69	30,33	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	0,5		
94	6696141,02	295245,07	32,28	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	93,1		
95	6696141,24	295199,87	29,64	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,4		Bipolaari-iskos.
96	6696141,47	295244,50	32,30	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	107,1		
97	6696141,53	295222,07	31,14	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,7		Sivufragmentti.
98	6696141,81	295250,62	32,63	Pii	Piikaapimia	1	0,9	18x12x4	Litteä ja pieneksi kulunut kaavin tai raaputusesine. Kalkkeumallista piitä.
99	6696142,36	295199,93	29,63	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	9,8		
100	6696142,49	295215,69	30,73	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,4		
101	6696143,43	295201,20	29,75	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	0,9		Bipolaari-iskos.
102	6696144,98	295213,18	30,78	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	18,7		Tasoiskos.

2022

KM 44152

SALO Kuturmäki 2

KM 44152

Alanumero	Koekuoppa	Syvyys cm	Maakerros	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
103	6696145,02	295199,52	29,82	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,3		
104	6696145,22	295223,93	31,60	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,4		Vanhoja iskuarpia sisältävä bipolaari-iskos.
105	6696146,42	295212,76	30,94	Kivilaji	Kivilaji-iskoksia	1	1,5		Porfyriitti.
106	6696147,42	295236,13	32,49	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,8		
107	6696147,50	295220,03	31,57	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	7,7		Tasoiskos.
108	6696147,80	295204,91	30,39	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	0,2		Retusointi-iskos.
109	6696148,14	295221,82	31,75	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	3,9		Bipolaari-iskos.
110	6696148,83	295197,91	29,99	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,3		Proksimaalifragmentti.
111	6696149,34	295221,95	31,89	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,4		Bipolaari-iskos.
112	6696150,06	295209,02	30,90	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,0		Bipolaari-iskos.
113	6696151,89	295224,17	32,25	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	18,2		Bipolaari-iskos.
114	6696152,19	295214,33	31,61	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,1		
115	6696153,13	295206,88	30,97	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,7		
116	6696153,79	295218,24	32,00	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	0,6		Tasoiskos.
117	6696156,11	295206,06	31,17	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	0,3		
118	6696156,81	295216,45	32,10	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	9,2		Korteksaalinen bipolaari-iskos.
119	6696158,21	295214,11	32,06	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,6		
120	6696158,39	295215,47	32,15	Kvartsi	Kvartsikaapimia	1	3,9	19x18x8	Pyöreäreunainen, monelta terältä retusoitu kaavin.
121	6696158,77	295203,12	31,10	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	26,3		Bipolaari-iskos.
122	6696160,79	295217,09	32,47	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,0		
123	6696160,79	295218,29	32,54	Luu	Palanutta luuta	1	0,4		
124	6696161,60	295260,04	34,56	Kivilaji	Kivilaji-iskoksia	1	9,1		Porfyriittia.
125	6696163,23	295204,63	31,54	Kivilaji	Kivitalttoja	1	36,6	64x30x17	Katkelmallinen liusketalta, jonka toinen kylki on lohjennut. Lappeet ja säilynyt kylki on hiottuja. Hienojakoista, afaniittista laavakiviliusketta.
126	6696164,86	295193,58	30,83	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	4,4		
127	6696165,45	295202,26	31,58	Kvartsi	Kvartsikaapimia	1	0,6	13x7x5	Kvartsikaapimen teräkatkelma.
128	6696165,90	295200,73	31,49	Kivilaji	Raaka-ainepaloja	1	534,1		Liuskeista tuffiittia. Hioutunutta pintaa mukana.

Alanumero	Koekuoppa	Syvyys cm	Maakerros	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
129	6696168,23	295213,13	32,72	Kivilaji	Kivikirveitä	1	22,8	61x20x15	Kauttaaltaan hiotun diabaasikirveen teräosa. Pyöreäteräinen.
130	6696169,48	295195,28	31,32	Savi	Saviastian paloja	1	5,8		Koristelematon saviastian pala, jonka savimassa on tiivis, hiekkasekoitteinen ja harmaasävyinen. Astian ulkopinta on tummanharmaa ja kiillotettu.
131	6696169,73	295196,19	31,37	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	33,1		Bipolaari-iskos.
132	6696170,04	295198,37	31,64	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	9,6		Sivufragmentti.
133	6696170,69	295211,04	32,76	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	0,1		Retusointi-iskos.
134	6696173,28	295201,04	32,06	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,0		
135	6696173,49	295206,94	32,65	Kvartsi	Kvartsikaapimia	1	2,2	15x14x9	Kaapimen katkelma.
136	6696174,05	295207,95	32,77	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,4		
137	6696174,72	295193,29	31,55	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	18,0		Bipolaari-iskos.
138	6696175,39	295239,14	34,46	Kivilaji	Hioimia	1	68,8	61x43x23	Pyöreäreunainen käsihioin kvartsipohjaisesta hiekkakivestä. Kvartsiareniitti.
139	6696175,43	295187,32	31,15	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	4,2		
140	6696177,74	295200,78	32,41	Savi	Saviastian paloja	1	6,6	43x25x8	Saviastian vulsilla varustettu reunapala, jota on koristeltu kahdella vaakasuoralla kuopparivillä. Kuopat ovat halkaisijaltaan 3-5 mm ja noin 2 mm syviä. Savimassa on tiivis, samottisekoitteinen ja harmaanruskea.
141	6696178,68	295198,10	32,23	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,4		Sivufragmentti.
142	6696180,08	295210,67	33,54	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	1,4		
143	6696180,35	295181,13	31,03	Kvartsi	Kvartsikaapimia	1	3,7	27x21x6	Kulmikassivuinen litteä kaavin.
144	6696181,02	295184,21	31,25	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	9,6		
145	6696181,42	295196,30	32,26	Savi	Saviastian paloja	1	5,4	31x24x8	Naarmupintainen saviastian pala, jonka savimassa on tiivis, hiekkasekoitteinen ja harmaanruskea.

2022

SALO Kuturmäki 2

KM 44152

KM 44152

Alanumero	Koekuoppa	Syvyys cm	Maakerros	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
146	6696181,96	295189,49	31,68	Kivilaji	Hioimia	1	449,0	113x91x33	Hioinlaaka valmistettu punaisesta hiekkakivestä, yhdellä hioinpinnalla. Arkoosiareniitti.
147	6696183,61	295200,99	32,90	Kivilaji	Kiviesineen teelmiä	1	95,5	66x48x25	Reunaisketty liusketeelmän katkelma.
148	6696185,44	295194,68	32,43	Kivilaji	Kivilaji-iskoksia	1	8,1		Porfyriittia.
149	6696188,09	295191,90	32,42	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,0		Sivufragmentti.
150	6696188,22	295215,54	34,58	Kvartsi	Kvartsiytimiä	1	83,8		Monitasoydin.
151	6696189,74	295192,86	32,63	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	14,4		
152	6696193,09	295184,62	32,24	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,4		
153	6696193,65	295171,65	31,26	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	0,8		
154	6696198,65	295185,43	32,67	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	3,2		
155	6696199,86	295166,21	31,27	Kivilaji	Kivilaji-iskoksia	1	4,5		Punaista maasälpäporfyriittia, tasoiskos.
156	6696200,01	295177,43	32,13	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	0,9		
157	6696200,87	295188,71	33,21	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	3,9		
158	6696200,89	295204,16	34,56	Kivilaji	Kivilaji-iskoksia	1	15,8		Distaalifragmentti. Porfyriittia.
159	6696203,75	295177,31	32,39	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	9,3		Bipolaari-iskos.
160	6696207,86	295173,78	32,27	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	6,9		
161	6696208,73	295188,12	33,74	Kivilaji	Kivilaji-iskoksia	1	35,4		Porfyriittia.
162	6696207,86	295173,78	32,27	Kivilaji	Kiviesineen katkelmia	1	12,2	43x34x6	Hiotun liuske-esineen katkelma. Hiontaa on katkelman toisella lappeella ja toisella kyljellä. Lienee taltan katkelma.
163	6696140,47	295225,85	31,31	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	3,6		
164	6696111,47	295260,05	31,08	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	1	2,7		

KOEKUOPPALÖYDÖT (Vahingossa väärään kohtaan luetteloa joutuneet)

Alanumero	Koekuoppa	Syvyys cm	Maakerros	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
165	2	0-95	Kyntökerros ja likamaa	Kvartsi	Kvartsi-iskoksia	4	23,5		
166	2	0-95	Kyntökerros ja likamaa	Luu	Palanutta luuta	15	0,6		