

2022

KM 44156

KAARINA Rekolanmäki

KM 44156

Rautakautisia asuinpaikkalöytöjä

Kohde: Kaarinan Rekolanmäki

Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 602010011

Tutkimus: koekaivaus

Kenttätyöaika: 8.–9.8.2022

Kaivauksenjohtaja: Jan-Erik Nyman

Aiemmat löydöt: TYA 229:1–15 ja KM 29092:1–43

Löytöihin liittyvät muut asiakirjat ovat Museoviraston arkistossa.

Löydöt diarioitu: 2.9.2022

Luetteloiija: Laretta Suomi ja Jan-Erik Nyman

Alanumero	Koekuoppa	Syvyys cm	Maayksikkö	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1	1	0-10	Y1-1	Savi	Saviastian paloja	18	13,8	21 x 17 x 5	Lohjonneita astianpaloja, joiden
2	1	0-10	Y1-1	Kuona	Rautakuonaa	1	3,8		Pieni pala rautakuonaa.
3	1	0-10	Y1-1	Kuona	Savikuonaa	1	1,1		Pieni pala savikuonaa.
4	1	0-10	Y1-1	Savi	Palanutta savea	2	2,9		
5	1	10-20	Y1-1	Savi	Saviastian paloja	2	16,2	47 x 29 x 7	Pohjapaloja, joista toinen on lohjennut. Savimassa on kivimurskasekoittinen ja pääosin tummanharmaa.
6	1	10-20	Y1-1	Savi	Saviastian paloja	10	18,5	32 x 26 x 6	Kolmessa palassa molemmat pinnat ovat säilyneenä, loput palat ovat lohjonneita. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja pääosin tummanharmaa. Kahdessa palassa on vähäinen määrä karstaa.
7	1	10-20	Y1-1	Luu	Palanutta luuta	2	0,2		
8	2	0-10	Y2-1	Savi	Saviastian paloja	21	12,9	21 x 16 x 4	Yhdessä palassa molemmat pinnat ovat säilyneenä, loput palat ovat lohjonneita. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja pääosin tummanharmaa.

2022

KM 44156

KAARINA Rekolanmäki

KM 44156

Alanumero	Koekuoppa	Syvyys cm	Maayksikkö	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9	2	10-20	Y2-1	Rauta	Rautanauloja	1	3,2	22 x 9 x 6	Pieni hevosenkenkänauula, joka on taipunut mutkalle.
10	2	10-20	Y2-1	Savi	Saviastian paloja	2	3,4	26 x 22 x 6	Kaksi yhteenkuuluvaa palaa astian hieman ulospäin kaartuvasta reunasta. Reuna on pyöreä ja savimassa on kivimurskasekoitteinen ja pääosin tummanharmaa.
11	2	10-20	Y2-1	Savi	Saviastian paloja	13	15,9	30 x 17 x 8	Neljässä palassa molemmat pinnat ovat säilyneenä, loput palat ovat lohjenneita. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja pääosin tummanharmaa. Kolmessa palassa on vähäinen määrä karstaa.
12	2	10-20	Y2-1	Savi	Palanutta savea	2	5,3		Toisessa palassa on painautumia kasvien varsista.
13	2	20-30	Y2-1	Savi	Saviastian paloja	1	27,7	56 x 55 x 7	Pyöreäreunainen ja hieman profiloitu reunapala. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja pääosin tummanharmaa.
14	2	20-30	Y2-1	Savi	Saviastian paloja	16	31,5	41 x 19 x 8	Kolmessa palassa molemmat pinnat ovat säilyneenä, loput palat ovat lohjenneita. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja pääosin tummanharmaa.
15	2	20-30	Y2-1	Savi	Palanutta savea	1	1,1		Pala, jossa on pyöreäpintainen painauma.
16	2	30-40	Y2-1	Savi	Saviastian paloja	1	0,8	18 x 10 x 4	Lohjennut pala. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja tummanharmaa.
17	3	20-30	Y3-1	Savi	Palanutta savea	4	5,0		

2022

KM 44156

KAARINA Rekolanmäki

KM 44156

Alanumero	Koekuoppa	Syvyys cm	Maayksikkö	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18	4	0-10	Y4-1	Savi	Saviastian paloja	2	0,3	9 x 8 x 3	Pieniä muruja. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja pääosin tummanharmaa.
19	4	10-20	Y4-1	Savi	Saviastian paloja	4	10,4	25 x 24 x 10	Astianpaloja, joista yksi pala on lohjennut. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja pääosin tummanharmaa. Kahdessa palassa on vähäinen määrä karstaa.
20	4	10-20	Y4-1	Savi	Palanutta savea	7	2,5		Pieniä paloja.
21	4	10-20	Y4-1	Luu	Palanutta luuta	1	0,4		
22	4	20-30	Y4-1	Savi	Saviastian paloja	7	7,5	25 x 19 x 6	Yhdessä palassa molemmat pinnat ovat säilyneenä, loput palat ovat lohjenneita. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja pääosin tummanharmaa.
23	4	20-30	Y4-1	Kuona	Savikuonaa	2	0,5		Pieniä paloja.
24	4	20-30	Y4-1	Savi	Palanutta savea	6	4,3		Pieniä paloja.
25	4	20-30	Y4-1	Luu	Palanutta luuta	2	0,4		
26	4	20-30	Y4-1	Luu	Luuta	2	13,8		Yksi pala (9,2 g) on radiohiiliajoitettu, tulos: 1106±29 BP (Ua-78061).
27	4	30-40	Y4-1	Savi	Saviastian paloja	1	0,3	15 x 8 x 3	Lohjennut pala. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja tummanharmaa.
28	4	30-40	Y4-1	Savi	Palanutta savea	4	1,7		Pieniä paloja.
29	4	30-40	Y4-1	Luu	Palanutta luuta	1	0,1		
30	4	40-50	Y4-1	Savi	Saviastian paloja	3	7,4	25 x 21 x 9	Yhdessä palassa on molemmat pinnat säilyneenä, loput ovat lohjenneita. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja tummanharmaa.
31	4	40-50	Y4-1	Savi	Palanutta savea	3	2,0		Pieniä paloja.

2022

KM 44156

KAARINA Rekolanmäki

KM 44156

Alanumero	Koekuoppa	Syvyys cm	Maayksikkö	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
32	4	50-60	Y4-1	Savi	Saviastian paloja	3	1,8	16 x 12 x 5	Pieniä lohjenneita paloja. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja tummanharmaa.
33	4	50-60	Y4-1	Savi	Palanutta savea	8	4,2		Pieniä paloja.
34	5	0-10	Y5-1	Savi	Saviastian paloja	7	6,3	25 x 19 x 6	Kahdessa palassa on molemmat pinnat säilyneenä, loput ovat lohjenneita. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja tummanharmaa.
35	5	10-20	Y5-1	Savi	Saviastian paloja	12	11,4	29 x 22 x 11	Kahdessa palassa on molemmat pinnat säilyneenä, loput ovat lohjenneita. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja tummanharmaa.
36	5	10-20	Y5-1	Savi	Palanutta savea	5	2,1		Pieniä paloja.
37	5	10-20	Y5-1	Luu	Palanutta luuta	1	0,1		
38	5	20-30	Y5-1	Savi	Saviastian paloja	2	2,1	19 x 11 x 5	Koristelemattomia reunapaloja, joiden reuna on pyöreä ja joiden ulkopinta on kiillotettu. Savimassa on harmaanruskea ja hiekkasekoitteinen.
39	5	20-30	Y5-1	Savi	Saviastian paloja	10	13,8	28 x 23 x 10	Yhdessä palassa on molemmat pinnat säilyneenä, loput ovat lohjenneita. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja tummanharmaa.
40	5	20-30	Y5-1	Savi	Palanutta savea	4	4,1		

Alanumero	Koekuoppa	Syvyys cm	Maayksikkö	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
41	5	30-40	Y5-1	Savi	Saviastian paloja	41	60,6	32 x 19 x 7	Seitsemässä palassa on molemmat pinnat säilyneenä, loput ovat lohjenneita. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja tummanharmaa. Kahdessa palassa on vähäinen määrä karstaa.
42	5	30-40	Y5-1	Savi	Palanutta savea	2	2,9		
43	5	40-50	Y5-1	Savi	Saviastian paloja	4	8,2	27 x 22 x 4	Kahdessa palassa molemmat pinnat ovat säilyneenä, loput palat ovat lohjenneita. Yhdessä palassa ulkopinta on kiillotettu. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja pääosin tummanharmaa.
44	5	40-50	Y5-1	Savi	Palanutta savea	5	4,3		
45	5	50-60	Y5-1	Rauta	Rautanauvoja	1	3,8	28 x 12 x 7	Rautanaulan katkelma.
46	5	50-60	Y5-1	Savi	Saviastian paloja	1	3,6	28 x 31 x 4	Koristelematon reunapala, jonka reuna on pyöreä ja tasapaksu. Savimassa on harmaanruskea ja hiekkasekoitteinen.
47	5	50-60	Y5-1	Savi	Saviastian paloja	1	2,9	23 x 17 x 9	Koristelematon reunapala, jonka reuna on suora ja paksunnettu. Savimassa on tummanharmaa ja kivimurskasekoitteinen.
48	5	50-60	Y5-1	Savi	Saviastian paloja	1	3,4	17 x 28 x 8	Koristelematon reunapala, jonka reuna on suora ja tasapaksu. Savimassa on tummanharmaa ja kivimurskasekoitteinen.

Alanumero	Koekuoppa	Syvyys cm	Maayksikkö	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
49	5	50-60	Y5-1	Savi	Saviastian paloja	21	183,2	75 x 57 x 10	14:ssa palassa on molemmat pinnat säilyneenä, loput ovat lohjenneita. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja tummanharmaa. Useassa palassa on vaihteleva määrä karstaa. Karstasta on tehty radiohiiliajoitus, tulos 1331±31 BP (Ua-78062).
50	5	50-60	Y5-1	Kvartsi	Kvartsi-iskos	1	3,1		
51	5	50-60	Y5-1	Savi	Palanutta savea	1	0,7		
52	5	50-60	Y5-1	Luu	Luuta	5	4,5		Luuta ja hampaita.
53	6	10-20	Y6-1	Savi	Saviastian paloja	3	6,5	26 x 24 x 6	Yhdessä palassa on molemmat pinnat säilyneenä, loput ovat lohjenneita. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja tummanharmaa.
54	6	20-30	Y6-1	Savi	Saviastian paloja	1	1,9	20 x 20 x 6	Lohjennut pala. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja tummanharmaa.
55	6	30-40	Y6-1	Savi	Saviastian paloja	1	1,7	20 x 12 x 5	Lohjennut pohjapala. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja harmaanruskea.
56	6	30-40	Y6-1	Savi	Saviastian paloja	1	1,4	17 x 15 x 7	Koristelematon pala. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja harmaanruskea.
57	6	40-50	Y6-1	Savi	Saviastian paloja	1	0,5	12 x 10 x 3	Pieni lohjennut pala. Savimassa on hiekkasekoitteinen ja harmaanruskea.
58	9	0-10	Y9-1	Savi	Saviastian paloja	1	0,3	10 x 9 x 3	Pieni lohjennut pala. Savimassa on hiekkasekoitteinen ja harmaanruskea.
59	9	0-10	Y9-1	Savi	Palanutta savea	1	0,3		Pieni pala.

2022

KM 44156

KAARINA Rekolanmäki

KM 44156

Alanumero	Koekuoppa	Syvyys cm	Maayksikkö	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
60	11	0-10	Y11-1	Luu	Palanutta luuta	1	1,0		
61	11	10-20	Y11-1	Savi	Palanutta savea	3	1,3		
62	11	10-20	Y11-1	Luu	Palanutta luuta	1	0,1		
63	12	10-20	Y12-1	Savi	Palanutta savea	2	7,2		
64	12	20-30	Y12-1	Luu	Palanutta luuta	2	0,4		
65	12	40-50	Y12-2	Savi	Saviastian paloja	1	2,2	20 x 23 x 4	Lohjennut reunapala. Savimassa on kivimurskasekoitteinen ja harmaanruskea.
66	12	40-50	Y12-2	Savi	Palanutta savea	3	4,3		Yhdessä palassa on pyöreäpintainen painauma.