

*Historiallisen ajan asuinpaikkalöytöjä,  
jotka FM Tarja Knuutinen ja FT Georg Haggrén kaivauttivat  
Raaseporin Slottsmalmenin asuinpaikalta 25.5.–26.6.2014 ja  
toimittivat Kansallismuseon kokoelmiin.*

*Diar. 5.6.2015*

*Luetteloinut: Elina Terävä*

#### ALUE 1

Yksikkö	Y1-3	Kerros 1		
1	Esineen katkelma			
	Kupariseos	2 kpl	-	0,40 g

Kaksi suurempaa sekä pienempiä kappaleita, joissa maa-ainekseen on sekoittuneena kuparin korroosiota sekä eri materiaaleja: hiiltä, puuta, hyvin pieniä paloja kuituja (kasvi- tai eläin-?) sekä mahdollisesti kalan suomu (raitastrukturinen ja läpinäkyvä litteä levy). Kappaleissa ei ole pronssia metallisessa muodossa eikä tunnistettavaa esinemuotoa tai -rakennetta, ei myöskään röntgenkuvassa. Kuituja sekä suomu ym. otettiin erilleen tunnistusta varten.

Mitat (mm): 10 x 10 x 4 ja 12 x 5 x 2  
Xkoo: 6653249.956 / Ykoo: 24480646.590 / Zkoo: 2.108 / TID:207  
Muuta: Annettu Löytö Oy:lle jo 24.6.2015. Konservoitu.

Yksikkö	Y1-3	Kerros 1		
2	Esineen katkelma			
	Kupariseos	1 kpl	-	9,60 g

Kolme suurempaa kappaletta, joissa kuparin korroosiota. Röntgenkuvassa erottuu yksi paksu ja epämääräisen muotoinen pronssikappale, jossa ei ole tunnistettavaa muotoa tai esineen pintaa, mahdollisesti sulanutta pronssia. Toiset kappaleet ovat mm. puuta maa-ainekseen sekoittuneena, seassa myös muita orgaanisia jäänteitä: vaalea pieni luukappale, kalansuomuja, lankaa (?) tai muita kuituja, jotka otettiin erilleen puhdistuksen aikana tunnistusta varten.

Mitat (mm): 23 x 18 x 13  
Xkoo: 6653249.690 / Ykoo: 24480646.716 / Zkoo: 2.091 / TID:206  
Muuta: Annettu Löytö Oy:lle jo 24.6.2015. Konservoitu.

## ALUE 5

Yksikkö 3	Y5-3 Veitsen kahvan katkelma? Kupariseos/ rauta	Kerros 2 1 kpl	- -	5,41 g
	Lieriönmuotoinen pronssiesine, jossa on kaksi esineen ympäri kiertävää koristeuraa sekä avonainen sauma jossa reunapaksunnos. Lieriön sisällä on ohut lieriönmuotoinen raudankappale hyvin ohutta levyä, välissä harmahtavaa massaa. Mahdollisesti hela veitsen kahvasta? Mitat (mm): Pituus 21; halkaisijat 14x15 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480643.0 Muuta: Annettu Löytö Oy:lle jo 24.6.2015. Konservoitu.			
Yksikkö 4	Y5-3 Hela Kupariseos	Kerros 2 1 kpl	- -	6,20 g
	Kolme yhteen sopivaa kappaletta, jotka muodostavat epäsäännöllisen levyn. Yhdessä reunassa läpi niitattu pronssiniitti tai muu osa. Levy on vääntynyt ja kaikki reunat ovat murtuneet. Suoran reunan vastakkaisella puolella levyn reuna on taipunut voimakkaasti muodostaen jonkinlaisen painanteen. Massan pinnassa on verkkomainen struktuuri, mahdollisesti peräisin tekstiilistä tai tekstiilipainanne. Ko. aines irrotettiin yhtenäisenä kappaleena näytteeksi, samoin otettiin erilleen irtokuituja, kalan suomuja (?) sekä ohut kappale, jossa mahdollisesti lehtiruoteita. Mitat (mm): Pituus 38; leveys 38; paksuus 1, niitin kohdalla paksuus 6 Xkoo: 6653252.240 / Ykoo: 24480645.236 / Zkoo: 2.140 / TID:209 Muuta: Annettu Löytö Oy:lle jo 24.6.2015. Konservoitu.			
Yksikkö 5	Y5-3 Hela Rauta	Kerros 2 1 kpl	- -	7,12 g
	Pitkänmallinen, suorakulmionmuotoinen levymäinen rauta, jossa seitsemän pyöreäkantaista niittiä toisella pinnalla. Lyhyet päät murtuneet. Helassa on niitein kiinnitetyn materiaalin jäänteitä: oranssipintainen, sisältä tumma kiteinen materiaali – alun perin orgaaninen aines (nahka/ tekstiili) vaikuttaa korvautuneen rautasuoloilla. Samaa esinettä kuin fragmentit alnumeroilla :55 ja :139? Mitat (mm): Pituus 47; leveys 12; levyn paksuus 2; niitin kantojen halkaisijat 5 Xkoo: 6653250.344 / Ykoo: 24480645.117 / Zkoo: 1.965 / TID:277 Muuta: Annettu Löytö Oy:lle jo 24.6.2015. Konservoitu.			

## ALUE 1

Yksikkö 6	Y1-3 Naula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	9,90 g
	Taottu naula, jonka kanta hiukan nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora.			
	Mitat (mm): Pituus 74; kannan halkaisijat 12x15			
	Xkoo: 6653248.859 / Ykoo: 24480646.069 / Zkoo: 1.946 / TID:554			
	Muuta: Löydetty profiilin putsauksessa.			
Yksikkö 7	Y1-3 Naula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	8,60 g
	Taottu naula, jonka kanta hiukan kolmikulmainen (murtunut?). Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras hiukan taipunut.			
	Mitat (mm): Pituus 56; kannan halkaisijat 15x17			
	Xkoo: 6653249.105 / Ykoo: 24480646.446 / Zkoo: 2.077 / TID:151			
Yksikkö 8	Y1-3 Naulan varras	Kerros 1		
	Rauta	2 kpl	-	3,50 g
	Kaksi poikkileikkaukseltaan nelikulmaista naulan vartaan katkelmaa. Toinen liteä, todennäköisesti hevosenkenkänaulasta.			
	Mitat (mm): Pituudet 26 ja 27			
	Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.0			
Yksikkö 9	Y1-3 Hevosen jääkenkänaula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	5,00 g
	Taottu hevosen jääkenkänaula, jonka kanta toiselta puolelta kolmionmuotoinen, toiselta hiukan ristin- tai rombinmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut.			
	Mitat (mm): Pituus 37; kannan leveys 11			
	Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.0			
Yksikkö 10	Y1-3 Naulan varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	6,60 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen taotun naulan varras.			
	Mitat (mm): Pituus 55			
	Xkoo: 6653249.211 / Ykoo: 24480646.682 / Zkoo: 2.094 / TID:142			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

- Yksikkö Y1-3 Kerros 1  
11 Hevoson jääkenkänäula?  
Rauta 1 kpl - 3,40 g  
Mahdollisesti kulunut, taottu hevosen jääkenkänäula, jonka kanta toiselta puolelta kolmionmuotoinen, toiselta hiukan ristin- tai rombinmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora, päässä nysty/ taipunut ja katkennut?  
Mitat (mm): Pituus 30; kannan leveys 10  
Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480647.0
- Yksikkö Y1-3 Kerros 1  
12 Hevosenenkänäula  
Rauta 1 kpl - 4,00 g  
Taottu hevosenenkänäula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut.  
Mitat (mm): Pituus 32; kannan leveys 14  
Xkoo: 6653249.637 / Ykoo: 24480646.230 / Zkoo: 2.023 / TID:174
- Yksikkö Y1-3 Kerros 1  
13 Naula  
Rauta 1 kpl - 17,70 g  
Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kärjestä taipunut.  
Mitat (mm): Pituus 85; kannan halkaisija 22  
Xkoo: 6653249.580 / Ykoo: 24480646.415 / Zkoo: 2.080 / TID:152
- Yksikkö Y1-3 Kerros 1  
14 Naula?  
Rauta 1 kpl - 31,60 g  
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, jyrkävä varrasmainen rauta, jonka toisessa päässä mahdollisesti hiukan kolmiapilan muotoinen kanta. Mahdollisesti pahoin korrodoitunut naula?  
Mitat (mm): Pituus 66; vartaan halkaisijat 11x12; nystyn halkaisijat 14x16x23  
Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480646.0
- Yksikkö Y1-3 Kerros 1  
15 Naulan varras  
Rauta 1 kpl - 3,30 g  
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen taotun naulan varras.  
Mitat (mm): Pituus 36  
Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480646.0

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

- Yksikkö Y1-3 Kerros 1  
16 Hevosenkänäula  
Rauta 1 kpl - 4,50 g  
Taottu hevosenkänäula, jossa kanta sienemuotoinen.  
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja sen kärki kotkattu.  
Mitat (mm): Pituus 30; kannan leveys 16  
Xkoo: 6653250.139 / Ykoo: 24480646.758 / Zkoo: 2.172 / TID:157
- Yksikkö Y1-6 Kerros 2  
17 Astian kylkipala  
Kivitavara 1 kpl - 8,40 g  
Mahdollisesti Siegburgissa valmistetun kivisaviastian kylkipala astian  
hartiasta, kaulan juuresta. Massa tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Palassa  
osa kaulaa säilynyt, jossa syviä dreijausuria. Astian hartia loivasti  
ulospäin profiloitu. Pinnoilla ei lasitetta.  
Mitat (mm): Palan halkaisija 39; astian kyljen paksuus 4-6  
Xkoo: 6653249.409 / Ykoo: 24480647.661 / Zkoo: 2.220 / TID:473  
Muuta: Löytynyt yksikön pinnalta putsauksessa.
- Yksikkö Alueen 1 täyttö Kerros -  
18 Fragmentti  
Kupariseos 1 kpl - 5,00 g  
Pyöreähkö kimpale, mahdollisesti sulanutta pronssia. Kappale on  
painava, eikä siinä ole esineelle tyypillistä muotoa/pintaa. Maa-aines  
puhallettu pois Löytö Oy:llä.  
Mitat (mm): Halkaisija 14  
Muuta: Metallinilmaisnlöytö alueen 1 täyttömaakasasta ennen
- Yksikkö Alueen 1 täyttö Kerros -  
19 Neula?  
Rauta 1 kpl - 0,30 g  
Poikkileikkaukseltaan kulmikas, hiukan litistetty, ohut varras, katkennut  
molemmista päistä. Mahdollisesti neulan fragmentti.  
Mitat (mm): Pituus 23; halkaisija 2  
Muuta: Metallinilmaisnlöytö alueen 1 täyttömaakasasta ennen
- Yksikkö Alueen 1 täyttö Kerros -  
20 Solki?  
Rauta 2 kpl - 5,80 g  
Kaksi poikkileikkaukseltaan nelikulmaista vartaan katkelmaa, joissa  
kummassakin suorakulmainen taitos. Toinen saattaisi olla D:n  
muotoisen soljen kehän katkelma soljen nurkasta, toisessa varras  
osittain taitettu kaksinkerroin, ei ilmeisesti solki vaan taipunut varras?  
Mitat (mm): Soljen halkaisija n. 35; kappaleiden halkaisijat 28 ja 34; vartaiden  
halkaisijat 4-5  
Muuta: Metallinilmaisnlöytö alueen 1 täyttömaakasasta ennen

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 21 Alueen 1 täyttö Kerros -  
Harkko?  
Rauta 1 kpl - 202,80 g  
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, pitkänmallinen jyrävä rauta.  
Lyhyet päät katkenneet?  
Mitat (mm): Pituus 104; leveys 32; paksuus 18  
Muuta: Metallinilmaisinslöytö alueen 1 täyttömaakasasta ennen

Yksikkö 22 Alueen 1 täyttö Kerros -  
Leikkuujäte?  
Rauta 2 kpl - 0,70 g  
Kaksi pientä, litteää, kolmionmotaista kärjen katkelmaa. Poikkileikkaus nelikulmainen. Mahdollisesti hevosenkenkänaulojen katkaistuja päitä tai muuta rautaesineiden valmistusjätettä?  
Mitat (mm): Pituudet 11 ja 15  
Muuta: Metallinilmaisinslöytö alueen 1 täyttömaakasasta ennen

Yksikkö 23 Alueen 1 täyttö Kerros -  
Niitti?  
Rauta 1 kpl - 2,40 g  
Poikkileikkaukseltaan pyöreä varras, jonka päässä pyöreä kanta. Varras katkennut.  
Mitat (mm): Pituus 14; vartaan halkaisija 6; kannan halkaisija 9  
Muuta: Metallinilmaisinslöytö alueen 1 täyttömaakasasta kaivausten

Yksikkö 24 Alueen 1 täyttö Kerros -  
Levy  
Rauta 1 kpl - 2,40 g  
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, pitkänmallinen rautalevy, joka kapenee toiseen päähän kärkimäiseksi. Päät katkenneet ja levy kaarevasti taipunut.  
Mitat (mm): Pituus n. 36; leveys 5-10; paksuus 4  
Muuta: Metallinilmaisinslöytö alueen 1 täyttömaakasasta kaivausten

## ALUE 2

Yksikkö 25 Y2-15 Kerros 4  
Solki  
Kupariseos 1 kpl - 8,40 g  
Nelikulmaisen, kaksisilmäisen soljen kehän katkelma, jonka toinen silmä puuttuu. Kehä muodostuu litteästä pronssivartaasta. Soljen keskellä menevä vartaan osio kapeampi kuin soljen ulkokehä.  
Mitat (mm): Soljen toisen silmän halkaisijat 40x21; pronssivartaan leveys 4-5 ja paksuus 3  
Xkoo: 6653253.217 / Ykoo: 24480637.634 / Zkoo: 1.281 / TID:457  
Muuta: Konservoitu.

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 26	Y2-15 Naula? Rauta	Kerros 4 1 kpl	-	8,40 g
	Pyöreä raudankappale, josta lähtee mahdollisesti poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, joka katkonnut. Pahoin korrodoitunut naula? Mitat (mm): Kannan halkaisija 23; pituus 29? Xkoo: 6653253.898 / Ykoo: 24480637.476 / Zkoo: 1.307 / TID:464			
Yksikkö 27	Y2-15 Varras Rauta	Kerros 4 1 kpl	-	12,00 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, jyrkevä varras, joka kapenee kärkeä kohti. Kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 60; halkaisija 3-9 Xkoo: 6653254.186 / Ykoo: 24480637.201 / Zkoo: 1.335 / TID:476			
Yksikkö 28	Y2-15 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 4 1 kpl	-	10,10 g
	Pahoin korrodoitunut, taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras katkennut. Mitat (mm): Pituus 33; kannan leveys 18 Xkoo: 6653254.734 / Ykoo: 24480637.609 / Zkoo: 1.346 / TID:475			
Yksikkö 29	Y2-15 Pikarin kylkipala Astialasi	Kerros 4 1 kpl	-	0,40 g
	Massaltaan vihreä lasipikarin kylkipala. Pinnat röpelöisiksi deformatuneet kuumuudessa. Mitat (mm): Palan halkaisija 19; paksuus 2 Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480637.5			
Yksikkö 30	Y2-18 Pikarin kylkipala Astialasi	Kerros 4 1 kpl	-	0,20 g
	Massaltaan vihreä lasipikarin kylkipala. Mitat (mm): Palan halkaisija 17; paksuus 1 Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480638.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 31	Y2-19 Esineen katkelma Rauta Pitkänmallinen, pahoin korrodoitunut rauta, jonka poikkileikkaus mahdollisesti kolmikulmainen. Lyhyet päät katkenneet? Mitat (mm): Pituus 46; leveys 14-19; paksuus 11 Xkoo: 6653249.775 / Ykoo: 24480637.538 / Zkoo: 1.250 / TID:385	Kerros 4 1 kpl -	12,50 g
Yksikkö 32	Y2-22 Eläimen luu Luu Huonokuntoista luuta. Kappaleet olivat niin ruosteenruskeita ja savisia, että ne paljastuivat vasta röntgenkuvassa luuksi. Mitat (mm) Xkoo: 6653253.750 / Ykoo: 24480637.821 / Zkoo: 1.284 / TID:461	Kerros 5 19 kpl -	119,80 g
Yksikkö 33	Alueen täyttö Esineen katkelma Rauta Raudankappale, jossa kaareva, poikkileikkaukseltaan vinoneliö, katkennut varras ja siitä lähtevä litteä ja leveä uloke. Mitat (mm): Pituus 32; leveys 10; paksuus 6; ulokkeen halkaisijat 3x13 Muuta: Metallinilmaisnlöytö alueen 2 täyttömaakasasta ennen	Kerros - 1 kpl -	4,80 g
Yksikkö 34	Alueen täyttö Leikkuujäte? Rauta Pieni, litteä, kolmionmotoinen kärjen katkelma. Poikkileikkaus nelikulmainen. Mahdollisesti hevosenkenkänaulojen katkaistu pää tai muu rautaesineiden valmistusjäte? Mitat (mm): Pituus 14 Muuta: Metallinilmaisnlöytö alueen 2 täyttömaakasasta ennen	Kerros - 1 kpl -	0,40 g
ALUE 5			
Yksikkö 35	Y5-0 Raha Hopea Gotlaintilainen aurto ("gootti") n. 1320-1380/1390 (tunnistus Frida Ehrnsten 2015). Toisella puolella lilja-leima ja toisella lammas ja viiri. Mitat (mm): Halkaisija 18; paksuus 1 Xkoo: 6653253.448 / Ykoo: 24480643.403 / Zkoo: 1.958 / TID:30 Muuta: Löytynyt pinnan puhdistuksessa. Konservoitu.	Kerros 0 1 kpl -	0,70 g



2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 36	Y5-0 Poletti? Kupariseos	Kerros 0  1 kpl	-	1,30 g
	Kupariseoksesta valmistettu levy, jonka röntgenkuvassa näkyy c:n muotoinen painanne sekä rengas/kuoppa. Konservoinnin jälkeen erottuvat kaksi lyömällä tehtyä kirjainta, 'O' ja 'C' tai allekkain 'U' ja 'O'. Kirjainpainanteessa ollut ohut suikale jotakin vaaleaa, punakirjavaa materiaalia, joka otettiin näytteeksi. Mahdollisesti poletti tai muu rahamainen esine. Mitat (mm): Halkaisija 23; paksuus 1 Muuta: Metallinilmaisnlöytö alueen 5 pintamaakasasta 4.6.2015.			
Yksikkö 37	Y5-0 Astia? Kupariseos	Kerros 0  1 kpl	-	2,00 g
	Ohut levynfragmentti, jonka pinta muotoiltu niin, että siinä mahdollisesti nelikulmaiset, vertikaaliset painanteet. Pinta koristeltu lyömällä tehdyllä kuviolla, jossa mm. spiraalimainen muoto, jonka päässä ympyrä, reunoilla osittaisia kuvioita. Ääriviivojen väliin jäävä alue on täytetty viivoituksella, joka paikoitellen menee myös ääriviivojen yli. Pinta kulunut. Kupariseoksesta valmistetun astian kylkipala? Mitat (mm): Halkaisija 33; paksuus 1 Muuta: Metallinilmaisnlöytö alueen 5 pintamaakasasta 25.5.2015.			
Yksikkö 38	Y5-0 Fragmentti Kupariseos	Kerros 0  1 kpl	-	1,00 g
	Pieni, epämääräisen muotoinen pronssilevyn fragmentti. Mahdollisesti sulanutta pronssia. Kappale kevyt, huokoinen, epämuotoinen. Maa-aines puhallettu pois Löytö Oy:llä. Mitat (mm): Halkaisija 17; paksuus 4 Muuta: Metallinilmaisnlöytö alueen 5 pintamaakasasta 25.5.2015.			
Yksikkö 39	Y5-0 Fragmentti Kupariseos	Kerros 0  1 kpl	-	6,20 g
	Pieni, hiukan kulmikas pronssinkappale. Mahdollisesti sulanutta pronssia. Ei tunnistettavaa muotoa/pintaa. Maa-aines puhallettu pois Löytö Oy:llä. Mitat (mm): Halkaisija 21 Muuta: Metallinilmaisnlöytö alueen 5 pintamaakasasta 25.5.2015.			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 40	Y5-0 Plombi Lyijy Pyöreä lyijylevy, joka osittain taittunut kaksinkerron. Reunoilla painettuja, esineen keskelle meneviä sädemäisiä koristeita. Mitat (mm): Halkaisija 25; paksuus 1,5 Muuta: Metallinilmaisnlöytö alueen 5 pintamaakasasta 4.6.2015.	Kerros 0  1 kpl -	2,80 g
Yksikkö 41	Y5-0 Ammus Lyijy Käsituliaseen lyijykuula. Tuliaseen kaliiberi 13 mm. Mitat (mm): Halkaisija 13 Muuta: Metallinilmaisnlöytö alueen 5 pintamaakasasta 4.6.2015.	Kerros 0  1 kpl -	10,40 g
Yksikkö 42	Y5-0 Hevosen jääkenkänäula Rauta Taottu hevosen jääkenkänäula, jonka kanta toiselta puolelta kolmionmuotoinen, toiselta hiukan ristin- tai rombinmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 40; kannan leveys 12 Xkoo: 6653250.130 / Ykoo: 24480644.420 / Zkoo: 1.996 / TID:33 Muuta: Löytynyt pinnan puhdistuksessa.	Kerros 0  1 kpl -	4,50 g
Yksikkö 43	Y5-0 Naula Rauta Taottu naula, jonka pyöreä kanta murtunut. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kärjestä hiukan taipunut ja katkennut. Mitat (mm): Pituus 70; kannan halkaisija 19 Xkoo: 6653250.114 / Ykoo: 24480645.713 / Zkoo: 2.191 / TID:32 Muuta: Löytynyt pinnan puhdistuksessa.	Kerros 0  1 kpl -	12,60 g
Yksikkö 44	Y5-0 Varras Rauta Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä varras. Kaarevasti taivutettu. Mitat (mm): Pituus 59; halkaisija 6 Xkoo: 6653250.680 / Ykoo: 24480641.878 / Zkoo: 1.695 / TID:36 Muuta: Löytynyt pinnan puhdistuksessa.	Kerros 0  1 kpl -	8,20 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 45	Y5-0 Naula Rauta	Kerros 0  1 kpl	-	5,30 g
	Taottu naula, jonka kanta hiukan kolmiomainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja katkennut. Mitat (mm): Pituus 28; kannan halkaisija 14 Xkoo: 6653250.988 / Ykoo: 24480642.950 / Zkoo: 1.861 / TID:35 Muuta: Löytynyt pinnan puhdistuksessa.			
Yksikkö 46	Y5-0 Naula Rauta	Kerros 0  1 kpl	-	14,60 g
	Taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora. Mitat (mm): Pituus 62; kannan halkaisija 22 Xkoo: 6653251.162 / Ykoo: 24480643.646 / Zkoo: 1.922 / TID:34 Muuta: Löytynyt pinnan puhdistuksessa.			
Yksikkö 47	Y5-0 Naula Rauta	Kerros 0  1 kpl	-	25,60 g
	Taottu naula, jonka kanta soikeahko. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras jykevä ja loiva S:n muotoon taipunut. Mitat (mm): Pituus 74; kannan halkaisija 20 Xkoo: 6653251.891 / Ykoo: 24480639.138 / Zkoo: 1.590 / TID:37 Muuta: Löytynyt pinnan puhdistuksessa.			
Yksikkö 48	Y5-0 Naula Rauta	Kerros 0  1 kpl	-	8,10 g
	Taottu naula, jonka kanta murtunut kolmiomaiseksi. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja katkennut. Mitat (mm): Pituus 34; kannan halkaisija 19 Xkoo: 6653252.823 / Ykoo: 24480641.967 / Zkoo: 1.791 / TID:39 Muuta: Löytynyt pinnan puhdistuksessa.			
Yksikkö 49	Y5-0 Hevosen jääkenkänauula? Rauta	Kerros 0  1 kpl	-	4,60 g
	Mahdollisesti kulunut, taottu hevosen jääkenkänauula, jonka kanta toiselta puolelta kolmionmuotoinen, toiselta hiukan ristin- tai rombinmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut sekä katkennut. Mitat (mm): Pituus 30; kannan leveys 12 Xkoo: 6653252.896 / Ykoo: 24480643.697 / Zkoo: 1.970 / TID:40 Muuta: Löytynyt pinnan puhdistuksessa.			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö	Y5-0	Kerros 0		
50	Naula			
	Rauta	1 kpl	-	17,50 g
	Taottunaula, jonkanelikulmainen kantamurtunut. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras jyrävä ja kannan juuresta hiukan taipunut.			
	Mitat (mm): Pituus 36; kannan halkaisija 23			
	Xkoo: 6653253.438 / Ykoo: 24480640.568 / Zkoo: 1.718 / TID:38			
	Muuta: Löytynyt pinnan puhdistuksessa.			
Yksikkö	Y5-0	Kerros 0		
51	Hevosenkänäula			
	Rauta	1 kpl	-	3,90 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta nelikulmainen.			
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä, kaarevasti taipunut ja katkennut.			
	Mitat (mm): Pituus 25; kannan leveys 10			
	Xkoo: 6653253.776 / Ykoo: 24480643.572 / Zkoo: 2.027 / TID:41			
	Muuta: Löytynyt pinnan puhdistuksessa.			
Yksikkö	Y5-0	Kerros 0		
52	Hevosenkänäula			
	Rauta	1 kpl	-	6,00 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta kolmionmuotoinen.			
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja suora.			
	Mitat (mm): Pituus 32; kannan leveys 18			
	Xkoo: 6653253.621 / Ykoo: 24480645.233 / Zkoo: 2.258 / TID:31			
	Muuta: Löytynyt pinnan puhdistuksessa.			
Yksikkö	Y5-0	Kerros 0		
53	Naula			
	Rauta	1 kpl	-	6,70 g
	Taottu naula, jonka pyöreähkö kanta murtunut kulmikkaaksi?			
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kaarevasti taipunut.			
	Mitat (mm): Pituus 44; kannan halkaisija 16			
	Xkoo: 6653253.621 / Ykoo: 24480645.233 / Zkoo: 2.258 / TID:31			
	Muuta: Löytynyt pinnan puhdistuksessa.			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 54	Y5-0 Veitsi	Kerros 0		
	Rauta	1 kpl	-	16,10 g
	Pieni puoliruodollinen puukko, jonka ruoto lähtee terän keskeltä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ruoto litteä ja katkennut. Terän tyvessä on rautasuolojen muodostama kappale pseudomorfasta puuta, jossa syyn suunta pitkittäin, osa puukahvan rakennetta on ilmeisesti säilynyt korroosiossa. Mitat (mm): Pituus 102; terän pituus 65, leveys 17, hamaran paksuus 5; ruodon pituus 37, leveys 8, paksuus 5 Muuta: Metallinilmaisnlöytö alueen 5 pintamaakasasta 4.6.2015.			
Yksikkö 55	Y5-0 Hela?	Kerros 0		
	Rauta	1 kpl	-	6,00 g
	Suorakulmionmuotoinen, pitkänmallinen rautalevy. Toisella reunalla kuusi pyöreäkantaista niittirä rivissä, kiinni toisissaan. Samaa esinettä kuin fragmentit alanumeroilla :5 ja :139? Mitat (mm): Pituus 42; leveys 15, paksuus 2-4; niittien kantojen halkaisija 6, niittien korkeus 2, niittien ja levyn väliin jäävä tila 1 Muuta: Metallinilmaisnlöytö alueen 5 pintamaakasasta 4.6.2015.			
Yksikkö 56	Y5-0 Levy	Kerros 0		
	Rauta	1 kpl	-	11,40 g
	Reunoilta murtunut, epäsäännöllisen muotoinen rautalevy. Mitat (mm): Halkaisija 44; paksuus 3 Muuta: Metallinilmaisnlöytö alueen 5 pintamaakasasta 9.6.2015.			
Yksikkö 57	Y5-0 Solki/ naula?	Kerros 0		
	Rauta	1 kpl	-	8,70 g
	Mahdollisesti nelikulmaisen soljen kehän fragmentti tai naula Esine koostuu poikkileikkaukseltaan pyöreästä vartaasta, jonka alareunasta lähtee suorassa kulmassa litteä varras, joka katkennut. Mitat (mm): Vartaiden pituudet 39 ja 19; halkaisijat 9 ja 4,5x10 Muuta: Metallinilmaisnlöytö alueen 5 pintamaakasasta 9.6.2015.			
Yksikkö 58	Y5-0 Raaka-ainekappale?	Kerros 0		
	Rauta	1 kpl	-	26,20 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, jykevä varras. Toinen pää lyöty poikki, toinen pyöreähkö ja levenevä. Mitat (mm): Pituus 52; halkaisija 9 Muuta: Metallinilmaisnlöytö alueen 5 pintamaakasasta 9.6.2015.			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 59	Y5-0 Levy Rauta	Kerros 0  1 kpl	-	5,80 g
	Paksu rautalevyn fragmentti, jonka yksi sivu murtunut. Mitat (mm): Halkaisija 32; paksuus 5 Muuta: Metallinilmaisinelöytö alueen 5 pintamaakasasta 4.6.2015.			
Yksikkö 60	Y5-0 Leikkuujäte?	Kerros 0  1 kpl	-	0,70 g
	Pieni, litteä, kolmionmotoinen kärjen katkelma. Poikkileikkaus nelikulmainen. Mahdollisesti hevosenkenkänaulojen katkaistu pää tai muu rautaesineiden valmistusjäte? Mitat (mm): Pituus 17 Muuta: Metallinilmaisinelöytö alueen 5 pintamaakasasta 25.5.2015.			
Yksikkö 61	Y5-1 Raha Hopea	Kerros 1  1 kpl	-	0,70 g
	Hyvin kuparipitoinen raha, mahdollisesti tarttolainen Dietrich III Damerovin penninki, 1396-1400? (Tunnistus Frida Ehrnsten, epävarma). Pinnassa on kohoumia leimasta, mahdollisesti keskuskuvio (S/risti?) jonka ympärillä pisteympyrä ja sitä kiertävä teksti. Kolikko on erittäin kuparipitoinen, ja siinä ei ole havaittavissa hopeaa tai sen korroosiota. Mitat (mm): Halkaisija 15; paksuus 1 Xkoo: 6653253.029 / Ykoo: 24480640.318 / Zkoo: 1.567 / TID:269 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 62	Y5-1 Naulan varras?	Kerros 1  1 kpl	-	4,00 g
	Kahteen osaan katkennut poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, joka kapenee toista päätä kohden. Mitat (mm): Pituus 41 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480640.0			
Yksikkö 63	Y5-1 Hevosenkenkänaula Rauta	Kerros 1  1 kpl	-	4,50 g
	Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienenmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut, kärki murtunut. Mitat (mm): Pituus 34; kannan leveys 14 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480641.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 64	Y5-1 Naula?	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	36,10 g
	Pitkä, korrodoitunut esine, jossa hiukan sienemuotoinen kanta. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras jykevä ja kannan juuresta taipunut, muuten suora. Mitat (mm): Pituus 143; kannan leveys 16 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 65	Y5-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	6,70 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja päästä hiukan S:n muotoisesti taipunut, kärki murtunut. Mitat (mm): Pituus 33; kannan leveys 17 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 66	Y5-1 Hevosен jääkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	7,60 g
	Taottu hevosen jääkänäula, jonka kanta toiselta puolelta kolmionmuotoinen, toiselta hiukan ristin- tai rombinmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 33; kannan leveys 13 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480641.0			
Yksikkö 67	Y5-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	7,00 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja suora, kärki murtunut. Mitat (mm): Pituus 40; kannan leveys 13 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 68	Y5-1 Varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	3,10 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmisen, litteän vartaan katkelma, joka hajonnut kahteen osaan. Mitat (mm): Pituus 27; leveys 10; paksuus 3 Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480641.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 69	Y5-1 Varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	3,60 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmaisen, litteän vartaan katkelma, joka taipunut loivan S:n muotoon. Mitat (mm): Pituus 38; leveys 7; paksuus 4 Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480641.0			
Yksikkö 70	Y5-1 Esineen katkelma	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	4,30 g
	Litteä kappale, jossa on nelikulmainen poikkileikkaus, kapea pää on suora ja saattaa olla ruodon pää. Toinen, katkennut pää levenee hieman. Toisella sivulla mahdollisesti esineeseen alun perin kuulumaton litteä, muodoltaan epäsäännöllinen uloke. Röntgenkuvassa näkyy pitkälle mineralisoitunut ja epäselvä kappale. Mitat (mm): Pituus 33; leveys 15; paksuus 5 Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480642.0 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 71	Y5-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	5,00 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä, kaarevasti taipunut ja katkennut. Mitat (mm): Pituus 27; kannan leveys 17 Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480640.5			
Yksikkö 72	Y5-1 Varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	4,50 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, korrodoitunut vartaan katkelma. Mitat (mm): Pituus 26; halkaisija 10 Xkoo: 6653252.495 / Ykoo: 24480642.181 / Zkoo: 1.793 / TID:143			
Yksikkö 73	Y5-1 Naulan varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	2,60 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen vartaan katkelma. Toinen pää taipunut. Mitat (mm): Pituus 25 Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480642.5			



2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 74	Y5-1 Naulan varras Rauta Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, suora naulan varras. Mitat (mm): Pituus 53 Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480643.0	Kerros 1 1 kpl -	4,80 g
Yksikkö 75	Y5-1 Hevosenkänäula? Rauta Pahoin korrodoitunut rauta, jossa pyöreähkö kanta ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, katkennut varras. Mitat (mm): Pituus 20; kannan leveys 11 Xkoo: 6653252.479 / Ykoo: 24480644.114 / Zkoo: 2.002 / TID:134	Kerros 1 1 kpl -	2,60 g
Yksikkö 76	Y5-1 Hevosenkänäula Rauta Taottu hevosenkänäula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja aaltomaisesti taipunut. Mitat (mm): Pituus 30; kannan leveys 12 Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480645.0	Kerros 1 1 kpl -	3,50 g
Yksikkö 77	Y5-1 Hevosenkänäula Rauta Taottu hevosenkänäula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kaarevasti taipunut ja päästä kotkattu. Mitat (mm): Pituus 29; kannan leveys 16 Xkoo: 6653252.577 / Ykoo: 24480641.936 / Zkoo: 1.703 / TID:155	Kerros 1 1 kpl -	4,80 g
Yksikkö 78	Y5-1 Hevosenkänäula Rauta Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienenmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja suora. Mitat (mm): Pituus 40; kannan leveys 18 Xkoo: 6653252.631 / Ykoo: 24480642.111 / Zkoo: 1.735 / TID:161	Kerros 1 1 kpl -	7,50 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 79	Y5-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	3,30 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienenmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 27; kannan leveys 16 Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480642.5			
Yksikkö 80	Y5-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	7,00 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienenmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja suora. Mitat (mm): Pituus 41; kannan leveys 17 Xkoo: 6653253.137 / Ykoo: 24480640.247 / Zkoo: 1.573 / TID:268			
Yksikkö 81	Y5-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	5,90 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta hiukan sienenmuotoinen ja murtunut. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 33; kannan leveys 15 Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480640.5			
Yksikkö 82	Y5-1 Esineen katkelma?	Kerros 1		
	Rauta	3 kpl	-	5,40 g
	Kolme epämääräistä raudankappaletta. Mitat (mm): Halkaisijat 12, 18 ja 21 Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480640.5			
Yksikkö 83	Y5-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	6,10 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienenmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 38; kannan leveys 19 Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480641.5			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 84	Y5-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	6,30 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienenmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja suora. Kannasta murtunut pala irti. Mitat (mm): Pituus 38; kannan leveys 20 Xkoo: 6653253.268 / Ykoo: 24480642.207 / Zkoo: 1.838 / TID:154			
Yksikkö 85	Y5-1 Varras?	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	1,70 g
	Pieni varrasmainen rautafragmentti. Poikkileikkaus nelikulmainen. Mitat (mm): Pituus 17; halkaisija 9 Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480642.0			
Yksikkö 86	Y5-1 Esineen katkelma?	Kerros 1		
	Rauta	2 kpl	-	3,60 g
	Kaksi kulmikasta, epämääräsitä raudankappaletta. Mitat (mm): Halkaisijat 16 ja 20 Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480640.0			
Yksikkö 87	Y5-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	7,00 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienenmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 34; kannan leveys 15 Xkoo: 6653253.916 / Ykoo: 24480641.741 / Zkoo: 1.751 / TID:156			
Yksikkö 88	Y5-1 Leikkuujäte?	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	0,60 g
	Epäsäännöllinen, teräväreunainen, ohuesta levystä leikattu kappale. Taipunut kaarevasti. Mitat (mm): Pituus 23; halkaisija 3 Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480642.0 Muuta: Löytynyt metallinilmaisimella kasasta 4.6.2015. Konservoitu.			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 89	Y5-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	6,10 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta hiukan sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 27; kannan leveys 14 Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480642.0 Muuta: Löydyntynyt metallinilmaisimella kasasta 4.6.2015.			
Yksikkö 90	Y5-1 Leikkuujäte?	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	1,00 g
	Ohut, litteä varrasmainen raudankappale, jossa toinen pää kärkimäinen ja toinen suora. Kappaleessa terävät leikkuureunat ja se on kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus n. 42; leveys 1-5; paksuus 2 Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480643.0 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 91	Y5-1 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	8,20 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 38; kannan leveys 22 Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480644.0			
Yksikkö 92	Y5-1 Levy	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	1,40 g
	Hiukan viisikulmainen, vääntynyt rautalevyn fragmentti. Mitat (mm): Halkaisija 19; paksuus 6 Muuta: Löydyntynyt Y5-1:n maakasasta metallinilmaisimella 8.6.2015.			
Yksikkö 93	Y5-1 Leikkuujäte?	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	0,60 g
	Pieni, litteä, kolmionmuotoinen kärjen katkelma. Poikkileikkaus nelikulmainen. Mahdollisesti hevosenkänäulojen katkaistu pää tai muu rautaesineiden valmistusjäte? Mitat (mm): Pituus 18 Muuta: Löydyntynyt Y5-1:n maakasasta metallinilmaisimella 9.6.2015.			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 94	Y5-1 Astia? Kivitavara?	Kerros 1  1 kpl	-	4,90 g
	Litteä, kovapolttoinen kappale, jossa tummanharmaa, kova massa ja karkea sekoite. Yksi karkea, hiukan punertava pinta säilynyt, sillä ohuita uria. Protokivisaviastian kylkipala tai palaneen tiilen kappale? Mitat (mm): Palan halkaisija 39; paksuus 5 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480643.5			
Yksikkö 95	Y5-1 Astian kylkipala Punasavi	Kerros 1  1 kpl	-	3,40 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään oranssi. Melko hieno sekoite. Pala profiloitu, mahdollisesti astian kaulasta. Ulkopinnalla matalia dreijausuria ja väritön lyijylasite, sisäpinnalla kellertävä lyijylasite. Mitat (mm): Palan halkaisija 25; kyljen paksuus 8 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 96	Y5-1 Astian kylkipala Punasavi	Kerros 1  1 kpl	-	2,10 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleanharmaa, pinnat vaalean tiilenpunaiset. Hieno sekoite. Ulkopinnalla ohuita dreijausuria palan nurkassa lyijylasitejämiä, ja väritön sisäpinnalla kirkas lyijylasite. Mitat (mm): Palan halkaisija 25; kyljen paksuus 4 Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480640.5			
Yksikkö 97	Y5-1 Hioin Liuskekivi	Kerros 1  1 kpl	-	86,20 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, pitkänmallinen hioinkivi. Lyhyet päät murtuneet. Mitat (mm): Pituus 110; leveys 28; paksuus 13 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 98	Y5-1 Iskos Pii	Kerros 1  1 kpl	-	0,10 g
	Pieni, ohut, vaaleanharmaa pii. Mitat (mm): Halkaisija 11 Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480644.5			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 99	Y5-2 Sormus Kulta	Kerros 1  1 kpl	-	3,10 g
	Kultainen yksinkertainen sormus. Pinnalla hiukan naarmuja, ei leimoja. Mitat (mm): Halkaisija 21; leveys 4 Xkoo: 6653251.134 / Ykoo: 24480640.592 / Zkoo: 1.488 / TID:217 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 100	Y5-2 Hevosen jääkenkänäula	Kerros 1  1 kpl	-	3,40 g
	Taottu hevosen jääkenkänäula, jonka kanta toiselta puolelta kolmionmuotoinen, toiselta hiukan ristin- tai rombinmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja katkennut. Kannasta murtunut pala irti. Mitat (mm): Pituus 17; kannan leveys 10 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480639.0			
Yksikkö 101	Y5-2 Hevosenkenkänäula?	Kerros 1  1 kpl	-	4,30 g
	Röntgenkuvan perusteella korrodoitunut hevosenkenkänäula, jossa sienemuotoinen kanta. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä varras katkennut. Mitat (mm): Halkaisijat 18x25; paksuus 9 Xkoo: 6653250.286 / Ykoo: 24480639.842 / Zkoo: 1.467 / TID:198			
Yksikkö 102	Y5-2 Hevosenkenkänäula	Kerros 1  1 kpl	-	4,20 g
	Taottu hevosenkenkänäula, jonka kanta hiukan kolmionmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja loivan S:n muotoon taipunut. Mitat (mm): Pituus 35; kannan leveys 12 Xkoo: 6653250.369 / Ykoo: 24480640.313 / Zkoo: 1.578 / TID:124			
Yksikkö 103	Y5-2 Hevosenkenkänäula	Kerros 1  1 kpl	-	5,40 g
	Taottu hevosenkenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja leveä sekä kaarevasti taipunut, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 32; kannan leveys 17 Xkoo: 6653250.467 / Ykoo: 24480640.079 / Zkoo: 1.521 / TID:148			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 104	Y5-2 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	4,50 g
	Taottu, pahoin korrodoitunut ja hajonnut hevosenkänäula, jonka kanta hiukan kolmionmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja hiukan taipunut, käski katkennut. Mitat (mm): Pituus 25; kannan leveys 12 Xkoo: 6653250.371 / Ykoo: 24480640.264 / Zkoo: 1.504 / TID:214			
Yksikkö 105	Y5-2 Varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	5,40 g
	Poikkileikkaukseltaan pyöreä, tasapaksu varras. Taipunut loivan aaltoilevasti. Mitat (mm): Pituus 42; halkaisija 6 Xkoo: 6653250.327 / Ykoo: 24480640.234 / Zkoo: 1.484 / TID:319			
Yksikkö 106	Y5-2 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	3,70 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 27; kannan leveys 15 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480640.5			
Yksikkö 107	Y5-2 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	5,90 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 29; kannan leveys 17 Xkoo: 6653250.217 / Ykoo: 24480641.760 / Zkoo: 1.679 / TID:120			
Yksikkö 108	Y5-2 Varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	1,30 g
	Kumpaakin päätä kohti kapeneva varras. Poikkileikkaus nelikulmainen? Mitat (mm): Pituus 30; halkaisija 5 Xkoo: 6653250.135 / Ykoo: 24480643.260 / Zkoo: 1.840 / TID:125			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 109	Y5-2 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	5,10 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 31; kannan leveys 18 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480643.0			
Yksikkö 110	Y5-2 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	5,60 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta kolmionmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja katkennut. Mitat (mm): Pituus 26; kannan leveys 13 Xkoo: 6653250.119 / Ykoo: 24480643.730 / Zkoo: 1.911 / TID:119			
Yksikkö 111	Y5-2 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	6,40 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja päästä taipunut. Mitat (mm): Pituus 38; kannan leveys 17 Xkoo: 6653250.287 / Ykoo: 24480643.827 / Zkoo: 1.895 / TID:121			
Yksikkö 112	Y5-2 Naula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	8,40 g
	Taottu naula, jonka kanta soikea. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras lähes suora, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 54; kannan halkaisija 16 Xkoo: 6653250.268 / Ykoo: 24480645.546 / Zkoo: 2.131 / TID:118			
Yksikkö 113	Y5-2 Varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	7,00 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, taipunut vartaan katkelma. Mitat (mm): Pituus 34; halkaisija 8 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480645.5			
Yksikkö 114	Y5-2 Naulan varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	6,00 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, joka kapenee toista päätä kohden. Taipunut keskeltä kulmikkaasti. Mitat (mm): Pituus 49 Xkoo: 6653250.555 / Ykoo: 24480639.411 / Zkoo: 1.474 / TID:146			



2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 115	Y5-2 Hevoson jääkenkänäula? Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	16,60 g
	Mahdollisesti erittäin jyrävä, taottu hevosen jääkenkänäula, jonka kanta toiselta puolelta kolmionmuotoinen, toiselta hiukan ristin- tai rombinmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja suora, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 67; kannan leveys 15 Xkoo: 6653250.987 / Ykoo: 24480639.880 / Zkoo: 1.515 / TID:147			
Yksikkö 116	Y5-2 Niitti Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	12,30 g
	Suorakulmionmuotoinen niitin kanta. Mitat (mm): Halkaisijat 24x29; paksuus 4 Xkoo: 6653250.938 / Ykoo: 24480640.704 / Zkoo: 1.587 / TID:149			
Yksikkö 117	Y5-2 Hevosenenkänäula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	3,40 g
	Taottu hevosenenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 35; kannan leveys 16 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 118	Y5-2 Hevosenenkänäula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	4,50 g
	Taottu hevosenenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 30; kannan leveys 15 Xkoo: 6653250.519 / Ykoo: 24480643.883 / Zkoo: 1.885 / TID:122			
Yksikkö 119	Y5-2 Hevosenenkänäula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	2,70 g
	Taottu hevosenenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja suora, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 27; kannan leveys 15 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480644.5			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 120	Y5-2 Varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	8,80 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, suora varras. Mitat (mm): Pituus 46; halkaisija 8 Xkoo: 6653250.615 / Ykoo: 24480645.168 / Zkoo: 2.065 / TID:136			
Yksikkö 121	Y5-2 Niitattu levy	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	3,90 g
	Hiukan rombinmuotoinen rautalevy, jossa kolme pyöreäkantaista niittiä. Yksi nurkka murtunut. Mitat (mm): Halkaisijat 28x33; paksuus 2,5; niittien halkaisijat 6 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480645.5 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 122	Y5-2 Niitti?	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	0,60 g
	Pieni pyöreäkantainen niitti, jonka varras taipunut. Mitat (mm): Pituus 21; kannan halkaisija 8 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480645.5			
Yksikkö 123	Y5-2 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	7,10 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kaarevasti taipunut. Pahoin korrodoitunut. Mitat (mm): Pituus 37; kannan leveys 17 Xkoo: 6653251.244 / Ykoo: 24480640.702 / Zkoo: 1.499 / TID:218			
Yksikkö 124	Y5-2 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	6,20 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja suora, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 35; kannan leveys 14 Xkoo: 6653251.020 / Ykoo: 24480641.865 / Zkoo: 1.709 / TID:140			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 125	Y5-2 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	5,40 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja melko suora. Mitat (mm): Pituus 30; kannan leveys 13 Xkoo: 6653251.191 / Ykoo: 24480644.167 / Zkoo: 1.937 / TID:138			
Yksikkö 126	Y5-2 Naula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	6,70 g
	Taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras katkennut. Mitat (mm): Pituus 26; kannan halkaisija 23 Xkoo: 6653251.511 / Ykoo: 24480639.658 / Zkoo: 1.550 / TID:145			
Yksikkö 127	Y5-2 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	3,60 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja melko suora, päästä hiukan taipunut. Mitat (mm): Pituus 31; kannan leveys 15 Xkoo: 6653251.566 / Ykoo: 24480642.090 / Zkoo: 1.726 / TID:139			
Yksikkö 128	Y5-2 Naula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	11,20 g
	Taottu naula, jonka kanta soikeahko. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kaarevasti taipunut, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 57; kannan halkaisija 20 Xkoo: 6653251.628 / Ykoo: 24480644.362 / Zkoo: 1.998 / TID:137			
Yksikkö 129	Y5-2 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	7,50 g
	Korrodoitunut hevosenkänäula, jonka kanta hiukan nelikulmainen? Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä, kaarevasti taipunut ja katkennut. Mitat (mm): Pituus 32; kannan leveys 17 Xkoo: 6653251.639 / Ykoo: 24480644.690 / Zkoo: 2.007 / TID:108			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

- Yksikkö Y5-2 Kerros 1  
130 Hevosen jääkenkänäula  
Rauta 1 kpl - 6,30 g  
Taottu hevosen jääkenkänäula, jonka kanta toiselta puolelta kolmionmuotoinen, toiselta hiukan ristin- tai rombinmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut, kärki katkennut.  
Mitat (mm): Pituus 33; kannan leveys 11  
Xkoo: 6653252.191 / Ykoo: 24480640.113 / Zkoo: 1.612 / TID:144
- Yksikkö Y5-2 Kerros 1  
131 Astian kylkipala  
Kivitavara 1 kpl - 1,30 g  
Kivisaviastian kylkipala. Massa tiivis, väriltään luonnonvalkoinen. Palan ulkopinnalla loivat, aaltoilevat dreijausurat. Pinnoilla vaalea tuhkalasite.  
Mitat (mm): Palan halkaisija 21; astian kyljen paksuus 5  
Xkoo: 6653250.953 / Ykoo: 24480643.315 / Zkoo: 1.858 / TID:141
- Yksikkö Y5-2 Kerros 1  
132 Astia/ kaakeli, pohjan reunapala?  
Punasavi 1 kpl - 43,30 g  
Pala punasaviastian tai kaakelin pohjan reunasta. Massa melko tiivis, väriltään vaalean tiilenpunainen. Melko hieno sekoite. Astian pohja suora ja kylki hyvin paksu. Pinnat siloitellun oloiset, hiukan massaa vaaleammat, ei lasitetta.  
Mitat (mm): Pohjan halkaisija 120; palan halkaisija 65; pohjan paksuus 12; kyljen paksuus 15  
Xkoo: 6653250.178 / Ykoo: 24480643.414 / Zkoo: 1.850 / TID:126
- Yksikkö Y5-2 Kerros 1  
133 Pikarin kylkipala  
Astialasi 1 kpl - 0,10 g  
Ohut lasipikarin kylkipala. Lasin massa väritön. Böömiläistä lasia 1300-1400-luku?  
Mitat (mm): Palan halkaisija 14; paksuus 1  
Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480644.0
- Yksikkö Y5-3 Kerros 2  
134 Raha  
Hopea 1 kpl - 1,00 g  
Melko kuparipitoinen hopearaha. Tarttolainen Dietrich III Damerovin aurtua n. 1395/1396 (tunnistus Frida Ehrnsten, ks. Haljak 2010: 494b).  
Mitat (mm): Halkaisija 18; paksuus 1  
Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480645.5  
Muuta: Konservoitu.

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 135	Y5-3 Fragmentti Puu	Kerros 2  1 kpl	-	0,20 g
	Ohut kappale jotakin orgaanista ainesta, mahdollisesti puuta? Mitat (mm): Halkaisija 12; paksuus 1 Xkoo: 6653252.975 / Ykoo: 24480641.692 / Zkoo: 1.568 / TID:412			
Yksikkö 136	Y5-3 Hela?	Kerros 2  1 kpl	-	5,40 g
	Nelikulmionmuotoinen rautalevyn katkelma. Ainakin yksi lyhyt sivu murtunut? Mitat (mm): Halkaisijat 24x34; paksuus 16 Xkoo: 6653250.208 / Ykoo: 24480639.293 / Zkoo: 1.319 / TID:393			
Yksikkö 137	Y5-3 Esineen katkelma	Kerros 2  1 kpl	-	13,10 g
	Rautalevystä taivutettu suppilomainen kappale, jossa halkaisijaltaan soikionmuotoinen reuna. Suppilossa näkyy pitkittäin levyjen sauma, suppilon alaosa on avoin. Suppilon alaosa päättyy poikkileikkaukseltaan pyöreään vartaaseen, jonka pää on katkennut. Mitat (mm): Pituus 40; halkaisija 16 Xkoo: 6653250.197 / Ykoo: 24480641.062 / Zkoo: 1.446 / TID:288 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 138	Y5-3 Hevosenkänäula	Kerros 3  1 kpl	-	9,80 g
	Korrodoitunut hevosenkänäula, jonka kanta sienenmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora. Mitat (mm): Pituus 41; kannan leveys 21 Xkoo: 6653250.230 / Ykoo: 24480641.331 / Zkoo: 1.392 / TID:553			
Yksikkö 139	Y5-3 Hela	Kerros 2  1 kpl	-	11,10 g
	Pitkänmallinen rautainen hela, joka kapenee toista päätä kohden. Pinnalla rivissä pyöreitä rautaniittejä. Toinen lyhyt pää murtunut. Helassa on niitein kiinnitetyn materiaalin jäänteitä: oranssipintainen, halkeillut mutta tiivis materiaali – alun perin luultavasti jotakin orgaanista (nahkaa/tekstiiliä), joka myöhemmin ilmeisesti korvautunut rautasuoloilla. Samaa esinettä kuin fragmentit alanumeroilla :5 ja :55? Mitat (mm): Pituus 59; leveys 16; paksuus 3; niitin kantojen halkaisija 6 Xkoo: 6653250.177 / Ykoo: 24480642.427 / Zkoo: 1.445 / TID:397 Muuta: Konservoitu.			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 140	Y5-3 Naula Rauta Pahoin korrodoitunut taottu naula, jonka kanta pyöreähkö. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras katkennut. Mitat (mm): Pituus 35; kannan halkaisija 20 Xkoo: 6653250.217 / Ykoo: 24480642.487 / Zkoo: 1.462 / TID:403	Kerros 2 1 kpl - 6,80 g
Yksikkö 141	Y5-3 Hevosenkänäula Rauta Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja hiukan taipunut, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 30; kannan leveys 17 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480642.0	Kerros 2 1 kpl - 4,70 g
Yksikkö 142	Y5-3 Neula Rauta Ohut, poikkileikkaukseltaan pyöreä rautaneula, jonka toinen pää terävä ja toisessa päässä soikea neulan silmä. Mitat (mm): Pituus 41; halkaisija 2 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480642.5 Muuta: Konservoitu.	Kerros 2 1 kpl - 0,40 g
Yksikkö 143	Y5-3 Hevosenkänäula Rauta Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja hiukan taipunut, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 30; kannan leveys 20 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480643.0	Kerros 2 1 kpl - 3,60 g
Yksikkö 144	Y5-3 Raaka-aine/ esineen teelmä Rauta Pitkänmallinen, hiukan epäsäännöllisen muotoinen, suorakulmainen litteä rauta, jossa suorakaiteenmuotoinen poikkileikkaus. Toinen pää pyöreähkö, toinen mahdollisesti lyömällä katkaistu. Kappaleessa ei esineelle tyypillistä pintarakennetta, mahdollisesti raaka-ainetta tai kesken jäänyt esine. Mitat (mm): Pituus 71; leveys 21; paksuus 6,5 Xkoo: 6653250.236 / Ykoo: 24480643.989 / Zkoo: 1.668 / TID:416 Muuta: Konservoitu.	Kerros 2 1 kpl - 34,30 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 145	Y5-3 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	6,90 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja lähes suora. Mitat (mm): Pituus 38; kannan leveys 17 Xkoo: 6653250.473 / Ykoo: 24480644.768 / Zkoo: 1.986 / TID:213			
Yksikkö 146	Y5-3 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	4,40 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja lähes suora, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 27; kannan leveys 15 Xkoo: 6653250.376 / Ykoo: 24480644.442 / Zkoo: 1.803 / TID:340			
Yksikkö 147	Y5-3 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	3,90 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja lähes suora, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 26; kannan leveys 17 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480644.0			
Yksikkö 148	Y5-3 Esineen katkelma?	Kerros 2		
	Rauta	3 kpl	-	5,60 g
	Kolme epämääräistä raudankappaletta. Mitat (mm): Halkaisijat 9, 17 ja 18 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480644.0			
Yksikkö 149	Y5-3 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	4,50 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja lähes suora, kärki hiukan taipunut. Mitat (mm): Pituus 33; kannan leveys 15 Xkoo: 6653250.204 / Ykoo: 24480644.867 / Zkoo: 1.824 / TID:301			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 150	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	43,50 g
	Iso taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja tasapaksu. Mitat (mm): Pituus 97; kannan halkaisija 25 Xkoo: 6653250.186 / Ykoo: 24480645.061 / Zkoo: 1.975 / TID:273			
Yksikkö 151	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	10,40 g
	Taottu naula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 54; kannan halkaisija 15 Xkoo: 6653250.233 / Ykoo: 24480645.255 / Zkoo: 1.978 / TID:274			
Yksikkö 152	Y5-3 Varras Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	0,80 g
	Ohut, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä varras, joka kapenee toista päätä kohti. Mitat (mm): Pituus 32; halkaisija 4 Xkoo: 6653250.253 / Ykoo: 24480645.401 / Zkoo: 1.910 / TID:282			
Yksikkö 153	Y5-3 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	4,20 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienenmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä, kärki taipunut. Mitat (mm): Pituus 37; kannan leveys 15 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480645.0			
Yksikkö 154	Y5-3 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	3,50 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienenmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja katkennut. Mitat (mm): Pituus 26; kannan leveys 12 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480645.5			
Yksikkö 155	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 3  1 kpl	-	16,00 g
	Korrodoitunut taottu naula, jonka kanta hiukan nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja tasapaksu. Mitat (mm): Pituus 46; kannan halkaisija 20 Xkoo: 6653250.656 / Ykoo: 24480640.761 / Zkoo: 1.301 / TID:575			



2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 156	Y5-3 Naulan varras Rauta Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, suora varras. Mitat (mm): Pituus 37 Xkoo: 6653250.772 / Ykoo: 24480641.914 / Zkoo: 1.527 / TID:394	Kerros 2  1 kpl -	3,20 g
Yksikkö 157	Y5-3 Varras Rauta Melko ohut, taipunut vartaan katkelma. Mitat (mm): Pituus 27; halkaisija 4 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480641.5	Kerros 2  1 kpl -	0,80 g
Yksikkö 158	Y5-3 Naula Rauta Korrodoitunut taottu naula, jonka kanta hiukan nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 46; kannan halkaisija 26 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480642.0	Kerros 2  1 kpl -	16,00 g
Yksikkö 159	Y5-3 Naulan varras Rauta Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen naulan varras, hiukan taipunut. Mitat (mm): Pituus 55 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480642.0	Kerros 2  1 kpl -	5,90 g
Yksikkö 160	Y5-3 Esineen katkelma Rauta Hiukan kolmionmuotoiseksi murtunut rautalevyn katkelma, jossa kaksi ehjää sivua. Katkelman reunojen muoto näkyy takapuolella, joka on tasainen ja litteä. Kappaleen leveä pää on jakautunut kolmeen osaan, keskellä on korkeampi kaari. Kapea pää kaartuu sivulle ja kapenee voimakkaasti. Mitat (mm): Halkaisijat 28x31; paksuus 6 Xkoo: 6653250.652 / Ykoo: 24480642.825 / Zkoo: 1.611 / TID:201 Muuta: Konservoitu.	Kerros 2  1 kpl -	8,00 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 161	Y5-3 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	5,30 g
	Pahoin korrodoitunut hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras katkennut.			
	Mitat (mm): Sakaroiden pituudet 38 ja 16; leveydet 9 ja 10; paksuudet 4 ja 8			
	Xkoo: 6653250.504 / Ykoo: 24480642.810 / Zkoo: 1.548 / TID:386			
Yksikkö 162	Y5-3 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	7,20 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen.			
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja hiukan taipunut.			
	Mitat (mm): Pituus 40; kannan leveys 15			
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480642.5			
Yksikkö 163	Y5-3 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	4,20 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta kolmionmuotoinen.			
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja aaltoilevasti taipunut.			
	Mitat (mm): Pituus 35; kannan leveys 11			
	Xkoo: 6653250.623 / Ykoo: 24480643.447 / Zkoo: 1.721 / TID:345			
Yksikkö 164	Y5-3 Naulan varras	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	4,60 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, suora varras.			
	Mitat (mm): Pituus 41			
	Xkoo: 6653250.622 / Ykoo: 24480643.169 / Zkoo: 1.689 / TID:350			
Yksikkö 165	Y5-3 Naula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	11,00 g
	Taottu naula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora.			
	Mitat (mm): Pituus 61; kannan halkaisijat 17x18			
	Xkoo: 6653250.685 / Ykoo: 24480643.981 / Zkoo: 1.732 / TID:351			
Yksikkö 166	Y5-3 Varras	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	0,50 g
	Ohut vartaan katkelma.			
	Mitat (mm): Pituus 23; halkaisija 2,5			
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480643.5			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 167	Y5-3 Naulan varras Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	15,50 g
	Melko jykevä, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, tasapaksu varras. Taipunut toisesta päästä. Mitat (mm): Pituus 87; halkaisija 8 Xkoo: 6653250.541 / Ykoo: 24480644.126 / Zkoo: 1.877 / TID:173			
Yksikkö 168	Y5-3 Varras Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	12,50 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, jykevä varras. Mitat (mm): Pituus 50; halkaisija 12 Xkoo: 6653250.527 / Ykoo: 24480644.311 / Zkoo: 1.757 / TID:341			
Yksikkö 169	Y5-3 Varras Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	1,30 g
	Kahteen osaan katkennut, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä varras. Mitat (mm): Pituus 36; leveys 9; paksuus 3 Xkoo: 6653250.786 / Ykoo: 24480644.248 / Zkoo: 1.774 / TID:342			
Yksikkö 170	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	18,30 g
	Korrodoitunut taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja katkennut. Mitat (mm): Pituus 41; kannan halkaisija 26 Xkoo: 6653250.603 / Ykoo: 24480644.241 / Zkoo: 1.758 / TID:343			
Yksikkö 171	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	24,30 g
	Korrodoitunut taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora. Mitat (mm): Pituus 81; kannan halkaisija 24 Xkoo: 6653250.826 / Ykoo: 24480644.242 / Zkoo: 1.786 / TID:344			
Yksikkö 172	Y5-3 Hevosenenkänäula Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	3,90 g
	Taottu hevosenenkänäula, jonka kanta sienenmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja päästä taipunut, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 26; kannan leveys 14 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480644.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 173	Y5-3 Naula Rauta Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras katkennut. Mitat (mm): Pituus 27; kannan halkaisija 23 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480644.0	Kerros 2 1 kpl -	11,10 g
Yksikkö 174	Y5-3 Hevoson jääkenkänäula Rauta Taottu hevosen jääkenkänäula, jonka kanta toiselta puolelta kolmionmuotoinen, toiselta hiukan ristin- tai rombinmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja päästä kotkattu. Mitat (mm): Pituus 30; kannan leveys 13 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480644.5	Kerros 2 1 kpl -	5,40 g
Yksikkö 175	Y5-3 Esineen katkelma? Rauta Kaksi pientä, epämääräistä raudankappaletta. Mitat (mm): Halkaisijat 8 ja 14 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480644.5	Kerros 2 2 kpl -	1,30 g
Yksikkö 176	Y5-3 Hevosenenkänäula Rauta Taottu hevosenenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja lähes suora. Mitat (mm): Pituus 31; kannan leveys 16 Xkoo: 6653250.541 / Ykoo: 24480645.170 / Zkoo: 2.006 / TID:275	Kerros 2 1 kpl -	6,10 g
Yksikkö 177	Y5-3 Hela? Rauta Suorakulmainen rautalevy, jonka yksi lyhyt sivu viistosti murtunut. Röntgenkuvassa näkyvissä kahden niitin paikat pisimmän sivun myötäisesti. Jäljellä toisen ruoto ja toinen kokonaisempi, kannaltaan pyöreä niitti. Mitat (mm): Halkaisijat 37x27; paksuus 4 Xkoo: 6653250.878 / Ykoo: 24480645.433 / Zkoo: 2.034 / TID:276 Muuta: Konservoitu.	Kerros 2 1 kpl -	5,70 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 178	Y5-3 Naulan varras Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	6,10 g
	Mahdollisesti korrodoitunut naulan varras, josta vain korroosiopaakku säilynyt. Maa-aines puhallettu pois, jossa paljastui, että kyseessä oli ohut, kuorimainen kappale, jossa sisus solukkomaisista, seassa luuta ja hiekkaa. Röntgenkuvassa näkyy pitkänomainen muoto, varrasmainen, puhalluksen jälkeen kadonnut. Mitat (mm): Pituus 31; halkaisija 15 Xkoo: 6653250.971 / Ykoo: 24480645.383 / Zkoo: 1.937 / TID:283			
Yksikkö 179	Y5-3 Esineen katkelma? Rauta	Kerros 3  2 kpl	-	8,80 g
	Kaksi epämääräistä raudankappaletta. Mitat (mm): Halkaisijat 20 ja 25 Xkoo: 6653251.478 / Ykoo: 24480640.614 / Zkoo: 1.285 / TID:577			
Yksikkö 180	Y5-3 Stylus Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	4,50 g
	Teräväkärkinen, poikkileikkaukseltaan pyöreä varras, jonka päässä hiukan kulmikas nuppi, joka kapenee hieman päätä kohti. Leveä sivu jatkuu suoraan vartaasta, kapeammilla sivuilla ulokkeet. Mitat (mm): Pituus 72; vartaan halkaisija 4,5; nupin halkaisijat 9,5x10x14 Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480641.5 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 181	Y5-3 Leikkuujäte/ varras Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	0,40 g
	Ohut, varrasmainen, kaarevasti taipunut raudankatkelma, joka kapenee toista päätä kohti. Muoto epäsäännöllinen, poikkileikkaus nelikulmainen, mahdollisesti leikattua levyä? Mitat (mm): Pituus 23; halkaisija 3 Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480641.5 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 182	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	12,70 g
	Taottu naula, jonka kanta hiukan nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras hiukan taipunut, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 57; kannan halkaisija 20 Xkoo: 6653251.429 / Ykoo: 24480642.448 / Zkoo: 1.611 / TID:399			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

- Yksikkö Y5-3 Kerros 2  
183 Hevosen jääkenkänauula  
Rauta 1 kpl - 6,80 g  
Taottu hevosen jääkenkänauula, jonka kanta toiselta puolelta kolmionmuotoinen, toiselta hiukan ristin- tai rombinmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja suora. Mitat (mm): Pituus 42; kannan leveys 14  
Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480642.0
- Yksikkö Y5-3 Kerros 2  
184 Naula  
Rauta 1 kpl - 5,20 g  
Taottu naula, jonka kanta suorakulmionmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras lähes suora ja katkennut. Mitat (mm): Pituus 38; kannan halkaisijat 12x18  
Xkoo: 6653251.048 / Ykoo: 24480642.599 / Zkoo: 1.503 / TID:387
- Yksikkö Y5-3 Kerros 2  
185 Naula  
Rauta 1 kpl - 9,20 g  
Taottu naula, jonka kanta suorakulmionmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 53; kannan halkaisija 20  
Xkoo: 6653251.360 / Ykoo: 24480642.745 / Zkoo: 1.628 / TID:375
- Yksikkö Y5-3 Kerros 2  
186 Esineen katkelma  
Rauta 1 kpl - 1,80 g  
Hiukan L:n muotoinen, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras. Pidempi sakara kapenee kärkeä kohti. Mitat (mm): Sakaroiden pituudet 28 ja 11; halkaisijat 5  
Xkoo: 6653251.262 / Ykoo: 24480643.238 / Zkoo: 1.603 / TID:373
- Yksikkö Y5-3 Kerros 2  
187 Varras  
Rauta 1 kpl - 1,20 g  
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen vartaan katkelma, jossa pieni nysty. Mitat (mm): Pituus 23; halkaisija 6  
Xkoo: 6653251.403 / Ykoo: 24480643.871 / Zkoo: 1.819 / TID:347

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

- Yksikkö Y5-3 Kerros 2  
188 Hevosenkänäula  
Rauta 1 kpl - 4,20 g  
Taottu hevosenkänäula, jonka kanta kolmionmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja hiukan taipunut, katkennut kärjestä.  
Mitat (mm): Pituus 27; kannan leveys 14  
Xkoo: 6653251.408 / Ykoo: 24480644.072 / Zkoo: 1.846 / TID:346
- Yksikkö Y5-3 Kerros 3  
189 Hevosenkänäula  
Rauta 1 kpl - 14,40 g  
Jykevä, taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienenmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora.  
Mitat (mm): Pituus 48; kannan leveys 22  
Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480644.0
- Yksikkö Y5-3 Kerros 2  
190 Rengas  
Rauta 1 kpl - 12,10 g  
Pyöreä, paksu rautarengas. Muoto epäsäännöllinen, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. Toisella puolella renkaan pinnassa on kiinni kappale pseudomorfasta puuta, syyt ulkokehältä keskelle päin.  
Mitat (mm): Halkaisija 24; paksuus 9  
Xkoo: 6653251.321 / Ykoo: 24480644.652 / Zkoo: 1.892 / TID:339  
Muuta: Konservoitu.
- Yksikkö Y5-3 Kerros 2  
191 Hevosenkänäula  
Rauta 1 kpl - 5,40 g  
Korrodoitunut hevosenkänäula, jonka kanta sienenmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varra litteä, hiukan taipunut ja katkennut.  
Mitat (mm): Pituus 29; kannan leveys 19  
Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480644.5
- Yksikkö Y5-3 Kerros 2  
192 Naula  
Rauta 1 kpl - 17,00 g  
Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras hiukan taipunut.  
Mitat (mm): Pituus 77; kannan halkaisija 22  
Xkoo: 6653251.083 / Ykoo: 24480645.028 / Zkoo: 1.954 / TID:295

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

- Yksikkö 193 Y5-3 Kerros 2  
Hevosenkänäula  
Rauta 1 kpl - 3,00 g  
Jykevä, taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienenmuotoinen.  
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja suora, kärki katkennut.  
Mitat (mm): Pituus 25; kannan leveys 12  
Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480645.0
- Yksikkö 194 Y5-3 Kerros 3  
Varras  
Rauta 1 kpl - 3,70 g  
Poikkileikkaukseltaan pyöreä varras, joka kapenee toiseen päähän.  
Toinen pää katkennut.  
Mitat (mm): Pituus 42; halkaisija 8,5  
Xkoo: 6653251.528 / Ykoo: 24480640.434 / Zkoo: 1.295 / TID:557
- Yksikkö 195 Y5-3 Kerros 2  
Varras  
Rauta 1 kpl - 4,30 g  
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, jykevä vartaan katkelma, joka taipunut kaarevasti.  
Mitat (mm): Pituus 25; halkaisija 10  
Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480641.5
- Yksikkö 196 Y5-3 Kerros 2  
Rautasaostuma?  
Rauta 1 kpl - 0,60 g  
Pieni lieriömäinen kappale. Ei näy röntgenkuvassa, todennäköisesti rautasaostuma. Ontto, ulkopinnalla spiraalimainen struktuuri, sisus sileä. Maa-aines puhallettu pois.  
Mitat (mm): Pituus 9; halkaisija 8  
Xkoo: 6653251.602 / Ykoo: 24480642.283 / Zkoo: 1.552 / TID:398
- Yksikkö 197 Y5-3 Kerros 2  
Hevosenkänäula  
Rauta 1 kpl - 3,30 g  
Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienenmuotoinen.  
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja suora.  
Mitat (mm): Pituus 40; kannan leveys 13  
Xkoo: 6653251.661 / Ykoo: 24480642.237 / Zkoo: 1.603 / TID:400



2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

- Yksikkö 198 Y5-3 Kerros 2  
Veitsi  
Rauta 1 kpl - 20,20 g  
Puoliruodollinen puukko, jonka ruoto lähtee terän alareunasta. Toisella kyljellä, ruodon tyvessä puujäännepseudomorfinen, syiden suunta pitkittäin esineeseen nähden, ei kiinni pinnassa -> poistettiin puhdistuksen aikana. Terä kulunut?  
Mitat (mm): Pituus 105; terän pituus 60, leveys 12, hamaran paksuus 6; ruodon pituus 45, leveys 6-13, paksuus 6  
Xkoo: 6653251.611 / Ykoo: 24480642.577 / Zkoo: 1.563 / TID:408  
Muuta: Konservoitu.
- Yksikkö 199 Y5-3 Kerros 2  
Naula  
Rauta 1 kpl - 2,80 g  
Taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras hiukan taipunut, kärki katkennut.  
Mitat (mm): Pituus 22; kannan halkaisija 13  
Xkoo: 6653251.575 / Ykoo: 24480643.450 / Zkoo: 1.738 / TID:372
- Yksikkö 200 Y5-3 Kerros 2  
Nuolenkärki  
Rauta 1 kpl - 39,40 g  
Holkillinen panssarinuolenkärki, jonka terän poikkileikkaus hiukan rombinmuotoinen. Holkin sisäosa jatkuu onttona noin kappaleen puoliväliin (kts. Röntgenkuva). Kaulassa erottuu sauma, jossa levyjen reunat hieman lomittain.  
Mitat (mm): Pituus 75; terän pituus 40, levein halkaisija 14; holkin pituus 35, holkin pään halkaisija 16, sisähalkaisija 10; kaulan halkaisija 11  
Xkoo: 6653251.737 / Ykoo: 24480644.132 / Zkoo: 1.894 / TID:302  
Muuta: Konservoitu.
- Yksikkö 201 Y5-3 Kerros 2  
Hevosenkänäula  
Rauta 1 kpl - 5,40 g  
Taottu hevosenkänäula, jonka kanta kolmiomainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja suora.  
Mitat (mm): Pituus 35; kannan leveys 14  
Xkoo: 6653251.538 / Ykoo: 24480644.263 / Zkoo: 1.850 / TID:466

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 202	Y5-3 Esineen katkelma, hela? Rauta Pyöreähkö, hiukan kulmikas levy, jonka yhdeltä reunalta lähtee poikkileikkaukseltaan puolikaarenmuotoinen, litteä varras, joka katkennut. Mitat (mm): Levyn halkaisija 23 ja paksuus 3; vartaan pituus 12, leveys 7 ja paksuus 5 Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480644.5 Muuta: Konservoitu.	Kerros 2 1 kpl -	4,20 g
Yksikkö 203	Y5-3 Varras Rauta Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä ja kaareva varras. Mitat (mm): Pituus 62; leveys 5; paksuus 2 Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480644.5	Kerros 2 1 kpl -	2,50 g
Yksikkö 204	Y5-3 Naula Rauta Taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kotkattu. Mitat (mm): Pituus 77; kannan halkaisija 19 Xkoo: 6653251.805 / Ykoo: 24480645.029 / Zkoo: 2.024 / TID:212	Kerros 2 1 kpl -	12,60 g
Yksikkö 205	Y5-3 Hevosenenkänäula Rauta Taottu hevosenenkänäula, jonka kanta kolmiomainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 38; kannan leveys 15 Xkoo: 6653251.909 / Ykoo: 24480645.161 / Zkoo: 2.001 / TID:284	Kerros 2 1 kpl -	6,50 g
Yksikkö 206	Y5-3 Hevosenenkänäula Rauta Taottu hevosenenkänäula, jonka kanta sienenmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja suora, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 27; kannan leveys 14 Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480645.0	Kerros 2 1 kpl -	3,40 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 207	Y5-3 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	9,30 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora.			
	Mitat (mm): Pituus 49; kannan leveys 13			
	Xkoo: 6653251.669 / Ykoo: 24480645.614 / Zkoo: 2.101 / TID:265			
Yksikkö 208	Y5-3 Naulan varras	Kerros 3		
	Rauta	1 kpl	-	1,90 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen vartaan katkelma.			
	Mitat (mm): Pituus 29			
	Xkoo: 6653252.343 / Ykoo: 24480639.513 / Zkoo: 1.293 / TID:578			
Yksikkö 209	Y5-3 Naula	Kerros 3		
	Rauta	1 kpl	-	11,20 g
	Taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora.			
	Mitat (mm): Pituus 56; kannan halkaisija 20			
	Xkoo: 6653252.397 / Ykoo: 24480639.863 / Zkoo: 1.331 / TID:579			
Yksikkö 210	Y5-3 Naulan varras	Kerros 3		
	Rauta	1 kpl	-	8,20 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, joka kapenee toiseen päähän.			
	Mitat (mm): Pituus 61			
	Xkoo: 6653252.113 / Ykoo: 24480641.422 / Zkoo: 1.514 / TID:335			
Yksikkö 211	Y5-3 Levy	Kerros 3		
	Rauta	1 kpl	-	0,20 g
	Pieni rautalevyn fragmentti.			
	Mitat (mm): Halkaisija 14; paksuus 2			
	Xkoo: 6653252.111 / Ykoo: 24480641.148 / Zkoo: 1.459 / TID:522			
Yksikkö 212	Y5-3 Niitti?	Kerros 3		
	Rauta	1 kpl	-	16,20 g
	Hiukan kolmikulmainen, iso niitin tai naulan kanta. Vartaasta säilynyt vain tyvi, sen poikkileikkaus nelikulmainen.			
	Mitat (mm): Pituus 22; kannan halkaisija 33			
	Xkoo: 6653252.380 / Ykoo: 24480641.273 / Zkoo: 1.410 / TID:523			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 213	Y5-3 Esineen katkelma Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	10,20 g
	Paksu, puolikuunmuotoinen kappale, jonka keskeltä lähtee poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras. Varras päästä katkennut. Toinen 'siivekkeistä' on kääntynyt keskelle ja mahdollisesti katkennut. Mitat (mm): Halkaisijat 27x42; paksuus 8 Xkoo: 6653252.307 / Ykoo: 24480641.530 / Zkoo: 1.532 / TID:278 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 214	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 3  1 kpl	-	16,20 g
	Korrodoitunut, taottu naula, jonka kanta soikeahko. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras tasapaksu ja suora. Mitat (mm): Pituus 52; kannan halkaisija 17 Xkoo: 6653252.091 / Ykoo: 24480641.682 / Zkoo: 1.530 / TID:334			
Yksikkö 215	Y5-3 ? ?	Kerros 2  1 kpl	-	0,80 g
	Poikkileikkaukseltaan ovaalin varrasmainen, kaarevasti taipunut kappale. Löytö Oy:llä kova kappale paljastui ontoksi, siinä oli solukkorakennetta. Maa-aines puhallettu pois. Mitat (mm): Pituus 17; halkaisija 8 Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480642.0			
Yksikkö 216	Y5-3 Esineen katkelma Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	8,00 g
	Hiukan neliönmuotoinen, kuperankovera rautalevy, jonka yhdeltä sivulta lähtee poikkileikkaukseltaan soikea, katkennut varras. Levymäisen osan reunat kaartuvat koveralle puolelle sisäänpäin. Mitat (mm): Levyn halkaisijat 18x22 ja paksuus 8; vartaan pituus 7, leveys 10, paksuus 8 Xkoo: 6653252.227 / Ykoo: 24480642.956 / Zkoo: 1.745 / TID:374 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 217	Y5-3 Naula? Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	25,50 g
	Pahoin korrodoitunut naula, jonka kannan paikalla iso möykky? Varras kaarevasti taipunut ja katkennut. Mitat (mm): Pituus 55; kannan halkaisija 32 Xkoo: 6653252.198 / Ykoo: 24480642.779 / Zkoo: 1.615 / TID:388			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 218	Y5-3 Varras Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	6,50 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, tasapaksu vartaan katkelma. Mitat (mm): Pituus 28; halkaisija 9 Xkoo: 6653252.093 / Ykoo: 24480642.836 / Zkoo: 1.648 / TID:389			
Yksikkö 219	Y5-3 Varras Rauta	Kerros 2  4 kpl	-	3,50 g
	Neljä vartaan katkelmaa, joiden poikkileikkaukset nelikulmaiset. Kaksi vartaista tasapaksua ja kaksi kapenee kärkeä kohti, toisessa kapenevassa vartaassa möykky. Mitat (mm): Pituudet 19, 20, 25 ja 30; halkaisijat 5, 7, 7 ja 4 Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480642.5			
Yksikkö 220	Y5-3 Varras Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	1,60 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä ja suora varras, jonka toinen pää hiukan leveämpi. Mitat (mm): Pituus 33; leveys 6; paksuus 1 Xkoo: 6653252.162 / Ykoo: 24480643.184 / Zkoo: 1.736 / TID:352			
Yksikkö 221	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	6,00 g
	Taottu naula, jonka kanta soikea. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 51; kannan halkaisija 16 Xkoo: 6653252.382 / Ykoo: 24480643.095 / Zkoo: 1.745 / TID:371			
Yksikkö 222	Y5-3 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	4,60 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienenmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja suora, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 33; kannan leveys 15 Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480643.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 223	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	8,90 g
	Taottu naula, jonka kanta soikea. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras lähes suora. Mitat (mm): Pituus 38; kannan halkaisija 23 Xkoo: 6653252.111 / Ykoo: 24480643.612 / Zkoo: 1.806 / TID:337			
Yksikkö 224	Y5-3 Varras Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	0,60 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä vartaan katkelma. Kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 17; leveys 4; paksuus 3 Xkoo: 6653252.307 / Ykoo: 24480643.879 / Zkoo: 1.858 / TID:338			
Yksikkö 225	Y5-3 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	5,00 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja suora, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 29; kannan leveys 18 Xkoo: 6653252.475 / Ykoo: 24480643.974 / Zkoo: 1.858 / TID:348			
Yksikkö 226	Y5-3 Leikkuujäte? Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	1,10 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä varrasmainen rauta. Toinen pää on viisto, toinen terävä, kappaleessa leikatuilta vaikuttavat reunat. Kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 34; leveys 6; paksuus 1,5 Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480643.5 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 227	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	9,50 g
	Taottu naula, jonka kanta hiukan nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras lähes suora, päästä hiukan taipunut. Mitat (mm): Pituus 58; kannan halkaisija 20 Xkoo: 6653252.365 / Ykoo: 24480644.352 / Zkoo: 1.996 / TID:153			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 228	Y5-3 Varras	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	2,10 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä ja suora varras, joka kapenee toista päätä kohti ja toinen pää hiukan leveämpi.			
	Mitat (mm): Pituus 36; leveys 7; paksuus 4			
	Xkoo: 6653252.235 / Ykoo: 24480644.486 / Zkoo: 1.899 / TID:509			
Yksikkö 229	Y5-3 Lenkki	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	10,40 g
	Hiukan pyöreäkulmaisen kolmion muotoinen lenkki, joka on taivutettu poikkileikkaukseltaan pyöreästä rautavartaasta. Vartaassa loivat särmät. Lenkin kiinnityskohdassa pää litistetty ja taivutettu kaarelle. Vartaan päät taitettu yhteen yhdessä kolmion nurkassa.			
	Mitat (mm): Lenkin halkaisijat 31x56; vartaan halkaisija 5			
	Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480644.0			
	Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 230	Y5-3 Varras	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	0,30 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä ja melko suora varras, joka kapenee toista päätä kohti.			
	Mitat (mm): Pituus 21; leveys 3; paksuus 2			
	Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480644.0			
Yksikkö 231	Y5-3 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	4,40 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta kolmionmuotoinen.			
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja hiukan taipunut, kärki katkennut.			
	Mitat (mm): Pituus 31; kannan leveys 13			
	Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480644.5			
Yksikkö 232	Y5-3 Hevosenkänäula	Kerros 2		
	Rauta	1 kpl	-	5,10 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta kolmionmuotoinen.			
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja hiukan taipunut sekä katkennut.			
	Mitat (mm): Pituus 30; kannan leveys 16			
	Xkoo: 6653252.017 / Ykoo: 24480645.108 / Zkoo: 2.077 / TID:210			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 233	Y5-3 Levy/ leikkuujäte Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	5,70 g
	Toista päätä kohden kapeneva, ohuesta rautalevystä leikattu kappale, jonka leveämpi pää kääritty rullalle. Kapeampi pää katkennut. Kaarevasti taipunut. Röntgenkuvassa näkyy keskiosassa läpi syöpyneitä alueita. Mitat (mm): Pituus 44; leveys 4-16 Xkoo: 6653252.042 / Ykoo: 24480645.000 / Zkoo: 2.002 / TID:296 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 234	Y5-3 Varras Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	1,60 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, kaarevasti taipunut varras, joka kapenee toista päätä kohti. Mitat (mm): Pituus 27; halkaisija 5 Xkoo: 6653252.036 / Ykoo: 24480645.685 / Zkoo: 2.145 / TID:266			
Yksikkö 235	Y5-3 Varras Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	2,60 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, suora ja tasapaksu varras. Mitat (mm): Pituus 27; halkaisija 7 Xkoo: 6653252.187 / Ykoo: 24480645.738 / Zkoo: 2.108 / TID:267			
Yksikkö 236	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	20,70 g
	Pahoin korrodoitunut taottu naula, jonka kanta soikeahko. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja tasapaksu. Mitat (mm): Pituus 58; kannan halkaisija 24 Xkoo: 6653252.825 / Ykoo: 24480640.535 / Zkoo: 1.469 / TID:336			
Yksikkö 237	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 3 1 kpl	-	12,00 g
	Korrodoitunut taottu naula, jonka kanta pyöreähkö. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras taipunut kulmikkaasti. Mitat (mm): Pituus 64; kannan halkaisija 23 Xkoo: 6653252.819 / Ykoo: 24480641.117 / Zkoo: 1.494 / TID:521			



2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 238	Y5-3 Levy Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	4,10 g
	Kahteen osan murtunut rautalevyn fragmentti. Mitat (mm): Halkaisijat 35x22; paksuus 7 Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 239	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	12,50 g
	Korrodoitunut taottu naula, jonka kanta kulmikkaaksi murtunut. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras tasapaksu ja lähes suora. Mitat (mm): Pituus 44; kannan halkaisija 14 Xkoo: 6653252.827 / Ykoo: 24480642.351 / Zkoo: 1.677 / TID:211			
Yksikkö 240	Y5-3 Naulan varras Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	4,50 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, hiukan litteä ja kärkeä kohti kapeneva varras. Taipunut kahdesta kohtaa kulmikkaasti. Mitat (mm): Pituus 70 Xkoo: 6653252.718 / Ykoo: 24480642.251 / Zkoo: 1.603 / TID:413			
Yksikkö 241	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	14,50 g
	Taottu naula, jonka kanta soikea. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras lähes suora. Mitat (mm): Pituus 73; kannan halkaisija 22 Xkoo: 6653252.893 / Ykoo: 24480642.327 / Zkoo: 1.592 / TID:415			
Yksikkö 242	Y5-3 Hevosenenkänäula Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	4,90 g
	Taottu hevosenenkänäula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 31; kannan leveys 13 Xkoo: 6653252.773 / Ykoo: 24480642.842 / Zkoo: 1.667 / TID:401			
Yksikkö 243	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	11,20 g
	Taottu naula, jonka kanta rombinmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras päästä kulmikkaasti taipunut ja katkennut. Mitat (mm): Pituus 55; kannan halkaisija 26 Xkoo: 6653252.515 / Ykoo: 24480643.456 / Zkoo: 1.833 / TID:158			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 244	Y5-3 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	5,60 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienenmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja hiukan taipunut, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 35; kannan leveys 15 Xkoo: 6653252.848 / Ykoo: 24480643.954 / Zkoo: 1.872 / TID:349			
Yksikkö 245	Y5-3 Hela Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	6,40 g
	Pitkänmallinen rautalevy, jonka toinen lyhyt pää pyöreä, toinen katkennut. Hiukan taipunut katkenneesta päästä. Vastakkaisilla pitkillä sivuilla on pyöreät, 3-4 mm halkaisijaltaan olevat reiät lähellä reunaa. Mitat (mm): Pituus 46; leveys 20; paksuus 2 Xkoo: 6653252.610 / Ykoo: 24480644.420 / Zkoo: 1.930 / TID:332 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 246	Y5-3 Leikkuujäte Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	4,90 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä ja kumpaakin kärkeä kohti kapeneva varrasmainen kappale, jonka päät taivutettu vartaan keskikohtaa kohden ja koko esine taipunut kaarevasti. Kappale on teräväreunainen, hyvin metallipitoinen, eikä siinä ole näkyvissä yhtenäistä, työstettyä pintaa. Reunoissa näkyy leikkuujälkiä. Mitat (mm): Pituus 49 (taivutettuna); leveys 8; paksuus 3 Xkoo: 6653252.553 / Ykoo: 24480644.199 / Zkoo: 1.883 / TID:467 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 247	Y5-3 Naulan varras Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	2,90 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, kärkeä kohti kapeneva varras. Taipunut kulmikkaasti. Mitat (mm): Pituus 33 Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480644.0			
Yksikkö 248	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	19,70 g
	Taottu naula, jonka kanta soikea. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras lähes suora, päästä hiukan taipunut. Mitat (mm): Pituus 63; kannan halkaisija 26 Xkoo: 6653252.885 / Ykoo: 24480644.589 / Zkoo: 1.985 / TID:330			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 249	Y5-3 Leikkuujäte Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	1,50 g
	Kolmionmuotoinen, ohut ja teräväreunainen rautalevyn fragmentti. Mitat (mm): Halkaisijat 30x13; paksuus 2 Xkoo: 6653252.732 / Ykoo: 24480644.535 / Zkoo: 1.961 / TID:331 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 250	Y5-3 Lukon jousi Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	3,90 g
	Kolmihaarainen, varrasmainen rauta, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Haarojen alapuolella vartaassa nysty. Keskimmäisen haaran profiloidussa päässä näkyvissä messinki- tm. kuparimetallijuote. Putkilukon jousi lukon sisältä. Mitat (mm): Pituus 32; leveys 7-12; paksuus 7; haarjoen pituudet 13, 14 ja 20; nystyn halkaisijat 3x4x6 Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480644.5 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 251	Y5-3 Hela? Rauta	Kerros 3 1 kpl	-	3,30 g
	Pitkänmallinen, toiseen päähän kapeneva kaareva levy. Mitat (mm): Pituus 43; leveys 12; paksuus 3 Xkoo: 6653253.141 / Ykoo: 24480641.217 / Zkoo: 1.506 / TID:513			
Yksikkö 252	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	16,70 g
	Taottu naula, jonka kanta soikea. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras katkennut. Mitat (mm): Pituus 34; kannan halkaisija 26 Xkoo: 6653253.190 / Ykoo: 24480641.926 / Zkoo: 1.496 / TID:455			
Yksikkö 253	Y5-3 Esineen katkelma Rauta	Kerros 2 2 kpl	-	6,50 g
	Pitkänmallinen levymäinen kappale ja siitä mahdollisesti irronnut pala. Kappale kapenee ja paksunee toista lyhyttä päätä kohden. Mitat (mm): Pituudet 22 ja 29; leveydet 15 ja 12-17; paksuudet 3 ja 3-9 Xkoo: 6653253.236 / Ykoo: 24480641.664 / Zkoo: 1.475 / TID:456			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 254	Y5-3 Naulan varras Rauta Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä ja suora, kärkeä kohti kapeneva varras. Mitat (mm): Pituus 35 Xkoo: 6653253.236 / Ykoo: 24480641.664 / Zkoo: 1.475 / TID:456	Kerros 2 1 kpl -	2,10 g
Yksikkö 255	Y5-3 Varras Rauta Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, suora, kärkeä kohti kapeneva varras. Mitat (mm): Pituus 21; halkaisija 5 Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480641.5	Kerros 2 1 kpl -	0,40 g
Yksikkö 256	Y5-3 Naula Rauta Taottu naula, jonka kanta soikea. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 72; kannan halkaisija 22 Xkoo: 6653253.008 / Ykoo: 24480642.608 / Zkoo: 1.727 / TID:355	Kerros 2 1 kpl -	13,20 g
Yksikkö 257	Y5-3 Hevosenkänäula Rauta Taottu hevosenkänäula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja suora, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 35; kannan leveys 12 Xkoo: 6653253.423 / Ykoo: 24480644.510 / Zkoo: 2.048 / TID:216	Kerros 2 1 kpl -	4,90 g
Yksikkö 258	Y5-3 Levymainen rengas Rauta Pyöreä, litteä rautalevy, jonka keskellä reikä. Muoto hiukan epäsäännöllinen, kappale ohenee ulkoreunoja kohti. Mitat (mm): Halkaisija 42; paksuus 7; reiän halkaisija 12 Xkoo: 6653253.031 / Ykoo: 24480644.726 / Zkoo: 2.047 / TID:299 Muuta: Konservoitu.	Kerros 2 1 kpl -	35,90 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 259	Y5-3 Solki Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	8,50 g
	Nelikulmaisen, kaksisilmäisen soljen kehän katkelma, jonka yksi reuna puuttuu. Kehä muodostuu poikkileikkaukseltaan nelikulmaisesta rautavartaasta. Soljen keskellä menevä vartaan osio leveämpi kuin soljen ulkokehä, sen poikkileikkaus puolikaaren muotoinen. Mitat (mm): Soljen halkaisijat 30x34; kehän ja keskiosan vartaiden halkaisija 6-10 Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480644.5 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 260	Y5-3 Hevosenkänäula Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	5,20 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 39; kannan leveys 12 Xkoo: 6653253.378 / Ykoo: 24480645.028 / Zkoo: 2.084 / TID:297			
Yksikkö 261	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 3  1 kpl	-	5,90 g
	Taottu, korrodoitunut naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora. Mitat (mm): Pituus 46; kannan halkaisija 17 Xkoo: 6653253.565 / Ykoo: 24480640.491 / Zkoo: 1.471 / TID:514			
Yksikkö 262	Y5-3 Varras/ naula? Rauta	Kerros 3  1 kpl	-	22,30 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, jyrkän varras, joka kapenee toista päätä kohden. Korrodoitunut ja kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Pituus 84; halkaisija 8-14 Xkoo: 6653253.797 / Ykoo: 24480641.214 / Zkoo: 1.517 / TID:510			
Yksikkö 263	Y5-3 Naula? Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	33,00 g
	Taottu naula, jonka kanta soikea. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras tasapaksu ja suora. Mitat (mm): Pituus 64; kannan halkaisijat 17x33 Xkoo: 6653253.876 / Ykoo: 24480642.130 / Zkoo: 1.745 / TID:160			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 264	Y5-3 Esineen katkelma Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	4,30 g
	Hiukan litteä, pitkänmallinen rauta, jonka muoto epäsäännöllinen, hiukan kiertynyt ja poikkileikkaus nelikulmainen. Toisesta päästä litistynyt, toinen ehkä katkaistu. Mitat (mm): Pituus 29; leveys 13; paksuus 9 Xkoo: 6653253.694 / Ykoo: 24480642.264 / Zkoo: 1.692 / TID:396 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 265	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	21,10 g
	Korrodoitunut, taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora. Mitat (mm): Pituus 67; kannan halkaisija 22 Xkoo: 6653253.561 / Ykoo: 24480642.128 / Zkoo: 1.624 / TID:402			
Yksikkö 266	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	4,00 g
	Taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora. Mitat (mm): Pituus 39; kannan halkaisija 17 Xkoo: 6653253.527 / Ykoo: 24480642.587 / Zkoo: 1.710 / TID:390			
Yksikkö 267	Y5-3 Hela/ panssarivarustuksen kappale? Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	23,00 g
	Pitkänmallinen, suorakulmainen levy, joka kaarevasti taipunut, jonka toinen pää katkennut. Röntgenkuvassa näkyy neljän niitin kohdat sekä ulkopuolelta lyöty reikä jonka kohdalta levy on katkennut. Niiteistä jäljellä on yhden varsi levyn katkenneen pään vieressä sekä kannallinen niitti ehjässä päässä. Sisäpinnalle on lyöty pitkittäinen ura, toinen ura myös pitemmän reunan vieressä. Ehjä pää on kulumista pyörästetty. Mitat (mm): Pituus 78; leveys 25; paksuus 5; niitin korkeus 6, levyn ja niitin väliin jäävä paksuus 3-4, kannan halkaisija 6 Xkoo: 6653253.722 / Ykoo: 24480643.510 / Zkoo: 1.845 / TID:287 Muuta: Konservoitu.			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 268	Y5-3 Naula Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	14,20 g
	Taottu naula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras katkennut. Mitat (mm): Pituus 31; kannan halkaisija 20 Xkoo: 6653253.894 / Ykoo: 24480644.998 / Zkoo: 2.202 / TID:298			
Yksikkö 269	Y5-3 Astian kylkipala Kivitavara	Kerros 2 1 kpl	-	1,60 g
	Kivisaviastian kylkipala. Massa tiivis, väriltään luonnonvalkoinen. Pinnat vaaleanharmaat ja niillä dreijausuria. Mitat (mm): Palan halkaisija 20; kyljen paksuus 3 Xkoo: 6653250.362 / Ykoo: 24480642.023 / Zkoo: 1.399 / TID:465			
Yksikkö 270	Y5-3 Astian kylkipala Kivitavara	Kerros 2 1 kpl	-	2,40 g
	Kivisaviastian kylkipala. Massa tiivis, väriltään keskeltä luonnonvalkoinen, lähempänä pintaa vaaleanharmaa. Pinnat vaaleanharmaat ja niillä matalia dreijausuria niin, että palan profiili aaltoileva. Mitat (mm): Palan halkaisija 22; kyljen paksuus 5 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480642.5			
Yksikkö 271	Y5-3 Astian pohjan reunapala Kivitavara	Kerros 2 1 kpl	-	2,80 g
	Pala kivisaviastian pohjan reunasta. Massa tiivis, väriltään luonnonvalkoinen. Ulkopinnalla hiukan pohjan reunan sormipainannekoristelua ja vaaleanruskea tuhkalasite. Sisäpinta vaaleanharmaa ja sillä dreijausuria. Mitat (mm): Palan halkaisija 27; kyljen paksuus 4 Xkoo: 6653250.205 / Ykoo: 24480643.216 / Zkoo: 1.558 / TID:404			
Yksikkö 272	Y5-3 Astian kylkipala Kivitavara	Kerros 2 1 kpl	-	2,70 g
	Kivisaviastian kylkipala astian hartian ja kaulan liitoskohdasta. Massa tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Ulkopinnalla vaaleanruskea tuhkalasite ja astian kaulaa kiertäviä dreijausuria 3,5 mm välein. Sisäpinta vaaleanharmaa ja siellä ohuita dreijausuria. Mitat (mm): Palan halkaisija 33; kyljen paksuus 4 Xkoo: 6653251.236 / Ykoo: 24480641.644 / Zkoo: 1.389 / TID:458			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 273	Y5-3 Astian kylkipala Kivitavara Kivisaviastian kylkipala. Massa tiivis, väriltään luonnonvalkoinen. Pinnat vaaleanharmaat ja niillä matalia dreijausuria niin, että palan profiili aaltoileva. Mitat (mm): Palan halkaisija 27; kyljen paksuus 5 Xkoo: 6653251.186 / Ykoo: 24480641.504 / Zkoo: 1.365 / TID:550	Kerros 3 1 kpl - 3,90 g
Yksikkö 274	Y5-3 Astian kylkipala Kivitavara Kivisaviastian kylkipala astian kaulasta. Massa tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Ulkopinta tummanharmaa ja sillä matalia dreijausuria, sisäpinta harmaa ja sillä myös matalia dreijausuria. Mitat (mm): Kaulan halkaisija 40; palan halkaisija 22; kyljen paksuus 4 Xkoo: 6653251.537 / Ykoo: 24480643.382 / Zkoo: 1.666 / TID:376	Kerros 2 1 kpl - 1,30 g
Yksikkö 275	Y5-3 Astian kylkipala Kivitavara Kivisaviastian kylkipala. Massa tiivis, väriltään läheltä ulkopintaa harmaa, alempaa vaaleanharmaa. Pinnat vaaleanharmaat, ulkopinnalla matalia dreijausuria ja sisäpinnalla ohuita dreijausuria. Mitat (mm): Palan halkaisija 25; kyljen paksuus 2 Xkoo: 6653251.592 / Ykoo: 24480643.047 / Zkoo: 1.660 / TID:392	Kerros 2 1 kpl - 2,70 g
Yksikkö 276	Y5-3 Astian kylkipala Kivitavara Kivisaviastian kylkipala astian kaulasta. Massa tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Ulkopinnalla oranssi tuhkalasite ja matalia dreijausuria, sisäpinta harmaa ja sillä myös dreijausuria. Mitat (mm): Kaulan halkaisija 40; palan halkaisija 47; kyljen paksuus 3 Xkoo: 6653252.346 / Ykoo: 24480641.846 / Zkoo: 1.458 / TID:454	Kerros 2 1 kpl - 6,20 g
Yksikkö 277	Y5-3 Astian kylkipala Kivitavara Tulessa kärsinyt kivisaviastian kylkipala. Massa tiivis, väriltään tummanharmaa. Pinnat palaneet röpelöisiksi ja vaaleiksi, hiukan kuumuudessa kuplineet. Mitat (mm): Palan halkaisija 21; kyljen paksuus 3 Xkoo: 6653252.256 / Ykoo: 24480642.454 / Zkoo: 1.581 / TID:405	Kerros 2 1 kpl - 0,90 g



2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 278	Y5-3 Astian kylkipala Kivitavara	Kerros 2 1 kpl	-	5,10 g
	Kivisaviastian kylkipala astian kaulasta. Massa tiivis, väriltään luonnonvalkoinen. Ulkopinta hiukan kellertävänharmaa ja sillä matalia dreijausuria, sisäpinta vaaleanharmaa ja sillä myös dreijausuria. Mitat (mm): Kaulan halkaisija 40; palan halkaisija 40; kyljen paksuus 4 Xkoo: 6653252.258 / Ykoo: 24480642.028 / Zkoo: 1.499 / TID:407			
Yksikkö 279	Y5-3 Astian kylkipala Kivitavara	Kerros 2 1 kpl	-	1,70 g
	Kivisaviastian kylkipala. Massa tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Palan reunassa profilointi, pala mahdollisesti astian hartiasta, kaulan juuresta. Ulkopinnalla oranssi tuhkalasite, sisäpinta vaaleanharmaa ja sillä ohuita dreijausuria. Mitat (mm): Palan halkaisija 24; kyljen paksuus 4 Xkoo: 6653252.950 / Ykoo: 24480642.527 / Zkoo: 1.647 / TID:468			
Yksikkö 280	Y5-3 Astian kylkipala Kivitavara	Kerros 3 1 kpl	-	3,60 g
	Kivisaviastian kylkipala. Massa tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Pinnat vaaleanharmaat, ulkopinnalla matalia dreijausuria ja sisäpinnalla ohuita dreijausuria. Mitat (mm): Palan halkaisija 27; kyljen paksuus 4 Xkoo: 6653253.123 / Ykoo: 24480639.303 / Zkoo: 1.317 / TID:580			
Yksikkö 281	Y5-3 Kannun kylkipala? Kivitavara	Kerros 3 1 kpl	-	4,80 g
	Plastisesti muotoiltu pala kivisaviastian kaulasta, todennäköisesti kannun nokan alaosasta. Massa tiivis, väriltään luonnonvalkoinen. Ulkopinnalla vaaleanruskea suolalaseite sekä astian kaulaa kiertäviä dreijausuria 3,5 mm välein, sisäpinta vaaleanharmaa ja sillä ohuita dreijausuria ja viistoja tasoitusjälkiä. Mitat (mm): Palan halkaisija 41; kyljen paksuus 3 Xkoo: 6653253.319 / Ykoo: 24480639.559 / Zkoo: 1.321 / TID:515			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 282	Y5-3 Astian kylkipala Kivitavara Kivisaviastian kylkipala. Massa tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Pinnat harmaat, niillä matalia dreijausuria niin, että palan profiili aaltoileva. Sisäpinta hiukan ulkopintaa tummempi. Mitat (mm): Palan halkaisija 35; kyljen paksuus 6 Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480641.0	Kerros 3 1 kpl - 6,40 g
Yksikkö 283	Y5-3 Astian kylkipala Kivitavara Kivisaviastian kylkipala. Massa tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Pinnat harmaat, ulkopinnalla ruskeita pilkkuja ja matalia dreijausuria. Sisäpinnalla ohuita dreijausuria. Mitat (mm): Palan halkaisija 35; kyljen paksuus 4 Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480640.5	Kerros 3 1 kpl - 3,50 g
Yksikkö 284	Y5-3 Astia? Punasavi Mahdollisesti punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaalean tiilenpunainen. Sekoitteena kiillettä. Pinnat karheat ja epätasaiset, toinen pinta ilmeisesti murtunut. Mitat (mm): Palan halkaisija 20 ja paksuus 4 Xkoo: 6653251.259 / Ykoo: 24480640.939 / Zkoo: 1.462 / TID:263	Kerros 2 1 kpl - 1,30 g
Yksikkö 285	Y5-3 Kaakelin reunapala? Punasavi? Pala mahdollisesti kaakelin tai tiilen reunasta. Massa melko tiivis, väriltään harmaa. Karkea sekoite, jossa mm. kvartsia. Reuna pyöreä, osittain murtunut ja hiukan ulospäin profiloitu. Ulkopinnalla reunaa kiertää 2 mm levyinen ura. Ulkopinta vaalea, sillä mahdollisesti savilietettä tms. Mitat (mm): Palan halkaisija 36 ja paksuus 17 Xkoo: 6653252.624 / Ykoo: 24480642.726 / Zkoo: 1.638 / TID:406	Kerros 2 1 kpl - 6,80 g
Yksikkö 286	Y5-3 Astian kylkipala Harmaasavi Ns. Jydepotin (sw. grafikgods) kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään harmaankirjava. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä ja kvartsia? Ulkopinta tummanharmaa ja sileä, sillä ohuita dreijausuria. Sisäpinta vaalea ja karhea. Tanskalaista tuontia 1300-1800? Mitat (mm): Palan halkaisija 39; kyljen paksuus 8 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480641.0	Kerros 2 1 kpl - 9,80 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 287	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi	Kerros 3 1 kpl	-	0,40 g
	Lasipikarin kylkipala, massaltaan vihreää lasia. Palassa optinen koristelu niin, että pala keskeltä paksumpi. Pinnat deformatuneet kuumuudessa? Samaa astiaa kuin pala alanumerolla :288. Mitat (mm): Palan halkaisija 23; paksuus 1-2 Xkoo: 6653250.219 / Ykoo: 24480641.400 / Zkoo: 1.385 / TID:552			
Yksikkö 288	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi	Kerros 2 1 kpl	-	0,40 g
	Lasipikarin kylkipala, massaltaan vihreää lasia. Palassa optinen koristelu niin, että pala keskeltä paksumpi. Pinnat deformatuneet kuumuudessa? Samaa astiaa kuin pala alanumerolla :287. Mitat (mm): Palan halkaisija 20; paksuus 1-2 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 289	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi	Kerros 2 1 kpl	-	0,30 g
	Lasipikarin kylkipala, massaltaan väritöntä lasia. Pinnat sameat. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku. Mitat (mm): Palan halkaisija 32; paksuus 1 Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480642.0			
Yksikkö 290	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi	Kerros 2 2 kpl	-	0,40 g
	Kaksi lasipikarin kylkipalaa, massaltaan väritöntä lasia. Pinnat sameat. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku. Mitat (mm): Palojen halkaisijat 19; paksuudet 1 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 291	Y5-3 Pikarin reunapala Astialasi	Kerros 2 1 kpl	-	0,50 g
	Lasipikarin reunapala, massaltaan vihreää lasia. Palan reuna pyöreä, astian kylkeä paksumpi. Pinnat deformatuneet kuumuudessa? Samaa astiaa kuin pala alanumerolla :296. Mitat (mm): Astian suun halkaisija 100?; palan halkaisija 17; reunan paksuus 2; kyljen paksuus 2 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480641.5			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 292	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi	Kerros 2 2 kpl	-	0,30 g
	Kaksi lasipikarin kylkipalaa, massaltaan väritöntä lasia. Pinnat sameat. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku. Mitat (mm): Palojen halkaisijat 16 ja 19; paksuudet 1 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480642.0			
Yksikkö 293	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi	Kerros 2 1 kpl	-	0,60 g
	Plastisesti muotoiltu lasipikarin kylkipala, massaltaan vihreää lasia. Palassa optinen koristelu niin, että pala paikoin paksumpi. Pinnat deformatuneet kuumuudessa? Samaa astiaa kuin pala alanumerolla :287 ja :288? Passglass 1500-luku? Mitat (mm): Palan halkaisija 23; paksuus 1-2 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480642.0			
Yksikkö 294	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi	Kerros 2 1 kpl	-	0,20 g
	Lasipikarin kylkipala, massaltaan väritöntä lasia. Pinnat sameat, palassa tuoreet murtumapinnat. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku. Mitat (mm): Palan halkaisija 13; paksuus 1 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480642.5			
Yksikkö 295	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi	Kerros 2 1 kpl	-	0,20 g
	Lasipikarin kylkipala, massaltaan väritöntä lasia. Pinnat sameat. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku. Mitat (mm): Palan halkaisija 14; paksuus 1 Xkoo: 6653251.217 / Ykoo: 24480640.939 / Zkoo: 1.472 / TID:262			
Yksikkö 296	Y5-3 Pikarin reunapala Astialasi	Kerros 2 1 kpl	-	0,30 g
	Lasipikarin reunapala, massaltaan vihreää lasia. Palan reuna pyöreä, astian kylkeä paksumpi. Pinnat deformatuneet kuumuudessa? Samaa astiaa kuin pala alanumerolla :291. Mitat (mm): Astian suun halkaisija 100?; palan halkaisija 13; reunan paksuus 2; kyljen paksuus 2 Xkoo: 6653251.207 / Ykoo: 24480641.949 / Zkoo: 1.424 / TID:459			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 297	Y5-3 Pikarin reunapala Astialasi	Kerros 2 1 kpl	-	0,10 g
	Lasipikarin reunapala, massaltaan väritöntä lasia. Palan reuna pyöreä, astian kylkeä paksumpi. Ulkopinnalla profilointi 3 mm päässä reunasta ja horisontaalinen ura. Pinnat sameat. Böömiläinen traditio 1300-1400-luku. Samaa astiaa kuin palat alanumerolla :306 ja :316. Mitat (mm): Palan halkaisija 10; paksuus 1 Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 298	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi	Kerros 2 1 kpl	-	0,10 g
	Lasipikarin kylkipala, massaltaan väritöntä lasia. Pinnat sameat. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku. Mitat (mm): Palan halkaisija 10; paksuus 1 Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 299	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi	Kerros 2 2 kpl	-	0,10 g
	Kaksi hyvin ohutta lasipikarin kylkipalaa, massaltaan väritöntä lasia. Palat pahoin deformatuneet. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku. Mitat (mm): Palojen halkaisijat 14 ja 15; paksuudet alle 1 Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 300	Y5-3 Pikari Astialasi	Kerros 2 3 kpl	-	0,20 g
	Erittäin pahoin deformatunut lasipikarin pala ja kaksi siitä irronnutta murua. Pinnat muuttuneet läpinäkymättömiksi ja kellertäväksi sekä lohkeileviksi. Mitat (mm): Palojen halkaisijat 6, 9 ja 15; paksuudet 1 Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 301	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi	Kerros 2 1 kpl	-	0,20 g
	Lasipikarin kylkipala, massaltaan vihreää lasia. Ulkopinta deformatunut kuumuudessa? Mitat (mm): Palan halkaisija 13; paksuus 1 Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480641.5			

Yksikkö 302	Y5-3 Pikarin kylki-/pohjapala Astialasi	Kerros 2 1 kpl	-	0,30 g
	Lasipikarin kylki- tai pohjapala, massaltaan vihreää lasia. Pala melko kaareva ja melko pahoin deformatunut, pinnat lohkeilevat ja osittain vaaleankellertävät.			
	Mitat (mm): Palan halkaisija 12; paksuus 2 Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 303	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi	Kerros 2 5 kpl	-	0,20 g
	Viisi ohutta lasipikarin kylkipalaa, massaltaan väritöntä lasia. Palojen pinnat sameat. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku.			
	Mitat (mm): Palojen halkaisijat 8, 9, 9, 10, 11; paksuudet alle 1 Xkoo: 6653251.271 / Ykoo: 24480644.332 / Zkoo: 1.884 / TID:328			
Yksikkö 304	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi	Kerros 2 1 kpl	-	0,30 g
	Lasipikarin kylkipala, massaltaan väritöntä lasia. Pinnat sameat, sisäpinnalla kaareva ura. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku.			
	Mitat (mm): Palan halkaisija 19; paksuus 3 Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 305	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi	Kerros 2 1 kpl	-	0,10 g
	Lasipikarin kylkipala, massaltaan vihreää lasia. Ulkopinta deformatunut kuumuudessa?			
	Mitat (mm): Palan halkaisija 15; paksuus 1 Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 306	Y5-3 Pikarin reunapala Astialasi	Kerros 2 1 kpl	-	0,30 g
	Lasipikarin reunapala, massaltaan väritöntä lasia. Palan reuna pyöreä, astian kylkeä paksumpi. Ulkopinnalla profilointi 3 mm päässä reunasta ja viisto ura. Pinnat sameat. Böömiläinen traditio 1300-1400-luku.			
	Samaa astiaa kuin palat alanumerolla :297 ja :316. Mitat (mm): Palan halkaisija 16; paksuus 1 Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480642.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 307	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi Lasipikarin kylkipala, massaltaan väritöntä lasia. Pinnat sameat. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku. Mitat (mm): Palan halkaisija 21; paksuus 1 Xkoo: 6653251.611 / Ykoo: 24480642.577 / Zkoo: 1.563 / TID:408	Kerros 2 1 kpl - 0,50 g
Yksikkö 308	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi Nauharuodepikarin (Fadenribbenbrecher) kylkipala. Massaltaan väritöntä lasia. Pinnat sameat. Ulkopinnalla väritön nauharuode, jonka päällä pisara sinistä lasia. 1300-1400-luku. Mitat (mm): Palan halkaisija 24; paksuus 1; ruoteen leveys 2 Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 2 1 kpl - 0,50 g
Yksikkö 309	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi Nauharuodepikarin (Fadenribbenbrecher) kylkipala. Massaltaan väritöntä lasia. Pinnat sameat. Ulkopinnalla kaksi matalaa, väritöntä nauharuodetta 19 mm päässä toisistaan. 1300-1400-luku. Mitat (mm): Palan halkaisija 31; paksuus 2; ruoteen leveys 1 Xkoo: 6653251.872 / Ykoo: 24480645.594 / Zkoo: 2.122 / TID:135	Kerros 2 1 kpl - 0,70 g
Yksikkö 310	Y5-3 Pikari kylki-/pohjan reunapala Astialasi Lasipikarin pala, mahdollisesti pohjan reunasta tai astian kulmasta kyljestä? Massaltaan vihreää lasia. Voimakkaasti kaartuva pala. Ulkopinta deformatunut kuumuudessa? Mitat (mm): Palan halkaisija 16; paksuus 2 Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480641.5	Kerros 2 1 kpl - 0,60 g
Yksikkö 311	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi Lasipikarin kylkipala, massaltaan väritöntä lasia. Pinnat sameat. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku. Mitat (mm): Palan halkaisija 15; paksuus 2 Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480642.0	Kerros 2 1 kpl - 0,30 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 312	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi Nauharuodepikarin (Fadenribbenbrecher) kylkipala. Massaltaan väritöntä lasia. Pinnat sameat. Ulkopinnalla väritön nauharuode, jonka päällä pisara sinistä lasia. 1300-1400-luku. Mitat (mm): Palan halkaisija 35; paksuus 2; ruoteen leveys 1-4 Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480642.5	Kerros 2 1 kpl - 2,00 g
Yksikkö 313	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi Nauharuodepikarin (Fadenribbenbrecher) kylkipala. Massaltaan väritöntä lasia. Pinnat sameat. Ulkopinnalla väritön nauharuode. 1300-1400-luku. Mitat (mm): Palan halkaisija 27; paksuus 2; ruoteen leveys 2 Xkoo: 6653252.196 / Ykoo: 24480643.125 / Zkoo: 1.698 / TID:370	Kerros 2 1 kpl - 0,90 g
Yksikkö 314	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi Lasipikarin kylkipala, massaltaan väritöntä lasia. Pinnat sameat. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku. Mitat (mm): Palan halkaisija 13; paksuus 2 Xkoo: 6653252.602 / Ykoo: 24480641.812 / Zkoo: 1.515 / TID:460	Kerros 2 1 kpl - 0,20 g
Yksikkö 315	Y5-3 Pikarin kylkipala Astialasi Lasipikarin kylkipala, massaltaan väritöntä lasia. Pinnat sameat. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku. Mitat (mm): Palan halkaisija 13; paksuus 1 Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480642.5	Kerros 2 1 kpl - 0,30 g
Yksikkö 316	Y5-3 Pikarin reunapala Astialasi Lasipikarin reunapala, massaltaan väritöntä lasia. Palan reuna pyöreä, astian kylkeä paksumpi. Ulkopinnalla profilointi 3 mm päässä reunasta ja viisto ura. Pinnat sameat. Böömiläinen traditio 1300-1400-luku. Samaa astiaa kuin pala alanumerolla :297 ja :306. Mitat (mm): Astian suun halkaisija 160?; palan halkaisija 36; paksuus alle 1-1,5 Xkoo: 6653252.949 / Ykoo: 24480644.025 / Zkoo: 1.903 / TID:329	Kerros 2 1 kpl - 1,00 g



2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

- Yksikkö Y5-3 Kerros 2  
317 Pikarin kylkipala  
Astialasi 2 kpl - 0,90 g  
Kaksi lasipikarin kylkipalaa, massaltaan väritöntä lasia. Palojen pinnat sameat. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku.  
Mitat (mm): Palojen halkaisijat 15 ja 26; paksuudet 1  
Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480644.5
- Yksikkö Y5-3 Kerros 2  
318 Pikarin kylkipala  
Astialasi 1 kpl - 0,10 g  
Hyvin ohut lasipikarin kylkipala, massaltaan väritöntä lasia. Pinnat sameat. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku.  
Mitat (mm): Palan halkaisija 14; paksuus alle 1  
Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480642.0
- Yksikkö Y5-3 Kerros 2  
319 Pikarin kylkipala  
Astialasi 1 kpl - 0,10 g  
Nauharuodepikarin (Fadenribbenbrecher) kylkipala. Massaltaan väritöntä lasia. Pinnat sameat. Ulkopinnalla palan reunassa väritön nauharuode. 1300-1400-luku.  
Mitat (mm): Palan halkaisija 15; paksuus 1; ruoteen leveys 1  
Xkoo: 6653253.126 / Ykoo: 24480644.958 / Zkoo: 2.136 / TID:159
- Yksikkö Y5-3 Kerros 3  
320 Pikarin pohjapala  
Astialasi 1 kpl - 3,20 g  
Pala lasipikarin pohjasta. Massaltaan vihreää lasia. Pinnat pahoin deformatuneet, muuttuneet kellertäviksi ja lohkeileviksi. Pohja kuperankovera ja pohjan reuna pyöreä.  
Mitat (mm): Pohjan halkaisija 70?; palan halkaisija 39; pohjan paksuus 3-4; kyljen paksuus 2  
Xkoo: 6653253.698 / Ykoo: 24480640.143 / Zkoo: 1.380 / TID:555

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 321	Y5-3 Pikarin pohjan reunapala Astialasi	Kerros 3 1 kpl	-	2,50 g
	Pala lasipikarin pohjan reunasta, jossa hiukan astian ohutta kylkeä ja pohjaa säilynyt. Massaltaan väritöntä lasia, pinnat sameat. Pohjan reunus tehty kiertämällä kolme kertaa lasilankaa pohjan reunan ympärille, läheltä astian kylkeä lasilangan halkaisija on 5 mm, keskellä 4 mm ja reunassa 3 mm. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku. Samaa astiaa kun pala alanumerolla :322. Mitat (mm): Pohjan uloin halkaisija 140, sisähalkaisija 120; palan halkaisija 38; pohjan reunan leveys 12 ja paksuus 1-5; astian pohjan ja kyljen paksuus alle 1 Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480641.0			
Yksikkö 322	Y5-3 Pikarin pohjan reunapala Astialasi	Kerros 2 1 kpl	-	2,40 g
	Pala lasipikarin pohjan reunasta. Massaltaan väritöntä lasia, pinnat sameat. Pohjan reunus tehty kiertämällä kolme kertaa lasilankaa pohjan reunan ympärille, läheltä astian kylkeä lasilangan halkaisija on 5 mm, keskellä 4 mm ja reunassa 3 mm. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku. Samaa astiaa kun pala alanumerolla :321. Mitat (mm): Pohjan uloin halkaisija 140, sisähalkaisija 120; palan halkaisija 38; pohjan reunan leveys 12 ja paksuus 1-5 Xkoo: 6653253.543 / Ykoo: 24480645.005 / Zkoo: 2.112 / TID:300			
Yksikkö 323	Y5-3 Korukivi Ametisti	Kerros 2 1 kpl	-	0,90 g
	Hiukan epäsäännöllisen kuusikulmion muotoinen violetti korukivi. Yläpinta kupera, alapinta hiukan kovera. Mitat (mm): Halkaisijat 11x14; paksuus 4 Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 324	Y5-3 Hioin Liuskekivi	Kerros 2 2 kpl	-	26,60 g
	Pitkänmallinen, litteä hionkivi ja siitä irronnut palanen. Pinnat rapautuneet hyvin hauraksi. Mitat (mm): Pituudet 80 ja 60; leveydet 25 ja 9; paksuudet 6 j 4 Xkoo: 6653253.942 / Ykoo: 24480642.281 / Zkoo: 1.724 / TID:395			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 325	Y5-3 Iskos Pii	Kerros 3  1 kpl	-	11,90 g
	Tummanharmaa pii, jonka pinnat yhbtä lukuunottamatta karheat. Mitat (mm): Halkaisija 38 Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480641.0			
Yksikkö 326	Y5-3 Iskos Pii	Kerros 2  1 kpl	-	1,10 g
	Harmaankirjava pii. Mitat (mm): Halkaisija 18 Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480642.5			
Yksikkö 327	Y5-3 Iskos Pii	Kerros 2  1 kpl	-	18,90 g
	Harmaankirjava, kuultava pii, jossa vaaleaa cortexia jäljellä yhdellä pinnalla. Mitat (mm): Halkaisija 35 Muuta: Löytynyt seulakasan pinnasta 16.6.2015 kun on kaivettu yksikköä			
Yksikkö 328	Y5-4 Varras Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	7,40 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, joka hiukan koukkumaisesti taipunut. Mitat (mm): Pituus 57; halkaisija 6 Xkoo: 6653251.203 / Ykoo: 24480639.534 / Zkoo: 1.501 / TID:381			
Yksikkö 329	Y5-4 Naula Rauta	Kerros 1  1 kpl	-	34,90 g
	Korrodoitunut, taottu iso naula, jonka kanta hiukan nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras tasapaksu ja päästä hiukan taipunut. Mitat (mm): Pituus 64; kannan halkaisija 32 Xkoo: 6653251.885 / Ykoo: 24480640.532 / Zkoo: 1.526 / TID:271			
Yksikkö 330	Y5-4 Naula Rauta	Kerros 1  1 kpl	-	6,90 g
	Taottu naula, jonka kanta ilmeisesti pyöreä, mutta osa siitä murtunut. Vartaan poikkileikkaus nelikulmainen, osa siitäkin murtunut ja varras katkennut. Mitat (mm): Pituus 30; kannan halkaisija 20 Xkoo: 6653252.153 / Ykoo: 24480639.594 / Zkoo: 1.513 / TID:215			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 331	Y5-4 Naula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	6,30 g
	Taottu naula, jonka kanta hiukan nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja suora, kärki katkennut.			
	Mitat (mm): Pituus 32; kannan halkaisija 16			
	Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480639.5			
Yksikkö 332	Y5-4 Naula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	5,20 g
	Taottu naula, jonka kanta hiukan nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras hiukan taipunut, kärki katkennut.			
	Mitat (mm): Pituus 36; kannan halkaisija 15			
	Xkoo: 6653252.745 / Ykoo: 24480639.231 / Zkoo: 1.504 / TID:202			
Yksikkö 333	Y5-4 Hevosenkänäula	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	8,00 g
	Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen.			
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja hiukan kulmikkaasti taipunut.			
	Mitat (mm): Pituus 37; kannan leveys 18			
	Xkoo: 6653252.537 / Ykoo: 24480639.333 / Zkoo: 1.467 / TID:285			
Yksikkö 334	Y5-4 Varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	7,40 g
	Korrodoitunut varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen.			
	Mitat (mm): Pituus 44; halkaisija 9			
	Xkoo: 6653252.652 / Ykoo: 24480639.732 / Zkoo: 1.508 / TID:199			
Yksikkö 335	Y5-4 Varras	Kerros 1		
	Rauta	1 kpl	-	2,00 g
	Korrodoitunut varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Taipunut keskeltä kulmikkaasti.			
	Mitat (mm): Pituus n. 25; halkaisija 6			
	Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480639.5			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 336	Y5-4 Kuona Kuona	Kerros 1  1 kpl	-	3,20 g
	Mahdollisesti kuonaa, maa-aines puhallettu pois Löytö Oy:llä ja paljasti, että kyseessä on hyvin huokoinen kappale, jossa hiekkaa, lasia ym. kiinni.			
	Mitat (mm): Halkaisija 16; kuopan halkaisija 7 Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480639.5			
Yksikkö 337	Y5-4 Hevosenkänäula	Kerros 1  1 kpl	-	7,00 g
	Rauta Korrodoitunut, taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja hiukan taipunut, kärki katkennut.			
	Mitat (mm): Pituus 35; kannan leveys 14 Xkoo: 6653253.905 / Ykoo: 24480639.585 / Zkoo: 1.515 / TID:279			
Yksikkö 338	Y5-4 Astian kylkipala	Kerros 1  1 kpl	-	0,40 g
	Kivitavara Kivisaviastian kylkipala. Massa tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Pinnat vaaleanharmaat.			
	Mitat (mm): Halkaisija 13; kyljen paksuus 4 Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480639.0			
Yksikkö 339	Y5-4 Astian kylkipala	Kerros 1  1 kpl	-	3,40 g
	Punasavi Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään oranssi. Karkeahko sekoite. Ulkopinnalla ohuita dreijausuria. Sisäpinnalla kellertävä lyijylasite. Samaa astiaa kun pala alanumerolla :340.			
	Mitat (mm): Palan halkaisija 30; kyljen paksuus 5 Xkoo: 6653252.370 / Ykoo: 24480640.188 / Zkoo: 1.493 / TID:270			
Yksikkö 340	Y5-4 Astian kahvan katkelma	Kerros 1  1 kpl	-	6,50 g
	Punasavi Punasaviastian kahvan katkelma kahvan tyvestä. Massa melko tiivis, väriltään oranssi. Karkeahko sekoite. Kahvan poikkileikkaus soikea, kahvan keskiosa hiukan reunoja ohuempi. Pinnoilla kirjava ja laikukas, puna-keltainen lyijylasite. Samaa astiaa kuin pala alanumerolla :339.			
	Mitat (mm): Kahvan halkaisijat 24x6-9; katkelman pituus 22 Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480640.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

- Yksikkö 341 Y5-4 Kerros 1  
Astia?  
Punasavi 1 kpl - 2,90 g  
Mahdollisesti punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaalean tiilenpunainen. Karkeahko sekoite, jossa mm. kiilettä. Vain yksi sileä pinta säilynyt.  
Mitat (mm): Palan halkaisija 29; paksuus 8  
Xkoo: 6653252.674 / Ykoo: 24480639.388 / Zkoo: 1.507 / TID:203
- Yksikkö 342 Y5-4 Kerros 1  
Astian kylkipala  
Punasavi 1 kpl - 8,20 g  
Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaalean tiilenpunainen. Karkeahko sekoite, jossa mm. kiilettä. Pinnat karkeat, ulkopinta hiuka vaaleampi, sillä mahdollisesti savilietteen tms jäämiä.  
Mitat (mm): Palan halkaisija 29; kyljen paksuus 9  
Xkoo: 6653252.920 / Ykoo: 24480639.413 / Zkoo: 1.554 / TID:204
- Yksikkö 343 Y5-4 Kerros 1  
Astia/ kaakeli?  
Punasavi 1 kpl - 30,60 g  
Paksu punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaalean tiilenpunainen. Karkeahko sekoite, jossa mm. kiilettä. Pinnat karkeat. Ulkopinta hiuka vaaleampi, sillä mahdollisesti savilietteen tms jäämiä. Sisäpinnalla matalia dreijausuria.  
Mitat (mm): Palan halkaisija 52; kyljen paksuus 13  
Xkoo: 6653252.759 / Ykoo: 24480639.728 / Zkoo: 1.526 / TID:200
- Yksikkö 344 Y5-4 Kerros 1  
Astian kylkipala  
Harmaasavi 1 kpl - 2,80 g  
Ns. Jydepotin (sw. grafikgods) kylkipala, mahdollisesti astian kaulasta. Massa melko tiivis, väriltään harmaankirjava. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä ja kvartsia? Pala ulospäin profiloitu. Ulkopinta tummanharmaa ja melko sileä, sillä ohuita dreijausuria. Sisäpinta myös tummanharmaa ja epätasainen. Tanskalaista tuontia 1300-1800?  
Mitat (mm): Palan halkaisija 29; kyljen paksuus 5  
Xkoo: 6653251.599 / Ykoo: 24480639.924 / Zkoo: 1.433 / TID:272

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

- Yksikkö 345 Y5-4 Kerros 1  
Astian pohjapala  
Harmaasavi 1 kpl - 29,50 g  
Mahdollisesti ns. Jydepotin (sw. grafikgods) pohjapala. Massa melko tiivis, väriltään keskeltä tummanharmaa, lähempää pintoja vaalean tiilenpunainen. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä ja kvartssia? Ulkopintaa säilyntyy vain hiukan, se tummanharmaa ja melko sileä. Pohjan ulkopinta murtunut. Pohjan sisäpinta tummanharmaa ja sillä ohuita draijausuria. Tanskalaista tuontia 1300-1800?  
Mitat (mm): Pohjan halkaisija 140?; palan halkaisija 55; palan paksuus 9-13  
Xkoo: 6653252.565 / Ykoo: 24480639.517 / Zkoo: 1.507 / TID:208
- Yksikkö 346 Y5-4 Kerros 2  
Pikarin kylkipala  
Astialasi 1 kpl - 0,20 g  
Ohut lasipikarin kylkipala, massaltaan vihertävää lasia. Lasi epäpuhdasta, sen massassa runsaasti ilmakuplia.  
Mitat (mm): Palan halkaisija 19; paksuus alle 1  
Xkoo: 6653251.094 / Ykoo: 24480639.642 / Zkoo: 1.500 / TID:380
- Yksikkö 347 Y5-4 Kerros 1  
Pikari kylki-/pohjapala  
Astialasi 1 kpl - 0,60 g  
Lasipikarin kylki- tai pohjapala, massaltaan väritöntä lasia. Pinnat sameat. Böömiläinen traditio, 1300-1400-luku.  
Mitat (mm): Palan halkaisija 16; paksuus 3  
Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480639.0
- Yksikkö 348 Y5-4 Kerros 1  
?  
? 3 kpl - 0,10 g  
Kolme pientä harmaata kappaletta, joissa kiiltävät, mustat ulkopinnat ja harmaat sisäpinnat.  
Mitat (mm): Halkaisijat 4, 5 ja 8  
Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480639.0
- Yksikkö 349 Y5-6 Kerros 2  
Hela  
Kupariseos 1 kpl - 1,60 g  
Suorakulmionmuotoinen pronssilevy, jossa kolme niitinreikää. Reiät lyöty levyn etupuolelta. Yksi nurkka murtunut.  
Mitat (mm): Pituus 33; leveys 13; paksuus 1  
Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480640.5  
Muuta: Konservoitu.

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 350	Y5-6 Veitsi Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	16,70 g
	Pöytäveitsi, jossa litteä täysruoto lähtee terän yläreunasta. Ruodon toisella puolella on pitkittäinen ura sekä yksi hieman soikionmuotoinen niitinreikä, ruodon pää on katkennut kauempana mahdollisesti olleen pienemmän reiän kohdalta (näkyä röntgenkuvassa pitkittäisenä aukkona). Ruoto jatkuu hamarasta saman paksuisena, veitsi ohenee molempiin päihin. Mitat (mm): Pituus 132; terän pituus 83, leveys 16, hamaran paksuus 4; ruodon pituus 49, leveys 9-11, paksuus 3 Xkoo: 6653250.725 / Ykoo: 24480641.943 / Zkoo: 1.531 / TID:289 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 351	Y5-6 Kierteinen varras Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	25,90 g
	Poikkileikkaukseltaan pyöreä, jyrävä, tasapaksu ja suora varras, jossa kierteet. Varras on kierretty koko pituudelta, kierteet ovat hieman epätasaisin välein. Paksumpi pää on katkennut/katkaistu, ohut pää on tasainen, mahdollisesti myös katkennut. Mitat (mm): Pituus 80; halkaisija 11 Xkoo: 6653252.609 / Ykoo: 24480641.500 / Zkoo: 1.544 / TID:333 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 352	Y5-6 Veitsi Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	13,50 g
	Pöytäveitsi, jossa litteä täysruoto lähtee terän yläreunasta. Ruodossa yksi pyöreä, kahvan läpi kulkeva rautaniitti. Ruoto katkennut. Toisella kyljellä niitin yhteydessä on kahvan puujäänteitä pseudomorfisena, syiden suunta on pitkittäinen. Mitat (mm): Pituus 108; terän pituus 88, leveys 12, hamaran paksuus 4; ruodon pituus 20, leveys 11, paksuus 4; niitin halkaisija 3 ja pituus 9 Xkoo: 6653253.131 / Ykoo: 24480641.371 / Zkoo: 1.587 / TID:290 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 353	Y5-9 Varras Rauta	Kerros 2  1 kpl	-	1,30 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä vartaan katkelma. Mitat (mm): Pituus 27; leveys 10; paksuus 7 Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480640.0			



2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

- Yksikkö Y5-9 Kerros 2  
354 Hevosenkänäula  
Rauta 1 kpl - 3,10 g  
Taottu hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen.  
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja lähes suora.  
Mitat (mm): Pituus 35; kannan leveys 16  
Xkoo: 6653252.245 / Ykoo: 24480639.996 / Zkoo: 1.422 / TID:378
- Yksikkö Y5-9 Kerros 2  
355 Astian kylkipala  
Kivitavara 1 kpl - 7,10 g  
Kivisaviastian kylkipala todennäköisesti astian hartiaista, kaulan juuresta. Massa tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Pinnat vaaleanharmaat ja niillä ohuita dreijausuria. Ulkopinnalla hiukan oranssia tuhkalasitetta ja muutama syvempi astian kaulaa kiertävä ura.  
Mitat (mm): Palan halkaisija 41; kyljen paksuus 5  
Xkoo: 6653252.154 / Ykoo: 24480640.355 / Zkoo: 1.462 / TID:377
- Yksikkö Y5-9 Kerros 2  
356 Astian reunapala  
Harmaasavi 1 kpl - 4,80 g  
Ns. Jydepotin (sw. grafikgods) reunapala. Massa melko tiivis, väriltään harmaa, osittin päänertava. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä ja kvartsia? Astian suun reuna pyöreä. Ulkopinta tummanharmaa ja melko sileä, sillä ohuita dreijausuria. Sisäpinta myös tummanharmaa ja epätasainen. Tanskalaista tuontia 1300-1800?  
Mitat (mm): Astian suun halkaisija 80; palan halkaisija 39; kyljen paksuus 6  
Xkoo: 6653251.429 / Ykoo: 24480639.936 / Zkoo: 1.404 / TID:511
- Yksikkö Y5-9 Kerros 2  
357 Astian kylkipala  
Harmaasavi 1 kpl - 4,10 g  
Ns. Jydepotin (sw. grafikgods) kylkipala, mahdollisesti astian kaulan juresta. Massa melko tiivis, väriltään harmaa. Karkea sekoite, jossa mm. kiillettä ja kvartsia? Pala hiukan profiloitu. Ulkopinta tummanharmaa ja melko sileä, sillä ohuita dreijausuria ja leveämpi ura, joka kiertää astiaa. Sisäpinta myös tummanharmaa ja sillä matalia dreijausuria.  
Tanskalaista tuontia 1300-1800?  
Mitat (mm): Palan halkaisija 32; kyljen paksuus 5  
Xkoo: 6653251.429 / Ykoo: 24480639.936 / Zkoo: 1.404 / TID:511
- Yksikkö Y5-9 Kerros 2  
358 Korukivi?  
1 kpl - 0,10 g  
Pieni, vaalea ja litteä, läpikuultava, rombinmuotoinen kivi.  
Mitat (mm): Halkaisija 8; paksuus 2  
Xkoo: 6653252.596 / Ykoo: 24480640.267 / Zkoo: 1.439 / TID:379

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 359	Y5-9 Iskos Pii Harmaanruskea, läpikuultava pii. Mitat (mm): Halkaisija 49 Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480639.0	Kerros 2  1 kpl	-	8,20 g
Yksikkö 360	Y5-10 Levy Lyijy/ tina Pitkänmallinen levy, jossa toinen reuna terävä, toinen paksumpi ja aaltoileva. Mitat (mm): Pituus 45; leveys 10; paksuus 1 Xkoo: 6653253.597 / Ykoo: 24480643.370 / Zkoo: 1.741 / TID:304 Muuta: Konservoitu.	Kerros 2  1 kpl	-	2,70 g
Yksikkö 361	Y5-10 Naula Rauta Korrodoitunut, iso taottu naula, jonka kannassa yksi suora reuna, muut reunat epäsäännölliset. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras katkennut kahteen osaan (liitetty yhteen konservoinnissa) ja päästä taipunut. Mitat (mm): Pituus 95; kannan halkaisija 32 Xkoo: 6653253.798 / Ykoo: 24480643.257 / Zkoo: 1.738 / TID:303 Muuta: Konservoitu.	Kerros 2  1 kpl	-	34,50 g
Yksikkö 362	Y5-10 Astian kylkipala Kivitavara Kivisaviastian kylkipala. Massa tiivis, väriltään luonnonvalkoinen. Pinnat vaaleanharmaat ja niillä sekä matalia että ohuita dreijausuria. Mitat (mm): Palan halkaisija 38; kyljen paksuus 5 Xkoo: 6653253.738 / Ykoo: 24480644.312 / Zkoo: 1.902 / TID:541	Kerros 4  1 kpl	-	4,90 g
Yksikkö 363	Y5-11 Niitti Rauta Korrodoitunut niitti, jonka kanta pyöristetyn nelikulmion muotoinen, priikka nelönmuotoinen. Varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja suora. Mitat (mm): Pituus 46; kannan halkaisijat 25x29; prikan halkaisijat 19x19 Xkoo: 6653251.241 / Ykoo: 24480639.035 / Zkoo: 1.279 / TID:382 Muuta: Konservoitu.	Kerros 3  1 kpl	-	25,00 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 364	Y5-14 Kalan luu Luu Kalan kidusluu. Mutainen löytö paljastui luuksi vasta konservontlatoksella. Mitat (mm): Pituus 22; leveys 10; levyn paksuus 1 Xkoo: 6653251.374 / Ykoo: 24480640.178 / Zkoo: 1.275 / TID:556 Muuta: Löytynyt kivien välistä.	Kerros 3 1 kpl -	0,40 g
Yksikkö 365	Y5-14 Levy Kupariseos Pieniä pronssilevyn katkelmia? Mitat (mm) Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480639.5 Muuta: Löytynyt kivien välistä. Löytö niin huonossa kunnossa, ettei	Kerros 3 3 kpl -	2,60 g
Yksikkö 366	Y5-14 Astian kylkipala Kivitavara Sieburgilaisen kivilaviastian kylkipala. Massa tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Ulkopinnalla ruskeankirjava tuhkalasite ja nystyistä koostuva kukkamainen reliefikoriste. Sisäpinta vaaleanharmaa ja sillä sekä matalia että ohuita dreijausuria. 1400-luvun loppu tai 1500-luvun alku (Mathias Bäck 25.6.2015). Mitat (mm): Astian halkaisija n. 110; palan halkaisija 56; kyljen paksuus 7 Xkoo: 6653250.939 / Ykoo: 24480639.809 / Zkoo: 1.321 / TID:551 Muuta: Löytynyt kivien välistä.	Kerros 3 1 kpl -	28,10 g
Yksikkö 367	Y5-18 Esineen katkelma Rauta Hiukan kiilamainen jyrävä rauta, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Erittäin painava ja rautapitoinen. Alkuperäinen muoto on leveän pään osalta epäselvä, osittain ilmeisesti rikkoutunut kulmista. Leveässä päässä ollut mahdollisesti esineen läpi mennyt, suorakulmainen reikä. Kapeneva pää on pyöreäpäinen. Mitat (mm): Pituus 63; halkaisijat 7-18x25 Xkoo: 6653252.258 / Ykoo: 24480643.820 / Zkoo: 1.749 / TID:540 Muuta: Konservoitu.	Kerros 4 1 kpl -	58,70 g
Yksikkö 368	Y5-18 Varras Rauta Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä ja suora varras. Mitat (mm): Pituus 30; leveys 7; paksuus 3 Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480644.5 Muuta: Konservoitu.	Kerros 4 1 kpl -	1,20 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö Y5-18 Kerros 4  
369 Varras/ naula?  
Rauta 1 kpl - 7,00 g  
Kapeneva, varrasmainen kappale, jonka kapeassa päässä pallomainen uloke tai korroosionmuodostelma, leveän pään reunoissa ulokkeet kahdella sivulla. Saattaa olla naula, jonka kanta rikkoutunut?  
Mitat (mm): Pituus 35; halkaisija 10-13  
Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480643.5  
Muuta: Konservoitu.

Yksikkö Kerros -  
370 Nuolenkärki  
Rauta 1 kpl - 52,70 g  
Holkillinen panssarinuolenkärki, jonka terän poikkileikkaus neliö. Kaulassa on sauma jossa reunat ovat osittain limittäin. Sauman vieressä on kärkimäinen painanne. Holkin pohja on noin puolessa välissä esinettä (kts. röntgenkuva).  
Mitat (mm): Pituus 78; terän pituus 44 ja levein halkaisija 14; kaulan halkaisija 13; holkin pituus 34, holkin ulkohalkaisija 15 ja sisähalkaisija 11  
Muuta: Löytynyt alueen 5 maakasasta metallinilmaisimella 28.6.2015.

Yksikkö Kerros -  
371 Leikkuujäte?  
Rauta 1 kpl - 2,00 g  
Kumpaakin päätä kohden kapeneva litteä varras. Kaarevasti taipunut ja suunnilleen keskellä pieni kavennus. Kappale on hyvin metallipitoinen ja teräväreunainen.  
Mitat (mm): Pituus 55; leveys 6; paksuus 2  
Muuta: Löytynyt alueen 5 maakasasta metallinilmaisimella 28.6.2015.

## ALUE 6

Yksikkö Y6-0 Kerros 0  
372 Astian kylkipala  
Kivitavara 1 kpl - 0,30 g  
Pieni, kaareva kivilaviastian pala, mahdollisesti pohjan reunasta tai astian koristelusta. Massa tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Pinnalla oranssihtava suolalaste ja jotain vaaleita jäämiä. Pala profiloitu.  
Mitat (mm): Palan halkaisija 22; paksuus 5  
Xkoo: 6653250.406 / Ykoo: 24480663.289 / Zkoo: 3.345 / TID:42  
Muuta: Löytynyt pinnan puhdistuksessa.

Yksikkö 373	Y6-0 Pikarin pohjapala Astialasi	Kerros 0 1 kpl	-	2,40 g
	Pala lasipikarin pohjasta. Massaltaan vihertävää, epäpuhdasta lasia, jossa runsaasti ilmakuplia. Astian pohja kuperankovera ja siinä puntteliarpi. Mitat (mm): Pohjan halkaisija 160?; palan halkaisija 27, pohjan paksuus 3 Muuta: Löytynyt alueen pintamaakasan vierestä, profiilin reunalta			
Yksikkö 374	Y6-0 Nuolenkärki Rauta	Kerros 0 1 kpl	-	29,70 g
	Holkillinen panssarinuolenkärki, jonka terän poikkileikkaus rombinmuotoinen. Holkin sisäosa on lyhyt (kts. röntgenkuva), mutta jatkuu leveän osan jälkeen kapeampana. Holkin sisäpinnalla näkyy limittäinen sauma. Reuna on epäsäännöllinen. Mitat (mm): Pituus 70; terän pituus 45 ja levein halkaisija 15; kaulan halkaisija 8; holkin pituus 25, holkin ulkohalkaisija 13 ja sisähalkaisija 9 Muuta: Löytynyt alueen 6 pintamaakasasta metallinilmaisimella			
Yksikkö 375	Y6-1 Naula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	9,30 g
	Taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora. Mitat (mm): Pituus 60; kannan halkaisija 19 Xkoo: 6653248.699 / Ykoo: 24480662.909 / Zkoo: 3.253 / TID:150			
Yksikkö 376	Y6-1 Esineen katkelma Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	7,30 g
	Kulmikas, litteä, hiukan kolmionmuotoinen paksu rautalevyn fragmentti. Mitat (mm): Halkaisijat 25x36; paksuus 12 Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480663.0			
Yksikkö 377	Y6-1 Naula Rauta	Kerros 1 1 kpl	-	7,60 g
	Taottu naula, jonka kanta nelikulmainen (hajonnut?). Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora, kärki katkennut. Mitat (mm): Pituus 43; kannan halkaisija 16 Xkoo: 6653249.874 / Ykoo: 24480663.842 / Zkoo: 3.325 / TID:123			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 378	Y6-2 Astian kylkipala Kivitavara	Kerros 2 1 kpl	-	0,70 g
	Kivisaviastian kylkipala. Massa tiivis, väriltään luonnonvalkoinen. Ulkopinnalla vaaleanruskea tuhkalasite, sisäpinytä vaaleanharmaa. Pinnoilla matalat dreijausurat niin, että palan profiili aaltoileva. Mitat (mm): Palan halkaisija 19; kyljen paksuus 4 Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480662.5			
Yksikkö 379	Y6-3 Esineen katkelma Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	8,30 g
	L:n muotoinen rautavarras, jonka pidempi sakara poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja ohut sekä kärkeä kohti kapeneva. Lyhyt sakara pahoin korrodoitunut. Mitat (mm): Sakaroiden pituudet 45 ja 28; halkaisijat 5 ja 10 Xkoo: 6653249.043 / Ykoo: 24480664.334 / Zkoo: 3.244 / TID:411			
Yksikkö 380	Y6-3 Esineen katkelma Rauta	Kerros 2 1 kpl	-	1,40 g
	Epämääräisen muotoinen, hiukan levymäinen rauta. Mitat (mm): Halkaisija 18; paksuus 7 Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480664.0			
Yksikkö 381	Y6-3 Varras Tina?	Kerros 2 1 kpl	-	2,00 g
	Kahteen osaan katkennut varras, jonka poikkileikkaus kolmikulmainen. Toisella sivulla on punertavaa ainesta, mahdollisesti tiiltä. Kappaleen pinnalta otettu näytteeksi ohut kuitu. Mahdollisesti jonkinlainen tiivstekappale tai valmistusjätettä? Mitat (mm): Pituus 38; halkaisija 7-12 Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480664.0 Muuta: Konservoitu.			
Yksikkö 382	Y6-3 Astia? Punasavi	Kerros 2 1 kpl	-	1,90 g
	Mahdollisesti punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Kova poltto ja karkea sekoite. Vain aaltoileva ulkopinta säilynyt, sillä vaalea, karhea pinnoite. Mitat (mm): Palan halkaisija 26; paksuus 5 Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480664.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö Y6-4 Kerros 4  
383 Hevoson jääkenkänäula  
Rauta 1 kpl - 4,10 g  
Taottu hevosen jääkenkänäula, jonka kanta toiselta puolelta kolmionmuotoinen, toiselta hiukan ristin- tai rombinmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras lohut ja suora.  
Mitat (mm): Pituus 42; kannan leveys 12  
Xkoo: 6653248.745 / Ykoo: 24480664.327 / Zkoo: 3.238 / TID:574

Yksikkö Alue 6 seulakasa Kerros -  
384 Raha  
Hopea 1 kpl - 0,90 g  
Tallinnan artig, n. 1398-1406 (tunnistus Frida Ehrnsten, ks Haljak 2010:80). Toisella puolella risti, jonka sakaroiden välissä on palloja ja ristiä kiertää pienistä pisteistä koostuva kehä, rahan reunoja kiertää teksti "MONETA". Toisella puolella vaakuna, jossa on risti ja sitä kiertää myös kehä, sekä rahan reunaa kiertävä teksti "...ISTI".  
Mitat (mm): Halkaisija 19; paksuus alle 1  
Muuta: Löytynyt metallinilmaisimella 29.6.2015 alueen 6 seulakasan

Yksikkö Alue 6 seulakasa Kerros -  
385 Esineen katkelma  
Rauta 1 kpl - 40,50 g  
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, hiukan kiilamainen rauta.  
Mitat (mm): Pituus 42; leveys 22; paksuus 5-18  
Muuta: Löytynyt metallinilmaisimella 28.6.2015 alueen 6 seulakasasta.

#### ALUE 1/2/5

Yksikkö Alueiden 1/2/5 täyttömaa Kerros -  
386 Hela?  
Kupariseos 1 kpl - 4,20 g  
Ohuesta pronssilevystä taivutettu rengas, jonka ympäri on lyöty koristeurat: keskiosa on koholla ja sen molemmin puolin on kaksoisurat. Renkaan sauma on näkyvässä, samoin lähellä reunaa oleva päältä lyömällä tehty reikä helan kiinnittämiseen.  
Mitat (mm): Halkaisija 25; leveys 11; paksuus 2  
Muuta: Löytynyt metallinilmaisimella 29.6.2015 alueiden 1, 2 ja 5 täytön

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö Alueiden 1/2/5 täyttömaa Kerros -  
387 Levy  
Kupariseos 1 kpl - 2,30 g  
Ohut pronssilevy, jossa yksi ehjä suorakulmainen nurkka ja siinä iso pyöreä reikä.  
Mitat (mm): Halkaisijat 20x30; paksuus 1; reiän halkaisija 6  
Muuta: Löytynyt metallinilmaisimella 29.6.2015 alueiden 1, 2 ja 5 täytön

## KOEKUOPPA 1

Yksikkö Koekuoppa 1 Kerros -  
388 Naula  
Rauta 3 kpl - 31,40 g  
Kolme taottua naulaa, joiden kannat pyöreähköt. Vartaiden poikkileikkaus nelikulmainen, vartaat lähes suorat. Yhden varras katkennut, toisesta puuttuu myös kärki.  
Mitat (mm): Pituudet 27, 34 ja 55; kantojen halkaisijat 15, 21 ja 22

Yksikkö Koekuoppa 1 Kerros -  
389 Astian kylkipala  
Punasavi 1 kpl - 2,40 g  
Punasaviastian kylkipala. Massa melko huokoinen, väriltään vaalean tiilenpunainen. Sekoitteena mm. kiillettä. Pinnat epätasaiset, mahdollisesti murtuneet?  
Mitat (mm): Palan halkaisija 27; paksuus 7

Yksikkö Koekuoppa 1 Kerros -  
390 Iskos  
Pii 1 kpl - 1,20 g  
Vaaleanharmaa, litteä pii.  
Mitat (mm): Halkaisija 20

## ALUE 1

Yksikkö Y1-3 Kerros 1  
391 Hevosenkänäula  
Rauta 1 kpl - 4,60 g  
Hevosenkänäula, jonka kanta sienemuotoinen.  
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut.  
Mitat (mm): Kannan leveys 12; pituus 30  
Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.0  
Muuta: Löytynyt jälkityövaiheessa luiden joukosta.



2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

ALUE 5

Yksikkö 392	Y5-2 Iskos Pii Tummaharmaa pii-iskos. Mitat (mm): Halkaisija 25 Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480644.0 Muuta: Löytynyt jälkityövaiheessa kuonien joukosta.	Kerros 1  1 kpl	-	1,56 g
Yksikkö 393	Y5-3 Tupen kenkään? Rauta Rautalevystä taivutettu, hiukan litteä suppilonmuotoinen esine. Saattaisi olla tupe kenkään tms muu kärjen vahvike. Mitat (mm): Pituus 60; halkaisijat 12x12 -10x30 Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480643.0 Muuta: Löytynyt jälkityövaiheessa luiden joukosta.	Kerros 2  1 kpl	-	13,80 g
Yksikkö 394	Y5-3 Niitti Rauta Neliönmuotoinen niitin prikka, jonka keskellä reikä varrasta varten. Mitat (mm): Halkaisijat 24 x24, paksuus 4 ja reiän halk. noin 3 mm Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480645.0 Muuta: Löytynyt jälkityövaiheessa luiden joukosta.	Kerros 2  1 kpl	-	5,70 g

ALUE 1

Yksikkö 395	Y1-3 Rautakuona Juoksettunut rautakuona, jonka pintaan tarttunut hiekkaa ja kiviä sekä mahd. puujäänteitä. Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480646.5	Kerros: 1  1 kpl	-	29,50 g
----------------	--	------------------------	---	---------

ALUE 2

Yksikkö 396	Y2-15 Rautakuona Kaksi juoksettunutta ja kuplinutta rautakuonaa, joiden pinnalle tarttunut hiekkaa. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480637.0	Kerros: 4  2 kpl	-	17,90 g
----------------	---	------------------------	---	---------

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

## ALUE 5

Yksikkö 397	Y5-0 Kuona	Kerros: 0 1 kpl	-	3,00 g
	Juoksettunut ja kuplinut kuona, joka pinnat muuttuneet hiukan lasimaisiksi ja sinertäviksi. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480639.0			
Yksikkö 398	Y5-1 Rautakuona	Kerros: 1 1 kpl	-	5,60 g
	Juoksettunut ja kuplinut rautakuona, joka pinta hiukan muuttunut lasimaiseksi ja harmaankirjavaksi. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480639.0			
Yksikkö 399	Y5-1 Rautakuona	Kerros: 1 1 kpl	-	40,80 g
	Juoksettunut ja kuplinut rautakuona. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480640.5			
Yksikkö 400	Y5-1 Rautakuona	Kerros: 1 2 kpl	-	34,10 g
	Kaksi juoksettunutta ja kuplinutta rautakuonaa. Toisessa tumma ja hiukan lasimainen pinta. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 401	Y5-1 Rautakuona	Kerros: 1 1 kpl	-	14,00 g
	Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut rautakuona. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480640.5			
Yksikkö 402	Y5-1 Rautakuona	Kerros: 1 3 kpl	-	208,20 g
	Kolme voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta rautakuonaa. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 403	Y5-1 Rautakuona	Kerros: 1 1 kpl	-	105,80 g
	Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut rautakuona. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480644.5			
Yksikkö 404	Y5-1 Rautakuona	Kerros: 1 2 kpl	-	595,40 g
	Kaksi voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta rautakuonaa. Toisen pinnat osittain lasimaiset. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480642.5			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 405	Y5-1 Rautakuona	Kerros: 1 1 kpl	-	90,00 g
	Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut rautakuona. Pinnat osittain lasimaiset. Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480643.0			
Yksikkö 406	Y5-1 Rautakuona/ tiilikuona	Kerros: 1 2 kpl	-	346,20 g
	Juoksettunut ja kuplinut rautakuona sekä kuonaantunut tiilenkappale. Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480640.5			
Yksikkö 407	Y5-1 Rautakuona	Kerros: 1 2 kpl	-	37,90 g
	Kaksi voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta rautakuonaa. Toisen pinnat osittain lasimaiset. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480640.0			
Yksikkö 408	Y5-1 Rautakuona	Kerros: 1 1 kpl	-	4,40 g
	Juoksettunut ja kuplinut rautakuona. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 409	Y5-1 Rautakuona	Kerros: 1 1 kpl	-	64,00 g
	Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut rautakuona. Pinnat osittain lasimaiset. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480643.0			
Yksikkö 410	Y5-2 Kuonaantunut tiili	Kerros: 1 3 kpl	-	33,30 g
	Hiukan juoksettuneita tiilenkappaleita. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480639.0			
Yksikkö 411	Y5-2 Rautakuona/ tiilikuona	Kerros: 1 8 kpl	-	108,70 g
	Kaksi selkeää, juoksettunutta ja kuplinutta rautakuonaa sekä yksi kuonaantunut tiili ja viisi juoksettunutta ja kuplinutta, tummaa kuonaa. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480639.5			
Yksikkö 412	Y5-2 Rautakuona	Kerros: 1 5 kpl	-	33,80 g
	Viisi juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480640.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 413	Y5-2 Tiilikuona/ kuona	Kerros: 1 3 kpl	-	20,60 g
	Mahdollisesti kuonaantunut tiilenkappale, jossa tumma lasimainen pinta sekä kaksi tummaa, juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480641.0			
Yksikkö 414	Y5-2 Rautakuona	Kerros: 1 6 kpl	-	118,00 g
	Kuusi voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, osassa pinta muuttunut lasimaiseksi. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 415	Y5-2 Kuona	Kerros: 1 1 kpl	-	31,60 g
	Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut kuona, jonka pinnat tummat, hiukan punertavat ja lasimaiset. Massaan sulanut kiviä. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480642.0			
Yksikkö 416	Y5-2 Rautakuona	Kerros: 1 1 kpl	-	30,80 g
	Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut rautakuona. Pintaan sulanut kiviä. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480643.0			
Yksikkö 417	Y5-2 Rautakuona	Kerros: 1 1 kpl	-	9,50 g
	Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut rautakuona. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480643.5			
Yksikkö 418	Y5-2 Rautakuona	Kerros: 1 1 kpl	-	30,10 g
	Juoksettunut ja kuplinut rautakuona. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480644.0			
Yksikkö 419	Y5-2 Rautakuona/ tiilikuona	Kerros: 1 2 kpl	-	95,60 g
	Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut rautakuona, jonka pinnat hiukan lasimaiset sekä kuonaantunut, pinnalta lasimainen tiilenkappale. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480645.5			
Yksikkö 420	Y5-2 Tiilikuona	Kerros: 1 1 kpl	-	5,30 g
	Hiukan juoksetunut ja kuplinut tiilenkappale. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480640.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 421	Y5-2 Kuona	Kerros: 1 1 kpl	-	5,70 g
	Melko voimakkaasti juoksettunut, tumma kuona. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480641.0			
Yksikkö 422	Y5-2 Rautakuona	Kerros: 1 1 kpl	-	1 126,50 g
	Suuri rautakuona, jonka pinnat kuplineet. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480643.0			
Yksikkö 423	Y5-2 Kuona	Kerros: 1 1 kpl	-	4,80 g
	Melko voimakkaasti juoksettunut, tumma kuona. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480644.0			
Yksikkö 424	Y5-2 Rautakuona/ kuona	Kerros: 1 2 kpl	-	22,40 g
	Hiukan juoksettunut rautakuona ja melko voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut tumma kuona. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480644.5			
Yksikkö 425	Y5-2 Tiilikuona	Kerros: 1 2 kpl	-	9,30 g
	Kaksi pientä, tummaa, juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, mahdollisesti savea tai tiiltä. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480639.0			
Yksikkö 426	Y5-2 Kuona	Kerros: 1 1 kpl	-	0,70 g
	Voimakkaasti kuplinut vaalea kuona, mahdollisesti laastia tai kalkkikiveä? Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480640.0			
Yksikkö 427	Y5-2 Kuona	Kerros: 1 2 kpl	-	44,70 g
	Kaksi voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, pinta osittain muuttunut lasimaiseksi. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480642.0			
Yksikkö 428	Y5-2 Rautakuona	Kerros: 1 1 kpl	-	191,90 g
	Juoksettunut ja kuplinut rautakuona. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480643.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 429	Y5-2 Kuona	Kerros: 1 2 kpl	-	10,40 g
	Kaksi voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, pinta osittain muuttunut lasimaiseksi. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480644.0			
Yksikkö 430	Y5-2 Kuona	Kerros: 1 1 kpl	-	7,70 g
	Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut kuona, jonka pinnat tummat, hiukan punertavat ja lasimaiset. Massaan sulanut kiviä. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480644.5			
Yksikkö 431	Y5-2 Kuona	Kerros: 1 3 kpl	-	23,80 g
	Kolme voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, osassa pinta muuttunut lasimaiseksi. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480639.0			
Yksikkö 432	Y5-2 Rautakuona	Kerros: 1 1 kpl	-	12,10 g
	Juoksettunut ja kuplinut rautakuona. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480640.5			
Yksikkö 433	Y5-2 Rautakuona	Kerros: 1 1 kpl	-	61,40 g
	Melko voimakkaasti juoksettunut, tumma kuona, jossa osittain lasimainen pinta. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 434	Y5-2 Rautakuona	Kerros: 1 1 kpl	-	23,40 g
	Juoksettunut ja kuplinut rautakuona. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480643.5			
Yksikkö 435	Y5-2 Rautakuona	Kerros: 1 1 kpl	-	25,80 g
	Hiukan kuplinut rautakuona. Xkoo: 6653251.639 / Ykoo: 24480644.690			
Yksikkö 436	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 3 1 kpl	-	130,30 g
	Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut rautakuona. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480640.5			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 437	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 3 4 kpl	-	1 473,50 g
Neljä voimakkaasti kuplinutta ja juoksettunutta rautakuonaa, joista isoimman pinnalle tarttunut puuta ja hiiltä. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480641.0				
Yksikkö 438	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 2 2 kpl	-	212,40 g
Kaksi voimakkaasti kuplinutta ja juoksettunutta rautakuonaa. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480642.0				
Yksikkö 439	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 2 2 kpl	-	567,20 g
Kaksi voimakkaasti kuplinutta ja juoksettunutta rautakuonaa. Pinnat osittain lasimaiset ja kirjavat. Massaan sulanut kiviä. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480642.5				
Yksikkö 440	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 2 1 kpl	-	236,20 g
Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut rautakuona. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480643.5				
Yksikkö 441	Y5-3 Kuona	Kerros: 2 2 kpl	-	98,90 g
Kaksi voimakkaasti kuplinutta ja juoksettunutta kuonaa. Toisen massaan sulanut kiviä, toisen pinnalla laastia (saattaa olla tiilen reunapala). Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480644.0				
Yksikkö 442	Y5-3 Kuona	Kerros: 2 1 kpl	-	19,20 g
Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut kuona, jonka pinnat kirjavat ja lasimaiset. Massaan sulanut kiviä. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480644.5				
Yksikkö 443	Y5-3 Kuona	Kerros: 2 1 kpl	-	43,10 g
Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut kuona, jonka pinnat kirjavat ja lasimaiset. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480645.0				
Yksikkö 444	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 3 2 kpl	-	16,50 g
Kaksi kuplinutta ja juoksettunutta rautakuonaa. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480639.5				

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 445	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 3 1 kpl	-	50,60 g
Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut rautakuona. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480640.0				
Yksikkö 446	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 2 2 kpl	-	738,30 g
Kaksi voimakkaasti kuplinita ja juoksettunutta rautakuonaa. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480640.5				
Yksikkö 447	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 3 12 kpl	-	1 146,40 g
Kaksitoista voimakkaasti kuplinita ja juoksettunutta rautakuonaa. Pinnat osittain lasimaiset ja kirjavat. Massaan sulanut kiviä. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480640.5				
Yksikkö 448	Y5-3 Kuona	Kerros: 2 1 kpl	-	7,10 g
Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut kuona, jonka pinnat tummat, hiukan lasimaiset. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480641.5				
Yksikkö 449	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 2 1 kpl	-	89,90 g
Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut rautakuona. Kuonassa suorakulmainen, vartaalle sopiva kuoppa. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480642.0				
Yksikkö 450	Y5-3 Kuona	Kerros: 2 1 kpl	-	6,10 g
Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut kuona. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480643.5				
Yksikkö 451	Y5-3 Kuona	Kerros: 2 3 kpl	-	32,60 g
Kolme voimakkaasti kuplinita ja juoksettunutta kuonaa, pinnat osittain lasimaiset ja massaan sulanut kiviä. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480644.0				
Yksikkö 452	Y5-3 Kuona	Kerros: 2 3 kpl	-	19,60 g
Kolme voimakkaasti kuplinita ja juoksettunutta kuonaa, pinnat osittain lasimaiset ja massaan sulanut kiviä. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480644.5				



2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 453	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 3 1 kpl	-	228,30 g
Melko voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut rautakuona. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480640.0				
Yksikkö 454	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 3 1 kpl	-	194,70 g
Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut rautakuona. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480640.5				
Yksikkö 455	Y5-3 Kuona/ rautakuona	Kerros: 2 5 kpl	-	127,70 g
Yksi rautakuona ja neljä voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, joiden pinnat osittain lasimaiset ja niiden massa sulanut kiviä? Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480641.5				
Yksikkö 456	Y5-3 Rautakuona/	Kerros: 2 6 kpl	-	1 805,20 g
Viisi voimakkaasti kuplinta ja juoksettunutta rautakuonaa sekä yksi kuonaantunut tiili. Rautakuonien massa sulanut kiviä ja pinnat osittain lasimaiset. Kuonissa painanteita oksista tai puusta tms. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480642.0				
Yksikkö 457	Y5-3 Kuonaantunut tiili	Kerros: 2 2 kpl	-	10,30 g
Kaksi kuonaantunutta kovapolttoisen tiilen kappaletta. Pinnat juoksettuneet ja kuplineet sekä muuttuneet sinertäviksi ja lasimaisiksi. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480644.0				
Yksikkö 458	Y5-3 Kuona	Kerros: 2 3 kpl	-	77,00 g
Kolme voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, joissa osittain lasimaiset pinnat. Massa sulanut kiviä. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480644.5				
Yksikkö 459	Y5-3 Rautakuona/	Kerros: 3 2 kpl	-	871,80 g
Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut rautakuona, jossa puupainanne, sekä kuonaantunut tiilenkappale. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480640.5				

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 460	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 2 18 kpl	-	652,40 g
	18 voimakkaasti kuplinutta ja juoksettunutta rautakuonaa, joiden pinnat osittain lasimaiset. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 461	Y5-3 Rautakuona/	Kerros: 2 9 kpl	-	617,10 g
	Kahdeksan voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta rautakuonaa, joissa osittain lasimaiset pinnat, sekä kuonaantunut tiilenkappale. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480642.5			
Yksikkö 462	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 2 1 kpl	-	233,10 g
	Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut rautakuona. Pinnat osittain lasimaiset. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480643.0			
Yksikkö 463	Y5-3 Kuonaantunut tiili	Kerros: 2 1 kpl	-	26,60 g
	Voimakkaasti juoksettunut tiilenkappale, jonka pinnat osittain lasimaiset. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480643.5			
Yksikkö 464	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 2 2 kpl	-	197,90 g
	Kaksi voimakkaasti kuplinutta ja juoksettunutta rautakuonaa, joiden pinnat osittain lasimaiset. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480644.0			
Yksikkö 465	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 2 1 kpl	-	24,00 g
	Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut rautakuona. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480644.5			
Yksikkö 466	Y5-3 Kuonaantunut kaakeli?	Kerros: 3 1 kpl	-	4,00 g
	Voimakkaasti juoksettunut kuona, jonka pinnat hiukan lasimaiset ja violetit. Saattaa olla muotoiltu savenkappale, mahdollisesti kaakelin reunasta? Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480641.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 467	Y5-3 Kuona	Kerros: 2 1 kpl	-	87,70 g
Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut kuona, jonka pinnat muuttuneet lasimaisiksi. Massan sulanut kiviä? Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480641.5				
Yksikkö 468	Y5-3 Rautakuona/	Kerros: 2 2 kpl	-	740,90 g
Voimakkaasti juoksettunut ja kuplinut rautakuona sekä kuonaantunut tiilenkappale. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480642.0				
Yksikkö 469	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 2 14 kpl	-	686,70 g
14 voimakkaasti kuplinutta ja juoksettunutta rautakuonaa, joiden pinnat osittain lasimaiset ja massa sulanut kiviä. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480642.5				
Yksikkö 470	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 2 5 kpl	-	1 307,70 g
Viisi voimakkaasti kuplinutta ja juoksettunutta rautakuonaa, joiden pinnat osittain lasimaiset. Massaan sulanut kiviä. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480643.0				
Yksikkö 471	Y5-3 Rautakuona/ kuona	Kerros: 2 2 kpl	-	1 607,50 g
Kuplinut ja juoksettunut rautakuona sekä voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut, melko kevyt kuona, jonka pinnat kirjavat ja lasimaiset. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480643.5				
Yksikkö 472	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 2 2 kpl	-	27,70 g
Kaksi voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta rautakuonaa, pinnat osittain lasimaiset. Massaan sulanut toisessa kiviä? Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480644.0				
Yksikkö 473	Y5-3 Kuonaantunut tiili	Kerros: 2 1 kpl	-	108,30 g
Voimakkaasti juoksettunut tiilenkappale. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480644.5				

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 474	Y5-3 Kuona	Kerros: 2 1 kpl	-	7,10 g
Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut kuona, jonka pinnat lasimaiset ja sinertävät. Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480641.5				
Yksikkö 475	Y5-3 Kuonaantunut tiili	Kerros: 2 1 kpl	-	25,60 g
Voimakkaasti juoksettunut tiilenkappale, jonka pinta osittain lasimainen. Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480642.5				
Yksikkö 476	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 2 3 kpl	-	1 179,60 g
Kolme voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta rautakuonaa, joiden massa on sulanut kiviä? Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480643.0				
Yksikkö 477	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 2 1 kpl	-	88,70 g
Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut rautakuona. Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480644.5				
Yksikkö 478	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 3 1 kpl	-	20,80 g
Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut rautakuona. Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480641.0				
Yksikkö 479	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 2 1 kpl	-	568,30 g
Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut rautakuona. Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480643.5				
Yksikkö 480	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 3 2 kpl	-	92,20 g
Kaksi voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta rautakuonaa, pinnat toisessa lasimaiset ja sinertävät. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480640.0				
Yksikkö 481	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 3 1 kpl	-	736,00 g
Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut rautakuona. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480640.5				

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 482	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 3 1 kpl	-	64,40 g
	Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut rautakuona, jonka pinnat osittain lasimaiset. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480641.0			
Yksikkö 483	Y5-3 Rautakuona	Kerros: 2 1 kpl	-	275,10 g
	Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut rautakuona. Pinnalla painanne puusta tms? Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö 484	Y5-4 Tiilikuona	Kerros: 1 1 kpl	-	2,00 g
	Hiukan juoksettunut ja kuplinut tumma kuona, mahdollisesti tiilenkappale. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480639.0			
Yksikkö 485	Y5-4 Kuona	Kerros: 1 1 kpl	-	52,30 g
	Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut kuona, jonka pinnat tummat, hiukan lasimaiset. Massaan sulanut kiviä. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480639.0			
Yksikkö 486	Y5-4 Rautakuona	Kerros: 1 2 kpl	-	147,90 g
	Kaksi voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta rautakuonaa. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480639.5			
Yksikkö 487	Y5-4 Kuona	Kerros: 1 2 kpl	-	6,20 g
	Kaksi voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, toisen pinta osittain muuttunut lasimaiseksi. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480639.5			
Yksikkö 488	Y5-4 Rautakuona/ tiilikuona	Kerros: 1 3 kpl	-	62,10 g
	Kuplinut rautakuona ja kasi hiukan juoksettunutta tiilenkappaletta. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480640.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 489	Y5-4 Rautakuona/ kuona	Kerros: 1 3 kpl	-	18,20 g
	Yksi rautakuona ja kaksi voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta kuonaa, joiden pinnat hiukan lasimaiset ja massaan sulanut kiviä? Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480639.0			
Yksikkö 490	Y5-4 Rautakuona/ tiilikuona	Kerros: 1 4 kpl	-	95,00 g
	Kaksi kuplinutta rautakuonaa ja kaksi tummaa, hiukan kuonaantunutta savea. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480639.5			
Yksikkö 491	Y5-4 Kuona	Kerros: 1 1 kpl	-	7,50 g
	Juoksettunut ja kuplinut kuona. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480640.0			
Yksikkö 492	Y5-4 Rautakuona	Kerros: 1 3 kpl	-	32,10 g
	Kolme voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta rautakuonaa. Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480639.0			
Yksikkö 493	Y5-4 Kuona/ tiilikuona	Kerros: 1 4 kpl	-	39,50 g
	Kaksi kuplinutta ja juoksettunutta tummaa kuonaa ja kaksi tummaa, hiukan kuonaantunutta savea. Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480639.5			
Yksikkö 494	Y5-4 Kuona	Kerros: 1 1 kpl	-	29,70 g
	Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut kuona, jonka pinnat tummat, hiukan lasimaiset. Massaan sulanut kiviä. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480639.0			
Yksikkö 495	Y5-10 Kuona	Kerros: 2 1 kpl	-	14,50 g
	Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut kuona, jonka pinnat tummat, hiukan lasimaiset. Massaan sulanut kiviä? Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480643.0			
Yksikkö 496	Y5-14 Rautakuona	Kerros: 2 3 kpl	-	316,00 g
	Kolme voimakkaasti juoksettunutta ja kuplinutta rautakuonaa, pinnat osittain muuttuneet lasimaiseksi. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480639.5			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö	Y5-18	Kerros: 4		
497	Kuona	1 kpl	-	84,20 g

Voimakkaasti kuplinut ja juoksettunut kuona, jonka pinnat kirjavat ja lasimaiset. Massaan sulanut kiviä.  
Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480643.5

**KOEKUOPPA 1**

Yksikkö	Koekuoppa 1	Kerros		
498	Rautakuona	2 kpl	-	135,10 g

Kimpale juoksettunutta ja kuplinutta rautakuonaa ja siitä irronnut fragmentti. Pinnalla hiukan urapainanteita.

**ALUE 1**

Yksikkö	Y1-3	Kerros	1	
499	Palanut luu	9 kpl	-	5,10 g

Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.0

Yksikkö	Y1-3	Kerros	1	
500	Palanut luu	8 kpl	-	3,92 g

Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.5

Yksikkö	Y1-3	Kerros	1	
501	Palanut luu	4 kpl	-	0,28 g

Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480647.0

Yksikkö	Y1-3	Kerros	1	
502	Palanut luu	8 kpl	-	1,54 g

Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480646.0

Yksikkö	Y1-3	Kerros	1	
503	Palanut luu	1 kpl	-	0,09 g

Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480646.5

Yksikkö	Y1-3	Kerros	1	
504	Palanut luu	3 kpl	-	0,34 g

Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480646.0

Yksikkö	Y1-3	Kerros	1	
505	Palanut luu	1 kpl	-	0,08 g

Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480646.5

Yksikkö	Y1-6	Kerros	3	
506	Palanut luu	1 kpl	-	0,23 g

Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.5

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

## ALUE 2

Yksikkö 507	Y2-15 Palanut luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480637.0	Kerros 1 kpl	4 -	0,16 g
Yksikkö 508	Y2-15 Palanut luu Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480637.5	Kerros 2 kpl	4 -	0,35 g
Yksikkö 509	Y2-15 Palanut luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480637.0	Kerros 3 kpl	4 -	1,39 g
Yksikkö 510	Y2-15 Palanut luu Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480637.0	Kerros 6 kpl	4 -	1,35 g
Yksikkö 511	Y2-15 Palanut luu Xkoo: 6653254.0 / Ykoo: 24480638.0	Kerros 6 kpl	4 -	0,51 g
Yksikkö 512	Y2-18 Palanut luu Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480637.5	Kerros 2 kpl	4 -	1,05 g
Yksikkö 513	Y2-18 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480638.5	Kerros 1 kpl	4 -	2,68 g

## ALUE 5

Yksikkö 514	Y5-1 Palanut luu Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480640.0	Kerros 3 kpl	1 -	1,47 g
Yksikkö 515	Y5-1 Palanut luu Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480641.0	Kerros 4 kpl	1 -	0,98 g
Yksikkö 516	Y5-1 Palanut luu Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480641.5	Kerros 1 kpl	1 -	0,80 g
Yksikkö 517	Y5-1 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480641.5	Kerros 2 kpl	1 -	0,33 g



2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 518	Y5-1 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480642.5	Kerros 1 kpl -	1 - -	0,16 g
Yksikkö 519	Y5-1 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480643.0	Kerros 1 kpl -	1 - -	0,15 g
Yksikkö 520	Y5-1 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480645.0	Kerros 1 kpl -	1 - -	0,07 g
Yksikkö 521	Y5-1 Palanut luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480640.0	Kerros 1 kpl -	1 - -	2,38 g
Yksikkö 522	Y5-1 Palanut luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480642.0	Kerros 1 kpl -	1 - -	0,27 g
Yksikkö 523	Y5-1 Palanut luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 1 kpl -	1 - -	0,24 g
Yksikkö 524	Y5-1 Palanut luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480644.5	Kerros 1 kpl -	1 - -	0,25 g
Yksikkö 525	Y5-1 Palanut luu Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480640.5	Kerros 1 kpl -	1 - -	0,25 g
Yksikkö 526	Y5-1 Palanut luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480639.0	Kerros 3 kpl -	1 - -	0,15 g
Yksikkö 527	Y5-1 Palanut luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480640.0	Kerros 2 kpl -	1 - -	0,82 g
Yksikkö 528	Y5-1 Palanut luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480641.5	Kerros 2 kpl -	1 - -	0,58 g
Yksikkö 529	Y5-1 Palanut luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480642.0	Kerros 1 kpl -	1 - -	0,68 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
530	Palanut luu	3 kpl	-	2,29 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480639.0			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
531	Palanut luu	2 kpl	-	1,25 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480639.5			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
532	Palanut luu	2 kpl	-	1,28 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480640.0			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
533	Palanut luu	1 kpl	-	1,02 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480640.5			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
534	Palanut luu	8 kpl	-	2,30 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
535	Palanut luu	2 kpl	-	0,30 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480642.0			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
536	Palanut luu	2 kpl	-	0,07 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480644.0			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
537	Palanut luu	3 kpl	-	1,10 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480644.5			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
538	Palanut luu	5 kpl	-	0,90 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480645.0			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
539	Palanut luu	1 kpl	-	0,49 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480645.5			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
540	Palanut luu	2 kpl	-	0,34 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480641.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
541	Palanut luu	4 kpl	-	0,81 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
542	Palanut luu	6 kpl	-	1,18 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480642.5			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
543	Palanut luu	2 kpl	-	0,97 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480644.5			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
544	Palanut luu	4 kpl	-	0,55 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480645.0			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
545	Palanut luu	3 kpl	-	0,89 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480639.0			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
546	Palanut luu	2 kpl	-	1,68 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480640.5			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
547	Palanut luu	1 kpl	-	0,40 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480643.0			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
548	Palanut luu	1 kpl	-	0,19 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480644.5			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
549	Palanut luu	1 kpl	-	0,86 g
	Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480639.0			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
550	Palanut luu	1 kpl	-	0,33 g
	Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480639.5			
Yksikkö	Y5-2	Kerros	1	
551	Palanut luu	1 kpl	-	0,49 g
	Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480642.5			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 552	Y5-2 Palanut luu Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480644.0	Kerros 1 kpl	1 -	0,06 g
Yksikkö 553	Y5-2 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480640.0	Kerros 1 kpl	1 -	0,38 g
Yksikkö 554	Y5-2 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480640.5	Kerros 1 kpl	1 -	0,03 g
Yksikkö 555	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480640.0	Kerros 1 kpl	3 -	0,11 g
Yksikkö 556	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480640.5	Kerros 1 kpl	3 -	0,19 g
Yksikkö 557	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480641.0	Kerros 6 kpl	3 -	2,89 g
Yksikkö 558	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480641.5	Kerros 1 kpl	2 -	0,18 g
Yksikkö 559	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480642.0	Kerros 4 kpl	2 -	2,08 g
Yksikkö 560	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480642.5	Kerros 7 kpl	2 -	1,82 g
Yksikkö 561	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480643.0	Kerros 3 kpl	2 -	0,94 g
Yksikkö 562	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 1 kpl	2 -	0,25 g
Yksikkö 563	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480644.0	Kerros 4 kpl	2 -	2,51 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
564	Palanut luu	4 kpl	-	2,36 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480644.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
565	Palanut luu	2 kpl	-	4,58 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480645.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
566	Palanut luu	3 kpl	-	0,69 g
	Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480645.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
567	Palanut luu	1 kpl	-	0,07 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480639.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
568	Palanut luu	1 kpl	-	0,22 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480640.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
569	Palanut luu	2 kpl	-	0,79 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480640.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
570	Palanut luu	2 kpl	-	1,81 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480641.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
571	Palanut luu	4 kpl	-	4,67 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
572	Palanut luu	3 kpl	-	4,07 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480642.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
573	Palanut luu	14 kpl	-	12,00 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480642.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
574	Palanut luu	2 kpl	-	0,85 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480643.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
575	Palanut luu	2 kpl	-	0,26 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480644.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
576	Palanut luu	2 kpl	-	1,25 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480645.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
577	Palanut luu	1 kpl	-	0,09 g
	Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480645.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
578	Palanut luu	1 kpl	-	0,24 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480640.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
579	Palanut luu	2 kpl	-	0,24 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480641.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
580	Palanut luu	7 kpl	-	3,55 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480641.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
581	Palanut luu	8 kpl	-	6,50 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480642.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
582	Palanut luu	10 kpl	-	4,89 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480642.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
583	Palanut luu	3 kpl	-	1,42 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480643.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
584	Palanut luu	2 kpl	-	0,49 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480644.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
585	Palanut luu	1 kpl	-	0,19 g
	Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480644.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
586	Palanut luu	1 kpl	-	0,95 g
	Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480640.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
587	Palanut luu	6 kpl	-	1,65 g
	Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480641.5			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 588	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480642.0	Kerros 5 kpl -	2 - -	6,15 g
Yksikkö 589	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480642.5	Kerros 11 kpl -	2 - -	3,27 g
Yksikkö 590	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480643.0	Kerros 3 kpl -	2 - -	0,85 g
Yksikkö 591	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 1 kpl -	2 - -	0,75 g
Yksikkö 592	Y5-3 Palanut luu Yksi pienen nisäkkään putkiluun fragmentti. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480644.5	Kerros 3 kpl -	2 - -	1,35 g
Yksikkö 593	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480645.0	Kerros 2 kpl -	2 - -	0,59 g
Yksikkö 594	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480645.5	Kerros 3 kpl -	2 - -	0,97 g
Yksikkö 595	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480640.5	Kerros 1 kpl -	2 - -	0,19 g
Yksikkö 596	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480641.5	Kerros 5 kpl -	3 - -	3,60 g
Yksikkö 597	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480642.0	Kerros 3 kpl -	2 - -	0,67 g
Yksikkö 598	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480642.5	Kerros 1 kpl -	2 - -	0,22 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 599	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480643.0	Kerros 8 kpl -	2 -	1,49 g
Yksikkö 600	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 1 kpl -	2 -	0,40 g
Yksikkö 601	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480644.5	Kerros 3 kpl -	2 -	7,55 g
Yksikkö 602	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480645.5	Kerros 3 kpl -	2 -	1,53 g
Yksikkö 603	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480640.0	Kerros 2 kpl -	3 -	0,63 g
Yksikkö 604	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480641.0	Kerros 4 kpl -	3 -	1,67 g
Yksikkö 605	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480641.5	Kerros 2 kpl -	2 -	1,95 g
Yksikkö 606	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480642.0	Kerros 1 kpl -	2 -	0,26 g
Yksikkö 607	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480642.5	Kerros 2 kpl -	2 -	0,51 g
Yksikkö 608	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480643.0	Kerros 4 kpl -	2 -	1,04 g
Yksikkö 609	Y5-3 Palanut luu Putkiluun pää, pieni nisäkäs. Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480644.0	Kerros 1 kpl -	2 -	0,47 g
Yksikkö 610	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480644.5	Kerros 3 kpl -	2 -	1,51 g



2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 611	Y5-3 Palanut luu Putkiluun fragmentti, keskikokoinen nisäkäs. Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480645.0	Kerros 1 kpl -	2 - -	0,20 g
Yksikkö 612	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480645.5	Kerros 1 kpl -	2 - -	0,84 g
Yksikkö 613	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480641.5	Kerros 3 kpl -	2 - -	2,56 g
Yksikkö 614	Y5-3 Palanut luu Putkiluun fragmentti. Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 1 kpl -	2 - -	1,12 g
Yksikkö 615	Y5-3 Palanut luu Putkiluun fragmentti, keskikokoinen nisäkäs. Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480645.0	Kerros 1 kpl -	2 - -	0,50 g
Yksikkö 616	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480641.0	Kerros 1 kpl -	3 - -	0,76 g
Yksikkö 617	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480641.5	Kerros 1 kpl -	2 - -	0,10 g
Yksikkö 618	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480642.0	Kerros 1 kpl -	2 - -	1,73 g
Yksikkö 619	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480642.5	Kerros 1 kpl -	2 - -	0,30 g
Yksikkö 620	Y5-3 Palanut luu Kaksi yhteensopivaa putkiluun pään fragmenttia. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 2 kpl -	2 - -	0,97 g
Yksikkö 621	Y5-3 Palanut luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480644.5	Kerros 1 kpl -	2 - -	0,15 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 622	Y5-4 Palanut luu Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480639.0	Kerros 1 kpl -	1 - -	0,44 g
Yksikkö 623	Y5-4 Palanut luu Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480639.0	Kerros 3 kpl -	1 - -	1,19 g
Yksikkö 624	Y5-4 Palanut luu Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480639.5	Kerros 3 kpl -	1 - -	1,37 g
Yksikkö 625	Y5-4 Palanut luu Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480639.5	Kerros 1 kpl -	2 - -	0,65 g
Yksikkö 626	Y5-4 Palanut luu Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480639.5	Kerros 3 kpl -	1 - -	0,47 g
Yksikkö 627	Y5-4 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480639.0	Kerros 1 kpl -	1 - -	0,65 g
Yksikkö 628	Y5-4 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480639.5	Kerros 5 kpl -	1 - -	1,89 g
Yksikkö 629	Y5-4 Palanut luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480639.0	Kerros 3 kpl -	1 - -	1,21 g
Yksikkö 630	Y5-4 Palanut luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480639.5	Kerros 3 kpl -	1 - -	1,58 g
Yksikkö 631	Y5-4 Palanut luu Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480639.0	Kerros 6 kpl -	1 - -	4,44 g
Yksikkö 632	Y5-5 Palanut luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480645.0	Kerros 1 kpl -	4 - -	1,64 g
Yksikkö 633	Y5-6 Palanut luu Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480640.5	Kerros 1 kpl -	2 - -	0,47 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 634	Y5-9 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480640.5	Kerros 1 kpl -	2 - -	0,19 g
Yksikkö 635	Y5-9 Palanut luu Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480640.0	Kerros 1 kpl -	2 - -	1,10 g
Yksikkö 636	Y5-9 Palanut luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480640.0	Kerros 1 kpl -	2 - -	0,03 g
Yksikkö 637	Y5-10 Palanut luu Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 1 kpl -	4 - -	0,39 g
Yksikkö 638	Y5-10 Palanut luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480642.5	Kerros 1 kpl -	2 - -	0,52 g
Yksikkö 639	Y5-10 Palanut luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480643.0	Kerros 2 kpl -	2 - -	3,56 g
Yksikkö 640	Y5-10 Palanut luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 3 kpl -	2 - -	0,99 g
Yksikkö 641	Y5-14 Palanut luu Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480640.0	Kerros 4 kpl -	3 - -	0,73 g
Yksikkö 642	Y5-14 Palanut luu Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480639.5	Kerros 1 kpl -	3 - -	1,07 g
Yksikkö 643	Y5-18 Palanut luu Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480644.0	Kerros 1 kpl -	4 - -	0,17 g
Yksikkö 644	Y5-18 Palanut luu Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 1 kpl -	4 - -	0,45 g
Yksikkö 645	Y5-18 Palanut luu Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480643.0	Kerros 1 kpl -	4 - -	0,11 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 646	Y5-18 Palanut luu Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 3 kpl	4 -	0,48 g
Yksikkö 647	Y5-18 Palanut luu Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480644.5	Kerros 1 kpl	4 -	0,49 g
Yksikkö 648	Y5-18 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480643.0	Kerros 2 kpl	4 -	0,56 g
Yksikkö 649	Y5-18 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 2 kpl	4 -	1,87 g
Yksikkö 650	Y5-18 Palanut luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480644.5	Kerros 1 kpl	4 -	0,51 g
Yksikkö 651	Y5-18 Palanut luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 3 kpl	4 -	0,38 g
Yksikkö 652	Y5-18 Palanut luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480644.0	Kerros 1 kpl	4 -	0,14 g
Yksikkö 653	Y5-18 Palanut luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480644.5	Kerros 1 kpl	4 -	0,27 g
<b>ALUE 6</b>				
Yksikkö 654	Y6-0 (pinnan putsaus) Palanut luu	Kerros 2 kpl	0 -	0,36 g
Yksikkö 655	Y6-1 Palanut luu Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480663.5	Kerros 1 kpl	1 -	0,51 g
Yksikkö 656	Y6-2 Palanut luu Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480662.5	Kerros 1 kpl	3 -	0,25 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

## ALUE KK 1

Yksikkö	Kerros			
657	Palanut luu	3 kpl	-	3,30 g

## ALUE 1

Yksikkö	Y1-3	Kerros	1	
658	Palamaton luu	1 kpl	-	3,50 g

Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480646.5

Yksikkö	Y1-3	Kerros	1	
659	Palamaton luu	354 kpl	-	558,00 g

Vuohen/ lampaan leuka, sian hampaita, isoja putkiluita, mahdollisesti linnun luita ym.  
Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.0

Yksikkö	Y1-3	Kerros	1	
660	Palamaton luu	99 kpl	-	109,70 g

Kolme kalan nikamaa ja yksi suomu, lisäksi mm. varpaiden luita.  
Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.5

Yksikkö	Y1-3	Kerros	1	
661	Palamaton luu	87 kpl	-	155,50 g

Yksi kalan nikama, lisäksi mm hampaita (lammas/vuohi?) ja ison nisäkkään raajojen luiden fragmentteja.  
Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480647.0

Yksikkö	Y1-3	Kerros	1	
662	Palamaton luu	47 kpl	-	98,20 g

Ison nisäkkään putkiluun pää, yksi hammas ym.  
Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480646.5

Yksikkö	Y1-3	Kerros	1	
663	Palamaton luu	58 kpl	-	129,50 g

Yksi leuan osa, hampaita (mm. sika) ym.  
Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480646.0

Yksikkö	Y1-3	Kerros	1	
664	Palamaton luu	62 kpl	-	110,80 g

Yksi varpaan luu ym.  
Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480646.5

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 665	Y1-3 Palamaton luu Pieniä fragmentteja. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480646.0	Kerros 6 kpl	1 -	2,00 g
Yksikkö 666	Y1-6 Palamaton luu Sian alaleuka hajonneena. Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480646.5	Kerros 16 kpl	2 -	32,80 g
Yksikkö 667	Y1-6 (savianomalia) Palamaton luu Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480646.5	Kerros 4 kpl	2 -	31,30 g
Yksikkö 668	Y1-6 (savianomalia) Palamaton luu Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480646.5	Kerros 8 kpl	2 -	5,20 g
Yksikkö 669	Y1-6 Palamaton luu Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480647.5	Kerros 2 kpl	2 -	8,50 g
ALUE 2				
Yksikkö 670	Y2-15 Palamaton luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480637.0	Kerros 9 kpl	4 -	37,50 g
Yksikkö 671	Y2-15 Palamaton luu Nikama ym. Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480637.5	Kerros 13 kpl	4 -	43,20 g
Yksikkö 672	Y2-15 Palamaton luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480637.5	Kerros 3 kpl	4 -	4,00 g
Yksikkö 673	Y2-18 Palamaton luu Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480638.0	Kerros 7 kpl	4 -	25,10 g
Yksikkö 674	Y2-18 Palamaton luu Kylkiluun fragmentti. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480637.5	Kerros 1 kpl	4 -	1,30 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 675	Y2-18 Palamaton luu Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480638.0	Kerros 14 kpl	4 -	29,10 g
Yksikkö 676	Y2-18 Palamaton luu Pieni putkiluun fragmentti. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480638.0	Kerros 1 kpl	4 -	0,50 g
Yksikkö 677	Y2-18 Palamaton luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480638.5	Kerros 2 kpl	4 -	1,10 g
Yksikkö 678	Y2-18 Palamaton luu Hammas. Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480638.5	Kerros 1 kpl	4 -	1,30 g
ALUE 5				
Yksikkö 679	Y5-0 Palamaton luu Pinnan putsaus. Poskihammas, nauta (alaleuka, 2.?) (1 kpl 9,5 g); Pinnan putsaus. 2.falangi eli varpaanluu, nauta (1 kpl 6,2 g).	Kerros 2 kpl	pinta -	15,70 g
Yksikkö 680	Y5-1 Palamaton luu Hampaan fragmentti Poskihammas?, nauta/märehtijä? Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 22480640.5	Kerros 3 kpl	1 -	1,10 g
Yksikkö 681	Y5-1 Palamaton luu Keskikokoinen (/iso) nisäkäs. Kallon (?) fragmentti. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 22480642.0	Kerros 1 kpl	1 -	0,10 g
Yksikkö 682	Y5-1 Palamaton luu Keskikokoinen nisäkäs. Putkiluun fragmentti Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 22480641.0	Kerros 3 kpl	1 -	1,00 g
Yksikkö 683	Y5-1 Palamaton luu Keskikokoinen nisäkäs? Mahd. putkiluiden päiden fragmentteja? Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480640.0	Kerros 2 kpl	1 -	4,00 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 684	Y5-1 Palamaton luu	Kerros 3 kpl	1 -	0,50 g
	(Poski?)hampaan fragmentti, märehtijä (2 kpl 0,2 g); Iso (/keskikokoinen) nisäkäs, luun pinta/kuori, fragmentti (1 kpl 0,3 g). Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480642.0			
Yksikkö 685	Y5-1 Palamaton luu	Kerros 1 kpl	1 -	0,90 g
	Iso/keskikokoinen nisäkäs. Putkiluun pinnan fragmentti. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480642.5			
Yksikkö 686	Y5-1 Palamaton luu	Kerros 5 kpl	1 -	4,90 g
	Keskikokoinen (/iso?) nisäkäs, putkiluun fragmentti. Paksuin fragmentti sääriluusta? Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 22480640.0			
Yksikkö 687	Y5-1 Palamaton luu	Kerros 4 kpl	1 -	5,70 g
	Iso/keskikokoinen nisäkäd. (mukana ehkä 3.falangin fragmentti?) Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 22480642.5			
Yksikkö 688	Y5-1 Palamaton luu	Kerros 1 kpl	1 -	0,00 g
	Pieni nisäkäs. Solisluu, oikea puoli. Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 22480640.5			
Yksikkö 689	Y5-1 Palamaton luu	Kerros 5 kpl	1 -	24,60 g
	Iso nisäkäs, jalkapöydän/kämmenselän luu. Savi luun sisällä lisää painoa, mutta savea ei saa pois hajottamatta luuta (1 kpl 20,1 g); Iso/ keskikokoinen nisäkäs, putkiluun pää? Savi luun sisällä lisää painoa, mutta savea ei saa pois hajottamatta luuta (1 kpl 3,1 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, putkiluun/kylkiluun luun pinnan fragmentti (3 kpl 1,4 g). Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 22480643.5			
Yksikkö 690	Y5-1 Palamaton luu	Kerros 1 kpl	1 -	0,20 g
	Pienen jyrsijän alaleuka. Oikea puoli? Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 22480640.0			
Yksikkö 691	Y5-1 Palamaton luu	Kerros 4 kpl	1 -	0,40 g
	Lammas/vuohi? Hammasfragmentti (enimmäkseen poskihammas?) Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 22480640.5			



2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 692	Y5-1 Palamaton luu Hammasfragmentti, ei märehitjän (sika?). Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 22480641.5	Kerros 2 kpl	1 -	0,00 g
Yksikkö 693	Y5-1 Palamaton luu Keskikokoinen/iso nisäkäs. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 22480644.0	Kerros 1 kpl	1 -	2,20 g
Yksikkö 694	Y5-2 Palamaton luu Iso nisäkäs. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 22480643.5	Kerros 1 kpl	1 -	6,00 g
Yksikkö 695	Y5-2 Palamaton luu Hammaskruunun fragmentti, nisäkäs. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 22480645.5	Kerros 2 kpl	1 -	0,00 g
Yksikkö 696	Y5-2 Palamaton luu Poskihampaan (kruunu) fragmentti (Nauta?). Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 22480639.5	Kerros 1 kpl	1 -	0,50 g
Yksikkö 697	Y5-2 Palamaton luu (Poski?)hampaan fragmentti (Iso) märehitjä. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480640.0	Kerros 8 kpl	1 -	1,20 g
Yksikkö 698	Y5-3 Palamaton luu Hammaskiilteen fragmentteja. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480640.0	Kerros 6 kpl	2 -	1,60 g
Yksikkö 699	Y5-3 Palamaton luu Hammaskiillettä ym. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480641.0	Kerros 11 kpl	3 -	13,40 g
Yksikkö 700	Y5-3 Palamaton luu Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480641.5	Kerros 7 kpl	2 -	22,10 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 701	Y5-3 Palamaton luu Hampaan fragmentteja ym. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480642.0	Kerros 20 kpl -	2 - -	22,10 g
Yksikkö 702	Y5-3 Palamaton luu Yhdessä pitkässä putkiluussa (iso nisäkäs?) viiltojälkiä, lisäksi hampaita ym. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480642.5	Kerros 44 kpl -	2 - -	68,00 g
Yksikkö 703	Y5-3 Palamaton luu 5 kalan suomua, kaksi mahdollista kalan luuta, hammasta, putkiluiden fargmentteja ym. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480643.0	Kerros 55 kpl -	2 - -	30,40 g
Yksikkö 704	Y5-3 Palamaton luu 3 suomua ym, pieniä fragmentteja paljon. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 106 kpl -	2 - -	77,80 g
Yksikkö 705	Y5-3 Palamaton luu Yksi kalan nikama, leukaluuta (lammas/vuohi), muutama varpaan luu yms. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480644.0	Kerros 100 kpl -	2 - -	108,90 g
Yksikkö 706	Y5-3 Palamaton luu Kalan nikama, 53 suomua, kaksi muuta mahdollista kala luuta, hauen leuka, hampaita, raajojen luita, nikama ym. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480644.5	Kerros 214 kpl -	2 - -	355,70 g
Yksikkö 707	Y5-3 Palamaton luu Yksi suomu, raajoje luita ym. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480645.0	Kerros 46 kpl -	2 - -	65,20 g
Yksikkö 708	Y5-3 Palamaton luu Yksi kalan nikama, 2 suomua, hampaita, pieniä ja isoja putkiluita ym. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480645.5	Kerros 66 kpl -	2 - -	127,10 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 709	Y5-3 Palamaton luu Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480640.5	Kerros 2 kpl	3 -	9,60 g
Yksikkö 710	Y5-3 Palamaton luu Hampaan fragmentteja ym. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480641.5	Kerros 14 kpl	2 -	12,10 g
Yksikkö 711	Y5-3 Palamaton luu Kallon fragmentteja ym. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480642.0	Kerros 29 kpl	2 -	49,60 g
Yksikkö 712	Y5-3 Palamaton luu Hampaan fragmentteja ym. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480642.5	Kerros 29 kpl	2 -	44,80 g
Yksikkö 713	Y5-3 Palamaton luu Hampaan fragmentteja ym. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480643.0	Kerros 43 kpl	2 -	64,80 g
Yksikkö 714	Y5-3 Palamaton luu Hampaaita, kallon fragmentteja, iso putkiluu yms Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 65 kpl	2 -	83,50 g
Yksikkö 715	Y5-3 Palamaton luu Hampaan fragmentteja ym. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480644.0	Kerros 59 kpl	2 -	51,00 g
Yksikkö 716	Y5-3 Palamaton luu Yksi kalan nikama, hampaaita ym Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480644.5	Kerros 46 kpl	2 -	163,20 g
Yksikkö 717	Y5-3 Palamaton luu Hampaaita ym. Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480645.0	Kerros 96 kpl	2 -	92,20 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 718	Y5-3 Palamaton luu Mahdollinen sian leuka (DX) Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480645.5	Kerros 133 kpl	2 -	149,10 g
Yksikkö 719	Y5-3 Palamaton luu Putkiluun pää ym. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480640.0	Kerros 3 kpl	3 -	34,80 g
Yksikkö 720	Y5-3 Palamaton luu Hampaan fragmentteja ym. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480640.5	Kerros 5 kpl	3 -	4,40 g
Yksikkö 721	Y5-3 Palamaton luu Sian leukaa ja hampaita. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480641.0	Kerros 8 kpl	2 -	11,50 g
Yksikkö 722	Y5-3 Palamaton luu Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480641.0	Kerros 11 kpl	3 -	43,80 g
Yksikkö 723	Y5-3 Palamaton luu Sian hampaita ym. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480641.5	Kerros 18 kpl	2 -	46,00 g
Yksikkö 724	Y5-3 Palamaton luu Hampaita ym. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480642.0	Kerros 22 kpl	2 -	27,30 g
Yksikkö 725	Y5-3 Palamaton luu Kallon fragmentteja ym. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480642.5	Kerros 61 kpl	2 -	82,10 g
Yksikkö 726	Y5-3 Palamaton luu Kallon fragmentteja ym. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480643.0	Kerros 77 kpl	2 -	115,70 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 727	Y5-3 Palamaton luu Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 26 kpl	2 -	31,50 g
Yksikkö 728	Y5-3 Palamaton luu Sian leukaa ym. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480644.0	Kerros 75 kpl	2 -	103,90 g
Yksikkö 729	Y5-3 Palamaton luu Nikama ym. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480644.0	Kerros 10 kpl	3 -	24,00 g
Yksikkö 730	Y5-3 Palamaton luu Yksi kalan nikama ja kaksi suomua, ohut putkiluu (lintu?), kalloa ja hampaita ym. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480644.5	Kerros 54 kpl	2 -	126,20 g
Yksikkö 731	Y5-3 Palamaton luu Neljä kalan nikamaa, suomuja, ruotoja, yksi varpaan luu ym. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480645.0	Kerros 55 kpl	2 -	85,40 g
Yksikkö 732	Y5-3 Palamaton luu Melko pientä silppua. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480645.5	Kerros 38 kpl	2 -	17,80 g
Yksikkö 733	Y5-3 Palamaton luu Suuri/keskisuuri (esim.sika?) nisäkäs. Pienempi luu kylkiluu? Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 22480640.0	Kerros 2 kpl	3 -	3,50 g
Yksikkö 734	Y5-3 Palamaton luu Etuhammas, suuri nisäkäs (nauta?) (1 kpl 1,3 g); Suuri nisäkäs, putkiluun fragmentti (1 kpl 1,3 g); Isoa nisäkästä ym (9 kpl, 15,8 g); Poskihammas, lammas/vuohi (1 kpl 1,5 g); Poskihampaan fragmentti, nauta? (3 kpl 1,7 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, putkiluun pää (1 kpl 1,9 g); Iso nisäkäs, isoin fragmentti lantiosta? (4 kpl 18,2 g). Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 22480640.5	Kerros 20 kpl	3 -	41,70 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
735	Palamaton luu	12 kpl	-	41,30 g
	Lehmä, lantion fragmentti (1 kpl 17,5 g); Iso nisäkäs, putkiluun pää, mahd. ei täysikasvuinen (1 kpl 6,1 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, mahd. mm. kylkiluun fragmentti (10 kpl 17,7 g) Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 22480641.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
736	Palamaton luu	5 kpl	-	6,90 g
	Iso nisäkäs, putkiluu fragmentti (2 kpl 4,1 g); Kylkiluun fragmentti Keskikokoinen nisäkäs (lammas/vuohi?) (1 kpl 0,3 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, pienempi luu falangi? (2 kpl 2,5 g). Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 22480641.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
737	Palamaton luu	10 kpl	-	27,40 g
	Putkiluun pää. Vuohi/lammas? (1 kpl 2,1 g); Iso nisäkäs, lantion fragmentti? (1 kpl 9,5 g); Iso nisäkäs. Mahd. ei täysikasvuinen (1 kpl 2,5 g); Iso nisäkäs (mahd. mukana myös keskikokoista nisäkästä) (7 kpl 13,3 g). Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 22480642.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
738	Palamaton luu	55 kpl	-	63,70 g
	Mahd. iso nisäkäs, selkänikama, ei täysikasvuinen (1 kpl 2,8 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, selkänikaman fragmentti + 2 kylkiluun fragmenttia (3 kpl 2,9 g); Iso(/keskikokoinen?) nisäkäs, nilkan luu. Fragmentit mahd. kuuluvat yhteen (3 kpl 3,5 g); Iso nisäkäs, pienin luu falangin fragmentti (3 kpl 15,6 g); Iso nisäkäs, ei täysikasvuinen. Mahd. putkiluun päitä. Pienin luu voi olla myös keskikokoisen nisäkkään (3 kpl 9,7 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, putkiluiden fragmentti (9 kpl 7,6 g); Kalan selkänikama (1 kpl 0,1 g); Mm. mahd. putkiluiden ja niiden päiden fragmentteja (26 kpl 13,6 g); Keskikokoinen nisäkäs, raajan pään fragmentti (1 kpl 1,7 g); Keskikokoinen/pieni nisäkäs, selkänikama, ei täysikokoinen (1 kpl 0,5 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, ei täysikasvuisia, pienempi fragmentti putkiluun pää, suurempi ? (2 kpl 3,9 g); Iso/ keskikokoinen nisäkäs (2 kpl 1,9 g). Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 22480642.5			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
739	Palamaton luu	164 kpl	-	351,50 g
	<p>Nauta? Metacarpal eli 'kämmenselän' luufragmentti, ei täysikasvuinen (1 kpl 13,0 g); Sika? Lapaluun fragmentti? (1 kpl 5,2 g); Reisiluun pallonivelen fragmentti, ei täysikasvuinen, iso nisäkäs/nauta? tai iso sika? (1 kpl 9,2 g); Iso nisäkäs, kylkiluun fragmentti (1 kpl 2,0 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, putkiluiden päitä, ei täysikasvuisten yksilöiden. Pienin fragmentti Falangi? (vuohi/lammas?) (3 kpl 3,0 g); Naudan?etuhammas (2 kpl 3,5 g); Iso nisäkäs, kallon fragmentti (1 kpl 2,7 g); Kaivauksilla nähtävissä oli kaksi alaleuan puolikasta. Toinen on vasemmalta. Talteen saatiin vain silppua. Mukana sian poskihampaista, premolaareja ja etuhampaista, kulmahammas (3 kpl). Mukana ehkä myös maitohammas (onko edes sika vai joku muu?) (25 kpl 84,4 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs. Putkiluiden fragmentteja. Mukana mahdollisen ison nisäkään (nauta?) olkaluuta ja sian leukaluuta (n. 76 kpl 141,6 g); Nisäkäs (iso/keskikokoinen). Mukana mahdollisesti mm. leuan/kallon, putkiluiden päiden, selkänikamien, olkaluun ja lapaluun osia (53 kpl 86,9 g).</p> <p>Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 22480643.0</p>			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
740	Palamaton luu	19 kpl	-	67,60 g
	<p>Isoa ja keskikokoista nisäkästä, putkiluun fragmentti (luun pinta) (16 kpl 12,5 g); Naudan poskihampaista, alaleuka (1 kpl 5,9 g); Lammas/vuohi, poskihampaista, alaleuka (1 kpl 2,4 g); Iso nisäkäs (nauta?), olkaluun fragmentti, vasen (1 kpl 46,8 g).</p> <p>Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 22480643.5</p>			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
741	Palamaton luu	25 kpl	-	37,00 g
	<p>Iso nisäkäs. Selkänikaman fragmentti (1 kpl 5,8 g); Putkiluun fragmentti, pieni nisäkäs (1 kpl 0,6 g); Keskikokoinen nisäkäs (sika?), ranteen tai nilkan luu tai iso nisäkäs (nauta?), ranteen luu (1 kpl 2,8 g); Keskikokoinen nisäkäs, kallon fragmentti (1 kpl 0,5 g); Iso nisäkäs, nivelpinta (selkänikamasta?) (1 kpl 1,3 g); Keskikokoinen/iso nisäkäs, putkiluun fragmentti (12 kpl 5,7 g); Isoa ja keskikokoista nisäkästä, mahdollisesti mm. lantion ja putkiluiden päiden fragmentti (8 kpl 20,3 g).</p> <p>Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 22480643.5</p>			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
742	Palamaton luu	4 kpl	-	3,10 g
	<p>Tod.näk. Keskikokoinen nisäkäs (joku fragmentti voi olla myös isoa nisäkästä), isoin luista putkiluun pää (keskik. Nisäkäs)</p> <p>Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 22480644.0</p>			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
743	Palamaton luu	4 kpl	-	7,10 g
	Keskikokoinen nisäkäs (lammas/vuohi?), kylkiluun fragmentti (1 kpl 0,3 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, putkiluun fragmentti (3 kpl 6,8 g). Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 22480644.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
744	Palamaton luu	55 kpl	-	62,10 g
	Lammas/vuohi, poskihampaan fragmentti (1 kpl 0,8 g); Hammas, sika? (1 kpl 1,0 g); Vuohi/lammas, 2.falangi (varpaanluu) (2 kpl 2,9 g); Iso nisäkäs, selkänikaman fragmentti (2 kpl 8,3 g); Iso nisäkäs, fragmentti olka- tai reisiluusta, ei täysikasvuinen (1 kpl 6,5 g); Iso nisäkäs (pienempi voi olla keskikokoisestakin?), rintalasta? ei täysikasvuinen (2 kpl 2,9 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, mahd. leuasta/kallosta?putkiluuta ehkä mukana (5 kpl 14,0 g); Iso/keskikokoinen/pieni nisäkäs, putkiluun fragmentti, mukana ehkä myös kylkiluuta (n. 20 kpl 13,3 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, mukana mahd. lantion fragmentti (21 kpl 12,4 g). Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 22480644.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
745	Palamaton luu	84 kpl	-	77,30 g
	Lammas/vuohi, poskihammas (2+1?), alaleuka, mukana fragmentti leukaa ja hammaskiillettä (3 kpl 9,7 g); Keskikokoinen nisäkäs (lammas/vuohi?), nilkan/ranteen (nilkan?) luu?, kokonainen (1 kpl 0,7 g); Lammas/vuohi, telaluu, melkein kokonainen (1 kpl 1,5 g); Lammas/vuohi, kolmas falangi (varpaanluu) eli sorkka (1 kpl 0,4 g); Keskikokoinen nisäkäs, lantion fragmentti (voisiko pienempi fragmentti olla toisaalta lapaluun nivelpinta?) (2 kpl 3,6 g); Iso nisäkäs (nauta?), ranteen/nilkan luu? (1 kpl 12,4 g); Iso nisäkäs, olkaluun(/reisiluun) pää (tai lantion kuoppa??) (1 kpl 10,5 g); Iso nisäkäs, kylkiluun fragmentti (4 kpl 5,9 g); Iso nisäkäs, putkiluun fragmentti (2 kpl 5,0 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, putkiluun fragmentti (n. 24 kpl 6,2 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, mukana mahd. mm. putkiluun päitä (olkaluu?), selkänikamaa, erittäin fragmenttaarisia (44 kpl 21,4 g). Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 22480645.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
746	Palamaton luu	33 kpl	-	57,80 g
	Lammas/vuohi, poskihammas, hammaskiilteen fragmentti (n. 8 kpl 5,2 g); Iso nisäkäs, putkiluun fragmentti (1 kpl 0,9 g); Iso nisäkäs (nauta?), ranteen/nilkan luu? (1 kpl 9,0 g); Iso nisäkäs, kallon fragmentti? Isoimmassa fragmentissa viilto/iskujälkiä, samoin kuuluu ehkä ei täysikasvuiselle (4 kpl 28,0 g); Iso(/keskikokoinen) nisäkäs, mukana mah. kallon, kämmen/jalkapöydän luita ja putkiluita (n. 19 kpl 14,7 g). Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 22480645.5			



2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
747	Palamaton luu	4 kpl	-	6,90 g
	Keskikokoinen nisäkäs (lammas/vuohi?), lapaluun fragmentti (1 kpl 3,9 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, mm. putkiluun fragmentti (3 kpl 3,0 g). Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480639.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
748	Palamaton luu	16 kpl	-	75,10 g
	Iso nisäkäs, selkänikaman fragmentti, ei täysikasvuinen (1 kpl 26,1 g); Iso nisäkäs (nauta?), 1.falangi eli varpaanluu (1 kpl 4,5 g); Keskikokoinen nisäkäs (suurempi fragmentti ehkä sika?), lapaluun fragmentti (2 kpl 10,0 g); Keskikokoinen nisäkäs (lammas/vuohi?), kylkiluun fragmentti (1 kpl 0,8 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, kallon fragmentti (1 kpl 1,6 g); Iso(/kesk.kok.) nisäkäs, mukana mm. lantion, kallon (?) fragmentti Ja putkiluuta (10 kpl 32,1 g). Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480639.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
749	Palamaton luu	14 kpl	-	35,90 g
	Iso nisäkäs, putkiluun (reisi?) pää? (1 kpl 17,4 g); Iso(/kesk.kok.) nisäkäs, kylkiluun fragmentti (3 kpl 2,4 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, mm. putkiluun päitä (10 kpl 16,1 g). Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480640.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
750	Palamaton luu	9 kpl	-	28,10 g
	Iso nisäkäs, putkiluun (olka/reisi?) pää, ei täysikasvuinen (1 kpl 12,3 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs (8 kpl 15,8 g). Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480641.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
751	Palamaton luu	3 kpl	-	2,80 g
	Iso/keskikokoinen nisäkäs. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480641.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
752	Palamaton luu	8 kpl	-	32,20 g
	Iso nisäkäs, raajan luita (2 kpl 22,9 g); Iso nisäkäs (nauta?), falangi 2 (toinen varpaanluu) (1 kpl 5,3 g); Nisäkäs, ei täysikasvuinen (1 kpl 0,8 g); Pieni nisäkäs, putkiluu (raaja) (1 kpl 0,1 g); Nisäkäs, tunnistamaton (3 kpl 3,1 g). Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480642.0			

Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
753	Palamaton luu	37 kpl	-	50,20 g
	Etuhammas, suuri nisäkäs (lehmä?) (1 kpl 2,3 g); Sian poskihampaan fragmentti ja hammasfragmentti (sika tms.?) (2 kpl 0,7 g); Iso nisäkäs, lantion fragmentti (1 kpl 10,3 g); Keskikokoinen nisäkäs, raajan pään fragmentti (1 kpl 1,5 g); Iso nisäkäs (5 kpl 15,9 g); Nisäkäs (keskikokoinen/iso), mahd. alaleuan fragmentteja mukana (14 kpl 4,9 g); Iso nisäkäs, putkiluun varsi ja pää (2 kpl 7,7 g); Keskikokoinen nisäkäs (isoin fragmentti saattaa olla myös iso nisäkäs), mukana mm. putkiluuta, putkiluun päätä ja kylkiluuta (11 kpl 6,9 g). Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480642.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
754	Palamaton luu	40 kpl	-	89,70 g
	Sika, alaleuka (vasen puoli?), premolaareja, mukana kaksi hammasfragmenttia, siasta ja poskihampaista? (3 kpl 6,0 g); Iso nisäkäs (nauta?). MT eli jalkapöydän luu. 75 % fragmentti (1 kpl 37,6 g); Keskikokoinen nisäkäs (sika?), sääriluun (kauimmainen) pää (1 kpl 6,9 g); Iso nisäkäs, putkiluun (sääriluu?) pää (1 kpl 11,0 g); Keskikokoinen nisäkäs, putkiluun pää (1 kpl 2,2 g); Iso nisäkäs, kylkiluun fragmentti (2 kpl 4,0 g); Pieni nisäkäs, putkiluun fragmentti (vrt. lintu, putkiluu?) (1 kpl 0,1 g); Keskik./iso nisäkäs, putkiluun fragmentti (24 kpl 16,1 g); Iso/ keskikokoinen nisäkäs (6 kpl 5,9 g). Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480643.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
755	Palamaton luu	13 kpl	-	12,20 g
	Iso/keskikokoinen nisäkäs. Mukana mm. Putkiluuta. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480643.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
756	Palamaton luu	12 kpl	-	27,70 g
	Nauta, telaluu (nilkan luu), melkein kokonainen (1 kpl 16,4 g); Keskikokoinen nisäkäs (sika?), kantaluun fragmentti (1 kpl 1,8 g); Iso/ keskikokoinen nisäkäs (10 kpl 9,5 g). Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480644.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
757	Palamaton luu	51 kpl	-	177,00 g
	Lammas/vuohi, poskihampaan fragmentti, mukana myös fragmentti leuasta? (4 kpl 3,3 g); Sika? reisiluun (lähempi) pää (1 kpl 14,3 g); Iso nisäkäs (nauta?), metacarpus eli kämmenpöydän luu. 50 % fragmentti. Osa painosta tulee luun sisään juuttuneesta savesta (1 kpl 35,3 g); Iso nisäkäs, putkiluun pää (isompi fragmentti reisi- pienempi sääriluusta?) (2 kpl 30,3 g); Keskikokoinen nisäkäs, putkiluun pää, ei täysikasvuinen (2 kpl 3,7 g); Iso nisäkäs, putkiluun fragmentti (2 kpl 11,4 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, putkiluun fragmentti, enimmäkseen luun pintaa (8 kpl 3,3 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, isoimmassa fragmentissa leikkuujälki? (12 kpl 22,9 g); Nauta? poskihammas, alaleuka (1 kpl 4,4 g); Nauta? kiinnikasvamaton sääriluu, toinen pala sääriluun pää, toinen sääriluun varren fragmentti, ei täysikasvuinen (mutta melkein) (2 kpl 19,1 g); Iso nisäkäs, lapaluun fragmentti (3 kpl 20,5 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, mukana ehkä mm. lapa- ja putkiluun fragmentti (13 kpl 8,5 g). Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480644.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
758	Palamaton luu	34 kpl	-	114,00 g
	Sika, 3.poskihammas, alaleuan ja poskihampaan(?) fragmentti (sika?) (2 kpl 8,0 g); Iso nisäkäs (nauta?), reisiluun (alempi) pää, oikea (1 kpl 56,5 g); Iso nisäkäs (nauta?), metacarpus eli kämmenselän luu. 50 % fragmentti. Osa painosta tulee luun sisään juuttuneesta savesta (1 kpl 19,4 g); Iso/keskikokoinen, putkiluun fragmentteja (11 kpl 3,0 g); Isoa ja keskikokoista nisäkästä, mukana mm. lantion, putkiluiden päiden ja ehkä leukaluun fragmentti (19 kpl 27,1 g). Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480645.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
759	Palamaton luu	20 kpl	-	25,10 g
	Hammaskiilteen fragmentti (sian etuhammas??) (1 kpl 0,5 g); Lammas/vuohi, poskihampaita (1&2?) (2 kpl 5,5 g); Iso nisäkäs, selkänikaman fragmentti (1 kpl 3,8 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, mukana mm. Putkiluuta (16 kpl 15,3 g). Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480645.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
760	Palamaton luu	2 kpl	-	7,80 g
	Iso nisäkäs. Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 22480639.5			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
761	Palamaton luu	12 kpl	-	44,90 g
	Iso nisäkäs (nauta?), falangi 1 (ensimmäinen varpaanluu) (1 kpl 9,5 g); Iso nisäkäs, selkänikaman fragmentti (1 kpl 11,2 g); Keskikokoinen nisäkäs, kylkiluun fragmentti (2 kpl 1,4 g); Keskikokoinen (/iso) nisäkäs, putkiluun fragmentti (3 kpl 0,9 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, mm. putkiluun päitä (5 kpl 21,9 g). Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 22480640.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
762	Palamaton luu	6 kpl	-	20,10 g
	Iso(/keskikokoinen) nisäkäs. Mm. putkiluun päitä. Yhdessä palassa iskujälki? Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 22480640.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
763	Palamaton luu	2 kpl	-	0,70 g
	Iso/keskikokoinen nisäkäs, esim. kylkiluun fragmentti? Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 22480641.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
764	Palamaton luu	15 kpl	-	21,50 g
	Sika, poskihampaan fragmentti, palat kuuluvat luultavasti yhteen (2 kpl 1,5 g); Lammas/vuohi, telaluu (nilkan luu), kokonainen (1 kpl 1,9 g); Iso nisäkäs, luun pää, metatarsus? (jalkapöydän luu?) (1 kpl 8,4 g); Keskikokoinen nisäkäs, putkiluun pään fragmentti (2 kpl 2,2 g); Iso/keskikokoinennis, mm. putki- ja lapaluuta, putkiluun päitä (9 kpl 7,5 g). Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 22480641.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
765	Palamaton luu	30 kpl	-	36,30 g
	Lammas/vuohi, poskihammas, hammaskiilteen fragmentti (3 kpl 5,5 g); Iso nisäkäs, mukana ehkä lantion ja putkiluun pään fragmentt (4 kpl 20,1 g); so/keskikokoinen nisäkäs, mm. putkiluun fragmentti (23 kpl 10,7 g). Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 22480642.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
766	Palamaton luu	34 kpl	-	52,30 g
	Lammas/vuohi, poskihammas (3&2?) (2 kpl 7,5 g); Iso nisäkäs, mt eli jalkapöydän luu? tai mc? (1 kpl 17,8 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs (4 kpl 6,8 g); Iso ja keskikokoinen nisäkäs, putkiluun fragmentteja (27 kpl 20,2 g). Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 22480642.5			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 767	Y5-3 Palamaton luu	Kerros 19 kpl	2 -	34,40 g
	Iso nisäkäs (nauta?), etuhammas? (1 kpl 1,1 g); Iso nisäkäs, putkiluun fragmentti (4 kpl 19,2 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs (14 kpl 14,1 g). Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 22480643.0			
Yksikkö 768	Y5-3 Palamaton luu	Kerros 23 kpl	2 -	93,00 g
	Kalan selkänikama (1 kpl 0,1 g); Nauta? Etuhammas (1 kpl 0,7 g); Iso nisäkäs (nauta?), premolaari (2 kpl 14,9 g); Nauta? poskihammas (3&2&1), alaleuka, oikea puoli? (3 kpl 60,7 g); Nauta? 2.falangi eli varpaanluu (1 kpl 6,6 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, mukana ehkä leukaluun fragmentti (15 kpl 10,0 g). Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 22480643.5			
Yksikkö 769	Y5-3 Palamaton luu	Kerros 15 kpl	2 -	35,10 g
	Iso(/keskikokoinen) nisäkäs. Putkiluun fragmentti. Isoimmassa fragmentissa mukana maata, jota ei saa pois rikkomatta luuta, eli voi vaikuttaa painoon. Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 22480644.0			
Yksikkö 770	Y5-3 Palamaton luu	Kerros 24 kpl	2 -	51,10 g
	Lammas/vuohi, poskihammas (?), alaleuka (1 kpl 3,6 g); Iso nisäkäs (/sika??), olkaluun (tai reisiluun?) ylimmäinen pallonivel, ei täysikasvuinen (1 kpl 19,3 g); Iso nisäkäs, putkiluun pää, ei täysikasvuinen (1 kpl 9,0 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, putkiluun fragmentti (17 kpl 9,6 g); Iso(/keskikokoinen) nisäkäs (4 kpl 9,6 g). Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 22480644.5			
Yksikkö 771	Y5-3 Palamaton luu	Kerros 26 kpl	2 -	16,50 g
	Iso/keskikokoinen nisäkäs, putkiluun fragmentteja (20 kpl 6,1 g); Iso ja/keskikokoinen nisäkäs (6 kpl 10,4 g). Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 22480645.0			
Yksikkö 772	Y5-3 Palamaton luu	Kerros 1 kpl	2 -	9,90 g
	Iso nisäkäs. Olkaluun pää (alempi)?, fragmentti. Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 22480639.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
773	Palamaton luu	8 kpl	-	25,60 g
	Iso(/keskik.) nisäkäs. Mukana ehkä kylkiluun ja putkiluiden päiden fragmentti.			
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 22480640.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
774	Palamaton luu	6 kpl	-	20,70 g
	Iso nisäkäs (nauta?), 2.falangi eli varpaanluu (1 kpl 5,3 g); Iso nisäkäs (mukana ehkä myös keskik. nisäkätä) (5 kpl 15,4 g).			
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 22480640.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
775	Palamaton luu	3 kpl	-	3,10 g
	Sian poskihampaan fragmentti (1 kpl 0,4 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, putkiluun pää (1 kpl 2,2 g); Keskikokoinen nisäkäs, kylkiluun fragmentti? (1 kpl 0,5 g).			
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 22480641.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
776	Palamaton luu	39 kpl	-	51,00 g
	Sian etuhammas? Fragmentti (2 kpl 1,7 g); Sian poskihammas (3) (1 kpl 6,2 g); Keskikokoinen(/iso?) nisäkäs (lähinnä sika?), selkänikaman fragmentti, ei täysikasvuinen (1 kpl 4,4 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, putkiluun fragmentti (3 kpl 1,2 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, mukana ehkä mm. lantion ja putkiluun päiden fragmentti (32 kpl 37,5 g).			
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 22480642.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
777	Palamaton luu	39 kpl	-	41,20 g
	Lammas/vuohi, poskihammas (2?), alaleuka? (2 kpl 8,9 g); Sian poskihammas (1 tai 2?) (1 kpl 1,3 g); Hampaan fragmentti, poskihammas, märehijä? (1 kpl 0,7 g); Iso nisäkäs, putkiluun fragmentti (1 kpl 11,1 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, putkiluun fragmentti (22 kpl 8,8 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs (12 kpl 10,4 g).			
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 22480642.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
778	Palamaton luu	9 kpl	-	14,80 g
	Nauta? etuhammas (1 kpl 1,8 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, mukana mm. putkiluun ja putkiluun päiden fragmentti (8 kpl 13,0 g).			
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 22480643.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
779	Palamaton luu	23 kpl	-	107,60 g
	Nauta? poskihammas (3&2&1), alaleuka, oikea puoli (3 kpl 67,0 g); Nauta? premolaari (oikea puoli?), mukana myös leukaluun fragmentti (3 kpl 15,3 g); Premolaari, (sika? nauta?), alaleuka (1 kpl 1,2 g); Iso nisäkäs (pienempi voi olla keskikokoisestakin?), selkänikaman fragmentti, ei täysikasvuinen (2 kpl 5,8 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, mukana ehkä mm. putkiluuta, putkiluun päätä ja lantion fragmentti (14 kpl 18,3 g). Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 22480643.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
780	Palamaton luu	4 kpl	-	9,50 g
	Iso nisäkäs (nauta?), 1.falangi eli varpaanluu, fragmentit kuuluu yhteen (2 kpl 2,4 g); Iso nisäkäs (2 kpl 7,1 g). Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 22480644.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
781	Palamaton luu	15 kpl	-	17,30 g
	Lammas/vuohi, poskihammas (ainakin 2) (2 kpl 9,7 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, putkiluun fragmentti (8 kpl 5,1 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs (5 kpl 2,5 g). Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 22480644.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
782	Palamaton luu	8 kpl	-	12,00 g
	Sika? etuhampaan fragmentti (1 kpl 0,7 g); Keskikokoinen nisäkäs? selkänikaman fragmentti, ei täysikasvuinen (1 kpl 0,6 g); Keskikokoinen nisäkäs, olkaluun alempi pää?? (lammas/vuohi) (1 kpl 1,7 g); Iso/keskik. nisäkäs, putkiluun fragmentti (2 kpl 1,4 g); Iso(/keskikokoinen) nisäkäs, ehkä putkiluun pään fragmentti? (3 kpl 7,6 g). Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 22480645.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
783	Palamaton luu	2 kpl	-	1,50 g
	Iso/keskikokoinen nisäkäs. Putkiluun fragmentti. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 22480639.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
784	Palamaton luu	15 kpl	-	47,20 g
	Sika, poskihammas (2?) (1 kpl 1,9 g); Märehtijä? Nauta? Premolaari? Fragmentti (1 kpl 0,6 g); Nauta? etuhammas?? (1 kpl 0,5 g); Iso nisäkäs, kylkiluun fragmentti (3 kpl 7,2 g); Keskikokoinen nisäkäs, kylkiluun fragmentti (1 kpl 0,9 g); Iso nisäkäs, putkiluun pää, isompi fragmentti reisiluusta/olkaluusta (2 kpl 26,5 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, mukana mm. putkiluuta ja putkiluun päätä (6 kpl 9,6 g). Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 22480640.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
785	Palamaton luu	8 kpl	-	20,20 g
	Iso nisäkäs, hammasfragmentteja (4 kpl 4,7 g); Iso nisäkäs (1 kpl 2,7 g); Iso nisäkäs, kylkiluuta? putkiluuta? lantion fragmentti? (3 kpl 12,8 g). Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 22480640.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	3	
786	Palamaton luu	9 kpl	-	17,30 g
	Keskikokoinen nisäkäs, kylkiluun fragmentti (1 kpl 0,5 g); Iso nisäkäs, putkiluun fragmentti (1 kpl 0,5 g); Iso(/keskikokoinen) nisäkäs, mukana ehkä putkiluun päitä (7 kpl 16,3 g). Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 22480641.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
787	Palamaton luu	10 kpl	-	6,30 g
	Märehtijä, hammasfragmentti (1 kpl 0,1 g); Keskikokoinen nisäkäs, putkiluun pää (1 kpl 1,0 g); Keskikokoinen nisäkäs, putkiluun fragmentti (1 kpl 0,1 g); Keskikokoinen nisäkäs, lapaluun fragmentti?? (3 kpl 0,8 g); Keskikokoinen(/iso) nisäkäs (4 kpl 4,3 g). Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 22480641.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
788	Palamaton luu	14 kpl	-	28,70 g
	Nauta? Premolaari (1 kpl 3,8 g); Iso nisäkäs, putkiluun pää (1 kpl 8,2 g); Keskikokoinen(/iso) nisäkäs, mukana ehkä lantion ja putkiluiden päiden fragmentti (12 kpl 16,7 g). Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 22480642.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
789	Palamaton luu	2 kpl	-	1,10 g
	Iso nisäkäs, putkiluun fragmentti (1 kpl 0,6 g); Keskikokoinen nisäkäs, putkiluun fragmentti (1 kpl 0,5 g). Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 22480643.0			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
790	Palamaton luu	7 kpl	-	27,10 g
	Iso nisäkäs (nauta?), värttinäluun ylempi pää, fragmentti, oikea? (1 kpl 15,0 g); Iso nisäkäs, kyynärluun ylempi pää?, fragmentti (1 kpl 9,9 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, putkiluun fragmentti (5 kpl 2,2 g) Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 22480643.5			
Yksikkö	Y5-3	Kerros	2	
791	Palamaton luu	6 kpl	-	9,30 g
	Lammas/vuohi, poskihammas (3 kpl 7,1 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs (3 kpl 2,2 g). Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 22480644.0			



2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 792	Y5-3 Palamaton luu	Kerros 3 kpl	2 -	15,50 g
	Iso nisäkäs. Putkiluun pään, lantion/lapaluun fragmentti?? Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 22480644.5			
Yksikkö 793	Y5-4 Palamaton luu	Kerros 15 kpl	1 -	14,80 g
	Nisäkäs, mahd.mukana putkiluun pään ja falangin fragmentt, luiden pinta kulunut pois (12 kpl 6,0 g); Iso nisäkäs, luiden pinta kulunut pois (3 kpl 8,8 g). Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 22480640.0			
Yksikkö 794	Y5-4 Palamaton luu	Kerros 1 kpl	1 -	12,40 g
	Iso nisäkäs (ei täysikasvuinen?), putkiluun pää. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480640.0			
Yksikkö 795	Y5-4 Palamaton luu	Kerros 14 kpl	1 -	1,30 g
	Hammaskruunun ja -kiilteen fragmentti Enimmäkseen poskihampaista. Iso nisäkäs. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480639.0			
Yksikkö 796	Y5-4 Palamaton luu	Kerros 5 kpl	1 -	0,30 g
	Hammaskruunun ja -kiilteen fragmentti (Märehtijä?). Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 22480639.0			
Yksikkö 797	Y5-5 Palamaton luu	Kerros 4 kpl	4 -	5,00 g
	keskikokoinennis. (lammas/vuohi), olkaluun luutumaton distaalipää, eli ei täysikasvuinen, oikea puoli? (1 kpl 2,1 g); Keskikokoinen nisäkäs, mahd. putkiluiden päiden fragmentti (3 kpl 2,9 g). Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 22480645.5			
Yksikkö 798	Y5-9 Palamaton luu	Kerros 10 kpl	2 -	7,70 g
	Keskikokoinen/iso nisäkäs. Luiden pinta kulunut pois. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480639.5			
Yksikkö 799	Y5-9 Palamaton luu	Kerros 1 kpl	2 -	1,40 g
	Keskikokoinen/iso nisäkäs. Luun pinta kulunut miltei kokonaan pois. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480640.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö	Y5-9	Kerros	2	
800	Palamaton luu	1 kpl	-	0,00 g
	Hammaskiilteen fragmentti (märehtijä?). Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 22480640.5			
Yksikkö	Y5-9	Kerros	2	
801	Palamaton luu	1 kpl	-	1,10 g
	Nauta, etuhammas (1. vasen puoli?). Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 22480639.0			
Yksikkö	Y5-10 (savianomalia)	Kerros	2	
802	Palamaton luu	17 kpl	-	27,60 g
	Kaulanikama, eskikokoinen nisäkäs, ei täysikasvuinen (1 kpl 3,7 g); Rinta/lantionikama? Keskikokoinen nisäkäs, ei täysikasvuinen, nikaman levyssä painauma, traumajälki? (1 kpl 2,2 g); Iso/keskikokoinen nisäkäs, mukana mahd. putkiluuta, selkänikaman fragmentti (15 kpl 21,7 g). Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 22480644.5			
Yksikkö	Y5-10	Kerros	4	
803	Palamaton luu	4 kpl	-	45,80 g
	Lammas/vuohi, sääriluun distaalipää, vasen puoli (1 kpl 2,7 g); Nauta. 2.falangi eli varpaanluu (1 kpl 6,6 g); Ranteen/nilkan luu (nauta?)(1 kpl 4,2 g); Nauta? reisiluun proksimaalipää, vasen puoli, leikkuujälki (1 kpl 32,3 g). Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 22480642.5			
Yksikkö	Y5-10	Kerros	4	
804	Palamaton luu	3 kpl	-	8,60 g
	Lammas/vuohi. 2.poskihammas (1 kpl 4,5 g); Keskikokoinen nisäkäs, Mc/Mt (kämmenselän/jalkapöydän luu? (1 kpl 1,9 g); Keskikokoinen nisäkäs, lapaluun fragmentti (1 kpl 2,2 g). Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 22480643.0			
Yksikkö	Y5-10	Kerros	2	
805	Palamaton luu	40 kpl	-	44,50 g
	Keskikokoinen nisäkäs, mukana mahd. mm. selkänikaman fragmentti ja putkiluiden fragmentteja (16 kpl 6,6 g); Iso nisäkäs, lantion fragmentti? saattavat kuulua yhteen (l. hassu) (2 kpl 19,0 g); Keskikokoinen nisäkäs, lantion fragmentti?(l. hassu) (1 kpl 6,2 g); Keskik./iso nisäkäs, mukana mahd. mm. putkiluun ja kylkiluun fragmentti (21 kpl 12,7 g). Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 22480643.5			
Yksikkö	Y5-10	Kerros	4	
806	Palamaton luu	13 kpl	-	4,50 g
	Xkoo: 6653253.0 / Ykoo: 24480644.0			

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 807	Y5-10 Palamaton luu Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480642.0	Kerros 5 kpl	4 -	8,00 g
Yksikkö 808	Y5-10 Palamaton luu Raajojen luita. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480642.5	Kerros 9 kpl	4 -	69,20 g
Yksikkö 809	Y5-10 Palamaton luu Hammas, varpaan luu, raajojen luita ym. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480643.0	Kerros 43 kpl	2 -	100,40 g
Yksikkö 810	Y5-10 Palamaton luu Melko pieni fragmentteja. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 56 kpl	2 -	52,00 g
Yksikkö 811	Y5-10 Palamaton luu Putkiluun pää ym. Xkoo: 6653253.5 / Ykoo: 24480644.0	Kerros 6 kpl	4 -	20,50 g
Yksikkö 812	Y5-14 Palamaton luu Kylkiluun fragmentti ym. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480639.5	Kerros 6 kpl	3 -	13,40 g
Yksikkö 813	Y5-14 Palamaton luu Kylkiluun kappaleita? Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480639.5	Kerros 2 kpl	2 -	0,40 g
Yksikkö 814	Y5-14 Palamaton luu Hammaskiillettä ym. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480639.5	Kerros 3 kpl	3 -	4,40 g
Yksikkö 815	Y5-16 Palamaton luu Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480640.5	Kerros 4 kpl	4 -	8,60 g
Yksikkö 816	Y5-18 Palamaton luu Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 17 kpl	4 -	36,90 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 817	Y5-18 Palamaton luu Xkoo: 6653250.5 / Ykoo: 24480644.0	Kerros 9 kpl	4 -	38,20 g
Yksikkö 818	Y5-18 Palamaton luu Varpaan luu, raajojen luita ym. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 47 kpl	4 -	74,10 g
Yksikkö 819	Y5-18 Palamaton luu Nikama ym. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480644.0	Kerros 13 kpl	4 -	23,00 g
Yksikkö 820	Y5-18 Palamaton luu Raajojen luita ym. Xkoo: 6653251.0 / Ykoo: 24480644.5	Kerros 24 kpl	4 -	40,80 g
Yksikkö 821	Y5-18 Palamaton luu Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480642.5	Kerros 17 kpl	4 -	16,60 g
Yksikkö 822	Y5-18 Palamaton luu Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480643.0	Kerros 8 kpl	4 -	6,10 g
Yksikkö 823	Y5-18 Palamaton luu Nikama ym. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 21 kpl	4 -	71,90 g
Yksikkö 824	Y5-18 Palamaton luu Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480644.0	Kerros 4 kpl	4 -	9,30 g
Yksikkö 825	Y5-18 Palamaton luu Putkiluu ym. Xkoo: 6653251.5 / Ykoo: 24480644.5	Kerros 8 kpl	4 -	13,10 g
Yksikkö 826	Y5-18 Palamaton luu Hammas, raajojen luita ym. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480643.0	Kerros 31 kpl	4 -	89,20 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 827	Y5-18 Palamaton luu Yksi hammas, ison nisäkkään putkiluun pää ym. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 4 kpl -	4 - -	34,30 g
Yksikkö 828	Y5-18 Palamaton luu Kylkiluun fragmentti ym. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480644.0	Kerros 20 kpl -	4 - -	14,60 g
Yksikkö 829	Y5-18 Palamaton luu Hampaita ym. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480644.5	Kerros 14 kpl -	4 - -	16,00 g
Yksikkö 830	Y5-18 Palamaton luu Hammas ym. Xkoo: 6653252.0 / Ykoo: 24480645.0	Kerros 4 kpl -	4 - -	12,70 g
Yksikkö 831	Y5-18 Palamaton luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480642.5	Kerros 4 kpl -	4 - -	14,00 g
Yksikkö 832	Y5-18 Palamaton luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480643.0	Kerros 2 kpl -	4 - -	23,10 g
Yksikkö 833	Y5-18 Palamaton luu Melko pieniä fragmentteja. Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480643.5	Kerros 10 kpl -	4 - -	8,20 g
Yksikkö 834	Y5-18 Palamaton luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480644.0	Kerros 28 kpl -	4 - -	42,90 g
Yksikkö 835	Y5-18 Palamaton luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480644.5	Kerros 7 kpl -	4 - -	5,30 g
Yksikkö 836	Y5-18 Palamaton luu Xkoo: 6653252.5 / Ykoo: 24480645.0	Kerros 13 kpl -	4 - -	17,20 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

## ALUE 6

Yksikkö 837	Y6-1 Palamaton luu Pieniä fragmentteja. Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480663.0	Kerros 7 kpl	1 -	5,30 g
Yksikkö 838	Y6-1 Palamaton luu Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480663.5	Kerros 2 kpl	1 -	3,00 g
Yksikkö 839	Y6-1 Palamaton luu Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480664.0	Kerros 8 kpl	1 -	31,40 g
Yksikkö 840	Y6-1 Palamaton luu Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480663.0	Kerros 10 kpl	1 -	13,00 g
Yksikkö 841	Y6-1 Palamaton luu Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480663.5	Kerros 5 kpl	1 -	11,70 g
Yksikkö 842	Y6-2 Palamaton luu Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480662.5	Kerros 13 kpl	3 -	15,60 g
Yksikkö 843	Y6-2 Palamaton luu Yksi kylkiluun fragmentti ym. Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480663.0	Kerros 4 kpl	3 -	1,30 g
Yksikkö 844	Y6-2 Palamaton luu Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480663.5	Kerros 4 kpl	3 -	2,70 g
Yksikkö 845	Y6-2 Palamaton luu Isohko putkiluun fragmentti ym. Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480662.5	Kerros 5 kpl	3 -	27,40 g
Yksikkö 846	Y6-2 Palamaton luu Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480663.0	Kerros 12 kpl	3 -	22,20 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö 847	Y6-2 Palamaton luu Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480663.5	Kerros 7 kpl	3 -	6,10 g
Yksikkö 848	Y6-2 Palamaton luu Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480664.0	Kerros 2 kpl	3 -	2,90 g
Yksikkö 849	Y6-2 Palamaton luu Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480663.0	Kerros 32 kpl	3 -	26,00 g
Yksikkö 850	Y6-2 Palamaton luu Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480663.5	Kerros 10 kpl	3 -	3,90 g
Yksikkö 851	Y6-2 Palamaton luu Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480664.0	Kerros 3 kpl	3 -	15,70 g
Yksikkö 852	Y6-2 Palamaton luu Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480663.5	Kerros 1 kpl	3 -	4,00 g
Yksikkö 853	Y6-2 Palamaton luu Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480664.0	Kerros 1 kpl	3 -	1,10 g
Yksikkö 854	Y6-3 Palamaton luu Yksi varpaan luu ym. Xkoo: 6653248.5 / Ykoo: 24480664.0	Kerros 7 kpl	2 -	36,30 g
Yksikkö 855	Y6-3 Palamaton luu Xkoo: 6653249.0 / Ykoo: 24480664.0	Kerros 11 kpl	2 -	17,30 g
Yksikkö 856	Y6-3 Palamaton luu Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480664.0	Kerros 8 kpl	2 -	4,90 g
Yksikkö 857	Y6-3 Palamaton luu Sian hampaaita ja leukaa. Xkoo: 6653250.0 / Ykoo: 24480664.0	Kerros 6 kpl	2 -	13,80 g

2014

KM 40418

RAASEPORI SLOTTSMALMEN

KM 40418

Yksikkö	Y6-4	Kerros	4	
858	Palamaton luu	2 kpl	-	4,40 g
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480663.5			

Yksikkö	Y6-4	Kerros	4	
859	Palamaton luu	1 kpl	-	0,80 g
	Lampaan tai vuohen kylkiluun fragmentti.			
	Xkoo: 6653249.5 / Ykoo: 24480664.0			

#### KOEKUOPPA 1

Yksikkö	Kerros			
860	Palamaton luu	12 kpl	-	23,11 g
	Löytyneet koekuopan kulttuurikerroksesta.			