

Yksikkö- ja rakenneluettelo

ALUE 9A (LÄNSISIIPPI, "PANIMOHUONE", W-SEINÄN VIERUS)**Y9A-0****Tyyppi:** Kerros**Koordinaatit:** X = 3204.92–3207.54 Y = 0509.68–0512.28**Z-ylä:** 13,16–13,36 m mpy**Z-ala:** 12,93–13,07 m mpy**Laajuus:** 2,0 x 2,0 m**Paksuus:** 5–20 cm**Työtapa:** Lapio, lasta**Koostumus:** Multa < 25 %, hieno hiekka < 25 %, karkea hiekka <25 %, tiilimurska <25%, sora <5%, kivi <5%, hiili/noki <5%**Kuvaus:** Kaivausalueen pintamaa oli hiekan ja tiilimurskan sekaista multaa. Kerroksessa oli jonkin verran karkeampaa hiekkaa, tiilimurskaa ja laastia.**Suhde muihin yksiköihin:** Alla Y9A-1 ja Y9A-2**Löydöt:** Muutama moderni rautanaula, pullon repäisykorkki, muutama pala pullolasia sekä kattohuopaa.**Näytteet:** -**Ajoitusarvio:** Moderni**Tulkinta:** Ilmeisesti restaurointijätteestä ja lattian pinnalle tuodusta täyttömaasta koostuva tasoitekerros.**Y9A-1****Tyyppi:** Kerros**Koordinaatit:** X = 3204.92–3207.54 Y = 0509.68–0512.28**Z-ylä:** noin 12,94–13,97 m mpy**Z-ala:** noin 12,88–13,05 m mpy**Laajuus:** 2,0 x 2,0 m**Paksuus:** 5–15 cm**Työtapa:** Lasta**Koostumus:** Karkea hiekka <50 %, hieno hiekka <25 %, tiilimurska <25%, laasti <5%, kivi <5%, sora <5%, multa <5%**Kuvaus:** Tumman ruskea, irtonainen, kuiva ja koostumukseltaan epätasainen tiilimurskan ja laastin sekainen hiekkatäyttökerros. Alueen N-osassa kerroksen alla oli selvä hiilensekainen tahmea pinta (Y9A-5), joka osin peitti laakakiviä (R9A-7). Alueen S-osassa yksikkö jatkui syvemmälle noin 1 m leveällä kaistaleella. W-reunassa kapealla kaistaleella ei selvää eroa alla oleviin yksiköihin.**Suhde muihin yksiköihin:** Päällä Y9A-0. Alla Y9A-2, Y9A-4, Y9A-5, Y9A-6, R9A-7 ja R9A-8.**Löydöt:** Muutama moderni puristettu rautanaula ja kattohuovan palasia.**Näytteet:** -**Ajoitusarvio:** Moderni**Tulkinta:** 1890-l tai 1930-40-l tutkimuksiin tai restaurointitöihin liittyvä tasoitekerros.**Y9A-2****Tyyppi:** Kerros**Koordinaatit:** X = 3204.9–3207.1 Y = 0509.85–0511.7**Z-ylä:** 12,90–12,97 m mpy**Z-ala:** 12,20–12,60 m mpy**Laajuus:** noin 2 x 1 m**Paksuus:** 30–50 cm**Työtapa:** Lapio, lasta. Kaivettu pohjaan noin 0,6 m pituudelta NW-päästä, SE-osan kaivaminen jätettiin kesken, kun paikalla ollen viemärin reunat alkoivat hahmottua.**Koostumus:** Karkea hiekka <50 %, tiilimurska <50 %, kivi <25%, laasti <5%, sora <5%, hiili/noki <5%**Kuvaus:** Irtonainen, kuiva ja rakeinen ruskea täyttökerros, joka koostui tiilistä, tiilimurskasta, kivistä, karkeasta

Yksikkö- ja rakenneluettelo

hiekaista. Ylimpänä tiili- ja laastimurskaa ja hiekkaa, alimpana runsaasti kiviä ja tiiliä, jopa kokonaisia tiiliä kuin pinoina kaadettu kuoppaan. Joukossa jonkin verran luita. Yksikön pintaa vaikea erottaa päällä olleesta tasotekerroksesta Y9A-1.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y9A-1. Alla Y9A-3, R9A-13 ja Y9A-14. Täyttää kuoppaa Ku9A-10.

Löydöt: Luu, kuona, rauta.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: 1550–1560-luku

Tulkinta: Viemärin täyttökerros .

Y9A-3

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3205.7–3207.1 Y = 0509.9–0510.8

Z-ylä: 12,70 m mpy

Z-ala: 12,19 m mpy

Laajuus: noin 0,5 x 1 m

Paksuus: 0,1–0,2 cm

Työtapa: Lasta, lapio

Koostumus: Multa ym. orgaaninen aines <50 %, hieno hiekka <25 %, luu <25 %, tiilimurska <5 %, hiili/noki <5 %

Kuvaus: Viemärikaivannon pohjalle kertynyt tiivis ja kostea, suorastaan märkä tumman ruskea orgaanispitoinen kulttuurikerros. Kerros sisälsi erittäin runsaasti palamatonta luuta kalan ruodoista ja suomuista nisäkkäiden kallon puolikkaisiin. Pohja viettää W-suuntaan kalliopinnalla kehämuurissa (R9A-12) olevaan aukkoon.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y9A-2. Alla Ku9A-10.

Löydöt: Luu

Näytteet: Maanäytteet nro 8, 9

Ajoitusarvio: 1400–1560

Tulkinta: Linnan käyttöaikana viemärin pohjalle kertynyt jäte- ja liete kerros.

Y9A-4

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3206.8–3207.55 Y = 0510.15–0510.8

Z-ylä: 12,86 m mpy

Z-ala: - ei kaivettu

Laajuus: noin 0,5 x 0,5 m

Paksuus: Noin 10 cm?

Työtapa: Ei kaivettu, ainoastaan pinta puhdistettu ja näyte otettu lastalla.

Koostumus: Karkea hiekka <75%, hieno hiekka <25%, multa <25 %, kivi <5%, tiilimurska <5%, hiili/noki <5%

Kuvaus: Linnan kehämuurin (R9A-12) vieressä ollut tumman ruskea karkeasta hiekaista koostuva irtonainen kerros, joka täytti seinämuurin ja lattiakiveyksen väliä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y9A-1

Löydöt: Palamaton luu, pronssipadan katkelma.

Näytteet: Maanäyte nro 11

Ajoitusarvio: 1400–1560

Tulkinta: Kehämuurin ja lattiakiveyksen välissä oleva täyttö- ja kulttuurikerros.

Y9A-5

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3205.5–3207.0 Y = 0511.2–0512.2

Z-ylä: 12,89–12,98 m mpy

Z-ala: -

Laajuus: noin 1,5 x 1 m

Paksuus: Noin 2–10 cm

Työtapa: Ei kaivettu, ainoastaan pinta puhdistettu ja näyte otettu lastalla.

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Koostumus: Karkea hiekka <50%, sora <50%, multa <25%, orgaaninen aines <5%, hiili/noki <5%

Kuvaus: Karkeasta hiekasta, sorasta ja mullasta koostuva tiivis musta kulttuurikerros, joka peitti ja täytti lattiakiveyksen R9A-7 pintaa ja välejä. Pinta suora ja selvärajainen.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y9A-1. Alla R9A-7

Löydöt: Palanut ja palamaton luu

Näytteet: Maanäyte nro 12

Ajoitusarvio: 1500–1560

Tulkinta: Linnan käyttöajan loppuvaiheessa lattian pinnalle kertynyt kulttuurikerros.

Y9A-6

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3206.3–3207.3 Y = 0510.75–0511.5

Z-ylä: 12,90 m mpy

Z-ala: -

Laajuus: noin 1 x 0,5 m

Paksuus: Noin 1–5 cm?

Työtapa: Ei kaivettu, ainoastaan pinta puhdistettu ja näyte otettu lastalla.

Koostumus: Hieno hiekka <50%, karkea hiekka <25%, hiili/noki <25%, orgaaninen aines <5%

Kuvaus: Lattiakiveyksen R9A-7 päälle ja kivien väliin kertynyt noen ja hiilen mustaksi värjäämä tiivis kulttuurikerros, jonka pinnassa oli hiiltä, joukossa runsaasti palamatonta luuta. Nokisempi, hienempi ja enemmän luita sisältävä kuin Y9A-5. Pinta suora ja selvärajainen.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y9A-1. Alla R9A-7

Löydöt: Palamaton ja palanut luu

Näytteet: Maanäyte nro 13

Ajoitusarvio: 1500–1560

Tulkinta: Linnan käyttöajan loppuvaiheessa lattian pinnalle kertynyt kulttuurikerros.

R9A-7

Tyyppi: Kivirakenne

Koordinaatit: X = 3206.0–3207.4 Y = 0510.6–0512.3

Z-ylä: 12,99–13,12 m mpy

Z-ala: noin 12,80–12,90 m mpy

Laajuus: näkyvissä 1 x 2 m

Paksuus: -

Työtapa: Kaivettu esiin lastalla, ei purettu.

Koostumus: Lohko- ja laattakivet, jotka kooltaan noin 20 x 20–40 cm.

Kuvaus: Isoista graniittikivistä, lähinnä kivilaatoista ladottu lattia. Alueen E-osassa kiveyksessä on aukko, kiveystä on mahdollisesti purettu. Alueen NE-kulmassa yksi kivi on ilmeisesti 1940-luvulla korjausmuuratun kiviperustuksen R9A-9 kulman painosta kallistunut lähes 45° kulmaan.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y9A-1, Y9A-6, Y9A-9. Alla Y9A-5.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: 1500–1550

Tulkinta: Kivilattia.

R9A-8

Tyyppi: Kivi- ja tiilirakenne

Koordinaatit: X = 3205.3–3206.2 Y = 0509.7–0510.6

Z-ylä: 13,05 m mpy

Z-ala: Noin 12,20–12,30 m mpy

Laajuus: näkyvissä 1,2 x 0,7

Paksuus: Säilynyt yksi kivikerros ja kuusi tiilikertaa, eli noin 1 m

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Työtapa: Kaivettu esiin lastalla, ei purettu.

Koostumus: Pinnaltaan tasainen kivirakenne, ylimpänä lohkokivikerros (kivien halk. noin 30–40 cm), mahdollinen taso, ja sen alla viisi tiilikertaa. Tiilien välissä on säilynyt kellertävää kalkkilaastia. Tiilien koko noin 27 x 13 x 10 cm.

Kuvaus: Viemärin Ku9A-10 SW-seinän muodostanut pystysuora tiilirakenne, joka on myös reunaltaan suora lukuun ottamatta itäpäätä, jossa tiilirakenne mahdollisesti kääntyy noin 45° kulmassa etelään päin. Ylinnä oleva lohkokivikerros täydentyy seinän vieressä kahdella tiilirivillä. Ylin kivi-/tiilikerta saattaa olla lattiakiveystä, mutta se voi olla myös jäännös jostain korkeammasta puretusta tai sortuneesta kivirakenteesta. Rakenne jatkuu alueen eteläprofiiliin. Rakenne on W-suunnassa muurattu linnan ulkoseinän kehämuuria R9A-12 vasten.

Muuraukseen on käytetty kellertävän valkoista, melko pehmeää kalkkilaastia.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y9A-1, Y9A-2, Y9A-3, alla peruskallio.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: 1400–1550

Tulkinta: Viemärin tiilivuoraus ja sen päällä oleva lattiakiveys. Lattiakiveyksen sijaan saattaa olla jonkin korkeamman rakenteen jäännös.

R9A-9

Tyyppi: Kivirakenne

Koordinaatit: X = 3206.9–3207.5 (jatkuu alueen ulkopuolelle pohjoiseen), Y = 0510.5–0512.05

Z-ylä: 13,34–13,22 m mpy

Z-ala: 13,03–13,13 m mpy

Laajuus: näkyvissä 1,5 m (koko laajuus 1,85 x 1,65 m)

Paksuus: 0,75 m

Työtapa: Perustus kaivettu esiin lastalla, ei purettu. Yläosa näkyvissä maanpinnalla.

Koostumus: Kovalla betonilaastilla muuratut luonnon- ja lohkokivet, jotka kooltaan noin 10 x >40 cm

Kuvaus: Suorakulmainen kiviperustus, jossa lähes kaikki näkyvät muuraukset ovat betonilaastia, ainoastaan aivan alimpana W-reunassa erottuu kalkkilaastia. Kivet on ladottu 4–5 kerrokseen siten, että rakenteen keskelle on jäänyt reunoja matalampi syvennys.

Kyse on osittain tai kokonaan rekonstruoidusta ja uudelleen muuratusta kiviperustuksesta, joka on tarkoitettu esittämään alttarinperustusta. Rakenne on haljennut S-N-suunnassa, jolloin sen E-osa on kallistunut ja siirtänyt myös alla olevaa rakenteeseen R9A-7 kuuluvaa lattiakiveä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y9A-0, alla Y9A-4, Y9A-6 ja R9A-7.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: 1942 muurattu rekonstruktio, itse rakenne on löytynyt 1890-luvun alussa ja on alkujaan linnan käyttöajalta, noin 1400–1560.

Tulkinta: Kiviperustus. Muuripadan kiviperustus? (Tulkittu aiemmin mm. tykinlavetiksi ja alttarin perustukseksi).

Ku9A-10

Tyyppi: Kuoppa

Koordinaatit: X = 3204.9–3207.1, Y = 0509.9–0511.7

Z-ylä: 12,90 m mpy

Z-ala: 12,10 m mpy

Laajuus: 2,2 x 0,8 m (näkyvillä)

Syvyys: 0,3–0,9 m

Työtapa: Lasta, lapio. NW-osa kaivettu kokonaan, SE-osasta vain osa ylemmistä kerroksista.

Kuvaus: Reunoiltaan suora ja sivuiltaan pystysuora SE–NW-suuntainen kaivanto, joka oli täytetty rakennusjätteellä ym. (Y9A-2) ja jonka pohjalle oli kertynyt jätteitä (Y9A-3) sekä lietettä (Y9A-11 ja Y9A-14). Kaivannon S-seinässä tiilimuoraus (R9A-8), NE-seinässä hyvin huonosti säilyneitä puujäänteitä, luultavasti

Yksikkö- ja rakenneluettelo

siinä on ollut lautaseinä – muutoin kaivannon pystysuora leikkaus tuskin olisi mahdollinen. Pohja on tasainen, esiin kaivetuissa kohdissa ulottuu kallioon. Pinta luultavasti ollut puukatteinen.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y9A-1. Kuoppaa täyttää Y9A-2 ja Y9A-3. Alla kallio.

Löydöt: Palamaton luu

Näytteet: -

Ajoitusarvio: 1400–1550

Tulkinta: Viemärikaivanto.

Y9A-11

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3206.7–3207.1 Y = 0510.1–0510.5

Z-ylä: 12,38 m mpy

Z-ala: 12,12 m mpy

Laajuus: noin 0,3 x 0,3 m

Paksuus: Noin 0,25 m

Työtapa: Lasta.

Koostumus: Hieno hiekka <50%, multa <50%, orgaaninen aines <25%

Kuvaus: Tiivis ja kostea, tummanruskea, lähes musta lietekerros, joka oli kertynyt muuria (R9A-12) vasten viemärin Ku9A-10 NW-kulmaan. Se erosi muusta viemäristä löytyneestä maannoksesta (Y9A-3) ja lienee jäänyt jäljelle, kun viemäriä on muinoin tyhjennetty. Koostumukseltaan kerros oli tasainen ja sen rajat muihin yksiköihin selviä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y9A-2, Y9A-3. Alla Ku9A-12, R9A-12 ja kallio.

Löydöt: Palamaton luu

Näytteet: Maanäyte nro 10

Ajoitusarvio: 1400-1550

Tulkinta: Viemärin pohjalle kertynyt vanhempi lietekerros.

R9A-12

Tyyppi: Kivirakenne

Koordinaatit: X = 3205.7–3207.9 Y = 0509.7–05109.5

Z-ylä:

Z-ala: 12,10 m mpy

Laajuus: näkyvissä 2 m leveydeltä maanpinnan alapuolella.

Paksuus: -

Työtapa: Kaivettu esiin lastalla, ei purettu.

Koostumus: Lohko- ja laattakivet, jotka kooltaan noin 20 x 20–40 cm, myös yksittäisiä tiiliä.

Kuvaus: Isoista graniittikivistä, lähinnä muurattu linnan SSW-NNE-suuntainen kehämuuri. Kivien koko vaihtelee halkaisijaltaan 10 cm kokoisista yli 50 cm kokoiisiin, muurausta on paikoin täydennetty tiilillä. Erityisesti viemärin Ku9A-10 kohdalla tiilivuorausta, viemärin kattona laattakivi. Alkuperäinen kalkkilaasti kellertävää ja pehmeätä, korjausmuurausten laasti kovaa betonilaastia.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y9A-0, Y9A-1, Y9A-2, Y9A-3, Y9A-4, Y9A-11, Ku9A-10, RY9A-8 ja R9A-12

Löydöt:-

Näytteet: -

Ajoitusarvio: 1375–1550

Tulkinta: Päälinnan kehämuuri.

R9A-13

Tyyppi: Puurakenne

Koordinaatit: X = 3204.9–3205.3 Y = 0511.1–0511.5

Z-ylä: 12,65 m mpy

Z-ala: 12,60 m mpy

Laajuus: näkyvissä 0,2 x 0,2 m laajuudelta.

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Paksuus: 5 cm

Työtapa: Pieneltä alalta kaivettu esiin lastalla, ei purettu. (Löytyi aivan kaivauksen lopussa)

Koostumus: Noin 3-5 cm leveä lauta (2 kpl kaivettu esille).

Kuvaus: Kaksi rinnakkaista SW-NE-suuntaista viemärikaivannon Ku9A-10 pohjalla ollutta lautaa tai lankkua, mahdollisesti osa lautatasosta. Puut olivat kaivannon pohjalla kalliota vasten.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y9A-2 ja Y9A-14, alla Ku9A-10 ja kallio.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: 1375-1560

Tulkinta: Viemäriin liittyvä puurakenne. Päällä ollut sortunut kate, pohjalla ollut puutaso tai sivusta romahtanut puuseinä?

Y9A-14

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3204.9-3205.3 Y = 0511.1-0511.5

Z-ylä: 12,65 m mpy

Z-ala: 12,60 m mpy

Laajuus: noin 0,3 x 0,4 m

Paksuus: Noin 5 cm

Työtapa: Lasta. Vain näyte otettu kerroksesta.

Koostumus: Hieno hiekka <50%, multa <50%, orgaaninen aines <50%, karkea hiekka <5%

Kuvaus: Tiivis ja kostea, lähes musta liete kerros, joka oli kertynyt viemäriin Ku9A-10 SE-osan pohjalle. Koostumukseltaan kerros oli tasainen ja sen rajat muihin yksiköihin selviä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y9A-3, Alla Ku9A-12, R9A-13 ja kallio.

Löydöt: -

Näytteet: Maanäyte nro 14

Ajoitusarvio: 1400-1550

Tulkinta: Viemäriin pohjalle kertynyt liete kerros.

ALUE 10A (POHJOISTORNI, NE-KULMA)**Y10A-0**

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3213.36-3216.06 Y = 0516.14-0518.61

Z-ylä: 12,37-12,47 m mpy

Z-ala: 12,26 m mpy

Laajuus: 2,0 x 2,0 m

Paksuus: 5-10 cm

Työtapa: Lapio, lasta

Koostumus: Hieno hiekka < 50 %, karkea hiekka <50%, tiilimurska <25%, sora <5%, kivi <5%, hiili/noki <5%, orgaaninen aines <5%

Kuvaus: Kaivausalueen pintamaa oli melko hienoa, harmaanruskeaa, irtonaista ja kuivaa hiekkää. Kerroksessa oli jonkin verran karkeampaa hiekkää, tiilimurskaa ja laastia sekä muutamia nokisempia läikkiä. Lisäksi siinä oli osittain maaton puurooskaa alueen länsiosassa.

Suhde muihin yksiköihin: Alla Y10A-1 ja Y10A-2

Löydöt: Muutama moderni rautanaula, yksi sininen pullon repäisykorkki, muutama pala lasia, yksi pala fajanssia, kattohuopaa sekä hiukan palamatonta luuta. Luuaineistossa oli selvästi sekä pienempiä, mahdollisesti moderneja lintujen tai rottien luita, mutta myös suurempien nisäkkäiden, kuten naudan raajojen luita.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Moderni

Tulkinta: Ilmeisesti restaurointijätteestä ja katosta tippuneesta roskasta koostuva tasoitekerros.

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Y10A-1

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3213.36–3216.06 Y = 0516.5–0518.61

Z-ylä: noin 12,30 m mpy

Z-ala: noin 12,20 m mpy

Laajuus: noin 3 m²

Paksuus: 5–20 cm

Työtapa: Lapio, lasta

Koostumus: Karkea hiekka <75%, laasti <25%, hieno hiekka <25 %, tiilimurska <25%, kivi <5% **Kuvaus:** Kellertävän valkoinen, pääosin karkeasta hiekasta ja laastista muodostunut irtonainen ja rakeinen, kuiva kerros.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y10A-0. Alla Y10A-2, Y10A-5 ja R10A-8.

Löydöt: Muutama moderni rautanaula ja runsaasti kattuhuovan palasia.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Moderni

Tulkinta: 1900-luvun tutkimuksiin tai restaurointitöihin liittyvä tasoitekerros.

Y10A-2

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3214.5–3215.5 Y = 0516.5–0517.0

Z-ylä: 12,42 m mpy

Z-ala: 12,22 m mpy

Laajuus: noin 1 x 1 m

Paksuus: 10–15 cm

Työtapa: Lapio, lasta

Koostumus: Karkea hiekka <75%, laasti <25%, tiilimurska <25 %, kivi <25%, hieno hiekka <5%, sora <5%, hiili/noki <5%

Kuvaus: Huoneen luoteisnurkassa ollut harmaa, melko runsaasti tiilimurskaa ja laastikimpaleita sekä kiviä sisältänyt irtonainen ja rakeinen hiekkakerros. Kerroksessa paikoin tiiviimpiä, nokisempia kohtia sekä paikoin vaaleampia, laastisempia kohtia –ainesosat jakautuneet hyvin epätasaisesti.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y10A-0 ja Y10A-1. Alla Y10A-3, Y10A-4 ja R10A-9.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Moderni

Tulkinta: 1800- tai 1900-luvun tutkimuksiin tai restaurointitöihin liittyvä tasoitekerros.

Y10A-3

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3214.5–3215.1 Y = 0516.3–0516.8

Z-ylä: 12,22 m mpy

Z-ala: noin 12,18 m mpy

Laajuus: noin 0,5 x 1 m

Paksuus: 2–5 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Karkea hiekka <50%, hieno hiekka 50%, savi <25%

Kuvaus: Tiilirakenteen Y10A-9 ylimmän säilyneen tiilitason kanssa samalla tasolla, lähinnä läntisen seinän vieressä mutta paikoin myös pohjoisseinän tiilivuorauksen vieressä ollut harmaa, osittain savinen, tiiviiksi tamppautunut, mutta rakeinen kerros.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y10A-2. Alla Y10A-4.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Moderni

Tulkinta: Todennäköisesti jossain vaiheessa 1800- tai 1900-luvulla esillä ollut maanpinta, joka tamppautunut tiiviiksi.

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Y10A-4

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3214.4–3215.4 Y = 0516.3–0517.0

Z-ylä: 12,21 m mpy

Z-ala: 12,09 m mpy

Laajuus: noin 1 x 2 m

Paksuus: 10–20 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Karkea hiekka <50%, laasti 50%, tiilimurska <5%

Kuvaus: Karkeasta hiekasta ja laastista muodostunut vaaleankellertävä kerros, jossa oli isoja laastikimpaleita ja tiilenkappaleita.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y10A-2, Y10A-3 ja Y10A-5. Alla Y10A-7.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Moderni

Tulkinta: 1800- tai 1900-luvun tutkimuksiin tai restaurointitöihin liittyvä tasoitekerros.

Y10A-5

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3213.64–3215.42 Y = 0516.80–0518.61

Z-ylä: 12,28 m mpy

Z-ala: 12,10 m mpy

Laajuus: noin 1 x 2 m

Paksuus: 5–15 cm

Työtapa: Lasta, seulottu.

Koostumus: Karkea hiekka <50%, hieno hiekka <25%, laasti <25%, kivi <25%, tiilimurska <25%, hiili/noki <5%

Kuvaus: Karkeasta hiekasta, tiilimurskasta ja laastinkappaleista pääosin muodostunut irtonainen, rakeinen ja kuiva, väriltään harmaa/ ruskea kerros, jossa paikoin nokista, melko hienoa hiekkaa mukana. Kerros oli osittain rouheampaa, osittain hienompaa ainesta ja koostumukseltaan hyvin epätasainen. Y10A-5 oli valunut R10A-8:n kivien väliin ja tuli esiin myös lähempää pohjoisseinää poistettujen kivien alta.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y10A-1. Alla Y10A-4 ja Y10A-7. Saattaa olla samaa kuin Y10A-2. Liittyy rakenteeseen R10A-8.

Löydöt: -

Näytteet: Maanäyte nro 1

Ajoitusarvio: Moderni

Tulkinta: 1800- tai 1900-luvun tutkimuksiin tai restaurointitöihin liittyvä tasoitekerros.

Y10A-6

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3213.5–3213.8 Y = 0517.00–0517.4

Z-ylä: 12,19 m mpy

Z-ala: -

Laajuus: noin 0,3 x 0,3 m

Paksuus: -

Työtapa: Ei kaivettu.

Koostumus: Hieno hiekka <50%, karkea hiekka <25%, orgaaninen aines <25%

Kuvaus: Alueen lounaisnurkassa pienellä alueella R10A-8:n kivien välissä esillä ollut ruskea, hieno hiekka, jossa vaikutti olevan orgaanista ainesta mukana.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y10A-1. Liittyy rakenteeseen R10A-8?

Löydöt: -

Ajoitusarvio: Saman aikainen kuin R10A-8: 1800-luku tai 1500-luku?

Tulkinta: Mahdollisesti osa lattiakerrosta.

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Y10A-7

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3213.3–3215.68 Y = 0516.34–0518.42

Z-ylä: 12,09–12,22 m mpy

Z-ala: 12,98–12,04 m mpy

Laajuus: -

Paksuus: -

Työtapa: Lasta, seulottu.

Koostumus: Hieno hiekka <75%, kivi <25%, laasti <25%, karkea hiekka <5%, sora <5%, savi <5%, tiilimurska <5%, hiili/noki <5%

Kuvaus: Hyvin hieno, osittain harmaa, osittain vaaleankellertävä ja osittain ruskea hiekka, jossa ei enää ollut tiilimurskaa tai muuta rakennusjätettä. Aivan alueen lounaisnurkassa maa oli hiiltynyttä. R10A-8:n kivet oli perustettu tähän hiekkaan. Yksikköä kaivettu vain huoneen nurkassa 1 x 1,5 m alueelta. Hiekassa oli isohkoja hiilipartikkeleita, nokiläiskä ja paikoin tiivistä, harmaata savea sekä tiivistynyttä laastia ja kosteaa soraa läiskinä. Kerros oli tummempi, kosteampi ja hiiltyneempi alaosa, läheltä R10A-10:n pintaa. Ainesosat kerroksessa olivat jakautuneet melko epätasaisesti, mutta sen raja ylempiin kerroksiin oli hyvin selkeä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y10A-4 ja Y10A-5. Alla R10A-10. Liittyy rakenteeseen R10A-8.

Löydöt: Palanut ja palamaton luu, putkilukon osa (KM 41003: 15). Kattohuopanaula seulasta, ei välttämättä peräisin Y10A-7:sta.

Näytteet: Maanäytteet nro 5 ja 6

Ajoitusarvio: Keskiaika, saman aikainen kuin R10A-8: mahdollisesti linnan loppuvaihe eli 1500-luku

Tulkinta: Täyttökerros, lattian perustamiskerros.

R10A-8

Tyyppi: Kivirakenne

Koordinaatit: X = 3213.4–3214.6 Y = 0517.2–0517.64

Z-ylä: 12,34 m mpy

Z-ala: 12,12 m mpy

Laajuus: näkyvissä 1 x 2 m

Paksuus: -

Työtapa: Kaivettu esiin lastalla, ei purettu.

Koostumus: Lohko- ja laattakivet, jotka kooltaan <40cm ja >40cm.

Kuvaus: Isoista graniittikivistä, lähinnä kivilaatoista ladottu lattia. Kivien välissä valunut tiilimurskaa ja muuta restaurointi/rakennusjätettä, mutta kivet asetettu hienoon hiekkaan Y10A-7.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y10A-1. Alla Y10A-7. Kivien väliin valunut Y10A-5.

Löydöt:-

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Mahdollisesti linnan loppuvaihe eli 1500-luku

Tulkinta: Kivilattia.

R10A-9

Tyyppi: Tiilirakenne

Koordinaatit: X = 3213.36–3216.06 Y = 0516.12–0517.64

Z-ylä: 12,29 m mpy

Z-ala: 11,98 m mpy

Laajuus: näkyvissä 0,3 x 2 m + 0,3 x 2 m

Paksuus: Säilynyt kaksi tiilikertaa, eli noin 20-30 cm

Työtapa: Kaivettu esiin lastalla, ei purettu.

Koostumus: Kalkkilaastilla muuratut tiilet, jotka kooltaan noin 10 x 14 x 30 cm, sekä muutama, pyöreä luonnonkivi (halkaisija n. 25 cm)

Kuvaus: Huoneen pohjois- ja länsiseinää reunustanut, huonokuntoisista, suurista tiilistä koostunut tiilirakenne, jonka itä- ja eteläosassa tiiliä ilmeisesti korvattu pyöreillä luonnonkivillä. Tiilet on ilmeisesti

Yksikkö- ja rakenneluettelo

muurattu poikittain niin, että joka toisessa kerroksessa tiilen saumat tulevat samoihin kohtiin. Muuraukseen on käytetty kellertävän valkoista, melko pehmeää kalkkilaastia, jota oli huoneen nurkassa myös ylempänä, alimmissa näkyvissä seinäkivissä, joten rakenne jatkunut ilmeisesti ylemmäs, mutta siitä säilynyt vain kaksi alinta tiilikertaa. Ilmeisesti rakenne on jatkunut ainakin länsiseinällä huoneen lounaisnurkkaan saakka ja ollut osittain esillä 1930-luvulla.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y10A-2. Alla R10A-10.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaika

Tulkinta: Seinän tiilivuoraus.

R10A-10

Tyyppi: Tiilirakenne

Koordinaatit: X = 3214.4–3215.48 Y = 0516.37–0517.54

Z-ylä: 12,04 m mpy

Z-ala: 11,98 m mpy

Laajuus: näkyvissä 1 x 1,5 m

Paksuus: -

Työtapa: Kaivettu esiin lastalla, ei purettu.

Koostumus: Kalkkilaastilla muuratut tiilet, jotka kooltaan noin 14 x 30 cm

Kuvaus: 14 x 30 cm kokoisista tiilistä muurattu tiililattia. Lattiatiilet olivat pinnalta nokeentuneita ja pahoin rapautuneita, erityisesti huoneen luoteisnurkassa. Huoneen nurkassa, tiililattian päällä on jossain vaiheessa mahdollisesti palanut jotain. Tiilet vaikuttivat lähtevän nurkasta säteittäin huoneen keskiosaa kohden, tosin tiilien rajoja oli osittain hankala erottaa niiden huonon kunnon takia. Tiilien välissä oli valkoista, murenevaa kalkkilaastia.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y10A-7 ja R10A-9.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaika

Tulkinta: Lattia

ALUE 12A (E-SIIPPI, "KEITTIÖ", SE-KULMA)**Y12A-0**

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3207.75/3208.03–3209.71/3209.94 Y = 0529.48/0259.67–0531.32/0531.56

Z-ylä: 12,16–12,28 m mpy

Z-ala: Kts. Y12A-1

Laajuus: 2,0 x 2,0 m

Paksuus: 1–5 cm

Työtapa: Lapio, lasta

Koostumus: Hieno hiekka < 100 %, multa < 25 %

Kuvaus: Kaivausalueen pintamaa koostuu alueen länsiosassa vaaleasta hienosta hiekasta, itäosassa kehämuurin vierellä pintamaa enemmän mullansekaisista ja väriltään tumman ruskeaa. Pintamaassa kasvillisuutta hyvin vähän.

Suhde muihin yksiköihin: Muut yksiköt alla, pintamaa osittain sama kuin alla oleva kerros Y12A-1

Löydöt: Moderneja löytöjä, mm. pullolasia, lankanauvoja (löytöjä ei talletettu).

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Moderni

Tulkinta: Pintamaa, tasoitekerros.

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Y12A-1

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3207.75/3208.03–3209.71/3209.94 Y = 0529.48/0259.67–0531.32/0531.56

Z-ylä: 12,16–12,28 m mpy

Z-ala: 11,92–12,23 m mpy

Laajuus: 2,0 x 2,0 m

Paksuus: 5–7 cm, alueen SW-kulmassa 15–20 cm

Työtapa: Lapio, lasta

Koostumus: Hieno hiekka < 100 %, laastimurska < 25 %, tiilimurska < 5 %

Kuvaus: Koko kaivausalueen peittävä vaaleankeltaisen hienon hiekan kerros. Kaivausalueen lounaiskulmassa, huoneen eteläseinän vieressä painanne jota on tasoitettu hiekkalla, täällä hiekan paksuus 15-20 cm. Hiekkapääasiassa löydötöntä, muurien vierellä hiekan seassa runsaammin tiili- ja laastimurskaa. Hiekkakerroksen pinnalla ja seassa muurista pudonneita tai muurien viimeisessä restaurointivaiheessa (1980-luku?) paikalle jääneitä suurehkoja kiviä ja tiiliä. Aivan hiekkakerroksen ja sen alapuolella olevan kerroksen Y12A-2:n rajapinnalla runsaasti mm. muovikelmun/muovipussin palasia sekä makeispapereita ja folionkappaleita.

Suhde muihin yksiköihin: Yksikkö on osin sama kuin pintamaa Y12A-0, alla Y12A-2.

Löydöt: Modernia roskaa, mm. pullolasia ja lankanauvoja. Kerroksen alapinnalla/alemman kerroksen Y12A-2 pinnalla mm. muovinkappaleita ja makeispapereita/foliota.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: 1970–1980-luku?

Tulkinta: Täyttö-/tasoitekerros

Y12A-2

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3207.75/3208.03–3209.71/3209.94 Y = 0529.48/0259.67–0531.32/0531.56

Z-ylä: 11,92–12,23 m mpy

Z-ala: 11,98–12,13 m mpy

Laajuus: 1,8 x 1,8 (kerrosta ei alueen SW-kulmassa)

Paksuus: 5–10 cm

Työtapa: Lapio, lasta

Koostumus: Hieno hiekka < 75 %, kivi < 25 %, tiilimurska < 25 %, laastimurska < 5 %

Kuvaus: Alueen lounaisnurkkaa lukuun ottamatta koko aluetta peittävä, melko tiivis ruskea likaisen hiekan kerros jossa runsaasti moderni, 1960-1980-luvuille ajoittuvaa löytöaineistoa. Erityisesti alueen itäosassa, kehämuurin juurella runsaasti laasti- ja tiilimurskaa sekä kiviä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y12A-1, alla Y12A-3, Y12A-4

Löydöt: Modernia, 1960-1980-luvuille ajoittuvaa roskaa, mm. pullolasia, lankanauvoja, jäätelö- ja makeispapereita.

Näytteet:

Ajoitusarvio: 1960–1980-luku

Tulkinta: Tasoite-/täyttökerros, joka muodostanut huoneen pintamaan ennen viimeisintä restaurointivaihetta/hiekkakerroksen (Y12A-1) tuomista paikalle.

Y12A-3

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3208.15–3209.71 Y = 0529.48–0530.60

Z-ylä: 11,98–12,13 m mpy

Z-ala: 11,90–12,01 m mpy

Laajuus: 1,6 x 1,6 m

Paksuus: n. 10 cm

Työtapa: Lapio, lasta

Koostumus: Karkea hiekka < 50 %, sora < 25 %, kivi < 25 %, tiilimurska < 25 %, laastimurska < 25 %

Kuvaus: Kaivausalueen NW-osassa sijaitseva kiven sekä tiili- ja laastimurskan sekaisesta karkeasta hiekasta ja

Yksikkö- ja rakenneluettelo

sorasta koostuva, koostumukseltaan hyvin epähomogeeninen maakasa.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y12A-2, alla Y12A-4 ja kallio

Löydöt: Moderneja, 1960-1970-luvuille ajoittuvia roskia, mm. Sprite-pullon kappaleita jotka logon perusteella ajoittuvat 1960-luvulle, lankanauloja, muoviroskaa.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: 1960-luku

Tulkinta: 1960-luvulla tehtyihin restaurointeihin liittyvä maakasa.

Y12A-4

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3207.75/3208.03–3209.71/3209.94 Y = 0529.48/0259.67–0531.32/0531.56

Z-ylä: 11,90–12,04 m mpy

Z-ala: 11,86–11,96 m mpy

Laajuus: 2,0 x 2,0 m

Paksuus: n. 4–10 cm

Työtapa: Lapio, lasta

Koostumus: Karkea hiekka < 75 %, multa < 25 %, laastimurska < 25 %

Kuvaus: Ohut, karkean hiekan ja mullan sekainen maakerros joka peittää lähes koko aluetta lukuun ottamatta alueen länsireunaa jossa esillä kallio.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y12A-2 ja Y12A-3, alla Y12A-5, Y12A-6, kallio

Löydöt: Moderneja roskia, lanka- ja huopanauloja

Näytteet: -

Ajoitusarvio: 1930–1960-luku

Tulkinta: 1930-luvun restaurointien jälkeen muodostunut kerros.

Y12A-5

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3207.75/3208.03–3209.71/3209.94 Y = 0530.0–0531.32/0531.56

Z-ylä: 11,86–11,96 m mpy

Z-ala: 11,75–11,90 m mpy

Laajuus: 2,0 x 1,7 m

Paksuus: n. 10 cm

Työtapa: Lapio, lasta

Koostumus: Karkea hiekka < 50 %, laastimurska < 50 %, kivi < 5 %

Kuvaus: Kaivausalueen länsiosaa lukuun ottamatta koko aluetta peittävä karkean vaalean hiekan ja laastimurskan sekainen kerros jossa yksittäisiä pienehköjä kiviä (mahd. muurien restauroinnissa käytettyjä kiilakiviä).

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y12A-4, alla Y12A-6, kallio

Löydöt: 1920–1930-luvulle ajoittuva vihreä Riihimäen lasin lasiastian kappale, huopanauloja

Näytteet: -

Ajoitusarvio: 1930–1950-luku

Tulkinta: 1930-luvun lopun tai sota-aikana tehtyihin restaurointeihin liittyvä kerros jolla on mahdollisesti haluttu suojata vuonna 1938 esiin kaivettu keskiaikaiseksi lattiatasoksi tulkittu pinta (vrt. Lindblad 1938).

Y12A-6

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3207.95/3208.03–3209.6 Y = 0529.67/0531.56–0529.48-0531.32

Z-ylä: 11,89–11,75 m mpy

Z-ala: 11,85–11,66 m mpy

Laajuus: 0,8–2,0 x 2,0

Paksuus: 2–10 cm

Työtapa: Lasta, seulottu. Yksikkö kaivettu pois vain kaivausalueen eteläosasta (kts. Kartta xx).

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Koostumus: Hieno hiekka < 75 %, hiili/noki < 25 %, multa < 25 %

Kuvaus: Kaivausalueen eteläreunaa ja itäosaa peittävä noen mustaksi värjäämä hienon hiekan, mullan ja hiilen/noen sekainen tiivis kerros, jonka keski- ja itäosassa näkyvissä muutamia kiviä. Kivet eivät muodosta tiivistä kiveystä tai mukulakivipintaa. Kerroksen pohjoisosassa tiilimurskan, suurempien tiilenkappaleiden ja kalkkilaastin muodostamia "kakkuja", aivan kaivausalueen pohjoisprofiilin vieressä mahdollinen kalkkilaastilla paikalleen muurattu kookas tiili (näkyvän osan pituus n. 20 cm). Kerros painautunut tiiviisti huoneen eteläseinää ja itäistä kehämuuria vasten ja kerroksen pinta muodostaa tason jonka alapuolella muureissa ei ole havaittavissa merkkejä uudemman korjauslaastin käytöstä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y12A-5, alla Y12A-7, Y12A-8, Y12A-9, R12A-10.

Löydöt: Rautaesineitä ja -esineen katkelmia (mm. huonokuntoinen rautalevy, mahdollinen padan tms. astian kappale), palanutta ja palamatonta luuta, erityisesti pientä kalanluuainestoa.

Näytteet: Maanäytteet 2–4.

Ajoitusarvio: Keskiaika, 1500-luku

Tulkinta: Keskiajalla huoneen käytössä muodostunut kerros, mahdollinen lattiakerros. Kerroksen runsas hiili/nokimäärä viittaa mahdolliseen lähistöllä olleeseen paloon tms. Kerros on sama, joka paljastettiin Boris Lindbladin kaivauksissa vuonna 1938, osa kerroksen kivistä sekä kaivausalueen pohjoisreunassa oleva tiili on yhdistettävissä Lindbladin kaivauskertomuksen karttaan (Lindblad 1938, XX.)

Y12A-7

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3208.5–3208.75/3208.95 Y = 0530.30–0531.10 (esiin kaivettu osa kaivausalueen eteläosassa, kts. Kartta 14)

Z-ylä: 11,78–11,82 m mpy

Z-ala: 11,67–11,79 m mpy

Laajuus: 0,45 x 0,80 m

Paksuus: n. 5 cm

Työtapa: Lasta, seulottu

Koostumus: Karkea hiekka < 75 %, sora < 50 %

Kuvaus: Kaivausalueen SE-kulmassa sijaitsevien kivien luoteispuolella, kivien reunustamassa matalassa, laakeassa painanteessa sijaitseva oranssinkeltaisen karkean hiekan ja soran kerros. Hiekka on painautunut tiiviisti sitä reunustavien kivien pintaan.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y12A-6, alla Y12A-9, kallio

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaika

Tulkinta: Tasoitekerros

Y12A-8

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3207.75–3208.05/3208.00 Y = 0529.75–0531.15

Z-ylä: 11,73–11,80 m mpy

Z-ala: < 11,70 m mpy (kerros jatkuu kalliopinnan ja muurin väliseen rakoon)

Laajuus: 0,25–0,1 x 1,50 m

Paksuus: > 5 cm

Työtapa: Lasta, seulottu

Koostumus: Karkea hiekka < 75 %, kivi < 25 %, laastimurska < 5 %, tiilimurska < 5 %

Kuvaus: Kaivausalueen eteläosassa, aivan huoneen eteläseinän juurella kallionreunan ja muurin välisessä kolossa sijaitseva harmaa hiekkakerros jossa jonkin verran pientä kiveä sekä tiili- ja laastimurskaa.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y12A-6. Alla R12A-10, kallio ja etelämuurin perustuksesta esiin työntyvä laastikakku.

Löydöt: -

Näytteet: -

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Ajoitusarvio: Keskiaika

Tulkinta: Jyrkästi etelään laskevaa kalliota vasten rakennetun muurin ja kalliopinnan väliin kertynyttä likamaata, joudossa todennäköisesti muurauksesta aikojen saatossa varissutta pikkukiveä sekä tiili- ja laastimurskaa.

Y12A-9

Tyyppi: Kerros

Koordinaatit: X = 3208.00–3209.00 Y = 0530.45–0531.32/0531.56 (esiin kaivettu osa)

Z-ylä: 11,66–11,72 m mpy

Z-ala: n. 11,60 m mpy

Laajuus: 0,8 x 1,0 m (esiin kaivettu osa)

Paksuus: 6-12 cm

Työtapa: Lasta, seulottu

Koostumus: Karkea hiekka < 50 %, multa < 50 %, hiili/noki < 5 %

Kuvaus: Kaivausalueen itäosassa sijaitseva hiekan ja mullan sekainen väriltään ruskea kerros jossa jonkin verran hiiltä/nokea. Kerros on painunut tiiviisti muurien alaosaan vasten.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y12A-7, Y12A-8, alla R12A-10, kallio ja itäisen kehämuurin perustuksesta esiin työntyvä laastikakku.

Löydöt: Rautaesine tai -esineen katkelma (veitsi tms)

Näytteet: Maanäyte 7

Ajoitusarvio: Keskiaika

Tulkinta: Itään ja etelään laskevan silokallion päälle huoneen SW-kulmaan muodostunut kulttuurikerros, joka on yhdessä rakenteen R12A-10 kanssa muodostanut kallion korkeuseroa tasoittavan lattiapinnan. Kerros edustaa huoneen varhaisinta käyttövaihetta.

R12A-10

Tyyppi: Kivirakenne

Koordinaatit: X = 3208.10–3209.0 Y = 0530.55–0531.50

Z-ylä: 11,79–11,87 m mpy

Z-ala: 11,75–11,62 m mpy

Laajuus: 0,9 x 1,0 m (esiin kaivettu osa)

Korkeus: 0,1–0,18 m

Työtapa: Lasta, rakenne purettu

Koostumus: Luonnonkivi, halkaisija 10–30 cm

Kuvaus: Kaivausalueen kaakkoiskulmassa (huoneen kakkoinnurkassa) sijaitseva vaihtelevan kokoisista ja muotoisista luonnonkivistä ladottu hajanainen kiveys. Suurimmat kivistä ladottu suoraan kalliopinnan päälle, kiveystä täydennetty myöhemmin minkä seurauksena joidenkin kivien alla on ohut kerros ruskeaa hiekkaista likamaata (vrt. Y12A-9). Kivien välissä tiiviiksi painunutta likamaata kahdessa koostumukseltaan toisistaan erottuvassa kerroksessa (Y12A-6 ja Y12A-9). Lisäksi kivien luoteispuolella tiiviisti kiviä vasten painunut hiekka/soramaasta koostuva kerros (Y12A-7).

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y12A-5, Y12A-6, Y12A-7, Y12A-9. Alla kallio.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaika

Tulkinta: Osa mahdollista lattiakiveystä.