

ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

Historiallisen ajan markkina-  
paikan kaivaus  
Petri Halinen 1991

## SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYS	1
ENONTEKIÖ 10 MARKKINA	2
KAIVAUS 1991	3
Rahoitus ja työntekijät	3
Tutkimusalueen sijainti ja topografia	3
Dokumentointi	3
TÖIDEN KULKU JA HAVAINNOT	4
Koeajat ja lieden puolitus	4
Muu kaivausalue	5
Yhteenveto kaivausten kulusta ja havainnoista	7
Kartat ja kerrokset	8
Rakenteet	9
LÖYDÖT	10
Esittely	10
Löytöjen sijoittuminen	11
Löytöluettelo	12
AJOITUS	12
LUUANALYYSI	13
YHTEENVETO	13
LIITTEET	
Raha-analyysi	16
Löytökartat	17
Yhteenveto löydöistä	21
Dia- ja negatiiviluettelo	24
Valokuvataulut	26
Luettelo metalliesineistä	32
Kartat	41
Luuanalyysi	68

## ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

HISTORIALLISEN AJAN MARKKINAPAIKAN KAIVAUS 3.6.-28.6.1991

Petri Halinen

KUNTA: Enontekiö

KYLÄ: Kelottijärvi

TILA:

Peruskartta: (top. k.) 1833 06 MARKKINA, Helsinki 1969

Koordinaatit: x=7600 98

y=553 22

z=n. 240

Kaivauslöydöt KM 26965:1-3234

MV Negatiivit: 87668-91, 87695-87751, 87756

Diat: 24143-74

Aikaisemmat tutkimukset ja löydöt

A. Erä-Esko 1956

M. Torvinen 1985, KM 23283:1-2

P. Halinen 1988, KM 24575:1-23

P. Halinen 1990, KM 25717:1-953

Kaivausalueen pinta-ala 82,5 m<sup>2</sup>

## KAIVAUS 1991

### Rahoitus ja työntekijät

Kaivauksia ja jälkityötä varten oli varattu valtion työllisyys-työohjelman varoja 225 000 mk, joilla työllistettiin kesäkuussa 11 paikkakuntalaista eri pituisiksi ajoiksi. Museoviraston puolesta kaivaustutkimuksista vastasivat FK Petri Halinen kaivauksenjohtajana, fil. yo Hanna Kääriäinen piirtäjänä ja HuK Tiina Pirttimäki tutkimusavustajana. Löydöt konservoi HuK Päivi Pykälä-aho. FM Markku Torvinen toimi kaivauksen valvojana. Kenttätö kesti 3.6.-28.6.1991.

### Tutkimusalueen sijainti ja topografia

Tutkimusalue sijaitsee samalla Markkinan kummulla, jossa tehtiin vuoden 1988 ja 1990 kaivaukset. Sijainnista ja topografiasta on selvitys v:n 1990 kaivauskertomuksessa.

Kaivausalueen kasvillisuus on niittyä, mäen päällä ja länsirinnettä lukuun ottamatta muilla rinteillä kasvaa tunturikoivikkoa, jonka aluskasvillisuus on varsin niukka.

### Dokumentointi

Löydöt otettiin talteen samaa systeemiä noudattaen kuin v. 1990 (ks. vuoden 1990 kaivauskertomus). Kaivauserrokset noudattivat luonnollisia tai ihmisen muodostamia kerroksia. Kaivaus- ja löytökerroksista on yksityiskohtainen selvitys töiden kulkua ja havaintoja koskevassa luvussa.

Mittauskoordinaatistona käytettiin P. Halisen vuoden 1988 kartoitustyön koordinaatistoa. Koordinaatiston x-linja on neulapohjaisen suuntainen. Korkeuspisteenä käytettiin v:n 1990 korkeuspistettä rajapyykissä (340,58) ja se siirrettiin tilapäiseen kiintopisteeseen, jonka korkeus on 244,60 m mpy. Kiintopiste purettiin kaivausten päätyttyä. Karttoihin on korkeudet merkitty metreinä

mpy.

## TÖIDEN KULKU JA HAVAINNOT

Kaivausalueen koordinaatistoksi otettiin vuoden 1988 kartoitustyön yleiskartan koordinaatisto, joka perustuu pääilmansuuntiin. Kaivauskohteeksi valittiin tällöin löydetty neliönmuotoiseksi rakennuksen perustaksi tulkittu alue. Kohde ilmeni niittymäisessä maastossa, pohjois-etelä-suuntaisen harjanteen päällä, lähes neliön muotoisena vallikohoumana, jonka luoteisnurkassa oli liedeksi tulkittu kumpare.

### Koeojat ja lieden puolitus

Tutkimus aloitettiin siirtämällä vuoden 1990 kiintopiste tälle alueelle ja sen korkeudeksi mitattiin 344,60 m mpy. Tämän jälkeen määritettiin koordinaatiston mukaiset pisteet ja tehtiin neljä koeojaa ristikkäin niin, että saatiin kaksi yhtenevää profiiliseinämiä. Ne sijoittuivat itä-länsisuunnassa koordinaattien  $x=274,00$  ja  $y=253,00-267,00$  sekä etelä-pohjoissuunnassa koordinaattien  $x=269,00-282,00$  ja  $y=261,00$  kohdille. Koeojat suunnattiin oletetun rakennuksen poikki kahdessa suunnassa. Koeojien leveys oli 50 cm.

Turpeen poiston jälkeen havaittiin ojissa ruskeaa hiekkaa vain neliön muotoisen kohouman alueella. Muualla maa oli turpeen ja mustan maan sekoitusta. Tämän jälkeen kaivettiin ruskea hiekka pois. Lähestyttäessä kerroksen pohjaa havaittiin koeojien suuntaan nähdessä lähes poikittain olevia maatuneita puita. Ne sijoittuivat seuraavasti: eteläisestä koeojasta ( $x= n. 271,80$ ) löytyi yksi, itäisestä löytyi kolme ( $y=263,10$ ;  $y=264,00$ ;  $y=264,50$ ), pohjoisesta löytyi yksi ( $x=276,50$ ) ja läntisestä kaksi ( $y=259,00$ ;  $y=260,30$ ) puuta. Tässä vaiheessa alkoi olla varmaa, että kyseessä on rakennuksen perustus. Ruskean hiekan kaivamisen jälkeen esiin oli tullut musta noin sekainen kerros joka kaivettiin rakennuksen alueelta kahdessa 5 cm:n kerroksessa. Läntisessä koeojassa kerrosten paksuus oli suurempi, koska kulttuurikerros oli siellä paksumpi.

Koeojien tarkoituksena oli selvittää millaisia kerroksia ja miten paljon oli odotettavissa, jotta loppualueen kaivaus voitaisiin suunnitella ja toteuttaa.

Alueen luoteteisnurkassa olevan kohouman ja rakennuksen samanaikaisuudesta ei pintahavaintojen perusteella voitu olla varmoja. Siksi avattiin 2x4 m:n suuruinen kaivausalue niin, että puolet kohoumasta saatiin kaivettua. Alue kaivettiin myös koekaivausmaisesti ja tässä pyrittiin noudattamaan stratigrafisia kerroksia.

Alueella havaittiin kolme poikkeavaa aluetta: kohouman alueella tulisija (x= n. 275,00-277,00; y=258,75-260,00), rakennuksen lattian alueella kuoppa (x= n. 274,50-275,70; y=259,70-261,00) ja kuoppa rakennuksen ulkopuolella (x= n. 276,50-277,50; y=259,50-260,50). Tulisijan/kohouman alueella oli korkeimmalla kohdalla heti turpeen poiston jälkeen runsaasti litteitä lohkottuja kiviä ja niiden alla oli ruskehtavaa savea. Sen alla savi muuttui punertavaksi. Savikerroksissa oli melko runsaasti lohkottuja kiviä vailla selvää järjestystä. Savien alta paljastui - myöhemmin hirsikehikoksi osoittautunut - lahonnutta puuta ja ruskeaa hiekkaa, jonka pääosa sijoittui kehikon sisälle. Osittain ruskean hiekan alla oli vielä ruskehtavaa savea. Rakennuksen lattian alueella oleva kuoppa (1) oli syvyydeltään lähes 60 cm ja siinä oli päällimmäisenä mustaa noen sekaista maata, joka liittyi resenttiin kukkapenkkiin. Sen alla oli ruskea hiekka. Kuopassa oli kerroksittain mustaa, ruskeaa hiekkaa ja savea. Löydöt sijoittuivat ruskean kerroksen alle n. 15 cm:n paksuun mustaan kerrokseen. Rakennuksen ulkopuolella oleva kuoppa (2) saattaa olla rakennusta nuorempi. Tästä löytyi lohkottuja kiviä melko läheltä pohjaa, kuten myös savea, mitkä viittaavat myöhempään kaivaukseen. Tästä kuopan yläosasta löytyi hyväkuntoinen lähes kokonainen lehmän toinen leukaluu.

Koekaivauksen löydöt on luetteloitu seuraavasti: turvekerros=0, sen alla oleva ruskean hiekan kerros=16 ja 17, näiden alla oleva musta kerros (5 cm:n kerroksissa) 18-20. Kuopan 1 löydöt, jotka tulivat kerroksen 20 alta, on luetteloitu kerroksiksi 11 ja 14.

**Muu kaivausalue**

Koeojien kaivamisen jälkeen avattiin rakennuksen ja sitä ympäröivältä alueelta n. 75 m<sup>2</sup>. Alueet sijaitsivat tulisijan länsipuolella (luoteinen alue), rakennuksen länsipuolella (lounainen alue) ja rakennuksen koillispuolella (koillinen alue). Lisäksi avattiin kaakkoisosaan pieni alue (kaakkoinen alue) ja eteläosaan myös pieni alue (eteläinen alue).

Turpeen (0. krs) poiston jälkeen esiin tulivat ruskean hiekan (1. krs) kerros rakennuksen alueella, ruskeaa hiekkaa (1. krs) lounaassa, mustaa noensekaista maata (3. krs) lounaassa ja savinen alue luoteessa (2. krs). Ensimmäisenä kaivettiin punertavaa ja ruskehtavaa savikerrosta (2. krs) tulisijan kohdalta n. 5 cm, jonka jälkeen esiin tuli taso 2 (kartta 2). Kerroksessa oli runsaasti litteitä lohkottuja kiviä. Tässä yhteydessä kaivettiin ruskean hiekan kerros (1. krs) sekä rakennuksen alueella että lounaisella alueella. Ruskean hiekan kerroksessa ei ollut löytöjä lainkaan, vaan ne tulivat heti sen alla olevasta mustasta kerroksesta (taso 1, kartta 3). Tässä vaiheessa esiin tuli koillisessa nurkkakivi puiden yhtymäkohdasta. Tämän jälkeen kaivettiin lounaassa ollut mustan maan kerros (3. krs), jossa oli vähän löytöjä ja jonka alta paljastui savinen alue (kartta 2). Punertavaa ja ruskehtavaa savea kaivettiin tulisijan kohdalta niin, että esiin tulivat puurakenteet ja niiden alta pilkistävä nurkkakivi (kartta 3). Myöhemässä vaiheessa paljastui nurkkakiven alta myös toinen kivi. Tässä kerroksessa oli runsaasti lohkottuja kiviä. Punaisen ja ruskean saven jälkeen tulisijan länsipuolelta ja lounaispuolelta kaivettiin mustan maan kerros (6. krs), jonka alta paljastui jälleen savinen kerros (kartta 4). Mustassa (6.) kerroksessa oli runsaasti löytöjä kaikista löytökategorioista. Tulisijan luoteisnurkasta kaivettiin savinen kerros (7.) pieneltä alueelta ja tässä yhteydessä poistettiin osa tulisijan puista, jolloin loput puut tulivat kokonaan esiin (kartta 5). Tämän jälkeen kaivettiin vielä savinen kerros (8.) ja sen alta paljastui saven sekainen mustan maan kerros (kartta 6). Lohkottuja kiviä ei tässä kerroksessa ollut kovinkaan paljoa. Kerrosta 7 kaivettaessa tulivat esiin kuopan (no 3) rajat, jossa oli puuta ja kaksi melko suurikokoista kiveä. Kuopassa oli savea ja ruskeaa hiekkaa aivan pohjalle asti (kartta 7). Tulisijan länsi- ja lounaispuolella kaivettiin viimeisenä mustan maan kerros (9.), jossa oli jonkin verran löytöjä. Tämän alla oli esillä paikoin huuhtoutumiskerros ja rikastumiskerros

(kartta 7). Rakennuksen koillispuolelta kaivettiin musta kerros (6. krs). Täällä oli lähes 70 cm syvä kuoppa (no 4), jossa oli löytöjä n. 15 cm:n syvyydellä (löytöluettelossa kerrokset 12, 13 ja 15). Tässä oli musta ja ruskea hiekka kerroksittain. Lohkotut kivet olivat kaikki pintakerroksissa. Kuoppa on syntynyt todennäköisesti silloin, kun on tarvittu ruskeaa hiekkaa rakennuksen tarpeisiin. Tämä käy ilmi kuopasta saadun hiekan ja ruskean hiekan yhtäläisyydestä. Viimeisenä kaivettiin pienet alueet kaakossa ja etelässä. Kaakossa esiin tuli rakennuksen kolmas nurkkakivi ja sen päälle päättyvät puut. Eteläisen koeruudun kiven ja eteläisen koeojan eteläisemmän puun yhteyttä muihin rakennuksiin ei selvitetty.

#### Yhteenveto kaivausten kulusta ja havainnoista

Suorakaiteen muotoista vallikohouma ja sen luoteisnurkassa olevaa kumpareta peitti savinen alue luoteessa ja ruskean hiekan kerros muualla. Ruskean hiekan ja saven alta tulivat esiin puurakenteet, jotka muodostivat lähes neliön muotoisen kehikon ja luoteisnurkassa pienemmän puisen kehikon. Ruskea hiekka rajautui puiden alueelle ja se loppui heti näiden ulkopuolella. Savisella alueella oli runsaasti lohkottuja kiviä, jotka olivat sekä kerroksen päällä että sisällä. Kyseessä oli todennäköisesti tulisijaan liittyvien rakenteiden jäännökset. Tulisija on ollut ensin alustettu hiekalla, jonka päälle on rakennettu puukehikko ja kehikko on edelleen täytetty hiekalla. Tämän päälle on rakennettu savesta ja lohkotuista kivistä tulisija.

Rakennuksen lattia-alueella on puiden lisäksi mustaa maata, jonka seassa on ollut lattian jäännöksenä maatuneita ohuita puutikkuja tai -oksia. Eniten niitä oli lähellä itäistä koeojaa. Näiden päällä ollut ruskea hiekka on tullut tähän myöhemmin, mahdollisesti välikaton sortuessa tai rakennusta purettaessa; myöhempiaikaisista rakennuksista on löydetty välikaton päältä vastaavanlainen hiekkakerros. Lattia-alueen lounaisosassa on n. 15 cm paksu noen, huuhtoutumiskerroksen ja vaalean ruskean hiekan sekainen alue, joka sijoittuu puurakenteiden alle.

Puurakenteiden nurkista löytyi kolme nurkkakiveä, jotka ovat kor-



keussuhteiltaan yhtenevät: luoteisen nurkan kivien korkeus on 242,20 m mpy, koillisen kiven korkeus on 242,16 m mpy ja kaakkoi-  
sen korkeus on 242,16 m mpy. Lounaisesta nurkasta ei tavattu ki-  
veä, mutta sen nurkan korkeus puiden alla oli 242,00.

Selvä raja voidaan havaita siirryttäessä rakennuksesta länteen,  
laskevaan rinteeseen. Osittain rakennuksen alle sijoittuu valkean  
hiekan ja mustan noen sekaisen hiekan sekä sen päälle noen ja rus-  
kean hiekan sekainen kerros. Tämä on mahdollisesti tukirakenne  
laskevan rinteeseen ja lattian välissä.

Länsirinteessä on useita eri kerroksia, joiden suhde toisiinsa on  
seuraavanlainen: päällimmäisenä on ruskeaa hiekkaa lounaassa (1),  
ja osittain sen alla on mustan maan kerros (3). Sen alla on luoteis-  
teessa punertavaa ja ruskehtavaa savea (2), jonka alla on mustaa  
noensekaista maata (6). Tämän alla on puolestaan punertavaa ja  
likaisen ruskeaa savea (8) ja alimmaisena on mustaa noensekaista  
maata (9).

Kaivausalueella todettiin viisi kuoppaa, joista no 1 (koord. n.  
275,00/261,00) on ollut käytössä rakennuksen olemassaolon aikana;  
kuoppa no 2 (277,00/260,00) on todennäköisesti nuorempi; kuoppa No  
3 (276,00/257,00) on tehty aikana, jolloin kerros 9 on jo ollut  
olemassa ja jolloin mahdollisesti kerros 8 on muodostunut; kuoppa  
no 4 (278,00/262,00) on syntynyt kasattaessa (mahdollisesti) väli-  
katon päälle hiekkaa; kuopasta no 5 (273,50/266,50) löytyi resentiä  
ja myös vanhempaa löytöaineistoa, jolloin sen ikäsuhde on epä-  
selvä.

Edellä esitetyn perusteella voidaan nähdä savikerrosten syntyneen  
kahdessa eri vaiheessa: ensimmäinen on syntynyt alimman mustan  
(9.) kerroksen jälkeen ja tähän on kaivettu kuoppa (no 3) niin,  
että savi (8. krs) on peittänyt sen. Tämän jälkeen on muodostunut  
musta runsaslöytöinen kerros (6. krs), jonka päälle ovat kasautu-  
neet savikerrokset 2 ja 4.

Kartat ja kerrokset

Karttoja piirrettäessä puhtaaksi on koekaivauksessa ja varsinai-

sessä kaivauksessa tulleita tasoja yhdistelty niin, että ne muodostavat kokonaisuuksia. Niiden löydöt on kuitenkin pidetty erillään ja koekaivauksessa esiin tulleet löydöt on luetteloitu varsinaisten kaivauslöytöjen perään. Koekaivauksen kerrokset eivät täysin vastaa stratigrafisesti kaivettuja kerroksia, mutta niiden keskinäinen vastaavuus on osapuulleen seuraava: läntisessä koeojassa kerrokset 16 ja 17 vastaavat rakennuksen alueella kerroksia 1 ja 2, rakennuksen länsipuolella ne vastaavat kerroksia 2, 3, 4 ja osittain myös 6. Kerrokset 18, 19 ja 20 vastaavat rakennuksen alueella kerrosta 5, rakennuksen länsipuolella ne vastaavat kerroksia 6, 7, 8 ja 9. Eteläisessä, itäisessä ja pohjoisessa koeojassa kerrokset 16 ja 17 vastaavat kerrosta 1 sekä kerrokset 18, 19 ja 20 kerroksia 5 ja 6. Lieden itäisen puolen kerrokset vastaavat varsinaisen kaivauksen kerroksia seuraavasti: kerrokset 16 ja 17 vastaavat rakennuksen alueella kerroksia 1 ja 2, rakennuksen ulkopuolella osittain kerrosta 6, kerrokset 18, 19 ja 20 vastaavat rakennuksen alueella kerrosta 5 ja sen ulkopuolella kerrosta 6.

Liitteenä oleviin löytökarttoihin on koottu kaikista tasoista yhteen kunkin kategorian löydöt. Niitä ei olla näin ollen eritelty kerroksittain.

## Rakenteet

Rakennuksen puuosista on säilynyt alin kerros: etelä-pohjois-suuntaisilla sivuilla on säilynyt kolme puuta, itä-länsisuuntaisilla sivuilla on säilynyt 2-3 puuta ja luoteisnurkassa olevan tulisijan puukehikko. Puut on asetettu nurkkakivien päälle, joista kolme oli säilynyt: luoteessa kaksi kiveä päällekkäin, koillisessa yksi kivi ja kaakossa yksi kivi. Rakennuksen kaakkoisosassa, lähellä itäistä koeojaa, oli säilynyt jäännöksiä oksapeitteisestä tms. lattiasta. Puurakenteiden päälle oli kasaantunut ruskean hiekan kerros, joka oli saatu rakennuksen pohjoispuolelle kaiverusta kuopasta. Hiekka rajautuu selkeästi rakennuksen alueella ja on siihen jälkeinpäin kasautunutta. Se on kasautunut siihen joko välikatton romahdettua, kun rakennus on purettu tai se on rakennuksen korjauksen yhteydessä lattialle kasattua. Viimeisen vaihtoehdon mukaan lattian päällä olisi ollut todennäköisesti puulattia, koska hiekkakerroksesta ei löytynyt juuri ollenkaan löytöjä. Sen yhtey-

destä löydetyt artefaktit olivat kaikki seuraavasta kerroksesta eli hiekka oli selvästi tullut paikalle myöhemmin.

Tulisijan ja hirsikehikon keskelle oli kasattu soraista hiekkaa eristeeksi. Puiden alle oli osittain joutunut savea. Sora on ollut kasattuna maan pinnalle. Savesta ja lohkotuista litteistä kivistä on tehty puukehikon päälle tulisija. Onko hormia ollut, ei tiedetä. Tulisija on sortunut ainakin kaksi kertaa, koska mustan (9. krs) löytökerroksen päällä on savea (7. ja 8. krs) ja saven päällä on uusi musta runsaslöytöinen kerros (6. krs) ja tämän päällä on jälleen savea. Merkitseekö se kokonaan uutta rakennusta, on varsin epätodennäköistä, koska siihen viittaavat merkit puuttuvat.

Kaivauksissa näkymättömiksi jääneet, mutta muuten pääteltävissä olevat ovat lattian rakenteet ja oven sijainti. Ikkunoiden sijaintia on vaikeampi päätellä vielä tässä vaiheessa. Löytöjen levinnän ja edellä kuvatun oksapeitteisen lattian osan tietojen yhdistämisellä voidaan olettaa n. 3/5 olleen maalattia ja 2/5 puulattiaa. Oven paikka on länsiseinällä sen eteläosassa maaalattian alueella.

D. Clarcken 1700-luvun lopun piirrosten perusteella Markkinan hirsirakennukset seisovat nurkkakivien päällä, niiden päädyssä on pieni ikkuna, mutta oven paikkaa ei saa selville. Kuvissa rakennusten seinät ovat hirrestä eikä niissä ole muuta aukkoa kuin ikkuna. Ainoastaan vasemmalla alhaalla olevassa, todennäköisesti pappilan rakennuksessa, on savupiippu.

## LÖYDÖT

### Esittely

Löytöaineisto muistutti koostumukseltaan vuoden 1990 kaivauslöytöjä. Suurimman löytöryhmän muodosti nytkin palamaton luu, jota oli yli 15 kg. Liitupiipun palasia, palanutta luuta, lasinpalasia ja tuluspiitä oli myös melko runsaasti. Liitupiipun palasia oli kapalemääräisesti lähes yhtä paljon kuin palamatonta luuta. Niiden

yksilömäärä jää nipukoiden perusteella kuitenkin pieneksi (73 kpl). Lasinpalasista eniten oli vihertävää ikkunalasia (1343 kpl), vihertävää kaarevaa lasia oli toiseksi eniten (21 kpl), lähes läpinäkyvää ikkunalasia (modernia ?) oli seuraavaksi eniten (19 kpl). Muita lasinpalaryhmiä oli vähän: sinertävää suoraa lasia 3 kpl, sinertävää astialasia 3 kpl, väritöntä astialasia 4 kpl ja sulanutta väritöntä lasia 2 kpl. Posliinin palasia oli 250 kpl.

Rautaesineitä oli 232 kpl, joista suurin osa (185 kpl) oli nauvoja tai sen katkelmia. Neuloja oli 10 kpl, veitsen teriä oli 2 kpl ja saranoita oli yksi kpl. Muut olivat raudanpaloja, joita ei voinut tarkemmin määritellä. Metalliesineistä oman ryhmänsä muodostivat metallinapit, joita oli 5 kpl. Toinen erottuva ryhmä oli metallirenkaat, joista osa osoittautui hopeoiduiksi koristeiksi. Rauta- ja metalliesineistä on erillinen luettelo kaivauskertomuksen liitteessä.

Pienempiä löytöryhmiä olivat rikin palaset (15 kpl), grafiitin kappale, kivilaji-iskos, kvartssia (2 kpl), palanutta savea (6 kpl) ja tiiltä (7 kpl).

Ihmisen arvoesineinä tai koruina pitämiä esineitä olivat jo edellä mainitut hopeoidut ja messinkiset renkaat, lasihelmet (5 kpl), koristeltu luuesine, sormus ja rahat (13 kpl).

Liitteenä on yhteenvetoluettelo löytölajeittain ja kerroksittain (kpl/g).

### Löytöjen sijoittuminen

Lähes kaikkien löytöryhmien sijoittuminen rakennukseen nähden noudattaa samankaltaista hajontaa. Suurin osa löydöistä sijoittuu rakennuksen länsipuolella olevaan rinteeseen. Rinteen lisäksi selvät keskittymät syntyvät kuoppien kohdille.

Oman mielenkiintonsa tuo rakennuksen sisällä havaittava löytöalue, joka näkyy parhaiten liitupiippujen, posliinin, tuluspiin, palaneen luun ja rikin palasten levinnän kohdalla. Alue modostuu ra-

kennuksen eteläosaan niin, että se on n. 3 m leveä ja ulottuu länsiseinästä itäseinään. Rakennuksen lattian pohjoispuolella (n. 2 m leveä) on huomattavasti vähemmän löytöjä. Lasinpalaset noudattavat lähes samanlaista levintää; rakennuksen eteläpuolella on lasinpalasia ilman selvää rajaa seinän kohdalla.

Löytöjen levintä kertoo näin ollen rakennuksen toiminnasta ja mahdollisesti myös tähän päivään asti säilymättömistä rakennukseen liittyvistä rakenteista. Vaikka koko rakennuksen aluetta ei kaivettukaan, eikä kaivetultakaan alueelta saatu riittävästi todisteita esim. oven sijainnista, voidaan sen paikka päätellä löytöjen ja säilyneiden rakenteiden avulla: ovi on sijainnut todennäköisesti rakennuksen länsiseinällä sen eteläosassa. Tästä kielivät löytöjen levintä rakennuksen sisällä ja rinteessä sekä lieden sijainti näihin nähden. Rinteen löydöt ovat todennäköisesti jäännöksiä rakennuksen sisällä tapahtuneesta siivouksesta. Rakennuksen sisällä oleva kahtiajako kertoo siitä, että lattian pohjoisosa on ollut puulla katettu, kun taas eteläosassa on ollut maalattia, jossa on ollut oksia tai jotain vastaavaa materiaalia päällimmäisenä. Yleensä tällaiseen rakennukseen astuttiin sisään maalattian puolelta.

### Löytöluettelo

Löydöt on luetteloitu kerroksittain. Ensin on luetteloitu kerrokset 1-9, jotka ovat varsinaisen kaivausalueiden löytöjä. Sen jälkeen on luetteloitu kuoppien löydöt, kerrokset 11-15. Kerrosten 11-15 paksuus on 5 cm ja ne alkavat kerrosten 5 ja 6 loputtua. Kerrokset 16-20 ovat koekaivauksen kerroksia

### AJOITUS

Kaivauksissa löydettiin runsaasti esineitä, joiden avulla rakennus on mahdollista ajoittaa summittaisesti 1600-1800-luvuille. Yleisesti ottaen historiallisten lähteiden perusteella voidaan päästä yhtä "tarkkaan" ajoitukseen. Markkinan kirkon tiedetään rakennetun 1600-luvun alussa ja tupien ja aittojen tiedetään rakennetun

1600-luvun kuluessa. 1800-luvun alun piirrosten perusteella alueella on ollut hirsirakennuksia vielä 1820-luvulla.

Koska tässä yhteydessä ei olla tehty tarkempaa esineanalyysiä eikä siten tarkkaa ajoitusta, on turvauduttava selkeän vuosiluvun antaviin rahoihin. FL Pekka Sarvas on määritellyt löydetyt rahat ja ajoittanut ne. Ne ovat kaikki - yhtä lukuunottamatta - hopeaa ja lähes kaikki tanskalaisia. Rahojen ajoitus vaihtelee 1640 -luvulta 1780-luvulle. Ne painottuvat kahteen ajanjaksoon, joiden väliin jää n. 75 vuoden lähes tyhjä jakso. Tyhjältä jaksolta on vain yksi kupariraha vuodelta 1719/20.

#### LUUANALYYSI

Luut analysoi fil. yo Pirkko Ukkonen. Liitteenä on hänen tekemänsä selostus sekä lista tunnistetuista luista.

Suurin osa tunnistetuista luista oli poroa. Mukana oli myös lehmän, lampaan/vuohen ja jäniksen luita. Lisäksi aineistossa oli kaksi tunturisopulin kalloa ja kaksi sammakon luuta. Nisäkkäiden lisäksi aineistossa oli runsaasti lintujen luita: sorsalintuja, riekkoa ja metsoa. Kaloista määritettiin hauki, ahven, siika ja turska.

Poronluusta on pantava merkille kylkiluiden ja selkärangan luiden runsaus sekä leukaluiden ja sorkkaluiden vähyys verrattuna vuoden 1990 kaivausten luihin, jossa luiden osuus oli lähes päinvastainen. Se kertoo erilaisen lihan kulutuksesta.

#### YHTEENVETO

Kaivauksia aloitettaessa ei ollut täysin varmaa, onko suorakaiteen muotoisella vallikohouman alueella hirsirakennuksen jäännökset, kuten aikaisemmin oli oletettu. Koeojia kaivettaessa asia varmistui kuitenkin melko pian. Suorakaiteen luoteisnurkkauksessa olevan kumpareen kuulumisesta samaan kokonaisuuteen oltiin aluksi yh-

tä epävarmoja. Kumpare osoittautui sittemmin tulisijaksi ja osaksi rakennusta.

Rakennuksesta oli jäljellä tulisijan lisäksi alin hirsikerros tuettuna nurkkakivien päälle. Tulisija oli rakennettu hirsikehikon päälle savesta ja litteistä lohkotuista kivistä. Se oli tosin levinnyt rakennuksen luoteisnurkan ympärille niin, että sen rakenteesta ei saatu selvyyttä. Mahdollisesti paikalla on ollut tulisija kaksi kertaa. Rakennuksessa on ollut todennäköisesti sekä puu- että maalattia; vain osa lattiasta on ollut katettu laudoilla. Tämä käy ilmi sekä löytöjen että oksantyyppisen materiaalin levinnästä lattia-alueella.

Rakennuksen länsipuolella olevassa rinteessä on ainakin kaksi musta löytökerrosta, joiden välissä on savikerros.

Rahojen antaman ajoituksen perusteella rakennus on elänyt kaksi "kukoistuskautta": 1600-luvun lopulla ja 1700-luvun lopulla. Miten totaalinen katkos on ollut näiden välillä, on vielä avoinna.

Löydöt olivat palamatonta- ja palanutta luuta, liitupiipun katkelmia, lasia ja posliinia, tuluspiitä, rautaesineitä, hopeapäällysteisiä renkaita, lasihelmiä, luuesine, sormus, veitsen teriä. Luuanalyysin perusteella eniten on syöty kuivattua tai savustettua poronlihaa - toisin kuin aikaisemmin kaivettujen kodansijojen asukkaat. Lajisto noudatti osittain edellisvuoden vastaavaa. Selvimmin poikkeuksen muodostivat linnut. Tänä vuonna suurin osa oli sorsalintuja, kun edellisvuonna pääosa oli ollut riekkoa tai kiirunaa.

Kirjallisissa lähteissä puhutaan usein Markkinasta Tornion porvareiden kauppapaikkana. On syytä havaita kaivauksissa esiin tulleet seikat (kapaturska ja tanskalaiset rahat), jotka viittaavat voimakkaaseen aktiviteettiin myös Jäämeren suuntaan. Tosin on muistettava vuoden 1990 kotien kaivauksissa esiin tulleet rahat, jotka olivat poikkeuksetta ruotsalaisia. Voidaanko kuiva/savulihaa ja kpaturskaa syöviä ja tanskalaisia rahoja käyttäviä hirsirakennuksen asukkaita pitää ajottain Jäämeren rannikolla asuvina saamelaisina ja tuoretta lihaa ja kpaturskaa syöviä ja ruotsalaisia rahoja käyttäviä kodissa asuvia lähellä Markkinaa asuvina saa-

melaisina?

Helsingissä 14.1.1992

*Petri Halinen*  
Petri Halinen



ENONTEKIÖ  
Markkina  
kaivaukset 1991

Rahalöydöt hirsituvan alueelta lattiakerroksesta sekä tuvan ympäristöstä.  
Rahat esihistorian toimistossa päänumerolla:

KMa	n:o	maa	hallitsija	raha	vuosi	vilte	löytö	koordinaatit	taso	krs	
346	1	Ruotsi	Kaarle XI	1 äyri	1672	SM <sup>1</sup> 229	5608	74,23/252,32		1	
3026	2	Ruotsi	Kaarle XI	1/6 hr.äyriä <sup>2</sup>	1673	SM 363 b	5607	73,61/263,41		20	
1336	3	Ruotsi	Ulrika Eleonora	1 kr.äyri <sup>3</sup>	1719/1720	SM 24-25	5602	72,78/258,48		6	
101	4	Tanska	Fredrik III	2 killinkiä	1648	Schou <sup>4</sup> 1	912	71,50/264,75		0	
830	5	Tanska	Fredrik III	2 killinkiä	1649	Schou 44-48	1871	70,73/254,35		6	
2676	6	Tanska (Norja)	Fredrik III	2 killinkiä	1654	Rønning <sup>5</sup> 66a	5600	74,03/258,51		18	
2529	7	Tanska (Norja)	Fredrik III	2 killinkiä	1662/1663	Rønning 66m	5603	74,15/256,75		17	
2706	8	Tanska (Norja)	Kristian V	2 killinkiä	1686	Rønning 125	5555	74,21/262,35		18	
2186	9	Tanska	Fredrik V	2 killinkiä	1761	Schou 6-8	2045	71,76/257,23		9	
809	10	Tanska	Kristian VII	2 killinkiä	1781	Schou 8-12	5599	76,13/262,28		5	
2676	11	Tanska	Kristian VII	2 killinkiä	1781	Schou 8-12	5605	74,05/258,45		18	
1336	12	Tanska	Kristian VII	2 killinkiä	1783	Schou 17-22	5604	72,87/258,67		6	
830	13	tuntemattomaksi kulunut hopearaha (mahd. tanskal. killinki 1600-luvulta)						911	70,56/254,65		6

Pekka Sarvas 8.11.1991

<sup>1</sup> Bjarne Ahlström et alii, Sveriges mynt 1521-1977. Stockholm 1976.

<sup>2</sup> hr.äyri = hopearahaäyri, ruotsiksi *öre silvermynt* (*öre s.m.*)

<sup>3</sup> kr.äyri = kuparirahaäyri, ruotsiksi *öre kopparmynt* (*öre k.m.*)


<sup>4</sup> H.H. Schou, Beskrivelse af danske og norske mønter 1448-1814 og danske mønter 1815-1923. Kjøbenhavn 1926.

<sup>5</sup> Bjørn Rønning, Norges mynter 1628-1873. Stavanger s.a. (1971).

## LIITE

löytökartta, kaikki löydöt, kaikki kerrokset

N




Kaikki löydöt


## LIITE

löytökartat löytölajeittain, kaikki kerrokset


N



Rautaesineet ja raudanpalat



Muut metalliesineet ja metallinpalat




Liitupiipun katkelmat


## LIITE (jatkoa)

## löytökartat löytölajeittain, kaikki kerrokset


N



Lasinpalat



Posliinia



Tuluspiitä

LIITE (jatkoa)




löytökartat löytölajeittain, kaikki kerrokset

N

Palamatonta luuta

Palanutta luuta

Rahat



## LIITE

laji	0	1	2	3	4
rautaesineet ym.	17/73,5	3/21,5		1/5,0	7/33,0
metallinpalat	7/28,5	1/0,5		1/3,0	1/13,0 6/13,5
liitupiipun katkelmat	177/162,00	34/37,5	23/25,5	12/10,5	100/113,5
lasia	135/78,5	14/11,0	4/2,0	3/1,5	18/16,0
posliinia	51/24,0		2/2,0		2/5,0
tuluspiitä	37/57,5	4/7,5	11/37,5		28/45,5
palamatonta luuta	397/2234,5	15/23,0	55/144,5	33/107,5	161/527,0
palanutta luuta	60/23,5	7/1,0	30/15,0	8/7,0	71/25,5
rahat	1/0,5	1/0,5			
laji	5	6	8	9	11
rautaesineet ym.	10/41,5	112/809,0	2/2,5	14/103,5	
metallinpalat	6/13,5	28/111,5		4/25,5	
liitupiipun katkelmat	520/717,0	2036/2024,5	34/28,5	179/192,0	43/45,0
lasia	66/51,0	617/373,0	14/20,0	74/74,0	3/2,5
posliinia	24/12,5	133/132,5	3/3,0	5/3,0	7/54,0
tuluspiitä	84/108,0	247/319,5	7/6,5	65/93,5	9/17,0
palamatonta luuta	185/799,0	2438/6638,0	111/314,0	271/963,0	12/233,0
palanutta luuta	37/14,0	542/181,0	26/5,0	65/19,5	5/1,0
rahat	1/0,5	4/6,0		1/0,5	
laji	12	13	14	15	17
rautaesineet ym.	3/23,0	4/12,0		4/21,0	11/33,5
metallinpalat	1/4,0				2/3,0
liitupiipun katkelmat	17/25,0	23/42,0	12/22,0	15/32,0	231/212,0
lasia	30/44,5	10/9,0	1/1,0	1/0,5	42/38,5
posliinia	2/1,5	1/2,0			1/0,5
tuluspiitä	4/18,5	3/35,0		2/4,0	69/65,0
palamatonta luuta	125/403,0	32/141,5	18/57,5	23/167,0	224/615,0
palanutta luuta	4/2,0		1/0,5	1/0,5	137/32,0
rahat					1/0,5

<b>laji</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>irtolöytö</b>	<b>yht.</b>
rautaesineet ym.	18/69,0	4/17,0	18/105,5		228/1370,5
metallinpalat	8/7,0	2/1,0	2/8,5		63/219,0
liitupiipun katkelmat	167/178,5	200/176,0	178/175,5	11/10,0	4012/4228,5
lasia	68/50,5	16/12,5	272/187,5	7/1,5	1395/975,0
posliinia		8/3,5	9/4,5	2/0,5	250/248,5
tuluspiitä	53/39,5	62/38,5	72/58,5	5/2,0	762/953,5
palamatonta luuta	333/672,0	97/516,5	302/914,0	6/6,0	4838/15476
palanutta luuta	91/38,0	46/14,5	53/17,5	4/0,5	1188/398,0
rahat	3/1,5	1/6,0			13/16,0

## ENONTEKIÖ 10 MARKKINA 1991

## NEGATIIVI- JA DIALUETTELO

NEG	DIA	AIHE	SUUNTA
87668	24143	kaivausalue ennen paalutusta	ENE
87669	24144	tupa kaivausalueelta koilliseen	SE
87670		kaivausalue	ENE
87671	24145	tulisijan itäpuoli, 0 tasoa kaiv.	ENE
87672	24146	tulisijan itäpuoli, 0 taso	E
87673	24147	tulisijan itäpuoli, 0 taso	S
87674		työkuva	
	24148	työkuva	
87675	24149	helmi, taso 16, 269,88/261,29	
87676	24150	raha, 273,61/263,41	
87677		" " "	
87678	24151	raha, taso 17, 274,15/256,75	
87679	24152	puut itäisessä koeojassa	E
87680	24153	rahat, taso 17, 274,05/25925	
87681	24154	koillinen osa, 0 taso	E
87682		kalan nikamia	
876830		liesi, taso 18	E
87684-5		liesi, taso 18	E
87686	24155	luuesine, taso 18, 274,29/259,50	
87687			
87688-9	24156	koillinen osa, taso 1	E
87690		" " "	E
87691	24157	lounainen osa, taso 0	S
87692	24158	Kukkolankosken (Ylitornio) aitta 1800-luvun alusta	W
87693-4	24159	Kukkolankosken aitan nurkkakivi	S
87695	24160	luoteinen osa, taso 0	W
87696-7	24161	koillinen osa, taso 3	E
87698	24162	rahat, 272,78/258,49 ja 272,87/258,67	
87699	24163	lehmän leukaluu, 277,00/259,62	
87700	24164	liesi W, taso 2	W



87701	24165	liesi W, taso 2	W
87702	24166	liesi W, taso 2	W
87703	24167	liesi W, taso 2	W
	24168	raha, 270,98/254,35	
87704	24169	tuvan NW nurkkakivi, taso 4	N
87705		tason 12 löytöjä	W
87706-9		profiili W	N
87710-4		profiili E	S
87715-26		profiili W	N
87727		liesi, taso 8	W
87728		liesi, taso 8	N
87729		profiili kuopasta	S
87730-5		profiili S	E
87736	24170	nurkkakivi SE, taso 1	S
87737	24171	nurkkakivi SE, taso 1	päältä
	24172	nurkkakivi Se, taso 1	E
87738-45		profiili N	W
87746-9		profiili N	W
87750		nurkkakivi Se,	E
87751	24173	kaivausalue peitettynä	E
87752		tarkastuskuva Lompolo	
87753			
87754-5		Enontekiö Rajavartiosto	
87756	24174	Maisemakuva Markkinaa kohti	
87757-67		Laestadiuksen pörten vieressä oleva aitta Ruotsin Karesuannossa	

# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA



87670

Kaivausalue ENE

## ENONTEKIÖ 10 MARKKINA



87690

Koillinen osa, taso 1 E



87697

Koillinen osa, taso 5-6 E

## ENONTEKIÖ 10 MARKKINA



87695

Luoteinen osa, taso 0 W



87727

Liesi, taso 13 W

ENONTEKIÖ 10 MARKKINA



87700

Liesi W, taso 2 W



87701

Liesi W, taso 2 W

ENONTEKIÖ 10 MARKKINA



87702  
Liesi W, taso 4 W



87703  
Liesi W, taso 4 W



87704

Tuvan NW nurkkakivi, taso 4 N

## ENONTEKIÖ 10 MARKKINA



87736

Nurkkakivi Se, taso 3 S



87750

Nurkkakivi Se, taso 4 E

Sivu	KMA	LAJI	X	Y	KR	MÄÄR	PAINO	KU
46	46	RAUTAESINE	270	259	0	1	3.00	naula
47	47	METALLIESINE	271	258	0	1	1.00	sormus, kuparia
51	51	RAUTAESINE	271	258	0	1	3.00	naula
62	62	METALLINAPPI	271	258	0	1	0.50	paattia
63	63	METALLINPALOJA	271	258	0	1	0.50	levymäinen kupariesine
89	89	RAUTAESINE	271	260	0	1	1.00	naula
114	114	RAUTAESINE	272	255	0	1	4.00	naula
115	115	RAUTAESINE	272	255	0	1	6.00	naula
120	120	RAUTAESINE	272	256	0	1	7.00	naula
121	121	RAUTAESINE	272	256	0	1	3.00	naula
141	141	RAUTAESINE	272	257	0	1	9.00	naula
142	142	RAUTAESINE	272	257	0	1	4.00	naula
172	172	RAUTAESINE	273	254	0	1	1.00	naula
175	175	METALLINPALOJA	273	255	0	1	17.00	naula
180	180	RAUTAESINE	273	256	0	1	12.00	naulan kantajajatkeline
195	195	RAUTAESINE	273	258	0	1	3.00	kolmesta vartasta kierrettyä r
249	249	RAUTAESINE	273	266	0	2	0.50	naula
265	265	RAUTAESINE	275	257	0	1	2.00	naula
274	274	RAUDANPALOJA	276	260	0	1	4.00	levymäinen rautaa
275	275	RAUTAESINE	277	256	0	1	0.50	naula
275	275	RAUTAESINE	277	256	0	1	4.00	naula
304	304	RAUTAESINE	278	261	0	1	3.00	naula
313	313	METALLIESINE	278	264	0	1	9.00	hihnanhele, kuparia, säälteä
325	325	METALLIESINE	278	264	0	1	9.00	hihnanhele, kuparia, säälteä



			273	257	1	1	15,00
3-3	347	RAUTAESTINE		naula			
			274	241	1	1	4,00
347	347	RAUTAESTINE		ruippineula			
			274	242	1	1	0,50
354	354	RAUTAESTINE		naula			
			271	253	3	1	5,00
357	397	METALLINPALOJA		kuparia/prensasia			
			271	253	3	1	3,00
419	419	RAUTAESTINE		naula			
			272	253	4	1	7,00
421	431	METALLINPALOJA		lyijyä, ominaispaino 11,3			
			273	253	4	1	13,00
440	440	RAUTAESTINE		naula			
			273	253	4	2	11,00
536	536	RAUTAMPALOJA					
			277	258	4	4	15,00
559	559	RAUTAESTINE		naula			
			273	257	5	1	5,00
630	630	METALLINPALOJA		lyijyä, ominaispaino 10,00			
			275	257	5	1	7,00
642	642	RAUTAESTINE		naula			
			274	261	5	1	7,00
653	653	RAUTAESTINE		naula			
			274	261	5	1	2,00
664	664	RAUTAESTINE		naula			
			274	261	5	1	5,00
685	685	RAUTAESTINE		naula			
			274	261	5	1	1,00
686	686	METALLINPALOJA		lyijyä			
			274	261	5	1	0,50
730	730	RAUTAESTINE		naula			
			274	262	5	1	2,00
734	734	METALLINPALOJA		lyijyä			
			274	262	5	1	0,50
753	753	RAUTAESTINE		naula			
			274	262	5	1	5,00
754	754	METALLINPALOJA		lyijyä			
			274	263	5	1	2,00
775	775	RAUTAESTINE		naula			
			275	261	5	1	0,50
776	776	RAUTAESTINE		pellitä			
			275	261	5	1	2,00
783	783	RAUTAESTINE		naula			
			273	262	5	1	2,00
784	784	METALLIRENGAS		PRINKKA, hopeaa tai hopeoitu			
			275	262	5	1	0,50
810	810	METALLINAPPI		kuparia			
			275	262	5	1	1,00
846	846	METALLINPALOJA		kuparilevyä			
			270	255	6	1	0,50
847	847	METALLINPALOJA		nilitun levyäiseen kupariasino			
848	848	RAUTAESTINE		naula			
			270	255	6	1	7,00
865	865	METALLIRENGAS		PRINKKA, tinaa			
			270	256	6	1	0,50
906	906	RAUTAESTINE		naula			
			270	258	6	1	3,00
907	907	RAUTAESTINE		naula			
			270	258	6	2	6,00
908	908	RAUTAESTINE		naula			
			270	258	6	2	8,00
909	909	METALLINAPPI					
			270	258	6	1	3,00
910	910	METALLINPALOJA					
			270	258	6	1	14,00
924	924	RAUTAESTINE		naula			
			270	259	6	1	3,00

			271	255	6	2	6.00	
931	931	RAUTAESINE		naula				
			271	255	6	1	7.00	
932	932	RAUTAESINE		naula				
			271	255	6	1	5.00	
933	933	RAUTAESINE		naula				
			271	255	6	2	5.00	
934	934	RAUTANAPPASTA						
			271	255	6	2	3.00	
1012	1012	RAUTAESINE		naula				
			271	256	6	1	4.00	
1013	1013	RAUTAESINE		naula				
			271	256	6	1	4.00	
1014	1014	RAUTAESINE		naula				
			271	256	6	1	2.00	
1015	1015	RAUTAESINE		naula				
			271	256	6	2	3.00	
1016	1016	METALLINPALOJA		kuparia				
			271	256	6	1	0.50	
1017	1017	METALLINPALOJA		kuparia				
			271	256	6	1	1.00	
1018	1018	METALLINPALOJA		levymäisen kupariesineen katkel				
na, jossa jalkia kinnaksesta			271	256	6	1	0.50	
1019	1019	METALLINPALOJA		levymäinen kupariesine				
			271	256	6	1	0.50	
1075	1075	RAUTAESINE		naula				
			271	257	6	2	2.00	
1077	1077	RAUTAESINE		naula				
			271	257	6	1	1.00	
1154	1154	RAUDANPALOJA						
			272	253	6	1	4.00	
1155	1155	RAUTAESINE		naula				
			272	253	6	1	3.00	
1156	1156	RAUTAESINE		naula				
			272	253	6	1	12.00	
1157	1157	RAUTAESINE		naula				
			272	253	6	1	4.00	
1158	1158	METALLINPALOJA		pronssi/kuparilevyä				
			272	253	6	2	11.00	
1184	1184	RAUDANPALOJA		naula				
			272	254	6	1	5.00	
1185	1185	RAUTAESINE		naula				
			272	254	6	1	1.00	
1221	1221	RAUDANPALOJA						
			272	255	6	1	0.50	
1222	1222	RAUTAESINE		naula				
			272	255	6	1	4.00	
1223	1223	RAUTAESINE		kuinanaula				
			272	255	6	1	5.00	
1224	1224	RAUTAESINE		naula				
			272	255	6	1	0.50	
1225	1225	METALLINPALOJA		lyijyä, osnaispaino 13,71				
			272	255	6	1	1.00	
1226	1226	METALLINPALOJA		kuparilevyä				
			272	255	6	1	3.00	
1260	1260	RAUTAESINE		naula				
			272	256	6	1	1.00	
1261	1261	RAUTAESINE		naula				
			272	256	6	1	1.00	
1262	1262	METALLINPALOJA		levymäinen kupariesine				
			272	256	6	1	0.50	
1263	1263	METALLINPALOJA		lyijyä				
			272	256	6	1	0.50	
1293	1293	RAUTAESINE		naula				
			272	257	6	1	2.00	
1294	1294	RAUTAESINE		naula				
			272	257	6	1	1.00	
1295	1295	RAUTAESINE		naula				
			272	257	6	1	5.00	

1337	1337	RAUTAESINE	272	257	6	1	1,00
1337	1337	RAUTAESINE	272	naula	6	1	5,00
1334	1334	RAUTAESINE	272	naula	6	1	10,00
1353	1353	FAUDAJIPALOJA lounas katkeja	273	litteän rautavarteen terävakanki	6	1	2,00
1357	1357	RAUTAESINE	273	naula	6	1	16,00
1360	1360	RAUTAESINE	273	silmänaula	6	1	0,50
1361	1361	RAUTAESINE	273	naula	6	1	5,00
1362	1362	RAUTAESINE	273	naula	6	1	5,00
1363	1363	RAUTAESINE	273	naula	6	1	0,50
1370	1370	RAUTAESINE	273	naula	6	2	2,00
1371	1371	RAUTAESINE	273	naula	6	1	3,00
1392	1392	RAUTAESINE	273	naula	6	1	0,50
1437	1437	RAUTAESINE	273	naula	6	1	2,00
1440	1440	RAUTAESINE	273	naula	6	1	2,00
1441	1441	RAUTAESINE	273	naula	6	1	2,00
1442	1442	RAUTAESINE	273	naula	6	1	2,00
1443	1443	RAUTAESINE	273	naula	6	1	2,00
1444	1444	METALLINPALOJA	273	lyijyä, ominaispaino 11,24	6	1	0,50
1445	1445	METALLINPALOJA	273	lyijyä	6	1	0,50
1446	1446	METALLINPALOJA	273	naula	6	1	5,00
1513	1513	RAUTAESINE	273	naula	6	1	1,00
1514	1514	RAUTAESINE	273	naula	6	1	8,00
1515	1515	METALLI TRAPPI	273	kuparia	6	1	3,00
1548	1548	RAUTAESINE	273	naula	6	1	2,00
1549	1549	RAUTAESINE	273	naula	6	1	5,00
1550	1550	RAUTAESINE	273	naula	6	1	5,00
1551	1551	RAUTAESINE	273	naula	6	1	5,00
1552	1552	RAUTAESINE	273	naulan katkeilma?	6	1	4,00
1553	1553	RAUTAESINE	273	naula	6	4	0,50
1554	1554	RAUTAESINE	273	naula, kannassa M-kirjain	6	1	2,00
1557	1557	RAUTAESINE	273	naula	6	1	1,00
1558	1558	RAUTAESINE	273	naula	6	1	

SYV.	3		273	258	6	1	3.00	
T01	#H9	L431	X	Y	KR	MARR	PAING	RIV
AUS1								
1607	1607	RAUTAESINE		naula				
			274	255	6	1	0.50	
1608	1608	METALLIESINE		lyijyä				
			274	255	6	1	18.00	
1630	1630	RAUTAESINE		naula				
			274	256	6	1	6.00	
1681	1681	RAUTAESINE		naula				
			274	256	6	3	10.00	
1650	1650	RAUTAESINE		naula				
			274	257	6	1	2.00	
1651	1651	RAUTAESINE		naula †				
			274	257	6	1	0.50	
1652	1652	RAUTAESINE		naula				
			274	257	6	1	3.00	
1653	1653	RAUTAESINE		naula				
			274	257	6	1	0.50	
1676	1676	RAUTAESINE		naula				
			274	264	6	1	5.00	
1684	1684	RAUTAESINE		naula				
			275	258	6	1	5.00	
1699	1699	RAUTAESINE		naula				
			273	256	6	1	10.00	
1700	1700	RAUTAESINE		naula				
			273	256	6	1	2.00	
1701	1701	RAUTAESINE		naula				
			273	256	6	1	0.50	
1702	1702	METALLINPALOJA		lyijyä, ominaispaino 11,5				
			275	256	6	1	0.50	
1773	1773	RAUTAESINE		naula				
			273	257	6	1	4.00	
1774	1774	RAUTAESINE		naula				
			275	257	6	1	2.00	
1817	1817	RAUTAESINE		naula				
			276	256	6	1	3.00	
1818	1818	RAUTAESINE		naula				
			276	256	6	1	0.50	
1819	1819	RAUTAESINE		naula				
			275	256	6	1	4.00	
1860	1860	RAUTAESINE		naula				
			276	256	6	1	6.00	

Vuosi	Vuosi	Nimi	Koodi	Koodi	Määrä	Kokonaismäärä	Hinta
1955	1955	RAUDANPÄLÖJÄ	276	256	5	1	1.00
1955	1955	RAUDANPÄLÖJÄ	276	257	5	5	17.00
1960	1960	RAUTAESINE	276	257	5	1	6.00
1961	1961	RAUTAESINE	276	257	6	1	5.00
1962	1962	METALLIMPALLOJA	276	257	6	1	4.00
1964	1964	RAUTAESINE	276	258	6	1	6.00
1965	1965	RAUTAESINE	276	258	6	2	9.50
1961	1961	METALLIMPALLOJA	276	264	6	1	1.00
1917	1917	METALLITESINE	277	256	6	2	29.00
1940	1940	RAUDANPÄLÖJÄ	277	257	6	1	32.00
1941	1941	RAUTAESINE	277	257	6	1	2.00
1942	1942	RAUTAESINE	277	257	6	1	0.50
1943	1943	RAUTAESINE	277	257	6	1	3.00
1944	1944	RAUTAESINE	277	257	6	1	3.00
1945	1945	RAUTAESINE	277	257	6	1	3.00
1946	1946	RAUTAESINE	277	257	6	1	3.00
1994	1994	RAUTAESINE	277	257	6	1	2.00
2021	2021	RAUTAESINE	277	258	6	1	0.50
2022	2022	RAUTAESINE	277	261	6	1	13.00
2048	2048	RAUDANPÄLÖJÄ	277	262	6	1	1.00
2049	2049	RAUTAESINE	278	261	6	1	20.00
2050	2050	RAUTAESINE	278	261	6	1	9.00
2051	2051	RAUTAESINE	278	261	6	1	13.00
2052	2052	RAUTAESINE	278	261	6	1	2.00
2102	2102	RAUTAESINE	278	261	6	1	351.00
2106	2106	RAUTALANKAA	277	258	6	1	0.50
2127	2127	RAUTAESINE	270	254	9	1	0.50
2128	2128	RAUTAESINE	270	254	9	1	5.00
2130	2130	RAUTAVARRASTIA	270	254	9	1	16.00
2150	2150	METALLIMPALLOJA	271	253	9	1	0.50
2187	2187	RAUTAESINE	271	257	9	1	6.00
2188	2188	METALLIMPALLOJA	271	257	9	2	23.00
2207	2207	RAUTAESINE	272	256	9	1	3.00
2208	2208	RAUTAESINE	272	256	9	1	7.00

			172	260	9	1	2.00
2244	2244	RAUTAESTINE		naula			
			275	258	9	1	4.00
2259	2259	RAUTAESTINE		naula			
			273	258	9	8	15.00
2282	2282	RAUDANPALOJA		littala varnasta			
			273	257	9	1	15.00
2291	2291	RAUTAESTINE		naula			
			275	256	9	1	5.00
2310	2310	RAUTAESTINE		naula			
			271	256	9	1	5.00
2334	2334	RAUTAESTINE		naula			
			277	261	12	1	2.00
2347	2347	RAUTAESTINE		pöistään litistetty			
			278	261	12	1	17.00
2348	2348	RAUTAESTINE		naula			
			273	261	12	1	4.30
2354	2354	METALLINPALOJA		tynsä ?			
			272	262	12	1	4.00
2377	2377	RAUTAESTINE		naula			
			277	261	13	1	1.00
2392	2392	RAUTAESTINE		naula			
			278	261	13	1	8.00
2395	2395	RAUTAESTINE		naula			
			278	262	13	1	1.00
2396	2396	RAUTAESTINE		naula			
			278	262	13	1	2.00
2402	2402	METALLIESTINE		nappi			
			274	261	14	1	3.00
2417	2417	RAUTAESTINE		ruken keula			
			277	262	15	1	11.00
2409	2409	RAUTAESTINE		naula			
			272	261	15	1	3.00
2410	2410	RAUTAESTINE		naula			
			278	261	15	1	2.00
2411	2411	RAUTAESTINE		naula			
			278	261	15	1	5.00
2425	2425	RAUTAESTINE		naula			
			274	258	17	1	1.00
2436	2436	RAUTAESTINE		naula			
			274	253	17	1	9.00
2437	2437	RAUTAESTINE		nahkaneula			
			274	253	17	1	0.50
2438	2438	RAUTAESTINE		naula			
			274	253	17	1	5.00
2439	2439	RAUTAESTINE		hiusneula			
			274	253	17	2	0.50
2440	2440	RAUTAVARRASTA					
			274	253	17	1	0.50
2470	2470	METALLINAPPI		seoslukki			
			274	255	17	1	1.00
2541	2541	RAUTAESTINE		naula			
			274	257	17	1	3.00
2545	2545	RAUTAESTINE		naula			
			274	258	17	1	3.00
2547	2547	METALLINPALOJA		rautalevyä			
			274	258	17	1	2.00
2561	2561	RAUTAESTINE		naula			
			274	259	17	1	2.00
2575	2575	RAUTAESTINE		naula			
			276	258	17	1	3.00
2609	2609	RAUTAESTINE		naula			
			270	261	18	2	14.00
2611	2611	RAUTAESTINE		naula			
			272	261	18	1	4.00
2634	2634	RAUDANPALOJA					
			273	262	18	3	0.50
2639	2639	RAUDANPALOJA					
			275	265	18	1	2.00

			274	255	18	2	0.50
2674	2456	RAUTAESINE		naula			
			274	254	18	1	2.00
2675	2477	RAUTAESINE		naula			
			274	253	18	1	4.00
2676	2478	METALLINPALOJA					
			274	252	18	5	1.00
2677	2479	METALLINPALOJA		pronssi			
			274	251	18	1	6.50
2678	2480	METALLINPALOJA		lyijyä			
			274	250	18	1	5.00
2679	2481	RAUTAESINE		naula			
			274	249	18	1	7.00
2680	2482	RAUTAESINE		naula			
			274	248	18	1	2.00
2681	2483	METALLINPALOJA		kuparia			
			274	247	18	1	0.50
2682	2484	RAUTAESINE		naula			
			277	246	18	1	2.00
2683	2485	RAUTAESINE		naula			
			277	245	18	1	9.00
2684	2486	RAUTAESINE		taivutettua pyöreää rautavardia			
			278	244	18	1	5.00
2685	2487	RAUTAESINE		naulan katkelma			
			260	243	18	1	5.00
2686	2488	METALLINPALOJA		lyijyä			
			274	242	18	1	0.50
2687	2489	METALLINPALOJA		lyijyä			
			275	241	18	1	0.50
2688	2490	RAUTAESINE		naula			
			277	240	18	1	1.00
2689	2491	RAUTAESINE		naula			
			277	239	18	2	9.00
2690	2492	RAUTAESINE		naula			
			277	238	18	1	7.00
2691	2493	RAUTAESINE		naula			
			269	237	20	1	15.00
2692	2494	RAUTAESINE		naula			
			270	236	20	1	4.00
2693	2495	RAUTAESINE		naula			
			270	235	20	1	7.00
2694	2496	RAUTAESINE		naula			
			271	234	20	1	7.00
2695	2497	RAUTAESINE		naula			
			271	233	20	1	5.00
2696	2498	RAUTAESINE		naula			
			273	232	20	1	2.00
2697	2499	RAUTAESINE		kiinnasauha, kuparia			
			273	231	20	1	1.00
2698	2500	RAUTAESINE		naula			
			273	230	20	1	17.00
2699	2501	RAUTAESINE		naula			
			273	229	20	1	4.00
2700	2502	RAUTAESINE		naula			
			273	228	20	1	0.50
2701	2503	RAUTAESINE		naula			
			273	227	20	1	1.00
2702	2504	METALLIESINE		kukkonen, lyijyä			
			273	226	20	1	2.00
2703	2505	RAUTAESINE		naula			
			273	225	20	1	1.00
2704	2506	METALLINPALOJA					

Siivu	4		273	264	20	1	0.50	
TC1	KMA	LAJI	X	Y	KP	MÄÄR	PAINO	KUM
3087	3087	RAUTAESIINE		nsula				
3123	3123	RAUTAESIINE	274	253	20	1	4.00	
3147	3147	RAUTAESIINE	274	257	20	1	2.00	
3153	3153	RAUTAESIINE	275	259	20	1	5.00	
3165	3165	RAUTAESIINE	275	260	20	1	3.00	
3181	3181	RAUTAESIINE	276	260	20	1	3.00	
			277	260	20	1	19.00	



H

# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P.Halinen 1991

Yleiskartta

MK 1:500 

Piirt. P.Halinen ja H.Kääriäinen



# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P. Halinen 1991


Tasokartta , taso 0

MK 1:50  1m

KP 2 = 344,60 m mpy (absol. kork.)

Piirt. P. Halinen ja H. Kääriäinen


- 1 turve
- 2 huuhtoutumiskerros
- 3 ruskea hiekka 3v vaaleanruskea hiekka
- 4 noki
- 5 savi Sp punertava savimaa Sr ruskea savimaa
- 6 keltainen hiekka
- 7 musta noensekainen maa
- 8 sora
- \* hiili
- lohkottu kivi
- kivi
- ▨ puuta
- ▨ puusilppua
- \* maatunut kanto



# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA



P. Halinen 1991

Tasokartta , tasot 2 ja 3

MK 1:50  1m

KP 2 = 344,60 m mpy (absol. kork.)

Piirt. P. Halinen ja H. Kääriäinen

- 1m multa
- 2 huuhtoutumiskerros
- 3 ruskea hiekka
- 4 noki
- 5 savi
- 5v vihertävä savi
- 5l likaisenruskea savimaa
- 5p punertava savimaa
- 5r ruskea savimaa
- 7 musta noensekainen maa
- 8 sora
- lohkottu kivi
- kivi
-  puuta
-  puusilppua






# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P.Halinen 1991




Tasokartta , taso 6

MK 1:50  1m

KP 2=344,60 m mpy (absol. kork.)

Piirt. P.Halinen ja H.Kääriäinen



- 1 turve
- 2 huuhtoutumiskerros
- 3 ruskea hiekka
- 3v vaaleanruskea hiekka
- 4 noki
- 5 savi
- 5l liikaisruskea savi
- 5p punertava savimaa
- 5r ruskea savimaa
- 7 musta noensekainen maa
- 9 maatumutta puuta
- lohkottu kivi
- kivi
-  puuta
-  puusilppua
- \* hiiltä
-  kulmakivi



# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P. Halinen 1991






Tasokartta, taso 7

MK 1:50  1m

KP 2=344,60 m mpy (absol. kork.)

Piirt. H. Kääriäinen




- 3 ruskea hiekka
- 4 noki
- 5 savi
- 5p punertava savimaa
- 9 maatumutta puuta
- 9s puusilppua
-  kulmakivi
-  lohkottu kivi
-  kivi
-  puuta
-  puusilppua



# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P.Halinen 1991

Tasokartta , taso 8

MK 1:50  1m

KP 2=344,60 m mpy (absol. kork.)

Piirt. P.Halinen ja H.Kääriäinen

- 2 huuhtoutumiskerros
- 3 ruskea hiekka
- 3r rikastunut ruskea hiekka
- 4 noki
- 5 savi
- 5l likaisenruskea savimaa
- 5r ruskea savimaa
- 7 musta noensekainen maa
- 9 maatumutta puuta
- lohkattu kivi
- kivi
- ▨ puuta
- /// puusilppua



47

# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P.Halinen 1991


Tasokartta , pohjataso

MK 1:50 ——— 1m

KP 2=344,60 m mpy (absol. kork.)

Piirt. P.Halinen ja H.Käänäinen

- 2 huuhtautumiskerros
- 3 ruskea hiekka
- 3l likaisenruskea hiekka
- 3r rikastunut ruskea hiekka
- 3\* ruosteinen ruskea hiekka
- 4 noki
- 5 savi
- 5r ruskea savimaa
- 7 musta noensekainen maa
- 8 sora
- 9 maatonutta puuta
- 9\* maatonut kanto
- lohkottu kivi
- kivi
- ∞ puusilppua
- kaivettu vielä syvemmälle






# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P. Halinen 1991

Pintavaaaituskartta

MK 1:50 




49

# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P.Halinen 1991

Vaaituskartha , taso 0

MK 1:50 ———— 1m




# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P. Halinen 1991

Vaaituskartta, tasot 2 ja 3


MK 1:50 




# ENONTEKIO 10 MARKKINA

P. Halinen 1991

Vaatuskartta, tasot 1 ja 4

MK 1:50 





52

# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P. Halinen 1991

Vaaituskartta , taso 6

MK 1:50 




53

# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P. Halinen 1991

Vaaituskartta, taso 7

MK1:50 




253      255      257      259      261      263      265      267

# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P. Halinen 1991

Vaaituskartha, taso 8

MK 1:50 




# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P.Halinen 1991

Vaaituskartha, pohjataso

MK 1:50 





# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P. Halinen 1991

Profilikartta

Profilili x=274,00/y=256,00-261,00 (osa 2)



etelästä katsottuna (peilikuva)

MK 1:10 10 cm

KP2=344,60 m mpy (absol. kork.)

Piirt. P. Halinen

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 turve                     | 7 musta noensekainen maa         |
| 2 huuhtoutumiskerros        | 7v vaalea musta noensekainen maa |
| 3 ruskea hiekka             | 9 maatumutta puuta               |
| 3m mullansekainen hiekka    | lohkottu kivi                    |
| 3r rikastunut ruskea hiekka | (k) kivi                         |
| 3v vaaleanruskea hiekka     | (p) kohtisuora puu               |
| 4 noki                      |                                  |
| 5 savi                      |                                  |
| 5r ruskea savimaa           |                                  |
| 5v vihertävä savi           |                                  |



# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P. Halinen 1991

Profilikartta

Profilili x=274,00 / y=253,00 -256,00 (osa 1)


etelästä katsottuna (peilikuva)

MK 1:10  $\longleftarrow$  10 cm

KP 2 = 344,60 m mpy (absol. kork.)

Piirt. P. Halinen

- 1 turve
- 2 huuhtoutumiskerros
- 3 ruskea hiekka
- 3m mullansekainen hiekka
- 3s ruskea siltti/hiekka
- 5l liikkaisenruskea savi
- 5v vihertävä savi
- 7 musta noensekainen maa
- Ⓚ kivi



# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P.Halinen 1991

Profilikartta

Profilii x=274,00 / y=261,00-267,00



etelästä katsottuna

MK 1:10  $\longleftarrow$  10 cm

KP 2=344,60 m mpy (absol. kork.)

Piirt. H.Kääriäinen

- 1 turve
- 2 huuhtoutumiskerros
- 3 ruskea hiekka
- 3l likaisenruskea hiekka
- 3r rikastunut ruskea hiekka
- 4 noki
- 5 savi
- 7 musta noensekainen maa
- 9 maatonutta puuta
- ⊗ kivi
- ⊖ kohtisuora puu



# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P.Halinen 1991

Profilikartta

Profilin x=269,00-274,00 / y=261,00



lännessä katsottuna (peilikuva)

MK 1:10 10 cm

KP2=344,60 m mpy (absol. kork.)

Piirt. P.Halinen

- 1 turve
- 2 huuhtoutumiskerros
- 3 ruskea hiekka
- 3r rikastunut ruskea hiekka
- 3s sekoitettu ruskea hiekka
- 3v vaaleanruskea hiekka
- 3l likaisenruskea hiekka
- 5 savi
- 7 musta noensekainen maa
- 9 maatunutta puuta
- ⊗ kivi
- ⊖ kohtisuora puu



# MONTEKIÖ 10 MARKKINA

Halinen 1991

filialkartta

fiili x=274,00-282,00/y=261,00




restä katsottuna

1:10 10 cm

2=344,60 m mpy (absol. kork.)

t. P. Halinen

- |                                |                                       |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1 turve                        | 5 savi                                | ⊗ kivi           |
| 2 huuhtoutumiskerros           | 5r ruskea savimaa                     | ⊙ kohtisuora puu |
| 3 ruskea hiekka                | 7 musta noensekainen maa              |                  |
| 3l liikaisenruskea hiekka      | 7s sekoittunut musta noensekainen maa |                  |
| 3r rikastunut ruskea hiekka    | 7v vaalea musta noensekainen maa      |                  |
| 3v vaaleanruskea hiekka        | 8 sora                                |                  |
| 3kv karka vaaleanruskea hiekka | 9 maatonutta puuta                    |                  |



# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P.Halinen 1991

Profiilikartta

Profiili x=274,50-278,00 / y=258,75


idästä katsottuna

MK 1:10  $\longleftarrow$  10 cm

KP 2 = 344,60 m mpy (absol. kork.)

Piirt. H.Kääriäinen

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1 turve                     | 8 sora             |
| 2 huuhtoutumiskeros         | 9 maatonutta puuta |
| 3 ruskea hiekka             | * hiili            |
| 3r rikastunut ruskea hiekka | ● lohkottu kivi    |
| 3l liikaisenruskea hiekka   | ⊕ kivi             |
| 4 noki                      | ▭ puuta            |
| 4v vaalea noki              | ⊙ kohtisuora puu   |
| 5k kellertävä savi          | ⊗ luu              |
| 5v vihertävä savi           |                    |
| 5l liikaisenruskea savimaa  |                    |
| 5p punertava savimaa        |                    |
| 5r ruskea savimaa           |                    |
| 6 keltainen hiekka          |                    |
| 7 musta noensekainen maa    |                    |



62

# NONTEKIÖ 10 MARKKINA

P.Halinen 1991

profiilikartta

profiili x=279,00 / y=261,25 - 262,60


suunnasta katsottuna

K 1:10 10 cm

P2=344,60 m mpy (absol. kork.)

piirt. P.Halinen

- turve
- ▨ huuhtoutumiskerros
- ▨ ruskea hiekka
- ▨ rikastunut ruskea hiekka
- ▨ vaaleanruskea hiekka
- \* ruosteinen ruskea hiekka
- ▨ savi
- ▨ musta noensekainen maa
- ) kivi
- ▨ puuta



# ENONTEKIÖ 10 MARKKINÄ

P. Halinen 1991

Yhdistelmäkartta


lohkotut kivet , kaikki tasot

MK 1:50  1m

Piirt. P. Halinen ja H. Kääriäinen



- kulmakivi
- lohkottu kivi



79



ENONTEKIÖ 10 MARKKINA


P. Halinen 1991

Vaaituskaartta

lohkotut kivet , kaikki tasot

MK 1:50  $\longleftarrow$  1m

KP2=344,60 m mpy (absol.kork.)



# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA

P.Halinen 1991

Yhdistelmäkartta

Puurakenteet, kaikki tasot

MK1:50 1m

Piirt. P.Halinen ja H.Kääräinen



# ENONTEKIÖ 10 MARKKINA


P. Halinen 1991

Vaaituskartha

Puurakenteet, kaikki tasot

MK 1:50  $\longleftarrow$  1m

KP 2=344,60 m mpy (absol. kork.)



67  
C

1992

- Q PALAMATONTA LUUTA, 4 kpl, 0.00 g, X:27740, Y:25780,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27741, Y:25785,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27741, Y:25788,  
ANATIDAE SP.: A. penelope/ Aythya sp./ B. clangula/ C.  
byronia, radius dex..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27742, Y:25790,  
RANGIFER TARANDUS, tibia dex., prox. diaph., med. . 50  
. 75 .
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27742, Y:25790,  
RANGIFER TARANDUS, radius-ulna sin., diaph. fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 5 kpl, 0.00 g, X:27742, Y:25790,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27742, Y:25789,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27742, Y:25787,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27742, Y:25824,  
RANGIFER TARANDUS, humerus sin., post. diaph. fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27742, Y:25824,

RANGIFER TARANDUS, et III-IV dex., prox. fr..

- Q PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27742, Y:25832,  
RANGIFER TARANDUS, et III-IV dex., prox., ant. . 25 .  
50 .

- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27742, Y:25802,

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27747, Y:25875,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin./dex., diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27749, Y:25810,  
RANGIFER TARANDUS, humerus dex., dist. diaph., 25 . 100
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27749, Y:25810,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27751, Y:25880,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph., med. . 50 . 25
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27751, Y:25885,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, ant. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27751, Y:25935,  
RANGIFER TARANDUS, scapula dex., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27751, Y:25835,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27752, Y:25747,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist., 25 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27752, Y:25747,  
RANGIFER TARANDUS, m: III-IV, dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27752, Y:25747,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27753, Y:25760,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 4 kpl, 0.00 g, X:27753, Y:25777,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 1992 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27753, Y:25777,  
ANATIDAE SP.: A. pedeloop/A. acuta, humerus sin., dist.  
fr. (=3209).
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27755, Y:25811,  
MAMMALIA SP., pelvis, ilium sin. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27754, Y:25640,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, ant. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27756, Y:25832,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27757, Y:25706,  
MAMMALIA SP., cranium, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27757, Y:25706,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 4 kpl, 0.00 g, X:27757, Y:25829,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27758, Y:25777,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27760, Y:25819,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV dex., prox. post. . 50 .  
50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27761, Y:25709,  
MAMMALIA SP., costa, fr..

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27764, Y:25786, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV dex., proxi. lat. . 50 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27764, Y:25786, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27764, Y:25747, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27764, Y:26125, RANGIFER TARANDUS, humerus sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, Y:27764, Y:26137, MAMMALIA SP., vertebra lumbalis.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27765, Y:25783, RANGIFER TARANDUS, radius dex., prox. diaph.. med. . 50 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27765, Y:25783, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27766, Y:25643, RANGIFER TARANDUS, radius-ulna sin., prox.. lat. . 50 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27766, Y:25643, RANGIFER TARANDUS, scapula dex., cavitas glenoidalis fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27769, Y:25776, RANGIFER TARANDUS, pelvis, ischium sin. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27769, Y:25776, MAMMALIA SP., costa, proxi. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27769, Y:25776, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, Y:27772, Y:25656, RANGIFER TARANDUS, metatarsale sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27773, Y:25810, RANGIFER TARANDUS, scapula sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27773, Y:25810, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27775, Y:25831, RANGIFER TARANDUS, ac/mt III-IV, proxi. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27775, Y:26132, ANSER FABALIS, coracoideum dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27775, Y:26132, ANSER FABALIS, scapula dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27777, Y:25740, RANGIFER TARANDUS, humerus sin., diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27777, Y:25740, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27779, Y:26255, ORNITHOPE SP.: A. platyrhynchus/ A. acuta/ Melanitta sp., humerus sin., dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27779, Y:26255,

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27780, Y:25829, RANGIFER TARANDUS (Jov.), tibia dex., prox. epiph. med. . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27780, Y:25829, MAMMALIA SP., pelvis, ilium dex. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 5 kpl, 0.00 g, X:27780, Y:25829, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27781, Y:25780, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27781, Y:25800, RANGIFER TARANDUS, radius sin., dist. med. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27781, Y:25800, RANGIFER TARANDUS, femur dex., prox. lat. . 25 . 50 .
- 2041 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27783, Y:26240, ANATIDAE SP.: A. platyrhynchos/ A. acuta/ N. nigra/ Nythya sp., mandibula sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27785, Y:25700, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27785, Y:25765, RANGIFER TARANDUS, mandibula dex., fr. intl. proc. coronoideus + cap. mandibulae.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27786, Y:25720, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist. lat. . 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27786, Y:25780, MAMMALIA SP., pelvis, ilium sin. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27786, Y:25720, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27787, Y:25805, RANGIFER TARANDUS, mandibula dex., proc. angularis.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 4 kpl, 0.00 g, X:27787, Y:25805, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27788, Y:25740, RANGIFER TARANDUS, pelvis, pubis dex. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27789, Y:25740, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27791, Y:25813, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27794, Y:25740, RANGIFER TARANDUS, mandibula, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27794, Y:25740, RANGIFER TARANDUS, NYS dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27795, Y:26263, MAMMALIA SP., scapula sin., fr..

2041

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27795, Y:26263, ANATIDAE SP.: A. platyrhynchos/ A. acuta/ Nelanitta sp., uina sin., prox. fr..

2041

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27795, Y:26263, ANATIDAE SP.: A. platyrhynchos/ A. acuta/ Nelanitta sp., radius sin., prox. fr..

- 2077 ANATIDAE SP.: A. penelope/ C. hyperalis/ Aythya sp./ B. clangula, tibiotarsus sin., dist. fr..
- 2078 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27795, Y:26263, ANATIDAE SP.: Aythya sp./ B. clangula, radius dex..
- 2079 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27795, Y:26263, AVES SP., tibiotarsus sin., diaph. fr..
- 2080 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27795, Y:26263, AVES SP., scapula sin., fr..
- 2081 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27795, Y:26263, AVES SP., phal..
- 2082 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27795, Y:26263, AVES SP., vertebra.
- 2083 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27795, Y:26263, AVES SP., costa, fr..
- 2084 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27795, Y:26263, ANATIDAE SP., sternum, caud. fr..
- 2085 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27795, Y:26263, AVES SP., ulna, diaph. fr..
- 2086 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27796, Y:26263, MERGUS SERRATOR, sternum, carina sternei fr..

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27796, Y:26263, MERGUS SERRATOR, sternum dex., caud. fr..

0 PALAMATONTA LUUTA, 5 kpl, 0.00 g, X:27796, Y:26263, AYTHYA SP., cranium, fr..

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27796, Y:26263, AYTHYA SP.,



- 2011 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27796, Y:26266, ANATIDAE SP.: Aythya sp./ A. penelope/ B. clangula, tibiotarsus dex..
- 4 - 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27796, Y:26268, ANATIDAE SP.: Aythya sp./ A. penelope/ B. clangula/ C. hydrelis, radius sin..
- 1 - 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27796, Y:26268, ANATIDAE SP.: A. penelope/ B. clangula, ulna sin..
- 4 - 0 PALAMATONTA LUUTA, 6 kpl, 0.00 g, X:27796, Y:26268, AVES SP., humerus, diaph. fr..
- 1 - 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27796, Y:26268, AVES SP., ulna, diaph. fr..
- 1 - 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27796, Y:26268, AVES SP., radius, diaph. fr..
- 4 - 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27796, Y:26268, AVES SP., scapula, diaph. fr..
- 1 - 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27796, Y:26268, AVES SP., tibiotarsus dex., diaph. fr..
- 1 - 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27796, Y:26268, AVES SP., phal..
- 1 - 0 PALAMATONTA LUUTA, 6 kpl, 0.00 g, X:27796, Y:26268, AVES SP., costa.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27798, Y:25712, RANGIFER TARANDUS, femur sin., prox., 25 , 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27798, Y:25712, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27798, Y:26274, BOS TAURUS, os sacrum, fr..
- 2011 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27798, Y:26276, LAGOPUS LAGOPUS, humerus, diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27798, Y:26274, ANAS SP., sternum sin., fr..
- 2011 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27798, Y:26274, ANAS SP., sternum dex., fr..
- 4 - 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27798, Y:26274, ANAS SP., sternum, prox. fr..
- 1 - 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27798, Y:26274, ANATIDAE SP.: Anas sp./ Aythya sp., cranium, fr..
- 4 - 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27798, Y:26274, ANATIDAE SP.: M. merganser/ B. arctica, radius sin., dist. fr..
- 1 - 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27798, Y:26274, AVES SP., sternum, fr..
- 4 - 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27798, Y:26274, AVES SP., costa, fr..
- 2023 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27304, Y:26268, ANATIDAE SP.: Aythya sp., caracoidale sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27304, Y:26268,

- 2682
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27808, Y:26812, RANGIFER TARANDUS, atlas.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27808, Y:26814, ANATIDAE SP.: A. penelope/ C. hyemalis/ Aythya sp.: sternus, carina sterni.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27808, Y:26814, ANATIDAE SP.: A. penelope/ C. hyemalis/ Aythya sp.: coracoideus dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 5 kpl, 0.00 g, X:27808, Y:26814, AVES SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27809, Y:26816, ANATIDAE SP.: A. penelope, uina sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27809, Y:26826, ANAS SP., femur sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27809, Y:26826, MERGUS SERRATOR, femur dex., dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27809, Y:26826, ANATIDAE SP.: A. penelope/ Aythya sp./ B. clangula/ C. hyemalis, scapula dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27810, Y:26821, ANATIDAE SP., uina sin., diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27810, Y:26821, ANATIDAE SP., scapula sin., prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27810, Y:26821, AVES SP., costa.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27810, Y:26829, MERGUS SERRATOR, coracoideus sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27810, Y:26829, MERGUS SERRATOR, scapula dex., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27810, Y:26829, AVES SP., scapula sin., dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27810, Y:26829, AVES SP., radius, diaph..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27810, Y:26829, AVES SP., humerus, diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27810, Y:26829, AVES SP., phal..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27810, Y:26829, AVES SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27811, Y:26130, RANGIFER TARANDUS, astragalus dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27813, Y:26827, ANATIDAE SP., mandibula dex., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27814, Y:26139, RANGIFER TARANDUS, nt III-IV, dist., 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27814, Y:26826, MERGUS SERRATOR, coracoideus dex., fr..

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 8 kpl, 0.00 g, X:27815, Y:26188, TELEOSTEI SP., vertebra, fr..
- 2073 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27817, Y:26188, ANATIDAE SP.: Aythya sp./ A. penelope, coracoideum dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27817, Y:26188, ANATIDAE SP.: Aythya sp./ A. penelope, tibiotarsus dex., prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27817, Y:26188, ANATIDAE SP.: Aythya sp./ A. penelope, mandibula dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27817, Y:26188, ANATIDAE SP.: Aythya sp./ A. penelope, mandibula sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27817, Y:26188, ANATIDAE SP.: Aythya sp./ A. penelope/ C. hyemalis, ulna sin., dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27817, Y:26188, ANATIDAE SP.: Aythya sp./ A. penelope/ C. hyemalis, radius sin., dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27817, Y:26188, ANSER FABALIS, tibiotarsus dex., diaph..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27817, Y:26188, AVES SP., vertebra.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27817, Y:26188, AVES SP., vertebra, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27817, Y:26188, AVES SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 7 kpl, 0.00 g, X:27817, Y:26188, TELEOSTEI SP., vertebra.
- 2073 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27819, Y:26202, ANATIDAE SP.: A. penelope/ B. clangula/ Aythya sp., humerus sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27819, Y:26202, ANSER FABALIS, femur dex., diaph..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27819, Y:26202, ANATIDAE SP.: Melanitta sp., radius dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27819, Y:26202, ANATIDAE SP.: C. hyemalis, radius dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27819, Y:26202, ANATIDAE SP.: C. hyemalis, radius sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27819, Y:26202, ANATIDAE SP.: C. hyemalis, ulna dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27819, Y:26202, ANATIDAE SP.: C. hyemalis, ulna sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27819, Y:26202, ANATIDAE SP.: C. hyemalis/ B. clangula, humerus sin., dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27819, Y:26202, ANATIDAE SP.: C. hyemalis/ B. clangula/ A. penelope/ Aythya sp., humerus sin., dist. fr..

2072

ANATIDAE SP.: *B. clangula*/ *A. penelope*/ *Aythya* sp.,  
humerus sin., fr..

1

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27819, Y:26202,  
ANATIDAE SP.: *B. clangula*/ *A. penelope*/ *Aythya* sp.,  
tibiotarsus sin., dist. fr..

1

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27819, Y:26202,  
ANATIDAE SP.: *B. clangula*/ *A. penelope*/ *Aythya* sp.,  
tibiotarsus dex., dist. fr..

1

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27819, Y:26202,  
ANATIDAE SP.: *B. clangula*/ *A. penelope*/ *Aythya* sp.,  
tibiotarsus dex..

1

0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27817, Y:26209,  
ANATIDAE SP., mandibula sin., fr..

1

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27819, Y:26202, AVES  
SP., humerus sin., prob. fr..

1

0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27819, Y:26202, AVES  
SP., phal..

1

0 PALAMATONTA LUUTA, 11 kpl, 0.00 g, X:27819, Y:26202,  
AVES SP., vertebra.

1

0 PALAMATONTA LUUTA, 13 kpl, 0.00 g, X:27819, Y:26202,  
AVES SP., costa, fr..

2073

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27825, Y:26190,  
ANATIDAE SP.: *A. penelope*/ *C. hyemalis*/ *Aythya* sp.,  
scapula dex..

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27830, Y:26226,  
RANGIFER TARANDUS, cranium, frontale dex., fr..

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27831, Y:26176,  
RANGIFER TARANDUS (juv.), radius dex., dist. epiph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27834, Y:26345,  
RANGIFER TARANDUS, radius dex., dist., med., 50 . 25
- 2077 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27836, Y:26146,  
ANATIDAE SP.; Anas sp./ Melanitta sp., pelvis sin., fr..
- 2081 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27859, Y:26272,  
ANATIDAE SP.; A. penelope/ C. hyemalis/ Aythya sp.,  
caracoidesum sin..
- " 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27859, Y:26272,  
ANATIDAE SP.; A. penelope/ C. hyemalis/ Aythya sp.,  
scapula sin..
- 2082 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27856, Y:26140,  
ANATIDAE SP., radius dex., dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27866, Y:26143,  
LEMMUS LEMMUS, cranium, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27870, Y:26163,  
RANGIFER TARANDUS, radius sin., dist., lat., 75 . 50
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27878, Y:26210,  
RANGIFER TARANDUS, ac/ab III-IV, dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27880, Y:26138,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27898, Y:26203,  
RANGIFER TARANDUS, humerus dex., diaph. fr..
- KERROS 8
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27710, Y:25822,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27725, Y:25860,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist., med., 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27725, Y:25860,  
MAMMALIA SP., vertebra, corpus vertebrae epiph..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27725, Y:25860,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27730, Y:25860,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27730, Y:25860,  
RANGIFER TARANDUS, scapula sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27750, Y:25860,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27742, Y:25810,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 6 kpl, 0.00 g, X:27742, Y:25837,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27748, Y:25822,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV (sin.), dist., (lat.), 50

- RANGIFER TARANDUS, cetraceum dex.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27743, Y:25838, RANGIFER TARANDUS, astragalus dex.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27743, Y:25838, RANGIFER TARANDUS, cetraceum dex.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27743, Y:25838, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, post. diaph. fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27743, Y:25838, MAMMALIA SP., vertebra thoracalis, proc. spinosus fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27743, Y:25838, MAMMALIA SP., costa, fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27744, Y:25810, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph., post., 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27744, Y:25810, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, dist., 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27747, Y:25837, MAMMALIA SP., scapula dex., fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27750, Y:25860, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, dist., 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27750, Y:25860, MAMMALIA SP., costa, fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27763, Y:25882, RANGIFER TARANDUS, radius-ulna, diaph. fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27765, Y:25882, MAMMALIA SP., costa, fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27770, Y:25855, RANGIFER TARANDUS, ac/mt III-IV, prox. fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27770, Y:25855, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., lat. diaph. fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27770, Y:25855, MAMMALIA SP., costa, fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27798, Y:25780, MAMMALIA SP., costa, fr.,

## KERROS 9

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27037, Y:25438, MAMMALIA SP., vertebra lumbalis, fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27045, Y:25498, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin., dist., med., 50 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27043, Y:25458, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin., prox., post., 50 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27045, Y:25498, MAMMALIA SP., costa, fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27084, Y:25449, OVIS ARTEM/DAURA HIRCUS, humerus dex., dist., 50 . 100 .

- 0 PALANATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27092, Y:25412, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALANATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27106, Y:25584, RANGIFER TARANDUS, femur, arex. diaph. fr..
- 0 PALANATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27114, Y:25550, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALANATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27132, Y:25578, RANGIFER TARANDUS, femur sin., diaph. fr..
- 0 PALANATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27132, Y:25578, RANGIFER TARANDUS, phal. carpi (III/IV)!,
- 0 PALANATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27158, Y:25580, RANGIFER TARANDUS, pelvis, acetabulum dex..
- 0 PALANATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27175, Y:25475, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin., diaph.. lat. : 75 .  
SO .
- 0 PALANATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27175, Y:25475, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin./dex., post. diaph. fr..
- 0 PALANATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27175, Y:25475, RANGIFER TARANDUS, mandibula sin. fr. incl. M/E 4/3, (Jeuren asti kuluset).
- 0 PALANATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27175, Y:25475, OVIS ARIES/CAPRA HIRCUS, tibia dex., excl. prox. fr..
- 0 PALANATONTA LUUTA, 6 kpl, 0.00 g, X:27175, Y:25475, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALANATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27185, Y:25550, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALANATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27187, Y:25375, RANGIFER TARANDUS, phal. (III/IV)!, dist. fr..
- 2184 0 PALANATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27197, Y:25620, LAGOPUS LAGOPUS, uina sin., prox. diaph. fr..
- 0 PALANATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27200, Y:25378, RANGIFER TARANDUS, mandibula sin., ant. fr..
- 0 PALANATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27200, Y:25400, RANGIFER TARANDUS, pelvis, ilium dex. fr..
- 0 PALANATONTA LUUTA, 7 kpl, 0.00 g, X:27200, Y:25400, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALANATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27225, Y:25660, RANGIFER TARANDUS, I/2/E sin..
- 0 PALANATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27225, Y:26070, ARTIODACTYLA SP., dens, fr..
- 0 PALANATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27233, Y:25642, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALANATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27250, Y:25640, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALANATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27257, Y:25670, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin./dex., dist.. SO . SO

- Q PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27272, Y:25351,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27270, Y:25325,  
RANGIFER TARANDUS, femur dex., diaph., post. . 50 . 50 .
- C PALAMATONTA LUUTA, 4 kpl, 0.00 g, X:27275, Y:25325,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27275, Y:25300,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- C PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27275, Y:25310,  
MAMMALIA SP., scapula, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27251, Y:25322,  
RANGIFER TARANDUS, ac/mt III-IV, dist. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27270, Y:25300,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27300, Y:25375,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist. . 25 . 100 .
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27300, Y:25375,  
RANGIFER TARANDUS, tibia dex., post. diaph. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27300, Y:25375,

RANGIFER TARANDUS, mt III-IV dex., prox. . med. . 25 . 25 .

- C PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27300, Y:25375,  
RANGIFER TARANDUS, ulna sin., inc. semilunaris.



2274

- O PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27300, Y:25375, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27300, Y:25375, LAGOPUS LAGOPUS, ulna dex., prox. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27300, Y:25375, LAGOPUS LAGOPUS, sternop. proc. abdominalis sin..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27300, Y:25550, RANGIFER TARANDUS, pelvis, acetabulum dex..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27307, Y:25440, RANGIFER TARANDUS (juv.), femur sin., prox. fr. excl. epiph..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27307, Y:25440, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin., prox. med. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27311, Y:25327, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27318, Y:25450, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27325, Y:25480, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27328, Y:25650, OVIS/CAPRA HIRCUS, humerus sin., dist.. 85 . 100 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27329, Y:25670, RANGIFER TARANDUS, radius sin., diaph.. 25 . 100 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27336, Y:25508, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27348, Y:25679, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., dist.. med. . 50 . 25 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27348, Y:25679, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV dex., prox.. lat. . 50 . 25 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27350, Y:25575, RANGIFER TARANDUS, mandibule dex. incl. P/2 P/4, (hyvin kuluneet).
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27350, Y:25575, MAMMALIA SP., costa, prox. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27350, Y:25750, AVES SP., humerus dex., dist. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27351, Y:25304, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., diaph. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27351, Y:25334, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27354, Y:25626, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27355, Y:25415, ARVICOLACTYLE SP., ulna, diaph. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27375, Y:25750, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27388, Y:25375,

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27385, Y:25915,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27334, Y:25539,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27475, Y:25575,  
RANGIFER TARANDUS, PIE dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27475, Y:25575,  
TELEOSTEI SP., costa, fr..

## KERRÖS 11

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27500, Y:26115,  
RANGIFER TARANDUS, tibia dex., dist., med., 50, 50.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27500, Y:26115,  
RANGIFER TARANDUS, scapula sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27500, Y:26115,  
RANGIFER TARANDUS, omua, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27527, Y:26195,  
RANGIFER TARANDUS, corua, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27540, Y:26115,  
RANGIFER TARANDUS, cranium, frontale sin. + cornua (2  
fr.).
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27540, Y:26115,  
MAMMALIA SP., vertebra cervicalis, fr..

## KERRÖS 12

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27770, Y:26202,  
RANGIFER TARANDUS, corua, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27770, Y:26202,  
RANGIFER TARANDUS, corua, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27770, Y:26163, OVIS  
ARIES/CAPRA HIRCUS, femur dex., dist., 50, 100.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27789, Y:26159,  
RANGIFER TARANDUS, femur dex., dist., 50, 100.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27790, Y:26210,  
RANGIFER TARANDUS, corua, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27791, Y:26148,  
RANGIFER TARANDUS, pelvis, ilium dex. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27803, Y:26245, ANAS  
SP., humerus dex., prox. fr..
- 2375 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26245,  
ANATIDAE SP.: A. penelope/ Aythya sp./ C. hyemalis/ B.  
clangula, ulna dex., dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27803, Y:26245,  
ANATIDAE SP.: A. penelope/ Aythya sp./ C. hyemalis/ B.  
clangula, radius dex., dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26245,  
ANATIDAE SP.: A. penelope/ Aythya sp./ C. hyemalis/ B.  
clangula, radius dex., diaph..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26245,  
ANATIDAE SP.: A. penelope/ Aythya sp./ C. hyemalis/ B.  
clangula, radius dex., dist. fr..

2375

- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27835, Y:26845, ANATIDAE SP., A. penelope/ Aythya sp./ B. clangula, coracoideum dex..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27835, Y:26845, ANATIDAE SP., A. penelope/ Aythya sp./ B. clangula, coracoideum sin..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26845, ANATIDAE SP., A. penelope/ Aythya sp./ B. clangula, pelvis sin., fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26845, ANATIDAE SP., Melanitta sp., cranium, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26845, ANATIDAE SP., huncus dex., diaph..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26845, ANATIDAE SP., humerus sin., diaph..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26845, ANATIDAE SP., furcula.
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26845, AVES SP., pelvis, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26845, AVES SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26845, RANA TEMPORARIA, humerus dex., excl. prox. epiph..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26845, RANA TEMPORARIA, tibia sin./dex., excl. prox. epiph..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26800, ANATIDAE SP., Aythya sp., humerus dex., dist. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26800, ANATIDAE SP., Aythya sp./ C. hysanalis, radius dex..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26800, ANATIDAE SP., Aythya sp./ C. hysanalis, ulna dex..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26800, ANATIDAE SP., Melanitta sp., humerus dex., dist. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26800, ANATIDAE SP., Melanitta sp., ulna dex..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26819, MAMMALIA SP., vertebra thoracalis, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26819, ANATIDAE SP., M. serrator/ Melanitta sp., tibiotarsus dex..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26819, ANATIDAE SP., tibiotarsus sin., diaph..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26819, ANATIDAE SP., tarsometatarsus sin., dist. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26819, ANATIDAE SP., scapula sin..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26819, ANATIDAE SP., A. platyrhynchos/ A. scuta, mandibula dex.,

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27815, Y:26209, AVES  
SP., uina; diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27815, Y:26209,  
BUCEPHALA CLANGULA, praeaxillare, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27815, Y:26209,  
ANATIDAE SP.: Aythya sp./ A. penelope, coracoidium sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27815, Y:26209,  
ANATIDAE SP.: Aythya sp./ A. penelope/ B. clangula,  
humerus dex., excl. prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27815, Y:26209,  
ANATIDAE SP., furcula, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27815, Y:26209,  
ANATIDAE SP., sternum, caud. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27815, Y:26209,  
ANATIDAE SP., mandibula dex., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27815, Y:26209, AVES  
SP., scapula sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27815, Y:26209, AVES  
SP., scapula dex., dist. fr..

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27815, Y:26209, AVES  
SP., vertebra.

0 PALAMATONTA LUUTA, 15 kpl, 0.00 g, X:27815, Y:26209,  
AVES SP., costa, fr..

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 5 kpl, 0.00 g, X:27816, Y:26200, AVES  
SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27821, Y:26209,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27825, Y:26185,  
RANGIFER TARANDUS, et III-IV sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27832, Y:26198,  
MAMMALIA SP., pelvis, ischium sin. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27832, Y:26198,  
MAMMALIA SP., pelvis, pubis sin. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27832, Y:26198,  
ARTIODACTYLA SP., ant III-IV, prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27832, Y:26238,  
RANGIFER TARANDUS, radius dex., dist. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27833, Y:26217, AVES  
SP., radius, diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27838, Y:26238, OVIS  
ARIES/CAPRA KIROVA, scapula, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27837, Y:26240, BOS  
TAURUS, mandibula sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 5 kpl, 0.00 g, X:27840, Y:26210,  
MAMMALIA SP., cranium, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27846, Y:26223,  
RANGIFER TARANDUS, radius-ulna dex., prox., lat. . 50 .  
50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27850, Y:26192, BOS  
TAURUS (juv.), mandibula dex. fr. incl. DP42 DP7/8 DP7/4 (2  
fr.).
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27851, Y:26173,  
RANGIFER TARANDUS, cranium, os petrosum sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27851, Y:26225,  
MAMMALIA SP., vertebra, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, Y:27854, Y:26168,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27854, Y:26210,  
RANGIFER TARANDUS, scapula dex., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27863, Y:26165,  
RANGIFER TARANDUS, et III-IV sin., prox., ant. . 25 .  
50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27864, Y:26147,  
MAMMALIA SP., vertebra thoracalis, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27872, Y:26150,  
ANSER FAPALIS/TETRAS UROGALLUS, vertebra, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27873, Y:26224,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27875, Y:26203,  
MAMMALIA SP., cranium, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27881, Y:26150,

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27888, Y:26161,  
RANGIFER TARANDUS, cranium, occipitale fr..

## KERROS 13

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27754, Y:26160,  
MAMMALIA SP., pelvis, acetabula + ilium sin. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27772, Y:26542, ESOX  
LUCIUS, ectopterygoideum dex..
- 2407 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27810, Y:26288,  
ANATIDAE SP., furcula sin., fr..
- 4 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27810, Y:26288, AVES  
SP., radius, diaph. fr..
- 4 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27832, Y:26189,  
ANATIDAE SP.: A. penelope/ Aythya sp., tibiotarsus dex.,  
dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27845, Y:26518,  
MAMMALIA SP., pelvis, ilium sin. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27845, Y:26218,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27866, Y:26177,  
RANGIFER TARANDUS, radius dex., prox., 25 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27866, Y:26177,  
TELEOSTEI SP., vertebra, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27876, Y:26167,  
RANGIFER TARANDUS, radius sin., dist. lat. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27876, Y:26167,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist., lat. . 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27876, Y:26185,  
RANGIFER TARANDUS, radius-ulnae, diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27888, Y:26185,  
RANGIFER TARANDUS, cranium, occipitalis + parietale sin.  
+ temporalis sin..

## KERROS 14

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27420, Y:26125,  
RANGIFER TARANDUS, tibia dex., ant. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27450, Y:26185,  
RANGIFER TARANDUS, mandibula sin. fr. incl. P/2 P/3 P/4  
M/1 M/2 + fr., (kulaneet).
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27480, Y:26125,  
MAMMALIA SP., vertebra thoracalis, proc. spinosus fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27480, Y:26125,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 2405 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27450, Y:26125,  
ANATIDAE SP.: Melanitta sp./ M. serrator, carpometacarpus  
sin., prox. diaph..

## KERROS 15

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27775, Y:26200,  
RANGIFER TARANDUS, hamulus dex., dist., art.med., . 25 .  
25 .

- MAMMALIA SP., costa, fr.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27855, Y:26191, RANGIFER TARANDUS, scapula dex., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27856, Y:26191, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27855, Y:26223, RANGIFER TARANDUS, humerus sin., dist. 25 - 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27855, Y:26223, RANGIFER TARANDUS, pelvis, ischium dex. Fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27870, Y:26195, MAMMALIA SP., vertebra, corpus vertebrae fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27888, Y:26168, MAMMALIA SP., costa, prox. Fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27888, Y:26188, AVES SP., pelvis dex., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27890, Y:26173, RANGIFER TARANDUS, radius-ulna dex., inc. sem. + diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27891, Y:26181, RANGIFER TARANDUS, os sacrum,

## KEPPO 17

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27405, Y:25453, RANGIFER TARANDUS, cuneiforme dex., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27409, Y:25498, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27409, Y:25515, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27409, Y:25519, RANGIFER TARANDUS, astragalus sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27409, Y:25532, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., post. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27410, Y:25473, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27411, Y:25537, RANGIFER TARANDUS, cranium, os petrosus fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27411, Y:25536, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27415, Y:25531, RANGIFER TARANDUS, malleolare sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27416, Y:25512, MAMMALIA SP., vertebra lumbalis.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27417, Y:25535, RANGIFER TARANDUS, al III-IV, dist. ant. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27424, Y:25481, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27424, Y:25552, MAMMALIA SP., costa, fr..

- MAMMALIA SP., costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27425, Y:25560, MAMMALIA SP., vertebra, proci, spinosus fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27425, Y:25560, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27427, Y:25577, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27428, Y:25609, RANGIFER TARANDUS, P1, (juureen asti kulunut).
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27432, Y:25372, RANGIFER TARANDUS, humerus dex., post. diaph. fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27432, Y:25340, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27435, Y:25655, RANGIFER TARANDUS/BOS TAURUS (juv.), femur, caput femoris epiph..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27452, Y:25370, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27427, Y:25381, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, ant. diaph. fr..

6 PALAMATONTA LUUTA, 5 kpl, 0.00 g, X:27440, Y:25335, MAMMALIA SP., costa, fr..

6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27440, Y:25345, MAMMALIA SP., costa, fr..

6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27440, Y:25345, MAMMALIA SP., costa, fr..



- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27442, Y:25980,  
MAMMALIA SP., vertebra cervicalis, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27442, Y:25984,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27448, Y:25604,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- C PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27471, Y:25934,  
RANGIFER TARANDUS, tibia, diaph. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27475, Y:25966,  
RANGIFER TARANDUS, nc III-IV dex., prox. ad. . 50 .  
30 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27475, Y:25566,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27477, Y:25635,  
RANGIFER TARANDUS, cornus, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27632, Y:25859,  
MAMMALIA SP., costa, prox. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27652, Y:25896,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27570, Y:25888,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27677, Y:25908,  
MAMMALIA SP., vertebra thoracalis + epiph..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27677, Y:25908,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27700, Y:25902,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27700, Y:25926,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27701, Y:25928,  
MAMMALIA SP., costa, prox. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27708, Y:26017,  
LEPUS TIMIUS, mt, dist. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27737, Y:25943,  
MAMMALIA SP., vertebra, proc. spinosus fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27737, Y:25943,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27761, Y:25940,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27766, Y:25928,  
RANGIFER TARANDUS, humerus dex., prox. diaph.. 25 . 100 .  
x
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27766, Y:25968,  
MAMMALIA SP., scapula, cavitas glenoidalis fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27767, Y:25985,  
RANGIFER TARANDUS, malleolus sin..
- O PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27787, Y:25925,  
MAMMALIA SP., costa, fr..

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27325, Y:26125, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27358, Y:26503, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27364, Y:26592, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., dist., lat., 25, 75.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, Y:27364, Y:26592, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist., 25, 100.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27364, Y:26392, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist., lat., 50, 50.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27364, Y:26592, MAMMALIA SP., vertebra, corpus vertebrae fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27364, Y:26592, ESUX LUCIUS, dentale sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27364, Y:26592, ESUX LUCIUS, dentale dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27364, Y:26592, ESUX LUCIUS, articulare sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27364, Y:26592, ESUX LUCIUS, articulare dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27364, Y:26592, ESUX LUCIUS, maxillare sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27364, Y:26592, ESUX LUCIUS, maxillare dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27364, Y:26592, ESUX LUCIUS, keratohyale sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27364, Y:26592, ESUX LUCIUS, keratohyale dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27364, Y:26592, ESUX LUCIUS, ectopterygoideum dex., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27364, Y:26592, TELEOSTEI SP., vertebra.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27369, Y:26532, RANGIFER TARANDUS, radius+ulna dex., pres./diaph., lat., 50, 50.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27410, Y:25456, OVIS ARIES/CAPRA HIRCUS, tibia sin., dist., 25, 100.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27410, Y:25507, MAMMALIA SP., scapula dex., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27419, Y:25550, RANGIFER TARANDUS, pelvis, ilium sin. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27418, Y:25550, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27418, Y:25609, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27419, Y:25879, MAMMALIA SP., costa, fr..

- RANSIFER TARANDUS, mt III-IV sin., pron. (=1992).  
ant. , 25 . 50 .
- 0 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.10 g, X:27425, Y:25392,  
ANTIDIOCTYLA SP., scapula III-IV, pron. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27423, Y:25394,  
RANSIFER TARANDUS, P/4 sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 10 kpl, 0.00 g, X:27427, Y:25310,  
TELEOSTEI SP., vertebra.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27428, Y:25336,  
MAMMALIA SP., vertebra thoracalis, 2/6d, spinosus fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27429, Y:25336,  
GADUS MORHUA ♀, posttemporale sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27429, Y:25336,  
MAMMALIA SP., costa.
- 0 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27430, Y:25403,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27430, Y:25330,  
RANSIFER TARANDUS, scapula dex., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27433, Y:26047,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27434, Y:25378,  
RANSIFER TARANDUS, mt III-IV sin., pron. ant. fr.  
(=1459).
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27436, Y:26095,  
MAMMALIA SP., pelvis, ilium fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27438, Y:25858,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27440, Y:25781,  
RANSIFER TARANDUS, mt III-IV, diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27440, Y:25887,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27440, Y:25904,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27440, Y:25982,  
RANSIFER TARANDUS, I/x.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27442, Y:25895,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27442, Y:25895, AVES  
SP., scapula dex., dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27444, Y:25873,  
GADUS MORHUA ♀, legidotrichia.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27451, Y:26043,  
MAMMALIA SP., vertebra lumbalis.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27467, Y:25865,  
LEMMUS LEMMUS, cranium.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27467, Y:25865,  
LEMMUS LEMMUS, mandibula sin..

- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27474, Y:25982,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27474, Y:26018,  
RANGIFER TARANDUS, carina, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, Y:27500, Y:26044,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, ant. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27525, Y:26000,  
RANGIFER TARANDUS, phal. carpi (III/IV)1.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27525, Y:26000,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27507, Y:26000,  
RANGIFER TARANDUS, mc/mt III-IV, prex. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27525, Y:26014, OVIS  
ARIES/CAPRA HIRCUS, tibia sin., diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27572, Y:25934,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, ant. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27677, Y:25928,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27621, Y:25930,  
MAMMALIA SP., costa, fr..

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27683, Y:25930,  
MAMMALIA SP., costa, fr..

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27698, Y:25972,  
LERUS TIMIDUS, tibia sin., diet. fr..

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27708, Y:25978, LEPUS TIMIDUS, phal. 3.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27700, Y:25950, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27700, Y:25930, LAGOPUS LAGOPUS, ulna sin., prox. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 20 kpl, 0.00 g, X:27704, Y:25982, TELEOSTEI SP.: Sides nornus, lepidotrichia, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27720, Y:26018, LEPUS TIMIDUS, at, dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27720, Y:26018, LEPUS TIMIDUS, phal. 1, prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27720, Y:26025, LEPUS TIMIDUS, mc/at, dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27720, Y:26025, LEPUS TIMIDUS, phal. 3.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27720, Y:26038, MAMMALIA SP., vertebra thoracalis, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27722, Y:25970, ESOX LUCIUS, frontale, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27722, Y:25970, ESOX LUCIUS, branchiostegalia, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27725, Y:25923, RANGIFER TARANDUS (inv.), mt III-IV, dist. diaph. excl. epiph.. 75 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27731, Y:25957, RANGIFER TARANDUS, phal. (III/IV)2.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27731, Y:26000, TELEOSTEI SP.: Coregonus sp., ectopterygoidium ?.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 30 kpl, 0.00 g, X:27731, Y:26000, TELEOSTEI SP.: Coregonus sp., pinna caudalis fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27731, Y:26000, TELEOSTEI SP.: Coregonus sp., vertebra, proc. transversus.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27731, Y:26000, TELEOSTEI SP., vertebra, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27731, Y:26000, TELEOSTEI SP., lepidotrichia, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 23 kpl, 0.00 g, X:27731, Y:26000, ESOX LUCIUS, osou.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27705, Y:25938, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 4 kpl, 0.00 g, X:27739, Y:25985, TELEOSTEI SP., vertebra, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27745, Y:25900, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., prox. . . . . 50 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27745, Y:25900,

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27749, Y:25912, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27757, Y:25900, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin., prox., med.ant. . 25 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27757, Y:25900, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin., ant. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27757, Y:25900, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin./dex., diaph., 50 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27757, Y:25900, MAMMALIA SP., vertebra, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27768, Y:25927, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27777, Y:25900, RANGIFER TARANDUS, femur sin., dist., 25 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27777, Y:25900, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin., prox., post.med. . 50 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27777, Y:25900, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin., prox., med. . 50 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27777, Y:25900, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin., ant. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27777, Y:25900, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27779, Y:25930, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist., lat. . 50 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27779, Y:25930, MAMMALIA SP., vertebra, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27779, Y:25930, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:28027, Y:26077, RANGIFER TARANDUS, mc/mt III-IV, dist, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:28027, Y:26098, RANGIFER TARANDUS, radius dex., dist., lat. . 50 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:28027, Y:26098, RANGIFER TARANDUS, pelvis, ilium sin. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:28048, Y:26082, MAMMALIA SP., pelvis, ilium fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:28048, Y:26082, MAMMALIA SP., costa, fr..

## KERROS 19

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27448, Y:26049, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27450, Y:26000, MAMMALIA SP., costa, fr..

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27454, Y:26025, RANGIFER TARANDUS, humerus sin., post. diaph. fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27454, Y:26026, MAMMALIA SP., vertebra thoracalis, proc. spinosus fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27459, Y:26074, BOS TAURUS ?, I/x.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27473, Y:26059, MAMMALIA SP., pelvis, ischia sin. fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27484, Y:26049, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist. med. fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27497, Y:26007, MAMMALIA SP., costa, fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27497, Y:26009, MAMMALIA SP., costa, fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27521, Y:25982, MAMMALIA SP., vertebra (thoracalis), fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27524, Y:25939, RANGIFER TARANDUS, scapula dex., fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27640, Y:25990, MAMMALIA SP., costa, prox. fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27639, Y:25941, MAMMALIA SP., costa, fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27695, Y:25953, MAMMALIA SP., costa, fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27700, Y:25935, MAMMALIA SP., costa, prox. fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27700, Y:26000, COREGONUS SP., suboperculare dex.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27700, Y:26000, COREGONUS SP., operculare sin.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27700, Y:26000, COREGONUS SP., praeperculare sin.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27708, Y:25944, BOS TAURUS, mandibula ??? incl. M/1 M/3 M/3, excl. proc. coronoideus + capitulum mandibulae.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27720, Y:25995, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin., prox. lat. . 30 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27731, Y:26028, RANGIFER TARANDUS, femur dex., dist. diaph., post. . 25 . 75 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27734, Y:26084, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., dist. med. fr.,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27734, Y:26056, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., prox. ant. diaph. fr.,

KEPPOS BC

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27707, Y:26100

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27087, Y:26103,  
RANGIFER TARANDUS, scapula sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27103, Y:26102,  
RANGIFER TARANDUS, mandibula dex., ant. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27105, Y:26101,  
RANGIFER TARANDUS, nt III-IV sin., pron., ant. . 50 .  
50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27105, Y:26100,  
RANGIFER TARANDUS, pelvis, ilium dex. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27191, Y:26138,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27336, Y:26106,  
RANGIFER TARANDUS, humerus sin., dist., 25 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27336, Y:26105,  
RANGIFER TARANDUS, centrochorsale dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27336, Y:26106,  
RANGIFER TARANDUS, ecto-mesocuneiforme dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27361, Y:26264,  
MAMMALIA SP., vertebra thoracalis (2 fr.).
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27378, Y:26645,  
RANGIFER TARANDUS, cuneiforme dex..

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27378, Y:26603,  
RANGIFER TARANDUS, mandibula dex. fr. incl. P/E P/B.

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27385, Y:26636,  
MAMMALIA SP., costa, fr..



- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27391, Y:25359, RANGIFER TARANDUS, pelvis, ischio dex. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27395, Y:25353, RANGIFER TARANDUS, femur sin., dist. diaph., lat. . 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27407, Y:25348, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27437, Y:25302, RANGIFER TARANDUS, aryst III-IV, post. diaph. fr..
- 3-130 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27437, Y:25332, LAGOPUS LAGOPUS, sternum, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27442, Y:25353, RANGIFER TARANDUS, M/2 M/3 sin., (kuluneet).
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 6 kpl, 0.00 g, X:27442, Y:25325, RANGIFER TARANDUS, mandibula, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27455, Y:25340, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., dist., lat. . 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27463, Y:25323, MAMMALIA SP., vertebra cervicalis, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27483, Y:25325, AVES SP., costa.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27500, Y:25353, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph., lat. . 25 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27500, Y:25353, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27505, Y:25345, RANGIFER TARANDUS, cornua, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27510, Y:25347, MAMMALIA SP., vertebra cervicalis, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27513, Y:25393, OVIS ARIES/CAPRA HIRCUS, scapula sin., cavitas glenoidalis.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27517, Y:25380, AVES SP.: a. fabalis, costa dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27520, Y:25345, RANGIFER TARANDUS, pelvis, ilium sin. fr..
- 0 , 0 kpl, 0.00 g, X:27541, Y:25336.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27556, Y:25340, RANGIFER TARANDUS, centrotarsala sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27573, Y:25345, TELEOSTEI SP., vertebra.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27577, Y:25395, RANGIFER TARANDUS, os sesamoideus.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 4 kpl, 0.00 g, X:27582, Y:25380, RANGIFER TARANDUS, os sesamoideus.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27592, Y:25336,

- MAMMALIA SP., scapula, avitas glenoidalis fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27600, Y:25882, OS TAURUS, os sesamoideus.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27606, Y:25890, RANGIFER TARANDUS, phal. (III/IV)B, prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27610, Y:25935, RANGIFER TARANDUS, calcaneum sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27610, Y:25935, RANGIFER TARANDUS, phal. (III/IV)B, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27610, Y:25935, RANGIFER TARANDUS, vertebra cervicalis, proc. art..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27626, Y:25931, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27627, Y:25924, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27670, Y:25876, AVES SP., vertebra, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27675, Y:25900, MAMMALIA SP., costa, prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27687, Y:25951, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., diaph., med., 50, 29.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27690, Y:25900, MAMMALIA SP., costa, prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27700, Y:25890, RANGIFER TARANDUS, scapula sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27712, Y:26018, LEPUS TIMIDUS, at, dist. fr..
- 3190 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27712, Y:26018, ANATIDAE SP., humerus dex., prox. fr. (2 fr.).
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27723, Y:25920, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27730, Y:25920, MAMMALIA SP., pelvis, ilium sin..
- 3191 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27730, Y:26018, GAVIA ARCTICA, cranium.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27730, Y:26018, RANGIFER TARANDUS, at III-IV dex., prox. 1st., 50, 29.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27730, Y:26018, RANGIFER TARANDUS, at III-IV sin./dex., diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 4 kpl, 0.00 g, X:27730, Y:26018, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27735, Y:25920, RANGIFER TARANDUS, os petrosum.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27738, Y:25915, MAMMALIA SP., cranium, os petrosum fr..

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27749, Y:25980,  
RANGIFER TARANDUS, pbal. tarsi III/VI2.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27749, Y:25980,  
RANGIFER TARANDUS, es sesamoideus.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27750, Y:25990,  
MAMMALIA SP., vertebra thoracalis, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27755, Y:25970,  
LEPUS TIMIDUS, calcaneus sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27790, Y:25949,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27793, Y:25918,  
MAMMALIA SP., vertebra cervicalis, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27828, Y:26075,  
RANGIFER TARANDUS, radius \* ulna sin., prox./diaph.,  
lat. . 50 . 30 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27848, Y:26077,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV dex., prox. . ant. . 50 .  
25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27874, Y:26075,  
MAMMALIA SP., scapula sin., fr..
- 3198 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27887, Y:26084,  
ANATIDAE SP., B. clangula/ A. penelope/ D. hyemalis, ulna  
dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27964, Y:26058,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27976, Y:26060,  
MAMMALIA SP., vertebra, proc. art..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27985, Y:26084,  
RANGIFER TARANDUS, pelvis, acetabulum sin. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27986, Y:26065,  
RANGIFER TARANDUS, radius dex., prox., med. . 50 . 25  
.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27992, Y:26032,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:28010, Y:26080,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:28010, Y:26080,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:28035, Y:26088,  
RANGIFER TARANDUS, tibia dex., dist. lat. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:28050, Y:26052,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin., diaph. . ant. . 50 .  
25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:28071, Y:26099,  
MAMMALIA SP., vertebra, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:28098, Y:26097,  
MAMMALIA SP., costa, prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:28100, Y:26075,

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:28170, Y:26073,  
MAMMALIA SP., costa, proc. fr.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:28174, Y:26080,  
RANGIFER TARANDUS, tibia dex., dist., 25, 100.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:28175, Y:26071,  
RANGIFER TARANDUS, tibia dex., lat. diaph. fr.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:28176, Y:26071,  
MAMMALIA SP., vertebra cervicalis, proc. art.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:28176, Y:26071,  
MAMMALIA SP., costa, fr.

## PERROS 99

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:51111, Y:11111,  
RANGIFER TARANDUS, mandibula dex., proc. angularis.

ENONTEKIÖ MARKKINA (KLUUMA91) / Petri Halinen 1991

V11 2.6965

Luuanalyysi 29.9.1991

Materiaali oli suhteellisen ehjää ja hyvin säilynyttä. Peuran (Rangifer tarandus) luut muodostivat valtaosan tunnistetuista kappaleista, mutta mukana oli myös jonkin verran lehmän (Bos taurus), lampaan/vuohen (Ovis aries/Capra hircus) ja jäniksen (Lepus timidus) luita. Lisäksi aineistossa oli kaksi tunturisopulin (Lemmus lemmus) kalloa sekä kaksi sammakon (Rana temporaria) luuta.

Aineistossa oli huomattavan paljon lintujen luita. Erona edellisen vuoden aineistoon linnut olivat pääosin sorsalintuja (Anatidae sp.), vaikkakin joukossa oli myös muutama riekon (Lagopus lagopus) ja metson (Tetrao urogallus) luu.

Kaloista pystyttiin määrittämään seuraavat lajit: hauki (Esox lucius), ahven (Perca fluviatilis), siika (Coregonus sp.) ja turska (Gadus morhua).

Selityksiä:

Korttien täytössä on noudatettu seuraavaa systeemiä: Kuvaus1 = laji, Kuvaus2 = luu + vasen/oikea, Kuvaus3 = proksimaali/distaalipää tai muu tarkempi kuvaus, Mind2 = etu/takaosa tai sisä/ulkopuoli, Nind-1 = kappaleen pituus prosentteina koko luun pituudesta ja Nind-2 = kappaleen osuus koko luun paksuudesta. Hampaat on tavallisesta käytännöstä poiketen merkitty seuraavasti: esim. M/1 tarkoittaa alaleuan, M\1 yläleuan hammasta. Merkintä (=3260) tms. merkitsee, että kappale kuuluu yhteen kyseisen löytönumeron kappaleen kanssa.

Sorsalintuja ei useimmiten ole pystytty määrittämään lajilleen. Lajin kohdalle on kuitenkin merkitty luiden koon ja muodon sekä löytöpaikan perusteella todennäköisimmät vaihtoehdot (esim. ANATIDAE SP.: C. hyemalis/Anas sp.). Seuraavassa luettelo lajeista:

Gavia actica	kuikka
Anser fabalis	metsähanhi
Anas platyrhynchos	sinisorsa
Anas penelope	haapana
Anas acuta	jouhisorsa
Aythya fuligula	tukkasotka
Aythya marila	lapasotka
Melanitta nigra	mustalintu
Melanitta fusca	pilkkasiipi
Clangula hyemalis	alli
Bucephala clangula	telkkä
Mergus serrator	tukkakoskelo
Mergus merganser	isokoskelo

## LÖYDÖT:

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:26975, Y:25010, RANGIFER TARANDUS, humerus dex., dist., 25 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27035, Y:25028, RANGIFER TARANDUS, humerus dex., dist., 25 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27030, Y:25430, RANGIFER TARANDUS, M/P sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27050, Y:25492, RANGIFER TARANDUS, P/P P/P sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27030, Y:25557, RANGIFER TARANDUS, femur dex., dist-diaph., 25 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27045, Y:26001, RANGIFER TARANDUS, ac III-IV, diaph., 30 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27047, Y:25507, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., prox., 25 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27047, Y:25507, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27075, Y:25531, RANGIFER TARANDUS, scapula sin., cavitas glenoidalis.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27100, Y:25523, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27107, Y:25512, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27113, Y:25663, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph., ant., 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27113, Y:26481, RANGIFER TARANDUS, pelvis, acetabulum dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27113, Y:26481, RANGIFER TARANDUS, pelvis, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27117, Y:26046, RANGIFER TARANDUS, P/S sin., dist..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27119, Y:25700, RANGIFER TARANDUS, ac/at III-IV, prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27123, Y:26125, ARTICULASTYLA SP., humerus sin., dist. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27138, Y:25759, RANGIFER TARANDUS, centrotarsale dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27143, Y:25363, RANGIFER TARANDUS, radius sin., prox., lat., 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27159, Y:25619, RANGIFER TARANDUS, ac III IV dex., prox., lat., 25 . 30 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27163, Y:25711, RANGIFER TARANDUS, ac III IV dex., prox., lat., 25 . 30 .

- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27189, Y:25568,  
RANGIFER TARANDUS, at III-IV, ant. diaph. fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27189, Y:25790,  
RANGIFER TARANDUS, ac III-IV sin./dex., dist. + diaph.  
fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27190, Y:25330,  
MAMMALIA SP., scapula, fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27190, Y:25330,  
MAMMALIA SP., vertebra thoracalis, fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, ? kpl, 0.00 g, X:27190, Y:25330,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27217, Y:25683,  
RANGIFER TARANDUS, at III-IV, ant. diaph. fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27217, Y:25740,  
RANGIFER TARANDUS, humerus dex., post. diaph. fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27220, Y:25322,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27220, Y:25790,  
RANGIFER TARANDUS, at III-IV, diaph. fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27222, Y:25485,  
RANGIFER TARANDUS, mandibula dex. fr. incl. H/I 1/2 3-5.
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27222, Y:25497,  
RANGIFER TARANDUS, at III-IV sin., proc., ant. . 25 .  
25 .
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27233, Y:25738,  
RANGIFER TARANDUS, at III-IV dex., prox. fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27240, Y:25371,  
RANGIFER TARANDUS, at III-IV sin./dex., dist. . 25 . 100  
.
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27240, Y:25734,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist. med. fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27240, Y:25734,  
RANGIFER TARANDUS, carnaa, fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27250, Y:25463,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27254, Y:25630,  
RANGIFER TARANDUS, carnaa, fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27255, Y:25641,  
RANGIFER TARANDUS, radius sin., prox., med. . 50 . 25  
.
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27264, Y:25322,  
RANGIFER TARANDUS, scapula sin., fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27267, Y:25932,  
RANGIFER TARANDUS, phal. ta-si (III/IV), prox. fr..
- Q PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27267, Y:25932,  
RANGIFER TARANDUS, phal. (III/IV)2.
- Q PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27275, Y:25232,  
MAMMALIA SP., costa, fr..

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27280, Y:25340,  
RANGIFER TARANDUS, femur sup., dist. . 25 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27280, Y:25340,  
RANGIFER TARANDUS, tibia dex., dist. . 25 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27285, Y:25747,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, diaph. fr. .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27297, Y:25810,  
MAMMALIA SP., costa, fr. .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27300, Y:25425,  
MAMMALIA SP., scapula dex., fr. .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 8 kpl, 0.00 g, X:27305, Y:25380,  
RANGIFER TARANDUS, tibia dex., lat. diaph. fr. .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27310, Y:25400,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sup., prox. . post. . 75 .  
50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27327, Y:25625,  
RANGIFER TARANDUS, radius sup., prox. . med. . 50 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27327, Y:25625,

RANGIFER TARANDUS, pelvis, ilium dex. fr. .

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27329, Y:25644,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, ant. diaph. fr. .

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27340, Y:25623,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sup. lat. dist. fr. .



- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27360, Y:26138, RANGIFER TARANDUS/BOS TAURUS, ac/ab, dist. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27365, Y:26543, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27366, Y:26633, BOS TAURUS, cranium, occipitale + frontale sin. + dex..
- O PALAMATONTA LUUTA, 26 kpl, 0.00 g, X:27366, Y:26633, BOS TAURUS, cranium, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27374, Y:26802, RANGIFER TARANDUS, at III-IV dex., prox., ant. . 50 . 85 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27375, Y:26825, RANGIFER TARANDUS, ulna dex., incisura semilunaris fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27427, Y:26629, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph., med. . 50 - 75 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27442, Y:26478, RANGIFER TARANDUS, femur dex., prox. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27455, Y:26560, RANGIFER TARANDUS, humerus sin., dist. ant. diaph. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27456, Y:26194, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27462, Y:26509, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., ant. diaph. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27465, Y:26816, RANGIFER TARANDUS, at III-IV, dist. diaph. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27472, Y:26504, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27478, Y:26553, RANGIFER TARANDUS, P/2 sin..
- O PALAMATONTA LUUTA, 5 kpl, 0.00 g, X:27484, Y:26581, RANGIFER TARANDUS, os sesamoidea.
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27489, Y:26838, RANGIFER TARANDUS, at III-IV dex., prox., ant. . 25 . 50 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27510, Y:26586, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27513, Y:26498, RANGIFER TARANDUS, at III-IV, ant. diaph. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27520, Y:26581, RANGIFER TARANDUS, pelvis, ilium dex. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27527, Y:26567, RANGIFER TARANDUS, calcaneus dex., fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27550, Y:26925, RANGIFER TARANDUS, humerus sin., dist. fr. (lino 171).
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27558, Y:26988, RANGIFER TARANDUS, at III-IV, ant. diaph. fr..

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27568, Y:25885,  
RANGIFER TARANDUS, pisiforme (sin.).
- 268 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27616, Y:26036,  
ANATIDAE SP.: A. platyrhynchos/ A. acuse/ Melanieta sp.,  
nucerus sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27613, Y:26047, BOS  
TAURUS, os III-IV dex., prox. med. . 75 . 75 .
- 268 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27620, Y:26066,  
ANATIDAE SP.: Mergus serrator, tibiotarsus sin., diaph..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27621, Y:26093,  
RANGIFER TARANDUS, os III-IV sin., prox. ant. . 50 .  
50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 6 kpl, 0.00 g, X:27622, Y:26480,  
RANGIFER TARANDUS, cornua, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27631, Y:26409,  
RANGIFER TARANDUS, os III-IV, ant. diaph. fr..
- 268 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27634, Y:26078,  
ANATIDAE SP.: P. cleargula/ C. hyemalis, tibiotarsus sin.,  
prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27712, Y:25624,  
RANGIFER TARANDUS, astragalus sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27712, Y:26455,  
RANGIFER TARANDUS, mandibula dex., ant. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27722, Y:25575,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist. diaph.. lat. . 50  
. 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27739, Y:26460,  
RANGIFER TARANDUS, radius dex., prox. med. . 50 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27742, Y:25650,  
MAMMALIA SP., vertebra thoracalis, proc. spin..
- 268 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27742, Y:25779,  
ANATIDAE SP.: Anas penelope, uina dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27750, Y:25784,  
RANGIFER TARANDUS, os III-IV dex., prox. med. post. .  
50 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27762, Y:25655,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27763, Y:25835,  
MAMMALIA SP., scapula sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27768, Y:25820,  
RANGIFER TARANDUS, cranium, frontale fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27768, Y:25890,  
RANGIFER TARANDUS, cranium, parietale fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27771, Y:25155,  
MAMMALIA SP., vertebra, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27772, Y:25210,  
RANGIFER TARANDUS, hemelas sin., dist. fr. (plann 135)

TARBUS, os sacrae, fr..

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27779, Y:25714, RANSIFER TARANDUS, PVA M/I M/2 dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27780, Y:25680, LEPUJEN TIIHIDUS, at, dist, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27787, Y:25664, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27788, Y:25678, RANSIFER TARANDUS, at III-IV sin., prox., ant. . 50 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27788, Y:25640, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 6 kpl, 0.00 g, X:27791, Y:25705, RANSIFER TARANDUS (juv.), ac III-IV dex., fr.. ant. . 100 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27791, Y:25705, RANSIFER TARANDUS, PVA dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27805, Y:26057, MAMMALIA SP., costa fr..
- 344 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27834, Y:26245, ANATIDAE SP., scapula dex., prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27837, Y:26370, RANSIFER TARANDUS (juv.), ulna sin., elecranon + epiph..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27838, Y:26370, RANSIFER TARANDUS, PVA PVA PVA M/I M/2 M/3 sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27839, Y:26370, RANSIFER TARANDUS, radius sin., prox. post. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27840, Y:26434, MAMMALIA SP., scapula, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27841, Y:26343, MAMMALIA SP., vertebra cervicalis, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27860, Y:26327, RANSIFER TARANDUS, humerus dex., dist.. 25 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27866, Y:26401, RANSIFER TARANDUS, cranium, occipitale fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27889, Y:26365, BOS TAURUS, radius-ulna dex., prox.. 50 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27889, Y:26065, MAMMALIA SP., pelvis, ilium sin. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27895, Y:26429, RANSIFER TARANDUS, ac III-IV dex., prox.. post. . 50 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 4 kpl, 0.00 g, X:27884, Y:26421, MAMMALIA SP., atlas, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27884, Y:26421, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27885, Y:26216, BOS TAURUS, calcaneum, dex.

- o PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27893, Y:26433,  
RANGIFER TARANDUS, at III-IV dex., dist., 25 . 100 .
- o PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27897, Y:26516,  
RANGIFER TARANDUS, mandibula dex., proc. coronoideus +  
capitulum mandibulae.
- o PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27896, Y:26122,  
RANGIFER TARANDUS, cranium, frontale sin. + parietale fr.  
+ cerebra fr..
- o PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27975, Y:26075,  
RANGIFER TARANDUS, phal. (tarsi) (III/IV)B.
- o PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:26026, Y:26063,  
RANGIFER TARANDUS, phal. carpi (III/IV)A, prox. fr..
- o PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:26020, Y:26063,  
MAMMALIA SP., atlas, fr..

KERROS 1

- o PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27195, Y:26452,  
RANGIFER TARANDUS, radius-ulna, diaph. fr..
- o PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27195, Y:26452,  
MAMMALIA SP., costa, fr..

- o PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27410, Y:26364,  
MAMMALIA SP., costa, fr..

- o PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27483, Y:26146,  
MAMMALIA SP., scapulae cer., fr..

- O PALAMUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27547, Y:25835,  
MAMMALIA SP., vertebra (lumbalis), fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27543, Y:25733,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27625, Y:25648,  
MAMMALIA SP., costa, proxi. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27629, Y:25710,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, ant. diaph. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27631, Y:25755,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, post. diaph. fr..
- O PALAMUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27647, Y:25800,  
RANGIFER TARANDUS, pelvis, pubis dex. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27660, Y:25728,  
RANGIFER TARANDUS, mc III/V.
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27673, Y:25837,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27694, Y:25850,  
MAMMALIA SP., costa, proxi. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27696, Y:25760,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27701, Y:25840,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist.. lat. . 50 . 50 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27701, Y:25848,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27706, Y:25727,  
MAMMALIA SP., costa, fr..

## KERRQS 3

- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27143, Y:25774,  
RANGIFER TARANDUS, humerus sin., dist. ant. diaph. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27196, Y:25619,  
RANGIFER TARANDUS, costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27217, Y:25609,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV dex., proxi. ant. . 25 .  
50 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27217, Y:25609,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27260, Y:25610,  
RANGIFER TARANDUS, tibia dex., diaph.. lat. . 50 . 50 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27309, Y:25660,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin., proxi. post. . 50 .  
25 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27326, Y:25627,  
RANGIFER TARANDUS, phal. (III/IV)2.
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27344, Y:25580,  
MAMMALIA SP., scapula, fr..

## KERRQS 4

- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27285, Y:25373,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27298, Y:25418,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27300, Y:25568,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27315, Y:25541,  
MAMMALIA SP., Ovis/Capra, costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27315, Y:25574,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27349, Y:25591,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27378, Y:25480,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27380, Y:25494,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27382, Y:25577,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27388, Y:25534,  
RANGIFER TARANDUS, ac/mt III-IV, dist. fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27388, Y:25534,  
MAMMALIA SP., costa, prox. fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27388, Y:25567,  
ARTIODACTYLA SP., uina dex., inc. semilunaris fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27387, Y:25580,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph. fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27387, Y:25620,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27387, Y:25640,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27392, Y:25638,  
RANGIFER TARANDUS, at III-IV, ant. diaph. fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27438, Y:25765,  
LEPUS TIMIDUS, tibia dex., post. diaph. fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27459, Y:25834,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27468, Y:25829,  
RANGIFER TARANDUS, phal. (III/IV)2.
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27470, Y:25817,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27473, Y:25835,  
GADUS MORHUA, postcleithrum, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27487, Y:25865,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 6 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27493, Y:25759,  
MAMMALIA SP., costa, fr..

511

- O PALAMUTTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27510, Y:25360, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMUTONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27517, Y:25319, TEIRAI URUGALLUS, coracoideum dex., fr..
- O PALAMUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27527, Y:25715, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMUTONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27550, Y:25733, RANGIFER TARANDUS, tibia sup., prox., 50 . 100 .
- O PALAMUTTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27570, Y:25735, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMUTONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27613, Y:25755, TELEOSTEI SP., costa, fr..
- O PALAMUTONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27648, Y:25744, MAMMALIA SP., scapula dex., fr..
- O PALAMUTONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27648, Y:25787, MAMMALIA SP., costa, prox. fr..
- O PALAMUTONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, Y:27646, Y:25828, RANGIFER TARANDUS, at III-IV dex., prox., post. . 50 . 25 .
- O PALAMUTONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27646, Y:25828, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMUTONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27646, Y:25838, ARES SP., costa, fr..
- O PALAMUTONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27630, Y:25733, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMUTONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27640, Y:25843, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., diaph., ant. . 50 . 50 .
- O PALAMUTONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27678, Y:25726, RANGIFER TARANDUS, at III-IV, ant. diaph. fr..
- O PALAMUTONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27678, Y:25745, MAMMALIA SP., vertebra (lumbalis), fr..
- O PALAMUTONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27680, Y:25840, RANGIFER TARANDUS, at III-IV, ant. diaph. fr..
- O PALAMUTONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27680, Y:25840, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMUTONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27684, Y:25735, MAMMALIA SP., vertebra, corpus vertebrae fr..
- O PALAMUTONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27690, Y:25744, MAMMALIA SP., costa, prox. fr..
- O PALAMUTONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27707, Y:25753, MAMMALIA SP., vertebra lumbalis, fr..
- O PALAMUTONTA LUUTA, 4 kpl, 0.00 g, X:27707, Y:25753, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMUTONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27710, Y:25775, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMUTONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27710, Y:25710

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27732, Y:2575, OVIE  
ARIEB/CAPRA HIRCUS, tibia sin., diaph. fr., 79

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27735, Y:25718,  
MAMMALIA SP., scapula, fr.,

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27755, Y:25913,  
MAMMALIA SP., costa, prox. fr.,

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27770, Y:25960,  
RANGIFER TARANDUS, ulna sin., diaph., 50, 100.

NERRÖS 5

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27194, Y:26050,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, diaph. fr.,

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27194, Y:26050,  
MAMMALIA SP., costa, fr.,

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27197, Y:26055,  
RANGIFER TARANDUS, humerus sin., dist. diaph., 50, 100.

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27220, Y:26087,  
MAMMALIA SP., costa, fr.,

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27235, Y:25985,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist., med., 25, 50.

0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27325, Y:26071,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, diaph. fr.,

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27322, Y:25660,  
RANGIFER TARANDUS, radius-ulna dex., diaph., lat., 50  
. 50.



- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27412, Y:26365, RANGIFER TARANDUS, dt III-IV, post. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27412, Y:26365, MAMMALIA SP., vertebra, proc. spinosus.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27412, Y:26365, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 751 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27413, Y:26253, ANATIDAE SP.: A. penelope, humerus sin., prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27413, Y:26253, ANATIDAE SP.: A. penelope, coracoideum sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27413, Y:26253, ANATIDAE SP., sternum sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27413, Y:26253, AVIS SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27419, Y:26234, RANGIFER TARANDUS, mandibula dex. incl. P/2 P/3 P/4 N/1 N/2 N/3.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27420, Y:26149, RANGIFER TARANDUS, radius dex., post. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27420, Y:26252, RANGIFER TARANDUS, mandibula sin. fr. incl. P/3 P/4 N/1 N/2 N/3.
- 904 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27431, Y:26228, ANATIDAE SP.: A. penelope, sternum, fr..
- 2 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27431, Y:26228, ANATIDAE SP.: A. penelope/ C. hyemalis/ B. clangula/Aythya sp., tibiotarsus sin., dist. fr..
- 4 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27431, Y:26228, ANATIDAE SP.: Anas sp./ Melanitta sp./ M. serrator, radius dex., prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27432, Y:26136, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 4 kpl, 0.00 g, X:27437, Y:26156, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27439, Y:26252, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27446, Y:26210, MAMMALIA SP., cranium, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27446, Y:26332, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27456, Y:26329, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27460, Y:26266, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27461, Y:26150, RANGIFER TARANDUS (juv.), tibia sin., prox. epiph. + diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27464, Y:26249

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27481, Y:26375, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27491, Y:26397, OVIS ARIES/CAPRA HIRCUS (suur.), femur dex., prox. diaph. escl. caput femoris.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27495, Y:26133, RANGIFER TARANDUS, P13 P14 M11 sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 11 kpl, 0.00 g, X:27495, Y:26133, RANGIFER TARANDUS, cranium, maxillare sin. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 5 kpl, 0.00 g, X:27512, Y:26300, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27521, Y:26155, RANGIFER TARANDUS, humerus dex., dist. . 25 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27521, Y:26218, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27524, Y:26344, RANGIFER TARANDUS, femur sin., prox. diaph.. 50 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27570, Y:26285, RANGIFER TARANDUS, femur dex., dist. post. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27590, Y:26265, RANGIFER TARANDUS, mc/mt III-IV, post. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27590, Y:26285, OVIS ARIES/CAPRA HIRCUS, scapula sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27590, Y:26285, MAMMALIA SP., vertebra lumbalis.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27590, Y:26285, MAMMALIA SP., costa, prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27592, Y:26394, MAMMALIA SP., vertebra thoracalis, proc. spinosus fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27592, Y:26394, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27598, Y:26317, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., diaph.. lat. . 25 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27610, Y:26281, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin, prox.. med. . 50 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27620, Y:26349, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27633, Y:26244, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27634, Y:26224, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV dex., prox.. lat. . 30 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27637, Y:26348, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph.. post. . 50 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27637, Y:26348, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph.. post. . 50 . 25 .

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27042, Y:26187,  
RANGIFER TARANDUS, mandibula sin., ant. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27044, Y:26248, OLIG  
ARLESYCAPRA HIRGUS, tibia dex., diaph..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27045, Y:26250,  
RANGIFER TARANDUS, femur sin., prox. diaph., 50 . 100 .

## MERKOS 4

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27048, Y:26330,  
RANGIFER TARANDUS, humerus dex., dist., 25 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27072, Y:26456,  
RANGIFER TARANDUS, tibia dex., dist., lat. . 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27073, Y:26394,  
RANGIFER TARANDUS, radius sin., dist. med. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27078, Y:26385,  
RANGIFER TARANDUS, ac III-IV dex., prox., med. . 25 .  
75 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27080, Y:26570,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin., prox., ant. . 25 .  
25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27082, Y:26550,  
RANGIFER TARANDUS, scapula sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27085, Y:26617,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist., med. . 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27085, Y:26617,  
RANGIFER TARANDUS, cornea, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27091, Y:26567,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin./dex., dist., 50 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27092, Y:26598,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, dist. post. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27093, Y:26515,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27098, Y:26588,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin., prox., ant. lat. . 50  
. 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27100, Y:26435,  
RANGIFER TARANDUS, calcaneum dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27100, Y:26435,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27106, Y:26401,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, ant. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27106, Y:26401,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27106, Y:26403,  
RANGIFER TARANDUS, mandibula sin. iw1. F/4 M/1 N/2.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27107, Y:26381,  
MAMMALIA SP., costa, fr..

- 0 RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, ant. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27115, Y:25379, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., diaph. lat. . 50 . 85
- 761 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27116, Y:25379, ANATIDAE SP.: A. penelope? B. clangula? Aythya sp.: humerus sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27117, Y:25403, MAMMALIA SP., scapula dex., cavitas glenoidalis.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27120, Y:25617, MAMMALIA SP., pelvis, ischium dex. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27125, Y:25405, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27131, Y:25597, RANGIFER TARANDUS, radius, post. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27131, Y:25597, RANGIFER TARANDUS, ulna, dist. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27132, Y:25588, RANGIFER TARANDUS, pelvis, acetabulum sin. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27133, Y:25587, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist., lat. . 25 . 50 .

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27135, Y:25353, RANGIFER TARANDUS, scapula dex., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27135, Y:25353, RANGIFER TARANDUS, mandibula sin. fr. inci. P/2 P/3, fr..

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27138, Y:25429,  
RANGIFER TARANDUS, tibia, diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27130, Y:25429,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27140, Y:25484,  
ARTIODACTYLA SP., humerus, dist. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27143, Y:25492,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin., prox., ant. . 25 .  
50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27146, Y:25491,  
RANGIFER TARANDUS, phal. (III/IV), fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27156, Y:25423,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27157, Y:25350,  
RANGIFER TARANDUS, mc/mt III-IV, dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27157, Y:25350,  
RANGIFER TARANDUS, phal. carp. (III/IV)1.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27157, Y:25350,  
MAMMALIA SP., costa, prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27157, Y:25350,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27157, Y:25409,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27161, Y:25414,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27163, Y:25423,  
MAMMALIA SP., pelvis, acetabulum dex. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27166, Y:25406,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin. dex., diaph.. 25 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27166, Y:25406,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph.. 50 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27171, Y:25573,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV dex., prox., post. . 50 .  
25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27171, Y:25725,  
ARTIODACTYLA SP., mc/mt III-IV, dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27173, Y:25425,  
RANGIFER TARANDUS, radius dex., diaph.. lat. . 50 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27173, Y:25475,  
MAMMALIA SP., scapula, fr..
- 7-8 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27173, Y:25475,  
LAGOPUS LAGOPUS, humerus sin., diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27173, Y:25487,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27176, Y:25666, OVIS  
ARIES/CAPRA HIRCUS, femur dex., diaph. fr..

1122

- MAMMALIA SP., costa, fr.
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27177, Y:25515, RANGIFER TARANDUS, femur sin., diaph., 50 . 100 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27177, Y:25515, MAMMALIA SP., vertebra, proc. art.
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27177, Y:25571, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin./dex., dist., 25 . 50 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27178, Y:25584, RANGIFER TARANDUS, femur sin./dex., diaph. fr.
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27180, Y:25554, RANGIFER TARANDUS, humerus sin., prox., 25 . 100 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27181, Y:25554, ANATIDAE SP., Metanitta sp., tibiotarsus dex.
- O PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27182, Y:25510, MAMMALIA SP., costa, fr.
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27182, Y:25535, MAMMALIA SP., scapula, fr.
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27187, Y:25398, RANGIFER TARANDUS, centrotarsale dex., fr.
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27187, Y:25596, MAMMALIA SP., costa, fr.
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27187, Y:25618, MAMMALIA SP., costa, fr.
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27190, Y:25352, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, diaph., ant. . 50 . 25 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27190, Y:25332, OVIS ARIES/CAPRA HIRCUS, radius dex., excl. dist. fr.
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27190, Y:25535, RANGIFER TARANDUS, femur sin., dist. diaph., lat. . 20 . 20 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27191, Y:25532, RANGIFER TARANDUS, radius sin., prox., 25 . 100 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27192, Y:25534, MAMMALIA SP., costa, fr.
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27194, Y:25578, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV dex., prox., ant. . 50 . 25 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27194, Y:25578, RANGIFER TARANDUS, coriis, fr.
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27195, Y:25509, RANGIFER TARANDUS, coriis, fr.
- O PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27197, Y:25518, MAMMALIA SP., vertebra lumbalis, fr.
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27205, Y:25575, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., post. diaph. fr.
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27209, Y:25410, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., post. diaph. fr.

- MAMMALIA SP., pelvis, i lum. dex. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27215, Y:25515, RANGIFER TARANDUS, uina, diaph. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27217, Y:25573, RANGIFER TARANDUS, os III-IV dex.; prox.; ant. . 75 . 50 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27217, Y:25560, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27218, Y:25539, MAMMALIA SP., scapula, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27218, Y:25509, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27220, Y:25546, RANGIFER TARANDUS, mandibula dex. fr. incl. PVS fr. M/1 M/2 M/3 fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27220, Y:25546, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27220, Y:25761, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27220, Y:25761, TELEOSTEI SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27221, Y:25585, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27225, Y:25655, RANGIFER TARANDUS, humerus dex., dist. lat. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27224, Y:25538, RANGIFER TARANDUS, phal. (III/IV)E, prox. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27230, Y:25510, RANGIFER TARANDUS, humerus sin., dist. ant. diaph. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27230, Y:25610, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27233, Y:25480, OVIS ARIES/CAPRA HIRCUS, pelvis, ischium dex. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27237, Y:25384, RANGIFER TARANDUS, phal. (III/IV)I, dist. fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 5 kpl, 0.00 g, X:27237, Y:25384, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27237, Y:25572, RANGIFER TARANDUS, uina dex., inc. semilunaris fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 5 kpl, 0.00 g, X:27238, Y:25590, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27239, Y:25571, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph. lat. . 85 . 25 .
- O PALAMATONTA LUUTA, 10 kpl, 0.00 g, X:27239, Y:25380, MAMMALIA SP., costa, fr..
- O PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27242, Y:25452, RANGIFER TARANDUS, os III-IV, ant. diaph. fr..

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27248, Y:25610,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27247, Y:25700,  
RANGIFER TARANDUS, femur, diaph., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27248, Y:25736,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27249, Y:25680,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph., med., 25 . 25  
\*
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27250, Y:25335,  
RANGIFER TARANDUS, humerus dex., dist., 25 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27250, Y:25335,  
RANGIFER TARANDUS, ulna dex., prox., 75 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27250, Y:25335,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph., lat., 50 . 25  
\*
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27250, Y:25335,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV dex., prox., ant., 25 .  
50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27250, Y:25335,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, dist., 25 . 50 .

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27250, Y:25335,  
RANGIFER TARANDUS, mc/mt III-IV, dist. epiph. fr..

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27250, Y:25335,  
RANGIFER TARANDUS, mc/mt, diaph. fr..



- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27250, Y:25335,  
RANGIFER TARANDUS, scapula dex., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27250, Y:25335,  
RANGIFER TARANDUS, mandibula sin., avel, P/2 P/3 P/4 M/1  
M/2.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27250, Y:25335,  
RANGIFER TARANDUS, pelvis, acetabulum + ischium + ilium +  
pubis dex., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27250, Y:25335,  
MAMMALIA SP., vertebra, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 10 kpl, 0.00 g, X:27250, Y:25335,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27250, Y:25439,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27259, Y:25387,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph., post. . 25 . 25  
.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27259, Y:25387,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27258, Y:25749,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist., med. . 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27262, Y:25759,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin., prox. ant. med. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27263, Y:25610,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV dex., prox. lat. . 25 .  
50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27263, Y:25700,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, prox. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27265, Y:25551,  
MAMMALIA SP., vertebra, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27266, Y:25634,  
RANGIFER TARANDUS, tibia dex., diaph., post. . 50 . 50  
.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27270, Y:25326,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27272, Y:25373,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 1182 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27272, Y:25390,  
LAGOPUS LAGOPUS, humerus sin., diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27274, Y:25330,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27274, Y:25350,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27274, Y:25415,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27274, Y:25460,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27274, Y:25445

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27277, Y:25375, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27277, Y:25389, RANGIFER TARANDUS, radius-ulna dex., prox., lat., 50, 50.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27278, Y:25350, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27281, Y:25385, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27281, Y:25385, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., diaph., med., 50, 25.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27284, Y:25381, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27286, Y:25385, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27286, Y:25380, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27289, Y:25380, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV dex., prox., ant., 50, 25.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27289, Y:25390, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27289, Y:25370, MAMMALIA SP., vertebra lumbalis, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27292, Y:25381, RANGIFER TARANDUS, ac/mt III-IV, dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27292, Y:25381, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27294, Y:25345, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV dex., prox., ant., 25, 50.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27294, Y:25485, RANGIFER TARANDUS, patella.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27294, Y:25485, RANGIFER TARANDUS, phal. (III/IV)B.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27294, Y:25495, LEPUS TIMIDUS, mt II sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27294, Y:25485, LEPUS TIMIDUS, mt III sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27294, Y:25485, LEPUS TIMIDUS, mt IV sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27294, Y:25485, LEPUS TIMIDUS, mt V sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 4 kpl, 0.00 g, X:27294, Y:25485, LEPUS TIMIDUS, phal. 1.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27294, Y:25485, LEPUS TIMIDUS, phal. 2.

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 5 kpl, 0.00 g, X:27297, Y:25452, RANGIFER TARANDUS, corvus, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27297, Y:25795, OVIS ARJES/CAPRA HIRCUS, humerus sin., dist. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27298, Y:25785, RANGIFER TARANDUS, mandibula dex. fr. incl. P/2 P/3.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27299, Y:25354, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27299, Y:25370, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., dist. lat. . 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27299, Y:25370, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27300, Y:25500, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27300, Y:25514, MAMMALIA SP., mandibula, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27300, Y:25514, COREGONUS SP., supracleithrum.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27300, Y:25550, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27301, Y:25390, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist. lat. . 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27302, Y:25478, MAMMALIA SP., costa, prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27307, Y:25379, RANGIFER TARANDUS, pelvis, ilium dex. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27308, Y:25561, MAMMALIA SP., vertebra, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27309, Y:25512, RANGIFER TARANDUS, M/x, (hyvin kulunut).
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27309, Y:25631, RANGIFER TARANDUS, radius dex., prox. ant.lat. . 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27312, Y:25352, RANGIFER TARANDUS, pelvis, acetabulum sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27312, Y:25332, RANGIFER TARANDUS, pelvis, ilium dex. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27314, Y:25442, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27315, Y:25502, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27317, Y:25480, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27317, Y:25492, RANGIFER TARANDUS, phal. (III/IV)l, dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27319, Y:25370, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist. lat. . 25 . 50 .

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27319, Y:25548,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27320, Y:25576,  
RANGIFER TARANDUS, tibia dex., dist., med., 25, 50,
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27322, Y:25448,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27322, Y:25525,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27322, Y:25550,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27323, Y:25595,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27325, Y:25611,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, post. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27325, Y:25611,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27326, Y:25345,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sig., prox., post., 25,  
25.

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27326, Y:25345,  
RANGIFER TARANDUS, tibia dex., diaph., ant., 50, 25

0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27326, Y:25504,  
COREGONUS SP., supracleithrum.

- 6 PALAMATONTA LUUTA, 4 kpl, 0.00 g, X:27332, Y:25394,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27332, Y:25451,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27333, Y:25398,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27334, Y:25490,  
MAMMALIA SP., sternum, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27335, Y:25490,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27335, Y:25491,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27338, Y:25531,  
RANGIFER TARANDUS, et III-IV, dist. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27339, Y:25589,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27339, Y:25571,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27340, Y:25591,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27341, Y:25621,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 145- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27341, Y:25485,  
LAGOPUS LAGOPUS, femur sin., prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27342, Y:25550,  
MAMMALIA SP., costa, prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27343, Y:25500,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27344, Y:25562,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27349, Y:25594,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27350, Y:25595,  
TELEOSTEI SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27351, Y:25599,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 4 kpl, 0.00 g, X:27351, Y:25560,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27353, Y:25550,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27353, Y:25592,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27355, Y:25478,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27357, Y:25356,  
MAMMALIA SP., costa, fr..

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27359, Y:25355, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27361, Y:25364, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27361, Y:25421, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 7 kpl, 0.00 g, X:27362, Y:25572, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27362, Y:25589, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin., ant. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 4 kpl, 0.00 g, X:27363, Y:25569, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27367, Y:25462, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, ant. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 10 kpl, 0.00 g, X:27367, Y:25456, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27369, Y:25490, OVIS ARIES/CAPRA HIRCUS, uina sin., dist. epiph..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27369, Y:25562, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27371, Y:25354, MAMMALIA SP., vertebra, corpus vertebrae fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27380, Y:25485, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27380, Y:25584, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27382, Y:25602, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 4 kpl, 0.00 g, X:27383, Y:25466, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27385, Y:25432, MAMMALIA SP., costa, prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27387, Y:25438, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, ant. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27387, Y:25470, RANGIFER TARANDUS, femur dex., prox. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27387, Y:25470, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27387, Y:25427, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., dist., ant., 25, 25.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27387, Y:25487, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV dex., prox. lat. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27387, Y:25487, MAMMALIA SP., scapula dex., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27387, Y:25487, MAMMALIA SP., costa, fr..

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27388, Y:25344,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27389, Y:25345,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27390, Y:25328,  
RANGIFER TARANDUS, tibia dex., dist., lat., 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27391, Y:25406,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27392, Y:25368,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27395, Y:25421,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27395, Y:25478,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27462, Y:25483,  
RANGIFER TARANDUS, scapula dex., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27465, Y:25570,  
RANGIFER TARANDUS, femur sin./dex., prox. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 17 kpl, 0.00 g, X:27465, Y:25570,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27470, Y:25643,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27473, Y:25485,  
RANGIFER TARANDUS, at III-IV, prox., ant., 50 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27475, Y:25648,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27493, Y:25667,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27494, Y:25648,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27500, Y:25635,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27502, Y:25593,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27505, Y:25681,  
TELEUSTSI SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27505, Y:25610,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27505, Y:25639,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27508, Y:25669,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27509, Y:25597,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27510, Y:25705,  
MAMMALIA SP., costa, fr..

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 5 kpl, 0.00 g, X:27515, Y:25705,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27519, Y:25621,  
RANGIFER TARANDUS, humerus dex., post. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27521, Y:25655,  
MAMMALIA SP., costa, prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27523, Y:25725,  
PERCA FLUVIATILIS, maxillare sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27526, Y:25623,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27526, Y:25631,  
RANGIFER TARANDUS, nt III-IV, ant. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27526, Y:25631,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27529, Y:25670,  
RANGIFER TARANDUS, radius-ulna, diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27529, Y:25684,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27530, Y:25575,  
RANGIFER TARANDUS, tibia dex., dist. med. . 25 . 25 .

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27530, Y:25575,  
RANGIFER TARANDUS, cranium, condylus occipitalis dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 5 kpl, 0.00 g, X:27530, Y:25575,  
MAMMALIA SP., costa, fr..



- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27536, Y:25646, RANGIFER TARANDUS, radius-olna, diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27536, Y:25642, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 5 kpl, 0.00 g, X:27549, Y:25634, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 5 kpl, 0.00 g, X:27551, Y:25597, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27554, Y:25653, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV sin., prox., post. . 50 .  
23 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, Y:27557, Y:25617, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27557, Y:25617, BAGUS NORNJA 7, posttemporale sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27560, Y:25560, OVIS  
ARIES/CAPRA HIRCUS, humerus sin., diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27560, Y:25560, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27560, Y:25636, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27562, Y:25579, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., diet. med. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27568, Y:25639, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27566, Y:25610, RANGIFER TARANDUS, pelvis, pubis sin. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27570, Y:25573, RANGIFER TARANDUS, mt III-IV dex., prox., med. . 75 .  
50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27571, Y:25619, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27573, Y:25666, MAMMALIA SP., pelvis, acetabulum dex. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 5 kpl, 0.00 g, X:27574, Y:25639, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27575, Y:25651, RANGIFER TARANDUS, humerus, diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27583, Y:25631, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27592, Y:25654, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27592, Y:25697, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 6 kpl, 0.00 g, X:27593, Y:25613, MAMMALIA SP., costa, fr..

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27597, Y:25642, RANGIFER TARANDUS, at III-IV, ant. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27597, Y:25642, RANGIFER TARANDUS, os sesamoideus.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27597, Y:25642, RANGIFER TARANDUS, cranium, frontale dex. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27597, Y:25642, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27600, Y:25625, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27600, Y:25642, RANGIFER TARANDUS, mandibula sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27600, Y:25698, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., dist., lat., 25 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27600, Y:25698, RANGIFER TARANDUS, pelvis, acetabulum dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27606, Y:25579, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., dist., med., 25 . 30 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27606, Y:25579, RANGIFER TARANDUS, pelvis, ilium dex. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27610, Y:25583, MAMMALIA SP., pelvis, ilium fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27610, Y:25623, MAMMALIA SP., vertebra lumbalis, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27620, Y:25617, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27620, Y:25617, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27620, Y:25656, RANGIFER TARANDUS, mandibula sin., ant. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27622, Y:25583, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., dist. diaph., 50 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27622, Y:25583, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27622, Y:25675, RANGIFER TARANDUS (sairas), radius dex., dist., 75 . 100 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27623, Y:25635, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27625, Y:25570, RANGIFER TARANDUS, pelvis, ilium dex. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27625, Y:25675, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., diaph., post., 50 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27625, Y:25675, RANGIFER TARANDUS, tibia dex., dist. diaph., ant., 50 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27625, Y:25675

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27422, Y:25407,  
RANGIFER TARANDUS, mc/nt III-IV, dist. fr..
- 4 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27420, Y:25504,  
ANTIODACTYLA SP., mc/nt III-IV, prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27430, Y:25465,  
RANGIFER TARANDUS, nt III-IV sin., prox., post. . 75 .  
50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27430, Y:25616,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27440, Y:25616,  
RANGIFER TARANDUS, radius dex., diaph., med. . 30 . 25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27440, Y:25770,  
MAMMALIA SP., costa, prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27440, Y:26440,  
RANGIFER TARANDUS, centro-tarsale sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27444, Y:25675,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27445, Y:25592,  
RANGIFER TARANDUS, nt III-IV dex., prox., ant. . 30 .  
25 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27445, Y:25770,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27450, Y:25651,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27451, Y:25649,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27454, Y:25636,  
RANGIFER TARANDUS (juv.), nt III-IV, dist. epiph.. 50 .  
50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27454, Y:25636,  
RANGIFER TARANDUS (juv.), nt III-IV, dist. diaph.. 50 .  
50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27455, Y:25810,  
RANGIFER TARANDUS, nt III-IV dex., prox., ant. . 25 .  
50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27460, Y:25526,  
RANGIFER TARANDUS, humerus dex., med. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27460, Y:25826,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27463, Y:25808,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27464, Y:25597,  
RANGIFER TARANDUS, nt III-IV, post. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27466, Y:25597,  
RANGIFER TARANDUS, nt III-IV, med. lat. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27466, Y:25597,  
MAMMALIA SP., costa, fr..

- 0 PALAMATONTA LUITA, 1 kpl, 0.00 g, X:27671, Y:25661,  
MAMMALIA SP., costa, prox. fr..
- 0 PALAMATONTA LUITA, 1 kpl, 0.00 g, X:27677, Y:25666,  
RANGIFER TARANDUS, radius sin., diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUITA, 1 kpl, 0.00 g, X:27679, Y:25780,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUITA, 1 kpl, 0.00 g, X:27680, Y:25782,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., prox. post. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUITA, 3 kpl, 0.00 g, X:27683, Y:25669,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUITA, 1 kpl, 0.00 g, X:27683, Y:25702,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUITA, 5 kpl, 0.00 g, X:27684, Y:25661,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUITA, 1 kpl, 0.00 g, X:27685, Y:25765,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUITA, 1 kpl, 0.00 g, X:27690, Y:25671,  
MAMMALIA SP., cranium, fr..
- 0 PALAMATONTA LUITA, 1 kpl, 0.00 g, X:27691, Y:25637,  
RANGIFER TARANDUS, pelvis, ischium sin. fr..

0 PALAMATONTA LUITA, 1 kpl, 0.00 g, X:27691, Y:25640,  
RANGIFER TARANDUS, radius sin., dist. post. diaph. fr..

0 PALAMATONTA LUITA, 1 kpl, 0.00 g, X:27691, Y:25640,  
LAGOPUS LAGOPUS, carpometacarpus dex., prox. fr..

0 PALAMATONTA LUITA, 1 kpl, 0.00 g, X:27691, Y:25640,

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27694, Y:25675,  
RANGIFER TARANDUS, cranium, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27698, Y:25623,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27700, Y:25706,  
RANGIFER TARANDUS, m. III-IV, diaph., post. . 50 . 25  
\*
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27700, Y:25705,  
MAMMALIA SP., vertebra, proc. spinosus fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27700, Y:25705,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27700, Y:25705, AVES  
SP., tibiotarsus dex., dist. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27700, Y:25710,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27700, Y:25730,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27700, Y:25805,  
MAMMALIA SP., vertebra lumbalis, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27700, Y:25825,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27701, Y:25755,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27702, Y:25770,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27704, Y:25790,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27705, Y:25712,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., post. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27705, Y:25712,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27705, Y:25869,  
RANGIFER TARANDUS, cranium, frontale fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27707, Y:25818,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27710, Y:25765,  
RANGIFER TARANDUS, radius-ulna cer., prox., lat. . 75 .  
75 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27710, Y:25790,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., diaph., lat. . 50 . 50  
\*
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 10 kpl, 0.00 g, X:27711, Y:25638,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27712, Y:25659,  
MAMMALIA SP., cranium, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27712, Y:25615,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27717, Y:25707,

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27714, Y:25576, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27714, Y:25580, MAMMALIA SP., femur, capit. fractis fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27714, Y:25580, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27715, Y:25586, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27715, Y:25572, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27715, Y:25763, RANGIFER TARANDUS, pelvis, ilia dex. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27715, Y:25765, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27719, Y:25785, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27719, Y:25792, GVIS ARIES/DARRA HIRCUS, scapula sin., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27719, Y:25792, CAPUS MORFUA, occiputleithrum, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27721, Y:25678, RANGIFER TARANDUS, tibia sin., prox. lat. . 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27721, Y:25799, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27721, Y:25839, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27722, Y:25840, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27723, Y:25771, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27724, Y:25756, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27724, Y:25788, PERCA FLUVIATILIS, opercularis dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27724, Y:25825, MAMMALIA SP., pelvis, acetabulum fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 6 kpl, 0.00 g, X:27725, Y:25787, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27725, Y:25787, PERCA FLUVIATILIS, cleithrum dex..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27726, Y:25832, MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27726, Y:25822, RANGIFER TARANDUS, ab III-IV sin., prox. ant. . 25 . 50 .
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27726, Y:25822, RANGIFER TARANDUS, ab III-IV sin., cost. diaph. fr..

- 0 PALAMATONTA LUUTA, 0 kpl, 0.00 g, X:27730, Y:25808, ESOK  
LUCIUS, suomu.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 0 kpl, 0.00 g, X:27730, Y:25808,  
PERCA FLUVIATILIS, suomi.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 0 kpl, 0.00 g, X:27730, Y:25808,  
COREGONUS SP., suomi.
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27732, Y:25804,  
RANGIFER TARANDUS, cranium, os petrosus sin..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27732, Y:25804,  
MAMMALIA SP., scapula dex., fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27732, Y:25804,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27732, Y:25804,  
TELEOSTEI SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27733, Y:25804,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, ant. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27733, Y:25804,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 5 kpl, 0.00 g, X:27734, Y:25804,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27735, Y:258175,  
RANGIFER TARANDUS, humerus dex., dist. diaph., SS : 100
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27736, Y:25833,  
MAMMALIA SP., scapula, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27736, Y:25833,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27737, Y:25770,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 1992 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27737, Y:25770,  
ANATIDAE SP.: A. penelope/ A. acuta, humerus sin., prox.  
fr. (=3260).
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27737, Y:25777,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27738, Y:25768,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27738, Y:25762,  
TELEOSTEI SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 3 kpl, 0.00 g, X:27738, Y:25799,  
MAMMALIA SP., costa, fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27739, Y:25845,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, ant. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27740, Y:25753,  
RANGIFER TARANDUS, mt III-IV, diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 1 kpl, 0.00 g, X:27740, Y:25758,  
RANGIFER TARANDUS, tibia sin., prox. diaph. fr..
- 0 PALAMATONTA LUUTA, 2 kpl, 0.00 g, X:27740, Y:25823