

E 301,
1

HUONE E 301.

Seinätutkimukset.

Huhti-toukokuu 1962

H. Lilius

E 301
1

KUNINKAANSALI 4.301

piir. sign: 23.5/14,41
23.6/2.5,27
23.8/8,9,15,36,44,106
IKKUNA - JA OVIPIIRUSTUKSET

Kuninkaansali, länsiseinä.

Kuva Länsiseinällä olevaan 40-45 cm leveään revetointiin hakattiin 11 60-80 cm leveää lattiapalkin syvennystä, joiden korkeus oli n. 30 cm - 40 cm. Seinästä tehtiin tutkimuspiirros.

Syvennys n:o 3:n (eteläseinästä lukien) takaseinässä eli siis vanhassa muurauksessa oli oikeassa reunassa kolo, jossa hiiltä.

Syvennys n:o 6:n kohdalla vanhassa muurauksessa oli sen yläreunasta 60 cm päässä alaspäin 3 kpl. tiiliä, joista ei yhtään kokonaista. Paksuudet 8,5-7,5 cm. Yksi tiili poistettiin ja aukkoa suurennettiin. Tiilien takana oli kädenmentävä kolo. Ympäröivissä kivissä oli mustaa, mahdollisesti nokea, kivien välissä pientä puusilppua.

Numeroiden 7 ja 8 välissä vanhassa muurissa melko sinertävää laastia.

N:o 8:n oikeassa reunassa oli pyöreä kolo, halkaisija n. 20 cm. Sen yläreunasta seuraavan hakattuun syvennykseen n:o 9:ään asti oli lappeellaan olevia tiiliä 26 x 7 x 12.

N:o 11 kohdalla revetoin. päällä oli lakoja hirren jätteitä.

Kuninkaansalin itäseinää oli jouduttu purkamaan lattiapinnasta ylöspäin n. 100-150 cm korkeudelta.

Seinän alaosaan hakattiin samanlaiset lattiapalkkien kolot kuin länsiseinäänkin. Seinästä tehtiin tutkimuspiirros.

piir. sign: 23.5/
23.6/
23.8/15.73

Huoneen E 301 seinärappauksen poistaminen aloitettiin 26.3. 1962.

Ritarisalin lounaiskulmassa paljastui rappauksen alta umpeenmuurattu aukko. Umpeenmuuraus oli suoritettu kahdessa eri vaiheessa: Yläosa, n. 70 cm korkuisena, oli muurattu 1700-luvun venäläisillä tiileillä. Saumat olivat verraten leveitä, laasti oli harmaata ja se sisälsi kalkkijyviä. Tiilien koko:

27 x 7,5
26 x 6
25 x 6
21,5x 6,5.

Umpeenmuurauksessa oli ainoastaan juoksutiiliä.

Alaosa, n. 40 cm korkuinen, oli muurattu kellertävällä kalkkilaastilla. Limitys oli epäsäännöllistä. Tiilien koko:

31 x 12 x 8
30 x 14 x 8
30 x 13 x 8
30 x ? x 8
30 x ? x 7,5
30,5 x ? x 8
? x 14,5x 8.

Umpeenmuuraus avattiin siten, että alin tiilikerta jätettiin paikoilleen. (Komero osottautui lämmityslaitteeksi.)