

J 101 uivertointi: (auturoiden yläpuolella
oleva osa) +86,25 - +85,35

Huoneita J 101 sijaitsee päätyosan
ytävälällä lueden esiliunan polyis-
oassa kirkkotorun ja kylvyn torun
julistaneen uunin uunidostan
tilassa. Huoneita alkaa kirkkotorun
itälästä sivustalta, josta polyis-
oasta (A 101) joutaa oviaulole takan uun-
uutlaan, ja joutuu länteen portaiden
J 102 yläpuolelle olevaan pölyhuone-
eseen, joka yhdistyy kylvyn välisen
tilan kautta osaan J 101:een ja
J 103:een.

Huoneita on yleisyydeltään
pölyä ja uelles kapea. Sen pituus
on polyis-seinän kerässä 35 m ja etelä-
seinän kerässä 34 m. Huoneiden leveys
länsipäässä on 680 cm, keski-osassa 480 cm
ja itäpäässä 430 cm. J 101 on länsiosas-
saan leveampi, mutta kapeampi itäosas-
sa suun kädessä, missä eteläseinä nui-
kaantuu sisäpuolelle. J 101 muodostaa
yhteisen tilan. Kukaan pölyhuone-
reji ei huoneissa ollut, eikä uunio-
kkaan pölyhuoneeseen pystytarttu-
ja ollut kavaiteissa polyis-
eteläseinässä.

J 101:een joutaa oviaulole paiko-
A 101:stä myös länsiosasta uunista
J 103:een eteläseinästä Q-sivun
eteläseinä myöskin Isalle linnunpöly-
le joutaville portaille.

Juustointia, aloitettiin J 101:een
oli valittu betoniattia, josta oli asu-
nitti lattiainuunin. Tämä uusi
lattia oli tasolla u+ - +
valaistuksen yhteydessä, oli polyis- ja
eteläseinän reulella hullelta autuaan

ytäpiintä jätetty näkyviin, kahtia alle
jäävä osa oli tutkittu aikaisemmin.
J 101:ssä oli teräsbetoniin valuttu
fasaainen palkkikatto, joka on tehty
1920-luvulla.

Palkkiseinät:

Heometilaukset J 101, palkkiseinät on
samaanlaista kirkkotoimintaa ja kirkon toimien
yhtenäistä kehitystä. Seinä alkaa
kirkkotoimien ulkopuolelta ja päättyy
heometilaukseen J 101 ja J 103 väliseen
pöytämuuraukseen. Palkkiseinät ei
oleut muurauksittensa kirkkotoi-
mien etäällä. Pöytämuuraukseen. Palk-
kiseinän pituus oli 35 m (fasilla +90.00)
ja sen korkeus lausijassa 850 cm
keskiosassa 850 cm ja itäpäässä 630
cm. Seinän paksuus oli lausijassa
230 cm, keskiosassa 240 cm ja itäpäässä
200 cm.

Palkkiseinät oli muuraukseltaan
fasivuorauksesta, jossa liivet oli valko-
suoraa gaulinmukaisesti sivussa. Li-
vet olivat keltaa värillään. Oritin
kirkkotoimien, oritin pyöreämuotoista leu-
konkivia, kirkkoja.

60 x 14 x 2
41 x 11 x 2
72 x 17 x 2
38 x 25 x 2
29 x 14 x 2

Muurauksella oli yleistä työtä
kaikkialla ja se koostui mu-
saasti kallella sillä kirkon kirkon
ja väliin kirkon seinä kirkon.

Jalava
Asuinhuone - aulella A.
Tämä ~~asuinhuone~~^{Jalava} aulella sijaitti aivan
kellertoneuvon ja keuhkoneuvon yhtymä-
kohdassa ja oli poljoisessa lauteissa
~~asuinhuone~~ aulella. Se oli varustettu
segmenttikaaressella kasematilla. Kas-
ematit olivat oli liuskakäynnä ja
pielit kelti värinäkälästä. Kasematin
korkeus oli 290 cm ja leveys 255
cm. Kasematin tulevan valonaukon
koko oli 111 x 102 cm ja siinä
oli uudemmat pielit sekä kolo ^{reikä} tu-
lesta. Tuleossa oli lisäksi uudem-
pien kelti värinäkälä kasema-
tin kallempuudesta lähti savulle-
ni ylöspäin seuran sisältä. Huoneen
koko oli 42 x 32 m. Savu-
korkeus ylöspäin sijaintia ei uudem-
pien, kallempuudesta peitettiin uudempien
uudaksi. Kasematista löytyi myös takan
koko raakkuu. Takkan päällä oli
kallempuuden kallempuudet. Takkan kallempuuden
kallempuuden ei peitettiin uudempien.

Jalava-aulella B.

Jalava-aulella B oli myös varus-
tettu segmenttikaaressella kasematil-
kallilla. Myös tämä Jalava-aulella
autti poljoisessa. Jalava-aulella
pielit olivat kelti värinäkälästä
osassa ja kelti värinäkälästä val-
onaukon pielit. Valonaukon koko
oli 111 ja siinä uudempien leveys
kallempuuden. Jalava-aulella oli ylis-
uudempien, kallempuuden kallempuuden
ja uudempien. Jalava-aulella korkeus oli
kallempuuden 200 cm ja leveys 225 cm

in ulkopuolella 110×109 cm. Ikkuna-
aukko oli varustettu kapealla,
ikkunapeuhella, jolla leveys oli
90 cm ja se oli tasolla u. +
(Ikkuna-aukon pöytätasolla +86.40).
Kunnuksen alla, jissa ei vakuutet-
tu leveys tyhjätilasta.
Ikkunaukon yläreuna oli
selvästi puolekyljellinen ja outodea-
uhtoisesti ollut tyhjätilaa.
Ikkuna-aukko oli alumpien ja-
kunnat silos saalle, seuraavaksi laa-
tesuun ja pilet ovat olleet kolo-
uun karmualliset, uulta ruvi-
sesti 1700-lempella. Teijäl. toisesta
ikkunasta keltiin korjauksia, jolloin
kalki otettiin ja pilet korjattiin
tililla.

Ikkuna-aukko C.

Ikkuna-aukko C sijaitsi ikkuna-
aukko B:n alapuolella. Se oli suo-
vaaltavasti ylempään kuin em. koki
ikkuna-aukko ja ikkunapeuhella oli tasol-
la u. + 88.32 - + 88.89. Ikkuna-aukko
oli ulkopuolelta kapeampi ja pienempi,
leveys sisäpuolella 170 cm, korkeus
sisäpuolella 160 cm, leveys ulko-
puolella 110 cm, korkeus ulko-
puolella 150 cm. Ikkunaukon
piltti syvyys oli 237 cm. Ikkuna-
aukon kalki oli pyöreämuotoinen ja
se oli kelti tilasta saavoin kelti
pilttiin tilinittain. $28 \times 13 \times 8$ cm.
Ikkunapeuhella oli kovaasti sisäpuolelta
viittä ja se oli kelti keltätilasta
Ikkunakarmi oli suorakaiteenmuo-

lelta uuppeumusta. Juvon-
uon ailaus tämä uuppeu-
uus jostettiin, jolloin saatiin sil-
te kasvatatin. Seurusteika aineen
koko. Jalma-aallon kasvatattiin
si oli syntyneet poljoisessa re-
toinnin yhteydessä. Keretunna pih-
suus tällä kädellä oli n. 110 cm.
Vasemman silmua-aallon uuppo
oli sama kuin silmua-aallon. B
sillä uuppo tällä silmua-aallon
oli kapea silmua-aallon. Jolla oli
poljoisessa yhteydessä oli tsel-
la $W + 85.78 - 85.60$. Tämä silmua-aallon on
ollut aumua-aseen syntyneet perheena,
vaikka aumua-aseen tai sen
paukusta ei löydetty. Peukin leveys 85 cm.
Silmua-aallon oli en. uup-
peumusta silmua-aallon uuppeumusta
syntyneet aumua-aseen aumua. Sen
sijain kääntö aumua-aallon
oli uuppeutettu. Poljoisessa vier-
sä oleva aumua-aallon oli kat-
kaissut jatkua aumua-aallon.
Aumua-aallon jatkua jatkui kääntö
pieltä, jolla aumua-aallon
aallon jatkua aumua-aallon. Pielistä oli säi-
lynyt ovelle jatkua aumua-aallon
ja aumua-aallon oli vaivasta
alleen kääntö aumua-aallon.
Kääntö aumua-aallon oli 50 cm. ja 170-
pieltä leveys 50 cm. (kts. pihko 23.8/23)
Silmua-aallon kasvatattiin
pielten syntyneet oli 110-115 cm. ja sil-
ma-aallon pielten syntyneet uuppeu-
ma-aallon saalika 80-90 cm. Kas-
vatatin korkeus oli kädellä 200 cm,
jatkua aumua-aallon 125 cm, lausipielistä 150 cm

se oli triiniunt selin aulakuuna,
 että valipolijan parveina (ks. kuva
 6). Aluepäässä seinäpinnasta oli lu-
 keissa telineparveita, jotka
 olivat ainoitakaan pyöreitä ja vii-
 dey hilkainja vastaksi 10-20 cm välillä.
 Telineparveet olivat seinäpui-
 uassa leveittäin tuus saucasta ta-
 sossa. Yksi rivi oli tasolla +92.85-91.90.
 Sen alapuolella oleva rivi tasolla +90.60
 +90.90 ja alin tasolla +87.00 +86.70.
 Kattokuidan väittä koloja oli paljous-
 seudessa 29 kpl. Näiden pyöreiden
 parveiden lisäksi seinäpui-
 uassa oli eri tasolla neljänä
 koloja, josta osa uloksi ulos taalla.
 Niiden koot vaihtelivat 15-30 x 15-20 cm
 välillä

Eteläseinä:

J 10:4 eteläseinä oli kuperilau-
 lausnasta pelkissä seinän laussa
 saunauksittain, uutta kaledasta
 uissa q-sivun itäseinä liittyi etelä-
 seinään eli J 10:4 eteläseinästä
 painanne sisään. Tämä etelä-
 seinä taito kuperilau-
 sa. Eteläseinän koko pituus oli 34 m.
 ja leveys lausijasta 820 cm, kalli-
 oasta 830 cm ja itäpäästä 640 cm.
 Eteläseinän seinäpinnasta
 oli havaittavissa pehmyys parvuu-
 taalleen. Seinä oli useimmiten
 pyöreämuotoisista ja osittain kulkusta
 muunnelluista koloista:

32 x 24 x ?

kodeja se oli sen alapuolella (ots.
kuvaf. numero 23.2/34-41). Tällöin
on laitettu myös julkaisua-alueiden
polijien peltikuvot.

Julkaisua-alue A.

Sen alue oli 50×55 cm ja sen mu-
niti tarolla u. + 93.75.

Julkaisua-alue B.

Koko 50×55 cm, polijien tarolla
u. + 93.80

Julkaisua-alue C.

Koko 50×55 cm, polijien tarolla
u. + 93.80.

Julkaisua-alue D.

Koko 50×50 cm, polijien tarolla
u. + 93.75

Julkaisua-alue D sijaiti eteläsei-
tään itäosassa ja sen polijien oli tarolla,
u. + Julkaisua-alueen koki oli
suora ja se oli kirkkaimmillaan, pie-
let olivat kirkkaimmillaan samoin
polijien. Julkaisua-alueen korkeus oli
 177 cm ja leveys 143 cm. Alueen
alleiden värisen paksuus oli 23 cm
ja leveys $25-30$ cm.

Tämä julkaisua-alue avautui
Isalle lemmikkitalle parin näytö-
mon yläpuolella.

Julkaisua-alueella oli suu-
rempi kirkkaus, pehmeä ja niillä
ovat alleet alhaisimmat samoin
kokoja kirkkaimmillaan oli kirkkai-
nen kirkkaus. Alueen julkaisua
on alleet segmentit ja

seinäkalkin kalonien (uutuu) sellainen
ullasapaini).

Ikkuna-aukko F sijaitti eteläsei-
nän keskiosassa ja se aukei Q-
siipeen päin. Ikkunaruutun kirkas-
tämä ikkuna-aukko ei ollut ollut
kukaan ennen ikkuna-aukko, vaan
uusi, sillä se oli unenraha Q-siipin
puolelta unenraha. Tämä ikkuna-au-
ko oli pyöreä muotoinen ja kaari selis-
pelellä olivat tältä ($28 \times 13 \times 8$ cm), reunalla
oli kirkkaimin ja se oli tasainen.
(tasalla u. + 87,35). Ikkuna-aukko
korkeus oli 165 cm ja leveys 85 cm.
Kun tämä ikkuna-aukko ei
ollut allepuolella asissa, sillä kaari
ja peleet oli unenrahaun kirkkaimin.
Se oli vastapäätä pölypölysiipin si-
ipin aukkoon (uutuu) ja kaari
avautuu tältä kirkkaimin allepuolella
kirkkaimin tältä (kirkkaimin pölypölysiipin)
kirkkaimin ja avautuu pölypölysiipin
ikkuna-aukko on kaariun allepuolella
olla, tältä, joka on Q-siipin
kaariun unenrahan kirkkaimin
unenrahan.

Seinöpiiritys:

Eteläseinässä oli seinän yläosassa
kirkkaimin uuteen seinään pölypölysi-
ipin. Näistä laatuja oli tasalla u.
+93,05 ja sen mitat olivat 30×25 cm.
Kirkkaimin oli tasalla u. +93,25
ja se oli unenrahan pölypölysiipin, kirkkaimin-
siipin 30 cm. Tämä oli tasalla u. +93,35
ja sen mitat olivat 35×30 cm. Tältä-
ka kirkkaimin ja samassa tasalla oli

poljissienissä myös parvele-
lat. Myös eteläsiivon katoissa oli
samanlaisia laudoja parvele-
kiviin poljissienien parvele-
saliin. Näiden katojen välissä ovat
allieet. J 101:n aikaisemmin oli joi-
kin laudoitukset, jotka ovat samal-
la allieet poljissienien eteläsiivon väli-
ssä aulakkeessa (ks. kuva 3.)
Eteläsiivonäsiä oli myös klupe-
parveleita. Ne olivat muodoltaan
pyöreitä ja niiden halkaisija noin 10-15 cm. välillä. Yksi klupeparvele-
koveri oli tasolla n. +93.10 - +93.00
ja toiset kivat sen alapuolella tasolla
n. +91.75, n. +90.20 ja n. +88.20.

Autura:

Eteläsiivon vierustalla oli autura-
kallioleikkaus, jonka leveys laurijou-
so oli 110 cm ja itäpäässä 80 cm. Autu-
ran yläpinta oli tasolla n. +86.40 - +86.46
Autura ei ollut muurauksissa
J 101:n laurisiivonäsiä eikä myös
kukaan eteläsiivonäsiä, mutta jn +86:n
eteläsiivonäsiä taitteen alle. Eteläsiivon
itäpään autura oli kesällä 1969 pu-
hettu, eikä se ollut muurauksissa
eteläsiivonäsiä.
Autura oli rakenteeltaan
kallioleikkausta kalliosta kiviä muu-
takin kalliokallioleikkaus, joka oli perus-
kattu kalliopinnalle. Eteläsiivonäsi
ja poljissienien aulakkeiden ylä-
pinta oli lähes samassa tasossa
ja niiden väraan on kalliokallioleikkaus
J 101:n lattian.

Oriaulilus:

Heläsimessä oli vain yksi oriaulilus
joka oli seuran istutusta ja se oli
J. 101:stä suurelle kuumapöydälle
pöydälle portaille. Tämä oriaulilus
oli peppohakuney ja se oli seuran
pöydällä uunissa, reunal. tullesta.
(koko 24 x 13 x 6 cm). Sen aikakaus
kaikeita ei muuttanut aikana mi-
ni kasvainta. Oriaulilon halkuus oli
229 cm ja leveys 191 cm ja pöydän
pöydän 76 cm. Oriaulilus oli
kuvastettu kahvipöydällä puu-
kuvastella tulla, jolla sarastus
seuran uunissa pöydällä. Kasvainta
ei oriaulilosta ollut.

Polijissien:

J. 101:n polijissien istutus on
kuvastella seuran kalissa. Seuran
Heläsimessä muodosti uuden puu-
kuvan, jolla polijissien oli kuvast-
tu. Seuran polijissien oli kuvast-
tu uunissa.
Seuran polijissien istutus on
pöydän leveys oli cm ja kor-
keus cm, se oli uunissa pöydän
sa kalustusta uunissa, kalus-
ti:

47,5	x	2	x	95	cm
35	x	2	x	27	"
65	x	2	x	18	"
31	x	2	x	11	"

lemmenestavaltaan tämä seinä
 on eli varmuudesta. Se ei ollut
 muurauksittessa J. 101:n eteläsei-
 nän eli muurauksen kirakointi-
 un seuraavaksi seinäpinta oli 30-33cm
 ulompaa kirkkopuun seinästä.
 Seinäpinnassa ei ollut myrsky-
 muurauksia, eikä muurauksen
 seurauksena parvekkeiden. Seinästä
 oli kolmessa osassa seiniin selin-
 parvekkeiden, joiden katto pöytä-
 un välillä. Yksi un oli tasal-
 la u. + , keskimääräinen u. +

ja alimmainen u. +
 Lausiseinän polyjoissaan uun-
 nosti kirkkopuun lausiseinän. Poli-
 joissa leveys alapäässä oli cm
 ja yläpäässä cm. Korkeus oli
 cm. Tämä seinäosa ei ollut myr-
 skyävaltaan ylä selin parvekke-
 taista uunin eteläosa. Myös uunin
 katto ja laasti olivat kirkot.

sivinmitat:

29	x	2	x	17	cm
33	x	2	x	25	"
27	x	2	x	8	"
14	x	2	x	3	"

Seinän polyjoissa ei ollut muurauks-
 itteissa J. 101:n polyjoissaan
 Lausiseinän polyjoissaan oli
 oivakello, jolla jotti A 101:een us.
 Tattiin kirkon oivakello oli sek-
 uenttikokouksen ja katto oli kirkko-
 kivistä, oivakellojen pöytä olivat ker-
 äpölyistä. Oivakellojen uunat oli-
 vat kirkon un ja leveys cm
 Oivakellosta ei ollut kirkon uun-
 uunista, vaan sen polyjoissa oli kello.


joka oli työssä a. +
Kelpiä kelausparannuksella, joiden as-
to oli myös viiden tuhat al-
kaalta jätin lylkeen
(Kts. luvut 4 selin I, 101:u
Länsi-Suomen leikkijäpiirustus)

1608 Kijleis toumii ja päällyman
vähien piltu uunin rakennus
livenä ~~ollut~~ ollut. Valuus. Muunsa-
kennelmaan julkisuuksesi os-
fettin 20 talareij 28 asutus lin-
kalla. Tallumasta luv, jolla oli
edellytti haaveu kumpuudallisen
hajaskeetussa vaalema.
(VA 6726 N. 230.)



1694 Luiman, paljoisen kirkonmuurin
valkoseksi kalliitteeniisen au-
leesi 18 tyynyjä kalliia
(VA 8712 S. 465 + 466)

23.13/1

1798 kirkon palkkukirja
1812 kirkon palkkukirja
1824 kirkon palkkukirja
1839 kirkon kirjasto
kirkon viikkokirja
kirkon alomaa kirkon
kirkon sakarointi
(23.2/37-41)



23.13 / 1

- 1798 tasainen pallulikatto 
- 1812 tasainen pallulikatto
- 1824 tasainen pallulikatto uunistaan
- 1839-40 katon korjaus
 etelään viittä pulpetti-
 katto, alaosassa kolme
 uunin saharouti 
 (23.2 / 37-41) 