

MESLÖFFIN SALIN POHJOINEN HUONE (N 104)

=====

Inventointi

Kesä 1964, K. Hakli.

Yrjöskylä
LINNENBANKI

piir. sign.: 23.5/4
23.6/28
23.8/53.109

Meslöffin salin pohjoine huone (N 104)

Huone on lähes neliön muotoinen, seinät harmaakivestä muurattu, eivät liitteessä toisiinsa. Eteläseinä nähtävästi vanhin, itä- ja länsiseinät päättyvät pohjois- ja eteläseinään. Seinät ovat saman korkuisia, kattorakennelmista ei jälkiä.

Eteläseinä: suurehkoista lohkotuista harmaakivistä 50 - 100 cm, muurattu, apuna käytetty kiilakiviä. Seinässä on kolme aukkoa, jotka on tiilillä reunustettu, sekä yksi parrunkolo.

Alimpana oviaukko, joka ei ole vielä kokonaan esiinkaivettu, on huoneen itäseinän vieressä. Sen yläreuna on tasossa + 82 - 80, etäisyys itäseinästä on 25 cm, leveys 115 cm.

Maata kaivettu tasossa + 82 - 190. Aukkoa kattaa laattakivi n. 130 x 70 x 10. Pieleet osaksi tiilillä vuorattu, koot: 29 x 13 x 9, 28 x 13 x 9.

65 cm oviaukon syvyyteen on siinä kavennus. Sen edessä, aukon molemmin puolin on kolo, sen korkus itäseinässä on 26 cm, leveys 17 ja syvyys 20 cm. Läntisessä pielessä olevan kolon korkeus on 24 cm, leveys 20 cm, syvyys lähes 190 cm. Molemmat aukot ovat samalla tasolla + 82 - 150.

Kolot ovat yhden tiilen paksuuden etäisyydellä oviaukon kavennuksesta, jonka molemmin puolin on laho pystypaalu.

Pienempää oviaukkoa kattaa kaksi laattakiveä (päällekkäistä), joiden välissä on laastia ja tiilenpaloja. Ylempi kivi on n. 19 cm paksu ja metrin leveä, alempi kivi on yhtä leveä, mutta vain n. 5 cm paksu, oviaukko on 77 cm leveä ja tiilien reunustama. Tiilien koot samat kuin edellä mainittujen. Tiilivuoraus jatkuu n. 50 cm aukon syvyyteen, aukko jatkuu kivistä muurattuna käytävänä ilmeisesti viereiseen huoneeseen (ei vielä kaivettu).

Tämän aukon yläpuolella on toinen oviaukko, jota niinkään kattaa

laattakivet ja on tiilillä reunustettu, sen sisäpuolella on kavennus. Aukon alareuna tasossa + 82 + 80., yläreuna + 82, + 150, leveys 125 cm, aukon itäpieli on n. 5 cm huoneen itäseinän itäpuolella. Aukkoa kattaa kolme vierekkäistä laattakiveä joiden leveys on n. 30 cm, paksuus 15 - 17 cm ja pituus 160 - 170 cm. Pilet on pääasiassa tiilestä muurattu, koot: 29 x 14 x 9, cm 30 x 13 x 8 cm. Kavennus on aukon ulkoreunasta itäseinällä 95 cm:n, länsiseinällä 88 cm:n päässä. Kavennetun aukon leveys on 81 cm, itäpielen leveys 7 cm, länsipielen 30 cm. Katteena laattakivi, jonka paksuus 10 - 20 cm. Kiven ulkopuolella on yksi tiilivarvi. Yläpielen korkeus on 29 cm. Aukon edestä on vielä täyte-
maa poistamatta. Tämän oviaukon länsipuolella, siitä cm
päässä on nelikulmainen "ikkuna"-aukko, jonka katteena on uloinna
n. 25 cm leveä laattakivi, syvempänä se on lankuilla tai hirsillä
katettu. Aukko on tiilillä vuorattu ja lävistää muurin vinosti.
Aukon alareunan taso + 83.95, yläreunan taso + 84.75, leveys
55 cm. 60 cm tämän aukon länsipuolella on parrunkolo tasoissa
n. + 84.40 - + 84.65.

Alemman oviaukon vierestä 10 cm:n päästä tasossa + ^{80.80}~~85.20~~ lähtee
huoneen poikki pohjoisseinään päättyvä matala muuri, jonka leveys
on n. 60 cm. Taso pohjoisreunassa n. 81.20. Muurin laasti on täysin
hapertunut, se näyttää itse asiassa savella muuratulta (osa
muuria sortui saveen liestyä parin päivän sateen aikana). Etelä-
seinä jatkuu sileänä muurina tasoon + 80.00, jossa kaivaus lope-
tettiin.

Länsiseinä

Seinä on muurattu etelä- ja pohjoisseinän välille olematta liittees-
sä kumpaankaan. Muurin kivet eivät oli niin suuria kuin eteläsei-
nässä, suurimmat n. 50 cm pitkiä. Myös tässä seinässä on käytetty

kiilakiviä. Muurissa ei ole mitään aukkoja mutta sen sileän pinnan rikkoo rosainen yläosa, tasosta + 83.70 ylöspäin sekä seinän anturat, ylempi tasossa + 81.85 - 90, n. 5 - 10 cm leveä, alempi tasossa + 81.45 - 81.50, 15 - 20 cm leveä.

Muurin vieressä eteläpäässä tasossa + 80.40 on leveä, (n. metri) muuri, joka päättyy pohjoisseinän anturaan tasossa + 80.90.

Länsiseinän alaosassa pistää esiin puunjuuria ja aivan vieressä olevan matalan muurin tasolla länsiseinän eteläpäässä on kerros lähoa puuta muurin kivien välissä (kohta tutkittava uudelleen sitten kun töitä jatketaan). Osa muurin leveämpää anturaa on tiilestä muurattu. Tiiliä on neljä kappaletta, paikka on tasossa + 81.35, ~~+81.25~~ ~~75~~ - 120 cm:n päässä eteläseinästä Tiilet mainittua kookasta tyyppiä. Muurin yläosa on, kuten mainittiin epätasainen. Raja tasossa + 83.70 on melko selvä, ks. kuvaa.

Pohjoisseinä

on muuraustavaltaan samankaltainen kuin edellä mainitut. Kivet yleensä isohkoja, välissä kiilakiviä, myös täällä käytetty kiilloina. Muurissa on yksi tiilillä umpeenmuurattu oviaukko, yksi matala parrunkolosekä antura. Antura on länsipäässä tasossa + 81.35, itäpäässä tasossa + 81.52. Anturan leveys itäpäässä on 80 cm ja kapenee länteen jossa se on n. 30 cm. Antura on päältä epätasainen, sen yläpuolella muurissa tasossa + 81.55 - 81.38 on tartuntakivi, joka on n. 105 cm länsiseinästä ja 158 cm itäseinästä.

Oviaukon alareuna on tasossa + 82.20, yläreuna tasossa + 83.75, etäisyys itäseinästä 20 cm, leveys 83. Oviaukon pielet on luonnonkiveä, katteena laattakivi. Tiilistä tehty umpeenmuuraus on lähes kokonaan laastin peittämä ja työ tehty ilmeisesti puista ovea

vasten koska laastissa on selvät puuleikkauspainanteet. (Kts. kuvaa). Muuraus on tasaista mutta vino, se on itäpielen kohdalla muurista n. 5 cm koholla, länsipielen kohdalla umpeenmuurauksessa on sitäpaitsi pari pystysuoraa vakoa.

Itäseinä on samon kuin länsiseinäkin pohjois- ja eteläseinän välille muurattu. Seinässä on vain yksi aukko, korkeus 110 cm, leveys 31 cm, syvyys ylhäällä ~~68~~ 86, alhaalla 68 cm. Sen pohja ja katto on laattakiveä, pielet kiveä ja tiiltä ja sen peräseinä on taakse kaltevaksi tiilistä muurattu. Aukon yläreuna on tasossa + 83.21, alareuna + 82.82, etäisyys pohjoisseinästä 205 cm.

Tasossa + 81.90 on 8 cm leveä antura, joka jatkuu sileänä ja suurista kivistä muurattuna alas. (koko 65 - 80 cm).

Muurin vieressä maassa on suuria kiviä, mahdollisesti ladottuna, ei kuitenkaan muurattuna.