

TARKASTUSKERTOMUS

Liitteet:

kartat pk ote

muut liitteet: ~~heimer Dahlskogin raportin ote~~

negatiivit:

diat:

Tarkastuksen aihe: ilmoitus/Heimer Dahlskog/Nykarleby hembygdsförening

raportt - 1995/nro 20

Kohteen kuvaus:

Rävanäs on kivikkoinen mäkialue n 5 km SE Uudenkaarlepyyn keskustasta, Lapuanjoen itäpuolella, Marbyhyv vievän tien et. puolella n 400-600 m. Röykkiöistä läntinen sijaitse tieltä runsaat 200 m etelään, pienten viljelymaiden eteläpuolella olevalla varsin kivikkoisella mäellä, sen länsirinteessä. Röykkiö on metsässä, silmämääräisesti arvioiden n 4-5 m läpimittainen, matala, verrattain selvärajainen.

Ympäristö ja maasto: (vesistö, vesistökoodi, rakennukset, tiet, sorakuopat jne)
Lapuanjoen itäpuolella, metsää, pienipiirteistä viljelymaata lähellä.

Laajuuden arviointiperuste:

Luokitusehdotus perusteluineen: II vaikuttaa hautaröykkiöltä

Ehdotus suoja-alueeksi:

Havaintomahdollisuudet: kohtalaiset

Opas: Heimer Dahlskog/Nykarleby hembygdsförening

Rauhoitustoimenpiteet maastossa:

Tiedossa olevat maankäyttösuunnitelmat, kiireellisyys:

Lähilöytöjä: SKL UUsikaarlepyy 10,11,13 ja 1.

Selostus jätetty

12.9.1995

Hki

Mirja Miettinen

Aika

Paikka

Allekirjoitus

Jatkotoimenpiteitä:**Huomautuksia (esim. perimätieto) ja lisäyksiä:****Täyttöohjeita:****Tunnistetiedot**

Mikäli kohteen alueella on useampia muinaisjäännöslajeja (esim. asuinpaikka ja röykkiöitä), täytä samalla nimellä ja inventointinumerolla useampi kortti

Hoito ja kunto

A. Kunto: 1=koskematon, 2=tutkittu osittain, 3=tutkittu kokonaan, 4=tuhoutunut osittain, 5=tuhoutunut kokonaan, 6=tutkittu ja tuhoutunut osittain, 7=tutkittu ja tuhoutunut kokonaan

B. Alkuperäisyys: 1=täysin alkuperäinen, 2=entisöity osittain, 3=entisöity kokonaan 4=siirretty alkuperäiseltä paikaltaan

C. Hoitotarve: 1=vaatii entistämistä, 2=vaatii kunnostamista, 3=vaatii puhdistamista tai esiin kaivamista, 4=vaatii tuki- tai suojarakenteita, 5=vaatii tutkimuksia tuhoutumisen estämiseksi, 6=vaatii jatkuvaa hoitoa, 7=ei vaadi hoitotoimenpiteitä

D. Hoitotilanne: 1=peruskunnostettu, 2=tuettu rakentein, 3=pidetään puhtaana

E. Rajaustarkkuus: 1=rajattu arvion pohjalta, 2=rajattu osittaisella koekaivauksella, 3=rajattu kokonaan epävarmasti koekaivauksin, 4=rajattu kokonaan luotettavin koekaivauksi, 5=rajattu näkyvien rakenteiden perusteella

F. Vahvistustapa: 1=rajattu vain muinaisjäännös, 2=rajattu vain suoja-alue, 3=rajattu sekä muinaisjäännös että suoja-alue

G. Maastomerkintä: 1=kuparitaulu, 2=kertova taulu, 3=paalurajaus ilman taulua, 4=paalurajaus ja taulu, 5=aitaus ja taulu, 6=rakennus ympärillä ja taulu

Tila ja omistaja

Mikäli kohde on useamman kylän tai kunnan alueella, TÄYTÄ LISÄKORTTI

nr 893 10012

UUSIKARLEBY MLK (12)
RÄVANÅSBÄCKA W

Röykkiö II LK

TARK - 94

nr 134310 + 232101 NYKARLEBY



2429 -

2430