

TARKASTUSKERTOMUS

Liitteet:

kartat pk ote

muut liitteet: Heimer Dahlskogin raportti

negatiivit:

diat:

Tarkastuksen aihe: heimer Dahlskogin/Nykarleby hembygdsförening ilm.

↓ KOHDE N:o 17 - 2

Kohteen kuvaus: Paikka sij. Uudenkaarlepyyn keskustasta n 4 km SE, Marbyhyn vievän tien eteläpuolella.

Tilustien/traktoritien länsipuolella, n 140 m länsilounaaseen kohteesta SKL 10 on kivikkoisen moreenimäen laella metsikössä rökkiöitä. osa niistä on selvärajaisia ja erottuvat kohtalaisen hyvin kasvillisuudesta, osa matalia ja vaikeasti havaittavia. N 5-10 rökkiöksi luettavaa oli näkyvissä; tarkkaa lukua ei laskettu, eikä ilmoittajillakaan ollut tiedossa. Rökkiöiden läpimitta oli n 2-4 m välillä.

Ympäristö ja maasto: (vesistö, vesistöködi, rakennukset, tiet, sorakuopat jne)
metsikkö, kivikkoinen mäki

Laajuuden arviointiperuste:

Luokitusehdotus perusteluineen:II

Ehdotus suoja-alueeksi:

Havaintomahdollisuudet: hyvät

Opas: Heimer Dahlskog & co

Rauhoitustoimenpiteet maastossa:

Tiedossa olevat maankäyttösuunnitelmat, kiireellisyys:

Lähilöytöjä: Uusikaarlepyy, SKL 10,12,13,1.

Selostus jätetty

11.9.1995

Aika

Hki

Paikka



Mirja Miettinen

Allekirjoitus

Jatkotoimenpiteitä:**Huomautuksia (esim. perimätieto) ja lisäyksiä:****Täyttöohjeita:****Tunnistetiedot**

Mikäli kohteen alueella on useampia muinaisjäännöslajeja (esim. asuinpaikka ja röykkiöitä), täytä samalla nimellä ja inventointinumerolla useampi kortti

Hoito ja kunto

A. Kunto: 1=koskematon, 2=tutkittu osittain, 3=tutkittu kokonaan, 4=tuhoutunut osittain, 5=tuhoutunut kokonaan, 6=tutkittu ja tuhoutunut osittain, 7=tutkittu ja tuhoutunut kokonaan

B. Alkuperäisyys: 1=täysin alkuperäinen, 2=entisöity osittain, 3=entisöity kokonaan 4=siirretty alkuperäiseltä paikaltaan

C. Hoitotarve: 1=vaatii entistämistä, 2=vaatii kunnostamista, 3=vaatii puhdistamista tai esiin kaivamista, 4=vaatii tuki- tai suojarakenteita, 5=vaatii tutkimuksia tuhoutumisen estämiseksi, 6=vaatii jatkuvaa hoitoa, 7=ei vaadi hoitotoimenpiteitä

D. Hoitotilanne: 1=peruskunnostettu, 2=tuettu rakentein, 3=pidetään puhtaana

E. Rajaustarkkuus: 1=rajattu arvion pohjalta, 2=rajattu osittaisella koekaivauksella, 3=rajattu kokonaan epävarmasti koekaivauksin, 4=rajattu kokonaan luotettavin koekaivauksi, 5=rajattu näkyvien rakenteiden perusteella

F. Vahvistustapa: 1=rajattu vain muinaisjäännös, 2=rajattu vain suoja-alue, 3=rajattu sekä muinaisjäännös että suoja-alue

G. Maastomerkintä: 1=kuparitaulu, 2=kertova taulu, 3=paalurajaus ilman taulua, 4=paalurajaus ja taulu, 5=aitaus ja taulu, 6=rakennus ympärillä ja taulu

Tila ja omistaja

Mikäli kohde on useamman kylän tai kunnan alueella, TÄYTÄ LISÄKORTTI

ujr 893 10011

UUSIKARLEBY MLK (10)
HÖJKÄRSBACKA II
Röykkiöitä II k.

134310 + 2321 01 NYKARLEBY / RS5



2429

2430