

Muinaistieteelliselle Toimikunnalle

M. T:ltä olin saanut tehtäväkseni käydä Hammarlandissa tarkastamassa, oliko syytä toteuttaa Hammarlandin kirkkovaltuuston suunnitelma rakentaa ruumiskellari yhteen kirkon läheisyydessä olevaan vanhaan hautakumpuun. Käyntini perustalla ilmoitan seuraavaa:

Hautakumpualue kirkon luoteispuolella on laaja käsittäen erisuuruisia kupuja, joista useat ovat vielä hyvin säilyneitä. Olisi ehdottomasti suotava, että alue voisi säilyä aivan koskemattoman, sillä se on hyvin edustava ja sijaiten aivan kirkon läheisyydessä omaa sentakia erikoisen merkityksen. Vaikka kyseessä oleva kumpu onkin osittain rikottu, on se kuitenkin yksi kaikkein suurimmista ja niinollen tärkeä kokonaisuudelle. Senvuoksi ehdotan, että suunniteltu toimenpide kerta kaikkiaan kiellettäisiin niin hyvin arvokkaan muinaismuistoalueen säilyttämisen kannalta kuin myös muinaismuistolle sopimattomana toimenpiteenä.

Helsingissä marraskuun 17 p:nä 1937

I. Krönqvist.