

Hankki Pekari 15.10.01
Reijola 31.5.04 / J.E.



Arkeologiset tutkimukset
Uukuniemen Papinniemellä
kesällä 2000

Ville Laakso
Juha-Matti Vuorinen
Anu Kehusmaa

Turun yliopisto
Arkeologian oppiaine

Uukuniemi, Papinniemi

Kaivausaika: 22.5. - 9.6. ja 17.7. - 21.7.2000

Kunta: Uukuniemi

Kylä: Uukuniemi

Tila: 3:64 Pankkolanmäki

Omistajat: Heikki Melanen, Jukka Kaukola ja Anu Kaukola, c/o Heikki Melanen, 59730 Uukuniemi

Peruskarttalehti: 4124 12 Lentteenselkä (painovuosi 1975, päällepainatus 1987)

Peruskarttakoordinaatit kaivausalueen keskeltä:

x= 6854 68

y= 4498 86

z= 85-97,5 m m.p.y (N60)

Kaivauksen johto: FM Ville Laakso, ma. tuntiopettaja (päätoiminen) Juha-Matti Vuorinen ja HuK Anu Kehusmaa

Kaivaustyövoima: 13 arkeologian opiskelijaa ja 3 vapaaehtoista (opetuskaivaus); 1 arkeologian opiskelija ja 10 vapaaehtoista (heinäkuun kaivaus)

Työtuntimäärä: 1191,5 t (opetuskaivaus) ja 399 t (heinäkuun kaivaus); yhteensä 1590,5 tuntia

Tutkimuksen valvoja: professori J.-P. Taavitsainen

Vuoden 2000 kaivauslöydöt: KM 2000086:1-1516

Kaivauksella otetut näytteet: ks. liite 3

Kertomuksen alkuperäiskappale: Turun yliopisto, arkeologian oppiaineen arkisto (TYA)

Kertomukseen liittyvät diapositiivit: Turun yliopisto, arkeologian oppiaineen arkisto, diat nro 314:1-59

Kertomukseen liittyvät mustavalkonegatiivit: Turun yliopisto, arkeologian oppiaineen arkisto, negatiivit nro 23738-23790

Kertomukseen liittyvät alkuperäiset kartat Turun yliopiston arkeologian oppiaineen arkistossa:

Kartta 1: Yleiskartta (1:500)

Kartta 2: Rakennuksenpohja 1, alue 4, taso 2 (1:20)

Kartta 3: Rakennuksenpohja 1, alue 4, taso 3 (1:20)

Kartta 4: Kalmisto, ruudut 538-541/150-151, tasot 1-5 (1:20)

Kartta 5: Kalmisto, ruudut 539-542/148-149, tasot 1-5 (1:20)

Kartta 6: Kalmisto, hauta 3 (1:10)

Aikaisemmat tutkimukset, löydöt ja muut lähteet: ks. vuoden 1999 kaivauskertomus

Tutkitun alueen pinta-ala: n. 89 m²

Sisällys:

1. Vuoden 2000 tutkimusten taustaa	4
2. Kaivausalueet ja mittaukset	4
3. Kaivaushavainnot	4
3.1. Rakennuksenpohja 1: alue 4	4
3.1.1. Kaivaustekniikka ja dokumentointi	4
3.1.2. Yleiset havainnot	5
3.1.3. Rakenteet	6
3.1.4. Löydöt	7
3.1.5. Kaivauksen päättäminen	7
3.2. Kalmisto	8
3.2.1. Yleistä	8
3.2.2. Kaivaustekniikka ja dokumentointi	8
3.2.3. Yleiset havainnot	8
3.2.4. Hautakuvaukset	10
3.2.5. Hautakivet	12
3.3. Koekaivaus	13
4. Yhteenvedo kaivausten tuloksista	13

Liitteet:	Liite 1: luettelo tutkimuksiin liittyvistä diakuvista
	Liite 2: luettelo tutkimuksiin liittyvistä mustavalkonegatiiveista
	Liite 3: luettelo kaivauksilla otetuista puu-, hiili-, maanäytteistä
	Liite 4: kopio kartasta 1: yleiskartta 1:500
	Liite 5: kopio kartasta 2: rakennuksenpohja 1, alue 4, taso 2 1:20 (pienennös 67 %)
	Liite 6: kopio kartasta 3: rakennuksenpohja 1, alue 4, taso 3 1:20 (pienennös 67 %)
	Liite 7: kopio kartasta 4: kalmisto, ruudut 538-541/150-151, tasot 1-5 1:20
	Liite 8: kopio kartasta 5: kalmisto, ruudut 539-542/148-149, tasot 1-5 1:20
	Liite 9: kopio kartasta 6: kalmisto, hauta 3 1:10
	Liite 10: kopio löytöluettelosta

1. Vuoden 2000 tutkimusten taustaa

Turun yliopiston arkeologian oppiaine jatkoi Papinniemen ortodoksisen autiokylän tutkimuksia kesällä 2000 kahdessa jaksossa yhteensä kuukauden ajan. Paikalla järjestettiin touko-kesäkuussa jälleen oppiaineen opetuskäyvä, jolla opetuksesta vastasi tällä kertaa tuntiopettaja Juha-Matti Vuorinen. Lisäksi järjestettiin heinäkuussa pienempimuotoinen vapaaehtoisikäyvä.

Rakennuksen pohja 1:n käyvästä vastasi tuntiopettaja Vuorinen; kalmiston tutkimisesta vastasi pääosin HuK Anu Kehusmaa, joka toimi käyvässä valtionhallinnon harjoittelijana; haudan 5 tutkimuksesta vastasi Ville Laakso. Heinäkuun käyvässä oli piirtäjänä arkeologian opiskelija Juha Ruohonen.

Opetuskäyvässä osallistuneet opiskelijat olivat Janne Hymylä, Piritta Häkälä, Jenny Katajisto, Maija Kärki, Anne-Mari Lahtinen, Leo Paljärvi, Riku Rinnekangas, Hanna-Leena Salminen, Aino Tiilikainen, Essi Tulonen, Marja Turpela, Jukka Wuorisalo ja Anna Väänänen. Vapaaehtoisina työntekijöinä kesän käyvässä olivat Olavi ja Outi Ahokas, Maija Akkanen, Gunnel Ehrstedt, Mikko Europaeus, Ensio Fihlman, Hilikka Harmaala, Eeva-Liisa Järvinen, Anneli Keränen, Marja Oikkonen, Natalia Petrushina ja Minna Rohunen.

Opiskelijat osallistuivat syksyn 2000 jälkityökurssilla myös käyvässä jälkitöihin mm. löytöjen puhdistuksen ja luetteloinnin osalta. Osan löytöjen luetteloinnista ovat tehneet lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisänen ja arkeologian opiskelija Miikka Haimila. Evi Öström ja Hanna-Mari Nieminen ovat ystävällisesti huolehtineet käyväskarttojen puhtaaksi piirtämisestä.

Vuoden 2000 kenttätutkimusten kulut olivat noin 67 000 markkaa. Kustannuksista vastasivat Turun yliopiston arkeologian oppiaine, Turun yliopistosäätiö, Uukuniemen kunta, Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Savonlinnan Palvelu-yhtiöt, Kymen TE-keskus ja Euroopan Unioni. Käytännön järjestelyissä saatiin jälleen arvokasta apua Uukuniemen seurakunnalta ja Ensio Fihlmanilta.

Käyvästä sivuavista seikoista mainittakoon, että dos. Terttu Lempiäinen vieraili Papinniemellä 19.-20.7. konsultoiden maanäytteiden otossa ja kartoittaen muinaisjäännösalueen kasvillisuutta. Käyvässä ja autiokylään kävi jälleen tutustumassa melko runsaasti ihmisiä, mm. toukokuun lopulla 150 koululaista.

Olosuhteet kesän käyvässä olivat vaihtelevat. Ajoittaiset vesisateet viivästyttivät ja hankaloittivat lähinnä piirtämistä sekä maan seulontaa.

2. Käyväalueet ja mittaukset

Tämän vuoden laajimman käyväalueen (alue 4) tutkimus oli aloitettu vuonna 1999. Alue sijoittuu rakennuksen pohja 1:n kohdalle; aiempina vuosina oli jo käyvä pohjaan viereiset, samaan rakentamiseen kuuluvat alueet 1 ja 2. Alue 3 sijaitsee kalmistossa noin 110 metriä rakennuksen pohjasta luoteeseen (ks. kartta 1). Lisäksi käyvättiin yksi neliömetrin kokoinen koeruutu käyväkoordinaatiston kohtaan $x=460$; $y=125$ (ruudun länsikulma). Käyväalueiden koko oli yhteensä noin 89 neliömetriä.

Tutkimusalueet kiinnitettiin, kuten aiemmissakin käyvässä, vuoden 1995 käyvässä luotuun koordinaatistoon, jossa x-akseli kasvaa luoteeseen ja y-akseli koilliseen. Tutkimusalueet ja kiintopisteet kuvataan yksityiskohtaisemmin jäljempänä.

3. Käyvähavainnot

3.1. Rakennuksen pohja 1: alue 4

3.1.1. Käyvätekniikka ja dokumentointi

Käyväalue 4 oli avattu kesällä 1999 alueiden 1 ja 2 lounaispuolelle ruutuihin 425,00-435,00/127,00-135,00. Sen pinta-ala oli 80 m². Peruslinjana pidettiin edelleen x-koordinaattilinjaa pisteestä 135,00 suunnassa luode-kaakko suuntakehällä määriteltynä. Korkeuskiintopisteinä (Kp²) käytettiin samaa, kesällä 1997 merkittyä maakeivä käyväalueen luoteispuolella. Sen korkeus on 91,75 m m.p.y. ja

vaatuskoneen taakselukema koko kaivauksen ajan 073.

Löytöjen tallennuksessa noudatettiin aikaisempaa tapaa: pääasiassa ruudun ja kerroksen tarkkuudella, mutta kaikki metalliset ja muut esineet tai niiden katkelmat, saviastioiden reuna- ja pohjapalat, sekä selvät savitiivistepalat tallennettiin löytökoordinaatein senttimetrin tarkkuudella. Kaikki maa seulottiin ja seulalöydöt tallennettiin ruutu- ja kerrosmerkinnällä.

Kaivaus toteutettiin teknisinä kerroksina, noudattaen aikaisempaa tapaa, seuraavassa järjestyksessä: pintaturve tai karikekerros – 1. taso – 1. krs. – 2. taso – 2. krs. – 3. taso jne. Kaivauskerrosten vahvuus oli 10 cm. Tasot valokuvattiin, piirrettiin ja vaaittiin sekä kuvattiin sanallisesti.

3.1.2. Yleiset havainnot

Vuoden 1999 tutkimuksissa oli alue 4 avattu ja sitä oli ehditty kaivaa luoteispään ruuduista 430,00-435,00/127,00-135,00 ensimmäistä kerrosta n. 5 cm ja kaakkoispään ruudut 425,00-430,00/127,00 - 135,00 ensimmäiseen tasoon.

Ensimmäinen kerros ja toinen taso

Vuoden 2000 tutkimukset aloitettiin tarkistamalla edellisen vuoden kaivausten pohjavaaitusluvut todeten, että talven jäljiltä paikka oli pysynyt koskemattomana. Aluetta peitti harmaa, humuspitoinen hiekka, josta sieltä täältä pisti esiin kiviä. Tämä vain hieman läiskikäs, mullan sekainen maa, jossa oli hyvin vähän hiilenpaloja, jatkui aina toiseen tasoon asti (kartta 2). Runsaammin hiiltä tavattiin vain ruuduista 430,00-431,00/128,00-129,00 ja 434,00-435,00/130,00-131,00.

Kaivausalueen luoteisreunasta, ruuduista 433,00-435,00/129,00-131,00, tuli esiin toisen tason kartassa (kartta 2) näkyvä vaaleamman, värjäytymättömän hiekan muodostama alue, jossa oli runsaasti pieniä kiviä. Kaivausalueen koillis- ja kaakkoisreunassa ruuduissa 427,00-429,00/133,00-135,00 sekä 425,00-426,00/127,00-131,00 maa oli savisempaa ja siinä esiintyi puhtaamman hiekan läiskä. Ruutuihin 426,00-428,00/129,00-132,00 muodostui isompien kivien muodostama rivi, jonka suunta oli pohjoinen-etelä. Pari isoa kivenjätkäletti sijaitsi lisäksi alueen eteläreunassa ruuduissa 428,00-430,00/127,00-129,00.

Toinen kerros ja kolmas taso

Kaivausalueen luoteisreunan värjäytymättömän hiekan ja pääasiassa pienten kivien muodostama alue laajeni toisessa kerroksessa selväksi pohjois-etelä -suuntaiseksi kiveykseksi ruuduissa 430,00-435,00/127,00-135,00. Rakenne tuntui myös jatkuvan kaivamattomalle alueelle kohti pohjoista ja luodetta. Kivikon eteläpäässä oli isompia kivenjätkälettiä (ks. kartta 3). Kiveyksen reunaan, ruutuihin 432,00-435,00/131,00-133,00, muodostui pyöreähkö, tumman, humuspitoisen maan läiskä, jonka halkaisija oli 1,3 m x 1,6 m. Siitä luoteeseen oli kaivausalueen reunassa pari samantapaista läiskää. Näistä läiskistä löydettiin mm. palamattomia luita, jotka HuK Anu Kehusmaa tunnisti naudan luiksi.

Kaivausalueen itäreunassa ruuduissa 430,00-431,00/133,00-135,00 tuli esiin hiilensekaisen noki-maan alue (kartta 3). Siitä tavattiin myös runsaammin löytöjä. Kaivausalueen keskelle, em. kiveyksen ja puhtaan hiekan ja soran itäpuolelle muodostui tummemman hiekan vyöhyke, joka etelässä jatkui aina suurehkoihin kiviin asti ruuduissa 429,00-433,00/128,00-129,00. Tumma, humuksensekainen hiekka tuli kuitenkin tälläkin alueella vähitellen vaaleamman hiekan sekaiseksi.

Kolmannen tason kartassa (kartta 3) näkyy ruuduissa 433,00-434,00/129,00-131,00 kolmen mahdollisen paalunsijan muodostama koillinen-lounas -suuntainen suora rivi. Ne sijaitsevat em. kiveyksessä. Niiden halkaisija pinnasta on 15-20 cm ja syvyys havaintotasosta 6-9 cm. Ilmiöiden pohja oli pyöreä. Alueen itä- ja pohjoiskulmaan, ruutuihin 434,00-435,00/127,00-129,00 ja 434,00-435,00/134,00-135,00 sekä ruutuun 428,00-429,00/133,00-134,00 alkoi muodostua punertavan hiekan läiskä.

Kaivausalueen 4 ruudut 429,00-435,00/127,00-135,00 sekä 428,00-429,00/133,00-135,00 kaivettiin touko-kesäkuussa 3. tasoon asti ja dokumentoitiin. Ruuduista 425,00-428,00/127,00-135,00 ja 428,00-429,00/127,00-133,00 ehdittiin kaivaa 2. kerroksen ensimmäiset 5 cm; näin saavutetun välitason pinta vaaittiin ja kuvattiin ennen kuin alue peitettiin muovilla odottamaan kaivausten jatkumista. Heinä-

kuussa tutkimuksia jatkettiin kaivamalla ensin korkeammalla olleesta osasta 2. kerrosta jälkimmäiset 5 cm. Kaivausalueen etelänurkasta alkoi tällöin tulla esille vaaleaa ja hyvin vähälöytöistä hiekkaa.

Kolmas kerros

Tutkimusta jatkettiin alueen yläosasta kaivamalla kerroksesta ensin kauttaaltaan 5 cm. Ruutujen 434-435/127-129 rajalla todettiin 3. kerroksen yläosassa mahdollinen nuotionpohja: hiiltä ja punaiseksi palanutta maata. Kyseessä voi olla myös jostakin rakenteesta pudonnut palava puuaines (hiilinäyte 3/2000).

Ruuduissa 432,00-435,00/131,00-133,00 jo 2. kerroksessa todettu pyöreähkö läiskä jatkui hyvin selvärajaisena. Siitä tuli löytöinä keramiikkaa ja runsaasti palanutta savea. Ruudussa 431-432/133-134 esiintyi huonosti säilyneiden hiiltyneiden puujäänteiden ympärillä ja päällä savensekaista hiekkaa. Kyseessä saattaa olla huonosti palanut ja murentunut savitiiviste tai muu rakenteisiin liittyvä savi.

Kolmannessa kerroksessa tuli esille melko runsaasti hiiltyneitä puujäänteitä. Kohdassa 432,18-58/133,80-134,15 tuli esille jääne, jossa oli isompia puita pohjois-etelä -suunnassa (puunäyte 6/2000) ja 16,5 cm leveällä alueella itä-länsi -suuntaisia syitä pohjois-etelä -suuntaisten puiden välissä (dia TYA 314:55). Kyseessä on varma puuliitos: hirsivalvos tai jonkinlainen lankkuliitos. Kohdassa 432,50/134,10 tuli alempana itä-länsi -suuntaisia jäänteitä enemmänkin, yhteensä n. 30 cm:n leveydeltä. Kohdasta 432,43/134,00 löytyi puun alta *in situ* myös huonosti palanut pala ilmeistä savitiivistettä, josta selvät painannepinnat kuitenkin puuttuivat (ei saatu ehjänä talteen; ks. dia TYA 314:56).

Kohdassa 430,55/133,86 tuli esille litteä puujääne, jonka säilynyt paksuus oli alle 1 cm. Kyse saattaa olla laudan jäännöksistä, kuten myös kohdassa 430,50-430,60/133,90-134,00 näkyneessä saman muotoisessa puujäänteessä. Myös kohdassa 430,55/133,47 oli puujääne; sen poikkileikkaus oli kolmiomainen, paksuus 1 cm ja leveys 3 cm. Kohdan 430,72/133,77 paksuhkosta jäänteestä otettiin puunäyte 4/2000 ja kohdan 430,92/133,92 paksuhkosta, mutta poikkileikkaukseltaan epämääräisestä hiiltyneestä jäänteestä puunäyte 5/2000. Kohdan 430,65/133,80 hyvin tiukkasyisestä hiiltyneestä puusta otettiin puunäyte 8/2000.

Kohdassa 431,20-431,40/133,65-133,75 tuli esille hyvin epämääräinen ja huonosti säilynyt puujääne, jossa oli myös ristikkäisiä puun syitä. Jäänteen paksuus vaihteli ja oli vähimmilläänkin 2,5 cm (puunäyte 7/2000). Kohdassa 432,08/133,75 olleen pienen ja hajanaisen hiiltyneen puujäänteen paksuus oli vähimmillään 1,5 cm. Kohdassa 431,20/132,97 näkyviin tulleen puujäänteen poikkileikkaus oli epämääräinen, paksuus enimmillään 2 cm.

Kohdassa 432,75/134,15 todettiin pieni ja muodoltaan epämääräinen hiiltynyt puujääne, jonka sisältä löytyi selvä pala savitiivistettä *in situ*. Kohdassa 431,05/133,05 tuli esiin puujääne, joka jatkui vinosti syvemmälle; se jätettiin kaivausten päättyessä paikalleen. Kyseessä lienee parrun tai hirren jäännös. Niin ikään kohdassa 430,78/133,55 todettiin (mahdollisesti paalumainen?) puujääne, joka jatkui noin 45 asteen kulmassa syvemmälle ja joka jätettiin odottamaan vuoden 2001 kaivauksia.

3.1.3. Rakenteet

Kaivauksen kuluessa todettiin, että 2. tasossa esiin tullut suurehkojen kivien muodostama pohjois-eteläsuuntainen rivi ruuduissa 426,00-428,00/129,00-132,00 ei ole samassa linjassa vuosina 1998 ja 1999 kaivausalueilta 1 ja 2 hahmotetun rakennuksen itäisen seinälinjan kanssa. Mainitun seinälinjan jatke (?) kulkee kivrivistä n. 2 m. länteen.

Linjalla 435/131-432/127 oleva vaihtelevan kokoisista (halkaisija 5-40 cm), mutta keskimäärin halkaisijaltaan 20 cm:n kokoisista, kivistä muodostuva kiveys (leveys n. 2 m.) sopisi periaatteessa rakennuksen länsiseinän pohjaksi. Kiveys voi olla ihmistekoinen, mutta aivan yhtä mahdollisesti muinaista rantakivikkoa (ks. kartta 3 ja dia TYA 314:47); kiveyksen alla oli jo puhdasta vaaleaa hiekkaa.

Tämä melko pienistä kivistä sekä vaaleasta hiekasta ja sorasta muodostunut alue muuttui vähitellen toisessa kaivauskerroksessa myös jokseenkin löydöttömäksi. Tuntuu siltä, että alue on varsinaisen rakennuksen pohjan ulkopuolella. Tällöin ehkä alueen itäreunaan voidaan hahmottaa rakennuksen länsiseinän linja (?), vaikka varsinaisia rakennehavaintoja siitä ei olekaan.

Kiveyksen reunaan ja osittain sen läpi kaivettu, pyöreähkö, tumma kuoppa ruuduissa 432,00-

435,00/131,00-133,00 on löytöjensä perusteella mahdollisesti jätekuoppa. Kuoppa on tehty paikalle myöhemmin kuin em. kiveys. Rakenteesta otettiin 3. kerroksen yläosasta maanäyte 4/2000. Kolmen mahdollisen paalun rivi ruuduissa 433,00-434,00/129,00-131,00 ei ole sellaisenaan yhdistettävissä mihinkään rakenteeseen.

Seinän peruskiviksi sopisivat myös kiveyksen seassa ollut iso ja yläpinnaltaan kovera kivi kohdassa 434,40/130,30 (ks. kartta 3) tai ruuduissa 430-432/127-129 olevat 2.-3. tasoissa näkyvät isot kivet. Rakennuksen lounaisnurkka voisi olla karkeasti kohdassa 430/127 (mahdollisesti hieman ulompana ja siis kaivausalueen ulkopuolella); tähän sopisi myös ruuduissa 428-430/127-129 oleva kivikko (ks. esim. kartta 3), joka voisi olla osa rakennuksen eteläseinän perustusta.

Yksi mahdollinen länsiseinän paikka voisi olla linja 435/134,50-428,50/128,50; kolmannessa tasossa (kartta 3) näkyi sen varrella melko tasaisin välein suurehkoja kiviä, joiden halkaisija oli ½-1 m. Tällöin rakennuksen lounaisnurkka olisi voinut olla jälkimmäisessä koordinaatiston kohdassa olevan n. 70 x 80 cm:n kokoisen kiven päällä.

Kolmannessa tasossa näkyneiden värierojen perusteella länsiseinä voisi hieman pohjoisempana kulkea linjalla 434,80/135,00-432,00/133,30, pitkänomaisen tumman värjäytymän länsireunassa. Tämä linja puujäänteineen muistuttaa suuresti kaivausalueella 2 aiemmin näkynyttä tummaa pohjoista seinälinjaa: linjan länsireunassa oli näkyvissä pohjois-etelä-suuntaisia suureksi osaksi hiiltyneitä puujäänteitä sekä oranssia jauhomaista ainetta (murentunutta palanutta savea/savitiivistettä?).

Tätä linjaa tummimman maan länsiraja jatkuu noin kohtaan 431,50/132,50 ja kääntyy siitä suora-kulmaisesti itään noin kohtaan 429,50/135,00 (ks. kartta 3 ja dia TYA 314:44); tummimmalta alueelta otettiin maanäyte 5/2000. Alue, jonka viimeksi mainitut linjat sulkevat sisäänsä, määrittää rakennuksen pohja 1:n ehdottoman vähimmäislaajuuden sen lounaisosassa.

3.1.4. Löydöt

Ensimmäinen kerros

Alueelta 4 tuli löytöjä runsaasti pintakerroksista lähtien: palanutta savea, saviastianpaloja, tiilenpaloja, rautanaulojen ja -niittien katkelmia sekä muita raudanpaloja, piitä. Vihertäviä tasolasin palasia tuli käytännöllisesti katsoen joka puolelta kaivausaluetta. Varsinaisina esinelöytöinä saatiin mm. valettu musketinkuula, luinen nappi, pronssinen nuppineula, viskarin(?) pala sekä saapasraudan katkelma.

Toinen kerros

Toinen kaivauskerros oli ensimmäistä vähälöytöisempi. Varsinkin alueen lounaisreunassa puhtaassa hiekka- ja soramaassa löydöt lähes loppuivat kolmanteen tasoon mennessä. Palaneen savien määrä ja suhteellinen osuus saviastianpaloihin nähden väheni syvemmälle mentäessä. Esinelöytöinä tuli nyt esiin myös ruotsalaisia rahoja, jotka ajoittuvat 1500-luvun lopulta 1630-luvulle. Saviastian palat olivat edellisvuosien tapaan etupäässä väriltään harmahtavan ruskeita. Alueelta löydettiin kuitenkin mm. yksi kivisavikeramiikan pala. Löytöinä tuli myös jonkin verran sekä rauta- että pronssiesineen katkelmia.

Kolmas kerros

Kolmannesta kerroksesta saatiin edelleen mm. muutama raha, lasipullon paloja, pieniä rautaesineitä, keramiikkaa, luuta ja palanutta savea. Alue, jolta löytöjä tuli, kuitenkin supistui entisestään. Kerroksesta ehdittiin kaivaa vain osa.

3.1.5. Kaivauksen päättäminen

Heinäkuun kaivauksen päättyessä oli alueen 4 kolmannesta kerroksesta kaivettu ensimmäiset 5 cm ruuduista 432-435/127-135, 429-432/127-134 ja 428-429/127-129. Loppu alue jäi 3. tasoon. Koko

alue peitettiin muovilla odottamaan vuoden 2001 tutkimuksia.

3.2. Kalmisto

3.2.1. Yleistä

Papinniemen kalmistoa on aikaisemmin tutkittu vuosina 1998 ja 1999 (ks. ao. kaivauskertomukset). Tutkimuksia jatkettiin touko-kesäkuussa 2000 opetuskaivausten yhteydessä.

Kalmiston alueella kasvaa tiheää, istutettua nuorta kuusikkoa; aluskasvillisuus on hyvin niukkaa, lähinnä mustikkaa. Alueella kasvaa myös hieman nokkosta ja viinimarjaa. Kuuset olivat kasvaneet edellisvuodesta hieman ja alaoksien alle oli muodostumassa avarampi tila, mikä hieman helpottaa käytännön töitä alueella.

Kalmistokaivauksen korkeuskiintopiste oli sama kuin edellisenä vuonna: puolimetrinen harmaa maakivi koordinaatiston kohdassa 535,40/143,10. Kiintopiste on merkitty punaisella maalilla ja sen korkeus on 96,80 m m.p.y. Vaaituskoneen taakselukema oli koko kaivauksen ajan 122 eli sama kuin aiempinakin vuosina.

3.2.2. Kaivaustekniikka ja dokumentointi

Kalmistoalueelle oli jo vuonna 1998 avattu metrin levyistä koeojaa, jota nyt levennettiin molemmin puolin ruutuihin 539-542/148-149 sekä 538-541/150-151 (molemmat laajennukset 3x1m). Näin syntynyt yhtenäinen alue kattoi hyvin vuonna 1999 havaitun haudan 3, jonka tutkiminen nyt oli ensisijaisena tavoitteena. Kerroksessa 4 paljastuneen ja haudan 5 täytemaassa olleen sekundaarihautauksen (hauta 8) takia lounaiseen kaivausalueeseen jouduttiin tekemään vielä 30x100 cm:n laajennus koordinaatiston kohtaan 541-542/147,70-148.

Kaivaus aloitettiin paalujen paikkojen tarkastamisella. Alue kuvattiin tilanteessa ennen kaivausta (diat TYA 314:3-4). Uusien alueiden pinta vaaittiin. Myös vanhan kaivausalueen pinta tarkastettiin vaaitsemalla. Turve- ja karikekerros poistettiin lapioin ja maa seulottiin. Kaivausta jatkettiin edellisvuosien tapaan 10 cm:n kerroksin samoin periaattein kuin rakennuksen pohja 1:n kaivauksessakin. Tasot 1-5 dokumentoitiin valokuvaamalla, piirtämällä ja vaaitsemalla sekä sanallisesti.

Löydöt tallennettiin senttimetrin tarkkuudella ja seulasta löytyneet ruutu- ja kerrostarkkuudella. Kaikki kaivauksilta tullut maa seulottiin ruutukohtaisesti. Karttojen mittakaavana oli niin ikään edellisvuosina käytetty 1:20 ja yksittäisten hautojen dokumentoinnissa 1:10.

Papinniemen kalmistossa hautaläikkiä ei juurikaan voi erottaa ruskean hiekan kerroksessa, vaan ne tulevat näkyviin yleensä aikaisintaan 20-25 cm:n syvyydessä. Tämän vuoksi kaivettiin aluetta jo käytännöksi muodostuneen tavan mukaisesti tasoissa 5. tasoon asti; siitä alaspäin hautakuopat kaivettiin erillisinä yksiköinä. Luut otettiin pääsääntöisesti talteen erilaisia analyysyjä varten.

Kuudennesta kerroksesta alkaen kaivausta jatkettiin keskittyen hautaan 3. Täytemaa poistettiin lapiolla ja seulottiin, kunnes ensimmäiset merkit hautauksista tulivat näkyviin. Sen jälkeen hautaus paljastettiin lastoin ja hienovaraisin työkaluin. Hautausten sijainnin selvittyä kaivettiin niiden välistä aluetta tarpeen mukaan myös lapiolla.

3.2.3. Yleiset havainnot

Ennen kaivausta ei uusilla laajennusalueilla ollut havaittavissa merkkejä ihmisen toiminnasta -lukuun ottamatta koordinaatiston kohdassa 540,50/150,35 ollutta erikoista teräväkärkistä kiveä, joka myöhemmin osoittautuikin hautakiveksi (ks. hautakivi 5:n kuvaus jäljempänä).

Ensimmäisen tasossa ollut maa oli kauttaaltaan tummanruskeaa hiekkaa. Koillisesta laajennuksessa näkyi maassa hieman hiiltä, joka keskittyi ruutujen 539-541/150-151 alueelle. Tasossa oli runsaasti erikokoisia kiviä, mutta ne eivät muodostaneet selviä rakenteita.

Ruudussa 541-542/147,70-148 tuli esille kumollaan oleva mahdollinen hautakivi (ks. kartta 5/taso 1). Sen muoto vastasi muita hautakiviksi tulkittuja kiviä (kiveä ei kuitenkaan numeroitu vuoden 2000 tutkimusten yhteydessä). Toinen, vielä pystyssä olevaksi hautakiveksi tulkittava kivi paljastui ruudusta 540-541/150-151 (hautakivi 5). Samassa ruudussa heti hautakivi 5:n pohjoispuolella oli aivan pinnassa hyvin pitkä ja kapea teräväkärkinen kivi, joka on varmasti myös hautakivi (ks. dia TYA 314:4). Pitkä kivi ei selvästikään ollut vuoden 2000 kaivausten alkaessa alkuperäisessä asemassaan, eikä sitä siksi dokumentoitu esim. tasokarttaan. Kaivausten jälkeen kävi ilmi, että kivi on alun perin ollut täsmälleen samassa paikassa, mutta hieman toisessa asennossa toisella kyljellään (ks. vuoden 1998 kaivausten diat TYA 298:44 ja :84). Jossain vaiheessa vuoden 1998 kaivausten ja heinäkuun 1999 välisenä aikana (ks. dia TYA 303:27) se on käännetty asentoon, jossa se oli edelleen kesällä 2000. Kivi on syytä dokumentoida myöhemmissä tutkimuksissa (ks. myös hautakivi 5:n kuvaus).

Ruudun 540-541/150-151 ensimmäisestä kerroksesta saatiin löytönä palamaton putkiluu (:1505), jonka HuK Anu Kehusmaa tunnisti sian luuksi. Ruudusta 541-542/148-149 saatiin ensimmäisestä kerroksesta löytöinä talteen pala keramiikkaa sekä pari nokareta palanutta savea.

Toisessa tasossa maa alkoi paikka paikoin vaihtua vaaleaksi hiekaksi. Ruudussa 540-541/150-151 havaittuun hautakiveen 5 liittyen alkoi hahmottua itä-länsi -suuntainen kivikehä. Myös ruudussa 538-539/150-151 saattoi aavistella olevan jonkinlaista yhtenäistä kivikkoa. Tähän kiveykseen liittyi myös muusta maasta selkeästi erottuva tumman hiekan alue. Ruudusta 540-541/150-151 tuli ensimmäistä kerrosta kaivettaessa hiiltä.

Ruudussa 539-540/148-149 oli jo 1. kerroksessa alkanut tulla esille melko tiuha kivikko; se muodostui kivistä, joiden koko vaihteli nyrkinkokoisista 20-30 –senttisiin. Kivikko jatkui toiseen kerrokseen, osittain vielä kolmanteenkin (ks. kartta 5), ja se näytti jatkuvan lounaassa myös kaivausalueen ulkopuolelle. Kyseessä saattaa olla jonkin haudan päällä olevan kiveyksen itäpää; mahdotonta ei ole sen kuuluminen vuonna 1998 havaittuun hautaan 2.

Ruudusta 540-541/150-151 löytyi toisesta kerroksesta, kiveyksen välistä, aivan pystyssä olleen hautakiven länsipuolelta, mahdollinen (ruoka-?)veitsen katkelma (:1506).

Kolmannessa tasossa maa alkoi olla lähes kauttaaltaan vaaleaa hiekkaa. Tumman hiekan sekä hiilen alue tuntui keskittyvän yhä selvemmin kiveykseen. Kaivuuta nopeutettiin kaivamalla toista kerrosta lapiolla niiltä osin, joissa ei ollut havaittavissa selvää kivikkoa tai kiveystä. Ruudun 538-539/150-151 itänurkasta tuli esille suuren maakiven laki.

Kolmatta kerrosta kaivettaessa tuli ruudusta 538-539/150-151 lapiolla kaivettaessa yllättäen esille kallo (hauta 4, ks. ao. hautakuvaus). Ajan puutteen vuoksi hauta jätettiin tutkimatta. Samasta kerroksesta löytyi pieni ja hyvin hauras pala palamatonta luuta ruuduista 541-542/148-149 sekä vastaava pala tolpan 540/151 lounaispuolelta. Kummassakin tapauksessa luu oli niin ohutta ja huonokuntoista, ettei sitä otettu talteen.

Neljännessä tasossa hautakiveen 5 liittyvä kivikehä selveni. Todettiin, ettei ko. kehä liittynyt vuonna 1999 havaittuun hautaan 3, vaan on uusi, ennen dokumentoimaton hautaus. Haudalle annettiin numero 5.

Maa neljännessä tasossa oli pääosin vaaleaa hiekkaa tumman hiekan läiskien keskittyessä yhä kiveysten kohdille. Nyt havaittavissa oli myös kaksi punertavan hiekan läiskää: ruuduissa 539-540/148-149 sekä 539-540/150-151 (ks. kartat 4 ja 5). Myös haudan nro 4 kohdalla oli punertavaa hiekkaa.

Neljännestä kerroksesta löydettiin muutamia noin kynnen kokoisia ja hyvin hauraita palamatonta luun muruja kohdasta 540,27/150,53/147 ja 541,57/148,11/134; kumpiakaan ei otettu talteen. Neljättä kerrosta kaivettaessa alkoi haudan 5 täytemaasta paljastua luuta yhä enemmän. Kävi nopeasti ilmi, ettei kyseessä voinut olla ehjä hautaus, sillä pienessä läjässä oli sekä käden että jalkojen isoja luita. Löytö on määritettävä sekundaarihautaukseksi (ks. haudan 8 kuvaus), johon myös ruudusta tulleet edellä mainitut vähäiset luunmurut kuulunevat. Ruudusta 540-541/150-151 tulleet, niin ikään edellä mainitut, vastaavat irralliset luunpalat saattavat merkitä sitä, että myös tämän ruudun alueella on rikkottu vanha hauta uutta tehtäessä.

Hautojen 4 ja 5 välinen maa vaikutti kerrosta kaivettaessa lähes puhtaalta. Maassa oli runsaasti nyrkinkokoisia ja pienempiä kiviä sekä hienon hiekan ja karkeamman soran linssejä. Hautoihin liittyvä

(erityisesti hautaan nro 5) maa vaikutti olevan hienojakoisempaa, vähemmän kiveä sisältävää ja väriltään hieman ympäröivästä maasta poikkeavaa. Väriero on kuitenkin niin vähäinen, ettei se erotu esim. edellisvuosien kaivauskartoissa.

Ruudusta 540-541/150-151 otettiin pystyssä olleen hautakiven itäpuolelta isojen kivien alta hiilinäyte (1/2000). Maassa oli hyvin voimakkaasti palamisen jälkiä ja runsaasti hiiltä. Hiililäikän muoto oli soikeahko ja se oli halkaisijaltaan noin 40 cm. Hiiltä oli paikalla pintakerroksista asti (pintakerroksien hiili voi olla aiheutunut kaskeamisesta tai metsäpaloista), mutta vahvan hiilen alue oli noin 10 cm paksu. Palaneen maan päälle asetellut isot kivet eivät näyttäneet olleen kosketuksissa tulen kanssa. Isot kivet sekä palaminen voisivat liittyä välittömästi haudan nro 5 itäpäähän tehtyyn uuteen hautaan. Paikalla oli ennen isojen kivien maahan laittamista pidetty hiilen määrästä päätellen tulta melko pitkään. Kaivausalueen koillisprofiilissa oli selvästi havaittavissa se, että tähän kohtaan maassa oli kaajottu. Samoin kuin haudan 4 kohdalla, profiilissa näkyi tumman hiekan muodostama notkelma tai kuopanne, joka erottui hyvin selvästi muutoin vaaleasta hiekasta. Ilmiöt voidaan tulkita hautaukseen liittyvän tulenpidon jäljiksi. Kyseessä voi olla esimerkiksi routanuotio.

Viidennessä tasossa maa oli hautaa nro 5 lukuun ottamatta vaaleaa hiekkaa. Jo edellisessä tasossa havaittu punaisen hiekan alue näkyi yhä ruudussa 539-540/148-149. Kohdassa 542/149 tuli näkyviin miehen nyrkin kokoisten kivien muodostama kiveys, jonka mahdollinen tarkoituksellisuus jäi epäselväksi.

Viidennen kerroksen kaivaus rajattiin ajan puutteen vuoksi käsittämään vain haudat 3 ja 5. Alueelta kaivettiin pois kauttaaltaan 10 cm, ja kaivausta jatkettiin sitten lapiolla keskittyen hautaan 3. Kuudennessa tasossa ei näkynyt mitään muutosta edelliseen, eikä sitä dokumentoitu. Kaksi erittäin suurta haudan 3 päällä ollutta maakiveä kangettiin edellisvuonna kaivetun haudan 1 jättämään monttuun. Kivet eivät missään tapauksessa olleet luonnollisella paikallaan, sillä hauta 3:a ei olisi mitenkään voitu tehdä näiden kivien alle. Kivet on siis siirretty haudan 3 päälle hautauksen yhteydessä tai sen jälkeen. Ainoana löytönä 5. kerroksesta tuli epämääräinen rautaesineen katkelma (:1504) ruudusta 541-542/148-149.

Kalmiston osalta voi vuonna 2000 pohjaan tutkittuna pitää vain sitä alaa, jonka hauta 3 kattoi (ks. kartta 6). Kaikkiaan pohjaan tutkittu alue sisältää tämän vuoden kaivausten jälkeen vain hautojen 1 ja 3 alan, yhteensä 2-3 neliometriä. Kalmiston pohjaan kaivamattomissa osissa on tulevaisuudessa syytä varautua hyvin tiheässä esiintyviin hautoihin.

3.2.4. Hautakuvaukset

Hauta 3

Sijainti: 541-543/148-150

Suunta: 300 gon (pään suunta)

Syvyys: n. 90 cm (selkärangan yläpinnasta); n. 80 cm (kallon yläpinnasta)

Kartta 6

Kuvat: dia TYA 314:36-42; mv TYA 23768-23774

Löydöt: KM 2000086:1500

Näytteet: puunäytteet 1-3/2000; hiilinäyte 2/2000; maanäytteet 1-3/2000

Täytemaa oli tahmeaa ja läikikästä, siinä oli useita päänkokoisia kiviä; toisin kuin haudassa 1, hiiltä ei juurikaan esiintynyt. Hautakuopan raja erottui lähinnä idässä, missä kuopan ulkopuolinen maa oli karkeaa, ilmeisen koskematonta hiekkaa tai soraa. Muualla kuopan rajaa oli vaikea määrittää: mahdollisesti tällä kohdalla on useita limittäisiä hautaläikkiä, eikä puhdasta hiekkaa ole siksi juuri missään. Hautakuopan muoto oli kulumistaan pyörästynyt suorakaide, ei kovin säännöllinen. Yläruumiin kohdalla oli täytemaassa huomattavan järeä kivenlohkare (90 x 70 x 50 cm) ja jalkopäässä toinen lähes saman kokoinen (70 x 60 x 50 cm; kivien sijainnista ks. vuoden 1998 kartta 10 sekä dia TYA 314:22). Kaivauksen yhteydessä kivet vieritettiin viereisen haudan 1 kuoppaan. Havaittavaa kivikehää tai muita vastaavia päällysrakenteita ei tähän hautaan liittynyt.

Hautauksen tasossa todettiin yläruumiin päällä muutamia irrallisia puunpaloja; ne olivat mahdollisesti arkun jäännöksiä (keskiruumiin kohdalla tällaisesta puunäyte 1/2000). Vainajan luista osa oli kokonaan maatuneita. Ehjimpiä olivat vasen sääriluu ja kallo, jonka yläpinnasta irtosi kaivamisen yhteydessä pari pientä luunpalaa. Kallo oli oikealle kallellaan. Yläruumiin kohdalla oli melko runsaasti mustaa maata.

Vasemmalla kyljellä oli säilynyt joitakin levymäisiä, n. 5 mm paksuina säilyneitä puujäänteitä n. 5 cm hautakuopan rajasta sisäänpäin ja melko pystyssä (n. 45 astetta). Jäänteet ulottuivat hajanaisina reisiruun yläpäästä niskan kohdalle. Kyse lienee arkun kyljestä (hiilinäyte 2/2000; puunäyte 2/2000). Puuta löytyi hieman myös nilkkojen kohdalla.

Ainoa esinelöytö haudasta oli pieni, melko huonosti säilynyt rautainen (vyön-?)solki vasemman reisiruun yläpään päältä. Ylävatsan kohdalla oli pyöreä kivi, jonka halkaisija oli 14 cm. Sen päällä oli 2-3 mm paksu kerros mustaa orgaanista jäännöstä, samoin vierellä. Kiven päällä oli myös pieni luunpala. Kiven alla oli täysin puhtaalta vaikuttanut vaaleaa hiekkää, joten kivi on tulkittava alun perin arkun alla olleeksi, ei hautaan tahallaan asetetuksi (ks. diat TYA 314:41 ja :44). Haudan pohja vaikutti muutenkin epätasaiseksi kaivetulta.

Vainajan pituudeksi mitattiin kentällä 160 cm; jalkapöydän luiden puuttuminen hankaloitti mittauksia, joten kyseessä on karkea arvio. Luista otettiin talteen suurin osa, pahiten maatuneet jätettiin, esim. oikea reisiruu. Pohjaluku haudan länsipäästä: z=197, syvimmästä kuopasta: z=206, jalkopäästä: z=205. Kallon pohjaluku: z=187. Vainajan alla oli vielä pieniä hiilenpaloja. Pohjaan kaivettiin kolme lapionpistoa, joissa näkyi kova puhdas pohjasavi/hiesu.

Hautakivi 3 (ks. kuvausta alla) kuuluu todennäköisesti tähän hautaan.

Hauta 4

Sijainti: 538-539/150-151

Suunta: ei voitu mitata tarkasti; pää karkeasti lännessä

Syvyys: n. 30 cm (z=150; kallon yläpinnasta)

Kartta 4/taso 4

Kuvat: dia TYA 314:15; mv TYA 23752

Löydöt: -

Näytteet: -

Kolmatta kerrosta kaivettaessa tuli kohdasta 538,78-538,87/150,42-150,50 yllättäen esille kallo, jonka laki rikkoutui löytymisen yhteydessä hieman. Hauta jatkui itään kaivausalueen ulkopuolelle. Hautaus oli tehty huomattavan lähelle maanpintaa: kallon yläpinnan syvyys turpeen yläpinnasta oli vain noin 30 cm. Vainaja oli peitetty kiveyksellä, joka oli aivan kiinni luissa. Hautaus on tehty välittömästi suuren maakiven viereen. Ajan puutteen vuoksi hauta jätettiin tutkimatta; ruutu jäi muilta osiltaan tasoon neljä, mutta esille tullut kallo sekä hautaan liittyvä kiveys peitettiin puutarhaharsolla sekä maalla alkuperäisen maanpinnan tasolle.

Hauta 5

Sijainti: 540-542/148-151

Suunta: itä-länsi (ei voitu mitata tarkasti)

Syvyys: -

Kartat: -

Kuvat: dia TYA 314:11, 13-14, 28-29; mv TYA 23748, 23750-23751, 23765-23766

Löydöt: -

Näytteet: -

Sijaitsee haudan 3 eteläpuolella, oli ilmeisesti sitä lähin hauta tässä suunnassa. Etenkin 4. tasossa näkyi selvä kivistä laadittu reunakehä (ks. dia TYA 314:13). Kehä häipyi 4. kerroksessa ja se oli selvästi vaatimattomampi kuin haudan 1 kivikehä. Sen sijaan haudan itäpäässä oli suurehko kolmiomainen pystykivi, joka oli huolellisesti perustettu nyrkinkokoisten kivien varaan. Kyseessä on selvä hautakivi

(numero 5). Hautakiven ympärillä oli jo 1.-3. kerroksissa muutenkin runsaasti kiviä, ilmeisen tahallisesti asetettuina (ks. esim. dia TYA 314:14).

Neljättä kerrosta kaivettaessa alkoi haudan länsipäässä täytemaasta paljastua luuta yhä enemmän. Kyseessä ei voinut olla ehjä hauta, sillä suppeassa läjässä oli sekä käden että jalkojen isoja luita; hautaukselle annettiin numero 8 (ks. ao. hautakuvaus).

Vuoden 2000 kaivauksen päättyessä haudan 5 tutkimus keskeytyi 50-55 cm:n syvyyteen. Tässä vaiheessa hautaläikkä erottui huonosti. Haudan kohta peitettiin puutarhaharsolla ja maalla; sen tutkimus jatkuu kesällä 2001.

Hauta 8

Sijainti: 541-542/147-149

Suunta: itä-länsi (hautaus ei alkuperäisessä asemassa)

Syvyys: n. 40 cm (luiden yläpinnasta, eivät alkuperäisessä asemassa)

Kartta 5/taso 5

Kuvat: dia TYA 314:28-29; mv TYA 23765-23766

Löydöt: -

Näytteet: -

Haudan 5 neljättä kerrosta kaivettaessa alkoi haudan länsipäässä täytemaasta paljastua yhä enemmän luuta. Kyseessä ei voinut olla ehjä hautaus, sillä suppeassa läjässä oli sekä käden että jalkojen isoja luita. Kasasta paljastui muutamia kylkiluita, kallo lähes kokonaan, solisluu, lapaluu joitakin sormien tai varpaiden pitkiä luita sekä käsien ja jalkojen pitkiä luita. Luukasan muodostivat siis ihmisen suurimmat luut. Löydön vuoksi jouduttiin avaamaan pieni laajennus, jotta luut saatiin kokonaan esille.

Luut olivat melko hauraita ja useat niistä kestivät huonosti vähäistäkin liikuttelua. Vainajan kallossa oli säilynyt muutama hammas, jotka irtosivat kaivauksen yhteydessä. Hampaat olivat erittäin kulu-neita, joten kyseessä on todennäköisesti ollut iäkäs ihminen. Kallossa tulkittiin kentällä olevan feminiinisiä piirteitä. Hautaus dokumentoitiin valokuvaamalla (ks. diat TYA 314:28-29). Haudan ylin ja alin korkeus: z=139, z=156. Hautaus oli karkeasti itä-länsi -suuntainen.

Luukasan luonnollisin selitys on, että hautaa 5 kaivettaessa on rikottu vanhempi hauta, josta esille tulleet luut on asetettu hauta 5:n täytemaahan tätä umpeen luotaessa. Ei ilmennyt mitään syytä olettaa, että kasassa olisi luita useammasta kuin yhdestä yksilöstä.

3.2.5. Hautakivet

Dokumentoiduissa hautakivissä ei ole hakkauksia tai muita merkintöjä. Ne ovat varsin karkeasti muotoiltuja, osa saattaa olla muokkaamattomia pystyyn nostettuja sopivan muotoisia luonnonkiviäkin (esimerkiksi hautakivi 5?). Kaikki tässä luetellut hautakivet jätettiin kaivausten päättyessä huopakynnällä numeroituina kalmiston alueelle.

Hautakivi 1

Kuuluu erittäin todennäköisesti hautaan 1; sijaitsi heti turpeen alla sen jalkopään tuntumassa (tyvi koordinaatiston kohdassa 541,60/150,60; ks. vuoden 1999 kaivauksen kartta 11). Pituus 72,5 cm, suurin leveys 43 cm, paksuus kärjestä 3 cm, tyvestä 12 cm. Muotonsa perusteella kyseessä on varma hautakivi; kiveä on muokattu siten, että sen yläpään on syntynyt kolme karkeaa sakaraa. Valokuvattu vuonna 1999 *in situ* (dia TYA 303:3) ja puhdistettuna (TYA 303:32-33).

Hautakivi 2

Teräväkärkinen kivi, joka on edelleen pystyssä koordinaatiston kohdassa 543,85/149,10. Kivi on tuettu selvästi muiden kivien avulla pystyyn; kyseessä on varma hautakivi. Maan päällä näkynyt osa on n. 20 cm korkea, kokonaispituus on ainakin 50 cm, leveys 16 cm. Korkeusluku yläpäästä: z=058,

maanpinnan tasolta: $z=074$. Valokuvattu *in situ* vuonna 1998 (dia TYA 289:24-25).

Hautakivi 3

Kuulunee hautaan 3. Tyvi kohdassa 541,80/149,20 (ks. vuoden 1998 kaivauksen kartta 8); löytyi heti turpeen alta. Pituus 57 cm, suurin leveys 25 cm, paksuus kärjestä 11,5 cm, tyvestä 16 cm. Muodon ja sijainnin perusteella kyseessä on erittäin todennäköisesti hautakivi. Valokuvattu vuonna 2000 (dia TYA 314:25-26).

Hautakivi 4

Kohdassa 542,50/148,10. Näkyvissä olleen osan korkeus 30 cm, leveys tyvestä 55 cm, jatkuu arviolta 20 cm maan alle; paksuus noin 12 cm. Korkeusluku yläpäästä: $z=062$, maanpinnan tasolta: $z=091$. Kivi on tyvestään ilmeisesti lohjennut kahteen palaan; näistä pienempi voi tosin olla eri kiveäkin, mutta on joka tapauksessa sekin haudan merkiksi asetettu. Paloista pienempi irtosi paikaltaan haudan 3 päällä ollutta isoa kiveä siirrettäessä. Jäi vuoden 2000 kaivausten jälkeen edelleen alkuperäiselle paikalleen. Valokuvattu *in situ* vuonna 2000 (dia TYA 314:23).

Hautakivi 5

Kuulunee hautaan 5. Oli vuonna 2000 edelleen pystyssä alkuperäisellä paikallaan koordinaatiston kohdassa 540,50/150,35. Kolmiomainen kivi, kiven terävin kärki ylöspäin, mutta pisin sivu vaaka-tasossa. Pituus (korkeus) 35 cm, suurin leveys 50 cm (sic), paksuus tyvestä 30 cm. Maanpinnalle näkyneen osan korkeus oli n. 13 cm. Valokuvattu *in situ* vuonna 2000 (dia TYA 314:14).

Kuten edellä on 1. tason kuvauksessa mainittu, oli heti tämän kiven pohjoispuolella pitkällään hyvin pitkä ja kapea teräväkärkinen kivi, joka muotonsa perusteella on myös varmuudella hautakivi (dia TYA 314:4). Koska kivet olivat aivan vierekkäin, on pitkä kivi alun perin saattanut muodostaa hautakivi 5:n kanssa yhteisen rakenteen siten, että hautakivi 5 on ollut tukemassa pystyssä ollutta pitkää kiveä. On myös mahdollista, että kyseessä on kaksi erillistä hautakiveä.

3.3. Koekaivaus

Ruutu 460/125

Koeruutu sijaitsi sen terassin, jossa rakennuksen pohja 1 sijaitsee, yläreunassa olevan kivikkoisen rinteiden alaosassa. Paikalla kasvoi nuoria kuusia ja pihlajia, aluskasvillisuus oli hyvin niukkaa: mustikkaa ja saniaisia. Ruudun ensimmäinen taso oli kivinen: itänurkassa oli päänkokoinen kivi, muualla nyrkinkokoisia ja vähän siitä isompia; keskellä oli kivetön alue. Kivikko liittyy terassin yläreunan luontaiseen kivikkoon ja on mahdollisesti muinaisrantaa.

Ensimmäisessä kerroksessa oli hiilenmuruja. Toisessa tasossa näkyi eteläkulmassa tiukkaan pak-kautuneita, nyrkinkokoista pienempiä kiviä -luonnollisella paikallaan. Ruudun eteläkulmassa esiintyi tummaa hiekkaa muuta aluetta huomattavasti syvemmälle, noin 57 cm:n syvyyteen asti; nähtävästi paikalla on ollut myöhemmin täytetty kuoppa. Tämän pohjalla oli punertava laikku.

Löytöinä saatiin melko runsaasti keramiikkaa ja palanutta savea 1.-4. kerroksista. Kerrokset ruudun koillisseinämästä: 0-4 cm turve ja humus, 4-30 cm ruskea hiekka, 30- cm vaalea hiekka. Kaivettu syvyys 50-60 cm; pohjalla oli hienoa ja puhdasta hiekkaa.

4. Yhteenveto kaivauksen tuloksista

Uukuniemen Papinniemen kesän 2000 tutkimusten pääpaino oli jo aiempina vuosina osittain tutkitun 1500-1600 -luvun ortodoksikarjalaisen asuinrakennuksen kaivauksessa. Lisäksi tutkittiin yksi ruumis-hauta ja laajan muinaisjäännösalueen koekaivaus eteni sekin hieman.

Luetteloitujen löytöjen lukumäärällä mitaten vuoden 2000 tutkimukset olivat Papinniemen tähänastisista kaivauksista selvästi runsaslöytöisimmät –alanumeroita on kertynyt kaikkiaan yli puolitoistatuhatta. Rakennuksen pohjan löydöt käsittivät jälleen runsaasti monentyyppistä keramiikkaa, mm. ensimmäisen alueelta löytyneen kivisavikeramiikan palan. Lisäksi löytyi esimerkiksi erilaisia pieniä rauta- ja pronssiesineitä, musketinkuulia sekä lasia, mm. vihreän lasipullon paloja. Löydöillä on huomattava merkitys luotaessa kuvaa autiokylän kadonneen asutuksen arkisesta elämästä. Myös kohteen ajoituksen kannalta tärkeitä rahoja löytyi talon pohjasta huomattavan paljon, kaikkiaan toistakymmentä. Uutta tietoa saatiin myös talon rakenteista, mm. sen länsiosan seinälinjoista.

Kalmiston tutkimuksissa alkaa vähitellen hahmottua kuva historiallisen ajan ortodoksikarjalaisista hautaustavoista. Mielenkiintoista on esimerkiksi - jo tähänastisesta hyvin pienestäkin aineistosta erottuva - hautausten monimuotoisuus: hautoja on tehty sekä hyvin lähelle maanpintaa (noin 30-40 cm:n syvyyteen), että huomattavan syvälle (n. 130 cm); niihin saattaa liittyä säännöllisiä reunakiveyksiä (hauta 1), mutta kiveys voi olla myös epämääräisempi (hauta 3) tai puuttua kokonaan. Kalmistoon on haudattu hyvin tiheään, jopa niin, että vanhempia hautoja on rikottu uusia tehtäessä. Alueen löydöt käsittivät mm. mahdollisen veitsen katkelman ja keramiikkaa. Tutkitun haudan lisäksi dokumentoitiin osa kalmistoalueen poikkeuksellisen hyvin säilyneistä hautakivistä.

Tulevien tutkimusten keskeisiä kysymyksiä on kalmiston kokonaislaajuuden ja ajoituksen selvittäminen. Yksittäisten hautojen arkeologinen tutkimus on ainoa keino saada ennen tutkimatonta tietoa keskiajan – uuden ajan alun ortodoksikarjalaisista hautaustavoista ja sitä kautta uskomusmaailmasta. Samalla Papinniemen hauta-aineiston merkitys on suuri ajatellen myös seudun asutushistoriaa. Laajemmasta näkökulmasta katsottuna aineistoon liittyy mielenkiintoinen kysymys koko Karjalan länsi- ja pohjoisosien kiinteän maanviljelyasutuksen synnystä ja alkuperästä.

Turussa 28.9.2001



Ville Laakso, FM

UUKUNIEMI PAPINNIEMI 2000

Luettelo kaivauksella otetuista diakuvista Turun yliopiston arkeologian oppiaineen arkistossa.
Kuvaajat: Juha-Matti Vuorinen (J-MV), Ville Laakso (VL) ja Anu Kehusmaa (AK).

TYA 314:

1. Alue 4 talvehtimisen jälkeen ennen puhdistusta. Pohjoisesta. 22.5. J-MV
2. Alue 4 talvehtimisen jälkeen ennen puhdistusta. Luoteesta. 22.5. J-MV
3. Kalmisto: laajennus ruuduissa 539-542/148-149 ennen turpeen poistoa. Koillisesta. 22.5. VL
4. Kalmisto: laajennus ruuduissa 538-541/150-151 ennen turpeen poistoa. Lounaasta. 22.5. VL
5. Kalmisto: laajennus ruuduissa 539-542/148-149 tasossa 1. Koillisesta. 23.5. VL
6. Kalmisto: laajennus ruuduissa 538-541/150-151 tasossa 1. Lounaasta. 23.5. VL
7. Kalmisto: laajennus ruuduissa 538-541/150-151 tasossa 2. Lounaasta. 26.5. AK
8. Kalmisto: laajennus ruuduissa 539-542/148-149 tasossa 2. Koillisesta. 26.5. AK
9. Kalmisto: laajennus ruuduissa 539-542/148-149 tasossa 3. Koillisesta. 29.5. AK
10. Kalmisto: laajennus ruuduissa 538-541/150-151 tasossa 3. Lounaasta. 30.5. VL
11. Kalmisto: kiveys ruudussa 540-541/150-151 tasossa 3. Lounaasta. 30.5. VL
12. Kalmisto: laajennus ruuduissa 539-542/148-149 tasossa 4. Koillisesta 31.5. VL
13. Kalmisto: haudan 5 kiveystä. Itä- ja länsipäät tasossa 4, keskiosa tasossa 5. Itäpäässä hautakivi. Koillisesta. 31.5. VL
14. Kalmisto: haudan 5 itäpäähän hautakivi 5. Lounaasta. 31.5. VL
15. Kalmisto: haudan 4 kiveystä ruudussa 538-539/150-151. Kallo etuvasemmalla. Lounaasta. 31.5. VL
16. Kalmisto: laajennus ruuduissa 538-541/150-151 tasossa 4. Lounaasta. 31.5. VL
17. Alue 4: alueen kaakkoisreuna linjalle $x=430$ asti 2. tasossa. Koillisesta. 1.6. VL
18. Alue 4: alueen luoteisreuna linjojen $x=430$ ja $x=435$ välissä 2. tasossa. Koillisesta. 1.6. VL
19. Alue 4: kiveys ruuduissa 433-435/129-131 tasossa 2. Lounaasta. 1.6. J-MV
20. Alue 4: luita ruudussa 434/132 kerroksessa 2. Pohjoisesta. 1.6. J-MV
21. Kalmisto: laajennus ruuduissa 539-542/148-149 tasossa 5. Lounaasta. 2.6. VL
22. Kalmisto: ruudut 538-542/148-151 tasossa 5. Lounaasta. 2.6. VL
23. Kalmisto: hautakivi 4 *in situ*. Lännestä. 5.6. VL
24. Alue 4: ruutu 425/127, kerros 2, keramiikkaa *in situ*. Etelästä. 5.6. J-MV
25. Kalmisto: hautakivi 3 edestä. 5.6. VL
26. Kalmisto: hautakivi 3 sivulta. 5.6. VL
27. Alue 4: 2. ja 3. tason välinen kiveys ruuduissa 432-435/127-132. Etelästä. 6.6. J-MV
28. Kalmisto: haudan 8 luut haudan 5 täytymaassa. Idästä. 6.6. VL
29. Kalmisto: haudan 8 luut haudan 5 täytymaassa. Idästä. 6.6. VL
30. Koeruutu 460/125 pohjaan kaivettuna. Pohjoisesta. 6.6. VL
31. Työkuva: yleiskuva kaivajista työssään alueella 4. Etelästä. 7.6. J-MV
32. Työkuva: Olavi Ahokas seuloo alueella 4. 7.6. J-MV
33. Työkuva: Jenny Katajisto kaivaa esiin lasipullon paloja alueella 4. Koillisesta. 7.6. J-MV
34. Työkuva: Anna Väänänen piirtää, taustalla Maija Kärki. 7.6. J-MV
35. Työkuva: Anne-Mari Lahtinen ja Maija Kärki vaaitsemassa. 7.6. J-MV
36. Kalmisto: haudan 3 vyönsolki (?) ja arkonjäänteitä *in situ*. Pohjoisesta. 7.6. VL
37. Kalmisto: haudan 3 länsiosa, puujäänteitä näkyvissä. Pohjoisesta. 8.6. VL
38. Kalmisto: hauta 3 hautauksen tasossa. Idästä. 8.6. VL
39. Kalmisto: hauta 3 hautauksen tasossa, länsiosa. Pohjoisesta. 8.6. VL
40. Kalmisto: hauta 3 hautauksen tasossa, itäosa. Idästä. 8.6. VL
41. Työkuva: hautaa 3 tutkitaan. Leo Paljärvi kaivaa, Riku Rinnekangas piirtää. 8.6. VL
42. Kalmisto: hauta 3, länsiosaa pyöreän kiven poistamisen jälkeen. Pohjoisesta. 8.6. VL
43. Alue 4: kaakkoispuoli ($x=425-430$) 3. tasossa (kannot poistettu). Koillisesta. 18.7. VL
44. Alue 4: luoteispuoli ($x=430-435$) 3. tasossa (kannot poistettu). Koillisesta. 18.7. VL
45. Alue 4: yleiskuva 3. tasosta. Koillisesta. 18.7. VL

46. Alue 4: pyöreä värjäytymä ruuduissa 432-435/131-133 tasossa 3. Luoteesta. 18.7. VL
47. Alue 4: kivikkoa ruuduissa 433-435/129-132 tasossa 3. Pohjoisesta. 18.7. VL
48. Alue 4: tumma kolmionmuotoinen läikkä alueen koillisreunassa 3. tasossa. 18.7. VL
49. Alue 4: ruotsalainen raha *in situ* kohdassa 433,09/134,90. 19.7. VL
50. Työkuva: 3. kerrosta kaivetaan alueella 4. 19.7. VL
51. Alue 4: puujääne, saapasrauta ja saviläiskät ruudussa 432-433/134-135 (3. krs). Idästä. 20.7. VL
52. Alue 4: keramiikkaa *in situ* kohdassa 431,90/133,85 (3. krs). 20.7. VL
53. Alue 4: puujääne, palamatonta ja palanutta savea sekä keramiikkaa *in situ* ruuduissa 432-433/133-135 kerroksessa 3. Koillisesta. 20.7. VL
54. Alue 4: kuten edellinen kuva; lisäksi naula ja puujääne, ruuduissa 432-434/134-135 kerroksessa 3. Koillisesta. 20.7. VL
55. Alue 4: puujääne kohdassa 432,18-432,58/133,80-134,15 (3. krs); liitos näkyvissä. Idästä. 21.7. VL
56. Alue 4: em. puujääne päällimmäisten puiden poistamisen jälkeen; savitiivistettä *in situ* kuvan keskellä. Koillisesta. 21.7. VL
57. Alue 4: puujäänteitä ruuduissa 430-432/133-134 (3. krs, yläosa). Koillisesta. 21.7. VL
58. Alue 4: puujääne kohdassa 431,05/133,05 (3. krs, yläosa). Kaakosta. 21.7. VL
59. Alue 4: puujääne kohdassa 430,72/133,77. Lounaasta. 21.7. VL

UUKUNIEMI PAPINNIEMI 2000

Luettelo kaivauksella kuvatuista mustavalkonegatiiveista.

Kuvaajat: Juha-Matti Vuorinen (J-MV), Ville Laakso (VL) ja Anu Kehusmaa (AK).

TYA 23738-23790

- 23738 Alue 4 talvehtimisen jälkeen ennen puhdistusta. Pohjoisesta. 22.5. J-MV
 23739 Alue 4 talvehtimisen jälkeen ennen puhdistusta. Luoteesta. 22.5. J-MV
 23740 Kalmisto: laajennus ruuduissa 539-542/148-149 ennen turpeen poistoa. Koillisesta. 22.5. VL
 23741 Kalmisto: laajennus ruuduissa 538-541/150-151 ennen turpeen poistoa. Lounaasta. 22.5. VL
 23742 Kalmisto: laajennus ruuduissa 539-542/148-149 tasossa 1. Koillisesta. 23.5. VL
 23743 Kalmisto: laajennus ruuduissa 538-541/150-151 tasossa 1. Lounaasta. 23.5. VL
 23744 Kalmisto: laajennus ruuduissa 538-541/150-151 tasossa 2. Lounaasta. 26.5. AK
 23745 Kalmisto: laajennus ruuduissa 539-542/148-149 tasossa 2. Koillisesta. 26.5. AK
 23746 Kalmisto: laajennus ruuduissa 539-542/148-149 tasossa 3. Koillisesta. 29.5. AK
 23747 Kalmisto: laajennus ruuduissa 538-541/150-151 tasossa 3. Lounaasta. 30.5. VL
 23748 Kalmisto: kiveys ruudussa 540-541/150-151 tasossa 3. Lounaasta. 30.5. VL
 23749 Kalmisto: laajennus ruuduissa 539-542/148-149 tasossa 4. Koillisesta 31.5. VL
 23750 Kalmisto: haudan 5 kiveystä. Itä- ja länsipäät tasossa 4, keskiosa tasossa 5. Itäpäässä hautakivi. Koillisesta. 31.5. VL
 23751 Kalmisto: haudan 5 itäpäähän hautakivi 5. Lounaasta. 31.5. VL
 23752 Kalmisto: haudan 4 kiveystä ruudussa 538-539/150-151. Kallo etuvasemmalla. Lounaasta. 31.5. VL
 23753 Kalmisto: laajennus ruuduissa 538-541/150-151 tasossa 4. Lounaasta. 31.5. VL
 23754 Alue 4: alueen kaakkoisreuna linjalle $x=430$ asti 2. tasossa. Koillisesta. 1.6. VL
 23755 Alue 4: alueen luoteisreuna linjojen $x=430$ ja $x=435$ välissä 2. tasossa. Koillisesta. 1.6. VL
 23756 Alue 4: kiveys ruuduissa 433-435/129-131 tasossa 2. Lounaasta. 1.6. J-MV
 23757 Alue 4: luita ruudussa 434/132 kerroksessa 2. Pohjoisesta. 1.6. J-MV
 23758 Kalmisto: laajennus ruuduissa 539-542/148-149 tasossa 5. Lounaasta. 2.6. VL
 23759 Kalmisto: ruudut 538-542/148-151 tasossa 5. Lounaasta. 2.6. VL
 23760 Kalmisto: hautakivi 4 *in situ*. Lännestä. 5.6. VL
 23761 Alue 4: ruutu 425/127, kerros 2, keramiikkaa *in situ*. Etelästä. 5.6. J-MV
 23762 Kalmisto: hautakivi 3 edestä. 5.6. VL
 23763 Kalmisto: hautakivi 3 sivulta. 5.6. VL
 23764 Alue 4: 2. ja 3. tason välinen kiveys ruuduissa 432-435/127-132. Etelästä. 6.6. J-MV
 23765 Kalmisto: haudan 8 luut haudan 5 täytemaassa. Idästä. 6.6. VL
 23766 Kalmisto: haudan 8 luut haudan 5 täytemaassa. Idästä. 6.6. VL
 23767 Koeruutu 460/125 pohjaan kaivettuna. Pohjoisesta. 6.6. VL
 23768 Kalmisto: haudan 3 vyönsolki (?) ja arkunjäänteitä *in situ*. Pohjoisesta. 7.6. VL
 23769 Kalmisto: haudan 3 länsiosa, puujäänteitä näkyvissä. Pohjoisesta. 8.6. VL
 23770 Kalmisto: hauta 3 hautauksen tasossa. Idästä. 8.6. VL
 23771 Kalmisto: hauta 3 hautauksen tasossa, länsiosa. Pohjoisesta. 8.6. VL
 23772 Kalmisto: hauta 3 hautauksen tasossa, itäosa. Idästä. 8.6. VL
 23773 Työkuva: hautaa 3 tutkitaan. Leo Paljärvi kaivaa, Riku Rinnekangas piirtää. 8.6. VL
 23774 Kalmisto: hauta 3, länsiosaa pyöreän kiven poistamisen jälkeen. Pohjoisesta. 8.6. VL
 23775 Alue 4: kaakkospuoli ($x=425-430$) 3. tasossa (kannot poistettu). Koillisesta. 18.7. VL
 23776 Alue 4: luoteispuoli ($x=430-435$) 3. tasossa (kannot poistettu). Koillisesta. 18.7. VL
 23777 Alue 4: yleiskuva 3. tasosta. Koillisesta. 18.7. VL
 23778 Alue 4: pyöreä värjäytymä ruuduissa 432-435/131-133 tasossa 3. Luoteesta. 18.7. VL
 23779 Alue 4: kivikkoa ruuduissa 433-435/129-132 tasossa 3. Pohjoisesta. 18.7. VL
 23780 Alue 4: tumma kolmionmuotoinen läikkä alueen koillisreunassa 3. tasossa. 18.7. VL
 23781 Alue 4: ruotsalainen raha *in situ* kohdassa 433,09/134,90. 19.7. VL
 23782 Alue 4: puujäänne, saapasrauta ja saviläiskät ruudussa 432-433/134-135 (3. krs). Idästä. 20.7.

VL

- 23783 Alue 4: puujäänne, palamatonta ja palanutta savea sekä keramiikkaa *in situ* ruuduissa 432-433/133-135 kerroksessa 3. Koillisesta. 20.7. VL
- 23784 Alue 4: kuten edellinen kuva; lisäksi naula ja puujäänne, ruuduissa 432-434/134-135 kerroksessa 3. Koillisesta. 20.7. VL
- 23785 Alue 4: puujäänne kohdassa 432,18-432,58/133,80-134,15 (3. krs); liitos näkyvissä. Idästä. 21.7. VL
- 23786 Alue 4: em. puujäänne päällimmäisten puiden poistamisen jälkeen; savitiivistettyä *in situ* kuvan keskellä. Koillisesta. 21.7. VL
- 23787 Alue 4: puujäänteitä ruuduissa 430-432/133-134 (3. krs, yläosa). Koillisesta. 21.7. VL
- 23788 Alue 4: puujäänne kohdassa 431,05/133,05 (3. krs, yläosa). Kaakosta. 21.7. VL
- 23789 Alue 4: puujäänne kohdassa 430,72/133,77. Lounaasta. 21.7. VL
- 23790 Alue 4: Juha Ruohonen työssä. 21.7. VL

UUKUNIEMI PAPINNIEMI 2000

Luettelo kaivauksella otetuista puu-, hiili- ja maanäytteistä.

PUUNÄYTTEET

Otettu dendrokronologisia ajoituksia varten ellei toisin mainita. Huom. puulajin määrittämistä varten otetut näytteet on otettu käsin, eivätkä ne sovellu radiohiiliajoitukseen.

1/2000

x=542,17

y=148,82

z=186

Puulajin määrittämistä varten. Hauta 3, vainajan päältä keskiruumiin kohdalta, mahdollisesti arkun kantta. Otettu 7.6.2000.

2/2000

x=542,47

y=148,73

y= n. 185

Puulajin määrittämistä varten. Hauta 3, todennäköisesti arkun reunaa (voi olla myös kantta), vasemman olkavarren vierestä (sisäpuolelta). Otettu 8.6.2000.

3/2000

x=542,41

y=148,71

z=193

Puulajin määrittämistä varten. Hauta 3, arkkua, todennäköisesti arkun pohjaa. Otettu 8.6.2000.

4/2000

x=430,72

y=133,77

z=281 (yläpinta)

Alue 4, paksuhko hiiltynyt puu, josta puuttuu pinta. 3. kerros. Otettu 21.7.2000.

5/2000

x=430,92

y=133,92

z=285 (yläpinta)

Alue 4, hiiltynyt puu, jonka poikkileikkaus epämääräinen. 3. kerros, yläosa. Otettu 21.7.2000.

6/2000

x=432,37-432,43

y=133,85-133,92

z=273 (alapinta)

Alue 4, pohjois – etelä –suuntaisesta puujäänteestä. 3. kerros, yläosa. Otettu 21.7.2000.

7/2000

x=431,25

y=133,70

z=284 (yläpinta)

Alue 4, hiiltynyt puu, jonka vähimmäispaksuus 2,5 cm. 3. kerros, yläosa. Otettu 21.7.2000.

8/2000

x=430,65

y=133,80

z=291 (alapinta)

Alue 4, pieni pala hyvin tiukkasyistä hiiltynyttä puuta. Otettu 21.7.2000.

HIILINÄYTTEET

Otettiin radiohiiliajoituksia varten.

1/2000

x=540,45-540,54

y=150,65-150,75

z=144

Kalmisto, 4. kerros. Otettu 2.6.2000.

2/2000

x=542,20-542,30

y=148,90-149,00

z= n. 190

Hauta 3, arkun laittaa n. 10 cm:n matkalta ja 5 cm:n leveydeltä vasemman reisiluun yläpäästä ylöspäin. Lahonnutta puuta. Otettu 8.6.2000.

3/2000

x=434,41-434,58

y=127,75-127,82

z=207-213

Alue 4, 3. kerroksen yläosa; nuotio? Otettu 19.7.2000.

MAANÄYTTEET

Otettu makrofossiilianalysejä varten.

1/2000

x=542,20-542,44

y=148,59-148,81

z= 193-195

Hauta 3. Maanäyte hautauksen tasosta vatsan kohdalta, pyöreän kiven ympäriltä, 5 cm sen reunoista ulospäin; alaruumiin suuntaan 10 cm ulospäin. Noin ½ litraa tummaa hiekkaa. Otettu 8.6.2000.

2/2000

x=541,55-541,85

y=149,18-149,50

z=198

Hauta 3. Verrokkimaanäyte edelliselle näytteelle, hautauksen tasosta sääriluiden välistä. Noin ½ litraa vaaleaa hiekkaa. Otettu 8.6.2000.

3/3000

x=542,27-542,37

y=148,65-148,74

z= n. 184

Hauta 3, pieni pussillinen tummaa ainetta hautauksen tasosta pyöreän kiven päältä. Otettu 8.6.2000.

4/2000 $x=433,34-433,60$ $y=132,00-132,25$ $z=250-257$

Alue 4, 3. kerros, yläosa. Tummasta läikästä. Noin 1,5 litraa mullansekaista hiekkaa. Otettu 19.7.2000.

5/2000 $x=432,35-432,55$ $y=134,75-134,95$ $z=271$






Alue 4, 3. kerros. Noin 2 litraa mullansekaista hiekkaa. Otettu 21.7.2000

560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400

180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60

180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60

☆ ALTARIPETÄJÄN KANTO


	KAIVAUSALUE V. 2000
	KAIVAUSALUE VV. 1995-1999
	TASAISEN TERASSIN REUNA
	PYHÄ JÄRVI
	KIVIRÖYKKIÖ




UUKUNIEMI PAPINNIEMI 2000	
Kartta 1	Rek.nro 3:64
Yleiskartta	
Turun yliopisto / Arkeologia	
Kp 91,75 m m.p.y	MK 1:500
Piirt. Hanna-Mari Nieminen	
Kaiv.johtaja Ville Laakso	

MÖKKITIE


560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390



- Vaalea, värjäytymätön hiekka
- Tummanharmaa, humuspitoinen hiekka
- Kivi
- Kanto




UUKUNIEMI PAPPINIEMI 2000	
Kartta 2	
Rakennuksenpohja 1, alue 4, taso 2	
Turun yliopisto / Arkeologia	
Kp 91,75 m / tl 073	MK 1:20
Puht. piirt. Evi Öström	
Kaiv. johtaja Ville Laakso	








- Vaalea, värjäytymätön hiekka
- Tummanharmaa, humuspitoinen hiekka
- Värjäytynyt, laikukas hiekka
- Savi
- Kanto

- Punertava hiekka
- Kivi
- Laakakivi
- Hiili
- Puujäännös
- Nokimaa



UUKUNIEMI PAPPINIEMI 2000	
Kartta 3	
Rakennuksenpohja 1, alue 4, taso 3	
Turun yliopisto / Arkeologia	
Kp 91,75 m / tl 073	MK 1:20
Puht. piirt. Evi Öström	
Kaiv.johtaja Ville Laakso	




-  RUSKEA HIEKKA
-  VAALEA HIEKKA
-  PUNERTAVA HIEKKA
-  KIVI
-  LAAKAKIVI
-  HAUTAKIVI JA NUMERO
-  HIILI



UUKUNIEMI PAPINNIEMI 2000	
Kartta 4	
Kalmisto, ruudut 538-541/150-151, tasot 1-5	
Turun yliopisto / Arkeologia	
Kp 96,80 m / tl 122	MK 1:20
Puht. piirt. Hanna-Mari Nieminen	
Kaiv.johtaja Ville Laakso	

149




1. TASO

542


541

540


539




2. TASO



3. TASO




4. TASO



5. TASO

-  RUSKEA HIEKKA
-  VAALEA HIEKKA
-  PUNERTAVA HIEKKA
-  KIVI
-  HIILI

UUKUNIEMI PAPINNIEMI 2000	
Kartta 5	
Kalmisto, ruudut 539-542/148-149, tasot 1-5	
Turun yliopisto / Arkeologia	
Kp 96,80 m / tl 122	MK 1:20
Puht. piirt. Hanna-Mari Nieminen	
Kaiv.johtaja Ville Laakso	



UUKUNIEMI PAPINNIEMI 2000	
Kartta 6	
Kalmisto, hauta 3	
Turun yliopisto / Arkeologia	
Kp 96,80 m / tl 122	MK 1:10
Puht. piirt. Hanna-Mari Nieminen	
Kaiv.johtaja Ville Laakso	

Legend for soil types and bones:

-  TUMMA HIEKKA
-  TÄYTEMAAHIEKKA
-  LUU



Historiallisen ajan löytöjä, jotka Turun yliopiston arkeologian oppiaine kaivautti Uukuniemen Papinniemen muinaisjäännösalueelta 22.5.-9.6. ja 17.-21.7.2000. Ks. kaivauskertomus Turun yliopiston arkeologian oppiaineen arkistossa.

Ensin on luetteloitu rakennuksenpohja 1:n löydöt alueelta 4, sitten kalmiston ja viimeksi koekauvauksen löydöt. Löydöt on numeroitu länneestä alkaen pääsääntöisesti ruutu- ja kerrosjärjestykseen.

Rakennuksenpohja 1**Ruutu 425,00-426,00/127,00-128,00****Kerros 1**

- 1 Saviastian pala 1 kpl, 4 g
Väri harmaanruskea, hiikkasekoite. Palan koko 17x14x6 mm.
X= 425,51 Y= 127,44 Z= 313,00
- 2 Saviastian pala 1 kpl, 9 g
Väri harmaanruskea, hiikkasekoite. Palan koko 30x26x7 mm.
X= 425,72 Y= 127,24 Z= 308,00
- 3 Saviastian paloja 4 kpl, 9 g
Pinoiltaan palat vaihtelevat ruskeasta harmaanruskeaan. Palojen halkaisijat 10 - 25 mm.
- 4 Lasia 1 kpl, 4 g
Vihertävää tасolasia. Palan koko 20x12x1 mm.
X= 425,12 Y= 127,67 Z= 318,00
- 5 Palanutta savea 112 g
Palat väriltään harmahtavista punaruskeaan.
- 6 **Kerros 2**
Rautanaulan katkelma 1 kpl, 2 g
Koko 46x4 mm.
X= 425,60 Y= 127,46 Z= 317,00
- 7 Metallia 1 kpl, <2 g
Pinnaltaan vaalea. Koko 12x10x1 mm.
- 8 Saviastian pala 1 kpl, 3 g
Vaaleanruskea osain kellertävä ja punertava reunapala, jonka sisus on harmaa. Ulospäin kaartuva reuna viistottu. Palan koko 21x15x8 mm.
X= 425,30 Y= 127,95 Z= 323,00
- 9 Saviastian pala 1 kpl, 6 g
Harmaanruskea pala, jossa hiikkasekoite. Palan koko 24x20x6 mm.
X= 425,34 Y= 127,99 Z= 319,00
- 10 Saviastian pala 1 kpl, 3 g
Harmaanruskea hiikkasekoitteinen pala. Palan koko 18x16x7 mm.
X= 425,46 Y= 127,57 Z= 315,00
- 11 Saviastian pala 1 kpl, 14 g
Ulkopinnassa lasitus, sisus ja sisäpinta kellertäviä. Palan koko 49x41x10 mm.
X= 425,91 Y= 127,95 Z= 315,00
- 12 Saviastian pala 1 kpl, 5 g
Harmaanruskea hiikkasekoitteinen pala. Palan koko 22x18x7 mm.
X= 425,91 Y= 127,62 Z= 312,00
- 13 Palanutta savea 52 g
Harmaan punaruskea pala.
- 14 Savitiivistettä 1 kpl, 3 g
Palan toisella puolella puun painanne. Palan koko 21x16x6.
X= 425,28 Y= 127,23 Z= 317,00
- Ruutu 425,00-426,00/128,00-129,00**
Kerros 1
- 15 Saviastian pala 1 kpl, 7 g
Harmaanruskea hiikkasekoitteinen pala. Palan koko 25x22x5 mm.
X= 425,51 Y= 128,01 Z= 308,00
- 16 Saviastian pala 1 kpl, 4 g

Reunapala, jossa reunan päällys on suora. Palan koko 226x24x8 mm, reunan paksuus 8 mm.

- X= 425,60 Y= 128,65 Z= 315,00
- 17 Saviastian pala 1 kpl, 7 g
Harmaanruskea hiikkasekoitteinen pala. Palan koko 26x24x8 mm.
X= 425,90 Y= 128,92 Z= 322,00
- 18 Saviastian pala 1 kpl, 6 g
Harmaanruskea hiikkasekoitteinen pala. Palan koko 27x24x9 mm.
X= 425,94 Y= 128,17 Z= 314,00
- 19 Saviastian paloja 5 kpl, 11 g
Harmaanruskeita paloja, joiden halkaisija 15 - 25 mm ja paksuus 5 - 7 mm.
- 20 Palanutta savea 256 g
- Kerros 2**
- 21 Palanutta savea 36 g
- Ruutu 425,00-426,00/129,00-130,00**
Kerros 1
- 22 Saviastian pala 1 kpl, 5 g
Harmaanruskea pala. Palan koko 27x18x6 mm.
X= 425,61 Y= 129,41 Z= 321,00
- 23 Saviastian pala 1 kpl, 6 g
Harmaanruskea pala. Palan koko 28x28x7 mm.
X= 425,80 Y= 129,68 Z= 314,00
- 24 Savitiivistettä 1 kpl, 3 g
Yhdellä pinnalla puun painanne. Koko 17x12x8 mm.
- 25 Palanutta savea 32 g
- Kerros 2**
- 26 Palanutta savea 3 g
- 27 Luoti 1 kpl, 4 g
Luodin koko 9x9x8 mm.
X= 425,11 Y= 129,30 Z= 336,00
- Ruutu 425,00-426,00/130,00-131,00**
Kerros 1
- 28 Niitin katkelma 1 kpl, 2 g
Niitin kannan koko 10x10x3, piikki 5 mm.
- 29 Saviastian pala 1 kpl, 4 g
Harmaanruskea pala, jonka toisella pinnalla on karstaa. Palan koko 19x15x17 mm.
X= 425,01 Y= 130,70 Z= 333,00
- 30 Saviastian pala 1 kpl, 6 g
Harmaanruskea pala. Palan koko 29x18x7 mm.
X= 425,81 Y= 130,42 Z= 342,00
- 31 Saviastian pala 1 kpl, 8 g
Harmaanruskea hiikkasekoitteinen pala. Palan koko 31x21x10 mm.
X= 425,96 Y= 130,31 Z= 326,00
- 32 Lasia 1 kpl, 2 g
Vihreää tасolasia. Palan koko 13x5x1.
X= 425,75 Y= 130,16 Z= 322,00
- 33 Palanutta luuta 1 kpl, 2 g
Koko 13x12x2 mm.
- 34 Palanutta savea 115 g
Harmaata osin punertavaa.
- Kerros 2**
- 35 Metallia 1 kpl, 2 g
Koko 17x14x4 mm.
X= 425,16 Y= 130,20 Z= 337,00
- 36 Saviastian pala 1 kpl, 6 g
Harmaanruskea pala, jonka kuperalla pinnalla karstaa. Palan koko 25x21x5 mm.
X= 425,28 Y= 130,24 Z= 333,00
- 37 Palanutta savea 53 g
Harmaata osin punertavaa.

	Ruutu 425,00-426,00/131,00-132,00		
	Kerros 1		
38	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Harmaanruskea pala. Palan koko 27x22x10 mm. X= 425,22 Y= 131,55 Z= 334,00		
39	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Harmaanruskea pala. Palan koko 23x20x8 mm. X= 425,25 Y= 131,53 Z= 320,00		
40	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Vaaleankellertävä pala, jonka sisus on harmaa. Dreijattu. Palan koko 22x8x5 mm. X= 425,38 Y= 131,24 Z= 330,00		
41	<u>Palanutta savea 170 g</u>		
	Kerros 2		
42	<u>Naulan katkelma 1 kpl, 5 g</u> Koko 50x8x4 mm. X= 425,07 Y= 131,68 Z= 338,00		
43	<u>Savitiivistettä 1 kpl, 3 g</u> Savitiivistettä? X= 425,27 Y= 131,39		
44	<u>Palanutta savea 19 g</u>		
	Ruutu 425,00-426,00/132,00-133,00		
	Kerros 1		
45	<u>Peltiä 1 kpl, 2 g</u> Koko 32x15x1 mm. X= 425,76 Y= 132,15 Z= 333,00		
46	<u>Metallia 1 kpl, <2 g</u> Pyöreähkö kappale. Koko 13x1 mm. X= 425,89 Y= 132,36 Z= 335,00		
47	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Kylkipala, jonka sekoitteena on hiekkää. Väri sisäpinnassa ja seinämän sisällä vaaleanruskea, ulkopinnassa tummempi. Palan koko 27x22x7 mm. X= 425,50 Y= 132,22 Z= 338,00		
48	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Tummanharmaa pala, jonka sekoitteena hiekkää. Palan koko 11x20x5 mm. X= 425,62 Y= 132,30 Z= 338,00		
49	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Vaaleanruskea pala. Palan koko 13x9x5 mm. X= 425,70 Y= 132,08 Z= 331,00		
50	<u>Lasia 1 kpl, 3 g</u> Vihertävää tasolasia. Koko 12x11x2 mm.		
51	<u>Palanutta savea 17 g</u> Väri vaihtelee punaisesta ruskeaan.		
	Kerros 2		
52	<u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Tasa- ja suorareunainen reunapala. Dreijattu. Pala on väriltään ruskeasta tummanharmaaseen, sisäpinta karstoittunut. Palan koko 33x24x7 mm, reunan paksuus 9 mm. X= 425,32 Y= 132,64 Z= 347,00		
53	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Ruskea pala, jonka sekoitteena on hiekkää. Palan koko 21x17x5 mm. X= 425,37 Y= 132,68 Z= 345,00		
54	<u>Saviastian pala 1 kpl, 16 g</u> Punaruskea reunapala, jossa reunan päällys on kovera. Palan koko 42x23x7 mm, reunan paksuus 10 mm. X= 425,38 Y= 132,63 Z= 341,00		
55	<u>Saviastian paloja 8 kpl, 26 g</u> Ruskeita paloja, joissa kaikissa ei toista pintaa jäljellä. Kahdessa palassa karstaa. Koko 12-39 mm, paksuus 5-6 mm.		
56	<u>Palanutta savea 36 g</u> Väri vaihtelee punertavanruskeasta harmaaseen.		

57	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Sisäpinnaltaan punertavan ruskea pala, ulkopinnassa väri on tummempi. Sekoitteena hiekkää. Palan koko 19x12x7 mm. Kerrostieto puuttuu. X= 425,66 Y= 132,13 Z= 331,00		
	Ruutu 425,00-426,00/133,00-134,00		
	Kerros 1		
58	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Punertavan ruskea reunapala. Seinämän sisällä väri harmaa, reunan päällys tummanharmaa. Reunan päällys on viistottu. Sekoitteena käytetty hienoa hiekkää. Dreijattu. Palan koko 25x24x8 mm, reunan paksuus 9 mm. X= 425,05 Y= 133,49 Z= 346,00		
59	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Punertavanruskea pala, josta puuttuu sisäpinta. Palan koko 18x16 mm. X= 425,20 Y= 133,17 Z= 342,00		
60	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka sekoitteena on hiekkää ja toisessa pinnassa karstaa. Palan koko 21x15x6 mm. X= 425,26 Y= 133,69 Z= 344,00		
61	<u>Saviastian pala 1 kpl, 12 g</u> Harmahtava pala, jonka kummassakin pinnassa on karstaa. Palan koko 32x26x8 mm. X= 425,28 Y= 133,84 Z= 349,00		
62	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Pinnaltaan rusehtava pala, joka seinämän sisältä musta. Toisessa pinnassa on karstaa. Palan koko 29x20x7 mm. X= 425,62 Y= 133,62 Z= 342,00		
63	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Harmahtava pala, joka on seinämän sisältä musta. Kummallakin pinnalla on karstaa. Palan koko 13x13x6 mm. X= 425,94 Y= 133,78 Z= 341,00		
64	<u>Lasia 1 kpl, 3 g</u> Sinertävä katkelma esineestä. Koko 18x9 mm, paksuus alle 1 mm - 4 mm.		
65	<u>Palanutta savea 127 g</u> Väri harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on kasvipainanteita.		
	Kerros 2		
66	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Toinen pinta on väriltään ruskea, toinen tummempi karstoittunut (?). Seinämän sisällä väri on harmaa. Palan koko 23x23x8 mm. X= 425,10 Y= 133,86 Z= 357,00		
67	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Ruskea pala, jonka sekoitteena on hiekkää. Palan koko 24x21x6 mm. X= 425,23 Y= 133,25 Z= 357,00		
68	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 8 g</u> Palat ruskeita, kummankin sekoitteena hiekkää ja molemmilla pinnoilla karstaa. Palojen koko 22-23x13-20x5-6 mm.		
69	<u>Palanutta luuta 1 kpl, <2 g</u>		
70	<u>Palanutta savea 61 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan, osassa paloista kasvipainanteita.		
71	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Ruskea pala. Palan koko 11x11x5 mm. Kerrostieto puuttuu. X= 425,41 Y= 133,79 Z= 343,00		
72	<u>Savitiivistettä 12 g</u> Väri harmaasta punaruskeaan. Palassa painanteita. Koko 31x26x21 mm. Kerrostieto puuttuu. X= 425,96 Y= 133,94 Z= 339,00		

	Ruutu 425,00-426,00/134,00-135,00				
	Kerros 1				
73	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Punaruskea dreijattu pala, jonka sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 18x17x6 mm. X= 425,52 Y= 134,05 Z= 347,00	90	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea pala, jonka toinen pinta harmaa. Palan koko 26x14x4 mm. X= 426,85 Y= 127,51 Z= 296,00		
74	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Harmaa pala, jonka sekoitteena hiekkaa. Palan koko 28x24x7 mm. X= 425,52 Y= 134,05 Z= 317,00	91	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Ruskea pala, jonka toinen pinta on tummanharmaa ja karstoittunut. Sekoitteena kiillettä ja hiekkaa. Palan koko 31x22x6 mm. X= 426,90 Y= 127,45 Z= 298,00		
75	<u>Palanutta savea 90 g</u> Väriltään harmaasta punaruskeaan vaihtelevia paloja. Osassa painaumiä.	92	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 6 g</u> Ruskeita paloja, joiden sekoitteena on kiillettä. Koko 15-23x5-6 mm.		
76	Kerros 2 <u>Rautaa 1 kpl, 3 g</u> Koko 22x11x3 mm. X= 425,46 Y= 134,24 Z= 354,00	93	<u>Palanutta luuta 1 kpl, 3 g</u> X= 426,65 Y= 127,35 Z= 300,00		
77	<u>Saviastian pala 1 kpl, 13 g</u> Ruskea matalilla urilla koristeltu profiloitu pala, jonka molemmilla pinnoilla on karstaa. Pala on ilmeisesti läheltä astian kaulaa. Palan sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 35x30x7 mm. X= 425,18 Y= 134,63 Z= 360,00	94	<u>Palanutta savea 204 g</u> Väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen. Yksi pala sintraantunut. Osassa painanteita.		
78	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Tummanruskea pala, jonka toisella pinnalla on karstaa. Sekoitteena hiekkaa. Palan koko 30x26x6 mm. X= 425,23 Y= 134,17 Z= 350,00	95	Kerros 2 <u>Rautanaulan katkelma 1 kpl, 5 g</u> Koko 30x4 mm, kannan halkaisija noin 14 mm. X= 426,26 Y= 127,55 Z= 288,00		
79	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Vaaleanruskea dreijattu suorareunainen reunapala. Palan sisäpinnalla ja reunan päällä on karstaa. Palan koko 39x27x9 mm, reunan paksuus 13 mm. X= 425,35 Y= 134,20 Z= 334,00	96	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Palan toinen pinta oranssi, toinen harmaa, sisus harmaata ja ruskeaa. Sekoitteena hiekkaa ja kiillettä. X= 426,00 Y= 127,81 Z= 312,00		
80	<u>Saviastian pala 1 kpl, 21 g</u> Pinnoiltaan karstoittunut reunapala. Reuna on kovera ja ulospäin hieman viisto. Aivan reunassa on matala suora koristeura. Palan koko 39x27x9 mm, reunan paksuus 14 mm. X= 425,46 Y= 134,56 Z= 357,00	97	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea pala jonka sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 15x11x5 mm. X= 426,04 Y= 127,49 Z= 312,00		
81	<u>Saviastian paloja 3 kpl, 10 g</u> Ruskeita paloja, joista kahdessa karstaa. Sekoitteena hiekkaa. Koko 91-28x5-6 mm.	98	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea toiselta pinnalta punaruskea pala, jonka sekoitteena on kiillettä. Palan koko 16x12x5 mm. X= 426,60 Y= 127,30 Z= 303,00		
82	<u>Lasia 1 kpl, 2 g</u> Vihertävää tasolasia. Koko 10x7x3 mm. X= 425,85 Y= 134,48 Z= 344,00	99	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Ruskea pala, jonka toisella pinnalla on harmaa kerros. Palan koko 23x18x7 mm. X= 426,84 Y= 127,85 Z= 282,00		
83	<u>Palanutta savea 59 g</u> Väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa, osassa painanteita.	100	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Ruskea kummaltakin pinnalta karstoittunut pala, jonka sekoitteena on kiillettä ja hiekkaa. Palan koko 26x17x8 mm. X= 426,95 Y= 127,85 Z= 306,00		
	Ruutu 426,00-427,00/127,00-128,00	101	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Ruskea kummaltakin pinnaltaan karstoittunut pala, jonka sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 19x12x7 mm.		
	Kerros 1	102	<u>Lasia 1 kpl, 3 g</u> Vihertävää tasolasia, jonka yksi reuna nyrhitty. Koko 25x23x2 mm. X= 426,66 Y= 127,73 Z= 280,00		
84	<u>Rautaa 1 kpl, 8 g</u> Pala rautaa, jonka toinen pää on pyörästetty. Koko 46x19x4 mm. X= 426,30 Y= 127,45 Z= 306,00	103	<u>Palanutta savea 40 g</u> Väri vaihtelee punaruskeasta ruskeaan ja harmaaseen. Osassa paloista painanteita.		
85	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Punaruskea, toiselta puolelta harmaa pala, jonka sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 14x13x6 mm. X= 426,01 Y= 127,98 Z= 313,00		Ruutu 426,00-427,00/128,00-129,00		
86	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea, toiselta pinnalta karstoittunut pala. Sekoitteena hiekkaa. Palan koko 21x19x5 mm. X= 426,15 Y= 127,45 Z= 304,00	104	Kerros 1 <u>Metallia 1 kpl, 4 g</u> Pala sulanutta lyijyä?		
87	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea pala, joka toiselta puolelta punaruskea. Sekoitteena hiekkaa. Palan koko 21x19x5 mm. X= 426,26 Y= 127,67 Z= 309,00	105	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Toiselta pinnalta tummanruskea, toiselta punaruskea ja sisältä harmaa suorareunainen reunapala, jonka sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 21x17x8 mm. X= 426,23 Y= 128,12 Z= 312,00		
88	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Pinnoiltaan harmaa, sisältä ruskea pala, jonka toinen pinta karstoittunut. Sekoitteena hiekkaa. Palan koko 23x14x8 mm. X= 426,55 Y= 127,60 Z= 303,00	106	<u>Saviastian pala 1 kpl, 20 g</u> Ruskea koverareunainen reunapala, jonka kummallakin pinnalla on karstaa. Palan koko 42x36x6 mm, reunan paksuus 14 mm. X= 426,25 Y= 128,12 Z= 305,00		
89	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u>	107	<u>Saviastian pala 1 kpl, 14 g</u> Ruskea toiselta pinnalta karstoittunut dreijattu pala. Sekoitteena hiekkaa. Pala on ilmeisesti läheltä astian suuta. Palan koko 41x30x7 mm. X= 426,36 Y= 128,43 Z= 309,00		

108	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Harmaa, toiselta pinnalta punaruskea pala, jonka toinen pinta on karstoittunut. Sekoitteena kiillettä ja hiekkaa. Palan koko 25x17x7 X= 426,42 Y= 128,60 Z= 318,00	127	<u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Reunapala, jonka reuna taittuu viistosti ulospäin. Reunan päällys kovera. Ulkopinta ja reunan päällys ovat ruskeita, sisäpinta tumma ja karstoittunut, palan sisus harmaa. Mahdollisesti dreijattu. Palan koko 22x21x7 mm, reunan paksuus 13 mm.
109	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Ruskea, toiselta pinnalta tummempi kiillesekoitteinen pala. Palan koko 23x19x7 mm. X= 426,64 Y= 128,68 Z= 302,00	128	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Säilynyt pinta on puoliksi ruskea, puoliksi harmaa. Sisus harmaa. Palan koko 27x23 mm.
110	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea, toiselta pinnalta tummempi pala, jonka sekoitteena on kiillettä. Palan koko 24x15x6 mm. X= 426,78 Y= 128,23 Z= 307,00	129	<u>Lasia 1 kpl, 3 g</u> Vihreää tasolasia. Koko 19x11 mm, paksuus 1 mm.
111	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Ruskea, kiille- ja hiekkasekoitteinen pala. Palan koko 22x19x7 mm. X= 426,83 Y= 128,15 Z= 307,00	130	<u>Palamatonta luuta 1 kpl, 3 g</u>
112	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Punaruskea pala, jonka toinen pinta on karstoittunut. Palan koko 23x21x6 mm. X= 426,84 Y= 128,72 Z= 306,00	131	<u>Palanutta savea 136 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan.
113	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskeaa keramiikkaa, toinen pinta on lasitettu. Palan koko 25x14x6 mm.	132	Kerros 2 <u>Kupariputken katkelma 1 kpl, 22 g</u> Putken ehjässä päässä 38 mm pituinen harjanne, toisesta päästä katkennut. Pituus 85 mm ja halkaisija 11 mm. X= 426,28 Y= 129,40 Z= 323,00
114	<u>Saviastian paloja 27 g</u> Punaruskeasta ruskeaan vaihtelevia paloja, joista useissa karstaa. Yksi viistoreunainen reunapala, jonka reunan paksuus 9 mm. Palojen koko 15-20x5 mm.	133	<u>Palanutta savea 50 g</u> Väri vaihtelee vaaleanruskeasta punaruskeaan. Yksi pala on sintraantunut.
115	<u>Lasia 2 kpl, 2 g</u> Vihertävää tasolasia. Koot 11x7x1 mm ja 16x12x1 mm.	134	Ruutu 426,00-427,00/130,00-131,00 Kerros 1 <u>Hakasen lenkki 1 kpl, <2 g</u> Metallinen soikea lenkki, jonka päät ovat kaareutuneet mutkiksi, joista toinen puuttuu. Korkeus 23 mm. X= 426,11 Y= 130,65 Z= 321,00
116	<u>Palanutta savea 186 g</u> Väri vaihtelee paloissa punaruskeasta ruskeaan, useissa on painanteita.	135	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Sisäpinnaltaan harmaanruskea, ulkopinnalta keltaruskea pala, jonka sisus on musta. Sekoitteena hiekkaa. Palan koko 26x15x7 mm. X= 426,51 Y= 130,40 Z= 313,00
117	<u>Kvartsi-iskos 1 kpl, 13 g</u> Kerros 2	136	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Toiselta pinnalta vaaleanruskea, toiselta tumma ja karstoittunut pala, jonka sisus musta. Sekoitteena hiekkaa. Palan koko 13x9x6 mm. X= 426,61 Y= 130,29 Z= 313,00
118	<u>Saviastian paloja 3 kpl, 5 g</u> Ruskeita paloja. Koko 13-19x5 mm.	137	<u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Sisä- ja ulkopinnaltaan harmaanruskea pala, jonka sisus on tumma. Sekoitteena hiekkaa. Palan koko 27x25x7 mm. X= 426,95 Y= 130,62 Z= 312,00
119	<u>Palanutta savea 29 g</u> Väri vaihtelee punaruskeasta ruskeaan ja osassa paloista on painanteita.	138	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 5 g</u> Punaruskeita paloja, joista toisen sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palojen koko 14-22 mm.
120	<u>Piitä 1 kpl, <2 g</u> Ruutu 426,00-427,00/129,00-130,00 Kerros 1	139	<u>Lasia 1 kpl, 3 g</u> Vihreää tasolasia. Koko 13x6x1 mm. X= 426,66 Y= 130,11 Z= 311,00
121	<u>Saviastian pala 1 kpl, 13 g</u> Ruskea pala, jonka toinen pinta tummanharmaa. Sekoitteena on kivimurskaa. Mahdollisesti pohjapala. Palan koko 36x24x9 mm. X= 426,39 Y= 129,02 Z= 307,00	140	<u>Palanutta savea 146 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista kasvipainanteita.
122	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Reunapala, jonka säilyneessä pinnassa on karstaa, seinämän sisuksen väri ruskea. Palan koko 34x16 mm. X= 426,44 Y= 129,02 Z= 307,00	141	<u>Savitiivistettä 1 kpl, 3 g</u> Punaruskea pala, jonka yhdellä sivulla puun painauma. Palan koko 20x13x8 mm.
123	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea mahdollinen pohjapala, jonka sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 20x16x6 mm. X= 426,50 Y= 129,82 Z= 307,00	142	<u>Kuonaa 1 kpl, 34 g</u> Palan halkaisija 53 mm.
124	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Dreijattu kylkipala. Palan toinen pinta on punaruskea, toinen tummaksi karstoittunut, sisus on ruskea. Palan koko 23x22x5 mm. X= 426,58 Y= 129,46 Z= 307,00	143	Kerros 2 <u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Dreijattu valkosavinen reunapala, jonka reunan päällys on kovera. Palassa on koristeura 1,5 cm reunan alapuolella. Palan koko 34x21x6 mm, reunan paksuus 10 mm. X= 426,29 Y= 130,39 Z= 327,00
125	<u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Viistosti ulospäin taittava dreijattu reunapala, jossa näkyvissä astian kaulaa. Toisen pinnan alareunassa näkyvissä punaruskeaa, muuten pala tumma ja molemmilta pinnoilta karstoittunut. Palan koko 33x23x6 mm. X= 426,69 Y= 129,55 Z= 308,00	144	<u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Sisäpinnalta tummanharmaa, ulkopinnalta ruskea pala, jonka sisus on tummanharmaa. Pala on läheltä astian kaulaa, sen sekoitteena on kvartsia. Palan koko 42x25x7 mm.
126	<u>Saviastian pala 1 kpl, 16 g</u> Dreijattu reunapala, jossa näkyvissä astian kaulaa. Reunan päällys on ruskea ja kovera ja muodostaa ulospäin pienen räystäään. Pala tumma ja sisäpinnalta karstoittunut.		

X= 426,96 Y= 130,63 Z= 318,00

145 Palamatonta luuta 1 kpl, 2 g

146 Palanutta savea 55 g

Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista sekoitteena hiekka- tai kivimurskettä, osassa kasvipainanteita.

147 Saviastian pala 1 kpl, 22 g

Dreijattu reunapala, jonka reuna taittuu viistosti ulospäin. Reunan päällisyys on punaruskea ja kovera, sisä- ja ulkopinnat tummia ja karstaisia. Palan koko 41x30x7 mm. Tieto löytökerroksesta puuttuu.

X= 426,03 Y= 130,78 Z= 326,00

Ruutu 426,00-427,00/131,00-132,00

Kerros 1

148 Rautaesineen katkelma 1 kpl, 2 g

Koko 24x17x1 mm.

X= 426,04 Y= 131,63 Z= 329,00

149 Naulan varsi 1 kpl, 2 g

Rautainen, vääntynyt. Pituus 36 mm, halkaisija 3 mm.

X= 426,21 Y= 131,90 Z= 326,00

150 Rautaesineen katkelma 1 kpl, 2 g

Koko 15x11x1 mm.

X= 426,24 Y= 131,49 Z= 330,00

151 Saviastian pala 1 kpl, 7 g

Ruskea pala, jonka toinen pinta osin tumma ja karstainen. Palan sisus on harmaa. Palan koko 30x16x5 mm.

X= 426,10 Y= 131,74 Z= 327,00

152 Saviastian pala 1 kpl, 12 g

Ruskea dreijattu pala, jonka toinen pinta tumma ja karstainen. Sekoitteena hiekkaa. Palan koko 31x25x8 mm.

X= 426,18 Y= 131,07 Z= 322,00

153 Saviastian pala 1 kpl, 8 g

Dreijattu ruskea reunapala, jonka reuna on päältä hieman kovera ja viistosti ulospäin taittuva. Sisäpinnalla mahdollisesti karstaa. Palan koko 21x15x6 mm.

X= 426,33 Y= 131,37 Z= 325,00

154 Saviastian pala 1 kpl, 8 g

Dreijattu pala, jonka toinen pinta on ruskea ja hieman karstainen. Toinen pinta on tumma ja karstainen, seinämän sisus on tumma. Palan koko 30x25x5 mm.

X= 426,45 Y= 131,72 Z= 327,00

155 Saviastian pala 1 kpl, 5 g

Säilynyt pinta tumman harmaa ja hieman karstoittunut, sisus osin musta. Pala 17x14 mm.

X= 426,50 Y= 131,58 Z= 327,00

156 Saviastian pala 1 kpl, 5 g

Dreijattu punaruskea reunapala, jonka reuna viistosti ulospäin taittuva. Reunan päällä on koristeura. Palassa osa astian kaulaa. Sisus on hieman huokoinen. Palan koko 15x12x6 mm.

X= 426,56 Y= 131,14 Z= 315,00

157 Saviastian pala 1 kpl, 10 g

Ruskea pala, ulkopinnalla karstaa. Palan koko 27x24x6 mm.

X= 426,56 Y= 131,68 Z= 321,00

158 Saviastian pala 1 kpl, 6 g

Ruskea dreijattu pala, jonka sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 20x11x6 mm.

X= 426,70 Y= 131,65 Z= 318,00

159 Saviastian pala 1 kpl, 21 g

Palan toinen pinta on harmaa, toinen ruskea, sisus on osin musta. Sekoitteena kvartssia. Palan koko 47x34x10 mm.

X= 426,80 Y= 131,52 Z= 318,00

160 Piitä 1 kpl, 8 g

X= 426,50 Y= 131,40 Z= 317,00

161 Palanutta savea 242 g

Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista kasvipainanteita.

Kerros 2

162 Rautanaula 1 kpl, <2 g

Vääntynyt. Pituus 30 mm, kannan halkaisija 7 mm.

X= 426,02 Y= 131,84 Z= 337,00

163 Saviastian pala 1 kpl, 6 g

Ruskea pala. Palan koko 27x20x6 mm.

X= 426,04 Y= 131,84 Z= 337,00

164 Saviastian pala 1 kpl, 10 g

Punertavanruskea pala kylljen ja pohjan taiteesta. Palan koko 36x34x6 mm.

X= 426,21 Y= 131,65 Z= 332,00

165 Saviastian paloja 2 kpl, 17 g

Toinen pala tumma ja karstainen ja sen sekoitteena karkeaa hiekkaa. Toinen pala ruskea, ehkä hieman karstoittunut ja läheltä astian kaulaa. Palojen koko 22-37 mm.

X= 426,21 Y= 131,80 Z= 343,00

166 Saviastian pala 1 kpl, 6 g

Ruska pala, jonka sisus tumma. Toisella pinnalla mahdollisesti karstaa. Palan koko 30x24x6 mm.

X= 426,42 Y= 131,73 Z= 331,00

167 Saviastian pala 1 kpl, 2 g

Ruskea pala, jonka toisella pinnalla on karstaa. Palan koko 18x14x6 mm.

X= 426,60 Y= 131,87 Z= 330,00

168 Saviastian pala 1 kpl, 8 g

Tumma pala, jonka toinen pinta on karstainen ja toinen ruskea. Palan koko 34x25x7 mm.

X= 426,66 Y= 131,95 Z= 331,00

169 Saviastian pala 1 kpl, 4 g

Dreijattu reunapala, jonka reuna taittuu viistosti ulospäin. Ulkopinta ja reunan päällisyys ovat ruskeita, sisäpinta ja sisus ovat tummia. Kaikilla pinnoilla on karstaa. Palan koko 21x16x4 mm.

X= 426,98 Y= 131,72 Z= 321,00

170 Saviastian pala 1 kpl, 4 g

Punertavanruskea pala, jonka sisus tumma. Seulälöytö. Palan koko 23x15x8 mm.

171 Lasia 1 kpl, 2 g

Vihreää tasolasia. Hieman kupera. Koko 20x15x1 mm.

X= 426,59 Y= 131,49 Z= 323,00

172 Lasia 1 kpl, 2 g

Vihreää tasolasia. Koko 14x6x1

173 Palanutta savea 69 g

Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista kasvipainanteita.

Ruutu 426,00-427,00/132,00-133,00

Kerros 1

174 Rautaesineen katkelma 1 kpl, <2 g

Koko 14x11x1 mm.

175 Saviastian pala 1 kpl, 10 g

Tumma pala, jonka toinen pinta on ruskea ja toisessa karstaa.

X= 426,18 Y= 132,23 Z= 330,00

176 Saviastian pala 1 kpl, 10 g

Palan säilynyt pinta tumma ja karstainen, sisus tumma. Palan koko 29x26 mm.

X= 426,19 Y= 132,35 Z= 328,00

177 Saviastian pala 1 kpl, 4 g

Tumma pala, jonka toinen pinta on harmaa ja mahdollisesti karstainen. Palan koko 23x20x4 mm.

X= 426,38 Y= 132,63 Z= 332,00

178 Saviastian pala 1 kpl, 9 g

Palan pinnat tummuneet, toisella pinnalla karstaa, sisus ruskea. Palan koko 35x27x6 mm.

X= 426,86 Y= 132,65 Z= 314,00

179 Saviastian pala 1 kpl, 3 g

Tumma pala, jonka toinen pinta ruskea, mahdollisesti dreijattu.

X= 426,91 Y= 132,76 Z= 317,00

180 Saviastian pala 1 kpl, 6 g

	Pinnoiltaan ruskea. Palan koko 31x22x5 mm. X= 426,96 Y= 132,91 Z= 324,00				
181	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Toinen pinta on ruskea ja siinä on kasvijäänös, toinen pinta tumma ja karstainen, palan sisus on ruskea. Palan koko 20x19x5 mm. X= 426,99 Y= 132,51 Z= 313,00				
182	<u>Saviastian paloja 77 kpl, 19 g</u> Palat pinnoiltaan ruskeita, osa tummuneita, joidenkin sisus on tumma. Palojen koko 17-25 mm.				
183	<u>Luuta 1 kpl, 2 g</u>				
184	<u>Palanutta savea 275 g</u> Väri vaihtelee vaaleanruskeasta punaruskeaan. Kaksi paloista on sintraantunut.				
185	<u>Piitä 1 kpl, 3 g</u>				
	Kerros 2				
186	<u>Rautaniitti 1 kpl, 2 g</u> Kannan halkaisija 16 mm, piikki 12 mm. X= 426,40 Y= 132,86 Z= 340,00				
187	<u>Raha 1 kpl, 9 g</u> Ruotsalainen kupariraha (1633-1644). X= 426,40 Y= 132,86 Z= 336,00				
188	<u>Rautaesineen katkelma 1 kpl, 3 g</u> Niitin tai naulan kanta. Halkaisija 14 mm. X= 426,58 Y= 132,41 Z= 333,00				
189	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Pinnoiltaan ruskea dreijattu pala, jonka sisus tumma. Palan koko 16x11x5 mm. X= 426,13 Y= 132,73				
190	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Pinnat vaaleanruskeat, pala on mahdollisesti dreijatusta astiasta. Palan koko 18x12x5 mm. X= 426,36 Y= 132,77 Z= 337,00				
191	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Punertavanruskea reunapala, jonka reuna taittuu viistosti ulospäin. Reunan päällä on koristeura. Pala on mahdollisesti dreijattu. Palan koko 25x17x6 mm. X= 426,37 Y= 132,88 Z= 334,00				
192	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 4 g</u> Pinnat vaaleanruskeita, palat ovat mahdollisesti dreijattuja. Palojen koko 11-16 mm. X= 426,44 Y= 132,88 Z= 334,00				
193	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Pinnoiltaan tumma pala. Palan koko 17x11x6 mm. X= 426,55 Y= 132,02 Z= 331,00				
194	<u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Toinen pinta on punertava, toinen ruskea. Sekoitteena karkeaa hiekkää. Palan koko 30x25x9 mm. X= 426,67 Y= 132,17 Z= 330,00				
195	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Pinnoiltaan ruskea pala. Palan koko 17x10x5 mm. X= 426,71 Y= 132,94 Z= 330,00				
196	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Pinnoiltaan ruskea pala. Palan koko 22x15x5 mm. X= 426,85 Y= 132,37 Z= 324,00				
197	<u>Palanutta savea 57 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osa paloista on sintraantunut.				
	Ruutu 426,00-427,00/133,00-134,00				
	Kerros 1				
198	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka sekoitteena on hiekkää. Palan koko 13x9x6 mm. X= 426,00 Y= 133,30 Z= 335,00				
199	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskean palan molemmat pinnat puuttuvat. Palan koko 20x13 mm. X= 426,09 Y= 133,54 Z= 333,00				
200	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea pala. Palan koko 20x 13 mm. X= 426,18 Y= 133,64 Z= 342,00				
201	<u>Saviastian pala 1 kpl, 16 g</u> Palan toinen pinta on ruskea, toinen mustunut. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko 15x13x8 mm. X= 426,28 Y= 133,81 Z= 338,00				
202	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Vaaleanruskean palan vain toisesta pinnasta on hieman jäljellä. Sekoitteena hiekkää. Palan koko 15x13 mm. X= 426,29 Y= 133,81 Z= 338,00				
203	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Ruskean palan toinen pinta puuttuu. Palan koko 9x7 mm. X= 426,43 Y= 133,50 Z= 329,00				
204	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea pala. Palan koko 18x16x6 mm. X= 426,55 Y= 133,35 Z= 330,00				
205	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Palan pinnat ovat tummuneet ja niissä on mahdollisesti karstaa. Palan koko 20x19x5 mm. X= 426,58 Y= 133,81 Z= 333,00				
206	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Palan ainoa säilynyt pinta on tummunut, sisus on ruskea. Sekoitteena hiekkää. Palan koko 17x15 mm. X= 426,80 Y= 133,08 Z= 318,00				
207	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Palan säilynyt pinta on ruskea, sisus tumma. Palan koko 17x11 mm. X= 426,99 Y= 133,08 Z= 318,00				
208	<u>Saviastian paloja 7 kpl, 33 g</u> Palojen väri on ruskea, osassa toinen pinta tummunut. Yhdestä palasta puuttuu toinen pinta, toisessa kiiltävän musta pinta ja kolmannessa mahdollisesti karstaa. Joukossa dreijattu reunapala, jonka reuna taittuu loivasti ulospäin, mukana osa astian kaulaa.				
209	<u>Luuta 1 kpl, <2 g</u> X= 426,80 Y= 133,21 Z= 320,00				
210	<u>Palanutta savea 276 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on kasvipainanteita, yksi on sintraantunut.				
	Kerros 2				
211	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Ruskea pala, jonka ulkopinnassa mahdollisesti karstaa ja vaalea viiva. X= 426,95 Y= 133,37 Z= 330,00				
212	<u>Saviastian paloja 4 kpl, 11 g</u> Ruskeita paloja, joista kolmesta puuttuu toinen pinta. Yksi pala on mahdollisesti dreijattu. Palojen koko 14-22 mm.				
213	<u>Luuta 1 kpl, 3 g</u>				
214	<u>Palanutta savea 42 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan.				
	Ruutu 426,00-427,00/134,00-135,00				
	Kerros 1				
215	<u>Rautaa 1 kpl, 3 g</u> Koko 35x8x3 mm. X= 426,39 Y= 134,48 Z= 338,00				
216	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Reunapala. Palan koko 26x15x13 mm. X= 426,17 Y= 134,28 Z= 339,00				
217	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Palan sisäpinta tumma. Palan koko 12x12x6 mm. X= 426,27 Y= 134,35 Z= 339,00				
218	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Harmaa pala, jonka sisäpinta on tummunut. Palan koko 36x30x8 mm. X= 426,42 Y= 134,32 Z= 335,00				

219	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Harmaa pala, jonka sisäpinta on tummunut. X= 426,60 Y= 134,24 Z= 333,00				
220	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 5 g</u> Palojen koko 4-17 mm.			242	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Harmaa pala. Palan koko 32x24x8 mm. X= 427,03 Y= 128,30 Z= 302,00
221	<u>Lasia 1 kpl, 3 g</u> Vihreä esineenkatkelma. Koko 28x7x3 mm. X= 426,54 Y= 134,53 Z= 340,00			243	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Ruskea pala. Palan koko 32x24x8 mm. X= 427,40 Y= 128,15 Z= 299,00
222	<u>Lasia 1 kpl, 2 g</u> Vihreää tasolasia. Koko 12x10x1 mm.			244	<u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Tumma karstoittunut reunapala, jonka reuna on viisto ulospäin. Palan koko 21x38x18 mm. X= 427,71 Y= 128,88 Z= 294,00
223	<u>Palanutta savea 109 g</u>			245	<u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Ruskea tasareunainen reunapala. Palan koko 22x14x12 mm. X= 427,84 Y= 128,67 Z= 288,00
224	<u>Savitiivistettä 8 g</u> Palassa puupainanne.			246	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Palan koko 24x15x7 mm.
225	Kerros 2 <u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Harmaa pala. Palan koko 41x28x7 mm. X= 426,77 Y= 134,20 Z= 338,00			247	<u>Lasia 1 kpl, 3 g</u> Vihreää tasolasia. Koko 25x14x2 mm. X= 427,37 Y= 128,63 Z= 296,00
226	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Pinnaltaan vaaleanruskea pala, jonka sisus on harmaa. Palan koko 26x20x7 mm. X= 426,80 Y= 134,00 Z= 339,00			248	<u>Lasihelmen katkelma 1 kpl, <2 g</u> Sinisen kappaleen halkaisija 7 mm.
227	<u>Palanutta luuta 1 kpl, 1 g</u>			249	<u>Palanutta luuta 2 kpl, <2 g</u>
228	<u>Palanutta savea 81 g</u>			250	Kerros 2 <u>Palanutta savea 227 g</u>
	Ruutu 427,00-428,00/127,00-128,00			251	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Ruskea reunapala, jonka reuna on viisto ulospäin. Palan sisäpinta on tummunut. Palan koko 24x22x8 mm. X= 427,20 Y= 128,17 Z= 304,00
229	Kerros 1 <u>Palanutta savea 92 g</u>			252	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Ruskea pala, jonka sisäpinta on tummunut. Palan koko 15x20x7 mm. X= 427,25 Y= 128,08 Z= 302,00
230	Kerros 2 <u>Rautanaula 1 kpl, 2 g</u> Vääntynyt. Pituus 22 mm. X= 427,30 Y= 127,75 Z= 299,00			253	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea pala. Palan koko 26x19x7 mm. X= 427,50 Y= 128,93 Z= 300,00
231	<u>Hioettu korukivi (?) 1 kpl, <2 g</u> Halkaisija 4 mm. X= 427,98 Y= 127,09 Z= 288,00			254	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Tasareunainen reunapala. Palan koko 17x17x9 mm. X= 427,53 Y= 128,70 Z= 299,00
232	<u>Saviastian pala 1 kpl, 12 g</u> Reunapala, jonka reuna on kääntynyt ulospäin. Reuna on tasainen. Palassa on tumma sisäpinta. Palan koko 40x19x8 mm, reunan paksuus 11 mm. X= 427,07 Y= 127,82 Z= 306,00			255	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Palan koko 16x16x7 mm. X= 427,53 Y= 128,70 Z= 296,00
233	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Pala on tummanharmaa, sisäpuoleltaan tummempi. Palan koko 30x25x8 mm. X= 427,15 Y= 127,82 Z= 306,00			256	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 4 g</u> Palojen koot 17x9-10 mm.
234	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan koko 25x16x7 mm. X= 427,35 Y= 127,28 Z= 310,00			257	<u>Lasia 1 kpl, <2 g</u> Vihreää tasolasia. Koko 8x8x1 mm. X= 427,73 Y= 128,48 Z= 296,00
235	<u>Saviastian pala 1 kpl, 16 g</u> Palassa koristeura. Palan koko 38x27x18 mm. X= 427,35 Y= 127,65 Z= 297,00			258	<u>Lasia 1 kpl, 2 g</u> Vihreää lasia. Koko 13x5x1 mm. X= 427,40 Y= 128,45 Z= 303,00
236	<u>Saviastian paloja 6 kpl, 6 g</u> Palojen koot 8-13 mm.			259	<u>Palanutta luuta 1 kpl, 22 g</u>
237	<u>Lasia 1 kpl, 4 g</u> Vihreää tasolasia. Koko 15x7x2 mm. X= 427,22 Y= 127,35 Z= 300,00			260	<u>Palanutta savea 106 g</u>
238	<u>Palanutta savea 157 g</u>				Ruutu 427,00-428,00/129,00-130,00
239	<u>Kuonaa 1 kpl, 6 g</u> X= 427,05 Y= 127,30 Z= 299,00				Kerros 1
	Ruutu 427,00-428,00/128,00-129,00			261	<u>Rautaniitti 1 kpl, <2 g</u> Pituus 10 mm, kannan halkaisija 14 mm. X= 427,37 Y= 129,60 Z= 297,00
240	<u>Rautalevyn katkelma 1 kpl, 7 g</u> Kappale kaarevaa rei'itettyä levyä. Koko 43x21x3 mm. X= 427,61 Y= 128,76 Z= 288,00			262	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Ruskea pala. Palan koko 25x20x7 mm.
241	<u>Rautanaula 1 kpl, 4 g</u>			263	<u>Lasia 1 kpl, 3 g</u>

	Kovera kappale vihreää lasia. Koko 16x12x3 mm. X= 427,90 Y= 129,86 Z= 298,00	
264	<u>Palanutta luuta 1 kpl, <2 g</u>	
265	<u>Palanutta savea 193 g</u> Osa paloista sintraantuneita.	
	Kerros 2	
266	<u>Rautalevyä 1 kpl, 2 g</u> Koko 24x13x1 mm. X= 427,58 Y= 129,74 Z= 305,00	
267	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 27 g</u> Ruskeita paloja, joiden toinen pinta on tummunut. Palojen koot 37x23x7 mm ja 35x28x7 mm. X= 427,78 Y= 129,80 Z= 303,00	
268	<u>Saviastian pala 1 kpl, 19 g</u> Ruskea pala, jonka toinen reuna on paksumpi. Palan koko 37x25x12 mm.	
269	<u>Palanutta luuta 2 kpl, 3 g</u> X= 427,65 Y= 129,80 Z= 303,00	
270	<u>Palanutta savea 135 g</u>	
	Ruutu 427,00-428,00/130,00-131,00	
	Kerros 1	
271	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea pala, jonka toinen pinta on tummunut. Palan koko 20x15x6 mm. X= 427,31 Y= 130,45 Z= 309,00	
272	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Palan koko 8x8x4 mm. X= 427,50 Y= 130,55 Z= 299,00	
273	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea pala. Palan koko 24x20x6 mm. X= 427,63 Y= 130,78 Z= 297,00	
274	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea pala, jonka sisus tumma. Palan koko 22x16x9 mm. X= 427,65 Y= 130,55 Z= 300,00	
275	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Vaaleanruskea pala. Palan koko 18x13x5 mm. X= 427,68 Y= 130,80 Z= 297,00	
276	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Harmaa pala. Palan koko 22x18x6 mm. X= 427,70 Y= 130,99 Z= 300,00	
277	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Palan koko 19x16x6 mm. X= 427,72 Y= 130,83 Z= 302,00	
278	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Harmaa pala. Palan koko 20x17x8 mm. X= 427,81 Y= 130,89 Z= 302,00	
279	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan koko 18x14x7 mm. X= 427,95 Y= 130,98 Z= 296,00	
280	<u>Saviastian paloja 3 kpl, 14 g</u>	
281	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Palan koko 22x17x6 mm.	
282	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 4 g</u> Palojen koko 10x15x8 mm.	
283	<u>Palanutta savea 177 g</u>	
	Kerros 2	
284	<u>Rautanauha 1 kpl, 2 g</u> Pituus 27mm, kannan halkaisija 12 mm. X= 427,35 Y= 130,30 Z= 309,00	
285	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Ruskea pala, jonka toinen pinta on tummunut. Palan koko 37x21x8 mm.	

	X= 427,22 Y= 130,62 Z= 314,00	
286	<u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Harmaa pala. Palan koko 37x24x7 mm. X= 427,22 Y= 130,92 Z= 318,00	
287	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Vaaleanruskea pala. Palan koko 13x13x5 mm. X= 427,40 Y= 130,60 Z= 315,00	
288	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Harmaa pala. Palan koko 29x17x8 mm. X= 427,50 Y= 130,62 Z= 311,00	
289	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Harmaanruskea pala. Palan koko 26x16x6 mm. X= 427,52 Y= 130,49 Z= 309,00	
290	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Harmaanruskea pala. Palan koko 25x20x8 mm. X= 427,85 Y= 130,72 Z= 303,00	
291	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Harmaanruskea pala. Palan koko 20x16x8 mm.	
292	<u>Palanutta savea 97 g</u>	
	Ruutu 427,00-428,00/131,00-132,00	
	Kerros 1	
293	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Mustanruskea reunapala, jonka reuna taitettu ulospäin. Sisältää karstainen?. Palan koko 27x21x6 mm, Reunan paksuus 9 mm. X= 427,10 Y= 131,38 Z= 313,00	
294	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Mustanruskea pala. Palan koko 19x15x7 mm. X= 427,57 Y= 131,95 Z= 306,00	
295	<u>Palanutta savea 247 g</u> Ruskeanharmaita paloja.	
	Kerros 2	
296	<u>Metallinappi 1 kpl, <2 g</u> Reunasta on lohjennut pala. Napin halkaisija 13 m, kanta 3 mm. X= 427,06 Y= 131,87 Z= 324,00	
297	<u>Saviastian pala 1 kpl, 12 g</u> Harmaanruskea pala. Palan koko 29x29x8 mm. X= 427,05 Y= 131,78 Z= 321,00	
298	<u>Saviastian pala 1 kpl, 17 g</u> Ruskea sisäpinnalta karstoittunut dreijattu pala, jonka sekoitteena kiillettä. Palan koko 48x28x6 mm. X= 427,12 Y= 131,72 Z= 322,00	
299	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Harmaanruskea pala. Palan koko 13x8x6 mm. X= 427,60 Y= 131,23 Z= 311,00	
300	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Harmaanruskea pala. Palan koko 19x14x3 mm. X= 427,51 Y= 131,87 Z= 315,00	
301	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Harmaanruskea pala. Palan koko 23x13x7 mm. X= 427,67 Y= 131,64 Z= 312,00	
302	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Harmaanruskea pohjan ja kyljen taitepala, jonka sisäpuolella on karstaa. Palan koko 20x18x7 mm. X= 427,76 Y= 131,71 Z= 311,00	
303	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Harmaanruskea pala. Palan koko 19x13x7 mm. X= 427,81 Y= 131,26 Z= 308,00	
304	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Harmaanruskea kaareva dreijattu pala. Palan koko 31x24x6 mm. X= 427,84 Y= 131,94 Z= 306,00	
305	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 2 g</u>	

306 Harmaanruskeita paloja. Palojen koot 14x12x5 mm ja 12x10x5 mm.
Saviastian paloja 1 kpl, 3 g
 Harmaanruskeita paloja. Palojen koot 17x14x6 mm ja 15x16x6 mm.

307 Hampaan paloja 2 kpl, 3 g
 Palamattomia kappaleita, joista toisen pinnalla on kiillettä. Koot 20x16x4 mm ja 18x13x7 mm.

308 Palanutta luuta 3 kpl, <2 g

309 Palanutta savea 128 g
 Harmaanruskeita paloja.

Ruutu 427,00-428,00/132,00-133,00
Kerros 1

310 Saviastian pala 1 kpl, 16 g
 Harmaa pala, jonka sisäpuolella on karstaa ja ruskea kapea juonne. Palassa kiillesekoitetta. Palan koko 40x35x8 mm.
 X= 427,46 Y= 132,39 Z= 309,00

311 Saviastian pala 1 kpl, 9 g
 Ruskeanharmaa pala, jossa on kiillesekoitetta. Palan koko 37x28x9 mm.
 X= 427,50 Y= 132,35 Z= 304,00

312 Saviastian pala 1 kpl, 5 g
 Ruskeanharmaa pala. Palan koko 18x18x8 mm.
 X= 427,89 Y= 132,27 Z= 305,00

313 Saviastian paloja 2 kpl, 7 g
 Harmaanruskeita paloja. Palojen koot 26x23x5 mm ja 20x11x4 mm.

314 Palanutta luuta 1 kpl, 2 g

315 Hampaita 1 kpl, 9 g
 Kolme palamatonta hammasta rinnakkain. Koko 30x28x11 mm.

316 Palanutta savea 314 g

Kerros 2

317 Niitin katkelma 1 kpl, <2 g
 Rautaisen niitin pään puolikas. Niitin pään halkaisija 15 mm, niitin pituus 15 mm ja kannan paksuus 4 mm.
 X= 427,97 Y= 132,08 Z= 308,00

318 Saviastian paloja 2 kpl, 2 g
 Palojen koot 12x12x6 mm ja 7x5x3 mm.
 X= 427,08 Y= 132,01 Z= 322,00

319 Saviastian pala 1 kpl, 5 g
 Ruskeanharmaa pala. Palan koko 24x21x4 mm.
 X= 427,30 Y= 132,00 Z= 316,00

320 Saviastian pala 1 kpl, 2 g
 Palan koko 14x11x5 mm
 X= 427,64 Y= 132,20 Z= 323,00

321 Saviastian pala 1 kpl, 2 g
 Palan koko 12x12x7 mm.
 X= 427,70 Y= 132,23 Z= 312,00

322 Saviastian pala 1 kpl, 4 g
 Palan koko 27x20x6 mm.
 X= 427,82 Y= 132,95 Z= 313,00

323 Saviastian pala 1 kpl, <2 g
 Palan koko 13x10x5 mm.
 X= 427,93 Y= 132,42 Z= 308,00

324 Saviastian pala 1 kpl, 8 g
 Tumma koristeltu pala, jonka sisäpuolella on karstaa. Palan koko 31x25x7 mm.
 X= 427,94 Y= 132,42 Z= 308,00

325 Saviastian pala 1 kpl, 2 g
 Palan koko 20x20x5 mm.
 X= 427,95 Y= 132,77 Z= 311,00

326 Saviastian paloja 4 kpl, 7 g
 Palojen koot 17x15x8 mm, 18x16x6 mm, 19x11x8 mm ja 12x10x6 mm.

327 Palanutta luuta 1 kpl, <2 g

328 Hammas 1 kpl, <2 g
 Palamaton. Hampaan koko 22x12x10 mm.

329 Palanutta savea 226 g

330 Saviitivistettä 1 kpl, 5 g
 Palan toisella puolella on puupainanne. Palan koko 23x21x11 mm.
 X= 427,20 Y= 132,94 Z= 322,00

Ruutu 427,00-428,00/133,00-134,00
Kerros 1

331 Saviastian pala 1 kpl, <2 g
 Harmaanruskea pala, jonka sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 15x11x5 mm.
 X= 427,15 Y= 133,75 Z= 325,00

332 Saviastian pala 1 kpl, 6 g
 Ruskea sisäänpäin kaareva pala, jonka ulkopinnalla on karstaa. Palan koko 28x24x5 mm.
 X= 427,90 Y= 133,90 Z= 325,00

333 Saviastian paloja 10 kpl, 22 g
 Harmaanruskeita kiillesekoitteisia paloja, joista kuudessa palassa on molemmat pinnat, neljästä puuttuu toinen. Palojen koot 27-16x20-10x7-5 mm.

334 Palanutta luuta 2 kpl, <2 g
 Koko 11-7x7-6x1 mm.

335 Palanutta savea 296 g
 Väri vaihtelee punertavanruskeasta harmaanruskeaan. Osassa paloista on kasipainanteita.

Kerros 2

336 Saviastian pala 1 kpl, 4 g
 Harmaanruskea kiillesekoitteinen pala. Palan koko 23x12x5 mm.
 X= 427,30 Y= 133,45 Z= 325,00

337 Saviastian pala 1 kpl, 4 g
 Harmaanruskea pala. Palan koko 26x19x6 mm.
 X= 427,36 Y= 133,01 Z= 324,00

338 Saviastian pala 1 kpl, 8 g
 Harmaanruskea kiillesekoitteinen dreijattu pala, jonka sisäpinnalla on karstaa. Palan koko 38x31x7 mm.
 X= 427,50 Y= 133,33 Z= 321,00

339 Palanutta savea 113 g
 Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan, osassa paloista on kiillesekoitetta, osassa painanteita.

Ruutu 427,00-428,00/134,00-135,00
Kerros 1

340 Saviastian pala 1 kpl, 3 g
 Harmaanruskea kiillesekoitteinen pala. Palan koko 18x12x5 mm.
 X= 427,54 Y= 134,68 Z= 324,00

341 Saviastian pala 1 kpl, 4 g
 Harmaanruskea kaareva dreijattu pala. Palan koko 26x19x6 mm.
 X= 427,66 Y= 134,14 Z= 322,00

342 Saviastian pala 1 kpl, <2 g
 Harmaanruskea pala. Palan koko 15x15x5 mm.
 X= 427,78 Y= 134,10 Z= 314,00

343 Saviastian pala 1 kpl, <2 g
 Harmaanruskea pala. Palan koko 16x14x5 mm.
 X= 427,85 Y= 134,06 Z= 312,00

344 Saviastian paloja 2 kpl, 5 g
 Harmaanruskeita paloja, joista paksumpi on kiillesekoitteinen ja dreijattu, ohuemmassa palassa on kasvipainanteita. Palojen koot 23-19x21-15x5-3 mm.

345 Palanutta savea 123 g
 Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan.

Kerros 2

346 Saviastian pala 1 kpl, 4 g
 Harmaanruskea kiillesekoitteinen pala. Palan koko 20x19x7 mm.
 X= 427,50 Y= 134,50 Z= 329,00

386	<u>Lasia 1 kpl, 5 g</u> Vihreää hyvälaatuaista tasolasia. Koko 34x24x2 mm. X= 428,20 Y= 129,19 Z= 291,00	406	<u>Saviastian pala 1 kpl, 13 g</u> Hiekkasekoitteinen pala, jonka toinen pinta on ruskea, toinen punaruskea. Palan koko 39x27x8 mm. X= 428,75 Y= 130,09 Z= 297,00
387	<u>Palanutta luuta 1 kpl, 2 g</u>	407	<u>Palanutta savea 106 g</u> Väri vaihtelee harmaasta ruskeaa ja punaiseen. Kahdessa palassa on kasvipainanteita.
388	<u>Palanutta savea 178 g</u> Väri vaihtelee punaisesta ruskeaan ja harmaaseen.		
389	Kerros 2 <u>Rautanaula 1 kpl, 9 g</u> Hieman vääntynyt. Varren pituus on noin 80 mm. X= 428,20 Y= 129,22 Z= 292,00	408	Kerros 2 <u>Rautaa 2 kpl, 5 g</u> Toinen pala on naulan varren katkelma, koko 25x3x4 mm. Toinen on koukkupäinen vartaan katkelma 39x7x2 mm.
390	<u>Saviastian pala 1 kpl, 12 g</u> Tummunut ruskea pohjan ja kyljen taitepala. Palan koko 42x34x6 mm. X= 428,05 Y= 129,42 Z= 293,00	409	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Kiillesekoitteinen pala, jonka toinen pinta on ruskea, toinen mustunut. Palan koko 22x14x6 mm. X= 428,21 Y= 130,71 Z= 299,00
391	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Ruskea pala. Palan koko 23x22x7mm. X= 428,30 Y= 129,42 Z= 293,00	410	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Pinoiltaan harmaanruskea pala, jonka sekoitteena on kiillettä. 24x19x11 mm. X= 428,64 Y= 130,80 Z= 296,00
392	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Palan molemmat pinnat ovat tummuneet. Palan koko 31x30x6 mm. X= 428,40 Y= 129,48 Z= 291,00	411	<u>Saviastian pala 1 kpl, 19 g</u> Pinoiltaan harmaanruskea pala, jonka sisäpinta on mustunut. Palan koko 45x32x7 mm. X= 428,80 Y= 130,20 Z= 293,00
393	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Ruskean pala, jonka toinen pinta on hieman tummunut. Palan koko 35x22x9 mm. X= 428,60 Y= 129,94 Z= 295,00	412	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 6 g</u> Ruskeita hiekkasekoitteisia paloja. Palojen koot 18-21x5-6 mm. X= 428,82 Y= 130,46 Z= 296,00
394	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Ruskea hiekkasekoitteinen reunapala, jonka reuna on viistottu. Palan koko 20x16x7 mm, reunan paksuus 8mm. X= 428,85 Y= 129,30 Z= 291,00	413	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Kiillesekoitteinen pala, toinen pinta, toinen mustunut. Palan koko 28x24x6 mm. X= 428,85 Y= 130,46 Z= 296,00
395	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan toinen puoli harmaanruskea, toinen mustunut. Palan koko 23x20 mm. X= 428,95 Y= 129,40 Z= 289,00	414	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Kiillesekoitteinen pala, jonka toinen pinta on punaruskea, toinen ruskeanmusta. Palan koko 19x18x5 mm. X= 428,85 Y= 130,46 Z= 295,00
396	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 8 g</u> Ruskeita paloja, joista toisen pinta on mustunut. Palojen koko 13-25x4-7 mm.	415	<u>Saviastian pala 7 kpl, 18 g</u> Palojen väri vaihtelee punaruskeasta ja ruskeasta mustuneeseen. Sekoitteena on hiekkää ja kiillettä. Yhdessä palassa on taite. Palojen koot 14-26x4-7 mm.
397	<u>Lasia 1 kpl, 3 g</u> Vihreää tasolasia. Koko 37x12x2 mm. X= 428,05 Y= 129,12 Z= 298,00	416	<u>Lasia 1 kpl, 2 g</u> Vihreää tasolasia. Koko 15x12x1 mm. X= 428,50 Y= 130,20 Z= 303,00
398	<u>Lasiesineen katkelma 1 kpl, 3 g</u> Vihreä pala, jonka pinnassa nyyppi ja jonka kärki on taitunut. Palan kaksi reunaa ovat ehjiä, yksi katkennut. Koko 22x12x1 mm.	417	<u>Luuta 2 kpl, 4 g</u>
399	<u>Palanutta luuta 1 kpl, 3 g</u>	418	<u>Palanutta savea 186 g</u> Väri vaihtelee ruskeasta punaiseen ja mustuneeseen.
400	<u>Palanutta savea 194 g</u> Väriiltään punaista, ruskeaa ja mustunutta.	419	<u>Savitiivistettä 1 kpl, 4 g</u> Harmaanruskea pala, jossa on puupainanne. Palan koko 20x15 mm. X= 428,17 Y= 130,86 Z= 307,00
401	<u>Savitiivistettä 1 kpl, 4 g</u> Puupainanteinen pala, jonka toinen puoli on mustunut, toinen harmaanruskea. Palan koko 25x19 mm. X= 428,89 Y= 129,28 Z= 286,00		
402	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea sintraantunut pala. Palan koko 20x13 mm. Kerrostieto puuttuu. X= 428,56 Y= 129,70 Z= 281,00		
403	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Ruskea pala. Palan koko 17x12 mm. Kerrostieto puuttuu. X= 428,60 Y= 129,81 Z= 280,00		
	Ruutu 428,00-429,00/130,00-131,00		
	Kerros 1		
404	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Hiekkasekoitteinen pala, jonka toinen pinta on ruskea, toinen mustunut. Palan koko 17x13x5 mm. X= 428,00 Y= 130,82 Z= 294,00	420	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea pala, jonka toinen puoli on mustunut. Palan koko 16x15 mm. X= 428,05 Y= 131,32 Z= 300,00
405	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Kvartsisekoitteinen pala, jonka toinen pinta tummanruskea, toinen mustunut. Palan koko 26x14x8 mm. X= 428,60 Y= 130,82 Z= 285,00	421	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Mustunut ruskea pala. Palan koko 19x11x7 mm. X= 428,27 Y= 131,87 Z= 298,00
		422	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Ruskea pala. Palan koko 13x8x3 mm. X= 428,69 Y= 131,86 Z= 291,00
		423	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Ruskea pala. Palan koko 25x14x6 mm. X= 428,70 Y= 131,08 Z= 292,00
		424	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Ruskea pala. Palan koko 16x12x5 mm.
		425	<u>Lasia 1 kpl, <2 g</u>

	Vihreää tasolasia. Koko 21x14x2 mm. X= 428,41 Y= 131,93 Z= 294,00				
426	<u>Palanutta luuta 3 kpl, <2 g</u>				
427	<u>Palanutta savea 222 g</u> Väri vaihtelee punaruskeasta ruskeaan ja mustuneeseen.				
	Kerros 2				
428	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 4 g</u> Toinen pala ruskea, toinen mahdollisesti valkoista posliinia. Palojen koot 18-27 mm. X= 428,00 Y= 131,88 Z= 305,00				
429	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea reunapala, jonka reunan päällys viisto. Palan koko 21x8x8 mm. X= 428,10 Y= 131,92 Z= 305,00				
430	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Ruskea mustunut pala. Palan koko 24x20x6 mm. X= 428,32 Y= 131,35 Z= 302,00				
431	<u>Saviastian pala 1 kpl, 15 g</u> Ruskea mustunut reunapala, jonka reuna on ulospäin viistottu. Palan koko 33x29x8 mm, reunan paksuus 14 mm. X= 428,32 Y= 131,17 Z= 303,00				
432	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Hiekkasekoitteinen pala, jonka toinen pinta on punaruskea, toinen mustunut. Palan koko 21x16 mm. X= 428,37 Y= 131,50 Z= 303,00				
433	<u>Saviastian paloja 3 kpl, 11 g</u> Hiekkasekoitteisia ruskeasta mustuneeseen vaihtelevia paloja. Palojen koot 37x21x5-6 mm. X= 428,50 - 428,80 Y= 131,65 - 131,95 Z= 304,00				
434	<u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Ruskea mustunut pala, jossa on taite. Palan koko 33x26x11 mm. X= 428,62 Y= 131,87 Z= 298,00				
435	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea mustunut pala. Palan koko 23x20x5 mm. X= 428,80 Y= 131,85 Z= 294,00				
436	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Punaruskea reunapala, jonka reunan päällys on koristeltu pykälällä ja matalilla urilla. Palan koko 24x15x7 mm. X= 428,90 Y= 131,95 Z= 297,00				
437	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Kiillesekoitteinen pala, jonka toinen pinta on punaruskea, toinen mustunut. Palan koko 24x17x6 mm. X= 428,95 Y= 131,40 Z= 293,00				
438	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Dreijattu pala, jonka toinen pinta on punaruskea, toinen ruskea. Palan koko 17x11x5 mm.				
439	<u>Lasia 1 kpl, 3 g</u> Vihreää tasolasia. Koko 20x12x2 mm. X= 428,50 Y= 131,80 Z= 302,00				
440	<u>Hammas 1 kpl, 17 g</u> Lehmän hammas.				
441	<u>Palanutta savea 271 g</u> Väri vaihtelee punaisesta ruskeasta mustaan. Osa paloista on sintraantunut.				
442	<u>Piitä 1 kpl, 3 g</u> Koko 20x8x5 mm.				
443	<u>Saviastian paloja 1 kpl, 2 g</u> Ruskeita paloja, joista toinen on mustunut. Koko 27x21 mm, toisen palan paksuus 6 mm. X= 428,12 Y= 131,25 Z= 303,00				
444	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Ruskea pala, jonka toinen pinta on tummunut. Palan koko 17x13x5 mm. Kerrostieto puuttuu. X= 428,92 Y= 131,73 Z= 282,00				
445	<u>Hammas 1 kpl, 12 g</u> Lehmän hammas. Koko 30x19x22 mm. Kerrostieto puuttuu. X= 428,22 Y= 131,45 Z= 302,00				
446	<u>Palanutta savea 43 g</u> Väri vaihtelee ruskeasta punaiseen. Yhdessä palassa on kasvainanteita. Kerrostieto puuttuu.				
	Ruutu 428,00-429,00/132,00-133,00				
	Kerros 1				
447	<u>Niitti 1 kpl, <2 g</u> Rautaa. Pyöreähkö kanta on paksuudeltaan 12-14 mm, piikki 10 mm. X= 428,90 Y= 132,53 Z= 290,00				
448	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Ruskea pala. Palan koko 10x8x5 mm. X= 428,16 Y= 132,53 Z= 290,00				
449	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 9 g</u> Mustuneita ruskeita paloja, joiden sekoitteena on hiekkää. Koot 27-38x6-8 mm. X= 428,32 Y= 132,17 Z= 297,00				
450	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Ruskea pala. Palan koko 30x24x9 mm. X= 428,65 Y= 132,31 Z= 294,00				
451	<u>Saviastian pala 11 kpl, 14 g</u> Ruskea pala, jonka sisäpinnalla on sormenjälkiä. Palan ulkopinnassa on koristeena kaksi päällekkäistä uraa. Pintaan on sulanut kiinni jotain. Palan koko 48x34x8 mm. X= 428,77 Y= 132,31 Z= 294,00				
452	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Pala on toiselta pinnaltaan ruskea, toiselta musta. Palan koko 25x15x6 mm. X= 428,78 Y= 132,68 Z= 296,00				
453	<u>Saviastian paloja 5 kpl, 9 g</u> Mustuneita ruskeita paloja. Yksi pala on profiloitu ja läheltä astian suuta. Palojen koot 12-26x4-5 mm.				
454	<u>Luuta 1 kpl, <1 g</u>				
455	<u>Palanutta savea 283 g</u> Väri vaihtelee ruskeasta punaiseen ja mustaan. Kahdessa palassa on kasvainanteita ja osa paloista on sintraantunut.				
	Kerros 2				
456	<u>Niitti 1 kpl, <2 g</u> Rautaa. Kannan halkaisija 13 mm, piikin pituus 1 mm. X= 428,45 Y= 132,10 Z= 301,00				
457	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Ruskea pala. Sekoitteena kiillettä. Palan koko 25x23x5 mm. X= 428,42 Y= 132,80 Z= 309,00				
458	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Ruskea pala. Palan koko 12x11x4 mm. X= 428,56 Y= 132,44 Z= 302,00				
459	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Mustunut ruskea pala. Palan koko 26x14x6 mm. X= 428,82 Y= 132,25 Z= 296,00				
460	<u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Ruskea pala, jonka ehjässä pinnassa on taite. Palan koko 33x27 mm. X= 428,85 Y= 132,29 Z= 302,00				
461	<u>Saviastian paloja 4 kpl, 8 g</u> Ruskeita paloja, joista osa on mustunut. Palojen koot 13-26x5-7 mm.				
462	<u>Luuta 14 kpl, 6 g</u>				
463	<u>Hampaan paloja 2 kpl, 4 g</u> Palojen koko 8-18 mm.				
464	<u>Palanutta savea 269 g</u> Väri vaihtelee punaisesta ruskeaan.				
465	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Ruskea reunapala, jonka sisus on tumma. Reunan päällys on kovera. Palan koko 10x10 mm, reunan päällyksen paksuus 10 mm. Kerrostieto puuttuu.				

466 X= 428,28 Y= 132,81 Z= 297,00
Saviastian pala 1 kpl, 5 g
Ruskea mustunut pala. Palan koko 22x16x5 mm. Kerrostieto puuttuu.
X= 428,78 Y= 132,39 Z= 290,00

467 Saviastian pala 1 kpl, 6 g
Palan toinen pinta puuttuu, toinen on musta. Palan koko 24x19 mm. Kerrostieto puuttuu.
X= 428,87 Y= 132,12 Z= 288,00

Ruutu 428,00-429,00/133,00-134,00

Kerros 1

468 Saviastian pala 1 kpl, 7 g
Tummanharmaa karkeasekoitteinen suora pala. Palan koko 20x22x5 mm.
X= 428,10 Y= 133,98 Z= 308,00

469 Saviastian pala 1 kpl, 7 g
Vaaleahko pala kyljen ja pohjan taitteesta. Sekoitteena karkeaa hiekkää. Palan koko 16x24x8 mm.
X= 428,35 Y= 133,45 Z= 306,00

470 Saviastian pala 1 kpl, 6 g
Harmaanruskea pala, jonka ulkopinnassa on suora 2 mm leveä koristeura. Sekoitteena karkeaa hiekkää. Palan koko 20x16x7 mm.
X= 428,38 Y= 133,24 Z= 304,00

471 Saviastian pala 1 kpl, 4 g
Harmaanruskea pala, jonka sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 13x12x6 mm.
X= 428,38 Y= 133,67 Z= 307,00

472 Saviastian pala 1 kpl, 4 g
Harmaanruskea pala. Palan koko 15x15x6 mm.
X= 428,48 Y= 133,15 Z= 301,00

473 Saviastian pala 1 kpl, 2 g
Harmaanruskea hienosekoitteinen pala, jonka toinen pinta on tummunut. Palan koko 9x8x4 mm.
X= 428,56 Y= 133,61 Z= 294,00

474 Saviastian pala 1 kpl, 4 g
Harmaanruskea hienosekoitteinen pala. Palan koko 19x12x7 mm.
X= 428,62 Y= 133,94 Z= 297,00

475 Saviastian pala 1 kpl, 4 g
Harmaanruskea pala, jossa on karkea sekoite. Palan koko 20x16x7 mm.
X= 428,62 Y= 133,94 Z= 297,00

476 Saviastian pala 1 kpl, 7 g
Harmaanruskea pala, jossa on karkea sekoite. Palan koko 25x18x7 mm.
X= 428,65 Y= 133,00 Z= 301,00

477 Saviastian pala 1 kpl, 12 g
Harmaanruskea dreijattu tasareunainen reunapala, jonka molemmat pinnat ovat karstaiset. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko 25x32x9 mm, reunan paksuus 14 mm.
X= 428,80 Y= 133,43 Z= 292,00

478 Palanutta luuta 1 kpl, <2 g
X= 428,28 Y= 133,93 Z= 299,00

479 Palanutta luuta 1 kpl, <2 g
X= 428,96 Y= 133,66 Z= 291,00

480 Palanutta luuta 5 kpl, 2 g

481 Palanutta savea 350 g
Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osa paloista sintraantunutta.

482 Savitiivistettä 1 kpl, 28 g
Osaksi harmaa, osaksi punaruskea sintraantunut pala, jossa on puupainanne. Palan koko 56x42x24 mm.
X= 428,75 Y= 133,80 Z= 299,00

483 Kvartsi-iskos 1 kpl, 4 g

Kerros 2

484 Rautaa 1 kpl, 2 g
Koko 18x18x1 mm.
X= 428,45 Y= 133,57 Z= 307,00

485 Saviastian pala 1 kpl, 4 g
Harmaanruskea pala, jonka toinen pinta on sintraantunut. Sekoitteena hiekkää. Palan koko 22x20x6 mm.
X= 428,27 Y= 133,45 Z= 300,00

486 Saviastian pala 1 kpl, 7 g
Harmaanruskea pala, jonka toinen pinta on karstoittunut. Sekoitteena hiekkää. Palan koko 30x24x6 mm.
X= 428,28 Y= 133,71 Z= 309,00

487 Saviastian pala 1 kpl, 8 g
Harmaanruskea, toiselta pinnaltaan karstoittunut dreijattu reunapala, jonka sekoitteena on hiekkää. Palan koko 28x22x8 mm, reunan paksuus 9 mm.
X= 428,30 Y= 133,24 Z= 312,00

488 Saviastian pala 1 kpl, 3 g
Harmaanruskea pala, jonka sekoitteena on hiekkää. Palan koko 18x13x6 mm.
X= 428,68 Y= 133,48 Z= 302,00

489 Saviastian pala 1 kpl, 2 g
Harmaanruskea pala, jonka sekoitteena on hiekkää. Palan koko 21x13x5 mm.
X= 428,78 Y= 133,47 Z= 307,00

490 Saviastian paloja 2 kpl, 12 g
Toisen palan pinta on karstaantunut. Sekoitteena on hiekkää. Palojen koot 13-33 mm, paksuus 6 mm.
X= 428,82 Y= 133,00 Z= 303,00

491 Saviastian pala 1 kpl, 6 g
Hiekkasekoitteinen pala läheltä reunaa. Pala levenee ylöspäin. Koko 25x17x8 mm.
X= 428,84 Y= 133,95 Z= 302,00

492 Saviastian pala 1 kpl, <2 g
Dreijattu vaaleanharmaa pala. Palan koko 14x11x4 mm.
X= 428,94 Y= 133,79 Z= 300,00

493 Saviastian paloja 2 kpl, 5 g
Punaruskeita hiekkasekoitteisia paloja. Koot 13-25 mm. Toisen palan paksuus on 5 mm.

494 Palanutta luuta 1 kpl, <2 g

495 Hampaan paloja 5 kpl, <2 g
Useita lohjenneita paloja.

496 Palanutta savea 300 g

497 Savitiivistettä 2 kpl, 28 g
Punaharmaita paloja, joiden toisella puolella puun painanne. Pienemmässä palassa on myös kasvipainanne. Koko 19-46x13-22 mm.

Ruutu 428,00-429,00/134,00-135,00

Kerros 1

498 Rautanaulan katkelma 1 kpl, 6 g
Neliskulmainen kiilamainen naula ilman kantaa. Koko 97x5-10x3-5 mm.
X= 428,08 - 428,15 Y= 134,05 - 134,07 Z= 310,00

499 Saviastian pala 1 kpl, 7 g
Harmaa profiloitu pala mahdollisesti kyljen ja kaulan liittymäkohdasta. Sekoitteena hiekkää. Palan koko 29x18x8 mm.
X= 428,10 Y= 134,19 Z= 311,00

500 Saviastian pala 1 kpl, 8 g
Harmaa hiekkasekoitteinen pala. Palan koko 36x23x7 mm.
X= 428,14 Y= 134,15 Z= 309,00

501 Saviastian pala 1 kpl, 3 g
Punertavan harmaa dreijattu pala. Palan koko 18x11x7 mm.
X= 428,25 Y= 134,10 Z= 304,00

502 Saviastian pala 2 kpl, 8 g
Harmaa hiekkasekoitteinen pala, jonka pinnat ovat osittain rikkoutuneet. Palan koko 28x24x7 mm.
X= 428,33 Y= 134,68 Z= 300,00

503 Saviastian pala 1 kpl, 8 g
Harmaa hiekkasekoitteinen pala, jonka toisella pinnalla on karstaa. Palan koko 33x28x6 mm. Z-koordinaatti epävarma.

	X= 428,38	Y= 134,22	Z= 325,00
504	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Punaharmaa dreijattu pala, jossa on hieno hiekkasekoite. Palan koko 16x14x5 mm. X= 428,39 Y= 134,60 Z= 299,00		
505	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Harmaa hiekkasekoitteinen dreijattu pala. Palan koko 23x15x7 mm. X= 428,58 Y= 134,75 Z= 302,00		
506	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Harmaa kärkeasekoitteinen pala. Palan koko 27x19x10 mm. X= 428,10 Y= 134,84 Z= 310,00		
507	<u>Palanutta savea 2 kpl, 87 g</u> Isommassa palassa sileä painanne. Koko 61x47x34 mm. Pienemmässä harmaassa palassa sormenjälki ja hiekkasekoite. Koko 22x17x12 mm.		
508	<u>Palanutta savea 288 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkää.		
509	<u>Savitiivistettä 1 kpl, 5 g</u> Harmaa hiekkasekoitteinen sintraantunut pala. Koko 24x22x9 mm.		
	Kerros 2		
510	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Punaharmaa hiekkasekoitteinen dreijattu ja voimakkaasti profiloitu reunapala, jonka molemmin puolin on karstaa. Palan koko 21x13x6 mm. X= 428,42 Y= 134,06 Z= 315,00		
511	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Harmaa hiekkasekoitteinen pala, jonka molemmin puolin on karstaa. Palan koko 21x19x8 mm. X= 428,63 Y= 134,42 Z= 314,00		
512	<u>Saviastian paloja 4 kpl, 18 g</u> Palojen väri vaihtelee punaisesta harmaanruskeaan. Kaikista paloista puuttuu toinen pinta, yhdessä pinnassa on karstaa. Joukossa on yksi reunapala, jonka reunan pinta on osittain rikki. Sekoitteena on eri karkeusasteista hiekkää. Palojen koot 10-37 mm.		
513	<u>Lasia 1 kpl, 3 g</u> Kellertävänvihreää hyvälaatuista tasolasia. Koko 25x9x1,5 mm. X= 428,62 Y= 134,10 Z= 308,00		
514	<u>Palanutta savea 195 g</u> Väri vaihtelee punaisesta harmaaseen. Osassa paloista on sekoitteena hiekkää, osan pinnassa on kasvipainanteita.		
515	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Harmaa dreijattu pala, jonka sekoitteena on hiekkää. Palan koko 15x10x7 mm. Löydetty profiilista.		
516	<u>Savitiivistettä 2 kpl, 28 g</u> Pieni pala on punertava, iso pinnaltaan sileä ja harmaa, osin punainen. Palojen sekoitteena on hiekkää. Koot 52x46x16 mm, 14x10x7 mm. Löydyntynyt profiilista.		
	Ruutu 429,00-430,00/127,00-128,00		
	Kerros 1		
517	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Harmaa hiekkasekoitteinen pala, jonka molemmilla pinnoilla on karstaa. Palan koko 18x16x6 mm. X= 429,33 Y= 127,31 Z= 263,00		
518	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Punertavan harmaa dreijattu hiekkasekoitteinen pala. Palan koko 20x18 mm. X= 429,43 Y= 127,30 Z= 263,00		
519	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Punaharmaa hiekkasekoitteinen pala, jossa mukana myös orgaanista ainetta(?). Palan koko 12x12x8 mm. X= 429,83 Y= 127,44 Z= 258,00		
520	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Harmaa hiekkasekoitteinen pala, jonka pinnalla on karstaa. Palan koko 14x14 mm. X= 429,85 Y= 127,26 Z= 257,00		
521	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Harmaa hiekkasekoitteinen pala, jonka toisella pinnalla on karstaa. Palan koko		

	16x14x6 mm.	X= 429,92	Y= 127,79	Z= 256,00
522	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Harmaa hiekkasekoitteinen pala. Palan koko 14x10x5 mm. X= 429,95 Y= 127,63 Z= 255,00			
523	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 6 g</u> Harmaita hiekkasekoitteisia paloja. Koko 10-18x10 mm. X= 429,95 Y= 127,41 Z= 256,00			
524	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Punaharmaa hiekkasekoitteinen pala. Palan koko 23x24x5 mm.			
525	<u>Palanutta luuta 1 kpl, 3 g</u> X= 429,41 Y= 127,90 Z= 264,00			
526	<u>Palanutta luuta 2 kpl, 2 g</u>			
527	<u>Palanutta savea 294 g</u> Väri vaihtelee punaisesta harmaaseen.			
	Kerros 2			
528	<u>Pronssia 1 kpl, <2 g</u> Esineen katkelma. Pisaran muotoinen uloke. Koko 9x9 mm. X= 429,72 Y= 127,68 Z= 264,00			
529	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Harmaa hiekkasekoitteinen pala, jonka toisessa pinnassa on karstaa. Palan koko 20x19x8 mm. X= 429,68 Y= 127,16 Z= 268,00			
530	<u>Saviastian pala 1 kpl, 21 g</u> Punaharmaa hiekkasekoitteinen dreijattu reunapala, jonka reuna on viisto ulos- ja alaspäin. Palan koko 43x33x9 mm. X= 429,84 Y= 127,62 Z= 262,00			
531	<u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Punaharmaa hiekkasekoitteinen pala, jonka toisella puolella on karstaa. Palan koko 29x29x10 mm. X= 429,93 Y= 127,43 Z= 264,00			
532	<u>Saviastian paloja 4 kpl, 10 g</u> Harmaita hiekkasekoitteisia paloja. Yhdessä palassa on karstaa ja yhdessä on taite. Koot 13-23x4-6 mm.			
533	<u>Lasia 1 kpl, 2 g</u> Kellertävän vihreää hyvälaatuista tasolasia, jossa on nyrhitty reuna.			
534	<u>Palanutta savea 135 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkää ja osassa on painanteita.			
	Ruutu 429,00-430,00/128,00-129,00			
	Kerros 1			
535	<u>Saviastian pala 2 kpl, 16 g</u> Harmaita hiekkasekoitteisia paloja. Isomman palan ulkopinnalla on karstaa. Koko 24-46 mm, isomman paksuus 6 mm. X= 429,02 Y= 128,61 Z= 277,00			
536	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Harmaa hiekkasekoitteinen pala. Palan koko 21x22x7 mm. X= 429,09 Y= 128,91 Z= 277,00			
537	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Harmaa hiekkasekoitteinen pala. Palan koko 23x21x16 mm. X= 429,20 Y= 128,48 Z= 272,00			
538	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Palan pinta on punertava sisus harmaa, sekoitteena on hiekkää. Palan on taiteesta jossa on paksunnos. Koko 24x16x8 mm. X= 429,29 Y= 128,25 Z= 269,00			
539	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Harmaa hiekkasekoitteinen pala. Palan koko 21x14x8 mm. X= 429,30 Y= 128,25 Z= 270,00			
540	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Punertava dreijattu ja profiloitu pala, jonka sekoitteena on hiekkää. Palassa saattaa olla			

	koristeura. Palan koko 22x16x7 mm. X= 429,65 Y= 128,60 Z= 268,00		X= 429,70 Y= 129,11 Z= 263,00
541	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Harmaa hiikkasekoitteinen pala. Palan koko 30x20x7 mm. X= 429,94 Y= 128,41 Z= 257,00	560	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Ruskea pala, jonka pinnassa on painanteita. Palan koko 25x15x4 mm. X= 429,85 Y= 129,80 Z= 268,00
542	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan toinen pinta on punainen, toinen harmaa. Palan koko 18x13x4 mm.	561	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Ruskeanharmaa kiillesekoitteinen pala. Palan koko 26x22x5 mm. X= 429,88 Y= 129,85 Z= 267,00
543	<u>Palanutta savea 1 kpl, 13 g</u> Harmaa sintraantunut pala. X= 429,45 Y= 128,15 Z= 268,00	562	<u>Lasia 1 kpl, 4 g</u> Huonolaatuista vihertävää lasia. Koko 21x15x3 mm. X= 429,35 Y= 129,30 Z= 269,00
544	<u>Palanutta savea 263 g</u> Väri vaihtelee punaisesta harmaaseen.	563	<u>Palanutta luuta 1 kpl, <2 g</u> Kaareva kappale. Koko 7x7x3 mm.
545	Kerros 2 <u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Harmaanruskea hiikkasekoitteinen pala, jonka toinen pinta on karstoitunut. Palan koko 28x23x6 mm. X= 429,50 Y= 128,93 Z= 266,00	564	<u>Palanutta savea 284 g</u> Väri vaihtelee ruskeasta harmaaseen.
546	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Harmaa dreijattu pala. Palan koko 25x23x6 mm. X= 429,52 Y= 128,98 Z= 282,00	565	<u>Savitiivistettä 3 kpl, 19 g</u> Vaaleanruskeasta harmaanruskeaan vaihtelevia paloja. Suurimmassa palassa leveä puupainanne, pienimmässä kaareva jälki. Koot 12-28x8-30x6-18 mm.
547	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Harmaa dreijattu ja profiloitu pala, jonka toisella pinnalla on karstaa. Palan koko 22x16x7 mm. X= 429,67 Y= 128,72 Z= 279,00	566	Kerros 2 <u>Metallinappi 1 kpl, 2 g</u> Halkaisija 15 mm, lakin paksuus 2 mm, varren pituus 7 mm, paksuus 3 mm. X= 429,29 Y= 129,31 Z= 278,00
548	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Harmaa hiikkasekoitteinen pala. Palan koko 37x17x7 mm. X= 429,73 Y= 128,82 Z= 275,00	567	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Ruskeanharmaa kiillesekoitteinen pala. Palan koko 25x17x5 mm. X= 429,02 Y= 129,57 Z= 286,00
549	<u>Saviastian paloja 4 kpl, 8 g</u> Väri vaihtelee punaisesta tummanharmaaseen. Paloissa hiikkasekoite, yhdessä palassa on karstaa. Koot 11-21x5-9 mm.	568	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Karkeasekoitteinen harmaanruskea kaareva pala. Palan koko 23x16x5 mm. X= 429,07 Y= 129,46 Z= 283,00
550	<u>Palanutta savea 157 g</u> Punaharmaita paloja, joista osassa painanteita.	569	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Harmaanruskea karstapintainen pala. Palan koko 21x18x5 mm. X= 429,11 Y= 129,84 Z= 273,00
551	Kerros 3 <u>Palanutta savea 7 g</u> Kellertävän harmaita paloja, joista osassa on painanteita.	570	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Harmaanruskea pala, jonka toinen puoli on karstainen. Palan koko 36x21x8 mm. X= 429,15 Y= 129,54 Z= 291,00
	Ruutu 429,00-430,00/129,00-130,00	571	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Suorareunainen karstainen reunapala. Palan koko 16x16x6 mm, reunan paksuus 8 mm. X= 429,13 Y= 129,27 Z= 280,00
552	Kerros 1 <u>Metallinappi 1 kpl, <2 g</u> Ruostunut napin kanta, jossa näkyy varren kohta. Halkaisija 14 mm, paksuus 2 mm. X= 429,25 Y= 129,80 Z= 278,00	572	<u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Harmaanruskea kiillesekoitteinen reunapala. Reuna on viiston pyöreä ja palassa on uurrekoriste. Palan koko 47x19x8 mm. X= 429,18 Y= 129,92 Z= 283,00
553	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Harmaanruskea kiillesekoitteinen pala. Palan koko 24x22x9 mm. X= 429,05 Y= 129,85 Z= 282,00	573	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Dreijattu karstainen reunapala, jossa reunan päällys on suora. Palan koko 24x16x8 mm. X= 429,24 Y= 129,72 Z= 288,00
554	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Keskiruskea hiikkasekoitteinen pala. Palan kokoa 21x13x7 mm. X= 429,10 Y= 129,15 Z= 275,00	574	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Dreijattu reunapala, jonka reunan päällys on viisto. Palan pinta vaalean ruskea, sisus vaaleanruskea ja osaksi musta. Palan koko 22x19x6 mm. X= 429,28 Y= 129,10 Z= 277,00
555	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Harmaanruskea pala. Palan koko 25x15x6 mm. X= 429,26 Y= 129,73 Z= 275,00	575	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Pinnoltaan musta pala pohjan ja kyljen taitteesta. Palan koko 23x19x8 mm. X= 429,45 Y= 129,45 Z= 280,00
556	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Palan toinen puoli harmaanruskea, toinen harmaa. Palan koko 20x19x5 mm. X= 429,35 Y= 129,20 Z= 274,00	576	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Toiselta pinnaltaan ja sisukseltaan vaalean ruskea pala, jonka toinen pinta on musta. Palan koko 23x20x6 mm. X= 429,53 Y= 129,84 Z= 286,00
557	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Harmaanruskea karkeasekoitteinen pala. Palan koko 22x18x10 mm. X= 429,55 Y= 129,80 Z= 373,00	577	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Pinnoltaan vaaleanruskea, sisältä harmahtava pala. Palan koko 31x17x9 mm. X= 429,55 Y= 129,98 Z= 281,00
558	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Vaalean ruskehtavaa valkosavikeramiikkaa, jossa uurrekoriste. Palan koko 33x23x6 mm. X= 429,65 Y= 129,15 Z= 270,00	578	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Pinnoltaan musta pala. Palan koko 31x17x9 mm. X= 429,71 Y= 129,14 Z= 277,00
559	<u>Saviastian paloja 3 kpl, 7 g</u> Ruskeanharmaita paloja, joista suurin kaareva. Koot 11-31x11-20x4-6 mm.	579	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u>

	Ruskea pala. Palan koko 15x10x6 mm. X= 429,46 Y= 131,38 Z= 280,00				X= 429,99 Y= 131,46 Z= 290,00
623	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Ruskea, mahdollisesti dreijattu pala. Palan koko 25x13x6 mm. X= 429,61 Y= 131,88 Z= 276,00		643	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 4 g</u> Palojen koko 13-14 mm, paksuus 6 mm.	
624	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea pala. Palan koko 19x13x5 mm. X= 429,65 Y= 131,11 Z= 280,00		644	<u>Palanutta luuta 4 kpl, 5 g</u>	
625	<u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Palan sisus harmaa, pinnat tummia. Palan koko 25x20x8 mm. X= 429,93 Y= 131,45 Z= 277,00		645	<u>Palanutta savea 185 g</u> Väri vaihtelee punertavasta ruskeanharmaaseen.	
626	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan toinen pinta harmaanruskea, toinen tumma. Palan sekoitteena on mahdollisesti helmiäistä. Palan koko 23x12x6 mm. X= 429,94 Y= 131,20 Z= 273,00		646	<u>Savitiivistettä 1 kpl, 24 g</u> Palassa painanteita.	
627	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Vaaleanruskea pala. Palan koko 15x13x4 mm.		647	Kerros 3 <u>Palanutta savea 6 g</u> Vaaleanruskea pala.	
628	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Loivasti ulospäin taivutettu reunapala, jonka reunan päällys on viisto. Pinnat ovat tummat. Palan koko 18x13x7 mm.		648	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Palan toinen pinta on ruskea, toinen karstainen. Palan koko 28x18x6 mm. Kerrostieto puuttuu, todennäköisesti 2. Kerroksesta. X= 429,47 Y= 131,75 Z= 288,00	
629	<u>Palanutta luuta 1 kpl, 3 g</u>		649	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Punaruskea pala, jonka sisus on ruskea. Palan koko 21x15x6 mm. Kerrostieto puuttuu, todennäköisesti 1. Kerroksesta. X= 429,64 Y= 131,25 Z= 273,00	
630	<u>Palanutta savea 363 g</u> Väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen.			Ruutu 429,00-430,00/132,00-133,00	
631	<u>Savitiivistettä 2 kpl, 19 g</u> Paloissa painanteita.			Kerros 1	
632	<u>Raha 1 kpl, 3 g</u> Ruotsalainen taipunut kupari(?)raha. Halkaisija noin 25 mm. X= 429,24 Y= 131,00 Z= 290,00		650	<u>Rautaa 1 kpl, 3 g</u> Katkennut pala. Suurimmat mitat 26x6 mm. X= 429,08 Y= 132,99 Z= 292,00	
633	<u>Rautaa 1 kpl, 2 g</u> Kolmiomainen raudan kappale. Koko 17x13 mm.		651	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea reunapala. Palan koko 13x11x6 mm, paksuus 10 mm. X= 429,08 Y= 132,62 Z= 284,00	
634	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Dreijattu pala. Palan koko 32x23x5 mm. X= 429,02 Y= 131,09 Z= 300,00		652	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Punertava pala. Palan koko 16x9x6 mm. X= 429,08 Y= 132,65 Z= 288,00	
635	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Palan toinen pinta on ruskea, toinen tumma. Pala on kyljen ja kaulan taitteesta. Palan koko 25x23x5 mm. X= 429,10 Y= 131,42 Z= 295,00		653	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea pala. Palan koko 14x8x4 mm. X= 429,13 Y= 132,46 Z= 286,00	
636	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Reunapala, jonka reuna on ulospäin taivutettu. Reunan päällys on loivasti viisto. Palan koko 27x19x7 mm, reunan paksuus 11 mm. X= 429,23 Y= 131,17 Z= 284,00		654	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Ulkopinnaltaan ruskea, sisäpinnalta karstainen dreijattu pala taitekohdasta. Palan koko 28x22x5 mm. X= 429,19 Y= 132,69 Z= 287,00	
637	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Palan pinnat ovat ruskeat, sisus harmaa. Palan koko 10x13x6 mm. X= 429,28 Y= 131,07 Z= 285,00		655	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Harmaa pala. Palan koko 17x8 mm. X= 429,34 Y= 132,29 Z= 285,00	
638	<u>Saviastian pala 1 kpl, 23 g</u> Reunapala, jonka ulkopinta on ruskea, sisäpinta musta. Reuna on viisto ja ulospäin taivutettu. Palan koko 46x38x7 mm. X= 429,45 Y= 131,07 Z= 285,00		656	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Karstoitunut pala. Palan koko 22x21 mm. X= 429,45 Y= 132,44 Z= 286,00	
639	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Tummapintainen pala. Palan koko 18x15x4 mm. X= 429,77 Y= 131,09 Z= 287,00		657	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Palan pinnat tummat. Palan koko 26x16x6 mm. X= 429,47 Y= 132,79 Z= 286,00	
640	<u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Palan pinnat ovat ruskeat, sisus harmaa. Palan koko 25x36x10 mm. X= 429,82 Y= 131,15 Z= 287,00		658	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Palan pinnat harmaat. Palan koko 20x17x8 mm. X= 429,57 Y= 132,93 Z= 284,00	
641	<u>Saviastian pala 1 kpl, 16 g</u> Palan toinen pinta on harmaa, toinen ruskea. Palan koko 41x32x5 mm. Pala on mahdollisesti dreijattu. X= 429,95 Y= 131,19 Z= 288,00		659	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Dreijatun palan pinnat tummat, sisus harmaa. X= 429,57 Y= 132,93 Z= 284,00	
642	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan pinnat ovat tummat, sisus harmaa. Palan koko 19x17x5 mm.		660	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Ruskea pala. Palan koko 10x9 mm. X= 429,58 Y= 132,12 Z= 284,00	
			661	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan toinen pinta ruskea, toisessa pinnassa on karstaa. Palan koko 21x12x6 mm. X= 429,72 Y= 132,91 Z= 284,00	
			662	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Ruskea pala. Palan koko 10x9x5 mm. X= 429,75 Y= 132,10 Z= 280,00	

663	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea pala. Palan koko 15x12x16 mm.				
664	<u>Lasia 1 kpl, 2 g</u> Vihreää tasolasia. Koko 16x5x1 mm.				
665	<u>Palanutta savea 180 g</u> Väri vaihtelee punertavasta harmaaseen.				
	Kerros 2				
666	<u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Palan pinnat ovat ruskeat, sisus harmaa. Palan koko 32x24x6 mm. X= 429,07 Y= 132,23 Z= 295,00				
667	<u>Saviastian pala 1 kpl, 23 g</u> Dreijattu karstapintainen reunapala, jonka reuna on taivutettu ulospäin. Reunan päällä on pykälä. Palan koko 40x31x9 mm, reunan paksuus 14 mm. X= 429,18 Y= 132,41 Z= 301,00				
668	<u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Pinnoiltaan ruskea pala, jossa on taite. Palan koko 62x35x10 mm. X= 429,20 Y= 132,09 Z= 293,00				
669	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Ruskea pala. Palan koko 18x15x4 mm. X= 429,48 Y= 132,09 Z= 296,00				
670	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Tummapintainen dreijattu reunapala. Reunan päällys on kovera. Palan koko 28x17x6 mm, reunan paksuus 11 mm. X= 429,50 Y= 132,51 Z= 287,00				
671	<u>Saviastian pala 1 kpl, 16 g</u> Dreijattu reunapala, jonka reuna on taivutettu ulospäin. Palan koko 37x26x10 mm, reunan paksuus 16 mm. X= 429,54 Y= 132,19 Z= 288,00				
672	<u>Saviastian pala 1 kpl, 13 g</u> Mahdollisesti dreijattu karstainen reunapala. Reunan päällys on viisto ja reuna on paksunnettu toiselta puolelta. Palan koko 30x27x6 mm, reunan paksuus 14 mm. X= 429,63 Y= 132,31 Z= 289,00				
673	<u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Palan toinen pinta on karstainen, toinen ruskea. Palan koko 30x25x6 mm. X= 429,71 Y= 132,47 Z= 292,00				
674	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 5 g</u> Ruskea pala. Palojen koko 12-20x5-6 mm.				
675	<u>Palanutta savea 119 g</u> Väri vaihtelee punertavasta ruskeaan.				
676	<u>Piitä 8 g</u> Kerros 3				
677	<u>Palanutta savea 2 kpl, 9 g</u> Toinen pala ruskea, toinen harmaa. Ruutu 429,00-430,00/133,00-134,00 Kerros 1				
678	<u>Rautanaula 1 kpl, 5 g</u> Kannan halkaisija 10 mm, varren pituus 37 mm. X= 429,28 Y= 133,30 Z= 288,00				
679	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Palan toinen pinta punertava, toinen tumma. Palan koko 22x22x6 mm. X= 429,08 Y= 133,96 Z= 294,00				
680	<u>Saviastian pala 1 kpl, 19 g</u> Karstoitunut pala. Palan koko 44x29x7 mm. X= 429,22 Y= 133,53 Z= 289,00				
681	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Ruskeapintainen pala, joista toisessa hieman karstaa. Palan koko 28x22x6 mm. X= 429,24 Y= 133,31 Z= 284,00				
682	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Ruskea pala. Palan koko 24x23x5 mm. X= 429,46 Y= 133,31 Z= 284,00				
683	<u>Saviastian paloja 3 kpl, 17 g</u> Ruskeita paloja, joista osassa on karstaa. Palan koko 15-31x5 mm. X= 429,56 Y= 133,28 Z= 285,00				
684	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Ruskea pala. Palan koko 27x20x8 mm. X= 429,63 Y= 133,70 Z= 288,00				
685	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea pala. Palan koko 20x10x6 mm. X= 429,83 Y= 133,01 Z= 284,00				
686	<u>Saviastian paloja 3 kpl, 13 g</u> Ruskeita paloja, joista yhdessä karstaa. Palojen koko 9-24x9-10 mm.				
687	<u>Palanutta savea 418 g</u> Väri vaihtelee punertavasta harmaaseen. Kerros 2				
688	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Vaaleanruskea toiselta pinnalta karstoitunut reunapala. Palan koko 17x17x6 mm, reunan paksuus 8 mm. X= 429,07 Y= 133,59 Z= 303,00				
689	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Palan toinen pinta on ruskea, toinen harmaa. Palan koko 21x15x6 mm. X= 429,12 Y= 133,59 Z= 303,00				
690	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Palan pinnat karstoituneet. Palan koko 21x16x4 mm. X= 429,22 Y= 133,25 Z= 295,00				
691	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Palan toinen pinta on ruskea, toinen karstoitunut. Palan koko 27x24x6 mm. X= 429,27 Y= 133,15 Z= 297,00				
692	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Palan pinnat ruskeat. Palan koko 33x24x8 mm. X= 429,27 Y= 133,15 Z= 295,00				
693	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Ruskeapintainen pala. Palan koko 22x28x8 mm. X= 429,30 Y= 133,17 Z= 294,00				
694	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Palan toinen pinta on ruskea, toinen harmaa. Palan koko 18x18x7 mm. X= 429,53 Y= 133,91 Z= 296,00				
695	<u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Karstapintaisia paloja. Palan koko 33x26x5 mm. X= 429,57 Y= 133,42 Z= 295,00				
696	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Palan toinen pinta on ruskea toinen karstainen. Palan koko 32x14x5 mm. X= 429,75 Y= 133,19 Z= 289,00				
697	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Palan toinen pinta on ruskea toinen karstainen. Palan koko 15x11x4 mm. X= 429,80 Y= 133,30 Z= 293,00				
698	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Ruskea pala. Palan koko 27x16 mm. X= 429,84 Y= 133,70 Z= 289,00				
699	<u>Saviastian pala 1 kpl, 17 g</u> Reunapala, jonka toinen pinta on ruskea, toinen karstainen. Reuna on viisto ja ulospäin taivutettu. Pala on mahdollisesti dreijattu. Palan koko 26x35x6 mm, reuna paksuus 14 mm. X= 429,90 Y= 133,60 Z= 288,00				
700	<u>Saviastian paloja 7 kpl, 16 g</u> Väri vaihtelee punertavasta harmaaseen. Osassa paloista on karstaa. Joukossa on yksi reunapala, jonka reunan paksuus on 9 mm. Muiden palojen koko 8-30x8-4 mm.				
701	<u>Lasia 1 kpl, 2 g</u> Vihreää tasolasia. Koko 20x7x1 mm. X= 429,16 Y= 133,94 Z= 295,00				
702	<u>Palanutta savea 247 g</u> Väri vaihtelee punertavasta harmaaseen.				
703	<u>Savitiivistettä 2 kpl, 7 g</u>				

	Ruutu 429,00-430,00/134,00-135,00		
	Kerros 1		
704	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan pinnat ovat ruskeat. Palan koko 22x16x5 mm. X= 429,23 Y= 134,50 Z= 295,00		
705	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Palan toinen pinta on ruskea, toinen tumma. Palan koko 28x17x6 mm. X= 429,56 Y= 134,17 Z= 288,00		
706	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea pala. Palan koko 18x11x8 mm. X= 429,58 Y= 134,21 Z= 287,00		
707	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan toinen pinta on ruskea, toinen tumma, sisus harmaa. Palan koko 22x19x7 mm. X= 429,67 Y= 134,04 Z= 288,00		
708	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Viistoreunainen dreijattu reunapala, jossa on kivimurskasekoite. Palan koko 24x16x5 mm, reunana paksuus 13 mm. X= 429,69 Y= 134,43 Z= 290,00		
709	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Tummanruskea pala. Palan koko 20x16x5 mm. X= 429,70 Y= 134,24 Z= 287,00		
710	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan pinnat ovat tummanruskeita, sisus harmaa. Palan koko 21x20x5 mm. X= 429,74 Y= 134,85 Z= 290,00		
711	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Palan pinnat ovat ruskeat, sisus harmaa. Palan koko 30x21x8 mm. X= 429,91 Y= 134,22 Z= 287,00		
712	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Dreijattu ruskea pala. Palan koko 24x22x4 mm. X= 429,97 Y= 134,47 Z= 285,00		
713	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Ruskea pala, jossa kivimurskasekoite. Palan koko 24x13x8 mm. X= 429,98 Y= 134,46 Z= 285,00		
714	<u>Saviastian paloja 9 kpl, 16 g</u> Yksi paloista dreijattu reunapala, jonka reunan paksuus 11 mm. Palojen koko 8-19 mm, paksuus 6 mm.		
715	<u>Lasia 1 kpl, 3 g</u> Hyvälaatuisia vihreää tasolasia. Koko 22x8x1 mm. X= 429,82 Y= 134,05 Z= 285,00		
716	<u>Palanutta luuta 1 kpl, 3 g</u>		
717	<u>Palanutta savea 390 g</u> Väri vaihtelee kellertävästä ja punertavasta harmaaseen. Osa paloista on sintraantunut.		
718	<u>Rautanaula 1 kpl, 3 g</u> Kannan halkaisija 10 mm, neliskulmaisenvarren pituus 36 mm. X= 429,96 Y= 134,92 Z= 295,00		
	Kerros 2		
719	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Palan ulkopinta on tumma ja sisäpinta ruskea. Ulkopinnalla on koristeiviiva. Palan koko 24x8x5 mm. X= 429,96 Y= 134,92 Z= 295,00		
720	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Punertavanruskea dreijattu reunapala. Palan koko 19x16x6 mm. X= 429,26 Y= 134,99 Z= 306,00		
721	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Dreijatun palan pinta on ruskea, sisus harmaa. Palan koko 28x16 mm. X= 429,70 Y= 134,28 Z= 298,00		
722	<u>Saviastian pala 1 kpl, 15 g</u> Palan sisäpinta ruskea, ulkopinta tumma, sisus harmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Pala saattaa olla pohjapala. Palan koko 33x16x9 mm. X= 429,71 Y= 134,92 Z= 301,00		
723	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u>		

	Palan pinnat ovat ruskeita, toinen on hieman tummunut, sisus on harmaa. Palan koko 26x22x6 mm. X= 429,72 Y= 134,30 Z= 295,00		
724	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 9 g</u> Palojen pinnat ovat tummat, molemmissa paloissa on koristeiviiva. Palojen koot 11-26x6-7 mm. X= 429,67 Y= 134,50 Z= 300,00		
725	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Palan pinta on tumma sisus harmaa. Palan koko 17x12 mm. X= 429,83 Y= 134,34 Z= 295,00		
726	<u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Kellertävän ruskea mahdollisesti dreijattu pala pohjan ja kyljen taitteesta. Palan koko 28x23x6 mm.		
727	<u>Palanutta savea 327 g</u> Väri vaihtelee punertavasta harmaaseen. Osa paloista on sintraantuneita.		
728	<u>Kvartsi-iskos 1 kpl, 11 g</u> Kerrostieto puuttuu.		
	Ruutu 430,00-431,00/127,00-128,00		
	Kerros 1		
729	<u>Niitti 1 kpl, 8 g</u> Rautainen L:n muotoinen esine. Kanta 22x18 mm, piikin paksuus 36 mm, niitin pituus 36 mm.		
730	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Palan pinnat vaaleanruskeita, sisus harmaa. Sekoitteena hiekkää. Palan koko alle 20 mm. X= 430,09 Y= 127,91 Z= 254,00		
731	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Vaaleanruskea voimakkaasti ulospäin kaartuva pala, jossa on sekoitteena hiekkää. Palan koko alle 20 mm. X= 430,11 Y= 127,20 Z= 254,00		
732	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Pinnoiltaan vaaleanruskea, sisus harmaa sisäänpäin kaartuva reunapala, jonka sekoitteena on hiekkää. Palan koko 22x18x9 mm. X= 430,21 Y= 127,87 Z= 252,00		
733	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Palan pinnat vaaleanruskeita, sisus harmaa. Sekoitteena hiekkää. Palan koko alle 20 mm. X= 430,39 Y= 127,87 Z= 247,00		
734	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Sisään päin kaareutuva reunapala, jonka pinnat ovat vaaleanruskeat ja sisus harmaa. Palan ulkoreunalla painaumia. Sekoitteena karkeaa hiekkää. Palan koko 23x15x12 mm. X= 430,40 Y= 127,12 Z= 248,00		
735	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Hiekkasekoitteinen ruskea pala. Palan koko alle 20 mm. X= 430,40 Y= 127,60 Z= 247,00		
736	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea pala, jonka sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko alle 20 mm. X= 430,45 Y= 127,00 Z= 242,00		
737	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Palan pinnat vaaleanruskeita, ulkopinnalla karstaa, sisus harmaa. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko 21x11x5 mm. X= 430,74 Y= 127,37 Z= 245,00		
738	<u>Saviastian pala 1 kpl, 23 g</u> Hiekkasekoitteinen reunapala, jonka kaikki pinnat ovat vaaleanruskeita. Reuna kaartuu ylösoastaan sisäänpäin muodostaen uran, alempana profiili on ulospäin kaartuva. Palan koko 60x30x10 mm. X= 430,76 Y= 127,24 Z= 244,00		
739	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Harmaa hiekkasekoitteinen pala. Palan koko alle 20 mm. X= 430,93 Y= 127,29 Z= 241,00		
740	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u>		

	Vaaleanruskea pala, jonka sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko alle 20 mm. X= 430,95 Y= 127,47 Z= 238,00	758	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 3 g</u> Toinen pala on musta, sisukseltaan ruskea. Toinen on vaaleanruskea. Sekoitteena on hiekkää. Palojen koot 15-18x7-8x7-8 mm.
741	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka ulkopinnalla on karstaa. Sekoite karkeaa hiekkää. Palan koko 24x17x6 mm. X= 430,96 Y= 127,71 Z= 242,00	759	<u>Palanutta savea 169 g</u> Väri vaihtelee vaaleanruskeasta harmaaseen. Osassa paloista on sekoitteena hiekkää tai karkeaa hiekkää. Osassa paloista on kasvipainanteita.
742	<u>Palanutta savea 292 g</u> Väri vaihtelee harmaasta vaaleanruskeaan. Osassa paloista sekoitteena hiekkää, osassa kasvipainanteita.	760	<u>Lasia 1 kpl, 1 g</u> Vihreää hyvälaatuista tasolasia. Koko 18x12x2 mm. Kerrostieto puuttuu.
743	<u>Savitiivistettä 1 kpl, 4 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 27x14x11 mm. Kerros 2	761	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Valkosavisen astian pala, jonka sisäpinnassa on värätön lasite. Ulkopinnalla ruskea suolalasilus ja rihlakoristelu. Kerrostieto puuttuu.
744	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka pinnoilla on karstaa, Sekoitteena karkeaa hiekkää. Palan koko 25x12x7 mm. X= 430,08 Y= 127,91 Z= 264,00		Ruutu 430,00-431,00/128,00-129,00 Kerros 1
745	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Ruskea pala, jossa sekoitteena karkeaa hiekkää. X= 430,34 Y= 127,24 Z= 256,00	762	<u>Rautaa 1 kpl, 4 g</u> Pitkulaisen esineen katkelma. Koko 49x4 mm. X= 430,76 Y= 128,44 Z= 246,00
746	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Palan ulkopinta on harmaa ja karstainen, sisäpinta vaaleanruskea, sisus on harmaa. Sekoitteena karkeaa hiekkää. Palan koko 23x16x8 mm. X= 430,34 Y= 127,44 Z= 248,00	763	<u>Saviastian pala 1 kpl, 1 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka sekoitteena on hiekkää. Palan koko alle 20 mm. X= 430,02 Y= 128,37 Z= 258,00
747	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Palan pinnat ovat mustat, sisus harmaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 21x19x6 mm. X= 430,42 Y= 127,05 Z= 253,00	764	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan toinen pinta on musta, toinen vaaleanruskea, sisus on harmaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 25x12x8 mm. X= 430,19 Y= 128,91 Z= 261,00
748	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Palan pinnat vaaleanruskeita, sisus harmaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko alle 20 mm. X= 430,43 Y= 127,18 Z= 254,00	765	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Palan pinnat vaaleanruskeita, sisus on harmaa. Palan koko alle 20 mm. X= 430,21 Y= 128,05 Z= 252,00
749	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka ulkopinta on karstainen. Palan koko alle 20 mm. X= 430,48 Y= 127,38 Z= 265,00	766	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 6 g</u> Vaaleanruskeita paloja, joista isomman toinen pinta on musta. Palojen koot 15-22x10-14x10-11 mm. X= 430,26 Y= 128,09 Z= 254,00
750	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Vaaleanruskea hiekkasekoiteinen pala, jonka sisäpinta on musta. Palan koko alle 20 mm. X= 430,48 Y= 127,55 Z= 254,00	767	<u>Saviastian pala 1 kpl, 15 g</u> Palan ulkopinta on musta, sisäpinta ja sisus ovat vaaleanruskeita. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko 41x25x9 mm. X= 430,30 Y= 128,77 Z= 260,00
751	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan ulkopinta on musta, sisäpinta vaaleanruskea ja karstainen, sisus on vaaleanruskea. Sekoitteena on hiekkää. X= 430,53 Y= 127,04 Z= 256,00	768	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Palan toinen puoli on musta, toinen vaaleanruskea, sisus on harmaa. Palan koko alle 20 mm. X= 430,38 Y= 128,70 Z= 257,00
752	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Dreijattu valkosavinen pala, jonka ulkopinta on valkoinen, sisäpinta ja sisus ovat vaaleanruskeita. Palan koko alle 20 mm. X= 430,88 Y= 127,76 Z= 250,00	769	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Palan pinnat ovat vaaleanruskeita, sisus harmaa. Palan koko alle 20 mm. X= 430,58 Y= 128,78 Z= 254,00
753	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Hiekkasekoiteinen dreijattu reunapala, jonka pinnat ovat mustia ja sisus vaaleanruskea. Palan koko 29x20x7 mm. X= 430,93 Y= 127,10 Z= 260,00	770	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Palan toinen pinta vaaleanruskea ja siinä on painanteita, toisella puolella on koloja ja karstaa, sisus on harmaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 25x13x7 mm. X= 430,74 Y= 128,45 Z= 252,00
754	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Vaaleanruskea pala, jossa on kasvipainanteita. Palan koko 38x26x5 mm. X= 430,93 Y= 127,33 Z= 256,00	771	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Vaaleanruskea hiekkasekoiteinen pala. Palan koko 28x18x11-8 mm. X= 430,95 Y= 128,01 Z= 242,00
755	<u>Saviastian pala 1 kpl, 15 g</u> Vaaleanruskea hiekkasekoiteinen reunapala, jonka sisäpinnalla on karstaa. Palan profiili on sisäänpäin kaareutuva. Palan koko 41x26x9 mm. X= 430,97 Y= 127,18 Z= 246,00	772	<u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka toisella pinnalla on silotusjälkiä. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 32x26x9 mm. X= 430,95 Y= 128,41 Z= 251,00
756	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Musta pala, jonka sisus on harmaa. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko 27x19x7 mm. X= 430,97 Y= 127,37 Z= 246,00	773	<u>Palanutta savea 237 g</u> Väri vaihtelee vaaleanruskeasta harmaaseen. Osassa paloista on sekoitteena hiekkää tai karkeaa hiekkää. Osassa paloista on kasvipainanteita.
757	<u>Saviastian paloja 24 kpl, 7 g</u> Vaaleanruskeita hiekkasekoitteisia paloja, joiden toinen puoli on musta. Palojen koot 21-26x17-24x11 mm.	774	Kerros 2 <u>Rautaesineen katkelma 1 kpl, 4 g</u> Esine on levymäinen ja kovera. Koko 25x18x4 mm. X= 430,58 Y= 128,74 Z= 257,00
		775	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Palan toinen pinta on musta, toinen pinta ja sisus ovat vaaleanruskeita. Sekoitteena on

	karkeaa hiekkää. Palan koko 33x26x9 mm. X= 430,28 Y= 128,34 Z= 269,00				
776	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Palan toinen puoli musta, toinen puoli ja sisus ovat vaaleanruskeita. Sekoite on karkeaa hiekkää. Palan koko 25x15x6 mm. X= 430,95 Y= 128,25 Z= 249,00			772	<u>Palanutta savea 241 g</u> Väri vaihtelee vaalean ruskeasta harmaaseen. Osassa paloista on sekoitteena hiekkää tai karkeaa hiekkää. Osassa paloista on kasvipainanteita.
777	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 7 g</u> Isompi pala on vaaleanruskea karstainen, pienempi on toiselta puolen musta, toiselta vaaleanruskea. Isomman pala ulkopinnalla on uurteita, pienemmässä uurteita on molemmiin puolin. Sekoitteena on hiekkää. Palojen koko 20-22x15-18x4-6 mm.			793	<u>Savitiivistettä 1 kpl, 3 g</u> Toiselta puolen ja sisältä ruskea, toiselta puolen vaaleanruskea kappale. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko 29x18x4-2 mm. X= 430,70 Y= 129,75 Z= 261,00
778	<u>Palanutta savea 198 g</u> Väri vaihtelee vaaleanruskeasta harmaaseen. Osassa paloista on sekoitteena hiekkää tai karkeaa hiekkää. Osassa paloista on kasvipainanteita. Kerros 3			794	<u>Lasia 1 kpl, <1 g</u> Vihreää hyvälaatuista lasia. Palan koko alle 20 mm, paksuus 1 mm.
779	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka sisäpinta ruskea, mahdollisesti karstainen. Palassa astian korvan katkelma. Palan koko 24x16x8 mm.			795	<u>Luuta 2 kpl, 1 g</u>
780	<u>Palanutta savea 26 g</u> Väri vaihtelee vaaleanruskeasta ruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkää tai karkeaa hiekkää.			796	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Palan toinen puoli on musta, toinen puoli vaaleanruskea, sisus harmaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 24x17x5 mm. X= 430,01 Y= 129,33 Z= 275,00
781	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Pinoiltaan ruskea pala, jonka sisus on harmaa. Sekoitteena hiekkää. Palan koko 25x18x8-5 mm. Kerrostieto puuttuu, todennäköisesti 2. Kerroksesta. X= 430,93 Y= 128,69 Z= 257,00			797	<u>Saviastian pala 1 kpl, 1 g</u> Pala on toiselta puolen musta, toinen puoli ja sisus ovat vaaleanruskeita. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko alle 20 mm. X= 430,24 Y= 129,12 Z= 274,00
	Ruutu 430,00-431,00/129,00-130,00 Kerros 1			798	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Musta pala, jonka sisus harmaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 28x20x8 mm. X= 430,60 Y= 129,92 Z= 264,00
782	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Ruskea hiekkasekoitteinen pala. Palan koko alle 20 mm. X= 430,05 Y= 129,50 Z= 265,00			799	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Palan toinen pinta on musta, toinen pinta ja sisus ovat vaaleanruskeita. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 27x17x7 mm. X= 430,78 Y= 129,50 Z= 265,00
783	<u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Pohjapala, jonka alapuoli on vaaleanruskea, yläpuoli harmaa ja karstainen, sisus on harmaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 36x29x9-7 mm. X= 430,25 Y= 129,43 Z= 264,00			800	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka toisella pinnalla on karstaa. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko 34x25x8 mm. X= 430,85 Y= 129,98 Z= 271,00
784	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Palan toinen puoli on musta, toinen vaaleanruskea, sisus on harmaa. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko 22x13x7 mm. X= 430,30 Y= 129,20 Z= 260,00			801	<u>Saviastian paloja 4 kpl, 8 g</u> Pintojen väri vaihtelee mustasta vaaleanruskeaan ja sisukset ovat vaaleanruskeita tai harmaita. Osassa paloista sekoitteena on hiekkää, osassa on kasvipainanteita. Palojen koot 15-36x10-22x3-10 mm.
785	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan toinen puoli on musta ja karstainen(?), toinen puoli on ruskea ja karstainen, sisus on vaaleanruskea. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko 22x22x7 mm. X= 430,30 Y= 129,65 Z= 263,00			802	<u>Palanutta savea 219 g</u> Väri vaihtelee vaaleanruskeasta harmaaseen. Osassa paloista on sekoitteena hiekkää ja kasvipainanteita. Kerros 3
786	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Ruskea pala. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko alle 20 mm. X= 430,70 Y= 129,15 Z= 257,00			803	<u>Pronssia 1 kpl, 1 g</u> T:n muotoisen esineen (riipuksen?) katkelma. Sakaroiden risteämiskohdassa reikä. Pituus 16 mm, kanta 14x5 mm. X= 430,65 Y= 129,39 Z= 270,00
787	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Palan toinen puolin on erittäin vaalean ruskea, toinen puoli ja sisus ovat ruskeita. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko 25x19x7 mm. X= 430,70 Y= 129,90 Z= 262,00			804	<u>Palanutta savea 15 g</u> Väri vaihtelee vaaleanruskeasta harmaaseen. Osassa paloista on sekoitteena hiekkää, osassa on kasvipainanteita.
788	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Harmaa pala, jonka pinnat on siloteltu. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko alle 20 mm. X= 430,85 Y= 129,90 Z= 258,00				Ruutu 430,00-431,00/130,00-131,00 Kerros 1
789	<u>Saviastian pala 1 kpl, 1 g</u> Palan toinen pinta vaaleanruskea, toinen pinta vaaleampi, sisus on harmaa. Palan koko alle 20 mm. X= 430,90 Y= 129,47 Z= 256,00			805	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Palan ulkopinta on musta, sisäpinta vaaleanruskea. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko 33x18x7 mm. X= 430,05 Y= 130,15 Z= 270,00
790	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Vaaleanruskea pala. Palan koko 23x14x7 mm. X= 430,90 Y= 129,70 Z= 258,00			806	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Palan pinnat ovat mustia, sisus on vaaleanruskea. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 27x22x7 mm. X= 430,20 Y= 130,25 Z= 269,00
791	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan toinen pinta vaaleanruskea, toinen ruskea, sisus harmaa. Sekoitteena on			807	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Vaaleanruskea pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko alle 20 mm. X= 430,80 Y= 130,30 Z= 262,00

808	<u>Palanutta savea 256 g</u> Väri vaihtelee vaaleanruskeasta mustaa. Osassa paloista on sekoitteena hiekkaa tai karkeaa hiekkaa, osassa on kasvipainanteita.				
	Kerros 2				
809	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Pinnoitultaan musta ja karstainen pala, jonka sisus on harmaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 33x19x6 mm.	X= 430,05	Y= 130,26	Z= 274,00	
810	<u>Saviastian pala 1 kpl, 17 g</u> Palan pinnat ovat mustia ja erittäin karstaisia, sisus on vaaleanruskea. Palan on astian suusta ja se kaartuu ulospäin. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 40x30x11-7 mm.	X= 430,19	Y= 130,35	Z= 274,00	
811	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Musta pala, jonka sisus on vaaleanruskea. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 24x17x6 mm.	X= 430,26	Y= 130,35	Z= 275,00	
812	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Palan toinen pinta on musta ja karstainen, toinen pinta ja sisus ovat vaaleanruskeita. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 22x15x5 mm.	X= 430,41	Y= 130,99	Z= 275,00	
813	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Palan pinnat ovat vaaleanruskeita, sisus on harmaa ja karstainen. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 26x16x7 mm.	X= 430,79	Y= 130,55	Z= 265,00	
814	<u>Palanutta savea 203 g</u> Väri vaihtelee vaaleanruskeasta harmaaseen. Osassa paloista sekoitteena on hiekkaa. Osassa paloista on kasvipainanteita.				
815	<u>Savitiivistettä 1 kpl, 8 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka toisella sivulla on puun painanne. Palan koko 39x24x10-8 mm.				
816	<u>Piitä 1 kpl, 1 g</u> X= 430,59	Y= 130,46	Z= 270,00		
	Kerros 3				
817	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Palan toinen pinta on musta, toinen pinta ja sisus ovat vaaleanruskeita ja karstaisia. Sekoitteena rikkikiisua(?). Palan koko 37x27x6 mm.	X= 430,99	Y= 130,37	Z= 286,00	
	Ruutu 430,00-431,00/131,00-132,00				
	Kerros 1				
818	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Mustapintainen pala, jonka sisus on harmaa ja karstainen. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 29x18x5 mm.	X= 430,36	Y= 131,65	Z= 274,00	
819	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Vaaleanruskea pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 23x18x7 mm.	X= 430,59	Y= 131,68	Z= 278,00	
820	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka sisus on harmaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 21x13x4 mm.	X= 430,95	Y= 131,31	Z= 268,00	
821	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Musta pala, jonka sisus on harmaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko alle 20 mm.				
822	<u>Palanutta savea 148 g</u> Väri vaihtelee vaaleanruskeasta harmaaseen. Osassa paloista on sekoitteena hiekkaa tai karkeaa hiekkaa. Osassa paloista on kasvipainanteita.				
823	<u>Piitä 1 kpl, 2 g</u> Kerros 2				
824	<u>Rautaesineen katkelma 1 kpl, 3 g</u> Koko 35x9x2 mm.	X= 430,18	Y= 131,79	Z= 283,00	
825	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Palan pinta on vaaleanruskea, sisus harmaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 38x30x6 mm.	X= 430,31	Y= 131,29	Z= 276,00	
826	<u>Saviastian pala 1 kpl, 1 g</u> Musta pala, jonka sisus on harmaa ja karstainen. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko alle 20 mm.	X= 430,37	Y= 131,38	Z= 275,00	
827	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Reunapalan ulkopinta on vaaleanruskea, sisäpinta ja sisus harmaita. Pala kaartuu voimakkaasti ulospäin. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 22x18x9-6 mm.	X= 430,88	Y= 131,24	Z= 271,00	
828	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Musta pala, jonka sisus on harmaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 22x10x6 mm.	X= 430,98	Y= 131,05	Z= 269,00	
829	<u>Palanutta savea 312 g</u> Väri vaihtelee vaaleanruskeasta harmaaseen. Osassa paloista on sekoitteena hiekkaa. Osassa on kasvipainanteita.				
830	<u>Savitiivistettä 1 kpl, 2 g</u> Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 25x13x11-8 mm.				
	Kerros 3				
831	<u>Palamatonta luuta 1 kpl, 8 g</u> Palan koko 48x28x25-14 mm.	X= 430,40	Y= 131,67	Z= 292,00	
832	<u>Palanutta savea 31 g</u> Väri vaihtelee vaaleanruskeasta harmaaseen. Osassa paloista on sekoitteena hiekkaa, osassa on kasvipainanteita.				
	Ruutu 430,00-431,00/132,00-133,00				
	Kerros 1				
833	<u>Rautaesineen katkelma 1 kpl, 10 g</u> Koko 30x26x5 mm.	X= 430,66	Y= 132,76	Z= 275,00	
834	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Tummanruskea pala. Palan koko 20x20x5 mm.	X= 430,20	Y= 132,93	Z= 281,00	
835	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 3 g</u> Profiloituja kylkipaloja, joiden pinnat ovat vaalean- tai harmaanruskeita. Sisukset ovat vaaleanruskeat. Palojen koko 20x20x5 mm ja 10x10x5 mm.	X= 430,25	Y= 132,80	Z= 280,00	
836	<u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Tummanruskea reunapala, jonka sisus on harmaa. Palan koko 34x24x7 mm, reunan profiilin paksuus on 16 mm.	X= 430,58	Y= 132,85	Z= 278,00	
837	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Vaaleanruskea pala. Palan koko 20x15x5 mm.	X= 430,68	Y= 132,75	Z= 272,00	
838	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Tummanruskea pala. Palan koko 28x20x4 mm.	X= 430,80	Y= 132,78	Z= 267,00	
839	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Punertavanruskea pala, jonka sisus on vaaleanruskea. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 20x10x7 mm.				
840	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Palan koko 28x20x5 mm.				
841	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 5 g</u> Vaaleanruskeita paloja, joista toisessa on koristelua. Palojen koot 20x10x5 mm ja 10x10x10 mm.				
842	<u>Luuesineen katkelma 1 kpl, 3 g</u> Profililista. Koko 22x17x3 mm.				
843	<u>Palanutta savea 281 g</u>				

	Väri vaihtelee harmaasta punertavaan.				
	Kerros 2				
844	<u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Vaaleanruskea pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 45x37x5 mm. X= 430,08 Y= 132,10 Z= 283,00				
845	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Tummanruskea pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 25x19x6 mm. X= 430,43 Y= 132,92 Z= 286,00				
846	<u>Saviastian pala 1 kpl, 13 g</u> Harmaa, hieman punertava reunapala, jonka sisus on tummanharmaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 30x25x12 mm, reunan profiilin paksuus 18 mm. X= 430,65 Y= 132,64 Z= 283,00				
847	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Vaaleanruskea karstoittunut pala, jonka sisus on tumman harmaa. Palan koko 20x10x7 mm. X= 430,92 Y= 132,57 Z= 275,00				
848	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka toinen pinta on punertava. Palan koko 20x15x6 mm. X= 430,92 Y= 132,71 Z= 276,00				
849	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Palan ulkopinta on tummanruskea, sisäpinta on karstoittunut. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 25x28x8 mm. X= 430,99 Y= 132,97 Z= 281,00				
850	<u>Luuesineen katkelma? 1 kpl, 2 g</u> Profiilista. Koko 22x10x6 mm.				
851	<u>Palanutta savea 93 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punertavaan.				
	Ruutu 430,00-431,00/133,00-134,00				
	Kerros 1				
852	<u>Saviastian pala 1 kpl, 27 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka sisus on harmaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 50x35x10 mm. X= 430,36 Y= 133,42 Z= 279,00				
853	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Tummanruskea pala. Palan koko 28x19x5 mm. X= 430,48 Y= 133,51 Z= 275,00				
854	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Palan toinen puoli on ruskea, toinen puoli musta. Palassa on kiinni kasvijäänteitä. Palan koko 33x30x5 mm. X= 430,86 Y= 133,48 Z= 274,00				
855	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Tummanruskea pala. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko 30x15x5 mm. X= 430,99 Y= 133,76 Z= 274,00				
856	<u>Saviastian paloja 8 kpl, 15 g</u> Palojen väri vaihtelee vaaleanruskeasta mustaan. Palojen koko 10x10 mm - 15x15 mm.				
857	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 5 g</u> Punertava ja vaaleanruskea pala. Palojen koko 22x20x7 mm ja 15x10 mm.				
858	<u>Palanutta luuta 1 kpl, 2 g</u> Koko 26x12x4 mm.				
859	<u>Palanutta savea 211 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punertavaan.				
	Kerros 2				
860	<u>Rautanaulan katkelma 1 kpl, 3 g</u> Koko 25x5x3 mm, kannan leveys 15 mm. X= 430,01 Y= 133,70 Z= 290,00				
861	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Musta pala. Palan koko 30x15x6 mm. X= 430,04 Y= 133,24 Z= 291,00				
862	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 5 g</u> Punertavia paloja, joista toisessa on karstaa. Palan koko 15x10x5 mm.				
863	<u>Palanutta savea 170 g</u> Väri vaihtelee ruskeasta punertavaan.				
	Kerros 3				
864	<u>Raha 1 kpl, 2 g</u> Hopeinen tipparaha. Toisella puolella luultavasti vaakuna, toisella puolella kirjoitusta. Koko 12x8x1 mm. X= 430,38 - 431,00 Y= 133,70 - 134,00 Z= 292,00				
865	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Musta pala. Palan koko 21x10x5 mm. X= 430,13 Y= 133,18 Z= 284,00				
866	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Vaaleanruskea sisäpinnalta karstoittunut pala läheltä kaulaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 33x26x8 mm. X= 430,80 Y= 133,95 Z= 292,00				
867	<u>Hioin 1 kpl, 136 g</u> Ruskea kivi, jossa on hiontajälkiä. Koko 105x35x20 mm. X= 430,39 Y= 133,90 Z= 295,00				
868	<u>Palanutta luuta 2 kpl, <1 g</u> Koko 10x10x2 mm.				
869	<u>Palanutta savea 7 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punertavaan.				
870	<u>Palanutta savea 1 kpl, 18 g</u> Punertava ja ruskea pala, jossa on lähes suorakulmainen painanne. Sekoitteena on hiekkää. Koko 35x30x30 mm. Kerrostieto puuttuu.				
	Ruutu 430,00-431,00/134,00-135,00				
	Kerros 1				
871	<u>Rautanaula 1 kpl, 3 g</u> Pituus 42 mm, varren paksuus 3x3 mm, kanta 10x8 mm. X= 430,83 Y= 134,61 Z= 274,00				
872	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Palan ulkopinta on ruskea, sisäpinta punertava. Sisäpinnan viimeistely on huono. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 30x30x7 mm. X= 430,03 Y= 134,62 Z= 285,00				
873	<u>Saviastian pala 1 kpl, 12 g</u> Dreijattu hyvin kaareva ruskea pala. Palan koko 39x38x5-7 mm. X= 430,55 Y= 134,69 Z= 281,00				
874	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Punertava karstoittunut pala, jonka sisus on ruskea. Palan koko 27x20x4 mm. X= 430,73 Y= 134,44 Z= 278,00				
875	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Punertava pala, jonka sisus on ruskea. Palan pinta on silotettu. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 24x18 mm. X= 430,74 Y= 134,28 Z= 282,00				
876	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Ruskea dreijattu pala. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko 22x20x5 mm. X= 430,78 Y= 134,72 Z= 276,00				
877	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Musta pala. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko 32x28x4 mm. X= 430,89 Y= 134,91 Z= 275,00				
878	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Musta pala. Pinnassa on silottelu tai koristelujälkiä. Palan koko 17x14x4 mm. X= 430,91 Y= 134,21 Z= 274,00				
879	<u>Saviastian paloja 14 kpl, 39 g</u> Palojen väri vaihtelee punertavasta mustaan. Joukossa on yksi reunapala. Sekoitteena on hiekkää. Palojen koko 5x5 mm - 35x25 mm.				
880	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Ruskea pala. Sekoitteena on runsaasti karkeaa hiekkää ja luultavasti metallia. Palan koko 22x17x5 mm.				
881	<u>Palanutta savea 297 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punertavaan.				

882	Kerros 2 <u>Rautaesineen katkelma 1 kpl, 4 g</u> Katkenneen puolikuun muotoinen kappale. Koko 52x27x2 mm. X= 430,21 Y= 134,16 Z= 291,00	902	Palassa painanne. Koko 41x18 mm. <u>Saviesineen katkelma 1 kpl, <2 g</u> Läpikuultava vaaleanharmaa pintapala. Koko 18x13x2 mm. X= 431,71 Y= 127,55 Z= 233,00
883	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka sisus on harmaa. Sekoitteena paljon karkeaa hiekkaa. Palan koko 24x20 mm. X= 430,28 Y= 134,16 Z= 285,00	903	Ruutu 431,00-432,00/128,00-129,00 Kerros 1 <u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Karstoittunut pala, jonka sisus on punertava. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 34x25 mm. X= 431,38 Y= 128,16 Z= 241,00
884	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Karstainen pala. Palan koko 22x20x6 mm. X= 430,50 Y= 134,72 Z= 308,00	904	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Karstoittunut pala. Palan koko 15x10x5 mm. X= 431,78 Y= 128,60 Z= 235,00
885	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Palan ulkopinta on ruskea, sisäpinta harmaa, Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 24x21x7 mm. X= 430,94 Y= 134,48 Z= 280,00	905	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Karstoittunut pala. Palan koko 20x15x6 mm. X= 431,93 Y= 128,67 Z= 234,00
886	<u>Saviastian paloja 3 kpl, 7 g</u> Ruskeita karstoittuneita paloja. Sekoitteena on hiekkaa. Palojen koot 30x15 mm - 10x5 mm, paksuus 5 mm.	906	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Punertava pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 20x15x6 mm.
887	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Ruskea pala, jonka sisus on punertava. Sekoitteena on runsaasti karkeaa hiekkaa.	907	<u>Palanutta savea 164 g</u>
888	<u>Palanutta savea 190 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punertavaan.	908	Kerros 2 <u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Karstoittunut pala, jonka sisus on harmaa. Palan koko 35x15x5 mm. X= 431,53 Y= 128,98 Z= 244,00
889	<u>Kvartsi-iskos 1 kpl, 3 g</u> Koko 15x10x5 mm.	909	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Vaaleanruskea reunapala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 12x12 mm. X= 431,93 Y= 128,91 Z= 242,00
890	Ruutu 431,00-432,00/127,00-128,00 Kerros 1 <u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Karstoittunut pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 25x22x4 mm. X= 431,11 Y= 127,08 Z= 238,00	910	<u>Palanutta luuta 2 kpl, <2 g</u> Koot 17x7x3 mm ja 10x10x2 mm.
891	Kerros 2 <u>Rautaniitti 1 kpl, 2 g</u> Varren pituus 16 mm, halkaisija 3 mm. Kannan halkaisija 15 mm. X= 431,58 Y= 127,50 Z= 239,00	911	<u>Palanutta savea 158 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punertavaan.
892	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Punertava pala, jossa on keskihajallinen koristeura. Palan koko 17x14x6 mm. X= 431,58 Y= 127,50 Z= 239,00	912	Kerros 3 <u>Palanutta savea 3 g</u> Vaalean ruskea pala.
893	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Punertava pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 20x17x11 mm. X= 431,15 Y= 127,81 Z= 246,00	913	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Vaaleanruskea pala, toiselta puolelta punertava. Palan koko 15x12x6 mm. Kerrostietoa puuttuu, todennäköisesti 3. kerroksesta. X= 431,78 Y= 128,65 Z= 258,00
894	<u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Karstoittunut pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 38x25x7 mm. X= 431,23 Y= 127,20 Z= 242,00	914	Ruutu 431,00-432,00/129,00-130,00 Kerros 1 <u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Harmaanruskea pala, jonka toisella pinnalla on karstaa. Palan koko 21x19x5 mm. X= 431,16 Y= 129,27 Z= 243,00
895	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Punertava pala. Palan koko 15x10 mm. X= 431,56 Y= 127,79 Z= 237,00	915	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan pinnat ovat mustat, sisus harmaa. Palan koko 21x14x6 mm. X= 431,46 Y= 129,25 Z= 246,00
896	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Karstoittunut pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 15x15x7 mm. X= 431,58 Y= 127,45 Z= 238,00	916	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Valkosavikeramiikkaa. Palan koko 23x23x7 mm. X= 431,94 Y= 129,57 Z= 246,00
897	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Harmaa pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 32x20x6 mm. X= 431,59 Y= 127,44 Z= 239,00	917	<u>Palanutta savea 261 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkaa.
898	<u>Saviastian paloja 4 kpl, 14 g</u> Punertavasta harmaaseen vaihtelevia paloja, joista osassa on karstaa. Palojen koot 22x20 - 15x10 mm, paksuus 5-7 mm.	918	Kerros 2 <u>Rautaesineen katkelma 1 kpl, <2 g</u> Koko 26x8x6 mm. X= 431,45 Y= 129,50 Z= 254,00
899	<u>Palanutta luuta 1 kpl, <2 g</u> Koko 10x10x2 mm.	919	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Mustapintainen pala pohjan ja kyljen taitteesta, jonka sisus on harmaa. Palan koko 28x18x8 mm. X= 431,12 Y= 129,66 Z= 262,00
900	<u>Palanutta savea 178 g</u> Väri vaihtelee vaaleanruskeasta punertavaan.	920	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 10 g</u> Ruskeita paloja, joiden sisus on harmaa. Toisessa palassa on karstaa. Palojen koko
901	<u>Savitiivistettä 1 kpl, 4 g</u>		

	28x24x7 mm ja 20x18x7 mm. X= 431,58 Y= 129,20 Z= 256,00				
921	<u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Palan pinta on karstainen, sisus harmaa. Palan koko 33x23x7 mm. X= 431,76 Y= 129,12 Z= 253,00				
922	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 12 g</u> Vaaleanruskeita paloja, joiden sisus on harmaa. Toisessa palassa on karstaa. Palojen koko 27x22x8 mm ja 22x15x6 mm. X= 431,78 Y= 129,48 Z= 252,00				
923	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Reunapala, jonka ulkopinta on vaaleanruskea ja sisäpinta karstoitunut, sisus on harmaa. Rauna on päältä tasainen. Palan koko 19x18x10 mm. X= 431,82 Y= 129,80 Z= 253,00				
924	<u>Saviastian pala 1 kpl, 16 g</u> Pala kyljen ja kaulan taiteesta. Ulkopinta on vaaleanruskea ja siinä on kaksi uurretta, joiden leveys on 8 mm. Sisäpinta ja sisus ovat karstoituneita. Palan koko 41x25x12 mm. X= 431,95 Y= 129,70 Z= 251,00				
925	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Palan toinen pinta ja sisus ovat ruskeita, toinen pinta on karstoitunut. Palan koko alle 20 mm.				
926	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Vaaleanruskea pala, toisella pinnalla karstaa. Palan koko 21x16x7 mm.				
927	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Palan sisäpinnassa lasitus, ulkopinnassa koristeuria. Palan koko 18x13x6 mm.				
928	<u>Palanutta luuta 1 kpl, <2 g</u>				
929	<u>Palamatonta luuta 1 kpl, 4 g</u> Koko 35x19x13 mm.				
930	<u>Palanutta savea 322 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkää.				
	Kerros 3				
931	<u>Palanutta savea 5 g</u> Punaruskeaa.				
	Ruutu 431,00-432,00/130,00-131,00				
	Kerros 1				
932	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Musta pala, jonka reunassa on koristeura. Palan koko 25x18x6 mm. X= 431,21 Y= 130,34 Z= 256,00				
933	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea pala, jonka toisella pinnalla on karstaa. Palan koko 24x24x6 mm. X= 431,81 Y= 130,11 Z= 246,00				
934	<u>Saviastian paloja 5 kpl, 10 g</u> Väri vaihtelee punaruskeasta tummanharmaaseen. Palojen koko 14-22 mm, paksuus 3-10 mm.				
935	<u>Palanutta savea 193 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista kivimurska- tai hiekkasekoite. Osassa on kasvipainanteita.				
	Kerros 2				
936	<u>Pronssivartaan katkelma 1 kpl, 3 g</u> Koko 43x7x2 mm. X= 431,08 Y= 130,66 Z= 272,00				
937	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Musta reunapala. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 24x14x8 mm. X= 431,48 Y= 130,50 Z= 262,00				
938	<u>Saviastian pala 1 kpl, 12 g</u> Ruskea pohjapalapa. Pohjan ja kyljen välinen kulma 125°. Palan koko 32x25x12. X= 431,70 Y= 130,75 Z= 258,00				
939	<u>Saviastian pala 2 kpl, 10 g</u> Mustia paloja. Koot 21x17x6 mm ja 30x27x7 mm. X= 431,97 Y= 130,55 Z= 256,00				
940	<u>Saviastian paloja 3 kpl, 15 g</u> Mustia paloja, joiden sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palojen koko 16-35 mm, paksuus 6-8 mm.				
941	<u>Lasia 1 kpl, 4 g</u> Vihreää. Koko 33x16x2 mm. X= 431,15 Y= 130,78 Z= 276,00				
942	<u>Lasia 1 kpl, <2 g</u> Vihreää. Koko 18x12x1 mm. X= 431,93 Y= 130,12 Z= 250,00				
943	<u>Palanutta savea 408 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloissa hiekkasekoite.				
944	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Punaruskeaa reunapala. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 25x20x9 mm. X= 431,34 Y= 130,40 Z= 262,00				
	Ruutu 431,00-432,00/131,00-132,00				
	Kerros 1				
945	<u>Saviastian pala 1 kpl, 18 g</u> Ruskea pala, jonka ulkopinnassa on 15 mm välein kaksi koristeuraa. Palan koko 48x30x9 mm. X= 431,05 Y= 131,60 Z= 266,00				
946	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Musta pala. Palan koko 20x19x5 mm. X= 431,65 Y= 131,28 Z= 258,00				
947	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan pinta on musta ja silotettu, sisus on ruskea. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 26x23 mm. X= 431,78 Y= 131,23 Z= 256,00				
948	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Punaruskeaa pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 17x15x5 mm. X= 431,90 Y= 131,65 Z= 255,00				
949	<u>Saviastian paloja 6 kpl, 14 g</u> Palat vaihtelevat ruskeasta punaruskeaan. Yhden palan pinnalla on karstaa. Palojen koko 15-33 mm, paksuus 5-8 mm.				
950	<u>Palanutta savea 659 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista sekoitteena on hiekkää. Osassa paloista on kasvipainanteita.				
951	<u>Savitiivistettä 1 kpl, 5 g</u> Ruskea pala, jonka yhdellä sivulla on puun painanne. Koko 18x16x12 mm. X= 431,40 Y= 131,20 Z= 260,00				
	Kerros 2				
952	<u>Rautanaulan katkelma 1 kpl, 13 g</u> Naulan varsi on katkennut. Pituus 55 mm. Varren paksuus 6x6 mm, kanta 15x16 mm. X= 431,60 Y= 131,92 Z= 266,00				
953	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka molemmilla pinnoilla on karstaa. Palan koko alle 20 mm. X= 431,04 Y= 131,31 Z= 270,00				
954	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Palan toinen pinta on ruskea, toinen karstoitunut, sisus on harmaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko alle 20 mm. X= 431,15 Y= 131,68 Z= 269,00				
955	<u>Saviastian pala 1 kpl, 13 g</u> Harmaa reunapala, joka on pinnoitetaan karstoitunut. Reuna on ulospäin kaartuva ja sen päällisyys on tasainen. Palan koko 33x23x14 mm. X= 431,25 Y= 131,70 Z= 273,00				
956	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Vaaleanruskeaa pinnoitetaan karstoitunut reunapala. Palan koko 27x21x13 mm. X= 431,27 Y= 131,05 Z= 279,00				
957	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Punaruskeaa, toiselta pinnalta karstoitunut pala. Palan koko 16x11x6 mm. X= 431,35 Y= 131,80 Z= 263,00				
958	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u>				

	Palan toinen pinta on punaruskea, toinen karstoittunut, sisus on harmaa. Koko 24x14x7 mm. X= 431,36 Y= 131,55 Z= 263,00				
959	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan pinnat ovat karstoittuneet, sisus on ruskea. Palan koko 20x18x8 mm. X= 431,48 Y= 131,68 Z= 266,00				
960	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Palan pinnat ovat karstoittuneet, sisus on ruskea. Palan koko 30x19x9 mm. X= 431,49 Y= 131,18 Z= 261,00				
961	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Karstoittunut pala. Palan koko alle 20 mm. X= 431,75 Y= 131,48 Z= 266,00				
962	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka toisella pinnalla on karstaa, sisus on ruskea. Palan koko alle 20 mm. X= 431,81 Y= 131,94 Z= 261,00				
963	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Punaruskea pala, jonka toisella pinnalla on karstaa, sisus on harmaa. Palan koko alle 20 mm.				
964	<u>Palanutta luuta 1 kpl, <2 g</u>				
965	<u>Palamatonta luuta 6 kpl, 98 g</u> X= 431,63 Y= 131,38 Z= 274,00				
966	<u>Hampaita 3 kpl, <2 g</u>				
967	<u>Palanutta savea 563 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena kivimurskaa tai hiekkää.				
968	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Palan pinta on musta ja kiillotettu, sisus on ruskea. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 17x16 mm. X= 431,62 Y= 131,82 Z= 260,00				
	Ruutu 431,00-432,00/132,00-133,00 Kerros 2				
969	<u>Saviastian pala 1 kpl, 15 g</u> Ruskea molemmilta pinnoilta karstoittunut pala. Palan koko 50x42x7 mm. X= 431,09 Y= 132,49 Z= 265,00				
970	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Ruskea dreijattu reunapala. Reunan päällä urakoristelu. Palan koko 32x18x12 mm. X= 431,18 Y= 132,69 Z= 272,00				
971	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Punaruskea reunapala, jonka sisäpinta ja sisus ovat karstoittuneet. Palan koko 18x15x8 mm. X= 431,23 Y= 132,25 Z= 268,00				
972	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Punaruskea pala, jonka sisus on ruskea. Palan koko 13x13x5 mm. X= 431,25 Y= 132,49 Z= 267,00				
973	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Musta kiillotettu tasareunainen reunapala, jonka sisus on harmaa. Palan koko 17x15x8 mm. X= 431,28 Y= 132,24 Z= 272,00				
974	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea pala, jonka toisella pinnalla on karstaa, sisus on harmaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 25x16x7 mm. X= 431,28 Y= 132,36 Z= 285,00				
975	<u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Pinnoilta karstoittunut reunapala, jonka sisus on harmaa. Palan reuna on vaaleanruskea. Palan koko 28x24x13 mm. X= 431,46 Y= 132,56 Z= 264,00				
976	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Ruskean pala, jonka molemmilla pinnoilla on karstaa. Palan koko 21x19x6 mm. X= 431,47 Y= 132,55 Z= 265,00				
977	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan toinen pinta on ruskea, toinen punaruskea, sisus on harmaa. Palan koko 22x19x8 mm. X= 431,47 Y= 132,09 Z= 268,00				
978	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Pala on molemmilta pinnoilta karstoittunut, sisus on ruskea. Palan koko 19x13x9 mm. X= 431,63 Y= 132,07 Z= 260,00				
979	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Palan toinen pinta on valkea, toinen punainen. Palan koko 13x12x9 mm. X= 431,70 Y= 132,20 Z= 261,00				
980	<u>Saviastian pala 1 kpl, 19 g</u> Palan toinen pinta on punaruskea, toinen on karstoittunut, sisus on ruskea. Palan koko 50x35x10 mm. X= 431,73 Y= 132,99 Z= 269,00				
981	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Palan toinen pinta on ruskea, toinen on karstoittunut, sisus on harmaa. Palan koko 25x22x5 mm. X= 431,76 Y= 132,51 Z= 264,00				
982	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Palan toinen pinta on ruskea, toinen karstoittunut, sisus on ruskea. Palan koko 26x17x7 mm. X= 431,00 - 431,30 Y= 132,00 - 132,70				
983	<u>Lasia 1 kpl, <2 g</u> Vihertävää. Koko 14x11x2 mm. X= 431,28 Y= 132,22 Z= 284,00				
984	<u>Palamatonta luuta 3 kpl, 2 g</u>				
985	<u>Palanutta savea 502 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkää.				
986	<u>Piitä 2 kpl, 3 g</u> Kerros 3				
987	<u>Rautanaula 1 kpl, 8 g</u> Varsi on taivutettu. Pituus 55 mm, varren paksuus 4x4 mm, kanta 12x12 mm. X= 431,30 Y= 132,90 Z= 283,00				
988	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Ruskea, pinnoilta karstoittunut pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 36x28x6 mm. X= 431,27 Y= 132,67 Z= 280,00				
989	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Palan toinen pinta on punaruskea, toinen karstoittunut, sisus ruskea. Palan koko 23x20x7 mm. X= 431,70 Y= 132,75 Z= 275,00				
990	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Musta pala, jonka pinnoilla on karstaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 26x19x6 mm. Kerrostieto puuttuu, todennäköisesti 2. Kerroksesta. X= 431,29 Y= 132,35 Z= 271,00				
	Ruutu 431,00-432,00/133,00-134,00 Kerros 1				
991	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Karstoittunut pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 16x14x7 mm. X= 431,80 Y= 133,42 Z= 270,00				
992	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Punaruskea pala. Palan koko 16x11x5 mm. X= 431,15 Y= 133,55 Z= 270,00				
993	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Palan ulkopinta punaruskea, sisäpinta on karstoittunut, sisus on ruskea. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 22x16x7 mm. X= 431,16 Y= 133,92 Z= 254,00				
994	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 2 g</u> Palojen toinen pinta on punaruskea, toinen karstoittunut, sisukset ovat ruskeat. Palan koko alle 20 mm.				

	X= 431,52	Y= 133,83	Z= 262,00
995	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka sisus on harmaa. Toisella pinnalla on karstaa. Palan koko 18x13x4 mm.		
	X= 431,57	Y= 133,86	Z= 263,00
996	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Punertava pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko alle 20 mm.		
	X= 431,64	Y= 133,31	Z= 262,00
997	<u>Saviastian pala 1 kpl, 28 g</u> Ruskea reunapala, jonka sisässä ja sisäpinnalla on karstaa. Reunan päällisyys on tasainen ja siinä sekä kyljessä on uurrekoristelu. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 47x32x19 mm.		
998	<u>Palanutta luuta 1 kpl, <2 g</u>		
999	<u>Palanutta savea 295 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkää.		
	Kerros 2		
1000	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea reunapala. Palan koko 28x22x8 mm.		
	X= 431,02	Y= 133,67	Z= 281,00
1001	<u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Ulkopinnalta vaaleanruskea pala, jonka sisäpinta on karstoittunut, sisus on harmaa. Palan koko 36x33x8 mm.		
	X= 431,08	Y= 133,07	Z= 261,00
1002	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Punaruskea tasareunainen reunapala, jonka sisus, on harmaa. Pinnoilla on karstaa. Palan koko 22x20x11 mm.		
	X= 431,10	Y= 133,34	Z= 284,00
1003	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Karstoittunut pala, jonka sisus on ruskea. Palan koko 22x12x7 mm.		
	X= 431,30	Y= 133,18	Z= 280,00
1004	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Pinnoilta punaruskea pala, jonka toisella pinnalla on karstaa, sisus on ruskea. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 28x20x7 mm.		
	X= 431,25	Y= 133,27	Z= 273,00
1005	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Vaaleanruskea pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 25x14x7 mm.		
	X= 431,38	Y= 133,16	Z= 271,00
1006	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Punaruskea reunapala. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Reunan päällä on koristeuria. Palan koko 24x21x9 mm.		
	X= 431,47	Y= 133,30	Z= 277,00
1007	<u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Ruskea pala pohjan ja kyljen taitteesta. Pinnoilla on karstaa. Palan koko 40x36x7 mm.		
	X= 431,54	Y= 133,41	Z= 271,00
1008	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea pala, jonka pinnoilla on karstaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 23x15x6 mm.		
	X= 431,68	Y= 133,78	Z= 270,00
1009	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Palan ulkopinta on punaruskea, sisäpinta karstoittunut ja sisus harmaa. Pala on läheltä astian kaulaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Palan koko 24x20x8 mm.		
	X= 431,75	Y= 133,81	Z= 267,00
1010	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Ruskea pohjan ja kyljen taitteesta oleva pala, jonka sisus on harmaa. Sekoitteena on paljon karkeaa hiekkää. Palan koko 28x18x7 mm.		
	X= 431,75	Y= 133,81	Z= 267,00
1011	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Harmaa pala, jonka pinnoilla on karstaa. Palan koko 20x11x6 mm.		
1012	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Musta pala, jonka toisella pinnalla on karstaa. Palan koko 30x18x7 mm.		
1013	<u>Saviastian paloja 4 kpl, 15 g</u>		

	Punaruskea pala, jonka sisus on ruskea. Sekoitteena on karkeaa hiekkää. Joukossa kaksi reunapalaa. Palojen koko 16-22 mm, 8-13 mm.		
1014	<u>Lasia 1 kpl, <2 g</u> Vihertävää. Koko 18x10x2 mm.		
	X= 431,71	Y= 133,08	Z= 260,00
1015	<u>Palanutta luuta 3 kpl, 4 g</u>		
1016	<u>Palanutta savea 413 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkää. Osassa on kasvipainanteita.		
	Kerros 3		
1017	<u>Raha 1 kpl, <2 g</u> Hopeinen tipparaha. Toisella puolella ilmeisesti vaakuna, toisella kirjoitusta. Koko 12x8x1 mm.		
	X= 431,34	Y= 133,17	Z= 285,00
1018	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Musta karstoittunut pala läheltä astian kaulaa. Palan koko 25x22x8 mm.		
	X= 431,85	Y= 133,68	Z= 288,00
1019	<u>Saviastian paloja 4 kpl, 86 g</u> Kivisavikeramiikka nelikulmaisesta astiasta. Palojen koko 85x57x18 mm, 50x49x18 mm, 47x37x7 mm ja 18x16x8 mm.		
	X= 431,90 - 431,95	Y= 133,85 - 133,95	Z= 285,00
1020	<u>Lasia 1 kpl, 3 g</u> Vihreää. Koko 45x14x2 mm.		
	X= 431,00	Y= 133,67	Z= 276,00
1021	<u>Palanutta luuta 3 kpl, <2 g</u>		
1022	<u>Palamatonta luuta 2 kpl, 8 g</u>		
1023	<u>Palanutta savea 28 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkää. Osa on sintraantunut.		
1024	<u>Rautaseinän katkelma 1 kpl, <2 g</u> Kaareva kappale. Koko 57x7x4 mm. Kerrostieto puuttuu, on 1. tai 2. kerroksesta.		
	X= 431,81	Y= 133,30	Z= 260,00
1025	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Musta karstoittunut tasareunainen reunapala. Palan koko 29x21x8 mm. Kerrostieto puuttuu, todennäköisesti 1. kerroksesta.		
	X= 431,09	Y= 133,48	Z= 257,00
1026	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Palan ulkopinta on vaaleanruskea, sisäpinta karstoittunut, sisus harmaa. Palan koko 35x26x8 mm. Kerrostieto puuttuu.		
	Ruutu 431,00-432,00/134,00-135,00		
	Kerros 1		
1027	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Musta pala, jonka sisus on harmaa. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko 25x15x6 mm.		
	X= 431,12	Y= 134,62	Z= 258,00
1028	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Vaaleanruskea hiekkasekoitteinen pala. Palan koko alle 20 mm.		
	X= 431,16	Y= 134,18	Z= 271,00
1029	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Vaaleanruskea pala, toinen pinta on musta ja karstainen. Palan koko 29x24x8 mm.		
	X= 431,24	Y= 134,20	Z= 269,00
1030	<u>Saviastian pala 1 kpl, 13 g</u> Tummanruskea pala, jonka sisus on harmaa. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko 42x32x10 mm.		
	X= 431,25	Y= 134,73	Z= 270,00
1031	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Vaaleanruskea pala. Palan koko alle 20 mm.		
	X= 431,49	Y= 134,65	Z= 263,00
1032	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Vaaleanruskea pala. Sekoitteena on hiekkää. Palan koko 22x18x7 mm.		
	X= 431,49	Y= 134,17	Z= 261,00

1033 Saviastian pala 1 kpl, <2 g
Vaaleanruskea pala. Palan koko alle 20 mm.
X= 431,61 Y= 134,56 Z= 262,00

1034 Saviastian pala 1 kpl, <2 g
Palan toinen pinta on musta. Palan koko alle 20 mm.
X= 431,71 Y= 134,94 Z= 263,00

1035 Saviastian paloja 2 kpl, 4 g
Vaaleanruskea pala. Palan koko alle 20 mm.
X= 431,81 Y= 134,44 Z= 257,00

1036 Saviastian pala 1 kpl, 3 g
Vaaleanruskea pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 22x17x7 mm.
X= 431,84 Y= 134,81 Z= 260,00

1037 Saviastian paloja 2 kpl, <2 g
Vaaleanruskeita paloja. Palan koko alle 10 mm.

1038 Lasia 1 kpl, <2 g
Vihertävää. Koko 14x7x1 mm.
X= 431,11 Y= 134,08 Z= 270,00

1039 Palanutta savea 553 g
Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkaa tai kivimurskaa.

Kerros 2

1040 Raha 1 kpl, <2 g
Hopeinen tipparaha. Rahan toisella puolella on kirjoitusta, toisella puolella kuviointia. Koko 12x8 mm.
X= 431,06 Y= 134,25 Z= 287,00

1041 Raha 1 kpl, <2 g
Ruotsalainen kupariraha. Toisella puolella on vaakuna ja tekstiä kolikon reunalla. Toisella puolella on tekstiä reunalla ja keskellä kirjaimet I ja R. Halkaisija 22 mm.
X= 431,79 Y= 134,73 Z= 272,00

1042 Sormustin 1 kpl, 5 g
Kuparia, pinnalla on koristenuhoja. Koko 22x17 mm.
X= 431,20 Y= 134,73 Z= 285,00

1043 Savitiivistettä 2 kpl, 5 g
Vaaleanruskeita paloja, joista toinen on pohjan ja kyljen taitteesta. Palojen koko 19-22 mm.

1044 Lasia 1 kpl, <2 g
Sinivihreää. Koko 16x9x1 mm.

1045 Palanutta savea 151 g
Punaruskeita paloja. Osassa paloista on kasvipainanteita.

Kerros 3

1046 Saviastian pala 1 kpl, 12 g
Palan ulkopinta on tummanruskea, sisäpinta karstainen, sisus on harmaa. Pala on kyljen ja kaulan taitteesta. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 38x30x7 mm.
X= 431,15 Y= 134,70 Z= 290,00

1047 Saviastian pala 1 kpl, 7 g
Musta ja karstainen pala, jonka sisus on harmaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 33x20x7 mm. Kerrostieto puuttuu, todennäköisesti 2. kerroksesta.
X= 431,58 Y= 134,16 Z= 267,00

1048 Saviastian pala 1 kpl, 4 g
Palan toisella pinnalla on karstaa. Sekoitteena on hienoa hiekkaa. Palan koko 22x14x5 mm. Kerrostieto puuttuu, 1. tai 2. kerroksesta.
X= 431,85 Y= 134,22 Z= 260,00

Ruutu 432,00-433,00/127,00-128,00

Kerros 1

1049 Saviastian pala 1 kpl, 16 g
Palana toinen pinta on tummanruskea. Palan koko 48x31 mm.
X= 432,70 Y= 127,10 Z= 211,00

1050 Saviastian pala 1 kpl, 4 g
Vaaleanruskea pala. Sekoitteena on hienoa hiekkaa. Palan koko 26x20x8 mm.

Kerros 2

1051 Saviastian pala 1 kpl, 4 g

Vaaleanruskea pala. Palan koko alle 10 mm.
X= 432,46 Y= 127,81 Z= 231,00

1052 Saviastian pala 1 kpl, 3 g
Tummanruskea pala, jonka toinen pinta on musta ja karstainen. Palan koko alle 20 mm.
X= 432,59 Y= 127,71 Z= 223,00

1053 Saviastian pala 1 kpl, 5 g
Vaaleanruskea reunapala, jossa suun päällys on suora. Sekoitteena on hienoa hiekkaa. Palan koko 24x15x11 mm.
X= 432,62 Y= 127,31 Z= 221,00

1054 Saviastian pala 1 kpl, 6 g
Musta pala pohjan ja kyljen taitteesta. Sekoitteena on hienoa hiekkaa. Palan koko 23x21x9 mm.
X= 432,90 Y= 127,47 Z= 213,00

1055 Saviastian pala 1 kpl, 5 g
Tummanruskea pala, kaulan ja kyljen taitteesta. Koko 23x20x8 mm.
X= 432,95 Y= 127,79 Z= 218,00

1056 Saviastian pala 1 kpl, 6 g
Vaaleanruskea pala. Palan koko 30x21 mm.

1057 Palanutta savea 296 g
Väri vaihtelee harmaasta tummanruskeaan. Osassa paloista on kasvipainanteita.

Kerros 3

1058 Palanutta savea 14 g
Vaaleanruskea pala.

1059 Palanutta savea 38 g
Paloissa kasvipainanteita. Kerrostieto puuttuu, ovat 1. tai 2. kerroksesta.
X= 432,52 Y= 127,68 Z= 219,00

Ruutu 432,00-433,00/128,00-129,00

Kerros 1

1060 Saviastian pala 1 kpl, 2 g
Palan toinen pinta on vaaleanruskea, toinen tummanruskea, sisus harmaa. Palan koko alle 20 mm.
X= 432,21 Y= 128,22 Z= 230,00

1061 Saviastian pala 1 kpl, 6 g
Palan sisäpinta on musta ja karstainen, ulkopinta ruskea, sisus tumma. Palan koko 30x27x7 mm.
X= 432,21 Y= 128,71 Z= 234,00

1062 Saviastian paloja 2 kpl, 5 g
Vaaleanruskeita paloja. Palojen koko 17-26 mm, paksuus 5-7 mm.
X= 432,90 Y= 128,45 Z= 223,00

1063 Palanutta savea 6 g
Vaaleanruskeita paloja.

Kerros 2

1064 Saviastian pala 1 kpl, 2 g
Palan pinnat ovat vaaleanruskeat, sisus harmaa. Palan koko 24x16x6 mm.
X= 432,13 Y= 128,67 Z= 246,00

1065 Saviastian pala 1 kpl, 5 g
palan toinen pinta on vaaleanruskea, toinen musta, sisus on harmaanmusta. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 24x16x9 mm.
X= 432,25 Y= 128,10 Z= 233,00

1066 Saviastian pala 1 kpl, 4 g
Musta kiillotettu dreijattu reunapala, jossa reunan päällys on tasainen. Palan koko alle 20 mm.
X= 432,65 Y= 128,66 Z= 277,00

1067 Saviastian pala 1 kpl, 4 g
Palan toinen pinta on musta, toinen vaaleanruskea, sisus on harmaa. Palan koko alle 20 mm.
X= 432,83 Y= 128,39 Z= 225,00

1068 Lasia 1 kpl, <2 g
Vihertävää. Koko 10x5x2 mm.
X= 432,74 Y= 128,22 Z= 230,00

1141	<u>Saviastian pala 1 kpl, 14 g</u> Palan ulkopinta ruskea, sisäpinnalla musta, sisus on harmaa. Sisäpinnalla on karstaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 43x36x8 mm. X= 432,18 Y= 132,76 Z= 261,00	1158	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan toinen puoli on ruskea, toinen musta, sisus on harmaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 28x19x7 mm. X= 432,42 Y= 133,42 Z= 251,00
1142	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Ruskea pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 20x20x6 mm. X= 432,25 Y= 132,43 Z= 260,00	1159	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Musta pala kyljen ja pohjan taitteesta. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko alle 20 mm. X= 432,47 Y= 133,54 Z= 250,00
1143	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Musta pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko alle 20 mm. X= 432,31 Y= 132,94 Z= 255,00	1160	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Palan toinen puoli on ruskea, toinen mustunut, sisus on harmaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 30x17x8 mm. X= 432,56 Y= 133,72 Z= 254,00
1144	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Musta pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 21x20x7 mm. X= 432,39 Y= 132,27 Z= 256,00	1161	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea pala, jonka sisus on harmaa. Toisella pinnalla on karstaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko alle 20 mm. X= 432,61 Y= 133,82 Z= 248,00
1145	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Palan ulkopinta on musta, sisäpinta ruskea, sisus on osin harmaa, osin musta. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 25x21x5 mm. X= 432,53 Y= 132,92 Z= 255,00	1162	<u>Saviastian pala? 1 kpl, 2 g</u> Ruskea pala. Palan koko alle 20 mm. X= 432,88 Y= 133,30 Z= 250,00
1146	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Pala on reunan ja pohja taitteesta. Niiden välinen kulma on 130°. Palan ulkopinta on musta, sisäpinta ruskea ja sisus harmaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 32x21x9 mm. X= 432,73 Y= 132,63 Z= 255,00	1163	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Palan toinen puoli on ruskea, toinen mustunut; sisus on harmaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko alle 20 mm. X= 432,99 Y= 133,52 Z= 245,00
1147	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Musta reunapala, jonka reunan päällisyys on ruskea. Reunan päällisyys on lievästi kovera. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 39x30x14 mm. X= 432,75 Y= 132,66 Z= 257,00	1164	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 5 g</u> Ruskeita paloja, joista toisessa on ura. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko alle 20 mm.
1148	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Palan ulkopinta on ruskea, sisäpinta musta, sisus on harmaa. Ulkopinnassa on hiusviivoitusta. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 32x17x6 mm. X= 432,77 Y= 132,79 Z= 253,00	1165	<u>Palanutta savea 350 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on painanteita. Kerros 2
1149	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Palan toinen pinta on ruskea, toinen musta, sisus on harmaa, osin mustunut. Palan koko alle 20 mm. X= 432,77 Y= 132,10 Z= 259,00	1166	<u>Saviastian pala 1 kpl, 66 g</u> Vaaleanruskea reunapala, jonka sisäpinta on punaruskea. Palassa on kahva. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 61x53x8 mm, kahvan korkeus 30 mm. X= 432,21 Y= 133,59 Z= 273,00
1150	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Harmaa pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 26x20x7 mm. X= 432,82 Y= 132,24 Z= 257,00	1167	<u>Saviastian paloja 4 kpl, 6 g</u> Kolme ruskeaa ja yksi musta pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palojen koko alle 20 mm.
1151	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Reunapalan ulkopinta on ruskea, sisäpinta musta, sisus on harmaa. Reunan päällisyys on suora. Palan sisäpinnalla on karstaa. Palan koko alle 20 mm. X= 432,89 Y= 132,41	1168	<u>Palanutta luuta 4 kpl, 2 g</u>
1152	<u>Palanutta luuta 1 kpl, <2 g</u>	1169	<u>Palanutta savea 49 g</u> Kerros 3
1153	<u>Palanutta savea 294 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on kasvipainanteita. Kerros 3	1170	<u>Palamatonta luuta 1 kpl, 127 g</u> Lehmän leukaluu, jossa on jäljellä hampaita. X= 432,40 Y= 133,40
1154	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Palan toinen pinta on vaaleanruskea, toinen musta, sisus on harmaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 28x19x5 mm. X= 432,98 Y= 132,08 Z= 263,00	1171	<u>Palanutta savea 2 kpl, 7 g</u> Vaaleanruskeita paloja.
1155	<u>Palanutta savea 106 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on kasvipainanteita ja sintraantuneita kohtia. Ruutu 432,00-433,00/133,00-134,00 Kerros 1	1172	<u>Kuonaa 2 kpl, 8 g</u>
1156	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Palan toinen pinta on vaaleanruskea, toinen musta, sisus on harmaa ja musta, molemmilla pinnoilla on karstaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 30x27x7 mm. X= 432,04 Y= 133,48 Z= 261,00	1173	<u>Rautaesineen katkelma 1 kpl, <2 g</u> Litteä suippeneva kappale. Koko 18x5x2 mm. Kerrostieto puuttuu, todennäköisesti 1. kerroksesta. X= 432,85 Y= 133,28 Z= 243,00
1157	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan toinen puoli on harmaa, toinen musta, sisus on harmaa. Palan pinta on vedetty rievulla ja toisessa pinnassa on karstaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 37x20x5 mm.	1174	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Musta reunapala, jonka reunan päällisyys on kovera, pinnoissa on karstaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 24x17x11 mm. Kerrostieto puuttuu, todennäköisesti 2. kerroksesta. X= 432,37 Y= 133,98 Z= 256,00
		1175	<u>Lasia 1 kpl, <2 g</u> Vihreä kappale. Palan koko alle 20 mm. Kerrostieto puuttuu, on 1. tai 2. kerroksesta. X= 432,81 Y= 133,13 Z= 250,00
		1176	<u>Lasia 1 kpl, <2 g</u> Vihreä kappale. Palan koko alle 20 mm. Kerrostieto puuttuu, on 1. tai 2. kerroksesta. X= 432,91 Y= 133,42 Z= 247,00

	Musta pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan halkaisija 22 mm, paksuus 6 mm. X= 433,99 Y= 130,99 Z= 232,00	1272	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> X= 433,23 Y= 131,14 Z= 250,00
1252	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 3 g</u> Mustia paloja. Sekoitteena on hiekkaa. Palojen koko 17-18 mm, paksuus 4-6 mm.	1273	<u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Musta pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 34x31x8 mm. X= 433,25 Y= 131,63 Z= 254,00
1253	<u>Luuta 3 kpl, <2 g</u>	1274	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Palan pinnat ovat ruskeita, sisus harmaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 34x20x8 mm. X= 433,30 Y= 131,65 Z= 247,00
1254	<u>Palanutta savea 101 g</u> Ruskeita paloja.	1275	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Harmahtava pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 32x22x8 mm. X= 433,57 Y= 131,78 Z= 246,00
1255	<u>Savitiivistettä 1 kpl, 2 g</u> Vaaleanruskea pala, jossa on oksapainanne. Halkaisija 7 mm.	1276	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea pala, jonka toisella pinnalla on karstaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 30x17x8 mm. X= 433,63 Y= 131,56 Z= 243,00
1256	Kerros 3 <u>Palanutta savea 1 kpl, 49 g</u> Vaaleanruskea pala, jossa on kasvipainanteita.	1277	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Harmaa pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 19x14x6 mm. X= 433,77 Y= 131,91 Z= 245,00
	Ruutu 433,00-434,00/131,00-132,00 Kerros 1	1278	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Harmaa pala, jonka pinnalla on karstaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan halkaisija 16 mm. X= 433,89 Y= 131,76 Z= 243,00
1257	<u>Rautanaulan katkelma 1 kpl, 3 g</u> Naulan varsi. Koko 44x4x4 mm. X= 433,32 Y= 131,24 Z= 240,00	1279	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea pala, jonka toisella pinnalla on hiusviivoitusta, toisella pinnalla on karstaa. Palan koko 16x14x6 mm. X= 433,90 Y= 131,88 Z= 239,00
1258	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Ruskea dreijattu pala kyljen ja pohjan taitteesta. Palan ulkopinnalla on karstaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 30x30x11 mm. X= 433,04 Y= 131,76 Z= 247,00	1280	<u>Lasia 1 kpl, 3 g</u> Vihertävää hyvälaatuista tasolasia. Koko 26x24x2 mm. X= 433,07 Y= 131,80 Z= 256,00
1259	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Musta pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 17x15x5 mm. X= 433,13 Y= 131,51 Z= 244,00	1281	<u>Luuta 1 kpl, 85 g</u> X= 433,62 Y= 131,65 Z= 249,00
1260	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Tummanruskea pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 21x10x7 mm. X= 433,20 Y= 131,05 Z= 290,00	1282	<u>Luuta 1 kpl, <2 g</u>
1261	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea profiloitu kylkipala astian suun läheltä. Koko 28x17x6 mm. X= 433,44 Y= 131,10 Z= 235,00	1283	<u>Palanutta savea 413 g</u> Väri vaihtelee punaruskeasta ruskeaan ja harmaaseen. Osassa paloista on kasvipainanteita ja osa on sintraantunut.
1262	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 23x22x8 mm. X= 433,57 Y= 131,78 Z= 237,00	1284	<u>Savitiivistettä 2 kpl, 22 g</u> Paloissa ruskeaa ja harmaata ja puupainanteita. Toinen pala on osittain sintraantunut.
1263	<u>Saviastian pala 1 kpl, 30 g</u> Ruskea karstaantunut pala kyljen ja ohjan taitteesta. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 48x43x9 mm. X= 433,58 Y= 131,46 Z= 235,00	1285	<u>Palanutta piitä 2 kpl, <2 g</u> X= 433,10 Y= 131,06 Z= 244,00
1264	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Ruskea ulkopinnaltaan karstaantunut pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 30x19x8 mm. X= 433,82 Y= 131,27 Z= 234,00	1286	Kerros 3 <u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Musta pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 32x30x7 mm. X= 433,09 Y= 131,73 Z= 261,00
1265	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 23x18x7 mm. X= 433,88 Y= 131,61 Z= 235,00	1287	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Musta pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 25x19x6 mm. X= 433,25 Y= 131,53 Z= 260,00
1266	<u>Saviastian pala 1 kpl, 15 g</u> Ruskea voimakkaasti profiloitu pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 40x32x7 mm.	1288	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Musta pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 20x16x8 mm. X= 433,25 Y= 131,97 Z= 254,00
1267	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 8 g</u> Ruskeita paloja, joista toinen on profiloitu reunapala, jonka sisäpinnalla on karstaa. Palojen koot 23-22 mm, paksuus 6-7 mm.	1289	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Ruskea pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 22x16x6 mm. X= 433,30 Y= 131,97 Z= 254,00
1268	<u>Palanutta luuta 1 kpl, <2 g</u>	1290	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Musta pala, jonka ulkopinnalla on karstaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 38x24x6 mm. X= 433,55 Y= 131,60 Z= 257,00
1269	<u>Palanutta savea 364 g</u> Väri vaihtelee punaruskeasta ruskeaan.	1291	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 20x16x6 mm. X= 433,70 Y= 131,70 Z= 254,00
1270	<u>Piitä 1 kpl, 2 g</u> Kerros 2	1292	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u>
1271	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Harmahtava pala, jonka sisäpinnalla on karstaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 34x23x8 mm. X= 433,09 Y= 131,73 Z= 251,00		

	Musta pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 25x18x6 mm. X= 433,85 Y= 131,45 Z= 250,00			X= 433,15 Y= 132,67 Z= 251,00
1293	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Palan pinnat ovat punaruskeita, sisus on ruskea. Sisäpuolella on mahdollisesti kasvipainanne. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 37x27x7 mm.		1312	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Harmahtava reunapala, jonka pinnoissa on karstaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 26x19x6 mm. X= 433,27 Y= 132,39 Z= 256,00
1294	<u>Palanutta luuta 2 kpl, <2 g</u> X= 433,65 - 433,70 Y= 131,80 - 131,85 Z= 254,00		1313	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Palan toinen pinta on musta ja kiillotettu, toinen pinta ja sisus ovat ruskeita. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 17x11x5 mm. X= 433,35 Y= 132,50 Z= 153,00
1295	<u>Palanutta savea 184 g</u> Väri vaihtelee punaruskeasta ruskeaan.		1314	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Harmaanruskea pala, jonka pinnoissa on karstaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 30x21x5 mm. X= 433,46 Y= 132,07 Z= 253,00
	Ruutu 433,00-434,00/132,00-133,00			
	Kerros 1			
1296	<u>Saviastian pala 1 kpl, 8 g</u> Ruskea pala, jonka toisessa pinnassa on pyyhkimisjälkiä. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 31x23x6 mm. X= 433,21 Y= 132,40 Z= 249,00		1315	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Harmahtava reunapala, jonka reuna on tasainen. Palan pinnoissa on karstaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 30x18x12 mm. X= 433,53 Y= 132,95 Z= 247,00
1297	<u>Saviastian pala 1 kpl, 12 g</u> Ruskea pala, jonka toisessa pinnassa on karstaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 42x24x8 mm. X= 433,23 Y= 132,12 Z= 247,00		1316	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Vaaleanruskea dreijattu pala, jonka ulkopinnalla on karstaa. Profiloitu pala on astian yläosasta ja sen ulkopinnassa on koristeura. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 30x20x6 mm. X= 433,58 Y= 132,77 Z= 249,00
1298	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea pala, jonka toinen pinta puuttuu. Palan koko 22x14 mm. X= 433,27 Y= 132,39 Z= 245,00		1317	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 14x10x6 mm. X= 433,58 Y= 132,68 Z= 253,00
1299	<u>Saviastian pala 1 kpl, 12 g</u> Harmaanruskea dreijattu reunapala, jonka reuna on pyöristetty. Palan pinnoilla on karstaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 33x26x12 mm. X= 433,61 Y= 132,55 Z= 243,00		1318	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea pala, jonka pinnassa on pyyhkimisjälkiä. Palan koko 23x19x7 mm. X= 433,71 Y= 132,03 Z= 243,00
1300	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 6 g</u> Harmaanruskeita karstaantuneita paloja, joista toisesta puuttuu toinen pinta. Sekoitteena on hiekkaa. Palojen koko 20-17 mm, paksuus 6 mm.		1319	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea karstaantunut pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 20x18x7 mm. X= 433,71 Y= 132,03 Z= 243,00
1301	<u>Lasia 1 kpl, 4 g</u> Vihreää hyvälaatuista tasolasia. Kappaleen halkaisija 17, paksuus 1 mm. X= 433,82 Y= 132,50 Z= 238,00		1320	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Harmaa osin sintraantunut profiloitu pala läheltä reunaa. Sekoitteena on karkeaa. Palan koko 22x20 mm. X= 433,71 Y= 132,65 Z= 244,00
1302	<u>Palamatonta luuta 1 kpl, 3 g</u>			
1303	<u>Palanutta savea 478 g</u> Väri vaihtelee vaaleanruskeasta harmaaseen.		1321	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea pala, jonka pinnassa on karstaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 24x20x6 mm. X= 433,73 Y= 132,95 Z= 244,00
1304	<u>Savitiivistettä 1 kpl, 7 g</u> Vaaleanruskeita paloja, joissa on puu- ja kasvipainanteita. X= 433,62 Y= 132,44 Z= 240,00		1322	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Harmaanruskea pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 21x18x6 mm. X= 433,85 Y= 132,77 Z= 245,00
1305	Kerros 2 <u>Rautaesineen katkelma 1 kpl, 19 g</u> Pitkulainen, piikkimäinen, toisesta päästään kapeneva kappale. Koko 81x10x5 mm. X= 433,00 Y= 132,12 Z= 254,00		1323	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 9 g</u> Mustia paloja. Sekoitteena on hiekkaa. Palojen koko 22-32 mm, paksuus 5-6 mm.
1306	<u>Nastan katkelma 1 kpl, 2 g</u> Rautainen nastan nuppi ja pala vartta. Nupin halkaisija 16 mm, varsi 9x3 mm. X= 433,77 Y= 132,85 Z= 247,00		1324	<u>Saviastian paloja 6 kpl, 11 g</u> Ruskeita paloja, joista osasta puuttuu toinen pinta. Joissain paloissa on pyyhkimisjälkiä ja yhdessä on musta karstoittunut pinta. Sekoitteena on hiekkaa. Palojen koko 14-33 mm, paksuus 4 mm.
1307	<u>Nastan katkelma 1 kpl, <2 g</u> Rautainen nastan nuppi. Halkaisija 15 mm. X= 433,81 Y= 132,76 Z= 243,00		1325	<u>Lasia 1 kpl, 2 g</u> Vihreää hyvälaatuista tasolasia. Palan koko 28x21x2 mm. X= 433,07 Y= 132,39 Z= 256,00
1308	<u>Veitsen katkelma 1 kpl, <2 g</u> Rautaisen veitsen kärki. Veitsen selkä on suora. Koko 24x14x2 mm.		1326	<u>Palanutta luuta 4 kpl, 2 g</u>
1309	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 25x20x7 mm. X= 433,06 Y= 132,02 Z= 255,00		1327	<u>Palamatonta luuta 2 kpl, 3 g</u>
1310	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Harmaanruskea profiloitu reunapala, jonka reuna on tasainen. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 26x19x8 mm. X= 433,06 Y= 132,12 Z= 258,00		1328	<u>Palanutta savea 472 g</u> Väri vaihtelee vaaleanruskeasta harmaaseen.
1311	<u>Saviastian pala 1 kpl, 12 g</u> Harmaanruskea sisäpinnaltaan karstaantunut pohjapala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 35x27x9 mm.		1329	<u>Pii-iskos 1 kpl, 2 g</u> Kerrostieto puuttuu.
			1330	<u>Kvartsi-iskos 1 kpl, <2 g</u> Kerrostieto puuttuu.

1331	Kerros 3 <u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Ruskeanharmaa pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 21x12x6 mm. X= 433,75 Y= 132,12 Z= 253,00	1349	<u>Palanutta savea 631 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkaa. Osassa on kasvipainanteita.
1332	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 5 g</u> Mustia paloja. Sekoitteena hiekkaa. Palan koko 17-21 mm, paksuus 5 mm.	1350	<u>Pii-iskos 1 kpl, 7 g</u> X= 433,18 Y= 133,17 Z= 246,00
1333	<u>Luuta 1 kpl, <2 g</u> X= 433,25 Y= 132,55 Z= 259,00	1351	Kerros 2 <u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Ruskea pala, jonka toinen puoli on karstainen. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 25x23x6 mm. X= 433,03 Y= 133,24 Z= 252,00
1334	<u>Hammas 1 kpl, 4 g</u> Palamaton. Osaksi lohjennut. Koko 28x21x13 mm.	1352	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Harmaa profiloitu pohjapala, jonka pinnat ovat karstaiset. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 30x25x8 mm. X= 433,27 Y= 133,95 Z= 251,00
1335	<u>Palanutta savea 125 g</u> Väri vaihtelee vaaleanruskeasta tummanruskeaan.	1353	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Ruskea pala, jonka sisäpinta on karstainen. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 34x25x6 mm. X= 433,65 Y= 133,01 Z= 246,00
1336	<u>Savitiivistettä 1 kpl, 2 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka yhdellä sivulla on mahdollinen puupainanne. Koko 18x17x8 mm.	1354	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Palan toinen pinta on vaaleanruskea, toinen pinta ja sisus ovat harmaat. Pala on läheltä kaulaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 33x22x11 mm. X= 433,75 Y= 133,32 Z= 243,00
	Ruutu 433,00-434,00/133,00-134,00	1355	<u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Palan toinen pinta on musta, toinen ruskea, sisus on harmaa. Palan sisäpinta on karstainen. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 31x28x6 mm. X= 433,78 Y= 133,66 Z= 245,00
	Kerros 1	1356	<u>Saviastian paloja 4 kpl, 17 g</u> Yksi paloista on dreijattu reunapala, jonka ulkopinta on mustunut. Reunan päällisyys on suora. Muut palat vaihtelevat vaaleanruskeasta tummanruskeaan. Osassa paloista on karstaa. Palojen koot 17-28 mm.
1337	<u>Rautanaulan katkelma 1 kpl, 4 g</u> Varren pituus 17 mm, paksuus 2 mm. Kannan leveys 15-13 mm. X= 433,29 Y= 133,12 Z= 245,00	1357	<u>Lasia 1 kpl, 2 g</u> Vihertävä pala. Koko 17x10x1 mm. X= 433,65 Y= 133,05 Z= 246,00
1338	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 24x18x8 mm. X= 433,12 Y= 133,58 Z= 246,00	1358	<u>Palanutta luuta 1 kpl, 2 g</u>
1339	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Harmaa, toiselta pinnaltaan karstainen pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 31x19x8 mm. X= 433,21 Y= 133,82 Z= 240,00	1359	<u>Palanutta savea 183 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osa paloista on sintraantunut.
1340	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Harmaa toiselta pinnaltaan karstainen pala. Sekoitteena on hienoa hiekkaa. Palan koko 26x17x6 mm. X= 433,25 Y= 133,63 Z= 244,00	1360	Kerros 3 <u>Rahoja 2 kpl, <2 g</u> Hopeisia tipparahoja. Toinen on pahoin hapettunut. Toisessa rahassa on toisella puolella kyrillisiä kirjaimia, toisella puolella on kuviointia. Koot 13x8x1 mm ja 13x8x1 mm. X= 433,55 - 434,00 Y= 133,70 - 134,00 Z= 290,00
1341	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Ruskea pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 27x23x7 mm. X= 433,27 Y= 133,49 Z= 245,00	1361	<u>Raha 1 kpl, 10 g</u> Kuparinen 1/4-äyri. Toisella puolella vaakuna ja vuosiluku 1637, toisella puolella on kolme kruunua ja CRS. Rahan halkaisija 29 mm. Kerrostieto puuttuu, todennäköisesti 2. kerroksesta. X= 433,95 Y= 133,12 Z= 240,00
1342	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea pala, jonka pinnat ovat mustuneet. Toisessa pinnassa on karstaa. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 25x25x6 mm. X= 433,30 Y= 133,30 Z= 246,00	1362	Ruutu 433,00-434,00/134,00-135,00 Kerros 1 <u>Pronssivartaan katkelma 1 kpl, 6 g</u> Varras on taivutunut keskeltä A:n malliseksi. Sen toinen pää on pyörästetty. Vartaan pituus on 70 mm, halkaisija 4 mm. X= 433,95 Y= 134,19 Z= 137,00
1343	<u>Saviastian pala 1 kpl, 13 g</u> Harmaa sisäpinnalta karstainen pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 41x30x9 mm. X= 433,40 Y= 133,32 Z= 243,00	1363	<u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Harmaa pala, jonka ulkopinta on kiillotettu. Sekoitteena on hienoa hiekkaa. Palan koko 36x30x8 mm. X= 433,15 Y= 134,74 Z= 244,00
1344	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Harmaa pala, jonka toinen pinta on mustunut. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 24x13x9 mm. X= 433,45 Y= 133,90 Z= 240,00	1364	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Ruskea, osin mustunut pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 28x18x6 mm. X= 433,31 Y= 134,67 Z= 242,00
1345	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Harmaa pala, jonka pinnat ovat karstaiset. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 23x20x7 mm. X= 433,62 Y= 133,40 Z= 240,00	1365	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u>
1346	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Harmaa pala, jonka sisäpinta on karstaantunut. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 21x22x7 mm. X= 433,73 Y= 133,20 Z= 233,00		
1347	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Harmaa pala, jonka sisäpinta on karstaantunut. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 16x14x6 mm.		
1348	<u>Hammas 1 kpl, 7 g</u> Palamaton lehmän hammas. Koko 31x21x19 mm.		

	Ruskea pala, jonka sisäpuoli on karstoittunut. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko alle 20 mm. X= 433,46 Y= 134,72 Z= 242,00	
1366	<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Ruskea pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko alle 20 mm. X= 433,50 Y= 134,16 Z= 242,00	1384
1367	<u>Saviastian paloja 4 kpl, 9 g</u> Ruskeita paloja. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palojen koko 27-18 mm, paksuus 10-6 mm.	1385
1368	<u>Hampaan paloja 2 kpl, <2 g</u> Kaksi yhteen sopivaa lohjennutta lehmän hampaan palaa. Koot 15x14 mm ja 12x13 mm. Palojen paksuus yhteensä 11 mm.	1386
1369	<u>Palanutta savea 309 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa sekoitteena hiekkaa, osassa kasvipainanteita.	1387
1370	Kerros 2 <u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Harmaa pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 24x18x9 mm. X= 433,35 Y= 134,46 Z= 251,00	1388
1371	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Ruskea pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 25x20x8 mm. X= 433,35 Y= 134,78 Z= 251,00	1389
1372	<u>Saviastian pala 1 kpl, 12 g</u> Tummanharmaa erittäin voimakkaasti profiloitu reunapala, jonka pinnat ovat osin tummuneet ja jonka sisäpinnalla on karstaa. Reunan päällys on kupera. Sekoitteena on hienoa hiekkaa. Palan koko 39x25x10 mm. X= 433,53 Y= 134,63 Z= 251,00	1390
1373	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Harmaa pala, jonka sisäpinta on karstainen ja mustunut. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 23x22x6 mm. X= 433,61 Y= 134,47 Z= 248,00	1391
1374	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Pinoillaan punaruskea, osin mustunut pala, jonka sisus on ruskea. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 19x20x6 mm. X= 433,92 Y= 134,29 Z= 243,00	1392
1375	<u>Saviastian paloja 4 kpl, 11 g</u> Harmaita paloja. Kaksi paloista on mustunut ja yksi karstainen. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palojen koko 15-25 mm, paksuus 5-9 mm.	1393
1376	<u>Palanutta luuta 1 kpl, <2 g</u>	1394
1377	<u>Palanutta savea 185 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on hiekkasekoite, osassa kasvipainanteita.	1395
1378	Kerros 3 <u>Raha 1 kpl, 8 g</u> Kuparinen 1/4 äyri. Toisella puolella on kruunu, vaakuna ja vuosiluku 163?. Toisella puolella on kolme kruunua ja kirjaimet CRS. Rahan halkaisija 30 mm, paksuus 1 mm. X= 433,09 Y= 134,90 Z= 259,00	1396
1379	<u>Rautanaula 1 kpl, 13 g</u> Varren pituus 79 m, paksuus 6 mm. Kannan leveys 7-11 mm. X= 433,15 Y= 134,75 Z= 263,00	1397
1380	<u>Lasia 1 kpl, <2 g</u> Vihertävä hyvälaatuista tasolasia. Koko 12x10x1 mm. X= 433,03 Y= 134,43 Z= 261,00	1398
1381	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Ruskea profiloitu pala, jonka sisäpinta on karstainen. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 26x17x6 mm. X= 433,90 Y= 134,03 Z= 250,00	1399
1382	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Musta pala. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 26x17x6 mm.	1400
1383	<u>Palanutta savea 45 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkaa, osassa on kasvipainanteita.	
		Ruutu 434,00-435,00/127,00-128,00
		Kerros 1
		<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Vaaleanruskea pala, jonka toisessa pinnassa on karstaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 21x14x6 mm. X= 434,23 Y= 127,20 Z= 198,00
		<u>Saviastian paloja 2 kpl, 28 g</u> Palojen pinnat ovat ruskeita, sisukset vaaleanruskeita. Osa pinnoista on karstaantunut. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palojen koot 42x36x7 mm ja 31x34x8 mm. X= 434,34 Y= 127,11 Z= 202,00
		<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Ruskea pala, jonka toinen pinta on karstoittunut. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 18x17x6 mm. X= 434,34 Y= 127,78 Z= 200,00
		<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Harmaa pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko alle 20 mm. X= 434,36 Y= 127,58 Z= 202,00
		<u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Dreijattu lievästi profiloitu pala, jonka pinnat ovat harmahtavan mustia ja karstoittuneita, sisus on harmaa. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 38x27x8 mm. X= 434,61 Y= 127,46 Z= 196,00
		<u>Saviastian pala 1 kpl, <2 g</u> Ruskea pala, jonka toinen pinta on karstainen. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 20x12x6 mm. X= 434,61 Y= 127,72 Z= 193,00
		<u>Palanutta savea 223 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkaa, osassa kasvipainanteita.
		<u>Savitiivistettä 2 kpl, 9 g</u> Harmaanruskeita paloja. Toisessa on puupainanne. Sekoitteena on hiekkaa.
		Kerros 2
		<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea reunapala, jonka toinen pinta on karstainen. Reunan päällys on suora. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 22x17x13 mm. X= 434,13 Y= 127,05 Z= 218,00
		<u>Palanutta luuta 1 kpl, <2 g</u>
		<u>Palanutta savea 369 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkaa, osassa on kasvipainanteita.
		<u>Savitiivistettä 1 kpl, 10 g</u> Harmaa pala, jossa on puupainanteita. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 38x25x19 mm. X= 434,20 Y= 127,90 Z= 206,00
		Kerros 3
		<u>Palanutta savea 99 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkaa.
		Ruutu 434,00-435,00/128,00-129,00
		Kerros 1
		<u>Saviastian pala 1 kpl, 16 g</u> Palan sisäpinta on tummanharmaa, ulkopinta on punaruskea, sisu on harmaa. Pala on astian suusta ja voimakkaasti profiloitu. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Palan koko 41x26x12 mm. X= 434,96 Y= 128,22 Z= 193,00
		<u>Saviastian paloja 2 kpl, 6 g</u> Harmahtavan ruskeita paloja, joista toisen pinnassa on karstaa. Palojen koko on alle 20 mm.
		<u>Palanutta savea 311 g</u> Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkaa, osassa kasvipainanteita.
		<u>Kuonaa 1 kpl, 7 g</u>

	X= 434,23	Y= 131,58	Z= 234,00
1440	<u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Palan sisäpinta on ruskea, ulkopinta on musta ja karstainen. Palan koko 41x23x8 mm.		
	X= 434,90	Y= 131,50	Z= 239,00
1441	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Ruskea pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 31x25x5 mm. X= 434,90 Y= 131,88 Z= 226,00		
1442	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea reunapala, jonka ulkopinta on musta. Reuna on viistottu ulospäin ja se on jyrkästi taitteinen. Palan koko 18x14 mm. X= 434,99 Y= 131,02 Z= 218,00		
1443	<u>Saviastian pala 1 kpl, 11 g</u> Musta reunapala, jonka reunan päällys on suora. Palan koko 39x27x6 mm.		
1444	<u>Lasia 1 kpl, <2 g</u> Vihreää tasolasia. Koko 20x12x1 mm.		
1445	<u>Palanutta luuta 1 kpl, <1 g</u>		
1446	Palanutta savea 174 g		
	Kerros 3		
1447	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Harmahtavan ruskea pala, jonka reunassa ulkopinnalla on horisontaaliura. Palan koko 28x30x6 mm. X= 434,05 Y= 131,85 Z= 247,00		
1448	<u>Saviastian pala 1 kpl, 5 g</u> Ruskea pala, joka on pinnoitetaan osittain mustunut. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 24x19x6 mm. X= 434,10 Y= 131,96 Z= 246,00		
1449	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Ruskea pala, joka on pinnoitetaan osittain mustunut. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 25x23x6 mm. X= 434,86 Y= 131,46 Z= 234,00		
1450	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Palan pinnat ovat karstaiset. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 25x19x5 mm. X= 434,90 Y= 131,67 Z= 243,00		
1451	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Harmahtavan ruskea pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 30x16x7 mm.		
1452	<u>Palamatonta luuta 9 g</u> X= 434,73 - 434,84 Y= 131,36 - 131,46 Z= 232,00		
1453	<u>Palanutta savea 78 g</u>		
	Ruutu 434,00-435,00/132,00-133,00		
	Kerros 1		
1454	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Ruskea reunapala, jonka reunan päällys on suora. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 15x20 mm, reunan leveys 11 mm. X= 434,72 Y= 132,10 Z= 227,00		
1455	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Ruskea pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 25x16x5 mm. X= 434,80 Y= 132,36 Z= 225,00		
1456	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Harmahtavan ruskea pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 28x18x6 mm. X= 434,92 Y= 132,85 Z= 224,00		
1457	<u>Lasia 1 kpl, 1 g</u> Vihreää tasolasia. Koko 25x18x1 mm. X= 434,79 Y= 132,65 Z= 227,00		
1458	<u>Palanutta luuta 2 kpl, <1 g</u>		
1459	<u>Palanutta savea 259 g</u>		

	Kerros 2		
1460	<u>Saviastian pala 1 kpl, 12 g</u> Dreijattu ruskea, paikoin harmahtava pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 39x33x7 mm. X= 434,00 Y= 132,11 Z= 238,00		
1461	<u>Saviastian pala 1 kpl, 1 g</u> Ruskea pala, jonka toinen pinta puuttuu. Palan koko 24x17 mm. X= 434,00 Y= 132,31 Z= 238,00		
1462	<u>Saviastian pala 1 kpl, 17 g</u> Palan ulkopinta on ruskea. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 49x33x8-9 mm. X= 434,24 Y= 132,76 Z= 239,00		
1463	<u>Palamatonta luuta 1 kpl, 11 g</u> Nivelen osa. X= 434,80 Y= 132,14 Z= 234,00		
1464	<u>Hampaita 2 kpl, 8 g</u> X= 434,80 Y= 132,25 Z= 235,00		
1465	<u>Palanutta savea 221 g</u>		
	Kerros 3		
1466	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Lähes musta pala. Palan koko 22x15x6 mm. X= 434,10 Y= 132,49 Z= 248,00		
1467	<u>Palanutta savea 64 g</u>		
1468	<u>Hioimen katkelma 1 kpl, 64 g</u> Katkelman yksi pinta on hioutunut. Koko 56x34 mm. X= 434,02 Y= 132,98 Z= 240,00		
	Ruutu 434,00-435,00/133,00-134,00		
	Kerros 1		
1469	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Palan ulkopinta on ruskea, sisäpinta on musta ja karstainen. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 32x25x6 mm. X= 434,13 Y= 133,43 Z= 232,00		
1470	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Palan koko 18x19x5 mm. X= 434,35 Y= 133,05 Z= 232,00		
1471	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Ruskea reunapala, jonka sisäpinta on musta ja karstainen. Reuna on vähän viisti ja sen päällys on kovera. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 21x25x5 mm, reunan paksuus 9 mm. X= 434,71 Y= 133,85 Z= 237,00		
1472	<u>Saviastian pala 1 kpl, 10 g</u> Karstainen pala. Palan koko 36x25x6 mm. X= 434,72 Y= 133,12 Z= 224,00		
1473	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 26x28x5 mm. X= 434,80 Y= 133,42 Z= 221,00		
1474	<u>Saviastian pala 1 kpl, 4 g</u> Ruskea pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 35x21x5 mm. X= 434,77 Y= 133,42 Z= 227,00		
1475	<u>Saviastian paloja 2 kpl, 14 g</u> Pienempi pala on ruskea, isompi harmaanruskea. Sekoitteena on hiekkaa. Palojen koot 32x33x7 mm ja 25x20 mm.		
1476	<u>Palanutta luuta 1 kpl, <1 g</u>		
1477	<u>Palanutta savea 430 g</u>		
1478	<u>Tuluspiitä 1 kpl, 3 g</u> X= 434,89 Y= 133,37 Z= 236,00		
1479	<u>Tuluspiitä 1 kpl, 7 g</u>		
	Kerros 2		
1480	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Lähes musta reunapala. Reunan päällys on voimakkaasti viisto ja loivataiteinen. Palan koko 18x19x5 mm.		

1481	<u>Palanutta luuta 1 kpl, <1 g</u>		
1482	<u>Palanutta savea 88 g</u>		
1483	<u>Savitiivistettä 1 kpl, 67 g</u>		
	Ruutu 434,00-435,00/134,00-135,00		
	Kerros 1		
1484	<u>Saviastian pala 1 kpl, 3 g</u> Palan koko 21x18x4 mm. X= 434,27 Y= 134,14 Z= 232,00		
1485	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Palan koko 19x16x5 mm. X= 434,67 Y= 134,20 Z= 230,00		
1486	<u>Lasia 1 kpl, <1 g</u> Vihreää tasolasia. Koko 15x8x1 mm. X= 434,28 Y= 134,69 Z= 323,00		
1487	<u>Lasia 1 kpl, <1 g</u> Vihreää tasolasia. Palan koko 16x9x1 mm. X= 434,83 Y= 134,15 Z= 228,00		
1488	<u>Palanutta luuta 1 kpl, <1 g</u>		
	Kerros 2		
1489	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Ruskea pala. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 34x20x6 mm. X= 434,75 Y= 134,25 Z= 245,00		
1490	<u>Saviastian pala 1 kpl, 9 g</u> Ruskea pala mahdollisesti pohjan ja kyljen taitteesta. Sekoitteena on hiekkaa. Palan koko 32x24x6-10 mm.		
1491	<u>Lasia 1 kpl, <1 g</u> Vihreää tasolasia. Palan koko 19x15x1 mm. X= 434,52 Y= 134,42 Z= 239,00		
1492	<u>Palanutta luuta 1 kpl, 2 g</u>		
1493	<u>Palanutta savea 74 g</u>		
	Ruutu -		
	Kerros 1		
1494	<u>Palanutta savea 1212 g</u> Ruuduista 425,00-426,00/132,00-133,00, 428,00-429,00/127,00-128,00, 432,00-433,00/127,00-131,00 ja 434,00-435,00/134,00-135,00. Pussien rikkouduttua kuljetuksessa palanut savi jouduttiin laittamaan samalle alanumerolle.		
1495	<u>Nuppineula 1 kpl, <1 g</u> Pronssia, vääntynyt s:n muotoiseksi. Pituus vääntyneenä 29 mm, alkuperäinen pituus suorana arviolta n. 38 mm. Nupin halkaisija n. 2,5 mm. Seulalöytö alueen 4 ensimmäisestä kerroksesta, tarkemmat löytötiedot puuttuvat.		
	Ruutu -		
	Kerros -		
1496	<u>Raha 1 kpl, <1 g</u> Hopeinen tipparaha, mitat 12 x 9 mm. Löytynyt Olavi Ahokas metallinilmaisimella 4.-5.9.2000 rakennuksenpohja 1:n kaivausalueen ns. alemmasta seulontakasasta. Löytö on varmuudella peräisin kaivausalueelta 4.		
1497	<u>Raha 1 kpl, <1 g</u> Hopeinen tipparaha, mitat 16 x 9 mm. Löytynyt Olavi Ahokas metallinilmaisimella 2.10.2000 rakennuksenpohja 1:n kaivausalueen ns. alemmasta seulontakasasta. Löytö on varmuudella peräisin kaivausalueelta 4.		
1498	<u>Kuula 1 kpl, 3 g</u> Lyijyä (?), pyöreähkö, halkaisija n. 9 mm. Valettu kahdessa puolikkaassa, valamisjäljet siistimättä. Löytynyt Olavi Ahokas metallinilmaisimella 4.-5.9.2000 rakennuksenpohja 1:n kaivausalueen ns. yleimmästä seulontakasasta. Löytö on varmuudella peräisin rakennuksenpohja 1:stä.		
1499	<u>Kuula 1 kpl, <1 g</u>		

Lyijyä (?), pyöreähkö, halkaisija n. 8 mm. Löytynyt Olavi Ahokas metallinilmaisimella 4.-5.9.2000 rakennuksenpohja 1:n kaivausalueen ns. yleimmästä seulontakasasta. Löytö on varmuudella peräisin rakennuksenpohja 1:stä.

Kalmisto

	Ruutu 542,00-543,00/149,00-150,00		
1500	<u>Solki 1 kpl, 12 g</u> Rautaa, pahasti ruostunut. Soikeahkokehäinen avonainen solki, ulkohalkaisija 24-30 mm, kehän halkaisija 4-7 mm, poikkileikkaus nähtävästi suorakaide. Ilmeisesti myös jäänteitä rautaisesta neulasta. Todennäköisesti vyönsolki. Löytynyt haudasta 3, hautauksen tasosta, vasemman reisiluun yläpään päältä. X= 542,16 Y= 149,03 Z= 192,00		
	Ruutu 541,00-542,00/148,00-149,00		
	Kerros 1		
1501	<u>Saviastian pala 1 kpl, 2 g</u> Toinen pinta musta, toinen punaruskea. Sekoitteena hiekkaa tai kivimurskaa. Palan koko 17 x 13 x 5 mm. Seulalöytö.		
1502	<u>Palanutta savea 1 kpl, 2 g</u> Yksi pinta sileä. Massassa kasvipainanteita. X= 541,19 Y= 148,50 Z= 117,00		
1503	<u>Palanutta savea 1 kpl, 2 g</u> X= 541,05 Y= 148,67 Z= 119,00		
	Kerros 5		
1504	<u>Rautaesineen katkelma 1 kpl, 4 g</u> Muoto levymäinen, epämääräinen. Mitat 32 x 12 x 4 mm. X= 541,20 Y= 148,43 Z= 151,00		
	Ruutu 540,00-541,00/150,00-151,00		
	Kerros 1		
1505	<u>Palamatonta luuta 1 kpl, 20 g</u> Putkiluu, ehjä, pituus 144 mm, paksuus 8-26 mm. X= 540,28 Y= 150,24 Z= 118,00		
	Kerros 2		
1506	<u>Rautaesineen katkelma 1 kpl, 16 g</u> Pitkinomainen, litteä ja kapeahko esineen katkelma. Mitat 86 x 20 x 2-3 mm. Mahdollisesti veitistä. X= 540,79 Y= 150,89 Z= 123,00		
	Koekaivaus		
	Ruutu 459,00-460,00/125,00-126,00		
	Kerros 1		
1507	<u>Saviastian pala 1 kpl, 13 g</u> Kauttaaltaan vaalean punaruskea pala, sekoitteena hiekkaa tai kivimurskaa. Mitat 46 x 30 x 14 mm.		
1508	<u>Saviastian pala 1 kpl, 7 g</u> Toinen pinta harmaa, toinen punaruskea. Sekoitteena kivimurskaa tai hiekkaa. Mitat 28 x 26 x 7 mm.		
1509	<u>Palanutta savea 7 kpl, 17 g</u>		
	Kerros 2		
1510	<u>Saviastian pala 1 kpl, 6 g</u> Reunapala melko suorareunaisesta astiasta; reunan päällys suora. Väri punaruskeasta tummanharmaaseen. Sekoitteena hiekkaa tai kivimurskaa. Pala ohenee nopeasti pohjaan päin mentäessä. Mitat 35 x 24 x 4-9 mm.		
1511	<u>Saviastian paloja 5 kpl, 19 g</u> Väri vaihtelee punaruskeasta tummanharmaaseen; sekoitteena hiekkaa tai kivimurskaa. Yksi pala kuumuudessa kuonaantunut. Suurin pala 30 x 29 x 6 mm. Palojen paksuus vaihtelee välillä 4-9 mm.		
1512	<u>Palanutta savea 5 kpl, 19 g</u>		

- 1513 **Kerros 3**
Saviastian paloja 2 kpl, 13 g
Väri punaruskeasta tummanharmaaseen, sekoitteena hiekkaa tai kivimurskaa.
Suurempi pala 34 x 24 x 7-8 mm.
- 1514 Palanutta savea 1 kpl, 13 g
- 1515 **Kerros 4**
Saviastian pala 1 kpl, 2 g
Tummanharmaa pala hiekka- tai kivimurskasekoitteista keramiikkaa. Mitat 20 x 20 x 5 mm.
- 1516 Palanutta savea 1 kpl, <1 g