

Hankkeen

V-P.5 9.2.00

Kymlki 31.5.04/2E



Parikkala,
Uukuniemi Papinniemi

Arkeologinen kaivaus historiallisen ajan asuinpaikalla ja kalmistossa

25.5. - 12.6. 1998

Ville Laakso
Kristiina Korkeakoski-Väisänen

Turun yliopisto
Arkeologian oppiaine

Uukuniemi, Papinniemi

Historiallisen ajan asuinpaikan ja kalmiston kaivaus 25.5. - 12.6. 1998

Kunta: Uukuniemi

Kylä: Uukuniemi

Tila: 3:64 Pankkolanmäki

Omistajat: Heikki Melanen, Jukka Kaukola ja Anu Kaukola, c/o Heikki Melanen, 59730 Uukuniemi

Peruskarttalehti: 4124 12 Lentteenselkä; painovuosi 1975, päällepainatus 1987

Peruskarttakoordinaatit kaivausalueen keskeltä:

x = 6854 68

y = 4498 86

z = 85-97,5 (N60)

Kaivauksen johto: HuK Ville Laakso ja lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisänen

Kaivaustyövoima: 15 arkeologian opiskelijaa ja 5 vapaaehtoistyöntekijää

Työtuntimäärä: 1466 t

Tutkimusten valvoja: professori J.-P. Taavitsainen.

Vuoden 1998 kaivauslöydöt: KM 98040:1-528 (alue 2) ja KM 98040:529-544 (alue 3)

Kaivauksilla otetut näytteet: ks. liite 3

Kertomuksen alkuperäiskappale: Turun yliopisto, arkeologian oppiaineen arkisto

Kertomukseen liittyvät diapositiivit: Turun yliopisto, arkeologian oppiaineen arkisto, diat nro 289:1-86, ks. liite 1.

Kertomukseen liittyvät mustavalkonegatiivit: Turun yliopisto, arkeologian oppiaineen arkisto, neg. nro 22659-22696, ks. liite 2.

Kertomukseen liittyvät alkuperäiset kartat: Yleiskartta 1:500

Kaivausalue 2, 1. kerroksen puoliväli 1:20

Kaivausalue 2, 2. taso 1:20

Kaivausalue 2, 3. taso 1:20

Kaivausalue 2, 3. kerroksen puoliväli 1:20

Kaivausalue 2, 4. taso 1:20

Kaivausalue 2, puujäännökset 1:10

Kaivausalue 3, 1. ja 2. taso 1:20

Kaivausalue 3, 3. ja 4. taso 1:20

Kaivausalue 3, 5. taso 1:20

Aikaisemmat tutkimukset: inv. Kustaa Killinen 1882. Julkaistu: Muinaisjäännöksiä ja -muistoja Sortavalan kihlakunnassa. Luetteloja Suomen muinaisjäännöksistä XVI. Sortavalan kihlakunta. Eripainos Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen Aikakauskirjasta XI. Helsinki 1889 (Killinen 1889).

tark. Markus Hiekkänen 1993: Uukuniemen Papinniemen Kirkkokallion alueen kirkolliset ja asutusjäännökset. Kertomus virkamatkasta 14.10.1993. Museovirasto, rakennushistorian osaston arkisto (Hiekkänen 1994a).

kaiv. Leena Lehtinen 1995: Uukuniemi Papinniemi. Koekaivaus historiallisen ajan kirkon- ja asuinpaikalla 3.7. - 8.7.1995. Museovirasto, rakennushistorian osaston arkisto (Lehtinen 1996).

kaiv. Ville Laakso 1996: Uukuniemi Papinniemi. Arkeologinen koekaivaus historiallisen ajan kirkon- ja asuinpaikalla 1.7.- 5.7.1996. Turun yliopisto, arkeologian oppiaineen arkisto (Laakso 1997).

inv. Antti Bilund 1996: Uukuniemen muinaisjäännösinventointi 1996. Museovirasto, arkeologian osaston arkisto (Bilund 1997).

kaiv. Ville Laakso 1997: Uukuniemi Papinniemi. Arkeologinen kaivaus historiallisen ajan asuinpaikalla 30.6. - 18.7.1997. Turun yliopisto, arkeologian oppiaineen arkisto (Laakso 1998).

Muut lähteet:

Markus Hiekkänen: Kertomus Uukuniemen Papinniemen muinaisjäännöksiä koskevasta neuvottelusta Ritarihuoneella 23.12.1994. Museovirasto, rakennushistorian osaston arkisto (Hiekkänen 1994b).

Aikaisemmat löydöt:

KM 88086:1-14; mm. pronssiristin kappaleita, nauvoja, kangasfragmentti, veitsenterä, pronssipadan jalan katkelma, lyijykuula, saranarauta, ikkunalasin palasia, keramiikkaa.

KM Rahakammio 89006:1-10; kymmenen ruotsalaista ja venäläistä rahaa 1500-1700-luvuilta.

KM 93085:1-19; mm. saranarauta, kantasormus, mahdollinen riipusikonin katkelma, panssarinuolenkärki, saapasrautoja, nauvoja, veitsiä, kirkonkellon kieli, lukko, pronssinappi, ongenkoukkuja, riipusikoni, kaksi lehmän- tai vuohenkelloa, pronssiastian katkelma, rautapadan katkelma.

KM Rahakammio 93092; n. tuhannen rahan kätkö 1650-luvulta.

KM Rahakammio 93093; kymmenkunta kolikkoa 1700-1800-luvun vaihteesta.

Kansallismuseon kokoelmiin 23.12.1994 toimitetut löydöt; mm. solki, kaksi kantasormusta, veitsiä, keramiikkaa, avaimen katkelma, atraimen terä, riipuskrusifiksin katkelma.

KM 96004:1-28; mm. keramiikkaa, lasia, nauvoja, mahdollinen jääkenkä, venäläinen kolikko.

KM 96076:1-34; mm. riipusikoni, rautahelan katkelma, nauvoja, keramiikkaa, lasia.

KM 98004:1-219; mm. pronssihela, pronssisolki, viskari, veitsi, keramiikkaa, liitupiipun katkelma, lasia, palanutta luuta.

Sisällys:

1. Papinniemi tutkimuskohteena	5
2. Vuoden 1998 tutkimuksen taustaa	5
3. Kaivausalueet ja mittaukset	6
4. Kaivaushavainnot	8
4.1. Kaivausalue 2 (rakennuksenpohja 1)	8
4.1.1. Kaivaustekniikka ja dokumentointi	8
4.1.2. Havainnot	8
4.1.3. Rakenteet	10
4.1.4. Löydöt	11
4.1.5. Ajoitus	11
4.2. Kaivausalue 3 (kalmisto)	11
4.2.1. Kaivaustekniikka ja dokumentointi	11
4.2.2. Yleiset kaivaushavainnot	12
4.2.3. Hauta 1 ruuduissa 542-544/148-150	12
4.2.4. Hauta 2 ruuduissa 538-540/149-150	13
5. Yhteenveto kaivauksen tuloksista	14

Liitteet:	Liite 1: luettelo diakuvista
	Liite 2: luettelo mustavalkonegatiiveista
	Liite 3: luettelo kaivauksilla otetuista puu-, hiili- ja maanäytteistä
	Liite 4: pinta- ja pohjavaaitusluvut alueelta 2
	Liite 5: yleiskartta 1:500
	Liite 6: kartta kaivausalue 2:n 1. kerroksen puolivälistä 1:20
	Liite 7: kartta kaivausalue 2:n 2. tasosta 1:20
	Liite 8: kartta kaivausalue 2:n 3. tasosta 1:20
	Liite 9: kartta kaivausalue 2:n 3. kerroksen puolivälistä 1:20
	Liite 10: kartta kaivausalue 2:n 4. tasosta 1:20
	Liite 11: kartta kaivausalue 2:n puujäännöksistä 1:10
	Liite 12: kartta kaivausalue 3:n 1. ja 2. tasoista 1:20
	Liite 13: kartta kaivausalue 3:n 3. ja 4. tasoista 1:20
	Liite 14: kartta kaivausalue 3:n 5. tasosta 1:20
	Liite 15: Olavi Ahokkaan 27.6.1996 laatima kartta metallinpaljastinhavainnoista
	Liite 16: O.Ahokkaan tutkimushistoriaa koskeva sähköposti V.Laaksolle 20.2.99
	Liite 17: kopio löytöluettelosta

1. Papinniemi tutkimuskohteena

Jo ennen arkeologisia kaivauksia saadut runsaat esinelöydöt ja vahva perimätieto ovat viitanneet siihen, että Papinniemellä on sijainnut ortodoksinen kirkko, siihen liittynyt kalmisto sekä asuinpaikka. Koska asutukseen viittaavia löytöjä on runsaasti ja niitä on saatu laajalta alueelta, on paikalla tulkittu olleen kokonaisen ortodoksikylän. Papinniemen muinaisjäännöskokonaisuus on alustavasti ajoitettu 1400 - 1700 -luvulle (Hiekkänen 1994a).

Papinniemen muinaisjäännösalueella ei ole ollut asutusta enää vuosisatoihin. Alueen autioituminen liittyy todennäköisesti historiallisista lähteistä tunnettuun ortodoksien joukkomuuttoon Karjalasta Venäjälle 1600-luvulla.

Ensimmäiset kirjalliset tiedot Papinniemen muinaisjäännöksistä saatiin talteen jo Kustaa Killisen suorittamassa vuoden 1882 muinaisjäännösinventoinnissa (Killinen 1889), mutta sen jälkeinen paikka vaipui unohduksiin noin sadaksi vuodeksi. Vuonna 1986 harrastaja-arkeologi Olavi Ahokas teki alueelta metallinilmäisimellä muutamia merkittäviä esinelöytöjä ja kesällä 1993 hän löysi paikalta raha-aarten, joka käsitti tuhat ruotsinvallan aikaista kuparirahaa sekä muutamia hopeakolikoita. Aarre oli kätkeyty ilmeisesti 1650-luvulla (Hiekkänen 1994a:9-20 ja liite 4).

Papinniemen ennen kaivauksia tehdyt esinelöydöt käsittävät myös mm. suurikokoisen kirkonkellon kielen, kaulassa kannetun pyhäinkuvan, papin ristin katkelman, rahoja, sormuksia, solkia, veitsiä ja kalastusvälineitä. Vuonna 1993 Markus Hiekkänen teki paikalle virkamatkan, joka toi kohteen uudelleen tutkijoiden tietoisuuteen. Hiekkasen laatimasta tarkastuskertomuksesta selviävät Papinniemestä yksityiskohtaiset perustiedot (Hiekkänen 1994a).

Arkeologiset kaivaukset paikalla aloitettiin heinäkuussa 1995 Leena Lehtisen johtamalla viikon mittaisella koekaivauksella. Tutkimuksen löydöt olivat pääasiassa keramiikkaa, mutta myös joitakin metalliesineitä ja venäläinen kopeekka saatiin Kansallismuseon kokoelmiin (Lehtinen 1996:2-3 ja liite 12). Vuonna 1996 jatkoi Turun yliopiston arkeologian oppiaine koetutkimuksen Papinnimen muinaisjäännöskokonaisuuden rakenteen ja laajuuden selvittämistä. Viikon mittaisen kaivauksen löydöistä mainittakoon riipusikoni (Laakso 1997). Antti Bilundin samana vuonna suorittamassa Uukuniemen muinaisjäännösinventoinnissa kohde sai inventointinumeron 3 (Bilund 1997:18-19).

Kesällä 1997 tutkittiin Papinniemen muinaisjäännösalueetta edelleen Turun yliopiston arkeologian oppiaineen voimin. Kolmen viikon mittaisen kaivauksen merkittävin tulos oli asuinrakennuksen jäänteiden löytyminen ja sen tutkimuksen aloittaminen. Löytöinä saatiin mm. melko runsaasti lasittamatonta keramiikkaa ja erilaisia metalliesineitä. Myös koekaivausta jatkettiin (Laakso 1998).

2. Vuoden 1998 tutkimuksen taustaa

Turun yliopiston arkeologian oppiaine jatkoi Papinniemen tutkimuksia opetuskaivauksillaan touko-kesäkuussa 1998. Kolmen viikon mittaisen kaivausten ensisijaiseksi kohteeksi valittiin Papinniemen Kirkkokallion juurella sijaitseva historiallisen ajan asuinrakennuksen jäännös, jonka tutkimukset oli aloitettu edellisenä kesänä.

Alue 2:n rakennuksen pohjan tutkimuksesta ja löytöluettelon laatimisesta vastasi lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisänen. Alue 3:n kalmiston koetutkimuksista ja löytöluettelon laatimisesta sekä

tutkimuksen kokonaistavoitteista vastasi HuK Ville Laakso. Kaivauksilla olleet opiskelijat osallistuivat syksyn 1998 jälkityökurssilla myös Papinniemen kaivauksen jälkitöihin mm. löytöjen puhdistuksen ja luetteloinnin osalta.

Kaivauksen rahoitus saatiin Turun yliopiston arkeologian oppiaineelta (n. 12 000 mk), Uukuniemen kunnalta (5000 mk), Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta (2500 mk), Savonlinnan Palvelu -yhtiöiltä (3000 mk) ja Uukuniemi-seuralta (1000 mk). Korvaamatonta apua käytännön järjestelyissä saatiin lisäksi Uukuniemen luterilaiselta seurakunnalta. Erikseen on mainittava Ensio Fihlman, joka jälleen auttoi monella tavalla kaivauksen käytännön järjestelyissä, sekä Olavi Ahokas, jolta mm. saatiin uutta tietoa Papinniementä ennen kaivauksia tehdyistä löydöistä.

Myös Papinniemen muinaisjäännösalueen raivaustyöt jatkuivat Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen ja Uukuniemen kunnan yhteistyönä. Työssä oli kolme miestä noin viikon ajan lähinnä kaivausalue 2:n ympäristössä. Raivaajien palkan maksoi ympäristökeskus, kunta puolestaan järjesti työvälineet ja maksoi matkakorvaukset. Työn tulokset olivat erinomaiset: raivaus avasi maisemaa asuinpaikalta itään Pyhäjärvelle ja toi vasta nyt kunnolla esille talonpaikan selvän yhteyden rantaan. Sen lisäksi työ helpotti suuresti mittauksia ja yleiskartoitusta. Raivaustyön on edelleen kattanut vasta osan muinaisjäännösalueesta ja sen jatkuminen olisi tutkimusten kannalta tärkeää.

Uukuniemen kunnan johto järjesti maanantaina 8. kesäkuuta Niukkalan Rajapirtillä arkeologisen illan, jossa keskusteltiin Papinniemen tutkimuksista ja Karjalan arkeologisesta tutkimuksesta yleisemminkin. Tilaisuudessa pitivät esitelmän Turun yliopiston arkeologian professori J.-P. Taavitsainen aiheenaan historiallisen ajan arkeologia, Karjalan tiedekeskuksen tutkija tohtori Svetlana Kotshkurkina Petroskoista aiheenaan uusi arkeologinen tutkimus Karjalan tasavallassa, professori Veijo Saloheimo Joensuun yliopistosta otsikkonaan Uukuniemen ortodoksit idän tiellä sekä tohtori Pirjo Uino Museovirastosta aiheenaan Laatokan luoteisranta arkeologin näkökulmasta. Paikalla oli useita kymmeniä kuulijoita ja aihe herätti kiinnostunutta keskustelua. Tilaisuus toimi samalla Papinniemen kaivausten tämän kesän tiedotustilaisuutena: kaivausjohtaja Ville Laakso esitti asiasta puheenvuoron ja useat toimittajat tekivät samana päivänä tutustumiskäynnin kaivauspaikalle.

Kaivauksiin liittyneestä oheistoiminnasta on mainittava myös Rajavartiolaitoksen kaivausryhmälle tarjoama venekyyti Pyhäjärven Louhisaaren kalliomaalausta katsomaan. Papinniemen tutkimusten kanssa samaan aikaan Kerimäellä käynnissä olleen Helsingin yliopiston arkeologian laitoksen opetuskaivauksen väki kävi myöskin tutustumassa Uukuniemen kaivauksiin. Ville Laakso esitteli kaivauskohteen, ja kokemuksia Itä-Suomen arkeologisesta tutkimuksesta vaihdettiin myös yhteisen illanvieton merkeissä.

3. Kaivausalueet ja mittaukset

Kesällä 1998 avattiin Papinniemelle kaksi erillistä kaivausaluetta. Vuoden 1997 tasokaivausalueen (kaivausalue 1) jatkoksi avattiin kaivausalue 2, jolla jatkettiin edellisenä kesänä aloitettua asuinrakennuksen tutkimusta. Sen lisäksi avattiin metrin levyistä koekaistaa kaivauskoordinaatiston kohtaan $x=540-546$, $y=149-150$. Kaistaa laajennettiin myöhemmin kohtiin $x=542-544$, $y=148-149$ ja $x=538-540$, $y=149-150$, joten alueen laajuus oli kaikkiaan 10 neliömetriä. Alue nimettiin kaivausalue 3:ksi. Tutkimusalueet kiinnitettiin, kuten ennenkin, vuoden 1995 kaivauksissa luotuun koordinaatistoon, jossa x-akseli kasvaa luoteeseen ja y-akseli koilliseen.

Maanomistajien edustaja Heikki Melanen suhtautui jälleen erittäin myönteisesti tutkimuksiin ja salli korvauksetta yhden suuremman männyn ja koivun kaatamisen kaivausalueelta. Ilman tätä lupaa olisi kaivausalueen sijoittamisessa ollut suuria vaikeuksia, eikä rakennuksen pohjan tutkiminen mielekkäällä tavalla olisi ollut käytännössä lainkaan mahdollista.

Kaivausalue 2:n korkeuskiintopisteenä käytettiin, kuten edellisenäkin vuonna, Suomi-neidon muotoista matalaa maakiveä, joka sijaitsee kaivauskoordinaatiston kohdassa $x=452,00$; $y=134,50$. Kiintopiste on merkitty kiveen punaisella maaliläiskällä. Koska tieto kiintopisteen absoluuttisesta korkeudesta perustui vuoden 1996 mittaukseen, jota ei tuolloin tarkastettu mitausjonoa sulkemalla, päätettiin absoluuttinen korkeus tarkistaa. Mittaus suoritettiin 5. toukuuta Pyhäjärven pinnasta, jonka korkeus mittauspäivänä oli Pohjois-Karjalan sähkö oy:ltä 8. kesäkuuta puhelimitse saadun ilmoituksen mukaan 79,55 metriä mpy. Uuden kiintopisteen korkeudeksi saatiin 91,75 m. mpy (vrt. Laakso 1998:7; vanha mittaus tulos oli 70 cm tätä vähemmän). Sulkuvirhe uudessa mittauksessa oli nolla. Vaaituskoneen taakselukema kiintopisteelle oli koko kaivauksen ajan 073.

Kaivausalue 3:n kiintopisteenä toimi välittömästi koekaistan länsipuolella sijaitseva maakivi, johon kiintopiste merkittiin punaisella maaliläiskällä. Kiintopisteen korkeudeksi mitattiin 96,80 metriä mpy. Vaaituskoneen taakselukema kiintopisteelle oli koko kaivauksen ajan 122.

Liitteeseen 4 on merkitty rakennuksen pohja 1:n muovin alle jätetty ja osaksi peitetty alue, jossa tutkimuksia jatketaan kesällä 1999.

Lisäksi kaivausten aikana jatkettiin alueelta aikaisemmin tehtyjen metallinpaljastinlöytöjen tarkempaa kartoitusta (vrt. Laakso 1997:6-7; Laakso 1998:7). Olavi Ahokas osoitti maastossa ne kohdat, joista hän oli löydöt tehnyt, ja opiskelijat mittasivat paikat kaivauskoordinaatistoon. Mitatut löydöt olivat:

- 1) Pronssipadan jalan katkelma (KM 88086:7): löytynyt noin 20 cm:n syvyydestä halkaisijaltaan kymmenen metrin kokoiselta alueelta, jonka keskipiste on kaivauskoordinaatiston kohdassa $x=480,00$; $y=83,00$. Muutamien metrin etäisyydeltä edellisestä esineestä ja samalta syvyydeltä on löytynyt myös pronssinen valutappi, joka on toimitettu KM:n kokoelmiin, mutta joka oli tätä kirjoitettaessa vielä luetteloimatta.
- 2) Lukko (KM 93085:5d): löytynyt halkaisijaltaan neljän metrin laajuiselta alueelta, jonka keskipiste on kaivauskoordinaatiston kohdassa $x=519,00$; $y=122,50$. Löytösyvyys n. 10 cm.
- 3) Kantasormus (KM 93085:3a): löytynyt halkaisijaltaan kuuden metrin laajuiselta alueelta, jonka keskipiste on kaivauskoordinaatiston kohdassa $x=448,00$; $y=59,00$. Löytösyvyys n. 10 cm.
- 4) Raha (Hiekkanen 1994b, esine 10): löytynyt löytynyt halkaisijaltaan yhden metrin laajuiselta alueelta, jonka keskipiste on kaivauskoordinaatiston kohdassa $x=429,00$; $y=51,00$. Löytösyvyys n. 5 cm.

Muina muinaisjäännöskokonaisuutta koskevana tietoina mainittakoon, että kaivausjohtajan eräänä päivänä muista syistä kierrellessä jyrkän Kirkkokallion itäpuolta totesin Kirkkokalliossa poranjälkiä merkkeinä kivenlouhinnasta. Kävi ilmi, että paikalta on louhittu kiviä 1800-luvun lopulla pappilan päärakennuksen kivijalan ja/tai kivinavetan tekoa varten (Olavi Ahokas 29.5. ilmoittama muistitieto, joka on peräisin hänen isältään).

4. Kaivaushavainnot

4.1. Kaivausalue 2 (rakennuksenpohja 1)

4.1.1. Kaivaustekniikka ja dokumentointi

Tutkimusalue avattiin kesän 1997 tasokaivausalueen (alue 1) luoteispuolelle ja paalutettiin 1 x 1 m ruutuihin: koordinaatit 432,00-438,00/135,00-140,00 sekä ruuduista 429,00-432,00/135,00-140,00 kaivettiin kesältä 1997 kaivamatta jäänyt 4. kerros. Peruslinjana pidettiin x-koordinaattilinjaa suunnassa luode - kaakko suuntakehällä määriteltynä.

Ruuduista 432,00-438,00/135,00-140,00 poistettiin ensin lastoin pinnan karike ja ohut humuskerros ja kaivausta sekä dokumentointia jatkettiin tästä 1. tasosta 2 x 5 cm kerroksin seuraavasti:

1. taso: kuvattiin, vaaittiin (liite 4)
1. kerroksen puoliväli: kuvattiin, piirrettiin ruudut 432,00-434,00/135,00-140,00
2. taso: kuvattiin, piirrettiin
3. taso: kuvattiin, piirrettiin, otettiin makrofossiilinäytteet (liite 3)
3. kerroksen puoliväli: kuvattiin, piirrettiin
4. taso: kuvattiin, piirrettiin

4. kerrosta kaivettaessa kaivausta laajennettiin kaakkoisosastaan käsittämään myös kesällä 1997 keskenjääneet, muovin alle peitetyt ja siellä koskemattomina säilyneet ruudut 429,00-432,00/135,00-140,00. Yhteensä koko avatulta alalta kaivettiin keskimäärin 32 - 42 cm:n vahvuudelta (liite 4).

Löytöjen tallennuksessa noudatettiin aikaisempaa tapaa: pääasiassa ruutu- ja kerrostarkkuudella, mutta kaikki metalli- tai muut esineet ja niiden katkelmat, diagnostiset (reuna- ja pohjapalat) saviastianpalat sekä selvät savitiivistepalat tallennettiin löytökoordinaatein. Kaikki maa seulottiin pinnasta saakka ja seulalöydöt tallennettiin ruutu- ja kerrosmerkinnällä.

Dokumentoinnin kannalta sää oli koko kaivauksen ajan erinomainen: viileähkö ja osaksi sateinen. Näin hiekan värisävyerot pystyttiin kartoittamaan ainakin osaksi kesää 1997 paremmin, jolloin sää oli koko kaivausten ajan sateeton ja paahtavan aurinkoinen.

4.1.2. Havainnot

Ohuen karike- ja humuskerroksen alta paljastui harmahtava humuspitoinen hiekka, josta pisti esiin joitakin kiviä (dia TYA 289:2). Vajaan 10 cm syvyydessä kivet muodostivat kaarevan keskittymän alueen kaakkoisosaan, jäännöksenä sortuneesta ja kesällä 1997 osaksi kaivetusta uunirakenteesta. Osa näistä kivistä oli laakakiviä ja ruudun 432/138 lounaisreunassa kivet olivat osaksi lomittain (kartat 2 ja 3, diat TYA 289:8, TYA 289:9). Humuksen tumman harmaaksi värjäämä hiekka oli ruuduissa 432/136,00-139,00 noen muuta aluetta tummemmaksi värjäämää, ei kuitenkaan nokimaata. Myös osa kivistä oli tulella haurastuneita. Ensimmäisen kaivauskerroksen lopulla tuli ruutujen 432,00-433,00/138,00-139,00 alueelta ja osaksi myös kesän 1997 kaivausleikkauksesta esille hiiltynyttä puujätettä, joka piirrettiin 2. tason karttaan.

Toisessa kaivauskerroksessa, n. 10-20 cm pinnasta, hiekka oli koko avatulla alueella harmahtavan tumman ruskeaksi värjäytynyttä. Paalun 435/139 ympärillä oli alaltaan pyöreähkö nokivärjäytymä, jossa nokimaa oli voimakkainta paalun kaakkois- ja lounaispuolella ja tältä alueelta tuli

runsaasti myös savitiivistettä. Värjäytymä kaivettiin yksikkönä pohjaan. Värjäytymän pohjalta tulleet savipalat olivat heikosti palaneita, joten ne ovat ilmeisesti olleet rakenteen alla. Nokivärjäytymää oli myös uunin kohdalla ruuduissa 432/137 ja 432/138 (dia TYA 289:16).

Ruudussa 432/138, sen itäkulmassa, oli palanutta puuta ja sen yhteydessä punaiseksi palanutta hiekkaa (dia TYA 289:21). Puujätettä, pienenä 5 cm paksuna palana oli myös ruudun 437/135 itäkulmassa. Tämän puupalan syyt kulkivat luode-kaakkosuuntaisesti (kartta 4, 3. taso).

Toisen kerroksen jälkipuoliskolla pisteestä 435,00/135,00 pisteeseen 436,20/137,00 (kartassa 4 olevan suuren kannon lounais- ja luoteispuolella) hiekka muuttui vaaleammaksi ja 3. tasossa ruutu 437/136 oli jo vaalealla hiekalla. Samoin alueen pohjois- ja koillisnurkassa, linjan pisteestä 434,60/140,00 luoteispuolella hiekka oli jo muuta aluetta vaaleampaa. Hiekan värisävyerojen pohjalta voi hahmotella rakenteelliset rajat pisteestä 435,00/135,00 pisteeseen 436,20/137,00 ja pisteestä 436,00/138,00 pisteeseen 434,60/140,00 (dia TYA 289:35). Tämä alue on merkitty kuitenkin 3. tason karttaan vielä tummanharmaana hiekkana.

Uunin jäännös muuttui toisessa kerroksessa luoteisreunaltaan suorakaiteiseksi rakennejäännökseksi, jonka luoteispuolelta tuli esille aivan toisen kerroksen lopussa suorakaiteiseksi muokattu, pinnaltaan tasainen kivi (dia TYA 289:37, kartta 4, 3. taso).

Kolmannessa kerroksessa, n. 20-30 cm pinnasta, alueen luoteispään ruudut 436-437/135-139 olivat jo vaaleaa hiekkaa. Samassa kohdin kuin edellisessä kerroksessakin, ruudun 437/135 itänurkassa, tuli taas esille pieniä paloja puujäännöstä. Nämä palat piirrettiin 3. krs:n puolivälin karttaan (kartta 5).

Terävasärmäisten kivien muodostama uunirakenne laajeni rakennetta hajottaen luoteeseen ja lounaaseen ja kivikon rajaamalla alueella hiekka oli noen värjäämää ja kivet osaksi palon haurastuttamia (merkitty karttaan 5 nokimaaksi). Ruuduissa 432/137-138 tuli esille uunin aluskehikkoon kuuluvina kaksi hirttä, jotka muodostivat keskenään suoran kulman. Tämä puurakenteen jäännös jatkuu kesällä 1997 avatulla alueella ja on piirretty 3. tason karttaan. Hajanaisia jäännöksiä maatuvasta puusta oli myös alueella 433,00 -433,80 / 135,10-136,50 (kartta 5).

Paalun 435/139 ympärillä edellisessä kerroksessa esille tullut nokimaalaikku vaaleni ja pieneni luoteis-, koillis- ja lounaisreunastaan, mutta kaakkoisraja jatkui suoraseinämäisenä (kartta 5, 3. krs:n puoliväli). Kaikkiaan pyöreäalaisen nokimaalaikun pohja oli tasainen ja pohja-alaltaan 3. krs:n puolivälin karttaan merkityn värjäytymän kokoinen, halkaisijaltaan n. 40 x 60 cm. Värjäytymän syvyys oli alle 10 cm.

Kolmannen kaivauskerroksen jälkipuoliskolla tuli esille alueen kaakkoisreunasta puujäännöstä yhä laajemmalla alueella. Se puhdistettiin esille ja piirrettiin 4. tason karttaan (kartta 6). Paalun 434/136 ympärillä, halkaisijaltaan n. 60 cm alueella oli savea ja tämän pohjoispuolella, alueella 434,00-435,00/137,00-138,00, laajempi palaneen saven keskittymä (merkitty karttaan 6). Tältä alueelta tuli myös isohkoja eläinten luita.

Talon pohjoinen seinälinja, joka näkyi hiekan värisävyerona jo 2. krs:n jälkipuoliskossa (ks. edellä) tuli nyt selvästi näkyviin n. 40 cm leveänä humuksen harmaaksi värjäämänä, itäkoillisesta länteen kulkevana raitana, seinän perustana, jossa oli paikoin kiviä ja myös puujäännöstä (puunäyte nro 1, dia TYA 289:65).

Neljäs kerros, n. 30-40 cm pinnasta, kaivettiin vain alueilta, jotka olivat vaaleaa hiekkaa: Alueen 2 ruudut 435,00-438,00/135,00-136,00; 436,00-438,00/136,00-137,00 ja 435,00-438,00/138,00-

140,00. Nämä osoittautuivat tyhjiksi (ei enää piirretty 4. tason karttaan, kartta 6). Alueella 436,00-437,00/136,50-137,50 oli vielä jonkin verran värjäntynyttä hiekkaa (dia TYA 289:67).

Alueen 1 ruudut 429,00-432,00/135,00-140,00 oli kesällä 1997 kaivettu 4. tasoon, jossa pääosa ruuduista oli vaaleaa hiekkaa ja löytöjäkin tuli 3. kerroksesta vähän. Heti 4. tason alapuolelta, ruudusta 431,00-432,00/136,00-137,00, sen koillisreunasta, tuli esille halkaisijaltaan 30 cm savilaikku ($z=272$). Tämä on samassa linjassa alueen 2 savilaikun (paalun 434/136 ympärillä) kanssa. Neljännen kerroksen jälkipuoliskolla tuli näkyviin humuksen harmahtavaksi värjäämää n. 40 - 50 cm leveä, talon itäinen seinänperustus, joka kulki itäkoillisesta etelään, avatun alueen halki, ja jonka kohdalla oli joitakin isohkojakin kiviä sekä ainakin osaksi pienempää paakkaantunutta kivikkoa (dia TYA 289:68). Tähän seinälinjaan kuuluvana tuli ruudusta 430/137 esille pala hirttä (puunäyte 3/1998, dia TYA 289:69). Alueen 1 viidettä tasoa ei piirretty vaan se peitettiin muovin alle ja tutkimuksia jatketaan tälläkin alueella vielä kesällä 1999 (liite 4).

4.1.3. Rakenteet

Tutkimusten tässä vaiheessa näyttää siltä, että lähellä talon itänurkkaa on ollut (ilmeisesti nurkkasalvotun) hirsikehikon päälle rakennettu liedellinen, savujohdoton uuni, jonka holvi on muurattu savella tai joka on ollut ainakin osaksi pinnaltaan savettu. Itse uunin latomiseen on käytetty suureksi osaksi varsin kulmikkaitakin muokkaamattomia kiviä, mutta myös laakakiviä (merkitty karttoihin). Hirsikehikon tarkempaa rakennetta ei voi vielä määritellä, koska rakenteesta peräisin olevat puut ovat vielä - otettuja puunäytteitä lukuun ottamatta - lähemmin tutkimatta. Itse uunin koko olisi voinut olla n. 2 m x 2 m. Uunin suu (ja sen edessä ollut liesi) olisi avautunut talon läntiselle seinälle päin. Avatulta uuninedusalueelta tallennettiin kaikkiaan vajaa 27 kg palanutta savea ja suuri osa näistä paloista kuulunee tähän rakenteeseen. Osassa palaneista savenpaloista oli nähtävissä ainakin yhdellä sivulla selvä puupainanne (luetteloitu savitiivisteinä), mikä liittyy nämä palat puurakenteeseen. Sen sijaan hirsien tilkesavelle ominaisia kolmiomaisia paloja on joukossa vain muutama. Säilyneen puujäännöksen laajuuden pohjalta voisi alustavasti ajatella nurkassa olleen yksinkertaisen, ns. leukauunin, jonka puisessa aluskehikossa olisi salvottu ulkoneva pankkoliesi. Tällaisiin rakenteeseen voisivat viitata myös piilun jäljet alueen 432,00-433,00/135,50-136,50 puu(lankku?)jäännöksissä, jotka sijoittuvat uunin etualalle. Kyseisten puujäänteiden tutkimusta jatketaan kesällä 1999.

Talon pohjoinen ja itäinen seinälinja tulivat selvästi näkyviin harmahtavina, puolisen metriä leveinä linjoina, joissa oli osaksi pakkaantuneena kiviä sekä kummastakin seinästä oli säilynyt myös pala alushirttä. Itäisen seinän perustuksissa oli useitakin isoja kiviä, mikä on luonnollista, koska talo on sijoitettu kaakkoon viettävään rinteeseen. Talon paikalla korkeusero on 90 cm. Tuoheen tai sammaleeseen viittaavaa seinäaluseristettä ei hiekassa ollut ainakaan säilynyt. Paalun 435/139 ympärillä oli alaltaan pyöreähkö nokivärjäytymä, jossa nokimaa oli voimakkainta paalun kaakkois- ja lounaispuolella ja tältä alueelta tuli runsaasti myös savitiivistettä. Värjäytymän pohjalta tulleet savipalat olivat heikosti palaneita, joten ne ovat ilmeisesti olleet rakenteen alla. Tämä rakenne sijoittui pohjoisseinän perustuksen puoliväliin, sen ulkosyrjälle, jos tulkitaan ruudun 437/135 itänurkasta esille tulleet puujäänteet kuuluvaksi talon länsiseinään tai nurkkasalvokseen.

Talossa uunin edustalla ja sivulla olleeseen savilattiaan voisivat viitata kolmesta kohtaa, uunin edustalta ja eteläsivustalta todetut savilaikut. Mahdolliset lankunjäännökset uunin etualalla (ks. edellä) voisivat liittyä myös vanhimpiin puulattioihimme, jotka tehtiin suoraan lattiaorsien päälle asetetuista piilutuista lankuista.

4.1.4. Löydöt

Talon pohjoispäähän, lähinnä uunin edustalle jäänyt esineistö kuvastaa hyvin talon jokapäiväistä elämää: suuri määrä paloja (yli 750 kpl) monista erilaisista saviruukuista, talon työ- ja tarvekaluja kuten ongenkoukku, atraimen piikki, viskari, vyön osia, liitupiipun katkelmia, ja tuluspiitä, hirsi-nauloja sekä erikokoisia niittejä.

Pääosa saviastioista on dreijattua, väritykseltään harmahtavan ruskeaa keramiikkaa, jossa astian kaula on funktionaalisesti profiloitu loivasti tai voimakkaasti sormelliseksi. Suun päällys on näissä astioissa suora, joskus 1-2 urainen tai viisto, tasainen tai joskus kovera tai jopa kupera. Astiat näyttävät olleen yleensä koristeettomia. Vain kuudessa palassa on 1-2 suoraa koristeuraa suun alapuolella ja yhdessä palassa on horisontaaliset, päällekkäiset aaltourat. Joukossa on paloja astioista, jotka ovat käsin muotoiltuja, usein laihasta, karkeasekoitteisesta savimassasta tehtyjä, keskinkertaisessa lämpötilassa poltettuja astoita, joissa näkyy selvimmin rautakaudelta periytyvä kotitaloudessa tehdyn saviastian valmistustraditio. Saviastiapalojen joukossa on myös muutama sisäpuolelta suolalasetetun ja ulkopinnaltaan rihlauksella koritellun punasaviastian pala, mm. osia kolmijalkapadasta (KM 98040:44) sekä muutamia paloja valkosaviastioista. Näistä yksi pala oli poikkeuksellisesti molemmilta pinnoiltaan lasitettu (KM 98040:213).

Poikkeuksellista tällaisessa kontekstissa voisi katsoa olevan löytyneet riipusristit, meripihkahelmet sekä lasin. Lasi oli kynnenkokoisiin paloihin rikkoutunutta, vihertävää tasolasia, joista kahdessa pikkupalassa oli yksi reuna pyörästetty ja yhdessä palassa (KM 98040:6) reuna kaartui kulmaksi. Yksi pieni pala oli väriltään syvän sinipunainen (KM 98040:296).

4.1.5. Ajoitus

Sekä talon seinä- että uunin alusrakenteesta otettiin dendrokronologiset näytteet, jotka antanevat rakenteiden ajoitukset. Talosta, uunin edustalta löydettiin neljä rahaa (KM 98040: 74, 240, 265 ja 483), joista vanhin on 1500-luvun puolivälistä ja nuorin vuodelta 1634. Rahat näyttävät ajoittavan talon käytön näin 1500-luvun lopun ja 1600-luvun puolivälin väliseen aikaan. Myös löytyneet saviastian palat sekä pienipesäisen liitupiipun katkelma sopivat hyvin tähän ajoitukselliseen kontekstiin.

4.2. Kaivausalue 3 (kalmisto)

4.2.1. Kaivaustekniikka ja dokumentointi

Talonpohjan tutkimisen ohella oli kaivauksen toisena päätavoitteena perimätiedon tunteman kalmiston paikallistaminen Kirkkokallion ympäristöstä. Vuoden 1997 kaivausten kokemusten perusteella (ks. Laakso 1998:19) tavoitteeseen pyrittiin kaivamalla metrin levyistä koekaistaa kohti oletettua kalmistoaluetta. Tutkimuksella haluttiin lisäksi määrittää kalmiston raja Kirkkokallion kaakkoispuolella. Luode - kaakko -suuntaista koekaistaa avattiin aluksi kuuden metrin pituudelta koordinaatiston kohtaan $x=540-546$, $y=149-150$. Kaistan lopulliseen sijaintiin vaikuttivat myös paikan tiheä nuori kuusikko ja runsaat kivet. Aluskasvillisuutta ei paikalla juurikaan ollut. Maa osoittautui hiekkaiseksi ja melko kiviseksi.

Kaivausalue tutkittiin tasokaivauksena. Turpeen poistamisen jälkeen saatiin esille 1. taso, joka dokumentoitiin. Sen jälkeen kaivettiin 10 cm:n paksuinen 1. kerros, jonka alapuolelta saatiin esille 2. taso jne. Ruudut kaivettiin osaksi suurimmaksi osaksi lastalla, vähäisessä määrin

myös lapiolla. Kaikki maa seulottiin.

Kaivauksen päätteeksi alue täytettiin erityisen huolellisesti. Puiset kulmapaalut jätettiin paikoilleen myöhempää tunnistamista varten.

4.2.2. Yleiset kaivaushavainnot

Ennen turpeen poistamista paikalla pisti harvakseltaan näkyviin kiviä turpeen alta. Rakenteita ei ollut havaittavissa, ei myöskään hautapainanteita; tiheän kuusikon vuoksi havainto-olot eivät kuitenkaan olleet kehuttavat. Turpeen poistamisen jälkeen puhdistettiin näkyviin ensimmäinen dokumentointitaso, jossa näkyi ruskeaa humuksensekaista hiekkaa ja melko runsaasti kiviä. Rakenteita ei ollut erotettavissa, mutta huomiota kiinnitettiin kohdassa 541,80/149,30 lappeellaan olleeseen noin 55 x 25 x 15 cm:n kokoiseen teräväkärkiseen kiveen: se muistutti kokonsa ja muotonsa puolesta läheisyydessä sijaitsevia pystykiviä, joita on pidetty mahdollisina hautakivinä (ks. Laakso 1998:13-14). Minkäänlaisia merkintöjä kivessä ei ollut.

Ensimmäisessä kaivauskerroksessa havaittiin ruskeaa, osittain humuksensekaista hiekkaa ja runsaasti kiviä. Myös pieniä hiilenpaloja oli koko koekaistan pituudella. Rakenteita ei havaittu, mutta löytöinä tuli kaksi palaa keramiikkaa (KM 98040:537, 543) ja alueen kaakkoispäästä hieman palanutta savea. Toisessa dokumentointitasossa kaistassa näkyi edelleen melko tumman ruskeaa hiekkaa, jossa oli heikkoja, muodoltaan epämääräisiä vaaleamman ruskean hiekan läikkiä. Kiviä oli runsaammin kuin pinnemmassa. Toisessa kerroksessa todettiin edelleen hiilenpaloja, nyt hieman suurempia ja harvaksempaan kuin ylempänä. Löytöinä tuli pala kirkasta ja hyvälaatuista tasolasia (KM 98040:542) sekä hieman palanutta savea.

Kolmannessa kerroksessa havaittiin myös alueen luoteispäässä epämääräisiä värieroja, joista ei kuitenkaan erottunut selviä rakenteita. Hiilenhippuja esiintyi täällä vielä noin 40 cm:n syvyydessä. Löytöinä tuli edelleen hieman palanutta savea. Neljännessä kerroksessa maa muuttui selvästi vaaleammaksi ja kivien määrä väheni selvästi.

Alue 3 kaivettiin 5. tasoon eli n. 40 cm:n syvyyteen asti lukuun ottamatta alla kuvattuja hautoja 1 ja 2. Hautoihin viittaavia merkkejä ei muualla kaivausalueella havaittu, mutta tutkimusten jatkuessa asia on syytä vielä varmistaa jatkamalla kaivausta syvemmälle niissä kohdissa, joissa kaivaus jäi kesken. Koska kalmisto jatkuu ojan kaakkoisreunaan asti, jäi sen rajan määrittäminen tulevien tutkimusten varaan.

4.2.3. Hauta 1 ruuduissa 542-544/148-150

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä tuli ruuduissa 542-543/149-150, toisen kerroksen puolivälissä noin 15 cm:n syvyydessä turpeen yläpinnasta mitattuna, näkyviin ympäristöään tummempana melko selvästi erottuva hautakuvio. Tämän vuoksi myös toisen kerroksen puoliväli puhdistettiin ja valokuvattiin koko alueella. Kuvio ei ollut rajoiltaan selkeä; sen suunta oli noin 70 gon, leveys 17 cm:n syvyydessä n. 45 cm ja se jatkui pituussuunnassaan kaivausalueen ulkopuolelle lännessä. Hautakuvion sisäpuolelle jäänyt maa kaivettiin ja seulottiin erikseen. Kuvio oli väriltään tumman ruskeaa hiekkaa ja siinä esiintyi sormenpään kokoisia hiilenpaloja. Hiilenpaloista ei voinut tunnistaa arkkuun tms. rakennelmaan viittavia kohtia, vaikka esimerkiksi haudan itäpäässä noin 30 cm päässä hautakuvion päästä oli hiiliä, joissa syyt kulkivat haudan pituussuuntaan nähden poikittain. Suurimmat hiiltyneet puunpalat (esim. 26 x 28 x 33 mm, ei säilyntyytä työstettyä pintaa) vaikuttivat liian paksuilta ollakseen peräisin lauta-arkusta.

Koska kuvio jatkui kaivausalueen ulkopuolelle, laajennettiin aluetta 3. kesäkuuta ruutuihin 542-544/148-149. Laajennusosassa alkoi hautaläikkä erottua jo 2. tasossa, joskin epämääräisenä. Hautakuvion päältä sen länsiosasta löytyi humuksensekaisesta maasta kivien välistä hevosenkengän naula (KM 98040:533). Löytö ei kuulune hautaan vaan on pudonnut kivikkoon myöhemmin, esim. kaskiviljelyn yhteydessä.

Ennen laajennusta muu osa alueesta oli kaivettu 3. tasoon, josta voitiin todeta, että hauta oli selvästi reunustettu kivillä. Niiden koko vaihteli nyrkinkokoisista yli puolimetrisiin, keskimäärin se oli noin 20 x 25 cm. Kun laajennuksen jälkeen saatiin hautakuvio koko pituudessaan näkyviin, voitiin todeta, että myös haudan päällä oli ollut runsaasti saman kokoisia kiviä, ei kuitenkaan selvää yhtenäisenä säilynyttä koko haudan kattavaa kiveystä. Koska kiviä kuitenkin oli 1. kerroksessa runsaammin kuin ympäristössä (ks. ao. valokuvat ja tasokartat), on todennäköistä, että haudan päällä on alun perin ollut koko haudan peittänyt yhtenäinen kiveys tai ainakin kivikehä tms. rakenne, todennäköisimmin yhtenäinen kiveys.

Ilmeisesti haudan päällä olleet kivet ovat kalmiston käytön jälkeen hieman liikkuneet kaskiviljelyksen tai muun ihmistoiminnan takia, mutta ainakaan 15 cm:iä syvemmältä hauta ei ollut häiriintynyt, sillä tuossa syvyydessä tuli näkyviin yhtenäisenä säilynyt hautakuvio. Todennäköisesti tällä kohdalla ei ole kaskiviljelystä harrastettu lainkaan tai korkeintaan hyvin vähän. Tähän viittaavat myös läheisyydessä edelleen olevat useammat pystykivet, jotka lienevät hautojen merkkejä. Esimerkiksi aivan kaivausalueen länsireunassa kohdassa 544/149 sijaitseva pystykivi, jonka korkeus tasosta 3 ylöspäin mitattuna oli noin 45 cm. Sen länsipuolella tuli heti turpeen alla näkyviin vaakatasoon selvästi tarkoituksella asetettuja pitkänomaisia kiviä. Kyseessä on erittäin todennäköisesti hautamuistomerkki, joka sijaitsee kiinni haudan itäpäässä. Kohta jätettiin kaivamatta kolmannesta kerroksesta alaspäin, jotta hauta voidaan tulevaisuudessa tutkia kokonaisuutena.

Kolmannessa kerroksessa hautakuvio lakkasi erottumasta, kun maa muuttui vaaleammaksi myös haudan kohdalla. Noin neljännestä tasosta ($z=130$) löytyi haudan täytemaasta pieni pala palanutta luuta (KM 98040:531). Neljännessä kerroksessa myös reunuskivet loppuivat; kivien alla oli edelleen tummempaa hiekkaa, josta edelleen löytyi hiilenhippuja. Neljännestä tasosta alaspäin hautakuviota kaivettiin muusta alueesta erikseen omaan tahtiin syvemmälle 10 cm:n kerroksissa. Vaaleamman väriseksi muuttuneen hautakuvion kohdalla näkyi edelleen selvästi sekoittunutta hiekkaa. Löytöinä täytemaasta haudan itäpäästä tuli vielä kaksi pientä ja ruostunutta litteää raudanpalaa (KM 98040:529, 530), jotka saattavat olla samaa alkuperää.

Noin 70 cm:n syvyydessä hautakuvio muuttui uudelleen tummemmaksi ja tuli selvemmin näkyviin. Ennen kaivausten päättymistä hautaa ehdittiin kaivaa aina n. 75 cm:n syvyyteen siten, että korkeusluvuksi mitattiin haudan länsipäässä syvimmillään $z=166$ ja itäpäässä $z=165$. Tässä syvyydessä oli edelleen havaittavissa hiilenmuruja ja sekoittunutta tummempaa maata. Itse hautaukseen asti ei siis kuitenkaan päästy ennen kaivausten päättymistä. Hauta peitettiin huolellisesti muovilla ja hiekalla. Kyseessä on varmuudella hauta.

4.2.4. Hauta 2 ruuduissa 538-540/149-150

Samalla kun aluetta laajennettiin haudan 1 kohdalla, tehtiin laajennus myös kohtaan 538-540/149-150. Laajennuksen tarkoituksena oli selvittää, löytyisikö myös täältä hautoja; jos ei löytyisi, olisi hauta 1 todennäköisesti kaakossa jo kalmiston reunimmainen, sillä merkkejä hautauksista ei ollut löytynyt koeruuduista, joista lähimmät sijaitsivat samaan suuntaan alle 10 metrin päässä. Täällä alueen kaakkoispäässä hiekka muuttuikin alueen muita osia nopeammin

vaaleammaksi, kun kaivaus eteni syvemmälle. Myös kiviä oli vähemmän. Neljännessä tasossa ei kahta viimeistä ruutua enää valokuvattu, koska näkyvissä oli pelkästään vaaleaa hiekkaa. Mahdollinen merkki ihmistoiminnasta olivat hiilenmurut, joita havaittiin vielä 4. kerroksessa. Myös hyvin epämääräisistä ja heikosti erottuneista punervista tai harmahtavista läikistä saattoi aavistella maan olevan ehkä sittenkin sekoittunutta. Mitään kivi- tms. rakenteita ei ollut havaittavissa eikä löytöjäkään tästä kohdasta tullut.

Kaivausten toiseksi viimeisenä päivänä 11.6. koko alue oli kaivettu hautaa 1 lukuun ottamatta viidenteen tasoon, ja lapiolla tehtävien varmistuskuoppien kaivaminen tuli ajankohtaiseksi. Löydöttömyyden varmistamiseksi kaivausjohtaja ehti tekemään kahteen kaakkoisimpaan ruutuun 5. tasosta alaspäin lapiolla lapionterän levyistä ja 15-20 cm:n syvyistä varmistuskaivantoa, kunnes koordinaatiston kohdasta $x=539,05-539,20$; $y=149,30-149,50$ nousi lapion kärjessä noin 50 cm:n syvyydestä kaivamisen yhteydessä katkennut ihmisen sääriluu. Kohta siistittiin hautauksen suunnan määrittämiseksi varovasti lastalla siten, että esille saatiin alue, jossa näkyi toinen, ehjä sääriluu ja joitain nilkan luita *in situ*. Esille otetut luut sijaitsivat koordinaatiston kohdassa $x=538,95-539,30$; $y=149,30-149,80$. Luiden korkeimmasta kohdasta mitattiin korkeusluku $z=168$ ja pohjasta luku $z=181$. Luiden matalin kohta oli siten noin 50 cm:n syvyydessä ja syvin kohta noin 60 cm:n syvyydessä turpeen yläpinnasta mitattuna.

Luista saattoi päätellä, että kyseessä on täsmälleen itä - länsi -suuntainen hautaus, jossa pää on lännessä. Hautakuviota ei luiden löytymisen jälkeenkään voinut erottaa, mutta aivan luiden tuntumassa näkyi tummaa likaista maata ja pari nyrkinkokoista kiveä. Kaivausten päättymisen vuoksi luut dokumentoitiin vain valokuvaamalla ja sen jälkeen ne peitettiin huolellisesti muovilla ja hiekalla odottamaan haudan tutkimista kokonaisuudessaan tulevissa kaivauksissa. Todettakoon, että myös lähes tarkalleen näiden luiden kohdalla oli maan pinnalla ja 1. kaivauskerroksessa lappeellaan noin 45 x 25 x 20 cm:n kokoinen teräväkärkinen kivi.

5. Yhteenveto kaivauksen tuloksista

Kesällä 1998 tutkittiin Papinniemen muinaisjäännösalueella kolmen viikon mittaisella arkeologisella kaivauksella yhteensä 40 neliömetrin ala, joka muodostui kahdesta tasokaivausalueesta.

Kaivausalueella 2 jatkettiin edellisenä kesänä löytyneen historiallisen ajan asuinrakennuksen tutkimusta. Siitä paljastui runsaasti lisää hiiltyneitä puujäänteitä ja löytöinä saatiin mm. kaksi ortodoksista kasteristiä, katkelmat kahdesta muusta rististä sekä neljä kolikkoa 1500 - 1600 -luvulta. Rakennukseen liittyvän kirkollisen löytöaineiston osuus näyttää kaikkiaan olevan huomattavan suuri. Rakennuksesta hahmotettiin ensi kerran myös selkeitä seinälinjoja, joiden perusteella talo lienee vielä suurimmaksi osaksi tähänastisten kaivausalueiden ulkopuolella.

Kaivausalueella 3 suoritetun tutkimuksen tärkein tulos oli perimätiedon tunteman ortodoksis-kalmiston todentaminen ja paikallistaminen Kirkkokallion ympäristöstä. Kaivauksessa todettiin kaksi itä - länsi -suuntaista hautaa, joista toiseen liittyi erikoinen hautakuopan päälle ja ympärille laadittu kiveys. Kaivausten päättymisen vuoksi hautoja ei ehditty tutkia kokonaan; tutkimukset Papinniemellä jatkuvat kesällä 1999.

Kaikkiaan on vuosina 1995-98 Papinniemellä tutkittu arkeologisin kaivauksin 123 neliömetrin ala. Koekaivausten avulla on voitu muodostaa yleiskuva yhteensä noin 4800 neliömetrin laajuudesta alueesta. Laajasta muinaisjäännösalueesta on kuitenkin edelleen tutkittu vain pieni osa.

Tulevaisuudessa on nyt aloitettu rakennuksenjäänteiden tutkiminen saatettava loppuun. Koekai-
vauksin ja tarkemmin tasokaivauksin on selvitettävä myös alueen muun asutuksen laajuus ja
ajoitus. Vuonna 1998 paikallistettu kalmisto tarjoaa erityisen mielenkiintoisen tutkimuskoh-
teen ja kokonaisuuden ehdottomasti arvokkain osa, Kirkkokallion todennäköinen kirkonjään-
nös, odottaa sekin vielä tutkimistaan.

Turussa 21.5.1999



Ville Laakso
HuK



Kristiina Korkeakoski-Väisänen
Lehtori

UUKUNIEMI PAPINNIEMI 1998

Diapositiivit

Kuvat: Kristiina Korkeakoski-Väisänen, Ville Laakso ja Hanna-Mari Nieminen

TYA nro	Aihe ja kuvaussuunta	
289:1	Kesän 1997 kaivausalue talven jälkeen (alue 1). Lounaasta.	25.5. KK-V
289:2	Etualalla 1997 alue avattuna ja takana 1998 alue (alue 2) paalutettuna. Kaakosta.	25.5. KK-V
289:3	Karikeri poistettu kaivausalueelta. Kaakosta.	25.5. KK-V
289:4	Karikeri poistettu kaivausalueelta. Luoteesta.	25.5. KK-V
289:5	Kalmistokoekaista 1. tasossa (alue 3). Kaakosta.	27.5. VL
289:6	Vyönsolki in situ ruudusta 433/135 ensimmäisestä kerroksesta.	VL
289:7	Puunpalat alueen 2 lounaisreunassa, lähes pinnassa. Koillisesta	28.5. VL
289:8	Kiukaan jäännös puhdistettuna, 1. krs:n puoliväli. Alue 2. Luoteesta.	28.5. KK-V
289:9	Ruudut 432-437/135-139 2. tasossa. Alue 2. Kaakosta.	31.5. KK-V
289:10	Etuala 4. tasossa, kiukaan jäännös 2. tasossa. Alue 2. Kaakosta.	31.5. KK-V
289:11	Puujäännöstä 2. krs:n alussa, ruudun 433/138 kaakkoispuolella. Koillisesta.	2.6. KK-V
289:12	Alue 3 (koekaista) 15 cm turpeen alapinnasta. Kaakosta.	2.6. VL
289:13	Alue 3 15 cm turpeen alapinnasta, ruudut 544-546/149-150. Kaakosta.	2.6. VL
289:14	Alue 3 15 cm turpeen alapinnasta, ruudut 542-544/149-150. Kaakosta.	2.6. VL
289:15	Alue 3 15 cm turpeen alapinnasta, ruudut 540-542/149-150. Kaakosta.	2.6. VL
289:16	Ruudut 432-437/135-139 2. krs:n puoliväli. Etualalla -97 avattu alue. Kaakosta.	3.6. KK-V
289:17	Kiuas 2. krs:n puolivälissä. Alue 2. Lounaasta.	3.6. KK-V
289:18	Ruudut 432-437/135-139, 2. krs:n puoliväli. Alue 2. Luoteesta.	3.6. KK-V
289:19	Kiuas 2. krs:n puolivälissä. Alue 2. Luoteesta.	3.6. KK-V
289:20	Kiuas 2. krs:n puolivälissä puhdistettuna. Alue 2. Kaakosta.	3.6. KK-V
289:21	Kiuas 2. krs:n puolivälissä puhdistettuna. Alue 2. Kaakosta.	3.6. KK-V
289:22	Pronssiristi in situ ruudussa 433/138 toisesta kerroksesta.	VL
289:23	Koekaista 3. tasossa. Alue 3. Kaakosta.	3.6. VL
289:24	Pystykivi koekaistalla, kohdalla 544/149. Alue 3. Idästä.	3.6. VL
289:25	Pystykivi (hautakivi ?) alueen 3 kohdassa 544/149. Idästä.	VL
289:26	Mahd. hautakuvio koekaistan kohdassa 542-543/149-150. Alue 3. Koillisesta	3.6. VL
289:27	Koekaista, ruudut 544-546/149-150 3. tasossa. Kuvan vasemmassa etukulmassa pystykivi. Alue 3. Kaakosta.	3.6. VL
289:28	Koekaistan laajennus kohdassa 542-544/148-149 ennen turpeen poistoa. Koillisesta.	3.6. VL
289:29	Koekaistan laajennus ruuduissa 538-540/149-150 ennen turpeen poistoa. Lounaasta.	3.6. VL
289:30	Koekaistan laajennus ruuduissa 538-540/149-150 turve poistettuna. Lounaasta.	4.6. H-MN
289:31	Hauta 1 länsiosa 1. tasossa ja itäosa 3. tasossa. Alue 3. Idästä.	4.6. VL
289:32	Hauta 1 länsiosa 1. tasossa ja itäosa 3. tasossa. Oikealla pystykivi. Idästä.	4.6. VL
289:33	Koekaistan laajennus kohdassa 542-544/148-149 1. tasossa. Alue 3. Koillisesta.	4.6. VL
289:34	Kiviaitaa 30 - 40 m matkalla kaivausalueilta 1 ja 2 koilliseen.	VL
289:35	Ruudut 432-434/135-139 3. tasossa. Oik. 1997 kaivausalue. Alue 2. Etelästä.	4.6. KK-V
289:36	Ruudut 432-437/135-139 3. tasossa. Alue 2. Luoteesta.	4.6. KK-V
289:37	Kiuas 3. tasossa. Alue 2. Lounaasta.	4.6. VL
289:38	Kiuas 3. tasossa. Alue 2. Lounaasta.	4.6. VL
289:39	Ruudut 542-544/148-149 2. tasossa. Alue 3. Koillisesta.	5.6. VL
289:40	Ruudut 538-540/149-150 2. tasossa. Alue 3. Lounaasta.	5.6. VL
289:41	Hauta 1. Länsiosa 2. tasossa ja itäosa 3. tasossa. Alue 3. Idästä.	5.6. VL
289:42	Ruudut 542-544/148-149 3. tasossa. Alue 3. Koillisesta.	8.6. VL
289:43	Hauta 1 3. tasossa Alue 3. Idästä.	8.6. VL
289:44	Ruudut 544-546/149-150 4. tasossa, muut ruudut 3. tasossa. Alue 3. Kaakosta.	8.6. VL
289:45	Ruudut 432-437/135-139 3. krs:n puolivälissä. Alue 2. Luoteesta.	8.6. KK-V
289:46	Ruudut 432-437/135-139 3. krs:n puolivälissä. Alue 2. Kaakosta.	8.6. KK-V
289:47	1634 lyöty ruotsalainen raha in situ. Alue 2.	VL
289:48	Ruudut 432-436/135-139 3. krs:n puolivälissä. Alue 2. Lounaasta.	8.6. KK-V
289:49	Kiuas 3. krs:n puolivälissä. Alue 2. Luoteesta.	8.6. KK-V
289:50	Kiuas 3. krs:n puolivälissä. Alue 2. Luoteesta.	8.6. KK-V
289:51	Kiuas 3. krs:n puolivälissä. Alue 2. Koillisesta.	8.6. KK-V

289:52	Hauta 1 tummaksi värjäytyneen kerroksen lopussa. Alue 3. Idästä.	9.6.	VL
289:53	Alue 3 kahta viimeistä ruutua lukuun ottamatta 4. tasossa. Kaakosta.	10.6.	VL
289:54	Hauta 1 4. tasossa. Lännestä.	10.6.	VL
289:55	Puujäännös ruudussa 433/139 4. tasossa. Puunäytteet nro 1 ja 2. Idästä.	10.6.	KK-V
289:56	Luuta ruudussa 434/137 4. tasossa. Alue 2. Koillisesta.	10.6.	KK-V
289:57	Alue 2, ruudut 432-437/135-139 4. tasossa. Lounaasta.	10.6.	KK-V
289:58	Alue 2, puujäännös ruuduissa 432-433/138-139. Etelästä.	10.6.	VL
289:59	Alue 2, ruudut 432-437/135-139 4. tasossa. Luoteesta.	10.6.	KK-V
289:60	Alueen 2 luoteispää 4. tasossa. Lounaasta.	10.6.	VL
289:61	Alueen 2 keskiaosa 4. tasossa. Lounaasta.	10.6.	VL
289:62	Alue 2, ruudut 432-437/135-139 4. tasossa. Idästä.	10.6.	KK-V
289:63	Alue 2, puujäännöstä ruuduissa 432/135-138. Lounaasta.	10.6.	KK-V
289:64	Alueen 2 kaakkoisosa 4. tasossa. Lounaasta.	10.6.	VL
289:65	Pohjoinen seinälinjavärjäytymä puujäännöksineen. Idästä.	10.6.	KK-V
289:66	Alue 3, hauta 2 4. tasosta kaivettu 10 cm. Sääriluu kohdassa x 539-540 ja y 149-150.	11.6.	H-MN
289:67	Ruudut 435-437/135-139 5. taso. Alue 2. Koillisesta.	11.6.	KK-V
289:68	Ruudut 429-431/135-139 5. taso. Alue 1. Kuvan poikki kulkee tummempana värjäytymänä itäinen seinälinja. Koillisesta.	11.6.	KK-V
289:69	Ruutu 430/137, alue 1 5. taso. Puunäyte nro 3/98 itäseinästä. Kaakosta.	11.6.	KK-V
289:70	Puujäännös ruudussa 432/137, puunäyte nro 4.		
289:71	Alue 3, hauta 2, esille kaivettua luuta. Kaakosta.	11.6.	VL
289:72	Alue 3, hauta 2, esille kaivettua luuta.	11.6.	VL
289:73	Alue 3, ruudut 538-540/149-150 5. tasossa. Kaakosta.	11.6.	VL
289:74	Alue 3, hauta 1. Kuopan itäpäähän profiilia. Lastan kärki osoittaa raudan palan löyökohtaa. Lounaasta.	12.6.	VL
289:75	Alue 3, hauta 1. Hautakuvio osittain paljastettuna n. 75 cm syvyydessä. Lännestä.	12.6.	VL
289:76	Alue 3, hauta 1. Hautakuvio ed. kuvasta laajennettuna. Lännestä.	12.6.	VL
289:77	Työkuva. Alue 2. Luoteesta.		VL
289:78	Työkuva. Alue 2.		VL
289:79	Työkuva. Alue 2.		VL
289:80	Työkuva. Alue 2.		VL
289:81	Työkuva. Alue 2.		VL
289:82	Työkuva. Alue 2.		VL
289:83	Työkuva. Alue 2.		VL
289:84	Työkuva. Koeojan, alue 3, kaivamista.		VL
289:85	Työkuva. Alue 3.		VL
289:86	Työkuva. Alue 3.		VL

UUKUNIEMI PAPINNIEMI 1998

Mustavalkonegatiivit

Kuvat: Kristiina Korkeakoski-Väisänen, Ville Laakso ja Hanna-Mari Nieminen

TYA nro	Aihe ja kuvaussuunta		
22659	Etualalla alue 1 esille otettuna, takana alue 2 paalutettuna. Kaakosta.	25.5.	KK-V
22660	Alue 2 karike ja turve poistettuna. Kaakosta.	25.5.	KK-V
22661	Alue 3, koekaista, karike ja turve poistettuna. Kaakosta.	27.5.	H-MN
22662	Alue 2, kiuas puhdistettuna. Luoteesta.	28.5.	KK-V
22663	Alue 2, etuala 4. taso (alue 1) ja kiuas 1. krs:n puolivälissä. Kaakosta.	28.5.	KK-V
22664	Alue 2, ruudut 432-437/ 135-139, 2. tasossa. Kaakosta.	31.5.	KK-V
22665	Alue 3, koekaistan 2. taso. Kaakosta.	1.6.	VL
22666	Alue 3, koekaista 15 cm turpeen alapinnasta. Kaakosta.	2.6.	VL
22667	Alue 2, ruudut 432-437/135-139 2. krs:n puolivälissä. Edessä kiuas. Kaakosta.	3.6.	KK-V
22668	Alue 2, kiuas 2. krs:n puolivälissä. Lounaasta.	3.6.	KK-V
22669	Alue 3, koekaistan 3. taso. Kaakosta.	3.6.	KK-V
22670	Mahdollinen hautakuvio koekaistalla ruuduissa 542-543/149-150. Koillisesta.	3.6.	VL
22671	Pystykivi koekaistalla ruudussa 544/149. Idästä.	3.6.	VL
22672	Koekaistan laajennus, ruudut 542-544/148-149 ennen turpeen poistoa. Koillisesta.	3.6.	VL
22673	Koekaistan laajennus, ruudut 542-544/149-150 turve poistettuna. Lounaasta.	4.6.	H-MN
22674	Koekaistan laajennus, ruudut 542-544/148-149 1. tasossa. Koillisesta.	4.6.	VL
22675	Alue 2, ruudut 432-437/135-139 3. tasossa. Luoteesta.	5.6.	KK-V
22676	Alue 2 3. tasossa. Lounaasta.	5.6.	KK-V
22677	Alue 2 3. tasossa. Etualalla alue 1 4. tasossa. Kaakosta.	5.6.	KK-V
22678	3. tason karttaan piirretty nokimaa-alue kaiv. kuopalle. (Ruutu 434/138.) Idästä.	5.6.	KK-V
22679	Alue 3, koekaistan ruudut 542-544/148-149 2. tasossa. Koillisesta.	5.6.	VL
22680	Alue 3, koekaistan ruudut 538-540/149-150 2. tasossa. Lounaasta.	5.6.	VL
22681	Alue 3, ruudut 542-544/148-149 3. tasossa. Koillisesta.	8.6.	KK-V
22682	Alue 3, hauta 1 kokonaan 3. tasossa. Idästä.	8.6.	VL
22683	Alue 3 3. tasossa, ruudut 544-546/149-150 4. tasossa. Kaakosta.	8.6.	VL
22684	Alue 2, kiukaan jäännös 3. krs:n puolivälissä. (Epätarkka) Luoteesta.	8.6.	KK-V
22685	Alue 2, kiukaan jäännös 3. krs:n puolivälissä. Koillisesta.	8.6.	KK-V
22686	Alue 2 3. krs:n puolivälissä. Luoteesta.	8.6.	KK-V
22687	Alue 2, kiukaan jäännös 3. krs:n puolivälissä. Lounaasta.	8.6.	KK-V
22688	Kiukaan jäännös 3. krs:n puolivälissä, ruudut 432/ 137-138. Kaakosta.	8.6.	KK-V
22689	Alue 3 kahta viim. ruutua lukuun ottamatta 4. tasossa. Kaakosta.	10.6.	VL
22690	Puujäännös ruudussa 433/139 4. tasossa. Koillisesta.	10.6.	KK-V
22691	Alue 2 4. tasossa. Lounaasta.	10.6.	KK-V
22692	Alue 2 4. tasossa. Luoteesta.	10.6.	KK-V
22693	Alue 2 4. tasossa. Idästä.	10.6.	KK-V
22694	Hirsikulma 4. tasossa. (Alue 2) Kaakosta.	10.6.	KK-V
22695	Vierekkäisiä lankkuja 4. tasossa ruuduissa 432/135-136. Etelästä.	10.6.	KK-V
22696	Alueella 3 10 cm 4. tasosta sääriluu kohdassa 539-540/149-150.	11.6.	H-MN

UUKUNIEMI PAPINNIEMI 1998

Luettelo kaivauksella otetuista puu-, hiili- ja maanäytteistä

PUUNÄYTTEET

1/1998

- Otettu kaivauskoordinaatiston kohdasta $x=433,40-433,60$; $y=139,40-139,65$; $z=277-290$
- Samasta puusta kuin näyte 2/1998
- Alla ladottuja kiviä
- Liittyy rakennuksen pohjoiseen seinärakenteeseen

2/1998

- Otettu kaivauskoordinaatiston kohdasta $x=433,75-433,95$; $y=139,10-139,25$; $z=290$
(korkeusluku näytteen alapinnasta)
- Samasta puusta kuin näyte 1/1998
- Sisältää kaksi puunpalaa, jotka eivät talteen otettaessa olleet kiinni toisissaan
- Alla ladottuja kiviä
- Liittyy rakennuksen pohjoiseen seinärakenteeseen

3/1998

- Otettu kaivauskoordinaatiston kohdasta $x=430,00-430,35$; $y=137,00-137,45$; $z=298$
(korkeusluku näytteen yläpinnasta)
- Liittyy talon itäiseen seinärakenteeseen

4/1998

- Otettu kaivauskoordinaatiston kohdasta $x=432,00-432,20$; $y=137,25-137,60$; $z=244$
(korkeusluku näytteen yläpinnasta)
- Pohjois - etelä -suuntaisesta puusta
- Liittyy kiuasrakenteeseen

5/1998

- Otettu kaivauskoordinaatiston kohdasta $x=432,30-432,50$; $y=138,10-138,35$; $z=248$
(korkeusluku näytteen yläpinnasta)
- Itä - länsi -suuntaisesta puusta
- Liittyy kiuasrakenteeseen

HIILINÄYTTEET

Otettiin radiohiiliajoituksia varten.

1/1998 (kalmisto)

Pvm. 8.6.1998

x 542,75

y 149,00

z 116

Krs. 3

Hautavärjätymästä (hauta 1)

2/1998 (kalmisto)

Pvm. 9.6.1998

x 542,80

y 148,85

z 116

Krs. 3

Hautavärjätymästä (hauta 1)

3/1998 (kalmisto)

Pvm. 9.6.1998

x 542,65

y 149,53

z 119

Krs. 3

Hautavärjätymästä (hauta 1)

4/1998 (kalmisto)

Pvm. 9.6.1998

x 543,15

y 148,50

z 109

Krs. 3

Haudan 1 ulkopuolelta. Osaksi palamatonta puuta.

MAANÄYTTEET

Otettiin makrofossiilien toteamiseksi.

1/1998 (rakennuksenpohja 1)

Pvm. 3.6.1998

x 435,00-435,40

y 138,60-139,00

z 240

Krs. 2

Näytteen määrä: 1 l

Näytteen laatu: Hiilipitoinen hiekka

2/1998 (rakennuksenpohja 1)

Pvm. 3.6.1998

x 436,00-436,40

y 135,60-136,00

z 218

Krs. 2

Näytteen määrä: 1 l

Näytteen laatu: Humuksen värjäämä hiekka

3/1998 (rakennuksenpohja 1)

Pvm. 3.6.1998

x 432,00-432,52

y 136,55-137,48

z 245

Krs. 2

Näytteen määrä: 2 l

Näytteen laatu: Uunin profiilin reunasta hiilensekaista hiekkaa

4/1998 (rakennuksenpohja 1)

Pvm. 3.6.1998

x 432,000-432,40

y 138,45-138,85

z

Krs. 2

Näytteen määrä: 1 l

Näytteen laatu: Hiilensekainen hiekka

5/1998 (kalmisto)

Pvm. 8.6.1998

x 542,75

y 149,00

z 116

Krs. 3

Näytteen määrä: 1 l


Näytteen laatu: Hiilensekainen hiekka hautavärjäytymästä (hauta 1)

Uukuniemi Papinniemi 1998
Alue 2: Pinta- ja pohjavaaitusluvut

() Kaivamista jatketaan 1999 viivalla rajatun alueen kaakkoispuolelta



438	$\frac{182}{-}$	$\frac{179}{233}$	$\frac{185}{230}$	$\frac{187}{228}$	$\frac{190}{228}$	$\frac{193}{231}$
437	$\frac{189}{231}$	$\frac{193}{235}$	$\frac{194}{239}$	$\frac{194}{236}$	$\frac{204}{237}$	$\frac{204}{239}$
436	$\frac{201}{239}$	$\frac{204}{(242)}$	$\frac{205}{(248)}$	$\frac{208}{(250)}$	$\frac{215}{249}$	$\frac{220}{258}$
435	$\frac{210}{(255)}$	$\frac{215}{(257)}$	$\frac{215}{(255)}$	$\frac{222}{(260)}$	$\frac{228}{(270)}$	$\frac{234}{(278)}$
434	$\frac{222}{-}$	$\frac{225}{-}$	$\frac{224}{-}$	$\frac{228}{-}$	$\frac{236}{-}$	$\frac{242}{-}$
433	$\frac{234}{-}$	$\frac{230}{-}$	$\frac{224}{-}$	$\frac{230}{-}$	$\frac{248}{-}$	$\frac{259}{-}$
432	$\frac{245}{(281)}$	$\frac{239}{(284)}$	$\frac{231}{(290)}$	$\frac{233}{(284)}$	$\frac{255}{(302)}$	$\frac{278}{(311)}$
431	$\frac{293}{-}$	$\frac{298}{-}$	$\frac{292}{-}$	$\frac{288}{-}$	$\frac{318}{-}$	$\frac{325}{-}$
430	$\frac{315}{-}$	$\frac{315}{-}$	$\frac{313}{-}$	$\frac{324}{-}$	$\frac{333}{-}$	$\frac{337}{-}$
429	$\frac{329}{-}$	$\frac{333}{-}$	$\frac{337}{-}$	$\frac{340}{-}$	$\frac{340}{-}$	$\frac{346}{-}$
	135	136	137	138	139	140



LIITE 5


	KAIVAUSALUE V. 1998
	KAIVAUSALUE VV:1995-97
	TASAISEN TERASSIN REUNA
	KIVIRÖYKKIÖ

UUKUNIEMI PAPPINIEMI 1998	
Kartta 1	
Yleiskartta	
Turun yliopisto / Arkeologia	
Kp 91,75 m m.p.y.	MK 1: 500
Piirt. Susanna Tapiovaara	
Kaiv.johtaja Ville Laakso	

ALTTARIPETÄJÄN KANTO

MÖKKITIE







 Tummanharmaa hiekka

 Kivi


 Laakakivi




UUKUNIEMI PAPPINIEMI 1998	
Kartta 2	Rek.nro 3:64
Alue 2: 1. krs:n puoliväli	
Turun yliopisto / Arkeologia	
Kp 91,75 m m.p.y. / TI 073	MK 1: 20
Puht. piirt. Evi Niiranen-Öström	
Kaiv.johtajat Ville Laakso ja K. Korkeakoski-Väisänen	




Tummanharmaa hiekka



Kivi



Laakakivi



Hiili




Puujääne



Kanto







UUKUNIEMI PAPINNIEMI 1998	
Kartta 3	Rek.nro 3:64
Alue 2: 2. taso	
Turun yliopisto / Arkeologia	
Kp 91,75 m m.p.y. / TI 073	MK 1: 20
Puht. piirt. Evi Niiranen-Öström	
Kaiv.johtajat Ville Laakso ja K. Korkeakoski-Väisänen	




- | | | | |
|--|------------------|--|---------------------|
| | Kivi | | Puujäanne |
| | Hiili | | Vaalea hiekka |
| | Kanto | | Laaka kivi |
| | Nokimaa | | Tummanharmaa hiekka |
| | Punertava hiekka | | |










U UKUNIEMI PAPINNIEMI 1998	
Kartta 4	Rek.nro 3:64
Alue 2: 3. taso	
Turun yliopisto / Arkeologia	
Kp 91,75 m m.p.y. / TI 073	MK 1: 20
Puht. piirt. Evi Niiranen-Öström	
Kaiv.johtajat Ville Laakso ja K.Korkeakoski-Väisänen	




-  Kivi
-  Puujääne
-  Vaalea hiekka
-  Tummanharmaa hiekka
-  Kanto
-  Laakakivi
-  Nokiraa

UUKUNIEMI PAPINNIEMI 1998	
Kartta 5	Rek.nro 3:64
Alue 2: 3. krs:n puoli väli	
Turun yliopisto / Arkeologia	
Kp 91,75 m m.p.y. / T1073	MK 1: 20
Puht. piirt. Evi Niiranen-Öström	
Kaiv.johtajat Ville Laakso ja K. Korkeakoski-Väisänen	




-  Kivi
-  Vaalea hiekka
-  Savi
-  Nokimaa
-  Palaneen saven keskittymä
-  Puujäännö
-  Tummanharmaa hiekka
-  Hiili
-  Laakakivi

UUKUNIEMI PAPINNIEMI 1998	
Kartta 6	Rek.nro 3:64
Alue 2: 4. taso	
Turun yliopisto / Arkeologia	
Kp 91,75 m m.p.y. / TI 073	MK 1: 20
Puht. piirt. Evi Niiranen-Öström	
Kaiv. johtajat Ville Laaksola ja K. Korkeakoski-Väisänen	




U UKUNIEMI PAPIN. IEMI 1998	
Kartta 7	Rek.nro 3.64
Alue 2: Puujäännökset	
Turun yliopisto / Arkeologia	
Kp 91,75 m m.p.y. / TI 073	MK 1: 10
Puhit. piirit. Evi Niiranen-Öström	
Kaiv. johtajat Ville Laakso ja K. Korkeakoski-Valsänen	

50%:in pienennös
LIITE II



1. Taso




2. Taso




-  Tumma hiilensekainen hiekka
-  Vaalea hiekka
-  Ruskea hiekka
-  Pystykivi
-  Laakakivi
-  Kivi
-  Kanto

UUKUNIEMI PAPINNIEMI 1998	
Kartta 8	Rek.nro 3:64
Alue 3: 1. ja 2. taso	
Turun yliopisto / Arkeologia	
Kp 96,80 m m.p.y. / TI 122	MK 1: 20
Puht. piirt. Evi Niiranen-Öström	
Kaiv.johtaja Ville Laakso	



3. Taso




4. Taso



- Vaalea hiekka
- Ruskea hiekka
- Tumma hiilensekainen hiekka
- Pystykivi
- Kivi

UUKUNIEMI PAPINNIEMI 1998	
Kartta 9	Rek.nro 3:64
Alue 3: 3 ja 4. taso	
Turun yliopisto / Arkeologia	
Kp 96,80 m m.p.y. / TI 122	MK 1: 20
Puht. piirt. Evi Niiranen-Öström	
Kaiv.johtaja Ville Laakso	




 Ruskea hiekka
  Vaalea hiekka
  Kivi

UUKUNIEMI PAPINNIEMI 1998	
Kartta 10	Rek.nro 3:64
Alue 3: 5. taso	
Turun yliopisto / Arkeologia	
Kp 96,80 m m.p.y. / TI 122	MK 1: 20
Puht. piirt. Evi Niiranen-Öström	
Kaiv.johtaja Ville Laakso	

OLAVI AHO KAS / 27.6.1996

KIRKKOKALLION YMPÄRISTÖSSÄ AIKAISEMPIIN
VUOSINA TEHTYJÄ METALLIESINEHAUAINTOJA.
TIEDOT MERKITTY KARTTAAN MUISTINVARAISESTI.
OSA ESINEISTÄ OTETTU NÄYTEIKSI (KTS.
MUSEOVIRASTON DOKUMENTIT).

SELVÄSTI KÄTKETTYT LÖYDÖT
MERKITTY: ○ 1 = PALANEIDEN
NAULOJEN KÄTESSÄ
KIVEN ALLA
2 = KELLON KIELI
Kirkkoka
3 = RAHAKÄTKÖ
KIVEN ALLA
(7000 KOLIKKOA)



enlahti

From: "Outi ja Olavi Ahokas" <o.ahokas@dlc.fi>
 To: <vilaakso@utu.fi>
 Subject: tutkimushistoriaa
 Date: Sat, 20 Feb 1999 13:20:07 +0200
 X-MSMail-Priority: Normal
 X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V4.71.1712.3
 Return-Path: <o.ahokas@dlc.fi>
 X-Orcpt: rfc822;vilaakso@utu.fi
 X-Status:
 X-Keywords:
 X-UID: 1810

Terve ja kiitos viimeisestä!

Huomasin viime viestissäni melko varmasti paikkansa pitämättömän tiedon ja yksi lause oli sitä paitsi mennyt käsittämättömäksi; piti tietysti olla: "Vuoden 1642 talvikäräjät 14. tammikuuta pidettiin..."

Mutta virheellinen tieto koski kyseisen ajankohdan starostaa. Muistin, että se olisi ollut Mikko tms. Harkkonen, mutta hän se ei ilmeisesti enää ollut eikä minulla vielä ole tiedossani, kuka se voisi olla.

Tähän hätään olen löytänyt seuraavat starostamaininnat:

1625 Simana/Senka/Sentka/Semeen Nasarinpoika/Nasarioff
 1627 samoin

1635 Michel/Michala/Mikel/Mikell Harkoin

1636 Levoska/Leuaska/Lefvontej Lukasson/Lukin
 1637 samoin

Starostana voisi siis 1642 olla Levoska (Lentteen niemi! -Levontei/Lentei/Lenttee??) Lukanpoika, joka on viimeisin tiedossani oleva, mutta aika tiheään tahtiinhan nuo näyttävät vaihtuneen aikaisemmin.

Sitten tutkimushistoriaan. Olen luovuttanut 3.6.1980 päiväämäni peruskarttasuurennoksen selityksineen Taavitsaiselle todellakin kyseisenä päivänä (tai ainakin seuraavana) eli professorin ensi kosketus Papinniemeen on jo tuolta ajankohdalta. Tämä oli myös ensimmäinen yhteydenottoni Museovirastoon.

Aikaisemmat tapaukset, jolloin "alan ihmiset" saivat kauttani tietoa Papinniemestä ja Uukuniemestä historiallisessa katsannossa olivat pari puhelinkeskustelua 1970-luvun loppupuolella professorien Kirkinen ja Saloheimo kanssa. Halusin jo näissäkin yhteyksissä saattaa asian mahdollisimman pitkälle "viranomaisten" tietoon tavoitteena viime kädessä kohteiden asianmukainen kohtelu, tutkiminen ja suojele sekä tietysti omakohtainen tiedonjano. Kumpikin professoreista suhtautui asiaan oikein mukavasti antaen taustatietoja ja nimien tulkintoja sekä kehoittaen jatkamaan tutkimuksia, joista olisi kuulemma harrastelijan tekeminäkin myös laajempaa iloa ja hyötyä. Saloheimo piti mm. hyvänä ajatusta 1600-luvun alun kylän rekonstruoinnista lähdemateriaalin perusteella. Hän piti myös selvittämisen arvoisena ajatustani, että erilaisten verotukseen liittyvien asiakirjojen (kuten savuluettelot) henkilöluetteloiden järjestyksestä voisi tehdä johtopäätöksiä asutuksen sijainnista; tosin hän kehoitti suhtautumaan asiaan hyvin varauksella ja kriittisesti.

Vähitellen minulle selvisi, että se viranomaistaho, jonka puoleen minun oli kääntyminen käytännön toimintaa aikaansaadakseni oli Museovirasto. Niinpä sitten otin yhteyttä virastoon ja ohjauduin J-P Taavitsaisen puheille kesäkuun alussa 1980.

Esitin hänelle oman "tutkimushistoriani", tiedossani olevat alueen historiaan liittyvät seikat sekä omat olettamukseni ja esitin toivomukseni kohteen tutkimisesta ja suojelemisesta. Taavitsainen suhtautui asiaani erittäin myönteisesti käyttäen runsaasti aikaa aiheesta keskusteluun, esitellen virastolla jo olevia tietoja Uukuniemestä (ei kovin runsaita), kehoittaen lämpimästi jatkamaan tutkimuksia sekä antaen käytännön ohjeita ja lähdevinkkejä. Silloisten tietojeni ja näkemysteni perusteella Museovirasto ei kuitenkaan voinut vielä - ehkä resurssien puuttuessaan - ryhtyä mihinkään Papinniemen/Kirkkokallion kohdetta koskeviin käytännön toimiin. Koin tämän tapaamisen kuitenkin oikein rohkaisevana ja kannustavana asiana, joka varmasti siivitti minua "tutkimusten" jatkamiseen.

En muista yksityiskohtia, mutta jatkaessani sinnikkäästi (ehkä monien mielestä jääräpäisesti) ponnisteluja Kirkkokallion tienoon saattamiseksi oikean tutkimuksen ja suojelun piiriin otin uudelleen yhteyttä Museovirastoon ja tällä kertaa, kun kyseessä oli historiallisen ajan kohde, minut ohjattiin Markus Hiekkasen puheille. Tämä tahtui kesällä 1984 tai viimeistään kesällä 1985. Esitin Hiekkaselle samat asiat ja näkökohdat kuin aikaisemmin Taavitsaiselle ja tällä välin kertyneitä faktoja vähän enemmänkin. Myös Hiekkanen suhtautui asiaani myönteisesti ja paneutumalla siihen kunnolla parinkin keskustelun verran, mutta nytkään - niinkuin itse asian ymmärsin - tarkemman näytön puuttuessa virasto ei voinut edetä asiassa enempää. Hiekkanen jopa yritti saada aikaan jo tuolloin jonkin, käsittääkseni inventointityyppisen, katselmuksen, mutta sekin kariutui resurssipulaan.

Tällä välin olin alkanut huolestua yhä enemmän kohdealueeni kohtalosta. Minullahan oli ensinnäkin omat tarpeeni saada selkoa miltei koko tietoisien ikäni mieltäni askarruttaneista menneisyyden arvoituksista ja lisäksi halu saattaa uudelleen yleiseen tietoisuuteen se yhteisö ja ne ihmiset, joiden maailman arvokkaiden ja keskeisten instituutioiden arvelin sijainneen Kirkkokallion ympäristössä. Mielestäni alueeseen saattoi kohdistua useampiakin uhkia mm. kesämökkirakentamisen ja rajusti maanpintaa rikkovien metsänmuokkaustoimenpiteiden muodossa. Nythän on ilmennyt, että maanomistaja Heikki Melanen on suhtautunut arkeologiseen hankkeeseen todella hienosti, mutta tuolloin en voinut olla tästä varma. On luonnollista, että kyseisenä ajankohtana alueeseen liittyvät taloudelliset näkökohdat olivat hänelle varmasti tärkeimmät, ehkä ainoat ja kuulinkin hänen joskus pohdiskelevan, miten metsänkasvultaan vajaatuottoista ja hankalaa kallioaluetta voisi hyödyntää taloudellisesti.

Kun siis Museovirasto ei eri syistä voinut tehdä käytännössä mitään Kirkkokallion suhteen ja kun koin, paitsi oman tiedonsaantini, myös itse kohteen (jota huom! ei siis tässä vaiheessa vielä ollut todennettu siksi, mitä se osoittautui olevan) olevan uhattuna, arvelin, että "tarttis tehdä jotain" ja ostin metallinilmaisimen. Loppu on jo myös sinun pääpiirteittäin tuntemaasi historiaa. Löytämäni ja Museovirastoon toimittamani metalliesineet näyttivät hämmästyttävän hyvin tukevan olennaisilta osiltaan jo koulupoikaikäisenä tekemiäni oletuksia alueen luonteesta ja piirteistä. Vaikka Museoviraston edustajat (Leena Tomanterä ja Pekka Sarvas ovat tässä yhteydessä keskeisiä hahmoja - myönteisen ja kärsivällisen suhtautumisen lisäksi he myös tukivat toimiani lähettämällä minulle asiaan liittyvää kirjallista aineistoa; tärkeä oheistulos oli Killisen raportin "löytyminen") löytöjä vastaanottaessaan vahvistivat edellämainitut havaintoni, totesin, ettei virastolla edelleenkään ollut voimavaroja tehdä mitään konkreettista alueella. Vaikka lain mukaan löytöalue alkoi ilmiselvästi olla suojelun alainen kiinteä muinaisjäännös, minusta näytti, että asiantila ei käytännössä ollut kirjoissa eikä kansissa eikä mikään paikallisella kuntatasolla olisi ilmeisesti estänyt edellä mainittujen uhkien ainakin osittaista toteutumista, ennenkuin olisi liian myöhäistä.

Tästä syystä katsoinkin aiheelliseksi kartoittaa metalliesinenäytteiden avulla, mikäli mahdollista, miten laajalle muinaismuistoalue ulottuisi, jotta mahdollisessa täystuhotapauksessa (esim. rakentaminen) jäisi edes jokin kuva tilanteesta. Tällä tavoin löytöjen piiriin tuli sitten mm. raha-
aarre ja kirkonkellon kieli, jotka - yli-intendentti Sarvaan välityksellä - ilmeisesti saivat aikaan Hiekkasen tarkastusmatkan 1993 ja asian julkistamisen sekä mahdollistivat osaltaan kaivausten käynnistymisen 1995 Ensio Fihlmanin tehtyä asiassa ratkaisevan aloitteen.

Museoviraston lisäksi yritin "kenttätutkimusteni" alkuvaiheessa saada myös Suomen ortodoksisen kirkon kiinnostumaan Kirkkokallion suojelusta, tutkimisesta ja kehittämisestä "hiljentymispaikkatyypiksi" kohteeksi ja otin tätä varten yhteyttä puhelimitse kirkkokunnan keskushallintoon Helsingissä ja sieltä saatujen neuvojen perusteella paikallisemmalle tasolle Lappeenrantaan rovasti Markus Petsaloon. Kävimme asiasta pari myönteishenkistä puhelinkeskustelua, mutta tuolloin asia ei vielä - tässäkin ilmeisesti näytön vähäisyyden johdosta - edennyt. Sittemminhän Suomen ortodoksinen kirkko on keskeisesti ja ansiokkaasti osallistunut hankkeeseen.

Vuonna 1989 tapahtui esihistoriallinen välinäytös, jonka yhteydessä J-P Taavitsainen vieraili myös Kirkkokalliolla.

Olin vuotta aikaisemmin havainnut Louhisaassa kalliomaalaukseksi epäilemäni värjäytymän (etsin maalauksia tarkoituksellisesti asiaankuuluvia kallioseinämiä tarkkailemalla) ja näytin siitä ottamiani diakuvia eräitä (irtoraha-) löytöjä luovuttaessani Pekka Sarvaalle. Hän totesi heti kyseessä olevan kalliomaalauksen ja ohjasi minut sittemmin Matti Huurteen puheille. Huurre otti tarkemmat tiedot ylös ja lupasi lähettää "retkikunnan" dokumentoimaan maalauksen. Tätä tehtävää varten Taavitsainen tulikin Uukuniemelle ja kun hänellä oli hyvin muistissa aikaisemmin Kirkkokallioon liittyneet yhteydenotoni, hän halusi saman tien vilkaista tätäkin kohdetta. Kävimme oletetulla kirkonpaikalla (josta siis olin jo löytänyt sakraaliesineiden jäänteiltä vaikuttavia metalliesineitä), tutustuimme Alttaripetäjän jäänteisiin ja olisimme tarkastelleet myös kalmistoksi olettamallani alueella asetelluiksi kivikehiksi tulkitsemiani muodostumia tai muita mahdollisia viitteitä, mutta koko alueen peittävässä kuusentaimikossa oli juuri pidetty risusavotta ja tienoo oli aivan mahdottoman lepän- ja haavanrungoista muodostuvan murroksen peitossa, joten kalmiston tarkastelu jäi sillä kertaa. Käynnin perusteella Taavitsainen totesi, että kirkkorakennuksen sijainti oletetulla paikalla on erittäin todennäköistä.

Mainittakoon vielä yhtenä esimerkkinä "ammattilaisista", jotka minun toimieni yhteydessä kuuluivat Uukuniemen ja Kirkkokallionkin kohteisiin liittyvistä oletuksista, professori Virtaranta, jolta pyysin kannanottoja paikannimistöön ja paikalliseen murteeseenkin liittyviin, mahdollisesti kylän ortodoksivaiheesta todistaviin piirteisiin. Virtaranta suhtautui myös hyvin myönteisesti tällaiseen harrastelijatutkimukseen ja vahvisti eräitä oletuksiani mm. nimistön ortodoksialkuperästä. Jäi mieleen että hän mm. tähdensi sitä, että tällaisissa yhteyksissä kansanetymologioista ei ole valitettavasti yleensä mitään apua, vaan ne voi jättää keksittyjen juttujen kategoriaan.

Lopuksi vielä anekdootti, juttu, mutta ei keksitty. Kun ensimmäinen tapaamiseni Taavitsaisen kanssa, silloin 1980, oli lopuillaan hän totesi miltei sanatarkasti: "Näiden tietojen perusteella me emme vielä ikävä kyllä voi ruveta mitään paikan päällä tutkimaan, mutta jos sieltä alkaa tulla ortodoksiristejä ja ikoneja, niin silloin tilanne voi olla toinen."

Pidin huolta, että tuli.

Terveisin Olavi

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

Luettelo löydöistä, jotka tallennettiin Uukuniemen Papinniemen historiallisen ajan asuinpaikan ja kalmiston kaivauksissa 25.5. - 12.6. 1998. Kaivauksen johtajana toimi HuK Ville Laakso ja opetuskaivauksen vetäjänä lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisänen. Kaivaukset on diarioitu Turun yliopiston arkeologian oppiaineen arkistoon ja löytöluettelo Museoviraston rakennushistorian osaston arkistoon.

437,00-438,00/135,00-136,00

1 Palanutta savea 8,3 g

Väriiltään punaruskeaa. Saven sekoitteena on hiekkaa.

x 437,00	x2 438,00
y 135,00	y2 136,00
Turve	

2 Saviastian paloja 4 kpl 8,2 g

Palojen halkaisija 20 - 11 mm, vahvuus 5 - 7 mm. Väri sisäpinnassa, ulkopinnassa kahdessa palassa tumman harmaa, muissa ruskea. Sekoitteena hiekkaa.

x 437,00	x2 438,00
y 135,00	y2 136,00
Kerros 1	

3 Palanutta savea 207,6 g

Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Sekoitteena hiekkaa.

x 437,00	x2 438,00
y 135,00	y2 136,00
Kerros 1	

4 Saviastian reunapaloja 1 kpl 13,6 g

Palan koko 29 x 29 x 7 mm. Väri sisäpinnassa tumman harmaa tai osaksi musta, ulkopinnassa ruskea, seinämän sisässä harmaa. Sekoitteena hiekkaa. Suun profiili ulospäin kaartuva. Suun ulkopinnassa paksunnos. Suun päällinen suora, leveydeltään 14 mm. Astia tehty vääntöpyörällä tai dreijalla.

x 437,19	
y 135,34	
z 215	Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

5 Saviastian paloja 10 kpl 35,3 g

Palojen halkaisija 36 x 13 mm. Vahvuus 5 - 12 mm. Väri vaihtelee sisäpinnassa punaruskeasta mustaan, ulkopinnassa punaruskeasta harmaaseen ja seinämän sisässä ruskeasta harmaaseen. Sekoitteena hiekkaa. Yksi pala on astian suusta. Yksi pala on vääntöpyörällä tehdystä astiasta.

x 437,00	x2 438,00
y 135,00	y2 136,00
Kerros 2	

6 Lasia 1 kpl 0,6 g

Palan koko 17 x 3 mm. Vahvuus 1 mm. Väriiltään vihreää, hyvälaatuista. Yksi palan reuna sisäänpäin kaartuva.

x 437,11	
y 135,13	
z 201	Kerros 2

7 Palamatonta luuta 1 kpl 3,0 g

x 437,00	x2 438,00
y 135,00	y2 136,00
Kerros 2	

8 Eläimen hammas 1 kpl 12,8 g

Palamaton. Koko 45 x 29 x 13 mm. Hevosen.

x 437,00	x2 438,00
y 135,00	y2 136,00
Kerros 2	

9 Palanutta savea 462,7 g

Väri paloissa vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Sekoitteena hiekkaa.

x 437,00	x2 438,00
y 135,00	y2 136,00
Kerros 2	

10 Lasia 1 kpl 0,8 g

Palan koko 8 x 15 mm. Vahvuus 1,5 mm. Väriiltään vihreää, hyvälaatuista tasolasia.

x 437,00	x2 438,00
y 135,00	y2 136,00
Kerros 3	

11 Palamatonta luuta 4 kpl 17,0 g

x 437,00	x2 438,00
y 135,00	y2 136,00
Kerros 3	

1998

Uukuniemi

Papinniemi

KM 98040

KM 98040

436,00-437,00/135,00-136,00

12 Saviastian paloja 7 kpl 27,5 g

Palojen koko 36 x 19 mm, vahvuus 5 - 7 mm. Väri vaihtelee sisäpinnassa punaruskeasta mustaan, samoin ulkopinnassa ja seinämän sisässä harmaasta mustaan. Sekoitteena hiekkaa. Yksi pala astian suusta. Suu profiililtaan ulospäin kaartuva. Suun päällinen suora, leveydeltään 11 mm.

x 436,00 x2 437,00
y 135,00 y2 136,00

Kerros 1

13 Palanutta savea 298,6 g

Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Sekoitteena hiekkaa ja kivimurskaa.

x 436,00 x2 437,00
y 135,00 y2 136,00

Kerros 1

14 Saviastian reunapaloja 1 kpl 4,0 g

Palan koko 24 x 12 x 16 mm. Väri pinnoissa mustanharmaa ja seinämän sisässä harmahtava. Sekoitteena hiekkaa. Suun päällä suora.

x 436,61
y 135,68
z 217

Kerros 2

15 Saviastian paloja 18 kpl 39,9 g

Palojen halkaisija 12 - 27 mm, vahvuus 4 - 6 mm. Osasta paloja puuttuu toinen pinta. Väri pinnoissa ruskea tai harmahtavan ruskea, seinämän sisässä ruskea, harmahtava tai musta. Sekoitteena hiekkaa. Yhden palan ulkopinnassa kasvipainanne. Yksi pala on mahdollisesti pohjan ja kyljen taitteesta.

x 436,00 x2 437,00
y 135,00 y2 136,00

Kerros 2

16 Palanutta luuta 2 kpl 1,6 g

x 436,00 x2 437,00
y 135,00 y2 136,00

Kerros 2

17 Palanutta savea 637,6 g

Palojen väri vaihtelee punaruskeasta harmahtavan mustaan. Sekoitteena hiekkaa. Osassa kasvipainanteita.

x 436,00 x2 437,00
y 135,00 y2 136,00

Kerros 2

1998

Uukuniemi

Papinniemi

KM 98040

KM 98040

18 Kvartsi-iskoksia 1 kpl 2,3 g

x 436,00 x2 437,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 2

19 Saviastian reunapaloja 1 kpl 9,0 g

Palan koko 31 x 15 x 14 mm. Väri harmahtavan musta. Sekoitteena hiekkaa. Suun päällisyys on suora. Astia on dreijattu.

x 436,44
y 135,63
z 220

Kerros 3

20 Saviastian reunapaloja 1 kpl 3,8 g

Palan koko 18 x 16 x 10 mm. Väri ruskea. Sekoitteena hiekkaa. Suun päällisyys suora.

x 436,68
y 135,23
z 222

Kerros 3

21 Saviastian paloja 5 kpl 16,7 g

Palojen halkaisija 17 - 27 mm. Vahvuus 6 - 9 mm. Väri vaihtelee pinnoissa ruskeasta harmahtavan ruskeaan tai harmaaseen. Sekoitteena hiekkaa. Yhdessä palassa kasvipainanne.

x 436,00 x2 437,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 3

22 Palanutta luuta 8 kpl 6,7 g

x 436,00 x2 437,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 3

23 Palamatonta luuta 2 kpl 1,9 g

x 436,00 x2 437,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 3

24 Palanutta savea 56,9 g

Palojen väri vaihtelee ruskeasta harmaaseen. Sekoitteena hiekkaa. Osassa kasvipainanne.

x 436,00 x2 437,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 3

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

25 Savitiivistettä 2 kpl 14,1 g
 Palojen koko 28 x 26 mm. Väri punaruskea tai harmahtava.
 Sekoitteena hiekkaa. Yhdellä sivulla puupainanne.

x 436,00 x2 437,00
 y 135,00 y2 136,00
 Kerros 3

435,00-436,00/135,00-136,00

26 Saviastian paloja 1 kpl 12,2 g
 Palan koko 45 x 36 x 6 mm. Väri sisäpinnassa ruskea, ulkopinnassa harmahtavan musta ja seinämän sisässä ruskea. Sekoitteena karkeaa hiekkaa.

x 435,60
 y 135,58
 z 209 Kerros 1

27 Saviastian paloja 2 kpl 7,6 g
 Palojen halkaisija 34 - 20 mm ja vahvuus 5 mm. Väri pinnoissa ja seinämän sisässä harmahtava. Sekoitteena hiekkaa. Suurempi pala suun ja kyljen taitteesta.

x 435,00 x2 436,00
 y 135,00 y2 136,00
 Kerros 1

28 Palanutta savea 100,1 g
 Palojen väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen. Sekoitteena hiekkaa.

x 435,00 x2 436,00
 y 135,00 y2 136,00
 Kerros 1

29 Rautaesineen katkelmia 1 kpl 4,5 g
 Katkelman koko 41 x 9 x 4 mm.

x 435,35
 y 135,37
 z 224 Kerros 2

30 Saviastian paloja 12 kpl 65,2 g
 Palojen halkaisija 48 - 12 mm ja vahvuus 5 - 10 mm. Väri pinnoissa vaihtelee ruskeasta mustaan ja on seinämän sisässä harmahtava. Sekoitteena hiekkaa. Yhdessä palassa kasvipainanne. Yksi pieni pala on astian suusta. Suun päällinen on suora ja sen ulkoreunassa on ura.

x 435,00 x2 436,00
 y 135,00 y2 136,00
 Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

31 Palanutta savea 382,8 g
 Palojen väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen.

x 435,00 x2 436,00
 y 135,00 y2 136,00
 Kerros 2

32 Palanutta piitä 1 kpl 1,1 g

x 435,00 x2 436,00
 y 135,00 y2 136,00
 Kerros 2

434,00-435,00/135,00-136,00

33 Saviastian reunapaloja 1 kpl 14,4 g
 Palan koko 30 x 34 x 8 mm. Väri pinnoissa ruskea, seinämän sisässä tumman harmaa. Sekoitteena hiekkaa. Suu ulospäin kaartuva, päällinen suora, leveys 11 mm. Sisäpinnassa karstaa.

x 434,80
 y 135,24
 z 223 Kerros 1

34 Saviastian paloja 5 kpl 8,3 g

Palojen halkaisija 29 - 15 mm, vahvuus 5 - 6 mm. Väri pinnoissa ruskea tai musta, samoin seinämän sisässä. Sekoitteena hiekkaa. Yhdessä palassa karstaa.

x 434,00 x2 435,00
 y 135,00 y2 136,00
 Kerros 1

35 Lasia 1 kpl 0,7 g
 Tasolasia. Palan koko 22 x 12 mm, vahvuus 1 mm. Väri vihreä.

x 434,08
 y 135,50
 z 229 Kerros 1

36 Palanutta savea 175,6 g
 Palojen väri vaihtelee ruskeasta punaruskeaan. Sekoitteena hiekkaa. Joissakin kasvipainanteita.

x 434,00 x2 435,00
 y 135,00 y2 136,00
 Kerros 1

37 Savitiivistettä 1 kpl 102,1 g
 Palan koko 63 x 45 x 44 mm. Yhdellä sivulla puupainanne.

x 434,91
 y 135,51
 z 221 Kerros 1

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

38 Palanutta piitä 1 kpl 22,1 g
Tuluspii.x 434,12
y 135,70
z 229

Kerros 1

39 Soljen neulan katkelma 1 kpl 2,3 g
Rautaa. Kanta ja kärki katkenneet. Mitat 29 x 6 x 2 mm.x 434,48
y 135,32
z 236

Kerros 2

40 Saviastian paloja 17 kpl 56,6 g
palojen halkaisija 44 x 11 mm ja vahvuus 9 - 3 mm. Väri vaihtelee pinoissa ja seinämän sisässä ruskeasta harmaaseen ja mustaan. Sekoitteena hiekkaa. Yksi pala, 38 x 22 x 6 mm, on astian ulospäin taittuvasta suusta. Suun päällisyys on viisto ja sen leveys on 10 mm.x 434,00 x2 435,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 241 Palanutta savea 391,7 g
Palojen väri vaihtelee ruskeasta punaruskeaan. Osassa sekoitteena hiekkaa. Osassa kasvipainanteita.x 434,00 x2 435,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 242 Saviastian reunapaloja 1 kpl 6,3 g
Palan koko 24 x 28 x 6 mm. Väri pinoissa ja seinämän sisässä ruskea. Suu taipuu ulospäin ja sen päällisyys on viisto leveydeltään 8 mm. Astia on dreijattu.x 434,14
y 135,46
z 249

Kerros 3

43 Saviastian reunapaloja 1 kpl 3,7 g
Palan koko 23 x 19 x 6 mm. Väri pinoissa ja seinämän sisässä ruskea. Sekoitteena hiekkaa. Suun päällisyys on viisto ja vähän kovera. Leveys 9 mm. Suu taittuu ulospäin.x 434,40
y 135,85
z 250

Kerros 3

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

44 Kolmijalkapadan osia 2 kpl 53,4 g

Punasavea. Yksi katkennut jalka ja pala pohjaa. Jalan pituus 45 mm ja vahvuus päästä 18 mm ja kannasta 38 mm. Pahjapalan mitat 53 x 47 x 8 mm. Väri punertavan ruskea. Pohjapalan sisäpinnassa väritön lyijylasitus, ei ulkopinnassa. Ulkopinnassa näkyy rihlauskoristelu.

x 434,10 x2 434,20
y 135,80 y2 135,90
z 263

Kerros 3

45 Saviastian paloja 1 kpl 2,2 g

Palan koko 28 x 12 x 5 mm. Väri pinoissa ja seinämän sisässä ruskea. Sekoitteena hiekkaa.

x 434,00 x2 435,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 346 Palanutta savea 45,4 g

Palojen väri vaihtelee harmaasta ruskeaan. Sekoitteena hiekkaa. Osassa kasvipainanteita.

x 434,00 x2 435,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 3**433,00-434,00/135,00-136,00**47 Palanutta savea 9,8 g

Palojen väri vaihtelee ruskeasta harmaaseen. Sekoitteena on hiekkaa. Yhdessä palassa on kasvipainanne.

x 433,00 x2 434,00
y 135,00 y2 136,00
Turve48 Vyönsolki 2 kpl 10,1 g

Kehä ja neulan katkelma. Rautaa. Suorakaiteisen kehän mitat 30 x 24 x 4 mm. Kehän yhden sivun poikkileikkaus on soikea, ja siinä on koristeena poikkittaisuurteet. Neulan katkelman mitat 36 x 4 x 1 mm.

x 433,14
y 135,90
z 240

Kerros 1

49 Saviastian reunapaloja 1 kpl 9,1 g

Palan koko 36 x 19 x 7 mm. Väri ruskea. Sekoitteena hiekkaa. Suun päällisyys on suora ja sen leveys on 9 mm. Suu taittuu ulospäin. Astia on dreijattu.

x 433,53
y 135,95
z 240

Kerros 1

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

50 Saviastian paloja 5 kpl 15,0 g
Palojen halkaisija 28 - 21 mm ja vahvuus 7 - 6 mm. Väri harmahtavan ruskea. Sekoitteena hiekkaa.

x 433,00 x2 434,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 1

51 Lasia 1 kpl 0,5 g
Tasolasia. Palan koko 20 x 8 mm ja vahvuus 2 mm. Väri kellertävän vihreä.

x 433,40
y 135,96
z 236 Kerros 1

52 Palanutta luuta 1 kpl 0,7 g

x 433,00 x2 434,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 1

53 Palanutta savea 1 kpl 25,6 g

Palan koko 50 x 41 x 17 mm. Väri harmahtavan punaruskea. Sekoitteena hiekkaa. Yksi sivu tasoitettu sileäksi.

x 433,14
y 135,55
z 242 Kerros 1

54 Palanutta savea 338,1 g

Palojen väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen. Sekoitteena hiekkaa. Osassa kasvipainanteita.

x 433,00 x2 434,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 1

55 Naskalin terä 1 kpl 8,6 g

Rautaa. Pituus 56 mm. Kannan koko 7 x 6 mm.

x 433,20
y 135,20
z 250 Kerros 2

56 Naulan katkelmia 1 kpl 4,9 g

Rautaa. Koko 35 x 7 x 5 mm. Kanta puuttuu.

x 433,18 x2 433,51
y 135,00 y2 135,40
z 254 Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

57 Saviastian paloja 1 kpl 25,5 g
Palan koko 43 x 38 x 9 mm. Väri pinnoissa musta, seinämän sisässä ruskea. Sekoitteena hiekkaa. Pala on kyljen ja pohjan taitteesta.

x 433,29
y 135,74
z 246 Kerros 2

58 Saviastian paloja 7 kpl 34,0 g

Palojen halkaisijat 37 - 21 mm ja vahvuus 8 - 6 mm. Väri pinnoissa vaihtelee mustasta harmaaseen ja ruskeaan. Sekoitteena hiekkaa.

x 433,00 x2 434,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 2

59 Lasia 1 kpl 0,5 g

Tasolasia. Palan koko 20 x 12 x 1 mm. Väri vaalean vihreä.

x 433,00 x2 434,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 2

60 Palanutta luuta 2 kpl 1,0 g

Palojen pituus 20 - 16 mm.

x 433,00 x2 434,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 2

61 Palanutta savea 257,4 g

Väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen. Sekoitteena hiekkaa. Osassa kasvipainanteita.

x 433,00 x2 434,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 2

62 Saviastian reunapaloja 1 kpl 7,7 g

Palan koko 26 x 26 x 8 mm. Väri pinnoissa musta, seinämän sisässä ruskea. Sekoitteena kvartssia. Reunan päällys on viisto, leveydeltään 10 mm. Suu taipuu ulospäin.

x 433,63
y 135,97
z 258 Kerros 3

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

63 Saviastian paloja 1 kpl 19,1 g
 Palan koko 45 x 37 x 9 mm. Väri pinnoissa ruskean harmaa, ja seinämän sisässä ruskea. Sekoitteena hiekkää. Pala on astian suusta, mutta reuna puuttuu.

x 433,32
 y 135,47
 z 264

Kerros 3

64 Saviastian paloja 6 kpl 20,9 g
 Palojen halkaisija 27 - 14 mm ja vahvuus 7 mm. Väri pinnoissa ja seinämän sisässä vaihtelee harmaasta ruskeaan. Sekoitteena hiekkää. Yksi pala on astian suusta. Reunan leveys on 13 mm ja se on kovera ja viisto.

x 433,00 x2 434,00
 y 135,00 y2 136,00
 Kerros 3

65 Palanutta savea 121,2 g
 palojen väri vaihtelee vaalean ruskeasta ruskeaan. Sekoitteena on hiekkää. Osassa kasvipainanteita.

x 433,00 x2 434,00
 y 135,00 y2 136,00
 Kerros 3

66 Palanutta savea 1 kpl 1,6 g
 Savipalan pinta palanut lasimaiseksi, metallinhoitoiseksi. Palan koko 18 x 16 x 13 mm.

x 433,00 x2 434,00
 y 135,00 y2 136,00
 Kerros 3

67 Savitiivisten paloja 5 kpl 68,5 g
 Palojen halkaisija 33 - 15 mm. Väri vaihtelee harmaasta vaalean ruskeaan. Paloissa puupainanteet. Sekoitteena hiekkää.

x 433,80 x2 433,90
 y 135,80 y2 135,90
 z 259

Kerros 3

432,00-433,00/135,00-136,00

68 Saviastian paloja 1 kpl 8,3 g
 Palan koko 29 x 26 x 8 mm. Väri tumman harmaa. Sekoitteena hiekkää. Pala on astian pohjasta.

x 432,00
 y 135,93
 z 240

Kerros 1

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

69 Saviastian reunapaloja 1 kpl 7,0 g
 Palan koko 28 x 17 x 7 mm. Väri ulkopinnassa ruskean musta, sisäpinnassa musta ja seinämän sisässä tumman harmaa. Suun päällisy suora ja ulospäin paksunnettu ja päällä kaksi rinnakkaista uraa. Sekoitteena hiekkää. Pala on dreijatusta astiasta.

x 432,42
 y 135,12
 z 242

Kerros 1

70 Saviastian paloja 8 kpl 25,6 g
 Palojen halkaisija 36 - 12 mm, vahvuus 4 - 8 mm. Väri vaihtelee pinnoissa ja seinämän sisässä ruskeasta harmaaseen ja mustaan. Sekoitteena hiekkää.

x 432,00 x2 433,00
 y 135,00 y2 136,00
 Kerros 1

71 Palanutta luuta 1 kpl 0,9 g

x 432,00 x2 433,00
 y 135,00 y2 136,00
 Kerros 1

72 Palanutta savea 244,9 g
 Väri vaihtelee mustasta punaruskeaan. Osassa kasvipainanteita. Kolme palaa kuonaantuneita.

x 432,00 x2 433,00
 y 135,00 y2 136,00
 Kerros 1

73 Savitiivistettä 1 kpl 12,0 g
 Palan koko 48 x 22 x 12 mm. Väri vaihtelee ruskeasta mustaan. Palan yhdellä sivulla puun painanne. palan yksi sivu lasittunut.

x 432,00 x2 433,00
 y 135,00 y2 136,00
 Kerros 1

74 Raha 1 kpl 2,5 g
 Kaksi äyriä vuodelta 1573. Rahan halkaisija 25 mm ja vahvuus 1 mm. Rahan toisella puolella on Ruotsin vaakuna - kolme kruunua -, jonka vasemmalla puolella on numero 7 ja oikealla puolella numero 3. Rahan reunaa kiertää teksti DVS.PROTECTOR.NOSTR. Rahan toisella puolella on Vaasasuvun vaakuna - viitsakimppu. Vaakunan vasemmalla puolella on kirjain Z ja oikealla puolella kirjain R. Rahan reunaa kiertää teksti MONETA.NOVA.STOCKHOLM.

x 432,86
 y 135,00
 z 259

Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

75 Ristin katkelma 1 kpl 0,7 g

Metallia. Katkelman mitat 12 x 7 mm ja vahvuus 1 mm. Katkelma on ristin alasarasta. Katkelman toisella puolella on kyrillistä kirjoitusta ja toisella puolella jotain koristelua.

x 432,48
y 135,70
z 256

Kerros 2

76 Metallihippuja 1 kpl <0,1 g

Hipun koko 9 x 5 mm ja vahvuus alle 1 mm.

x 432,77
y 135,16
z 256

Kerros 2

77 Niitin katkelma 1 kpl 0,7 g

Kannan halkaisija 12 mm ja vahvuus 1 mm. Katkenneen varren pituus 8 mm ja vahvuus 2 mm.

x 432,27
y 135,84
z 251

Kerros 2

78 Liitupiipun pesän pala 1 kpl 0,6 g

Palan koko 14 x 13 mm. Valkosavea.

x 432,21
y 135,36
z 253

Kerros 2

79 Saviastian reunapaloja 1 kpl 5,7 g

Palan koko 22 x 20 x 7 mm. Väri punaruskea. Sekoitteena hiekkaa. Suun päällisyys on suora, leveys 12 mm. Suun päällisyys on taitettu suorassa kulmassa ulospäin. Pala on dreijatusta astiasta.

x 432,67
y 135,31
z 254

Kerros 2

80 Saviastian paloja 18 kpl 51,9 g

Palojen halkaisija 30 - 8 mm ja vahvuus 7 - 4 mm. Väri paloissa vaihtelee punaruskeasta harmaaseen ja mustaan. Sekoitteena hiekkaa. Yksi pala on mahdollisesti astian kahvasta tai jalasta.

x 432,00 x2 433,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 2

81 Palanutta luuta 4 kpl 3,0 g

x 432,00 x2 433,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

82 Eläimen hammas 5 kpl 8,8 g

Koko 34 x 23 mm. Osittain murtunut.

x 432,00 x2 433,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 2

83 Palanutta savea 505,1 g

Väri paloissa vaihtelee punaruskeasta tumman harmaaseen. Osassa sekoitteena hiekkaa. Osassa kasvipainanteita.

x 432,00 x2 433,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 2

84 Palanutta savea 2 kpl 9,7 g

Kuonaantuneita paloja, joiden pinta on palanut harmahtavaksi, metallinhoitoiseksi.

x 432,00 x2 433,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 2

85 Saviastian reunapaloja 1 kpl 26,8 g

Palan koko 41 x 31 x 10 mm. Väri ulkopinnassa punaruskea, sisäpinnassa ja seinämän sisässä harmaa. Pala on astian suusta, jossa reuna kaartuu voimakkaasti ulospäin ja viistosti alaspäin. Suun päällisyys vähän kupera. Sekoitteena runsaasti hiekkaa. Astia tehty dreijalla.

x 432,32
y 135,87
z 262

Kerros 3

86 Saviastian paloja 11 kpl 27,1 g

Palojen halkaisija 35 - 11 mm ja vahvuus 11 - 4 mm. Väri pinnoissa harmahtavan ruskea, seinämän sisässä harmaa. Sekoitteena runsaasti hiekkaa.

x 432,00 x2 433,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 3

87 Palanutta luuta 6 kpl 0,9 g

x 432,00 x2 433,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 3

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

88 Palanutta savea 110,1 g

Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloja kasvipainanteita.

x 432,00 x2 433,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 389 Palanutta savea 3 kpl 8,1 g

Kuonaantuneita paloja, joiden pinta on palanut harmahtavan punaiseksi, metallinhoitoiseksi.

x 432,00 x2 433,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 390 Savitiivistettä 1 kpl 0,4 g

Pieni pintapala, jossa puupainanne.

x 432,00 x2 433,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 3**431,00-432,00/135,00-136,00**91 Pronssilevyn paloja 1 kpl 2,2 g

Palan mitat 31 x 24 mm ja vahvuus 1 mm. Palassa kiinni orgaanista ainetta.

x 431,86
y 135,82
z 285 Kerros 492 Rautavartaan katkelmia 1 kpl 30,5 g

Vartaan poikkileikkaus 8 mm. Varras taitettu avoimen suorakaiteen muotoiseksi, jonka sivujen mitat ovat: 48 mm, 73 mm ja 34 mm.

x 431,50
y 135,65
z 284 Kerros 493 Rautaniitti 1 kpl 3,2 g

Varren halkaisija tyvestä 3 mm, pituus 27 mm. Kannan halkaisija 12 mm ja vahvuus 4 mm.

x 431,14
y 135,10
z 290 Kerros 4

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

94 Meripihkahelmi 1 kpl 3,7 g

Muoto latistettu pallo. Halkaisija 20 mm ja paksuus 15 mm. Reiän halkaisija 4 mm. Väri syvän punainen.

x 431,18
y 135,73
z 286 Kerros 495 Meripihkahelmi 1 kpl 4,0 g

Muoto latistettu pallo. Halkaisija 20 mm, paksuus 17 mm. Reiän halkaisija 3 mm. Väri kirjava oranssi.

x 431,50
y 135,85
z 287 Kerros 496 Saviastian paloja 8 kpl 28,2 g

Palojen halkaisija 27 - 12 mm, vahvuus 9 - 7 mm. Väri vaihtelee pinnoissa ruskeasta harmaaseen ja on seinämän sisässä harmaa. Sekoitteena hiekkaa. Yksi on pieni reunapala, väriltään harmaa. Reunan päällä on ura.

x 431,00 x2 432,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 497 Palanutta savea 4 kpl 6,3 g

Väri vaihtelee harmaasta ruskeaan.

x 431,00 x2 432,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 4**430,00-431,00/135,00-136,00**98 Atraimen piikki 1 kpl 16,6 g

Rautaa. Halkaisija 8 mm, pituus 65 mm. Väkäsen pituus 20 mm. Löytynyt profiiliin puhdistuksessa.

x 430,49
y 135,00
z 289 Kerros 399 Palanutta savea 1 kpl 1,0 g

Väri punaruskea.

x 430,00 x2 431,00
y 135,00 y2 136,00
Kerros 4

1998

Uukuniemi

KM 98040

Papinniemi

KM 98040

429,00-430,00/135,00-136,00100 Saviastian reunapaloja 1 kpl 17,9 g

Palan koko 43 x 27 mm, vahvuus 8 mm. Väti ulkopinnassa harmahtavan ruskea, sisäpinnassa lähes musta ja seinämän sisässä ruskea. Suun päällys kupera ja sen leveys 12 mm. Suun ulkonema sekä sisä- että ulkopuolella. Astia on tehty dreijalla.

x 429,00	x2 430,00
y 135,00	y2 136,00
Kerros 4	

101 Saviastian paloja 2 kpl 7,1 g

Palojen halkaisija 22 - 15 mm, vahvuus 6 - 12 mm. Toinen pala on väriltään ruskea, toinen musta. Sekoitteena hiekkaa.

x 429,00	x2 430,00
y 135,00	y2 136,00
Kerros 4	

102 Palanutta savea 19,6 g

Väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen. Sekoitteena hiekkaa.

x 429,00	x2 430,00
y 135,00	y2 136,00
Kerros 4	

437,00-438,00/136,00-137,00103 Saviastian kylki- ja pohjapaloja 3 kpl 22,2 g

Palojen halkaisija 30 - 19 mm, vahvuus 3 - 8 mm. Väri sisäpinnassa ruskea ja ulkopinnassa harmahtava, seinämän sisässä ruskea. Sekoitteena hiekkaa. Yksi pala on astian pojasta. Yhdessä palassa on ulkopinnassa karstaa.

x 437,00	x2 438,00
y 136,00	y2 137,00
Kerros 1	

104 Palanutta savea 159,6 g

Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloja kasvipainanteita.

x 437,00	x2 438,00
y 136,00	y2 137,00
Kerros 1	

105 Saviastian reunapaloja 1 kpl 9,2 g

Palan koko 19 x 13 x 6 mm. Väri ruskea. Sisäpinnassa karstaa. Sekoitteena hiekkaa. Suun päällys viisto, leveys 6 mm. Heti reunan alapuolella, ulkopinnalla ura. Astia tehty dreijalla.

x 437,17	
y 136,30	
z 210	Kerros 2

1998

Uukuniemi

KM 98040

Papinniemi

KM 98040

106 Saviastian paloja 11 kpl 48,1 g

Palojen halkaisija 24 - 16 mm, vahvuus 8 - 5 mm. Väri vaihtelee ulkopinnassa punaruskeasta tumman harmaaseen, sisäpinnassa harmaasta mustaan ja seinämän sisässä ruskeasta harmaaseen. Yksi pala on astian pohjasta ja yksi pala pohjan ja kyljen taitteesta. Sekoitteena hiekkaa.

x 437,00	x2 438,00
y 136,00	y2 137,00
Kerros 2	

107 Palanutta savea 295,0 g

Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa kasvipainanteita.

x 437,00	x2 438,00
y 136,00	y2 137,00
Kerros 2	

436,00-437,00/136,00-137,00108 Saviastian paloja 1 kpl 1,0 g

Palan koko 13 x 11 x 5 mm. Väri ulkopinnassa kiiltävän musta, sisäpinnassa ja seinämän sisässä harmahtavan ruskea. Astia tehty dreijalla.

x 436,00	x2 437,00
y 136,00	y2 137,00
Turve	

109 Palanutta savea 9,0 g

Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan.

x 436,00	x2 437,00
y 136,00	y2 137,00
Turve	

110 Rautarenkaita 1 kpl 17,8 g

Kaksi sisäkkäistä, lähes pyöreää rautarengasta, joiden halkaisijat ovat 30-32 mm ja 27-30 mm. Renkaiden paksuus on 3 - 5 mm.

x 436,04	
y 136,00	
z 210	Kerros 1

111 Saviastian reunapaloja 1 kpl 5,7 g

Palan koko 24 x 21 x 7 mm. Väri pinnoissa ja seinämän sisässä punaruskea. Sekoitteena hiekkaa. Suun päällys suora, leveydeltään 9 mm ja siinä on reunoilla kapeat urat. Suun reuna paksunee ulospäin. Astia on tehty dreijalla.

x 435,89	
y 136,68	
z 213	Kerros 1

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

112 Saviastian paloja 3 kpl 7,4 g

Palojen halkaisija 28 - 19 mm, vahvuus yhdessä palassa 5 mm, muista paloista puuttuu toinen pinta. Väri vaihtelee ruskeasta oranssiin ja harmaaseen. Ainakin yksi pala on dreijalla tehdystä astiasta.

x 436,00	x2 437,00
y 136,00	y2 137,00
Kerros 1	

113 Palanutta savea 399,7 g

Väri vaihtelee harmaanruskeasta punaruskeaan. Osassa paloja sekoitteena hiekkaa, osa vähän kuonaantuneita. Osassa kasvipainanteita ja yhdessä palassa sormenjälki.

x 436,00	x2 437,00
y 136,00	y2 137,00
Kerros 1	

114 Rautaesineen katkelmia 1 kpl 1,8 g

Katkelma esineen keskiosasta. Mitat 21 x 5 x 4 mm. Katkelma levenee toisesta päästään.

x 436,00	x2 436,20	
y 136,60	y2 137,00	
z 223		Kerros 2

115 Saviastian paloja 17 kpl 59,2 g

Palojen halkaisija 41 - 15 mm, vahvuus 7 - 4 mm. Väri vaihtelee ruskeasta punaruskeaan ja tumman harmaaseen. Osassa sekoitteena runsaasti hiekkaa. Yksi pala on pohjan ja kyljen taitteesta. Yhdessä palassa on ulkopinnassa karstaa. Osa paloista dreijalla tehdystä astiasta.

x 436,00	x2 437,00
y 136,00	y2 137,00
Kerros 2	

116 Palanutta savea 440,5 g

Väri vaihtelee lähes mustasta harmaaseen ja punaruskeaan. Osassa paloja sekoitteena hiekkaa. Osassa kasvipainanteita.

x 436,00	x2 437,00
y 136,00	y2 137,00
Kerros 2	

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

117 Saviastian kylki- ja reunapaloja 4 kpl 21,6 g

Palojen halkaisija 32 - 25 mm. Kolmesta palasta puuttuu toinen pinta, yhden palan vahvuus 7 mm. Väri vaihtelee pinnoissa harmaasta punaruskeaan, seinämän sisässä väri on ruskea. Sekoitteena paljon hiekkaa. Yksi pala on astian suusta, profiililtaan s-muotoinen.

x 436,00	x2 437,00
y 136,00	y2 137,00
Kerros 3	

118 Palanutta savea 22,6 g

Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloja sekoitteena hiekkaa.

x 436,00	x2 437,00
y 136,00	y2 137,00
Kerros 3	

119 Saviastian reunapaloja 1 kpl 33,8 g

Palan koko 57 x 52 x 8 mm. Väri ulkopinnassa punaruskea, sisäpinnassa ja seinämän sisässä tumman harmaa. Sekoitteena hiekkaa. Astian suu on ollut voimakkaasti profiloitu, kylki kaartuu voimakkaasti lyhyen kaulan jälkeen. Suun päällys on viisto, tasainen ja 10 mm leveä. Astian on dreijattu.

x 436,63		
y 136,60		
z 288		Kerros 4

120 Palanutta savea 13,0 g

Palojen väri vaihtelee harmaasta kellertävän ruskeaan. Yhdessä palassa on kasvipainanteita.

x 436,00	x2 437,00
y 136,00	y2 137,00
Kerros 4	

435,00-436,00/136,00-137,00121 Saviastian reunapaloja 1 kpl 8,8 g

Palan koko 31 x 23 x 8 mm. Väri pinnoissa ja seinämän sisässä harmaan ruskea. Sekoittena on hiekkaa. Suuosassa s-profiili. Suun päällys on suora, 10 mm leveä. pala on dreijatusta astiasta.

x 435,16		
y 136,78		
z 223		Kerros 1

122 Savitiivistettä 1 kpl 61,6 g

Palan koko 66 x 36 x 13 mm. Väri osaksi harmaa, osaksi punaruskea. Palan yhdessä reunassa loiva kulma. Kasvipainanteita.

x 436,85		
y 136,56		
z 204		Kerros 1

1998

Uukuniemi

KM 98040

Papinniemi

KM 98040

123 Savitiivistettä 1 kpl 34,9 g
 Palan koko 54 x 29 x 17 mm. Väri osaksi harmaa, osaksi punaruskea.
 Kasvipainanteita. Samasta rakenteesta kuin nro 122.

x 435,56
 y 136,24
 z 215

Kerros 1

124 Palanutta savea 176,2 g
 Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan.

x 435,00 x2 436,00
 y 136,00 y2 137,00
 Kerros 1

125 Ristiriipus 1 kpl 2,1 g
 Hopeaa. Mitat 23 x 15 (poikkisakaroiden yhteispituus) x 1 mm.
 Koristelua vain ristin toisella puolella: keskellä risti ja sakaroissa
 viivakoristelua. Ristin yläsakarassa ripustuslenkki, joka kiinnitetty
 poikittain sakaraan nähden.

x 435,70 x2 436,00
 y 136,25 y2 137,00
 z 221

Kerros 2

126 Rautaesineen katkelmia 1 kpl 3,5 g
 Rautaa. Suorakaiteen muotoinen, varrasmainen kappale, jonka mitat
 28 x 5 x 4 mm. Katkelma on todennäköisesti esineen keskeltä. Esine
 suippenee toiseen päähän.

x 435,36
 y 136,57
 z 224

Kerros 2

127 Saviastian paloja 22 kpl 83,3 g
 Palojen halkaisija 33 - 13 mm, vahvuus 5 - 10 mm. Väri pinnoissa
 vaihtelee vaalean ruskeasta, punaruskeaan, ruskeaan ja hermaaseen
 ja seinämän sisässä ruskeasta harmahtavaan. Ainakin osassa paloja
 sekoitteena hiekkaa. Yhdessä palassa on pinnassa karstaa. Osa
 paloista on dreijatusta astiasta.

x 435,00 x2 436,00
 y 136,00 y2 137,00
 Kerros 2

128 Palanutta savea 555,0 g
 Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista
 sekoitteena hiekkaa ja kasvipainanteita.

x 435,00 x2 436,00
 y 136,00 y2 137,00
 Kerros 2

1998

Uukuniemi

KM 98040

Papinniemi

KM 98040

129 Ristiriipuksen katkelma 1 kpl 1,0 g
 Pronssia? Katkelma on ristin alasarasta. Katkelman mitat 19 x 6 x
 1 mm. Koristelua on katkelman molemmilla puolilla: toisella puolella
 reliefinä kuvattu ortodoksiristi sekä pituussuuntaista viivoitusta.
 Katkelman yläpäässä on jäljellä ristin sakaroita yhdistänyttä kaarta.

x 435,87
 y 136,90
 z 231

Kerros 3

130 Saviastian reunapaloja 1 kpl 5,9 g
 Palan koko 20 x 19 x 8 mm. Väri tumman harmaa. Sekoitteena paljon
 hiekkaa. Suun päällisyys on suora ja siinä on ura. Suun päällyksen leveys
 12 mm. Astia on tehty dreijalla.

x 435,72
 y 136,48
 z 234

Kerros 3

131 Saviastian reunapaloja 1 kpl 6,9 g
 Palan koko 30 x 22 x 6 mm. Väri ruskean tumman harmaa.
 Sekoitteena paljon hiekkaa. Suun päällisyys on viisto, leveydeltään 9
 mm. Kaulan profiili on lyhyt ja voimakas.

x 435,00
 y 136,69
 z 238

Kerros 3

132 Saviastian paloja 15 kpl 44,7 g
 Palojen halkaisija 43 - 13 mm, vahvuus 5 - 6 mm. Väri vaihtelee
 punaruskeasta ruskeaan ja harmaaseen. Sekoitteena paljon hiekkaa.
 Ainakin osa paloista on dreijatusta astiasta.

x 435,00 x2 436,00
 y 136,00 y2 137,00
 Kerros 3

133 Palanutta savea 166,5 g
 Väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen.

x 435,00 x2 436,00
 y 136,00 y2 137,00
 Kerros 3

134 Palanutta savea 11,6 g
 Kuonaantuneita paloja, joiden pinta on palanut harmahtavaksi,
 metallinhohtoiseksi. Pala on huokoinen.

x 435,00 x2 436,00
 y 136,00 y2 137,00
 Kerros 3

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

135 Niitti 1 kpl 1,8 g

Rautaa. Kanta pyöreä, hieman kupera. Mitat 16 x 14 mm. Kannan vahvuus 5 mm. Varren pituus 11 mm.

x 435,65 x2 436,00
y 136,66 y2 137,00
z 247

Kerros 4

136 Saviastian reunapaloja 1 kpl 14,2 g

Palan koko 40 x 27 x 7 mm. Väri ulkopinnassa ruskea, sisäpinnassa musta, seinämän sisässä ruskea. Suun päällys on kovera, leveys 14 mm.

Kaula on lyhyt ja suora, profiililtaan voimakas. Pala on dreijatusta astiasta.

x 435,65 x2 436,00
y 136,60 y2 137,00
z 247

Kerros 4

137 Saviastian kylki- ja pohjapaloja 7 kpl 38,2 g

Palojen halkaisija 60 - 13 mm, vahvuus 5 - 8 mm. Väri vaihtelee paloissa punaruskeasta ruskeaan ja harmaaseen. Suurin paloista on pohjan ja kyljen taitteesta. Sekoitteena runsaasti hiekkää. Yhdessä palassa on pinnassa karstaa.

x 435,00 x2 436,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 4138 Palanutta luuta 1 kpl 0,7 gx 435,00 x2 436,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 4139 Palamatonta luuta 25,0 gx 435,00 x2 436,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 4140 Palanutta savea 205,5 g

Väri vaihtelee harmaasta ruskeaan ja punaruskeaan. Yksi paloista on palanut huokoiseksi. Osassa paloja on yksi pinta sileä.

x 435,00 x2 436,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 4

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

434,00-435,00 / 136,00-137,00

141 Saviastian paloja 1 kpl 2,0 g

Palan koko 23 x 16 mm, sisäpinta puuttuu. Väri ruskea. Sekoitteena hiekkää.

x 434,00 x2 435,00
y 136,00 y2 137,00
Turve142 Palanutta savea 3 kpl 3,7 g

Väri vaihtelee vaalean ruskeasta punaruskeaan. Sekoitteena hiekkää.

x 434,00 x2 435,00
y 136,00 y2 137,00
Turve143 Palanutta savea 278,3 g

Väri vaihtelee harmahtavasta punaruskeaan. Osassa sekoitteena hiekkää. Osassa kasvipainanteita.

x 434,00 x2 435,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 1144 Saviastian paloja 6 kpl 258,0 g

Palojen halkaisija 24 x 11 mm, vahvuus 5-7 mm. Kahdesta palasta puuttuu sisäpinta. Väri vaihtelee punaruskeasta harmahtavaan. Kolmessa palassa karstaa. Sekoitteena hiekkää.

x 434,00 x2 435,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 1145 Metallilevyn paloja 1 kpl 1,4 g

Palan koko 22 x 17 x 2 mm.

x 434,15
y 136,24
z 244
Kerros 2146 Saviastian paloja 19 kpl 51,4 g

Paloista yksi on reunapala. Reunapalan koko 22 x 26 x 7 mm. Suun päällys on suora. Palan sisäpinnassa on karstaa. Muiden palojen halkaisijat 29 - 11 mm, vahvuus 5 - 7 mm. Väri vaihtelee paloissa punaruskeasta harmaseen. Sekoitteena hiekkää.

x 434,00 x2 435,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

147 Lasia 1 kpl 0,1 g
Palan koko 4 x 15 x 1 mm. Väri vaalean vihreä. Hyvälaatuista tasolasia.

x 434,00 x2 435,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 2

148 Rautakuonaa 1 kpl 11,6 g

x 434,00 x2 435,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 2

149 Palanutta luuta 1 kpl 1,3 g

x 434,00 x2 435,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 2

150 Palanutta savea 1 kpl 27,0 g
Palan siloitellun pinnan väri ruskea, muuten vaalean harmaa. Sekoitteena hiekkaa. Kasvipainanteita.

x 434,21
y 136,22
z 239 Kerros 2

151 Palanutta savea 421,0 g
Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa skoitteena hiekkaa ja kasvipainanteita.

x 434,00 x2 435,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 2

152 Rautaesineen katkelmia 1 kpl

Rautaa. Suorakaiteen muotoinen kappale, jonka mitat 40 x 10 x 3 mm. Pala kapenee toiseen päähän ja leveämpi pää kaartuu ylöspäin.

x 434,00 x2 434,40
y 136,20 y2 137,00
z 253 Kerros 3

153 Saviastian paloja 2 kpl 8,8 g
Palojen halkaisija 39 - 20 mm ja vahvuus 6 mm. Väri harmahtavan ruskea. Pinnoissa karstaa. Sekoitteena hiekkaa.

x 434,00 x2 435,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 3

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

154 Saviastian reunapaloja 1 kpl 4,5 g
Palan koko 21 x 19 x 9 mm. Suun päällyys on suora. Väri ruskea. Sekoitteena hiekkaa. Pala on dreijatusta astiasta.

x 434,95
y 136,62
z 240 Kerros 3

155 Saviastian reunapaloja 1 kpl 6,1 g
Palan koko 28 x 21 x 8 mm. Suun päällyys on suora. Väri ulkopinnassa ruskea, sisäpinnassa harmahtava. Sekoitteena hiekkaa.

x 434,49
y 136,76
z 243 Kerros 3

156 Palanutta savea 201,4 g
Väri vaihtelee tumman harmaasta punaruskeaan. Osassa on sekoitteena hiekkaa ja kasvipainanteita.

x 434,00 x2 435,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 3

157 Savitiivistettä 1 kpl 1,5 g
Palan koko 18 x 17 x 5 mm. Väri osaksi harmaa, osaksi punaruskea. Palan yhdellä sivulla on puupainanne. Palassa sekoitteena hiekkaa.

x 434,00 x2 435,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 3

433,00-434,00/136,00-137,00

158 Palanutta savea 3 kpl 4,1 g
Väri vaihtelee vaalean harmaasta ruskeaan. Yhdessä palassa kasvipainanne.

x 433,00 x2 434,00
y 136,00 y2 137,00
Turve

159 Ongenkoukku 1 kpl
Rautaa. Varren pituus 63 mm, väkäsellisen koukun pituus 19 mm. Koukun ja varren etäisyys toisistaan 15 mm. Varren poikkileikkaus pyöreä ja pää litistetty.

x 433,90
y 136,97
z 230 Kerros 1

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

160 Rautapaloja 1 kpl
Rautaa. Palan pituus 36 mm. Pala on poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja kapenee toiseen päähän. Leveydet päistä 11 ja 7 mm ja vahvuudet 9 ja 7 mm.

x 433,36
y 136,90
z 234 Kerros 1

161 Saviastian paloja 9 kpl 48,5 g
Palojen halkaisija 38 - 10 mm ja vahvuus 5 - 7 mm. Väri sisäpinnassa ruskea, ulkopinnassa lähes musta ja seinämän sisässä harmahtavan ruskea. Kahdessa palassa karstaa. Sekoitteena paljon hiekkaa.

x 433,00 x2 434,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 1

162 Saviastian reunapaloja 1 kpl 6,3 g
Palan koko 28 x 18 x 9 mm. Suun päällisyys on suora. Väri pinnoissa on ruskea. Sekoitteena paljon hiekkaa. Pala on dreijatusta astiasta.

x 433,39
y 136,80
z 238 Kerros 1

163 Saviastian reunapaloja 1 kpl 3,5 g
Palan koko 22 x 24 x 8 mm. Suun päällisyys on pyöreä, leveydeltään 7 mm. Väri pinnoissa punaruskea, seinämän sisässä ruskea. Sekoitteena hiekkaa. Pala on dreijatusta astiasta.

x 433,74
y 136,97
z 232 Kerros 1

164 Palanutta luuta 1 kpl 1,2 g

x 433,00 x2 434,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 1

165 Palanutta savea 486,3 g
Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa sekoitteena hiekkaa ja kasvipainanteita.

x 433,00 x2 434,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 1

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

166 Punasakiastian paloja 1 kpl 5,2 g
Palan koko 22 x 39 x 6 mm. Väri punaruskea, sisäpinnassa väritön lasitus. Ulkopinta horisontaalisesti urakoristeinen.

x 433,32
y 136,45
z 246 Kerros 2

167 Saviastian paloja 1 kpl 12,0 g
Palan koko 11 x 39 x 8 mm. Väri sisäpinnassa ja seinämän sisässä ruskea, ulkopinnassa harmahtavan musta. Ulkopinnassa koristeena kaksi suoraa päällekkäistä piirtoa. Saven sekoitteena hiekkaa.

x 433,00 x2 434,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 2

168 Saviastian paloja 4 kpl 10,9 g
Palojen halkaisija 23 - 14 mm, vahvuus 6 mm. Väri pinnoissa vaihtelee ruskeasta harmaaseen ja mustaan ja seinämän sisässä punaruskeasta mustaan. Yhdessä palassa on ulkopinnassa koristeena suora piirto. Saven sekoitteena hiekkaa.

x 433,00 x2 434,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 2

169 Palanutta luuta 5 kpl 0,9 g

x 433,00 x2 434,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 2

170 Eläimen hammas 1 kpl 20,6 g
Koko 38 x 27 x 22 mm.

x 433,00 x2 434,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 2

171 Palanutta savea 281,3 g
Palojen väri vaihtelee harmaasta ruskeaan ja punaruskeaan. Osassa kasvipainanne ja sekoitteena hiekkaa.

x 433,00 x2 434,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 2

172 Liitupiipun katkelma 1 kpl
Valkosavea.

x 433,00 x2 434,00
y 136,00 y2 137,00

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

173 Saviastian kylki- ja reunapaloja 10 kpl 111,8 g

Palojen halkaisija 55 - 4 mm. Kaksi paloista on reunapaloja: mitat 47 x 58 x 7 mm ja 57 x 46 x 7 mm. Näissä kaula on lyhyt ja suu ulospäin kaartuva. Suun päällisyys on viisto. Väri on harmahtavan musta. Yhdeksässä palassa on toisessa tai molemmissa pinnoissa karstaa. Sekoitteena hiekkää. Palat on dreijatusta astiasta.

x 433,10	x2 433,20
y 136,20	y2 136,30
z 263	

Kerros 3

174 Saviastian paloja 3 kpl 7,3 g

Palojen halkaisija 27 - 3 mm. Väri pinnoissa vaihtelee ruskeasta mustaan. Yhdessä palassa on toisessa pinnassa karstaa. Sekoitteena hiekkää.

x 433,00	x2 434,00
y 136,00	y2 137,00

Kerros 3

175 Palanutta luuta 2 kpl 2,0 g

x 433,00	x2 434,00
y 136,00	y2 137,00

Kerros 3

176 Palanutta savea 160,0 g

Väri vaihtelee harmaasta ruskeaan. Osassa paloja on kasvipainanteita. Sekoitteena hiekkää.

x 433,00	x2 434,00
y 136,00	y2 137,00

Kerros 3

177 Palanutta savea 74,6 g

Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on kasvipainanteita.

x 433,00	x2 434,00
y 136,00	y2 137,00

Kerros 3

178 Palanutta savea 1 kpl 4,1 g

Kuonaantunut pala, jonka pinta on palanut harmahtavaksi, metallinhoitoiseksi. Pala on huokoinen. Palan koko 17 x 21 x 13 mm.

x 433,00	x2 434,00
y 136,00	y2 137,00

Kerros 3

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

432,00-433,00/136,00-137,00

179 Palanutta savea 6,5 g

Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan

x 432,00	x2 433,00
y 136,00	y2 137,00

Turve

180 Saviastian reunapaloja 1 kpl 3,5 g

Palan koko 24 x 13 x 10 mm. Väri pinnoissa harmahtavan ruskeaa, seinämän sisässä harmaa. Sekoitteena hiekkää. Astia on tehty dreijalla.

Suun päällisyys on suora, leveydeltään 9 mm.

x 432,28
y 136,48

z 242

Kerros 1

181 Saviastian paloja 7 kpl 18,0 g

Palojen halkaisija 32 - 13 mm, vahvuus 7 - 4 mm. Väri paloissa vaihtelee vaaleanruskeasta mustaan. Sekoitteena hiekkää.

x 432,00	x2 433,00
y 136,00	y2 137,00

Kerros 1

182 Palanutta luuta 2 kpl 0,2 g

x 432,00	x2 433,00
y 136,00	y2 137,00

Kerros 1

183 Eläimen hammas 1 kpl 0,5 g

Ilmeisesti palamaton. Koko 15 x 15 x 4 mm.

x 432,00	x2 433,00
y 136,00	y2 137,00

Kerros 1

184 Palanutta savea 175,7 g

Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa sekoitteena hiekkää ja kasvipainanteita.

x 432,00	x2 433,00
y 136,00	y2 137,00

Kerros 1

185 Palanutta savea 1 kpl 10,5 g

Sintraantunut pala, jonka toinen sivu on tasainen.

x 432,00	x2 433,00
y 136,00	y2 137,00

Kerros 1

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

186 Saviastian_paloja 1 kpl 11,1 g

Palan koko 40 x 39 x 7 mm. Väri ulko- ja sisäpinnassa vaalean ruskea, osaksi mustunut, seinämän sisässä vaalean ruskea. Sekoitteena paljon hiekkaa. Astia on tehty dreijalla. Pala on pohjan ja kyljen taitteesta.

x 432,65
y 136,60
z 252

Kerros 2

187 Saviastian_reunapaloja 1 kpl 6,6 g

Palan koko 28 x 17 x 11 mm. Väri vaalean ruskea, osaksi mustunut. Sekoitteena hiekkaa. Astia on tehty dreijalla. Suun päällisy on viisto, leveydeltään 10 mm.

x 432,97
y 136,99
z 246

Kerros 2

188 Saviastian_paloja 5 kpl 8,9 g

Palojen halkaisija 23 - 11 mm, vahvuus 7 - 5 mm. Väri vaihtelee vaalean ruskeasta mustaan. Sekoitteena paljon hiekkaa.

x 432,00 x2 433,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 2

189 Palanutta_luuta 4 kpl 1,5 g

x 432,00 x2 433,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 2

190 Palanutta_savea 5 kpl 122,8 g

Väri vaihtelee punaruskeasta mustaan.

x 432,00 x2 433,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 2

191 Palanutta_savea 144,1 g

Väri vaihtelee punaruskeasta ruskeaan ja harmaaseen. Osassa sekoitteena hiekkaa ja kasvipainanteita.

x 432,00 x2 433,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

192 Saviastian_paloja 1 kpl 17,3 g

Palan koko 40 x 34 x 11 mm. Väri harmahtavan ruskea. Sekoitteena paljon hiekkaa. Pala on pohjan ja kyljen taitteesta. Astia on muotoiltu käsin.

x 432,76
y 136,30
z 257

Kerros 3

193 Saviastian_paloja 13 kpl 34,9 g

Palojen halkaisija 31 - 12 mm, vahvuus 8 - 5 mm. Kahdesta palasta puuttuu toinen pinta. Väri vaihtelee vaalean ruskeasta ruskeaan ja mustuneeseen. Sekoitteena paljon hiekkaa. Yhdessä palassa on ulkopinnassa karstaa.

x 432,00 x2 433,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 3

194 Lasia 1 kpl 0,6 g

Palan koko 20 x 10 x 2 mm. Väriltään vaalean vihreää tasolasia. Lasissa näkyy ilmakupla, muutoin hyvälaatuisia.

x 432,00 x2 433,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 3

195 Palamatonta_luuta 2 kpl 15,6 g

x 432,00 x2 433,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 3

196 Palanutta_savea 130,4 g

Väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa ja kasvipainanteita.

x 432,00 x2 433,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 3

431,00-432,00/136,00-137,00197 Saviastian_kylki- ja pohjapaloja 4 kpl 56,4 g

Palojen halkaisija 70 - 16 mm, vahvuus 11 - 5 mm. Väri pinnalta harmahtavan punaruskea. Sekoitteena paljon hiekkaa ja kivimurskaa. Kaksi palaa on pohjasta ja ne on liitettävissä yhteen, samoin kylkipalat. Kylkipalojen ulkopinnassa on karstaa. Pohjapalat on käsin muotoillusta astiasta.

x 431,00 x2 432,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 3

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

198 Metalliesineen katkelmia 1 kpl 11,7 g
Rautaa. Ohut, nauhamainen katkelma, jonka mitat ovat 94 x 15 x 4 mm. Katkelman toisessa päässä on kaksi metallitappia, jotka menevät läpi katkelman pinnassa säilyneestä orgaanisesta aineesta. Toisen tapin korkeus on 2 mm katkelman molemmilla puolilla ja toisen 1 mm vain katkelman toisella puolella.

x 431,51
y 136,63
z 272

Kerros 4

199 Metalliesineen katkelmia 1 kpl 2,3 g
Rautaa. Mitat 21 x 14 x 2 mm. Katkelma on samasta esineestä kuin edm. (nro 198). Katkelman keskellä on läpimenevä tappi, jonka korkeus on 3 mm toisella puolella ja 2 mm toisella.

x 431,00 x2 432,00
y 136,00 y2 137,00

Kerros 4

200 Saviastian reunapaloja 1 kpl 9,4 g
Palan koko 27 x 24 x 8 mm. Väri ruskea. Sekoitteena hiekkaa. Suun päällisyys on suora ja kupera ja se taittuu sekä ulos- että sisäpinnalle.

x 431,22
y 136,63
z 287

Kerros 4

201 Saviastian reunapaloja 1 kpl 39,1 g
Palan koko 80 x 43 x 8 mm. Väri pinnoissa ja seinämän sisässä harmaa. Sekoitteena hiekkaa. Pala on dreijalla tehdystä astiasta. Astian kaula on lyhyt - sormellinen. Suun päällisyys on suora, ulospäin taipuva. Kylki kaartuu heti kaulan alta voimakkaasti. Ulkopinnassa on karstaa.

x 431,32
y 136,29
z 283

Kerros 4

202 Saviastian reuna- ja kylkipaloja 2 kpl 21,4 g
Reunapalan koko 38 x 33 x 5 mm. Väri pinnoissa ja seinämän sisässä harmaa. Pala on dreijalla tehdystä pienestä astiasta. Suun päällisyys on suora, leveydeltään vain 6 mm. Kaulaosa on profiililtaan suora. Kylkipalan koko 46 x 43 x 5 mm. Väri pinnoissa ja seinämän sisässä ruskea. Sekoitteena paljon hiekkaa. Toisessa pinnassa on karstaa.

x 431,89
y 136,70
z 284

Kerros 4

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

203 Saviastian paloja 33 kpl 153,5 g
Palojen halkaisija 37 - 10 mm, vahvuus 4 - 7 mm. Väri vaihtelee harmaasta vaalean ruskeaan. Sekoitteena hiekkaa. Vain 17 palassa on molemmat pinnat.

x 431,20 x2 431,35
y 136,10 y2 136,20
Kerros 4

204 Palanutta savea 51,1 g
Palojen väri vaihtelee tumman ruskeasta vaalean ruskeaan. Yksi pala on kuonaantunut.

x 431,00 x2 432,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 4

430,00-431,00/136,00-137,00

205 Saviastian kylki- ja reunapaloja 5 kpl 36,3 g
Yksi reunapala, jonka koko 26 x 21 x 7 mm. Väri tumman ruskea. Sekoitteena hiekkaa. Pala on dreijatusta astiasta. Suun päällisyys on kupera leveydeltään 12 mm ja se kaartuu sekä sisään että ulospäin. Kylkipalojen halkaisija 36 - 15 mm, vahvuus 6 - 9 mm. Väri vaihtelee mustasta tumman ruskeaan. Sekoitteena hiekkaa. Yksi paloista on dreijatusta astiasta.

x 430,00 x2 431,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 4

206 Palanutta savea 103,6 g
Palojen väri vaalean ruskea. Osassa sekoitteena hiekkaa ja kasvipainanteita.

x 430,00 x2 431,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 4

207 Savitiivistettä 2 kpl 2,3 g
Palojen halkaisija 21 - 10 mm, vahvuus 5 - 10 mm. Väri ruskea. Molemmissa paloissa toisella sivulla puupainanne.

x 430,00 x2 431,00
y 136,00 y2 137,00
Kerros 4

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

429,00-430,00/136,00-137,00

208 Saviastian paloja 1 kpl 2,2 g
 Palan koko 23 x 15 x 5 mm. Väri pinnoissa musta ja vaalean ruskea, seinämän sisässä vaalean ruskea. Sekoitteena hiekkaa.

x 429,00 x2 430,00
 y 136,00 y2 137,00
 Kerros 4

209 Palanutta savea 7,3 g
 Palojen väri vaihtelee vaalean ruskeasta punaruskeaan.

x 429,00 x2 430,00
 y 136,00 y2 137,00
 Kerros 4

437,00-438,00/137,00-138,00

210 Saviastian paloja 2 kpl 5,1 g
 Palojen koko 19 x 18 x 7 mm ja 18 x 12 x 6 mm. Väri ruskea. Sekoitteena hiekkaa.

x 437,00 x2 438,00
 y 137,00 y2 138,00
 Kerros 1

211 Palanutta savea 122,4 g
 Palojen väri ruskea. Osassa paloista kasvipainanteita. Yksi pala kuonaantunut.

x 437,00 x2 438,00
 y 137,00 y2 138,00
 Kerros 1

212 Metalliesineen katkelmia 1 kpl 4,0 g
 Rautaa.Mahdollisesti neulan varren katkelma. Palan mitat 24 x 10 x 8 mm.

x 437,38
 y 137,52
 z 208 Kerros 2

213 Punasaviastian paloja 1 kpl 1,4 g
 Palan koko 20 x 13 x 4 mm. Väri pinnoissa ja seinämän sisässä vaalean ruskea. Sekä sisä- että ulkopinnassa kellertävä lasitus

x 437,00 x2 438,00
 y 137,00 y2 138,00
 Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

214 Saviastian reunapaloja 1 kpl 5,0 g
 Palan koko 28 x 21 x 7 mm. Väri pinnoissa osaksi mustunut vaalean ruskea, seinämän sisässä vaalean ruskea. Sekoitteena hiekkaa. Pala on dreijatun astian reunasta. Suun päällys on kupera ja suu levenee ulospäin.

x 437,34
 y 137,93
 z 208 Kerros 2

215 Saviastian paloja 10 kpl 23,3 g
 Palojen halkaisija 28 - 15 mm, vahvuus 9 - 5 mm. Vain 5 palassa on molemmat pinnat. Väri vaihtelee mustasta vaalean ruskeaan. Sekoitteena hiekkaa.

x 437,00 x2 438,00
 y 137,00 y2 138,00
 Kerros 2

216 Palanutta savea 333,6 g
 Palojen väri vaihtelee mustasta vaalean ruskeaan. Osassa kasvipainanteita. Yksi pala kuonaantunut.

x 437,00 x2 438,00
 y 137,00 y2 138,00
 Kerros 2

217 Savitiivistettä 1 kpl 2,0 g
 Palan koko 28 x 14 x 11 mm. Väri harmahtava. Yhdellä sivulla puupainanne.

x 437,00 x2 438,00
 y 137,00 y2 138,00
 Kerros 2

218 Saviastian paloja 8 kpl 46,4 g
 Palojen halkaisija 51 - 16 mm, vahvuus 8 mm. Väri vaihtelee ruskeasta mustaan. Sekoitteena hiekkaa.

x 437,00 x2 438,00
 y 137,00 y2 138,00
 Kerros 3

219 Palanutta luuta 1 kpl 0,9 g

x 437,00 x2 438,00
 y 137,00 y2 138,00
 Kerros 3

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

436,00-437,00/137,00-138,00

220 Saviastian paloja 2 kpl 4,8 g

Palojen halkaisija 25 - 24 mm, vahvuus 5 mm. Väri vaihtelee mustuneesta harmahtavasta ruskeaan. Sekoitteena hiekkaa. Toinen paloista on dreijatusta astiasta.

x 436,00	x2 437,00
y 137,00	y2 138,00

Turve

221 Palanutta savea 23,0 g

Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa.

x 436,00	x2 437,00
y 137,00	y2 138,00

Turve

222 Saviastian kylki- ja reunapaloja 6 kpl 20,3 g

Palojen halkaisija 32 - 19 mm, vahvuus 5 - 7 mm. Väri vaihtelee ruskeasta mustuneeseen pintaan. Sekoitteena hiekkaa. Kaksi paloista on dreijatusta astiasta. Yksi pieni pala on astian suusta.

x 436,00	x2 437,00
y 137,00	y2 138,00

Kerros 1

223 Palanutta savea 270,6 g

Palojen väri vaihtelee harmahtavan ruskeasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitena hiekkaa.

x 436,00	x2 437,00
y 137,00	y2 138,00

Kerros 1

224 Saviastian paloja 11 kpl 43,8 g

Palojen halkaisija 37 - 14 mm. Väri vaihtelee ruskeasta mustuneeseen. Sekoitteena hiekkaa. Yhdessä palassa on sisäpinnassa karstaa.

x 436,00	x2 437,00
y 137,00	y2 138,00

Kerros 2

225 Palanutta savea 316,9 g

Palojen väri vaihtelee harmahtavan ruskeasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkaa.

x 436,00	x2 437,00
y 137,00	y2 138,00

Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

226 Saviastian reunapaloja 1 kpl 3,0 g

Palan koko 17 x 16 x 7 mm. Väri pinnoissa harmahtavan musta. Sekoitteena hiekkaa. Pala on dreijatusta astiasta ja sen suusta. Suun päällys on suora.

x 436,28	
y 137,20	
z 246	Kerros 3

227 Saviastian paloja 1 kpl 4,4 g

Palan koko 25 x 18 x 8 mm. Väri vaihtelee pinnoissa ja seinämän sisässä ruskeasta mustuneeseen. Sekoitteena hiekkaa. Pala on dreijatusta astiasta, sen kyljen taitteesta.

x 436,13	
y 137,23	
z 229	Kerros 3

228 Saviastian paloja 11 kpl 45,4 g

Palojen halkaisija 42 - 10 mm, vahvuus 6 - 7 mm. Väri vaihtelee pinnoissa ruskeasta mustuneeseen. Sekoitteena hiekkaa. Yhdessä palassa on kaksi vaakasuoraa uraa.

x 436,00	x2 437,00
y 137,00	y2 138,00

Kerros 3

229 Palanutta luuta 1 kpl 3,0 g

x 436,13	
y 137,23	
z 229	Kerros 3

230 Palanutta savea 94,1 g

Palojen väri vaihtelee punaruskeasta harmahtavaan. Yksi paloista on sintraantunut ja siihen on mahdollisesti palanut kiinni pronssia.

x 436,00	x2 437,00
y 137,00	y2 138,00

Kerros 3

231 Palanutta savea 6,5 g

Palojen väri vaihtelee punaruskeasta ruskeaan. Sekoitteena hiekkaa.

x 436,00	x2 437,00
y 137,00	y2 138,00

Kerros 4

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

435,00-436,00/137,00-138,00

232 Palanutta savea 42,2 g

Palojen väri vaihtelee harmahtavasta punaruskeaan. Sekoitteena hiekkää.

x 435,00 x2 436,00
y 137,00 y2 138,00
Turve233 Saviastian paloja 4 kpl 19,3 g

Palojen halkaisija 39 - 18 mm. Väri vaihtelee harmaasta ruskeaan. Sekoitteena hiekkää.

x 435,00 x2 436,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 1234 Palanutta savea 325,6 g

Palojen väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen. Osassa paloista kasvipainanteita.

x 435,00 x2 436,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 1235 Saviastian paloja 5 kpl 30,8 g

Palojen halkaisija 40 - 12 mm. Väri vaihtelee ruskeasta mustaneeseen.- Sekoitteena hiekkää. Yksi paloista on dreijatusta astiasta.

x 435,00 x2 436,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 2236 Palanutta savea 370,8 g

Palojen väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen. Osassa paloista sekoitteena hiekkää.

x 435,00 x2 436,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 2237 Piitä 2 kpl 6,7 gx 435,00 x2 436,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 2238 Kvartsiytimiä 1 kpl 29,9 gx 435,00 x2 436,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

239 Kvartsi-iskoksia 1 kpl 3,0 gx 435,00 x2 436,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 2240 Raha 1 kpl

Kuparia. Mitat 29 x 28 x 3 mm. 1/4 äyri , jossa vuosiluku 1634 sekä kruunu ja vaakuna. Toisella puolella 3 kruunua ja kirjaimet C, R ja S. rahan alapinnalta on lohjennut pala pois.

x 435,75
y 137,07
z 234 Kerros 3241 Saviastian reunapaloja 1 kpl 19,3 g

Palan koko 48 x 34 x 18 mm. Pinnan väri on osaksi mustunut ruskea. Sekoitteena on hiekkää. Suun päällys on suora ja taittuu ulospäin. Pala on dreijatusta astiasta.

x 435,36
y 137,52
z 239 Kerros 3242 Saviastian reunapaloja 1 kpl 12,9 g

Palan koko 35 x 31 x 11 mm. Väri ruskea. Sekoitteena hiekkää. Suun päällys on suora ja kaartuu ulospäin. Pala on todennäköisesti samasta dreijatusta astiasta kun edellinen palakin.

x 435,32
y 137,53
z 239 Kerros 3243 Saviastian paloja 4 kpl 26,0 g

Palojen halkaisija 32 - 16 mm. Väri osaksi mustunut ruskea. Sekoitteena hiekkää.

x 435,00 x2 436,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 3244 Palanutta luuta 38,6 gx 435,64
y 137,56
z 237 Kerros 3245 Palanutta luuta 31,0 gx 435,64
y 137,56
z 237 Kerros 3

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

246	<u>Palanutta luuta</u>		15,1 g
	x 435,64		
	y 137,67		
	z 237	Kerros 3	
247	<u>Palanutta luuta</u>		14,2 g
	x 435,69		
	y 137,54		
	z 237	Kerros 3	
248	<u>Palanutta luuta</u>		18,3 kpl
	x 435,00	x2 436,00	
	y 137,00	y2 138,00	
		Kerros 3	
249	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl	20,9 g
	Palan koko 47 x 42 x 17 mm. Pala on sintraantunut punaisen ja mustan metallinhoitoiseksi.		
	x 435,71		
	y 137,63		
		Kerros 3	
250	<u>Palanutta savea</u>		90,9 g
	Palojen väri vaihtelee ruskeasta harmaaseen. Palojen toinen pinta on tasainen. Osassa paloista kasvipainanteita.		
	x 435,00	x2 436,00	
	y 137,00	y2 138,00	
		Kerros 3	
251	<u>Palanutta savea</u>		1017,6g
	Palojen väri vaihtelee ruskeasta harmaaseen. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa ja kasvipainanteita.		
	x 435,00	x2 436,00	
	y 137,00	y2 138,00	
		Kerros 3	
252	<u>Piitä</u>	5 kpl	15,4 g
	x 435,00	x2 436,00	
	y 137,00	y2 138,00	
		Kerros 3	

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

253	<u>Saviastian paloja</u>	2 kpl	9,2 g
	Palojen halkaisija 30 ja 15 mm. Väri mustunut ruskea. Sekoitteena hiekkaa.		
	x 435,00	x2 436,00	
	y 137,00	y2 138,00	
		Kerros 4	
254	<u>Palanutta savea</u>		31,9 g
	Palojen väri ruskea. Sekoitteena hiekkaa. Kolmessa palassa kasvipainanteita. Yhden palan toinen sivu sileä.		
	x 435,00	x2 436,00	
	y 137,00	y2 138,00	
		Kerros 4	
255	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl	0,5 g
	x 435,00	x2 436,00	
	y 137,00	y2 138,00	
		Kerros 4	
	434,00 - 435,00 / 137,00 - 138,00		
256	<u>Palanutta luuta</u>	3 kpl	4,4 g
	x 434,00	x2 435,00	
	y 137,00	y2 138,00	
		Turve	
257	<u>Palanutta savea</u>		19,8 g
	Palojen väri punaruskea. Osassa saven sekoitteena hiekkaa ja kasvipainanteita.		
	x 434,00	x2 435,00	
	y 137,00	y2 138,00	
		Turve	
258	<u>Savitiivistettä</u>	3 kpl	13,6 g
	Palojen halkaisija 18 - 30 mm. Väri vaihtelee ruskeasta tumman harmaaseen. Isoimmassa palassa puupainanne. Muissa paloissa kasvipainanteita.		
	x 434,00	x2 435,00	
	y 137,00	y2 138,00	
		Turve	
259	<u>Lasia</u>	1 kpl	0,3 g
	Palan koko 11 x 9 x 1 mm. Väritään vihreää, hyvälaatuista tasolasia.		
	x 434,00	x2 435,00	
	y 137,00	y2 138,00	
		Kerros 1	

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

260 Saviastian reunapaloja 1 kpl 2,9 g
Palan koko 20 x 16 x 9 mm. Väri harmahtavan ruskea. Sekoitteena runsaasti hiekkaa.

x 434,04
y 137,57
z 231

Kerros 1

261 Saviastian reunapaloja 1 kpl 4,8 g
Palan koko 22 x 20 x 7 mm. Väri vaalean ruskea. Sekoitteena hiekkaa. Astian suun päällys on pyöreä ja se kaartuu ulospäin. Pala on dreijatusta astiasta.

x 434,44
y 137,30
z 227

Kerros 1

262 Saviastian paloja 1 kpl 27,8 g
Pala on astian pohjan ja kyljen taitteesta. Palan koko 52 x 32 mm, vahvuus pohjasta 13 mm. Väri mustunut ruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Pala on dreijatusta astiasta.

x 434,50
y 137,05
z 223

Kerros 1

263 Saviastian paloja 6 kpl 9,5 g
Palojen halkaisija 24 - 10 mm. Väri ruskea tai punaruskea, yksi pala harmaan musta. Sekoitteena hiekkaa.

x 434,00 x2 435,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 1

264 Palanutta savea 325,0 g
Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa savea sekoitteena hiekkaa ja kasvipainanteita.

x 434,00 x2 435,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 1

265 Tipparaha 1 kpl
Hopeaa. Soikionmuotoisen rahan mitat 15 x 9 x 1 mm. Toisella puolella rahaa kyrillistä kirjoitusta ja toisella puolella ratsastajahahmo, kohotetussa kädessään mahdollisesti jokin ase. Hahmoa ympäröi pistekehä.

x 434,85 x2 435,00
y 137,00 y2 137,50
z 232

Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

266 Niitti 1 kpl
Rautaa. Pituus 18 mm. Kannan halkaisija 15 mm.

x 434,50 x2 435,00
y 137,50 y2 138,00
z 242

Kerros 2

267 Palanutta luuta 7 kpl 8,3 g

x 434,00 x2 435,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 2

268 Saviastian reunapaloja 1 kpl 8,3 g
Palan koko 27 x 25 x 7 mm. Väri punaruskea. Sekoitteena runsaasti hiekkaa. Astian suun päällys on suora, leveydeltään 12 mm. Reuna taittuu ulospäin.

x 434,85 x2 435,00
y 137,00 y2 137,50
z 232

Kerros 2

269 Saviastian paloja 4 kpl 7,1 g
Palojen halkaisija 22 - 10 mm, vahvuus 4 - 6 mm. Väri punaruskea, jolla pinnalla on kahdessa palassa vaaleita kuvioläikkeitä sekä sisä- että ulkopinnassa. Suurin paloista on ulkopinnalta mustunut harmaa ja sisäpinnalta harmahtavan ruskea. Sekoitteena hiekkaa.

x 434,00 x2 435,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 2

270 Saviastian paloja 5 kpl 22,3 g
Palojen halkaisija 35 - 17 mm, vahvuus 4 - 6 mm. Yksi paloista on reunapala, jossa suu kaartuu hieman ulospäin ja suun päällys on suora. Väri paloissa vaihtelee vaalean ruskeasta ruskeaan ja mustuneeseen pintaan. Sekoitteena on hiekkaa. Osa paloista saattaa olla dreijatusta astiasta.

x 434,00 x2 435,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 2

271 Palanutta savea 567,0 g
Palojen väri vaihtelee ruskeasta punaruskeaan. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa ja kasvipainanteita.

x 434,00 x2 435,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

272 <u>Sulaneita metallipaloja</u>	1 kpl	
Rautaa. Palan mitat 29 x 11 mm eli litteähkö pitkänomainen kappale.		
x 434,07		
y 137,45		
z 249	Kerros 3	
273 <u>Saviastian reunapaloja</u>	1 kpl	4,2 g
Palan koko 25 x 21 mm. Väri vaalean ruskea. Suun päällisyys suora. Sekoitteena hiekkaa. Pala on dreijatusta astiasta.		
x 434,36		
y 137,04		
z 247	Kerros 3	
274 <u>Saviastian paloja</u>	1 kpl	19,1 g
Palan koko 45 x 35 mm. Pala on pohjan ja kyljen taitteesta. Väriykseltään mustunut. Sekoitteena hiekkaa.		
x 434,00	x2 434,25	
y 137,00	y2 137,20	
?	Kerros 3	
275 <u>Saviastian paloja</u>	6 kpl	22,0 g
Palojen halkaisija 23 - 15 mm. Väri vaihtelee ruskeasta mustuneeseen harmaaseen. Sekoitteena hiekkaa. Yksi paloista on pohjan ja kyljen taitteesta. Ainakin osa paloista on dreijatusta astiasta.		
x 434,00	x2 435,00	
y 137,00	y2 138,00	
	Kerros 3	
276 <u>Palanutta luuta</u>	20 kpl	28,4 g
x 434,75	x2 434,95	
y 137,40	y2 137,60	
?	Kerros 3	
277 <u>Palanutta luuta</u>	1 kpl	0,5 g
x 434,00	x2 435,00	
y 137,00	y2 138,00	
	Kerros 3	
278 <u>Palanutta luuta</u>	7 kpl	3,9 g
x 434,00	x2 435,00	
y 137,00	y2 138,00	
	Kerros 3	

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

279 <u>Eläimen hampaan katkelma</u>	1 kpl	1,3 g
Lohjennut pala. Mitat 30 x 9 x 4 mm.		
x 434,91		
y 137,47		
z 243	Kerros 3	
280 <u>Palanutta savea</u>	3 kpl	27,1 g
Palojen väri harmahtavan vaalean ruskea.		
x 434,08		
y 137,64		
z 245	Kerros 3	
281 <u>Palanutta savea</u>		138,5 g
Palojen väri harmahtavan vaalean ruskea. Osassa paloista kasvipainanteita.		
x 434,00	x2 435,00	
y 137,00	y2 138,00	
	Kerros 3	
282 <u>Palanutta savea</u>	7 kpl	83,3 g
Palojen väri harmahtava. Palojen pinta palanut lasimaiseksi, väriltään punertavaksi.		
x 434,00	x2 435,00	
y 137,00	y2 138,00	
	Kerros 3	
283 <u>Palanutta savea</u>		2230,0g
Palojen väri vaihtelee vaalean ja punaruskeasta harmaaseen ja mustaan. Osassa paloista kasvipainanteita.		
x 434,00	x2 435,00	
y 137,00	y2 138,00	
	Kerros 3	
284 <u>Piitä</u>	1 kpl	2,3 g
x 434,00	x2 435,00	
y 137,00	y2 138,00	
	Kerros 3	
285 <u>Palanutta piitä</u>	2 kpl	7,2 g
x 434,00	x2 435,00	
y 137,00	y2 138,00	
	Kerros 3	

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

286 Palamatonta luuta 29,6 gx 434,41
y 137,55
z 255 Kerros 4

433,00-434,00/137,00-138,00

287 Palanutta savea 3 kpl 0,8 g

Palojen väri punaruskea.

x 433,00 x2 434,00
y 137,00 y2 138,00
Turve288 Saviastian reunapaloja 1 kpl 10,8 g

Palan koko 28 x 36 x 7 mm. Sisäpinta on väriltään musta ja osaksi lohjennut. Ulkopinnaltaan pala on harmahtavan ruskea. Sekoitteena on hiekkaa. Pala on dreijatusta astiasta. Suun päällinen on kovera ja taittuu ulospäin.

x 433,40
y 137,17
z 233 Kerros 1289 Lasia 1 kpl 0,9 g

Palan koko 15 x 11 x 1 mm. Pala on väriltään vihreä ja hyvälaatuinen. Palan yksi reuna pyöristetty.

x 433,25
y 137,50
z 234 Kerros 1290 Palanutta savea 1 kpl 116,2 g

Palan koko 90 x 60 x 49 mm. pala on väriltään osaksi ruskea, osaksi punaruskea. Yksi pinta on tasainen. Sekoitteena hiekkaa.

x 433,90
y 137,98
z 231 Kerros 1291 Palanutta savea 244,1 g

Palojen väri vaihtelee ruskeasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkaa.

x 433,00 x2 434,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 1

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

292 Ristimäinen koriste 1 kpl 10,1 g

Pronssia. Ristin korkeus 40 mm, leveys 31 mm ja vahvuus 7 mm. Ristin sakarat ovat lehdykälliset. Kanta on katkennut.

x 433,45 x2 433,85
y 137,55 y2 137,95
z 244 Kerros 2293 Rautavartaan katkelmia 1 kpl 3,8 g

Pituus 70 mm, leveys 6 mm ja vahvuus 2 mm. Poikkileikkaus pyöreä.

x 433,88
y 137,49
z 244 Kerros 2294 Saviastian reunapaloja 1 kpl 3,8 g

Palan koko 16 x 19 x 7 mm. Väri vaalean ruskea. Sekoitteena hiekkaa. Suun päällisyys on kovera, leveydeltään 14 mm ja taittuu ulospäin. Pala on dreijatusta astiasta.

x 433,25
y 137,10
z 245 Kerros 2295 Saviastian paloja 12 kpl 38,6 g

Palojen halkaisija 33 - 9 mm. Väri on ruskea, osassa paloista mustunut. Yhdessä palassa on karstaa. Yhdessä palassa on vaakasuora ura. Sekoitteena hiekkaa.

x 433,00 x2 434,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 2296 Lasia 1 kpl 6,0 g

Palan koko 18 x 16 x 2 mm. Pala on väriltään syvän karminpunainen. Tasolasia.

x 433,00 x2 434,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 2297 Palanutta luuta 2 kpl 1,5 gx 433,00 x2 434,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 2298 Palanutta savea 130,7 g

Palojen väri vaihtelee ruskeasta harmahtavaan ja punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkaa ja kasvipainanteita.

x 433,00 x2 434,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

299 Savitiivistettä 1 kpl 7,8 g
Palan koko 27 x 23 x 13 mm. Väri punaruskea. Palan yhdellä sivulla on puunpainanne. Palassa on sekoitteena hiekkaa.

x 433,00 x2 434,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 2

300 Rautakärjen katkelma 1 kpl 0,7 g
Rautaa. Katkelman mitat 4 x 24 x 2 mm. Poikkileikkaus on rombimainen. Kärki terävä.

x 433,16
y 137,50
z 252 Kerros 3

301 Hirsinaula 1 kpl 25,3 g
Rautaa. Mitat 116 x 6 x 6 mm. Vääntynyt käyräksi. Kanta katkelmallinen.

x 433,10
y 137,35
z 257 Kerros 3

302 Hirsinaula 1 kpl 19,8 g
Rautaa. Mitat 94 x 6 x 5 mm. Kanta katkelmallinen.

x 433,18
y 137,61
z 259 Kerros 3

303 Saviastian reunapaloja 1 kpl 8,8 g
Palan koko 23 x 30 x 6 mm. Väri sisäpinnassa musta ja ulkopinnassa ruskea. Sisäpinnassa karstaa. Suun päällyys on kovera leveydeltään 10 mm ja ulospäin levenevä. Pala on dreijatusta astiasta.

x 433,38
y 137,57
z 254 Kerros 3

304 Saviastian paloja 6 kpl 16,8 g
Palojen halkaisija 29 - 13 mm. Väri vaihtelee vaalean ruskeasta mustuneeseen pintaan. Sekoitteena hiekkaa. Ainakin osa paloista dreijatusta astiasta.

x 433,00 x2 434,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 3

305 Palanutta luuta 7 kpl 4,7 g

x 433,00 x2 434,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 3

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

306 Palanutta savea 256,1 g
Palojen väri vaihtelee vaalean ruskeasta harmaaseen. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa.

x 433,00 x2 434,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 3

307 Palanutta savea 5 kpl 36,3 g
Palojen väri vaihtelee ruskeasta harmaaseen. Savi on palanut huokoiseksi ja pinta metallinhoitoiseksi.

x 433,00 x2 434,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 3

308 Savitiivistettä 1 kpl 0,8 g
Palan koko 13 x 16 x 5 mm. Väri ruskea. Yhdellä pinnalla on puunpainanne.

x 433,00 x2 434,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 3

432,00-433,00/137,00-138,00

309 Palanutta savea 69,3 g
Palojen väri vaihtelee vaalean ruskeasta punaruskeaan ja harmaaseen. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa ja kasvipainanteita.

x 432,00 x2 433,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 1

310 Naula 1 kpl 8,0 g
Rautaa. Mitat 47 x 8 x 4 mm. Varren poikkileikkaus suorakulmio. Kanta pyöreä halkaisijaltaan 14 mm.

x 432,10 x2 432,30
y 137,40 y2 137,85
z 245 Kerros 2

311 Saviastian paloja 1 kpl 42,8 g
Palan koko 62 x 61 mm, vahvuus 7 mm. Väri ruskea. Sekoitteena kiillettä. Pala on dreijatusta astiasta.

x 432,70
y 137,20
z 244 Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

312 Saviastian paloja 6 kpl 22,6 g

Palojen halkaisija 38 - 12 mm. Palojen väri vaihtelee vaalean ruskeasta mustaan. Osassa paloista sekoitteena kiillettä.

x	432,00	x2	433,00
y	137,00	y2	138,00

Kerros 2

313 Palanutta luuta 5 kpl 2,3 g

x	432,00	x2	433,00
y	137,00	y2	138,00

Kerros 2

314 Palanutta savea 211,5 g

Palojen väri vaihtelee vaalean ruskeasta harmaaseen. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa.

x	432,00	x2	433,00
y	137,00	y2	138,00

Kerros 2

315 Naula 1 kpl 11,4 g

Rautaa. Mitat 50 x 5 x 9 mm. Varsi on poikkileikkaukseltaan suorakaide. Vääntynyt käyräksi.

x	432,19
y	137,43
z	251

Kerros 3

316 Palanutta luuta 3 kpl 0,6 g

x	432,00	x2	433,00
y	137,00	y2	138,00

Kerros 3

317 Savitiivistettä 305,7 g

Palojen väri vaihtelee ruskeasta mustaan. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa, osassa puupainanteita.

Tiivistekeskittymä liittyy kiuasuuniin.

x	432,45	x2	432,59
y	137,70	y2	137,90

?

Kerros 3

318 Palanutta savea 170,5 g

Palojen väri vaihtelee vaalean ruskeasta harmaaseen. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa.

x	432,00	x2	433,00
y	137,00	y2	138,00

Kerros 3

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

319 Savitiivistettä 2 kpl 1,6 g

Palojen koko 19 ja 12 mm. Väri harmahtavan ruskea. Palojen yhdellä pinnalla puupainanne.

x	432,00	x2	433,00
y	137,00	y2	138,00

Kerros 3

320 Puuta 1 kpl 0,4 g

Palan mitat 12 x 17 x 5 mm.

x	432,00	x2	433,00
y	137,00	y2	138,00

Kerros 3

431,00-432,00/137,00-138,00321 Saviastian jalkapaloja 1 kpl 37,3 g

Palan koko 61 x 51 x 6 mm. Väri ulkopinnassa vaalean ruskea ja sisäpinnassa harmahtavan kellertävä. Pala on astian jalkaosasta, jonka alaosa on paineltu viereen sormenpäin. Astia tai ainakin jalkaosa on tehty makkaratekniikalla.

x	431,83
y	137,80

Kerros 4

322 Saviastian paloja 1 kpl 4,5 g

Palan koko 25 x 21 x 11 mm. Palan ulkopinta on väriltään harmaa, sisäpinta on osaksi mutunut ja väriltään vaaleampi. Palassa on koristeena päällekkäiset vaakasuorat urat.

x	431,62
y	137,98
z	284

Kerros 4

323 Saviastian paloja 1 kpl 6,1 g

Palan koko 32 x 26 x 12 mm. Palan ulkopinta on väriltään harmaa, sisäpinta on osaksi mutunut ja väriltään osaksi tumman harmaa, osaksi ruskea. Palassa on koristeena päällekkäiset aaltourat.

x	431,22
y	137,10
z	285

Kerros 4

324 Saviastian kylki- ja reunapaloja 8 kpl 28,8 g

Palojen halkaisija 40 - 16 mm. Väri mustunut ruskea. Yksi pala on reunapala, jossa suun päily on kovera ja ulospäin taitettu. Osassa paloista on sekoitteena hiekkaa, osassa kiillettä.

x	431,00	x2	432,00
y	137,00	y2	138,00

Kerros 4

1998

KM 98040

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

325 Palanutta luuta 3 kpl 2,3 g

x 431,00	x2 432,00
y 137,00	y2 138,00
Kerros 4	

326 Eläimen hammas 1 kpl 1,6 g

Osaksi lohjennut. Mitat 16 x 17 mm.

x 431,00	x2 432,00
y 137,00	y2 138,00
Kerros 4	

327 Palanutta savea 259,6 g

Palojen väri vaihtelee ruskeasta harmaaseen.

x 431,00	x2 432,00
y 137,00	y2 138,00
Kerros 4	

328 Savitiivistettä 5 kpl 22,1 g

Palojen halkaisija 36 - 23 mm. Väri vaihtelee punaruskeasta mustaan. Palojen yhdellä pinnassa on puupainanne.

x 431,00	x2 432,00
y 137,00	y2 138,00
Kerros 4	

430,00-431,00/137,00-138,00329 Saviastian paloja 7 kpl 16,2 g

Palojen halkaisija 10 - 23 mm. Väri pinnoissa musta ja seinämän sisässä harmahtava.

x 430,35	x2 430,65	
y 137,08	y2 137,25	
z 298		Kerros 4

330 Saviastian reunapaloja 1 kpl 13,0 g

Palan koko 40 x 28 x 7 mm. Väri sisäpinnassa musta ja ulkopinnassa harmahtavan ruskea. Suun päällys on kupera leveydeltään 12 mm. Suun paksunnos ulospäin.

x 430,82		
y 137,50		
z 289		Kerros 4

1998

KM 98040

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

331 Saviastian reunapaloja 1 kpl 6,2 g

Palan koko 14 x 28 x 7 mm. Väri on sisäpinnassa musta ja ulkopinnassa tumman harmaa. Suun päällys on kupera leveydeltään 12 mm. Suun paksunnos ulospäin. Samasta astiasta kuin edm.

x 430,25		
y 137,76		
z 310		Kerros 4

332 Saviastian paloja 3 kpl 17,4 g

Palojen halkaisija 42 - 22 mm, vahvuus 4 - 10 mm. Väri vaihtelee vaalean ruskeasta mustuneeseen pintaan. Yhdessä palassa on oksapainanne.

x 430,00	x2 431,00
y 137,00	y2 138,00
Kerros 4	

333 Palanutta luuta 2 kpl 6,3 g

x 430,00	x2 431,00
y 137,00	y2 138,00
Kerros 4	

334 Palanutta savea 112,2 g

Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista on sekoitteena hiekkaa.

x 430,00	x2 431,00
y 137,00	y2 138,00
Kerros 4	

335 Savitiivistettä 2 kpl 4,8 g

Toisessa palassa on puupainanne.

x 430,00	x2 431,00
y 137,00	y2 138,00
Kerros 4	

336 Palanutta savea 1 kpl 1,6 g

x 430,00	x2 431,00
y 137,00	y2 138,00
Kerros 4	

337 Palanutta savea 219,4 g

x 430,00	x2 431,00
y 137,00	y2 138,00
Kerros 4	

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

429,00-430,00/137,00-138,00338 Savitiivistettä 92,8 g

Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan.

x 429,00 x2 430,00
y 137,00 y2 138,00
Kerros 4**437,00-438,00/138,00-139,00**339 Savitiivistettä 1 kpl 1,0 g

Palan väri ruskea. Yhdessä pinnassa puupainanne.

x 437,00 x2 438,00
y 138,00 y2 139,00
Turve340 Saviastian paloja 1 kpl 6,8 g

Palan koko 28 x 24 x 9 mm. Väri ulkopinnassa musta ja sisäpinnassa harmaa. Sekoitteena hiekkää.

x 437,00 x2 438,00
y 138,00 y2 139,00
Turve341 Palanutta savea 44,5 g

Palojen väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen. Osassa paloista sekoitteena hiekkää.

x 437,00 x2 438,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 1342 Palanutta savea 231,6 g

Palojen väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen. Osassa paloista sekoitteena hiekkää ja osassa kasvipainanteita.

x 437,00 x2 438,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 2343 Punasaviastian paloja 1 kpl 2,1 g

Palan koko 20 x 19 x 6 mm. Sisäpinnassa väritön lasitus.

x 437,20
y 138,93
Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

344 Saviastian paloja 5 kpl 15,3 g

Palojen halkaisija 28 - 18 mm. Väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen. Sekoitteena hiekkää.

x 437,00 x2 438,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 2345 Lasia 1 kpl 1,8 g

Palan koko 21 x 30 x 2 mm. Väritään vihreää hyvälaatuista lasia. Palan yhdessä sivussa pyöristetty reuna.

x 437,27
y 138,19
z 220
Kerros 3**436,00-437,00/138,00-139,00**346 Metallipaloja 1 kpl

Kappaleen koko 19 x 11 x 2 mm. Osaksi sulanut.

x 436,15
y 138,60
z 221
Kerros 1347 Viskari 1 kpl

Rautaa. U:n muotoinen esine, jonka sakarat päättyvät piikeihin, joista toinen on katkennut. Esineen korkeus 49 mm ja leveys 34 mm.

x 436,17
y 138,33
z 218
Kerros 1348 Naula 1 kpl

Rautaa. Varren pituus 58 mm, paksuus 5 mm.

x 436,50
y 138,53
z 213
Kerros 1349 Saviastian paloja 8 kpl 22,0 g

Palojen halkaisija 35 - 15 mm. Väri vaihtelee punaruskeasta mustuneeseen pintaan. Osassa paloista sekoitteena hiekkää.

x 436,00 x2 437,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 1350 Palanutta savea 1 kpl 169,9 g

Palan koko 84 x 68 x 31 mm. Väri harmahtavan ruskea.

x 436,00 x2 437,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 1

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

351 Palanutta savea 216,3 g

Palojen väri vaihtelee punaruskeasta harmahtavaan. Osassa paloista kasvipainanteita.

x	436,00	x2	437,00
y	138,00	y2	139,00

Kerros 1

352 Saviastian paloja 8 kpl 32,4 g

Palojen halkaisija 16 - 44 mm. Väri harmahtavan ruskea, osaksi mustunut. Sekoitteena hiekkaa.

x	436,00	x2	437,00
y	138,00	y2	139,00

Kerros 2

353 Saviastian paloja 1 kpl 3,8 g

Palan koko 34 x 21 x 5 mm. Väri pinnoissa harmahtavan ruskea. Sekoittena hiekkaa.

x	436,30
y	138,61
z	230

Kerros 2

354 Palanutta savea 259,4 g

Palojen väri vaihtelee punaruskeasta harmahtavaan. Osassa paloista kasvipainanteita.

x	436,00	x2	437,00
y	138,00	y2	139,00

Kerros 2

355 Savitiivistettä 8,9 g

x	436,00	x2	437,00
y	138,00	y2	139,00

Kerros 3

435,00-436,00/138,00-139,00356 Saviastian paloja 1 kpl 23,9 g

Palan koko 64 x 38 x 7 mm. Väri punaruskea.

x	435,00	x2	436,00
y	138,00	y2	139,00

Turve

357 Palanutta savea 7 kpl 7,8 g

Palojen väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen.

x	435,00	x2	436,00
y	138,00	y2	139,00

Turve

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

358 Saviastian paloja 8 kpl 24,0 g

Palojen halkaisija 11 - 34 mm. Väri harmahtavan ruskea, osaksi mustunut. Sekoitteena hiekkaa.

x	435,00	x2	436,00
y	138,00	y2	139,00

Kerros 1

359 Eläimen hammas 1 kpl 10,6 g

Mitat 40 x 18 mm.

x	435,49
y	138,75
z	228

Kerros 1

360 Savitiivistettä 1 kpl 36,1 g

Palan koko 43 x 26 mm. Väri punaruskea. Yksi pinta sileä.

x	435,45
y	138,88
z	232

Kerros 1

361 Palanutta savea 296,3 g

Palojen väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen. Osassa paloista kasvipainanteita.

x	435,00	x2	436,00
y	138,00	y2	139,00

Kerros 1

362 Rautaesineen katkelmia 1 kpl

Rautaa. Vartaan katkelma, jonka pituus 97 mm ja jonka päässä koukku, pituus 29 mm.

x	435,09
y	138,50
z	242

Kerros 2

363 Hela 1 kpl

Pronssia. Muoto rombimainen. Mitat 20 x 10 x 6 mm. Kulmion kahdessa vastakkaisessa kärjessä kiinnitysniitit.

x	435,31
y	138,18
z	234

Kerros 2

364 Punasaviastian paloja 1 kpl 1,2 g

Palan koko 12 x 10 x 5 mm. Sisäpinnassa väritön lasitus.

x	435,00	x2	436,00
y	138,00	y2	139,00

Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

365 Saviastian paloja 10 kpl 25,3 g
Palojen halkaisija 15 - 25 mm. Väri vaihtelee ruskeasta osaksi mustuneeseen pintaa.

x 435,00 x2 436,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 2

366 Savitiivistettä 1 kpl 29,5 g
Palan koko 42 x 37 x 18 mm. Yksi pinta sileä.

x 435,12
y 138,44
z 237 Kerros 2

367 Savitiivistettä 25,1 g
Palojen väri harmahtava. Osassa paloista kasvipainanteita.

x 435,00 x2 436,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 2

368 Palanutta savea 358,6 g
Palojen väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen.

x 435,00 x2 436,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 2

369 Saviastian paloja 1 kpl 5,0 g
Palan koko 25 x 21 x 7 mm. Väri harmahtavan ruskea. Sekoitteena hiekkää.

x 435,00 x2 436,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 3

370 Saviastian paloja 2 kpl 4,5 g
Palojen koko 15 x 10 x 4 mm ja 30 x 16 x 6 mm. Väri harmahtavan ruskea. Sekoitteena karkeaa hiekkää.

x 435,00 x2 436,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 3

371 Lasia 1 kpl 0,3 g
Palan mitat 13 x 10 x 1 mm. Väritään vihreää, hyväkuntoista tasolasia.

x 435,22
y 138,44
z 239 Kerros 3

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

372 Savitiivistettä 1 kpl 1,8 g
Palan koko 28 x 14 x 5 mm. Palassa yhdessä pinnassa puupainanne.

x 435,00 x2 436,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 3

373 Palanutta savea 189,9 g
Palojen väri vaihtelee punaruskeasta harmahtavaan ruskeaan. Osassa paloista kasvipainanteita.

x 435,00 x2 436,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 3

374 Palanutta piitä 1 kpl 4,7 g

x 435,00 x2 436,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 3

375 Palanutta luuta 1,2 g

x 435,00 x2 436,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 4

376 Palanutta savea 3 kpl 8,4 g
Palojen väri punaruskea.

x 435,00 x2 436,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 4

434,00 - 435,00 / 138,00 - 139,00

377 Palanutta savea 1,6 g
Palojen väri vaalean ruskea.

x 434,00 x2 435,00
y 138,00 y2 139,00
Turve

378 Palanutta savea 1 kpl 16,2 g
Palan väri harmahtavan ruskea. Palanut huokoiseksi, pinnaltaan metallinhoitoiseksi.

x 434,00 x2 435,00
y 138,00 y2 139,00
Turve

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

379 Hakanen 1 kpl
Pronssia. Mitat 21 x 11 x 1 mm. Suorakaiteen muotoinen vaatekiinnittimen puolikas, jonka kannassa suorakaiteinen reikä ja kanta päistään kolmilehdykkäinen.

x 434,89
y 138,03
z 223

Kerros 1

380 Saviastian reunapaloja 1 kpl 6,1 g
Palan koko 26 x 20 x 5 mm. Väri pinnoissa musta ja seinämän sisässä harmahtava. Sekoitteena hiekkaa. Suun päällisyys suora ja suupaksunnos ulospäin.

x 434,35
y 138,33
z 217

Kerros 1

381 Saviastian reunapaloja 1 kpl 14,2 g
Palan koko 29 x 25 x 11 mm. Väri pinnoissa ja seinämän sisässä harmahtava. Sekoitteena hiekkaa. Suun päällisyys suora ja suupaksunnos ulospäin. Astian kaulan kohdalla koristeena suora ura. Astia on tehty dreijalla.

x 434,84
y 138,57
z 241

Kerros 1

382 Saviastian paloja 8 kpl 13,5 g
Palojen halkaisija 17 - 10 mm, vahvuus 5 - 7 mm. Väri pinnoissa ruskea tai musta ja seinämän sisässä ruskea tai harmahtava. Sekoitteena hiekkaa.

x 434,00 x2 435,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 1

383 Palanutta luuta 1 kpl 0,5 g

x 434,00 x2 435,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 1

384 Palanutta savea 242,8 g
Palojen väri vaihtelee harmaasta vaalean ruskeaan. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa.

x 434,00 x2 435,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 1

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

385 Palanutta savea 1 kpl 4,4 g
Palan väri harmahtava. Palanut huokoiseksi ja pinnaltaan metallinhoitoiseksi.

x 434,00 x2 435,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 1

386 Pii-iskos 1 kpl 3,1 g

x 434,00 x2 435,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 1

387 Metallipaloja 1 kpl
Rautaa. Palan mitat 43 x 20 x 5 mm. Esineen katkermallinen, suorakaiteinen pääteosa, jonka toisessa reunassa on loveus ja päällä rinnakkaiset kuperapintaiset harjanteet.

x 434,60
y 138,92
z 247

Kerros 2

388 Saviastian paloja 15 kpl 42,2 g
Palojen halkaisija 35 - 10 mm, vahvuus 3 - 10 mm. Väri pinnoissa vaalean ruskea ja seinämän sisässä ruskea tai harmahtava. Sekoitteena hiekkaa.

x 434,00 x2 435,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 2

389 Lasia 1 kpl 1,8 g
Palan koko 24 x 21 x 1 mm. Väriiltään vihreää, hyvälaatuista tasolasia. Yksi palan sivuista profiililtaan pyöreä.

x 434,85
y 138,94
z 243

Kerros 2

390 Palanutta luuta 2 kpl 1,1 g

x 434,00 x2 435,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 2

391 Palanutta savea 847,7 g
Palojen väri vaihtelee ruskeasta harmaaseen. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa ja kasvipainanteita.

x 434,00 x2 435,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

392 Savitiivistettä 2 kpl 23,8 g

Palojen väri harmaa. Toisen palan pinta on palanut metallinhoitoiseksi.

x 434,23
y 138,18
z 240

Kerros 2

393 Piittä 1 kpl 2,4 gx 434,00 x2 435,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 2394 Nasta 1 kpl

Rautaa. Kannan halkaisija 10 mm. Varsi katkennut, pituus 5 mm.

x 434,80 x2 435,00
y 138,90 y2 139,00
z 252

Kerros 3

395 Saviastian paloja 1 kpl 8,3 g

Palan koko 35 x 26 x 6 mm. Väri harmahtavan ruskea. Sisäpinnassa karstaa.

x 434,00 x2 435,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 3396 Palanutta savea 240,0 g

Palojen väri vaihtelee vaalean ruskeasta harmaaseen. Osassa paloista kasvipainanteita.

x 434,00 x2 435,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 3**433,00-434,00/138,00-139,00**397 Saviastian pohjapaloja 1 kpl 22,0 g

Palan koko 51 x 40 mm, kyljen vahvuus 6 mm. Väri vaihtelee pinnoissa ruskeasta harmaaseen ja mustuneeseen pintaan, seinämän sisus on harmaa. Sekoitteena hiekkaa. Pala on pohjan ja kyljen taitteesta.

x 433,02
y 138,53
z 248

Kerros 1

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

398 Saviastian paloja 2 kpl 15,7 g

Palojen halkaisija 37 - 45 mm, vahvuus 5 - 7 mm. Väri vaihtelee vaalean ruskeasta mustuneeseen pintaan. Sekoitteena hiekkaa.

x 433,00 x2 434,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 1399 Palanutta savea 291,5 g

Palojen väri vaihtelee vaalean ruskeasta harmaaseen. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa ja kasvipainanteita.

x 433,00 x2 434,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 1400 Riipusristi 1 kpl

Hopeaa. Pystysakaran pituus 33 mm ja leveys 6 mm. Poikkisakaran pituus 19 mm ja leveys 5 mm. Sakarat suorat. Päässä ripustuslenkki. Pääliipuoli on ollut koristeltu, mutta koristeaihe on kulunut tunnistamattomaksi.

x 433,21
y 138,80
z 255

Kerros 2

401 Niitti 1 kpl

Rautaa. Kanta katkelmallinen, mitat 18 x 12 mm. Katkenneen varren pituus 8 mm.

x 433,85
y 138,31
z 245

Kerros 2

402 Saviastian reunapaloja 1 kpl 5,2 g

Palan koko 28 x 18 mm, vahvuus 9 mm. Väri pinnoissa ja seinämän sisässä harmaan ruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Pala on dreijatun astian reunasta. Suun päällys on kupera ja suupaksunnos on ulospäin.

x 433,02
y 138,30
z 244

Kerros 2

403 Saviastian reunapaloja 1 kpl 12,8 g

Palan koko 37 x 27 x 6 mm. Väri on ulkopinnassa vaalean ruskea, sisäpinnassa ruskea ja seinämän sisässä vaalean ruskea. Sekoitteena on kivimurskaa. Pala on dreijatun astian reunasta. Suun päällys on suora leveydeltään 10 mm ja suupaksunnos on ulospäin.

x 433,10
y 138,20
z 242

Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

404 Saviastian reunapaloja 1 kpl 4,1 g
 Palan koko 28 x 15 x 10 mm. Väri osaksi mustunut vaalean ruskea.
 Sekoitteena on kivimurskaa. Suun päällys on suora.

x 433,00 x2 434,00
 y 138,00 y2 139,00
 Kerros 2

405 Saviastian paloja 10 kpl 40,5 g
 Palojen halkaisija 15 - 37 mm, vahvuus 4 - 10 mm. Väri vaihtelee
 vaalean ruskeasta ruskeaan ja harmaaseen. Sekoitteena osassa
 paloista kivimurskaa ja osassa hiekkaa.

x 433,00 x2 434,00
 y 138,00 y2 139,00
 Kerros 2

406 Palanutta luuta 0,4 g

x 433,74
 y 138,43
 Kerros 2

407 Palanutta luuta 5 kpl 4,3 g

x 433,00 x2 434,00
 y 138,00 y2 139,00
 Kerros 2

408 Saviesineen katkelmia 12 kpl 31,5 g
 Palojen koko 30 - 10 mm. Väri vaalean ruskea. Sekoitteena hiekkaa.
 Palojen pinnat on käsitelty.

x 433,00 x2 434,00
 y 138,00 y2 139,00
 Kerros 2

409 Palanutta savea 257,4 g
 Palojen väri vaihtelee vaalean ruskeasta harmahtavaan ruskeaan.
 Osassa paloista sekoitteena hiekkaa ja kasvipainanteita.

x 433,00 x2 434,00
 y 138,00 y2 139,00
 Kerros 2

410 Palanutta piitä 1 kpl 0,6 g

x 433,00 x2 434,00
 y 138,00 y2 139,00
 Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

411 Naulan katkelma 1 kpl
 Rautaa. Mitat pituus 45, varren halkaisija 8 x 6 mm.

x 433,55 x2 433,65
 y 138,80 y2 138,95
 z 264 Kerros 3

412 Saviastian paloja 5 kpl 19,4 g
 Palojen halkaisija 31 - 17 mm.

x 433,00 x2 434,00
 y 138,00 y2 139,00
 Kerros 3

413 Luuta 1 kpl 70,0 g
 Luun pituus 170 mm.

x 433,70
 y 138,08
 z 268 Kerros 3

414 Luuta 6 kpl 1,6 g

x 433,00 x2 434,00
 y 138,00 y2 139,00
 Kerros 3

415 Palanutta savea 223,5 g
 Palojen väri vaihtelee vaalean ruskeasta harmaaseen. Osassa paloista
 sekoitteena hiekkaa ja kasvipainanteita.

x 433,00 x2 434,00
 y 138,00 y2 139,00
 Kerros 3

416 Palanutta savea 1 kpl 14,2 g
 Palan väri harmahtavan ruskea. Palanut huokoiseksi ja pinnaltaan
 metallinhoitoiseksi.

x 433,88
 y 138,06
 z 258 Kerros 3

432,00-433,00/138,00-139,00

417 Palanutta savea 0,5 g

x 432,00 x2 433,00
 y 138,00 y2 139,00
 Turve

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

418 Metallivarrasta 1 kpl 3,1 g
Pronssia. U:n muotoinen vartaan katkelma. Leveys 20 mm.

x 432,91
y 138,47
z 243

Kerros 1

419 Saviastian paloja 2 kpl 4,5 g
Palojen koko 25 x 20 ja 18 x 12 mm. Vahvuus 6 mm. Väri ruskea.
Sisäpinnassa karstaa.

x 432,00 x2 433,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 1

420 Palanutta savea 28,4 g
Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan.

x 432,00 x2 433,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 1

421 Saviastian reunapaloja 1 kpl 5,5 g
Palan halkaisija 26 mm, vahvuus 7 mm. Sekoitteena hiekkaa.

x 432,53
y 138,95
z 258

Kerros 2

422 Saviastian reunapaloja 1 kpl 1,3 g
Palan koko 13 x 10 x 9 mm. Väri vaalean ruskea. Sekoitteena hiekkaa.

x 432,00 x2 433,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 2

423 Saviastian paloja 2 kpl 11,2 g
Palojen koko 32 x 40 mm ja 17 x 16 mm, vahvuus 6 mm. Väri
pinnoissa ruskea. Pinnassa karstaa. Sekoitteena hiekkaa.

x 432,00 x2 433,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 2

424 Palanutta savea 105,6 g
Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan.

x 432,00 x2 433,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

425 Palanutta savea 103,1 g
Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan.

x 432,00 x2 433,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 2

426 Palanutta savea 58,2 g
Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan.

x 432,00 x2 433,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 2

427 Saviastian paloja 20,5 g
Palojen halkaisija alle 20 mm, vahvuus 6 mm. Väri ruskea.
Sekoitteena hiekkaa.

x 432,85
y 138,50
z 254

Kerros 3

428 Saviastian paloja 8 kpl 32,2 g
Palojen halkaisija 32 - 20 mm, vahvuus 6 mm. Väri ruskea.
Sekoitteena hiekkaa.

x 432,00 x2 433,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 3

429 Nikama 1 kpl 1,1 g
Luisen nikaman koko 22 x 12 mm.

x 432,26
y 138,37
z 268

Kerros 3

430 Palanutta luuta 2 kpl 1,1 g

x 432,00 x2 433,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 3

431 Palanutta luuta 7 kpl 2,4 g

x 432,00 x2 433,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 3

432 Palanutta luuta 2 kpl 0,7 g

x 432,00 x2 433,00
y 138,00 y2 139,00
Kerros 3

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

433 Palanutta luuta 1 kpl 0,7 g

Liittyy puunäytteeseen nro 5.

x 432,30	x2 432,50
y 138,10	y2 138,35
z 248	

Kerros 3

434 Savitiivistettä 2 kpl 10,6 g

Palojen väri punaruskea. Yhdessä sivussa molemmissa paloissa puupainanne.

x 432,70	x2 432,85
y 138,00	y2 138,20
Kerros 3	

435 Savitiivistettä 1 kpl 9,4 g

Palan väri punaruskea. Yhdessä pinnassa puupainanne. Liittyy puunäytteeseen nro 5.

x 432,30	x2 432,50
y 138,10	y2 138,35
z 248	

436 Savitiivistettä 1 kpl 13,5 g

Palan pinnassa näkyvissä puun vuosirenkaiden painanteet.

x 432,00
y 138,75
z 282

Kerros 3

437 Palanutta savea 212,9 g

Palojen väri punaruskea.

x 432,67
y 138,25
z 256

Kerros 3

438 Palanutta savea 414,6 g

Palojen väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen. Löytökeskittymä uunirakenteesta.

x 432,70	x2 432,85
y 138,00	y2 138,20
Kerros 3	

439 Palanutta savea 149,6 g

x 432,00	x2 433,00
y 138,00	y2 139,00
Kerros 3	

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

440 Palanutta savea 249,1 g

x 432,00	x2 433,00
y 138,00	y2 139,00
Kerros 3	

441 Palanutta savea 6 kpl 5,8 g

Liittyy puunäytteeseen nro 5.

x 432,30	x2 432,50
y 138,10	y2 138,35
z 248	

Kerros 3

431,00-432,00/138,00-139,00442 Saviastian reunapaloja 1 kpl 4,8 g

Palan koko 28 x 16 x 9 mm. Väri sisäpinnassa musta, ulkopinnassa ruskea. Sekoitteena karkeaa hiekkaa.

x 431,00	x2 432,00
y 138,00	y2 139,00
Kerros 4	

443 Saviastian paloja 1 kpl 3,8 g

Palan koko 22 x 21 x 6 mm. Väri pinnoissa musta, seinämän sisässä harmaa. Sekoitteena hiekkaa. Pala on dreijatusta astiasta.

x 431,00	x2 432,00
y 138,00	y2 139,00
Kerros 4	

444 Palanutta luuta 4 kpl 7,5 g

x 431,00	x2 432,00
y 138,00	y2 139,00
Kerros 4	

445 Palanutta savea 3 kpl 1,6 g

Palojen väri vaalean ruskea. Sekoitteena hiekkaa.

x 431,00	x2 432,00
y 138,00	y2 139,00
Kerros 4	

446 Palanutta savea 75,7 g

Palojen väri vaihtelee vaalean ruskeasta mustaan. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa. Joukossa myös huokoiseksi palaneita paloja.

x 431,00	x2 432,00
y 138,00	y2 139,00
Kerros 4	

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

447 Savitiivistettä 1 kpl 8,2 g
 Palan koko 46 x 20 x 12 mm. Väri osaksi mustunut harmaa. Palassa puupainanne.

x 431,12
 y 138,13
 z 290

Kerros 4

448 Savitiivistettä 17 kpl 44,1 g
 Palojen koko 23 - 40 mm x 12 x 27 mm. Väri vaihtelee punaruskeasta mustaan. Osassa paloista puupainanne, myös vuosirengaspainanteita

x 431,00 x2 432,00
 y 138,00 y2 139,00
 Kerros 4

449 Palanutta savea 1 kpl 18,4 g
 Palan koko 62 x 44 x 22 mm. Pala palanut huokoiseksi ja osin pinnaltaan metallinhoitoiseksi.

x 431,00 x2 432,00
 y 138,00 y2 139,00
 Kerros 4

450 Palanutta savea 6 kpl 11,4 g
 Palojen koko 33 - 10 mm x 10 - 8 mm. Palojen väri vaihtelee ruskeasta mustaan. Palaneet huokoiseksi.

x 431,00 x2 432,00
 y 138,00 y2 139,00
 Kerros 4

430,00-431,00/138,00-139,00

451 Saviastian pala 1 kpl 2,9 g
 Palan koko 27 x 18 x 5 mm. Väri harmahtava. Sekoitteena karkeaa hiekkää. Pala on dreijatusta astiasta.

x 430,00 x2 431,00
 y 138,00 y2 139,00
 Kerros 4

452 Palanutta savea 24,3 g
 Palan koko 37 x 35 x 19 mm. Väri vaihtelee punaruskeasta mustuneeseen pintaan. Yksi pinta tasoitettu.

x 430,00 x2 431,00
 y 138,00 y2 139,00
 Kerros 4

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

453 Palanutta savea ja savitiivistettä 11 kpl 13,5 g
 Palojen koko 26 - 5 mm x 24 - 5 mm. Väri vaihtelee mustasta punaruskeaan. Yhdessä palassa puupainanne. Osa paloista palanut huokoiseksi.

x 430,00 x2 431,00
 y 138,00 y2 139,00

454 Savitiivistettä 2 kpl 6,4 g
 Palojen koko 36 x 26 mm ja 22 x 18 mm. Palojen väri ruskea. Palojen molemmilla sivuilla puupainanne.

x 430,00 x2 431,00
 y 138,00 y2 139,00
 Kerros 4

437,00-438,00/139,00-140,00

455 Palanutta savea 16 kpl 64,3 g
 Palojen koko 42 - 13 x 37 - 8 x 14 - 7 mm. Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Sekoitteena hiekkää.

x 437,00 x2 438,00
 y 139,00 y2 140,00
 Kerros 1

456 Saviastian paloja 2 kpl 15,3 g
 Palojen koko 35 x 16 ja 33 x 16 mm, vahvuus 8 mm. Väri pinnoissa ja seinämän sisässä harmahtava. Sekoitteena karkeaa hiekkää.

x 437,00 x2 438,00
 y 139,00 y2 140,00
 Kerros 2

457 Palanutta savea 158,0 g
 Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Sekoitteena hiekkää. Osassa paloista kasvipainanteita.

x 437,00 x2 438,00
 y 139,00 y2 140,00
 Kerros 2

436,00-437,00/139,00-140,00

458 Saviastian paloja 1 kpl 3,1 g
 Palan koko 21 x 18 x 7 mm. Väri ulkopinnassa punaruskeaa, sisäpinnassa musta ja seinämän sisässä harmaa.

x 436,00 x2 437,00
 y 139,00 y2 140,00
 Turve

1998

Uukuniemi

Papinniemi

KM 98040

KM 98040

459 Palanutta savea 18 kpl 16,5 g

Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Sekoitteena hiekkaa.

x 436,00 x2 437,00

y 139,00 y2 140,00

Turve

460 Saviastian paloja 3 kpl 9,2 g

Palojen halkaisija 28 - 13 mm, vahvuus 5 - 8 mm. Väri vaihtelee kellertävästä harmaaseen ja mustuneeseen pintaan. Sekoitteena karkeaa hiekkaa.

x 436,00 x2 437,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 1

461 Palanutta savea 92,5 g

Palojen väri vaihtelee tumman harmaasta punaruskeaan. Sekoitteena hiekkaa. Yksi pala huokoiseksi palanut. Osassa paloista kasvipainanteita.

x 436,00 x2 437,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 1

462 Saviastian paloja 3 kpl 9,3 g

Palojen halkaisija 35 - 19 mm, vahvuus 7 - 8 mm. Väri harmaa. Sekoitteena karkeaa hiekkaa.

x 436,00 x2 437,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 2

463 Palanutta savea 363,1 g

Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Sekoitteena hiekkaa. Osassa paloista kasvipainanteita.

x 436,00 x2 437,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 2

464 Piitä 1 kpl 4,1 g

x 436,00 x2 437,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 2

1998

Uukuniemi

Papinniemi

KM 98040

KM 98040

435,00-436,00/139,00-140,00

465 Palanutta savea 4 kpl 3,3 g

Palojen väri punaruskea.

x 435,00 x2 436,00

y 139,00 y2 140,00

Turve

466 Saviastian paloja 20,0 g

Palojen halkaisija 26 - 14 mm, vahvuus 5 - 8 mm. Väri punaruskea, osaksi mustunutta pintaa. Sekoitteena hiekkaa. Osa paloista on dreijatusta astiasta.

x 435,00 x2 436,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 1

467 Palanutta savea 137,0 g

Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa tai kivimurskettä.

x 435,00 x2 436,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 1

468 Palanutta savea 1 kpl 3,5 g

Pala väriltään harmaa, huokoiseksi palanut ja pinnaltaan metallinhohtoinen.

x 435,00 x2 436,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 1

469 Hela 1 kpl 2,8 g

Pronssia. Mitat 34 x 13 x 2 mm. Muodoltaan lattea pisanamuotoinen. Takapuolella kaksi kiinnitysnastaa (pituus 8 mm), joista toinen katkennut. Helan leveämmässä päässä valettu lenkki, jonka halkaisija 10 mm ja reiän halkaisija 6 mm. Päällä koristelua.

x 435,50 x2 435,80

y 139,40 y2 139,70

Kerros 2

470 Rautaesineen katkelmia 1 kpl 14,5 g

Rautaa. Katkelman mitat 41 x 25 x 6 mm.

x 435,60

y 139,87

z 239

Kerros 2

1998

Uukuniemi

Papinniemi

KM 98040

KM 98040

471 Saviastian reunapaloja 1 kpl 7,7 g
 Palan koko 31 x 21 x 9 mm. Väri musta. Sekoitteena karkeaa hiekkaa.

x 435,60
 y 139,60
 z 234

Kerros 2

472 Saviastian reunapaloja 1 kpl 5,5 g
 Palan koko 28 x 27 x 6 mm. Väri pinnoissa punaruskea, seinämän sisässä harmaa. Sekoitteena runsaasti karkeaa hiekkaa.

x 435,78
 y 139,37
 z 237

Kerros 2

473 Saviastian paloja 5 kpl 11,5 g
 Palojen halkaisija 25 - 13 mm, vahvuus 6 mm. Väri vaihtelee pinnoissa mustasta ruskeaan, seinämän sisässä väri on harmaa. Sekoitteena karkeaa hiekkaa.

x 435,00 x2 436,00
 y 139,00 y2 140,00
 Kerros 2

474 Palanutta luuta 2 kpl 0,5 g

x 435,00 x2 436,00
 y 139,00 y2 140,00
 Kerros 2

475 Palanutta savea 195,9 g
 Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa, osassa kasvipainanteita.

x 435,00 x2 436,00
 y 139,00 y2 140,00
 Kerros 2

476 Palanutta savea 1 kpl 2,0 g
 Palan väri harmaa, huokoiseksi ja pinnalta metallinhohtoiseksi palanut.

x 435,00 x2 436,00
 y 139,00 y2 140,00
 Kerros 2

477 Saviastian reunapaloja 1 kpl 5,5 g
 Palan koko 29 x 26 x 9 mm. Väri pinnoissa harmaa, seinämän sisässä musta. Sekoitteena hienoa hiekkaa.

x 435,20
 y 139,07
 z 247

Kerros 3

1998

Uukuniemi

Papinniemi

KM 98040

KM 98040

478 Palanutta savea 5 kpl 7,5 g
 Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa, osassa kasvipainanteita.

x 435,00 x2 436,00
 y 139,00 y2 140,00
 Kerros 3

434,00-435,00/139,00-140,00

479 Palanutta savea 1 kpl 5,4 g
 Palan väri vaalean ruskea. Sekoitteena hiekkaa.

x 434,00 x2 435,00
 y 139,00 y2 140,00
 Turve

480 Saviastian paloja 4 kpl 13,1 g
 Palojen halkaisija 25 - 16 mm. Väri vaihtelee ruskeasta harmahtavaan ja mustuneeseen pintaan. Sekoitteena osassa paloista karkeaa hiekkaa ja osassa kivimurskaa. Osa paloista on dreijatusta astiasta.

x 434,00 x2 435,00
 y 139,00 y2 140,00
 Kerros 1

481 Palanutta savea 245,4 g
 Palojen väri vaihtelee vaalean ruskeasta harmaaseen. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa, osassa kasvipainanteita.

x 434,00 x2 435,00
 y 139,00 y2 140,00
 Kerros 1

482 Palanutta piitä 1 kpl 2,1 g

x 434,00 x2 435,00
 y 139,00 y2 140,00
 Kerros 1

483 Raha 1 kpl
 Hopeaa tai kuparia. Raha on taitettu kolminkerroin. Näkyvissä teksti MONETA....

x 434,54
 y 139,65
 z 256

Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

484 Saviastian reunapaloja 1 kpl 9,3 g
 Palan koko 32 x 27 x 7 mm. Väri sisä- ja ulkopinnassa ja seinämän sisässä vaalean ruskea. Suun päällisyys on ulospäin viisto ja pinnalta kovera. Pala on dreijatusta astiasta.

x 434,80
 y 139,74
 z 252

Kerros 2

485 Saviastian paloja 15 kpl 34,8 g
 Palojen halkaisija 39 - 14 mm. Väri vaihtelee vaalean ruskeasta punaruskeaan ja harmaaseen. Sekoitteena karkeaa hiekkää.

x 434,00 x2 435,00
 y 139,00 y2 140,00

Kerros 2

486 Palanutta savea 420,4 g
 Palojen väri vaihtelee vaalean ruskeasta harmaan ruskeaan. Osassa paloista sekoitteena hiekkää, osassa kasvipainanteita.

x 434,00 x2 435,00
 y 139,00 y2 140,00

Kerros 2

487 Savitiivistettä 1 kpl 1,7 g
 Palan koko 18 x 16 x 10 mm. Palan väri osaksi harmaan ruskea, osaksi punaruskea. Sekoitteena hiekkää. Yhdessä pinnassa puupainanne.

x 434,00 x2 435,00
 y 139,00 y2 140,00

Kerros 2

488 Kvartsi-iskos 1 kpl 2,8 g

x 434,00 x2 435,00
 y 139,00 y2 140,00

Kerros 2

489 Saviastian paloja 1 kpl 8,0 g
 Palan koko 30 x 27 x 7 mm. Väri sisäpinnassa vaalean ruskea, ulkopinnassa osaksi mustunut, seinämän sisässä harmahtava. Sekoitteena karkeaa hiekkää.

x 434,00 x2 435,00
 y 139,00 y2 140,00

Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

490 Palanutta savea 50,3 g
 Palojen väri vaihtelee vaalean ruskeasta harmaan ruskeaan. Osassa paloista sekoitteena hiekkää, osassa kasvipainanteita.

x 434,00 x2 435,00
 y 139,00 y2 140,00

Kerros 3

491 Savitiivistettä 1 kpl 24,6 g
 Palojen väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen. Sekoitteena hiekkää. Yhdessä pinnassa puupainanne.

x 434,00 x2 435,00
 y 139,00 y2 140,00

Kerros 3

433,00-434,00/139,00-140,00

492 Hela 1 kpl 0,7 g
 Pronssia. Muoto lattea, soikeahko. Mitat 11 x 9 x 2 mm. Takapuolella nastan katkelma, pituus 4 mm.

x 433,19
 y 139,91
 z 275

Kerros 2

493 Metallin paloja 1 kpl 0,7 g
 Muodoltaan kolmiomainen metallilevyn kappale, koko 16 x 12 x 2 mm. taipunut keskeltä.

x 433,81
 y 139,88
 z 260

Kerros 2

494 Saviastian paloja 7 kpl 20,8 g
 Palojen halkaisija 30 - 9 mm, vahvuus 3 - 12 mm. Väri harmaa. Sekoitteena hiekkää.

x 433,00 x2 434,00
 y 139,00 y2 140,00

Kerros 2

495 Lasia 1 kpl 1,6 g
 Palan koko 28 x 16 x 1,5 mm. Väritään vihertävää tasolasia.

x 433,68
 y 139,60
 z 254

Kerros 2

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

496 Lasia 1 kpl 0,5 g

Palan koko 11 x 11 x 2 mm. Väri vihreä.

x 433,00 x2 434,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 2

497 Luuta 1 kpl 0,3 g

x 433,00 x2 434,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 2

498 Palanutta savea 224,9 g

Palojen väri vaihtelee harmaasta punaruskeaan. Yksi pala palanut huokoiseksi. Osassa paloista kasvipainanteita.

x 433,00 x2 434,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 2

499 Palanutta savea 1 kpl 4,5 g

Palan koko 30 x 18 x 14 mm. Väri harmaa, palanut huokoiseksi.

x 433,00 x2 434,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 2

500 Saviastian reunapaloja 1 kpl 5,4 g

Palan koko 30 x 28 x 7 mm. Väri ulkopinnassa ja seinämän sisässä harmaa, sisäpinnassa punaruskea. Sekoitteena hiekkaa.

x 433,52

y 139,44

z 269

Kerros 3

501 Saviastian paloja 3 kpl 11,1 g

Palojen halkaisija 30 - 12 mm, vahvuus 7 - 9 mm. Väri vaihtelee keltaruskeasta harmaaseen. Sekoitteena hiekkaa ja kivimurskaa. Palat on dreijatusta astiasta.

x 433,00 x2 434,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 3

502 Lasia 1 kpl 0,3 g

Palan koko 18 x 6 x 1,5 mm. Väriltään vihertävää tasolasia.

x 433,00 x2 434,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 3

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

503 Luuta 8 kpl 3,9 g

x 433,00 x2 434,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 3

504 Palanutta savea 173,4 g

Palojen väri vaihtelee punaruskeasta tumman harmaaseen. Osassa paloista sekoitteena hiekkaa ja kasvipainanteita. Osa paloista palanut huokoiseksi.

x 433,00 x2 434,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 3

505 Savitiivistettä 5 kpl 6,8 g

Palojen koko 30 - 14 mm x 17 - 9 mm x 3 - 10 mm. Palojen väri vaihtelee punaruskeasta harmaaseen. Kaikissa paloissa on pinnassa puupainanne. Sekoitteena hiekkaa.

x 433,00 x2 434,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 3

506 Harmaasaviastian paloja 1 kpl 19,6 g

Palan koko 50 x 34 mm, vahvuus 6 - 8 mm. Sisäpinnassa kellertävää karstaa. Ulkopinta tummunut. Puunäytteestä.

x 433,00 x2 434,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 4

507 Harmaasaviastian reunapaloja 1 kpl 3,9 g

Palan koko 49 x 18 mm. Ulkopinta rapautunut. Sisäpinnasta mustunut. Samasta astiasta kuin edm. Puunäytteestä.

x 433,00 x2 434,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 4

508 Palanutta savea 8 kpl 8,9 g

Palojen väri vaihtelee kellertävästä harmaaseen. Sekoitteena hiekkaa. Puunäytteestä.

x 433,00 x2 434,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 4

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

432,00-433,00/139,00-140,00

509 Palanutta savea 1 kpl 1,7 g

Palojen väri harmahtavan punaruskea.

x 432,00	x2 433,00
y 139,00	y2 140,00
Turve	

510 Saviastian pala 1 kpl 9,5 g

Palan vahvuus 7 mm. Väri ulkopinnassa musta, sisäpinnassa punertavan harmaa. Sekoitteena hiekkaa.

x 432,87		
y 139,78		
z 272	Kerros 1	

511 Saviastian paloja 58,5 g

Palojen vahvuus 8 mm. Pinnat mustuneet. Sekoitteena hiekkaa.

x 432,00	x2 433,00
y 139,00	y2 140,00
Kerros 1	

512 Palanutta savea 232,5 g

Palojen väri vaihtelee tumman harmaasta punaruskeaan.

x 432,00	x2 433,00
y 139,00	y2 140,00
Kerros 1	

513 Savitiivistettä 1 kpl 1,5 g

Palan koko 16 x 8 mm. Väri ruskea. Yhdessä pinnassa puupainanne (vuosirengaat)

x 432,00	x2 433,00
y 139,00	y2 140,00
Kerros 1	

514 Saviastian reunapala 1 kpl 5,8 g

Palan koko 24 x 18 mm, vahvuus 10 mm. Väri ruskea. Sekoitteena hiekkaa.

x 432,60		
y 139,43		
z 273	Kerros 2	

515 Saviastian reunapaloja 1 kpl 8,8 g

Palan vahvuus 8 mm. Sekoitteena hiekkaa. Pinnassa suora koristeura.

x 432,81		
y 139,50		
z 266	Kerros 2	

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

516 Saviastian paloja 1 kpl 2,1 g

Palan koko 17 x 15 mm, vahvuus 6 mm. Väri tumman harmaa.

Sekoitteena hiekkaa.

x 432,00	x2 433,00
y 139,00	y2 140,00
Kerros 2	

517 Palanutta savea 142,5 g

Palojen väri harmahtava.

x 432,00	x2 433,00
y 139,00	y2 140,00
Kerros 2	

518 Savitiivistettä 1 kpl 4,8 g

Palan koko 26 x 17 mm. Väri harmahtavan ruskea. Pinnassa puupainanne.

x 432,00	x2 433,00
y 139,00	y2 140,00
Kerros 2	

519 Viikatteen kärkikatkelma 1 kpl 8,1 g

Rautaa. Katkelman mitat: leveys 25 mm ja pituus 31 mm. Toinen reuna kaareva, terällinen.

x 432,64		
y 139,81		
z 288	Kerros 3	

520 Rautaesineen katkelma 1 kpl 0,4 g

Rautaa. Kalkelma muodoltaan rombimainen, 14 x 10 mm, vahvuus 1 mm.

x 432,55		
y 139,98		
z 248	Kerros 3	

521 Saviastian reunapaloja 1 kpl 2,9 g

Palan koko 14 x 14 mm. Väri harmahtavan ruskea. Sekoitteena hiekkaa.

x 432,52		
y 139,10		
z 286	Kerros 3	

522 Saviastian reunapaloja 1 kpl 2,9 g

Palan koko 21 x 15 x 9 mm. Palan väri harmahtavan punaruskea. Pala on dreijatusta astiasta.

x 432,55		
y 139,37		
z 284	Kerros 3	

1998

Uukuniemi

Papinniemi

KM 98040

KM 98040

523 Saviastian paloja 6 kpl 12,3 g

Palojen väri harmahtava. Sekoitteena hiekkää.

x 432,00 x2 433,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 3

524 Palanutta luuta 2 kpl 1,4 g

x 432,00 x2 433,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 3

525 Palanutta savea 338,0 g

Palojen väri vaihtelee harmaasta ruskeaan.

x 432,00 x2 433,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 3

526 Savitiivistettä 2 kpl 2,8 g

Toinen pala kolmiomainen, toinen lähinnä neliömäinen.

x 432,00 x2 433,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 3

527 Palanutta piitä 1 kpl 0,5 g

x 432,00 x2 433,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 3

430,00-431,00/139,00-140,00528 Palanutta savea 3,0 g

Palojen väri vaihtelee vaalean ruskeasta harmaaseen,

x 430,00 x2 431,00

y 139,00 y2 140,00

Kerros 4

Kalmisto529 Raudan pala 1 kpl 3,1 g

Epämääräinen, ruostunut. Koko 21 x 11 x 5mm.

x 542,84

y 149,23

z 136

Haudan 1 täytemaasta.

1998

Uukuniemi

Papinniemi

KM 98040

KM 98040

530 Raudan pala 1 kpl 1,9 g

Epämääräinen, ruostunut. Koko 20 x 11 x 3 mm.

x 542,48

y 150,00

z 142

Haudan 1 täytemaasta.

531 Palanutta luuta 1 kpl 0,1 g

x 542,37 x2 542,57

y 148,90 y2 149,00

z 130

Haudan 1 täytemaasta.

532 Palanutta savea? 2 kpl 3,1 g

Palanutta savea tai kovaksi iskostunutta savensekaista hiekkää.

x 543 x2 544

y 148 y2 149

z 156

Haudn 1 täytemaasta.

533 Hevosenkengän naulan katkelma 1 kpl 4,8 g

Kanta rombimainen. Säilynyt pituus 27 mm.

x 542,91

y 148,67

z 096

Kerros 1

534 Palanutta savea 1 kpl 1,0 g

x 542 x2 543

y 148 y2 149

Kerros 2

Löytynyt hautakuvion ulkopuolelta.

535 Palanutta savea? 5 kpl 5,3 g

Huonosti palanutta savea tai kovaksi iskostunutta savensekaista hiekkää.

x 542 x2 543

y 148 y2 149

Kerros 3

Seulalöytö.

536 Palanutta savea? 2 kpl 0,7 g

Huonosti palanutta savea tai kovaksi iskostunutta savensekaista hiekkää.

x 545 x2 546

y 149 y2 150

Kerros 3

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

537 Saviastian pala 1 kpl 2,3 g

Karkeaa kivimurskasekoitteista keramiikkaa.

x 544,10

y 149,16

z 075

Kerros 1

538 Palanutta savea? 1 kpl 4,1 g

Huonosti palanutta savea tai kovaksi iskostunutta savensekaista hiekkää.

x 544,10

y 149,16

z 075

Kerros 1

539 Palanutta savea 1 kpl 2,8 g

x 544,00

y 149,50

z 082

y2 149,70

Kerros 2

540 Palanutta savea? 1 kpl 0,3 g

Huonosti palanutta savea tai kovaksi iskostunutta savensekaista hiekkää.

x 543,00

y 149,85

z 120

Kerros 4

541 Palanutta savea? 3 kpl 0,7 g

Huonosti palanutta savea tai kovaksi iskostunutta savensekaista hiekkää.

x 542

x2 543

y 149

y2 150

Kerros 4

Seulalöytö.

542 Lasia 1 kpl 0,2 g

Hyvälaatuista vihertävää tasolasia.

x 541,40

x2 541,80

y 149,60

y2 150,00

z 117

Kerros 2

543 Saviastian pala 1 kpl 2,5 g

Karkeaa kivimurskasekoitteista keramiikkaa.

x 540

x2 541

y 149

y2 150

Kerros 1

1998

Uukuniemi
Papinniemi

KM 98040

KM 98040

544 Palanutta savea? 2 kpl 1,3 g

Huonosti palanutta savea tai kovaksi iskostunutta savensekaista hiekkää.

x 538

x2 539

y 149

y2 150

Kerros 1