

VÄRISELVITYS
SNELLMANINKATU 4-6

Helsingin Restauroidiateljä Oy
15. syyskuuta 1999

Helsingin Restauraointi- ja Käsityö Oy
Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki

SISÄLLYSLUETTELO

Yhteenveto

Selvitystyön tilaaja ja tarkoitus

Selvitystyön kohde Snellmaninkatu 4-6

AULA JA PORRASHUONEET

I KRS, pohjapiirustukset, värimallit ja valokuvat

II KRS, pohjapiirustukset, värimallit ja valokuvat

III KRS, pohjapiirustukset, värimallit ja valokuvat

PIHARAKENNUS, värimallit

MITTAPIIRUSTUKSET SABLOONAMALLEISTA

MITTAPIIRUSTUKSET KATTOLISTOISTA

Yhteenveto

Rakennuksessa on suoritettu lukuisia muutos- ja korjaustöitä joko jatkuvan tilan puutteen tai omistajan vaihdoksien myötä. Sisäseinissä on tästä syystä säilynyt vain fragmentaarisesti mm. seinien yläosissa ollutta koristefriisiä. Seinissä on ollut todennäköisesti liimamaali ensimmäisenä vanhimpana maalikerroksena ja muutostöiden yhteydessä vanha maalikerros on pesty pois. Seinissä on myös kolmannessa ja toisessa kerroksessa runsaasti jäänteitä paperitapeteista, jotka tyyllillisesti sopivat viime vuosisadan lopulta aina 1940-50 luvulle asti.

Ensimmäisessä kerroksessa sisääntuloaulan vanhimmat maalikerrokset todennäköisesti vuodelta 1892 ovat säilyneet varastossa 109. Samassa tilassa on myös nähtävissä vanha kattolista kokonaisuudessaan. Muissa ensimmäisen kerroksen huoneissa on hyvin vaatimattomat alimmat maalikerrokset, joista säilyneet lähinnä vain alapaneelit rajauksineen. Alimmaisena ovat ruskeat paneelit ruskeilla rajauksilla ja seuraavat vihreitä kerroksia punaisilla ja vihreillä rajauksilla. Alimmat kerrokset ovat ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa samanlaisia, jolloin ne voisivat olla vuoden 1892 muutostöiden aikaisia.

Katoissa ei ollut Kirkkokadun ja Snellmaninkadun kulmauksessa muuta kuin valkoisia kerroksia poikkeuksena alakerran ruskeat värikerrokset. Kappaholveissa oli kaikissa kerroksissa joko sama koristesabloona-aihe tai samantapainen korite-aihe.

Yleisesti ottaen vanhimmat maalikerrokset ovat hyvin alustassaan kiinni ja niiden päällä on ohuet, mutta kovat öljytasoitekerrokset. Ongelmia on vain uusimmissa eriaikoina suoritetuissa maali- ja lasikuitukangaspinnoissa. Ennen maalaustöitä tulisi selvittää lateksipintojen "kiinnitys" alla oleviin pintoihin. Lasikuitukangas on joissain huoneissa kiinnitetty suoraan liimamaalipintaan ja näissä tapauksissa on lasikuitukangas poistettava ennen uusinta maalausta.

Ensimmäisen ja toisen kerroksen käytävän seinät on rapattu uudelleen lukuun ottamatta noin puolen metrin kenttää aivan seinän yläosassa. Nämä korjaukset ovat luultavimmin 1960- luvulta jolloin rakennukseen asennettiin ilmastointilaitteet. Kolmannessa kerroksessa seinät ovat säilyneet osittain alkuperäisinä. Myös osassa huoneita rappauspinnat on uusittu kokonaan.

Porrashuoneista 101-301:ssä on säilynyt vanhat pintakäsittelyt nykyisten maalikerrosten alla, mutta portaassa 103-303 alimmaisissa kerroksissa on säilynyt vain alapaneelissa, yläosa on epämääräinen.

Selvitystyön tilaaja ja tarkoitus

Helsingin Restauraointiateljä Oy on suorittanut heinä-syyskuussa 1999 rakennuspintojen selvitystyön Snellmaninkatu 4-6:ssa yhteistyönä konservaattori Elina Remsun kanssa/Oy Ars Longa Ab. Työ on suoritettu Suomen Pankin toimeksiannosta ja sen tarkoitus on tukea meneillään olevia suunnittelutöitä ja samalla jäädä dokumentiksi rakennuksen eri aikaisista pintakäsittelytöistä.

Selvitystyön kohde Snellmaninkatu 4-6

Helsingin vanha postitalo toteutettiin intendentinkonttorin johtajan Ernst Bernhard Lohrmannin suunnitelmien mukaan Kirkkokadun ja Nikolainkadun kulmaan. Suunnitelmat ovat vuodelta 1847, mutta postitalo valmistui vasta vuonna 1857 kaksikerroksisena, aumakattoisena ja ulkoarkkitehtuuriltaan palatsimaisena.

Postitalo osoittautui kuitenkin jo heti valmistuttuaan liian pieneksi ja viereisestä Weurlanderin talosta otettiin tiloja käyttöön. Itse postitalosta otettiin asuintiloiksi suunniteltuja tiloja myös virkakäyttöön, mutta huonejako säilytettiin entisellään.

Postitalo säilyi alkuperäisessä asussaan vuoteen 1870, jolloin tilanpuutteen vuoksi oli rakennusta laajennettava. Uusien suunnitelmien mukaisesti alakerran asunnot otettiin postin käyttöön ja piharakennus korotettiin kolmikerroksiseksi vahtimestareiden asuintiloiksi. Piharakennuksessa hyödynnettiin paikalla sijainnutta vanhempaa rakennusta.

Florentin Granholm suunnitteli rakennukseen kolmannen kerroksen mikä valmistui vuonna 1885. Seuraavan kahden vuoden aikana oli kolmannessa kerroksessa kuitenkin tehtävä laajoja muutoksia ja korjauksia. Huoneiden kokoa laajennettiin väliseiniä poistamalla. Postinhoitajan asuntona toimivat kolmannen kerroksen Kirkkokadun puoleiset huoneet mitkä oli erotettu umpiseinällä ja omalla sisäänkäynnillä muista tiloista. Toisessa kerroksessa sijaitivat postin konttoritilat ja kolmannessa postipankin toimitilat.

Gripenbergin vuonna 1891 laatiman ja vuonna 1892 toteutetun suunnitelman mukaisesti postinhoitajan virka-asunto muutettiin toimistoiksi ja postitalo laajennettiin Weurlandintalon tontille. Alakerrassa oli Helsingin postikonttori ja avara yleisölle tarkoitettu aula, jota koristivat valurautaiset pylväät ja asioimistiskit lähteville ja saapuville posteille. Ylemmissä kerroksissa toimivat edelleen postin ja postisäästöpankin toimistot.

Myöhemmin postitaloa laajennettiin 1903 etelänpuoleiselle tyhjälle tontille Jac. Ahrenbergin suunnitelmien mukaisesti.

Helsingin pääposti toimi rakennuksessa vuoteen 1938 minkä jälkeen tiloihin muutti puolustusministeriö. Jälleen kerran uuden omistajan myötä rakennus muutti muotoaan ja mm. puolustusministeriö rakennutti uusia käymälöitä, poistatti uunit, rakensi uusia käytäviä ja muutti sisääntulon nykyiseen muotoonsa.

Vuodesta 1957 rakennuksessa toimi useita eri virastoja ja 1968 lähtien sosiaali- ja terveysministeriö vuoden 1999 kesäkuun loppuun asti. Rakennuksen nykyinen omistaja on Suomen Pankki jonka tarkoituksen on muuttaa rakennus omaan käyttöön toimistotiloiksi.¹

¹ Anneli Björkqvist, Virastotalo, Snellmaninkatu 4-6, kiinteistöselvitys 06.06.1995

Helsingin Restauroidiateljä Oy
Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki

AULA 100 JA PORRASHUONEET 301 JA 303

Huone 100 aula

Sisääntulo aulassa alimmaisena on tumman, pompeijn punainen maali seinän yläosassa ja alaosassa panelointi, jossa kahdenlaista marmorointia. Yläreunassa harmaa n. 15 cm (mitta ei ole tarkistettu) marmorointi ja alaosassa musta marmorointi mikä on 1800-luvun lopulle tyypillinen. Seuraavassa kerroksessa on seinän alaosassa punaruskea puuimitaatio paneeli, jossa yläreunassa musta 1,5 cm levyinen rajaus. Paneeli on noin 20-30 cm korkeampi kuin edellisen kerroksen paneeli.

Seuraava kerros on myös edellisiä kerroksia korkeampi ja siinä on yläreunassa noin 20-25 cm vihreä marmorointi ja alaosassa ruskeasävyinen marmorointi. Seinän yläosassa on vaalea harmaan beige sävy. Kaikki kerrokset ovat öljymaalilla maalattuja. Ks. kuva.








Aula 100 2 ja 3 krs



Aula 100 Marmorointi kuuluu
tummanpunaisen yläosan
kanssa vanhimpaan 1.krs.

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 100		Esiin ottopaikka: Katto	
7 KRS	5 KRS	4 KRS	3 KRS	1 KRS	
Vaaleansininen			Tasoite -erittäin kova öljytasoite		
6 KRS			2 KRS		
Monicolor Nova S 099	Monicolor Nova H 098	Monicolor Nova M 076	Monicolor Nova G 059	Monicolor Nova K 115	
NCS S 2010-Y s. 41	NCS S 1010-G40 Y s. 171	NCS S 2050-Y 10 R s. 45	NCS S 1010-G 40 Y s. 171	NCS S 5020-Y 50 R s. 63	
Maalikerrokset orgaanisia					
Värimallit monicolor Nova kartta vuodelta 1995-99					
Helsingin Restauraointiateljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki			Päiväys ja allekirjoitus 31.09.1998		Elina Remsu

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4 Suomen Pankki		Huone nro 301	Esiin ottopaikka: seinän yläosa	
Kattopalkin alareunassa alimmat kerrokset	Noin metri katosta alaspäin on ruskeaa pintaa alimmaisena		2 KRS Sävy vaihtelee	1 KRS
				
Monicolor Nova M 028 NCS S 7020- B s. 159	Monicolor Nova "L 112" NCS S 4040 - Y 20 R s. 59		Monicolor Nova J 117 NCS S 2020-Y 50 R s. 42	Monicolor Nova L 122 NCS S 4050- Y 70 R s. 60
Monicolor Nova L 128 NCS S 4050- Y 70 R s. 60			ja Monicolor Nova J 121 NCS S 2020- Y 80 R s. 42	ja Monicolor Nova K 101 NCS S 5020- Y 20 R s. 63 mikä jatkuu kattoon
Helsingin Restauraointiateljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila		Päiväys ja allekirjoitus 14.09.1999	Marja Haahti



1. Katon pohjan sävy NCS S 1002- Ys. 4, Monicolor Nova X 004 jatkuu seinän yläreunaan 10 mm, katossa reunoilla 50 mm. Sama väri on todennäk. jatkunut myös katon keskikentässä.
2. 100 x 100 mm mustakenttä, jossa pronssimaalilla jnkl. sabloonakuviokoristeena
3. Ultramariininsininen rajaus lev 100-105 mm
4. Tumma 10 mm rajaus ultramariini + musta?

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki

Huone nro 301

Esiin ottopaikka: porraskaiteen puosat

2 KRS

1 KRS



Monicolor Nova L 111
NCS S 6030- Y 30 R s. 69

Monicolor Nova M 168
NCS S 9000-N s.2

Helsingin Restauraointi- ja
Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki

Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila

Päiväys ja allekirjoitus






07.09.1999


Marja Hahti



Porrashuone 101-301

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki	Huone nro 301 jatko	Esiin ottopaikka: porraskaiteen metalliosat	
	8 KRS	7 KRS	6 KRS
			
	Monicolor Nova M 155 NCS S 8005- Y 50 R s.11	Monicolor Nova M 168 NCS S 9000- N s. 2	Monicolor Nova V 097 NCS S 1005- Y 20 R s. 31
Helsingin Restauraointiateljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila		Päiväys ja allekirjoitus 07.09.1999 Marja Hahti

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 301	Esiin ottopaikka: jalkalista	
5 KRS	4 KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS
				
Monicolor Nova J 167 NCS S 4502 R s. 7				
6 KRS				
	Monicolor Nova F 103 NCS S 1002- Y s. 6	Monicolor Nova K 104 NCS S 4010- Y 10 R s. 56	Monicolor Nova M 168 NCS S 9000 -N s. 2	Monicolor Nova K 155 NCS S 5005- Y 20 R s. 10
Monicolor Nova M 156 NCS S 5502- Y s. 6				
Helsingin Restauraointiateljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki		Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila	Päiväys ja allekirjoitus 07.09.1999	
			Marja Haahti	

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4 Suomen Pankki		Huone nro 301		Esiin ottopaikka: ikkunapenkki	
5 KRS	4 KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS	
					
					
Monicolor Nova N 108 NCS S 5010- Y 50 R s. 62	Monicolor Nova S 153 NCS S 2005- Y 30 R s. 40	Monicolor Nova S 111 NCS S 3020- Y 30 R s. 50	Monicolor Nova N 106 NCS S 5010- Y 30 R s. 62	Monicolor Nova L 97 NCS S 3050- Y 10 R s. 53	
Helsingin Restauraointi- ja Konservointi Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki		Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila		Päiväys ja allekirjoitus 14.09.1999	
				Marja Haahti	

PILARI PÖRRASHUONEESSA 301



VARREN SYVENNYS REUNALISTOINTEEN

1.



2.



3.



4. JA 5. KRS MOLEMMISSA SAMAT
VALKOINEN JA HARMAA

PILARIN VARSI JA ALAOSA

1.




2.



3.













Porras 101-301 seinä






Porras 101-301 Pilari








	PEILI	PEILIN SYVENNYS	PROFIILI - LISTA	OVEN KEHYS	VUORILAUTA
1.		1. KUTEN PEILI	1. KUTEN PEILI	1. KUTEN PEILI	1. KUTEN PEILI
2.		2. 	2. KUTEN PEILI	2. 	2. KUTEN PEILI (HIEMAN VAALEAMPI)
3.		3. KUTEN PEILI	3. KUTEN PEILI	3. 	3. KUTEN PEILI
4.*)		4. KUTEN PEILI	4. 	4. KUTEN PEILI	4. KUTEN PEILI

KERROKSET 5.-8. VÄRILTÄÄN YHTENÄISIÄ Uudempiä maaleja
 *) TUMMANRUSK. OOTRAUS RUSKEALLA POHJALLA

RAKENNUS: Snellmaninkätku 4-6 Suomen Pankki	Huone nro 303	Esiin ottopaikka: eteläseinä	
	3 KRS Tasoitteita ja lateksia	2 KRS	1 KRS
			
		Monicolor Nova L 067 ja L 066 Vihreä, laikkumainen krs väliin voimakkaita	Monicolor Nova K 107 ja L 107 ruskea pohja ja tummaa ruskeaa seassa ohut krs
Helsingin Restauraointiateljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila	Päiväys ja allekirjoitus 08.09.1999	Marja Haahti

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki	Huone nro 303	Esiin ottopaikka: pohjoiseinä ja kattopalkin alapinta	
	1 KRS		1 KRS
			
Molemmissa päällimmäiset krs kuten eteläseinällä	Monicolor nova L 097		Monicolor Nova K 107
	kaaripalkin alapinta		paikoitellen H 118- J 118
			pohjoisseinän yläosan alin krs
Helsingin Restauraointiateljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila	Päiväys ja allekirjoitus 08.09.1999	Marja Haahti

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki	Huone nro 303	Esiin ottopaikka: itäseinä I krs		
5-8 KRS	4 KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS
<p>Alapaneelin maal. kerroksia 158 cm korkeuteen Monicolor Nova K 098 NCS S 3030- Y 10 R s. 51 Alaosa kork. 158 cm rajaus ja seinän yläosan okra kerros kuten ----></p> <p>Monicolor Nova K 101 Alaosa korkeus 132 cm Frag. t. ruskeasta raidasta Monicolor Nova J 109 NCS S 5020- Y 20 R s. 63 sekä tummempia kohtia Monicolor Nova L 107 NCS S 7010- Y 50 R s. 70</p>	<p>Yläosa Yläosa Monicolor nova N 111 NCS S 5020- Y 40 R s. 63 Yläosa ----></p>	<p>Yläosa Yläosa Alaosa korkeus 103 cm Monicolor Nova L 154 NCS S 7005- Y 50 R Alaosa Monicolor Nova J 157 NCS S 3000 - N s.1</p>	<p>Yläosa Yläosa Monicolor Nova H 104 NCS S 2005 - Y s. 40 Rajaus 103 cm 12 mm Monicolor Nova N 138 NCS S 3020- R s. 96</p>	<p>Yläosa Yläosa Monicolor Nova H 104 NCS S 2005 - Y s. 40 Rajaus 103 cm 12 mm Monicolor Nova N 138 NCS S 3020- R s. 96</p>
<p>Heisingin Restauraointitehdas Oy Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurilla Päiväys ja allekirjoitus 08.09.1999 Marja Hahti</p>				

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 303	Esiin ottopaikka: länsiseinä II krs jatko	
		Syöksyn seinä ennen III krs		
3 KRS	2 KRS	1 KRS	8 KRS	6 KRS
eteenpäin kuten länsiseinä II krs			Nykyinen vaaleansininen harmaalla alaosalla	luonnon valkoinen kitti?
				
				7 KRS
				
Monicolor Nova H 100	Monicolor Nova N 108	Monicolor Nova S 115	Monicolor Nova V 081	
NCS S 2020- Y 10 R	NCS S 6010- Y 30 R s. 67	NCS S 3010- Y 60 R s. 49	NCS S 1010- Y 20 R tai	
	löytyy lattian rajaan asti	Huom! poikkeaa alempaa otetusta esiinotosta	S 1020- Y 20 R s. 32-33	
	kirkkaammat kohdat	länsiseinä II krs --->		
	Monicolor Nova L 101			
	NCS S 6020- Y 20 R s..68			
Helsingin Restauraointi- ja Käsityökeskus Oy	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila	Päiväys ja allekirjoitus		
Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki		08.09.1999		Marja Hahti



Huone 103 Seinän alaosa



Huone 103 Seinän alaosa



Porrashuone 103 - 303
Seinän alaosa



Porrashuone 103 - 303
Syöksen katto

OVI PORTAIKKOON 303 (PORRAS HUONGEN
PUOLELTA)



PEILIT, OVEN KEHYS, VUORILAUDAT

1.



5.

2.



6.




3.



7.



4. EPÄMÄÄR. KES



ULOMMAINEN
PROFILILISTA

1. KERROTTA
LUKVUNOTAMATTI
KERROKSET KUTEN
MUILLA PINNOILLA


1.



Helsingin Restauraointiateljä Oy
Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki

I KERROS: pohjapiirustukset, värimallit ja valokuvat

HUONEET: 104
105
110
111 - 115
120 - 121
140
144
148




RAKENNUSHALLITUS
1985

POSTHUSET I HELSINGFORS.

PLAN AV FÖRSTA VÄNINGEN

Rak II 1cc 29/2
MLEISTED RAKENUSTED
YLIKALLITUS MITTOS
TARK. 1943




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

M

Rak H II lec 3/1c

S. GRIFENBERG

1892



Gilt för och väggfyllt linjeförande
fjälls idan ofdnas väggfyllt med
tillägg af beställningar för sadan fönster

Nr	Jakylta	Gulvyta	Are vägg
1	36,00	36,00	103,00
2	18,00	18,00	54,00
3	38,00	38,00	84,00
4	37,00	37,00	84,00
5	48,00	48,00	104,00
6	17,00	17,00	54,00
7	14,00	14,00	42,00
8			
9	35,00	35,00	100,00
10	105,00	105,00	268,00
11	33,00	33,00	78,00
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
60a			
60b			
60c			
60d			
60e			
60f			
60g			
60h			
60i			
60j			
60k			
60l			
60m			
60n			
60o			
60p			
60q			
60r			
60s			
60t			
60u			
60v			
60w			
60x			
60y			
60z			

11,65
41,50
63,31
114,76
27,56
22,37
13,16
198,25

NILANDS LÄNS
BYGGNADSVÄRME


Plan af Fastheten i H-fors 1^{ste} våningen

1892

Rakht II 1cc 36/1

F. GRANMOLM

PAIVÄÄMATON (1892 JÄLKE.)




Rak H II 1cc 31/4 1883

Rak H II 1cc 31/4

F. GRAUHOZL

1883



Rak H II 1cc 31/4

RAK H II 1cc 31/4

FÖRKLÄRING

1870/DAHLSTRÖM/HÖNER

- a) KORRIDOR VARM
- b) RUM FÖR UTBEKOHMANDE AF BREF
- c) RUM FÖR INLÄMNANDE AF DITO
- d) FÖR KROVD PENNINGAR REMISSER
- e) FÖR PRIVATA DITO DITO
- f) FÖR REKOMMUNDERAD KASSESPONDENSE
- g) SORTERINGS RUM
- h) EXPEDITIONS RUM
- i) RUM FÖR VAKTMÄSTARE, MED KÖK I OCH SKAFFERI I²
- k) RUM FÖR YNGRE TJÄNSTEMAN, d.k. GARBEROB
- l) RUM FÖR RESTANDE POSTELJÖVEN
- m) SEDELMAKARE VERKSTADER
- n) FÄHUS
- o) STALL
- p) LATRIN
- q) WAGNSLIDER

Rakt II 1cc 31/2


B. SJÖSTRÖM

1873

2 PONTAN, B. SJÖSTRÖM 1873

2

PLAN-RITNING ÖFVER POSTH




Utkkast af en Öfversigt af den för Allmänna
byggnaderna extra befästa planer.
Helsingfors den 3 December 1873.

B. Sjöström


DAHLSTRÖM PIIRT HÖNER
1870

- Förklarings*
- a. Korridor rumm.
 - b. Rum för utskänmande af ölf.
 - c. Rum för inlämnande af ölf.
 - d. Förbrukningsrumm.
 - e. För försälpta ölf ölf.
 - f. För utskänmande korrespondens.
 - g. Festerings rumm.
 - h. Expeditions rumm.
 - i. Rum för Wahlmasstera med kök i utskafferi etc.
 - kl. Rum för yngre tjänstemän, d. k. g. d. m. k.
 - l. Rum för resande postbefordring.
 - m. Ladlockare verkstaden.
 - n. Fåhus.
 - o. Hall.
 - p. Sakin.
 - q. Wagnstället.




Plan af ndrre våningen

Plan af öfre våningen



Gemenskärning i A.B.



*Årskontroll af Officiersskolan
Åttioännan byggnadens den 10 Maj 1870*

J. H. H. H. H.

A. POSTHUSET

1847/LOHRMANN

- a INKÖRSPORTEN
- b FÖRSTUGA
- c TAMBOUR
- d FÖRUM FÖR BREFS INLÄMNANDE OCH UTGÅNGENDE I SAMMANHANG MED TRE EXPEDITIONSRUM
- e EXPEDITIONSRUM
- f POSTFÖRVALTARENS ARBETSNUM I FÖRENING MED ETT BRANDFRITT CASSAHVALF g
- h POSTSKRIFVARENS ARBETSNUM
- i TAMBOUR FÖR ANKOMMANDE POSTENS EMOTTAGNING
- k RUM FÖR RESANDE POSTILJONEN
- l m RUM OCH KÖK FÖR POSTKONTORETS OCH POSTDIREKTORENS WAKTMÄSTAREN
- n WAGNSLIDER, HÄSTSTALL, FÄHUS OCH LATDIREN
- o HWÄLFDA FÖRVARINGSNUM FÖR VED MM I KIRKOTERASSEN


MV/RHO 81.1/25

1847. Rum och kök för Rådhusets och
LORHMANN 1847

Directoriens Wäbblmästare

1. Wagnstiden Händelstall, Fiskeri och
Latrin

2. Hvilfda förvaringsrum för red m
i bygholmsrum







1847
LORHMANN 1847

Helsingfors af Intendents Händelstall den 15. Oktober

































































E. Lohmann

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki	Huone nro 104	Esiin ottopaikka: Seinän yläosa	
	3-5 KRS	2 KRS	1 KRS
	Uudemmat maali- ja tasoitekrs		
		Yläosa	
		Monicolor Nova G 100	Monicolor Nova J 097
		NCS S 1010- Y 20 R s. 32	
		Rajaus	NCS S 2020 - Y 20 R s. 42
		Monicolor Nova M 134	
		NCS S 3560- Y 80 R s. 61	Rajautuu palkkien korkeuteen
		Alaosa	vaakasuoraan,
		Monicolor Nova J 105	yläosassa rappauspinta
		NCS S 4010- Y 30 R s. 56	
		Rajaus vaakasuoraan	
Värimallit monicolor Nova kartta vuodelta 1995-99			
Helsingin Restaurointiateljä Oy		Päiväys ja allekirjoitus	
Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki		13.09.1999	Marja Hahti

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 105	Esiin ottopaikka: seinän yläosa	
5 KRS	4 KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS
		Tasoite?	ohut tumman ruskea krs sama kuin edellinen 1. krs kellertävämpi ja ohuempi	Paksu pinnan täyttävä kerros
				
Monicolor Nova K 028	Monicolor Nova N 070	Monicolor Nova H 109		Monicolor Nova N 107
NCS S 3020- B 10 G s. 138	NCS S 2010- Y s. 41	NCS S 2005- Y 50 R s 11		NCS S 5010- Y 50 R
Maalikerrokset orgaanisia				
Värimallit monicolor Nova kartta vuodelta 1995-99				
Helsingin Restauraointiatieljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki			Päiväys ja allekirjoitus 31.09.1998 Tiina Sonninen	


RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 105	Esiin ottopaikka: seinän yläosa
3 KRS	2 KRS	1 KRS	
Ohut laasti krs, jossa päällä maalikerroksia, epämääräisiä			
	Monicolor Nova M 063 tai N 063* NCS S 5020- G 70 Y s. 202 raitoja? rajautuu listan vaalean kellertävään*		
Monicolor Nova	Monicolor Nova J 097*	Monicolor Nova M 128	
	NCS 2020-Y 20 R s. 42*	NCS S 5040-Y 90 R s. 65	
Maalikerrokset orgaanisia	Profiloitu kattolista	1. krs NCS S 2020-Y 20 R s. 42	Monicolor Nova J 097 *
			
Värimallit monicolor Nova kartta vuodelta 1995-99			
Helsingin Restauraointiateljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki		Päiväys ja allekirjoitus 31.09.1998	Marja Hahti

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 105		Esiin ottopaikka: Katto	
5 KRS	4 KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS	
					
Monicolor Nova M 085	Monicolor Nova M 110	Monicolor Nova F 063	Monicolor Nova J 106	Monicolor Nova M 110	
NCS S 3040-Y 20 R s. 52	NCS S 6020- Y 30R s. 68	NCS S 1005- G 50 Y s. 170	NCS	NCS S 6020-Y 30 R s. 68	
Maalikerrokset orgaanisia					
Värimallit monicolor Nova kartta vuodelta 1995-99					
Helsingin Restauraointiatieljä Oy			Päiväys ja allekirjoitus		
Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki			31.09.1998		Marja Haahti



RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 110		Esiin ottopaikka: eteläseinä	
5 KRS	4 KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS	
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					



Huone 110 Seinän alaosa



Huone 111 Seinän alaosa


RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 111	Esiin ottopaikka: seinä	
5 KRS	4 KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS
		vrt. huone 110 Harmahtaava, jossa 3 rajausta Ylin kork. 147 cm, lev 7 mm alin 143 cm, lev ?? > 7 mm keskimmäinen lev ?? > 7 mm	Harmahtava, jossa ruskea rajaus korkeus 148 cm	Rappauspinnassa kova keltainen
Yläosa kaksi sävyä	Yläosa			
1. Monicolor Nova V 046	Monicolor Nova H 066			
NCS S 1005- G 20 Y s. 18	NCS S 1010- G 80 Y s. 171			
2. Monicolor Nova M-093 <i>v098</i>	Rajaukset ylempi kork 148 cm lev20 mm ja			
NCS S s. 1005- Y 10 R s. 31	alempi 5 mm kork.. Rajausten väli 6 mm			
Rajaukset kork. 149 cm ylin 9mm	Monicolor Nova K 112			
väli 9 mm ja alin 3 mm	NCS S 4030- Y 30 R s. 58			
Monicolor nova M 093	Alaosa			
NCS S 0580-Y 60 R s. 29	Monicolor Nova K 098			
Alaosa	NCS S 3030- Y 10 R s. 51			
Monicolor Nova S 099				
NCS S 2010 - Y s. 41				
Helsingin Restauraointi- ja Käsityökeskus Oy	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila		Päiväys ja allekirjoitus	
Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki			02.09.1999	Tiina Sonninen








Huone 112 seinän yläosa ja
katto
















Huone 112 seinän alaosa

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 113-114	Esiin ottopaikka: katto <i>länsiseinä</i>	
5 KRS	4 KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS
Tasoite <i>+ liittäminen ja lakki krs.</i>			Vaaleanpunainen tasoite	Harmaanruskea epämääräinen kr
	Monicolor Nova F 098	Katon pohjan sävy Monicolor Nova S 097		
	NCS S 0502- Y s.6	NCS S 1010- Y 20 R Rajaus katon reunasta 11 cm lev 2mm Monicolor Nova K 140 ja NCS S 1070- R s. 87		
Maalikerrokset orgaanisia		2. Rajaus etäisyys reunasta 5,5 cm lev. 17 mm Monicolor Nova H 099 NCS S 2005- G 80 Y Samassa krs seinän yläosassa pun.rajaus lev 20 mm minkä etäisyys kappaholvin palkin alapuolelta 5 cm alaspäin Monicolor Nova K 138 NCS S 3050- R s. 99		
Värimallit monicolor Nova kartta vuodelta 1995-99		Seinän sävy raidasta alaspäin Monicolor Nova N 100 NCS S 4020- Y 10 R		
Helsingin Restauraointitalijé Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki			Päiväys ja allekirjoitus 02.09.1999	Ellina Remsu

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 113-114	Esiin ottopaikka: katto pohjoiseen	
5 KRS	<-- 4 KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS
Tasoite	samanlaiset kuin länteenpäin		Vaaleanpunainen tasoite kuten länsiseinä	Harmaanruskea epämääräinen kr kuten länsiseinä
				
	Monicolor Nova F 098	Katon pohjan sävy Monicolor Nova S 098		
	NCS S 0502- Y s.6	NCS S 2010- Y 30 R Rajaus katon reunasta 9 cm lev 2mm Monicolor Nova K 140 ja NCS S 1070-R s. 86 2. Rajaus etäisyys reunasta 4,5 cm lev. 14 mm		
Maalikerrokset orgaanisia		Monicolor Nova J 067 NCS S 2010- G 70 Y s. 180 Rajauksen katonpuoleisessa reunassa n 2mm tummennos Monicolor Nova S 051 NCS S 3010- G 10 Y s. 188		
Värimallit monicolor Nova kartta vuodelta 1995-99				
Helsingin Restauraointiatieljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki			Päiväys ja allekirjoitus 02.09.1999	Ellina Remsu

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 115		Esiin ottopaikka: seinän alaosa	
7 KRS	5 KRS	4 KRS	2 KRS	1 KRS	
Tasoite	Tasoite		Tasoite	Epämääräinen krs	
8 KRS	6 KRS		3 KRS	Alaosassa n. 150 cm korkeudess ruskeita raitoja 2-3 kpl Seinän pohjan sävy harmaan ruskea	
					
	Yläosa				
Monicolor Nova S 097	Monicolor Nova H 100	Monicolor Nova N 018	Seinä ylhäällä		
NCS S 1010- Y 20 R s. 32	NCS S 2020- Y 10 R s. 42	NCS S 3020- B s. 138	Kukkaköynnös kuvio rajauksen yläpuolella		
Maalikerrokset orgaanisia	Alaosa 150 cm korkeudelle		ks. piirros porrashuoneesta 101		
	Monicolor Nova J 115		Rajaus 150 cm kork 10 mm lev		
	NCS S 5020- Y 50 R s. 63		Monicolor Nova X 104		
			NCS S 4550- Y 40 R		
Värimallit monicolor Nova kartta vuodelta 1995-99			Seinän alaosa 149 cm kork		
			Monicolor Nova K 103		
			NCS S 3020- Y 10 R s. 50		
			vrt. porrashuone 101		
Helsingin Restauraointi- ja Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki			Päiväys ja allekirjoitus		
			01.09.1999		Elina Remsu


RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 115		Esiin ottopaikka: seinän yläosa ja katto	
7 KRS	6 KRS	4 KRS	2 KRS	1 KRS	
Valkoinen sekä useita tasoite ja maali- kerroksia ennen nykyistä valkoista lateksipintaa		Tasoite 5 KRS	Tasoite 3 KRS	Katto harmaan ruskehtava, palkissa sinistä pigmenttiä	
					
			   	 	
					
	Katto	Katto, jatk. seinään palkin tasoon	Seinä ylhäällä	Seinä ylhäällä	
	Monicolor Nova J 157 NCS S 2502- G s. 9	Monicolor Nova N 018 NCS S 3020- B s. 138	Monicolor Nova G 112 NCS S 1010- Y 30 R s. 32	Monicolor Nova S 165 NCS S 3005- R 80 B s. 165	
Maalikerrokset orgaanisia	Seinä	Seinän yläosa Monicolor F 069 NCS S 1002- Y	rajaus holvista 6 cm lev 14 mm Monicolor Nova S 046 NCS S 3005- B 80 G s. 17	rajaus lev 1 cm ja 3 cm palkista Monicolor N 166 NCS S 6005- R 50 B s. 14	
	NCS S 2020 - Y 10 R s. 11	rajaus 15 cm holvista lev 17 mm Monicolor Nova S 152	ja sen alareunassa "varjo" ja toinen oranssinpunainen 10 mm	Raidan alla ollut koriste- maalauستا ks. teksti	
Värimallit monicolor Nova kartta vuodelta 1995-99		NCS S 3005 -Y 80 R s. 12 Seinän alaosa rajauksen alta Monicolor Nova S 153 NCS S 2502- G s. 9	rajaus 15 cm holvista Monicolor X 155 NCS S 1080- Y 50 R	vrt porrashuone 101	
Helsingin Restaurointiateljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki			Päiväys ja allekirjoitus 01.09.1999	Elina Remsu	



Huone 115 Vanhat ulko-
portaat lattian alla



Huone 115 entinen porras huone







Huone 115 Katto ja seinän yläosan koriste-
tuksin fragmentit



Porras 301 vastaavan koriste-
tuksin fragmentit



Huone 115 seinän alaosan
sabloonakoriste ja myö-
hemmät maali kerrokset

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 120	Esiin ottopaikka: seinä	
5 KRS	4 KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS
				
		Yläosa		Yläosa epämääräinen
Monicolor Nova J 107	yläosa	Monicolor Nova S 062	Monicolor Nova J 111	Rajaus 150 cm kork, lev 5- 10 m
NCS 3010- Y 50 R s. 49	Monicolor Nova G 103	NCS S 2020- G 60 Y s. 181	NCS S 3020- Y 20 R s. 50	Monicolor Nova M 115
	NCS S 1005-Y 20 R s. 10	Rajaus 151 kor, lev 15 mm ja		NCS S 7010 - Y 90 R s. 70
	Rajaus kork 151 ja lev 9 mm	2. kork 148, 5 cm, lev 5 mm		Alaosa
	Monicolor Nova M 091	1. Monicolor Nova L 113		Monicolor Nova L 084 kuultava
	NCS S 1080- Y 50 R s. 39	1. NCS S 6030- Y 60 R s. 69		NCS S 2070- Y 20 R s. 47
	Alaosa	2. Monicolor Nova L 117		
	Monicolor NOva J 062	2. NCS S 4550- Y 50 R s. 66		
	NCS S 2020- G 70 Y s. 181	<i>Alaosa J 097</i>		
		<i>NCS 2030 - Y 10 R s. 43</i>		
Värimallit Monicolor Nova 1995-99				
Helsingin Restauraointiatieljä Oy			Päiväys ja allekirjoitus	
Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki			02.09.1999	
			Elina Remsu	




RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 121	Esiin ottopaikka: seinä
Tasotteet ja lateksit	3 KRS	2 KRS	1 KRS
			
	yläosa Monicolor Nova F 046 NCS S 1005-G 80 Y s. 170 Rajaus kork 151 ja lev 8 mm ja 149 cm kork, lev 3 mm Monicolor Nova M 092 NCS S 1080- Y 60 R s. 39 Alaosa Monicolor Nova S 071 NCS S 2020- G 70 Y s. 181	Yläosa Monicolor Nova S 066 NCS S 2020- G 90 Y s. 181 Rajaus 151 kor, lev 18 mm ja 2. kork 148, 5 cm, lev 3 mm Monicolor Nova L 112 NCS S 5040- Y 30 R s. 65 <i>Alaosa: Y 030</i> <i>NCS S3040 - Y20R, s.52</i>	Yläosa paksu vesiliukoinen Monicolor Nova H 112 NCS S 2020- Y 30 R s. 42 valkoinen rajaus 5-6 mm kork 151 cm alapuolella 3 mm väli ja tumman ruskea alapaneeli, josta vain ohut kaitale jäljellä Monicolor Nova L 115 NCS S 6020 - Y 40 R s. 68
Värimallit Monicolor Nova 1995-99			
Helsingin Restauraointiateljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki			Päiväys ja allekirjoitus 02.09.1999 Elina Remsu








Huone 121
Suinān alapaneeli



Huone 120


RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 140 katto	Esiin ottopaikka: katto	
5 KRS	4 KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS
Tasoite sekä vaaleita maalikrs ja tasoietekrs. Nykyinen krs valkoinen lateksi ja lasikuitu				
Lista kuten katto, mutta 1. krs punaruskea				
				
Monicolor Nova M 128 NCS S 5040-Y 80 R s. 65	Monicolor Nova F 045 NCS S 0502- G s.3	Monicolor Nova V 098 NCS S 1002- Y s. 4	Monicolor Nova J 103 NCS S 3020- Y 20 R s. 50	Monicolor Nova S 068 NCS S 2005- G 50 Y s. 179
Maalikerrokset orgaanisia				
Värimallit monicolor Nova kartta vuodelta 1995-99				
Helsingin Restauraointiatieljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki			Päiväys ja allekirjoitus 02.09.1999	Elina Remsu

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 140	Esiin ottopaikka: seinän alaosa	
4 KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS	
				
Monicolor Nova X 086	Monicolor Nova G 061	Yläosa kork 164,5 cm Monicolor Nova K 067 NCS S 3020- G 80 Y	Yläosa Monicolor Nova S 108 NCS S 3005- Y 50 R s. 11	
NCS S 3010- Y 30 R s. 49	NCS S 3030- G 50 Y s. 191	Alaosa Monicolor Nova L 067 NCS S 4020- G 90 Y s. 196	Kaksi raitaa kork 164,5 ja 161 cm Ylemmän lev 12mm alemman 4 mm Monicolor Nova Y 028 NCS S 5040- Y 80 R s. 65	
Maalikerrokset orgaanisia			Alaosa Monicolor Nova J 105 NCS S 4010- Y 30 R s. 56	
Värimallit monicolor Nova kartta vuodelta 1995-99			Raidan sävy sama kuin listassa 1. krs ks. katto h 140	
Helsingin Restauraointiateljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki			Päiväys ja allekirjoitus 31.08.1999	Elina Remsu

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 140	Esiin ottopaikka: seinän yläosa jatkoa
<-- 8 KRS uudempia krs	7 KRS laastia ja tasoitetta	6 KRS	
			
Monicolor Nova N 102 NCS S 4020- Y 20 R s, 57 Monicolor Nova S 097 NCS S 1010-Y s.32 Monicolor Nova H 067 NCS S 1005- G 70 Y s. 170 Monicolor Nova S 050 NCS S 2010- G 20 Y s. 180 Maalikerrokset orgaanisia		välittömästi listan alapuolella 8 mm lev. rajaus Monicolor Nova M 114 NCS S 5030-Y 50 R s. 64 Seinä Monicolor Nova J 104, NCS S 2010- Y 20 R s. 41 Katto Monicolor Nova F 104, NCS S 1005- Y 20 R s. 31	
		Seinää korjattu ja ainoastaan kapea kaistale vanhaa pintaa jäljellä	
Värimallit monicolor Nova kartta vuodelta 1995-99			
Helsingin Restauraointiatieljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki		Päiväys ja allekirjoitus 02.09.1999	Elina Remsu






Huone 144 Seinän alaosa



Huone 140




Huone 105 porrasta
103 vasten

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 144 b	Esiin ottopaikka: seinän alaosa	
4 KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS	
		Tasoite	Kova keltainen kerros	
				
Yläosa epämääräinen	Yläosa epämääräinen		Monicolor Nova V 079	
Monicolor Monicolor Nova H 109	Monicolor Nova N 112		NCS S 1030- Y 10 R	
NCS S 2005- Y 50 R s.11	NCS S 4020- Y 30 R s. 72			
rajaus kork. 161 cm, lev 15 mm	rajaus kor. 144,5 cm le. 18 mm			
Monicolor Nova L 116	Monicolor Nova M 109			
NCS S 7020-Y 40 R s. 71	NCS "S 8010-Y 10 R" s. 72			
Alaosa	Alaosa ootras?			
Monicolor Nova K 101	Monicolor Nova M 111			
NCS S 5020-Y 20 R s. 63	NCS S 7020- Y 30 R s. 71			
Maalikerrokset orgaanisia				
Värimallit monicolor Nova kartta vuodelta 1995-99				
Helsingin Restauraointiatieljä Oy			Päiväys ja allekirjoitus	
Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki			31.09.1998	Tiina Sonninen

Helsingin Restauraointi- ja Käsityö Oy
Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki

II KERROS: pohjapiirustukset, värimallit ja valokuvat

HUONEET: 204
206
207
208
210 - 212
213
216 - 218



RAKENUSHALLIUS
 TARKISTETTU
 1985

Kakt & lcc 50/2a

S. GRIPENBERG

1891

RTNING TILL FÖRÄNDRING OCH TILLBYGGNAD AF POSTHUSET I HELSINGFORS

af S. Gripenberg, arkitekt för utarbetad plan för utvidgning af posthuset i Helsingfors, samt för tillbyggnad af en ny postkontorbyggnad i samma hus. Utarbetad af S. Gripenberg, arkitekt. Helsingfors, den 9. juni 1891.

Plan af 2^{de} våningen.



- Tillkommet nytt
- Svakt uppfyllt
- Gammligt såsom

Helsingfors, den 9. juni 1891.
S. Gripenberg


B. POSTHUSET II KES


E. B. LOHRMANN 1847

- P FÖRSTUGA
- Q TAMBOUR
- R REVISORS OCH KAMMARSKRIFVARENS RUM
- S KAMERERARE KONTOR
- T CANCELLIE RUM MED ARCHIV
- U REGISTRATORS KONTOR MED ARCHIV
- V SEKRETERARENS OCH TRANSLATORS RUM
- W SESSIONARUM
- X POST DIRECTEURS KABINETT
- Y TIDNING EXPEDITEURENS RUM
- Z POSTFÖRVALTARENS BONINGSRUM
- Ø UTRYMME FÖR ÅTSKILLIGA FÖRVARINGS RUM FÖR POSTILLONSAFFELTEN FINNS Å VINDEN
- Å POSTFÖRVALTARENS HÖVING


Rak II lcc 31/2
 B. SJÖSTRÖM
 1873

POSTHUSET I HELSINGFORS.





Plans of Intendts











Aula 200



Huonc 204



Huonc 217




RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 206	Esiin ottopaikka: seinä	
6 KRS	5 KRS	3- 4 KRS	2 KRS	1 KRS
Tasoite		Tasoite, vaalean punaisia		
7 KRS				
Nykyinen lateksi vaal. sin			    	 
			Yläosa 150 cm ylöspäin Monicolor Nova Y 031 NCS S 2040- Y 20 R 2. 44 Rajat 147, 5 ja 144 cm kork ja lev 5 mm Monicolor Nova L 112 NCS S 5030- Y 30 R s. 64 Alaosa Monicolor Nova S 100 NCS S 3010- Y 10 R s. 49	Yläosa Monicolor Nova S 097 NCS S 1010- Y 20 R s. 32 Rajaus 149 cm kork lev 8 mm Monicolor Nova L 100 NCS S 6020- Y 10 R s. 68 Alaosa epämääräinen tummempi
	Monicolor Nova L 079 NCS S 1070- Y 10 R s. 38			
Helsingin Restauraointi- ja Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila		Päiväys ja allekirjoitus 06.09.1999	Elina Remsu





Huone 213 seinä




Katto ja seinän yläosa

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki	Huone nro 213	Esiin ottopaikka: katto ja seinä		
4 ---> KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS	
erilaisia tasoitteita ja paperia 2-3 krs. Uudemmat krs lateksia valkoisia nykyinen pinta vinyylitapettia				
	katossa kittauksia, pinta? päällä tasoite ja lasikuitukangas	Katto ks. piirros Monicolor Nova J 100	Katto Monicolor Nova N 100	
	seinän yläosa rajaus 2 kpl holvin alareunan kork. lev 20 ja 20 mm	NCS S 3020- Y 10 R s. 50 seinässä katon rajassa pronssia lev 20 mm seinän sävy	NCS S 4020- Y 10 R s. 57 Rajaus 15 mm, 45 mm seinästä Monicolor Nova X 048	
	Monicolor Nova M 111 NCS S 7020- Y 30 R s. 71	Monicolor Nova V 052 NCS S 1010- G 20 Y s. 171	NCS S 3030- Y 50 R s. 51 Seinässä fragmentaarisesti punaruskeaa liimamaalia?	
	alempi pronssia Seinän alaosa epämääräinen ehkä ollut tapetti kuten muualla koska kitin on seassa paperia.	alaosassa rajaukset pronssia korkeus 150 cm lev 6 mm ja toinen kork. 148, 5 cm lev 3 mm		
Helsingin Restauraointiatieljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila	Päiväys ja allekirjoitus 06.09.1999	Elina Remsu	

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki	Huone nro 216-17-18	Esiin ottopaikka: seinä	
	3 --> KRS	2 KRS	1 KRS
	Tasoite, turkoosi epämääräinen krs ja nykyinen vaalea lateksi krs		
			
		Yläosa Epämääräinen Rajat 148 cm lev. 5 mm t. rusk k. 145 cm ja lev. 6 mm t. rusk Monicolor Nova N 111 NCS S 5020 - Y 40 R s. 63 Alaosa Monicolor Nova J 155 NCS S 3005 - Y 20 R s. 63 Yläreunassa punaista rajaus? seinän väri?	Yläosa Epämääräinen Rajaus 150 cm kork lev 13 mm Tumman ruskea Alaosa Monicolor Nova K 153 NCS S 4005- Y 20 R s. 10
	Seinän yläosa epämääräinen valkoinen liituuntuva		
Helsingin Restauraointi- ja Käsityö Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila	Päiväys ja allekirjoitus 07.09.1999	Tiina Sonninen



Huone 214 OVEN VUORILAUTA



Huone 214
- oven peilin-
kehys

- profuulista
peilin ympärillä



- peili

OVET HUONEIDEN 235 JA 234 VÄLILLÄ (HUONEEN 235 PUOLELTA)




PEILI PROFIILILISTAAN ASTI

1.*)



OVEN KEHYS

1.*)



MUUTEN KUTEN
PEILI PAITSI
1 KITIKERROS
2. JA 3. MAALIN
VÄLISSÄ

PROFIILILISTAT JA
VUORILAUTA

KUTEN OVEN KEHYS,
PAITSI VÄHEMMÄN
TASOTE-YM. KERROKSIÄ

*) OOTRAUS TAI OOTRAUKSEN TYYPPIINEN
SIVELY




ovi huoneen 237 sisäpuolelta

Helsingin Restauraointiateljä Oy
Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki


III KERROS: pohjapiirustukset, värimallit ja valokuvat

HUONEET: 304
305 ja 329
307
308 - 310
311
315
320
337
340



RAKENNUSHALLITUS
1985

S. Gripenberg
 Kyparens och Kvarnens förskottning
 1891



Stämning
 Kvarn
 Kyparens

Plan af 2^{de} våningen


S. Gripenberg
 Kyparens och Kvarnens förskottning
 1891

PLANING TILL FÖRÄNDRING OCH TILLBYGGNAD AF POSTHUSET I HELSINGFORS

S. GRIPENBERG
 1891


Rak H II lec 31/9
 F. GRANHOLM
 1883

Rak H II lec 31/9 1883





Huone 329-305



Huone 338-337

Dula 300



Huone 305 sininen myös
huoneessa 329



Käytävä 304
Alapaneli












































Huone 319 seinän värit





Porras 304 Alapaneeli




RAKENNUS: Snellmanninkatu 4 Suomen Pankki		Huone nro 304	Esiin ottopaikka: eteläseinä	
5 KRS	4 KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS Kova tasoite ?
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
Monicolor Nova K 101 NCS S 2010- Y 20 R s. 63	Monicolor Nova S 100 NCS S 3010- Y 20 R s. 49	Monicolor Nova K 157 NCS S 4502- Y s. 6	Yläosa Monicolor Nova M 083 NCS S 3050- Y 20 R s. 53 Rajaus kork. 149 cm lev 8 mm Monicolor Nova M 113 NCS S 7020- Y 50 R s. 71	Monicolor Nova S 87 NCS S 1020- Y 20 R s. 33
6 KRS tasoite ja uudet lateksikrs.		Epäyhtenäinen krs. erottuu alaosassa	Alaosa Monicolor Nova N 082 NCS S 2050- Y 20 R s. 45	
Helsingin Restauraointiatieljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila		Päiväys ja allekirjoitus 14.09.1999	
			Marja Hahti	


RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki	Huone nro 304 jatkoa	Esiin ottopaikka: lattialista	
	8 KRS nykyinen lateksi	7 KRS	6 KRS
			
		Monicolor Nova N 114 NCS S 4030- Y 20 R s. 58	Monicolor Nova J 068 NCS S 3005- G 50 Y s. 19
Helsingin Restauroidintieteljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila	Päiväys ja allekirjoitus 08.09.1999	Elina Remsu

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 304		Esiin ottopaikka: lattialista	
5 KRS	4 KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS	
Monicolor Nova J 161		Monicolor Nova K 106		Monicolor Nova S 111	
NCS S 3005- G 50 Y s.10		NCS S 4010- Y 30 R s. 56		NCS S 3020- Y 30 R s. 50	
		Monicolor Nova J 068		Monicolor Nova K 101	
		NCS S 3005- G 80 Y s.20		NCS S 5020- Y 30 R s. 63	
				Päällä tumma lasuuri OOTRAUS ??	
				Käytävän ovissa ollut ootraus	
Helsingin Restauraointiateljä Oy		Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila		Päiväys ja allekirjoitus	
Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki				08.09.1999	
				Elina Remsu	

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huoneet nro 305 ja 329		Esiin ottopaikka: Pohjois-, itä- ja länsiseinä	
6 KRS	5 KRS	4 KRS	2 KRS	1 KRS	
Tasoite		Tasoite	Tasoite		
7 KRS			3 KRS		
Nykyinen vaalea lateksipinta					
	Monicolor Nova F 063 NCS S 1010- G 40 Y s. 171		Yläosa Monicolor Nova H 101 NCS S 2010- Y 10 R rajaukset 20 ja 8 mm Monicolor Nova L 102 NCS S 5020- Y 20 R s.63 Alaosa Monicolor Nova J 103 NCS S 3020- Y 10 R s. 50	Tummansininen	
Helsingin Restauraatiateltä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila		Päiväys ja allekirjoitus 09.09.1999	Tiina Sonninen	

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki	Huone nro 311	Esiin ottopaikka: eteläseinä	
	3 KRS	2 KRS	1 KRS
Seinän yläosassa koristefriisi	Tasoitteita ja lateksia	paperitapetti, pohjaväri muuttunut paperin ruskeaksi valkoista ja ruskeaa liimamaalia sekä viivoja että pilkkuja Tapetti myös friisin päällä-->	
			
			Friisin alaosa Monicolor Nova J 068 NCS S 3005- G 80 Y s. 20
Helsingin Restaurointiateljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila	Päiväys ja allekirjoitus 08.09.1999	Elina Remsu


RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 311	Esiin ottopaikka: jalkalista	
5 KRS	4 KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS
				
Monicolor Nova L 113 NCS S 6030- Y 40 R s. 69	Monicolor Nova V 098 NCS S 1005- G 90 Y s. 170	Monicolor Nova S 103 NCS S 3005- Y 20 R s.10	Monicolor Nova L 115 NCS S 6020- Y 40 R s.68	Monicolor Nova J 115 NCS S 5020- Y 40 R s. 63
Helsingin Restauraointi- ja Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila		Päiväys ja allekirjoitus 08.09.1999	Elina Remsu

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 315	Esiin ottopaikka: länsiseinä	
5 KRS	4 KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS
nykyinen valkoinen lateksipinta	tasoite krs	paperitapetit		
		paperitapetin päällä olleet krs poistettu- myös osittain tapetti myöhempien maalausten yhteydessä		
			Yläosa Monicolor Nova S 100 NCS S 4010- Y 10 R s. 56 4. rajausta 1. 6 mm monicolor nova M 100 NCS S 6020- Y 40 R 2. 20 mm monicolor nova N 105 NCS S 5010- Y 10 R s. 62 3. 6 mm monicolor N 100 NCS S 6020- Y 40 R 4. 10 mm monicolor N 100 NCS S 4020- Y 10 R s. 57 Alaosa Monicolor K 106 NCS S 4010- Y 30 R s. 56	Yläosa Monicolor Nova X 085 NCS S 2010- Y 40 R s. 41 Rajaus Monicolor Nova L 110 NCS S 5040- Y 40 R s. 65 Alaosa Monicolor Nova K 098 NCS S 3030- Y 10 R s. 51
Helsingin Restauraointi- ja Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila		Päiväys ja allekirjoitus 08.09.1999	Marja Hahti


RAKENNUS: Snellmaninkatu 4-6 Suomen Pankki		Huone nro 320	Esiin ottopaikka: Itäseinä	
6 KRS	5 KRS	4 KRS	2 KRS Tasoite harmaa	1 KRS
			3 KRS tasoite beige	
Monicolor Nova J 074 NCS S 0520- Y 10 R s. 23				
	Monicolor Nova F 065 NCS S 0502- B s. 3	Monicolor Nova V 081 NCS S 1020- Y 20 R s. 33		Monicolor nova K 111 NCS S 4020- Y 30 R s. 57
7 KRS Nykyinen vaalea lateksipinta				
Helsingin Restauraointiatieljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila		Päiväys ja allekirjoitus 09.09.1999	Elina Remsu



Home 337




OVEN KEHYS




PROFIILILISTA



PEILIN
SYVENNYS



PEILI



KERROKSET 3. - 9. VÄRILTÄÄN YHTENÄISIÄ



5. ÖLJYTASOTE 7.

4.




8. VALK.

9. NYKYINEN



PEILIT, OVEN KEHYS JA
PROFIILILISTAT ULONTA
LUKUUNOTTAMATTA

1.  OHUT,
LASUURIMAINEN

2. PAIKOTELLEN HARMAA
KITTIKERROS

3. 


4. ÖLJYSILOTE

5. KERMANVALK.

6. VALK. PINTAMAALI

ULOIN PROFIIILILISTA




KUTEN MUUT ALUEET,
PAITSI 3. KRS

3. 






Helsingin Restauroidiateljä Oy
Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki

PIHARAKENNUS porrashuone ja I sekä II krs

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4 Suomen Pankki	Piharakennus II krs	Esiin ottopaikka: porrashuone seinä	
		2 KRS	1 KRS
			
		Yläosa Monicolor Nova F 079 NCS S 0502- Y s.3 Rajaus 151 cm lev 10 mm Monicolor nova K 061 NCS S 4030- G 50 Y s.197 Alaosa Monicolor nova S 056 NCS S 1020- G 40 Y s. 172 jalkalista kork. 6 cm Monicolor nova M 114 NCS S 5040- Y 40 R s. 65	Yläosa Monicolor Nova V 098 NCS S 1005- Y 10 R s. 31 Rajaus kork 152 cm lev 6 mm Monicolor Nova K 067- 6528 NCS S 5020- G 70 Y s. 202 Alaosa Monicolor nova K 067 NCS S 3020- G 80 Y s. 189 jalkalista kork 5 cm Monicolor nova M 101 NCS S 7020- Y 50 R s. 71
			
Helsingin Restauraointiateljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila	Päiväys ja allekirjoitus 14.09.1999	Marja Hahti

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4 Suomen Pankki		Piharakennus I krs		Esiin ottopaikka: keittiön seinä	
5 KRS	4 KRS	3 KRS	2 KRS	1 KRS	
Monicolor Nova J 097 NCS S 2020- Y 20 R s. 42					
6 --> 10 KRS lateksia ja tasoitekrs					
11 KRS Nykyinen vaalean vihreä lateksi	Monicolor Nova "K 106" NCS S 3010-Y30 R s. 49	Monicolor Nova K 101 NCS S 5020- Y 20 R s. 63	Monicolor Nova S 101 NCS S 3010- Y 20 R s. 49	Monicolor Nova Y 30 NCS S 3050- Y 10 R s. 53 ja Monicolor Nova L 101 NCS S 6030- Y 40 R s. 69	
Helsingin Restauraointiateljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila		Päiväys ja allekirjoitus 14.09.1999		Marja Haahti

RAKENNUS: Snellmaninkatu 4 Suomen Pankki	Piharakennus II krs	Esiin ottopaikka: keittiön seinä	
4 KRS uudempia maalikrs ja tasoitekrs nykyinen maalikrs valk. lateksi	3 KRS	2 KRS	1 KRS
			
Huoneen puolella vain tasoitekrs ja tapetti.			
	Monicolor Nova J 101 NCS S 4020- Y s. 57	Monicolor Nova J 104 NCS S 3010- Y 10 R s. 49	Monicolor Nova Y 030 NCS S 3050- Y 10 R s. 53 ja Monicolor Nova L 101 NCS S 6030- Y 40 R s. 69
Helsingin Restauraointiateljä Oy Käenkuja 3-5 M, 00500 Helsinki	Värimallit Mc Nova 1995-99 Tikkurila	Päiväys ja allekirjoitus 14.09.1999	Marja Haahti