



KARTTULAN SOURUN RUUKIN TÄYDENNY SINVENTOINTI JA -KARTOITUS
V.-P. SUHONEN
2002



Museovirasto, rakennushistorian osasto

ARKISTO- JA REKISTERITIEDOT.....	2
1. JOHDANTO.....	3
2. TAVOITTEET JA MENETELMÄT.....	3
3. RAUHOITUSLUOKITUKSET	4
4. KUKKOLAN TILA	5
5. TULOKSET	9

Liitteet

1. Diakuvat
2. Mustavalkokuvat
3. Yleiskartta
4. Tehtaan pohja

Arkisto- ja rekisteritiedot

Kunta:	Karttula.
Kylä:	Soinlahti.
Tila:	8: 34.
Kohteen laji:	Ruukinalue.
Ajoitus:	n. 1860 → nykyaika.
Peruskartta:	3242 03 Syväniemi.
Koordinaatit:	X = 35 06300, Y = 69 72900, Z = n. 98-115 m.
Maanomistaja:	Karttulan kunta.
Tutkimuksen laatu:	Täydennysinventointi- ja kartoitus.
Tutkimuslaitos:	Museovirasto, rakennushistorian osasto.
Kenttätyöaika:	10.-14.6.2002.
Hankkeen rahoittaja:	Työministeriö.
Aikaisemmat tutkimukset:	Härö, Erkki 1983: Ruukki-inventointi. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Väisänen, Juha 1998 (Insinööritoimisto Juhani Väisänen KY): Sourun ruukin savupiipun kuntoarvio ja kunnostustyön kustannusarvio. Museovirasto, rakennushistorian osaston topografinen arkisto. Pajunen, Heimo & Maaranen, Päivi 1998: Arkeologisen kulttuuriperinnön hoito Itä-Suomen ruukkikohteissa Juankoski Säyneinen, Karttula Souru ja Vieremä Salahmi. Museoviraston arkeologian osaston hoitoyksikkö. Forsström, Alpo & Latikka, Jaakko 2000: Karttula, Sourun ruukki, Piipun dokumentointi ja yleiskartoitus. Museovirasto, rakennushistorian osaston topografinen arkisto. Suhonen, V.-P. 2001: Karttulan Sourun ruukki: Höyrykoneen piipun alaosan paljastaminen, ruukin alueen kartoitus ja muinaisjäännöspolun raivaus Kartat: Storskiiftskartan öfver Soinlaks By af Kuopio socken och Län. Upprättad år 1781 af M. Hacksell. Pohjois-Savon maanmittaustoimiston arkisto. Kukkolan tiluslohkominen vna 1900. Varamaamittari A. Hannikainen. (Lohkomiskartan pohjana on alueen vuoden 1868 kartta.) Pohjois-Savon maanmittaustoimiston arkisto. Sourun rautatehdas, asemakartta. Souru toukokuussa 1900. Museovirasto, rakennushistorian osaston topografinen arkisto. Pohjapiirustus Sourun tehtaasta. (Tekoaika ?) Museovirasto, rakennushistorian osaston topografinen arkisto. Kirjallisuus: Muistitietoa Sourun ruukista. Kuopion Isänmaallisen seuran toimituksia 8. Aarni VIII, 60-vuotisjuhla-julkaisu 1944. Kuopio. Laine, Eevert 1948: Suomen vuoritoimi 1809-1884, II, Ruukit. Helsinki. Tuomainen, Juhapekka 2001: Keihästaival, Historian murros Syväniemellä. Saarijärvi. Diapositiivit: RHO 125 179: 1-23. Mustavalkonegatiivit: RHO 125 180: 1-13.

1. Johdanto

Museoviraston rakennushistorian osasto on suorittanut vuodesta 2000 lähtien tutkimuksia Karttulan Sourun ruukin alueella. Vuoden 2002 kesäkuussa toteutettiin kohteessa täydennyskartoitus ja –inventointi. Päämääränä oli lisätä vuosina 2000-2001 tehtyyn karttaan kaikki siitä vielä puuttuvat rakenteet. Töitä johti V. -P. Suhonen. Apulaistutkijana toimi Donald Lillqvist.




Kuva 1. Ratapenkka. V.-P. Suhonen. RHO dia 125180:5

2. Tavoitteet ja menetelmät

Kesän 2002 tutkimusten päämääränä oli ruukinalueella olevien kartoittamattomien rakenteiden merkitseminen kartalle. Työt keskittyivät sekä Kuttajärven rannalla oleviin laituriin jäännöksiin että tehtaan pohjan länsipuolelle rakennettavan opastuskeskuksen alueelle oleviin rakenteisiin. Kartoitus suoritettiin samoin menetelmin kuin vuosina 2000-2001. Yleiskartan mittausaineisto löytyy kokonaisuudessaan digitaalisessa muodossa Museoviraston palvelimen p:asemalta.

Inventoinnin yhteydessä paikallistettiin vanhojen karttojen avulla Kukkolan kantatila, jonka maille ruukki rakennettiin 1800-luvun lopulla. Kukkolan rakenteet valokuvattiin dia- ja mustavalkofilmille ja merkittiin kartalle.



Kartta 1. Sourun ruukki 1900.

3. Rauhoitusluokitukset

Inventoinnin yhteydessä löytyneet Kukkolan tilan rakenteet on luokiteltu seuraavan Museoviraston arkeologian osastolla vakiintuneen rauhoitusluokituksen mukaan.

Luokka I = Valtakunnallisesti merkittävä, säilyminen turvattava kaikissa olosuhteissa.

Luokka II = Kohteen arvon selvittäminen vaatii tarkempia tutkimuksia.

Luokka III = Tuhoutunut ja/tai loppuun tutkittu muinaisjäännös; ei enää rauhoitettu.

4. Kukkolan tila




Kartta 1. Kukkolan tila 1900.

Sourun rautaruukki on rakennettu Kukkolan tilan maille. Kukkolan iän osalta tällä hetkellä ainoa varma tieto on se, että tila on ollut olemassa viimeistään 1700-luvun lopulla¹. Kukkolan tarkan ajoituksen selvittäminen vaatisi sekä arkisto- että kenttätutkimuksia.

Kukkolan tilan paikka on nykyään sakean metsän ja tiiviin aluskasvillisuuden peittämä hehtaarin kokoinen alue. Inventoinnin yhteydessä alueelta löydettiin kahden rakennuksen ja yhden kellarin jäännökset.

¹ Hacksell 1781.



PK 3242 03



Kuva 2. Kukkola, kohde 1. V.-P. Suhonen. RHO dia 125 180: 20

Kohde 1

Tyyppi:	Rakennuksen pohja
Lukumäärä:	1
Luokka:	II
Ajoitus:	Kukkolan tilan paikka on merkitty vuoden 1781 isojakokarttaan.
Kuvaus:	Noin 30 metriä Kuopio-Karttula valtatiestä etelään on noin 8 x 8 metriä laajan rakennuksen pohja. Kasvillisuuden ja puuston peitossa oleva kivijalka on tehty isoista harmaakivistä laastia käyttämättä.

Hoitotilanne	Hoitamaton
Jatkotoimenpiteet	Jätetään nykyiseen tilaan
Diakuvat	125180: 20-21
Mustavalkokuvat	125179: 2-3



Kuva 3. Kukkola, kohde 2. V.-P. Suhonen. RHO dia 125180: 23

Kohde 2

Tyyppi:	Kellari
Lukumäärä:	1
Luokka:	II
Ajoitus:	Kukkolan tilan paikka on merkitty vuoden 1781 isojakokarttaan.
Kuvaus:	Noin 20 metriä edellisestä rakennuksesta etelään on kellari.

Kellari erottuu noin 2 metriä leveänä, 3 metriä pitkänä ja 0,5 metriä syvänä kuoppana, jolla on harmaakiviset seinät. Kellari on runsaan aluskasvillisuuden peitossa

Hoitotilanne	Hoitamaton
Jatkotoimenpiteet	Jätetään nykyiseen tilaan
Diakuvat	125180: 22
Mustavalkokuvat	125179: 4-5



Kuva 4. Kukkola, kohde 3. V.-P. Suhonen

Kohde 3

Tyyppi:	Rakennuksen pohja
Lukumäärä	1
Luokka	II
Ajoitus	Paikka on merkitty vuoden 1781 isojakokarttaan.
Kuvaus	Välittömästi edellisen kellarin länsipuolella on aluskasvillisuuden peitossa oleva rakennuksen pohja. Rakennuksen koko on noin 17 x 10 metriä. Kivijalat ovat isoista harmaakivistä ilman laastia tehdyt.
Hoitotilanne	Hoitamaton
Jatkotoimenpiteet	Jätetään nykyiseen tilaansa.
Diakuvat	125180: 23
Mustavalkokuvat	125179: 6-7

5. Tulokset

Nyt suoritettun täydennyskartoituksen ja -inventoinnin jälkeen kaikki merkittävimmät Sourun ruukin alueella olevat rakenteet on kartoitettu. Toisaalta joitakin rakenteita on varmuudella vielä löytymättä kasvillisuuden, veden ja maan alta. Tästä huolimatta kartoitusta on kuitenkin tällä erää pidettävä riittävänä.

Helsingissä 24.6.2002



V.-P. Suhonen

Liite 1 Karttula Sourun ruukki 2002 Diakuvat


<i>Id</i>	<i>Alanumero</i>	<i>Aihe</i>	<i>Päivämäärä</i>	<i>Kuvaaja</i>
125180	1	Sourun piippu	E	VPS
125180	2	Piipun alaosa	E	VPS
125180	3	Piippu Kuttajärveltä päin	SW	VPS
125180	4	Ratapenkka	EW	VPS
125180	5	Ratapenkka	EW	VPS
125180	6	Kelkkapolku	S	VPS
125180	7	Kelkkapolku	S	VPS
125180	8	Kelkkapolku ratapenkan kohdalla	N	VPS
125180	9	Kelkkapolku ratapenkan kohdalla	N	VPS
125180	10	Ratapenkan poikkileikkaus	E	VPS
125180	11	Ratapenkan poikkileikkaus	E	VPS
125180	12	Kelkkapolku	E	VPS
125180	13	Kelkkapolku	S	VPS
125180	14	Kelkkapolku	S	VPS
125180	15	Kelkkapolku	S	VPS
125180	16	Hajonnut kivijalka	E	VPS
125180	17	Hajonnut kivijalka	E	VPS

<i>Id</i>	<i>Alanumero</i>	<i>Aihe</i>	<i>Päivämäärä</i>	<i>Kuvaaja</i>
125180	18	Tehtaan pohjaa raivataan	N	VPS
125180	19	Tehtaan pohjaa raivataan	N	VPS
125180	20	Kukkola, kohde 1	SW	VPS
125180	21	Kukkola, kohde 1	SW	VPS
125180	22	Kukkola, kohde 2	NE	VPS
125180	23	Kukkola, kohde 3	S	VPS


Liite 2 Karttula Sourun ruukki 2002 mustavalkokuvat

<i>Id</i>	<i>Alanumero</i>	<i>Aihe</i>	<i>Suunta</i>	<i>Kuvaaja</i>
125179	1	Sourun piippu	NE	VPS
125179	2	Kukkola, kohde 1	SE	VPS
125179	3	Kukkola, kohde 1	SE	VPS
125179	4	Kukkola, kohde 2	NE	VPS
125179	5	Kukkola, kohde 2	NE	VPS
125179	6	Kukkola, kohde 3	S	VPS
125179	7	Kukkola, kohde 3	S	VPS
125179	8	Ratapenkka	SE	VPS
125179	9	Piippu	E	VPS
125179	10	Piippu	E	VPS
125179	11	Ratapenkka poikkileikkaus	E	VPS
125179	12	Ratapenkka poikkileikkaus	E	VPS
125179	13	Kelkkapolku	S	VPS

LIITE 3
Souru ruukki 2002
Yleiskartta



-  Rantaviiva
-  Mj-alueen raja
-  Kiinteistöraja
-  Mj-polku
-  Rakennuksen pohja, kellari
-  Painanne
-  Ratapenkka
-  Kiviaita
-  Oja
-  Kiintopiste
-  Paaluja



Karttula Souru V.-P. Suhonen 2001 /2002	Alueen yleiskartta Mittakaava: 1:2500 Museovirasto/RHO Puh. 09-40501
Mittaukset: Jaakko Latikka ja Donald Lilqvist V.-P. Suhonen	
Puht.piirto: Jaakko Latikka 08/2001 P. H. 6/2002	

Karttula Sourun alkuperäisaineiston siirtäminen

Alkuperäiset mittaukset muutettiin dxf -muotoon ja siirrettiin AutoCADIin (dwg), jossa eri ilmiöt siirrettiin omille tasoilleen. Tehtaan pohja (liite 4) on paikallisessa koordinaatistossa, jota oli käytetty takymetrimittauksissa. Liitteen 4 on merkitty kiintopisteiden paikat, ja niille on annettu yleiskartan koordinaattiarvot.

Yleiskartta oli vuonna 2001 muutettu kokonaisuutena GPS-kiintopisteiden avulla kkj:hin, mikä aiheutti ongelmia vuoden 2002 aineiston siirtämiselle yleiskarttaan, koska nyt ei käytössä ollut koordinaatiston muunto-ohjelmaa. Tästä johtuen on yleiskartan vektoriaineistossa mittavirheitä noin 1,5-10 m. Yleiskarttaan siirretty aineisto on merkitty tason nimen lopussa olevalla 02-tunnuksella. Alkuperäisaineiston voi myöhemmin siirtää uudelleen yleiskarttaan ja poistaa nyt siirretty epätarkka aineisto.



20 m



Tehtaan kivijalka



Masuunin pohja



Tehtaan väliseinä



Tehtaan siipirakennuksen
kivijalka



Piippu

KP10 x= 3506309,0762
y=6972922,1174
z=105,9820

KP12 x=3506357,3018
y=6972894,9996
z=105,8910

Karttula
Souru
V.-P. Suhonen 2002

Tehtaan kivijalka

MK 1:500

Museovirasto/RHO
Puh. 09-40501

Mittaukset: Donald Lillqvist ja V.-P. Suhonen

Puht. piirto Päivi Hakanpää

Inventointilomake
VPS/RHO

1

Kohde(nro)	1
Tyyppi	Rakennuksen kivijalka
Luokka	II (I)
Ajoitus	Ruukinaikainen (1900)
Lukumäärä	1
Mustavalkokuvat	
Diat	Filmi 3, 31-28 P1 35-32
Rakenteen kuvaus	Laajuus: n. 11 x 16 metriä

Korkeus noin 0,5 – 1⁵ m.

Kivijalassa jäljellä jonkin verran tiiltä.

Kivijalka koostuu noin 0,5 metriä laajoista kivistä.

Rannasta kohoavan rinteeseen yläreunalla.

Ympärillä harvaa koivikkoa.

Päällä kasvaa nuorta koivua ja mäntyä.

Jokin vaurio halkeamasta



kuivilla
rima



kuiva

Täin
pide

Kuivilla on nuori juuri puu
+ kauri

/. ol

Kohde(nro)	2
Tyyppi	Kuoppa(kellari)
Luokka	II (III)
Ajoitus	n. 1900
Lukumäärä	2
Mustavalkokuvat	
Diat	f 3 28-27 Fi 28-27
Rakenteen kuvaus	Kasvillisuuden peitossa olevia kuoppia. (Heinä, nahkur, haapajäi)
	Halkaisija n. 1-2 metriä.
	Syvyys n. 0,5 metriä.
	Kiivillä pinta ja miteltä kein. yllä shun tula en

Kohde(nro)**3**

Tyyppi Rakennus

Luokka II

Ajoitus

Lukumäärä 1(2)

Mustavalkokuvat

Diat F3 26 *F1 30-29*Rakenteen kuvaus Rakennuksesta jäljellä oleva pieni kumpare, jonka päällä kasvaa heinää ja koivuja. *1 huorta Pihlajaa, mangi penna-t*

Rakennuksen kivijalka näkyy (korkeus n. 0,5 - 1 m, laajuus 14 x 6 m).

Päällä heinäkasvillisuutta ja koivuja.

Itä-länsisuuntainen.

muori vasa x heini riville

Kohde(nro)

4

Tyyppi

Rakennuksen jäännös

Luokka

II (III)

Ajoitus

Lukumäärä

1

Mustavalkokuvat

Diat

F3 24, 25

F1

F113 (13 kpl, 4)

15-14

(näkyvät nelosella 3,2.1 v. kello)

Rakenteen kuvaus

Tiheän heinä- ja pensaskasvillisuuden alta näkyy kivirakenteita noin 2 x 2 metriä laajalle alueelle.

Todellinen laajuus huomattavasti suurempi.

maajärjestelmä raijuttu

Kohde(nro)	5
Tyyppi	Rakennuksen kivijalka
Luokka	II (1)
Ajoitus	
Lukumäärä	2
Mustavalkokuvat	E126-21 F1 20-17
Diat	f3 A3,22,21 B20,19.18
Rakenteen kuvaus	<p>Rak. A: Välittömästi tien vierellä. Tiheä kuusimetsässä ja aluskasvillisuus. (muut pihlyt, Hakkegylle)</p> <p>Kaksi noin 1 - 1,5 metriä korkeaa kumpareta.</p> <p>Kivijalka (Koko 16x 12 m) paikoitellen näkyvissä. (noin) yks. kumpare</p> <p>Lounais-koillisuuntainen. n. 0.30 m k. ei kumpare</p> <p>Rak. B: Samankokoinen kuin edellinen. Kivijalan ympäröimä iso kumpare (kumpare) kat kumparell</p> <p>Sijaitsee edellisen luoteispuolella. Kalkalun</p> <p>Koivun, mäntymetsän ja heinän peitossa. (pihlyt)</p> <p>on lounais-koillisuuntainen</p> <p>- kivijalka kumparellan peitossa</p> <p>0.30 m kumpare</p> <p>→ kumpare jalka, muu puu puu</p> <p>Hakkegylle, kumpare, muu puu puu</p>

7.

Kohde(nro)	6
Tyyppi	Rakennuksen pohja
Luokka	II
Ajoitus	
Lukumäärä	1
Mustavalkokuvat	
Diat	f3 17, 16.
Rakenteen kuvaus	Tien varrella pensaikossa sijaitseva epämääräisen muotoinen pieni rakennuksen kivijalka (n. 4 x 6 m). Mahdollisesti osittain tuhoutunut tien rakennuksessa. Perustuskivet alle puoli metriä halkaisijaltaan.

ok.

1

Kohde(nro)	7
Tyyppi	Rakennuksen kellari (kuoppa) - Kuoppia
Luokka	II (II)
Ajoitus	
Lukumäärä	ain 2
Mustavalkokuvat	
Diat	F3 14, 13 F1 36,35
Rakenteen kuvaus	Tiheässä heinäkasvillisuuden peitossa kaksi pientä kuoppaa (halkaisija. 2 m, syvyys n. 1 m, Halkaisija n. 1 m, syvyys n. 1 m) Tien. varrella heinä - ja koiran keuhut vaimon alla Mittaus

Kohde(nro)**8**

Tyyppi

Rakennuksen kivijalka

(kumpu)

Luokka

II (II)

Ajoitus

Lukumäärä

1

Mustavalkokuvat

Diat

f3

F9

Rakenteen kuvaus

Tiheän heinäkasvillisuuden peitossa,

muot

Pihlaj

muot kivi

Muoto hiukan epäselvä.

Laajuus noin 5 x 3 metriä laaja.

Itä-länsisuuntainen

koken n. 1 m

yht. kummit (kumpu kiviä kll. n. 0.5 m)

Kohde(nro)**9.**

Tyyppi Laiturirakenteita

Luokka II

Ajoitus

Lukumäärä 1

Mustavalkokuvat

Diat f3

Rakenteen kuvaus Sourun tehtaan alapuolisessa rannassa.

Kivistä ja tiilestä koostuva rakenne (laajuus n. 10 x 20 m). Mahdollisesti laiturin jäännös.

Päällä nuorta vesakkoa ja koivuja.

Kohde(nro)	10
Tyyppi	Rakennus
Luokka	II
Ajoitus	
Lukumäärä	1
Mustavalkokuvat	
Diat	f4 36, 35
Rakenteen kuvaus	<p>Iso rakennuksen perustus (22 x 25 m). Kivijalka koostuu isoista lohkokivistä ja laastista. Korkeus n. 0,5 metriä.</p> <p><i>Kivijalka</i></p> <p>Kivijalan päällä ruusupensaita, heinää, muutama kuusi ja isoja koivuja. Kivijalassa isoja lohkokiviä ja laastia.</p> <p><i>(useita kankkita)</i></p> <p>Rakennuksen osien välissä mahdollisesti kaivo.</p> <p><i>Riivattu</i></p>

Kohde(nro) 11

Tyyppi Rakennuksen kivijalka

Luokka II

Ajoitus

Lukumäärä 4

Mustavalkokuvat

Diat f4 34 - 27 F1 *10/20/26* *lyönt* n.

Rakenteen kuvaus Neljän pienen rakennuksen jäännökset (n. 3 x 8 m, kivijalka korkeus 0,5 m)

Kivijalat koostuvat pienistä kivistä, tiilestä ja laastista.

Itä-länsisuuntaisia.

Alue on nykyään hyvin hoidettu piha- / kasvimaana

Rakennuksien nykytila etelästä pohjoiseen:

- A. Kivijalan päälle rakennettu aitta/lato. (*Betonilla*)
- B. Kasvima.
- C. Marjapensaita
- D. Kasvillisuus. (*hein* *on*)

Kohde(nro) 12

Tyyppi Rakennuksen kivijalka (hovi)

Luokka II I

Ajoitus


Lukumäärä 1

Mustavalkokuvat

Diat f4 26-24

~~F1~~ F2 36-33

Rakenteen kuvaus Rakennuksen kivijalka (24 x 20 m).


0,5 - 1 m

Isoja lohkokiviä.

erään
lohkokiviä

Itä - Länsisuuntainen

Ruohovartista kasvillisuuden ja isojen puiden peitossa

kuusi

kuusi

muut veson



§ Kivijalka samalla peite

Kohde(nro)	13
Tyyppi	Rakennuksen kivijalka <i>Palaut 1780-l-</i>
Luokka	I
Ajoitus	
Lukumäärä	1
Mustavalkokuvat	
Diat	f4 22,21,20 <i>F2 → 28</i>
Rakenteen kuvaus	Rakennuksen kivijalka (17 x 10m). <i>(Kumpuun kauh. 2m)</i>
	Lohkokiviä ja pieniä kiviä.
	Korkeus noin 1 m. <i>- 1,5m</i>
	Hiukan seinähirttä jäljellä.
	Päällä nuorta puuta, kasveja ja tiheää ruohoa. <i>Tiheä ruoho vesinä</i>
	Itä-länsi-suuntainen
	Rakennuksen alla kellari
	Kivijalan sisällä tiilijäänteitä.
	Vierellä tie ja marjapensaita.

Kohde(nro)	13
Tyyppi	Rakennuksen kivijalka
Luokka	I
Ajoitus	
Lukumäärä	1
Mustavalkokuvat	
Diat	fIV 22,21,20
Rakenteen kuvaus	Rakennuksen kivijalka (17 x 10m). Lohkokiviä ja pieniä kiviä. (Lantti-) Korkeus noin 1 m. Hiukan seinähirttä jäljellä. Päällä nuorta puuta, kasveja ja tiheää ruohoa. Itä-länsi-suuntainen Rakennuksen alla kellari Kivijalan sisällä tiilijäänteitä. Vierellä tie ja marjapensaita.

Kohde(nro)	14.
Tyyppi	Rakennuksen pohja
Luokka	II
Ajoitus	
Lukumäärä	1
Mustavalkokuvat	
Diat	fIV 18,17
Rakenteen kuvaus	Tiheän aluskasvillisuuden ja muutaman koivun peitossa oleva kivijalka (8 x 5 m) <i>Pensas</i> <i>Pensan ja ruohon</i> Kivijalka lohkokivistä. <i>(kalk. - 1m</i> <i>- laattia</i>

Kohde(nro)	15
Tyyppi	Rakennuksen pohja
Luokka	II
Ajoitus	
Lukumäärä	1
Mustavalkokuvat	
Diat	FIV 17-15 <i>F2</i>
Rakenteen kuvaus	Rakennuksen kivijalka (laajuus 25 x 7 m, isoja ja pieniä kiviä, laastia). Tiheä aluskasvillisuus, koivuja ja nuoria puita. <i>(kappi)</i> <i>hain</i> <i>muut</i> <i>pyyry</i> Luode-kaakkosuunta

1-1,5

Kohde(nro)	16
Tyyppi	Rakennus
Luokka	II
Ajoitus	
Lukumäärä	2
Mustavalkokuvat	
Diat	fIV 14 - 12
Rakenteen kuvaus	Rakennuksen kivijalka (10 x 10 m). <i>Fl. 22-21.20</i>
	Lohkokivistä (korkeus n. 0,5 metriä). <i>- 1 m - lta.</i>
	Tyhjä kuoppainen sisäosa täynnä koivuja, aluskasvillisuutta ja pihlajaa.
	Etualalla kasvillisuuden peittämä noin 4 x 4 metriä laaja rakennuksen pohja
	<i>- kivi, pihlaja - lehti</i>


Kohde(nro)	17
Tyyppi	Rakennuksen kivijalka
Luokka	I
Ajoitus	
Lukumäärä	1
Mustavalkokuvat	
Diat	fIV 11-9 F2 10-15
Rakenteen kuvaus	Tienvierellä oleva rakennuksen pohja (20 x 12m). Kivijalka koostuu rivissä olevista isoista kivistä. (korkeus 0,5 m.) Ei selvää ladontaa. Ruohokasvillisuutta jonkin verran koivuja. <i>muut lajit</i> <i>seuraava laji</i> Rakennuksen jatkeena kiviaita.

Kohde(nro)	18
Tyyppi	Rakennus
Luokka	II
Ajoitus	
Lukumäärä	1
Mustavalkokuvat	
Diat	fIV 8, 7 <i>fz 15</i> <i>liip</i>
Rakenteen kuvaus	Rakennuksen pohja (10 x 8 m). <i>, leik. 0,5 - 1 m</i>
	<i>Täy</i> Aluskasvillisuuden ja heinän peitossa. <i>Samalla pite</i> <i>Pain</i>
	Välittömästi tien vierellä.
	<i> </i> <i>Ki... ..</i>


Kohde(nro)	19
Tyyppi	Rakennuksen pohja
Luokka	II
Ajoitus	
Lukumäärä	1
Mustavalkokuvat	
Diat	fIV 6-5 F4 33.32
Rakenteen kuvaus	Rakennus (25-10 metriä)
	Toisella puolella oja, jota reunustaa kiveys.
	Pohjois-eteläsuuntainen
	Synkässä kuusimetsässä.
	Ei alkuperäisellä kuvalla

Kohde(nro)	20
Tyyppi	Rakennuksen pohja
Luokka	II
Ajoitus	
Lukumäärä	1
Mustavalkokuvat	
Diat	Filmin loput kuvat <i>F4 36-35</i>
Rakenteen kuvaus	<p>Kivijalka (10 x 10 m).</p> <p>Tiheä puuston ja raivausjätteen peitossa. <i>uutta miltä</i> <i>huh</i></p> <p>Rakennuksen kohdalla jonkin verran tiiltä.</p> <p><i>Riittävä laatu pi (pohja)</i></p>




Kohde (nro)	
Tyyppi:	Touppa-pelti
Luokka:	<u>II</u>
Ajoitus:	1700-l. loppu - 1800-l.
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	
Rakenteen kuvaus	<p>- n. 20 m Kuopio - Kattokatu tiestä. pureskoviittimäinen, ruoste kiviä ja kivi pelti oleva n. 10 x 10 m. kivi rakennus</p> <p>- Kallat pelti: 2 rakennus pelti: 12 x 6 m, 6 x 10 m</p> <p>- keltainen, n. 2 m.</p> <p>- Alueella metsätyyppi pelti (kivi, mirtty)</p> <p>- pelti pelti- of vi kivillä</p>




Kohde(nro)	21
Tyyppi	Rakennuksen pohja
Luokka	II
Ajoitus	
Lukumäärä	1
Mustavalkokuvat	
Diat	FV 36-31 F3 · 30 - 28
Rakenteen kuvaus	<p>Rakennuksen kivijalka (8x10 m, 0,5 metriä korkea).</p> <p>Kivijalka lohkokivistä yksi tai kaksi kerrosta.</p> <p>Luode-kaakkosuuntainen</p> <p>Sisäpuolelta raivattu jonkin verran koivua ja heinäkasvillisuutta.</p> <p>Rakennuksessa selkeä eteisosa (4 x 8 m), jonka kivijalka koostuu yksittäisistä kivistä (halkaisija 0,5 m)</p> <p><i>PC - min. nieltä v. 1980</i></p> <p><i>300</i></p> <p><i>09-40509442</i></p>

Kohde(nro)	22
Tyyppi	Rakennuksen pohja <i>Alueen kirkon näkö alu</i>
Luokka	II
Ajoitus	
Lukumäärä	<i>3?</i> 1
Mustavalkokuvat	
Diat	FV 27,26,25,24 <i>F3 28-24</i>
Rakenteen kuvaus	<p>Kivijalka. (10 x 10 m, korkeus 0,3-0,4)</p> <p>Lohkokiviä yksi tai kaksi kerrosta.</p> <p>Tiilimurskaa</p> <p>Päällä synkkä kuusimetsä ja hakkuujätettä</p> <p>Rakennuksen pohjoispuolella samanlaisessa maastossa lisää kivirakenteita. Mitat (?)</p> <p>Kuopanne (kellari?, halkaisija n. 5 m), jota ympäröi matala valli</p> <p>Tyhjä ympärillä synkkä kuusimetsä.</p> <p><i>kuopanne</i> <i>kuusimetsä / valli</i></p> 

Kohde(nro)	
Tyyppi	Tieramppi
Luokka	II
Ajoitus	
Lukumäärä	1
Mustavalkokuvat	
Diat	
Rakenteen kuvaus	<p>Pelloilta koulumäelle nouseva ramppi (6 x 20m).</p> <p>Reunustettu isoilla kivillä. (halkaisija. 0,5 m)</p> <p>Nuoren puuston ja heinäkasvillisuuden peitossa,</p>

Kohde(nro)	23
Tyyppi	Rakennuksen pohja <i>Samaa malli</i>
Luokka	II (I)
Ajoitus	
Lukumäärä	4
Mustavalkokuvat	
Diat	23
Rakenteen kuvaus	<p>a) Neliömäinen kumpare. Hakkuujätteen ja kuusipuiden peitossa Laajuus noin 10 X 12 metriä. Yhdellä sivulla erottuu tiilinen kivijalka (korkeus n. 0,2 m)</p> <p>B) EROTTUU edellistä huomattavasti Ruuhokasvillisuuden ja raivausjätteen peitossa. Matala kivijalka. Kulmassa lieden paikka.</p> <p>C) Samanlainen kuin edellinen runsaasti hakkuujätettä.</p> <p>D) Samanlainen kuin edellinen. Runsaasti hakkuujätettä.</p> <p><i>D) neliön muotoisella F2 10-9 malle kivijalka n. 0,25 m T=liik. kalle</i></p> <p><i>c) Neliön muotoisella, kulmassa lieden + kuusi puita</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: left;"> <p><i>kuusi- ja jääjälke oleva kuoppi</i></p>  <p><i>T=liik. kalle seinä</i></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>F2 10-9</i></p> <hr style="width: 100px; border: 1px solid black;"/> <p><i>F8-5</i></p> </div> </div> <p><i>a) neliön muotoisella, malle n. 10 m x 12 m kulmassa tiilinen kivijalka suurella ja kuusi puita. kulmassa kuusi</i></p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p><i>F3. 23-22</i></p> </div> </div> <p><i>b) Neliön muotoisella, malle kumpare n. 0,5 m kulmassa malle tiilinen kivijalka</i></p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p><i>F22</i></p> <p><i>kuusi puita</i></p> </div> </div>

- A
- B/C
- D

Kohde(nro)	25
Tyyppi	Rakennuspohja
Luokka	1
Ajoitus	1
Lukumäärä	
Mustavalkokuvat	
Diat	FV 11-7 <i>F3 9-4</i>
Rakenteen kuvaus	<p>Kivijalka (22x 8m).</p> <p>Lohkokivistä (paikoin 2 m korkea) <i>lokkokivi</i> <i>metri kunn</i> <i>lokk</i></p> <p>Toisessa päässä kivijalan sisäpuolella syväne</p> <p>Sijainti ja kasvillisuus samanlainen kuin edellisessä.</p> 


Kohde(nro)	26
Tyyppi	Rakennuksen pohja
Luokka	II
Ajoitus	
Lukumäärä	1
Mustavalkokuvat	
Diat	FV 7,6 <i>F3.3</i>
Rakenteen kuvaus	<p>Kivijalka (10x6 m)</p> <p>Yksikerroksinen, suurista kivistä (halkaisija. 0,5) koostuva kivijalka.</p> <p>Mäntyä ja kuusta. osittain raivattu.</p> <p>Etelä ja länsipuolella isot kuonakasat</p> <p><i>↻</i></p> <p><i>↵</i> <i>Γ</i></p> <p><i>- Hainit rätöksi kivi kallella</i></p>

/ 10. 6

Kohde(nro)	27
Tyyppi	Rakennuksen kivijalka
Luokka	II
Ajoitus	
Lukumäärä	1
Mustavalkokuvat	
Diat	4,3 <i>F1 10.9.8</i>
Rakenteen kuvaus	<p>Hakkuujätteen peitossa oleva suuri kivijalka (20x8 m). Muoto epämääräinen.</p> <p>Koostuu suurista lohkokivistä <i>(pituus n. 1m. Leveys n. 30cm)</i></p> <p>Lounaiskoillisuuntainen..</p> <p><i>oikea</i> <i>Rakente</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - yläosasta löytyy kiviä - jalka osasta kivi- lattia

Kohde(nro)	28
Tyyppi	Rakennuksen kivijalka
Luokka	II
Ajoitus	
Lukumäärä	1
Mustavalkokuvat	
Diat	F3 2,1
Rakenteen kuvaus	<p>Rakennuksen kivijalka (12 x10 m) synkässä kuusikossa.</p> <p><i>Lohko</i> Isoista kivistä tehty, 0,5³ korkea</p> <p>Yksikerroksinen.</p> <p><i>erittäin hyviä aineita kunnian kunnian</i></p>

Kohde(nro)	29
Tyyppi	Rakennuksen perustus
Luokka	II
Ajoitus	
Lukumäärä	1
Mustavalkokuvat	
Diat	F7 34.33
Rakenteen kuvaus	<p>Kivijalka (8 x 12 m)</p> <p>Isoja lohkokiviä ja pieniä kiviä. <i>T=K.</i></p> <p>Paikoin yksi, paikoin kaksi kerroksinen.</p> <p>Rakennuksen sisällä kolme kuoppaa .</p> <p>Päällä nuorta puutta ja pensaikkaa. <i>heinäkuu</i></p> <p>Lounais-koillissuuntainen</p>



Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	1.
Tyyppi:	Rakenteen kuvaus
Luokka:	2 (vaiden vuorokauden tuloj. jill
Ajoitus:	? Rakentaminen
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	3 kpl. 8 Filmi 3 . 31-28
Rakenteen kuvaus	<p>kiivijalla. kynn . 11 x 16 & (kone. 0.15-1.2m)</p> <p>n. 20-30m mitta vammasta. edessä</p> <p>havaa koivivilloa. pötkki kovan maan</p> <p>koivun ja miltys. kiivijalla. juba</p> <p>vein talti. <u>siivottava.</u></p> <p>kiivijalla kanta vooit n. 0.5 x 0.5</p> <p>liinon</p>

Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	2
Tyyppi:	Kuoppa (Pohjasta keltainen?)
Luokka:	<u>II</u>
Ajoitus:	
Lukumäärä:	2 (3)
Mustavalkokuvat	
Diat:	f.2 28-27
Rakenteen kuvaus	Kaivokunnan pinnan alla kuoppia. sivuttain. mhd. kalle 1900 kalle 1-2 m. syv. 0.7-

Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	3
Tyyppi:	Pöytä (Pieni seinä- kangas)
Luokka:	<u>II</u>
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	26.
Rakenteen kuvaus	<p>pieni kangas. seinään kiinnitetty kuvasta löydyvästä. kolo. 0,5-1,2 Heinäkivillä ja kangas alla.</p> <p>seinä</p> <p>ilo - löydyvästä</p> <p>10.</p> <p>mitat 14 x 6 -</p>

mitat 2 x 1



Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	4.
Tyyppi:	Pieni kivi
Luokka:	II
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	24 x 25
Rakenteen kuvaus	<p>Tihein kivi ja pöytävillinen Vainkivi alla. Kivillä. näkyvästi pöytävillinen kivillä n. 2 x 2m . Todellinen laajuus näkyy</p>

Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	5
Tyyppi:	kalo. jännevä (1 C. 2)
Luokka:	<u>II</u>
Ajoitus:	
Lukumäärä:	2
Mustavalkokuvat	
Diat:	F3(23.22', 21) (20, 19, 18)
Rakenteen kuvaus	<p>Kaksi raku. vierekkä</p> <p>1) Tiina vierekkä tiheä laiva ja kansi pöytä. Edell. kansi n. 1-1,5 kanta kappale. kiviolla yläosan silyymin. kansi kappale kansi - kullinmuk kansi - kullin mitat 16 x 12 m</p> <p>2) Samalla kansi on edellisen Edellisen kansi kappale kullinmuk (kansi - kullin kansi ja mitat n. 12 x 12 m pöytä kansi kappale kullinmuk kullinmuk</p>

Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	6
Tyyppi:	kuusi pöytä
Luokka:	II (III)
Ajoitus:	1
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	17, 16
Rakenteen kuvaus	<p>Tien vierellä perinteinen, pieni reunakivi kivipöytä, musta epimarmori materiaali. Tiedetään, että tien reunan kivien</p> <p>n. 4 x 6 (kuusi - kalle)</p> <p>kivien. nro 0 alle perinteinen kalliopöytä</p>

Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	2
Tyyppi:	2 kameran kello kappi
Luokka:	II
Ajoitus:	2
Lukumäärä:	2
Mustavalkokuvat	
Diat:	14, 13.
Rakenteen kuvaus	Tiheäni keuhkokuivattuna kaksi kappale n. 2 x 2 x 1 n. 1 x 1 x 1 n. 1 x 1 x 1

Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	8
Tyyppi:	ml. kivipelti
Luokka:	<u>II</u>
Ajoitus:	
Lukumäärä:)
Mustavalkokuvat	
Diat:	
Rakenteen kuvaus	<p>+kiviin kiinni kiinnitetyssä kivipelti muoto kiinteä spiraalinen (siveltävä) ei talti- ja laati: n. 5 x 3 m Uusi - kivi seinä</p>


Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	9
Tyyppi:	muunnossa oleva rakennus tila
Luokka:	II
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	
Rakenteen kuvaus	<p>Suomen Tieteen keskuksella, vanha kivi- ja tiili-tila kellarin rakennus. pöytä vuok. vsm. ja laingit kellarissa. Halko-pöytä</p> <p>~ 10 x 20m</p> <p>tila kellarin T-tila - kellarin pöytä</p>



Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	10
Tyyppi:	Rakennus (v. 1900)
Luokka:	I
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1 (useita)
Mustavalkokuvat	
Diat:	→ ⊙ ⊙ Pituus 9,36,35
Rakenteen kuvaus	<p>iso rakennus joulukuussa. Rakennus on kivinen ja kiviä. (raivattu) kiviä kiviä + kiviä tiestä välittömästi tien vieraalla maalla leveys 22 m x 25 (muk. 2 rakennus kiviä kiviä kiviä ei kiviä kiviä</p>



Inventointilomake
VPS 19.6.2001


Kohde (nro)	
Tyyppi:	H
Luokka:	I
Ajoitus:	
Lukumäärä:	4 kpl
Mustavalkokuvat	
Diat:	→ 23
Rakenteen kuvaus	<p>neljä pientä rakennusta lii'ä. 2 kasvimaan. ϕ yksi luteri</p> <p>kol 3 x 8</p> <p>pieni kiviä & luteri välillä</p> <p>ϕ</p> <p>neljä pientä rakennusta .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luteri 2. kasvimaan 3. maajopeura 4. kivi <p>Ja - kivi sama</p>



Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	12
Tyyppi:	Rak. kirjall.
Luokka:	<u>II</u>
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	26.25, ²⁴ 27, 24
Rakenteen kuvaus	<p>palomuseo kirjall., isoja kalleksivien muokattuja kuvia, isoja kuvia muokattuja 24 x 20 cm br. 1900 lds lämmi - Ilmuntien</p>

Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	13
Tyyppi:	ml. kivijalka
Luokka:	I
Ajoitus:	
Lukumäärä:	I
Mustavalkokuvat	
Diat:	22.21.20
Rakenteen kuvaus	<p> Ison seinän kivijalka. Lohkosta ja pienistä krs. 17 x 10. P-llä hiukan hirtti jäljet yllä koritanku (mujo-persa/ta) ympärillä tie, koritanku P-llä muokattu, koritanku tiheä muokattu ym. alustalla itä - länsi suuntaan ml. alla yks. oviaukko alu- kella kivijalka rivillä tiheä jäljet + krs </p> 

Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	17.
Tyyppi:	hels. puu
Luokka:	<u>II</u>
Ajoitus:	
Lukumäärä:	
Mustavalkokuvat	
Diat:	18.12
Rakenteen kuvaus	Rakenteen kiivillä. tiheä aluslaatta + pitkä kivi. kalkkivi. Lattia on näkyvä 8 X 5 m ks. 1900 kml

Inventointilomake
VPS 19.6.2001


Kohde (nro)	15
Tyyppi:	Kalenterin pöytä
Luokka:	II
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	17, 16, 15
Rakenteen kuvaus	Kivipöytä (hankkimin tioga - pöytä kuten siinä tässä alustalla katso koron + muovin pöytä 25 x 7 m koko - koko

Inventointilomake
VPS 19.6.2001


Kohde (nro)	16
Tyyppi:	muu
Luokka:	- II
Ajoitus:	
Lukumäärä:	2
Mustavalkokuvat	
Diat:	14, 13, 12
Rakenteen kuvaus	<p>10 x 10</p> <p>4 x 4</p> <p>yhä kiven kiviä</p> <p>Tie</p> <p>muun kivipeltä. kalliokiviä tyyji kappasii rivi on tyyji. kiviä. alu kiviä piltty</p> <p>alustalla pieni kiviä piltty alu</p> <p>lohkoviivie n. 0,5 m. kiviä</p>

Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	17.
Tyyppi:	rak.
Luokka:	I
Ajoitus:	
Lukumäärä:	
Mustavalkokuvat	
Diat:	11, 10, 7
Rakenteen kuvaus	<p>rakennuksen pohja. esittämisen rak. pohja. kiviä kivien n. 0.5 m. ei selviä kiviä rakennusliikkeen väli kiviä mitat? esittämisen</p> <p>20 x 12 pohjan kiviä</p>




Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	18
Tyyppi:	pat.
Luokka:	II
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	8.7
Rakenteen kuvaus	<p>Kautilimä (pilt. kivit. ves.) pöytä alas seinä n. 10 x 8 m Välillä tien varsi niellä</p> 


Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	12
Tyyppi:	Rakennus kivillä (ojen vähemmän osten kivillä)
Luokka:	II
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	6 ja 5
Rakenteen kuvaus	<p>Syväin kunnossa oja josta reitti (nro. 0.5)</p> <p>Syväin kunnossa oja (nro. 0.5 m) reitti valvottu kivillä 25 x 10 m</p> <p>neliönin toimi sisällä Pohj - otettiin</p>




Inventointilomake
VPS 19.6.2001


Kohde (nro)	20
Tyyppi:	Rel. Pankki ?
Luokka:	<u>II</u>
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	lyhyt kuvak
Rakenteen kuvaus	<p>Kivijalka (?). Tikeä pöytä ja seinän jalka all esillä mukautettu rak. pöytä</p> <p>kuji n. 10 x 10 m jokien v. T-llä</p>



Inventointilomake
VPS 19.6.2001


Kohde (nro)	21
Tyyppi:	Rakennus jouti
Luokka:	II
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	F. 36 - 31
Rakenteen kuvaus	<p>Selkeä rakennus kivi- ja puu (n. 0.5 m) seinällä sivellä jouti vaurioituneita keino laattamilla - keltainen - puu - maa - kivi - 8 x 10 -</p> <p>Tilaa.</p> <p>Kivi: kalkkikivi maa</p>  <p>(Rakennus) (Rakennus)</p> <p>rakennus jouti</p>

Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	22
Tyyppi:	Rak. pöytä
Luokka:	II
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	→ 27, 26, 25, 24
Rakenteen kuvaus	<p>1) Lakkobivintti: teltty kivipöytä (lakkobivintti) ylio. t. lakkobivintti, ruuvit kiinnitetään kalkkijalan alle... n. 10 x 10 cm kivipöytä k. n. 0.30 - 0.40 m t. lakkobivintti</p> <p>2) rakenteen pöytä, pöydällä on romanttinen muotoinen lattiakivi mitat?</p> <p>3) kalli. veltti yppäriin kappas työj. yppäriin myllä kappas</p>  <p style="text-align: center;">(5) x 50</p>

Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	23
Tyyppi:	Rak. pöytä
Luokka:	II
Ajoitus:	
Lukumäärä:	4
Mustavalkokuvat	
Diat:	23 - /
Rakenteen kuvaus	<p>A) epänormaali nelioimainen kappale kuusi pöytä kanta, j. kirkko- pöytä 10 x 12 m } ← kivi pöytä 2.20 m t=betoni</p> <p>B) kappale A:ta kunnossa suokasvillisuus, rivi pöytä pöytä kivi pöytä k=22.</p> <p>C) samoin kuin edellisen rivi pöytä, kivi pöytä pöytä 21</p> <p>D) samoin kuin edellisen</p>




Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	24
Tyyppi:	Museo
Luokka:	I
Ajoitus:	
Lukumäärä:	I
Mustavalkokuvat	
Diat:	— 17, 13
Rakenteen kuvaus	<p> liitti näyttöä kivipöydä. pöytä osasto nousee puolesta seinän yläosa noista laulukirjasta tällä kah. 1,5-2m seinän puolelta n. 10x10 täysin kiviä ja kiviä 150 laulukirjasta tällä kivipöydä kiviä osasto puolelta n. 1m kärkeä </p>


Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	25
Tyyppi:	mek. pöytä
Luokka:	1
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	11 → 7
Rakenteen kuvaus	<p>mek. pöytä - seinään kiinnitetty edellä</p> <p>22 x 60</p> <p>kiinnitys - pöytästä n. 2 m käden</p> <p>puolelta alla</p> <p>puolelta</p> <p>seinällä</p>




Inventointilomake
VPS 19.6.2001


Kohde (nro)	26
Tyyppi:	kat. polj.
Luokka:	<u>II</u>
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	6 ja 7
Rakenteen kuvaus	<p>Rakennuksen polj. yks. kat. seinä kiviä (kalk. o.s.) osittain seinällä mäntyä ja kiviä. n. 10 x 6 m laaju</p>



Inventointilomake
VPS 19.6.2001


Kohde (nro)	27
Tyyppi:	RP
Luokka:	II
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	4,3
Rakenteen kuvaus	<p>Hakelajattien alla on m metri levyinen. Kiviä ja yht. kiviä. Lattian lounsi - kiviä</p> <p>muoto epämääräinen * 20 m x 8 m levy</p> <p>Hakelajattien pää muoto 2-osaan +1</p>  <p>muoto 2-osaan Li hi on alena</p>

Inventointilomake
VPS 19.6.2001


Kohde (nro)	28
Tyyppi:	RP
Luokka:	II
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	
Rakenteen kuvaus	<p>Alueen kivipöytä t. kivi- kuvio. Kiviä kiviä kiviä kivipöytä (0,5) yfrik 12 x 10 -</p> 

Inventointilomake
VPS 19.6.2001


Kohde (nro)	27
Tyyppi:	KP
Luokka:	II
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	
Rakenteen kuvaus	<p>kiivillä. viivillä varustell 8x12. kiivillä lakkohina työ ja pini. nika 2 kaa talle. kuvallinen kaivon maat put ja pendi kiivillä viivillä kuvilla-kuvilla sillä 3 kapp</p>




Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	30
Tyyppi:	Rp (Peltorannin ryöpy
Luokka:	I
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	
Rakenteen kuvaus	<p>Vain peltorannin . kiviin jo pinnalla kiviin vain kiviin talle (0,5 x 0,5) n. 0,5 m kalle n. 6 x 20 m</p> 





Kohde (nro)	
Tyyppi:	Kellari pöytä
Luokka:	
Ajoitus:	
Lukumäärä:	
Mustavalkokuvat	
Diat:	
Rakenteen kuvaus	<p>15. Kul 15. eteläpuolella neljä kellaria + keittiö. (k:n. viikko)</p> 


Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	
Tyyppi:	Rakennus
Luokka:	□
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	
Rakenteen kuvaus	 <p>rakenteen kädellä oleva määräinen rakennus pöytä kivipöytä värikätkö (2 pöytä) ei kukaan, n. 20 m kauh</p>

Inventointilomake
VPS 19.6.2001


Kohde (nro)	2
Tyyppi:	kk. piiri / kella
Luokka:	II
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	
Rakenteen kuvaus	<p>n. 2x3 / kivi neliön kappale / rakenteen alla oleva kella</p> <p>Ø itäpäädyssä, n. 30 cm kellon teline</p>  

Inventointilomake
VPS 19.6.2001


Kohde (nro)	
Tyyppi:	Lakone / kuonokasa
Luokka:	III
Ajoitus:	Rakennus
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	F. 36-35
Rakenteen kuvaus	<p>Möblinun mallittainen rakennusjälke (kuonokasa joka otettu kuonon) avain. ei tavall. niveltä linjoja lankaa n. 1m</p>  <p>The diagram shows a rectangular structure with a central opening. The top width is labeled '1,5 m'. The bottom width is labeled '6 m'. A vertical dimension on the right side is labeled '2 m'. Below the main diagram are two horizontal lines representing a cross-section or a different view of the structure.</p>

Inventointilomake
VPS 19.6.2001

24.7.2001

Kohde (nro)	?
Tyyppi:	2kpl. pöj.
Luokka:	II
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	F 2kpl. C
Rakenteen kuvaus	 <p>ma 6 x 12 m laaja aluskivi pöj. Tihvi määrä pöjien ei ole kiinteillä kant. n. 40 cm kiinteillä ei ole mitään</p>

24.7.

Kohde (nro)	24 Mäluetsä
Tyyppi:	Hilimätsä
Luokka:	II
Ajoitus:	Kulma
Lukumäärä:	n. 10
Mustavalkokuvat	
Diat:	16 - 14
Rakenteen kuvaus	<p>  </p> <p> kivien ^{metsä} metsä (pöytä jätteen kappale), useita suuri-pieniä kappaleita (mald. kiviä) halk. n. 2m. syv. n. 2m kivillä halk. n. 2-3 , syv. n. 2m </p>

Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	55
Tyyppi:	Rak. pty
Luokka:	II
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	20 - 17
Rakenteen kuvaus	<p>ei-tila mi. al. 15x10m ei-tila t:hen loppu p. kulk alle (to Talli kulk ?)</p> <p>Kumpu . Liipoll. esitt hoitaa</p> <p>- kulk. pössi uudeen t:lle</p>

Inventointilomake
VPS 19.6.2001

Kohde (nro)	S ₂
Tyyppi:	Kivimä / m. pty
Luokka:	H
Ajoitus:	
Lukumäärä:	1
Mustavalkokuvat	
Diat:	
Rakenteen kuvaus	lehti ja maan ja kivien alla oleva kivimä, n. 5 x 10 - koko (2 x p-) kivis mualla