

Turku Rettiginrinne 2000-2001
Liite VIII
Maayksikköluettelo

Maayksiköt tietokannassa

Silja Salminen

Maayksikköihin liittyvät tiedot löytyvät seuraavasti:

Kaikki tiedot juurihakemistossa U://Rettiginrinne2000-2001

Siitä edelleen:

Maayksikkötiedot: Alihakemisto Tietokanta – Rettiginrinne tietokanta.mbd. Taulukko: Yksiköt. Lomake: Maayksikkölomake. Samassa taulukossa ovat tiedot rakenneyksiköistä. Erottelun voi tehdä kentän ”Yksikön tyyppi” avulla (Suodata: Maayksikkö)

Kartat: Alihakemisto Kartat – Maayksiköt. Näissä kartoissa on vain maayksiköitä.

Matriisit: Alihakemisto Matriisit. Matriiseissa ovat myös rakenneyksiköt.

Lisäksi kentällä käytetty **Maayksikkölomake** alihakemistossa Lomakkeet.

Tässä alihakemistossa **Rakenteet ja maayksiköt** tiedostot **Maayksikkölomakkeen täyttöohje.doc**, luettelo siitä, mitä yksiköitä kussakin maayksikkökartassa ja matriisissa on **Matriisit ja maayksikkökartat.doc** sekä luettelo siitä, mitkä yksiköt yhdistävät eri alueita, **Alueita yhdistävät yksiköt.doc**.

Eri alueita yhdistäviä yksiköitä

Tanja Ratilainen/Silja Salminen

Resentit putkikaivannot vuonna 2000 ja vuonna 2001

| Vuosi 2000 | Vuosi 2001 |
|---------------------|-------------------------|
| R104D, B-alue | R211B, B-, C-, F-alueet |
| R104E, B-alue | R211N, F-alue |
| R104G, B-alue | R211D, B-alue |
| R104H+R104I, B-alue | R211A, B-alue |

Vuoden 2000 A-alueen ja vuoden 2001 H-alueen yhteiset yksiköt

| A-alue | H-alue |
|--------|--------|
| R10A | R343A |

Vuoden 2000 ja vuoden 2001 samat yksiköt B-alueella

| Vuosi 2000 | Vuosi 2001 |
|----------------------|------------|
| R108A | R203 |
| R109 | R213 |
| R110 | R214 |
| M102D | M204 |
| M116, M116+118, M118 | M206 |
| M121 | M203 |
| M122, M123, M124 | M201 |

Vuoden 2001 B- ja C-alueen yhteiset yksiköt

| C-alue | B-alue |
|--------|--------|
| R206 | R216 B |

Seuraavat maayksiköt ulottuvat selvästi alueelta toiselle: M233, M260, M263, M266, M269, M275, M301, M327, M353, M358

Vuoden 2001 B- ja GH-alueen yhteiset yksiköt

| B-alue | GH-alue |
|--|--------------------------------|
| R101C, vuonna 2000 | R293 |
| R253, R270 | R348ABCEH |
| M203 | M650 |
| M215 | M696 (ehkä myös M710) |
| M307 | M689, M718? |
| M309 | M689, M718? |
| M307 ja M309 B-alueella ovat mahdollisesti samaa kerrosta, samoin M689 ja M718 GH-alueella | |
| M361 | M782? |
| M407 | M781 (mahdollisesti myös M740) |
| M431 | M800 |
| M434 | M809, M817? |
| M465-M466 | M824-M828 |
| M479 | M838?? |

Vuoden 2001 E- ja GH-alueen yhteiset yksiköt

| E-alue | G-alue | H-alue |
|---|----------------------------------|---------|
| R254 = R255 | R284A | R327, H |
| R257 | R292 | R328, H |
| R268B | R302 | |
| R269B | R307 | |
| M445 | M595? (mahdollisesti M589) | |
| M447 | M609, M589? (mahdollisesti M595) | |
| (M445, M447, M589, M595 mahdollisesti yhtä laajempaa kerrostumaa) | | |
| M453 | M664, M673? | |
| M461 | M720 | |
| M496 | M757? M785? | |

| | |
|------|-------|
| M565 | M757? |
| M570 | M744? |
| M575 | M788? |
| M588 | M748 |

Seuraavat yksiköt esiintyvät sekä E- että GH-alueella : R351, M436, M438, M444, M446, M448

Vuoden 2001 G- ja H-alueiden yhteiset yksiköt

| | |
|-----------|----------|
| G-alue | H-alue |
| R286(ABC) | R326(AB) |
| R298A | R332A |
| R306B | R339B |

Seuraavat yksiköt esiintyvät sekä G- että H-alueella: M446 (myös E-alueella), M603, M840

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|--|---|
| M001 | A-alue | | | Asfaltin alta paljastunut maakerros koko alue |
| Xmin 100,5 | Xmax 108 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 102 | Ymax 132,7 | Zmax | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Kuvaus

Kuiva. Likaisen sekoittunut.

Savi v, kkiekka k, sora v, multa v, kiviä v, tiiliä v, tiilimurskaa v, laastimuruja v, hiiltä v, nokea v

Sekoittunut. Tiiviys vaihtelee koostumuksen mukaan.

RF9.

Tulkinta

Lisätiedot 1400-luvun lopulta 1900-luvulle

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M001B | A-alue | | | A-alueen lounaisosassa. |
| Xmin 103,5 | Xmax 107,5 | Zmin 9,27 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 105 | Ymax 110 | Zmax 9,49 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M1A. Alla R8A.

Kuvaus

Kuiva. Harmaanruskea

Savi v, hhiekk k, multa v, tiiliä v, tiilimurskaa v

Irtonainen

Saven ja mullan sekainen hiekkakerros. Erotettu omaksi yksiköksi M1A:ta savisemmän koostumuksen perusteella. Resentit putkikaivannot leikanneet yksikön kaakkois- ja lounaispuolelta. Koillisessa seuraa R8:n rajaa. Jatkuu luoteisprofiiliin.

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M002A | A-alue | | | A-alueen lounaisosa |
| Xmin 101 | Xmax 108 | Zmin 9,3 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 102 | Ymax 116,5 | Zmax 9,66 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin
Päällä M1A, M7, R 5. Alla pohjasavi.

Kuvaus

Kostea. Siniharmaa/ruskeita laikkuja

Savi r, orgaaninen aines v

Pohjasavea edeltävä likainen savi. Paalut R5 juntattu M2A:n läpi puhtaaseen saveen asti.

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--|----------------------------------|
| M002B | A-alue | | | A-alueen koillisosa |
| Xmin 100,5 | Xmax 108 | Zmin 9,54 | | Muut pohjavaaitukset 9,95 |
| Ymin 116,5 | Ymax 127 | Zmax 10,2 | | Muut pintavaaitukset 9,60 |

Yhteydet muihin yksiköihin
Päällä M3, R6. Alla M6A, M6B, R9A

Kuvaus

Kostea. Likaisen harmaanruskea

Savi p, kkhiekka v, sora v

Alaspäin hienoneva. Tiivis.

Sorainen savi, joka lohkeaa helposti R9A:n ja M6:n päältä. Näiden alta edelleen M2B:n kaltaista likaista savea, jolle yksikkönumero M2C.

Tulkinta

Täyttömaana käytettyä savea?

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M002C | A-alue | | | A-alueella R9:n "sisällä" |
| Xmin 104,8 | Xmax 107 | Zmin 9,17 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 120,8 | Ymax 124,8 | Zmax 9,81 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R9A, R9B. Alla pohjasavi.

Kuvaus

Kostea. Likaisen harmaanruskea/sinertävä

Savi p, kkhiekka v, sora v.

Tiiviys vaihteleva

Sorainen savi. Koostumus samankaltainen kuin M2B:llä.

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| M003 | A-alue | | | A-alueen koillispäässä, R004:n ja luoteisprofiili |
| Xmin 104,8 | Xmax 107,1 | Zmin 9,81 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 118,7 | Ymax 123,8 | Zmax 10,12 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R4. Alla M2B. Raja M2B:n terävä ja selkeä. Yläpuolisista maayksiköistä ks. tulkinta. Lounaisrajaa rikkonut putkikaivanto R7E. M3 jatkuu luoteisprofiiliin. Koillisessa rajana luonnollinen savi/moreeni. Kaakossa naapurina M4.

Kuvaus

Kostea. Mustanruskea.

Savi v, kkhiekka k, tiiliä v, tiilimurskaa v, laastinkappaleita v, laastimuruja v, hiiltä v

Alaspäin hienoneva. Pakkautunut.

Hiilinen, tiilimurskaa ja laastia sisältävä savensekainen hiekkamaa R4:n puiden välissä ja niiden alla.

Tulkinta

Lisätiedot

Kerros paksuneen kohti luoteisprofiilia. Tasossa kaivattu kerroksen paksuus n. 5 cm. Profiilissa kuitenkin näkyvissä samaa kerrosta myös ylempänä (kerroksen yläpinnan z=10,60). M3:n yläosaa poistettu mahdollisesti konekaivuussa M1:nä.

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M004 | A-alue | | | A-alueen koillispäässä. R6:n kivien välissä ja r |
| Xmin 101,5 | Xmax 105,5 | Zmin 10 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 119 | Ymax 123 | Zmax 10,3 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M1A. Alla M2B, R6A

Kuvaus

Kuiva. Vaaleanruskea.

Savi k, kkhiekka p, tiiliä v, tiilimurskaa v, laastinkappaleita v, laastimuruja v. Tiilenkappaleiden koko max. 5 cm. Joukossa kuitenkin kokonainen tiili RF2, jossa tassupainauma.

Irtonainen, alaspäin hienoneva, muuttuu saviseksi.

Rakenteen R6 yhteydessä oleva tiilimurskaa ja laastia sisältävä savensekainen hiekkakerros, jonka paksuus max. 10 cm. Seuraa alla olevan saven M2B muotoja.

Tulkinta

Voisi liittyä R6:n tai välittömästi M4:n lounaispuolella sijainneeseen R2:n, joka tosin dokumentoitiin muutamia kymmeniä senttejä ylempänä.

Lisätiedot RF1.

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| M005 | A-alue | | | A-alueen lounaisosassa |
| Xmin 103,9 | Xmax 106 | Zmin 8,4 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 102,6 | Ymax 105,6 | Zmax 8,74 | Muut pintavaaitukset | 8,62 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M11B. Alla M12, M11C

Kuvaus

Märkä. Tummanruskea.

Savi v, tiilimurskaa v, puuhippuja k, nokea v, vivianiittia v, kaarnaa v

Tiivis

Saven ja hiekan sekaisen orgaanisen maan kerros. Tahmeaa maata. Kaivettaessa vaihtaa väriä ruskeasta mustaksi, joutuessaan hapen kanssa kosketuksiin.

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|--------------------|-------------------|--|-----------------------------|--|
| M006A | A-alue | A-alueen koillisosassa rakenteen 9 yhteydessä, | | |
| Xmin 104,67 | Xmax 106,7 | Zmin 9,15 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 120,7 | Ymax 125 | Zmax 9,6 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M2B. Samanaikainen kuin M6B, kyse eri palamisasteista. Alla R9B.

Kuvaus

Kostea. Punaruskea

Savi p, kkhiekka v, kiviä v, hiiltä v. Kivet palaneita. Niiden halkaisija 1-5 cm.

Rakeinen. Pakkautunut

Hiekan, kiven ja hiilensekainen palaneen saven kerros. M6:n palanut osa.

Tulkinta

Rakenteen 9 yhteydessä oleva palokerros. M6B seuraa rakenteen 9 rajoja. Rakennuksen palamisen yhteydessä myös maa seinälinjojen vieressä on palanut.

Lisätiedot

| | | | | |
|-------------------|-------------------|--|-----------------------------|--|
| M006B | A-alue | A-alueen koillisosassa rakenteen 9 yhteydessä, | | |
| Xmin 105,2 | Xmax 107,8 | Zmin 9,15 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 120,6 | Ymax 124,8 | Zmax 9,6 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M2B. Samanaikainen kuin M6A, kyse eri palamisasteista. Alla R9B.

Kuvaus

Kostea. Harmaa/ruskea.

Savi p, kkhiekka v, hiiltä v

Alaspäin hienoneva, muuttuu savisemmaksi. Pakkautunut.

Hiekansekainen savikerros. M6:n palamaton osa. Sijainti R9:n ja palaneen M6A:n muodostamien seinälinjojen sisällä.

Tulkinta

Rakenteen sisällä oleva rakeinen savi, joka ei ole palanut toisin kuin M6A seinälinjojen kohdalla.

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------|------|--|
| M007 | A-alue | | | A-alueen keski/kaakkoisosan luoteisprofiilin v |
| Xmin | Xmax | Zmin | 9,13 | Muut pohjavaaitukset 9,32 |
| Ymin 107,25 | Ymax 116,3 | Zmax | 9,6 | Muut pintavaaitukset 9,34 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M1A. Alla sorainen savi, jonka alta puhdas pohjasavi. M7 erottuu terävästi yläpuolisesta savisesta sorasta (M1A). Yksikön alaosa muuttuu soraiseksi ja saviseksi. Orgaanista ainesta ilmeisesti sekoittunut alempaan kerrokseen. Alla M2A.

Kuvaus

Kostea. Tummanruskea

Savi v, hiekka v, puhippuja k + jotakin täysin maatonutta orgaanista ainesta v

Alaspäin karkeneva, muuttuu soraiseksi. Tiivis.

Kapeahko kaistale, joka seuraa luoteisprofiilin vierustaa. Paksuuntuu profiilia kohti ja jatkuu sinne. Profiilin kohdalla kerroksen paksuus max. 20 cm.

Tulkinta

Lisätiedot Pahanhajuista maata!

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|------|---|
| M008A | A-alue | | | A-alueen lounaisosassa, R8B&C:n sisällä |
| Xmin 105 | Xmax 106,8 | Zmin | 9,12 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 104,2 | Ymax 106,4 | Zmax | 9,32 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M1A. Alla R8B ja R8C.

Kuvaus

Kuiva. Vaaleanruskea + musta nokialue

Savi v, kkiekka k, tiilimurska v, noki k

irtonainen

Saven ja tiilimurskan sekainen hiekkakerros, jossa nokea. Maakerros rakennuksen lieden kohdalla.

Tulkinta

Maakerros rakennuksen lieden kohdalla.

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|--|-----------------------------------|
| M008B | A-alue | | | A-alueen lounaisosassa R8B:n alla |
| Xmin 105,2 | Xmax 106,85 | Zmin 9 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 104,7 | Ymax 106,2 | Zmax 9,12 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R8B. Alla M9.

Kuvaus

Kuiva. Vaaleanruskea.

Savi v, kkiekka k, multa v, kiviä v, tiilimurska v, laastimuru v, hiili v, tuohi v

Alaspäin karkeneva. Irtonainen.

Savensekainen hiekka, jossa joukossa multaa, kiviä, tiili- ja laastimurskaa, hiiltä ja tuohta. Kivien halkaisija max. 2 cm.

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|--|--|
| M009 | A-alue | | | A-alueen lounaispäässä R8:n alueella ja lounai |
| Xmin 103,38 | Xmax 106,34 | Zmin 9,1 | | Muut pohjavaaitukset 8,6 |
| Ymin 101,48 | Ymax 105,64 | Zmax 9,4 | | Muut pintavaaitukset 8,70 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R8A. Alla M10A.

Kuvaus

Kuiva. Ruskeanharmaa.

Savi p, sora k, kiviä v, juuria v. Kivien halkaisija max 10 cm.

Pakkautunut

Karkean soran sekainen savikerros. Kivinä, mm. rapakiveä.

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|
| M010A | A-alue | | | A-alueen lounaisosassa |
| Xmin 103,2 | Xmax 106,4 | Zmin 8,4 | Muut pohjavaaitukset 9,07 8,86 | |
| Ymin | Ymax 107,12 | Zmax 9,49 | Muut pintavaaitukset 9,32 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M9; M8B. Alla M10B; M11A.

Kuvaus

Kostea. Ruskeanharmaa.

Savi p, hiekka v, multa v, kiviä v, tiilimurskaa v, laastimuruja v, puulastuja v, puhippuja v, hiiltä v, maatonutta puuta v. Kivien halkaisija max. 4 cm.

Tiivis

Hiekkansekainen savikerros, jossa runsaasti orgaanista ainesta, tod. näk. maatonutta puuta. Helposti murenevaa maata, jossa orgaaninen aines saven seassa tasaisena massana.

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| M010B | A-alue | | | A-alueen lounaisosassa |
| Xmin 104,5 | Xmax 106,6 | Zmin 8,39 | Muut pohjavaaitukset 8,62 | |
| Ymin 101,9 | Ymax 107 | Zmax 8,95 | Muut pintavaaitukset 8,56 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M10A. Alla M11A.

Kuvaus

Kostea. Punertavan ruskea.

Savi k, kiviä v, tiilimurska v, puulastuja v, puhippuja k, hiiltä v. Kivien halkaisija 1-2 cm.

Tiivis

Savikerros, jossa runsaasti puhippuja ja maatonutta puumassaa.

Tulkinta

M10:n orgaaninen osa, kerroksen "ydin"

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|---|------------------------|
| M011A | A-alue | | | A-alueen lounaisosassa |
| Xmin 103 | Xmax 105 | Zmin 8,27 | Muut pohjavaaitukset 8,85 8,74 8,62 | |
| Ymin 101,9 | Ymax 105 | Zmax 9 | Muut pintavaaitukset 8,86, 8,80 8,65 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M10B. Alla M11B, M5 ja M12. Raja M5:n ja M12:n terävä. M11B:n liukuvampi, kyse saman yksikön eri osista, jossa M11B muodostaa yksikön "ytimen".

Kuvaus

Kuiva. Harmaa.

Savi p, hiekka v, sora v, hiiltä v,

Rakeinen. Tiivis.

Hiekan ja soran sekainen savikerros, joka muuttuu alaspäin savisemmäksi ja alkaa haista rikkivedylle.

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| M011B | A-alue | | | A-alueen lounaisosassa |
| Xmin 103,25 | Xmax 106,6 | Zmin 8,53 | Muut pohjavaaitukset 8,19 | |
| Ymin 101,9 | Ymax 107 | Zmax 8,85 | Muut pintavaaitukset 8,27 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M11A. Alla M5, M11C, M12.

Kuvaus

Kostea. Tasaisen tummanharmaa

Savi k, puhippuja v, vivianiittia v, + orgaanista aineista, joka haisee rikkivedylle

Savikerros, jossa puhippuja ja rikkivedyltä haisevaa maatunutta orgaanista ainesta.

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M011C | A-alue | | | A-alueen lounaisosassa |
| Xmin 102,7 | Xmax 104,1 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 102,9 | Ymax 105 | Zmax 8,37 | | Muut pintavaaitukset 8,21 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M11B, M5, M12. Alla M14A.

Kuvaus

Kostea. Siniharmaa.

Savi k, sora (karkea) k, kiviä v, puhippuja v

Tiivis

Karkean soran sekainen savikerros, jossa sekoittuneena yksiköiden M12, M5 ja M11B ainesta.

Tulkinta

Lisätiedot RF14.

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|--|-----------------------------|
| M011D | A-alue | | | A-alueen lounaisosassa |
| Xmin | Xmax | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | Ymax | Zmax | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R10A. Alla R10E, R10H.

Kuvaus

Savi, kkiekka, Kiviä, joista osa rapautuneita ja palaneita. Joukossa RA10G:n kiviä.

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M012 | A-alue | | | A-alueen lounaisosassa |
| Xmin 104 | Xmax 107 | Zmin 7,86 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 102,4 | Ymax 104,2 | Zmax 8,47 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M5, M11B, M10A, M10B. Alla M13, R10B.

Kuvaus

Kostea. Siniharmaa.

Savi r, vivianiitti v

Alaspäin hienoneva. Yläosassa 5-6 cm rakeista savea, jonka joukossa vivianiittia ja orgaanista ainesta. Alaspäin muuttuu puhtaammaksi

Nuoskean, tiiviin ja melko puhtaan saven kerros.

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| M013 | A-alue | | | A-alueen lounaisosa |
| Xmin 104,3 | Xmax 106 | Zmin 7,85 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 102,4 | Ymax 104,8 | Zmax 8,07 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M5, M12, R10B. Alla M14A.

Kuvaus

Kostea. Likaisen ruskeanharmaa.

Savi k, kiviä v, tiiliä v, puulastuja + kaarnaa v, maatonutta orgaanista ainesta v.

Tasaista massaa. Tiivis.

Savikerros, jonka joukossa runsaasti orgaanista ainesta sekä tiiliä ja kiviä.

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M014A | A-alue | | | A-alueen lounaisosassa, R10:n sisällä. |
| Xmin 102,96 | Xmax 103,78 | Zmin 7,85 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 102,33 | Ymax 105,22 | Zmax 7,93 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M13. Alla M14B, M14D, M14C, R10F.

Kuvaus

Märkä

Savi v, kkkhiekkap

Savensekainen sora

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| M014B | A-alue | | | A-alueen lounaisosassa |
| Xmin 102,98 | Xmax 106,1 | Zmin 7,59 | Muut pohjavaaitukset 7,72 | |
| Ymin 101,98 | Ymax 104,91 | Zmax 7,86 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M14A. Alla

Kuvaus

Märkä. Harmaa.

Savi k, kkkhiekkap, sora v. Joukossa pieniä orgaanisia linssejä.

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|------------------------|------|-----------------------------|
| M014C | A-alue | | | A-alueen lounaisosassa | | |
| Xmin | 104,7 | Xmax | 105,3 | Zmin | 7,64 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | 103,46 | Ymax | 103,68 | Zmax | 7,7 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M14A.

Kuvaus

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | | | |
|--------------|--------|-------------|-------|------------------------|------|-----------------------------|
| M014D | A-alue | | | A-alueen lounaisosassa | | |
| Xmin | 103,2 | Xmax | 105,2 | Zmin | 7,73 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | 101,8 | Ymax | 105,2 | Zmax | 7,77 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M14A. Alla M14E, R10J. Noin 7 cm:n kerros R10A:n alimpien hirsien alta.

Kuvaus

Kkhiikka v, kiviä v, tiilimurskaa v, hiiltä v, nokea v. Kivien halkaisija 5-15 cm. Hiekka palanutta. Maassa RA10G:n kiviä.

Tulkinta

R10G:n purkumassaa.

Lisätiedot

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------------------|
| M014E | A-alue | | | A-alueen lounaisosassa |
| Xmin | Xmax | Zmin | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin | Ymax | Zmax | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M14D. Alla R10K ja R10N.

Kuvaus

Kuiva. Harmaa.

Savi p, sora v, puulastuja v, puuhippuja v.

Tiivis

Maa R10K:n ja R10N:n sisällä

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|------|-----------------------------|
| M015 | A-alue | | | A-alueen lounaisosassa |
| Xmin | Xmax | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | Ymax | Zmax | 7,78 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R10M. Alla pohjasavi.

Kuvaus

Kuiva. Sininen.

Savi r.

Tiivis.

Lähes puhdas, sitkeä ja plastinen savi.

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | | | |
|--------------|--------|-------------|-------|--|------|-----------------------------|
| M101B | B-alue | | | B-alueen luoteisosassa R102:n ja R105:n alue | | |
| Xmin | 103 | Xmax | 107,7 | Zmin | 9,92 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | 69 | Ymax | 75,5 | Zmax | 10,2 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M101A, R102, R105. Alla M101C, R106, R107.

Kuvaus

Kuiva. Vaaleanruskea.

Kkhiikka r, kiviä v, tiilimurskaa v. Kivien halkaisija 1-5 cm.

Irtonainen

Hiekkakerros, jonka joukossa hieman kiviä ja tiilimurskaa.

Tulkinta

Kiveyksien R102 ja R105 alle levitetty tasoitushiekkakerros.

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| M101C | B-alue | | | B-alueen luoteisosassa |
| Xmin 104,2 | Xmax 107,9 | Zmin 10 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 70,7 | Ymax 74 | Zmax 10,08 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M101B. Alla M101D, R106.

Kuvaus

Kuiva. Laikukas (musta + vaalea hiekka)

Hhiekka v, kiviä v, tiilimurskaa v, laastimuruja v, hiiltä k, nokea k. Kivien halkaisija 1-2 cm.

Irtonainen

Osittain palanut hiekkakerros, jossa sulanutta lasia.

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| M101D | B-alue | | | B-alueen luoteisreunassa, R101:n alla |
| Xmin 103,2 | Xmax 107,5 | Zmin 9,94 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 77 | Ymax 78 | Zmax 10,21 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M101A, R101A, R101B. Alla M102A, M104A.

Kuvaus

Kuiva. Vaaleanruskea.

Kkhiekka p, kiviä v, tiilimurskaa v. Kivien halkaisija 1-3 cm.

Irtonainen

Hiekkakerros, jonka joukossa hieman tiilimurskaa.

Tulkinta

Levitetty tasoituskerrokseksi kiveysten R101A ja R101B alle.

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| M101E | B-alue | | | B-alueen koillisosassa R101C:n alla. Kahdessa |
| Xmin 101 | Xmax 106 | Zmin 10,01 | Muut pohjavaaitukset 10,20 | |
| Ymin 82,4 | Ymax 85 | Zmax 10,35 | Muut pintavaaitukset 10,28 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R101C. Alla M102A.

Kuvaus

Kuiva. Vaaleanruskea.

Hhiekkak, kkkhiekkak, kiviä v. Kivien halkaisija 1-3 cm.

Irtonainen

Hiekkakerros, jossa hieman kiviä.

Tulkinta

Tasotuskerros, joka on levitetty R101C:n alle.

Lisätiedot

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| M101F | B-alue | | | B-alueen luoteisosassa |
| Xmin 100,8 | Xmax 107,5 | Zmin 9,75 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 82 | Ymax 85 | Zmax 10,2 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M101A. Alla M122.

Kuvaus

Kuiva. Sekalainen, pääosin ruskea.

Kkkhiekkak, sora k

Tiiviys vaihteleva

Kaivannon R104G täyttömaa, pääasiassa hiekkaa ja soraa. Kaivanto ulottuu M122:n asti, joka on ensimmäinen maayksikkö, jota kaivanto ei ole katkaissut.

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---|
| M101G | B-alue | | | B-alueen keskiosassa, putkikaivanto R104H:n |
| Xmin 101 | Xmax 107,8 | Zmin 9,25 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 74 | Ymax 74,65 | Zmax 9,83 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M101B

Kuvaus

Kuiva. Vaaleanruskea/kellertävä

Kkhiikka v, khiikka k, sora p, kiviä k. Kivien halkaisija 1-4 cm.

Irtonainen

Hiekan ja kiven sekaista soraa

Tulkinta

Putkikaivannon täyttösora

Lisätiedot

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| M102A | B-alue | | | B-alueen koillisosassa M101E:n alla |
| Xmin 101,1 | Xmax 105,4 | Zmin 9,94 | Muut pohjavaaitukset 10,24 | |
| Ymin 80,1 | Ymax 84,9 | Zmax 10,78 | Muut pintavaaitukset 10,01 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M101E, M101D. Alla M102C.

Kuvaus

Kostea. Siniharmaa.

Savi p, kkhiikka v

Pakkautunut

Hiekansekainen savikerros

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|---|
| M102B | B-alue | | | B-alueen koillisosassa, kaivojen R109 ja R110 |
| Xmin 101 | Xmax 106,35 | Zmin 9,68 | Muut pohjavaaitukset 9,87 | |
| Ymin 77,7 | Ymax 82,05 | Zmax 10,3 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M103A. Alla M108, M102C

Kuvaus

Kuiva. Harmaa

Savi p, kkiekka v, multa

Tiivis

Hiekkansekaisia savitöppyröitä, joiden seassa kiviä, tiilenkappaleita ja tiilimurskaa. Savisempia ja hiekkaisempia alueita. Kohdassa $x=102.91$ $y=78,49$ $z=10,05$ noin puoli metriä halkaisijaltaan ollut kiviryhmä. Kivien koko 20 - 25 cm.

Tulkinta

Kaivon R109 levinnyt ympäryssavi?

Lisätiedot

| | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---|
| M102C | B-alue | | | B-alueen koillisosassa, kaivanto R104G:n loun |
| Xmin 101 | Xmax 107 | Zmin 10,01 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 78,24 | Ymax 84 | Zmax 10,1 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M103, M102A, M102B. Alla M106B. Raja M103:n ja M102B:n sekoittunut ja asteittainen.

Kuvaus

Kuiva. Harmaa.

Savi k, hhiekk k, kiviä v, tiilimurskaa v

Tiivis

Savinen ja hiekkainen kerros, jossa joukossa kiviä ja tiilimurskaa.

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| M102D | B-alue | | | B-alueen koillisosassa R109:n ympärillä. |
| Xmin 101,2 | Xmax 103,1 | Zmin 9,87 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 79,4 | Ymax 81,6 | Zmax 10,13 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M101A

Kuvaus

Kostea. Siniharmaa.

Savi r

Tiivis

Lähes puhtaan saven kerros

Tulkinta

Kaivo R109 tiivistetty savella

Lisätiedot Vuonna 2001 M204!!

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| M103A | B-alue | | | B-alueen koillisosassa R108:n ja R104G:n väli |
| Xmin 100,7 | Xmax 107,4 | Zmin 9,89 | Muut pohjavaaitukset 9,94 | |
| Ymin 78,3 | Ymax 84 | Zmax 10,48 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M101A. Alla M102B, M102C, M115

Kuvaus

Kuiva. Harmaanruskea/laastiläikkäinen.

Kkhiikka p, kiviä v, tiiliä v, tiilimurskaa k, laastinkappaleita k, laastimuruja k, hiiltä v. Yleisin kivien halkaisija max. 5 cm.

Rakeinen. Tiiviyys vaihteleva. Pakkautunutta, mutta irti kaivettuna irtonaista höttöä.

Karkeaa hiekkaa, johon sekoittunut runsaasti purkumateriaalia. Kerroksen paksuus noin 20 cm.

Tulkinta

Täyttö/tasoiutuskerros?

Lisätiedot Sisälsi erityisen paljon kaakeleiden ja kattotiilien kappaleita. RF12.

Maayksiköt 2000

| | | | | | | | |
|--------------|--------|-------------|-------|-----------------------------------|------|-----------------------------|--|
| M103B | B-alue | | | B-alueen keskiosassa M104D:n alla | | | |
| Xmin | 104,2 | Xmax | 107,4 | Zmin | 9,89 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin | 76,86 | Ymax | 77,8 | Zmax | 9,96 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M104D. Alla M115, R112

Kuvaus

Kuiva. Harmaanruskea/laastiläikkäinen

Kkhiikka k, tiiliä v, tiilimurskaa v, laastimuruja v

Rakeinen. Jonkin verran pakkautunutta, mutta irti kaivettuna irtonaista höttöä.

Hiekkakerros, jonka seassa tiilimurskaa, tiilenkappaleita ja laastimuruja. Koostumus identtinen M103A:n kanssa. Luultavasti samaa kerrosta.

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------|-------|--|-------|-----------------------------|-------|
| M104A | B-alue. M104-maat. | | | B-alueen keskiosassa R8:n koillispuolella. | | | |
| Xmin | 103 | Xmax | 107,4 | Zmin | 10,06 | Muut pohjavaaitukset | 10,07 |
| Ymin | 76,8 | Ymax | 78 | Zmax | 10,18 | Muut pintavaaitukset | 10,10 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M101A, M101D. Alla M103A, M104D

Kuvaus

Kuiva. Keskiruskea/laastinvalkoinen

Hhiekkakerros p, kiviä v, tiiliä k, tiilimurskaa k, laastimuruja p, hiiltä v. Kivet palaneita. Muutama kokonainen tiili. Loput fragmentteja, joiden koko max. 4 cm.

Irtonainen

Laastin ja tiilimurskan sekainen hiekkakerros. Hiekkakerros osaksi palanutta. Kapea, luode-kaakko-suuntainen kaistale. Alue vastaa melko tarkasti päällä ollutta kiveyksen R101A perustushiekkaa M101D. Yksikkö muuttuu kaakkoon päin hiekkaisemmaksi, laastin ja tiilimurskan määrä vähenee.

Tulkinta

Lisätiedot RF7 ja RF8.

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| M104B | B-alue. M104-maat. | | | B-alueen lounaisosassa M104A:n lounaispuole |
| Xmin 104,5 | Xmax 107,4 | Zmin 9,98 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 72,14 | Ymax 76,7 | Zmax 10,04 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M104C. Alla R108B

Kuvaus

Kuiva. Eriasteisia hiekanruskeita sävyjä ja vaaleita laastiläikkiä

Hhiekkaa v, kkkhiekkaa p, kiviä v, tiiliä v, tiilimurskaa v, laastimuruja v. Kivien halkaisija 1-2 cm.

Pakkautunut

Laastinsekainen hiekkakerros. Koostumus massamaisen tiivistä hiekasta huolimatta. M104:n "perusainesta".

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| M104C | B-alue. M104-maat. | | | B-alueen keskiosassa |
| Xmin 103,62 | Xmax 106,52 | Zmin 9,89 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 72,54 | Ymax 76,8 | Zmax 10,04 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M101A. Alla M104B, M104E.

Kuvaus

Kuiva. Vaaleanruskea/laastinvalkoinen

Hhiekkaa k, tiiliä v, tiilimurskaa v, laastinkappaleita v, laastimuruja v. Tiilistä osa lähes kokonaisia.

Irtonainen

Hiekkansekainen laasti & tiilikonsentraatio. Laasti ja tiili eivät toisissaan kiinni.

Tulkinta

Kaakelinkappaleet ja tiili/laastimassa viittaavat purkukerrokseen.

Lisätiedot

| | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|
| M104D | B-alue. M104-maat. | | | B-alueen keskiosassa |
| Xmin 104,2 | Xmax 107,4 | Zmin 9,96 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 76,86 | Ymax 77,8 | Zmax 10,1 | Muut pintavaaitukset | 10,06 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M104A. Alla M103B.

Kuvaus

Hhiekkaa k, laastimuruja v, puulastuja v, hiiltä k, nokea v. Hiekka ja puulastut palaneita.

Pitkulainen, kaakko-luode-suuntainen palaneen hiekan kerros. Joukossa muutama noin 15x10 cm:n kokoinen puunkappale. Hiili ja noki peräisin palaneista puista. Rakennetta ei kuitenkaan erotettavissa.

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | |
|-----------------|--------------------|--|----------------------------------|
| M104E | B-alue. M104-maat. | B-alueen keski/lounaisosassa R8:n sisällä. | |
| Xmin 102 | Xmax 106,4 | Zmin 9,64 | Muut pohjavaaitukset 9,7 |
| Ymin 72 | Ymax 76,8 | Zmax 10,07 | Muut pintavaaitukset 9,86 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M104C, M104F, R108A. Alla R108C, M114, M107C, M120B.

Kuvaus

Kuiva. Vaaleanruskea. Paikoin tummempia laikkuja.

Hhiekkaa p, tiiliä v, tiilimurskaa v, laastimuruja v + juuria.

Pakkautunut

Hiekkakerros R108:n sisällä. R104H-kaivannon lounaispuolella puunkappaleita, mahdollisesti lattian jäänteitä.

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | |
|-------------------|--------------------|---|-----------------------------|
| M104F | B-alue. M104-maat. | B-alueen keskiosassa, R108:n SE-puolella. | |
| Xmin 102,2 | Xmax 103,8 | Zmin 9,8 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 72 | Ymax 76,8 | Zmax 9,92 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M101. Alla M104E.

Kuvaus

Kuiva. Keskiruskea.

Kkhiikka k, multa v, kiviä, tiilimurskaa v. Kivien halkaisija 1-5 cm.

Mullan ja tiilimurskan sekaista hiekkaa. 1800-luvun löytömaterialin perusteella mukana myös M101:ä.

Tulkinta

Lisätiedot Materiaalia ilmeisesti sekoitettu M101:een.
1800-luvulta.

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| M106A | B-alue | | | B-alueen itänurkassa |
| Xmin 101 | Xmax 101,5 | Zmin 9,92 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 84,2 | Ymax 85 | Zmax 10,24 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M102A, M102C. Alla M107A. Samanaikainen kuin M106B.

Kuvaus

Kuiva. Harmaa.

Savi p, kkhiekka v

Tiivis

M106:n muuta osaa savisempi alue

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| M106B | B-alue | | | B-alueen koillisosassa. Alue rajoittuu koillispr |
| Xmin 101 | Xmax 107 | Zmin 9,92 | Muut pohjavaaitukset 10,10 | |
| Ymin 81,8 | Ymax 85 | Zmax 10,24 | Muut pintavaaitukset 10,01 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M102A, M102C. Alla M107A. Raja alempaan M107A:n selkeä. Ylempiin M102-saviin liukuvampi.

Kuvaus

Kuiva. Keskiruskea.

Savi k, kkhiekka v, sora v, kiviä v, tiilimurskaa v, laastimuruja v. Soran aines 3-30mm. Kivien halkaisija max 6 cm.

Tiiviys vaihtelee.

Kerros koostumukseltaan sekalaista maata

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| M107A | B-alue | | | B-alueella R108:n koillispuolella |
| Xmin 101 | Xmax 107 | Zmin 9,84 | Muut pohjavaaitukset 10,10 | |
| Ymin 78,77 | Ymax 84,3 | Zmax 10,12 | Muut pintavaaitukset 9,92 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M102B, M106A, M106B, M115, R112. Alla M107B, M108, M116, R114C.

Kuvaus

Kuiva. Harmaa/ruskea

Savi p, sora v, tiilimurskaa v

Rakeinen. Tiiviys vaihteleva.

Soran ja tiilimurskan sekainen savikerros. Helposti murenevaa maata, koostumuksessa savilinssejä. R116:n lounaispuolella muuttuu alempana savisemmaksi - annettu yksikkönumero M107B.

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---|
| M107B | B-alue | | | B-alueen keskiosassa R116:n ja R108:n välissä |
| Xmin 101 | Xmax 107 | Zmin 9,54 | Muut pohjavaaitukset 9,62 | |
| Ymin 76,5 | Ymax 79,4 | Zmax 9,92 | Muut pintavaaitukset 9,81 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M107A. Alla R116.

Kuvaus

Kostea. Ruskeanharmaa.

Savi k, kkhiekka v, kiviä v, tiliä v, tiilimurskaa k. Tiilien koko: useita leveydeltään 14,5 cm, korkeudeltaan 7 cm olevia tiliä.

Tiiviys vaihteleva. Lohkeaa helposti alapuolisen hiekan päältä. Hiekkaisemmat ja savisemmat alueet vaihtelevat.

Hiekkansekaisen saven kerros

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| M107C | B-alue | | | B-alueen keskiosassa |
| Xmin 103,7 | Xmax 106,7 | Zmin 9,67 | Muut pohjavaaitukset 9,85 | |
| Ymin 76,8 | Ymax 77,2 | Zmax 9,92 | Muut pintavaaitukset 9,71 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M104E

Kuvaus

Kostea. Harmaa.

Savi p, kkhiekka v, tiilimurskaa v

Tiivis

Tiivis savi, jossa hieman hiekkaa ja tiilimurskaa seassa.

Tulkinta

Liittyy eriste/tiivistyskerroksena R108:n kiviin.

Lisätiedot

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| M108 | B-alue | | | B-alueen koillisosassa. |
| Xmin 101 | Xmax 104,5 | Zmin 9,8 | Muut pohjavaaitukset 10,06 | |
| Ymin 82,5 | Ymax 85 | Zmax 10,1 | Muut pintavaaitukset 9,84 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M107A, M102B. Alla M117A, R114A.

Kuvaus

Kuiva. Ruskea.

Kkhiekka k, sora v, kiviä v

Hienon soran sekainen karkean hiekan kerros.

Tulkinta

M108 ja M116 mahdollisesti samaa yksikköä? Molemmat M107:n alta.

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------|-----------------------------|
| M109A | B-alue | | | Kaivon R109 sisällä |
| Xmin | Xmax | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | Ymax | Zmax | 10,13 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M101A. Alla M109B.

Kuvaus

Märkä. Väri vaihtelee.

Savi k, kkiekka k, sora k, kiviä v, tiiliä v, betoninkappaleita v. Kivien halkaisija max. 30 cm. Tiilien koko: joitakin kooltaan 30 x 15 x 6 cm. Lisäksi erisuuruisia kappaleita, pääosa melko suuria.

Tiiviys vaihteleva

Kaivon R109 täyttömaan ylin kerros, jonka alaosa täytetty kivillä ja tiilenkappaleilla.

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------|----------------------------------|
| M109B | B-alue | | | Kaivon R109 sisällä |
| Xmin | Xmax | Zmin | 7,45 | Muut pohjavaaitukset 7,56 |
| Ymin | Ymax | Zmax | 7,66 | Muut pintavaaitukset 7,55 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M109A. Alla M109C.

Kuvaus

Märkä

Sora r

Irtonainen

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------|---------------------------------------|
| M109C | B-alue | | | B-alueen koillisosassa R109:n sisällä |
| Xmin | Xmax | Zmin | 7,25 | Muut pohjavaaitukset 7,42 |
| Ymin | Ymax | Zmax | 7,56 | Muut pintavaaitukset 7,45 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M109B. Alla M109D.

Kuvaus

Hiiltä r

Noin 1 cm - 1,5 cm paksu palokerros kahden sorakerroksen (M109B & M109D) välissä.

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------|---------------------------------------|------|
| M109D | B-alue | | | B-alueen koillisosassa R109:n sisällä | |
| Xmin | Xmax | Zmin | 7,23 | Muut pohjavaaitukset | 7,29 |
| Ymin | Ymax | Zmax | 7,42 | Muut pintavaaitukset | 7,25 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M109C. Alla M109E.

Kuvaus

Sora r

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------|---------------------------------------|------|
| M109E | B-alue | | | B-alueen koillisosassa R109:n sisällä | |
| Xmin | Xmax | Zmin | 7,11 | Muut pohjavaaitukset | 7,17 |
| Ymin | Ymax | Zmax | 7,29 | Muut pintavaaitukset | 7,25 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M109D. Alla M109F

Kuvaus

Hiiltä r

R109:n alempi palokerros

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------|---------------------------------------|------|
| M109F | B-alue | | | B-alueen koillisosassa R109:n sisällä | |
| Xmin | Xmax | Zmin | 6,83 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin | Ymax | Zmax | 7,17 | Muut pintavaaitukset | 7,11 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M109E. Alla R109:n pohjalaudoitus.

Kuvaus

Sora r

R109:n alimmainen maakerros

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M110 | B-alue | | | B-alueen lounaisosassa |
| Xmin 102,9 | Xmax 107,6 | Zmin 9,67 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 68,7 | Ymax 71,8 | Zmax 9,91 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R106. Alla M112, R111

Kuvaus

Kuiva. Vaaleanruskea.

Khiekka r, tiiliä v, tiilimurskaa k. Tiilien koko: leveys 12,8 - 14,5 cm; korkeus 7,6 cm - 8 cm

Rakeinen. Irtonainen.

Noin 10 cm:n paksuinen karkean hiekan kerros, joka rajautuu kiveyksen R106 alle.

Tulkinta

Kiveyksen R106 alle levitetty tasoitushiekka

Lisätiedot

| | | | | |
|-------------|-------------|------------------|--|----------------------------------|
| M111 | B-alue | | | B-alueen lounaisosassa |
| Xmin | Xmax | Zmin 8,79 | | Muut pohjavaaitukset 9,61 |
| Ymin | Ymax | Zmax 9,89 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M101A

Kuvaus

Kuiva. Harmaanruskea.

Savi v, multa v,

Irtonainen

Resentin kaivannon täyttömaata.

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M112A | B-alue | | | B-alueen lounaisosassa |
| Xmin 101 | Xmax 107,6 | Zmin 9,59 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 68,7 | Ymax 71,8 | Zmax 9,8 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M110, R111. Alla M114.

Kuvaus

Kuiva. Ruskean eri sävyjä.

Hhiekkap, kiviä v, tiiliä v, tiilimurskaa v. Kivien halkaisija 1-10 cm. Tiilenkappaleiden koko 1-5 cm.

Pakkautunut

Tiilimurskasekainen hienon hiekan kerros. Pinta tamppautunut. Eroaa M110:stä hienomman koostumuksensakin takia.

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--|--|
| M112B | B-alue | | | B-alueen lounaisosassa M111-kaivannon kaak |
| Xmin 102 | Xmax 104 | Zmin 9,77 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 69 | Ymax 71 | Zmax 9,88 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M101A. Alla M114.

Kuvaus

Kuiva. Vaaleanruskea/savenharmaa

Savi v, hiekkap, kiviä v, tiilimurskaa v,

Pakkautunut

Tiilimurskan sekainen hienon hiekan kerros, jossa savilinssejä.

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M113A | B-alue | | | B-alueen koillisosassa |
| Xmin 105,2 | Xmax 106,3 | Zmin 9,03 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 81,5 | Ymax 82,6 | Zmax 9,79 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M101A. Alla M113B.

Kuvaus

Kuiva

Savi k, kkhiekka k, kiviä v, tiiliä v, laastimuruja v. Kivien halkaisija 10 - 20 cm. Tiilien koosta ks. RA110:n lomake

Irtonainen

Kaivon R110 täyttömaan ylin kerros. Savensekaista hiekkaa, jonka joukossa kiviä, tiilimurskaa, tiilenkappaleita sekä laastia.

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| M113B | B-alue | | | B-alueen koillisosassa R110:n sisällä |
| Xmin 105,2 | Xmax 106,3 | Zmin 8,97 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 81,5 | Ymax 82,6 | Zmax 9,03 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M113A. Alla M113C.

Kuvaus

Puulastuja r

Kerros lahoa puua R110:n sisällä

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| M113C | B-alue | | | B-alueen koillisosassa R110:n sisällä |
| Xmin 105,2 | Xmax 106,3 | Zmin 6,74 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 81,5 | Ymax 82,6 | Zmax 8,97 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M113B. Alla kaivon R110 pohja.

Kuvaus

Kuiva

Savi p, kkhiekka v, kiviä v, tiiliä v, puulastuja v Kivien halkaisija 10-15 cm. Tiilien koosta ks. RA110:n lomake.

Irtonainen

Kaivon R110 täyttömaan alin kerros. Saviuus lisääntyy pohjaa kohden. Korkeudella $z=7,67$ ja siitä alaspäin saven joukossa puuhöttöä ja pieniä puunkappaleita.

Tulkinta

Lisätiedot RF11.

| | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| M114 | B-alue | | | B-alueen lounaisosassa |
| Xmin 100 | Xmax 107 | Zmin 9,38 | Muut pohjavaaitukset 9,58 | |
| Ymin 68 | Ymax 74 | Zmax 9,88 | Muut pintavaaitukset 9,59 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M112, M104E. Alla M123, R113A, R113B, R115.

Kuvaus

Kuiva. Vaaleanruskea/nokilaikkuinen.

Hhiekka p, kiviä v, tiilimurskaa v, hiiltä v, nokea v. Kivien halkaisija 1-2 cm.

Irtonainen

Tiilimurskansekainen hienon hiekan kerros. Pinnassa paikoin n. 2-3 cm paksu kerros nokista ja hiilistä maata, jonka alta vaalea hiekka.

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| M115 | B-alue | | | B-alueen lounaisosassa |
| Xmin 101 | Xmax 107 | Zmin 9,87 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 76,8 | Ymax 78,4 | Zmax 10,03 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M103A, M103B. Alla M107A.

Kuvaus

Kostea. Harmaa.

Savi k, kkhiekka k, multa v, kiviä v, tiilimurskaa v.

Pakkautunut

Savensekainen hiekkakerros, jossa hieman tiilimurskaa ja multaista maata.

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M116 | B-alue | | | B-alueen koillisosassa |
| Xmin 101 | Xmax 107 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 79 | Ymax 83,5 | Zmax 9,87 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M107A. Alla M117B, R114A.

Kuvaus

Kuiva. Ruskea.

Khiekka p, sora v

Pakkautunut

Ohut kerros soransekaista karkeaa hiekkaa

Tulkinta

Lisätiedot M116, M116+118 ja M118 yhdistettiin vuonna 2001 yksiköksi M206

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------|-----------------------------|
| M117A | B-alue | | | B-alueen itänurkassa |
| Xmin | Xmax | Zmin | 9,83 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | Ymax | Zmax | 10,06 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M108. Alla M119A.

Kuvaus

Kuiva. Ruskeanharmaa.

Savi p, kkhiekka v, tiilimurskaa v, laastimuruja v.

Tiivis, lohkeilee.

Hiekansekaisen saven kerros

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------|----------------------------------|
| M117B | B-alue | | | B-alueen koillis/keskiosassa |
| Xmin | Xmax | Zmin | 9,72 | Muut pohjavaaitukset 9,79 |
| Ymin | Ymax | Zmax | 9,87 | Muut pintavaaitukset 9,82 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M107A, M116. Alla M119B.

Kuvaus

Kuiva. Harmaa.

Savi p, kkhiekka v, tiilimurskaa v.

Tiivis

Hiekansekaisen saven kerros

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|---|-----------------------------|
| M118 | B-alue | | | B-alueen koillisosassa kaivon R110 ympärillä. | |
| Xmin | 105 | Xmax | 106,5 | Zmin | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | 81,2 | Ymax | 82,8 | Zmax | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Kuvaus

Kuiva. Harmaa.

Savi k, kkhiekka v

Irtonainen

Savi kaivon R110 ympärillä.

Tulkinta

Kaivon R110 tiiviste/eristesavi

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------|----------------------------------|
| M119A | B-alue | | | B-alueen itänurkassa |
| Xmin | Xmax | Zmin | 9,64 | Muut pohjavaaitukset 9,72 |
| Ymin | Ymax | Zmax | 9,83 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M117A. Alla M121, R118

Kuvaus

Kuiva. Ruskea.

Kkhiikka v, khiikka p, sora v, kiviä v, tiilimurskaa v

Irtonainen. Alaspäin hienoneva.

Soransekaisen karkean/keskikarkean hiekan kerros. Samaa kerrosta kuin M119B, kerroksen on katkaissut putkikaivanto R104G.

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------|--|
| M119B | B-alue | | | B-alueen koillisosassa. Yhdessä M119A:n kanssa |
| Xmin | Xmax | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | Ymax | Zmax | 9,87 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M117B. Alla M121, M122, R117.

Kuvaus

Kuiva. Ruskea.

Kkhiikka k, khiikka v, sora v, kiviä v, tiilimurskaa v, laastimuruja v. Kivien halkaisija 1-10 cm. M119B:ssä enemmän kiviä ja tiilimurskaa kuin M119A:ssa, perusaines on samaa. Alta paljastuneen kiveyksen (RA117) kohdalla tiilimurskakonsentraatio.

Irtonainen

Soransekaisen karkean/keskikarkean hiekan kerros. Samaa kerrosta kuin M119A, kerroksen katkaissut putkikaivanto R104G.

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------|---|
| M120A | B-alue | | | B-alueen keskiosassa M111-kaivannon koillis |
| Xmin | Xmax | Zmin | 9,46 | Muut pohjavaaitukset 9,58 |
| Ymin | Ymax | Zmax | 9,65 | Muut pintavaaitukset 9,57 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R108C, R116.

Kuvaus

Kuiva. Ruskea.

Kkhiikka k, sora v, multa v, kiviä v, tiilimurskaa v, laastinkappaleita v. Kivien halkaisija 1-5 cm.

Pakkautunut

Tulkinta

Lisätiedot

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------|--|
| M120B | B-alue | | | B-alueen keskiosassa R116:n molemmin puoli |
| Xmin | Xmax | Zmin | 9,5 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | Ymax | Zmax | 9,68 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M104E

Kuvaus

Kuiva. Ruskea/hiililaikkuinen

Kkhiikka k, hiiltä v

Irtonainen

Hieman hiekkaisempi koostumus kuin M120A:ssa. Erottuu myös hiilisemmän koostumuksen perusteella.

Tulkinta

Lisätiedot

Maayksiköt 2000

| | | | |
|-------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| M121 | B-alue | | B-alueen koillisosassa |
| Xmin | Xmax | Zmin | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | Ymax | Zmax 9,72 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M119A, M119B, M122, R114A.

Kuvaus

Kuiva. Ruskea/laastiläikkäinen.

Kkhiikka k, kiviä v, tiilimurskaa k, laastimuruja k

Irtonainen

Laastinsekainen hiekkakerros. Muuttuu laastisemmaksi alaspäin kaivettaessa. Maata myös R104G-kaivannon kohdalta - kaivanto ei ole katkaissut yksikköä!

Tulkinta

Lisätiedot Yksikön kaivaminen jäi kesken vuonna 2000. Vuonna 2001 jatkettiin numerolla M203

| | | | |
|-------------|-------------|------------------|------------------------------|
| M122 | B-alue | | B-alueen koillis/keskiosassa |
| Xmin | Xmax | Zmin | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | Ymax | Zmax 9,75 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M119B, R114B, R117. Alla M121

Kuvaus

Khiekka k, sora p

Pakkautunut

Laaja alue melko puhdasta karkean hiekan sekaista soraa.

Tulkinta

Lisätiedot Yksikön kaivaminen jäi kesken v. 2000. Jatkettiin vuonna 2001 numerolla M201

| | | | |
|-------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| M123 | B-alue | | B-alueen lounaisosassa |
| Xmin | Xmax | Zmin | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | Ymax | Zmax 9,58 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M114, M124.

Kuvaus

Savi v, kkhiikka k, kiviä v, tiiliä v, tiilimurskaa v, puulastuja v, puhippuja v

Tulkinta

Lisätiedot Yksikön kaivaminen jäi kesken v. 2000. Jatkettiin vuonna 2001 numerolla M201

Maayksiköt 2000

M124 B-alue

Xmin **Xmax** **Zmin** **Muut pohjavaaitukset**

Ymin **Ymax** **Zmax** **Muut pintavaaitukset**

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R113. Alla M123.

Kuvaus

Kuiva. Kellertävän ruskea.

Sora r

Irtonainen

Konsentraatio puhdasta soraa.

Tulkinta

R113:n kivien pohjustussoraa??

Lisätiedot Yksikön kaivaminen jäi kesken v. 2000. Jatkettiin vuonna 2001 numerolla M201

Turku Rettiginrinne 2000-2001
Liite VIII (jatko-osa)
Maayksikköluettelo

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| M201 | B-alue | | | Suurin osa B-aluetta |
| Xmin 100,8 | Xmax 107 | Zmin 9,34 | Muut pohjavaaitukset 9,60 | |
| Ymin 69 | Ymax 82,3 | Zmax n. 9,70 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Vuonna 2000 esille jäivät yksiköt M122, M123, M124. M201 on joko näiden yhdistelmä tai niiden alla. Viereisiä yksiköitä M203, M204, M206, M214, M285, M298. M205 kielekkeenä maassa M201. Vieressä ja alla M211. Alla ainakin M209, M215, M216, M261, M262, M264, M272, M273, M274, M287, mahdollisesti muitakin. Resentit kaivannot R211 leikkaavat.

Kuvaus

Kostea. Yleisväri harmaa, vaihtelevasti kellertäviä/ruskeampia/tummempia kohtia.

Pääosin hiekkaa, vaihtelevasti seassa savea, kiviä ja soraa. Hieman orgaanista jäännettä, laastia ja hiven hiiltä.

Pääosin rakeinen ja melko tasaisesti jakautunut, joitakin pakkautuneempia/tiiviimpiä/irtonaisempia kohtia.

Anomalioita: Hienon, kellertävän, savensekaisen hiekan esiintymä n. 105,0+-60 cm/79,5+-25 cm, korkeus 9,35. Savea n. 103,5+-40 cm/76,0+-20 cm, korkeus 9,60 ja 104,5+-30 cm/75,1+-15 cm, korkeus 9,49. Tummahkoa noen värjäämää maata n. 103-107/75-76, korkeus 9,50. Nokea n. 105,8-106,8/79,2-80,2, korkeus 9,30-9,35. Kellertävää, hiekkaista maata n. 106-107/78-80, korkeus 9,28.

Tulkinta

Raivaus-, tasoitusyksikkö. Laaja raivaus- ja tasoituskerros. Paikalleen kerrostunut, voi olla osin tuotuakin maata, ja levitelty sekalaisista aineksista, pääosin hiekasta ja sorasta. (Todennäköisyys 3).

Lisätiedot Laaja "yleisyksikkö" melko epäselvässä aloitustilanteesta talven jälkeen, numeroitiin tarkemmin erojen selvityksessä. Yhdisti vuoden 2000 yksiköt M122, M123, M124

Ajoitus N. 1570-1700-luku (tod.näk. 3). 1600-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Yksikössä lienee hieman eri-ikäisiä aineksia. 1600-luku vuoden 2000 tutkijoiden näkemys. Myös löytöaineisto sopii 1600-, max. 1700-luvulle. Varma 1600-luvun alun keramiikkapala. Kaakeli viittaa 1600-1700-luvuille. Rahat 1570-l ja 1660-l.

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M202 | B-alue | | | B-alueen koilliskulma |
| Xmin 101,8 | Xmax 103,4 | Zmin 9,44 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 82,6 | Ymax 84,4 | Zmax 9,52 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päältä kaivettu vuonna 2000. Vieressä M203. Alla M215, M291.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Hiekkaa ja humusta, seassa jonkin verran puujäänteitä, hieman savea ja hiiltä.

Sekä väri että koostumus epätasainen. Pehmeähkö, tahmea.

Tulkinta

Saattoi olla vain profiilista valunutta ja levinnyttä maata; muuttui saman tien M215:ksi, ehkä vain tallautunutta maata?

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Viereiset yksiköt

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M203 | B-alue. | | | B-alueen koillispää |
| Xmin 101,2 | Xmax 107 | Zmin 9,25 | Muut pohjavaaitukset 9,42 | |
| Ymin 79,8 | Ymax 84,6 | Zmax 9,5 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päältä kaivettu vuonna 2000. Vieressä M201, M202. Seassa R205. Alla M215, M291, M292, M293, R229. M203 ja M215 vaikuttavat yhdessä muodostavan paksuhkon purkukerroksen. Luultavasti samaa kerrosta kuin G-alueen M650.

Kuvaus

Kostea. Kellertävän ruskea - vaalean harmaanruskea

Pääaines hiekka, joukossa runsaasti savea, melko runsaasti laastia muruina ja jauhona, soraa ja kiviä.

Keskikarkea, rakeinen.

Ylempänä kellertävä ja savea runsaasti, alempana vaaleanharmahava ja savea vähemmän.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3).

Lisätiedot Vuoden 2000 maayksikkö M121.

Ajoitus 1700-1800-luku (tod.näk. 4). 1700- ja 1800-luvun vaihde (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Löytömateriali 1700- ja 1800-luvun tyyppistä, valtaosa osuu parhaiten 1700-luvun loppuun.

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------|--|-----------------------------|
| M204 | B-alue, kaivo R213 | | | Kaivon R213 ympärillä |
| Xmin n. 101 | Xmax n. 103,4 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin n. 79,1 | Ymax n. 81,5 | Zmax | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päältä kaivettu vuonna 2000. Ympäroï yksikköä R213. Ympärillä lukuisia yksiköitä. Ei kaivettu pohjaan.

Kuvaus

Kostea. Vaaleanharmaa.

Savi

Tiivis, hieno- ja melko tasajakoinen

Tulkinta

Rakentamis-, eriste-, tiivisteyksikkö. Kaivo R213 silattu savella tai kaivon kuoppa täytetty sillä (tod.näk. 5)

Lisätiedot Vuoden 2000 maayksikkö M102D

Ajoitus 1800-luku, aikaisintaan 1700-luvun loppupuoli? (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Kaivo R213 näkyy 1800-luvun kartassa

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M205 | B-alue | | | B-alueen luoteisreunalla |
| Xmin 105,8 | Xmax 107,0 | Zmin 9,31 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 72,5 | Ymax 73,9 | Zmax 9,47 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päältä kaivettu vuonna 2000. Kielekkeenä maassa M201. Vieressä M214. Alla M262.

Kuvaus

Kostea. Vaaleanharmaa

Savi

Tiivis, hieno- ja tasajakoinen, varsin puhdas savi

Pienenä linssinä maassa M201, mitat n. 1,2x1,4x0,15 m

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 1). Saattaa liittyä yllä- tai allaoleviin rakenteisiin?

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|
| M206 | B-alue, kaivo R214 | | | Kaivon R214 ympärillä, B-alueen pohjoispuol |
| Xmin 104,5 | Xmax 106,6 | Zmin 8,97 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 80,7 | Ymax 83 | Zmax n. 9,50 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päältä kaivettu vuonna 2000. Ympäröi yksikköä R214. Vieressä lukuisia yksikköjä. Alla M348, M363.

Kuvaus

Kostea. Harmaa.

Savi, jonka seassa vaihtelevasti hiekkaa

Hieno-keskikarkea, melko tiivis, melko tasainen väri mutta hiekkapitoisuus vaihtelee

Muodostaa suunnilleen neliömäisen kehän kaivon R214 ympärille

Tulkinta

Rakentamis-, eriste-, tiivisteyksikkö. Hiekkaista savea pantu kaivon ulkoseinämiin tai kaivon kuoppa täytetty sillä (tod. näk. 5)

Lisätiedot Vuoden 2000 maayksiköt M116, M116+118 ja M118 yhdistettiin vuonna 2001 numeroksi M206.

Ajoitus 1700-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Tuntuma

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M207 | C-alue | | | C-alueen luoteiskulma |
| Xmin 95,5 | Xmax 100,7 | Zmin 10,45 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 75 | Ymax 77,8 | Zmax 10,56 | Muut pintavaaitukset | 10,52 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Vieressä M208, M219, M225. Vieressä ja alla M217. Alla R220A.

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaa.

Multa, seassa jonkin verran nokea/hiiltä

Melko tasainen ja irtonainen, org. jäänteet lähes täysin maatuneet

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luvun loppu - 1900-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Löydöt pääosin 1700-luvun lopulta, seassa uudempia

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| M208 | C-alue, resentti kaivanto R211 | | C-alueen pohjoispuoli | |
| Xmin 93 | Xmax 99,4 | Zmin 9,24 | Muut pohjavaaitukset | 10,98 |
| Ymin 73 | Ymax 77 | Zmax 11,10 | Muut pintavaaitukset | 10,40 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Vieressä ainakin M207, M213, M217, M218, M219, M225, M229. Alla M213, kallio. Muistuttaa yksikköjä M219, M260, M274 ja saattaa paikoin hieman sekaantua näihin.

Kuvaus

Kostea. Kellertävän harmaanruskea

Soraa ja hiekkaa. Paikoin saviläikkää.

Keskikarkea-karkea, irtonainen.

Kaivannon R211 täyttömaa ja siihen liittyvät repaleiset maalaikut ja -linssit kaivannon reunoilla.

Tulkinta

Täyttöyksikkö. Kaivannon R211 täyttömaa (tod. näk. 5).

Lisätiedot

Ajoitus 1645-1900 (tod.näk. 4). 1700-luvun loppu - 1800-luku (tod.näk. 3).

Ajoitusperuste Kaivanto on 1900-luvulta, joten täyttömaakin lienee pääosin uutta. Joukossa oli kuitenkin vanhempiakin löytöjä, mikä viittaa sekaantuneisiin maihin. Mm. raha 1645.

| | | | | |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|------|
| M209 | B-alue, rakennus R204 | | B-alueen keskiosa | |
| Xmin 101 | Xmax 107 | Zmin 9,39 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 74,8 | Ymax 77 | Zmax 9,57 | Muut pintavaaitukset | 9,47 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R204. Päällä ja vieressä M201. Vieressä M272, R203, R204:n osia. Vieressä ja alla M268. Alla M284. Muistuttaa maata M268, ks. kuvaus

Kuvaus

Kostea-märkä. Tummanruskea.

Multaa, osin lähes maatonutta puuta, seassa hieman hiekkaa, jonkin verran tiiltä ja nokea, paikoin silmin nähden puusälää.

Tiivis, pehmeähkö.

Alkuaan laajuus oli suurempi ja laatu vähemmän orgaaninen, mutta kun erotettiin M268 omaksi maakseen, M209 rajautui hyvin orgaaniseksi maaksi. Mahdollista on, että hieman M268:aa meni mukaan M209:ään.

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 1). Voisi olla yllä ja seassa olevien rakenteiden R204 palokerrosta, mutta voimakas orgaanisuus ja melko niukka nokisuus eivät vakuuta tästä tulkinnasta.

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Tuntuma. Renessanssityypin kaakeli.

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|--|-----------------------------|
| M210 | C-alue, R212 | | | C-alueen lounaispuoli |
| Xmin n. 96,9 | Xmax 100,8 | Zmin n. 10,50 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 68,2 | Ymax 70,8 | Zmax 10,64 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa, kiveys (R212?). Vieressä M217, M218. Alla M224.

Kuvaus

Kostea. Keltainen.

Hiekka

Keskikarkea, irtonainen, tasajakoinen

Kerroksen alaosassa tiilisirukesittymä n. 97,7-100,7/68-70, korkeus 10,30-10,68

Tulkinta

Rakentamisyksikkö. Mukulakiveyksen pohjustus (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|--|--|
| M211 | B-alue, R203? | | | B-alueen keskiosassa, R203:n sivulla ja alla |
| Xmin 102,6 | Xmax 107 | Zmin 9,25 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin n. 76,4 | Ymax 78,6 | Zmax 9,62 | | Muut pintavaaitukset 9,35 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M201, R203. Vieressä M268, M285. Alla M272.

Kuvaus

Kostea. Kellertävä.

Hiekka, hieman savea seassa.

Keskikarkea, irtonainen.

Pitkänomainen pieni kaistale R203:n suuntaisesti ja sen vieressä, NW-SE. Luoteispäässä hiekka muuttui hieman karkeammaksi ja savensekaisemmaksi, ilmaantui runsaahkosti pikkukiviä (halk. 3-8 cm).

Mahdollisesti tämä oli itse asiassa eri maata ja jatkui profiiliin.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö. R203:n pohjustus? (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M212 | B-alue | | | B-alueen eteläpuoli |
| Xmin 101,1 | Xmax 104 | Zmin 9,58 | Muut pohjavaaitukset 9,76 | |
| Ymin 69,35 | Ymax 71,1 | Zmax 9,97 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päältä kaivettu vuonna 2000. Vieressä ja alla M214, M216. Alla M264, M266, M267?

Kuvaus

Kostea. Harmaa.

Hiekka, seassa multaa ja savea sekä hyvin tiheässä keskikokoisia kiviä

Maa-aines karkea, epätasainen. Kivien halkaisija n. 7-13 cm.

Matala kasamuodostelma, hiekkamaan sitoma kivikasa, n. 1,8x2,5x0,3 m.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 4). Vuonna 2000 kaivettu rakenteita tällä alueella, liittyy näihin?

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Varmasti havaittu ainakin 1700-luvun löytöjä, mahdollisesti muitakin

| | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| M213 | C-alue, pohjasavi | | | Havaittu ainakin C-alueen koilliskulmassa, ole |
| Xmin n. 92,8 | Xmax n. 96 | Zmin | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 70,9 | Ymax n. 75 | Zmax 11,12 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Oletettavasti koko C-alueen pohjalla. Koilliskulmassa M213 oli pinnassa heti pintamaan poiston jälkeen.

Myöhemmin mm. M208:n alta tuli M213:ea. M219 on paikoin M213:n vieressä ja oletettavasti M213 tulee myös sen alta. Lähes pohjasavea, ei kaivettu.

Kuvaus

Märkä. Vaalean kellertävän harmaa.

Savi

Hieno- ja tasajakoinen, tiivis. Hieman epäpuhtauksia, ruskeampia läikkiä.

Puhdas tai melkein puhdas savi

Tulkinta

Luonnollinen yksikkö. Pohjasavi tai vain hieman värjäytynyt savi maakerrosten pohjalla ennen kalliota/puhdasta pohjasavea (tod.näk. 5)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M214 | B-alue | | | B-alueen lounaisosa |
| Xmin 103,2 | Xmax 105,5 | Zmin 9,59 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 70,2 | Ymax 73 | Zmax 9,68 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päältä kaivettu vuonna 2000. Pääll ja vieressä M212. Vieressä M201, M205, M216, M262. Vieressä ja alla M261, M265. Alla M267.

Kuvaus

Kostea. Tumman ruskeanharmaa

Multa, runsaasti enemmän tai vähemmän lahonnutta orgaanista ainesta. Hieman hiekkaa, nokea, alaosassa paljon tiilisiruja.

Melko hieno- ja tasajakoinen, tiivis, tahmea, osin maatunut

Kakkumainen muodostelma, tiilikeskittymä alaosassa

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Stratigrafia, kaakeli

| | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--|----------------------------------|
| M215 | B-alue | | | B-alueen koillisosa |
| Xmin 100,8 | Xmax 107 | Zmin 9,09 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 81,7 | Ymax 85 | Zmax 9,44 | | Muut pintavaaitukset 9,25 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M202, M203. Päällä ja vieressä R229. Vieressä M273, M292. Alla M306, M307, M309, M325, R235. M291 ja M293 ilmiöinä maassa M215. Mahdollisesti samaa kerrosta kuin G-alueen M696, M710.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Multa, seassa paljon enemmän tai vähemmän maatunutta puuta, hieman hienohkoa hiekkaa, hiiltä, savea.

Tiivis, pehmeä, mehevä; hienon hiekan läikkiä, samoin puhtaahkon saven läikkiä.

Varsinkin M293:n alla M215:ssä oli paljon puuroskaa. Maassa oli joitakin puu- ja kivikeskittymiä, ks. rakennekartta 7/2001.

Tulkinta

Purku-, raivausyksikkö (tod.näk. 3). Paikalleen maatunutta puunjäännettä puurakenteesta, ajan mittaan sekoittunut, tasoittunut, lahonnut

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luvun loppu - 1650 (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Raha 1580; muut löydöt sopivat tähän

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| M216 | B-alue | | | B-alueen kaakkoisosa |
| Xmin 99,5 | Xmax 103,8 | Zmin 9,35 | Muut pohjavaaitukset 9,60 | |
| Ymin 66 | Ymax 72,5 | Zmax 10,07 | Muut pintavaaitukset 9,58 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M201, M231, M266. Päällä ja vieressä M212. Vieressä M214, M267, M271, M279, R224. Vieressä ja alla M266, M269. Lomittuu M279:n ja M300:n kanssa. Alla M265, M300.

Kuvaus

Kostea. Keltaisenruskea

Hiekka, hieman savea seassa. Aavistus orgaanista ainesta.

Karkeahko, melko tasainen, raekoko ja väri vaihtelevat hiukan.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö? Hiekkapohjustus ylempänä olleille rakenteille? (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| M217 | C-alue | | | C-alueen luoteisreuna |
| Xmin 96,5 | Xmax 100,8 | Zmin 9,89 | Muut pohjavaaitukset 10,15 | |
| Ymin n. 70,5 | Ymax 77,8 | Zmax 10,43 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päältä pintamaa. Päällä ja vieressä M207. Vieressä M208, M210, M218, ja R212. M225 linssinä maassa M217. Vieressä ja alla M219. Alla M229, M233, M254, M258, M266.

Kuvaus

Kostea. Tummahkon ruskea.

Lähinnä multaa, seassa hieman savea, orgaanista jäännettä, laastia ja kiviä.

Epätasainen ja vaihteleva, pääosin rakeinen, melko tiivis, maatonut mutta seassa vähemmän maatonutta puurooskaa.

Löyhä kivikerros (kivien halk. n. 7-12 cm), korkeudella n. 10,30-10,40 (R212). Katukiveys korkeudella n. 10,38 yksikön eteläosassa.

Tulkinta

Täyttö-, viljely-, purkuyksikkö (tod.näk. 1). Paljon lasia ja nautoja - viittaa purkumaahan. Toisaalta mehevähkö multaisa maa, voisi olla kompostia tai ruokamultaa. Kasamainen yksikkö, sopisi myös täyttöyksiköksi

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luvun loppupuoli (tod.näk. 3). 1650-1850 (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Valtaosa löydöistä sopii parhaiten 1700-luvun lopulle. Ävikin lasitehtaan sinetti (1750-1850). Toisaalta raha 1666.

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| M218 | C-alue | | | C-alueen kaakkois- ja keskiosa |
| Xmin 93 | Xmax 99 | Zmin 10,45 | Muut pohjavaaitukset 10,96 | |
| Ymin 64,7 | Ymax 74 | Zmax 11,57 | Muut pintavaaitukset 10,55 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päältä pintamaa. Vieressä M208, M210, M217, M219, R212, R215, R217. Alla M210 (?), M213, M224, kallio.

Kuvaus

Märkä. Yleisväri harmaanruskea, paikoin ruskeampia ja kellertäviä läikkiä.

Hiekka, sora. Seassa paljon tiilimurskaa ja paikoin savea.

Pääosin karkea, melko irtonainen. Hieman vaihteleva.

Paikoin ruskehtavia saviläikkiä, paikoin puhtaamman kellertävää soran sekaista hiekkaa. Löyhä kivikerros korkeudella n. 10,40-10,60. Vrt. M217, sama ilmiö - muodostaa epäsäännöllisen kiveyksen R212. Yksikkö muistuttaa paikoin alta tulevaa M244:ää; kuitenkin M218:ssa runsaahkosti tiiltä, M224:ssä vain satunnaisesti.

Tulkinta

Luontainen yksikkö. Rinnettä alas valunutta, sekoittunutta soramaata, joka ajan mittaan on hieman sekoittunut päälle kertyneeseen maahan (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luvun loppu - 1900-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Valtaosa löytömaterialista on 1700-loppupuolen tyyppistä, mutta seassa on uudempia löytöjä, esim. lankanauvoja - mahd. häiriöitä?

| | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| M219 | C-alue | | | C-alueen pohjoispuoli |
| Xmin 95 | Xmax 100 | Zmin | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 67,9 | Ymax 77,8 | Zmax 10,81 | Muut pintavaaitukset 10,14 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päältä pintamaa. Päällä ja vieressä M217, M224, M229. Vieressä M207, M208, M213, M218, M225, M231, M251, M275, M279 (B), M298 (B), M301 (B), M411 (B). Alla M213.

Kuvaus

Kostea. Vaaleanharmaa tai -ruskea.

Savi, seassa vaihtelevasti soraa, hiekkaa ym.

Karkeus, väri ja ainekset vaihtelevat.

Löydöttömiä tai lähes löydöttömiä savi-soramaita, näyttää lähinnä luontaiselta rinnesavioralta.

Epämääräisen luonteen vuoksi saattoi paikoin sekoittua maihin M208, M218, M224, M260, M268, M274, M279, M296, M307, M411, M460... Eli mihin tahansa sivuvaan savi-soramaahan.

Tulkinta

Luontainen yksikkö. Pääosin rinnettä alas valunutta soraa ja savea, sekoittuu alla olevaan pohjasaveen M213 ja toisaalta hieman päällä ja vieressä oleviin maihin (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M220 | C-alue | | | C-alueen eteläosa |
| Xmin 95,6 | Xmax 96,5 | Zmin 10,8 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 65,4 | Ymax 66,7 | Zmax 11,0 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Linssinä maassa M218-M224. R220A päällä ja vieressä, suunnilleen sama asia.

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaa.

Hiekka, hieman multaa ja soraa joukossa. Hiiltä paljon, samoin keskikokoisia kiviä. Myös tiilimurskaa.

Kivien halkaisija n. 7-15 cm.

Tulkinta

Palo-, purkuyksikkö (tod.näk. 3).

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|--------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M221 | D-alue, kaivo R210 | | | Kaivon R210 sisällä |
| Xmin 102 | Xmax 103,5 | Zmin 7,02 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 55,2 | Ymax 56,1 | Zmax | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päältä pintamaa. R210 ympäröi. Alla M223

Kuvaus

Kostea. Harmaanruskea.

Hiekkaa, soraa, tiilimursketta.

Karkea hiekka - hieno sora. Irtonainen. Tiiltä aluksi runsaahkosti, vähenee alaspäin.

Tulkinta

Täyttöyksikkö. Kaivon R210 täyttemaata (tod.näk. 5)

Lisätiedot

Ajoitus 1800-luvun loppu - 1900-luvun alku (tod.näk. 5)

Ajoitusperuste Raha 1878

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M222 | B-alue | | | B-alueen eteläkulma |
| Xmin 99,7 | Xmax 102,5 | Zmin 9,65 | Muut pohjavaaitukset 9,88 | |
| Ymin 67 | Ymax 70,8 | Zmax 10 | Muut pintavaaitukset 9,81 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päältä kaivettu vuonna 2000. Vieressä ja alla R216, alla M231. Muistuttaa yksikköä M231.

Kuvaus

Kostea. Tummahkon harmaa.

Hiekka, seassa paljon savea ja isohkoja kiviä.

Kivien halkaisija n. 10-20 cm.

Erotettiin päällä olleesta M231:stä pääosin kiveyksen R216 tason mukaan. Häiriöisyys korkea osin jo senkin vuoksi, että alue jäi vuonna 2000 kaivamatta ja koholle - luultavasti vähän tallautunut jo silloin, ja vuoden 2001 kaivausten alussa vielä lisää.

Tulkinta

Tasoitussyksikkö (tod.näk. 3) R216:een liittyvä maa, kiveys on M222:n seassa ja alla. R216 tiivistetty ja tasoitettu M222:lla?

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Ajoitus | Resentti (tod.näk. 5) |
| Ajoitusperuste | R216 määritetty olevan 1900-luvulta |

| | | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| M223 | D-alue, kaivo R210 | | | Kaivon R210 sisällä |
| Xmin 102 | Xmax 103,5 | Zmin 6,96? | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 55,2 | Ymax 56,1 | Zmax 7,02 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M221. R210 ympäröi M223:a ja on myös sen pohjana.

Kuvaus

Kostea-märkä. Tumman ruskeanharmaa.

Hiekka, seassa lähes maatunutta orgaanista jäännettä ja nokea.

Hieno, irtonainen.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). Saattaa olla osin, ainakin pohjalla, itselläänkin kaivoon kertynyttä lietettä ja hiekkaa, osin ihmisen täytteeksi laittamaa.

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Ajoitus | 1800-luku (tod.näk. 4) |
| Ajoitusperuste | Raha 1819 aivan kaivon pohjalla |

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| M224 | C-alue | | | Lähes koko C-alue |
| Xmin n. 94,5 | Xmax n. 99,5 | Zmin 10,14 | Muut pohjavaaitukset 10,31 | |
| Ymin n. 65 | Ymax n. 72 | Zmax 11,03 | Muut pintavaaitukset 10,50 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M210, M218. Päällä ja vieressä M232, R212, R215. Vieressä M233, R220B, R217. M220 linssinä maassa M224. Vieressä ja alla M219, M231. Alla M251, M254, M258. Muistuttaa muita yleisluontoisia maita alueella, esim. M218, M251, M254, osin M217.

Kuvaus

Kostea. Harmaa.

Hiekka, seassa savea, vaihtelevasti kiviä ja hieman tiiltä.

Koostumus vaihtelee rakeisesta tiiviiseen. Melko homogeeninen suureksi yksiköksi.

Kiviä paikoin tiheässä, lähinnä lounaisnurkassa. Ylempi yksikkö M218 eroaa tästä lähinnä koska M218 on soraisempi, hiekkaisempi, tiilisempi ja vähemmän sekoittunut; ero on kuitenkin liukuva.

Tulkinta

Raivaus-, tasoitusyksikkö (tod.näk. 3). Osin ehkä rinnettä valunutta hiekkaa ja savea, osin levitelty tasoitukseksi tai raivaukseksi ihmisen toimesta, osin sekaantunut ylempiin, viereisiin ja alempiin maihin?

Lisätiedot

Ajoitus Terminus post quem v. 1650 (tod.näk. 4).

Ajoitusperuste Löytöaineisto. Sekoittunut yksikkö. Löytöaineisto painottuu 1700-luvulle. Raha 1710-1760-l.

| | | | | |
|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| M225 | C-alue | | | C-alueen koillisosassa |
| Xmin 97,3 | Xmax 99,5 | Zmin n. 10,30 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 75 | Ymax 77,2 | Zmax n. 10,50 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Linssinä maassa M217. Vieressä myös M207, M208, M219.

Kuvaus

Kostea. Tumman harmaanruskea.

Hiekka, multa, sora, seassa hieman tiiltä ja laastia

Ei irtonainen mutta ei erityisen pakkautunutkaan. Sitkeähkö.

Linssi n. 1,5x1,5 m maassa M217.

Tulkinta

Täyttöyksikkö? (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| M226 | D-alue, kiveys R207 | | | R208:n sisällä |
| Xmin n. 107 | Xmax n. 109 | Zmin 9,40 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 55,5 | Ymax n. 57,5 | Zmax n. 9,55 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R207. Vieressä M227. Alla M228.

Kuvaus

Kostea. Kellertävänruskea

Hiekka, seassa epäpuhtauksia (multaa, soraa)

Karkea, hyvin irtonainen. Mineraalimaa, niukasti orgaanista jäännettä

Jäljellä pienehkö linssi kiveyksen R207 alla, mutta vaikutelma oli, että M226 on alun perin ulottunut laajemminkin R207:n alle.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö. Laitettu R207:n pohjustukseksi ja tasoitukseksi (tod.näk. 5)

Lisätiedot Vaaituksissa mahdollisesti virhe: muihin tietoihin verraten tuntuu hyvin epätodennäköiseltä, että pintalukema voisi olla 9,55.

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| M227 | D-alue, R208 | | | R208:n reunoissa |
| Xmin 105,7 | Xmax 113,5 | Zmin 8,45 | Muut pohjavaaitukset 8,60 | |
| Ymin 54,5 | Ymax 57,5 | Zmax 9,54 | Muut pintavaaitukset 9,30 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päältä pintamaa. Molemmin puolin resenttiä rakennetta R208. Vieressä lukuisia maayksiköitä. Alla ainakin M246, M247, M294, M305, M312.

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaa.

Multa, hiekka. Seassa nokea, pikkukiviä, tiilisiruja ym.

Melko irtonainen. Sekoittuneisuus vaihtelee, mutta maa on melko homogeenista tummaa multamaata.

Rakenteen R208 ulkoreunoilla M227:n pinnassa oli ohuehko keltaisen soran kerros.

Tulkinta

Rakentamis-, täyttöyksikkö. Vuonna 1940 rakennetun ulkorakennuksen perustuksien kaivantoon kasattu täyttömaa (tod.näk. 5)

Lisätiedot

Ajoitus N. vuosi 1940 (tod.näk. 5)

Ajoitusperuste Rakennusinventointilomakkeen tieto resentistä ulkorakennuksesta. M227:ssa on nähtävästi seassa vanhempaakin maata, mahdollisesti tältä tontilta, sekä tuotua soraa. Mm. kolme vanhaa rahaa (1666, 1700-luvun alku, 1740-l.) Löytöaineisto painottuu (1600-)1700-luvulle.

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M228 | D-alue | | | R208:n sisällä |
| Xmin n. 107 | Xmax n. 109 | Zmin 9,27 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin n. 55,5 | Ymax n. 57,5 | Zmax 9,48 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R207-M226. Vieressä M227, M230. Alla M234.

Kuvaus

Kostea. Vaaleahkon ruskeanharmaa

Hiekka, seassa laastia jauheena ja läikkinä sekä hieman multaa.

Jonkin verran pakkautunut

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luvun loppu - 1800-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Löytöaineistossa mm. Ävikin lasia (1750-1850)

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------------|
| M229 | C-alue | | | C-alueen pohjoiskulma |
| Xmin n. 98 | Xmax 100,8 | Zmin 9,98 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 74,8 | Ymax 77,8 | Zmax 10,29 | | Muut pintavaaitukset 10,10 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M217, M224. Vieressä M208. Vieressä ja alla M219.

Kuvaus

Kostea. Kellertävänruskea

Hiekka

Keskikarkea. Ei irtonainen mutta ei tiiviisti pakkautunutkaan.

Tulkinta

Raivaus-, tasoitusyksikkö? (tod.näk. 1) Luultavasti pääosin rинnesoraa

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| M230 | D-alue | | | R208:n sisällä |
| Xmin 108,6 | Xmax 110,9 | Zmin 9,19 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 55,4 | Ymax 57,6 | Zmax 9,44 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Vieressä M228, R208-M227, R209. Leikkaa yksikköä M234. Alla M237, M245, M256, R219.

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaa.

Hiekka, multa? Seassa runsaasti hiiltä

Melko hieno- ja tasajakoinen maa-aines, ei irtonainen mutta ei erityisen pakkautunutkaan.

Puutason jäänteitä korkeudella 9,19 (R209? R219?), jonka jälkeen vaihdettiin maayksikön numeroa (M237); maa ei kuitenkaan mainittavasti muuttunut.

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 4).

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luvun loppu - 1800-luvun alku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Löytömateriali

| | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| M231 | B-alue | | | B-alueen eteläkulma |
| Xmin n. 100,8 | Xmax n. 103,5 | Zmin 9,62 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 66,5 | Ymax n. 70 | Zmax 9,88 | Muut pintavaaitukset | 9,65 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M222, R216. Päällä ja vieressä M224. Vieressä M219. Alla M216, M266, M279. Muistuttaa yksikköä M224, mahdollisesti samaa.

Kuvaus

Kostea. Ruskeanharmaa.

Hiekka, seassa multaa ja tiilimuraa.

Melko yleisluontoinen yksikkö

Tulkinta

Raivaus-, täyttö-, tasoitusyksikkö (tod.näk. 2). Paikalleen muodostunut sekalaisista aineksista. Kiveyksen R216 alla, mutta ei vaikuta sen pohjustukselta, ennemminkin leviteltyä purkumaata tms.

Lisätiedot Vaaituksissa on sattunut jokin virhe. M231:n päältä poistettiin R216, jonka pohjavaaitusluvut olivat 9,65 ja 9,88. Alta kaivettiin selvä kerros M231:tä, jonka pohjaluvuiksi vaaittiin 9,67 ja 10,10!

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| M232 | C-alue | | | C-alueen lounaispuoli |
| Xmin n. 98 | Xmax n. 100,2 | Zmin 10,18 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin n. 69 | Ymax n. 72 | Zmax 10,3 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R217. Vieressä M233? Vieressä ja alla M224. Muistuttaa yksikköä M218.

Kuvaus

Kostea. Mustanruskea.

Hiekka ja multa, seassa perunan kokoisia ja pienempiä kiviä sekä tiilenmuruja.

Irtonainen, tasainen - sekä väri että koostumus

Runsaasti juuria.

Tulkinta

Rakentamis-, tasoitusyksikkö (tod.näk. 4). (Piha)kiveyksen R217 pohjustusta.

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Löytöaineisto

| | | | | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--|-----------------------------------|
| M233 | B-alue, C-alue; viemärikaivanto R211 | | | |
| Xmin 98,2 | Xmax 103,6 | Zmin 9,86 | | Muut pohjavaaitukset 10,12 |
| Ymin 68 | Ymax 73,5 | Zmax | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M217. Päällä? ja vieressä M224. Vieressä M232. Alla M266? Ympäri R211B:tä

Kuvaus

Pitkänomainen yksikkö E-W

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). Viemärin R211B kaivanto täytetty M233:lla.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| M234 | D-alue, lattia R219 | R208:n ja R209:n sisällä | |
| Xmin 106,5 | Xmax 110 | Zmin 9,20 | Muut pohjavaaitukset 9,35 |
| Ymin 55,5 | Ymax 58 | Zmax 9,3 | Muut pintavaaitukset 9,27 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M228. Vieressä R208-M227, R219-M245. M230 leikkaa. Vieressä ja alla M237, M245. Alla M236, M244.

Kuvaus

Kostea. Vaaleankeltainen

Hiekka, seassa nokea läikkinä sekä maatunutta orgaanista ainetta

Hieno, hieman kirjava - nokea läikkinä

R209:n sisällä M234:ssa oli lahonneita laudanpätkiä R219. R208:n kaakkoisosassa M234:ssa oli maatunutta orgaanista ainetta ja hiekkaa useina ohuina päällekkäisinä kerroksina.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö + lattia (tod.näk. 4). Paikoin oli havaittavissa jatkumo palokerros M230 - lattia R219 - pohjustushiekka M245 - palokerros M244/M237. Mahdollisesti M234 on lattiaa R219 ja pohjustushiekkaa M245 sekoittuvina ja limikkäisinä kerroksina

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Tuntuma

| | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| M235 | D-alue | D-alueen keskiosa | |
| Xmin n. 103 | Xmax n. 110 | Zmin 9,12 | Muut pohjavaaitukset 9,42 |
| Ymin n. 51 | Ymax n. 56 | Zmax 9,43 | Muut pintavaaitukset 9,13 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Vieressä R208-M227, R210-M242, R211c-M243. Alla M238, M239, M240.

Kuvaus

Kostea. Harmaanruskea.

Hiekka, seassa savea, nokiläikkiä, tiilen- ja laastinmuruja, maatuneen orgaanisen aineksen läikkiä.

Karkea, melko tiivis, läikikäs

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Turun palon kerroksen alta, liitupiipun palat ja keramiikka tukevat ajoitusta 1700-luvulle

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| M236 | D-alue | | | R208:n sisällä |
| Xmin 106,5 | Xmax 110 | Zmin 9,08 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 55,5 | Ymax 58 | Zmax 9,23 | Muut pintavaaitukset | 9,20 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M234. Vieressä R208-M227, R209. Alla M244, M245.

Kuvaus

Kostea. Harmaanruskea.

Hiekka, savi, multa. Seassa tiilenmuruja ja -paloja, laastinmuruja

Karkeahko

Muistuttaa/vastaa M235:ttä. Yksikön itäreunalla oli hiilimaeesiintymä n. 100x70 cm, joka jatkui M236:n alapuolella numerolla M244. Yksikön luoteisnurkassa oli pienten-keskisuurten kivien keskittymä korkeus n. 9,05-9,10.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Turun palon 1827 kerroksen alta

| | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| M237 | D-alue | | | R208:n sisällä |
| Xmin n. 108,7 | Xmax n. 110,7 | Zmin 8,91 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 55,5 | Ymax n. 58 | Zmax 9,14 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M230, M245, R219. Päällä ja vieressä M234, R209. M256 kielekkeenä maassa M237. Vieressä M244, R208-M227. Alla M252, M259. Muistuttaa yksiköjä M230, M244, ks. kuvaus.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tumman ruskeanharmaa.

Multa, hiekka, seassa runsaasti nokea ja jonkin verran hiiltä

Melko irtonainen

Jatkaa M230:n alkamaa palokerrosta, on sen alla ja vastaa sitä, mutta lattian jäänteet R219 erottavat kahdeksi yksiköksi. Mahdollisesti myös samaa kerrosta kuin M244.

Tulkinta

Paloyksikkö. Jäänyt paikoilleen tulipalon jäljiltä, hieman sekoittunut (tod.näk. 3). On hahmotettavissa mahdollinen jatkumo palokerros M230 - lattia R219 - pohjustushiekka M245 - palokerros M237/M244.

Lisätiedot

Ajoitus Tpq 1650? (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Remmarin nyppe. Raha 1600-luvulta, ehkä 1630-l. Muu löytöaineisto.

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| M238 | D-alue | | | Kaivosta R210 lounaaseen |
| Xmin n. 103 | Xmax n. 108 | Zmin 8,88 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 51,5 | Ymax 56,2 | Zmax 9,42 | Muut pintavaaitukset | 9,12 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M235. Päällä ja vieressä M239. Vieressä M243, M245, R208-M227, R210-M242, R211c-M253, R218, R228A. Vieressä ja alla M255. Alla M278. Muistuttaa yksiköitä M248, M281.

Kuvaus

Kostea. Ruskea

Mullansekainen hiekka. Vaihtelevasti laastia, tiiltä, kiviä, orgaanista ainesta ja hiiltä.

Epätasainen

Aluksi laasti- ja tiilimuruista, alempana vaihtelevammin laastia, tiiltä, kiviä, orgaanista ainesta, hiiltä. Esiintymiä: Kivikatat 104/53,1 +30 cm, pinta 9,31, ja 105/52,5 +20 cm, pinta 9,27; kivien halkaisija pienempi kuin 10 cm (ks. rakennekartta 10b/2001). Laastivyöhyke 103,8-105,8/53,9+20 cm. Laastia ja tiiltä runsaasti myös R208:n ja R210:n välillä. Voimakkaan tummaa, hiilen ja orgaanisen aineksen sekaista maata ohuina kerroksina ja läikittäin mm. 107+40 cm/52,1+20 cm, korkeus 9,06 sekä 107,1+40 cm/53,4+40 cm, korkeus 8,99; vielä yksi 106,2/53,9+30 cm, korkeus 8,88.

Tulkinta

Purku-, raivausyksikkö (tod.näk. 2).

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 4), 1600-luvun alkupuoli (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Pottikaakeli, Tudor-liitupiippu

| | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| M239 | D-alue | | | D-alueen lounaisreunassa |
| Xmin n. 104,2 | Xmax 107,4 | Zmin 9,10 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 51 | Ymax 54 | Zmax 9,33 | Muut pintavaaitukset | 9,13 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M235. Vieressä R211c-M243, R232D. Vieressä ja alla M238. Alla M255.

Kuvaus

Kostea. Harmaa.

Savinen hiekka, alempana myös multaa

Karkeahko, ei irtonainen mutta ei erityisen pakkautunutkaan. Muuttuu multaisemmaksi alaspäin.

Sulautuu osin M238:aan.

Tulkinta

Rakentamis-, tiivisteyksikkö (tod.näk. 3). Savimaata silattu seinän perustaan tilkkeeksi tai tehty savipenkkiä seinän juureen

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka. Raha 1605-1626.

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|--|
| M240 | D-alue | | | |
| Xmin | Xmax | Zmin | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin | Ymax | Zmax | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Vastasi M238:aa, joten yhdistettiin siihen ja peruutettiin omana yksikkönään

Kuvaus

Tulkinta

Lisätiedot Yksikkö sulautettiin M238:aan.

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|----------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M241 | D-alue | | | D-alueen eteläkulma |
| Xmin n. 100,5 | Xmax 105 | Zmin 9,06 | Muut pohjavaaitukset 9,34 | |
| Ymin n. 51 | Ymax 55 | Zmax | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Vieressä R210-M242, R211C-M243. Alla M311.

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaa.

Multa, seassa savea sekä tasaisesti jakautuneena että läikkinä.

Tahmeansitkeä, savilaikukas.

Kolmiomainen nurkkaus resenttien rakenteiden välissä

Tulkinta

Mylläytynyttä, kulmaan jäänyttä maata rakenteiden välissä

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M242 | D-alue, kaivo R210 | | | Kaivon R210 ympärillä |
| Xmin n. 101,1 | Xmax 105,2 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 53,5 | Ymax n. 57,5 | Zmax 9,71 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Ympärillä lukuisia yksiköitä. Ei kaivettu pohjaan.

Kuvaus

Kostea. Kellanruskea.

Pääosin hiekka

Karkea, lähes puhdas hiekka.

Kaivon R210 ympärille pantujen tukikivien väleissä

Tulkinta

Rakentamis-, täyttöyksikkö. Kaivon ympärille kasattu isoja kiviä ja hiekkaa (tod.näk. 5)

Lisätiedot

Ajoitus 1800-luku

Ajoitusperuste Kaivon R210 ajoitus. Maasta itsestään kuitenkin löytyi keramiikkaa keskiajalta ja 1500-luvun puolivälistä

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|---|
| M243 | D-alue | | | D-alueen etelänurkka, kaapelin R211C yhteyd |
| Xmin 100,5 | Xmax 105,2 | Zmin 9,25 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin n. 51 | Ymax n. 55 | Zmax 9,43 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Vieressä M235, M238, M239, M241, R211C. Alla M311.

Kuvaus

Kostea. Vaaleahkon harmaa

Savi, hieman hiekkaa ja soraa seassa, värjäytymiä.

Melko tiivis, hieno- ja tasajakoinen savi.

Pitkänomainen kaistale (kaivannon täyte) NE-SW

Tulkinta

Täyttö-, eriste-, rakentamisyksikkö. Kaapelin R211C kaivanto täytetty savimaalla (tod.näk. 5)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|
| M244 | D-alue | | | R208:n sisällä itäpuolella |
| Xmin 106,5 | Xmax 108,7 | Zmin 9,00 | Muut pohjavaaitukset 9,10 | |
| Ymin 55,5 | Ymax 57,5 | Zmax 9,08 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M234. Päällä ja vieressä M236, M245. Vieressä M237, R208-M227. Alla M248, R222. Mahdollisesti liittyy M237:ään (R208:n sisällä länsipuolella), ehkä samaa palokerrosta

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummanharmaa

Hiekka, seassa nokea ja hiiltä ja mahd. hieman lahonnutta orgaanista jäännettä.

Hienojakoinen

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 3). Mahdollisesti samaa palokerrosta kuin M237

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M245 | D-alue | | | R208:n eteläkulmalla sekä sisä- että ulkopuole |
| Xmin 105,1 | Xmax 107,6 | Zmin 8,98 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 55 | Ymax 56,6 | Zmax 9,13 | Muut pintavaaitukset 9,07 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M230, M235, M236. Päällä ja vieressä M234. Vieressä M227, M238. Vieressä ja alla M244. Alla M237, M248, M256, R219. Vastaa osin yksikköä M234.

Kuvaus

Kostea. Vaalean kellertävänharmaa

Hiekka, hieman värjäytymiä

Hieno, pakkautunut, hieman läikikäs, muuten tasainen

Tulkinta

Rakentamisyksikkö. Lattian pohjustushiekkaa (tod.näk. 4). Hahmotettavissa jatkumo R219-M234-M245-M237-M244, eli puutaso ja sen alla pohjustushiekkaa sekoittuneina kerroksina. M234 on luultavasti R219:n jäänteitä sekoittuneena pohjustushiekkaan M245.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------------------|
| M246 | D-alue | | | R208:n sisällä luoteispäässä |
| Xmin 111,4 | Xmax 113,8 | Zmin 8,39 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 55 | Ymax 58 | Zmax 8,66 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M227. Päällä ja vieressä M247. Alla M253.

Kuvaus

Kostea. Tumman harmaanruskea.

Multa, seassa runsaasti orgaanista jäännettä ja nokea

Tiivis

Voimakas tunkion hajua. Aluksi havaittiin kaakkoisempi esiintymä 111,4-112,5/55-56,5. Myöhemmin tuli näkyviin raita samaa maata aivan luoteisreunassa 113-113,8/55,58, pinta 8,42 (ks. yksikköluonnos 3.5.)

Tulkinta

Täyttö-, jäteyksikkö. R208:n täytteenä pantu tunkio (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|--|------------------------------|
| M247 | D-alue | | | R208:n sisällä luoteispäässä |
| Xmin 111 | Xmax 113,5 | Zmin 8,43 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 55 | Ymax 58 | Zmax 8,71 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M227. Päällä ja seassa R221 (pinta n. 8,74). Vieressä M246, M248, M282, R208. Vieressä ja alla M249. Alla M253, M294, M316.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkon harmaa

Hiekka, seassa hieman tai jonkin verran tiilisiruja, laastia ja pikkukiviä.

Hieman pakkautunut, ei kovin sekoittunut.

Tulkinta

M247 lienee sinänsä vanhaa maata (viimeistään 1600-luvulta), mutta ei ehkä alkuperäisellä paikallaan; luotu ehkä osin R208:n täytöksi, tai muutoin myllertynyt sitä tehdessä.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika - 1600-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---|
| M248 | D-alue | | | R208:n sisällä itäpuolella, mutta myöhemmin |
| Xmin 106,5 | Xmax 113,5 | Zmin 8,95 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 53 | Ymax 57,5 | Zmax 9,09 | Muut pintavaaitukset | 8,99 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M244, M245, M259, R222. Vieressä M247, R208-M227. Alla M252. Mahdollisesti samaa kuin M238. Muistuttaa yksikköä M281.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaa.

Hiekka, seassa jonkin verran tiilisiruja ja laastia jauheena ja paloina sekä hieman nokea ja orgaanista jäännettä.

Pääsiintymän lisäksi aivan samaa maata havaittiin kahdessa muussakin paikassa: 110,5-113,5/53-54,4, korkeus 8,69-8,82 sekä 100,8-102,1/56,4-56,5, pinta 8,69.

Tulkinta

Purkuyksikkö. Paikalleen levinneitä ja jonkin verran sekoittuneita rakenteen jäänteitä (tod.näk. 3). Mahdollisesti samaa purkumaata kuin M238.

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku - 1700-luvun vaihde (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Rapier-säilä. Keramiikka, jonka todennäköisin ajoitus 1600-luvun loppupuoli (tod.näk. 2).

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M249 | D-alue | | | Aivan R208:n länsireunassa - kapea, ohut kaist |
| Xmin 113 | Xmax 113,7 | Zmin 8,49 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 55,5 | Ymax 58 | Zmax 8,52 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M247. Vieressä R208. Alla M253.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellanruskea.

Hiekka

Karkea, irtonainen, lähes puhdas hiekka

Tulkinta

Täyttö-, rakentamisyksikkö (tod.näk. 2), mahdollisesti liittyy R208: rakentamiseen

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| M250 | D-alue | | | Nurkkaus kaivon R210 itäpuolella |
| Xmin 100 | Xmax 101,8 | Zmin 9,87 | Muut pohjavaaitukset 9,99 | |
| Ymin 56,3 | Ymax 58,5 | Zmax 10,06 | Muut pintavaaitukset 9,94 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Vieressä R210-M242, M257. Alla M270.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tumman harmaanruskea.

Mullansekainen hiekka, seassa nokea ja hiiltä.

Pehmeä, mehevä, melko tiivis.

Tulkinta

Jäte-, täyttöyksikkö (tod.näk. 2). Ihmisen kasaamaa kompostimaata tms.

Lisätiedot

Ajoitus 1600-1800 (tod.näk. 4). 1600-1 (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Yksiköstä on keskiaikaisen keramiikan pala, mutta korkeus, luonne yms. eivät tue ajoitusta keskiajalle. Raha 1605-1626.

| | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| M251 | C-alue | | | C-alueen keskiosa |
| Xmin 97,8 | Xmax 98,9 | Zmin 10,04 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 69,1 | Ymax 70,5 | Zmax 10,33 | Muut pintavaaitukset 10,20 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M224. Vieressä M219, M254, M260, M263. Alla M266 (?). Muistuttaa yksikköä M254.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Mullansekainen hiekka. Hieman savea ja tiilisiruja. Paljon pienehköjä kiviä.

Karkeahko. Muuttuu alaspäin; ylempanä hiekkaisempi, runsaammin tiilimurskaa ja liuskoittunutta kiveä; alempana savisempi, vähemmän tiilinen. Kivien halkaisija n. 5-7 cm.

Muistuttaa M254:ää, mutta M251 on hieman hiekkaisempi, karkeampi ja savisempi.

Tulkinta

Raivaus-, tasoitus-, täyttöyksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| M252 | D-alue | | | R208:n sisällä kaakkoisosassa |
| Xmin n. 106,5 | Xmax 112 | Zmin 8,64 | Muut pohjavaaitukset 8,75 | |
| Ymin 55,3 | Ymax 58 | Zmax 8,95 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M237, M248, R222. Vieressä M259, R208-M227. Alla M282.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Orgaaninen jäännös, seassa hiekkaa ja multaa.

Tahmeansitkeä, tiivis, hieman vaihteleva

Hyvin paljon orgaanista jäännettä, paikoin maa-aines oli ähes maatunutta puuta.

Tulkinta

Toimintayksikkö. Vaikuttaa paikalleen muodostuneelta (tod.näk. 2). Voi olla melkein mitä tahansa paikalleen maatuneesta puutasosta pihamaahan.

Lisätiedot

Ajoitus 1550-1675 (tod.näk. 3). 1600-luvun alkupuoli (tod.näk. 2).

Ajoitusperuste Keramiikka; passglasin pala, muut löydöt

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| M253 | D-alue | | | R208:n sisällä luoteiskulmassa |
| Xmin 111,3 | Xmax 113,5 | Zmin 8,35 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 53,5 | Ymax 57,8 | Zmax 8,49 | Muut pintavaaitukset 8,43 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M246, M247, M249, M276, R221. Vieressä M238, R208. Vieressä ja alla M294. Alla M316.

Kuvaus

Kostea. Tummahkon ruskea.

Savensekainen multa

Tiivis, koostumus tasainen, väri vaihtelee hieman vaaleamman harmaanruskeasta tummanruskeaan.

Myöhemmässä vaiheessa M253:een liitettiin R208:n jälkeen pari maaläikkää, jotka olivat vastaavaa tummaa multamaata samalla korkeudella, ks. yksikköluonnos 18.5. Paikoin suhde ja raja M247:ään hieman epäselvä.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 2). R208:n täytteeksi kasattua kompostimaata tms.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| M254 | C-alue | | | C-alueen keskiosa |
| Xmin 98,5 | Xmax 100,3 | Zmin 9,93 | Muut pohjavaaitukset 10,04 | |
| Ymin 71,2 | Ymax 73 | Zmax 10,11 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M224. Vieressä M251, M258, R227A. Alla M266. Muistuttaa yksikköä M251.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Hiekkansekainen multa, seassa paljon pikkukiviä.

Kivien halkaisija n. 5 cm

Muistuttaa M251:tä mutta on sitä hieman multaisempi, vähemmän savinen ja hiekkainen

Tulkinta

Tasointus-, raivaus-, viljely-yksikkö (tod.näk. 2). Paikalleen muodostunut/levitetty sekalaisista aineksista

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M255 | D-alue | | | D-alueen lounaisreuna |
| Xmin 104 | Xmax 107,0 | Zmin 8,96 | Muut pohjavaaitukset 9,06 | |
| Ymin 51,3 | Ymax 54 | Zmax 9,13 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M239. Päällä ja vieressä M238. Vieressä M242, M283, R232A. Alla M295, M297. Tällä alueella M255, M297, M313 (irtonaisia) ja M295, M310 (tiiviimpiä) muistuttavat kaikki toisiaan.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleanruskea.

Turve, orgaaninen jäännös, hiekka.

Hyvin irtonainen. Jonkin verran vaihteleva koostumus ja väri

Pääosin erittäin irtonainen, varsinkin kivikasan (n. 104,8/52,3 +/- 20 cm) lomassa ilmava ja pölyävä. Paikoin taas hieman huopamainen tuntu.

Tulkinta

Tällä alueella on päällekkäin useita ruskeita, orgaanisia, mahdollisesti turvepohjaisia, pääosin melko irtonaisia maayksiköitä M255, M295, M297, M310. Koostumus ja väri eroavat muista alueen yksiköistä. Tyydyttävää selitystä näille yksiköille ei löydetty

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikka (tod.näk. 4), todennäköisin ajoitus 1600-luvun jälkipuoli. Toisaalta passglasia (n. 1550-1650?)

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M256 | D-alue | | | R208:n sisällä |
| Xmin n. 109 | Xmax n. 111 | Zmin 8,97 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 56,5 | Ymax 57,5 | Zmax 9,19 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M230, M245. Vieressä R208-M227. Alla R222B. Kielekkeenä maassa M237. Muistuttaa yksikköä M248.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleahkon harmaa.

Voimakkaasti laastinsekainen hiekka, myös hieman tiili- ja hiilisiruja.

Melko irtonainen. Laastia kauttaaltaan mutta myös keskittyviä.

Erottuvimmat laastiläikät ks. kaivauskartta 20/2001. Muistuttaa läheisesti M248:aa mutta on tätä hieman ylempänä, mahdollisesti kuitenkin samaa alkuperää.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 4). Paikalleen kasautunut rakenteiden jäänteistä, mahdollisesti levitelty ja tasoitettu. Liittyy ehkä D-alueen muihin laastiyksiköihin näillä korkeuksilla, M248 ja osin M238.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------------|
| M257 | D-alue | | | Nurkkaus kaivon R210 itäpuolella |
| Xmin 100,4 | Xmax 101,4 | Zmin 9,95 | | Muut pohjavaaitukset 10,10 |
| Ymin 56,2 | Ymax 57,4 | Zmax 10,11 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Vieressä M250, R210-M242. Alla M270.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaanruskea.

Savensekainen hiekka

Pakkautunut, lähes sekoittumaton

Tulkinta

Täyttö-, jäteyksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| M258 | C-alue | | | C-alueen luoteisreuna |
| Xmin 99,3 | Xmax 100,8 | Zmin 9,72 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 71,5 | Ymax 73,2 | Zmax 10,04 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M217, M224. Vieressä M254, M260. Alla M263, M266.

Kuvaus

Ruskea.

Multa, seassa orgaanista ainesta ja hiilimuruja.

Melko tiivis, läikikäs, epätasainen.

Tulkinta

Toimintayksikkö (tod.näk. 2). Jonkinlaiseen inhimilliseen toimintaan - asumiseen, elinkeinoihin, pihaan - liittyvä esiintymä, mahdollisesti jopa lattian jäänteitä

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M259 | D-alue, R209 | | | R208:n sisällä |
| Xmin 108,7 | Xmax 110,6 | Zmin 8,90 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 55,2 | Ymax 56,2 | Zmax 8,92 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M237, R209, R222B. Vieressä M252, R208. Alla M248.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaalea

Hiekka, hieman hiililäikkää.

Hieno, tiivis, tasainen

Ohut kerros

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 4). Hiekka levitetty R209:n (uuni) alustaksi

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|---|--|
| M260 | B-alue, C-alue | | Pitkänomainen yksikkö B-alueelta C-alueelle | |
| Xmin 99,5 | Xmax 104 | Zmin 9,45 | Muut pohjavaaitukset 9,79 | |
| Ymin 73 | Ymax 74 | Zmax 10 | Muut pintavaaitukset 9,60 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päältä kaivettu vuonna 2000. Vieressä M251, M258, M263, M264, M265, M326, M327, R211, R219, R227A. Alla M332. Muistuttaa lähiyksiköitä M208, M219, M274

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea

Hiekka ja sora, jossa kiviä ja savea

Karkea, pakkautunut

Vyöhykemäinen suunnassa NW-SE. Kohdassa n. 101,5-102/73,3-73,8, pinta 9,63, oli esiintymä sekoittunutta maata (M260+M263?) joka kaivettiin pois M260:na.

Tulkinta

Täyttöyksikkö?? Esiintyy kapeahkona kaistaleena resentin kaivannon R211 vieressä, saattaa periaatteessa liittyä siihen mutta ei mitään tukevia havaintoja. Saattaa olla myös rinnettä alas, jonkinlaiseen uomaan valunutta soraa.

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun loppu - 1700-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Raha 1644; raha voi olla myös viereisestä yksiköstä M264.

| | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--|
| M261 | B-alue, R226 | | B-alueen lounaiskulma | |
| Xmin 104,6 | Xmax 107 | Zmin | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 69,2 | Ymax 74 | Zmax 9,34 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M201. Päällä ja vieressä M262. Vieressä M214, R211. Alla R226, M321. Muistuttaa yksikköä M271, mahdollisesti samaa ilmiötä

Kuvaus

Kuiva-kostea. Hyvin tumma tai tummanruskea

Soraa jonka seassa hiekkaa ja hieman multaa, seassa paljon nokea

Karkea. Muuttuu alaspäin mustanpuhuvasta tummanruskeaksi ja karkeasta hienommaksi

Tulkinta

Palo- ja raivausyksikkö (tod.näk. 4). Paikalleen muodostunut palon yhteydessä ja jäljiltä, mahdollisesti levitetty ja tasoitettu myöhemmin.

Lisätiedot

Ajoitus 1500-1700 (tod.näk. 4). 1600-1690 (tod.näk. 2).

Ajoitusperuste Löytöaineisto. Keramiikkaa lähinnä 1600-luvulta; seassa kuitenkin myös muutama 1700-luvun pala. Lasia n. 1550-1650. Kaksi rahaa 1630-1650-l.

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--|-----------------------------|
| M262 | B-alue | | | B-alueen lounaisreuna |
| Xmin 104,8 | Xmax 107 | Zmin 9,34 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 71,6 | Ymax 74 | Zmax 9,48 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M205. Vieressä M214, M261, R224. Alla M261 (jonka alla R226).

Kuvaus

Kostea. Harmaanruskea

Savensekainen hiekka, seassa hieman multaa, soraa, jokusia puukappaleita.

Hieman vaihteleva koostumus - pakkautuneesta, karkeasta, mullan ja saven sekaisesta hiekasta rakeiseen saven sekaiseen hiekkaan

Maassa oli joitain puunkappaleita ks. kaivauskartta 22/2001

Tulkinta

Purku- tai täyttöyksikkö (tod.näk. 2) Paikalleen muodostunut melko sekalaisista aineksista.

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Liitupiiput. Todennäköisin ajoitus 1600-luvun loppupuoli.

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| M263 | C-alue, B-alue, Rakennus 2 | | | B- ja C-alueen välillä niiden keskiosassa |
| Xmin 98,3 | Xmax 102,1 | Zmin n. 9,50 | Muut pohjavaaitukset 9,80 | |
| Ymin 68 | Ymax 73,2 | Zmax 10,04 | Muut pintavaaitukset 9,63 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M258, M275. Päällä ja vieressä M266, M269. Vieressä M251, M260, M264, M265, M271, M296, R227. Vieressä ja alla M301. Alla M327, R230. Muistuttaa yksikköä M275. Saattaa osin sekaantua yksiköihin M264 ja M327. Ks. myös kuvaus.

Kuvaus

Kostea. Mustanharmaa

Orgaanista jäännettä, hiiltä, hiekkaa, multaa.

Melko hieno- ja tasajakoinen. Tiivis mutta hyvin irtoava.

Paikoin maassa oli hienon, oranssin, nokiläikkäisen hiekan (=palanut hiekka) esiintymiä; paikoin hiekka oli selkeästi hiiltyneen puukerroksen päällä, paikoin taas alla. Erottamattomina kaivettiin pois samana yksikkönä. Pääosin hiekka oli oranssia, irtonaista ja palaneen tuntuista; paikoin kuitenkin hyvin punaista ja miltei hieman tahmeaa; mieleen tuli jopa punamulta. M275 oli ilmeisesti samaa palokerrosta. M264 oli saman palaneen rakennuksen yhden seinälinjan maata, eli jokseenkin samaa kuin M263. Alta tuleva M327 sekoittui hieman M263:een siellä missä lattia oli kadonnut kokonaan.

Tulkinta

Paloyksikkö/lattia. Palaneen lattian jäänteet. Paikalleen palanut, vain hieman sekoittunut myöhemmin. Lomittuvat hiili- ja oranssin (=palaneen?) hiekan alueet viittaavat kaksinkertaiseen lattiaan (puulattia - tasoitushiekka - puulattia).

Lisätiedot

Ajoitus (1550-)1600-1650(-1700)

Ajoitusperuste Tuntuma ja löytöaineiston yleisluonne. Lasi 1550-1650. Rahoja, 2 kpl 1630-1650-l, 1 kpl 1600-l (ehkä 1624 jälkeen), 1 kpl 1500-1600-l. Renessanssityypin kaakeli.

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| M264 | B-alue, R224 | | | B-alueen keskiosassa R224:n yhteydessä |
| Xmin 101 | Xmax 103,8 | Zmin 9,48 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 69 | Ymax n. 74 | Zmax n. 9,60 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M201. Vieressä M260, M263, M265, M266, M268, M269, R224, R227. Vieressä ja alla M332. Alla M327. Muistuttaa yksikköä M263 ja saattaa osin sekaantua tähän.

Kuvaus

Kostea. Kirjava

Hiekkaa, seassa nokea, multaa, hiiltä.

Vaihteleva

Pääosin hiekkaa, vaihtelevasti nokea ja hiiltä, hiekka paikoin melko oranssiksi palanut, joten väri ja koostumus ovat hieman kirjavat. Vastaa suurelta osin maata M263.

Tulkinta

Palo- ja purkuyksikkö (tod.näk. 4). Saman rakennuksen yhden seinälinjan palomaa kuin M263. Palanut paikalleen

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun loppu, viimeistään 1700-luvun alku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Raha 1644

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M265 | B-alue | | | Uunin R224 yhteydessä B-alueen keskiosassa |
| Xmin 102,1 | Xmax 103,8 | Zmin 9,30 | Muut pohjavaaitukset 9,46 | |
| Ymin 71 | Ymax 73,3 | Zmax 9,53 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M216. Päällä ja vieressä M214. Vieressä M260, M263, M264, M266. Ympärillä R224. Alla M320.

Kuvaus

Kostea. Harmaanruskea.

Savi, jonka seassa hieman orgaanista jäännettä ja runsaahkosti pieniä-keskikokoisia kiviä. Alempana myös tiilisiruja ja paljon hiekkaa.

Melko tiivis, hienojakoinen, tahmeahko. Alaosassaan yksikkö muuttuu selvästi hiekkaisemmaksi, myös tiilisiruja. Kivien halkaisija n. 5-15 cm.

M265 annettiin numeroksi uunin R224 sisällä olevalle savimaalle. Myös uunin pohjaa kaivettiin samalla numerolla, vaikka maa kävi hiekkaisemmaksi ja tiilisiruisemmaksi ja kivet olivat pienempiä (halk. n. 3-10 cm)

Tulkinta

Uunin R224 pohjalla ollutta ja sisälle kertynyttä maata. Joukossa varmaankin myös uunin kiviä ja mahdollisesti rakennussavea, toisaalta myöhemmin uunin raunioihin kertynyttä maata (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Rakennuksen ajoitus

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| M266 | B-alue, C-alue | | Läikittäin keskiosassa | |
| Xmin 98,6 | Xmax 102,3 | Zmin n. 9,53 | Muut pohjavaaitukset 9,80 | |
| Ymin n. 67 | Ymax 72,2 | Zmax 10,10 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M217, M231, M251?, M254, M258. Päällä ja vieressä M216. Vieressä M264, M265, R224A, R227B. Vieressä ja alla M263. Alla M269. Muistuttaa yksiköitä M224, M231.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Savensekainen hiekka, paikoin tiheässä keskikokoisia kiviä.

Pääosin kova ja pakkautunut. Väri ja koostumus vaihtelevat hieman, väri ruskean ja harmaan välillä, koostumus pakkautuneesta irtonaisempaan. Kivien halkaisija n. 5-15 cm.

M266 esiintyy läikkinä useiden muiden B-alueen maiden lomassa (1600-luvun talonpohjan maiden).

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 1). Luonne muistuttaa rinnettä pitkin valuneita savi- ja sorayksiköitä (vars. M224, M231), mutta löydöstö viittaa myös purkumaahan. Mahdollisesti sekoittunutta rinne- ja purkumaata.

Lisätiedot

Ajoitus Terminus ante quem v. 1700 (tod.näk. 4). 1550-1650 (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Löytömateriaali, erityisesti passglassin pala, viimeistään 1600-luvulta (tod.näk. 3).

| | | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| M267 | B-alue | | B-alueen kaakkoispuoli | |
| Xmin 103,2 | Xmax 104 | Zmin 9,41 | Muut pohjavaaitukset n. 9,50 | |
| Ymin 69,2 | Ymax 71 | Zmax n. 9,65 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M212. Päällä ja vieressä M214. Vieressä M216, M266, R211, R224A. Vieressä ja alla M271. Alla R224.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Hiekka, seassa paljon orgaanista ainesta, hieman tiiltä, laastia, pikkukiviä.

Tiivis, vaihteleva (ks. kuvaus)

Pääosin ruskeaa, tiivistä, orgaanista ja hieman sekalaista hiekkamaata. Tästä erottuu vaaleahkonruskea, muuta maata vielä tiiviimpi ja orgaanisempi kasauma, joka jatkuu syvemmälle kuin muu M267. Kasauman vieressä pieni saviläikkä.

Tulkinta

Purku-, täyttöyksikkö (tod.näk. 1).

Lisätiedot

Ajoitus 1650 - 1750 (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Raha 1624 jälkeen? Muu löytöaineisto

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|
| M268 | B-alue | | | B-alueen keskiosassa |
| Xmin 101,7 | Xmax 105,4 | Zmin 9,39 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 74,8 | Ymax 77,1 | Zmax 9,70 | Muut pintavaaitukset | 9,49 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M209. Vieressä M211, M264, R204. Alla M272, M274.

Kuvaus

Kostea. Yleisväri keskiruskea.

Hiekka ja orgaaninen aines, seassa vaihtelevasti pikkukiviä, tiilisiruja, hiiltä ja/tai nokea.

Tiivis, tahmea, hienojakoinen. Hiekan ja orgaanisen jäänteen suhde vaihtelee, samoin väri (vaaleahkon ruskeasta tummahkon harmaaseen) sekä sekoittuneisuus.

Yhteistä koko yksikölle tiiviyys, tahmeus ja hienojakoinen maa-aines.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 1). Paikalleen muodostunut sekalaisista aineksista inhimillisen toiminnan jäljiltä.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| M269 | B-alue, C-alue | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 98,5 | Xmax 102,0 | Zmin n. 9,60 | Muut pohjavaaitukset | n. 9,85 |
| Ymin 69,8 | Ymax 72,2 | Zmax 10,01 | Muut pintavaaitukset | n. 9,80 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M266. Päällä ja vieressä M216. Vieressä M264, M271, M275, R224A, R227A. Vieressä ja alla M263. Alla M301.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Multa, seassa kiviä ja orgaanista jäännettä.

Tulkinta

Tasoitussyksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| M270 | D-alue | | | Nurkkaus kaivosta R210 itään |
| Xmin 100,5 | Xmax 101,8 | Zmin 9,53 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 57,7 | Ymax n. 58,3 | Zmax 9,99 | Muut pintavaaitukset 9,87 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M250, M257. Vieressä R210-M242. Alla rinnesora.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Hiekansekainen multa

Melko tasainen ja tiivis

M270:n päällä oli kiveystä, joka jätettiin numeroimatta, ks. kaivauskartta 24/2001. M270:n alta tuli paksu savensekainen sorakerros, korkeus 9,18-9,53, jonka alta havaittiin puhtaahko savi. Tämä tarkistettiin 20 cm:n syvyydeltä, ja kulttuurikerroksia ei enää tullut vastaan.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| M271 | B-alue, R224-R230 | | | B-alueen eteläpuoli |
| Xmin 102,5 | Xmax 103,9 | Zmin 9,41 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 68,8 | Ymax 71 | Zmax 9,55 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M267. Vieressä M216, M263, M269, M279, R224A. Vieressä ja alla M300. Muistuttaa yksikköä M261.

Kuvaus

Kostea. Pääosin tummanharmaa.

Pääosin sekoittunut multa, seassa tiilisiruja, kiviä, hiekkaa ym.

Vaihteleva, ks. kuvaus

Yksikön pinnassa oli havaittavissa erilaisia läikkiä - vaaleampia ja tummempia, hiekkaisempia ja soraisempia ja multaisempia. Yksi läikistä, tummanharmaa nokinen sekoittunut multamaa, jatkui ja laajeni, kun taas muut läikät hävisivät alaspäin kaivaessa. Vrt. M261 - samantyyppinen, oletettavasti samanaikainen eli luultavasti samaa yksikköä.

Tulkinta

Purku-, täyttöyksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus 1650-1800 (tod.näk. 4). 1700-1750-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Löytöaineisto

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M272 | B-alue | | | B-alueen luoteisreuna |
| Xmin 102,5 | Xmax 106,7 | Zmin n. 9,10 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 75 | Ymax 79,7 | Zmax 9,49 | Muut pintavaaitukset | 9,25 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M201, M211, M268, M274. Päällä ja vieressä M285. Vieressä M209, M273, M284, M287, M315, M342, R204C. Vieressä ja alla M333. Alla M308, M323, M325.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Savensekainen multa, seassa puuroskaa ja lähes maatonut puuta.

Melko tiivis ja tasainen, puolimaatonut

Puuroskasta huolimatta ei tyyli puhdas ns. puuroskayksikkö - vähemmän silmin erottuvaa puuroskaa, multaisempi. Paikoin ohuen orgaanisen kerroksen alla oli ohut hiekka-sora-kerros jonka alla orgaaninen maa jatkui.

Tulkinta

Piha-, raivausyksikkö? (tod.näk. 2) Paikalleen muodostunut inhimillisen toiminnan jäljiltä, sittemmin sekoittunut ja levittynyt/levitetty.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M273 | B-alue | | | B-alueen koillispuoli |
| Xmin n. 102,8 | Xmax 104,6 | Zmin 9,25 | Muut pohjavaaitukset | 9,51 |
| Ymin 78,6 | Ymax 82 | Zmax 9,55 | Muut pintavaaitukset | 9,35 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M201. Vieressä M215, M272, R213-M204. Alla M307.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaa.

Soran sekainen savi, hieman keskikokoisia kiviä.

Karkeahko, melko tasarakenteinen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------------------|-----------------------------|------|
| M274 | | B-alue | | | B-alueen keskiosa | | |
| Xmin | 101,5 | Xmax | 106,7 | Zmin | 9,12 | Muut pohjavaaitukset | 9,38 |
| Ymin | 74,8 | Ymax | 77,5 | Zmax | 9,39 | Muut pintavaaitukset | 9,35 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M268. Päällä ja vieressä M284. Vieressä M308, R204. Vieressä ja alla M315. Alla M272. Muistuttaa yksiköjä M219, M260.

Kuvaus

Kostea. Kellertävän ruskeanharmaa

Saven ja soran sekainen hiekka

Karkea, ei irtonainen mutta ei erityisen pakkautunutkaan, rakeinen

Tulkinta

Raivaus-, tasoitus-, täyttöyksikkö (tod.näk. 2). Muistuttaa rinteän valumasoria ja -savua M219, M260; lienee ainakin osaksi samaista rinnemaata.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | | | | |
|-------------|------|----------------|-------|-------------|-------|-----------------------------|-------|
| M275 | | C-alue, B-alue | | | | | |
| Xmin | 98,9 | Xmax | 100,2 | Zmin | 9,90 | Muut pohjavaaitukset | 10,01 |
| Ymin | 68,2 | Ymax | 69,5 | Zmax | 10,04 | Muut pintavaaitukset | 9,99 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M231?. Vieressä M219, M269, M279, R227A ja C. Alla M263.

Kuvaus

Kostea. Tumman harmaanruskea.

Multa, orgaaninen jäännös, seassa hieman hiiltä.

Tiivis ja tahmea

Tulkinta

Paloyksikkö. Hiiltyneen lattian päällä ollutta toiminta-palokerrosta (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| M276 | D-alue | | | D-alueen lounaisnurkka |
| Xmin 110,5 | Xmax 113,4 | Zmin 8,69 | Muut pohjavaaitukset 8,82 | |
| Ymin 53,2 | Ymax 54,4 | Zmax 9,01 | Muut pintavaaitukset 8,94 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Päällä ja vieressä M277. Vieressä M280, R208-M227, R223, R228A. Alla M253, M281.

Kuvaus

Ruskeanharmaa

Mullan sekainen hiekka, seassa vaihtelevasti laastia, vain niukasti tiilisiruja tai kiviä.

Melko irtonainen, hieman vaihteleva

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 3). Vaikuttaa kuopan täytteeksi pannulta maalta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| M277 | D-alue, kiveys R228 | | | D-alueen eteläreuna |
| Xmin 110,5 | Xmax 112,2 | Zmin | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 53 | Ymax 54 | Zmax 9,15 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Vieressä R208-M227, R228. Vieressä ja alla M276. Alla M281.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Pääosin vaaleanruskea

Hiekka, seassa paikoin hieman multaa

Hienohko, irtonainen, hieman läikikäs, muuttuu alaspäin (ks. kuvaus)

Ylin kerrostuma hienohkoa, vaaleaa, lähes puhdasta hiekkaa, vain jokunen heikko värjäymä. Muodosti lähes täydellisen neliön kiveyksen alla. Alempana puhtaaseen hiekkaan lomittui tummemmanharmaita mullansekaisen hiekan läikkiä.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö. Kiveyksen alle levitetty pohjustushiekka (tod.näk. 4). Kiveys R228 on ilmeisesti alun perin jatkunut M277:n päälle mutta tuhoutunut siitä kohdasta (ennen kaivauksia).

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M278 | D-alue | | | D-alueen lounaisreuna |
| Xmin 106 | Xmax 108,8 | Zmin 8,84 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 53 | Ymax 54,4 | Zmax 8,88 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M238. Vieressä R208-M227, R228. Vieressä ja alla M280, M281/M283.

Kuvaus

Tumman harmaanruskea.

Multa, maatunut puu

Sitkeä

Maan tummuus johtunee maatuneesta puusta, ei hiilestä. Yksikkö on ohut kerros.

Tulkinta

Toimintayksikkö. Inhimillisen toiminnan jälkiä. Paikalleen maatunut puutaso, piha tms. (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M279 | B-alue | | | B-alueen lounaisreuna |
| Xmin 100,7 | Xmax 103,8 | Zmin n. 9,64 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 66 | Ymax 68,3 | Zmax n. 9,89 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M231, M269 (?). Vieressä M216, M219, M271, M275, M301, R227C. Vieressä ja alla M300. Alla M296. Lomittuu M216:n ja M300:n kanssa.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellertävän ruskeanharmaa.

Sorasekainen hiekka, seassa hieman savea

Karkea, niukasti sekoittunut

Tulkinta

Tasoitussyksikkö. Luultavasti uudehkoa rakennussoraa. Mahdollisesti valunut alas rinnettä. Lienee tuotu tontille melko resenttien rakennustöiden yhteydessä. (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| M280 | D-alue, kiveys R228 | D-alueen lounaisreuna | |
| Xmin n. 108,8 | Xmax 110,4 | Zmin 8,83 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 53 | Ymax 54,4 | Zmax 8,91 | Muut pintavaaitukset 8,78 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R228. Vieressä M276. Vieressä ja alla M278. Alla M281.

Kuvaus

Kellanuskea.

Hiekka

Karkeahko, lähes sekoittumaton

Tulkinta

Rakentamisyksikkö. Kiveyksen R228 pohjustushiekka (tod.näk. 5)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| M281 | D-alue, suuret raivausyksiköt M281-M | D-alueen lounaisnurkka | |
| Xmin 106,5 | Xmax 113,5 | Zmin n. 8,65 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin n. 53 | Ymax 54,5 | Zmax 8,83 | Muut pintavaaitukset 8,69 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M276, M277, M278, M280. Vieressä M283, R208-M227. Alla M289, M290, M299. Muistuttaa yksikköjä M238, M248, M283, M302.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Mullansekainen hiekka, seassa laastia, pikkukiviä, tiiltä, hiiltä.

Melko irtonainen ja sekoittuneisuudessaan homogeeninen

Maayksiköt M281, M283 ja mahdollisesti M302 sekaantuivat toisiinsa sekä kaivaessa että dokumenteissa. Pitkälti sama sijainti, sama korkeus, sama luonne. Lienee parasta käsitellä yhtenä yksikkönä. Profiilissa saatettiin erottaa jonkinlaisia kerrostumia näiden yksiköiden kohdalla, mutta nekään eivät vastaa muistiinpanoja.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 4). Paikalleen muodostunut rakennusten jäänteistä yms., mahdollisesti tasoitettu. Muistuttaa läheisesti M238:aa ja M248:aa, mutta nämä olivat hieman ylempänä, sekä M283:ea ja M302:ta.

Lisätiedot Maayksiköt M281, M283 ja mahdollisesti M302 sekaantuvat toisiinsa, mahdotonta erottaa dokumenttien perusteella. Lienee parasta käsitellä yhtenä yksikkönä.

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------|
| M282 | D-alue | | | R208:n sisällä |
| Xmin 106,9 | Xmax 112,2 | Zmin 8,47 | Muut pohjavaaitukset 8,61 | |
| Ymin 55,3 | Ymax 56,5 | Zmax 8,64 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M252. Vieressä M247, R208-M227. Vieressä ja alla M304. Alla M294, M305.

Kuvaus

Vaaleahkon harmaanruskea.

Saven ja mullan sekainen hiekka.

Väri vaihtelee hieman, kellertäviä läikkiä.

Tulkinta

Piha-, tasoite-, viljely-yksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Raha 1630-1650-l.

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| M283 | D-alue, suuret raivausyksiköt M281, M | D-alueen pohjoisreuna | |
| Xmin 103,3 | Xmax 112,7 | Zmin 8,65 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 52 | Ymax 56,2 | Zmax 9,05 | Muut pintavaaitukset 8,63 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M238. Päällä ja vieressä M290. Vieressä M227, M256, M278, M281, M289, M297, M322, R210-M242. Vieressä ja alla M288. Alla M299, M302, M303, M305, M312, M334. Muistuttaa yksikköjä M281, M302.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Keskiruskea.

Saven ja mullan sekainen hiekka, jonkin verran orgaanista jäännettä ja niukasti pikkukiviä ja tiilisiruja.

Ei irtonainen mutta ei erityisen pakkautunutkaan. Niukasti sekoittunut.

M283:een liitettiin myöhemmin pieni koholle jäänyt pengeri samantyyppistä maata R211-M234:n vierestä, ks. yksikköluonnos 25.5. Maayksiköt M281, M283 ja mahdollisesti M302 sekaantuivat toisiinsa sekä kaivaessa että dokumenteissa. Pitkälti sama sijainti, sama korkeus, sama luonne. Lienee parasta käsitellä yhtenä yksikkönä. Profiilissa saatettiin erottaa jonkinlaisia kerrostumia näiden yksiköiden kohdalla, mutta nekkään eivät vastaa muistiinpanoja.

Tulkinta

Purku-, täyttö-, tasoitus-, viljely-yksikkö.

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luvun loppu - 1600-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Löydöt, keramiikkaa 1600-luvun alkupuoli, kaakeli 1500-luvun lopulta-1600-luvun alusta, passglasia (tod.näk. 3)

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| M284 | B-alue | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 104,4 | Xmax 107 | Zmin 9,35 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 74,8 | Ymax 77,5 | Zmax 9,39 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M209. Vieressä M272, R204. Vieressä ja alla M274.

Kuvaus

Tumman ruskeanharmaa

Mullan sekainen hiekka, seassa hieman tiilisiruja, pikkukiviä ja orgaanista jäännettä ja niukasti silmin erottuvaa nokea/hiiltä

Karkeahko, melko tasainen

Tulkinta

Purku-, paloyksikkö (tod.näk. 2). Paikalleen muodostunut sekalaisista rakennusten jäänteistä, jonkin verran sekoittunut

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M285 | B-alue, R204 | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 101,6 | Xmax 104,5 | Zmin 9,32 | Muut pohjavaaitukset 9,55 | |
| Ymin 77 | Ymax 77,6 | Zmax 9,65 | Muut pintavaaitukset 9,45 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R204. Vieressä M201, M211. Vieressä ja alla M272. Alla M272?, M308?.

Kuvaus

Savi ja hiekka

NW-SE-suuntainen harjanne. Jäi koholle R204:n alle, kaivettiin siksi myöhemmin yhtenä yksikkönä.

Tulkinta

Tekninen yksikkö (tod.näk. 3), rakentamisyksikkö (R204:n pohjustus) (tod.näk. 1). R204:n alle muodostunut/pantu penger

Lisätiedot

Ajoitus 1500-1600-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Kaakeli

Maayksiköt 2001

M286

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Xmin | Xmax | Zmin | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | Ymax | Zmax | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Rajanveto M283:een osoittautui vaikeaksi/mahdottomaksi, joten yksikkö peruutettiin ja jatkettiin kaivamista M283:na

Kuvaus

Tulkinta

Lisätiedot Peruutettu

Ajoitus

Ajoitusperuste

M287

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------|---------|-----------------------------|
| | B-alue | | B-alueen keskiosa | | | |
| Xmin | 102,8 | Xmax | 103,6 | Zmin | n. 9,15 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | 77,3 | Ymax | 78,1 | Zmax | n. 9,55 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M201. Vieressä M272, M308. Ympäri tynnyriä R231, osin sen päällä. Alla M365, M375?, M376.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tuhkanharmaa

Hiilen ja mullan sekainen hiekka

Rakeinen

Maassa M287 oli tynnyri R231; säilyneen reunan pintakorkeus 9,41

Tulkinta

Täyttöyksikkö? Maa erottuu ympäristöstä, joten saattaa olla tynnyrin R231 alkuperäistäkin täyttöä. Ehkä todennäköisemmin tynnyrin alkuperäinen sisältö on sekoittunut ympäröiviin maayksiköihin.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M288 | D-alue | | | |
| Xmin 105,5 | Xmax 106,5 | Zmin 8,84 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 52,6 | Ymax 53,4 | Zmax 8,91 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M255?. Päällä ja vieressä M283, osin ehkä myös alla. Vieressä ja alla M302. Muistuttaa yksikköä M290.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummanharmaa.

Hiekka, jossa hiiltynyttä ja/tai maatunutta puuta/kaarnaa

Varsinaisen M288:n alla paikoitellen oli ohut laastinen kerros, joka kaivettiin mukaan M288:aan.

Tulkinta

Piha-, lattiayksikkö (tod.näk. 2). Paikalleen hiiltynyt/maatunut orgaaninen taso (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| M289 | D-alue | | | D-alueen länsireuna |
| Xmin 112,6 | Xmax 113,5 | Zmin 8,13 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 53,5 | Ymax 54,6 | Zmax 8,57 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M281/M283. Vieressä M305. Alla M339.

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaa.

Mullansekainen hiekka

Irttonainen, rakeinen, tasalaatuinen, niukasti sekoittunut

Erittäin selväräjäinen ja paksuhko kerros eli kuoppamainen

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 3). Vaikuttaa kuopan täytteeltä, mahdollisesti kuoppaan pantu komposti

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M290 | D-alue | | | D-alueen lounaisreuna |
| Xmin 110,0 | Xmax 111,1 | Zmin 8,63 | Muut pohjavaaitukset 8,69 | |
| Ymin 53,5 | Ymax 53,9 | Zmax 8,73 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M281. Vieressä ja alla M283. Alla M299. Muistuttaa yksikköjä M288, M294, M299.

Kuvaus

Kuiva-kostea.

Hiekka, jonka seassa maatonutta/hiiltynyttä kaarnaa

Varsinaisen M290:n alla oli ohut laastikerros, joka kaivettiin mukaan M290:een.

Tulkinta

Piha-, lattiayksikkö? (tod.näk. 1) Paikalleen hiiltynyt/maatonut orgaaninen taso (tod.näk. 4). Muistuttaa M288:aa, saattaisiko olla samaa tasoa?

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| M291 | B-alue, purkumaa M203-M215 | | | B-alueen koillipää |
| Xmin 102,4 | Xmax 103,8 | Zmin 9,27 | Muut pohjavaaitukset 9,36 | |
| Ymin 83 | Ymax 84 | Zmax 9,43 | Muut pintavaaitukset 9,28 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M202, M203. M215:n seassa. Alla M306.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellanvihertävän harmaa

Savi

Hieno- ja tasajakoinen, tiivis

Ohuina läikkinä M215:ssä, pitkänomainen esiintymä NW-SE.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 3). Liittyy purkukasaan M203-M215, ehkä seinän pohja-/silaussavea.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M292 | B-alue | | | B-alueen koillispää |
| Xmin 101,3 | Xmax 103,5 | Zmin 9,31 | Muut pohjavaaitukset 9,39 | |
| Ymin 78 | Ymax 84,3 | Zmax 9,52 | Muut pintavaaitukset 9,31 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M203. Vieressä R213-M204. Vieressä ja alla M215. Alla M306, M307, M335.

Kuvaus

Kuiva-kostea.

Kiviä, joiden välissä saven ja mullan sekaista hiekkaa.

Kivien halkaisija n. 5-12 cm.

Kivet muodostavat suunnilleen epätasaisen tason

Tulkinta

Purkuyksikkö? Kiveyksen teelmä/jäännö? (tod.näk. 2) Ihmisen muodostama kivikasa

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| M293 | B-alue, purkukasa M203-M215 | | | B-alueen pohjoispää |
| Xmin 104,5 | Xmax 106,1 | Zmin n. 9,15 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 83,1 | Ymax 84,2 | Zmax 9,21 | Muut pintavaaitukset 9,14 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M203. Vieressä M215, R235. Alla M309.

Kuvaus

Kuiva-kostea.

Hiekka, jonka seassa laastia

Karkeahko

Tulkinta

Rakentamis-, purkuyksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| M294 | D-alue | | | D-alueen länsipuoli |
| Xmin 110,7 | Xmax 113 | Zmin n. 8,31 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 53,5 | Ymax 57 | Zmax 8,50 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M247, M282, R208-M227. Päällä ja vieressä M253. Vieressä M303. Vieressä ja alla M305. Alla M328. Muistuttaa yksikköjä M288, M290, M299.

Kuvaus

Kuiva. Vaaleahkonruskea.

Savensekainen multa, seassa puuroskaa ja muuta orgaanista jäännettä.

Tiivis, melko tasajakoinen; muuttuu alaspäin tiiviimmäksi ja savisemmäksi

Tulkinta

Toimintayksikkö. Vaikuttaa paikalleen syntyneeltä inhimillisen toiminnan tuloksena, vaikea sanoa tarkemmin.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M295 | D-alue | | | D-alueen lounaisreuna |
| Xmin 104,6 | Xmax 106,4 | Zmin 8,96 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 51,6 | Ymax 53 | Zmax 9,13 | Muut pintavaaitukset | 8,89 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M255. Vieressä R232. Vieressä ja alla M297. Tällä alueella M255, M297, M313 (irtonaisia) ja M295, M310 (tiiviimpiä) muistuttavat kaikki toisiaan.

Kuvaus

Kuiva. Vaaleanruskea.

Hiekkansekainen multa, jossa vaihtelevasti orgaanista jäännettä, savea, tiiltä, hiekkaa.

Melko tiivis, vaihteleva, puolimaatunut

Pääosin vaaleanruskeaa, tiivistä, orgaanista maata, lähes huopamaista - turvetta? Läikkiä - paikoin savea, tummempaa orgaanista jäännettä, tiiltä tai hiekkaa.

Tulkinta

M255-M295-M297 ovat samantyyppisiä ja erottuvat kaikista muista vuoden 2001 yksiköistä. Pääosin vaalean tai lämpimän ruskeaa, hyvin orgaanista, joko huopamaista tai hyvin irtonaista. Hyvää tulkintaa ei keksitty.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M296 | B-alue | | | B-alueen eteläreuna |
| Xmin 101,3 | Xmax 104 | Zmin 8,96 | Muut pohjavaaitukset 9,58 | |
| Ymin 66,1 | Ymax 68,8 | Zmax 9,6 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M279. Vieressä M263, M300, M301, M327, M337, M364, R211. Joukossa R242A. Alla R251, M412, M420, M476. Muistuttaa yksikköjä M219, M279.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskeanharmaa.

Hiekka, multa, savi, seassa hieman pikkukiviä, tiilisiruja ja hiiltä.

Karkeahko. Pari erottuvaa läikkää ks. kuvaus.

Muistuttaa M219:ää ja M279:ää mutta on näitä värjäytyneempää, multaisempaa ja sekoittuneempaa.

Savisempi penkere n. 103,2-104/67,4-68,9, pinta 9,11. Hyvin selvästi erottuva kapea saviraita, leveys n. 10-15 cm, n. 103,3/67,6-68,8. R242A oli muutama kivi ja paalu maassa M296.

Tulkinta

Raivaus-, tasoitusyksikkö? (tod.näk. 1) Saattaa olla myös rinnettä alas valunutta, kulttuurimaiden kanssa hieman sekoittunutta rinnenoraa.

Lisätiedot

Ajoitus Sekoittunut, pääpaino 1600-1900.

Ajoitusperuste Löytöaineisto

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M297 | D-alue | | | D-alueen eteläkulma |
| Xmin 103,2 | Xmax 106,4 | Zmin | Muut pohjavaaitukset 8,82 | |
| Ymin 51,5 | Ymax 54,1 | Zmax 9,15 | Muut pintavaaitukset 8,92 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M255. Päällä ja vieressä M295. Vieressä M302, M305. Vieressä ja alla R232. Alla M310, M313. Tällä alueella M255, M297, M313 (irtonaisia) ja M295, M310 (tiivimpiä) muistuttavat kaikki toisiaan.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleanruskea.

Mullansekainen hiekka.

Melko irtonainen ja tasainen, erottuva esiintymä ks. kuvaus

Maa on tummempaa ja tiivimpää kaivon R210 ja ison kiven välillä, oletettavasti puristunut ja painunut.

Tulkinta

M255-M295-M297 ovat samantyyppisiä ja erottuvat kaikista muista vuoden 2001 yksiköistä. Pääosin vaalean tai lämpimän ruskeaa, hyvin orgaanista, joko huopamaista tai hyvin irtonaista. Hyvää tulkintaa ei keksitty.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M298 | B-alue | | | Purettavan talon nurkalla, aivan ilmeisesti jatk |
| Xmin 101,4 | Xmax 101,9 | Zmin 9,68 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 76,4 | Ymax 77,4 | Zmax 9,80 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M201 (?). Vieressä M201, M219. Alla M274, M307.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tumma

Hiekansenkainen multa, seassa runsaahkosti nokea ja hiiltä.

Karkeahko

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 4).

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M299 | D-alue | | | D-alueen lounaisreuna |
| Xmin 109 | Xmax 113 | Zmin 8,36 | Muut pohjavaaitukset 8,51 | |
| Ymin 53,3 | Ymax 54,3 | Zmax 8,69 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M281, M283, M290. Päällä ja vieressä M303. Vieressä ja alla M305. Alla M338. Muistuttaa yksikköjä M288, M290, M294.

Kuvaus

Kuiva-kostea.

Savensekainen multa, jossa runsaahkosti orgaanista jäännettä, varsinkin kaarnaa, ja hieman hiiltä

Tiivis, läikikäs

Pahan hajuinen

Tulkinta

Pihayksikkö (tod.näk. 2)? Paikalleen maatonut, ehkä osin hiiltynytkin, hieman sekoittunut toimintayksikkö.

Lisätiedot

Ajoitus 1400-1650 (tod.näk. 4). 1550-1650 (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Sormipainannekeramiikkaa keskiajalta? Nyppypikarin nyppy. Muu löytöaineisto.

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| M300 | B-alue | | | B-alueen lounaisnurkka |
| Xmin 102,5 | Xmax 103,8 | Zmin 9,26 | Muut pohjavaaitukset 9,45 | |
| Ymin 67 | Ymax 68,8 | Zmax 9,5 | Muut pintavaaitukset 9,28 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M216. Päällä ja vieressä M271, M279. Vieressä M296, R224. Alla M337. Muistuttaa yksikköjä M216, M279 - keskenään sekoittuvia?

Kuvaus

Kostea. Kellertävän ruskea

Saven sekainen hiekka, seassa pienehköjä kiviä.

Hieman vaihteleva

Savea läikkinä, paikoin hiekkaisempia kohtia

Tulkinta

Raivaus-, tasoitekerros (tod.näk. 1), saattaa olla sekoittunut rинnesoraan

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| M301 | C-alue, B-alue | | | Suunnilleen M263:n alue |
| Xmin 98,2 | Xmax 102 | Zmin | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 68 | Ymax 73,2 | Zmax 9,90 | Muut pintavaaitukset 9,61 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M263, M269, M327, R230. Päällä ja vieressä M344, M358, M492, R227. Vieressä M219, M279, M296, M337, M381, M403, M420, M451. Alla paikoin M476. Muistuttaa yksikköä M219

Kuvaus

Kuiva. Harmaa.

Savi, niukasti sekoittunut (pikkukiviä)

Tiivis, sitkeänkova, tasajakoinen

Tunnusta M301 käytettiin myöhemmin yleisemminkin luontaisen rинnesaven numerona; kaikki harmaata/ruskeaa savea, hieman kiviä seassa, EI tiiltä, hiiltä tms.

Tulkinta

Luontainen yksikkö (tod.näk. 3). Vaikuttaa rинteen luontaiselta, valuneelta savelta, vrt. M219; mahdollisesti tasoitettu Rakennus 2:n pohjaksi.

Lisätiedot

Ajoitus Viimeistään 1600-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Rakennus 2:n ajoitus

Maayksiköt 2001

| | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------|------|-----------------------------|
| M302 | | D-alue | | | | |
| Xmin | 104,7 | Xmax | 108,4 | Zmin | 8,72 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | 52,5 | Ymax | 56 | Zmax | 8,84 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M283, M288. Vieressä M297, M310, R210-M242. Vieressä ja alla M305. Muistuttaa yksiköitä M281, M283

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaanruskea

Saven sekainen multamaa, niukasti sekoittunut (muutama pikkukivi, jokunen tiilimuru tai laastihäivähdys, nokipilkku)

Melko tiivis ja tasarakenteinen, niukasti sekoittunut

Sekaantuu M281:een ja M283:een - samantyyppinen, samalla alueella, suunnilleen samalla korkeudella. Jälkitöissä yksiköiden erottaminen kävi jokseenkin mahdottomaksi. Lienee järkevintä käsitellä yhtenä yksikkönä.

Tulkinta

Piha-, viljely-, tasoiteyksikkö (tod.näk. 3).

Lisätiedot

Ajoitus 1550-1650? (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Passglasia

| | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| M303 | | D-alue | | | D-alueen länsipää | |
| Xmin | 111,6 | Xmax | 112,4 | Zmin | 8,36 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | 54,1 | Ymax | 55,2 | Zmax | 8,48 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M283. Vieressä M294. Vieressä ja alla M299. Vyöhykkeenä M294:n ja M299:n välissä, erottaa näitä.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tumman ruskeanharmaa

Mullan sekainen hiekka

Ei irtonainen mutta ei erityisen pakkautunutkaan. Melko tasalaatuinen, niukasti sekoittunut

Vyöhykkeenä M294:n ja M299:n välissä, erottaa näitä.

Tulkinta

Jonkinlainen kulttuuri-, toimintayksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M304 | D-alue | | | D-alueen koillisreuna |
| Xmin 107,6 | Xmax 108,8 | Zmin 8,58 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 56,4 | Ymax 57,3 | Zmax 8,61 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M282. Vieressä ja alla M305.

Kuvaus

Kuiva-kostea.

Hiekka, paikoin savea seassa.

Karkeahko, hieman vaihteleva

Pienehkönä kielekkeenä kaivausalueen reunassa, mahd. jatkuu profiiliin

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 1). Näyttää jonkin pohjustushiekalta, mutta minkä? Ilmeisesti kuitenkin ihmisen asettama.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|--|------------------------------------|
| M305 | D-alue | | | Laajasti suurella osalla D-aluetta |
| Xmin n. 105 | Xmax n. 113 | Zmin 8,09 | | Muut pohjavaaitukset 8,58 |
| Ymin 53,2 | Ymax 57,5 | Zmax 8,69 | | Muut pintavaaitukset 8,47 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M227, M282, M283, M299, M302. Päällä ja vieressä M294, M299, M302, M304, M313, M328, M338. Vieressä M289, M297, M310, M312, M316, M317, M339. Vieressä ja alla M329, M330, M331, M349. Alla M350, M352, M355.

Kuvaus

Kostea. Pääosin harmaa.

Savensekainen multa, seassa hieman tiilisiruja, pikkukiviä, hiiltä.

Melko tiivis, tasarakenteinen, niukasti sekoittunut. Jonkin verran vaihtelua, muutamia anomalioita ja eroja kerroksen ylä- ja alaosan välillä (ks. kuvaus)

Savipitoisuus vaihtelee jonkin verran, mutta on yleisesti ottaen korkeahko. Laajahko, varsin paksu kerros; aluksi savisempää - osin hyvinkin savista - alempana pehmeämpää, irtonaisempaa ja selvästi tummempaa. Pienet anomaliat kaivettiin mukaan M305:een, kuten puhtaamman saven läikkä, pinta 8,79, ja nokisempi ja multaisempi läikkä, pinta 8,63; ks. alueluonnos 19. Lisäksi hiekkäläikkä, n. 109,4-110,2/53,8-54,2, pinta 8,30.

Tulkinta

Raivaus-, tasoite-, piha-, viljely-yksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus 1350-1600 (tod.näk. 4). 1400-luku (tod.näk. 2).

Ajoitusperuste Löydöissä keskiaikaista keramiikkaa (1400-luvulta) ja vanha raha (1420-1440), mutta myös uudempaa tavaraa. Nyppypikarin nyppyjä (n. 1350-1600)

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M306 | B-alue | | | B-alueen koilliskulma |
| Xmin 101,9 | Xmax 103,6 | Zmin 9,25 | Muut pohjavaaitukset 9,29 | |
| Ymin 82,7 | Ymax 84,1 | Zmax 9,41 | Muut pintavaaitukset 9,28 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M215, M291, M292. Vieressä ja alla M307.

Kuvaus

Kostea. Vaaleanharmaa

Savi, seassa melko paljon kiviä

Tiivis, sitkeä. Kivien halkaisija n. 5-12 cm.

Selkeästi erottuva puhtaahko savi, vain hieman värjäytyimiä tai sekoittuneisuutta (kiviä, jokunen luu tms.). Sekä reunat että pohja sekaantuvat M307:ään, eli käy soraisemmaksi liukuvasti. Seassa olevat kivet mahdollisesti painuneet ylemmästä maasta M292?

Tulkinta

Rakentamisyksikkö? (tod.näk. 1) Vaikea keksiä muuta selitystä erottuvalle saviläikälle. Saattaa liittyä ylläoleviin purkukerroksiin M203, M215, M292??

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|------|
| M307 | B-alue; alueen soramaat | | | B-alueen itäkulma | | | |
| Xmin | 101,5 | Xmax | 104,6 | Zmin | 9,14? | Muut pohjavaaitukset | 9,25 |
| Ymin | 76,5 | Ymax | 84 | Zmax | 9,4 | Muut pintavaaitukset | 9,20 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M215, M273, M292. Päällä ja vieressä M306. Vieressä M308, M323, M335, M365. Vieressä ja alla M309, M324, M325, M340. Alla M348, M356, M374, M376. Muistuttaa yksikköjä M273, M274, M309 (ks. myös kuvaus). Mahdollisesti samaa kuin G-alueen M718 tai M689.

Kuvaus

Kostea. Pääosin harmaanruskea

Savensekainen sora, seassa runsaahkosti kiviä ja hiukan multaa

Karkea, niukasti sekoittunut, jonkin verran vaihteleva. Kivien halkaisija n. 5-12 cm.

Vaihtelee jonkin verran (hiekkaisempi-savisempi-soraisempi, karkeahko-karkea, harmaa-harmaanruskeakellanruskea). Joukossa vaihtelevasti, pääosin runsaasti pientä-keskikokoista kiveä. Voimakkaan sorainen, vain hieman multaa seassa antamassa väriä. Muistuttaa M273:ea; M273 savisempi. Muistuttaa M274:ää, paikoin vaikea erottaa; M274 ehkä hieman ruskeampaa, sekoittuneempaa ja hiekkaisempaa. Vaikea tehdä eroa myös M309:ään; M309:ssä vähemmän kiviä, hieman savisempi, tasaisempi, harmaampi ja pakkautuneempi; sora ei aivan niin karkeaa, mutta erot vähäiset ja liukuvat

Tulkinta

Raivaus-, tasoiteyksikkö (tod.näk. 2). Liittyy ehkä alueen muihin soramaihin tällä korkeudella (M273, M274, M309, M340, M348)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-------------------|------|-----------------------------|------|
| M308 | B-alue | | | B-alueen keskiosa | | | |
| Xmin | 102,3 | Xmax | 106,6 | Zmin | 8,63 | Muut pohjavaaitukset | 9,08 |
| Ymin | 73,3 | Ymax | 80 | Zmax | 9,49 | Muut pintavaaitukset | 9,20 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M272. Päällä ja vieressä M323, M333, M347. Vieressä M274, M307, M315, M319, M342, M356, M363, M395, M397, R204a, c, R236. M287 leikkaa. M354 esiintymä maassa M308. Vieressä ja alla M375, M377. Alla M365, M370, M374, M375, M391. Muistuttaa yksikköjä M272, M323

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaa-ruskea

Hiekan sekainen multa, seassa puuroskaa ja lantaa.

Kiinteä, tahmeansitkeä mutta ei pakkautunut, mehevä, roskaisuudessaan melko tasalaatuinen.

Purkukasan jäänteitä n. 104,7-105,8/75,8-76,5, pinta 9,16; hiekkasuikale, pari laastikappaletta ja pari puupalaa. Joukossa oli myös kiviä ja puita, jotka määriteltiin sitten R236:ksi. Osin hyvin paljon kuin M272, paikoin rajanveto mahdotonta; kuitenkin M308 tyypillisesti lantainen ja pahanhajuinen toisin kuin M272 pääosin, M308 myös orgaanisempi ja hieman vähemmän sekoittunut. Rajanveto oli vaikeaa/mahdotonta myös M323:een; 29.5. M323:ea ilmeisesti kaivettiin numerolla M308. Koska yksiköt luultavasti olivat samaa maata eikä M308/323:sta ollut juuri löytöjä 29.5., sekaannus ei aiheuttane ongelmia.

Tulkinta

Piha-, toimintayksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus Keskiajan loppu - 1650 (tod.näk. 5). 1500-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Rahat 1570-1580-luvulta ja 1597 (?); keskiaikaista-1500-luvun keramiikkaa, mutta myös 1500-luvun lopun - 1600-luvun alun keramiikkaa. Passglasin pala sopii ajalle 1550-1650. Kaakeli viittaa 1600-luvulle. Keskiaikainen panssarinuolenkärki. Muu löytöaineisto.

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M309 | B-alue | | | B-alueen koillispää |
| Xmin n. 103 | Xmax 106,7 | Zmin 9,13 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 80,6 | Ymax 84,7 | Zmax 9,21 | | Muut pintavaaitukset 9,14 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M215, M293. Päällä ja vieressä M307, M325, R235. Vieressä ja alla M340, M357. Alla M348. Muistuttaa yksikköä M307, mahdollisesti/luultavasti samaa. Mahdollisesti samaa kerrosta kuin G-alueen M718, M689.

Kuvaus

Kuiva-kostea.

Saven sekainen sora, niukasti sekoittunut

Hieman pakkautunut

Tulkinta

Raivaus-, tasoiteyksikkö (tod.näk. 2). Paikalleen muodostunut/muodostettu sekalaisista aineksista. Vertaa alueen muut soramaat M307, M335, M340, M348.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M310 | D-alue | | | D-alueen kaakkoiskulma |
| Xmin n. 103,5 | Xmax n. 106,4 | Zmin 8,16 | | Muut pohjavaaitukset 8,48 |
| Ymin n. 51,5 | Ymax n. 53,5 | Zmax 8,82 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M297. Päällä ja vieressä M334. Vieressä M302, M305, M313, M331, M343, R232b, c. Alla M331?. Muistuttaa yksikköjä M330, M283, M294:n pohjaosaa. Tällä alueella M255, M297, M313 (irtonaisia) ja M295, M310 (tiivimpiä) muistuttavat kaikki toisiaan.

Kuvaus

Kostea. Vaalean harmaanruskea

Saven sekainen multa

Kiinteä, ei irtonainen mutta ei erityisen pakkautunutkaan.

Paikassa 104,3-105,1/52,8-53,3, pinta 8,46, pieni purkukasa - muutama tiili ja kivi (mahdollisesti liittyy tiilisen maan raitaan M313?)

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---|
| M311 | D-alue | | | D-alueen kaakkoiskulma, kaivannon R211c all |
| Xmin n. 102 | Xmax n. 104 | Zmin 8,93 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 52,5 | Ymax n. 54 | Zmax 9,25 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M241, M243, R211c. Vieressä M297?, M310? Alla M318, M322.

Kuvaus

Kostea. Harmaa.

Saven ja soran sekainen hiekka

Karkea, melko irtonainen ja tasajakoinen

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (3). Vaikuttaa liittyvän kaapelikaivantoon R211c; pantu kaivannon pohjaksi/täytteeksi?

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| M312 | D-alue | | | D-alueen keskiosa |
| Xmin 106,9 | Xmax 109,9 | Zmin (8,39) | Muut pohjavaaitukset 8,53 | |
| Ymin 54,2 | Ymax 55,2 | Zmax 8,64 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M227, M283, R208. Vieressä ja alla M305. Muistuttaa yksikköä M305, erona lähinnä laastisuus. Tällä alueella M255, M297, M313 (irtonaisia) ja M295, M310 (tiivimpiä) muistuttavat kaikki toisiaan.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskeanharmaa.

Saven ja mullan sekainen hiekka, seassa jonkin verran laastijauhoa ja tiilisiruja/-jauhoa.

Ei irtonainen mutta ei erityisen pakkautunutkaan, tasalaatuinen.

Pitkänomainen yksikkö NW-SE, SE-päässä selvä kuoppa (pohja 8,39 eli alempi kuin muulla yksiköllä).

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| M313 | D-alue | | | Vyöhyke D-alueen keski-itäosan poikki |
| Xmin 104,3 | Xmax 106,3 | Zmin 8,40 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 52,9 | Ymax 54,9 | Zmax 8,73 | Muut pintavaaitukset | 8,60 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M297. Vieressä M310. Vieressä ja alla M305. Alla M331. Muistuttaa yksikköjä M255, M297 - erona lähinnä tiilisyyttä

Kuvaus

Lämpimän keskiruskea

Mullansekainen hiekka, paljon orgaanista ainesta ja tiilisiruja

Hyvin irtonainen

Raitamainen vyöhyke

Tulkinta

Vyöhykemäisyys viittaa kaivannon täytteeseen, mutta maan luonne taas paikalleen kerääntymiseen.

Muistuttaa toisaalta kaakkoiskulman maita M255-M295-M299-M310 - kaikki ruskeita, hyvin orgaanisia, irtonaisia maita.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

M314

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Xmin | Xmax | Zmin | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | Ymax | Zmax | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Yhdistettiin yksikköön M305 ja lopetettiin

Kuvaus

Tulkinta

Lisätiedot Yhdistettiin yksikköön M305 ja lopetettiin

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------------|--------------------|------------------|--|---------------------------------|
| M315 | B-alue | | | B-alueen keskiosa, luoteisreuna |
| Xmin n. 104,5 | Xmax n. 107 | Zmin 9,11 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin n. 75 | Ymax n. 77 | Zmax 9,18 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M274. Vieressä M272, M308, M333, R211. Alla M319, M323.

Kuvaus

Kostea. Vaaleanruskea.

Hiekka

Karkeahko, melko irtonainen, puhdas ja tasalaatuinen

Pinnassa ohut kerros savea, pohjassa ohut kerros savista soraa - osa M319:ää.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö? (tod.näk. 2) Tuntuu luontevimmalta selitykseltä erottuvalle puhtaahkon hiekan esiintymälle. Luultavasti ihmisen asettama. Ehkä R204:n pohjaa.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M316 | D-alue | | | D-alueen pohjoisnurkka |
| Xmin 112 | Xmax 113,1 | Zmin 8,20 | | Muut pohjavaaitukset 8,30 |
| Ymin 54,9 | Ymax 57,4 | Zmax 8,35 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M247, M253. Vieressä M305. Alla M339, M351, M317.

Kuvaus

Tummanharmaa.

Mullan sekainen hiekka, seassa hieman hiilipilkkuja, tiilimuruja ja laastia.

Irtonainen, niukasti sekoittunut, laastipitoisuus kasvaa alaspäin.

Ilmeisesti noen tummaksi värjäämä. Laastipitoisuus kasvaa noin tasolta 8,30 alaspäin.

Tulkinta

Täyttö-, raivausyksikkö? (tod.näk. 2) Kaivausalueen tämän nurkan maat ovat jatkuvasti eronneet viereisistä alueista; tähän lienee jokin syy?

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| M317 | D-alue | | | D-alueen pohjoisnurkka |
| Xmin 112 | Xmax 113,1 | Zmin 8,12 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 54,9 | Ymax 57,4 | Zmax 8,30 | Muut pintavaaitukset | 8,20 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M316. Vieressä M305, M339, R208. Alla M350. Mahdollisesti samaa kuin M351.

Kuvaus

Kostea. Tummahkon ruskeanharmaa.

Multa ja hiekka, seassa laastia sekä hieman tiilisiruja ja hiilipilkkuja.

Irtonainen

Aivan seinän R208 vieressä tummempi, tiiviimpi raita, 30-40 cm leveä - vaikuttaa vain tiiviimmäksi painuneelta. Annettiin kuitenkin eri numero M351.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 2). Luultavasti kaadettu kuopan täytteeksi; vrt. tässä kulmassa ainakin ylempänä ollut M316, mutta myös M246, M247 ja M253 vaikuttavat täyttöyksiköiltä.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiajan loppu - 1600-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M318 | D-alue | | | D-alueen pohjoiskulma |
| Xmin 101,5 | Xmax 113 | Zmin | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 51,5 | Ymax 57,7 | Zmax 9,34 | Muut pintavaaitukset | 8,22 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Puhdas tai lähes puhdas pohjasavi; päällä lukuisia eri yksiköitä, samoin rajautuu moniin eri yksiköihin kaivausvaiheesta riippuen.

Kuvaus

Kostea. Harmaa.

Savi

Tiivis, sitkeä, hienojakoinen, tasainen

Niukasti värjäntymiä pinnassa, muutoin puhtaahko pohjasavi

Tulkinta

Luontainen (tod.näk. 5)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| M319 | B-alue | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin n. 103,5 | Xmax n. 105,7 | Zmin n. 9,10 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 74,8 | Ymax n. 76,2 | Zmax 9,31 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M315. Päällä ja vieressä M274. Vieressä M308. Alla M323.

Kuvaus

Kostea. Kellanvihreän harmaa.

Savensekainen sora

Karkea, tahmea, melko homogeeninen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| M320 | B-alue, Rakennus 2, uuni R224b | | | Uunin R224b sisällä |
| Xmin 102,2 | Xmax 103,8 | Zmin 9,29 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 71 | Ymax 73,3 | Zmax 9,46 | Muut pintavaaitukset | 9,30 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M265. R224c ympäröi. Alla M326.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Hiekka, seassa hiukan multaa, pikkukiviä, hiili- ja laastimuruja

Karkea, jonkin verran vaihteleva

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 3). Ihmisen tekemä uunin pohja/täyte

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| M321 | B-alue | | | B-alueen keskiosassa. Kaivannon R211 ja latti |
| Xmin 104,6 | Xmax 107 | Zmin (9,18) | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 72,9 | Ymax 73,9 | Zmax 9,36 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M261. Vieressä M336, M337, M346, R211, R224g ja h, R226. Vieressä ja alla M345, M364. Alla M332. R211 leikkaa. Muistuttaa yksikköä M332, ehkä ainakin osin samaa maata.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskeanharmaa.

Mullan sekainen savi, hieman orgaanista jäännettä seassa.

Melko tiivis

Tulkinta

Piha-, kulkuväyläyksikkö (tod.näk. 2). Mahdollisesti Rakennus 2:n ja aidan tms. väliin jäänyttä maata, käytävämäinen kaistale (tod.näk. 1). Paikalleen muodostunut sekalaisista aineksista.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| M322 | D-alue | | | D-alueen eteläkulma resentin talon nurkalla |
| Xmin n. 102,8 | Xmax n. 104 | Zmin | Muut pohjavaaitukset 8,92 | |
| Ymin n. 52 | Ymax n. 53 | Zmax 9,3 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa?, M311. Vieressä M283. Vieressä ja alla M334.

Kuvaus

Kostea. Väri vaihtelee.

Pääosin hiekkaa ja savea, mutta sekalaisia aineksia

Vaihteleva

Pääosin hiekka- ja savitäytteinen kaivanto, luultavasti vanha viemärikaivanto.

Tulkinta

Täyttö-, rakentamisyksikkö (tod.näk. 3). Viemärikaivanto täytetty alun perin hiekalla, myöhemmin myllerretty ja täytetty sekalaisella maalla tms. (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M323 | B-alue | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 102,4 | Xmax 106,5 | Zmin 9,00 | Muut pohjavaaitukset 9,10 | |
| Ymin 74,8 | Ymax 77,4 | Zmax 9,45 | Muut pintavaaitukset 9,10 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M315, M319. Päällä ja vieressä M272. Vieressä M219, M307, R204a?, R211. Vieressä ja alla M308. Alla M356. Muistuttaa yksikköjä M272 ja M308, mahdollisesti samaa orgaanispitoista sekoittunutta kerrosta.

Kuvaus

Kostea. Ruskeanharmaa.

Mullan ja hiekan sekainen sora.

Karkeahko, tahmeahko

Tulkinta

Tasoiteyksikkö (tod.näk. 1), voi olla myös pihaa tms. Paikalleen muodostunut sekalaisista aineksista. M272, M308, M323 muodostavat orgaanisen aineksen sekaisen paksuhkon kerroksen, tasoitettu ja sekoittunut toimintakerros?

Lisätiedot M323 ja M308 sekaantuivat hieman, on mahdollista että joku löytö on merkitty väärään yksikköön. Jos oletetaan, että yksiköt ovat samaa isompaa kerrosta, asia ei liene kovin merkityksellinen

Ajoitus 1550-1650? (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Passglasia

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M324 | B-alue | | | B-alueen koillispää resentin talon seinustalla |
| Xmin 101,9 | Xmax 102,6 | Zmin 9,12 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 82,3 | Ymax 83,4 | Zmax 9,29 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M307 - hieman niin kuin linssinä yksikön M307 alaosassa. Vieressä M204. Alla M335. Muistuttaa M287:ää.

Kuvaus

Kostea. Teräksenharmaa.

Hiekkansekainen sora, jossa runsaahkosti nokea ja tuhkaa sekä niukasti savea ja multaa.

Karkeahko

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 3) - noesta ja tuhasta päätellen ainakin JOTAIN on palanut. Vertaa tuhkaiseen M287:ään kaivon R213 toisella puolella.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---|
| M325 | B-alue | | | B-alueen koillispää, kaivojen R213 ja R214 vä |
| Xmin 103,0 | Xmax 105,0 | Zmin 9,10 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 81,0 | Ymax 83,7 | Zmax 9,22 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M215, M272. Päällä ja vieressä M307. Vieressä M206. Vieressä ja alla M309. Muistuttaa yksikköjä M215, M272, M308.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Mullan ja saven sekainen sora.

Hieman tahmeansitkeä.

Ruskea väri ja tahmeus näkyvät aiheutuvan maatuneesta orgaanisesta jäänteestä. Rajanveto M215:een, M272:een ja M308:aan vaikeaa, rajakohdissa maat muistuttavat toisiaan ja sekaantuvat. Mahdollisesti kaikki samaa, orgaanispitoista, sekoittunutta kerrosta.

Tulkinta

Piha-, tasoitus-, toimintayksikkö? (tod.näk. 1) Paikalleen muodostunut inhimillisen toiminnan jäljiltä (tod.näk. 3). M215, M272, M308 ja M325 tuntuvat lomittuvan ja muodostavan paksuhkon orgaanispitoisen kerroksen.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| M326 | B-alue | | | B-alueen keskiosa, uunin R224 sisällä |
| Xmin n. 102,5 | Xmax 105 | Zmin 9,07? | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 70,9 | Ymax 73 | Zmax 9,29 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M320. Vieressä M260, M332, M327, M337, M344, M347, M364, M379, R224. R211 leikkaa. Alla M381. Muistuttaa yksikköä M332.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellertävän ruskeanharmaa.

Hiekkansekainen savi, jonka seassa pikkukiviä.

Ylempänä olleeseen M320:een verrattuna selvästi vähemmän hiekkaa - savea enemmän.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 1). Uunin R224 pohjustamiseksi laitettua maata? Luultavasti uunia alempi ja aiempi.

Lisätiedot Pohjalukemaksi merkitään 9,07? - kysymysmerkki, koska lukema on itse asiassa M381:n pinta eli vain suuntaa-antava.

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M327 | B-alue, C-alue, Rakennus 2 | | | |
| Xmin n. 98,4 | Xmax n. 102 | Zmin 9,55 | Muut pohjavaaitukset 9,88 | |
| Ymin 68 | Ymax 73,2 | Zmax 9,91 | Muut pintavaaitukset 9,57 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M263, M264, R230. Vieressä M260, M296, M326, M337, R224, R227. Alla M301, M344, M358. Muistuttaa läheisesti yksikköä M263, mutta lattiataso R230 erottaa, sekä yksikköä M344, johon paikoin hieman sekaantui.

Kuvaus

Kostea

Multa, jonka seassa hiiltynyttä ja osin maatunutta puuta sekä hiekkaa.

Tahmeahko, vaihteleva

Tulkinta

Lattia + pohjustusmaa. Puulattia palanut paikalleen ja sekoittunut pohjustushiekkaan. (tod.näk. 5)

Lisätiedot

Ajoitus 1550-1700 (tod.näk.4). 1600-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Passglasia. Keramiikka tukee. Kaksi rahaa 1624 jälkeen?

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M328 | D-alue | | D-alueen luoteispää | |
| Xmin 110,6 | Xmax 112,4 | Zmin 8,29 | Muut pohjavaaitukset 8,34 | |
| Ymin 53,5 | Ymax 57,7 | Zmax 8,39 | Muut pintavaaitukset 8,34 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M294. Vieressä ja alla M305. Muistuttaa yksikköjä M253, M247.

Kuvaus

Ruskea

Hiekkansekainen multa.

Kuohkeahko, tasainen.

Tuntuu muodostavan matalan kuopanteen maahan M305. Muistuttaa yksikköjä M253 ja M247, mutta ilmeistä yhteyttä ei ole. Samaan tapaan muodostuneita jätemaakuoppia?

Tulkinta

Täyttö-, jäteyksikkö (tod.näk. 2). Vaikuttaa jätemaakuopalta tai kuopan täytteeksi laitetulta orgaaniselta sekamaalta.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka (1 pala)

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M329 | D-alue | | | D-alueen keskiosa |
| Xmin 107,7 | Xmax 110,3 | Zmin 8,05 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 53,5 | Ymax 57,8 | Zmax 8,34 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä, vieressä ja osin alla M305. Alla M350.

Kuvaus

Kostea. Harmaanruskea.

Hiekansekainen multa, jossa runsaahkosti pientä-keskikokoista kiveä

Maa-aines keskikarkeaa, kivien halkaisija n. 5-12 cm

Kaivettiin vaiheittain (ks. yksikköluonnos). Vaikutti ilmaantuessaan linssimäiseltä, osoittautui kaivettaessa paksummaksi ja laajemmaksi ilmiöksi, kasamaiseksi muodostelmaksi.

Tulkinta

Kivikasa. Kiviä kasattu alueelta tai tuotu ja kaadettu paikalleen. Raivaus-, tasoitusyksikkö? (tod.näk. 2)

Lisätiedot T. Ratilaisen lisäys: kerroksen pinnassa muutama NE-SW-suuntainen puunjännös, jotka kivi"pedin" päällä. Kerros mahdollisesti viite rakenteesta ts. lattian perustamiseksi laitetuista kivistä vrt. R237:n alta tullut maayksikkö.

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M330 | D-alue | | | |
| Xmin 105,5 | Xmax 106,4 | Zmin 8,14 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 55,7 | Ymax 57,8 | Zmax 8,37 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M305. Vieressä M331. Vieressä ja alla M343. Alla M382. Mahdollisesti samaa kuin M343. Muistuttaa myös yksikköä M310.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleahkonruskea.

Savensekainen hiekka, seassa hieman tiilimuruja, laastia ja hiiltä.

Pakkautunut, jonkin verran sekoittunut (tiiltä, laastia, hiiltä)

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M331 | D-alue | | | |
| Xmin 104,2 | Xmax 107 | Zmin | Muut pohjavaaitukset 8,33 | |
| Ymin 52,9 | Ymax 56,5 | Zmax 8,36 | Muut pintavaaitukset 8,14 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M313. Päällä ja vieressä M305. Päällä? ja vieressä M310. Vieressä M330. Alla M343.

Kuvaus

Pääosin ruskeanharmaa

Hiekansekainen multa, noki- ja hiilipilkkuja.

Vaihteleva, ks. kuvaus.

Pääosin ruskeanharmaata multamaata, mutta seassa keltaisen hiekan sekä noen/hiilen värjäämiä läikkiä, joten väri on kirjava ja koostumus vaihtelee. Ohut kerros.

Tulkinta

Palo-, purkuyksikkö? (tod.näk. 2) Oikeammin palo-, purkuyksikön levinneet ja sekoittuneet, epämääräiset jäänteet

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--|--|
| M332 | B-alue | | Uunin R224 ja resentin ojan R211 välissä | |
| Xmin 102 | Xmax 106 | Zmin 8,58 | Muut pohjavaaitukset 8,99 | |
| Ymin 73 | Ymax 74 | Zmax 9,37 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M260, M321, M345. Päällä ja vieressä M264. Vieressä M326, M379, M381, R211, R224i ja h. R211 leikkaa. Alla M391, M406, M441.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskeanharmaa.

Soraa, savea ja hiekkaa vaihtelevina yhdistelminä

Vaihteleva

R224:n laidassa maa oli savista, harmaata ja muistutti paljon M265:ä. Ojan R211 laidassa taas maa oli lähinnä hiekkaista soraa, kuin M208. Näiden kaistaleiden välillä esiintyi soraa, hiekkaa ja savea vaihtelevina yhdistelminä. Yhteistä ruskeanharmaa väri ja mineraalipitoisuus, ei juuri orgaanista jäännettä.

Tulkinta

Ilmeisen vahvasti sekoittunut. Rakennus 2:n ulkopuolella, ehkä piha-aluetta tai kulkuväylää.

Lisätiedot

Ajoitus 1400-1600 (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Nauharuodepikarin pala (n. 1350-1450), mutta myös passglasia (1550-1650)

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---|
| M333 | B-alue | | | B-alueen luoteislaidalla, kaivausalueen reunall |
| Xmin 105,7 | Xmax 106 | Zmin 9,09 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 75,8 | Ymax 77,2 | Zmax 9,24 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M272. Vieressä M315, M354. Ympäröi yksikköä R204A. Vieressä ja alla M308.

Kuvaus

Kostea. Vaaleanharmaa

Voimakkaasti saven sekainen multa, seassa soraa, jokunen puunkappale ja kivi

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 1). Muodostaa erottuvan, savisen kumpareen, joka tuo mieleen rakentamiseen käytetyn saven.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M334 | D-alue | | | D-alueen eteläkulmaus |
| Xmin 102 | Xmax 105,1 | Zmin 8,55 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 51,8 | Ymax 54 | Zmax 9,09 | Muut pintavaaitukset | 8,72 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M283, M322. Vieressä M242, M322. Vieressä ja alla M310. Alla M318.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaanruskea.

Saven ja soran sekainen multa, joukossa pieniä-keskikokoisia kiviä

Hieman pakkautunut. Kivien halkaisija n. 2-7 cm.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M335 | B-alue | | | B-alueen itäreuna, resentin rakennuksen seinus |
| Xmin 101,2 | Xmax 103 | Zmin 8,99 | Muut pohjavaaitukset 9,25 | |
| Ymin 77,2 | Ymax 84,2 | Zmax 9,41 | Muut pintavaaitukset 9,25 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M292, M324. Vieressä M204, M307. R213 leikkaa. Alla M396, M398. Muistuttaa yksikköjä M292, M307, M309, M362.

Kuvaus

Kostea. Ylempänä kellanharmaa, alempana siniharmaa

Savea, jonka joukossa tiheässä pieniä-keskikokoisia kiviä

Sitkeä, väri muuttuu alaspäin. Kivien halkaisija n. 3-7 cm.

Erona ylempänä olleeseen M292:een ja viereisiin M307:ään, M309:ään, M362:een on tiiviimpi, sitkeämpi, sekoittumattomampi savi sekä tiheämpi ja tasaisempi kivikko.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 1) Jonkinlainen pohjustus? Ilmeisesti ainakin ihmisen laittamaa.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M336 | B-alue, Rakennus 2 | | | B-alueen lounaisreuna |
| Xmin 104,7 | Xmax 106,8 | Zmin 9,11 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 70,3 | Ymax 73 | Zmax 9,19 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R230. Vieressä M321, R211. Ympäroï yksikköä M341. Alla M337.

Kuvaus

Kostea. Tumman harmaanruskea

Mullan sekainen sora ja multa, seassa nokea ja hieman orgaanista ainesta

Vaihteleva. Osin tahmea, osin rakeinen.

Maalle on ominaista nokisuus, sora ja hiekka, mutta paikoin se on myös myös orgaanisen aineksen sekaista ja tahmeaa.

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 4). Rakennus 2:n paikalleen palaneita jäänteitä sekoittuneena soraan ja hiekkaan.

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M337 | B-alue, Rakennus 2 | | | Rakennus 2:n alla |
| Xmin 102,1 | Xmax 106,8 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset 9,25 |
| Ymin 68,1 | Ymax 73 | Zmax 9,35 | | Muut pintavaaitukset 9,11 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M300, M336, R237. Vieressä M296, M301, M321, M326, M327, M345, M347, R224. Vieressä ja alla M344. Alla M364, M387. Muistuttaa yksikköä M265.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaanruskea.

Mullan ja hiekan sekainen savi, jonka seassa tiheässä pienehköä kiveä.

Melko tiivis, sitkeä ja tasainen. Kivien halkaisija n. 3-5 cm.

Muistuttaa M265:ä läheisesti, mutta hieman eri korkeudella, ja M337:n kivet ehkä hieman pienempiä ja tasaisemmin jakautuneet.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 2) Ihminen tehnyt tasaisehkon pinnan pikkukivistä rakennuksen pohjustukseksi.

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku - 1600-luvun alku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Raha 1570, 1500-luvun ja 1600-luvun keramiikkaa; fajanssiakin

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M338 | D-alue | | | D-alueen lounaisreuna |
| Xmin 108,6 | Xmax 110,4 | Zmin 8,28 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 53,5 | Ymax 54,2 | Zmax 8,36 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M299. Vieressä ja alla M305.

Kuvaus

Väri vaihtelee

Koostumus vaihtelee, ks. kuvaus

Vaihteleva, ks. kuvaus

M338:aa alettiin kaivaa M299:n pohjana - vaaleahkonruskeana, savisena multana (M299:ää savisempi). Tämän pinnan alta tuli kuitenkin esiin erilaisia pieniä läikkiä: a) puhdasta karkeaa hiekkaa b) tummaa tahmeantiivistä orgaanisperäistä maata c) harmaanruskeaa mullan sekaista hiekkaa. Koska joka pikku esiintymää ei haluttu kaivaa eri numerolla, ne yhdistettiin samalle numerolle.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M339 | D-alue | | | D-alueen länsipää |
| Xmin 112,1 | Xmax 113,15 | Zmin 7,60 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 54 | Ymax 56,3 | Zmax 8,17 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M316. Päällä? ja vieressä M317. Vieressä M305, M350, M351, M355, M449. Alla M382?

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellertävänruskea

Hiekka ja sora

Irtonainen. Hiekka karkeaa, sora pienehköä ja pyöreähköä.

Putkikaivanto

Tulkinta

Resentti putkikaivanto (tod.näk. 5)

Lisätiedot

Ajoitus 1900-luku (tod.näk. 5)

Ajoitusperuste Resentin kaivannon täyttömaa

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|--|
| M340 | B-alue | | | B-alueen koillispuoli, kaivojen R213 ja R214 |
| Xmin 102,9 | Xmax 105 | Zmin 9,00 | | Muut pohjavaaitukset 9,05 |
| Ymin 79,3 | Ymax 84,5 | Zmax 9,22 | | Muut pintavaaitukset 9,13 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä osin M308? Päällä ja vieressä M307, M309. Vieressä M342. R213-M204 leikkaa. Alla M362?, M370.

Kuvaus

Kostea. Tummahkonruskea.

Mullan ja hiekan sekainen sora.

Paikoin karkea ja irtonainen, paikoin hieman pakkautunut. Hieman vaihteleva ja sekoittunut.

Tulkinta

Jonkinlainen toimintayksikkö (tod.näk. 2). Pihaa, jätemaata?

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste 1600-luvun alun keramiikkaa

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M341 | B-alue | | | B-alueen lounaisosa |
| Xmin 105,7 | Xmax 106,1 | Zmin 8,90 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 69,2 | Ymax 69,6 | Zmax 9,00 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R226. Päällä ja vieressä M336.

Kuvaus

Ruskeanharmaa.

Hiekka, jonka seassa hieman multaa

Muodostaa matalaan kuopanteen, muutama kivi kuopan reunassa

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4) - paalunsijan täyttömaa. Rakennus 2:een liittyvä paalu?

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------------------|
| M342 | B-alue | | | Kaivojen R213 ja R214 välillä |
| Xmin 104,2 | Xmax 105,7 | Zmin 9,14 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 80,0 | Ymax 80,8 | Zmax 9,24 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M273?, M308? Vieressä M272, M308, M340. Alla M348.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Hiekka.

Karkeahko.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö? (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| M343 | D-alue | | | Kaivon R210-M242 vieressä |
| Xmin 104 | Xmax 107 | Zmin 8,22 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 53,5 | Ymax 58 | Zmax 8,33 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M331. Päällä ja vieressä M330. Vieressä M310, M350, R210-M242. Alla M318?, M367, M368, M382, M384. Muistuttaa yksikköjä M330, M310.

Kuvaus

Vaalean harmaanruskea

Savensekainen multa

Tiivis mutta hyvin irtoava, melko homogeeninen

Savisempi linssi (=sekaantunut M318:aan?) kohdassa n. 105,6-106,4/53,5-55,2, pintalukema 8,33, paksuus alle 10 cm. Ks. alueluonnos 27. Mahdollisesti samaa kuin M330.

Tulkinta

Raivaus-, tasoite-, viljely-yksikkö? (tod.näk. 3) Hieman paikalle tuodun tuntuinen, mutta voi olla paikalleen muodostunutkin tai esim. paikalle levitely ja tasoittelu.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika? (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keskiaikaista ja "mahdollisesti keskiaikaista" keramiikkaa

| | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|------|
| M344 | B-alue, Rakennus 2:n pohjustus | | | |
| Xmin 99,5 | Xmax 102,5 | Zmin 9,0 | Muut pohjavaaitukset | 9,47 |
| Ymin 68,5 | Ymax 73 | Zmax 9,81 | Muut pintavaaitukset | 9,76 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M327. Päällä ja vieressä M337. Vieressä M260, M296, M326, M347, M364, M379, R227. Vieressä ja alla M301, M358. Alla M403. Muistuttaa yksikköä M296, osin luultavasti sekaantuneet

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaanruskea.

Hiekan sekainen multa, vähän kiviä, tiilimuruja yms.

Ei irtonainen mutta ei erityisen pakkautunutkaan.

Kerros paksunee voimakkaasti alarinteeseen päin, mutta paksuudesta huolimatta maan laatu pysyy samana. Pieni saviraita n. 103,5-103,9/68,8-70,5, pintalukema 9,14, paksuus n. 5-10 cm. Sen vieressä pieni hiekkaläikkä n. 101,8-102,2/69,2-69,4, pintalukema 9,22, paksuus 3-10 cm. Alaosassaan M344 sekaantui täysin maahan M296, rajanveto mahdotonta, eli ilmeisesti ainakin osin samaa maata.

Tulkinta

Tasoitussyksikkö (tod.näk. 3); jokseenkin tasalaatuinen maa, joka paksunee voimakkaasti alarinteeseen. Vaikuttaa kivetyn saven M301 ja rakennuksen R224-226-227-jne pohjan väliseltä tasoituserrokselta.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika - 1600-luvun alku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka; varsijousen nuolenkärki keskiajalta

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M345 | B-alue | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 104,5 | Xmax 106,8 | Zmin 9,05 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 73,7 | Ymax 74 | Zmax 9,19 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M321. Vieressä M337, R211. Alla 332.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleahko, kelta-harmaa-ruskea

Hiekka/sora

Karkea hiekka/hienohko sora, hyvin irtonainen

Tulkinta

Mahdollisesti ojan R221 täyttömaata, sekaantuneena tässä ojan laitamaihii?? (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------|--|---|
| M346 | B-alue, resentti kaivanto R211a | | | Halkoo B-alueen keskiosaa. Suunta NW-SE |
| Xmin n. 101 | Xmax 106,7 | Zmin 8,65 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 74,1 | Ymax 74,8 | Zmax 9,17 | | Muut pintavaaitukset 8,81 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä vuoden 2000 yksikkö, M208. Vieressä ainakin M321, M356, mahdollisesti M332. Vieressä ja alla M308. Alla M377?, M356. Vastaa M347:ää, saman kaivantosysteemin täyttömaita

Kuvaus

Pääosin soraa ja savea, seassa hiekkaa, multaa, kiviä ym.

Sekoittunut

Resentin kaivannon R211a täyttömaata. Ylärinteessä C-alueella kaivettiin pois numerolla M208, jonka alta tuli luontainen rinnesavi. B-alueella oja oli pääosin tyhjennetty vuoden 2000 kaivauksissa, ja M346:n alta tuli kulttuurikerros M308.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). Resentin kaivannon R211a täyttö.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|
| M347 | B-alue, resentti kaivanto R211 | Halkoo B-alueen eteläpuolta. Suunta NE-SW | |
| Xmin n. 104 | Xmax 104,4 | Zmin 7,77 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 67 | Ymax 74 | Zmax | Muut pintavaaitukset 9,08 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä vuonna 2000 kaivettu maayksikkö. Vieressä mm. M326, M337, M344, M364, M379, M381, M387, M412, M419, M420, M421, M423, M426, M429, M430, M476 jne. R211 ympäröi. Ympäröi R261:tä. Alla M381?, M409?, M415. Vastaa yksikköä M346, saman kaivantosysteemin täyttömaita.

Kuvaus

Pääosin soraa, kiviä ja multaa

Sekoittunut

Resentin kaivannon R211 täyttömaata, sekaantunut; ilmeisesti osin varsin vanhojakin maakerroksia tältä tontilta on voitu laittaa ojan täytteeksi, osin taas ehkä ajettu uudehkoa soraa yms. Rakenne R261, kivistä, vaikuttaa olevan M347:ssä???

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). Resentin kaivannon R211 täyttö.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | |
|------------------|-------------------|---|----------------------------------|
| M348 | B-alue | Kaivon R214 ympärillä B-alueen pohjoispuole | |
| Xmin 104 | Xmax 106,7 | Zmin 8,80 | Muut pohjavaaitukset 9,06 |
| Ymin 79,8 | Ymax 84 | Zmax 9,16 | Muut pintavaaitukset 8,97 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M206, M307, M309, M342. Vieressä M308, M340, M357, R214. Alla M361, M362, M363, M373.

Kuvaus

Kuiva-kostea.

Savea ja hiekkaa, jonka seassa melko tiheässä keskikokoisia kiviä

Hieman pakkautunut. Kivien halkaisija n. 10-15 cm.

Muodostaa noin metrin levyisen renkaan kaivon R214 ympärille.

Tulkinta

Täyttö-, rakentamisyksikkö (tod.näk. 3). Vaikuttaa kaivon R214 kuopan täytteeltä.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M349 | D-alue | | | D-alueen lounaisprofiilin vieressä, jatkuu profi |
| Xmin 110,7 | Xmax 112,1 | Zmin 7,93 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 53,6 | Ymax 54,1 | Zmax 8,04 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M305. Vieressä M350, M352. Alla M366. Muistuttaa M359:ää.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tuhkanharmaa.

Savea, multaa ja soraa.

Karkea, sekoittunut, melko homogeeninen

Pahanhajuinen. Vertaa pahanhajuisen saveen M359, joka sijaitsee lähellä ja työntyy samaan tapaan profiiliin.

Tulkinta

Täyttö-, jäteyksikkö? (tod.näk. 3) Kuopanteeseen kerääntynyt/pantu maata ja jätettä, orgaaninen aines maatunut

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|
| M350 | D-alue | | | D-alueen länsipuoli laajasti |
| Xmin n. 107,5 | Xmax 113,2 | Zmin 7,93 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 53,5 | Ymax 57,5 | Zmax 8,09 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M305, M317, M329, M351. Päällä ja vieressä M352. Vieressä M339, M343, M349. Vieressä ja alla M355, M359, M360. Alla M366, M367, M372. Muistuttaa yksikköä M305.

Kuvaus

Vaaleahko, väri vaihtelee harmaan ja ruskeankellertävän välillä.

Melko vahvasti saven sekainen multa, jossa vähän tiilimuruja, puuroskaa ja laastimuruja.

Tiivis mutta hyvin irtoava, hieman tahmea, hieman sekoittunut

Ilmeisesti samaa hyvin paksua kerrosta kuin M305; molemmat ovat mullan sekaista savea/saven sekaista multaa. Ero on lähinnä värissä, M350 on vaaleampaa. M305 taas on hieman vaihtelevampaa.

Tulkinta

Raivaus-, viljely-yksikkö (tod.näk. 3) Yhdessä M305:n kanssa muodostaa paksun, alarinteeseen paksunevan multa-savi-kerroksen, joka soveltuu luonteeltaan tasoittamiseen tai viljelyyn. Myös M310, M331 ja M343 voivat liittyä tähän.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika - 1500-luku (tod.näk. 4); keskiaika (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keskiaikaista-1500-luvun keramiikkaa

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| M351 | D-alue | | | D-alueen luoteisimmassa kulmassa |
| Xmin 112,8 | Xmax 113,3 | Zmin 8,08 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 54,7 | Ymax 57,4 | Zmax 8,17 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M316. Vieressä M339. Alla M350. Muistuttaa yksikköjä M317, M316, (M246, M247, M253).

Kuvaus

Tumman harmaaruskea

Multa, seassa hiukan laasti- ja tiilimuruja

Irtonainen

Saattaa olla M317:ää vain tiiviimmäksi ja tummemmaksi painuneena; ylös kaivettuna näyttivät täysin samalta.

Tulkinta

Täyte-, tasoitusyksikkö? (tod.näk. 1) Läjitetyn luontoinen maayksikkö, mahd. komposti tms. kaadettu kuopanteeseen tms.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M352 | D-alue | | | D-alueen lounaisreuna |
| Xmin 109,5 | Xmax 113 | Zmin 7,93 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 53,5 | Ymax 54,5 | Zmax 8,04 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M305. Vieressä M349. Vieressä ja alla M350. Alla M366.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellertävän harmaanruskea.

Soraa ja hiekkaa, seassa savea ja multaa.

Karkeahko, rakeinen, irtonainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|
| M353 | B-alue, C-alue, Rakennus 2:n pohjustu | | | B-alueen keskiosaa; Rakennus 2:n seinähirsien |
| Xmin 98,3 | Xmax 101,4 | Zmin 9,58 | Muut pohjavaaitukset 9,96 | |
| Ymin 67,9 | Ymax 73,3 | Zmax 9,99 | Muut pintavaaitukset 9,64 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R227. Vieressä lukuisia yksiköitä, mm. M260, M263, M301, M327. Alla M301.

Kuvaus

Sekaantunutta maata viereisistä maayksiköistä (sora, kulttuurimaata, hiekkaa, muutama tiilensiru), lahonnutta puuta.

Sekoittunut, puu osin maatunut

Rakennus 2:n seinähirsien pohjat; lahonnutta puuta ja kaivaessa hirsien alle koholle jäänyttä maata, eli lähinnä kaivaustekninen yksikkö. Kahden hirren alta: n. 101,4/73,1-98,5/73,2 ja 98,3/73,2-98,9/68,0. Maakannasten leveys oli noin 20-30 cm.

Tulkinta

Osin maatunutta hirttä, osin kaivaustekninen yksikkö - rippeitä ympärillä olleista yksiköistä.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M354 | B-alue | | | B-alueen luoteisreuna |
| Xmin 105,8 | Xmax 106,8 | Zmin 9,06 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 76,4 | Ymax 79,5 | Zmax 9,14 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Esiintymänä maassa M308. Vieressä M272?, M333. Muistuttaa yksikköä M287.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaa, paikoin tuhkanharmaa.

Mullan ja soran sekainen hiekka.

Karkeahko, ei kovin homogeeninen.

Paikoin tuhkan värjäämä, paikoin savea tiiviinä läikkinä. Alempana yksikössä väri on tasaisemman tummanharmaa.

Tulkinta

Mahdollisesti tasoite- tai rakentamissoraa? (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| M355 | D-alue | | | D-alueen koillisreuna | | | |
| Xmin | 109,5 | Xmax | 113,3 | Zmin | 7,65 | Muut pohjavaaitukset | 7,86 |
| Ymin | 53,5 | Ymax | 57,3 | Zmax | 8,07 | Muut pintavaaitukset | 7,88 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M305. Päällä ja vieressä M350. Vieressä M339, M366. Vieressä ja alla M372. Alla M384?, M388, M394, M428. Muistuttaa yksikköjä M318, M372.

Kuvaus

Kellanharmaa

Savi, kerroksen alaosassa sora

Tiiviihkö, sitkeähkö, vaihteleva

Ominaista murukoloisuus - savi on tiivistä ja sitkeää mutta siinä on pieniä koloja tiheässä; poikkeaa tässä muuten samantapaisista M318:sta ja M372:sta. Kaivettiin useassa hieman eroavassa vaiheessa (ks. yksikköluonnos 13.6.). Aluksi ilmaantui penkere tyypillistä murukolosavea, sitten vähemmän luonteenomainen lisäalue, sitten taas tyypillinen mutta alempana sijaitseva murukolosavi, lopulta epämääräisempiä savisia reuna-alueita, jotka kaivettiin mukaan M355:een; mutta jotta muuttuivat liukuvasti karkeaksi, kellertäväksi savisoraksi.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-------------------|------|-----------------------------|------|
| M356 | B-alue | | | B-alueen keskiosa | | | |
| Xmin | 101,5 | Xmax | 105,2 | Zmin | 8,65 | Muut pohjavaaitukset | 8,78 |
| Ymin | 74,0 | Ymax | 77,5 | Zmax | 9,18 | Muut pintavaaitukset | 9,00 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M307, M323. Vieressä M219, M308, M365, M375, M376, M391, M397, M411, M422?, R211-M346. Vieressä ja alla M374. Alla M416. Muistuttaa yksikköjä M308, M323.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskeanharmaa.

Mullansekainen sora, seassa hieman puuroskaa, kiviä, tiilimuruja.

Tiivis, hiukan sekoittunut

Vaihtui liukuvasti M308:sta ja M323:sta, rajanveto oli vaikeaa/mahdotonta

Tulkinta

Raivausyksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keskiaikaista keramiikkaa. Yksi pala kuitenkin myös 1600-luvulta.

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|------|-------------|---|-----------------------------|--|
| M357 | B-alue | | | | Kaivon R214 kulmalla B-alueen pohjoispuolel | | |
| Xmin | 103,9 | Xmax | 105 | Zmin | 8,89 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin | 81,8 | Ymax | 82,7 | Zmax | 9,05 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M309. Vieressä M348. Alla M362, M363.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskeanharmaa.

Mullan sekainen sora, jonka seassa lähes maatumatonta puuta

Sekoittunut, puuaines lähes maatumatonta.

Kuoppamainen läikkä.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------|-------|-------------|------|-----------------------------|------|
| M358 | (B-alue,) C-alue, Rakennus 2:n pohjust | B- ja C-alueiden rajalla | | | | | |
| Xmin | 98,5 | Xmax | 102,6 | Zmin | 9,20 | Muut pohjavaaitukset | 9,87 |
| Ymin | 70,1 | Ymax | 73,2 | Zmax | 9,91 | Muut pintavaaitukset | 9,23 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M327, M344, Rakennus 2. Vieressä M260, M344, R230K. Vieressä ja alla M301. Alla M381.

Kuvaus

Kuiva. Vaalean ruskeanharmaa.

Savi, jossa tiheässä perunan kokoista kiveä.

Kova, pakkautunut. Kivien halkaisija n. 2-10 cm.

Savi ei ole puhdasta, vaan rusehtavaksi värjäätynyt, joten siinä lienee hiven multaa seassa. Aluksi kaivettiin alueena 98,5-101,3/71,1-73,2, mutta yksikön kaivamista jatkettiin myöhemmässä vaiheessa alempana rinteessä alueella 101,8-102,6/71,4-73,1, pintalukema 9,24. Tässä M358 sulautui pohjassaan M381:een.

Tulkinta

Rakentamis-, tasoitusyksikkö (tod.näk. 3). Ihminen luultavasti latonut kiviä tasoitetulle savipohjalle epätasaiseksi kerrokseksi, rakennuksen (R224-226-227-jne) pohjustukseksi.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M359 | D-alue | | | D-alueen lounaisreuna |
| Xmin 109,0 | Xmax 109,8 | Zmin 7,93 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 53,5 | Ymax 54 | Zmax 7,99 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä, ehkä osin allakin, M350. Vieressä M360. Alla M366? Muistuttaa yksikköä M349.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Sinertävänharmaa.

Savi

Tiivis, sitkeä, hienojakoinen, väri vaihtelee hieman

Värjäytymiä. Paha haju. Vrt. M349; kumpikin profiiliin työntyviä, harmaita, pahanhajuisia maayksiköitä, mutta M349 lähinnä (savista) soraa, M359 taas lähinnä savea.

Tulkinta

Jäteyksikkö? (tod.näk. 1) Jätekuoppaan viittaa lähinnä paha haju.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M360 | D-alue | | | D-alueen keskiosa |
| Xmin 108,6 | Xmax 110,8 | Zmin 7,93 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 54 | Ymax 56,6 | Zmax 8,05 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M350. Vieressä M359. Alla M366, M367, M372.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellanuskean harmaa.

Soran sekainen savi, jonka seassa melko tiheässä keskikokoisia kiviä.

Pakkautunut, hieman sekoittunut. Kivien halkaisija n. 5-15 cm.

Tulkinta

Täyttö-, tasoitus-, raivausyksikkö? (tod.näk. 1) Näyttää kuin kivikasa olisi kasattu/kaadettu saven päälle - päälle kertynyt peltomaata M305-350.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M361 | B-alue | | | B-alueen pohjoiskulma |
| Xmin 104,8 | Xmax 106,4 | Zmin 8,89 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 83,3 | Ymax 84,0 | Zmax 9,03 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M348. Vieressä M206?, M362, R214. Alla M390.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Vahvasti mullan sekainen hiekka, seassa hieman puunpaloja, tiilimuruja.

Melko pehmeä ja irtonainen, ei oikein homogeeninen, hieman sekoittunut.

Kapeahko maasuikale. Maassa oli puu, pintalukema 9,03, pohjalukema 8,98, ks. rakennekartta 33/2001

Tulkinta

Purkuyksikkö? (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Passglasia. Keramiikka läh. 1600-luvulta, ehkä jotain 1700-luvultakin.

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M362 | B-alue | | | B-alueen koillispää |
| Xmin 102,2 | Xmax 104,8 | Zmin 8,80 | Muut pohjavaaitukset 9,06 | |
| Ymin 78,6 | Ymax 84,1 | Zmax 9,28 | Muut pintavaaitukset 8,99 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M309, M340?, M374?. Päällä ja vieressä M357. Vieressä M335, M361, M363. Vieressä ja alla M373, M398. Muistuttaa yksikköjä M307, M309, M335.

Kuvaus

Kostea-märkä. Harmaa.

Savea ja soraa, joiden seassa pieniä-keskikokoisia kiviä.

Karkea, savi-/sorapitoisuus vaihtelee. Kivien halkaisija n. 5-15 cm.

Korkeudella 8,40 kiveys harveni jonkin verran. Korkeudella 8,70-8,85 oli muutamia puita M362:n seassa/alla, ks. kaivauskartta 33/2001

Tulkinta

Raivaus-, tasoituskerros (tod.näk. 1). Vaikuttaa ihmisen laittamalta. Saattaa liittyä B-alueen koillipuolen muihin soramaihin näillä korkeuksilla, M307, M309, M335.

Lisätiedot

Ajoitus 1550-1650 (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|----------------------|------|-----------------------------|------|
| M363 | B-alue | | | Kaivon R214 ympäryys | | | |
| Xmin | 104,3 | Xmax | 106,4 | Zmin | 7,81 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin | 80,8 | Ymax | 82,3 | Zmax | 9,03 | Muut pintavaaitukset | 8,97 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M206, M348, M357. Päällä ja vieressä M373. Vieressä lukuisia yksiköitä, mm. M308, M362, M370, M377, M390, M398, M405, M407, M413, M416, M425, M431, M432, M434, M466, R214. Muistuttaa yksikköä M427, joka oli lähinnä kerroksena/linssinä maassa M363. Alla M399?, paikoin M467. Yksikköä ei kaivettu pohjaan. Suhteet ks. myös kuvaus

Kuvaus

Kostea-märkä. Vaaleanruskea tai kellanharmaa

Saven sekainen hiekkamaa, jonka seassa jokunen puu (ks. rakennekartta 33/2001)

Yksikköä kaivettiin kauan. Maassa oli vaihtelua, mutta kaikki oli funktionaalisesti ja stratigrafisesti samaa kaivonympäryysmaata; maa oli myös aina vaaleahkoa, hiekka- ja savipitoista. Yksikön ulkokehällä havaittiin useaan otteeseen isohkojen kivien reunusta, joka yleensä kaivettiin maana M363, mutta joissain tapauksissa dokumentoitiin rakenteeksi. Tämä kivikehä erottui varsinkin kaivon eteläreunalla ja kaakkoiskulmassa, muualla se oli epäselvempi tai sekaantui muihin yksiköihin (M390, M407). Myöhemmin ainakin osa tästä kivikehästä osoittautui osaksi kivrakennetta R348.

Tulkinta

Täyttö- ja rakennusyksikkö (tod.näk. 4). Kaivon R214 kuoppa täytetty ja kaivo tuettu hiekalla, savella ja kivillä. Jatkaa M206:ta.

Lisätiedot

Ajoitus 1600 (-1700) -luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Historiallinen kartta. Keramiikkaa 1550-1650, kaakeli 1600-luvulta

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-------------------------------|------|-----------------------------|------|
| M364 | B-alue | | | B-alueen keski- ja lounaisosa | | | |
| Xmin | 102,3 | Xmax | 106,7 | Zmin | 8,86 | Muut pohjavaaitukset | 9,12 |
| Ymin | 68,5 | Ymax | 72,9 | Zmax | 9,26 | Muut pintavaaitukset | 8,97 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M337. Vieressä M296, M321, M326, M344. M347 leikkaa. Vieressä ja alla M381? Alla M379.

Kuvaus

Kostea-märkä. Harmaanruskea.

Saven ja soran sekainen multa, seassa puurooskaa.

Karkeahko

Tulkinta

Tasoitus-, raivausyksikkö (tod.näk. 1). Varsin ilmeisesti levitelty ja tasoitettu, mutta vaikea sanoa onko tuotu muualta vai muodostunut paikalle.

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku - 1600-luvun alku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Keramiikkaa 1500-luvulta ja 1500-luvun lopusta, mutta jotain myös keskiajan lopusta ja 1600-luvun alusta; passglasia

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| M365 | B-alue, tynnyri R231 | | | B-alueen keskiosa, tynnyrin R231 ympärillä |
| Xmin 102,8 | Xmax 103,9 | Zmin 9,05 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 77,2 | Ymax 73,3 | Zmax n. 9,10 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M287, M272, M308. Vieressä M307, M323, M356. Ympäri R231:ä. Alla M376.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Hiekka, jonka seassa tiheässä nyrkin kokoisia kiviä

Kivien halkaisija n. 5-10 cm

Tynnyrin R231 ympärillä 2-20 cm leveänä reunuksena.

Tulkinta

Täyttö-, rakentamisyksikkö (tod.näk. 3). Ihmisen laittama tynnyrin tueksi/tynnyrin kuopan täytteeksi.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| M366 | D-alue | | | D-alueen keskiosa |
| Xmin 109,5 | Xmax 113 | Zmin 7,70 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 53,5 | Ymax 55,5 | Zmax 7,93 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M349, M350, M352. Päällä ja vieressä M360. Vieressä M355. Vieressä ja alla M386, M372. Alla M384, M400, M401.

Kuvaus

Kostea. Väri vaihtelee hieman

Savi

Tiivis, pehmeäkö

Värjäntymiä, paikoin sinertävä

Tulkinta

Viljely-, täyttö-, tasoitusyksikkö (tod.näk. 2). Luultavasti maata on ajettu paikalle, paikalla vielä sekoittunut ja myllertynyt

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M367 | D-alue | | | D-alueen keskiosa |
| Xmin 106,6 | Xmax 108,1 | Zmin 8,01 | Muut pohjavaaitukset 8,06 | |
| Ymin 54,8 | Ymax 57,5 | Zmax 8,13 | Muut pintavaaitukset 8,06 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M343, M350, M360. Vieressä M318, M372. Alla M369.

Kuvaus

Kostea. Tumman ruskehtava.

Mullan sekainen hiekka, jossa seassa lähes maatunutta orgaanista jäännettä.

Tiivis mutta rakeisesti irtoava. Lähes täysin maatunut. Muuttuu alaspäin, ks. kuvaus.

Yksikkö kävi alaspäin selvästi vaaleammaksi, savisemmaksi ja vähemmän orgaanispitoiseksi; vaihtui liukuen maaksi M369.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M368 | D-alue | | | |
| Xmin n. 105,5 | Xmax n. 106,5 | Zmin 7,98 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 53,5 | Ymax n. 54,5 | Zmax 8,16 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M343. Vieressä M318, M371. Alla M463?

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Multaa ja hiekkaa, joiden seassa lähes maatunutta orgaanista ainesta.

Melko irtonainen ja tasajakoinen

Pyöreähkö pieni esiintymä, vaikuttaa savessa M318 olevalta kuopalta.

Tulkinta

Täyte-, jäteyksikkö (tod.näk. 2). Kuopan täytteeksi kertynyttä/laitettua multaa/orgaanista jäännettä.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-------------------|------|-----------------------------|------|
| M369 | D-alue | | | D-alueen keskiosa | | | |
| Xmin | 106,7 | Xmax | 108,1 | Zmin | 7,98 | Muut pohjavaaitukset | 8,06 |
| Ymin | 55,1 | Ymax | 56,5 | Zmax | 8,06 | Muut pintavaaitukset | 8,01 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M367. Päällä ja vieressä M371. Alla M378. Muistuttaa yksikköä M367.

Kuvaus

Kostea. Vaalean harmaanruskea.

Saven ja hiekan sekainen multa

Tiivis, mutta helposti irtoava; homogeeninen, niukasti sekoittunut

Voi pitää M367:n alaosana

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|--------------------------------|------|-----------------------------|--|
| M370 | B-alue | | | B-alueen keskiosa/koillispuoli | | | |
| Xmin | 103,8 | Xmax | 105,8 | Zmin | 8,91 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin | 79,6 | Ymax | 81,0 | Zmax | 9,05 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M308, osin M340. Vieressä M363, M374, M376, M377, M389, M398. Vieressä ja alla M375. Alla M410, M413, M416. Muistuttaa yksikköä M308, joukossa luultavasti sitä.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Mullan sekainen sora, jonka seassa puolimaatunutta orgaanista ainesta ja hieman lantaa

Pääosin maatunut, seassa puolimaatunutta ainesta

Tulkinta

M308 näyttää tässä sekaantuneen alla olleeseen soraan (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| M371 | D-alue | | | D-alueen keskiosa |
| Xmin 106,5 | Xmax 108,5 | Zmin 7,99 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 53,5 | Ymax 56 | Zmax 8,06 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Hieman päällä, pääosin vieressä M369. Vieressä M368, M378, M380, M382. Vieressä ja alla M384. Alla M385. Muistuttaa yksikköjä M384, M385 ja vähän vähemmän M380

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Saven ja mullan sekainen hiekka, jonka seassa lähes maatonutta orgaanista ainesta

Tahmeantiivis mutta pehmeä ja hyvin irtoava, melko homogeeninen ja niukasti sekoittunut mutta lähes maatonut orgaanisen aineksen osuus vaihtelee

M371, M384 ja M385 voidaan nähdä samanakin maana (eikä ero M380:aankaan ole suuri)

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M372 | D-alue | | | D-alueen keskiosa |
| Xmin 108 | Xmax 110,9 | Zmin 7,78 | Muut pohjavaaitukset 7,94 | |
| Ymin 55,4 | Ymax 57,2 | Zmax 8,02 | Muut pintavaaitukset 7,96 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M350, M360. Päällä ja vieressä M366, M355. Vieressä M366, M367, M378, M380, M386, M394, M449. Vieressä ja alla M383, M384, M388, M394, M417.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskeanharmaa.

Savi

Erittäin tiivis, kova, sitkeä. Koostumus hienojakoinen ja tasainen mutta värjäymiä ja pilkkuja

Muodoltaan epätasainen yksikkö; ilmaantui kakkumaisena ja muodosti sitten lonkeroita, penkereitä ja linssejä. Myös yläpinta lopulta hyvin vaihteleva.

Tulkinta

Tasoite-, täyttöyksikkö? (tod.näk. 2) Jos paikalla arvellaan olleen viljelytilkku (vrt. M305-M350), savi M372 saattaisi liittyä siihen - perustus- tai parannussavea kaadettu pellon pohjalle. Kasamaisuus + lonkerot viittaavat kaadettuun maahan.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| M373 | B-alue | | | Kaivon R214 nurkalla B-alueen pohjoispuolell |
| Xmin n. 104,5 | Xmax n. 105,5 | Zmin (8,72) | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 80,7 | Ymax n. 82 | Zmax 9,00 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M348, M362?. Vieressä M362, R214. Vieressä ja alla M363.

Kuvaus

Kostea. Kellanharmaa.

Savi

Tiivis, sitkeä, hieno- ja tasajakoinen, mutta värjäntymiä

Savea oli tässä kohtaa ylempänäkin, se kaivettiin mukaan maahan M348.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 2) Mahdollisesti kaivon reunussavea.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M374 | B-alue | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 102,2 | Xmax 105,8 | Zmin 8,85 | Muut pohjavaaitukset 8,94 | |
| Ymin 76 | Ymax 81 | Zmax 9,08 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M307, M308. Vieressä M370, M375, M376, M413. Vieressä ja alla M356, M410. Alla M389, M416, M425. Muistuttaa yksiköjä M356, M362, M377.

Kuvaus

Kuiva-kostea. (Ruskean)harmaa.

Multaa ja soraa vaihtelevina yhdistelminä, savea niukasti ja paikoitellen.

Vaihteleva. Pääosin karkeahko ja melko irtonainen, mutta paikoin tahmeahko. Väri vaihtelee harmaanruskeasta harmaaseen. Mullan, soran ja saven suhde vaihtelee.

Vaihtelevuudessaan vaikeasti määriteltävä, hiukan epämääräinen. Rajat M356:een, M362:een, M377:ään liukuvat, rajanveto vaikeaa.

Tulkinta

Raivaus-, tasoiteyksikkö? (tod.näk. 1).

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika - 1500-luku (tod.näk. 3); 1500-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka. Raha 1515 jälkeen, ehkä 1590-luvulta. Pottikaakeli (1400-1600).

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M375 | B-alue | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 103,7 | Xmax 106 | Zmin 8,81 | Muut pohjavaaitukset 8,91 | |
| Ymin 76 | Ymax 80,8 | Zmax 9,09 | Muut pintavaaitukset 9,01 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M308, M370. Vieressä M356, M374, M376. Vieressä ja alla M377, M389. Alla M416.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tumman harmaanruskea.

Sorasekainen multa, jonka seassa nokea sekä hieman tiilisiruja, pikkukiviä, laastia jauhona/kappaleina ja palaneita kiviä.

Karkea, sekoittunut

Hieman purkumaan tuntua, ei kuitenkaan tyypillistä purkumaata.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 1). Purkumaahan viittaa jossain määrin maan laatu, mutta jos kyseessä on purkumaa, se tuskin on alkuperäisellä paikallaan. Muualta tuotua ja täällä sekoittunutta purkumaata, jonkinlainen raivaus- tai tasoitusyksikkö?

Lisätiedot

Ajoitus (1500-luvun loppu -) 1600-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka. Raha 1570-1580-luvulta.

| | | | | |
|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| M376 | B-alue, tynnyri R231 | | | B-alueen keskiosa, tynnyrin R231 alla |
| Xmin 102,8 | Xmax 104,3 | Zmin 8,76 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 76,5 | Ymax 78,3 | Zmax 9,1 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M287, M307, M365, R231. Vieressä M356, M370, M375, M376, M377. Vieressä ja alla M374. Alla M416.

Kuvaus

Vaaleanruskea

Hiekkaa ja savea, paikoin hieman pikkukiviä

Pehmeä

Aivan tynnyrin alla pikkukiviä ja kokkareista savea, joka poikkesi muusta M376:sta hieman.

Tulkinta

Täyttöyksikkö? (tod.näk. 2) Mahdollisesti tynnyria varten tehtyyn kuoppaan kertynyttä/laitettua maata.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika - 1600-luvun alku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| M377 | B-alue | | | B-alueen luoteisreuna | |
| Xmin 104,5 | Xmax 106,7 | Zmin 8,62 | Muut pohjavaaitukset 8,69 | | |
| Ymin 74 | Ymax 81,5 | Zmax 8,81 | Muut pintavaaitukset | | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M375. Päällä ja vieressä M308. Vieressä M356, M363, M370, M375, M376, M395, M397, M399, M413. Alla M374?, M416, M432. M402 kielekkeenä maassa M377. Muistuttaa yksikköjä M356, M370, M374, M375, yksikköjen rajoilla saattavat sekaantua.

Kuvaus

Kostea. Tumman harmaaruskea.

Multa, jonka seassa vaihtelevasti savea ja/tai soraa

Pehmeähkö. Mullan, saven ja soran suhde vaihtelee, multa pääasiallinen aineosa. Multa pääosin maatonutta, hieman osin maatonutta orgaanista jäännettä.

Tulkinta

Raivausyksikkö? Jonkinlainen toimintayksikkö? (tod.näk. 1) Mahdollisesti M308:aa sekoittuneena alempien sora- ja savimaiden sekaan.

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|--|
| M378 | D-alue | | | | |
| Xmin 106,5 | Xmax 108,1 | Zmin 7,99 | Muut pohjavaaitukset | | |
| Ymin 54,7 | Ymax 57,5 | Zmax 8,05 | Muut pintavaaitukset | | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M369. Vieressä M371, M372, M383. Alla M380, M385.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tumman harmaanruskea.

Hiekan sekainen multa, seassa nokea ja orgaanista ainesta.

Tiivis, mutta irtoava, melko tasa- ja hienojakoinen. Pääosin maatonutta, hieman osin maatonutta orgaanista jäännettä.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M379 | B-alue | | | B-alueen lounaisosa |
| Xmin 103,3 | Xmax 106,8 | Zmin 8,75 | Muut pohjavaaitukset 9,10 | |
| Ymin 68,8 | Ymax 73 | Zmax 9,12 | Muut pintavaaitukset 8,86 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M364. Vieressä M326, M332, M344, M347, M387, M391. Alla M395.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tumman harmaanruskea

Multa, jonka seassa nokea ja orgaanista jäännettä.

Tiivis, hiukan tahmea, melko hieno- ja tasajakoinen. Pääosin maatonut, seassa osin maatonut orgaanista jäännettä.

Muodostaa poikkeuksellisen tasaisen tason, lähes lattiamaisen

Tulkinta

Jonkinlainen taso - maalattia, muun lattian pohja, hyvin poljettu piha? (tod.näk. 3) Muodostunut paikalleen.

Lisätiedot

Ajoitus 1550-1650 (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M380 | D-alue | | | |
| Xmin 105,5 | Xmax 108 | Zmin 7,92 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 54,7 | Ymax 57,5 | Zmax 7,99 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M378, M385. Vieressä M318, M371, M372. Alla M382, M384? Muistuttaa jonkin verran yksikköä M378 ja enemmän yksikköjä M384, M385.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Orgaanisen jäänteen sekainen savi

Melko tiivis mutta irtoava, melko homogeeninen. Väriykseltä läikikäs.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M381 | B-alue | | | B-alueen eteläpuoli |
| Xmin (102,5) | Xmax 105,4 | Zmin 8,52 | Muut pohjavaaitukset 8,65 | |
| Ymin 71 | Ymax 74,2 | Zmax 9,7 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M326, M364. (Päällä ja) vieressä M406. Vieressä ainakin M301, M332, M364, M395, M409, M412, M422, M425, M426, M433. R211-M347 leikkaa. Ympäröi R224C:tä. Alla M455. Muistuttaa yksikköjä M358, M455.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaa.

Savi, paikoin seassa hiukan hiili- ja hiekkapilkkuja, tiilisiruja, palaneita kiviä, pikkukiviä.

Vaihteleva. Paikoin lähes puhdasta, tasaista, tiivistä savea, paikoin sekoittuneempaa.

Yksikön pinta oli puhtaahkoa savea. Sen alla runsaammin kiviä (halkaisija n. 2-7 cm) ja savi värjäytyneempää ja sekoittuneempaa. Alaosassaan yksikkö kävi puhtaammaksi saveksi ja sulautui muihin rinnesaviin M358, M455.

Tulkinta

Alkuun vaikutti puoliluuontaiselta rinnesavelta. Sittemmin arveltiin uunin R224 pohjasaveksi. Kuitenkin yksikön alimmat osat sulautuvat rinnesaviin. Mahdoliisesti kumpikin arvio on oikea - yksikön yläosa on uunin pohjaa, alaosa rinnesavea?

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| M382 | D-alue | | | Kaivon R210 luoteispuolella |
| Xmin 105 | Xmax 113,2 | Zmin 7,15 | Muut pohjavaaitukset 8,14 | |
| Ymin 53,5 | Ymax 57,5 | Zmax 8,20 | Muut pintavaaitukset 7,36 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M330, M343. Päällä ja vieressä M417. Vieressä M371, M380, M384, M385. Vieressä ja alla M318.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskeanharmaa.

Mullansekainen savi, lievästi sekoittunut (niukasti ja satunnaisesti kiviä, hiekkaa, orgaanista jäännettä)

Melko tiivis mutta ei kova tai pakkautunut. Multapitoisuus vaihtelee hieman.

Värjäätynyttä savea, väri tulee mullasta tms. orgaanisesta jäänteestä. Multapitoisuus vaihtelee, mutta yleisväri maassa on ruskehtavanharmaa, kun taas irti kaivettu maa näyttää ruskeammalta. M382 ilmaantui melko selvärajaisena esiintymänä, mutta jatkui myöhemmin eri suuntiin ja ulottui lopulta lähes koko D-alueelle, lounaisosaa lukuunottamatta. Lomittui varsinkin M384:n kanssa tavalla, joka teki rajanvedon vaikeaksi. Äärimmäisessä lounaiskulmassa M382 muodosti selvärajaisen kuopan alempaan pohjasaveen, n. 111,7-112,4/53,8-54,6, pinalukema 7,40, pohjalukema 6,95. Tässä kuopan maassa oli paksuhko mutta laajuudeltaan pieni linssi harmaan suklaanruskeaa savimultaa, jossa oli hieman puuhitusia; pinalukema 7,27, pohjalukema 6,99. Tämä linssi oli multaisempaa ja tummempaa kuin muu M382, mutta ei vastannut M384:ääkään.

Tulkinta

Viljely-, täyttö-, tasoiteyksikkö? (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika - 1650 (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikka (keskiaika-1600-l.). Raha 1630-1650-l.

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| M383 | D-alue | | | D-alueen keskiosa |
| Xmin 107,8 | Xmax 108,5 | Zmin 7,94 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 54,5 | Ymax 57,5 | Zmax 8,01 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M372. Vieressä M378, M385. Vieressä ja alla M384.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaa.

Savi, jonka seassa osin maatuneita puunpaloja ja lähes maatunutta orgaanista jäännettä.

M367-371-378:n ja M372:n väliin muodostui harjanne, jonka yläosa kaivettiin M372:na. Alempana tässä penkereessä oli kuitenkin saven joukossa puolimaatuneita puunpaloja ja lähes maatunutta orgaanista tahnaa, joten numeroitiin M383:ksi.

Tulkinta

Lähinnä kaivaustekninen ilmiö; maayksiköiden rajalle, dokumentoitavan puun alle, muodostui harjanne, joka kaivettiin myöhemmin erikseen. Maayksiköiden raja tässä harjanteessa oli poikkeuksellisen selvä.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M384 | D-alue | | | D-alueen keskiosa |
| Xmin 106,5 | Xmax 112 | Zmin 7,36 | Muut pohjavaaitukset 7,92 | |
| Ymin 53,5 | Ymax 57,5 | Zmax 7,97 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M343, M366. Päällä ja vieressä M371, M372, M382, M383, M385, M386, M400, M401, M408, M428. Vieressä M393?, M417, R243. Vieressä ja alla M435, M449. Alla M318, M382?, M463. Lähes ympäröi yksiköjä M392, M414.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Orgaanisen aineksen ja lannan sekainen savi

Tiivis. Hieman vaihteleva - orgaaninen aines puoliksi maatonut tai maatonut, väri syvän punaruskea tai tummanruskea.

M384:ää ilmaantui lopulta useaan otteeseen laajalta alueelta, ja se lomittui hankalasti varsinkin M382:n kanssa; siksi yksikön määrittely ja rajaaminen oli vaikeaa.

Tulkinta

Tasoiutus-, pihayksikkö? (tod.näk. 2) Tasoitteeseen viittaa yksikön huomattava paksuneminen alarinteeseen päin ja pinnan suhteellinen vaakatasoisuus. Maan laatu, orgaanista muhennosta ja savea, viittaa ennemmin pihaan tms. toimintayksikköön.

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Ajoitus | Keskiaika (tod.näk. 2) |
| Ajoitusperuste | Löydöt, lähinnä kimpiastian pala |

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| M385 | D-alue | | | Kahtena pienenä alueena |
| Xmin 106,9 | Xmax 108 | Zmin 7,92 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 53,5 | Ymax 57,5 | Zmax 8,09 | Muut pintavaaitukset 7,93 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M371, M378. Vieressä M350, M382. Vieressä ja alla M384. Alla M380. Muistuttaa läheisesti yksiköjä M371, M384.

Kuvaus

Kellanuskea ja harmaa

Savi, jonka seassa vähän maatonuneita puupaloja

Kahtena pienenä alueena: 106,9-108/53,5-54,5 ja 107-108/57-57,5. Maan yleisväri on kellanuskea vähän maatonunen puurosken ansiosta - savi itsessään on harmaata. Muistuttaa läheisesti yllä ollutta M371:ä ja alempana olevaa M384:ää; erot ovat lähinnä puuroskenaisuudessa (M371:ssä lähes jonkin verran lähes maatonutta, M384:ssä runsaasti maatonutta/puoliksi maatonutta, M385:ssä jonkin verran vähän maatonutta).

Tulkinta

Tasoiuteyksikkö? (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--|
| M386 | D-alue | | | D-alueen itäpuolella lounaisprofiilin tuntumas |
| Xmin 110,7 | Xmax 112 | Zmin (7,75) | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 53,5 | Ymax 55 | Zmax 7,86 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M366, M392. Vieressä M372, M393. Vieressä ja alla M384, M401. Alla M400. Muistuttaa yksikköä M349.

Kuvaus

Kostea. Harmaa.

Saven sekainen sora, ehkä hiven multaa seassa, vivianiittia ja hiukan hiilipilkkuja.

Karkearakeinen, mutta savi sitoo tahmeaksi. Muuttuu alaspäin, ks. kuvaus.

Puhtaan ja tasaisen harmaa väri saattaa aiheutua tuhkasta. Lannan haju. Vivianiittia ikään kuin rihmanpaloina. Pienemmällä alueella M386 jatkuu syvemmälle ja muuttuu hiukan kellertävämmäksi ja soraisemmaksi. Suunnilleen samalla kohdalla ylempänä oli pahanhajuinen maa M349, yhteys hyvin luultava.

Tulkinta

Täyttö-, jäteyksikkö (tod.näk. 2). Vaikuttaa siltä, että jotain (maata, jätteitä, kompostia, karjanalusia, palotai purkumaata?) on kaadettu johonkin kuoppaan (jätekuoppaan, peltoon, muuten vain täytettävään kuoppaan?)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M387 | B-alue | | | B-alueen lounaiskulma |
| Xmin 104,5 | Xmax 106,8 | Zmin 8,74 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 68,8 | Ymax 70 | Zmax n. 8,88 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M337. Vieressä M347, M379. Vieressä ja alla M395, M421. Alla M419.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleanruskea.

Savensekainen multa, jonka seassa runsaasti orgaanista jäännettä.

Tiivis, pehmeähkö, tasa- ja hienojakoinen.

Kolmiomainen alue.

Tulkinta

Täyttöyksikkö? (tod.näk. 1) Täyttöyksikkö tulee mieleen lähinnä koska yksikkö on selvärajainen ja erottuu hyvin naapureistaan.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---|
| M388 | D-alue | | | Kahtena pienenä alueena, toinen puun R244 y |
| Xmin 110,2 | Xmax 113,3 | Zmin 7,78 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 55,4 | Ymax 57,2 | Zmax 7,84 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M355. Päällä ja vieressä M372, R244. Alla M394, M428. Muistuttaa läheisesti yksikköä M394, luultavasti samaa.

Kuvaus

Ruskea

Mullansekainen savi, jonka seassa hieman puuroskaa

Melko tiivis ja hienojakoinen, pehmeähkö, puuroska osin maatonutta.

Tulkinta

Vaikuttaa paikalle kaadetulta maalta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M389 | B-alue | | | B-alueen koillispuoli |
| Xmin 104,5 | Xmax 105,2 | Zmin 8,69 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 79,3 | Ymax 80,1 | Zmax 8,93 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M374. Päällä ja vieressä M375. Vieressä M370. Alla M416?

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Multa

Tahmea, hieman sekoittunut (hieman pikkukiviä, soraa, hiekkaa, tiilisiruja)

Lannan haju. Vertaa aiemmin näillä main havaittu kuopanne (ks. alueluonnos 22) ja maassa M375 havaittu "ruskea hiekka" (ks. alueluonnos 36) - mahdollisesti kuopan ja M389:n enteitä?

Tulkinta

Jäte-, täyttöyksikkö (tod.näk. 3). Luultavimmin jätekuoppa, voi tosin olla myös muun kuopan täytteeksi pantu komposti tms.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M390 | B-alue | | | B-alueen pohjoiskulma |
| Xmin 103,3 | Xmax 106,7 | Zmin 8,68 | Muut pohjavaaitukset 8,96 | |
| Ymin 83,3 | Ymax 84,6 | Zmax 9,2 | Muut pintavaaitukset 8,93 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M361. Vieressä M363, M399, M407, M427. Vieressä ja alla M404. Alla M431. On suunnilleen sama kuin R245.

Kuvaus

Ruskea.

Hiekka, jonka seassa tiheässä keskikokoisia kiviä ja muutama tiilenpala

Keskikarkea hiekka. Kivien halkaisija n. 5-10 cm.

Pohjoisempi alue selkeä, pienempi alue idempänä oli epäselvempi. Kiveys R245 ilmaantui maan M390 alta. Kivien välistä ehdittiin kuitenkin kaivaa samalla numerolla, joten sillä jatkettiin kiveyksen pohjaan asti.

Tulkinta

Luultavasti hajonnut ja alemman/ympäröivän maan kanssa sekaantunut kiveys tai purkukasa (tod.näk. 4). Vaikuttaa hajonneen paikalleen, tuskin tuotu muualta.

Lisätiedot

Ajoitus Tpq n. 1500 (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka. Reliefikaakeli.

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M391 | B-alue | | | |
| Xmin 104,3 | Xmax 106,6 | Zmin 8,79 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 73,2 | Ymax 74,1 | Zmax 8,96 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M308, M332. Vieressä M356, M379, R211-M346. R249 ympäröi (osaa). Alla M397, R246.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Multa, jonka seassa tiheässä keskikokoisia kiviä ja muutama tiilenpala sekä hieman pikkukiviä, soraa yms.

Kivien halkaisija n. 5-10 cm.

M391:ä oli myös kivikehän R249 sisällä, vaikka kehän ulkopuolella olikin maata M397.

Tulkinta

Purkuyksikkö tai hajonnut kiveys (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---|
| M392 | D-alue | | | D-alueen keskiosa lounaisprofiilin vieressä |
| Xmin 109,9 | Xmax 110,9 | Zmin 7,82 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 53,6 | Ymax 55,3 | Zmax 7,86 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä, vieressä ja alla M384. Vieressä ja alla M386. Alla M393.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea + värjäymiä

Savi, jonka seassa maatunutta orgaanista jäännettä.

Tiivis, hienojakoinen, melko homogeeninen.

Ruskea yleisväri tulee maatuneesta orgaanisesta jäänteestä, mutta myös erivärisiä läikkiä ja värjäymiä.

Tulkinta

Viljely-, täyttö-, tasoiteyksikkö (tod.näk. 2). Vaikuttaa muualta tuodulta.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---|
| M393 | D-alue | | | D-alueen keskiosa lounaisprofiilin vieressä |
| Xmin 109,7 | Xmax 110,4 | Zmin 7,79 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 53,6 | Ymax 54 | Zmax 7,84 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M392. Vieressä M386. Vieressä ja alla M384.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummaruskea.

Multa

Tiivis, sitkeä, hieno- ja tasajakoinen

Lähes huopamainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M394 | D-alue | | | D-alueen luoteiskulma |
| Xmin 110,9 | Xmax 112,0 | Zmin 7,75 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 56,3 | Ymax 57,2 | Zmax 7,84 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M355, M388. Päällä ja vieressä M372, R244. Vieressä ja alla M384. Muistuttaa yksikköjä M371, M380, M384, M385, M392 ja erityisesti yksikköä M388, luultavasti samaa.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Mullan sekainen savi, jonka seassa orgaanisia hitusia

Pehmeähkö, orgaanisen aineksen pilkuttama

Tulkinta

Viljely-, jäte-, täyttöyksikkö (tod.näk. 1). Maan laatu sopii viljelymaaksi, mutta vaikuttaa ehkä paikalle kaadetulta.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| M395 | B-alue | | | B-alueen lounaisnurkka |
| Xmin 102,8 | Xmax 106,8 | Zmin 8,63 | Muut pohjavaaitukset 8,93 | |
| Ymin 68,8 | Ymax 73,3 | Zmax 9,10 | Muut pintavaaitukset 8,75 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M379. Vieressä M308, M381, M387, M397, M403, M409, M412, M415. Vieressä ja alla M418, M419, M421. Alla M416. Muistuttaa läheisesti yksikköjä M412 ja M416.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkon harmaa.

Mullan sekainen savi, jonka seassa hieman hiilipilkkuja ja orgaanisia hiutaleita.

Sitkeähkö, hieno- ja melko tasajakoinen.

Tulkinta

Tasoitus-, kulttuuriyksikkö (tod.näk. 1). Vaikuttaa muodostuneen paikalleen jonkinlaisen inhimillisen toiminnan tuloksena, mutta saattaa olla levitelty ja tasoiteltu. Mahdollisesti samaa laajaa palokerrosta kuin M412, M416?

Lisätiedot

Ajoitus 1550-1650? (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Passglasia. Keramiikka antaa paljon epäselvemmän kuvan - keskiajalta 1600-1700-luvun vaihteeseen

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| M396 | B-alue | B-alueen kaakkoisreunassa, rinteessä | | |
| Xmin 101 | Xmax 106,6 | Zmin | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 76 | Ymax 84,6 | Zmax 9,19 | Muut pintavaaitukset 8,33 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M335, M432, M440. Vieressä M398, M404, M407, M416, M425, M448, M467, M473, M478, M480, M481, M515, M516, R263 ynnä muita. R213 leikkaa. Muistuttaa läheisesti yksikköjä M515, M516. Ei kaivettu pohjaan.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Siniharmaa.

Savi

Sitkeä, hieno- ja tasajakoinen, hiukan värjäymiä.

Alun perin selvähköraajainen, hyvin sitkeä ja varsin puhdas savi. Myöhemmin numeroa käytettiin väljemmin rinesavesta. Pinnassa paikoin melko voimakkaan oranssiksi värjäytynyt, myös jokunen likapilkku. Savipenger M432-M440:n alta yhtyi ja yläpäässään sulautui tähän saveen M396. Penger tuntui selvästi pohjustavan kivikkoa M432, mutta savi oli täysin samaa kuin M396.

Tulkinta

Luontainen yksikkö (tod.näk. 4), paikoin täyttösavea? (tod.näk. 3). Vrt. muut luontaiset/lähes luontaiset rinesavet M213 ja M219 C-alueella, M301, M381, M515, M516.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| M397 | B-alue | B-alueen kaakkoisreunassa, rinteessä | | |
| Xmin 104,5 | Xmax 105,8 | Zmin | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 73,2 | Ymax 74,2 | Zmax 8,79 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M391. Vieressä M308, M356, M395, R249. Alla M406, M409. Ympäroi kivikehää R249, jonka sisällä M391. Muistuttaa läheisesti yksikköjä M406, M409.

Kuvaus

Kostea. Harmahtavan ruskea

Savi, jonka seassa melko runsaasti pieniä kiviä ja ehkä hieman multaa

Sekoittunut (kiviä, multaa, hiekkaa, tiiltä yms.). Kivien halkaisija n. 2-5 cm.

Yksikköä alettiin kaivaa ruskeana, hiekansekaisena hiekkamaana, mutta tämä osoittautui hyvin ohueksi pintasilaukseksi, ja alta tullutta harmahtavaa, kivistä savea kaivettiin samalla numerolla. Maassa M397 oli pienehkö kivikehä, jonka sisällä maa oli selvästi erilaista (M391:ä).

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M398 | B-alue | | | B-alueen koilliskulma |
| Xmin 101,8 | Xmax 104,3 | Zmin 8,79 | Muut pohjavaaitukset 8,98 | |
| Ymin 81,5 | Ymax 84,5 | Zmax 9,03 | Muut pintavaaitukset 8,80 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M335. Päällä ja vieressä M362. Vieressä M363, M370, M396. Alla M404, M407, M410. Muistuttaa läheisesti yksikköä M362

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaa/ruskehtavanharmaa

Savi, jonka seassa jonkin verran soraa ja kiviä.

Kova. Kivien halkaisija n. 3-15 cm.

Savi ei ole aivan puhdasta, kuivuessaan se saa hieman ruskean sävyn, eli ehkä seassa hiukan multaa.

Tulkinta

Raivaus- tai tasoitusyksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---|
| M399 | B-alue | | | Kaivon R214 ja luoteisprofiilin välinen kaistal |
| Xmin 106,1 | Xmax 106,9 | Zmin 8,72 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 80,6 | Ymax 83 | Zmax 8,93 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M363?. Vieressä M390, R214. Alla M405. Muistuttaa yksikköä M390

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Hiekka, jonka seassa vaihtelevasti hieman savea, pikkukiviä, tiilimuruja

Karkea, vaihteleva, melko irtonainen

Vastaa muuten maata M390, mutta ei ole kivinen

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 2). Luultavasti kaivon R214 kuopan täyttömaata, vaikka poikkeakin muiden sivujen täyttömaasta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M400 | D-alue | | | D-alueen itäpää, lounaisprofiilin vieressä |
| Xmin 111,3 | Xmax 112,8 | Zmin 7,68 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 53,7 | Ymax 54,3 | Zmax 7,83 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M366. Päällä ja vieressä M386. Vieressä M401. Vieressä ja alla M384. Alla M408. Muistuttaa yksikköjä M384, M394.

Kuvaus

Kostea. Tumman harmaanruskea.

Savea ja multaa, jonka seassa jonkin verran puuroskaa ja maatunutta orgaanista jäännettä.

Tahmea

Väri ja tahmeus johtunevat maatuneesta orgaanisesta jäänteestä. Maassa lievä lannan haju. Vertaa maihin M384 ja M394, kaikki orgaanisia savimaita.

Tulkinta

Jäte-, viljely-yksikkö? Rajautuneisuus viittaa paikalle kaadettuun maahan, maan koostumus jäte- tai viljelymaahan. Peltoon pantua kompostia tms?

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| M401 | D-alue | | | D-alueen itäpää |
| Xmin 111,5 | Xmax 112,6 | Zmin 7,62 | Muut pohjavaaitukset 7,78 | |
| Ymin 54,4 | Ymax 55,1 | Zmax 7,8 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M366. Päällä ja vieressä M386. Vieressä M339, M355, M400. Vieressä ja alla M384. Alla M408. Muistuttaa yksikköä M355.

Kuvaus

Vaaleanharmaa.

Savensekainen hiekka

Tiiviikhö, homogeeninen

Värjäytymiä ja pilkkuja. Muistuttaa läheisesti M355:ä, mutta ei ole murukoloinen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|--|------------------------------------|
| M402 | B-alue | | | B-alueen luoteisprofiilin vieressä |
| Xmin 106,4 | Xmax 106,8 | Zmin n. 8,55 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 77,2 | Ymax 78,1 | Zmax 8,75 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä, vieressä ja alla M377 - kielekkeenä maassa M377.

Kuvaus

Kostea. Teräksenharmaa.

Sora, jonka seassa hieman hiekkaa

Karkea, irtonainen, väri ja hiekkaisuus vaihtelee hieman

Paikoin hiekkaa ja ruskeahko väri. Puoliympyrämainen kieleke, joka työntyy profiilista maahan M377.

Tulkinta

Täyttöyksikkö? (tod.näk. 2) Jokin kuoppa täytetty/täyttynyt jollain

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M403 | B-alue | | | B-alueen eteläosa |
| Xmin 102 | Xmax 103,4 | Zmin 8,78 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 66,5 | Ymax 71 | Zmax 9,02 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M344. Vieressä M301, M395. Alla M412.

Kuvaus

Harmahtavan ruskea

Mullan ja saven sekainen sora, jonka seassa hieman pikkukiviä, tiili- ja hiilimuruja

Melko tiivis, ei irtonainen mutta ei erityisen pakkautunutkaan.

Tulkinta

Raivaus-, tasoitusyksikkö (tod.näk. 1). Vertaa tämän alueen muihin hiukan epämääräisiin sekamaihin, M344, M296.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| M404 | B-alue | | | B-alueen koillisreunan vieressä |
| Xmin 102,7 | Xmax 104,1 | Zmin 8,84 | Muut pohjavaaitukset 8,87 | |
| Ymin 83,2 | Ymax 84,5 | Zmax 8,95 | Muut pintavaaitukset 8,90 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M390. Vieressä M396, M410. Alla M407.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Soran sekainen hiekka

Löyhähkö, homogeeninen

Tulkinta

Osa 1500-1600-luvun pihamaa-alueesta (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus 1500-1600-l (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| M405 | B-alue, kaivon R214 kuoppa | | | Kaivon R214 ja luoteisreunan välissä |
| Xmin 106,3 | Xmax 106,7 | Zmin 8,62 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 81,7 | Ymax 82,9 | Zmax 8,95 | Muut pintavaaitukset 8,65 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M399. Vieressä M363, R214. Alla M363?

Kuvaus

Sinertävän harmaa

Savi, jonka seassa tiilimuruja

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Kaivon R214 ympäryskuopan täyttömaata.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M406 | B-alue | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 102,5 | Xmax 104,5 | Zmin 8,88 | Muut pohjavaaitukset 9,05 | |
| Ymin 73,2 | Ymax 74,1 | Zmax 9,05 | Muut pintavaaitukset 9,00 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M332, M397. Vieressä (ja alla?) M381. Alla M409?, M416?, M422.

Kuvaus

Kostea. Harmaanruskea.

Hiekka, jonka seassa tiilenpaloja ja perunankokoisia kiviä

Keskikarkea hiekka, homogeeninen yksikkö

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|
| M407 | B-alue | | | B-alueen koiliisreuna |
| Xmin 102,5 | Xmax 105,4 | Zmin (8,21) | Muut pohjavaaitukset (8,37) | |
| Ymin 80 | Ymax 84,5 | Zmax 8,87 | Muut pintavaaitukset 8,84 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M398, M404. Vieressä M363, M390, M396, M427, M431, M434, M440, M465, M466, R253. Alla M480. Muistuttaa yksikköjä M363, M431. R253:n päällä ja seassa. Ei kaivettu pohjaan

Kuvaus

Ruskeanharmaa

Hiekan sekainen sora, jonka seassa pieniä kiviä

Tiiviikhö

M407:ää kaivaessa ilmaantui keskikokoisten-isojen kivien kasa, R253. Maa kivien välistä kaivettiin osin samalla numerolla M407. Paikoin M407 muistutti läheisesti maata M363; rajanveto kaivon R214 kulmalla oli vaikeaa/mahdotonta. Muutamia anomaliaita: Tummanharmaaksi värjäytynyt soraläikkä n. 103,5/89,9, halkaisija n. 40 cm. Pieni orgaaninen läikkä n. 103,35/84,1, halkaisija n. 30 cm, pintalukema 8,39. R253:n kivien pinnasta kaivettiin hieman orgaanisen aineksen sekaista soraa mukaan numeroon M407. Kiveyksen R253 itäreunassa oli maayksiköiden rajalla savisen tummahkon hiekkamaan kapea raita, joka lienee kaivettu osin maana M407, osin maana M396; pintalukema n. 8,40. Hieman M407:n alta tullutta M480:aa kaivettiin ilmeisesti numerolla M407.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 2). R253:n suuren kivilatomuksen tiivistehiekkää?

Lisätiedot

Ei kaivettu pohjaan, koska R253-R348 suojeltiin. Pohjalukemat viittaavat siihen korkeuteen, jossa M407:n kaivaminen lopetettiin.

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| M408 | D-alue | | | D-alueen luoteisosassa |
| Xmin 110 | Xmax 112,3 | Zmin 7,59 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 55,0 | Ymax 57 | Zmax 7,78 | Muut pintavaaitukset | 7,62 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M400, M401. Vieressä M339. Vieressä ja alla M384. Muistuttaa yksikköä M384, mahdollisesti samaa

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Vahvasti orgaanisen aineksen sekainen savi. Seassa sekä maatonutta orgaanista ainesta että puusilppua, vähän kiviä.

Hyvin tiivis, homogeeninen

Tulkinta

Piha-, jäte-, tasoitus-, viljely-yksikkö?

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| M409 | B-alue | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 103,9 | Xmax 106,1 | Zmin | Muut pohjavaaitukset | 8,87 |
| Ymin 71 | Ymax 74,1 | Zmax 8,95 | Muut pintavaaitukset | 8,83 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M397. Vieressä M381, M395. Vieressä ja alla M416. Alla M422. Muistuttaa läheisesti yksikköä M422.

Kuvaus

Hiekan ja saven sekainen multa, jonka seassa kiviä ja tiilenpaloja sekä jokunen nokipilkku

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 2). Tuotu luultavasti muualta, paikalla ei ole merkkejä rakenteesta jonka purkamisesta maa voisi olla peräisin.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika??? (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---|
| M410 | B-alue | | | B-alueen koillisosa, kaivon R213 luoteispuoli |
| Xmin 103 | Xmax 104,3 | Zmin 8,71 | Muut pohjavaaitukset 8,92 | |
| Ymin 78,6 | Ymax 82,5 | Zmax 8,94 | Muut pintavaaitukset 8,86 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M370, M398. Päällä ja vieressä M374. Vieressä M363, M416, R213-M204. Alla M396, M440.

Kuvaus

Sinertävän ja ruskean kirjava

Sorasekainen savi, jonka seassa kiviä

Tulkinta

Ainakin osin luultavasti luontaista rинnesoraa ja -savea

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| M411 | B-alue | | | 1800-luvun puutalon länsikulman alla |
| Xmin 101,1 | Xmax 102,8 | Zmin 8,79 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 74,5 | Ymax 77,3 | Zmax 9,41 | Muut pintavaaitukset 9,07 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M307?. Vieressä M219, M356, M416. Alla rинnesavi/-sora. Muistuttaa yksikköjä M219, M301.

Kuvaus

Tumman tai ruskean harmaa

Savea ja sora, seassa kiviä

Karkeahko

Alkuun kuvattu "tummanharmaaksi saveksi, jonka seassa kiviä". Myöhemmin lisätty "Ruskeanharmaa saveen sekainen sora". Joko näkemykset ovat eronneet tai maa on muuttunut alaspäin mennessä.

Tulkinta

Lähinnä luontaista rинnesoraa ja -savea (tod.näk. 2). Vrt. M219, M301.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M412 | B-alue | | | B-alueen eteläpuoli |
| Xmin 102,1 | Xmax 104 | Zmin 8,55 | Muut pohjavaaitukset 8,92 | |
| Ymin 69 | Ymax 71 | Zmax 9,03 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M296, M403. Vieressä M347, M381, M395, M415, M420, M423. Alla M426. Muistuttaa läheisesti yksikköjä M395 ja M416.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummanharmaa.

Soran sekainen multa, jossa hiili- ja tiilisiruja ja väristä päätellen nokea.

Melko tiivis, hieman rakeisesti irtoava, melko tasakoosteinen

Rajanveto M416:een oli mahdotonta, raja oli tekninen

Tulkinta

Paloyksikkö, raivaus- tai tasoitusyksikkö? (tod.näk. 1) Mahdollisesti samaa laajaa palokerrosta kuin M395, M416?

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M413 | B-alue | | | B-alueen luoteisreunan vieressä, kaivon R214 |
| Xmin 104,3 | Xmax 106,8 | Zmin 8,66 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 78,8 | Ymax 81,1 | Zmax 8,84 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M370, M377?. Vieressä M363, M374, M377. Alla M416, M425. Muistuttaa yksikköjä M370, M374, M377.

Kuvaus

Ruskeanharmaa.

Soran sekainen multa, paikoin hiili- ja tiilimuruja

Tiivis, jopa pakkautunut, jonkin verran vaihteleva, ks. kuvaus

Lähinnä tekninen yksikkö; maata jäi koholle kulkuväylän alle ja kaivettiin siksi myöhemmin omana

yksikkönään. Hieman vaihtelua, esim. soraisempi vyöhyke sekä vyöhyke jossa hiili- ja tiilimuruja.

Itäpuolella yksikkö oli soraisempi, mahdollisesti samaa kuin M374. Länsipuolella maa muistutti M370:ää ja M377:ää, eli M308:n sekaisia maita.

Tulkinta

Kaivaustekninen yksikkö, varsinaisesti maata M370, M374 ja/tai M377. (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|---------------------------------|
| M414 | D-alue | | | D-alueen lounaisreunan vieressä |
| Xmin 110,2 | Xmax 111,2 | Zmin 7,77 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 53,6 | Ymax 54,3 | Zmax 7,8 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä, vieressä ja alla M384

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskeanharmaa.

Savi, jonka seassa väristä päätellen hiven multaa

Vyöhykkeenä, vaikuttaa kuopan reunalta

Tulkinta

Täyttö-, rakentamisyksikkö (tod.näk. 1). Jonkinlaisen kuopan reunaan kertynyt/laitettu savi. Vertaa D-alueen lounaisreunan pahanhajuiset läikät M349, M386 ym. - sama vaikutelma pienestä kuopasta tai läjästä

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M415 | B-alue | | | B-alueen lounaispää |
| Xmin 104,2 | Xmax 105,1 | Zmin 8,82 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 68,6 | Ymax 70,2 | Zmax 8,96 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M347. Vieressä M395, M412. Alla M419. Muistuttaa läheisesti yksikköä M419.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Mullan sekainen savi, jossa hiukan pikkukiviä, hiekkaa, tiiltä

Tiivis, hiukan sekoittunut

Muodosti irrallisen penkereen ojakaivannon R211-M347 ja maayksikön M412 välille, mahdollisesti liittyy ojakaivantoon.

Tulkinta

Ilmeisesti lähinnä kaivaustekninen yksikkö, sekaisin maita M347 ja M419

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika? (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka, mutta vain yksi pala

Turku Rettiginrinne 2000-2001
Liite VIII (jatko-osa)
Maayksikköluettelo

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|----------------------------|------|-----------------------------|------|
| M416 | B-alue | | | B-alueen keskiosa laajasti | | | |
| Xmin | 102,5 | Xmax | 106,8 | Zmin | 8,52 | Muut pohjavaaitukset | 8,70 |
| Ymin | 71 | Ymax | 78,7 | Zmax | 8,91 | Muut pintavaaitukset | 8,59 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M356, M370, M374, M375, M376, M377, M395. Päällä ja vieressä M409, M418. Vieressä M363, M396, M410, M411, M413, M429, R252. Alla M425, M432, M437. Muistuttaa yksikköjä M356, M374, M377, M395, M412, M425.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummanharmaa, harmaa tai ruskeanharmaa.

Savi, jonka seassa vaihtelevasti multaa ja/tai soraa, hiven lantaa, hiukan pikkukiviä, tiilimuruja ja hiilipilkkuja

Sekoittunut, vaihteleva

Yleisväri kauempaa katsoen on tumman harmaa, lähempää näyttää keski- tai ruskeanharmaalta. Yksikkö numeroitiin, kun maat M356, M374 ja M377 sekoittuivat toisiinsa. Tämä uusi yksikkö taas näytti jokseenkin täysin samalta kuin M395 ja M412. Alla ollut yksikkö M425 numeroitiin ja määriteltiin sadepäivänä, ja siihen kaivettiin jokseenkin varmasti mukaan M416:n jäänteitä. Kaikkiaan tämän alueen melko luonteettomat maat näillä korkeuksilla sekaantuvat ja liittyvät toisiinsa.

Tulkinta

Mahdollisesti samaa laajaa palokerrosta kuin M395, M412?

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|--|
| Ajoitus | Keskiaika (tod.näk. 1) |
| Ajoitusperuste | Keramiikka; painottuu keskiaikaiseen, mutta joukossa nuorempaa. Varsijousen nuolenkärki keskiajalta. |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-------------------|---------|-----------------------------|------|
| M417 | D-alue | | | D-alueen keskiosa | | | |
| Xmin | 108,5 | Xmax | 110,1 | Zmin | n. 7,75 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin | 54,9 | Ymax | 57,5 | Zmax | 7,94 | Muut pintavaaitukset | 7,83 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M372. Vieressä M384. Vieressä (ja alla) M382.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskeankirjava.

Savi, jonka seassa väristä päätelleen maatunutta orgaanista ainesta.

Tiivis, sitkeä, hieno- ja tasajakoinen.

Tulkinta

Viljely-, raivaus-, tasoiteyksikkö? (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|---|
| M418 | B-alue | | | B-alueen eteläosassa luoteisreunan vieressä |
| Xmin 105,5 | Xmax 106,8 | Zmin 8,67 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 70,4 | Ymax 72,4 | Zmax 8,82 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M395. Vieressä M419. Vieressä ja alla M416.

Kuvaus

Kostea. Harmaa.

Savi

Lähes puhdasta savea, yksi isompi ja muutama pienempi läikkä maassa M395. Saviläikkisyys jatkuu paikalla myöhemminkin.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö? (tod.näk. 1) Vaikea keksiä muuta syytä, miksi keskellä kulttuurikerrosta olisi savilinssi. Koska ei ole luontainen, lienee paikalla ihmisen jäljiltä.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M419 | B-alue | | | B-alueen lounaiskulma |
| Xmin 104,4 | Xmax 106,7 | Zmin 8,65 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 68,6 | Ymax 70,1 | Zmax 8,76 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M387. Päällä ja vieressä M395, M419. Vieressä M347, M415, M418. Alla M429. Muistuttaa yksikköä M387, alaosassaan yksikköä M429.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleahkon ruskea

Mullan sekainen savi, jonka seassa jokseenkin paljon lähes maatonutta orgaanista ainesta sekä hiven hiilipilkkuja ja vain osin maatonut orgaanisia hiutaleita

Tiivis, pehmeänsitkeä, muuttuu alaspäin mennessä ja itäreunassaan, ks. kuvaus.

Muistuttaa hyvin läheisesti ylempänä ollutta M387:ää, joskin hiukan sekoittuneempaa (multaa, savea, tiiltä, hiiltä). Itäreunassaan yksikkö oli tummempaa ja tahmeampaa, ja siinä oli erotettavissa enemmän orgaanista ainesta ja puuta; orgaanisempi maa oli kuitenkin vain läikkinä savisemman lomassa, noin tasolla 8,65. Alaspäin kaivaessa yksikkö muuttui savisemmaksi ja saviläikkikääksi (eli lähenei alemmaa maata M429)

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M420 | B-alue | | | B-alueen eteläreuna |
| Xmin 100,6 | Xmax 103,8 | Zmin 8,73 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 66,3 | Ymax 69 | Zmax 9,16 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M296, M403?. Vieressä M301, M347, M412, M451. Vieressä ja alla M424. Alla M423.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea

Sekalaiset ainekset, ks. kuvaus

Sekalainen maa-aines, ks. kuvaus

Erittäin sekoittunut maayksikkö. Paikalta poistettiin isoja kiviä sekä kivirakenne R251, ja jäljelle jäi myllertynyttä, irtonaista maata M420. Siinä oli ainakin hiekkaista ruskeaa maata, tummemman ruskeaa kokkareista multamaata sekä saven sekaista soraa.

Tulkinta

Sekoittunut kaivaustekninen yksikkö (tod.näk. 5)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|---|
| M421 | B-alue | | | B-alueen eteläpuoli, ojan R211-M347 reuna |
| Xmin 105,1 | Xmax 106,1 | Zmin 8,80 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 69,2 | Ymax 69,4 | Zmax 8,95 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M337. Päällä ja vieressä M387, M395. Vieressä M347. Vieressä ja alla M419. Muistuttaa yksikköjä M387, M415, M419, kaikki ehkä suunnilleen samaa maata.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Multa, jonka seassa orgaanista ainesta, tiili- ja hiilimuruja.

Tiivis, hieman sekoittunut, väri vaihteleva

Jäi koholle M347:n reunaan kun M387:ää kaivettiin, hieman tummempana ja sekoituneempana. Alaosassaan liittyynee M419:ään.

Tulkinta

Kaivaustekninen yksikkö (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M422 | B-alue | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 102,7 | Xmax 104,8 | Zmin 8,85 | | Muut pohjavaaitukset 8,96 |
| Ymin 73,2 | Ymax 74,3 | Zmax 8,96 | | Muut pintavaaitukset 8,87 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M406, M409. Vieressä M381. Vieressä ja alla M416. Muistuttaa yksikköä M260 ja läheisesti yksikköä M409.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleahkon ruskea.

Hiekan ja saven sekainen sora, jonka seassa runsaahkosti pienehköjä kiviä.

Tiivis, lähes pakkautunut. Melko sekoittunut. Kivien halkaisija n. 3-6 cm.

Saven, mullan ja soran suhde vaihtelee.

Tulkinta

Raivaus- tai luontainen yksikkö (tod.näk. 2).

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M423 | B-alue | | | B-alueen eteläreuna |
| Xmin 100,6 | Xmax 103,9 | Zmin 8,45 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 66,3 | Ymax 69 | Zmax 8,8 | | Muut pintavaaitukset 8,73 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M420. Päällä ja vieressä M424. Vieressä M347, M412, M426. Alla M430?, M450, M451, M476?

Kuvaus

Kuiva-kostea. Keski- tai vaaleanruskea.

Hiekan sekainen multa, jonka seassa hiili- ja tiilimuruja vaihtelevasti sekä jonkin verran savea.

Pääosin irtonainen ja kuohkea, hieman vaihteleva

Osoittautui kaivaessa huomattavan selvä- ja jyrkkärajaiseksi, syväksi kuopanteeksi

Tulkinta

Raivaus-, tasoite-, täyttöyksikkö (tod.näk. 2) Saattaa olla jonkinlaiseen kuoppaan kertynyttä/pantua sekalaista maata.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|---------------------|--------|-----------------------------|
| M424 | B-alue | | | B-alueen eteläreuna | | |
| Xmin | 100,7 | Xmax | 103,2 | Zmin | (8,80) | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | 66,3 | Ymax | 67,4 | Zmax | 9,05 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M420. Vieressä ja alla M423.

Kuvaus

Kostea.

Savi, jonka seassa hiven orgaanisia hiutaleita

Tiivis

Tiivis savipenger, jossa värjäytyymiä. Kaivaminen lopetettiin kun kaivaja ilmoitti pääseensä pohjaan eli maan muuttuvan, mutta myöhemmin havaittiin että savipenkere vain jatkui ja kasvoi; ilmeisesti rинnesavea, vrt. M301.

Tulkinta

Luontainen yksikkö (tod.näk. 2). Luontaista rинnesavea.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-------------------|------|-----------------------------|------|
| M425 | B-alue | | | B-alueen keskiosa | | | |
| Xmin | 102,8 | Xmax | 106,7 | Zmin | 7,96 | Muut pohjavaaitukset | 8,53 |
| Ymin | 71 | Ymax | 81 | Zmax | 8,84 | Muut pintavaaitukset | 8,67 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M374, M413, M416, R252. Vieressä M363, M381, M396, M432, M437. Alla M433, M439.

Kuvaus

Märkä. Tummanharmaa

Savi, jonka seassa vaihtelevasti multaa ja/tai soraa sekä hiukan hiiltä, tiilimuruja ja jokunen orgaaninen hiutale

Tahmea, hieman vaihteleva ja sekoittunut

Yksikkö aloitettiin sadepäivänä, jolloin kaikki oli yhtä savivelliä. Myöhemmin käsitys yksiköstä tarkentui. Yleisesti savi oli pääainesosa, mutta paikoin oli enemmän multaa (jolloin maa muistutti M416:ta) ja paikoin soraa (jolloin maa muistutti M347:ää, M410:ää). Jatkoj hyvin selvästi M416:tta, jokseenkin sama alue ja luonne. M425:n alaosa oli tasaisempaa savea ja vaikutti varsin selkeästi tasoituskerrokselta (mahdollisesti paremmalla säällä yksikön ylä- ja alaosa olisi määritelty ja numeroitu erikseen).

Tulkinta

Raivaus-, tasoitusyksikkö (tod.näk. 3). Yksikön yläosaa oli vaikeahko määrittää ja arvioida märkyyden vuoksi, mutta alaosa paksuni selvästi ja tasaisesti alarinteeseen. M416 ja M425 lienevät samaa raivaus-tasoituskerrosta.

Lisätiedot

Ajoitus 1400-luvun loppu - 1500-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Keskiaikainen kivilavikeramiikka ym. keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| M426 | B-alue | | | B-alueen eteläpuoli |
| Xmin 102,2 | Xmax 106,7 | Zmin (8,54) | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 68,5 | Ymax 71 | Zmax 8,84 | Muut pintavaaitukset 8,62 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M412, M429. Päällä ja vieressä M430. Vieressä M347, M381, M423, M437. Alla M450, M456? Muistuttaa yksikköä M412.

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaa

Multa, jonka seassa orgaanista jäännettä, lantaa, hiiltä, nokea ja tiilisiruja

Pehmeä

Lannan haju. Vastaa pitkälti M412:ta, mutta pehmeämpi sekä enemmän lantaa ja orgaanista jäännettä.

Tulkinta

Palo-, raivausyksikkö (tod.näk. 2). M412 ja M426 muodostavat yhdessä voimakkaan, paksun, varsin selvärajaisen palomaailmiön.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika - 1500-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|
| M427 | B-alue, kaivo R214 | | | Kaivon R214 kahdella sivulla |
| Xmin 104,6 | Xmax 106,3 | Zmin 8,57 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 81,8 | Ymax 83 | Zmax 8,62 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M363. Vieressä M390, M407, M431, R214. Alla M363. Muistuttaa yksikköjä M363 - luultavasti samaa - ja M431.

Kuvaus

Kostea-märkä. Vaihtelevan ruskea

Hiekka, jonka seassa multaa ja orgaanista jäännettä sekä melko runsaasti pieniä-keskikokoisia kiviä

Hieman vaihteleva

Väri vaihtelee, hiekanruskea - harmaanruskea - savenharmaa.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Kaivon R214 kuopan täyttömaata.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|--|----------|-----------------------------|
| M428 | D-alue | | | D-alueen luoteispääty putkikaivannon R211- | | |
| Xmin | 112,6 | Xmax | 113,1 | Zmin | n. 7,58? | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | 55,6 | Ymax | 57,6 | Zmax | 7,68 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M355, M388. Vieressä M339. Vieressä ja alla M384.

Kuvaus

Harmaanruskea.

Mullan sekainen savi.

Pehmeänsitkeä

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------|
| M429 | B-alue | | | B-alueen lounaiskulma | | |
| Xmin | 104,4 | Xmax | 106,7 | Zmin | 8,46 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | 68,8 | Ymax | 70,1 | Zmax | 8,65 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M419. Vieressä M347, M416. Vieressä ja alla M430. Alla M426. Muistuttaa yksikköjä M387, M419.

Kuvaus

Vaaleahkon harmaanruskea

Mullansekainen savi, paikoin pelkkää savea.

Yllä ollut M419 muuttui alaspäin savisemmaksi. Numero M429 vaihdettiin, kun maassa alkoi esiintyä puhtaan saven läikkiä, mutta muutos oli hyvin liukuva.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M430 | B-alue | | | B-alueen lounaiskulma |
| Xmin 102,5 | Xmax 106,5 | Zmin 7,87 | Muut pohjavaaitukset 8,58 | |
| Ymin 68,9 | Ymax 70,4 | Zmax 8,70 | Muut pintavaaitukset 8,32 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M429. Vieressä M347. Vieressä ja alla M426. Alla M450, M456, M470.

Kuvaus

Tumman harmaanruskea

Multa, jonka seassa hieman hiekkaa, nokea, hiiltä, orgaanista jäännettä ja puunpaloja sekä tiheässä pienehköjä-keskikokoisia kiviä sekä tiilisiruja

Kivien halkaisija n. 2-5 cm.

Muodosti melko selvärajaisen, pienehkön (halkaisija 1-1,5 m) kasan. Maiden M423 ja M426 rajalla (ks. alueluonnos 46) oli pengeri samantapaista, ilmeisesti purkumaata. Myöhemmin löytyi vielä samaa purkumaata M426:n alta; M430 vaikuttaa maassa M426 olleelta purkukasalta.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 4). Maa on luonteeltaan tyyppillisesti purkumaata; todennäköisesti muualta tuotu ja kaadettu.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| M431 | B-alue | | | B-alueen pohjoisin kulma |
| Xmin n. 104,7 | Xmax n. 106,8 | Zmin 8,41 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 83 | Ymax 84,8 | Zmax 8,72 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M390, R245B. Vieressä M363, M407, M427, M443, R214-M427. Alla M434. Muistuttaa läheisesti yksikköä M390 ja lisäksi yksiköjä M363, M407, M427.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea

Hiekkansekainen multa, jonka seassa hieman laastia ja tiilisiruja sekä jonkin verran pikkukiviä.

Melko irtonainen, rapea

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3) Vaikea sanoa, onko alkuperäisellä paikallaan vai tuotu.

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M432 | B-alue | | | B-alueen luoteisreuna |
| Xmin 104,0 | Xmax 107,0 | Zmin 7,90 | Muut pohjavaaitukset 8,42 | |
| Ymin 78,3 | Ymax 81,1 | Zmax 8,57 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M377, M416. Vieressä M363, M425, M433, M439, M443, M448. Vieressä ja alla M440. Alla M396, M467. Muistuttaa yksikköjä M410, M396, M374, M307 ym. tämän kulman sora- ja savimaita. M432 on R271:n (kivirakenne) kivien seassa, ovat suunnilleen sama asia.

Kuvaus

Sinertävän harmaa

Ruosteisen hiekan sekainen savi, jonka seassa ja alla nyrkinkokoisia kiviä

Tiivis, hieman vaihteleva ja sekoittunut

Nyrkinkokoisia kiviä maan seassa/alla yksikön lounaisreunassa. Yksikköön kaivettiin mukaan myös sen reunoilla ollutta puhtaampaa savea (osin luultavasti M396:a)

Tulkinta

Rakentamis-, tasoitusyksikkö (tod.näk. 3). On melko vaatimattoman kivirakenteen R271 kivien seassa ja liittyyne savipenkereeseen M396. Mahdollisesti kulkuväylän pohja - savipenkere M396 tasoitettu ja tie pohjustettu kivillä ja savella M432?

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Ajoitus | Keskiaika (tod.näk. 4) |
| Ajoitusperuste | Kaivaustaso, löydöt |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M433 | B-alue | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin n. 102,5 | Xmax 105,7 | Zmin 7,96 | Muut pohjavaaitukset 8,25 | |
| Ymin 73 | Ymax 78,8 | Zmax 8,53 | Muut pintavaaitukset 8,33 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M425. Vieressä M381, M437, M440, M441. Vieressä ja alla M432, M439. Alla M442, M443.

Kuvaus

Tummanharmaa.

Hiekan sekainen savi, jonka seassa tiilimuruja, hiiltä, nokea

Karkeahko, tiiviikkö

Karkeampi kuin yllä ollut M425.

Tulkinta

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Ajoitus | Keskiaika (tod.näk. 2) |
| Ajoitusperuste | Keramiikka |

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|
| M434 | B-alue | | | B-alueen pohjoisin kulma |
| Xmin 105 | Xmax 107 | Zmin 8,10 | Muut pohjavaaitukset 8,19 | |
| Ymin 82,5 | Ymax 85 | Zmax 8,41 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M431. Vieressä M363, R253-M407. Alla M465, M466.

Kuvaus

Kostea. Tumman ruskeanharmaa

Hiekan sekainen multa, jonka seassa tiilimuruja, maatonutta puuta, laastimuruja

Tiiviihkö, homogeeninen

Varsinaisen M434:n alta tuli karkeaa mullansekaista hiekkaa, irtonaista ja rakeista, hieman pakkautunutta. Tätä kaivettiin hiukan numerolla M434 ennen kuin se numeroitiin omaksi yksikökseen M466.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Stratigrafia

| | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M435 | D-alue | | | D-alueen lounaisreuna |
| Xmin n. 107,7 | Xmax 111,3 | Zmin 7,55 | Muut pohjavaaitukset 7,71 | |
| Ymin 53,3 | Ymax 55 | Zmax 7,8 | Muut pintavaaitukset 7,73 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M384. Vieressä ja alla M318. Muistuttaa yksikköä M382.

Kuvaus

Tummahkon ruskea

Savi, jossa jonkin verran orgaanista jäännettä.

Alkuun vaikutti M382:n ja M384:n välimuodolta, alas päin mennessä yhä enemmän M382:lta.

Tulkinta

Tasoite-, viljelykerros? (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| M436 | E-alue, G-alue; vuoden 2000 R101a-c | E-alueen lounaisreuna, G-alueen koillisreuna | |
| Xmin n. 101,5 | Xmax 113 | Zmin 9,47 | Muut pohjavaaitukset 10,55 |
| Ymin 91,5 | Ymax 97,2 | Zmax 10,45 | Muut pintavaaitukset 9,50 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa, R254, R255, R284 (G). Vieressä M444 (G), M584 (G), M587 (G), R289 (G). Vieressä ja alla M438 (G). Alla M438, M444, R257, R259A ja B, R260.

Kuvaus

Keltainen

Hiekka

Hieno, irtonainen

Havaittiin E-alueella, huomattiin myöhemmin huomattiin jatkuvan G-alueelle. E-ALUEELLA: 101,8-107,0/94,5-97,2, korkeus 10,07/10,30-10,19/10,45. G-ALUEELLA: n. 101,5-113/91,5-94,5, korkeus 9,47/10,55-9,50/10,45.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 5). Pihakiveyksen R254/255 pohjustushiekka.

Lisätiedot

Ajoitus 1750 - 1850 (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Tehty ennen vuoden 1827 paloa - kivet rapautuneet palossa ja samassa tasossa kuin palokerros. Löytöaineisto.

| | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| M437 | B-alue | B-alueen lounaispää, luoteisreuna | |
| Xmin 103,7 | Xmax 107 | Zmin 8,38 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 70,5 | Ymax 73 | Zmax 8,61 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M416. Vieressä M425, M426, M433, M455, M456. Ympäri R261:ä. Alla M458, M483. Muistuttaa yksikköä M441. On suunnilleen sama kuin R261A.

Kuvaus

Savi, jonka seassa paljon kiviä sekä soraa, hiilenpaloja, vähäisiä puunkappaleita ja tiilenpaloja
Sekoittunut. Kivien halkaisija n. 3-10 cm.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 4). Kerralla muodostettu, savella ja kivillä täytetty kuoppa (kivet = R261)

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 3), ehkä keskiajan loppu - 1500

Ajoitusperuste Kaivaustaso, yleinen tuntuma, löydöt; pottikaakeli 1500-1600-luvulta

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| M438 | E-alue, G-alue; R254-255-284 | | | E-alueen lounaisreuna, G-alueen koillisreuna |
| Xmin 101,5 | Xmax 113 | Zmin 9,34 | Muut pohjavaaitukset 10,06 | |
| Ymin 91,0 | Ymax 98,1 | Zmax 10,55 | Muut pintavaaitukset 9,50 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M436, R284 (G), R289 (G). Vieressä M587 (G), M588 (G), M590 (G), R257, R259A ja B, R260. Alla M444, M589 (G), R292 (jonka alla M595, M599, G-alueella).

Kuvaus

Kostea. Keskiruskea.

Hiekka

Hieno, melko irtonainen, homogeeninen

Havaittiin ensin E-alueella, osoittautui ulottuvan myös G-alueelle. E-ALUEELLA: 101,8-107,0/94,5-98,1, korkeus 9,93-10,07/10,30. G-ALUEELLA: 101,5-113/91,0-94,5, korkeus 9,34/10,06-9,50/10,55.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 4). Pihakiveyksen R254-255-284 pohjustushiekka.

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M439 | B-alue | | | B-alueen luoteisreuna |
| Xmin 105,2 | Xmax 106,7 | Zmin 7,86 | Muut pohjavaaitukset 7,95 | |
| Ymin 74 | Ymax 78,3 | Zmax 8,26 | Muut pintavaaitukset 7,96 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M425. Päällä ja vieressä M433. Vieressä M432, M441, M442, M443, M448, M452, M458, M4698, M471, R263b. Alla M477. Muistuttaa yksiköitä M448, M452, M468 ja M477; M452 mahdollisesti samaa, ks. kuvaus

Kuvaus

Kostea. Harmahtavanruskea.

Savimaa, jonka seassa multaa ja orgaanista ainesta.

Tahmea

M448 pehmeämpi, lantaisempi ja suklaanruskea mutta saman tapainen; M452 samoin saman tyyppinen, mutta savisempi ja hiekkaisempi. Rajat sekä M468:aan että alempana olleeseen M477:ään liukuvat, rajanveto vaikeaa.

Tulkinta

Jonkinlainen kulttuuriyksikkö (tod.näk. 2) - piha- tai asuinyksikkö? Paikalleen muodostunut inhimillisen toiminnan jäljiltä.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Löydöt

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M440 | B-alue | | | B-alueen koillisosa kaivon R213 vieressä |
| Xmin n. 103 | Xmax n. 104,5 | Zmin 8,42 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 78,5 | Ymax n. 83,0 | Zmax 8,92 | Muut pintavaaitukset 8,71 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M410. Päällä ja vieressä M432. Vieressä M407, M433, M442, M448, R213-M204. Alla M396.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Sinivihreän harmaa.

Savi, jossa jonkin verran keskikokoisia kiviä

Tiivis, kovansitkeä, pääosin hieno- ja tasajakoinen. Hieman värjäymiä. Kivien halkaisija n. 3-10 cm.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M441 | B-alue | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 102,7 | Xmax 106,6 | Zmin 8,17 | Muut pohjavaaitukset 8,33 | |
| Ymin 72,8 | Ymax 74,5 | Zmax 8,86 | Muut pintavaaitukset 8,38 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M332. Vieressä M439, M433, M443, M448, M452, M455, R273a. Ympäröi R261b:tä. Alla M458, M468. Muistuttaa yksiköitä M381 ja varsinkin M437.

Kuvaus

Ruskeanharmaa.

Saven sekainen sora, jonka seassa kiviä

Tulkinta

Purku-, rakentamisyksikkö (tod.näk. 3). Vaikuttaa hajonneelta kiveykseltä R261-M437.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Löydöt

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-------------------|------|-----------------------------|------|
| M442 | B-alue | | | B-alueen keskiosa | | | |
| Xmin | 103,2 | Xmax | 105,3 | Zmin | 8,18 | Muut pohjavaaitukset | 8,42 |
| Ymin | 76 | Ymax | 79 | Zmax | 8,44 | Muut pintavaaitukset | 8,25 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M433. Vieressä M432?, M439, M440. Vieressä ja alla M448.

Kuvaus

Hiekan ja saven sekainen multa, jonka seassa tiilimuruja

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1400-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-------------------|------|-----------------------------|------|
| M443 | B-alue | | | B-alueen keskiosa | | | |
| Xmin | 103 | Xmax | 105,3 | Zmin | 8,19 | Muut pohjavaaitukset | 8,44 |
| Ymin | 74,5 | Ymax | 76 | Zmax | 8,54 | Muut pintavaaitukset | 8,25 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M433. Vieressä M431, M432, M439, M441. Alla M448, M452, M468.

Kuvaus

Kostea. Harmaanruskea.

Hiekan sekainen savi, jonka seassa tiilenpaloja ja -muruja

Tiivis

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1400-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| M444 | E-alue, G-alue | | E-alueen lounaisreuna | |
| Xmin 102 | Xmax 107 | Zmin n. 9,82 | Muut pohjavaaitukset 10,23 | |
| Ymin 91,5 | Ymax 98 | Zmax 10,48 | Muut pintavaaitukset 9,93 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M438, M436/M595 (G). Vieressä M436 (G), M438 (G), M445, M584 (G), M587 (G), M595 (G), R260, R266, R285-M583 (G), R292 (G) . Alla M447, M589 (G).

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Hiekka, jonka seassa tiilenpaloja ja laastia

Hieno, irtonainen

Havaittiin E-alueella, jatkui G-alueelle. E-ALUEELLA: 102,3-107/94,5-98,0, korkeus n. 9,82-9,93/10,33. G-ALUEELLA: 102-106,3/91,5-96,0, korkeus 10,00/10,23-10,37/10,48. G-alueella ylempänä irtonainen, ruskea hiekkamaa - alempana harmaanruskea, hieman pakkautunut, värjäätynyt hiekkamaa. Kummassakin vaiheessa tiilisiruja ja laastimurskaa, ylempänä enemmän tiiltä - vähemmän laastia, alempana päinvastoin.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4). 1700-luvun täyttö-/pohjustushiekat

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|--|
| Ajoitus | 1700-1900 (tod.näk. 4). 1750-1850 (tod.näk. 2) |
| Ajoitusperuste | Löytöaineisto |

| | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| M445 | E-alue | | E-alueen länsikulma | |
| Xmin n. 103,5 | Xmax n. 107 | Zmin 9,85 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 94,5 | Ymax n. 97 | Zmax 10,04 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R257. Vieressä M444, M446. Alla M447. Mahdollisesti samaa kerrosta kuin G-alueen M595 (tai M589).

Kuvaus

Kuiva-kostea. Keskiruskea.

Hiekka

Hieno, irtonainen

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 3). Pohjustushiekka.

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Ajoitus | 1700-luku (tod.näk. 4) |
| Ajoitusperuste | |

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| M446 | E-alue, G-alue, H-alue | | | E-alueen eteläreuna, G-alueen koillispuoli |
| Xmin 101,0 | Xmax 107 | Zmin 9,34 | Muut pohjavaaitukset 10,00 | |
| Ymin 90,0 | Ymax 99,2 | Zmax 10,14 | Muut pintavaaitukset 9,84 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M444, M614 (G). Päällä ja vieressä M447, M538, M547-R211G, M616 (G). Vieressä M445, M457, M593 (G), M648 (G), M730 (H), R269a, b, c. Vieressä ja alla M453, M454. Alla M461, M537, M539, M543, M546, M664 (G), M655 (G), M784. Muistuttaa yksikköä M785.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Hiekka, jonka seassa runsaasti tiilimurskaa

Keskikarkea, irtonainen

Havaittiin ensin vain kapeana vyöhykkeenä E-alueella. Alue kuitenkin laajeni huomattavasti ja ulottui myös G- ja H-alueille. E-ALUEELLA: 102,3-107/94,5-99,2, korkeus 9,34/9,75-9,84/10,14. Anomaliaita: Saven sekainen pengermä n. 103-104,7/94,6-96,3 sekä savinen linssi (ks. yksikköluonnos). Yksikön pohjalla n. 105-105,8/96,1-96,9 ohut, tummempi, multaisempi, lähes tiiletön linssi, joka kaivettiin mukaan M446:een. G-ALUEELLA: 101,7-105,0/90,0-96,5, korkeus 9,78/10,00-9,99/10,12. H-ALUEELLA: 101,0-102,1/95,3-96,6, korkeus n. 10,00-10,05.

Tulkinta

Purku-, tasoitussyksikkö (tod.näk. 3). Levitelty sekalaisista aineksista, mukana purkujätettä.

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|--|
| Ajoitus | 1600-1800 (tod.näk. 4). 1700-1750 (tod.näk. 2) |
| Ajoitusperuste | Keramiikka; kaakelia 1600-1700-luvun tyyppiä, mutta myös pottikaakeli (1400-1600); muu löytöaineisto |

| | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| M447 | E-alue | | | Laajasti E-alueen keskellä |
| Xmin 102,3 | Xmax 107 | Zmin 9,73 | Muut pohjavaaitukset 10,15 | |
| Ymin 94,5 | Ymax 99 | Zmax 10,2 | Muut pintavaaitukset 9,82 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M444, M445. Vieressä ja alla M446. Alla M449, R267, R268. Todennäköisesti samaa kerrosta kuin E-alueen M609 ja mahdollisesti samaa kerrosta kuin G-alueen M589 (tai M595).

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kuivana hyvin vaalean ruskea, kosteana kellanruskea

Soran sekainen hiekka

Vaihtelee hienosta keskikarkeaan, melko irtonainen

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|----------|-------------|-------|-------------------|------|-----------------------------|------|
| M448 | B-alue | | | B-alueen keskiosa | | | |
| Xmin | n. 103,2 | Xmax | 106,7 | Zmin | 7,95 | Muut pohjavaaitukset | 8,04 |
| Ymin | 76 | Ymax | 79 | Zmax | 8,44 | Muut pintavaaitukset | 8,18 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M442, M443. Vieressä M396, M432, M439, M440, M441, R263b. Vieressä ja alla M452, M471. Alla M478. Muistuttaa läheisesti yksikköä M439.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummanruskea.

Multa, jonka seassa lantaa ja osin maatunutta orgaanista jäännettä

Melko tiivis, mehevä, pehmeä ja tahmea, hieman vaihteleva

Kerros lahonnutta puuta n. 104,4-105,5/76,2-78, pintalukemat 8,14-8,29, pohjalukemat 8,10-8,24; ilmeisesti lahonnutta puulattiaa.

Tulkinta

Jonkinlaista kulttuurimaata; paikalleen muodostunut sekalaisista aineksista inhimillisen toiminnan jäljiltä.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Löydöt

| | | | | | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|----------------------------|------|-----------------------------|--|
| M449 | D-alue | | | Aivan D-alueen länsipäässä | | | |
| Xmin | n. 112,6 | Xmax | n. 113,2 | Zmin | 7,15 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin | n. 55 | Ymax | n. 57 | Zmax | 7,36 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M384. Vieressä M372, R211-M339, R243. Alla M318. Muistuttaa M382:a, M384:ää.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Sinertävän harmaa.

Savi, jonka seassa hieman multaa sekä hiili- ja vivianiittijuonteita

Tiivis, sitkeähkö

Silmämääräisesti vertaillen vaikuttaa liittyvän maahan M384, resentin putkikaivannon toisella puolella, mutta on tätä selvästi sitkeämpi ja vähemmin orgaaninen; vastaa tässä pikemminkin M382:ta.

Tulkinta

Tasoitus-, viljely-yksikkö (tod.näk. 3). Ilmeisesti samaa värjäytynttä savea kuin M382 - maan pinnan tasoitukseen tai viljelyyn käytetty.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M450 | B-alue | | B-alueen lounaiskulma |
| Xmin 103,1 | Xmax 105,4 | Zmin 7,84 | Muut pohjavaaitukset 8,39 |
| Ymin 67 | Ymax 70 | Zmax 8,21 | Muut pintavaaitukset 7,87 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M423, M430. Vieressä M455, M456. Vieressä ja alla M451. Ympäroï yksikköä R272A. Alla M464?, M469. Muistuttaa yksiköitä M416, M426, M430.

Kuvaus

Kostea. Tummahkon harmaa.

Multa, jonka seassa hiekkaa/soraa, tiiltä, nokea, kiviä, hiukan orgaanista jäännettä.

Pehmeäntahmea, sekoittunut. Kivien halkaisija 3-7 cm.

Jyrkän kalteva. Varsinkin alaosassa yksikkö saa selkeän purkumaaluonteen ja lähenee M430:ea.

Tulkinta

Täyttö-, purku-, paloyksikkö (tod.näk. 4). Vaikuttaa siltä, että jonkinlainen kuoppa täytetty tai täyttynyt nokimaalla (M416, M426, M450), purkukasalla (M430) ja sekamaalla (M423).

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Löydöt

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| M451 | B-alue | | B-alueen eteläpää |
| Xmin 101,7 | Xmax 103,5 | Zmin n. 7,87 | Muut pohjavaaitukset 8,21 |
| Ymin 67,6 | Ymax 70,3 | Zmax 8,49 | Muut pintavaaitukset 8,03 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M423, M450. Vieressä M301, M420, M450, M476, M485, R272. Alla M464, M492. Muistuttaa yksiköitä M301, M492, mahdollisesti samaa/sekaantunut näihin

Kuvaus

Kostea. Siniharmaa.

Savi

Sitkeä, hieno- ja tasajakoinen, hieman värjäymäpilkkuja.

Hyvin kalteva. Aluksi esiintyi ohuena linssinä kuopanteen M423-M426-M450 seinämässä. Työntyi kuitenkin myöhemmin vahvasti rinteeseen, myös yksikön M464 alle/taakse, ja saattoi osin sekaantua rannesaveen M301, luultavasti ainakin osin samaa. Hyvin kalteva, lähes pystysuora yksikkö (dokumentointi hankalaa). Muutama tuohen kappale n. 101,8-102,3/69,1/8,20

Tulkinta

Aluksi vaikutti kuopan seinämän silaukselta tai kuopan täyttökerrokselta. Myöhemmin vaikutti puiden R272 päälle työntyneeltä rannesavelta. Ehkä kumpikin selitys pätee, kaksi savea sekoittunut? (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika? (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka (1 pala)

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------|----------------------|------|-----------------------------|------|
| M452 | B-alue | | | B-alueen keskiosassa | | | |
| Xmin | 103,1 | Xmax | 105,6 | Zmin | 7,83 | Muut pohjavaaitukset | 8,07 |
| Ymin | n. 74,3 | Ymax | 78,4 | Zmax | 8,44 | Muut pintavaaitukset | 8,18 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M443. Päällä ja vieressä M448. Vieressä M439, M441, M468, M472, M477, R263B, R273A. Vieressä ja alla M471. Alla M478, M487. Muistuttaa läheisesti yksikköä M439 sekä jonkin verran yksikköjä M448, M468. Raja M468:aan liukuva.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskeanharmaa.

Saven ja hiekan sekainen multa, jonka seassa hieman orgaanista ainesta ja lantaa.

Tahmea

Tulkinta

Jonkinlainen toimintayksikkö (tod.näk. 4), inhimillisen toiminnan tuloksena syntynyt. Liittyyne rakenteeseen M263 samoin kuin M439, M448.

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|--|
| Ajoitus | Keskiaika (tod.näk. 4) |
| Ajoitusperuste | Löydöt. Mm. brakteaatti 1300-l:n loppu - 1400-l:n alku. Putkilukon reikelipääty, panssarinuolenkärki |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|------|
| M453 | E-alue | | | Lähes koko E-alue | | | |
| Xmin | 99,6 | Xmax | 106,5 | Zmin | 8,83 | Muut pohjavaaitukset | 9,89 |
| Ymin | 96 | Ymax | n. 99 | Zmax | 10,09 | Muut pintavaaitukset | 9,05 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M495. Päällä ja vieressä M446, M454, M496. Alla M502, M504, M550?, M556?. Saattaa olla samaa kerrosta kuin G-alueen M664 tai M673.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskeanharmaa

Savi, jossa hiekkaläikkiä

Kovahko, sitkeähkö, hienojakoinen

Yksikön alaosassa alkoi esiintyä hieman tiiltä, alta tulevan yksikön eteenä.

Tulkinta

Tasoitussyksikkö (tod.näk. 2). Luultavasti tuotu paikalle ja levitelty?

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste Keramiikka: sekalaista keskiaika-1700-luku, paino keskiaikaisessa keramiikassa

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M454 | E-alue | | | E-alueen lounaisreuna |
| Xmin 102,4 | Xmax 107 | Zmin 9,09 | Muut pohjavaaitukset 9,66 | |
| Ymin 94,5 | Ymax 98,3 (99, | Zmax 9,75 | Muut pintavaaitukset 9,34 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M446, M457, M461, M495. Vieressä ja alla M453. Alla M495, M496, R276.

Kuvaus

Kuiva tai kostea. Vaalean tai ruskea harmaa.

Hiekka ja sora, seassa hieman multaa ja savea

Hieno hiekka, keskikarkea sora. Paikoin pakkautunut

Kuivana: hienoa hiekkaa ja pientä pyöreää soraa, vaaleanharmaa, paikoin pakkautunut. Kosteana: hieman saven ja/tai mullan sekainen hiekka-sora, ruskeanharmaa. Yksikössä oli paikoin kellertäviä, vaaleita läikkiiä ja savisempia kohtia. Yksikön pohjassa, alueella n. 104,4/97,3 - 105,5/97,6 - 106,5/97 - 105,3/95,7 - 104,5/95,1, ohut savikerros alta tulevan yksikön päällä; kaivettiin mukaan tähän yksikköön.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3). Todennäköisesti levitelty ja tasoiteltu kerrokseksi.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiajan loppu - 1500-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M455 | B-alue | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin n. 103 | Xmax 105,1 | Zmin | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 70,5 | Ymax 73 | Zmax 8,73 | Muut pintavaaitukset 8,51 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M381, M490. Vieressä M301, M437, M441, M450, M456, M458, (M468), M486, M492, (M516), M518, M526?, R272L. Alla pohjasavi. Muistuttaa M516:tta, ilmeisesti samaa, ja muita alueen lähes puhtaita savimaita.

Kuvaus

Kuiva, kostea. Kellertävän ruskeanharmaa (kuivana), harmaa-siniharmaa (kosteana)

Savi, jonka seassa jokunen kivi

Kova, sitkeä, hieno- ja tasajakoinen. Kivet erikokoisia.

Pinta kauhaistiin esiin kaivinkoneella. Pohjaa ei voinut määrittää, koska savea oli kaikkialla sekä ympärillä että alla. Työntyi hiukan myös talon R272L nurkan alle (alueluonnos 58).

Tulkinta

Luontainen savi (tod.näk. 3) Saattaa myös liittyä uunin R224 pohjustuksen ja sulautua rannesaviin (tod.näk. 1). Vertaa muihin rannesaviin (M301, M396, M492, M497, M515, M521)

Lisätiedot Yksikön pohja sulautui pohjasaveen, siki sei pohjalukemaa

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M456 | B-alue | | | B-alueen lounaiskulma |
| Xmin 104,1 | Xmax 106,6 | Zmin 8,10 | Muut pohjavaaitukset 8,35 | |
| Ymin 68,5 | Ymax 70,6 | Zmax 8,47 | Muut pintavaaitukset 8,19 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M430, R272C. Vieressä M347, M437, M450, M455, M458, M469, M470. Vieressä ja alla M482. Alla M484, M486, M499. Muistuttaa yksikköjä M469, M484.

Kuvaus

Kuiva-kosteaa. Teräksenharmaa (kostea), ruskehtavanharmaa (kuivana)

Savi, jonka seassa hiekkaa ja multaa.

Sitkeä, ei aivan tasainen, mm. värjäymiä.

M456 tuli osin lahonneen puutason R272C alta; yksikön kaivaminen aloitettiin poistamalla puujäänteet, jotka siis seulottiin tällä numerolla. Korkeudella 8,08 ilmaantui harvakseltaan puuhitusia, mutta jatkettiin jonkin aikaa samalla numerolla M456; maan luonne muuttui kuitenkin sen verran, että vaihdettiin numeroon M484.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus Keskiajan loppu (- 1600-luku) (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka (keskiajan lopulta, mutta yksi pala 1600-luvulta)

| | | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| M457 | E-alue | | | |
| Xmin n. 104,5 | Xmax n. 107 | Zmin n. 9,45 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 97 | Ymax n. 99 | Zmax n. 9,75 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä osin M438? Päällä ja vieressä M446. Vieressä R211-M547. Vieressä ja alla M454. Alla M496? Muistutti suurelta osin läheisesti M446:ta.

Kuvaus

Kuiva-kosteaa.

Hiekkaa, jonka seassa vaihtelevasti muuta

Sekalaista hiekkamaata, joka jäi työväkiksi viemärikaivannon reunaan.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4), liittyy viemärikaivantoon.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste Yksi pala keskiaikaista keramiikkaa

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| M458 | B-alue | | | B-alueen luoteisprofiilin vieressä |
| Xmin n. 105 | Xmax n. 106,6 | Zmin (7,41) | Muut pohjavaaitukset 8,18 | |
| Ymin n. 70,5 | Ymax n. 73,5 | Zmax 8,38 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M437, M441. Vieressä M439, M455, M456, M499. Alla savi (M516?)

Kuvaus

Kostea. Harmaa.

Mullan ja soran sekainen savi.

Tahmeansitkeä, ei irtonainen mutta ei erityisen pakkautunutkaan

Kerros kuorittiin kaivinkoneella, ja sen alta tuli varsin puhdas savi, joka otettiin kaivinkoneella korkeuteen 7,41. Varsinaisen, alkujaan määritellyn M458:n pohja oli korkeudella noin 8,18.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö - luontainen yksikkö (tod.näk. 3). Yksikön yläosa vaikuttaa tehdyttä penkereeltä, jonka päällä epämääräinen kivikerros M437; mahdollisesti kulkuväylän pohjustus ja huono kiveys. Yksikön alaosa sulautui luontaiseen saveen.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Kaivaustaso ja löydöt

| | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| M459 | B-alue | | | B-alueen eteläosa |
| Xmin n. 101,7 | Xmax n. 103 | Zmin 8,71 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 68,5 | Ymax n. 70,5 | Zmax 9,09 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M301? Vieressä M451?, M455?, M464?, M476?

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaa.

Savea ja multaa sekoittuneena toisiinsa, seassa soraa ja pikkukiviä, mahdollisesti lantaa.

Tahmeansitkeä, epätasainen

Lannan haju. Kaivinkoneyksikkö, nostettiin maasta koneella (dokumentointi hankalaa)

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| M460 | B-alue | | | B-alueen kaakkoisreunassa |
| Xmin n. 102 | Xmax n. 103,7 | Zmin 8,13 | Muut pohjavaaitukset 8,37 | |
| Ymin n. 73,6 | Ymax n. 79 | Zmax 8,87 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä mahdollisesti M440? Vieressä M468, rinnesavea (M219? M301?). Alla M472, M473, M474.

Kuvaus

Kostea.

Vaihtelee, ks. kuvaus

Vaihtelee, ks. kuvaus

Tekninen yksikkö. Yksikköä alettiin kaivaa kaivinkoneen jäljiltä, jolloin paikalla oli koneen irrottamaa, osin ehkä muualta siirtynyttäkin maata. Alueella sekoittuivat osin paikalla aiemmin kaivetut ja myöhemmät yksiköt, rinnesavet ja -sorat. Suurimmaksi osaksi maa oli soraa ja savea, hiukan ehkä hiekkaa, hiukan multaa ja ehkä jopa lantaa.

Tulkinta

Tekninen yksikkö (tod.näk. 5), luontainen yksikkö (tod.näk. 3). Ainakin osin rinnesavea ja -soraa. Sekalaista maata, erilaisia maita sekaisin.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| M461 | E-alue | | | |
| Xmin n. 102,9 | Xmax n. 105,8 | Zmin n. 9,40 | Muut pohjavaaitukset n. 9,50 | |
| Ymin 94,6 | Ymax 95,5 | Zmax 9,65 | Muut pintavaaitukset 9,46 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M446. Vieressä R269B. Vieressä ja alla M454. Saattaa olla samaa kerrosta kuin G-alueen M720.

Kuvaus

Kostea.

Multaa, soraa, savea

Vaihteleva, ks. kuvaus

Sekalaista maata vyöhykkeenä: vyöhykkeen kaakkoispäässä harmaata mullan ja soran sekaista savea, vyöhykkeen luoteispäässä tummanruskehtavaa multaa jonka seassa hieman savea.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 1); mahdollisesti kiveyksen R296B pohjustusmaata.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M462 | D-alue | | | Kaivon R210 kulmalla |
| Xmin 104,3 | Xmax 104,9 | Zmin 7,97 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 53,9 | Ymax 55 | Zmax 8,17 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M382? Vieressä ja alla M318.

Kuvaus

Kostea. Ruskeanharmaa.

Mullan sekainen hiekka

Melko irtonainen, hieman rakeinen

Kuopanne kiven ympärillä

Tulkinta

Täyttöyksikkö/luontainen (tod.näk. 4). Kiven kuoppaan joko kertynyt tai pantu maa

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M463 | D-alue | | | |
| Xmin 105,2 | Xmax 106,5 | Zmin 8,00 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 53,6 | Ymax 54,6 | Zmax 8,28 | | Muut pintavaaitukset 8,13 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M384. Vieressä ja alla M318.

Kuvaus

Kostea. Hyvin vaalea harmaanvihreä.

Savi

Tiivis, pehmeä, hienojakoinen, ei oikein tasainen

Hieman värjäymiä ja rakeisempia juonteita. Alta tuli hyvin ohut kerros tummahkoa orgaanispitoista maata M318:n pinnassa, kaivettiin mukaan M463:een

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 3). Pantu kuoppaan.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M464 | B-alue | | | B-alueen eteläpuoli |
| Xmin 102 | Xmax 103,6 | Zmin 7,80 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 66,4 | Ymax 70 | Zmax 8,4 | | Muut pintavaaitukset 8,18 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä (M301, M450), M451. Vieressä M469, M476, M485, M492, R272A, D, J, L. Alla M511, M513. Muistuttaa yksiköjä M468, M485.

Kuvaus

Kostea. Harmahtavan ruskea.

Mullan sekainen savi, jonka seassa paljon puuroskaa ja jonkin verran pieniä-keskikokoisia kiviä sekä jokunen keskikokoinen-iso puunkappale

Tahmea, pehmeähkö, muuttuu alaspäin (ks. kuvaus)

Jyrkän kalteva. Alaspäin savi käy harmaammaksi ja puuroska vähenee. Noin korkeudella 8,00-8,15 oli kasa puunkappaleiden jäänteitä ja kiviä, halkaisija noin 8-12 cm. Tässä kohdassa maa muistutti lähinnä yksikköä M485; mahdollisesti numero olisi pitänyt vaihtaa, tai ehkä M464 ja M485 ovat ainakin osin samaa.

Tulkinta

Täyttö-, purkuyksikkö (tod.näk. 2). Rakennuksen R272 kuopan täytteeksi pantua savea ja purkumaata.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|--|-----------------------------|
| M465 | B-alue | | | B-alueen pohjoiskulma |
| Xmin 105,2 | Xmax 106,5 | Zmin n. 7,99 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 83,1 | Ymax 84,7 | Zmax 8,09 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M434. Päällä, vieressä ja alla M466. Vieressä R253-M407, R214-M363. Muistuttaa yksikköä M466.

Kuvaus

Kostea. Vaaleahkon harmaa + tummemmanharmaita läikkiä

Savensekainen sora, jonka seassa orgaanisen mullansekaisen hiekan läikkiä.

Karkeahko, melko irtonainen, läikikäs

Sekä M465 että M466 olivat läikikkäitä, mutta M465 tummempi ja läikikkäämpi. M465 oli kielekkeenä maassa M466. Kun alempana kaikki maa oli tummaläikkäistä, ja yksikköjen erottelu kävi yhä hankalammaksi, jatkettiin yhdellä numerolla M466.

Tulkinta

Yksikön luonnetta oli vaikea arvioida, koska kaivausalueelle osui vain pieni kaistale (jatkui profiiliin)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| M466 | B-alue | | | B-alueen pohjoisin kulma |
| Xmin n. 105 | Xmax n. 106,6 | Zmin 7,84 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 82,5 | Ymax n. 84,7 | Zmax 8,19 | Muut pintavaaitukset | 8,10 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M434. Vieressä M363, M480?, R253, R273. M465 linssinä maassa M466. Vieressä ja alla M475, M479. Muistuttaa yksikköä M465.

Kuvaus

Kostea. Kellertävä, ruskea.

Mullan ja soran sekainen hiekka.

Karkeahko, irtonainen, rapea. Pääosin tasainen, kuitenkin läikkiä, ks. kuvaus. Muuttuu hieman alaspäin.

Esiin kaivaessa kellertävä, ilmassa muuttuu ruskeaksi. Alempana hieman harmaampaa, savisempaa ja karkeampaa. M465 muodosti tummemman maan saarekkeen, joka työntyi M466:een. Vielä sen allakin hieman tummanharmaan orgaanisen ja/tai hiilisen hiekkansekaisen mullan läikkiä, vrt. M465. Siniharmaan saven möykkyjä n. korkeudella 7,89, n. 106,4/84,5 +25 cm (ks. alueluonnos 51).

Tulkinta

Yksikön luonnetta oli vaikea arvioida, koska kaivausalueelle osui vain pieni kaistale (jatkui profiiliin)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| M467 | B-alue | | | Kaivon R214 lounaiskulmalla |
| Xmin 105,3 | Xmax 106,8 | Zmin 7,91 | Muut pohjavaaitukset | 8,27 |
| Ymin 77,9 | Ymax 82,6 | Zmax 8,34 | Muut pintavaaitukset | 8,11 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M432. Päällä ja vieressä M363. Vieressä M396, R214. Vieressä ja alla M475. Alla M481. Muistuttaa M432:a, paikoin sekaantuvat

Kuvaus

Kostea-märkä. Pääosin vaaleahkon ruskeanharmaata.

Vaihtelee (ks. kuvaus), pääosin hiekkansekaista savea

Pääosin tahmeaa

Sekalainen kulmaus, ilmeisesti jäänyt epähuomiossa jäljelle alueen muita yksiköitä kaivaessa. Pääosin kalvakan harmaanruskeata, tahmeaa hiekan sekaista savea. Hieman myös ruskeahkoa multaa, jonka seassa tiiltä. Hieman pienehköjä kiviä ja soraa. Alimpana alkaa sulautua saveen M481.

Tulkinta

Luultavasti ei todellinen yksikkö vaan tekninen - sekoittunut eri yksiköiden kulmaus (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| M468 | B-alue | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 102,8 | Xmax 106,5 | Zmin 7,48 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 72,9 | Ymax 75,6 | Zmax 8,32 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M441, M443. Vieressä M439, M452, M455, M458, M460, M477, M478, R263. Alla M516. Muistuttaa yksiköitä M439, M452, M441, M460.

Kuvaus

Kostea-märkä. Kalvakan ruskeanharmaa.

Epätasainen, vaihteleva, ks. kuvaus.

Paikoin pehmeänsitkeää, tiivistä, ruskehtavaa savea, jonka seassa jonkin verran hiekkaa ja hieman multaa ja/tai orgaanista jäännettä (vrt. M439, M452). Paikoin taas soraisempaa ja harmaampaa savea, vain häivähdyksellä multaa tai muuta ruskeaa (vrt. M441, M460). Paikoin keskikokoisia-isoja kiviä. Samalla numerolla jatkettiin kaivamista siniharmaaseen pohjasaveen asti, vaikka sora ja kivet vähenivät. Kaikki oli kuitenkin pääosin savea. Yksiköstä muodostui poikkeuksellisen paksu savi-sorayksikkö. Noen värjäämää hiekkaa keskikokoisten-isojen kivien joukossa noin 104/70 +-40 cm, korkeus n. 8,02-8,27. Palanutta maata kivien pohjissa kohdissa 104,5/74,4 +-30 cm, korkeus n. 7,75-7,95, sekä 105,8/74,6 +-25 cm, korkeus n. 7,55-7,75.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M469 | B-alue | | B-alueen eteläpää |
| Xmin 103,3 | Xmax 105,2 | Zmin 7,95 | Muut pohjavaaitukset 8,39 |
| Ymin 68,4 | Ymax 70,4 | Zmax 8,39 | Muut pintavaaitukset 7,97 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M450, R272C. Vieressä M456, M464. Vieressä ja alla M470. Alla M482, M483. Muistuttaa yksiköitä M450, M464.

Kuvaus

Kostea. Suklaanruskea.

Mullansekainen savi, jonka seassa jonkin verran puurosia ja hiilisiruja.

Tiivis, pehmeähkö. Hienojakoinen, melko tasainen.

Jyrkän kalteva. Mahdollisesti M450:n pohjaa. Keskittymä perunankokoista kiveä, halkaisija n. 3-8 cm, kohdassa 104,4-105,2/68,75-69,3, korkeus 7,88-7,97. Kun alta paljastui toinen kivikerta, yksikkö numeroitiin uudelleen M470:ksi. Sen ylin osa siis kuitenkin kaivettiin ja seulottiin maana M469.

Tulkinta

Täyttöyksikkö? (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M470 | B-alue | | | B-alueen lounaisosa |
| Xmin n. 103,7 | Xmax n. 105,2 | Zmin 7,72 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 68,3 | Ymax 69,5 | Zmax 7,97 | | Muut pintavaaitukset 7,88 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M430. Päällä ja vieressä M469. Vieressä M456, R272G, H, M. Alla M509. Muistuttaa läheisesti yksikköä M430.

Kuvaus

Kostea. Ruskehtavan harmaa.

Savea, jonka seassa tiheässä pienehköä-keskikokoista kiveä sekä hieman multaa, hiekkaa, tiiltä, puuhitusia. Sitkeä, sekalainen. Kivien halkaisija n. 3-8 cm.

Sijainti ja luonne vastaavat pitkälti M430:ea; M470 vain selvästi vaaleampi, savisempi ja vähemmän nokinen.

Tulkinta

Purku-, täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Sekä M430 että M470 lienevät samaa purkumaata, joka on pantu saman kuopan täytteeksi.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M471 | B-alue | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 105,3 | Xmax 106,6 | Zmin 7,89 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 76,2 | Ymax 77,2 | Zmax 7,95 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M448, M452. Alla M478. Muistuttaa läheisesti yksikköä M477.

Kuvaus

Kostea. Vaalean harmaa.

Savea, jonka seassa hiilihitusia ja aivan hiukan hiekkaa.

Tiiviihkö, ei silti sitkeä, hienojakoinen

Tulkinta

Ehkä jonkinlainen talonperustaan liittyvä saveus?

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M472 | B-alue | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 103,0 | Xmax 104,3 | Zmin 8,09 | Muut pohjavaaitukset 8,25 | |
| Ymin 75,0 | Ymax 78,75 | Zmax 8,33 | Muut pintavaaitukset 8,13 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M460. Vieressä M452, M468?, (M474), R263. Vieressä ja alla M473. Muistuttaa yksikköä M473.

Kuvaus

Kostea-märkä. Tummahkon harmaanruskea.

Savi, jonka seassa keskikokoisia kiviä.

Karkea, rakeinen, tahmea-irtonainen, melko tasainen. Kivien halkaisija n. 5-15 cm.

Muodostaa kapean vyöhykkeen maan M452 itäreunaan, suunta N-S. Luultavasti samaa kaltevaa rinneyksikköä kuin M473 ylempänä rinteessä, sorasavi M474 vain katkaisee yksikön välillä. M472 on kellertävämmän ruskeaa eikä niin tummaa kuin M473.

Tulkinta

Luontainen yksikkö (tod.näk. 1). Rinnesavea valunut talon R263 seinää päin tai talon pohja on kaivettu rinteeseen; savi on sitten hieman nuhraantunut rakennuksen kyljessä.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M473 | B-alue | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 102,0 | Xmax 103,5 | Zmin 7,55 | Muut pohjavaaitukset 8,15 | |
| Ymin 75,5 | Ymax 78,5 | Zmax 8,79 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M460. Päällä ja vieressä M472. Vieressä M396, (M474), M489. Alla M515. Muistuttaa läheisesti yksikköä M472.

Kuvaus

Kostea-märkä. Tummanharmaa.

Saven sekainen sora

Karkea, rakeinen, tahmea-irtonainen, melko tasainen.

Kalteva yksikkö rinteessä. Mahdollisesti osa M472-M473:ea kaivettiin aiemmin M460:na, eli yksikkö on voinut olla leveämpi. Tummempi, tahmeampi alue ks. Alueluonnos 51

Tulkinta

Luontainen yksikkö (tod.näk. 1) Rinnesavea on valunut talon R263 seinää vasten tai talo on ehkä kaivettu siihen, sittemmin savi on hieman nuhraantunut talon kyljessä.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

M474

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Xmin | Xmax | Zmin | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | Ymax | Zmax | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Kuvaus

Numeroinnin jälkeen, yksikköä kaivaessa, osoittautui mahdottomaksi vetää rajaa yksiköihin M472 ja M473, joten M474 peruutettiin.

Tulkinta

Lisätiedot Peruutettu

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | |
|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| M475 | B-alue, R214 | B-alueen pohjoiskulma, kaivon R214 taus | |
| Xmin n. 105,7 | Xmax n. 106,7 | Zmin | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 81,5 | Ymax 82,8 | Zmax 7,81 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M466, M467. Vieressä M466, M479, R214. Ei kaivettu pohjaan.

Kuvaus

Ruskea

Hiekka, jonka seassa hieman multaa

Karkea, hieman vaihteleva

Pääosin karkeaa hiekkaa, paikoin tummempi ja multaisempi. Väri vaihteli kellanruskeasta tummanrusekaan. Yksikkö kiersi kaivoa R214 kapeana vyöhykkeenä.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Laitettu kaivon kuopan täytteeksi/eristeeksi

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|------|-------------|-------|-------------|--------------------------|-----------------------------|------|
| M476 | | B-alue | | | B-alueen eteläisin reuna | | |
| Xmin | 101 | Xmax | 103,3 | Zmin | 7,96 | Muut pohjavaaitukset | 8,44 |
| Ymin | 66,5 | Ymax | 68 | Zmax | 8,71 | Muut pintavaaitukset | 8,15 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M296, M301, M423?. Vieressä M301, M347, M451, M464, R272A. Alla M485. Muistuttaa yksikköä M301.

Kuvaus

Vaalean harmaanruskea

Savi, seassa aivan hiukan hiekkaa

Sitkeä, melko tiivis, hienojakoinen ja melko tasainen

Jyrkän kalteva. Hieman pilkkuja ja värjäymiä (orgaanisia hitusia, ruosteista hiekkaa tms.). Ilmeisesti olennaisesti samaa kuin M301 eli rинnesavi, vaikka hieman enemmän värjäymiä ja epätasaisuutta.

Tulkinta

Luontainen yksikkö (tod.näk. 2). Luontaista tai lähes luontaista rинnesavea; työntynyt kulttuurimaiden sekaan, siksi hieman värjäytynyt?

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------|-------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|------|
| M477 | | B-alue | | | B-alueen luoteisreunan vieressä | | |
| Xmin | 105 | Xmax | 106,7 | Zmin | 7,72 | Muut pohjavaaitukset | 7,90 |
| Ymin | 74 | Ymax | 78 | Zmax | 8,01 | Muut pintavaaitukset | 7,86 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M439. Vieressä M452, M468, R263. Alla M478. Muistuttaa yksikköä M471, luultavasti samaa maata.

Kuvaus

Kostea-märkä. Sinertävän harmaa.

Savi

Sitkeä, tahmea, hieman epätasaisuutta värissä

Hieman pilkkuja ja värjäymiä.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö? Täyttöyksikkö? (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M478 | B-alue, R263 | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin n. 104,6 | Xmax n. 106,7 | Zmin 7,66 | Muut pohjavaaitukset 7,82 | |
| Ymin n. 74,8 | Ymax n. 78 | Zmax 8,04 | Muut pintavaaitukset 7,72 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M448, M452, M471, M477. Vieressä M396, M468, R263. Alla M494.

Kuvaus

Kostea-märkä. Tummanruskea.

Mullan sekainen savi, jonka seassa runsaasti orgaanista ainesta, lähinnä lahonnutta puuta, ja mahdollisesti lantaa.

Pehmeä, tiivis, pääosin melko tasa- ja hienojakoinen, vaikka seassa onkin hieman risuja yms.; savipitoisuus vaihtelee.

Paikoin yksikön huomattiin jakautuvan kahteen kerrokseen. Ylempi oli pääosin orgaanista tahnaa, jonka seassa oli savea; alempi taas savea, jonka seassa oli orgaanista tahnaa. Koska kaikkialla kerroksia ei kuitenkaan voitu erottaa, ne kaivettiin yhteen M478:na.

Tulkinta

Toimintayksikkö (tod.näk. 5), asutuskerros tms. (tod.näk. 3). Paikalleen kertynyt inhimillisen toiminnan tuloksena.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika? (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M479 | B-alue | | | B-alueen pohjoiskulma |
| Xmin n. 105,1 | Xmax n. 106,3 | Zmin 7,72 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 83,5 | Ymax n. 84,5 | Zmax 7,84 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M466. Vieressä M475, M480, R253, R273, R214-M475. Alla M488.

Kuvaus

Kostea-märkä. Tummahkonharmaa.

Hiekansekainen multa, jonka seassa hieman kiviä, orgaanisia hitusia, tiilimuruja.

Rakeinen, melko irtonainen

Tulkinta

Yksikön luonnetta vaikea arvioida, koska kaivausalueelle osuu vain pieni kaistale (jatkuu profiiliin)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M480 | B-alue | | | B-alueen koillisosa |
| Xmin n. 103,3 | Xmax n. 105 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin n. 81 | Ymax n. 84,5 | Zmax 8,37 | | Muut pintavaaitukset 8,21 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M407. Vieressä M396, (M432), M466, M479, M488, R253. Vastaa M396:ta, mutta R253:n sisällä. Yksikön ylin osa ilmeisesti kaivettiin epähuomiossa M407:nä.

Kuvaus

Kostea. Sinertävä.

Savi

Tiivis, sitkeä, hieno- ja tasajakoinen.

Paikoin oranssihtavaa.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 1). Voisi kuvitella muuriin käytetyksi tiiviste-sitomissaveksi, mutta on laadultaan aivan samaa kuin ylempi puoliluontainen savi M396.

Lisätiedot Yksikköä ei kaivettu loppuun, kiviseinämä R253 suojeltiin.

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------------------------|
| M481 | B-alue | | | B-alueen luoteisprofiilin vieressä |
| Xmin 104,2 | Xmax 106,7 | Zmin 7,75 | | Muut pohjavaaitukset 7,91 |
| Ymin 77,9 | Ymax 79 | Zmax 8,31 | | Muut pintavaaitukset 7,98 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M467. Vieressä M396, (M448, M452, M478), R263. Alla luontainen savi.

Kuvaus

Kostea-märkä. Siniharmaa.

Savi, jonka seassa pieniä-keskikokoisia kiviä ja aivan hiukan hiekkaa.

Melko tiivis, sitkeä, muuttaa alaspäin ks. kuvaus. Kivien halkaisija n. 3-7 cm.

Hiekkaa oli hyvin vähän, se pikemminkin tuntui ratisevana maana kuin näkyi. Alempena vastaan tuli hieman tummempia ja hiekkaisempia läikkiä. Alimpana savi kävi puhtaammaksi. Mukaan kaivettiin varsin puhdastakin savea.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 1) Ehkä savipenkereen M396 reunukseksi pantua savea.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M482 | B-alue | | | B-alueen eteläpuoli |
| Xmin 103,1 | Xmax 105,1 | Zmin 7,86 | Muut pohjavaaitukset 8,30 | |
| Ymin 69,3 | Ymax 70,6 | Zmax 8,43 | Muut pintavaaitukset 7,86 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M469. Päällä ja vieressä M456. Vieressä M483, M484, R272H, I, M. Alla M490. Muistuttaa yksiköitä M464, M469.

Kuvaus

Kostea. Tumman harmaanruskea.

Savi, jonka seassa multaa ja orgaanista ainesta

Melko tiivis, pehmeä, vaihteleva

Jyrkän kalteva. Paikoin savisempaa, paikoin multaisempaa, paikoin puuroskaisempaa. Lähes koko M456:n pinnassa oli ohut kerros lahonnutta puuta; M482:n alueella se vain painui syvemmälle ja sai numeron M482.

Tulkinta

Toimintayksikkö (tod.näk. 1) - jonkin inhimillisen toiminnan jäljiltä jäänyt

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika? (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M483 | B-alue | | | B-alueen eteläpuoli |
| Xmin 103,7 | Xmax 104,4 | Zmin 8,31 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 70,2 | Ymax 70,7 | Zmax 8,41 | Muut pintavaaitukset 8,30 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M437, M456?, M469. Vieressä M455?, M482, M486?, R272H. Alla M490.

Kuvaus

Kostea. Harmaa.

Savi, jonka seassa tiheässä keskikokoisia kiviä sekä hieman multaa ja/tai hiekkaa.

Melko tiivis, pehmeänsitkeä, hieman kirjava. Kivien halkaisija n. 4-8 cm.

Tulkinta

Mahdollisesti liittyy jotenkin savipenkereeseen 455-458 ja sen päällyskiveykseen M437.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|------------------------|------|-----------------------------|--|
| M484 | B-alue | | | B-alueen lounaisnurkka | | | |
| Xmin | 105 | Xmax | 106,7 | Zmin | 7,84 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin | 68,5 | Ymax | 70 | Zmax | 8,1 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M456. Vieressä M482, M486, M490, R272 F+L, G, H, M?. Alla M498, R272K. Muistuttaa yksikköä M456.

Kuvaus

Kostea-märkä. Harmaa.

Savea ja soraa, joiden seassa hieman puuhitusia.

Tahmea, pehmeäkö, rakeinen

Hieman värjäytynyt, ei puhdasta savea/soraa.

Tulkinta

Jonkinlainen kulttuuri-/toimintayksikkö, vaikea arvata millainen

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|---------------------|------|-----------------------------|------|
| M485 | B-alue | | | B-alueen eteläreuna | | | |
| Xmin | 102,1 | Xmax | 103,6 | Zmin | 7,91 | Muut pohjavaaitukset | 8,31 |
| Ymin | 66,3 | Ymax | 67,9 | Zmax | 8,44 | Muut pintavaaitukset | 7,96 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M476. Vieressä M347, M451, M464, R272. Alla M464, M492. Muistuttaa yksikköjä M301, M464 ja M476.

Kuvaus

Kostea. Vaaleanruskea, kirjava.

Sorasekainen savi, jonka seassa keskikokoisia kiviä ja hiukan puujäänteitä.

Sitkeäkö, epätasainen, kirjava. Kivien halkaisija n. 10-15 cm.

Voimakkaan kalteva.

Tulkinta

Luontainen yksikkö (tod.näk. 1). Rinnettä alas valunutta ja R272:n puiden väleihin/päälle valunutta savea ja soraa?

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M486 | B-alue | | | B-alueen eteläpuoli |
| Xmin 103 | Xmax 106,5 | Zmin 7,48 | Muut pohjavaaitukset 7,74 | |
| Ymin 70 | Ymax 70,6 | Zmax 8,35 | Muut pintavaaitukset 8,05 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M456. Päällä ja vieressä M490. Vieressä (M347, M455), M482, M484, M498, M499, R272F+L (jonka takana M484). Alla M455/M516. Muistuttaa yksikköjä M456, M499.

Kuvaus

Kostea-märkä. Ruskeanharmaa.

Savi, jonka seassa aivan hiukan multaa.

Pehmeähkö, tiivis, ei oikein homogeeninen.

Jyrkän kalteva. Tumma läikkä n. 104,5-105/70,35-70,55, korkeus 8,14; ohut esiintymä tummempaa, ehkä noen tai mullan sekaista maata. Päällä ollut M456 oli varsin samantapainen kuin M486, mutta koska M486 kuoriutui esiin melko selkeästi, numeroitiin erikseen; lienevät kuitenkin samaa savitöyrästä.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M487 | B-alue | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 103,5 | Xmax 105 | Zmin 7,74 | Muut pohjavaaitukset 7,91 | |
| Ymin 75 | Ymax 78,3 | Zmax 8,03 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M452. Vieressä R263-M473. Alla M493, M494?. Muistuttaa yksikköä M493 sekä useita rakennukseen R263 liittyviä yksikköjä.

Kuvaus

Kostea-märkä. Pääosin vaaleanharmaa.

Pääosin savensekaista soraa.

Kaksijakoinen, ks. kuvaus.

M487 oli maata rakennuksen R263 sisäpuolen hajakivikosta. Pääosin vaaleanharmaa, savensekaista soraa, mutta paikoin tummanruskeaa, voimakkaasti orgaanisen aineksen sekaista, tiiviikköä multamaata. Multamaaläikät lomittuivat niin perusteellisesti savisoran joukkoon, että kaivettiin kaikki samalla numerolla.

Tulkinta

Toimintayksikkö (tod.näk. 4). Kertynyt rakennuksen sisälle rakennuksen käytön myötä tai sen jälkeen.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| M488 | B-alue, G-alue | | | B-alueen pohjoiskulma, B- ja G-alueiden rajall |
| Xmin 105 | Xmax 106,7 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 82,7 | Ymax 85 | Zmax 7,72 | | Muut pintavaaitukset 7,50 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M479 (B-alue), M838 (G-alue). Vieressä M480, R214-M475, R253, R273, R274 (B-alue) ja M858, M861, R348 (G-alue). Alla luontainen savi.

Kuvaus

Kostea. Harmaa.

Savi, jonka seassa niukasti hiekkaa

Tiiviihkö, pehmeähkö, hienojakoinen, ei ihan tasainen. Hieman värjäymiä ja pilkkuja

Pohjoiskulmassa vesi haittasi kaivamista pahasti, vesisuoni ilmeisesti pinnassa. Maan laadusta ei aina ollut selvyyttä. Korkeudella 7,65 kohdassa n. 105,2-105,8/83,7-84,4 ohut likaisen hiekan kerros, jonka alla ruskeaksi värjäätynyttä hieman hiekkansekaista savea. Muutenkin yksikkö kävi vaihtelevammaksi tällä korkeudella; puhtaan sinisaven läikkiä, hiekkaisempaa savea läikkinä.

Tulkinta

Niukasti värjäätynyt/sekoittunut savikerros pohjasaven päällä

Lisätiedot Yksikköä ei kaivettu pohjaan

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|--|--|
| M489 | B-alue | | | B-alueen keskiosa, resentin talon kulmalla |
| Xmin n. 102,3 | Xmax n. 103,4 | Zmin 7,98 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 76,5 | Ymax 78,1 | Zmax 8,2 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä, vieressä ja alla M473. Muistuttaa läheisesti M473:ea, oletettavasti hieman sekaantuivat

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaa.

Savensekainen sora, jonka seassa pienehköjä kiviä ja ehkä hieman nokea ja/tai multaa

Karkea.

Väristä päätellen maan seassa oli nokea ja/tai multaa, vaikkei niitä varsinaisesti voinut havaita.

Tulkinta

Luontaista rинnesoraa, johon sekaantunut inh. toiminnan jälkiä ja nokea.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-----|-------------|--------|-----------------------------|--------|
| M490 | B-alue | | | | | | |
| Xmin | 102,9 | Xmax | 105 | Zmin | (7,82) | Muut pohjavaaitukset | (8,25) |
| Ymin | 69,3 | Ymax | 71 | Zmax | 8,38 | Muut pintavaaitukset | 7,85 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M482, M483. Vieressä M484, R272A, D, F+L, H, I, M. Vieressä ja alla M455, M486.

Kuvaus

Kostea. Ruskeanharmaa.

Savi, jonka seassa orgaanista jäännettä

Sitkeä, tiivis, hienojakoinen mutta epätasainen.

Orgaanista jäännettä oli varsinkin yksikön pinnassa, mutta värjäymiä, pilkkuja ja orgaanista jäännettä oli maassa kauttaaltaan epätasaisesti.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------|------|-----------------------------|------|
| M491 | B-alue | | B-alueen eteläpää | | | | |
| Xmin | 101,6 | Xmax | 102,1 | Zmin | 8,19 | Muut pohjavaaitukset | 8,45 |
| Ymin | 67,55 | Ymax | 68 | Zmax | 8,49 | Muut pintavaaitukset | 8,21 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M476/M485. Vieressä ja alla M492.

Kuvaus

Kostea. Tumman harmaanruskea.

Hiekan sekainen multa

Tahmeahko

Pienialainen ja ohut läikkä

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| M492 | B-alue, R272 | | B-alueen eteläpää |
| Xmin 101,1 | Xmax 102,3 | Zmin n. 7,72 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 67 | Ymax 70,4 | Zmax 8,42 | Muut pintavaaitukset 8,21 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M451, M485. Päällä ja vieressä M491. Vieressä M464, M526, R272L (jonka takana M525). Vieressä ja alla M301. Muistuttaa yksikköjä M301, M451, M497.

Kuvaus

Kostea-märkä. Siniharmaa.

Savi

Tiivis, sitkeä, hieno- ja tasajakoinen

Hieman värjäymiä. Tekninen yksikkö - ei todellisesti voi erottaa päältä kaivetusta M451:stä; erotettiin lähinnä koska R272 rajasi ja koska ympärillä yksiköt vaihtuivat.

Tulkinta

Osin tekninen yksikkö. Rakentamis-, eriste-, tiiviste-, täyttöyksikkö? Talon ulkoseinää vasten valunutta/kertynyttä savea tai seinän juurelle pantu savipenkki. Vrt. M497.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|
| M493 | B-alue, R263 | | B-alueen keskiosa |
| Xmin n. 103,5 | Xmax n. 104,5 | Zmin 7,39 | Muut pohjavaaitukset 7,72 |
| Ymin 76 | Ymax 79 | Zmax 7,91 | Muut pintavaaitukset 7,74 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M487. Vieressä M494, R263. Vieressä ja alla M501. Muistuttaa yksikköjä M487, M494. Ks. myös kuvaus.

Kuvaus

Ruskeanharmaa.

Saven sekainen sora, jonka seassa hieman multaa ja puuhitusia sekä pieniä-keskikokoisia kiviä.

Karkea. Kivien halkaisija n. 3-7 cm

Rakennuksen R263 sisällä oli hajakivikkoa, ja M493 oli kivien joukossa ollut maa. Vastaa pitkälti päällä ollutta M487:ää, mahdollisesti samaa. M473, M487 ja M493 kaikkikin ehkä samaa ilmiötä, rakennukseen R263 liittynyt soran ja saven sekainen kivikasa. M493:n ja M494:n suhteet olivat hieman epäselvät, milloin toinen ja milloin taas toinen näytti olevan päällimmäinen.

Tulkinta

Ks. kuvaus, funktio epäselvä

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste R263:n arvioitu ajoitus; keramiikka sopii

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|-------|---|------|-----------------------------|------|
| M494 | B-alue, R263 | | | B-alueen keskiosa luoteisprofiilin vieressä | | | |
| Xmin | 103,5 | Xmax | 106,7 | Zmin | 7,47 | Muut pohjavaaitukset | 7,63 |
| Ymin | 74,5 | Ymax | 78,3 | Zmax | 7,82 | Muut pintavaaitukset | 7,66 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M478. Vieressä M493, R263. Alla M501.

Kuvaus

Kostea. Tummanruskea

Multa, jonka seassa runsaasti lantaa ja osin lahonnutta orgaanista jäännettä

Tiivis, pehmeähkö. Pääosin maatunut, seassa vähemmän maatunutta ainesta.

Tulkinta

Toiminta-, asutusyksikkö (tod.näk. 4). Rakennuksen pohjalle inhimillisen toiminnan, ehkä karjanhoidon tuloksena kertynyt (tod.näk. 4).

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| M495 | E-alue | | | E-alueen louniaskulma | | | |
| Xmin | 102,8 | Xmax | 103,8 | Zmin | 9,55 | Muut pohjavaaitukset | 9,70 |
| Ymin | 94,5 | Ymax | 95 | Zmax | 9,72 | Muut pintavaaitukset | 9,58 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M446. Vieressä ja alla M454. Alla M453.

Kuvaus

Kostea.

Hiekka

Hieno-keskikarkea, irtonainen, melko tasainen, läikikäs, värjäätynyt

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 1). Ei varsinaisesti perusteita olettaa rakentamisyksiköksi, mutta ohut tasainen puhtaahkon hiekan kerros tuo sellaisen mieleen.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M496 | E-alue | | | E-alueen länsipuoli |
| Xmin 103,7 | Xmax 107 | Zmin 88,3 | Muut pohjavaaitukset 9,65 | |
| Ymin 94,5 | Ymax 99,5 | Zmax 9,66 | Muut pintavaaitukset 9,09 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M454. Vieressä R276?. Vieressä ja alla M453. Alla M559?

Kuvaus

Kuiva-kostea. Pääosin ruskeanharmaa

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa tiili- ja laastimuraa sekä keltaista hiekkaa läikkinä

Irtonainen, vain kevyesti pakkautunut, hieman pehmeä, kirjavanläikikäs

Puhdasta hiekkaa pehmeämpi, seassa olevan mullan vuoksi. Ruskeanharmaata perusväriä elävöittävät oranssinpunaiset tiili-, vaaleat laasti- ja keltaiset hiekkaläikät. Paikoin läikät aika intensiivisiäkin. Esim. voimakas laastikeskittymä n. 103-105,5/97 +-40 cm; kellertävän tiilen keskittymä n. 103,7/96,7 +- 30 cm; hajakivikkoa n. 103-104,5/94,5-95,7.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 5). Purkujäännettä levitelty ja tasoiteltu

Lisätiedot Purkuyksikkö (tod.näk. 5). Purkujäte luultavasti levitelty ja tasoiteltu paikalleen

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| M497 | B-alue, R272 | | | Aivan B-alueen eteläreuna |
| Xmin n. 102 | Xmax n. 103,7 | Zmin | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 66 | Ymax n. 66,5 | Zmax 8,31 | Muut pintavaaitukset 7,91 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M485. Vieressä M464, R272L (jonka takana M526), R272J. Alla luontainen savi. Muistuttaa yksikköä M492.

Kuvaus

Kostea. Harmaansininen.

Savi

Sitkeä, tiivis, hieno- ja tasajakoinen

Kapeana kaistaleena R272:n seinähirren ulkopuolella - vrt. M492, sama koostumus, sama funktio. Muutama pilkku, värjäymä ja hiekansiru, muutoin puhdas sinisavi. Alarajaa ei oikeastaan ole, savi sulautuu luontaiseen

Tulkinta

Rakentamis-, eristeyksikkö (tod.näk. 2). Seinän juurelle pantu savipenkki; voi olla myös luontaista, rakennuksen ulkoseinää vasten valunutta savea.

Lisätiedot Pohjalukemat puuttuvat, koska alaosassaan yksikkö sulautui pohjasaveen

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M498 | B-alue | | | B-alueen lounaiskulma |
| Xmin 105,3 | Xmax 106,6 | Zmin 7,70 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 68,6 | Ymax 69,8 | Zmax 7,84 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M484, R272K. Vieressä M486, M499, R272L. Alla M510. Muistuttaa M484:ää.

Kuvaus

Kostea. Vaaleahkon harmaa.

Savi, jonka seassa hieman hiekkaa.

Hienohko, sitkeä, melko tasainen

Muistuttaa läheisesti M484:ää, mutta kaivajan mielestä hiekkaisempaa ja vähemmän värjäytynyttä.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M499 | B-alue | | | B-alueen lounaiskulma |
| Xmin 105,5 | Xmax 106,5 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 70,2 | Ymax 70,6 | Zmax 8,16 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M456. Vieressä M458, M486, M498, R272L. Muistuttaa yksikköjä M458, M468, M486.

Kuvaus

Kostea. Siniharmaa, paikoin kellertävä.

Savea ja soraa, joiden seassa tiheässä perunan kokoisia kiviä ja paikoin keskikokoisia kiviä.

Karkea, sitkeä, jonkin verran vaihteleva. Pääosalla kivistä halkaisija n. 3-6 cm, jonkin verran isompia joiden halkaisija n. 8-15 cm.

Paikoitellen savi oli kellertävää ja rakeista. Keskikokoisten kivien keskittymä n. 104,9-106/70,1-70,6, korkeus 8,17. Lomittuu hankalasti viereisen M486:n kanssa, rajanveto vaikeaa.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M500 | E-alue | | | E-alueen luoteisreuna |
| Xmin 105,5 | Xmax 106,7 | Zmin 8,94 | Muut pohjavaaitukset 9,13 | |
| Ymin 95,1 | Ymax 98,3 | Zmax 9,15 | Muut pintavaaitukset 8,88 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M454. Vieressä M453. Alla M550?

Kuvaus

Kostea. Tumma.

Hiekan sekainen multa, jonka seassa hieman laastiläikkä

Irtonainen. Hieman kirjava

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M501 | B-alue, R263 | | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 103,4 | Xmax 106,8 | Zmin 7,45 | Muut pohjavaaitukset 7,54 | |
| Ymin 74,4 | Ymax 78,3 | Zmax 7,72 | Muut pintavaaitukset 7,47 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M494. Päällä ja vieressä M493. R263C ympäröi. Alla M505, M506, M507.

Kuvaus

Kostea. Tummanruskea.

Multa, jonka seassa puuroskaa ja lantaa.

Pehmeä, tiivis

Tulkinta

Asutusyksikkö (tod.näk. 3); rakennuksen R263 pohjalle kertynyt, mahdollisesti karjanhoitoon liittyen.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste R263:n ajoitus

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--|--------------------------------|
| M502 | E-alue | | | E-alueen itäpää, kaakkoiskulma |
| Xmin 99,5 | Xmax 100,5 | Zmin 9,85 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin n. 96,8 | Ymax n. 98,1 | Zmax 9,89 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M453. Vieressä ja alla M504.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaa tai ruskea

Hiekka, jonka seassa tiilisiruja, multaa, kiviä

Pinta poikkeaa muusta yksiköstä, ks. kuvaus

Yksikön pinnassa harmaa, hieman tiilensekainen, kivinen hiekka-multa-kerros (kivien halkaisija n. 3-6 cm), joka kuitenkin hävisi olemattomiin kaivaessa. Varsinaisesti yksikkö oli ruskeaa, hyvin tiilipitoista, mullansekaista hiekkaa.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

M503

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Xmin | Xmax | Zmin | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | Ymax | Zmax | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Kuvaus

Peruutettu

Tulkinta

Lisätiedot Yksikkö peruutettu

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| M504 | E-alue | | | E-alueen kaakkoispää |
| Xmin 100 | Xmax 103 | Zmin 9,40 | Muut pohjavaaitukset 9,65 | |
| Ymin 96,8 | Ymax 99 | Zmax 9,85 | Muut pintavaaitukset 9,74 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M453. Päällä ja vieressä M502. Vieressä M551?, M556? Vieressä ja alla M539. Yksikön kaakkoisosa mahd. samaa kuin M539

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleahkon harmaanruskea tai ruskea

Tiilmurskeen ja mullan sekainen hiekka

Pääosin melko irtonainen. Vaihteleva, ks. kuvaus

Epätasainen - vaihtelevasti hiekkaa, multaa ja/tai savea, väri vaihtelee vaaleanruskeasta keskiharmasta keskiharmasta. Kuitenkin kauttaaltaan hiekkainen ja tiilinen. Paikoin hiukan pakkautunut.

Tulkinta

Raivaus-, purku-, tasoitusyksikkö (tod.näk. 3). Sekundaari (tod.näk. 4). Liittyy resenteihin rakennuksiin.

Lisätiedot

Ajoitus 1950-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Autotalli

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| M505 | B-alue, R263 | | | R263:n sisällä itä- ja eteläkulmissa |
| Xmin 103,7 | Xmax 106,5 | Zmin 7,45 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 74,7 | Ymax 78,3 | Zmax 7,54 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M501. Vieressä M506. Alla M508?, R263D?

Kuvaus

Märkä. Tumman ruskeanharmaa tai musta

Puusilpun ja saven sekainen sora, jonka seassa nokea

Karkeahko

Tulkinta

Asutusyksikkö (tod.näk. 4). Rakennuksen sisäpuolella olleen hajonneen kivikasan nokimaa.

Lisätiedot

Ajoitus 1400-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| M506 | B-alue, R263 | | | R263:n sisällä B-alueen keskiosassa |
| Xmin n. 103,4 | Xmax n. 106 | Zmin 7,35 | Muut pohjavaaitukset 7,45 | |
| Ymin n. 74,4 | Ymax n. 78 | Zmax 7,54 | Muut pintavaaitukset 7,45 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M501. Vieressä M505, M507. Alla M508, M524.

Kuvaus

Märkä. Tumman ruskeanharmaa.

Sora, jonka seassa puuhitusia

Karkeahko

R263:n länsipuolella soran seassa ohut puulastukerros (=M501?)

Tulkinta

Kivilattian päälle tuotu soraa, sekundaari

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| M507 | B-alue | | | R263:n sisällä B-alueen keskiosassa |
| Xmin 105,3 | Xmax 106,5 | Zmin 7,30 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 76 | Ymax 77,5 | Zmax 7,41 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M501. Vieressä M506. Alla M508.

Kuvaus

Märkä.

Savi, jonka seassa kiviä ja hiekkaa

Pienialainen esiintymä soramaan M506 keskellä, ei selvärajainen.

Tulkinta

Kivilattian päälle tuotu savea, sekundaari

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| M508 | B-alue, R263 | | | R263:n sisällä B-alueen keskiosassa |
| Xmin 103,2 | Xmax 106,7 | Zmin (7,07) 7,1 | Muut pohjavaaitukset 7,38 | |
| Ymin 74,2 | Ymax 78,3 | Zmax 7,45 | Muut pintavaaitukset 7,35 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M506, M507. R263D ympäröi. Vieressä R263:n toisella puolella M396, M516, M517, M526. Alla M527.

Kuvaus

Hiekka

Samaa hiekkaa on kivilattian R263D:n kivien välissä ja alla. Alta tuleva M527 on samaa hiekkaa, mutta mustaa.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 4); kivilattian pohjustukseksi ja kivien väleihin pantua hiekkaa, mahdollisesti paikoin sekaantunut päällä olleisiin maihin.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---|
| M509 | B-alue, R272 | | | B-alueen länsikulmassa, R272M:n sisällä |
| Xmin 103,5 | Xmax 104,9 | Zmin 7,60 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 67,8 | Ymax 69,2 | Zmax 7,72 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M470. R272M ympäröi. Alla M512, R272R.

Kuvaus

Savi, jonka seassa kiviä, maatuneita puuhitusia, tiilenpaloja ja -muruja

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). R272M:n täyttömaata.

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Mahdollisesti nuorempi kuin R272L, joka lienee 1400-luvulta

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M510 | B-alue | | | B-alueen lounaiskulma |
| Xmin 105,3 | Xmax 106,6 | Zmin 7,65 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 68 | Ymax 69,8 | Zmax 7,70 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M498. Vieressä M347, M511, R272 (jonka takana mm. M509, M512, M486). Alla M519.

Kuvaus

Harmaa.

Hiekkansekainen savi

Hiekkaisempi kuin päällä ollut M498

Tulkinta

Asutusyksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|--|
| M511 | B-alue, R272 | | | B-alueen lounaispäässä, R272L:n sisäpuolella |
| Xmin 102,7 | Xmax 105,3 | Zmin 7,30 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 66,5 | Ymax 70,0 | Zmax 7,83 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M464. Päällä ja seassa R272Q. Vieressä M519, R272L, R272M (jonka takana mm. M522). Alla M513, M518. Muistuttaa yksiköitä M511, M513, M518, M526. Ks. M513:n kuvaus

Kuvaus

Vaaleanharmaa

Savi, jonka seassa kiviä

Seassa olevat kivet ovat rakenne R272Q.

Tulkinta

Täyttö-, rakennusyksikkö (tod.näk. 4). Kaivon R272M kuopan täyttö tai kaivon seinämien tiivistesavi.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| M512 | B-alue, R272M | R272:n sisällä | |
| Xmin 103,5 | Xmax 105,2 | Zmin 6,15 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 67,5 | Ymax 69,2 | Zmax 7,60 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M509, R272R (joka on myös osin maassa M512). R272M ympäröi; sen toisella puolella mm. M518, M520, M519-M521. Alla M522.

Kuvaus

Kostea-märkä

Multa, jonka seassa tiilenpaloja, puusilppua, pieniä kiviä, keskikokoisia kiviä, puunpaloja ja lantaa

Muuttuu alaspäin (ks. kuvaus)

Alempana lantaisuus kasvaa ja tiilet, isommat kivet ja puunpätkät vähenevät. Korkeudella 6,58 yksikön eteläkulmassa lankkujen/lautojen jäänteitä suunnilleen tasossa. Tason alapuolella lantaisuus kasvaa yhä, maa muuttuu liukuvasti yksiköksi M522.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). Hylätty kaivo R272M täytetty muualta otetulla purkumaalla

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Kaivaustaso ja -vaihe; nuorempi kuin R272 (luultavasti 1400-luvulta), vanhempi kuin R226 (luultavasti 1600-luvulta)

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|---|-----------------------------|
| M513 | B-alue, R272 | | | B-alueen lounaispääty, R272 |
| Xmin 102,3 | Xmax 103,7 | Zmin n. 6,00 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 66,5 | Ymax 69,9 | Zmax 7,80 (7,9 | Muut pintavaaitukset (7,25) 7,43 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M464, M511. Päällä ja vieressä M518. Vieressä R272 L ja M (joiden takana mm. M486, M492, M497, M512, M522, M523). Alla M526, R272T, osin pohjasavi? Puut R272S (tason alkua), kivet R272U ja kivet R272V lähinnä maan M513 seassa. M525 päällä, alla ja vieressä. Muistuttaa yksikköjä M464, M485, sekä yksikköjä M511, M518, M526 - ks. kuvaus

Kuvaus

Kostea. Harmaa.

Savi, jonka seassa kiviä ja isoja puunpaloja sekä aavistus orgaanisia hituja.

Pehmeänsitkeä, tahmea, jonkin verran värjäätynyt ja vaihteleva. Kivien halkaisija n. 7-15 cm.

Savi itsessään lähes puhdasta, mutta kivien ja puunpalojen tienoilla orgaaniset hiukkaset värjänneet hieman. Savessa oli myös välillä hieman puusilppuisia kerrostumia. Vaiheittain yksiköt M511, M513, M518 ja M526 sekaantuivat toisiinsa. Näistä M511 oli ylin ja lähes puhdas, M513 tuli esiin seuraavan ja oli hieman sekoittunut, ja näiden jälkeen ilmaantuivat M518 - puusilppuinen savi - ja M526 - lähes puhdas savi. Nämä kaikki esiintyivät hieman lomittain. M518 ja M526 erottuivat sinänsä selkeästi. Sen sijaan M511 ja M513 sekaantuivat hieman toisiinsa.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Yksi kaivon R272M ympäryskuopan täyttösavia (muuta M511, M518, M526).

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Nuorempi kuin R272L, jotka alustavasti ajoitettiin 1400-luvulle

| | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| M514 | B-alue, R272 | | | B-alueen eteläpuoli, R272A:n alla |
| Xmin n. 103,3 | Xmax n. 103,8 | Zmin 7,72 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 67,2 | Ymax n. 69,1 | Zmax 7,75 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R272A. Alla R272M.

Kuvaus

Ruskea

Savi, jonka seassa orgaanista ainesta ja tiilimuruja

Tulkinta

Mahdollisesti kerrostunut kaivon R272M vievän kourun R272A alle

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Nuorempi kuin R272L, joka on 1400-luvulta?

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------------|--------------------|------------------|--|--|
| M515 | B-alue | | | B-alueen keskiosa, R263C:n kaakkoispuoli |
| Xmin n. 101,5 | Xmax n. 104 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin n. 75 | Ymax n. 79 | Zmax 8,15 | | Muut pintavaaitukset 7,55 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M473. Vieressä M396. Vieressä ja alla R263 (jonka takana M508, M527, M528). Alla M517, luontainen savi. M517 ohuehkona kerroksena maan M515 joukossa. Muistuttaa yksikköjä M396 ja M516.

Kuvaus

Kostea-märkä. Harmaa

Savi

Tiivis, hieno- ja tasajakoinen

Tulkinta

Rakentamis- tai luontainen yksikkö (tod.näk. 4). Mahdoton erottaa luontaisista savista, M396:stai. Toisaalta vaikuttaa siltä, että tässä kohdassa rintesavea on koverrettu rakennetta R263 varten, ja savea sitten lyöty rinteeseen ja ehkä perustuksiin

Lisätiedot Yksikön alaosa sulautui luontaiseen pohjasaveen , siksi ei pohjalukemaa

Ajoitus 1400-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste R263

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------|--|--|
| M516 | B-alue | | | B-alueen keskiosa, R263C:n lounaispuolella |
| Xmin n. 102 | Xmax n. 107 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin n. 70,5 | Ymax n. 74,5 | Zmax 7,5 | | Muut pintavaaitukset 7,45 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M468. Vieressä M455, M526, R272L (jonka takana M519, M520, M521). Vieressä ja alla R263 (jonka takana M508, M527, M528). On suunnilleen samaa kuin M455. Muistuttaa yksikköjä M301, M396, M455, M515.

Kuvaus

Savi, jossa hieman nokipilkkuja

Tiivis, hieno- ja tasajakoinen

Osin nokipilkkuiista. Eroaa päällä olleesta M468:sta kivien puuttumisen vuoksi. Sulautui alaosaan luontaiseen saveen.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 2). Rakennuksen R263 jäätyä käytöstä savea on käytetty jäänteiden täyttämiseen ja tasoittamiseen

Lisätiedot Yksikön alaosa sulautuu luontaiseen pohjasaveen, siksi ei pohjalukemaa. Ajoitus ei kovin tyydyttävä; M516 on M468:n alla, joka puolestaan on M443:n alla. M443:n ajoitus on todennäköisesti 1400-luku.

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste R263:ea (joka on luultavasti 1400-luvulta) nuorempi

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| M517 | B-alue | | | B-alueen keskiosa, R263C:n kaakkoispuoli |
| Xmin n. 101,7 | Xmax n. 104 | Zmin n. 7,45 | Muut pohjavaaitukset n. 7,60 | |
| Ymin n. 75 | Ymax n. 79 | Zmax n. 7,65 | Muut pintavaaitukset n. 7,50 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Ohuehkona kerroksena maassa M515. Vieressä ja alla R263C. Muistuttaa M473:ea

Kuvaus

Tumma

Sora

R263C:n alla olevan arinan puiden vieressä ja päällä

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| M518 | B-alue | | | B-alueen lounaispää, R272:n sisällä |
| Xmin 102,4 | Xmax 103,4 | Zmin 7,24 | Muut pohjavaaitukset 7,43 | |
| Ymin 68,0 | Ymax 70,0 | Zmax 8,00 | Muut pintavaaitukset 7,30 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M511, R272L. Vieressä R272M-M512. Vieressä (ja alla) M513.

Kuvaus

Kostea. Tumma

Savi, jonka seassa puusilppua

Läikikäs, puuaines lähes maatunutta

Muutama puhtaan saven läikkä joukossa, selkeästi erottuvia mutta suppeita. Pieni kolmiomainen läjä kiviä, halkaisija noin 7 cm, ja puupaloja, noin 102,8-103,7/69,6-69,8, korkeus 7,24-7,47. M511, M513, M518 ja M526 lomittuivat selvittämättömästi, ks. M513:n kuvaus.

Tulkinta

Mahdollisesti kaivon kuopan täyttömaata (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste R272:a nuorempi

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| M519 | B-alue | | | B-alueen länsinurkka, R272L:n sisällä |
| Xmin 105,4 | Xmax 106,7 | Zmin 7,48 | Muut pohjavaaitukset 7,67 | |
| Ymin 68,2 | Ymax 69,5 | Zmax 7,68 | Muut pintavaaitukset 7,49 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M510. Vieressä M511, R272 (jonka takana mm. M512). Alla M521.

Kuvaus

Harmaa

Saven sekainen hiekka, jonka seassa hieman nokea

Hieno, läikikäs

Nokisia läikkiä

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| M520 | B-alue | | |
| Xmin | Xmax | Zmin | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | Ymax | Zmax | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Osoitautui osaksi yksikköä M511

Kuvaus

Peruutettiin. Havaittiin puusilppuista savea yksikön M511 alta, mutta kaivaessa sitä ei enää pystytty havaitsemaan. Jatkettiin numerolla M511.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| M521 | B-alue | | | B-alueen länsinurkka, R272L:n sisällä |
| Xmin 105,2 | Xmax 106,7 | Zmin 7,30 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 68,2 | Ymax 70 | Zmax 7,67 | | Muut pintavaaitukset 7,48 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M519. Vieressä R272L, R272M (jonka sisällä mm. M512, M522, M523), R272P. Alla M534.

Kuvaus

Harmaa

Savi

M521:n pinnassa oli hyvin ohut, hieman kirjava karkea hiekka/hieno sora, joka tulkittiin luontaiseksi hiekkaraidaksi sorassa. Tämä hiekkakerros osoittautui noen värjäämäksi ja menevän myös M516:n alle, ja se numeroitiin M534:ksi (jota sitäkin arveltiin luontaiseksi)

Tulkinta

Luontainen yksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|-------------------------------------|
| M522 | B-alue, R272M | | | B-alueen lounaispää, R272:n sisällä |
| Xmin 103,5 | Xmax | Zmin 5,94 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 67,5 | Ymax 69,2 | Zmax 6,2 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M512. Vieressä R272M ja sen toisella puolella M513, M511, M521. Alla M523.

Kuvaus

Kostea. Lämpimän keskiruskea.

Lanta, jonka seassa multaa ja aivan hiukan puupaloja sekä pikkukiviä.

Tiivis, pehmeä, tasajakoinen, lähes maatunut.

Maatunutta, pahanhajuista lantaa. Joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa maa tummuu lämpimän keskiruskeasta tummahkon harmaanruskeaksi.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). Lantakomposti pantu kaivon R272M täytteeksi.

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku tai myöhempi (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste R272M ehkä 1500-luvulta; täyttö voi olla suunnilleen samanaikainen, selvästi myöhempi tai jopa vanhempaa maata jota on pantu kaivoon

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| M523 | B-alue, kaivon R272M täyttömaat | | B-alueen lounaisosa, kaivo R272M |
| Xmin 103,4 | Xmax 105,5 | Zmin n. 5,90 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 67,8 | Ymax 69,4 | Zmax 5,94 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M522. Vieressä R272M (jonka takana mm. M513, M521). Alla R272W.

Kuvaus

Märkä. Ruskehtavan harmaa.

Savi, jonka seassa hieman soraa/hiekkaa

Pehmeä, vetinen

Ohut kerros. "Likaista" savea.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Kaivon R272M pohjalle pantu/kerääntynyt savi. Alin jatkumossa M470-M509-M512-M522-M523.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M524 | B-alue, R263 | | R263:n sisäpuolella |
| Xmin 102,3 | Xmax 106,5 | Zmin 7,03 | Muut pohjavaaitukset 7,18 |
| Ymin 73,6 | Ymax 77,5 | Zmax 7,35 | Muut pintavaaitukset 7,11 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M506, R263. Vieressä R263D-M508, R263F. Alla M531.

Kuvaus

Kostea-märkä. Tumman harmaa

Sora, jonka seassa hiekkaa, savea ja nokea

Keskikarkea, rakeinen, tahmea, ei oikein tasainen, läikikäs

Paikoin vahvastikin noen värjäämä. M524:ää kaivettiin R263:n seiniä kiertäneen kourun sisältä, paitsi pohjoisseinällä, jossa kourun maa muistutti M506:a ja kaivettiin mukaan siihen.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Kouruun kertynyttä sekamaata.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M525 | B-alue, R272 | | B-alueen eteläreuna |
| Xmin 102 | Xmax 103,5 | Zmin 7,35 | Muut pohjavaaitukset 7,75 |
| Ymin 66,7 | Ymax 67,9 | Zmax 7,79 | Muut pintavaaitukset 7,37 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R272X. Päällä, vieressä ja alla M513. Vieressä R272L(jonka toisella puolella M492, M497). Alla M526, R272T.

Kuvaus

Kostea. Ruskehtavan harmaa.

Savi, jonka seassa runsaasti hiekkaa ja hieman orgaanista jäännettä.

Pehmeähkö, tahmeahko, osin rakeinen, osin sitkeä.

Selvän kalteva

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 4). Liittyy puutasoon R272X (sen pohjustushiekka) ja/tai laakakiviin R272? (niiden pohjustus- ja tiivistehiekka).

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M526 | B-alue | | B-alueen eteläisin osa |
| Xmin 101,9 | Xmax 103,7 | Zmin | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 66,8 | Ymax 70,1 | Zmax 7,75 | Muut pintavaaitukset 7,45 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M513, M525. Vieressä M455/M516, M492, M497, R272M. Muistuttaa yksiköjä M455/M516, M492, M497, M511, M513, M518. Ks. M513:n kuvaus.

Kuvaus

Kostea. Vaaleahkon ja sinertävän harmaa

Savi, jonka seassa aivan hiukan keskikarkeaa hiekkaa

Hieno- ja tasajakoinen, pehmeähkö ja tahmea.

Numeroitiin omaksi yksikökseen, koska tuli R272:n sisältä/alta.

Tulkinta

Luontainen yksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| M527 | B-alue, R263 (D) | B-alueen keskiosa, R263:n sisällä | |
| Xmin 102,6 | Xmax 106 | Zmin 7,13 | Muut pohjavaaitukset 7,36 |
| Ymin 74,1 | Ymax 78,5 | Zmax 7,38 | Muut pintavaaitukset 7,18 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M508. Vieressä R263F ja sen toisella puolella M396, M515, M516. Vieressä ja alla R277. Alla M528, M529. Muistuttaa M508:aa.

Kuvaus

Kostea. Musta.

Hiekka, jonka seassa nokea

Keskikarkea, irtonainen, melko tasajakoinen

Vastaa päällä ollutta M508:aa - ainoa ero on, että M527 on mustaa. Selvä pienehkö kuoppamainen syventymä paikassa 103,2-104,5/75,7-76,8, korkeus 7,13-7,32. Hiekka oli samaa, mutta kuopan länsireunalla ei mustaa. Kuopan itäreunalla oli jokunen keskikokoinen-iso kivi, halkaisija noin 8-20 cm; nämä kivet numeroitiin rakenteeksi R277.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 4). Pantu lattian R263 D pohjustukseksi

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 4), 1400-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

| | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| M528 | B-alue | B-alueen keskiosa, R263:n alla | |
| Xmin 102,6 | Xmax (106,1) | Zmin 7,11 | Muut pohjavaaitukset 7,34 |
| Ymin 74,2 | Ymax 78,6 | Zmax 7,36 | Muut pintavaaitukset 7,13 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M527. Vieressä R263F ja sen toisella puolella M396, M515, M516. M527:n syvenne (ks. M527:n kuvaus) ja R277 leikkaavat. Alla M530, M536, M540.

Kuvaus

Kostea. Vaalean sinertävänharmaa.

Savi, jonka seassa jonkin verran puulastua ja jokunen pienehkö kivi.

Tiivis, sitkeä, muuttuu alaspäin (ks. kuvaus)

Pinnassa puulastua melko paljon, alempana niukemmin

Tulkinta

Ehkä tasoitusyksikkö? (tod.näk. 1) Saattaisi liittyä rakennuksen R263 paikan tasoittamiseen

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Stratigrafia, tuntuma

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-----------------------------------|------|-----------------------------|------|
| M529 | B-alue | | | B-alueen keskiosa R263:n alueella | | | |
| Xmin | 103,2 | Xmax | 104,5 | Zmin | 7,10 | Muut pohjavaaitukset | 7,15 |
| Ymin | 75,6 | Ymax | 76,8 | Zmax | 7,36 | Muut pintavaaitukset | 7,13 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M527. Vieressä luontainen savi. Alla M535, R277.

Kuvaus

Harmaa.

Soran sekainen savi

Tulkinta

Liittyy jotenkin kuopanteeseen ja siinä olevaan kivrakenteeseen

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 5), 1300-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste R263:n alla

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|------------------------------------|------|-----------------------------|------|
| M530 | B-alue | | | B-alueen keskiosa, R263:n alueella | | | |
| Xmin | 103,6 | Xmax | 105,8 | Zmin | 7,07 | Muut pohjavaaitukset | 7,29 |
| Ymin | 74,2 | Ymax | 76,5 | Zmax | 7,34 | Muut pintavaaitukset | 7,11 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M528. Vieressä M529. Vieressä ja alla M532. Alla M533.

Kuvaus

Savi, jonka seassa puusilppua ja nokea

Tulkinta

Ehkä paikalla on työstetty puuta ainakin tilapäisesti (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 5), 1400-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M531 | B-alue, R263F | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 102,4 | Xmax 106,5 | Zmin | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 73,6 | Ymax 78,5 | Zmax 7,18 | Muut pintavaaitukset 7,03 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M524. Vieressä R263F. Alla luontainen savi. Muistuttaa yksikköjä M396, M515, M516.

Kuvaus

Harmaa

Savi

Tulkinta

Lisätiedot Yksikön alaosa sulautuu luontaiseen pohjasaveen, siksi ei pohjalukemaa

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 5), 1400-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste R263

| | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|--|
| M532 | B-alue | | B-alueen keskiosa, R263:n lattian alla |
| Xmin n. 102,5 | Xmax n. 105,5 | Zmin 7,10 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin n. 74 | Ymax n. 77 | Zmax 7,11 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M530. Vieressä M533. Alla luontainen savi.

Kuvaus

Väri vaihtelee

Savi, jonka seassa nokea sekä paikoin orgaanista ainesta, paikoin hiekkaa

Hieman vaihteleva

Paikoin orgaaninen aines värjää ruskeaksi.

Tulkinta

Asutuskerros (tod.näk. 3); asutuskerrosta painunut lattian alle?

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 5), 1300-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste R263:n alla

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|
| M533 | B-alue | | | B-alueen keskiosa, R263:n alla |
| Xmin 104,2 | Xmax 105,5 | Zmin 6,78 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 74,2 | Ymax 75,6 | Zmax 7,10 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M530. Vieressä M532. Alla luontainen savi.

Kuvaus

Savi, jonka seassa orgaanista jäännettä ja hiekkaa

Orgaaninen aines maatunut

Kuopassa, joka kaivettiin luontaiseen saveen

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Kaivettu ja täytetty kuoppa, jonka keskellä kookas kivi

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika, 1300-/1400-luku (tod.näk. 5)

Ajoitusperuste R263:ea varhaisempi

| | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M534 | B-alue | | | B-alueen lounaispää |
| Xmin n. 102 | Xmax n. 107 | Zmin 7,28 | | Muut pohjavaaitukset 7,64 |
| Ymin 68,0 | Ymax 72,5 | Zmax 7,67 | | Muut pintavaaitukset 7,30 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M521. Vieressä M516?, M521?, R272M?. Alla luontainen savi.

Kuvaus

Savensekainen hiekka, jonka seassa pikkukiviä ja nokea

Keskikarkea

Noen värjäämä

Tulkinta

Luontainen yksikkö (tod.näk. 3). Luontainen hiekkakerros pohjasaven joukossa.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| M535 | B-alue, R277 | | | B-alueen keskiosa, R263:n alla |
| Xmin 103,2 | Xmax 104,5 | Zmin 6,64 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 75,6 | Ymax 76,8 | Zmax 7,15 | Muut pintavaaitukset 7,10 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M529, R277. Vieressä, ympärillä ja alla luontainen savi.

Kuvaus

Hiekka, jonka seassa savea

Palanut hiekka

Tulkinta

Sekundaari (tod.näk. 4).

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 5), 1300-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste R263

| | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| M536 | B-alue, R263H | | | R227:n puun itäpäässä oleva kolo, jatkuu kour |
| Xmin 105,7 | Xmax 106,4 | Zmin 6,99 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 76,6 | Ymax 77,8 | Zmax n. 7,10? | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M528. Vieressä M540, R277. Alla luontainen savi.

Kuvaus

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa runsaasti siemeniä

Keskikarkea

Orgaanisen aineksen värjäämä

Tulkinta

Asutusyksikkö - kourun pohjalle kertynyttä ainesta (tod.näk. 3).

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 5), 1400-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste R263

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M537 | E-alue | | | E-alueen koillislaita, jatkuu profiiliin |
| Xmin 105,5 | Xmax 107 | Zmin 9,4 | Muut pohjavaaitukset 9,5 | |
| Ymin 99,2 | Ymax 101,3 | Zmax 9,93 | Muut pintavaaitukset 9,63 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M446. Vieressä M543?, R211G. Alla M541.

Kuvaus

Kostea. Keltainen, tummaläikkäs

Hiekka, jonka seassa nokea läikkinä, savikokkareita, tiilenpaloja, laastia, kiviä

Hieno, melko irtonainen, läikkäs

Tiilenpaloja ja laastia lähinnä yksikön alaosassa. Kiviä esiintyy samoin yksikön alaosassa, mutta varsinkin alla olleessa yksikössä M541.

Tulkinta

Rakentamis-, purkuyksikkö (tod.näk. 3). Luultavasti pohjustushiekka, joka sittemmin kasattu purkukasaan. M446, M537, M541, R278A ja B mahdollisesti peräisin samasta rakennuskokoniasuudesta ja purkutapahtumasta?

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| M538 | E-alue | | | E-alueen itäkulma A- ja E-alueiden rajalla |
| Xmin 99,5 | Xmax 101,5 | Zmin 9,68 | Muut pohjavaaitukset 9,72 | |
| Ymin 99,3 | Ymax 101,5 | Zmax 10,04 | Muut pintavaaitukset 9,81 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Vieressä M446, R211G-M547, R262, A-alueen täyttömaa. Alla M539. Osin M539:ää ja M545:tä?

Kuvaus

Kosteahko.

Mullan ja tiilimurskan sekainen hiekka, jonka seassa myös savea

Keskikarkea

Samantapaista kuin vieressä ollut M446, mutta kosteampaa ja savipitoisempaa.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). Kerros lienee kulttuurimaata, joka on sekoittunut autotallia rakennettaessa tehdyn ison kuopan täyttömaihin M539, M545.

Lisätiedot

Ajoitus Resentti (sekoittunut) (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Resentti lankanaula

Maayksiköt 2001

| | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| M539 | E-alue; autotalli | | E-alueen kaakkoislaita |
| Xmin 99,0 | Xmax 102,5 | Zmin (9,76) | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 99 | Ymax 101 | Zmax 10,15 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa, M446, M538. Päällä ja vieressä M504. Vieressä R211G, R262. Vieressä ja alla M545. Alla M544. Suhde M557:ään epäselvä, merkitty sijainneeksi M557:n sekä päällä että alla - mahdollisesti ovat samaa maata? M504:n kaakkoisosa sulautuu M539:ään.

Kuvaus

Harmaa

Soran sekainen savi

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Kuopan R262 täyttömaata; kuoppa liittyyne resentin autotallin perustuksiin.

Lisätiedot Yksikköä ei varsinaisesti lopetettu, paikalla aloitettiin numeroimaton konekaivuu. Siksi pohjalukema on suluissa.

Ajoitus Sekoittunut/resentti

Ajoitusperuste

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| M540 | B-alue, R263H | | B-alueen keskiosa |
| Xmin 105,9 | Xmax 107 | Zmin 6,78 | Muut pohjavaaitukset 6,97 |
| Ymin 74 | Ymax 76,6 | Zmax 7,16 | Muut pintavaaitukset 7,07 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M528. Päällä ja vieressä R263H. Vieressä M536. Alla luontainen savi.

Kuvaus

Ruskea

Savi

Likainen

Tulkinta

Asutusyksikkö (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 5), 1300-/1400-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste R263H?

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|--|---------------------------------|
| M541 | E-alue, R278A+B | | | E-alueen luoteisreuna |
| Xmin 105,5 | Xmax 107,0 | Zmin 9,2 | | Muut pohjavaaitukset 9,3 |
| Ymin 99,2 | Ymax 101,3 | Zmax 9,5 | | Muut pintavaaitukset 9,4 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M537. Vieressä R278A ja B. Alla M543, M555, R278B.

Kuvaus

Kostea. Ruskea

Hiekka, jonka seassa purkukiviä ja jotain ruskeaksi värjäävää

Melko irtonainen

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3). Mahdollisesti alun perin ollut pohjustushiekkana rakenteessa, sittemmin kasattu

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Liitupiippu 1620-luvulta

| | | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------|--|---|
| M542 | B-alue, kaivon R272M kuopan maat | | | B-alueen lounaisreuna, R272M:n lounaispuoli |
| Xmin 103,7 | Xmax 104,5 | Zmin 6,92 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 67,2 | Ymax 67,5 | Zmax 7,31 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M347, R211J. Vieressä luontainen savi, R272M. Alla M511.

Kuvaus

Hiekan sekainen savi, jonka seassa orgaanista ainesta

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). Kaivon R272M kuopan täyttömaata.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika, 1500-luku (tod.näk. 5)

Ajoitusperuste On nuorempi kuin ympärillä ollt R272L, joka on 1400-luvulta?

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|--|---|
| M543 | E-alue | | | E-alueen pohjoiskulmassa tason R278A alla |
| Xmin 105,1 | Xmax 106,3 | Zmin 9,4 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 99,2 | Ymax 101 | Zmax 9,7 | | Muut pintavaaitukset 9,5 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M446, M541, R278A. Vieressä M546. M547-R211G leikkaa. Alla M548.

Kuvaus

Tiilempalojen ja laastiläikkien sekainen multa, seassa noki-/hiililäikkä.

Tulkinta

Asutuskerros (tod.näk. 5). Muodostunut puutason (lattian) alle (tod.näk. 5).

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|---|
| Ajoitus | Ongelmallinen. Sekoittunut. Osin ehkä 1550-1650. |
| Ajoitusperuste | 2 resentitä lankanaulaa. Ristiriidassa päällä olleen rakenteen R278A ajoituksen ja osin yksikön oman löytömateriaalin kanssa. Keramiikkaa 1550-1650. Lisäksi nyppypikarin nyppy, mieluummin ennen vuotta 1600. Hyvä arvaus ajoitukseksi olisi siis 1550-1600. |

| | | | | |
|----------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M544 | E-alue | | | E-alueen itäkulma |
| Xmin 99 | Xmax 100,5 | Zmin 9,71 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 99 | Ymax 101,5 | Zmax 9,91 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M539. Vieressä M545. M547-R221G leikkaa. Mahdollisesti sekaantunut maayksikköihin M539, M545, M557.

Kuvaus

Soran ja humuksen sekainen savi, jonka seassa hiiltyneen puun paloja

Mahdollisesti alun perin ollut kulttuurikerrosta, mutta sekaantunut autotallin rakentamisen yhteydessä resenteihin täyttösaviin M539, M545, ja soraan M557?

Tulkinta

Asutuskerros (tod.näk. 2). Sekundaari (tod.näk. 3). Mahdollisesti alun perin ollut kulttuurikerrosta, mutta sekaantunut autotallin rakentamisen yhteydessä resenteihin täyttösaviin M539, M545, ja soraan M557?

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Ajoitus | 1700-luku (tod.näk. 3) |
| Ajoitusperuste | Keramiikka |

Maayksiköt 2001

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|------------------------|-----------------------------|
| M545 | E-alue | | | E-alueen kaakkoislaita | |
| Xmin | 99,0 | Xmax | 102,5 | Zmin (9,27) | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | 97 | Ymax | 101,5 | Zmax 9,78 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Päällä ja vieressä M539, M574. Vieressä M544. Alla numeroimaton maa. Mahdollisesti samaa kuin M557, (M539).

Kuvaus

Harmaa, ruosteen värjäämä

Hiekan ja soran sekainen savi, jonka seassa joitakin keskikokoisia-isohkoja kiviä

Kivien halkaisija max. 20 cm.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Mahdollisesti autotallin rakentamisen yhteydessä syntyneen kuopan täyttösavea.

Lisätiedot Alin pohjalukema on suluissa, koska yksikköä ei varsinaisesti lopetettu koskaan. Paikalla siirryttiin numerottomaan konekaivuuseen.

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------------------|
| M546 | E-alue, 1600-luvun purkukerrokset | | | E-alueen koillislaita | |
| Xmin | 103,5 | Xmax | 105,2 | Zmin 9,44 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | 99,3 | Ymax | 101 | Zmax 9,55 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M446. Vieressä M543, M577, M580, M547-R211G. Alla M548, M577?.

Kuvaus

Soran ja tiilimurskan sekainen maa, joukossa hiukan saviläikkiä.

Irtonainen. Seassa oleva sora karkeaa.

Pienialainen.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3). 1600-luvun asutusvaihetta (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Välittömästi tämän yksikön yläpuolelta M446:sta 1600-luvun liitupiipun koppa

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| M547 | E-alue | | | E-alueen keskiosa |
| Xmin 99,0 | Xmax 107,0 | Zmin (n. 9,00) | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 96,5 | Ymax 102,0 | Zmax | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Vieressä lukuisia eri yksiköitä eri vaiheissa, ainakin M446, M538, M546, M548, M551, M554, M557, M558, M561, M563, M566. Alla numeroimatonta maata

Kuvaus

Kulttuurimaata, joka on sekoittunut putkikaivannon R211G vaaleankeltaiseen hienoon täyttöhiekkään.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5) Kulttuurimaata sekoittunut putkikaivannon R211G hienoon vaaleankeltaiseen täyttöhiekkään.

Lisätiedot Pohjalukema on suluissa, koska yksikköä ei varsinaisesti lopetettu koskaan; tasolla n. 9,00 aloitettiin konekaivuu ja maiden numerointi lopetettiin

Ajoitus Resentti (sekoittunut) (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Löytöaineiston luonne viittaa lähinnä 1700-lukuun, mutta joukossa myös ainakin resenttejä rautanauvoja

| | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M548 | E-alue | | | E-alueen pohjoiskulma |
| Xmin 102,5 | Xmax 106 | Zmin 9,32 | Muut pohjavaaitukset 9,46 | |
| Ymin 98,7 | Ymax 101 | Zmax 9,47 | Muut pintavaaitukset 9,42 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M543, M546. M547-R211G leikkaa. Alla M552.

Kuvaus

Mineraalimaa, seassa palanutta savea, tiiltä muruina sekä laastiläikkiä.

Tulkinta

Purkuyksikkö. Purkumassaa sekaantuneena maa-ainekseen (tod.näk. 4).

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Stratigrafia

Maayksiköt 2001

M549

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Xmin | Xmax | Zmin | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | Ymax | Zmax | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Kuvaus

Peruutettu

Tulkinta

Lisätiedot Peruutettu

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| M550 | E-alue | | | E-alueen lounais- ja luoteisreuna |
| Xmin n. 102,6 | Xmax n. 107 | Zmin 8,85 | Muut pohjavaaitukset 9,34 | |
| Ymin n. 94,5 | Ymax 98 | Zmax 9,4 | Muut pintavaaitukset 8,87 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M453?, M500? Rajautuu yksikköön M556. Vieressä M559? Alla M551, M565

Kuvaus

Kuivahko. Punertava.

Tiilen, laastin ja hiekan sekainen multa

Melko irtonainen

Tulkinta

Kulttuuriyksikkö (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M551 | E-alue | | | E-alueen keskellä |
| Xmin n. 102,2 | Xmax n. 106,7 | Zmin 8,97 | Muut pohjavaaitukset 9,43 | |
| Ymin n. 97 | Ymax n. 99,5 | Zmax 9,76 | Muut pintavaaitukset 9,66 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M550. Vieressä M556. M547-R211G leikkaa. Alla M564, M566.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Multa

Tiiviikkö, maatonutusta humusta

Tulkinta

Kulttuuriyksikkö (tod.näk. 3). Primaari (tod.näk. 4).

Lisätiedot

Ajoitus 1550-1650 (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikka, stratigrafia

| | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M552 | E-alue | | | E-alueen pohjoiskulma |
| Xmin n. 102,5 | Xmax 105,5 | Zmin 9,26 | Muut pohjavaaitukset 9,37 | |
| Ymin 98,7 | Ymax 101,0 | Zmax 9,49 | Muut pintavaaitukset 9,32 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M548. Vieressä M555. M547-R211g leikkaa. Alla M553.

Kuvaus

Harmaa.

Savi, jonka seassa puusilppua ja laastikokkareita

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 2). Sekundaari (tod.näk. 3).

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Stratigrafia

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| M553 | E-alue | | | E-alueen pohjoiskulma | | | |
| Xmin | n. 102,5 | Xmax | n. 105,5 | Zmin | 9,21 | Muut pohjavaaitukset | 9,35 |
| Ymin | 98,7 | Ymax | 101,0 | Zmax | 9,37 | Muut pintavaaitukset | 9,26 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M552. M547-R211G leikkaa. Alla M554.

Kuvaus

Hiekansellinen multa, jonka seassa tiilenmuruja ja laastiläikkiä.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod. näk. 3). Purkumassaa, joka on sekoittunut maakerrokseen (tod.näk. 3).

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Ajoitus | 1550-1650 (tod.näk. 3) |
| Ajoitusperuste | Keramiikka |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| M554 | E-alue | | | E-alueen pohjoiskulma | | | |
| Xmin | 102,0 | Xmax | 107,0 | Zmin | 9,07 | Muut pohjavaaitukset | 9,22 |
| Ymin | 98,7 | Ymax | 101,5 | Zmax | 9,35 | Muut pintavaaitukset | 9,21 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M553. Päällä ja vieressä M555. Vieressä M562. M547-R211G leikkaa. Alla M558, M560.

Kuvaus

Ruskea.

Multa, jonka seassa kaarnaa

Orgaaninen aines maatonut

Tulkinta

Toimintayksikkö (tod.näk. 3). Primaari (tod.näk. 3).

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Ajoitus | 1550-1650 (tod.näk. 3) |
| Ajoitusperuste | Keramiikka, stratigrafia |

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M555 | E-alue | | | E-alueen pohjoiskulma |
| Xmin 106,0 | Xmax 107,0 | Zmin 8,92 | Muut pohjavaaitukset 9,08 | |
| Ymin 98,7 | Ymax 102,0 | Zmax 9,22 | Muut pintavaaitukset 9,08 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M541. Vieressä (M548), M552, (M553). Vieressä ja alla M544. Alla M560, M562.

Kuvaus

Hiekka, jonka seassa humusta, tiilenmurua ja savikokkareita.

Hiekka osin hienohkoa, osin karkeampaa. Yksikkö muuttuu alaspäin vähemmän humus- ja savipitoiseksi.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 4).

Lisätiedot

Ajoitus 1500-1600-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Stratigrafia

| | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M556 | E-alue | | | E-alueen keskiosa |
| Xmin n. 102,5 | Xmax n. 105,5 | Zmin 8,94 | Muut pohjavaaitukset 9,22 | |
| Ymin n. 95,8 | Ymax n. 97,3 | Zmax 9,33 | Muut pintavaaitukset 8,98 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M453? Vieressä M550, M551, M566. Alla M565.

Kuvaus

Tiilimurskan, saven ja hiekan sekainen multa

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|---|------|-----------------------------|------|
| M557 | E-alue | | | E-alueen kaakkoislaita lähellä itänurkkaa | | | |
| Xmin | 101,5 | Xmax | 102,5 | Zmin | 9,45 | Muut pohjavaaitukset | 9,62 |
| Ymin | 100,2 | Ymax | 101,5 | Zmax | 9,75 | Muut pintavaaitukset | 9,56 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M539. M547-R211G leikkaa. Alla M539 (?). Luultavasti samaa kuin M539, M545.

Kuvaus

Ruskeanharmaa. Märkä.

Sora

Karkeahko

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). ilmeisesti autotallia rakennettaessa kaivetun kuopan täyttömaata samoin kuin M539, M545.

Lisätiedot

Ajoitus Resentti (tod.näk. 5)

Ajoitusperuste

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|--------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| M558 | E-alue | | | E-alueen pohjoiskulma | | | |
| Xmin | n. 102 | Xmax | n. 107 | Zmin | 8,98 | Muut pohjavaaitukset | 8,99 |
| Ymin | n. 98,6 | Ymax | n. 102 | Zmax | 9,22 | Muut pintavaaitukset | 9,07 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M554. Vieressä M560, M562. M547-R211G ja M562 leikkaavat. Alla M561, M563.

Kuvaus

Noen, humuksen ja hiekan sekainen sora, seassa hieman tiili- ja laastimuruja.

Tulkinta

Primaari (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Stratigrafia - yllä olleesta M554:stä pieni 1500-luvun saviastia; keramiikka tukee

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M559 | E-alue | | | E-alueen länsikulma |
| Xmin 105,6 | Xmax 107 | Zmin 8,64 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 95 | Ymax 96,6 | Zmax 9,00 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M496? Vieressä M550, M566? (Vieressä ja) alla M570. Alla M575.

Kuvaus

Lannan, tiilenpalojen ja laastikokkareiden sekainen maa

Tulkinta

Jäteyksikkö, kuopan täyte

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M560 | E-alue | | | E-alueen keskiosa, luoteislaita |
| Xmin 105,5 | Xmax 106,6 | Zmin 9,02 | | Muut pohjavaaitukset 9,13 |
| Ymin 97,5 | Ymax 99,9 | Zmax 9,15 | | Muut pintavaaitukset 9,04 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M554, M555. Vieressä M558, M566. Alla M563.

Kuvaus

Harmaa. Kosteaa.

Soran sekainen savi

Tiiviihkö

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 2).

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Stratigrafia

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|--|---------------------------------|
| M561 | E-alue | | | E-alueen keskiosa, koillisreuna |
| Xmin n. 102 | Xmax n. 105,3 | Zmin 8,98 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin n. 99,2 | Ymax n. 101,5 | Zmax 9,3 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M558, M563. M547-R221G leikkaa. Alla M571. Mahdollisesti samaa kuin M566 ojan R211G toisella puolella.

Kuvaus

Humuksen sekainen savi, seassa hieman nokea ja hiekkaa/soraa

Humuksen sekaisen saven seassa hieman nokea ja hiekka-soraa läikkinä - mahdollisesti jäämiä yllä olleesta M563:sta.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 2). Sekundaari (tod.näk. 3).

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Ajoitus | 1500-luku (tod.näk. 4) |
| Ajoitusperuste | Stratigrafia, keramiikka |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M562 | E-alue | | | E-alueen pohjoiskulma |
| Xmin 106,6 | Xmax 107 | Zmin 8,80 | | Muut pohjavaaitukset 8,85 |
| Ymin 99,6 | Ymax 101,6 | Zmax 9,06 | | Muut pintavaaitukset 8,94 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M555. Vieressä M554, M558. Alla M567, M571.

Kuvaus

Runsaasti laastia ja tiiltä

Tulkinta

Purkamisyksikkö (tod.näk. 5)

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Ajoitus | 1500-luku (tod.näk. 4) |
| Ajoitusperuste | Stratigrafia |

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|--|-----------------------------|
| M563 | E-alue | | | E-alueen pohjoiskulma |
| Xmin 105,4 | Xmax 107 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 98,7 | Ymax 102 | Zmax | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M558, M560. Vieressä M567. M547-R211G leikkaa. Alla M561.

Kuvaus

Kostea.

Hiekan sekainen sora, seassa humusta

Ohut kerros

Tulkinta

Kulttuuriyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Stratigrafia

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M564 | E-alue | | | E-alueen keskiosa |
| Xmin 102,6 | Xmax 1032 | Zmin 9,21 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 98 | Ymax 98,6 | Zmax 9,41 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M551. Vieressä M566, M569. Alla M574.

Kuvaus

Ruskea.

Multa, jonka seassa tiilenmuruja ja -paloja, paikoin hieman soraa ja savea

Yksikkö muuttuu alaspäin savisemmäksi ja soraisemmaksi

Tulkinta

Sekundaari (tod.näk. 5), jonkinlaisen kuopan täyte

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Stratigrafia

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|----------|-------------|-------|---------------------------------|------|-----------------------------|------|
| M565 | E-alue | | | E-alueen lounaislaita, keskellä | | | |
| Xmin | n. 102,6 | Xmax | 105,5 | Zmin | 8,83 | Muut pohjavaaitukset | 9,14 |
| Ymin | 94,5 | Ymax | n. 96 | Zmax | 9,39 | Muut pintavaaitukset | 9,06 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M550, M560, M566. Päällä ja vieressä M556. Alla M569, M570.

Kuvaus

Kuivahko. Punertava

Soran sekainen hiekka, jonka seassa lahonnutta orgaanista ainesta

Irtonainen, pehmeä

Yksikön keskittymä oli matala kuopanne E-alueen lounaisreunassa, josta yksikkö jatkui vähemmän intensiivisempänä E-alueen keskelle

Tulkinta

Toiminta-, jäteyksikkö (tod.näk. 4). Primaari (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Stratigrafia, keramiikka. Passglasin pala viittaa 1500-luvun loppuun - 1600-luvun alkuun

| | | | | | | | |
|-------------|----------|-------------|--------|-------------|------|-----------------------------|------|
| M566 | E-alue | | | | | | |
| Xmin | n. 102,4 | Xmax | n. 107 | Zmin | 8,91 | Muut pohjavaaitukset | 9,32 |
| Ymin | 96,3 | Ymax | 99,2 | Zmax | 9,43 | Muut pintavaaitukset | 8,97 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M551. Vieressä M556, M559?, M560, M564, M570, R211G-M547 (jonka takana M554 jonka alla M558, M561). Alla M565. Mahdollisesti samaa kuin M561 ojan R211G:n toisella puolella

Kuvaus

Humuksen sekainen savi, seassa tiilenmuruja

Mahdollisesti samaa kuin M561 ojan R211G toisella puolella, mutta tässä ei nokiläikkä

Tulkinta

Kulttuuriyksikkö (tod.näk. 4). Primaari?

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Stratigrafia

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| M567 | E-alue | | | E-alueen pohjoiskulma | | | |
| Xmin | 106,6 | Xmax | 107,0 | Zmin | 8,73 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin | 100,4 | Ymax | 102,0 | Zmax | 8,94 | Muut pintavaaitukset | 8,91 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M562. Vieressä M563. Alla M571.

Kuvaus

Keltainen.

Hiekka, seassa humusläikkä

Hieno

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Stratigrafia, keramiikka (viittaa 1600-luvun alkuun)

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|---------------------|------|-----------------------------|------|
| M568 | E-alue | | | E-alueen eteläkulma | | | |
| Xmin | 100,0 | Xmax | 104,0 | Zmin | 8,98 | Muut pohjavaaitukset | 9,35 |
| Ymin | 94,5 | Ymax | 97,5 | Zmax | 9,64 | Muut pintavaaitukset | 9,08 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M504, M565. Vieressä M545?, M569, M570, M572, M574. Vieressä ja alla M578. Alla M581.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkon harmaa.

Noen sekaista hiekkaa, multaa ja savea, seassa kiviä tiheässä sekä tiilimuruja ja -paloja.

Kivien halkaisija n. 3-10 cm. Muuttuu alaspäin, ks. kuvaus.

Yksikön yläosa: Nokinen hiekkamulta, paikoin savinen, nyrkin kokoisia kiviä vierä vieressä, tiilenmuruja ja -paloja. Alempana: Noen tummahkon harmaaksi värjäämää mullan sekaista savea, seassa erikokoisia kiviä ja niukasti tiiltä. Nokisuus vähenee alaspäin kunnes yksikkö vaihtuu M581:ksi.

Tulkinta

Purkamisyksikkö (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus Keskiajan loppu - 1500-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Stratigrafia, keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| M569 | E-alue | | | E-alueen keskiosa, luoteislaita |
| Xmin n. 102,7 | Xmax n. 107 | Zmin 8,64 | Muut pohjavaaitukset 9,01 | |
| Ymin n. 95,5 | Ymax n. 99,4 | Zmax 9,3 | Muut pintavaaitukset 8,83 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M565. Vieressä M568, M570. Vieressä ja alla M572. M547-R211G ja M564 leikkaavat. Alla M575. Muistuttaa M565:tä.

Kuvaus

Kellertävä.

Hiekansekainen multa

Muistuttaa M565:tä, mutta eroaa tästä siinä, että sisältää vähemmän lahoa luuainesta

Tulkinta

Toimintayksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Stratigrafia

| | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M570 | E-alue | | | E-alueen länsikulma |
| Xmin 104 | Xmax 107 | Zmin 8,81 | Muut pohjavaaitukset 9,11 | |
| Ymin 94,5 | Ymax 97 | Zmax 9,14 | Muut pintavaaitukset 8,83 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M565. Päällä (ja vieressä) M559. Vieressä M566, M568, M569, M572. Alla M575.

Kuvaus

Harmaanuskea.

Savea ja hiekkaa

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M571 | E-alue | | | E-alueen pohjoiskulma |
| Xmin 103,5 | Xmax 107 | Zmin 8,64 | Muut pohjavaaitukset 8,91 | |
| Ymin 98,6 | Ymax 102 | Zmax 9,18 | Muut pintavaaitukset 8,64 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M561, M562, M567. Vieressä M577, R281. M547-R211G leikkaa (sen takana M572). Alla M579. Muistuttaa yksikköjä M5742, M574, M575, M580.

Kuvaus

Kuivahko.

Saven ja hiekan sekainen sora, jonka seassa tiheässä erikokoisia kiviä.

Hyvin kova, tiivis, pakkautunut. Kivien halkaisija 3-20 cm.

M580 suunnilleen vastaava, mutta ei kova ja pakkautunut. R281 oli mahdollisesti yksikköön kuuluvia kiviä eikä varsinainen rakenne.

Tulkinta

Kulttuuriyksikkö (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Stratigrafia

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---|
| M572 | E-alue | | | E-alueen keskellä, portaiden edustalla kahden |
| Xmin 103,1 | Xmax 105,3 | Zmin 8,98 | Muut pohjavaaitukset 9,21 | |
| Ymin 94,6 | Ymax 9,21 | Zmax 9,32 | Muut pintavaaitukset 8,98 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M569, M574. Vieressä M570, R211G-M547 (jonka takana M571). Vieressä ja alla M575. Alla M578.

Kuvaus

Kuiva. Ruosteenpunainen

Saven sekainen sora

Karkea, raekoko <5 cm. Melko irtonainen mutta hieman pakkautunut, homogeeninen

Tulkinta

Raivaus-, tasoitusyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|----------------------------|--------|-----------------------------|--|
| M573 | B-alue | | | B-alueen lounaispää, R272W | | | |
| Xmin | n. 102,8 | Xmax | n. 105,2 | Zmin | 5,21 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin | n. 67,5 | Ymax | n. 69,8 | Zmax | n. 5,7 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M522?, M523?. R272:n alla ja väleissä. Alla luontainen savi. Muistuttaa M513:ea.

Kuvaus

Harmaa

Savi, jonka seassa puusilppua ja paikoin soraa

Noin korkeudella 5,20-5,50 kuopan itälaidassa luontaista moreenia. M573 on samaa maata kuin M513, mutta kaivon pohjakivien alla ja vieressä.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus 1400-1500-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Stratigrafia ja rakenteiden ajoitus

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-------------------|------|-----------------------------|--------|
| M574 | E-alue | | | E-alueen keskiosa | | | |
| Xmin | 101,7 | Xmax | 104,8 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset | 9,29 |
| Ymin | 97 | Ymax | 99,9 | Zmax | 9,31 | Muut pintavaaitukset | (9,25) |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M564. Vieressä M568. Vieressä ja alla M545, M572. Alla M578.

Kuvaus

Keskiharmaa. Kuiva-kostea.

Savi, jonka seassa soraa, kiviä ja hiukan multaa.

Kovahko, hieman pakkautunut.

Tulkinta

Raivaus-, tasoitusyksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M575 | E-alue | | | E-alueen länsikulma |
| Xmin 104,2 | Xmax 106,5 | Zmin 8,64 | Muut pohjavaaitukset 8,91 | |
| Ymin 94,5 | Ymax 97 | Zmax 9,01 | Muut pintavaaitukset 8,66 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M559, M569, M570. Päällä ja vieressä M572. Vieressä M576. Alla M578.

Kuvaus

Kostea. Tummahkon harmaa.

Savi, jonka seassa jonkin verran multaa ja hieman soraa ja kiviä.

Sitkeähkö.

Tulkinta

Raivaus-, tasoitusyksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| M576 | E-alue | | | E-alueen lounaisreuna, keskellä |
| Xmin 105,3 | Xmax 107 | Zmin 8,63 | Muut pohjavaaitukset 8,81 | |
| Ymin 96,9 | Ymax 99,7 | Zmax 8,93 | Muut pintavaaitukset 8,67 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M569?. Vieressä (M571, M572), M578. Vieressä ja alla M575, M579. Viemärikaivanto (M547-R211G?) leikkaa. Muistuttaa M579:ää.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkon harmaa, alempana punaruskea

Mullan sekainen savi, jonka seassa hieman hiili- ja tilimuruja.

Pehmeähkö, hieman rakeinen, muuttuu alaspäin (ks. kuvaus)

Tumman harmaata oli vain pinnassa. Heti pinnan poiston jälkeen väri kävi melko punaruskeaksi ja maa aiempaa rakeisemmaksi eli lähenei M579:ää. Yksikön yläpinta kalteva ja melko tasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| M577 | E-alue | | | E-alueen koillisreuna, keskellä |
| Xmin 102,2 | Xmax 103,9 | Zmin 9,11 | Muut pohjavaaitukset 9,18 | |
| Ymin 99,2 | Ymax 101,5 | Zmax 9,21 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M545? Vieressä M545, M571, (M574), M579. Viemärikaivanto (M547-R211G) leikkaa. Alla M580. Muistuttaa yksikköjä M571, M574.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tumman ruskeanharmaa tai sinertävänharmaa

Savi

Tiivis, sitkeä, lähes sekoittumaton, hieman pilkukas.

Pinta ilmeisesti vain tallautunut tumman ruskeanharmaaksi, varsinaisesti sinertävänharmaata savea. Melko vaakatasoinen ja tasapaksu yksikkö, mutta muhkurainen

Tulkinta

Tekninen yksikkö (tod.näk. 4). Kaivamatta jäänyt maakannas tutkittiin, eli todennäköisesti tekninen yksikkö. Varsinkin yksikön pinnassa lienee ollut jaloissa kulkeutunutta ja tallautunutta maata. Osin pinnassa saattoi olla myös aiemman yksikön jäänteitä.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| M578 | E-alue | | | E-alueen itäpuoli, keskellä |
| Xmin 102 | Xmax 106,8 | Zmin | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 94,7 | Ymax 99,5 | Zmax 9,15 | Muut pintavaaitukset 8,66 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M568, M572, M574, M575. Vieressä R211G-M547 (jonka takana M571), M576, M581. Alla savi.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Pääväri vaaleanharmaa

Savi, jonka seassa pieniä kiviä sekä niukasti multaa

Väri vaihtelee päällä olleen yksikön mukaan

Selvästi kalteva, ei kovin tasainen - muhkurainen. Vaaleanharmaa väri on sävyttynyt päällä olleen yksikön mukaan kellanruskean, punertavan tai tummemman harmaaseen.

Tulkinta

Raivaus-, tasoituskerros (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|
| M579 | E-alue | | | E-alueen pohjoiskulma |
| Xmin 104,5 | Xmax 106,9 | Zmin (8,63) | Muut pohjavaaitukset (8,81) | |
| Ymin 96,5 | Ymax 101,5 | Zmax 8,89? | Muut pintavaaitukset 8,64 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M571-R281. Päällä ja vieressä M576. Vieressä M577. Alla numeroimatonta savea, jonka alla M743. Muistuttaa läheisesti M576:tta.

Kuvaus

Kalteva yksikkö. Kentällä merkittiin muistiin vain tieto, että vastaa M576:tta. Yksikkö numeroitiin, koska tarvittiin numero M571:n alta tulleille löydöille, ja päätettiin myöhemmin mahdollisesti yhdistää M576:een, jota läheisesti muistutti. Ei kuitenkaan lopulta yhdistetty, mutta yksiköiden M576 ja M579 raja on varsin liukuva. Yksikkö kaivettiin lähinnä koneella, eli pohjalukemat ovat vain likimääräisiä.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| M580 | E-alue | | | E-alueen koillisreuna, keskellä |
| Xmin 101,7 | Xmax 103,3 | Zmin 8,91 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 100,4 | Ymax 101,7 | Zmax 9,18 | Muut pintavaaitukset 9,11 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M577. Vieressä M545, M571. Alla savi-sora. Muistuttaa M571:tä.

Kuvaus

Ruskea tai ruskeanharmaa

Savea, jonka seassa soraa, multaa ja hiekkaa

Rakeinen, pehmeähkö, melko irtonainen. Hieman vaihteleva

Suunnilleen vaakatasoinen, pinta suunnilleen tasainen ja pohja epätasainen. Silmämääräisesti M580 ja M571 näyttivät varsin samanlaisilta. Selvin ero oli M571:n voimakas pakkautuneisuus.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M581 | E-alue | | |
| Xmin 102 | Xmax 103,7 | Zmin | Muut pohjavaaitukset 8,98 |
| Ymin 96,3 | Ymax 97,4 | Zmax 9,35 | Muut pintavaaitukset 9,06 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M568. Vieressä M545?, M578. Alla savi. Muistuttaa M568:aa.

Kuvaus

Kostea. Tummahkon harmaanruskea.

Mullan sekainen savi

Pehmeähkö ja rakeinen, hieman läikikäs.

Kalteva, hieman epätasainen yksikkö ison maakiven ympärillä. Yksikön pinnassa puhtaamman saven läikkiä - tiiviin sitkeän vaaleanharmaan saven epäsäännöllisiä läikkiä. Päältä kaivettiin nokimaan M568 pohjia. Raja M568-M581 on täysin liukuva, numero vaihdettiin puhtaamman saven läikkien tasolla.

Tulkinta

Luontainen (tod.näk. 1). Ison kiven kuoppaan kertynyttä maata.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M582 | G-alue | | G-alueen lounaispuoli | |
| Xmin 104,8 | Xmax 112,5 | Zmin 9,50 | Muut pohjavaaitukset 9,74 | |
| Ymin 86 | Ymax 89,5 | Zmax 9,90 | Muut pintavaaitukset 9,51 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Vieressä R285 (jonka takana M583, M584, M587). Alla M588, M590, M591, M592. Muistuttaa M583:ea.

Kuvaus

Harmaankellanruskea

Mullan sekainen hiekka tai hiekan sekainen multa, jonka seassa jonkin verran tiiltä, laastia ja kiviä sekä paikoin nokea ja paikoin puhtaahkon hiekan läikkiä

Melko hienojakoinen, tiiviihkö mutta hyvin irtoava, hieman vaihteleva ja sekoittunut.

Loivasti kalteva, pinta epätasainen, pohja melko tasainen.

Tulkinta

Purku- tai raivausyksikkö (tod.näk. 4). Laajempi kokonaisuus R285 (tod.näk. 3)

Lisätiedot Löydöissä melko runsaasti kuonaa, lisäksi keramiikkaa, kaakelia, nauvoja, lasia, liitupiippuja

Ajoitus 1700-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Venäläinen kartta 1743, löytöaineisto

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| M583 | G-alue | | G-alueen eteläkulma | |
| Xmin 101,9 | Xmax 103,9 | Zmin 9,88 | Muut pohjavaaitukset 9,91 | |
| Ymin 85,6 | Ymax 90,6 | Zmax 10,26 | Muut pintavaaitukset 10,06 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa, M594. Vieressä M444, M544, M587, M589, M591, R285 (jonka takana M582). Alla M600, M604, M621, R294. Muistuttaa yksikköä M582 mutta nokisempi, läheisesti yksikköä M584, melko paljon yksikköä M604.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummanharmaa.

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa nokea.

Hienojakoinen, melko tiivis mutta hyvin irtoava. Muuttuu hieman alaspäin.

Melko vaakatasoinen, pinta hieman kumpuileva, pohja tasainen. Yksikkö vaalenee alaspäin, noki ja multa vähenevät.

Tulkinta

Palo-, purku-, raivauskerros (tod.näk. 4)

Lisätiedot Löydöissä melko paljon lasia, lisäksi keramiikkaa, kaakelia, nauvoja, liitupiippuja, kuonaa.

Ajoitus 1700-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Venäläinen kartta 1743, raha 1713-1718, kaakeli

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| M584 | G-alue | | G-alueen keskiosa | |
| Xmin 104,8 | Xmax 112,6 | Zmin 9,36 | Muut pohjavaaitukset 10,05 | |
| Ymin 90,5 | Ymax 91,3 | Zmax 10,19 | Muut pintavaaitukset 9,66 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Vieressä M436 (jonka alla M438), M444, M583, R285 (jonka takana M582). Vieressä ja alla M587, jonka alla edelleen M591. Muistuttaa yksikköjä M583, M587.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tumman harmaa.

Noen ja mullan sekainen hiekka.

Keskikarkea, tiiviikö mutta hyvin irtoava

Kalteva, melko tasaisesti laskeva, pinta hieman kumpuileva. Vyöhykemäinen suunnassa NW-SE, kivijalan R285 vieressä ja suuntainen. Erittäin selvärajainen, alaspäin voimakkaasti kapeneva. Yksikön pohja sulautui M587:ään

Tulkinta

Palo-, purkuyksikkö (tod.näk. 3). Kerääntynyt/jäänyt kivijalan ulkosivuille rakennuksen palamisen yhteydessä (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luku (tod.näk. 3), jopa 1800-luku

Ajoitusperuste Venäläinen kartta 1743; keramiikka, kaakeli

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M585 | F-alue | | | Suunnilleen koko F-alue |
| Xmin 100 | Xmax 107,3 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset 9,28 |
| Ymin 58 | Ymax 63,5 | Zmax 9,50 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa, R282, R283. Vieressä M625, M656, R290 (jonka sisällä M596), rинnesavisora. Vieressä ja alla M586, M645, M671. Alla M652, M703. Vastaa rинnesavisoraa.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Pääosin ruskea.

Mullan ja kivien sekainen hiekka.

Pääosin melko irtonainen. Varsin vaihteleva, ks. kuvaus.

Vaakatasoinen, pinnalta lähes tasainen yksikkö. Vaihteleva: Alkuun havaittiin tumman tiiviikhön maan alueena (103,6/60 - 103,2/61,5 - 103,4/63 - 104,5/63,5 - 104,5/62,5 - 107,2/61,9 - 105,2/61,5 - 104,1/61, pinta 9,45-9,50). Tummuus ja tiiviys lienee kuitenkin johtunut kosteudesta ja talleantumisesta, ja jatkossa eroa muuhun F-alueeseen ei havaittu, joten jatkettiin koko alueella numerolla M585. Jokseenkin täysin samanlaista kuin pintamaa. Paikoin puhtaamman hiekan läikkiä.

Tulkinta

Tekninen/raivausyksikkö (tod.näk. 4). Sekoittuneen, rakenteettoman pintamaan alaosa, joka erotettiin yksiköksi teknisesti kahden kiveyksen alta alkaen.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika-1600-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M586 | F-alue, R290 | | | F-alueen koilliskulma |
| Xmin 99,7 | Xmax 102 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset 8,59 |
| Ymin 62,5 | Ymax 64,7 | Zmax 9,45 | | Muut pintavaaitukset 9,32 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M585. R290 ympäröi. Vieressä rинnesavisoraa. Alla M596, M625. Muistuttaa M585:ttä.

Kuvaus

Tummahkon harmaa - kellertävänruskea

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa hieman savea, tiili- ja laastimuruja.

Hieno-keskikarkea, melko irtonainen. Muuttuu alaspäin (ks. kuvaus)

Vaakatasoinen, epätasainen yksikkö. Muuttuu pinnan tummahkon harmaasta multahiekasta nopeasti kellertävänruskeaksi soran ja saven sekaiseksi hiekaksi. Jatkettiin kuitenkin samalla numerolla, koska kyseessä saman rakenteen R290 luonteeton täyttömaa.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4).

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------|
| M587 | G-alue | | | Kivijalan R285 alla |
| Xmin n. 102 | Xmax n. 114 | Zmin 9,43 | Muut pohjavaaitukset 9,88 (10,12) | |
| Ymin n. 85 | Ymax n. 91 | Zmax 10,13 | Muut pintavaaitukset 9,54 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M584, R285. Päällällä ja vieressä M584. Vieressä M436, M438, M444, M582, M583, M600, ym. Alla M591, M592, M605, M606, M637. Muistuttaa yksikköjä M582, M584.

Kuvaus

Harmaanruskea - tummanharmaa

Mullan sekainen hiekka, seassa jonkin verran nokea, hiili-, tiili- ja laastimuruja sekä niukasti orgaanista jäännettä.

Hienohko, melko irtonainen.

Kalteva. Vaihtelevan paksuinen, epätasainen. Selvin kivijalan kohdalla, kivijalan sisällä irtomaana kaivinkoneen jäljiltä. Heti kivijalan alla tummanharmaa ja noen sekainen, muutoin vaihteleva, pääosin harmaanruskea. Ainakin heti kivijalan alla palomaata.

Tulkinta

Osin tekninen (tod.näk. 4). Kivijalan purkamisen jälkeen pois siivottua maata, mutta lähinnä kivijalan alta, eli myös todellisesti erottuvaa maata - kivijalan alle alun perin jäänyttä ja kertynyttä maata.

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|---|
| Ajoitus | 1600-luvun loppu - 1700-luvun alku (tod.näk. 1) |
| Ajoitusperuste | Venäläinen kartta 1743. Melko uutta lasia. |

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M588 | G-alue | | | G-alueen länsikulma |
| Xmin 113,8 | Xmax 115 | Zmin 9,12 | Muut pohjavaaitukset 9,25 | |
| Ymin 89 | Ymax 90,4 | Zmax 9,73 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M582. Vieressä M438 (jonka alla R292), M582 (jonka alla M590) M603, M612. Alla M640. Muistuttaa hieman M444:ää, M588:aa.

Kuvaus

Kuiva. Tummahkon ruskea.

Mullan ja laastin sekainen hiekka

Hieno-keskikarkea, tiivihkö mutta irtoava, esiintymä yksikön etelä-länsilaidoissa ks. kuvaus.

Pinta melko tasainen, pohja hyvin epätasainen. Laastin pilkuttama. Yksikön etelä- ja länsilaidassa tiivistä tummemman harmaata nokimaata, mahdollisesti jäänteitä puutasosta tms.?

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3). Ehkä uunin jäänteet tasoitettu. Saattaa liittyä R285:een (tod.näk. 2).

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|---|
| Ajoitus | (1600-luvun loppu -) 1700-luvun alku (tod.näk. 2) |
| Ajoitusperuste | Raha 1720. Venäläinen kartta 1743. |

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| M589 | G-alue | | G-alueen itäpuoli | |
| Xmin 102,4 | Xmax 105 | Zmin 9,80 | Muut pohjavaaitukset | 10,12 |
| Ymin 90,75 | Ymax 95 | Zmax 10,23 | Muut pintavaaitukset | 9,91 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M444, M483. Päällä ja vieressä M444. Vieressä M583, M636, M637, R286?. Vieressä ja alla M599, R292. Alla M614, M616. Muistuttaa M444:ää. Mahdollisesti samaa kerrosta kuin E-alueen M447 (tai M445).

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Multaa ja hiekkaa.

Hienohko, melko tiivis mutta irtoava, kaksi erottuvaa puolta ks. kuvaus

Kalteva ja epätasainen. Pinta korkein keskellä yksikköä. Mullan ja hiekan suhde vaihtelee. Yksikön toinen puoli tiiviimpää ja tumman harmaanruskeaa; toinen puoli, suunnilleen katu-/pihakiveyksen R292 päällä, lämpimähkön keskiruskeaa ja irtonaista (ks. Alueluonnos 74).

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luku? (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka läh. 1700-luvulta, myös pala keskiaikaista

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------|
| M590 | G-alue | | G-alueen länsikulma | |
| Xmin 111,2 | Xmax 113,9 | Zmin | Muut pohjavaaitukset | 9,32 |
| Ymin 87,2 | Ymax 90,4 | Zmax 9,63 | Muut pintavaaitukset | 9,50 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M582. Vieressä M438 (jonka alla R292), (M582), M588, M591, M605. Alla M603. Muistuttaa M588:aa.

Kuvaus

Kuiva. Tumman harmaanruskea.

Mullansekainen hiekka, jonka seassa jonkin verran laastimuruja, nokea, puhtaahkon hiekan pilkkuja ja niukasti tiilimuruja.

Hienohko, tiivis mutta irtoava.

Lähes vaakatasoinen, lähes tasainen yksikkö. Muistuttaa M588:aa, mutta M590 tummempi, tiiviimpi ja vähemmän laastinen.

Tulkinta

Purku-, paloyksikkö (tod.näk. 4). Liittyy R295A:han? (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M591 | G-alue | | R285:n väleissä ja alla |
| Xmin 104 | Xmax 111,5 | Zmin 9,22 | Muut pohjavaaitukset 9,45 |
| Ymin 86 | Ymax 90,5 | Zmax 9,83 | Muut pintavaaitukset 9,47 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M582, M587. Vieressä M583, M588, M590, M592, M597, M600, M605, M615, M637, R292 (jonka takana M599). Alla M602, M606, R301 (jonka alla M641). Muistuttaa M582:ta - mutta selvästi pakkautuneempi -, M647:ää - mahdollisesti samaa. Jokin yhteys R285B:hen?

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaanruskea.

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa jonkin verran tiili- ja laastimuruja.

Hieno, tiiviiksi pakkautunut mutta irtoava, jonkin verran sekoittunut ja vaihteleva. Pari esiintymää, ks. kuvaus.

Loivasti kalteva, pinta tasainen, pohja epätasainen. Kohdassa noin 107,5-108/87,5-88,5, korkeus 9,57, yksikön pinnassa hyvin heikosti erotettavissa hajonneen puun jälkiä, mahdollisesti lähes kokonaan lahonnutta puutasoa? Yksikön itäkulmassa (n. 108/98,3-99,3, korkeus 9,60) havaittiin parin puunkappaleen jäänteet.

Tulkinta

Raivausyksikkö (tod.näk. 4). Liittyy ehkä kivijalka R285:een.

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luku tai myöhempi (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Liitupiiput

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| M592 | G-alue | | G-alueen lounaislaita |
| Xmin 102,5 | Xmax 107 | Zmin 9,72 | Muut pohjavaaitukset 9,87 |
| Ymin 84,6 | Ymax 85,9 | Zmax 9,97 | Muut pintavaaitukset 9,73 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M582, M587, M594, R285, R293. Vieressä M591, M593 (jonka takana M601), M602, M642. Alla M597, R298A ja B. Muistuttaa M583:ea.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummanharmaan ja kellertävän kirjava.

Noen ja mullan sekainen hiekka

Keskikarkea, tiivis mutta irtoava, jonkin verran vaihtelua ks. kuvaus

Loivasti kalteva, pinta hieman kumpuileva, pohja hieman epätasainen. Yksikön koillislaidassa hiekka oli hienoa. Myöhemmin kaivetuilla alueilla (ks. Alueluonnos 75) maa oli tasaisemman keltaista keskikarkeaa hiekkaa, nokea tuskin lainkaan. Ilmeisesti M592:ta oli myös idempänä kiveyksen R293 katkelman alla, mutta sieltä se kaivettiin epähuomiossa M583:na.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 2). Katu- tai pihakiveyksen pohjustus (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste 1700-luvun talo rikkoo yksikön

Turku Rettiginrinne 2000-2001
Liite VIII (jatko-osa)
Maayksikköluettelo

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M593 | G-alue | | | G-alueen eteläosa |
| Xmin 101,8 | Xmax n. 104,6 | Zmin 9,54 | Muut pohjavaaitukset 9,67 | |
| Ymin n. 86,5 | Ymax n. 90,4 | Zmax 9,78 | Muut pintavaaitukset 9,64 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M610, M611 (jonka päällä edelleen M604). Vieressä M446, M600, M601, M602, M606, M616, M627, M637 (joka on suunnilleen sama kuin R306), M655, R294?. Alla M644, R306B. Muistuttaa yksiköjä M583, (M590,) M604, M637.

Kuvaus

Kuiva. Tummanharmaa.

Mullan ja noen sekainen hiekka, jonka seassa hiukan hiiltä, tiili- ja laastimuruja

Hienohko, irtonainen

Varsin vaakatasoinen ja tasainen

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus 1650-1750 (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Raha 1653; stratigrafia tukee; liitupiiput

| | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| M594 | G-alue | | | G-alueen eteläisin kulma |
| Xmin 101,95 | Xmax n. 104 | Zmin 10,03 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 85 | Ymax n. 86 | Zmax 10,22 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M592 (jonka päällä edelleen R293). Vieressä (M587), M597, M598, M600. (Vieressä ja) alla M583, M592. Alla M621. Muistuttaa hieman yksikköä M601.

Kuvaus

Kuiva. Ruskeanharmaa.

Mullan sekainen hiekka, hieman saveakin joukossa

Keskikarkea, kokkareinen

Loivasti kalteva, pinta melko tasainen, pohja epätasainen. Pengermainen yksikkö G-alueen reunassa.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| M595 | G-alue | | | G-alueen koillisreuna |
| Xmin 101,6 | Xmax 106,7 | Zmin 9,68 | Muut pohjavaaitukset 10,27 | |
| Ymin 93 | Ymax 95 | Zmax 10,52 | Muut pintavaaitukset n. 9,80 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R292B, jonka päällä M438. Vieressä M438 (jonka alla R292A). Vieressä ja alla M444. Muistuttaa yleisesti pohjustushiekkoja, esim. M438:aa. Mahdollisesti samaa kerrosta kuin E-alueen M445 (tai M447).

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellanruskea.

Hiekka, jonka seassa hiukan multaa ja tiilisiruja ja niukasti laastia.

Keskikarkea, irtonainen

Selvän kalteva, pinta kivenpainumista epätasainen, pohja melko tasainen. Hieman pitkänomainen suunnassa NW-SE.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 5). Pihakiveyksen R292B pohjustus (tod.näk. 5).

Lisätiedot

Ajoitus (1600-luvun loppu -) 1700-luvun alku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Raha 1725. Venäläinen kartta 1743

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M596 | F-alue | | | |
| Xmin n. 100 | Xmax 102 | Zmin 6,55 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 63 | Ymax 64,7 | Zmax 8,59 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M586. Vieressä M585, rинnesavisora. Vieressä ja alla M625. Alla M693. R290 ympäröi. M670 läikkinä maassa M596.

Kuvaus

Kuiva. Harmaanruskea.

Savensekainen hiekka

Hienojakoinen, hieman vaihteleva (ks. kuvaus)

Pinta kupera mutta tasainen. Väri vaalea, aavistuksen punertava harmaanruskea. Pinnalta kovempi, alempana irtonaisempi.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Pantu neliömäisen kuopan (kaivon) R290 täytteeksi.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M597 | G-alue | | | G-alueen lounaisreuna |
| Xmin n. 104,5 | Xmax 107,7 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset 9,53 |
| Ymin 84,7 | Ymax 87,2 | Zmax 9,81 | | Muut pintavaaitukset 9,52 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M592. Vieressä M591, M594, M598, M602, M622. Alla M601, M602, M650, R298B (jonka alla M622 ja M627). Muistuttaa M444:ää.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaanruskea.

Mullansekainen hiekka, jonka seassa laastipilkkuja ja hieman hiili- ja tiilimuruja.

Hieno-keskikarkea, ei irtonainen mutta ei erityisen pakkautunutkaan, alaspäin muuttuva

Melko vaakatasoinen ja tasainen. Alaspäin maa kävi pehmeämmäksi ja tiiviimmäksi.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|--|-----------------------------|
| M598 | G-alue | | | G-alueen lounaislaita |
| Xmin 104,4 | Xmax 105,9 | Zmin 8,73 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 84,6 | Ymax 85,4 | Zmax n. 9,80 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M592?. Vieressä M594, M597, M606, M622. Ympäri R2110:ta. Ilmeisesti vuonna 2000 kaivettu toisella numerolla.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaa.

Mullan ja saven sekainen hiekka

Pehmeähkö, kokkareinen

Puolikehämäinen yksikkö resentin likakaivon R2110 ympärillä. Pariin otteeseen ympäröivät yksiköt näyttivät yltävän likakaivoon asti, jolloin ne katkoivat M598:aa.

Tulkinta

Täyttö-, rakentamisyksikkö (tod.näk. 5). Resentin likakaivon kuoppa täytetty sekamaalla.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

M599

G-alue, R292

| | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------------------------|
| Xmin 104 | Xmax n. 114 | Zmin 9,27 | Muut pohjavaaitukset 9,87 |
| Ymin 91 | Ymax 94,5 | Zmax 9,91 | Muut pintavaaitukset 9,28 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R292 (jonka päällä M438). Päällä (ja vieressä) M589. Vieressä M603, R296 (jonka takana M591). Alla M608, M609, M612, M613, M618, M626, M633, M635, (M636).

Kuvaus

Kostea. Kellertävä.

Hiekka, jonka seassa paikoin hieman multaa.

Keskikarkea-karkea, irtonainen.

Selvän kalteva, tasapaksu.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 5). Pantu piha- tai katukiveyksen pohjustukseksi.

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun loppu - 1700-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Venäläinen kartta 1748

M600

G-alue

G-alueen kaakkoispää

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| Xmin 102,4 | Xmax 105 | Zmin 9,73 | Muut pohjavaaitukset 9,86 |
| Ymin 87,2 | Ymax 90,2 | Zmax 9,91 | Muut pintavaaitukset 9,83 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M583. Vieressä M587, M591, M593, M594, R294. Vieressä ja alla M604. Alla M611, M647?

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaalean ruskeanharmaa.

Savi, jonka seassa hieman pikkukiviä, hiekkaa, ehkä hiven multaa.

Hieno, tiiviikkö.

Loivasti kalteva. Saviraita puiden R294 kaakkoispuolella + matala savikakku.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 1). Liittyy ehkä puihin R294 (tod.näk. 2).

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M601 | G-alue | | | G-alueen lounaisreuna |
| Xmin 105,8 | Xmax 107,4 | Zmin 9,53 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 84,4 | Ymax 85 | Zmax 9,71 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M597. Vieressä M593 jonka takana M592, R298B jonka takana M597. Muistuttaa M594:ää.

Kuvaus

Kostea. Harmaa.

Saven ja hiekan sekainen sora.

Karkeahko, rakeinen.

Melko vaakatasoinen, pinta hyvin tasainen, pohja epätasainen. Pieni kastale G-alueen reunassa, luultavasti havaittu myös B-alueella?

Tulkinta

Lisätiedot Maan seassa oli muovinpala - ? Ehkä maasta M598? Toisaalta voi olla myös profiilin suoristamisen yhteydestä.

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--|----------------------------------|
| M602 | G-alue | | | G-alueen keskiosa |
| Xmin 104,5 | Xmax 109 | Zmin 9,23 | | Muut pohjavaaitukset 9,35 |
| Ymin 86,5 | Ymax 90 | Zmax 9,41 | | Muut pintavaaitukset 9,37 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M591, M597. Päällä (ja vieressä) M650. Vieressä M592, M593, M597, M607, M608, M609, M612, M618, M624, M638, M642, M648, M653, M659, M665, M696, R292, R301B jonka takana M641. Alla M682, M683, M686, M701. Muistuttaa M446:tta, molemmat varsin tiilisiä, sekä M593:ea. Jokin yhteys R285B:hen?

Kuvaus

Kuiva-kostea. Lämpimän, punertavan keskiruskea.

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa tiilimuruja, jokunen laasti- ja hiilipilkku.

Keskikarkea, irtonainen mutta kevyesti pakkautunut. Vaihteleva, ks. kuvaus.

Vaihteleva: väri vaaleanruskea-punertavanruskea-tummanruskea-ruskeanmusta; koostumus irtonainen-hiukan pakkautunut-varsin pakkautunut; enemmän tai vähemmän tiiltä (jonkin verran-runsaasti) ja hiiltä (tuskin lainkaan-jonkin verran). Hieman kalteva, pinta hieman kumpuileva mutta yleisesti ottaen tasainen. Hajanaisia puunpätkiä korkeudella 9,30-9,41.

Tulkinta

Purkukyksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot Yksikkö oli pitkään esillä kaivamattomana, kaivausteknisistä syistä

Ajoitus 1600-luvun loppu - 1700-luvun alku (tod.näk. 3); 1600-luku

Ajoitusperuste Kaivaustaso; keramiikka 1600-luvulta

Maayksiköt 2001

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| M603 | G-alue, mahd. yhteys uuniin R295A? | G-alueen länsinurkka | |
| Xmin n. 111 | Xmax n. 113 | Zmin 9,30 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin n. 87,5 | Ymax n. 90 | Zmax 9,33 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M590. Vieressä M588, (M591), M599, M607. Alla M619.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellertävä ja tummaläikkäinen.

Hiekka, jonka seassa multaa ja tiili-, laasti-, hiilimuruja

Hienohko-keskikarkea, kevyesti pakkautunut mutta hyvin irtoava

Vaakatasoinen, ohut, hyvin tasainen kerros.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3). Muodostunut uunin (R295A?) ympäristöön uunin hajoetssa/palaessa (tod.näk. 3).

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun loppupuoli (tod.näk. 5)

Ajoitusperuste Raha 1666

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| M604 | G-alue | G-alueen koillispää | |
| Xmin 101,8 | Xmax 104,8 | Zmin | Muut pohjavaaitukset 9,76 |
| Ymin n. 87 | Ymax 90,7 | Zmax 9,88 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M583, M600. Vieressä (M594), M600 (jonka takana R294 jonka takana M593), M606, M620, M636, R285 (jonka takana M444-M589). Alla M610, M611, M647? Muistuttaa yksikköjä M583, M593.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Mustanharmaa.

Hiekka, jonka seassa multaa, hiiltä ja nokea.

Hieno-keskikarkea, tiiviikhö mutta hyvin irtoava.

Suunnilleen vaakatasoinen, hyvin tasainen.

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luku, ehkä vähän vanhempikin (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| M605 | G-alue | | | G-alueen keskiosa |
| Xmin n. 105,5 | Xmax 111,8 | Zmin 9,31 | Muut pohjavaaitukset (9,68) | |
| Ymin 90,2 | Ymax n. 92 | Zmax 9,54 (9,6) | Muut pintavaaitukset 9,43 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M587 (jonka päällä M584). Vieressä M590, M591, R292. Vieressä ja alla M609. Alla M607, M608, M617. Muistuttaa M584:ää, hieman M587:ää.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Mustanharmaa.

Hiekka, jonka seassa nokea ja multaa

Pehmeähkö, melko irtonainen, hieman kokkareinen.

Loivasti kalteva, melko tasainen. Korkeudella n. 9,43 ilmeisesti hiiltyneen puutason vähäisiä jäänteitä.

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 4)

Lisätiedot Alkuun kaivettiin suppealta alueelta. Alueen laajentuessa sijaintia ei mitattu tarkkaan, piirrettiin silmämääräisesti.

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|
| M606 | G-alue | | | G-alueen eteläkulma |
| Xmin 103,4 | Xmax 105,9 | Zmin | Muut pohjavaaitukset 9,72 | |
| Ymin 85,2 | Ymax 88,3 | Zmax 9,9 | Muut pintavaaitukset 9,66 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M587, M591, R285. Vieressä M593, (M597), M598, M604, M610, M611, R298A jonka takana M592. Alla M624.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Yleisväri harmaa.

Pääaines hiekkaa, soraa ja multaa.

Erittäin vaihteleva, ks. kuvaus. Pääosin rakeinen.

Kaikenlaista maata lomittuvina läikkinä. Paikoin nokea, tiiltä, laastia. Pehmeämpiä, tiiviimpiä ja karkeampia kohtia. Myös väri vaihtelee. Myös paksuudeltaan ja kaltevuudeltaan epätasainen yksikkö.

Tulkinta

Tekninen yksikkö (tod.näk. 5). Koholle jäänyt toivottoman sekava kumpare, joka lopulta kaivettiin yhdellä numerolla jotta päästiin etenemään.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| M607 | G-alue, R289A | | |
| Xmin 111,5 | Xmax 112,2 | Zmin (9,19) | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 90,2 | Ymax 90,7 | Zmax 9,29 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M605, R292. Vieressä M602, M603, M609. Muistuttaa M605:tä.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummanharmaa.

Hiekka, jonka seassa nokea ja multaa.

Hienohko, tiivis mutta hyvin irtoava.

Pyöreähkön kuopan täyte, pohja epätasainen.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). Paalunsijan R289A täyttömaa (tod.näk. 5).

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| M608 | G-alue, R289C | | G-alueen luoteispuoli |
| Xmin 109,55 | Xmax 110 | Zmin 9,32 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 90,6 | Ymax 91,4 | Zmax 9,41 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M599, M605. Vieressä M602, M609. Alla ehkä M609?. Muistuttaa yksikköä M609.

Kuvaus

Kostea. Harmaanruskea.

Mullan sekainen hiekka

Keskikarkea, hieman pehmeä, irtonainen

Pyöreähkön kuopan täyte, pohja epätasainen.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). Paalunsijan täyttömaa, paalu R289C (tod.näk. 5)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| M609 | G-alue | | G-alueen koillispuoli |
| Xmin n. 110 | Xmax n. 115 | Zmin 9,19 | Muut pohjavaaitukset 9,39 |
| Ymin n. 91 | Ymax n. 93 | Zmax 9,64 (9,9) | Muut pintavaaitukset 9,27 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M599, M605. Vieressä M589?, M602, M605, M607, M608, M613, M623. Alla M617, M629, M631, (M658). Muistuttaa yksikköjä M438, M608, hieman M603:ea. Mahdollisesti samaa kerrosta kuin E-alueen M447.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellertävä, ruskeankirjava.

Hiekka, jonka seassa multaa ja ehkä nokea.

Keskikarkea, kevyesti pakkautunut, kirjava

Selvän kalteva, melko tasainen. Pitkänomainen kaistale, suunta NW-SE. Ruskeankirjavuus johtuu mullasta ja mahdollisesta noesta, hiekan väri sinänsä kellertävän ruskea.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 2). Kiveyksen pohjustushiekkaa, mutta hieman värjäytynyttä ja sekoittunutta (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka ainakin osin 1700-luvulta

| | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M610 | G-alue | | G-alueen kaakkoiskulma |
| Xmin 102,3 | Xmax 103,6 | Zmin | Muut pohjavaaitukset 9,68 |
| Ymin (86,1) | Ymax 88,2 | Zmax 9,87 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M604 (jonka päällä M583). Vieressä M606, M611, M620, M627, R298A. Vieressä ja alla M593. Alla M627?

Kuvaus

Kostea. Kellertävä mutta tummankirjava.

Mullan sekainen hiekka

Keskikarkea, irtonainen, rakeinen

Kaksi läikkää, toinen n. 102,8/87,8 +/- 40 cm, toinen n. 103/86,5 +/- 40 cm (ja saattaa jatkua etelään kiveyksen R298A alle?). Molemmat läikät suunnilleen vaakatasoisia ja tasaisia. Koillisen puoleinen osoittautui hieman sekalaiseksi karkeaksi hiekaksi/hienoksi soraksi. Luoteen puoleinen taas oli keskikarkeaa soraa, seassa savea. Kumpikin silti kellertävää hiekka-soraa, erot lähinnä sävyeroja.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka ainakin osin 1700-luvulta

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| M611 | G-alue | | | G-alueen kaakkoisreuna |
| Xmin 101,2 | Xmax 103? | Zmin 9,76 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 88,1 | Ymax 90,1 | Zmax 9,80 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M600, M604. Vieressä M606, M610, R298A. Vieressä ja alla M593.

Kuvaus

Kostea. Harmaa, hiukan ruskeankirjava.

Hiekka, jonka seassa hiukan multaa ja savea.

Hieno, hieman pakkautunut

Lähes vaakatasoinen, huomattavan tasainen pinta.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| M612 | G-alue | | | G-alueen luoteispää |
| Xmin 112,7 | Xmax 114,5 | Zmin 9,21 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 90,2 | Ymax 90,9 | Zmax 9,32 | Muut pintavaaitukset | 9,27 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M599, R285. Vieressä M588, M602, M623. Alla M617. Muistuttaa M609:ää, mutta selvästi hienompi ja vaaleampi. Jokin yhteys R296:een?

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleahkon harmaa.

Hiekka, jonka seassa ehkä hieman savea.

Hieno, tiivis mutta hyvin irtoava.

Lähes vaakatasoinen, pinta tasainen. Pitkänomainen kaistale, suunta NW-SE.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 3). Vaikuttaa pohjustushiekalta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

M613 G-alue, R289F

Xmin 108,6 **Xmax** 109,2 **Zmin** 9,38 **Muut pohjavaaitukset**

Ymin 90,2 **Ymax** 90,9 **Zmax** 9,49 **Muut pintavaaitukset**

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M599. Vieressä M609. Alla M618? On jokseenkin sama kuin paalunsija R289F.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkonharmaa.

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa hieman nokea.

Keskikarkea, ei pakkautunut mutta ei erityisen irtonainenkaan.

Pyöreähkön kuopan täyte.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). Paalunsijan R289F täyttömaata.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

M614 G-alue G-alueen koilliskulma E-, G-, H-alueiden rajal

Xmin 101,5 **Xmax** 102,8 **Zmin** **Muut pohjavaaitukset** 10,12

Ymin 94,5 **Ymax** 96,5 **Zmax** 10,21 **Muut pintavaaitukset** 10,12

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M589. Vieressä R300 ja sen alla M616. Alla M446. Muistuttaa yksikköä M635.

Kuvaus

Kostea. Ruskehtavan harmaa.

Saven ja mullan sekainen hiekka, jonka seassa paikoin runsaasti nyrkin-päänkokoisia kiviä.

Hienohko, ei pakkautunut mutta ei erityisen irtonainenkaan. Kivien halkaisija n. 10 cm.

Melko vaakatasoinen, hieman epätasainen (muhkurainen)

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku, viim. 1700-luvun alku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| M615 | G-alue | | | Kulkee lähes koko G-alueen poikki NW-SE-su |
| Xmin 105,4 | Xmax 115 | Zmin (9,05) 9,2 | Muut pohjavaaitukset 9,47 | |
| Ymin 87,2 | Ymax 90,4 | Zmax 9,5 | Muut pintavaaitukset 9,25 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R296. Vieressä M591, M617. Alla M618?. Muistuttaa M591:tä, mahdollisesti samaa.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkon harmaa.

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa jokunen tiili- tai laastimuru tai pikkukivi sekä luultavasti hieman nokea

Melko hieno ja irtonainen, paikoin painunut

Pitkänomainen kaistale kivijalan R296 alta, suunta NW-SE. Muistuttaa M591:tä - mahdollisesti samaa, mutta painunut kivijalan alla?

Tulkinta

Tekninen (tod.näk. 5). Kivijalan alle jäänyttä maata M591?

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| M616 | G-alue | | | G-alueen kaakkoisreuna |
| Xmin 101,5 | Xmax 103? | Zmin 9,79 | Muut pohjavaaitukset 9,95 | |
| Ymin 91,2 | Ymax 94,5 | Zmax 10,12 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M589, R300. Vieressä M593, M609?, M614, M618, (R307). Vieressä ja alla M446. Alla M647?, M648, M655. Muistuttaa M589:ää.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkon ruskeanharmaa

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa hieman tiili- ja laastimuruja ja luultavasti hieman nokea.

Hienohko-keskikarkea, ei pakkautunut mutta ei erityisen irtonainenkaan.

Tulkinta

Osin tekninen (tod.näk. 4). Melko epämääräinen yksikkö M589:n ja M446:n välissä, todennäköisesti tekninen, mutta saattaa olla todellinenkin.

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luvun alku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Raha 1725; keramiikka ainakin osin 1700-luvulta

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M617 | G-alue | | | G-alueen luoteiskulma |
| Xmin 109,9 | Xmax n. 115 | Zmin 9,11 | Muut pohjavaaitukset 9,20 | |
| Ymin 90,2 | Ymax n. 93 | Zmax 9,39 | Muut pintavaaitukset 9,19 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M605, M609, M612. Vieressä M618, M623, M651, R296-M615 (jonka takana M619). Vieressä ja alla M629. Alla M630, M631, M658, M659?.

Kuvaus

Kostea. Vaalean harmaankirjava.

Laastinsekainen hiekka, seassa paikoin nokea ja/tai multaa

Pääosin hieno, tiivis ja jonkun verran pakkautunut. Vaihtelee jonkin verran (ks. kuvaus)

Siellä missä nokea/multaa on runsaammin, väri lähenee tummanharmaata. Yksikön lounaislaidassa pienehkö esiintymä tummaa, kuohkeaa multaa jossa paljon tiiltä.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot Löytöaineistossa runsaasti luuta, varsinkin leukaluita.

Ajoitus 1700-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Keramiikka, lasi: remmari

| | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M618 | G-alue | | | |
| Xmin n. 105 | Xmax n. 110 | Zmin 9,38 | Muut pohjavaaitukset 9,70 | |
| Ymin 91 | Ymax 94 | Zmax 9,83 | Muut pintavaaitukset 9,36 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M599. Vieressä M602, M616, M617, M626, M631, M633, M635, M636. Vieressä ja alla M632.

Kuvaus

Kostea. Tumman harmaanruskea.

Mullansekainen hiekka, jonka seassa hieman tiili- ja laastimuruja sekä jonkin verran nokea

Keskikarkea, tiivis mutta hyvin irtoava

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot Pala M618:aa kaivettiin epähuomiossa M635:nä, ks. M635:n tiedot.

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 2), 1700-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Kaivaustaso viittaa 1600-luvulle, keramiikka 1700-luvulle

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| M619 | G-alue | | | G-alueen länsipää |
| Xmin 111,1 | Xmax 113,5 | Zmin 9,25 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 87,1 | Ymax 89,7 | Zmax 9,31 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M603. Vieressä R285B (jonka yhteydessä M591, M602), R296 (jonka yhteydessä M612 ja takana M617). Alla M628, M638.

Kuvaus

Kostea. Yleisväri tumman ruskeanharmaa, kirjava

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa runsaasti laastikokkareita, tiilimuruja, -siruja ja -paloja, nokea, hieman orgaanista ainesta.

Keskikarkea, hieman pakkautunut, sekoittunut

Yleisväri tumman ruskean harmaa, mutta iloisen kirjava laasti-, tiili- ja nokiläikkien vuoksi.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 5). Uunin hajotessa tai uunia purkaessa paikalle jäänyt purkujäte+hiekka+maa (tod.näk. 5).

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun loppupuoli - 1700-luku (tod.näk. 5)

Ajoitusperuste Raha 1660-l; keramiikka pääosin 1700-luvulta

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| M620 | G-alue | | | G-alueen eteläkulma-lounaisreuna |
| Xmin 102,5 | Xmax 104,6 | Zmin 9,79 | Muut pohjavaaitukset 9,83 | |
| Ymin 84,8 | Ymax 85,9 | Zmax 9,85 | Muut pintavaaitukset 9,80 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R298A. Vieressä M604, M610, M621, (M624). Alla M627. Muistuttaa/vastaa yksikköjä M599, M609.

Kuvaus

Kostea. Pääosin kellertävä.

Hiekka

Irtonainen, hieman värjäytynyt

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 4). Kivien pohjustukseksi pantua hiekkaa + kivien väleihin painunutta orgaanisperäistä maata (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| M621 | G-alue | | | G-alueen eteläisin kulma |
| Xmin 102 | Xmax 103 | Zmin 9,89 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 84,8 | Ymax 86 | Zmax 9,95 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M583, M594. (Päällä ja) vieressä R298A. Vieressä M620. Alla M627, M634.

Kuvaus

Kostea. Vaaleanharmaa.

Vahvasti saven sekainen hiekka, jonka seassa karkeampaa hiekkaa/soraa

Pääosin hieno, seassa karkeampaa hiekkaa/soraa, tiiviikhö.

Kolmiomainen nurkkaus

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| M622 | G-alue | | | G-alueen lounaisreuna |
| Xmin 105,8 | Xmax 107,6 | Zmin 9,50 | Muut pohjavaaitukset 9,57 | |
| Ymin 84,6 | Ymax 85,4 | Zmax 9,67 | Muut pintavaaitukset n. 9,60 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R298B. Vieressä M597, M598, (M624). Alla M627. Stratigrafisesti vastaa yksikköjä M599, M620.

Kuvaus

Kostea. Tummahkon harmaa

Mullansekainen hiekka/sora, jonka seassa hieman laasti- ja tiilimuruja sekä joitakin puhtaamman karkean hiekan läikkiä

Karkeahko, melko irtonainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun loppu (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Raha 1667

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M623 | G-alue | | | G-alueen länsireuna |
| Xmin 113,8 | Xmax 114,4 | Zmin 9,01 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 90,8 | Ymax 91,4 | Zmax 9,33 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Vieressä M609, M612, M617, M658. Alla M698? On suunnilleen sama kuin R284B.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Mullan sekainen hiekka

Pääosin hieno, paikoin keskikarkea, irtonainen

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Paalun (R284B) ympärille pantua/kertynyttä orgaanisen aineksen sekaista hiekkaa (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M624 | G-alue | | | G-alueen eteläpuoli |
| Xmin 104,3 | Xmax 105,9 | Zmin 9,51 | | Muut pohjavaaitukset 9,62 |
| Ymin 83,3 | Ymax 87,3 | Zmax | | Muut pintavaaitukset 9,72 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M606. Vieressä M602, M637, R298B (jonka alla M620 ja M622). Alla M627, M642. Muistuttaa yksiköjä M436, M438.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleanruskea.

Hiekka.

Hieno, hieman pakkautunut. Hieman kirjava ja vaihteleva, ks. kuvaus.

Paksuudeltaan epätasainen. Vaihtelua: tummempia ja vaaleampia, hienompia ja karkeampia, multaisempia ja puhtaammin hiekkaisia kohtia. Tiilipalojen kasa n. 105,2-105,85/85,1-85,6, korkeus n. 9,61-9,74.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| M625 | F-alue, R290 | | | Kaivon R290 sisäpuolella itä- ja mahdollisesti |
| Xmin 99,4 | Xmax 101,9 | Zmin (7,91) | Muut pohjavaaitukset 8,20 | |
| Ymin 62,7 | Ymax 64,9 | Zmax 9,17 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M586, M596. Vieressä M585, M662, rinnemoreeni. Ympäroï osin kuoppaa M596-M693-R280.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Pääosin vaaleahkon harmaa

Savi, jonka seassa soraa ja pikkukiviä.

Tiiviihkö. Värissä vaihtelua ks. kuvaus

Pääosin vaaleahkon harmaa, paikoin sinertävä tai kellertävä. Pystysuora yksikkö seinämässä, epätasainen.

Tulkinta

Rakentamis-/täyttöyksikkö (tod.näk. 3). Savea pantu/kertynyt kuopan R290 sisäisivuihin (tod.näk. 4)

Lisätiedot R290:n luoteislaidalla M625:tä ja kaivon R288 kuopan savea ei voitu erottaa toisistaan. Niinpä tällä sivulla jatkettiin numerolla M704 korkeudelta 9,25 alaspäin

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M626 | G-alue, R289I | | | G-alueen koillisreuna |
| Xmin 106,2 | Xmax 106,6 | Zmin 9,53 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 94,2 | Ymax 94,6 | Zmax 9,68 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M599. Vieressä M618. On suunnilleen sama kuin R289I

Kuvaus

Kostea. Kellanuskea.

Hiekka.

Keskikarkea-karkea, irtonainen, hieman kirjava.

Pyöreähkön paalunsijan R289I täyttö

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Paalunsijaan (R289I) pantua/kertynyttä hiekkaa (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M627 | G-alue | | | G-alueen lounaisreuna |
| Xmin 102,6 | Xmax 107,6 | Zmin 9,37 | Muut pohjavaaitukset 9,60 | |
| Ymin 84,6 | Ymax 85,9 | Zmax 9,81 | Muut pintavaaitukset 9,50 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M620, M621, M622, M624. Vieressä M610 (jonka alla M593), M637, (M642), M650. Vieressä ja alla M644. Alla M650. Muistuttaa yksikköjä M583, M593, M597 ja yksikköä M602, jonka yksi kulma kaivettiin epähuomiossa M627:nä. Seassa R309.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkon harmaa.

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa laasti- ja tiilimuruja, pikkukiviä ja hieman nokea.

Hieno-keskikarkea, seassa karkeampia aineksia (tiiltä, laastia, pikkukiviä). Muuttui alaspäin kaivaessa, ks. kuvaus.

Loivasti kalteva, melko tasapaksu, kahdessa osassa. Ylempänä melko irtonaista; korkeudella 9,49-9,78 muuttui tiiviiksi, pakkautuneeksi, karkeammaksi, sekoittuneemmaksi ja vaaleammaksi - luonne ja ainesosat kuitenkin samat kuin ylempänä.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 4). Tulipalon jäljiltä, sekoittunut, ehkä tasoitettu (tod.näk. 3).

Lisätiedot Yksikön länsipuolella kaivaja otti erehdyksessä mukaan M627:n alla ollutta hyvin laastista, vaaleaa ja irtonaista maata, joka myöhemmin sai numeron M650.

Ajoitus 1600-luvun loppu - 1700-luvun alku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M628 | G-alue | | | G-alueen länsipää |
| Xmin 111,3 | Xmax 113 | Zmin | Muut pohjavaaitukset 9,25 | |
| Ymin 87,3 | Ymax 89,8 | Zmax 9,27 | Muut pintavaaitukset 9,12 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M619. Vieressä M588?, M638, R301. Alla M639, M643. Muistuttaa hieman M631:tä.

Kuvaus

Kostea. Kirjava.

Mullan ja noen sekainen hiekka

Hieno-keskikarkea, ei pakkautunut mutta ei erityisen irtonainenkaan

Kirjava - tummanruskeaa, kellertävää ja harmaata sekoittuneena. Vaakatasoinen, tasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M629 | G-alue | | | G-alueen luoteisosa |
| Xmin n. 111 | Xmax 112,8 | Zmin 8,97 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 90,5 | Ymax 92,6 | Zmax 9,27 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M609. Päällä ja vieressä M617. Vieressä M630, M631, M639, M643, M653. Alla M708. Ympäri yksikköä R304 ja on suunnilleen sama asia.

Kuvaus

Kostea. Vaaleahkon ruskeanharmaa.

Hiekka, jonka seassa laastia, hieman savea ja tiheässä keskikokoisia kiviä, paikoin hieman tiiltä

Pääosin hienohko-keskikarkea, tiivis mutta hyvin irtoava, laastipitoisuus vaihtelee. Kivien halkaisija n. 7-12 cm.

Laastipitoisuus vaihtelee, paikoin lähes puhdasta hiekkaa, paikoin maa miltei kittimäistä. Laastia eniten yksikön itäreunassa, missä myös hieman tiiltä ja irtokiviä; tämä alue n. 111,6/92,4 - 111,1/92,3 - 111,25/91,4 - 111,6/91.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 5). Kuoppaan on tehty rakenne - puuarinai - sekö suhteellisen säännöllinen kiveys. Kuopan täytteenä epämääräisempi kivikasa, hiekkaa ja laastia.

Lisätiedot Ilmeistä M629:ää havaittiin myös M661:n pohjassa, mutta kaivettiin mukaan M661:een.

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M630 | G-alue | | | G-alueen luoteiskulmaus |
| Xmin 112,5 | Xmax 113,2 | Zmin 9,07 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 91,1 | Ymax 92,1 | Zmax 9,20 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä (ja vieressä) M617. (Päällä ja) vieressä M629-R304. Vieressä ja alla M658. Muistuttaa yksikköä M632; mahdollisesti samaa maata, tai ainakin samaa alkuperää.

Kuvaus

Kostea. Kalvakan harmaanruskea.

Savea ja multaa

Hieno, tiivis, joustava/kimmoisa

Orgaaninen savi-multa-kakku. Suunnilleen vaakatasoinen, epätasainen kieleke.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M631 | G-alue | | | G-alueen länsipuoli |
| Xmin 110,4 | Xmax 111,1 | Zmin 9,22 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 91,3 | Ymax 92,4 | Zmax 9,31 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M609, M617. Vieressä M618, M629. Alla M632?, M659? Muistuttaa yksikköjä M615?, M618

Kuvaus

Kostea. Tumman harmaa, hieman vaaleammankirjava

Noen ja mullan sekainen hiekka

Hieno-keskikarkea, pehmeähkö, tiiviihkö, hyvin irtoava

Vaakatasoinen, tasapaksuhko

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M632 | G-alue | | | |
| Xmin 104 | Xmax 110,4 | Zmin 9,40 | Muut pohjavaaitukset 9,64 | |
| Ymin 91 | Ymax 94,5 | Zmax 9,73 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M618 (jonka alla M635). Vieressä (M616), M633, M648, M654, M660. Vieressä ja alla M664. Alla M659, M665, M668. Muistuttaa yksikköjä M630?, M640.

Kuvaus

Kostea. Vaaleahkon harmaanruskea

Saven sekainen multa, jonka seassa paikoin niukasti tiili-, hiili- ja laastimuruja

Hieno, hyvin tiivis, joustava/kimmoisa, läikikäs

Kalteva, varsin epätasainen (muhkurainen ja aaltoileva). Aluksi vaaleahkon harmaanruskea, laajattessaan muuttui läikikkään kirjavaksi - vaaleanruskeita ja tumman harmaanruskeita läikkiä lomittain. Kivikasa 104,6/93,5 - 106,2/93,7 - 106,5/92,5 - 105,6/92,6, korkeus n. 9,78.

Tulkinta

Pihayksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot Aloitettiin pienenä pyöreähkönä läikkänä (keskipiste n. 109,9/94, säde n. 30 cm) mutta ympärillä ollut laajempi orgaaninen alue osoittautui samaksi maaksi.

Ajoitus (1600-luvun loppu -) 1700-luvun alkupuoli (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Taso, 1700-luvun tiili; keramiikka 1600-luvulta 1700-luvun puolelle

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M633 | G-alue | | | G- ja E-alueen rajalla |
| Xmin 105 | Xmax 106,3 | Zmin 9,78 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 94,1 | Ymax 94,6 | Zmax 9,87 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M599. Vieressä (ja alla?) M618, M632. Muistuttaa M618:aa.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummanharmaa/musta

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa tiili- ja laastimuruja sekä väristä päätellen nokea

Keskikarkea, rakeinen, irtonainen

Epätasainen, pieni kaistale

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M634 | G-alue | | | G-alueen etelänurkka |
| Xmin 101,9 | Xmax 102,5 | Zmin 9,57 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 84,9 | Ymax 85,5 | Zmax 9,89 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M621. Vieressä M610, M627. Alla M644.

Kuvaus

Kostea. Vaaleanruskea.

Hiekka

Karkea, hyvin irtonainen

Epätasaisen kuopan täyte

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). Paalunsijaan pantua hiekkää

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| M635 | G-alue | | | Suunnilleen G-alueen keskellä |
| Xmin 105,4 | Xmax 106,6 | Zmin 9,51 | Muut pohjavaaitukset 9,64 | |
| Ymin 90,8 | Ymax 91,8 | Zmax 9,75 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M599. Vieressä M618, M632, M635, M636. Alla M684. Muistuttaa M618:aa, M684:ää. On suunnilleen sama kuin R305A.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkon harmaa.

Mullan ja ehkä saven sekainen hiekka, jonka seassa hiukan laastimuruja sekä tiheässä keskikokoisia-isohkoja kiviä

Ei pakkautunut mutta ei erityisen irtonainenkaan. Kivien halkaisija n. 10-20 cm.

Selvän kalteva, muhkurainen. Aluksi kolmiomainen, laajeni nelikulmaiseksi. Eteläkulmassa keltaisen hiekan läikkiä.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 2). Uunin pohjaa?

Lisätiedot Kappale M618:aa kaivettiin epähuomiossa M635:nä (n. 106,5/90,5 - 107,9/90,3 - 107,5/91,5 - 106,8/91,7)

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| M636 | G-alue | | | G-alueen keskiosa |
| Xmin 104,6 | Xmax 105,1 | Zmin | Muut pohjavaaitukset (9,78) | |
| Ymin 90,8 | Ymax 91,4 | Zmax 9,92 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M599? Vieressä M589, M604, M618, M635. Alla M654. M654:ssä vielä jäänteitä M636:sta.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa orgaanista ainesta

Pehmeähkö, irtoava, seassa puolimaatunutta orgaanista ainesta.

Epämuotoinen.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). Paalunsijan täyttömaata, jota juuret myöhemmin lahottaneet ja sekoittaneet (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

M637

G-alue

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| Xmin 103,3 | Xmax 104,9 | Zmin 9,40 | Muut pohjavaaitukset 9,57 |
| Ymin 86,9 | Ymax 89,9 | Zmax 9,78 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä (M582), M587. Vieressä M591, M593, (M604), M624, M627, M642, M644, M647, M696, R294-M604-M611-M593. Vieressä ja alla M669. Alla M663, M676, M677, M678, R316A,B. Muistuttaa yksikköjä M583, M593, M604. On jokseenkin sama kuin R306A.

Kuvaus

Kostea. Tumman harmaa.

Mullan ja noen sekainen hiekka, jonka seassa hiukan laasti- ja tiilimuruja.

Hieno-keskikarkea, pehmeähkö, melko rakeinen, muuttuva (ks. kuvaus)

Loivan kalteva, pinta epätasainen. Yksikön itäreunassa esiintyi hiiltyneen puun jäännöksiä, jotka rajasivat yksikön tällä reunalla; satunnaisempia hiiltyneen puun läikkiä myös yksikön länsireunalla ja sen ulkopuolella. Puuaineksen pinta n. 9,76, ks. Alueluonnos 79. Yksikön päädyissä maa-aines kävi vähemmän luonteenomaiseksi, ja rajausta tehtiin pikemminkin hiiltyneen puun, savikokkareiden, rakennushiekan ja mahdollisesti tulella olleiden kivien ja tiilten perusteella. Voinut hieman sekoittua M593:een yksikköjen vaihtuessa.

Tulkinta

Palo-, rakentamisyksikkö (tod.näk. 4). Palanut uunin pohja (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus 1700-1850 (tod.näk. 3). 1700-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka, liitupiiput

M638

G-alue

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| Xmin 111,2 | Xmax 111,5 | Zmin 9,13 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 87,6 | Ymax 89,6 | Zmax 9,25 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M619. Vieressä M602, M628. Alla M639, M643. Kivijalan R? reunoissa.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Keltainen

Hiekka

Keskikarkea, irtonainen

Vaakatasoinen, pinta tasainen. Kapea kaistale kivijalan R? reunoilla.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M639 | G-alue | | | G-alueen länsikulma |
| Xmin 111,2 | Xmax 113,5 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset 9,17 |
| Ymin 87,4 | Ymax 89,8 | Zmax 9,27 | | Muut pintavaaitukset 9,13 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M628, M638. Vieressä M629, M640, M641, M651, R300?, R301. Alla R308 (jonka alla M660).

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kirjava

Orgaanisperäistä maata ja mullansekaista hiekkaa

Hyvin vaihteleva, ks. kuvaus

Vaihteleva: Tummankirjava tiivis orgaaninen maa, kellanruskea irtonainen mullan sekainen hiekka ja vaalean harmaanruskea mullan sekainen hiekka lomittuvat erottamattomasti

Tulkinta

Tekninen (tod.näk. 2). Koska yksikössä yhdistyvät erilaiset maalajit, on mahdollista tulkita se tekniseksi. Yksikkö erottui kuitenkin omana, suhteellisen selvärajaisena alueenaan, mikä viittaa siihen, että se on myös todellinen ilmiö. Ks. Lisätiedot.

Lisätiedot Huomattavan hyvin säilyneestä luumateriaalista päätellen yksikkö on varsin sekoittumaton ja koskematon

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M640 | G-alue | | | G-alueen länsireuna |
| Xmin 113 | Xmax 114,7 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset 9,20 |
| Ymin 88,8 | Ymax 90 | Zmax 9,25 | | Muut pintavaaitukset 9,12 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M588, R295A. Vieressä M628?, M639, M658. Alla M651, R310.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaa tai ruskeanharmaa.

Mullan sekainen hiekka

Irtonainen, hieman tahmea

Hyvin epätasainen, varsinkin pinta

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M641 | G-alue | | | |
| Xmin 108,8 | Xmax 111,7 | Zmin 9,16 | Muut pohjavaaitukset 9,25 | |
| Ymin 87,5 | Ymax 89,8 | Zmax 9,3 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R301A, jonka päällä M591. Vieressä M602, M639, M653, R308. Ympäri M646:ta, jota on myös M641:n alla. Alla M690, R301B. Muistuttaa M660:ta, luultavasti samaa, sekä paikoin M628:aa ja M639:ää.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkon ruskeanharmaa

Mullan, tuhkan ja noen sekainen hiekka

Hieno-hienohko, tiivihköksi pakkautunut

Vaakatasoinen, melko tasainen, pinnassa R301A:n puiden painumia

Tulkinta

Lisätiedot R301:n pohja siivottiin rakennenumeraalla ja vasta sitten jatkettiin M641:nä.

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M642 | G-alue | | | |
| Xmin 104,4 | Xmax (105,5) | Zmin 9,42 | Muut pohjavaaitukset 9,50 | |
| Ymin 86,2 | Ymax 87,4 | Zmax 9,69 | Muut pintavaaitukset 9,46 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M624 (jonka päällä M606). Vieressä M592, M602, (M627), M637, M652. Alla M597, M650.

Kuvaus

Kostea. Kellanruskea

Saven ja hiekan sekainen sora

Karkeahko-karkea, rakeinen, jonkin verran pakkautunut

Epätasainen, kumparemainen, loivasti kalteva. Varsinaisen esiintymisalueen länsipuolella satunnaisina läikkinä

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M643 | G-alue | | | G-alueen länsipuoli |
| Xmin 110,6 | Xmax 112,6 | Zmin 9,11 | Muut pohjavaaitukset 9,16 | |
| Ymin 87,5 | Ymax 89,9 | Zmax 9,32 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M628, M638. Vieressä M629, (M639), R301 (jonka alla M641). Alla R308

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaa.

Saven ja mullan sekainen hiekka, paikoin enimmäkseen savea.

Hienohko-keskikarkea, tiiviikö, tahmeahko

Suunnilleen vaakatasoinen, melko tasainen. Kaksi kapeaa pengertä kivien alla, muodostavat suoran kulman

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 1). Ehkä seinäanaluskivien alle pantua/kertynyttä savimaata.

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Stratigrafia, viereisten yksikköjen ajoitukset

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M644 | G-alue | | | G-alueen eteläkulma |
| Xmin 102,1 | Xmax 106,5 | Zmin 9,31 | Muut pohjavaaitukset 9,60 | |
| Ymin 84,8 | Ymax 87,7 | Zmax 9,67 | Muut pintavaaitukset 9,50 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M593, M627, M650. Päällä ja vieressä M627 (jonka takana R309). Vieressä (M593), M637-R306. Alla M663. Muistuttaa G-alueen länsikulman muita maita, varsinkin yksikköjä M628, M639, hieman M632:ta.

Kuvaus

Kostea. Kirjava.

Mullan, hiilen ja orgaanisen aineksen sekainen hiekka

Hieno, huomattavan tiivis. Orgaaninen aines lähes maatunutta

Kirjava: tummanharmaata, kellertävää, mustaa, ruskeaa. Suunnilleen vaakatasoinen, lähes tasainen - pinta lievästi aaltoileva. Savea n. 102,1-102,4/86,2-87,1, korkeus n. 9,66.

Tulkinta

Pihayksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun alkupuoli (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Raha v. 1610

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M645 | F-alue | | | F-alueen pohjoiskulma |
| Xmin 103,8 | Xmax 106,1 | Zmin 9,05 | | Muut pohjavaaitukset 9,18 |
| Ymin 61,9 | Ymax 63,8 | Zmax | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M585. Vieressä M652. Alla M656.

Kuvaus

Kostea. Kirjava.

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa hiiltä ja nokea.

Hienohko, tiiviikhö

Kirjava: tummanharmaata, kellertävää, mustaa. Suunnilleen vaakatasoinen ja tasainen.

Tulkinta

Lisätiedot Ylimmäksi pinnaksi oli mitattu 9,01. Tämä on mahdotonta, koska pohjalukemat olivat ylempänä, ja ne tarkistettiin kun virhe huomattiin. Näin ollen oikeaa pintaa ei tiedetä, joskin ylempään maayksikön M585 pohjalukema 9,28 antaa suuntaa.

Ajoitus Sekoittunut. 1600-1700-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Resentti lankanauha. Keramiikkaa 1600-1700-luvuilta.

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M646 | G-alue | | | |
| Xmin n. 109 | Xmax n. 111 | Zmin 9,00 | | Muut pohjavaaitukset 9,14 |
| Ymin n. 87,5 | Ymax n. 89,7 | Zmax 9,23 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R301 ja M641, joka myös ympäröi. Vieressä M660? Alla M690. Muistuttaa erityisesti yksikköä M602, myös M617:ää ja M619:ää.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Keskiharmaa.

Mullan ja luultavasti noen sekainen hiekka, jonka seassa runsaasti laasti- ja tiilijauhoa, -siruja ja -kokkareita.

Hienohko maa-aines + karkeampia ainesosia. Rakeinen, ei pakkautunut mutta ei erityisen irtonainenkaan.

Vaakatasoinen, melko tasainen, länteen päin paksuneva. Erehdyksessä kaivaja jatkoi samalla numerolla alta tullutta pehmeää, melko irtonaista, vaaleanruskeaa, orgaanisen hiutaleen sekaista hiekkaa (=M660). Lisäksi kaivaja kertoi jälkikäteen ottaneensa alueelta ilmeisesti n. 108,8/87,6 - 111/87,6 - 111/88,5 - 108,8/88,5 "viisi ämpärillistä nokimaata". Koska yksikköä oli mahdoton määrittää enää tässä vaiheessa, tämä maa seulottiin mukaan M646:een.

Tulkinta

Ehkä purkuyksikkö?

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun loppu - 1700-luvun alku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Kaivaustaso; keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| M647 | G-alue | | | G-alueen itäpää |
| Xmin 103,3 | Xmax 105,3 | Zmin 9,52 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 89,3 | Ymax 90,1 | Zmax 9,72 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M600?, M604?, M616? Vieressä (M593), M602, M654, M637-R306, R306B. Alla M678, M686. Muistuttaa yksikköjä M591 - mahdollisesti samaa maata -, M593, M637.

Kuvaus

Kostea. Harmaa tai tumman harmaa

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa hieman nokea sekä tiili-, hiili- ja laastimuruja

Keskikarkea, tiiviikö mutta hyvin irtoava, vaihteleva ks. kuvaus

Kalteva, epätasainen. Vaihteleva: pääosin harmaata mullansekaista hiekkaa, kuitenkin myös savisia, hiilipitoisia ja hiekkaisia läikkiä. Yksikön alaosaa itäpuolella muistutti M593:ea. Yksikön länsipäässä jotkut kohdat tuntuivat liittyvän viereiseen uunin pohjan maahan M637, länsireuna taas aiemmin vierestä kaivettuun M591:een.

Tulkinta

Tekninen (tod.näk. 4). Koholle jäänyt kaistale, joka seiso i pitkän aikaa koskematta.

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------|
| M648 | G-alue, M648-M668 | | | |
| Xmin 103,5 | Xmax 105 | Zmin 9,57 | Muut pohjavaaitukset | 9,65 |
| Ymin 90,9 | Ymax 92,6 | Zmax 9,89 | Muut pintavaaitukset | 9,68 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M616. Päällä ja vieressä M654. Vieressä M632, (M635), M649 (jonka takana M446), M668, M684, R311? (jonka takana M678). Alla R307, R317A. Muistuttaa hyvin paljon M668:aa - luultavasti samaa maata - ja yksikköjä M632, M691. Puut R317 ovat M648:n seassa ja alla.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleanruskea.

Puukuitua ja hiekkaa.

Hieno, tiivis mutta hyvin irtoava. Puuaines lähes maatonut. Vaihtelee hieman.

Suunnilleen vaakatasoinen, epätasainen. Vaihtelua, on hiekkaisempia ja puupitoisempia kohtia.

Tulkinta

Luultavasti M648 ja M668 samaa kokonaisuutta

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun loppu - 1700-luvun alku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

Maayksiköt 2001

M649

G-alue

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| Xmin 103,5 | Xmax 104,3 | Zmin 9,58 | Muut pohjavaaitukset 9,75 |
| Ymin 90,5 | Ymax 92,4 | Zmax 9,83 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M446. Vieressä M632, M648, M655. Muistuttaa yksikköä M632, luultavasti tämän reunaan.

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaa-musta.

Mullan ja noen sekainen hiekka

Hienohko, tiivis ja hiukan tahmea

Hieman kalteva, suunnilleen tasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

M650

G-alue

G-alueen lounaisreuna

| | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| Xmin 105 | Xmax 107,3 | Zmin | Muut pohjavaaitukset 9,28 |
| Ymin n. 84,8 | Ymax 87,3 | Zmax 9,58 | Muut pintavaaitukset 9,37 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M597, M627, M642. Vieressä M627 (jonka alla M598). (Vieressä ja) alla M602. Alla M644, M696. Luultavasti samaa kerrosta kuin B-alueen M203.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleanharmaa, valkoisenkirjava

Mullan ja laastin sekainen hiekka, jonka seassa hieman tiilimuruja ja puunpätkiä

Hieno maa-aines + karkeampia aineksia, irtonainen

Melko vaakatasoinen, pinta varsin epätasainen, pohja tasaisempi. Runsaasti laastia jauhona, muruina ja kokkareina. Hajanaisia puun pätkiä korkeudella 9,24-9,41.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot Hieman yksikön pintaa saatettiin kaivaa yksikkönä M627.

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M651 | G-alue | | | G-alueen länsikulma |
| Xmin 113,6 | Xmax n. 114,5 | Zmin 9,04 | Muut pohjavaaitukset 9,09 | |
| Ymin n. 89 | Ymax 90 | Zmax 9,2 | Muut pintavaaitukset 9,15 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M640, R308C, R310A. Vieressä M617, M639-R300, M658, M660. Alla M657. R310 on samaa esiintymää, M651:n seassa.

Kuvaus

Kostea. Vaaleahkon harmaa.

Mullan ja laastin sekainen hiekka

Hienohko-keskikarkea, varsin tiivis

Suunnilleen vaakatasoinen, hyvin epätasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun loppupuoli (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Raha 1654

| | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M652 | F-alue | | | F-alueen keskiosa |
| Xmin 102,4 | Xmax 103,8 | Zmin 8,88 | Muut pohjavaaitukset 9,11 | |
| Ymin 58,9 | Ymax (61,7) | Zmax 9,28 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M585. Vieressä M645, M656, M671, R290. Vieressä ja alla rinnemoreenia ja -savea. M671 mahdollisesti samaa maata?

Kuvaus

Kostea. Vaaleanharmaa.

Mullan sekainen savi

Hieno, tiivis

Pinta vaakatasoinen ja tasainen, pohja selvän kalteva ja muhkurainen

Tulkinta

Luontainen + kulttuuriyksikkö (tod.näk. 3). Rinnesavi ja köyhähkö kulttuurimaa sekoittuneet.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M653 | G-alue | | | G-alueen keskiosa |
| Xmin 106 | Xmax 110,2 | Zmin 8,90 | Muut pohjavaaitukset 9,42 | |
| Ymin 89,6 | Ymax 90,3 | Zmax 9,52 | Muut pintavaaitukset 9,23 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R296B (jonka päällä M615?). Vieressä M602, M629, M641, M654, M659, M690, M702, R308. Alla M665, M666, M692, M698. M666 käytännössä samaa maata. Muistuttaa yksikköjä M641, M660? R311 oli maan M653 seassa.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Mullan ja orgaanisen aineksen sekainen hiekka

Hienohko, melko irtonainen, orgaaninen aines osin maatunutta

Kalteva. Pitkänomainen kaistale, suunta NW-SE

Tulkinta

Tekninen (tod.näk. 4)

Lisätiedot Kivijalan alus, ympäriltä kaivettiin ensin eri numeroilla.

Ajoitus 1550-1650? (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Passglasia

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| M654 | G-alue | | | G-alueen keskiosa |
| Xmin 104,6 | Xmax 106,1 | Zmin 9,53 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 90,1 | Ymax 92,8 | Zmax 9,82 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä (M618), (M635), M636. Vieressä M602?, M632, (M635), M647, M653. Vieressä ja alla M648 (jonka takana M649). Alla M665. Yksikössä on varmasti jäänteitä M636:sta ja luultavasti M618:sta ja M635:sta. R312 on pääosin M654:ssa.

Kuvaus

Kostea. Vaihteleva väri.

Hiekkaa, multaa, savea

Sekalainen, ks. kuvaus.

Hyvin epätasainen, suunnilleen L:n muotoinen harjanne. Runsaasti juuria. Sekalainen: väri vaihtelee vaalean kellertävästä ruskeanharmaaseen, tiiviys irtonaisesta ei erityisen irtonaiseen, karkeus hienohkosta keskikarkeaan.

Tulkinta

Tekninen yksikkö (tod.näk. 5). Muiden yksikköjen reunoille koholle jäänyttä maata.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| M655 | | G-alue | G-alueen itäreuna | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------------------|-------------|------|-----------------------------|------|
| Xmin | 101,9 | Xmax | 105,8 | Zmin | 9,20 | Muut pohjavaaitukset | 9,78 |
| Ymin | 85,8 | Ymax | 94 | Zmax | 9,99 | Muut pintavaaitukset | 9,30 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M446, M616, M710, M719. Päällä ja vieressä M663. Vieressä M593, M649, M676, M677, M678, M685, M686, M689, M700, M716, M717, M718, R307. Vieressä ja alla M712. Muistuttaa M712:ta - luultavasti samaa maata, sävyeroja - ja M692:ta - paikoin aivan samanlaista mutta M692 liittyy hirsilinjaan R311.

Kuvaus

Kostea. Harmaa.

Soraa ja savea, seassa pieniä-pienehköjä kiviä

Keskikarkea-karkea, rakeinen, pakkautunut. Muuttuu alaspäin, vaihtelee hieman, ks. kuvaus.

Puolikumpumainen, keskeltä korkein. Melko jyrkästi viettävä. Pinta melko sileä. Laajeni kumpareesta melko suureksi savi-sora-tasoksi. Tasolla 9,48-9,86 muuttui aiempaa savisemmäksi, tiiviimmäksi ja vähemmän kiviseksi. Soraisuus vaihteli sekä pysty- että vaakasuunnassa. Aivan ohut nokikerros kohdassa 105,1/88,6 - 104,6/87,9 - 103,9/87,6 - 104,3/88,7, korkeus 9,30.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| M656 | | F-alue | F-alueen koillispuoli | | | | |
|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------|------|-----------------------------|------|
| Xmin | 103,7 | Xmax | 106 | Zmin | 8,85 | Muut pohjavaaitukset | 9,18 |
| Ymin | 62 | Ymax | 63,7 | Zmax | 9,21 | Muut pintavaaitukset | 9,11 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M645. Vieressä M585, M652, M672, R288. Alla M679, M703. M671 oli läikkä maassa M656, siis M656 oli M671:n sekä ylä- että alapuolella.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaalean kellertävänruskea

Saven sekainen hieta, jonka seassa hieman orgaanista jauhoa ja muutama pikkukivi

Hyvin hieno, pakkautunut

Kalteva, pinta varsin epätasainen. Hieman linssimäinen.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M657 | G-alue | | | G-alueen länsikulma |
| Xmin 113,3 | Xmax 114? | Zmin 8,98 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 89 | Ymax 91,5 | Zmax 9,09 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M651. Vieressä M617 (jonka alla M658), M659, M660. Alla M690, R319. Muistuttaa hieman M617:ää.

Kuvaus

Tummanharmaa/musta

Hiekan sekainen multa, jonka seassa hieman laastimuruja ja niukasti tiilimuruja

Keskikarkea, varsin irtonainen

Hyvin epätasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M658 | G-alue | | | G-alueen pohjois-/luoteiskulma |
| Xmin n. 112 | Xmax 114,7 | Zmin 9,02 | | Muut pohjavaaitukset 9,07 |
| Ymin 90,3 | Ymax 92,5 | Zmax 9,11 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä (M609), M617. Vieressä M630 (jonka takana M629), M640, M651 (jonka alla M657), M657, M659, M660, M661. Alla M688, M689. Muistuttaa hieman M617:ää, mutta on selvästi vaaleampi ja laastisempi, ja M695:tä - maat hyvin samanlaisia, mutta välissä M688.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaalean, valkoisenkirjavan harmaa

Hiekka, jonka seassa laastia jauhona, muruina ja siruina.

Hienohko hiekka, irtonainen

Lähes vaakatasoinen ja tasainen

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun loppu (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| M659 | G-alue | | | G-alueen länsipuoli, keskellä |
| Xmin (108,8) | Xmax 111,3 | Zmin 9,06 | Muut pohjavaaitukset 9,29 | |
| Ymin 90,5 | Ymax 92,5 | Zmax 9,4 | Muut pintavaaitukset 9,20 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M617?, M632, M661. Vieressä M602, (M632), M653, M657, M658, M660, M661, M668. Alla M692, M694, M698, R318. Muistuttaa M617:ää. R318 oli M659:n seassa ja alla. Raja M675:een täysin liukuva.

Kuvaus

Harmaa

Multaa ja soraa, jonka seassa vaihtelevasti tiilisiruja ja laastia sekä hieman hiilimuruja ja pikkukiviä

Keskikarkea-karkea, hieman pakkautunut

Kalteva, melko epätasainen kaistale.

Tulkinta

Purku-, raivausyksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus 1400-1700 (tod.näk. 4). 1600-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Kaivaustaso, lähiyksikköjen ajoitus. Keramiikka läh. 1700-luvulta, yksi pala 1600-luvulta. Liitupiiput n. 1620 lähtien.

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M660 | G-alue | | | G-alueen lounaisreuna |
| Xmin 111 | Xmax 114,2 | Zmin 8,93 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 87,6 | Ymax 89,9 | Zmax 9,16 | Muut pintavaaitukset 9,06 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M657, R308 (jonka päällä M639). Vieressä M632, (M641 jonka alla) M646, M651, M657, M658, M659. Alla M681, M690, M713. On täysin samaa maata kuin M641.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Mullan, tuhkan, noen ja hiilen sekainen hiekka.

Hieno-hienohko, irtonainen mutta kevyesti pakkautunut, vaihteleva (ks. kuvaus)

Vaakatasoinen, tasainen mutta pinnassa R308:n puiden painumat. Lähes neliömäinen. Väri, tiiviys ja ainesten suhteet vaihtelevat.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

M661 G-alue

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| Xmin 109,5 | Xmax 111,1 | Zmin 9,11 | Muut pohjavaaitukset 9,18 |
| Ymin 90,8 | Ymax 91,3 | Zmax 9,42 | Muut pintavaaitukset 9,20 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M617? Vieressä M658, M659, R307. Alla M659. Muistuttaa alaosaan M629:ää. On suunnilleen sama asia kuin R313.

Kuvaus

Kostea. Kellertävä.

Hiekka, jonka seassa nyrkin-pään kokoisia kiviä.

Hieno-keskikarkea, irtonainen, kivien halkaisija n. 8-15 cm. Alaosa eroaa hieman yläosasta, ks. kuvaus

Hyvin epätasainen, pitkänomainen kasa. Yläosa kellertävää ja keskikarkeaa hiekkaa, alaosa harmahtavan kellertävää ja hienoa hiekkaa; alaosa vastaa M629:ää. Kummassakin kiviä.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun loppu - 1700-luvun alku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Raha 1686

M662 F-alue

| | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| Xmin 102,2 | Xmax 102,6 | Zmin n. 9,30? | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 63,5 | Ymax n. 65 | Zmax 9,36 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Vieressä (M652), R288, R290. Alla M704.

Kuvaus

Kostea. Harmaanruskea.

Mullan sekainen sora

Vaakatasoinen, tasainen kaistale.

Tulkinta

Tekninen (tod.näk. 5). Numero annettiin, koska tarvittiin maayksikkö talteen otetulle löydölle.

Lisätiedot HUOM. Yksikköä ei koskaan varsinaisesti kaivettu. Numero annettiin, koska tarvittiin maayksikkö pinnasta talteen otetulle löydölle. Tämän jälkeen kuitenkin paikalla alettiin kaivaa kaivinkoneella numerolla M704; M662 on siis tavallaan M704:n pintaa.

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| M663 | G-alue | | | G-alueen kaakkoislaita, eteläkulma |
| Xmin n. 102 | Xmax n. 105,5 | Zmin 9,47 | Muut pohjavaaitukset 9,58 | |
| Ymin n. 84,5 | Ymax n. 88 | Zmax 9,6 | Muut pintavaaitukset 9,31 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M637, M644. Vieressä (M637 jonka takana) R316, M676, M677, M678, M682. Alla ja vieressä M655. Alla M685, M689. Muistuttaa M689:ää - erona lähinnä M689:n puunjätteet -, hieman M602:ta ja M627:ää sekä läheisesti yksikköä M710 - mahdollisesti samaa maata.

Kuvaus

Kostea. Tummahkon harmaanruskea.

Mullan sekainen sora, jonka sessa niukasti tiili- ja laastimuruja

Karkeahko, hieman pakkautunut

Selvän kalteva, tasainen.

Tulkinta

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|---|
| Ajoitus | 1600-luvun loppu - 1700-luvun alku (tod.näk. 3) |
| Ajoitusperuste | Kaivaustaso |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M664 | G-alue | | | G-alueen koillisreuna |
| Xmin 105,3 | Xmax 107,2 | Zmin | Muut pohjavaaitukset 9,71 | |
| Ymin 94,3 | Ymax 94,8 | Zmax 9,76 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M446. Päällä ja vieressä M632. Alla M673.

Kuvaus

Kostea. Kirjava.

Savea, hiekkaa, maatonutta orgaanista ainesta, laastiläikkiä, tiilenmuruja

Kirjava, myös tiiviys vaihtelee, hiekka irtonaista

Pienialainen, loppuu koillisprofiliin - mahdollisesti ollut vastine E-alueella? Hieman kalteva, hyvin epätasainen.

Tulkinta

Purkukerros (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M665 | G-alue | | | G-alueen keskiosa |
| Xmin 104,7 | Xmax 108,4 | Zmin 9,29 | Muut pohjavaaitukset 9,33 | |
| Ymin 90,2 | Ymax 91,4 | Zmax 9,55 | Muut pintavaaitukset 9,52 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M632, M653, M654. Vieressä M602, M684-R305C, M669, M691, R311 (jonka takana M686). Vieressä ja alla M675. Alla M684, M699. Muistuttaa yksikköjä M618, M647 osin, M659, M675, M699.

Kuvaus

Tummanharmaa

Hiekan sekainen multa, seassa tiilimuruja

Tiivis

Loivasti kalteva, pinta hieman kumpuileva

Tulkinta

Ainakin osin tekninen (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---|
| M666 | G-alue, R314 | | | G-alueen luoteislaidassa R314:n sisällä |
| Xmin 111,6 | Xmax 112,7 | Zmin 8,98 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 90 | Ymax 90,2 | Zmax 9,06 | Muut pintavaaitukset 9,02 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M653. Vieressä M690, M694, M698 (jonka takana M688 ja sen alla M695). Alla R311. R314 ympäröi. Muistuttaa läheisesti M653:ea - samaa maata; numeroitiin erikseen koska aluksi R314:ää arveltiin kouruksi.

Kuvaus

Kostea. Tummahkon ruskea.

Hiekan sekainen multa

Keskikarkea, melko irtonainen

Lähes vaakatasoinen, tasainen, pitkänomainen kaistale.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). Kourumaiseen linjaan kertynyttä maata (tod.näk. 5)

Lisätiedot Yksikkö osoittautui turhaksi, kun kouruksi luultu R314 ei ollutkaan kouru - eli M666 onkin samaa kuin M653

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------------|--------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M667 | F-alue | | | F-alueen luoteisosa |
| Xmin n. 104,3 | Xmax n. 106 | Zmin 8,99 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin n. 62 | Ymax n. 64 | Zmax | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa? (Vieressä M671.) Alla M672. Suunnilleen sama kuin R211N.

Kuvaus

Vaaleanruskea

Hiekka

Hienohko

Tulkinta

Resentti kaivanto

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M668 | G-alue | | | |
| Xmin 105 | Xmax 108,4 | Zmin 9,25 | Muut pohjavaaitukset 9,43 | |
| Ymin 91,9 | Ymax 94,4 | Zmax 9,55 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M632. Päällä ja vieressä M673. Vieressä M648, M659, M673-R307 (jonka takana M648). Vieressä ja alla M675. Alla M687, M691, R307. Kivet R317B M668:n seassa ja alla. Muistuttaa M648:aa - mahdollisesti samaa. M632:ssa oli M668:n näköistä maata läikkinä seassa.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleanruskea.

Orgaanisen jauhon sekaista hiekkaa, jonka seassa vaihtelevasti laastimuruja

Hieno-hienohko, paikoin lähes jauhemainen. Irtonainen mutta kevyesti pakkautunut. Laastin määrä vaihtelee, muutoin homogeeninen.

Kalteva, melko tasainen. Pääosin laastia vähän tai ei lainkaan, mutta paikoin runsaahkosti. Kohdassa 107,3/92,5 - 107/92,2 - 107,1/92,5 - 107,5/93, korkeus n. 9,45, voimakkaan nokinen ja tuhkainen läikkä

Tulkinta

Pihayksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun loppu - 1700-luvun alku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Kaivaustaso. Passglasia. Keramiikka.

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M669 | G-alue | | | |
| Xmin 104,0 | Xmax 105,0 | Zmin 9,43 | Muut pohjavaaitukset 9,56 | |
| Ymin 87,9 | Ymax 89,7 | Zmax 9,65 | Muut pintavaaitukset 9,45 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M637. Vieressä (M602), M665. Alla M677. Liittyy R316:een. Muistuttaa M677:ää, joka on suunnilleen M669:n pohja tai värjäätynyt versio siitä.

Kuvaus

Kuiva-kostea

Hiekka, jonka pinnassa paikoin nokea/hiiltä

Hienohko-keskikarkea, irtonainen

Töyräsmäinen, epätasainen. Pinnassa paikoin nokea/hiiltä = M637:ää? Noin korkeudella 9,49 tiiviitä nokihiili-läikkiä sekä yhdessä kohdassa hiukan multaa; näiden alla hiekka jatkui taas häiriöttä

Tulkinta

M669 ja M677 kuulunevat yhteen

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun loppu - 1700-luvun alku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

| | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| M670 | F-alue | | Kaivo R290 | |
| Xmin n. 101 | Xmax n. 102 | Zmin n. 7,20 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 64 | Ymax n. 65 | Zmax n. 7,50 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja alla M596. R290 ympäröi (sen takana M662, rinnemoreeni).

Kuvaus

Kostea. Tummahkon ruskea.

Multaa, savea ja hiekkaa

Keskikarkea, hieman kokkareinen, ei pakkautunut mutta ei erityisen irtonainenkaan

Pieni, suppea yksikkö. Hyvin epäsäännöllinen, lähes pelkkinä läikkinä M596:n seassa.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Kaivon R290 täytteeksi pantua maata.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------|
| M671 | F-alue | | | |
| Xmin 103,5 | Xmax 104,7 | Zmin | Muut pohjavaaitukset | 9,18 |
| Ymin 62,1 | Ymax 63,5 | Zmax 9,23 | Muut pintavaaitukset | 9,16 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M656. Päällä ja vieressä M585. Vieressä M652, M667 (jonka alla M672), M674. Alla M656. Muistuttaa M652:ta, mahdollisesti samaa maata. Osoittautui saviläikäksi maassa M656.

Kuvaus

Kostea. Vaaleanharmaa

Soran sekainen savi

Hieno, tiivis, kova

Suunnilleen vaakatasoinen, epätasainen, putkikaivannon rajaama. Läikkänä maassa M656.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M672 | F-alue | | | |
| Xmin n. 104,5 | Xmax n. 105,5 | Zmin 8,65 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin | Ymax 63,7 | Zmax 8,99 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M667. Vieressä M656 (jonka takana M671), M674. Alla M703.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Sora, jonka seassa hiukan hiiltä ja tiiltä

Karkeahko, hieman pakkautunut

Suunnilleen vaakatasoinen, tasainen. Tummapilkkuinen.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M673 | G-alue | | G-alueen koillisreuna | |
| Xmin 105,3 | Xmax 106,4 | Zmin 9,48 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 94,3 | Ymax 94,8 | Zmax 9,71 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M664. Vieressä ja alla M668. Sama savilinssi lienee havaittu myös E-alueella

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleahkon harmaa

Soran sekainen savi.

Karkeahko, hieman pakkautunut

Hyvin epätasainen, töyräsmäinen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M674 | F-alue | | | |
| Xmin 106,1 | Xmax 106,9 | Zmin 8,97 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 62,1 | Ymax 62,5 | Zmax 8,99 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Vieressä M671, M672. Alla M703. Muistuttaa M656:ta

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleanruskea

Orgaanisen jauhon sekainen hiekka

Hieno, melko irtonainen, pölyävä

Suunnilleen vaakatasoinen ja tasainen pikku kolmio

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M675 | G-alue | | G-alueen keskiosa | |
| Xmin 106,8 | Xmax 111 | Zmin 8,97 | Muut pohjavaaitukset 9,18 | |
| Ymin 90,6 | Ymax 92,5 | Zmax 9,45 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M659? Päällä ja vieressä M665, M668. Vieressä M684, M687, R307. Alla M691, M694, R318. Muistuttaa yksiköjä M632, M659 osin, M665, M699. Mahdoton vetää todellista rajaa M659:ään, raja täysin liukuva.

Kuvaus

Kostea. Mustanharmaa + kellankirjava

Noen ja hiekan sekainen multa

Hieno-keskikarkea, tiivis, tahmeahko, tallautunut. Muuttuu laajetessaan ks. kuvaus

Kalteva, epätasainen. Aluksi kaksi matalaa kumpareta vierekkäin; laajeni kaltevaksi mutta melko tasaiseksi tasoksi. Laajempuna puhtaammin mustanharmaa, keskikarkea, ei tiivis eikä irtonainen.

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus 1600-1650 (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Raha 1630-luvulta. Kaivaustaso tukee. Lasinyppy, ajoitus viittaa aikaan 1400-1600, mutta myöhempikään ajoitus ei liene mahdoton. Muu löytöaineisto.

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M676 | G-alue | | G-alueen eteläpuoli | |
| Xmin 103,3 | Xmax 104,5 | Zmin 9,28 | Muut pohjavaaitukset 9,41 | |
| Ymin 87,2 | Ymax 90 | Zmax 9,55 | Muut pintavaaitukset 9,47 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M637, M678. Vieressä M655, M663, M677, M702, M712. Alla M685, M686, M716. Yhteys uuniin R306-R316. Muistuttaa yksiköjä M637, M638?.

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaa-musta

Noen ja mullan sekainen hiekka, jonka seassa tiilimurskaa vaihtelevasti

Keskikarkea, melko irtonainen

Suunnilleen vaakatasoinen ja tasainen pinta, pohja loivan kalteva ja selkeä syventymä yksikön pohjoisreunassa (ks. Alueluonnos 88)

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun loppu - 1700-luvun alku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Kaivaustaso. Löytöaineisto.

Maayksiköt 2001

M677 G-alue, R306-R316

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| Xmin 104,3 | Xmax 105,3 | Zmin 9,38 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 87,5 | Ymax 89,4 | Zmax 9,57 | Muut pintavaaitukset 9,47 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M637. Vieressä M655, M663, M676, M678, M682, M683. Alla M686. Liittyy uuniin R306-R316. Muistuttaa M669:ää, luultavasti samaa hiekkatöyrästä

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleanruskea.

Mullan ja orgaanisten hitusten sekainen hiekka

Hienohko, irtonainen, värjäätynyt

Erittäin epätasainen, töyrymäinen

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 3). Tuntuu liittyvän uuniin R306-R316 rakentamiseen.

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun loppu - 1700-luvun alku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Kaivaustaso. Löytöaineisto.

M678 G-alue

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| Xmin 103,6 | Xmax 104,2 | Zmin 9,38 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 89,2 | Ymax 89,9 | Zmax 9,53 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M647. Vieressä M655, M663, M677, R311 (jonka takana M648). Alla M676. Muistuttaa yksikköjä M591, M647, hieman jopa M446:ta

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskeanharmaa.

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa hiukan soraa, tiili- ja laastimuruja

Keskikarkea, hieman pakkautunut

Suunnilleen vaakatasoinen ja tasainen pienialainen suorakaide

Tulkinta

Tekninen yksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M679 | F-alue | | | F-alueen länsiosa |
| Xmin 104,3 | Xmax 105,5 | Zmin 8,49 | | Muut pohjavaaitukset 8,99 |
| Ymin 62 | Ymax 63,8 | Zmax 9,32 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M656 (jonka päällä M671). Alla M703.

Kuvaus

Kuiva. Vaaleahkon harmaanruskea.

Mullan ja soran sekainen hiekka

Karkeus vaihtelee (ks. kuvaus), melko irtonainen

Epätasainen, pohja selvän kalteva. Karkeus vaihtelee: hienoa-keskikarkeaa hiekkaa, keskikarkeaa soraa, karkeaa soraa/pikkukiviä.

Tulkinta

Raivausyksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

M680

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Xmin | Xmax | Zmin | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | Ymax | Zmax | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Kuvaus

Tulkinta

Lisätiedot Yksikkö peruutettiin.

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M681 | G-alue | | | G-alueen länsipuoli |
| Xmin 112,1 | Xmax 113,3 | Zmin 8,88 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 88,2 | Ymax 90 | Zmax 8,99 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M660. Vieressä (M658, M659), M666. Alla M690.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaalean harmaanruskea.

Sora, jonka seassa niukasti multaa, hiekkaa ja jokunen tiilimuru

Karkea - karkeus vaihtelee hieman, melko irtonainen

Suunnilleen vaakatasoinen, pinta epätasainen, kumpuileva

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 1). Ei varsinaisesti osoitettavissa rakennetta, johon liittyisi, mutta luonteeltaan laitettun soran tuntuinen.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M682 | G-alue | | | |
| Xmin 105,3 | Xmax 107 | Zmin 9,16 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 86,3 | Ymax 87,4 | Zmax 9,30 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M602. Vieressä M663, M677, M683, M685. Vieressä (ja alla) M686. Alla M717. R316:n vieressä. Muistuttaa yksikköjä M597, M683 ja varsinkin M650.

Kuvaus

Kuiva. Kalvakan harmaanruskea.

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa runsaasti laastia jauhona ja muruina.

Hieno, irtonainen - jopa pölyävä, muuttuu alaspäin (ks. kuvaus)

Melko vaakatasoinen ja tasainen. Alaosassaan yksikkö oli vähemmän laastipitoinen ja aivan pohjassa selvästi tiiviimpi.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

M683

G-alue

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| Xmin 106,1 | Xmax 108 | Zmin 9,17 | Muut pohjavaaitukset 9,28 |
| Ymin 87,3 | Ymax 89,7 | Zmax 9,30 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M602, M686. Vieressä (M646), M677, M682, M690?, M701. Alla M686, M702, M707, M717, M719, R316C. Muistuttaa yksikköjä M627, M646

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tumman harmaa

Mullan sekainen sora, jossa runsaahkosti laastia ja jonkin verran tiilisiruja

Keskikarkea, hieman pakkautunut

Melko vaakatasoinen ja tasainen

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun loppu - 1700-luvun alku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

M684

G-alue, R305

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| Xmin 104,7 | Xmax 106,8 | Zmin 9,05 | Muut pohjavaaitukset 9,19 |
| Ymin 90,5 | Ymax 92,4 | Zmax 9,45 | Muut pintavaaitukset 9,26 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M635. Päällä ja vieressä M665. Vieressä M648, (M668), M675, M691, M699, M720, M721. Vieressä ja alla M709. Alla R305D. M635 ja M684 ovat samaan kivikasaan R305 kuuluvia maita ja muistuttavat toisiaan

Kuvaus

Kostea. Keskiharmaa.

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa hieman savea, orgaanista jäännettä, tiilisiruja sekä jonkin verran pieniä-keskikokoisia kiviä

Keskikarkea, melko irtonainen, hieman kokkareinen. Kivien halkaisija n. 2-13 cm.

Hieman kalteva, pinta hyvin epätasainen, keskeltä kuopalla + pienempiä kuopanteita

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M685 | G-alue, R316AB | | G-alueen eteläkulma | |
| Xmin 103,5 | Xmax 105,4 | Zmin 9,21 | Muut pohjavaaitukset 9,35 | |
| Ymin 85,7 | Ymax 87,9 | Zmax 9,43 | Muut pintavaaitukset 9,23 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M663, M676. Vieressä M655, M682, M686, M689, R316. Alla M702. Muistuttaa yksikköä M702 - muuten samaa maata, mutta M702:ssa tiiltä ainakin jonkin verran

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kirjavahko, pääosin vaaleanruskea.

Hiekka, jonka seassa hiukan multaa, tiiltä ja laastia

Karkea, irtonainen

Vaakatasoinen ja tasainen

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 4). R316AB:n pohjustushiekka (tod.näk. 4).

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M686 | G-alue | | G-alueen keskiosa | |
| Xmin 103,5 | Xmax 108,8 | Zmin 9,11 | Muut pohjavaaitukset 9,34 | |
| Ymin 87,5 | Ymax 89,8 | Zmax 9,36 | Muut pintavaaitukset 9,15 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M602, M647, M676, M677, M683. Vieressä M655, M682, M685, M690, (M701), R311 (jonka takana M665). Alla M683, M690, M702, M714. Muistuttaa yksikköjä M641, M646, M648, M660, M668, M677, M678, M690, M691 ym.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaalehkon harmaanruskea/ruskeanharmaa

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa vaihtelevasti tiiltä, laastia ja orgaanista ainesta

Hienohko-keskikarkea, ei pakkautunut mutta ei erityisen irtonainenkaan

Kalteva, melko tasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M687 | G-alue | | | G-alueen pohjoisreuna |
| Xmin 107,4 | Xmax 109 | Zmin 9,15 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 91,9 | Ymax 92,4 | Zmax 9,22 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä (ja vieressä) M668. Vieressä M675. Vieressä ja alla M691. Muistuttaa M688:aa, mutta on perusolemukseltaan hiekkaa

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleanruskea.

Hiekka, jonka seassa hiukan orgaanista ainesta ja tiilimurua

Keskikarkea-karkea, irtonainen

Epätasainen, hieman töyräsmäinen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M688 | G-alue | | | G-alueen luoteisin kulma |
| Xmin 113,1 | Xmax 114,5 | Zmin 8,93 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 91 | Ymax 92,5 | Zmax 8,98 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M658. Vieressä M685, M698. Vieressä ja alla M695. Muistuttaa läheisesti M708:aa, hieman M630:ea

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkon ruskea.

Multa

Pehmeähkö, ei pakkautunut mutta ei irtonainenkaan

Vaakatasoinen, tasainen, ohut kerros

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun loppu (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Kaivaustaso. Remmarin pala.

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|
| M689 | G-alue | | | G-alueen eteläisin kulma |
| Xmin 102 | Xmax 103,5 | Zmin 9,24 | Muut pohjavaaitukset 9,37 | |
| Ymin 84,5 | Ymax 91 | Zmax 9,41 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M663. Vieressä M655, M685, M712. Alla M710. Muistuttaa M663:ea - muutoin samaa maata, erona M689:n puumassa. Mahdollisesti samaa kuin B-alueen M307, M309.

Kuvaus

Tumman harmaa

Mullan sekainen sora, jonka seassa runsaahkosti puuta silppuna ja pieninä paloina

Karkea, hieman pakkautunut mutta hyvin irtoava. Puuaines puolimaatunutta.

Vaakatasoinen ja tasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M690 | G-alue | | | G-alueen lounaislaita |
| Xmin 108,5 | Xmax 114,5 | Zmin 8,82 | Muut pohjavaaitukset 9,27 | |
| Ymin 87,5 | Ymax 90 | Zmax 9,31 | Muut pintavaaitukset 9,01 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M641, M646, M657, M660, M681. Päällä ja vieressä M686, M698. Vieressä M666, M683 (jonka alla M702), M692, M701, M707, M713, R311-M653 (jonka takana M709). Vieressä (ja alla) M714. Alla M692, M716, R320 (jonka alla M725, M726), R321. Muistuttaa yksikköjä M641, M646, M660 - lienevät ainakin osin samaa maata -, sekä yksikköä M713.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Pääosin vaalean harmaanruskea

Orgaanisen aineksen ja mullan sekainen hiekka

Vaihteleva, ks. kuvaus. Pääosin hienohko, melko irtonainen.

Kalteva, melko tasainen, hieman kumpuileva. Vaihteleva, pääosin kuten yllä kuvattu. Yksikön alaosa oli paikoin selvästi tiiviimpi. Kohdassa n. 112,8/89 maa oli tuhkan vaaleahkon harmaaksi värjäämä. Lienee ainakin osin samaa maata kuin M641, M646 ja M660 - kaikki puutasojen alaista vaihtelevaa, irtonaista orgaanisen aineksen sekaista hiekkaa.

Tulkinta

M641, M646, M660 ja M690 luultavasti samaa ilmiötä

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luvun alkupuoli-puoliväli (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Raha 1620, toinen 1630-1655. Kaivaustaso tukee.

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M691 | G-alue | | | |
| Xmin 106,6 | Xmax 110,3 | Zmin 8,99 | Muut pohjavaaitukset 9,17 | |
| Ymin 91,2 | Ymax 92,6 | Zmax 9,18 | Muut pintavaaitukset 9,01 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M668, M675. Päällä ja vieressä M687, M694. Vieressä M665, (M675), M684, M692, M699, R318. R311-R325 rajaa. Alla M721. Muistuttaa M668:aa; väri ja ainekset samat, M691 kuitenkin selvästi tiiviimpi ja savisempi

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaalean lämpimänruskea, oranssihtava

Mullan ja saven sekainen hiekka/hieta

Hieno, tiivis, sitkeä; orgaaninen aines osin tai lähes maaton

Kalteva, pinta hieman kumpuileva mutta melko tasainen, pohja varsin tasainen.

Tulkinta

Pihayksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot Ilmaantui osin M668:n alta alkuun ohuena kerroksena ja sekaantui tähän; niinpä yksikön itäisin pää kaivettiin numerolla M668. Myöhemmin M691:tä ilmaantui pienet läikät M694:n ja M709:n alta.

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M692 | G-alue | | G-alueen keskiosa | |
| Xmin 103,5 | Xmax 114,5 | Zmin 8,68 | Muut pohjavaaitukset 9,14 | |
| Ymin 89,7 | Ymax 91,2 | Zmax 9,24 | Muut pintavaaitukset 9,16 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M653, M659, M665?, M666?, M675?, M709. Päällä ja vieressä M690, M698. Vieressä M691, M694, M695, M702, M708, M709, M714, M716, M721, M724, M725, M726. Vieressä ja alla M722, M723. Alla M734. Puulinjan R311-R325 kummallakin puolella. Muistuttaa läheisesti yksikköä M655 - suunnilleen samaa maata, mutta M692 liittyy selkeästi hirsilinjaan R311; muistuttaa yksikköä M712 - siellä missä rajautuvat toisiinsa, rajanveto vaikeaa; muistuttaa läheisesti yksikköä M702 - lähes täysin samaa

Kuvaus

Vaaleahkon harmaa

Savi, jonka seassa hieman hiekkaa ja soraa

Tiivis, kova. Hieman värjäytynyt ja sekoittunut.

Kalteva, hieman pyöreäselkäinen harjanne.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 1). Saattaa olla seinäanalussavea.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------------|
| M693 | F-alue | | | Kaivo R290 |
| Xmin 100,3 | Xmax 101,4 | Zmin 6,39 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 63,6 | Ymax 64,6 | Zmax 6,55 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M596, M670?. R290 ympäröi, sen ympärillä M625 ja M662 sekä rinnemoreeni. Alla pohjasavi. Kerrosten vaihtuminen - M596-M670-M693 - oli vaikea määrittää.

Kuvaus

Kostea. Siniharmaa.

Savi

Hieno, tiivis ja sitkeä

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). Kaivon sisusmaata.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M694 | G-alue | | | G-alueen pohjoisreuna |
| Xmin 109,5 | Xmax 114,5 | Zmin (8,66) | Muut pohjavaaitukset 8,79 | |
| Ymin 90,3 | Ymax 92,5 | Zmax 9,15 | Muut pintavaaitukset 8,75 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M659, M675, M695. Vieressä M666, M692, M698, M699, M708 (jonka takana M695), R311 (jonka takana M690, M692). Vieressä ja alla M691. Alla M723, M734. R318:n puut olivat M694:n päällä ja seassa. R311-R325-puulinja reunustaa. Muistuttaa yksikköä M691.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Pääosin vaaleanruskea.

Maatunutta, osin hiiltynyttä puuta ja sen seassa multaa/savea.

Vaihteleva, ks. kuvaus.

Kalteva, hyvin muhkurainen. Pääosin vaaleanruskeaa, mutta ylempänä vaaleanruskean-tumman-kellankirjavaa, alempana tummempaa ja nokisempaa. Puuta vaihtelevasti erikokoisina paloina, silppuna, hitusina ja massana, pääosin lähes maatunutta, paikoin vain hieman maatunutta; maatuneempaa yksikön alaosassa. Paikoin hiiltynyttä puuta, lähinnä yksikön yläosassa. R318:n poiston jälkeen harkittiin uuden numeron antamista, mutta maa oli edelleen muhkurasta ja voimakkaan puujäänteistä - jatkettiin samalla numerolla.

Tulkinta

Lattia? Puutaso? Pihaa?

Lisätiedot

Ajoitus 1650-1800 (tod.näk. 3).

Ajoitusperuste Remmarin pala; keramiikka 1700-luvulta

Maayksiköt 2001

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|------------------------|-------------|------|-----------------------------|
| M695 | G-alue | | G-alueen luoteisnurkka | | | |
| Xmin | 112,5 | Xmax | 114,5 | Zmin | 8,75 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | 91 | Ymax | 92,5 | Zmax | 8,93 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M688. Päällä ja vieressä M688, M708. Vieressä M692, M695, M698, R311-M692 ja sen takana M715. Alla M694. Muistuttaa M658:aa ja M617:ää - laastimaita samassa kulmassa aiemmin.

Kuvaus

Kuiva. Vaaleanharmaa - valkoisenkirjava

Hiekka, jonka seassa laastijauhoa ja -muruja sekä tiilisiruja ja -kappaleita

Hieno, seassa karkeampia aineksia. Hyvin irtonainen.

Vaakatasoinen, pinta epätasainen

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------|------|-----------------------------|------|
| M696 | G-alue | | G-alueen lounaisreuna | | | | |
| Xmin | 105,5 | Xmax | 107,5 | Zmin | 9,05 | Muut pohjavaaitukset | 9,14 |
| Ymin | 84,5 | Ymax | 86 | Zmax | 9,24 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M650. Vieressä M602, M637. Alla M710. Muistuttaa yksikköä M710, mahdollisesti samaa maata. Mahdollisesti samaa kerrosta kuin B-alueen M215.

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaa.

Mullan ja noen sekainen hiekka, jonka seassa hieman laastia ja tiilimuruja

Hienohko-keskikarkea, pehmeähkö, ei pakkautunut mutta ei erityisen irtonainenkaan. Tiilipitoisuus vaihtelee

Vaakatasoinen, pinta tasainen. Tiiltä enemmän yksikön pohjoisreunassa.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste Keramiikan pala 1500-luvulta, ehkä alkupuoliskolta - mutta kaivaustaso ennemmin 1600-lukua

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| M697 | G-alue | | | |
| Xmin 105,8 | Xmax 106,5 | Zmin | Muut pohjavaaitukset n. 9,20? | |
| Ymin 90,3 | Ymax 90,8 | Zmax 9,40 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M665. Vieressä M653, M684, M699 jonka takana M691. On suunnilleen sama kuin paalu R312D.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa runsaasti perunan-nyrkin kokoisia kiviä

Keskikarkea, melko irtonainen. Kivien halkaisija n. 4-7 cm

Töyräsmäinen - pienialainen ja korkeahko

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). Paalun kuoppa täytetty kivillä ja maalla.

Lisätiedot Yksikköä ei varsinaisesti lopetettu; numero katsottiin lopetetuksi, kun huomattiin, että paalu oli hävinnyt

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M698 | G-alue | | Lähinnä G-alueen länsipuoli |
| Xmin 110 | Xmax 114,5 | Zmin | Muut pohjavaaitukset 8,95 |
| Ymin 90,2 | Ymax 91 | Zmax 9,10 | Muut pintavaaitukset 8,93 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M623?, M653, M659. Vieressä M666, M688, M694, M695, R311-M653, M699 (jonka takana M691). Vieressä ja alla M690, M692. Muistuttaa yksiköjä M659, M665, M675.

Kuvaus

Kostea. Tummahkon harmaanruskea.

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa vaihtelevasti tiilisiruja, osin maatunutta puuta ja kiviä

Keskikarkea, tiiviikhö mutta pääosin pehmeäkhö. Puuaines osin maatunutta.

Selvän kalteva. Pitkänomainen kaistale hirsilinjan R311 vieressä.

Tulkinta

Tekninen (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| M699 | G-alue | | | G-alueen keskiosa |
| Xmin 107,1 | Xmax 109,4 | Zmin 9,11 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 90,3 | Ymax 91,7 | Zmax 9,22 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M665. Vieressä M684, M691, M694, M697, R311 (jonka takana M692 ja M653). Alla M692, M709. Muistuttaa yksiköjä M659, M665, M675 - yksiköt luultavasti ainakin osittain samaa, varsinkin tällä kohdalla ilmeisesti sekoittuneet toisiinsa

Kuvaus

Kostea. Tumman ruskea tai tumman ruskeanharmaa.

Hiekan ja noen sekainen multa.

Hienohko-keskikarkea, melko tiivis mutta hyvin irtoava.

Suunnilleen vaakatasoinen ja tasainen. Voi olla jokunen tiilisiru, kivi ja puunkappale, mutta ei luonteenomaisesti.

Tulkinta

Tekninen (tod.näk. 2). Kaivettiin teknisistä syistä, mutta lienee ollut myös todellisesti erottuva yksikkö.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------|
| M700 | G-alue | | | |
| Xmin 103,8 | Xmax 105,2 | Zmin 9,35 | Muut pohjavaaitukset | 9,48 |
| Ymin 90,3 | Ymax 92,5 | Zmax 9,60 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M648. Päällä ja vieressä M649. Vieressä M655, R305-M684, R307. Alla M655. Muistuttaa ainakin yksiköjä M648, M649, M655.

Kuvaus

Vaihteleva, ks. kuvaus.

Vaihteleva, ks. kuvaus.

Vaihteleva, ks. kuvaus.

Kalteva, hyvin epätasainen. Hyvin vaihteleva yksikkö, neljä eri anomaliaa yhdistettynä yhdeksi tekniseksi yksiköksi: A) M648:n pohjaa - vaalean harmaanruskeaa orgaanista massaa, multaa ja savea. B) M649:n jäänteitä - tummahkoa rakeista hiekan sekaista multaa. C) Epämääräinen tiili-multa-kasauma. D) Vaalean, tiiviin saven lonkero.

Tulkinta

Tekninen (tod.näk. 5)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------|--|
| M701 | G-alue | | | G-alueen lounaisreuna | | | |
| Xmin | 107,7 | Xmax | 109,5 | Zmin | 9,15 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin | 87,5 | Ymax | 88 | Zmax | 9,21 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M602. Vieressä M683 (jonka alla M702), (M686 jonka alla M690. Alla M707.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea, mustapilkkuinen

Mullan, hiilen ja noen sekainen hiekka.

Keskikarkea, melko irtonainen.

Epätasainen, pienialainen, töyräsmäinen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-------------|------|-----------------------------|------|
| M702 | G-alue | | | | | | |
| Xmin | 104 | Xmax | 107,2 | Zmin | 9,13 | Muut pohjavaaitukset | 9,36 |
| Ymin | 85,7 | Ymax | 89,5 | Zmax | 9,38 | Muut pintavaaitukset | 9,19 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M683, M685, M686. Vieressä M676, M690, M692, M707, M710, M714, R311-M653-M692. Alla M717, R316C? Muistuttaa yksikköä M685 - suunnilleen kuin M685 + tiilimurskaa ja hieman laastia. Puita R316C? M702:n seasta ja alta.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleahkon punaruskea.

Tiilimurskan ja laastimurujen sekainen hiekka/sora.

Keskikarkea-karkea, rakeinen ja melko irtonainen

Hieman kalteva, varsin tasainen

Tulkinta

Raivaus-, tasoitusyksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus 1600-1700-lukujen vaihde (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| M703 | F-alue | | F-alueen länsipuoli laajasti |
| Xmin 102 | Xmax 107 | Zmin (7,00) | Muut pohjavaaitukset (7,23) |
| Ymin 61 | Ymax 65 | Zmax 8,99 | Muut pintavaaitukset 8,49 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M585, M656, M672, M674, M679. Alla M705, pohjasavi. R322 oli M703:ssa.

Kuvaus

Kuiva. Pääosin vaaleahkon harmaanruskea.

Saven ja mullan sekainen hiekka.

Vaihteleva.

Kalteva, erittäin epätasainen.

Tulkinta

Tekninen yksikkö (tod.näk. 5). Suurin osa F-alueesta oli rannesavea ja -moreenia kun aloitettiin konekaivuu 25.10. Päätettiin kaivaa ainakin alkuun yhdellä numerolla M703.

Lisätiedot M703:n alta kaivettiin vielä numeroimatonta savea. Pohjalukemat ovat tästä savesta, ei varsinaisesta M703:sta.

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|
| M704 | F-alue | | Kaivojen R288 ja R290 väli |
| Xmin 101,6 | Xmax 102,7 | Zmin | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 62,3 | Ymax n. 64,5 | Zmax 9,20 | Muut pintavaaitukset 8,82 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M625, M662. Vieressä M703 (jonka alla savi), R288, R290. Alla pohjasavi. Osin samaa savea kuin M625; M625 ja M662:n alta alkava savi yhdistettiin numeroksi M704.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellanruskean harmaa.

Savi

Tiivis, hieman kokkareinen, melko homogeeninen

Ruskehtava väri lienee merkki mullasta tai hiekasta saven joukossa, vaikka silmämääräisesti sellaista ei havaittu.

Tulkinta

Rakentamis-, täyttöyksikkö (tod.näk. 3). Kaivojen kuoppien täyttösavea.

Lisätiedot Kaivon R290 kuopan savea kaivettiin pitkään numerolla M625. Kun konekaivuu kaivojen välillä aloitettiin, kävi mahdolltomaksi erottaa R290:n savea R288:n savesta, joten jatkettiin yhdellä numerolla M704.

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| M705 | F-alue, R288 | | R288 |
| Xmin 102,8 | Xmax 103,8 | Zmin 7,39 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 63,6 | Ymax 64,4? | Zmax 8,24 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M703. Vieressä M704. R288 ympäröi, sen takana M703 (jonka alla savi). Alla M711. Muistuttaa yksiköitä M585, M703.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkon harmaanruskea.

Mullan ja saven sekainen hiekka.

Hienohko-keskikarkea, ei pakkautunut mutta ei erityisen irtonainenkaan

Pienialainen, neliömäinen, paksu

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). Kaivon sisään pantua/kertynyttä maata.

Lisätiedot

Ajoitus Turun palon jälkeen (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Kaakeli

| | | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| M706 | F-alue | | F-alueen länsipää |
| Xmin n. 105,5 | Xmax n. 107 | Zmin | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin n. 62 | Ymax n. 64 | Zmax n. 7,50? | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä savi, alla savi.

Kuvaus

Kostea. Tummahkon ruskea.

Mullan ja saven sekainen hiekka

Kaivinkoneella savea kaivaessa vastaan tullut epäselkeä kulttuurimaaläikkä, jonka luonne ja tarkka sijainti jäivät hieman epäselväksi

Tulkinta

Lisätiedot Kaivinkoneella savea kaivaessa vastaan tullut ja koneella kaivettu epäselvä kulttuurimaaläikkä, jonka sijainti ja luonne jäivät hieman epäselväksi

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| M707 | G-alue | | | G-alueen lounaisreuna | | | |
| Xmin | n. 107 | Xmax | 111 | Zmin | 8,92 | Muut pohjavaaitukset | 9,07 |
| Ymin | 87,5 | Ymax | 88,7 | Zmax | 9,17 | Muut pintavaaitukset | 9,09 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M683, M701, M713. Vieressä M690, M702, M714. Alla M738?, R320 (jonka alla M725?). Muistuttaa M683:ea, mutta multaisempi.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tumman harmaanruskea.

Hiekan sekainen multa, jonka seassa jonkin verran tiili- ja laastimuruja

Irtonainen, melko rakeinen

Loivan kalteva, melko tasainen.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk.3)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------|--|
| M708 | G-alue | | | G-alueen luoteisreuna | | | |
| Xmin | 111,1 | Xmax | 112,5 | Zmin | 8,90 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin | 90,8 | Ymax | 92,5 | Zmax | 8,95 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R307-M629. Vieressä M692 (jonka takana M690), M694. Vieressä ja alla M695. Muistuttaa M688:aa, mahdollisesti samaa.

Kuvaus

Keskiruskeanharmaa

Mullansekainen hiekka, jonka seassa vaihtelevasti laastia jauhoina ja muruina

Hienohko, irtonainen

Lähes vaakatasoinen, melko tasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

Maayksiköt 2001

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| M709 | G-alue | | G-alueen keskiosa |
| Xmin 105 | Xmax 108 | Zmin 9,13 | Muut pohjavaaitukset 9,23 |
| Ymin 90,2 | Ymax 91,4 | Zmax 9,44 | Muut pintavaaitukset 9,15 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M699. Päällä ja vieressä M684. Vieressä M692, M714, R311 (jonka takana M690). Alla M691, M692. Muistuttaa useimpia päällä ja vieressä olleita maita - M649, M684, M692, M697, M699 ym.

Kuvaus

Kostea. Tumman ruskeanharmaa

Pääosin multaa ja savea

Sekalainen

Kalteva, epätasainen. Mullan ja saven lisäksi muunlaisenkin maan läikkiä.

Tulkinta

Tekninen (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M710 | G-alue | | G-alueen lounaisreuna |
| Xmin n. 104,5 | Xmax 107,5 | Zmin 9,11 | Muut pohjavaaitukset 9,22 |
| Ymin 84,5 | Ymax 86 | Zmax 9,30 | Muut pintavaaitukset 9,14 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M689, M696. Vieressä M702, M717. Vieressä ja alla M718. Alla M655, M717, M718. Muistuttaa yksikköjä M663, M696 - mahdollisesti samaa maata? Ja vielä M718:kin? Mahdollisesti samaa kerrosta kuin B-alueen M215.

Kuvaus

Kostea. Tumman harmaa

Mullan ja noen sekainen hiekka/sora, jonka seassa hieman tiili- ja laastimuruja

Keskikarkea-karkea, melko irtonainen ja rakeinen

Kalteva, melko tasainen. M663, M689, M696, tämä M710 ja vieläpä M718 mahdollisesti samaa: M663 on soraisin, M689 puuroskaisin, M696 multaisin, mutta perusolemukseltaan kaikki samaa.

Tulkinta

Purku-, raivausyksikkö? (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------------|
| M711 | F-alue, R288 | | | Kaivo R288 |
| Xmin 102,7 | Xmax 103,9 | Zmin 6,89 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 63,4 | Ymax 64,5 | Zmax 7,39 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M705. R288 ympäri. Alla kivikerros, sen alla savi.

Kuvaus

Kostea. Vaaleahkon harmaa, hieman kirjava

Kivien, puunpalojen ja soran sekainen savi

Pääosin hieno mutta seassa paljon karkeampia aineksia. Tahmea, hiukan sitkeä. Puuaines puolimaatunutta. Kivien halkaisija n. 2-8 cm.

Suunnilleen vaakatasoinen, melko tasainen. Vaaleahkon harmaa, tummemman harmaan kirjava.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 5). Kaivoon R288 pantua/kertynyttä maata.

Lisätiedot Pohjavaaitusluvusta: M711:n alla oli kerros kiviä ja hiekkaa, jota ei numeroitu erikseen. Tämän pohjalukema 6,79.

Ajoitus 1800-luvun alkupuoli (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Raha 1790-luvulta; keramiikka 1800- ja jopa 1900-luvulta

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| M712 | G-alue | | | G-alueen kaakkoislaita |
| Xmin 102 | Xmax 105,7 | Zmin 9,09 | Muut pohjavaaitukset 9,29 | |
| Ymin 84,9 | Ymax 92 | Zmax 9,78 | Muut pintavaaitukset 9,59? | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M655. Vieressä M676, M689, M720, M722, M732, M740, M748, M761, R307. Alla M774, M781, M783, pohjasora/-savi. Muistuttaa erittäin läheisesti M655:tä, ks. kuvaus. Paalut R331 ovat maassa M712.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleahkon harmaa, tummemman kirjava

Soran sekainensavi, jonka joukossa tummahkoa, pehmeämpää maata (mullan sekaista savea?)

Tiivis-hieman pakkautunut, läikikäs

Kalteva, kaakkoon paksuneva. Saven seassa tummahkoa, pehmeämpää maata (=mullan sekaista savea?) epämääräisinä läikkinä. M655, M712 molemmat pakkautunutta savisoraa, vaihtelevasti pieniä kiviä; näistä M655 kivisempi, soraisempi ja pakkautuneempi, M712 taas tummanläikikäs - muuten hyvin samanlaisia.

Tulkinta

Lisätiedot Erotettiin yksiköstä M655 pitkän harkinnan jälkeen, ja kuten odotettavissa oli, rajaamisessa tuli ongelmia

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M713 | G-alue | | | G-alueen lounaislaita |
| Xmin 110,7 | Xmax 112,3 | Zmin 8,92 | Muut pohjavaaitukset 9,07 | |
| Ymin 87,5 | Ymax 88,5 | Zmax | Muut pintavaaitukset 9,06 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M660. Vieressä M690. (Vieressä ja) alla M707. Muistuttaa M690:ää, mutta tiiviimpi, tummempi ja hiekkaisempi.

Kuvaus

Harmaanruskea.

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa orgaanisia hitusia sekä vähän tiili- ja laastimuruja.

Hienohko-keskikarkea, melko irtonainen, hieman läikikäs

Loivan kalteva, melko tasainen. Läikikäs - orgaanisempia kohtia yms. vaihtelua.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M714 | G-alue | | | G-alueen keskiosa |
| Xmin 107 | Xmax 108,4 | Zmin 8,97 | Muut pohjavaaitukset 9,17 | |
| Ymin 88,4 | Ymax 89,8 | Zmax 9,31 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M602?, (M653), M686. Päällä ja vieressä M690? Vieressä M692, M702, M707, M709. Alla M724, R324. Muistuttaa M682:n alaosaa. R324:n isojen kivien seassa; R311-325 reunustaa yhdellä sivulla.

Kuvaus

Kalvakan ruskeanharmaa.

Mullan sekainen hiekka

Hienohko ja irtonainen, jonkin verran vaihteleva

Hyvin epätasainen (isojen kivien väleissä). Jonkin verran vaihtelua, on hiekkaisempia ja multaisempia, hienompia ja karkeampia läikkiä yms.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

M715

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Xmin | Xmax | Zmin | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin | Ymax | Zmax | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Kuvaus

Tulkinta

Lisätiedot Peruutettiin; kun kaivaminen aloitettiin, maa osoittautui olevan M690:ää ja M692:ta.

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M716 | G-alue | | G-alueen kaakkoisosa |
| Xmin 102,4 | Xmax 106,2 | Zmin 9,17 | Muut pohjavaaitukset 9,30 |
| Ymin 87,8 | Ymax 90,1 | Zmax 9,45 | Muut pintavaaitukset 9,32 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M676, M686?, M690. Vieressä M692, (M714), R325-M692. Vieressä ja alla M655. Alla M719, M722. R325B rajaa. Muistuttaa M676:ta, sekä M686:ta mutta hieman tummempi, tiiviimpi ja vähemmän orgaaninen

Kuvaus

Harmaanruskea.

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa hiukan tiili-, laasti-, puumuruja sekä pikkukiviä

Keskikarkea, ei pakkautunut mutta ei erityisen irtonainenkaan

Loivan kalteva, varsin tasainen. Kahtena alueena, joista kaakonpuoleinen ehkä M676:n pohjaa.

Tulkinta

Tekninen (tod.näk. 2)?

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M717 | G-alue | | G-alueen lounaisosa |
| Xmin 106 | Xmax 107,4 | Zmin 8,99 | Muut pohjavaaitukset 9,07 |
| Ymin 85,4 | Ymax 86,8 | Zmax 9,22 | Muut pintavaaitukset 9,09 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M682, M683, M702, M710, R316C. Vieressä M655 (jonka takana M716), M710 (jonka alla M718). Vieressä ja/tai alla M719 (jonka takana R320, R324). Muistuttaa yksikköjä M718, M719.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Pääosin harmaanruskea

Pääosin mullan sekaista hiekkaa/soraa, jonka seassa runsaahkosti laastia ja tiiltä muruina ja siruina

Keskikarkea-karkea, hieman vaihteleva ks. kuvaus

Kalteva, varsin tasainen. Aloitettiin poistamalla pari muihin yksikköihin sopimatonta läikkää harmaanruskeaa mullan sekaista hiekkaa/soraa, jossa vaihtelevasti tiilisiruja, pikkukiviä, savea ja niukasti laastimuruja. Tämän pinnan alla maa oli tasaisemmin, lähes kauttaaltaan samaa harmaanruskeaa mullan sekaista hiekkaa, jossa oli runsaahkosti tiiltä ja laastia, mutta ei juuri pikkukiviä tai savea.

Tulkinta

Tekninen (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luvun loppu - 1600-luvun alku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M718 | G-alue | | G-alueen eteläreuna |
| Xmin 105,5 | Xmax 107,5 | Zmin 9,01 | Muut pohjavaaitukset 9,22 |
| Ymin 84,3 | Ymax 85,5 | Zmax 9,22 | Muut pintavaaitukset 9,13 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M710. Vieressä M655, M717. Alla M727. Muistuttaa yksikköjä M717, M719 - mahdollisesti samaa maata, vaikka pieniä eroja onkin -, samoin yksikköä M710. Mahdollisesti samaa kuin B-alueen M307, M309.

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaa.

Mullan sekainen sora, jonka seassa hiukan tiili- ja laastimuruja

Keskikarkea, melko rakeinen ja irtonainen, pinta eroaa muusta yksiköstä ks. kuvaus

Selvän kalteva ja melko tasainen. Pinnassa maa oli karkeampaa eikä siinä juurikaan ollut tiiltä tai laastia; pinnan paksuus noin 3 cm.

Tulkinta

Lisätiedot Vaaitusluvuissa oli hieman epäselvyyksiä

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M719 | G-alue | | | G-alueen lounaisreuna |
| Xmin n. 106 | Xmax 108,5 | Zmin 8,89 | Muut pohjavaaitukset 9,06 | |
| Ymin n. 86,8 | Ymax n. 88,2 | Zmax 9,20 | Muut pintavaaitukset 9,09 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M683, M716, M718. Vieressä M717, M724, M727? Alla M655, M736, M740. Muistuttaa hiukan M683:ea mutta vähemmän laastinen; M717:ää ja M718:aa

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkon/keskiruskeanharmaa

Mullan ja mahdollisesti noen sekainen hiekka, jonka seassa paikoin tiheässä nyrkinkokoisia kiviä sekä niukahkosti tiili- ja laastimuruja.

Keskikarkea, ei pakkautunut eikä irtonainen. Kivien halkaisija n. 5-10 cm.

Suunnilleen vaakatasoinen, ei oikein tasainen

Tulkinta

Osin tekninen, osin jonkinlainen purkuyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M720 | G-alue | | | G-alueen itäkulma |
| Xmin 102,5 | Xmax 108 | Zmin 9,19 | Muut pohjavaaitukset 9,51 | |
| Ymin 90 | Ymax 95 | Zmax 9,53 | Muut pintavaaitukset 9,22 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R307 (jonka päällä M648, M668). Vieressä M684, M712, M721. Alla M712?, M735, M744. Muistuttaa yksikköjä M684, M735. Mahdollisesti samaa kerrosta kuin E-alueen M461?

Kuvaus

Kostea. Keskiruskeanharmaa.

Hiekan sekainen multa, jonka seassa hieman pikkukiviä

Hienohko-keskikarkea, hieman rakeinen ja kokkareinen, melko irtonainen

Selvän kalteva. Pihakiveyksen alta, joten muhkurainen pinta.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| M721 | G-alue | | | |
| Xmin 107 | Xmax 111,5 | Zmin (8,90) | Muut pohjavaaitukset 9,01 | |
| Ymin 90,8 | Ymax 92,5 | Zmax 9,11 | Muut pintavaaitukset 8,92 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M691. Vieressä M684, M692, M720. Alla M733. R311-325-M692 rajaa. Muistuttaa yksikköä M692.

Kuvaus

Vaaleahkon ruskea mutta kirjava

Savi, jonka seassa vaihtelevasti multaa, hiekkaa ja puujäänteitä

Tiivis, osin värjäytynyt/kirjava, puujäänteet osin maatuneet

Loivan kalteva

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|--|
| M722 | G-alue | | G-alueen keskiosa | |
| Xmin 104 | Xmax 108 | Zmin 9,01 | Muut pohjavaaitukset 9,27 | |
| Ymin 89,2 | Ymax 91 | Zmax 9,30 | Muut pintavaaitukset 9,09 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M716. Päällä ja vieressä M692. Vieressä (M655), (M684), M712. Alla M761?, M778? Muistuttaa yksikköjä M684, M699, M716, M720 ym.

Kuvaus

Keski- tai tummanhramaa

Multaa, savea ja soraa, paikoin hiekkaa tai hiiltä

Keskikarkea + karkeampia aineksia, pehmeähkö, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan, vaihteleva ks. kuvaus

Selvän kalteva, melko epätasainen kaistale. Mullan, soran ja saven suhteet vaihtelevat, lisäksi paikoin hiekka- tai hiililäikkiä.

Tulkinta

Osin tekninen (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| M723 | G-alue | | G-alueen länsipää |
| Xmin 112 | Xmax 114,2 | Zmin 8,53 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 88,5 | Ymax 91,6 | Zmax 8,72 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M692, M694. Vieressä M690, M734, M737. Alla M739, M745?, M755, R334F. Muistuttaa yksiköjä M446, M733.

Kuvaus

Kostea. Vaalean tai keskiruskea

Hiekka, jonka seassa runsaasti tiilimurskaa ja -siruja

Keskikarkea, melko irtonainen

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M724 | G-alue | | G-alueen keskiosa |
| Xmin 105,9 | Xmax 108,7 | Zmin 8,99 | Muut pohjavaaitukset 9,09 |
| Ymin 88 | Ymax 90,4 | Zmax 9,17 | Muut pintavaaitukset 9,03 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M714, R324. Vieressä M692, M719, (M722), M726 (jonka takana M725), M733. Alla M778?

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkon harmaa

Hiekan ja noen sekainen multa, jonka seassa hieman tai jonkin verran tiilisiruja ja laastimuruja

Hienohko-keskikarkea, melko irtonainen

Melko vaakatasoinen, hyvin epätasainen.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luvun alku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste Keramiikka (in situ -astia 1700-luvun alusta)

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------|
| M725 | G-alue, R320 | | G-alueen lounaisosa | |
| Xmin 108,5 | Xmax 113,5 | Zmin 8,71 | Muut pohjavaaitukset | 9,00 |
| Ymin 87,5 | Ymax 90 | Zmax 9,07 | Muut pintavaaitukset | 8,77 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R320-M690. Vieressä M692, M726 (jonka takana M724), M733, M734. Alla M737, M739, M756, M758, M760, R334A, B, C, D, G. Muistuttaa yksikköä M720.

Kuvaus

Kostea. Keski- tai tummanruskea.

Hiekkaa ja multaa, joiden seassa vaihtelevasti orgaanista jäännettä, nokea ja/tai hiiltä sekä jokunen laastimuru

Keskikarkea, pehmeäkö, hieman vaihteleva

Loivasti kalteva, ei oikein tasainen. Väri vaihtelee keskiruskeasta tummanruskeaan tai tummanharmaaseen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luvun loppu - 1600-luvun alku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Kaivaustaso; keramiikka

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------|
| M726 | G-alue | | G-alueen keskiosa | |
| Xmin 108,4 | Xmax 109,2 | Zmin | Muut pohjavaaitukset | 9,03 |
| Ymin 88,4 | Ymax 89,9 | Zmax 9,12 | Muut pintavaaitukset | 9,04 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R320-M690. Vieressä M692, M724, M725. Vieressä ja alla M725. Alla M756.

Kuvaus

Kostea. Vaaleanruskea.

Hiekka

Keskikarkea-karkea, irtonainen

Loivan kalteva, epätasainen

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku, läh. loppupuoli (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M727 | G-alue | | | G-alueen eteläreuna |
| Xmin 105,9 | Xmax 107,5 | Zmin 8,93 | Muut pohjavaaitukset 8,98 | |
| Ymin 84,3 | Ymax 84,8 | Zmax 9,01 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M718 (jonka päällä M710 jonka päällä M696). Vieressä M719?, M740. Alla M779?

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleahkon ruskea, kirjavahko

Laastin ja mullan sekainen hiekka

Keskikarkea, kevyesti pakkautunut mutta melko hyvin irtoava

Lähes vaakatasoinen ja tasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| M728 | H-alue | | | H-alueen länsireuna-lounaiskulma |
| Xmin 101,3 | Xmax 102 | Zmin 9,83 | Muut pohjavaaitukset 9,95 | |
| Ymin 87,2 | Ymax 89,5 | Zmax 9,99 | Muut pintavaaitukset 9,85 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Vieressä M729, M730, M731. Alla M731? Muistuttaa hiukan M730:ea, mutta kirjavampi ja vaihtelevampi. Vrt. myös M610 ja M620 G-alueella!

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaalean kellanruskea

Pääosin hiekka

Hienohko-keskikarkea, irtonainen, muuttuu alaspäin ks. kuvaus.

Vaakatasoinen ja melko tasainen. Kaksi reunaltaan yhtyvää epäsäännöllistä läikkää. Yksikön alaosassa hiekka oli selvästi tummempaa ja tiiviimpää kuin ylempänä - seassa ehkä nokea ja multaa? Alimpana hiekka oli harmaankellertävää ja hieman kirjavaa.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M729 | H-alue | | | H-alueen lounaisreuna |
| Xmin 100 | Xmax 100,9 | Zmin 9,87 | Muut pohjavaaitukset 9,95 | |
| Ymin 87,2 | Ymax 88 | Zmax 10,03 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa, R330. Vieressä M728, M730. Vieressä ja alla M731, R332. R330 (muutama puu ja kivi) M729:n seassa ja päällä.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummanharmaa.

Hiekan sekainen multa, luultavasti nokea seassa

Keskikarkea, pehmeähkö.

Pienialainen, vaakatasoinen, hieman epätasainen.

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| M730 | H-alue | | | H-alueen luoteisosa-länsireuna |
| Xmin 100 | Xmax 102 | Zmin 9,90 | Muut pohjavaaitukset 10,06 | |
| Ymin 90,5 | Ymax 95 | Zmax 10,12 | Muut pintavaaitukset 9,91 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Vieressä M446, M729, M731. Alla savisoro. Muistuttaa hiukan M728:aa, mutta puhtaammin hiekkaa. Vrt. myös M438, M444, M589 ja M590 G-alueella.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaalean harmaanruskea

Hiekka, jonka seassa vaihtelevasti multaa, soraa ja nokea

Keskikarkea-karkea, irtonainen, hieman kirjava ja vaihteleva

Loivan kalteva, melko tasainen

Tulkinta

Rakentamis-, purkuyksikkö - luonne viittaa siihen suuntaan

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M731 | H-alue | | | H-alue melko laajasti |
| Xmin 99,4 | Xmax 102 | Zmin 9,67 | Muut pohjavaaitukset 9,84 | |
| Ymin 87,2 | Ymax 95 | Zmax 10,23 | Muut pintavaaitukset 9,95 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa. Päällä ja vieressä M729. Vieressä M728, M730. Vieressä ja alla M741. Alla M752, M753, savisora.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaa tai ruskeanharmaa.

Mullan ja saven sekainen sora/hiekka

Karkeahko-karkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan

Epätasainen

Tulkinta

Raivausyksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------|
| M732 | G-alue, R305. | | | R305 |
| Xmin 104,8 | Xmax 107 | Zmin 9,00 | Muut pohjavaaitukset 9,11 | |
| Ymin 91 | Ymax 92,6 | Zmax 9,14 | Muut pintavaaitukset 9,04 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R305D, jonka päällä M684. Vieressä M712, (M720), (M721), M733. Vieressä (ja alla?) M735. Alla M761.

Kuvaus

Kostea. Vaaleanharmaa.

Savi, pinnassa hieman puujäänteitä ja multaa

Hieno, tiivis, sitkeä; pinta eroaa muusta yksiköstä

Loivasti kalteva, pinnassa puiden painumia mutta muuten tasainen. Lähinnä pinnassa värjäytymiä, puujäännettä ja multaa

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 5). Hirsiarinan pohjustukseksi pantu ohut savipatja.

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M733 | G-alue | | | G-alueen pohjoislaita |
| Xmin 107 | Xmax n. 109,3 | Zmin 8,79 | Muut pohjavaaitukset 8,94 | |
| Ymin 91,3 | Ymax 92,5 | Zmax 9,08 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M721 (jonka päällä M691). Vieressä M724, M725, M732, M734, M735. Alla M751. Muistuttaa läheisesti ylempää M691:tä, kuin samaa maata, mutta M721 välissä

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleanruskea.

Saven ja orgaanisten hitusten sekainen multa, paikoin runsaasti tiilimurskaa ja -siruja

Hieno, tiivis mutta pehmeähkö ja hyvin irtoava. Anomaliaita ks. kuvaus.

Melko vaakatasoinen, pinta jonkin verran muhkurainen. Pinta ei ollut juurikaan tiilensekainen mutta heti pinnan allan erittäin paljon tiiltä. Yksikön eteläreunassa oli pieni savinen harjanne, joka kaivettiin samalla numerolla. Länsireunassa M734 työntyi päälle ohuena silauskena ja kaivettiin pieneltä osin mukaan M733:een.

Tulkinta

Piha- tms. toimintayksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M734 | G-alue | | | G-alueen luoteispuoli |
| Xmin 107,5 | Xmax 114,5 | Zmin 8,65 | Muut pohjavaaitukset 8,96 | |
| Ymin 90,1 | Ymax 92,3 | Zmax 8,97 | Muut pintavaaitukset 8,67 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M692, M694. Vieressä M723, M725, M733, M737. Alla (M733), M745?, R334E. Muistuttaa paikoin M694:ää.

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaan ja ruskean kirjava.

Sora, jonka seassa vaihdellen multaa, orgaanista massaa, hiekkaa ym.

Keskikarkea - osin seassa melko karkeaa ainesta. Pääosin tiivis mutta hyvin irtoava. Vaihteleva.

Loivan kalteva, hieman muhkurainen

Tulkinta

Raivaus-, tasoituskerros (tod.näk. 1).

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M735 | G-alue | | | G-alueen koillisreuna |
| Xmin n. 105 | Xmax n. 107,5 | Zmin 9,05 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin n. 92,5 | Ymax n. 94,5 | Zmax 9,35 | | Muut pintavaaitukset 9,19 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M720. (Päällä ja) vieressä M732. Vieressä (M712), M732, M733. Vieressä ja alla M744. Alla M748. Muistuttaa yksikköä M720 - näyttää samalta, mutta yksikön itäreunassa M712 on näiden välissä

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaanruskea.

Mullan sekainen sora

Keskikarkea-karkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan, kokkareinen

Selvän kalteva, hieman muhkurainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M736 | G-alue | | | G-alueen lounaisosa |
| Xmin 106,8 | Xmax 107,5 | Zmin 8,91 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 85,6 | Ymax 87 | Zmax 9,03 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M719 (jonka takana M712). Vieressä ja alla M740.

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaa.

Noen sekainen multa.

Hienohko, tiivis mutta pehmeä

Varsin vaakatasoinen ja tasainen

Tulkinta

Paloyksikkö? Täyttöyksikkö? (tod.näk. 1) Selväräjaisuus viittaa kuopan täyttömaahan.

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M737 | G-alue | | | G-alueen länsipuoli |
| Xmin 111,6 | Xmax 112,5 | Zmin 8,81 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 88,3 | Ymax 89,3 | Zmax 8,86 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä (ja vieressä) M725. Vieressä M723, M734, (M738). Alla M739, R334D.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaa, paikoin lähes musta

Hiekka, jonka seassa hyvin runsaasti nokea ja tuhkaa sekä jonkin verran multaa

Hienohko-keskikarkea, irtonainen, väri vaihtelee

Suunnilleen vaakatasoinen ja tasainen. Väri on pääosin harmaa, paikoin lähes musta, yksikön länsireunassa taas tuhkanharmaa.

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M738 | G-alue | | | |
| Xmin 107,3 | Xmax 108,7 | Zmin 9,03 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 87,3 | Ymax 88,3 | Zmax 9,08 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M707? (jonka päällä M701), (M719). (Vieressä M719, M724, M725, M726 joiden takana M734). Vieressä ja alla M740. Alla M758, R337.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Väri vaihtelee

Pääosin mullansekainen hiekka

Vaihteleva, ks. kuvaus

Suunnilleen vaakatasoinen, hyvin epätasainen, pienialainen, hieman töyräsmäinen. Perusolemus mullansekaista hiekkaa, keskellä vahvasti hiilistä/nokista, kun taas pinnoilla ja reunoissa kaikenlaista - ilmeisesti jäänteitä muista yksiköistä, tallautunutta maata yms.

Tulkinta

Tekninen (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M739 | G-alue | | G-alueen länsiosa |
| Xmin 111 | Xmax 112,5 | Zmin 8,70 | Muut pohjavaaitukset 8,78 |
| Ymin 87,5 | Ymax 90,1 | Zmax 8,94 | Muut pintavaaitukset 8,81 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M725, M737. Päällä (ja vieressä) M723, M725. Vieressä M745 (jonka takana M750). Alla M756, M758, R334C, D, R337.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummanharmaa.

Noen ja tuhkan sekainen multa ja hiekka, jonka seassa vaihtelevasti hiiltä

Hienohko-keskikarkea, tiiviikhö mutta hyvin irtoava

Vaakatasoinen

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | |
|---------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|
| M740 | G-alue | | G-alueen lounaisosa |
| Xmin n. 105 | Xmax 108 | Zmin | Muut pohjavaaitukset 9,05 |
| Ymin n. 84,9 | Ymax 90 | Zmax 9,06 | Muut pintavaaitukset 8,77 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M719, M736. Vieressä M712, (M724), M727, M738, M759, M761. Alla M774, M780, R338. Muistuttaa M724:ää, M772:ta.

Kuvaus

Kostea. Harmaa.

Saven ja mullan sekainen sora, jossa paikoin hiililäikkä.

Keskikarkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan, hieman tahmea

Melko vaakatasoinen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|---------------------|------|-----------------------------|------|
| M741 | H-alue | | | H-alueen eteläpuoli | | | |
| Xmin | 100,6 | Xmax | 101,5 | Zmin | 9,70 | Muut pohjavaaitukset | 9,73 |
| Ymin | 87,1 | Ymax | 89,2 | Zmax | 9,97 | Muut pintavaaitukset | 9,87 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R330. Päällä ja vieressä M731. Alla M752, M753.

Kuvaus

Kostea. Harmaanruskea.

Hiekan sekainen multa

Hienohko, tiivis mutta pehmeäkö

Epätasainen, harjannemainen. Kaivajien luonnehdinta kostumuksesta "samettimainen"

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|
| M742 | H-alue | | | H-alueen itäkulma | | | |
| Xmin | 88,6 | Xmax | 93,4 | Zmin | 11,40 | Muut pohjavaaitukset | 11,60 |
| Ymin | 96 | Ymax | 97,4 | Zmax | 11,80 | Muut pintavaaitukset | 11,60 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R323B. Alla M749.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellertävä, hieman kirjava

Hiekka

Hienohko-keskikarkea, irtonainen, hieman kirjava

Vaakatasoinen ja tasainen

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 5). Lattian pohjustus (tod.näk. 5).

Lisätiedot Löytömateriaalissa mm. 88 palaa vihertävää ikkunalasia (1800-luvulta?) ja muita lasinpaloja (jotkut 1700-luvulta?), poistettu

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M743 | E-alue | | | E-alueen pohjoiskulma |
| Xmin n. 103 | Xmax 106,7 | Zmin 7,79 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin n. 100 | Ymax 101,6 | Zmax 8,06 | | Muut pintavaaitukset 7,90 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M754, savi (jonka päällä M579). Vieressä savea. Alla M768, M769.

Kuvaus

Kostea. Sinertävä

Savi, jonka seassa vaihtelevasti puusilppua ja multaa

Puusilppu vähän maatonut

Loivasti kalteva, vaikea hahmottaa muotoa sinisaven alta/joukosta

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus Turun palon jälkeen (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Kaakeli

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M744 | G-alue | | | G-alueen koillisosa |
| Xmin 106,5 | Xmax 107,5 | Zmin 9,07 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 93,1 | Ymax 94,8 | Zmax 9,14 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M720. Päällä ja vieressä M735. Vieressä M748. Alla M746 (jonka alla M747 jonka alla M748), M757?, M760.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaa

Hiekan sekainen savi

Hienohko, rakeinen

Pienialainen, muhkurainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M745 | G-alue | | | G-alueen länsipää |
| Xmin 111 | Xmax 113,5 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 90,5 | Ymax 91,8 | Zmax 8,72 | | Muut pintavaaitukset 8,60 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M723, M734. Vieressä M750, (M756). Alla M760. ???

Kuvaus

Tulkinta

Lisätiedot Yksikön kenttälomake on hävinnyt, tarkempia tietoja ei ole

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M746 | G-alue | | | G-alueen pohjoiskulma |
| Xmin 107,1 | Xmax 107,5 | Zmin 9,02 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 93,1 | Ymax 94,0 | Zmax 9,07 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M744. Vieressä M748. Alla M747.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummanruskea.

Hiekan sekainen multa

Keskikarkea, pehmeäkö

Pienialainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M747 | G-alue | | | G-alueen pohjoiskulma |
| Xmin 106,5 | Xmax 107,5 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 93,1 | Ymax 94,7 | Zmax 9,05 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M746. Vieressä ja alla M748. Muistuttaa yksikköä M751.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleahkon ruskeanharmaa

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa erittäin runsaasti laastia jauheena, muruina ja läikkinä.

Keskikarkea, melko irtonainen

Pienialainen

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M748 | G-alue | | | G-alueen koillisosa |
| Xmin 103,5 | Xmax 107 | Zmin 8,85 | | Muut pohjavaaitukset 9,27 |
| Ymin 92,3 | Ymax 94,5 | Zmax 9,38 | | Muut pintavaaitukset 9,05 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M735. Päällä ja vieressä M747 (jonka päällä M746 jonka päällä M744). Vieressä M744, M746, M712. Alla M757.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellanuskean harmaa

Savi, hieman multaa ja jokunen tiilisiru joukossa

Tiivis, pehmeänsitkeä, hieman värjäytymiä

Selvän kalteva, tasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luvun loppu - 1600-luvun alku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikkaa 1550-1600

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| M749 | H-alue | | | H-alueen itäkulma |
| Xmin 96 | Xmax 97,4 | Zmin 11,38 | Muut pohjavaaitukset 11,57 | |
| Ymin 88,6 | Ymax 93,4 | Zmax 11,60 | Muut pintavaaitukset 11,40 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M742. Alla R323C. Muistuttaa ylempää yksikköä M742, mutta värjäytyneempi ja läikikkäämpi

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellanharmaa, tummemmanharmaan kirjava

Hiekka

Keskikarkea, tiivis mutta hyvin irtoava, vaihtelua yksikön eri osissa ks. kuvaus

Vaakatasoinen ja tasainen. Yksikön itäpää tiiviimpi ja tasaisemman vaaleanharmaa, länsipää ja keskiosa tummaläikkäinen

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 4). Lattian pohjustus (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M750 | G-alue | | | G-alueen luoteisosa |
| Xmin n. 107 | Xmax 114,5 | Zmin 8,41 | Muut pohjavaaitukset 8,59 | |
| Ymin n. 90,5 | Ymax 92,5 | Zmax 9,01 | Muut pintavaaitukset 8,67 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M734. Vieressä M748, M745, M755, M756, M762. Vieressä ja alla M760. Alla M745, M771, M772. Muistuttaa hiukan M734:ä, M748:aa, M760:ta ja useita savi-soramaita

Kuvaus

Kostea. Harmaa-tummanharmaa.

Mullan ja soran sekainen savi, jonka seassa jokunen tiilimuru, pikkukivi ym.

Vaihtelevan karkea, tiivis ja pehmeänsitkeä.

Loivan kalteva

Tulkinta

Raivausyksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M751 | G-alue | | |
| Xmin 107,7 | Xmax 109,8 | Zmin 8,76 | Muut pohjavaaitukset 8,90 |
| Ymin 90,6 | Ymax 92,4 | Zmax 8,93 | Muut pintavaaitukset 8,80 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M733, M734. Vieressä M745, M748. Vieressä ja alla M750. Muistuttaa yksikköä M747.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea, kirjava

Mullan ja laastin sekainen hiekka

Keskikarkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan, läikikäs

Kalteva, melko tasainen. Ruskeassa maassa valkoisia, tummanharmaita ja erisävyisiä ruskeita läikkiä.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M752 | H-alue | | H-alueen eteläpää | |
| Xmin 100,1 | Xmax 101,4 | Zmin 9,73 | Muut pohjavaaitukset 9,88 | |
| Ymin 87,1 | Ymax 89,7 | Zmax 9,94 | Muut pintavaaitukset 9,74 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M731, M741. Vieressä M753. Alla M770, R339A, B, C.

Kuvaus

Kostea. Keltaläikikäs tummanharmaa/harmaanruskea

Hiekan ja orgaanisen massa sekainen multa.

Keskikarkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan, muuttuu alaspäin ks. kuvaus

Selvän kalteva, varsin muhurainen. Alemmas mennessä läikikkyys loppuu ja maa on tummanharmaata

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M753 | H-alue | | | H-alueen lounaiskulma |
| Xmin 100 | Xmax 102 | Zmin 9,63 | Muut pohjavaaitukset 9,88 | |
| Ymin 87,5 | Ymax 91 | Zmax 9,92 | Muut pintavaaitukset 9,67 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M731, M741. Vieressä M752, M783, sorasavi. Alla ja vieressä M770. Alla R339?

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaa.

Noen sekainen multa

Keskikarkea, melko tiivis mutta pehmeähkö

Yksikön länsireuna notkolla

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luvun loppu - 1600-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M754 | E-alue | | | E-alueen koillisosa |
| Xmin 101,7 | Xmax 103,9 | Zmin | Muut pohjavaaitukset 8,32 | |
| Ymin (99) | Ymax 100,8 | Zmax 8,45 | Muut pintavaaitukset 8,34 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä savi. Alla M743. Muistuttaa M743:ea.

Kuvaus

Kostea. Kellertävänharmaa.

Soran sekainen savi, jonka seassa jokunen yksittäinen luunkappale tai puuroska

Karkea, kokkareinen

Pienialainen, epätasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M755 | G-alue | | | G-alueen länsinurkka |
| Xmin 112,9 | Xmax 114,5 | Zmin 8,56 | | Muut pohjavaaitukset 8,64 |
| Ymin 89,3 | Ymax 90 | Zmax 8,70 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M723. Vieressä M750, M756. (Alla M756?)

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleahkon harmaanruskea.

Mullan ja laastin sekainen hiekka

Hienohko-keskikarkea, melko irtonainen

Melko vaakatasoinen ja tasainen. Pienialainen vyöhyke.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| M756 | G-alue | | | G-alueen länsipuoli |
| Xmin n. 109 | Xmax 112,8 | Zmin 8,67 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 88,1 | Ymax 90,7? | Zmax (8,97) | | Muut pintavaaitukset 8,70 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M725, M726, M739. Vieressä M750, M755, M758, M759, M760. Alla M764, M765, M766. Muistuttaa yksikköjä M725, M739 - näiden keskinäiset rajat tulkinnanvaraiset - ja M760.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummanharmaa/musta.

Noen, tuhkan ja mullan sekainen hiekka, jonka seassa hiiltä, hiltynyttä puuta, tiili- ja laastimuruja sekä soraa.

Hienohko-keskikarkea, kevyesti pakkautunut

Loivan kalteva, hyvin epätasainen

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M757 | G-alue | | | G-alueen koillisreuna |
| Xmin n. 103,5 | Xmax 107,5 | Zmin 8,71 | Muut pohjavaaitukset 9,20 | |
| Ymin n. 92,5 | Ymax n. 94,5 | Zmax 9,27 | Muut pintavaaitukset 8,85 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M748. Päällä ja vieressä M761. Vieressä (M712), M767, M772, M778. Alla M776, M777, M788.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Pääosin vaaleanruskea.

Pääosin mullan ja saven sekainen hiekka

Pääosin hieno, pehmeä, irtonainen. Pinta poikkeaa muusta yksiköstä, ks. kuvaus.

Selvän kalteva. Pinta harmaanruskean kirjavaa, karkeahkoa, pehmeähköä, hieman kokkareista saven ja soran sekaista multaa, jonka seassa hieman orgaanisia jäänteitä, tiilimuruja, luuta ym. Tämän ilmeisesti tallautuneen pinnan alla kuten yllä on kuvattu.

Tulkinta

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Ajoitus | 1600-luku (tod.näk. 3) |
| Ajoitusperuste | Keramiikka |

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M758 | G-alue | | | G-alueen lounaisreuna |
| Xmin 109,2 | Xmax 112? | Zmin 8,67 | Muut pohjavaaitukset 8,83 | |
| Ymin 87,5 | Ymax 88,1 | Zmax 8,93 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M725, M738, M739. Vieressä M756 (jonka takana M755), M759. Vieressä ja alla M765. Alla M766. Muistuttaa yksikköjä M725, M756.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaa tai ruskeanharmaa.

Mullan ja tuhkan sekainen hiekka, jonka seassa nokea ja orgaanisia hitusia

Hieno, irtonainen - jopa pölyävä

Selvän kalteva, epätasainen kaistale

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M759 | G-alue | | | G-alueen lounaisreuna |
| Xmin 109,1 | Xmax 110,2 (11 | Zmin 8,78 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 88,7 | Ymax 89,9 | Zmax 8,86 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R334A (jonka päällä M725). Vieressä M740, M756, M758. Alla M766.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskeanharmaa

Hiekan sekainen multa, jonka seassa tiiltä.

Hienohko-keskikarkea, irtonainen

Epätasainen - tiilten väliin painunutta maata.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| M760 | G-alue | | | G-alueen luoteisosa |
| Xmin n. 108 | Xmax 114,5 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 88,5 | Ymax 92 | Zmax 8,79 (8,9 | | Muut pintavaaitukset 8,64 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M725, M745. Päällä ja vieressä M750. Vieressä (M751), M756, M761, M765. Alla M772. Muistuttaa yksiköjä M745, M750, M756 - ikään kuin näiden yhdistelmä, kutakin läikkinä

Kuvaus

Kuiva-kostea. Pääosin harmaa.

Savi, paikoin seassa multaa, orgaanista ainesta, hiilimultaa ja muutakin.

Vaihteleva, ks. kuvaus

Selvän kalteva, kannasmainen kaistale yksiköiden välillä, varsin epätasainen. Multaa läikkinä seassa, kun taas pinnalla vaaleanruskeaa orgaanisen aineksen sekaista savea (M745:stä?), hiilensekaista multaa (M756:sta) ym.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikka - yksi pala 1500-1550, muita paloja 1550-1600

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M761 | G-alue | | G-alueen itäpuoli |
| Xmin 105,3 | Xmax 107,7 | Zmin 8,86 | Muut pohjavaaitukset 8,99 |
| Ymin 89,9 | Ymax 92,2 | Zmax 9,11 | Muut pintavaaitukset 8,97 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M732. Vieressä M712, M740, M760, M778. Vieressä ja alla M757. Muistuttaa läheisesti yksikköä M712, mutta on multaisempaa ja tummempaa

Kuvaus

Kostea. Ruskeanharmaa.

Mullan ja saven sekainen sora, jonka seassa tiilisiruja paikoin runsaasti

Karkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan

Melko vaakatasoinen ja tasainen, hiukan notkolla keskeltä

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M762 | G-alue | | G-alueen pohjoisreuna, sisäkulma |
| Xmin 105,1 | Xmax 109,7 | Zmin 8,70 | Muut pohjavaaitukset 8,86 |
| Ymin 90 | Ymax 92,5 | Zmax 9,01 | Muut pintavaaitukset 8,78 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M751. Vieressä M740, M761. Vieressä ja alla M757. Alla M767, M772. Muistuttaa yksikköä M750 - samaa maata mutta hieman sekoittunut pinnasta, hiiltä, tiiltä ja puuta yms..

Kuvaus

Kostea. Harmaa.

Savi, jonka seassa nokimuruja ja tiilipaloja

Hieno, tiivis, pinnasta sekoittunut

Tasainen ohut kerros

Tulkinta

Tasoitussyksikkö, pintasilaus

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Kaivaustaso; ei liitupiippuja

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| M763 | H-alue, R323 | | | Ks. R323C |
| Xmin 88,6 | Xmax 93 | Zmin 11,23 | Muut pohjavaaitukset 11,36 | |
| Ymin 95,8 | Ymax 97,4 | Zmax 11,60 | Muut pintavaaitukset 11,40 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä R323C.

Kuvaus

Kuiva. Punakeltainen.

Hiekka

Karkea, homogeeninen

Tasainen kerros

Tulkinta

Rakentamisyksikkö. R323C:n pohjustushiekka.

Lisätiedot

Ajoitus 1700-luku (tod.näk. ?)

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| M764 | G-alue | | | G-alueen länsikulma |
| Xmin 112,7 | Xmax 113,3 | Zmin 8,70 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 88,8 | Ymax 89,3 | Zmax 8,73 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M756. Vieressä M772. Vieressä ja alla M773.

Kuvaus

Harmaa.

Savi, jonka seassa tiilenpaloja

Hieno, tiivis

Pieni suikale kaivausalueen reunassa

Tulkinta

Tasoitussyksikkö

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|---------------------|-------------|------|-----------------------------|------|
| M765 | G-alue | | G-alueen länsikulma | | | | |
| Xmin | 111,2 | Xmax | 112,8 | Zmin | 8,51 | Muut pohjavaaitukset | 8,67 |
| Ymin | 87,6 | Ymax | 89,4 | Zmax | 8,77 | Muut pintavaaitukset | 8,63 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M756. Päällä ja vieressä M758. Vieressä M760, M766. Alla M773.

Kuvaus

Kivennäispitoinen maa, jonka seassa orgaanista ainesta

Tulkinta

Lisätiedot Kuivasti maatuneiden puiden alainen kerros

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-------------|------|-----------------------------|------|
| M766 | G-alue | | | | | | |
| Xmin | 109 | Xmax | 110,9 | Zmin | 8,65 | Muut pohjavaaitukset | 8,76 |
| Ymin | 87,6 | Ymax | 89,9 | Zmax | 8,92 | Muut pintavaaitukset | 8,74 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M756, M759. Päällä M758. Vieressä M765, M772, M773, M774, M778. Vieressä ja alla M779. Alla M789. Muistuttaa M765:tä.

Kuvaus

Ruskea.

Soraa, savea ja humusta, jonka seassa tiiltä

Vaakatasoinen ja tasapaksu kerros

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1500-1600-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Kaivaustaso; keramiikkaa 1500-luvun lopulta - 1600-luvun alusta

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M767 | G-alue | | | G-alueen koillispuoli |
| Xmin 108,8 | Xmax 110,1 | Zmin 8,54 | Muut pohjavaaitukset 8,62 | |
| Ymin 90,5 | Ymax 91,7 | Zmax 8,71 | Muut pintavaaitukset 8,70 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M762. Vieressä M757, M772. Vieressä ja alla M771. On suunnilleen sama kuin R341, R341:n kivien ja tiilien välissä. Yhtyy osittain yksikköön M772.

Kuvaus

Kuiva. Pääosin harmaanruskea.

Pääosin hiekka, jonka seassa hieman savea, laastia ja tiiltä.

Karkeahko, irtonainen, erilaisia kerroksia

Tasapaksu, kekomainen, pyöreähkö. Ylin osa kuten yllä kuvattu. Alempana selvemmin purkukasan luonnetta. Alimpana hiiltä ja oranssia hiekkaa.

Tulkinta

Purkuyksikkö

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M768 | E-alue | | | E-alueen pohjoiskulma |
| Xmin 101,7 | Xmax 106,6 | Zmin 7,49 | Muut pohjavaaitukset 7,73 | |
| Ymin 99,9 | Ymax 101,9 | Zmax 8,30 | Muut pintavaaitukset 7,79 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M743. Vieressä M769, M803. Alla savi, M794. Rajautuu R343:een, sen ulkopuolella. Muistuttaa yksikköä M754.

Kuvaus

Sinertävä.

Hiekkansekainen savi, jonka seassa jonkin verran puuroskia

Loivan kalteva

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M769 | E-alue | | | E-alueen pohjoiskulma |
| Xmin 103 | Xmax 106,9 | Zmin 7,71 | Muut pohjavaaitukset 7,89 | |
| Ymin 100,7 | Ymax 101,7 | Zmax 8,18 | Muut pintavaaitukset 7,94 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M743. Vieressä M768. Alla M794. R343 rajaa. R344 on M769:n seassa. Muistuttaa yksikköjä M743, M768.

Kuvaus

Tummanruskea

Savi, jonka seassa puusilppua

Anomalia ks. kuvaus

Kohdassa n. 103,1/101,8 - 102,9/101,9 - 104,0/100,9 - 104,1/101,6, korkeus n. 8,12, tiheässä nyrkinkokoisia kiviä sekä hieman nokea ja hiiltä - mahdollisen kiukaan jäänteet tms. = R344?

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1400-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste 1300-luvun lopun talon sisällä

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M770 | H-alue | | | |
| Xmin 100,1 | Xmax 102 | Zmin 9,08 | Muut pohjavaaitukset 9,33 | |
| Ymin 87 | Ymax 89,3 | Zmax 9,92 | Muut pintavaaitukset 9,63 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M752. Päällä ja vieressä M753. Alla M840. R349-kivirivi pääosin maassa M770.

Kuvaus

Kuiva. Vaaleanruskea-tummahkonharmaa

Vaihteleva, ks. kuvaus

Karkea, irtonainen, muuttuu alaspäin

Kalteva. Aluksi vaalean ruskeaa, karkeaa, irtonaista hiekkää, jonka seassa tiilimurskaa ja hieman multaa. Alempana tummahkonharmaata, mullan sekaista soraa, jonka seassa hieman puusilppua.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku, alkaen n. 1600 (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M771 | G-alue | | | G-alueen luoteiskulma |
| Xmin 108,6 | Xmax 114,5 | Zmin 8,34 | Muut pohjavaaitukset 8,54 | |
| Ymin 89 | Ymax 92,5 | Zmax 8,65 | Muut pintavaaitukset 8,43 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M750. Päällä ja vieressä M767, M772, M787. Vieressä M788, M789, M791, M793. Vieressä ja alla M796, M797. Alla M799, M801, M810. Muistuttaa M788:aa - mahdollisesti samaa maata - ja M791:tä. M771, M799 ja M801 kaikki mahdollisesti samaa maakerrosta.

Kuvaus

Kostea. Tummahkon ruskeanharmaa, hieman kirjava

Mullan ja karkeamman orgaanisen aineksen sekainen sora, jonka seassa pikkukiviä, puusilppua, tiilisiruja ja laastimuruja

Karkeahko, pehmeäkö, orgaaninen aines vaihtelevasti maatunut. Hieman kirjava.

Kalteva, hieman muhkurainen mutta jokseenkin tasapaksu

Tulkinta

Palo-, purkuyksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luvun loppu - 1600-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Kaivaustaso, keramiikka

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M772 | G-alue | | | G-alueen länsiosa |
| Xmin 108,7 | Xmax 113,9 | Zmin 8,59 | Muut pohjavaaitukset 8,80 | |
| Ymin 89,0 | Ymax 90,7 | Zmax 8,90 | Muut pintavaaitukset 8,62 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M750, M760, M762. Vieressä M757, M764, M766, M767, M773, M774, M776, M778. Vieressä ja alla M771, M797?. Muistuttaa yksikköä M740 ja hyvin läheisesti yksikköä M797.

Kuvaus

Musta-oranssi

Hiiltynyt puumassa jonka seassa nokea, sekä hiekka jonka seassa savimuruja

Erottuvat kerrokset

Pitkänomainen. Päällä hiiltynyttä ja nokista puumassaa, sen alla oranssi palanut hiekka jonka seassa savimuruja. Hiekan alla toinen hiiltyneen puumassan kerros.

Tulkinta

Paloyksikkö?

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M773 | G-alue | | | G-alueen lounaisreuna |
| Xmin 110,9 | Xmax 111,9 | Zmin 8,51 | Muut pohjavaaitukset 8,67 | |
| Ymin 87,6 | Ymax 89,3 | Zmax 8,86 | Muut pintavaaitukset 8,62 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M765. Päällä ja vieressä M764. Vieressä M766, M772. Vieressä ja alla M779. Alla M787. Vieressä kivirivi R?

Kuvaus

Harmaan ruskea

Multa, jonka seassa tiilimuruja

Pinta savinen

Kalteva. Pinta savinen.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------|
| M774 | G-alue, R338? | | | Ks. R338 |
| Xmin 105,8 | Xmax 108,9 | Zmin 8,90 | Muut pohjavaaitukset 8,96 | |
| Ymin 85,7 | Ymax 89,6 | Zmax 8,97 | Muut pintavaaitukset 8,93 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M740, R338. Päällä ja vieressä M712. Vieressä M766, M772. Vieressä ja alla M780, M781. Alla M775, M778, M782.

Kuvaus

Savea ja soraa, jonka seassa nokea ja hiiltä sekä paikoin orgaanista ainesta

Tasapaksu. Heti puiden R338 alla orgaanispitoista maata, muuten savi-sora-voittoinen.

Tulkinta

Palaneen lattian R338 alainen maakerros (tod.näk. 5)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M775 | G-alue | | | G-alueen lounaiskulma |
| Xmin 104,3 | Xmax 107,5 | Zmin 8,64 | Muut pohjavaaitukset 8,79 | |
| Ymin 85,0 | Ymax 85,5 | Zmax 8,92 | Muut pintavaaitukset 8,83 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M774, M780. Vieressä M781, M782. Alla M790. R347 (kivirivi) seassa. Muistuttaa hieman M760:tta, M781:tä, M782:ta

Kuvaus

Tummanruskea

Soraa, savea, multaa ja tiilimurskaa

Sekoittunut

Tasainen, neliömäinen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M776 | E-alue | | | E-alueen eteläreuna |
| Xmin n. 105,5 | Xmax 107,2 | Zmin 8,50 | Muut pohjavaaitukset 8,67 | |
| Ymin 94,6 | Ymax 95,45 | Zmax 8,84 | Muut pintavaaitukset 8,63 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M757. Vieressä M772, M788. Alla M811, M840. R351 (kivirakenne) M776:n seassa

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskeahko

Sora, jonka seassa tiiltä ja hiekkaa

Karkea, irtonainen

Pienialainen, kalteva, epätasainen

Tulkinta

Tekninen (tod.näk. 5)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|
| M777 | G-alue | | G-alueen itäreuna |
| Xmin 103,5 | Xmax 107 | Zmin 8,50 | Muut pohjavaaitukset 9,10 |
| Ymin 92 | Ymax 94 | Zmax 9,24 | Muut pintavaaitukset 8,94 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M757. Päällä ja vieressä M788. Vieressä M783. Vieressä ja alla rinnesavisora. Alla M814, M840, M841.

Kuvaus

Savi ja sora, paikoin hiiltä/multaa läikkinä

Läikikäs, ks. kuvaus

Paksu, paksunee pohjoiseen. Alkuun määriteltiin savioraksi ilman hiiltä tms. Havaittiin kuitenkin tummempia läikkiä muutamassa paikassa, varsinkin hyvin ohuena (1-2 mm) silauksena yksikön pinnassa paikoin. Maa-aines aluksi savioraa, alempana soraisempi. Tummemman maan läikkiä ja raitoja, tummuus ilmeisesti hiilestä, noesta, mullasta.

Tulkinta

Lisätiedot Mika Ainasojan mukaan vastaava ilmiö - hyvin ohut hiilisilauus saviorayksikön pinnassa - havaittiin myös E-alueella

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikkaa 1500-1550

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M778 | G-alue | | G-alueen keskiosa-länsikulma |
| Xmin 105,2 | Xmax 108,7 | Zmin 8,82 | Muut pohjavaaitukset 8,92 |
| Ymin 87,5 | Ymax 90,7 | Zmax 8,97 | Muut pintavaaitukset 8,66 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M724?, M774. Vieressä M757, M761, M766, M772, M781, M782, M783. Alla M790?, M798?

Kuvaus

Kuiva. Tummanharmaa, paikoin kellertävä

Sora

Karkea, melko homogeeninen

Ohenee yksikön reunoilla

Tulkinta

Tasoitussyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus 1500(-1600-)luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka. 1500-luvun rakennusvaiheen alta?

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M779 | G-alue | | | G-alueen lounaisreuna |
| Xmin 110,0 | Xmax 111,0 | Zmin | Muut pohjavaaitukset 8,67 | |
| Ymin 87,5 | Ymax 88,4 | Zmax 8,84 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M727?, M787. Päällä ja vieressä M766, M773. Alla M790?, M836?

Kuvaus

Hiekkaa, soraa, humusta, tiiltä ja ruostetta

Kumpumainen muodostelma uunin seinämässä

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--------------|
| M780 | G-alue | | | Lounaisreuna |
| Xmin 105,7 | Xmax 107,2 | Zmin 8,83 | Muut pohjavaaitukset 8,92 | |
| Ymin 84,2 | Ymax 85 | Zmax 8,97 | Muut pintavaaitukset 8,93 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M740. Päällä ja vieressä M774. Vieressä M781. Alla M775, M782.

Kuvaus

Kostea. Vaaleanruskea.

Soran sekainen savi

Karkea sora

Tasapaksu, linssimäinen

Tulkinta

Täyttö-, tasoiteyksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M781 | G-alue | | | G-alueen eteläkulma |
| Xmin 103 | Xmax 105 | Zmin 8,57 | | Muut pohjavaaitukset 8,99 |
| Ymin 84,2 | Ymax 88,3 | Zmax 9,04 | | Muut pintavaaitukset 9,01 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M712. Päällä ja vieressä M774. Vieressä M775, M778, M780, M782, M783. R253-348:n päällä ja seassa. Muistuttaa M775:tä.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Soran sekainen savi

Tiivis, homogeeninen

Tasapaksu, NE-SW-suuntainen

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 1); ihminen laittanut maan kiviriviin R253-348.

Lisätiedot Kaivaminen aloitettiin pienellä kaivurilla

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M782 | G-alue | | | G-alueen keski-länsiosa |
| Xmin 105,8 | Xmax 107,7 | Zmin 8,68 | | Muut pohjavaaitukset 8,71 |
| Ymin 85,0 | Ymax 88,2 | Zmax 9,04 | | Muut pintavaaitukset 8,90 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M774, M782. Vieressä M775, M778, M781. Alla M790. Muistuttaa yksikköä M775 mutta tummempaa.

Kuvaus

Tummanruskea.

Soraa, savea, multaa ja tiilimurskaa

Voimakkaimmin värjäntynyt M774:n alla

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| M783 | G-alue | | | G-alueen kaakkoisreunassa |
| Xmin 102,0 | Xmax 106,0 | Zmin 8,39 | Muut pohjavaaitukset 8,60 | |
| Ymin n. 87 | Ymax 92,2 | Zmax 9,29 | Muut pintavaaitukset 9,09 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M712. Vieressä M753, M777, M778, M781. Alla pohjasavi.

Kuvaus

Sorasekainen savi

Karkea; muuttuu alaspäin

Pinnassa värjäytynyttä sorasavea, alemmas käy puhtaammaksi sinisaveksi

Tulkinta

Luontainen, pinta värjäytynyt ylempää huuhtoutuneista kulttuurimaista

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M784 | H-alue | | | H-alueen koillispuoli |
| Xmin 99,7 | Xmax 102 | Zmin | Muut pohjavaaitukset 9,61 | |
| Ymin 91 | Ymax 95,8 | Zmax 10,19 | Muut pintavaaitukset 9,93 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä pintamaa, M446. Vieressä M731, M753, M761?, M783?. Alla M785, M840, M849.

Kuvaus

Kuiva. Ruskea.

Savea, jonka seassa soraa, hiekkaa, tiiltä ym.

Karkea, irtonainen

Kalteva, paksunee luoteeseen.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1600-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Stratigrafia

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| M785 | G-alue | | G-alueen E-alueelle työntyvä kieleke | |
| Xmin 101,2 | Xmax 102,9 | Zmin 9,03 | Muut pohjavaaitukset 9,27 | |
| Ymin 92,9 | Ymax 97 | Zmax 9,61 | Muut pintavaaitukset 9,30 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M784, rинnesora. Vieressä M788. Alla M792, M840. Muistuttaa läheisesti yksikköä M446.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa runsaasti tiiltä

Keskikarkea, melko irtonainen

Loivasti kalteva

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 2). Tiilen runsaus viittaa purkujäänteeseen

Lisätiedot Myöhemmin rинnesoraa koneella kaivettaessa esiin tuli vielä pieni alue M785:tä.

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M786 | G-alue | | | |
| Xmin 105,6 | Xmax 109,2 | Zmin 8,73 | Muut pohjavaaitukset 8,93 | |
| Ymin 87,3 | Ymax 90,5 | Zmax 9,03 | Muut pintavaaitukset 8,75 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Vieressä (M783), M789, M791. Vieressä ja alla M790. Alla M793, M798. Muistuttaa M712:ta - mahdollisesti samaa maata; M788:aa, joka kuitenkin oli pehmeämpää ja orgaanisempaa; M791:tä; rинnesavia

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellanharmaan ruskea.

Runsaan saven ja niukan mullan sekainen sora

Karkea, rakeinen, melko irtonainen

L:n muotoinen harjanne

Tulkinta

Lähinnä tekninen (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M787 | G-alue | | | G-alueen länsikulma |
| Xmin 110,9 | Xmax 113 | Zmin 8,40 | Muut pohjavaaitukset 8,42 | |
| Ymin 87,5 | Ymax 89,1 | Zmax 8,67 | Muut pintavaaitukset 8,47 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M773, R345A, B, C. Vieressä M772?, M789, M797. Vieressä ja alla M771. Alla M779, M801. Muistuttaa yksikköjä M789, M790 - ehkä jopa samaa maata kaikki kolme?

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkon harmaanruskea.

Soran sekainen multa

Keskikarkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan

Epätasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Kaivaustaso, keramiikka (1 keskiaikainenkin pala)

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M788 | G-alue | | | G-alueen pohjoiskulma |
| Xmin 103,7 | Xmax 109 | Zmin 8,53 | Muut pohjavaaitukset 9,10 | |
| Ymin 90,5 | Ymax 95,3 | Zmax 9,11 | Muut pintavaaitukset 8,71 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M757. Päällä ja vieressä M791. Vieressä (M771), M776, M785, M798, M799, M804, rинnesoraa. Vieressä ja alla M777. Alla M810, M811, M814, M815, M840. Muistuttaa läheisesti yksikköä M771, saattaa olla samaa, sekä yksikköjä M791, M793, M815.

Kuvaus

Harmaanruskea.

Mullan ja saven sekainen sora, jonka seassa puuroskaa, pikkukiviä.

Karkea, pehmeähkö, hieman sitkeä, hiukan rakeinen. Hieman vaihtelua ks. kuvaus

Selvän kalteva, epätasainen. Yksikön länsilaidassa maa oli pehmeämpää ja orgaanisempaa, länsilaidassa soraisempaa.

Tulkinta

Raivaus-, tasoitusyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot "Koeysikkö" 12.11. oli ilmeisesti M788:aa; n. 104,5/93,4 - 105,4/93,4 - 105,8/92,6 - 105,2/92,1, pinnat n. 8,92-9,08; tämän alta tuli M776:ta ja M777:ää.

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------|--------------|
| M789 | G-alue | | | G-alueen lounaislaita | | | |
| Xmin | n. 108 | Xmax | 110,9 | Zmin | 8,37 | Muut pohjavaaitukset | 8,49 (8,59?) |
| Ymin | 87,5 | Ymax | 89,9 | Zmax | 8,70 | Muut pintavaaitukset | 8,37 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M766, R346. Vieressä M771, M772?, M786, M787, (M790), M793, M797, M798, M801, M804, M808, M810. Vieressä ja alla M807. Alla M813. R346 päällä ja osin seassa. Muistuttaa yksikköjä M787, M790; erotettiin näistä lähinnä rakenteiden mukaan, mahdollisesti samaa maata

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskeanharmaa.

Mullan sekainen sora ja hiekka

Keskikarkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan, jonkin verran vaihteleva

Hyvin epätasainen isojen kivien poiston jäljiltä

Tulkinta

Tekinen (tod.näk. 5); uunin pohjan tasoitus. Ilmeisesti myös todellinen yksikkö, koska maa ei näyttänyt liittyvän mihinkään ympäröiväänkään.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|------|---------------------|------|-----------------------------|------|
| M790 | G-alue | | | G-alueen lounaisosa | | | |
| Xmin | 104,8 | Xmax | 108 | Zmin | 8,44 | Muut pohjavaaitukset | 8,78 |
| Ymin | 84,3 | Ymax | 89,5 | Zmax | 8,82 | Muut pintavaaitukset | 8,64 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M775, M778?, M779?, M782. Päällä ja vieressä M786, R347. Vieressä M789, M793. Alla M800, M809, M812. Muistuttaa yksikköjä M787, M789, M793, M809.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmahtavan ruskea.

Mullan sekainen hiekka ja sora

Keskikarkea, melko irtonainen

Tasapaksu mutta portaittainen

Tulkinta

Raivaus-, tasoituskerros (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus n. 1550-1600 (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M791 | G-alue | | | G-alueen keskiosa |
| Xmin 105,7 | Xmax 107,3 | Zmin 8,77 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 90,2 | Ymax 92 | Zmax 8,97 | | Muut pintavaaitukset 8,79 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Vieressä M771?, (M783), M786. Vieressä ja alla M788. Alla M840. Muistuttaa yksikköjä M712, M771, M786, M788 - suunnilleen kuin kolmen jälkimmäisen sekoitus

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkon harmaanruskea

Mullan sekainen sora

Karkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan

Selvän kalteva, melko epätasainen

Tulkinta

Tekninen (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--|---|
| M792 | G-alue | | | G-alueen koilliskulma, E-G-H-alueiden risteys |
| Xmin 101,3 | Xmax 102,4 | Zmin 9,09 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 94,5 | Ymax 95,7 | Zmax 9,27 | | Muut pintavaaitukset 9,13 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M785. Vieressä sorasavea. Alla M840.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkon harmaa

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa hiiltä ja tuhkaa

Hienohko, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan

Kalteva

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 2). Vaikuttaa jonkinlaiselta hiilikuopalta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M793 | G-alue | | G-alueen keskiosa |
| Xmin 107 | Xmax 110,1 | Zmin 8,61 | Muut pohjavaaitukset 8,75 |
| Ymin 89,5 | Ymax 90 | Zmax 8,88 | Muut pintavaaitukset 8,62 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M786. Vieressä M771, (M783), M788?, M789, M790. Alla M804. Muistuttaa yksikköjä M788, M790.

Kuvaus

Kostea. Tummahkon harmaa

Mullan sekainen sora.

Karkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan

Selvän kalteva, epätasainen harjanne

Tulkinta

Ainakin osittain tekninen (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M794 | E-alue | | E-alueen koillisreuna |
| Xmin 103 | Xmax 106,9 | Zmin 7,70 | Muut pohjavaaitukset 7,83 |
| Ymin 100,6 | Ymax 102,5 | Zmax 7,89 | Muut pintavaaitukset 7,71 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M768, M769. Alla M795. R343 rajaa.

Kuvaus

Vaaleahkon ruskeanharmaa.

Hiekka, jonka seassa hiukkasen multaa ja paikoin hiiltä tai savea

Keskikarkea, tiivis mutta irtonainen. Pari anomaliaa, ks. kuvaus

Loivasti kalteva, melko epätasainen. Yksikön pinnassa ohuet hiililäikät, suunnilleen 103-103,5/101-101,7, korkeus 7,90 ja 105,3-106/100,7-101,2, korkeus 7,82. Hiekan seassa oli myös jokunen saviläikkä.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö? Luonteeltaan rakennushiekkamainen (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus 1400-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste 1300-luvun lopun hirsirakennuksen sisältä

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M795 | E-alue | | | E-alueen koillisreuna |
| Xmin 103 | Xmax 106,8 | Zmin 7,65 | Muut pohjavaaitukset 7,74 | |
| Ymin 100,6 | Ymax 102 | Zmax 7,83 | Muut pintavaaitukset 7,70 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M794. Vieressä M768. Alla M802, M803. R343 rajaa.

Kuvaus

Kostea. Keskiharmaa - sinertävänharmaa

Savea ja soraa

Karkea, rakeinen ja sitkeähkö

Loivasti kalteva. Kumparemainen muodostelma + tasoa.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus 1400-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste 1300-luvun talon sisältä

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M796 | G-alue | | | G-alueen länsiosa |
| Xmin 111,7 | Xmax 113 | Zmin 8,42 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 90,3 | Ymax 91,3 | Zmax 8,54 | Muut pintavaaitukset 8,43 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M771. Vieressä M797. Alla M799, M801.

Kuvaus

Kostea. Tumman ruskeanharmaa.

Multa, jonka seassa tiheässä keskikokoisia kiviä ja tiilenpaloja

Pehmeä multa. Kivien halkaisija n. 7-12 cm.

Vaakatasoinen, kasmainen, hyvin muhkurainen

Tulkinta

Purkluyksikkö (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M797 | G-alue | | | G-alueen länsipuoli |
| Xmin 110,9 | Xmax 112 | Zmin 8,40 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 89,4 | Ymax 90,0 | Zmax 8,55 | | Muut pintavaaitukset 8,43 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M771, M772? Vieressä M771, M787 (jonka alla M801), M789, M796, M799. Alla M801. Muistuttaa yksikköä M772; olisi kaivettu samana maan laadun puolesta, mutta tämä olisi ollut stratigrafisesti hankala ratkaisu

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummanharmaa/musta

Hiiltä, jonka seassa hieman hiekkaa ja/tai multaa

Tiivis

Hyvin pienialainen ja muhkurainen

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 5) - puuta hiiltynyt paikalleen

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M798 | G-alue | | | G-alueen keskiosa |
| Xmin 105,6 | Xmax 108 | Zmin 8,59 | | Muut pohjavaaitukset 8,72 |
| Ymin 88,5 | Ymax 90,8 | Zmax 8,94 | | Muut pintavaaitukset 8,88 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M778?, M786. Vieressä (M783), M788, M789, M790 (jonka alla M800), (M793). Alla M806, M809, M812, M815, M840, M848, R348. Muistuttaa yksikköjä M788, M790, M791, M793 ym. - tämän alueen sorayksiköiden rajat lähinnä teknisiä, vaihtuvat liukuen - sekä yksikköä M815.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaa tai ruskean harmaa

Mullan ja saven sekainen sora

Karkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan

Epätasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------|
| M799 | G-alue | | G-alueen länsipuoli | |
| Xmin 109,1 | Xmax 114,5 | Zmin 8,06 | Muut pohjavaaitukset | 8,42 |
| Ymin 90,6 | Ymax 92,5 | Zmax 8,58 | Muut pintavaaitukset | 8,38 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M771, M796. Vieressä M788, M797, M801, M804. Alla M805, M825, R352D, R353. R352, hirsikehikko, oli osin maassa M799? Muistuttaa yksiköjä M771 ja M801, mutta näitä tummempi ja kuohkeampi. Osa yksiköstä M825 kaivettiin erehdyksessä M799:nä, muistuttivat paikoin toisiaan.

Kuvaus

Kostea. Tumman ruskeanharmaa.

Puuroskan ja noen sekainen multa.

Pehmeä ja tiiviikhö, orgaaninen aines vaihtelevasti maatunut.

Kalteva, melko tasainen. Voimakkaasti ulosteen hajuinen kohta n. 112/92,3 +-30-50 cm.

Tulkinta

Pihayksikkö (tod.näk. 2). Joka tapauksessa jonkinlainen toiminta- tai kulttuuriyksikkö (tod.näk. 5)

Lisätiedot

Ajoitus (1500-luku -)1600-luvun alku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Kaivaustaso, keramiikka

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------|
| M800 | G-alue | | G-alueen lounaiskulma | |
| Xmin 104,8 | Xmax 107,4 | Zmin 8,40 | Muut pohjavaaitukset | 8,66 |
| Ymin 84,3 | Ymax n. 88 | Zmax 8,78 | Muut pintavaaitukset | 8,44 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M790. Vieressä M798, R253-348. Alla M809, R348.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskea.

Mullansekainen hiekka ja sora, jonka seassa paikoin hiekka- ja laastitäpliä

Täplikäs

Selvän kalteva. Varsinkin pinnassa hiekka-laastitäpliä - täplien halkaisija noin 10 cm, paksuus muutama millimetri, läikät noin 25-50 cm välein.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M801 | G-alue | | | G-alueen länsipää |
| Xmin 110 | Xmax 114,5 | Zmin 8,07 | Muut pohjavaaitukset 8,30 | |
| Ymin 87,6 | Ymax 91 | Zmax 8,47 | Muut pintavaaitukset 8,43 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M771, M787, M796. Vieressä M789, M797, M799, M804, M805, M808, M813. Alla M822, M829, M836. M819 linssinä maassa M801, muistuttaa tätä. R346B (uunin pohjustuspaalut) M801:n seassa ja alla. Muistuttaa yksikköjä M771, M799 - kaikki ehkä samaa paksua orgaanisen aineksen, noen, soran ym. sekaista multakerrosta?

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkon ruskea.

Puusilpun sekainen multa, jonka seassa tiiltä, laastia, nokea, hiekkaa, soraa

Pehmeähkö, tiiviikkö, seassa karkeampia aineksia. Vaihtelua ks. kuvaus

Vaakatasoinen. Yksikkö on länsi- ja pohjoislaidallaan puusilppuisempi, itälaidallaan karkeampi

Tulkinta

Pihayksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luvun loppu - 1600-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka, painottuu 1600-luvun alkupuolelle

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M802 | E-alue, R343 | | | E-alueen koillisreuna |
| Xmin 103 | Xmax 106,6 | Zmin 7,51 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 100,5 | Ymax 101,2 | Zmax 7,74 (7,9 | Muut pintavaaitukset 7,69 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M795. Vieressä M768, M803. Alla savi. R343:n sisällä.

Kuvaus

Tummanruskean, ruskean ja harmaan kirjava

Mullan, puusilpun ja saven sekainen hiekka/sora

Karkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan, hieman kirjava

Kalteva, kapea kaistale

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Kouruun R343 kertynyttä maata.

Lisätiedot

Ajoitus 1400-luku (tod.näk. 4)

Ajoitusperuste 1300-luvun lopun talon sisällä

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|
| M803 | E-alue, R343 | E-alueen koillisreuna | |
| Xmin 103,1 | Xmax 106,5 | Zmin 6,91/7,53 | Muut pohjavaaitukset 7,69 |
| Ymin 100,8 | Ymax 101,7 | Zmax 7,72 | Muut pintavaaitukset 7,65 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M795. Vieressä M768, M802. Alla savi. R343 rajaa.

Kuvaus

Vaalean harmaa

Savea, sora ja puusilppu

Karkea sora. Tiivis, pehmeänsitkeä, muuttuu alaspäin ks. kuvaus

Kalteva, kumpareinen. Yksikön yläosa karkean soran sekaista savea. Alempana puusilpun sekaista savea, jossa ei juuri sora. Raja sorasaven-puusilppusaven välillä epäselvä, puusilppusaven alarajapinta taas selkeä. Oletettavasti yksikössä on itse asiassa kaksi eri maata samalla numerolla. Ylempi sorasavi lienee ollut hirsirakennuksen lattiatason tienoilla, kun taas alempi puusilppusavi lienee rakennuksen lattiatason alta. Kaikkein alin vaaitusluku on puusilppusaven eli koko yksikön pohjalukema; toinen alin pohjaluku on sorasaven pohja-puusilppusaven pinta

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| M804 | G-alue | G-alueen keskiosa | |
| Xmin 108,1 | Xmax 110,5 | Zmin 8,57 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 89,5 | Ymax 90,9 | Zmax 8,75 | Muut pintavaaitukset 8,61 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M793. Vieressä M788, M789, (M798), M799, M801. Alla M808. Muistuttaa yksikköjä M788, M793 ja läheisesti yksikköä M798 - sorayksikköjä kaikki

Kuvaus

Harmaa

Mullan sekainen sora

Keskikarkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan

Kalteva, pitkänomainen

Tulkinta

Osin tekninen (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M805 | G-alue | | | G-alueen pohjoisreuna |
| Xmin n. 110,2 | Xmax 114,5 | Zmin (8,06) | Muut pohjavaaitukset 8,35 | |
| Ymin n. 91 | Ymax 92,5 | Zmax 8,42 | Muut pintavaaitukset 8,31 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M799, R352B, D. Vieressä M801, M808, M810. Alla M816, M825. Paalut R350 M805:n läpi. Muistuttaa yksikköä M799.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tumma, vaaleamman kirjava

Multa, jonka seassa paikoin hieman savea ja hiekkaa sekä runsaasti puusilppua

Pääosin hienohko, seassa karkeampia aineksia. Tiivis mutta pehmeäkö, vaihtelevasti maaton, hieman vaihteleva.

Melko vaakatasoinen. Melko epätasainen - varsinkin pohja. Mullan seassa savisempia, hiekkaisempia ja puusilppuisempia kohtia

Tulkinta

Pihayksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M806 | G-alue, R348E? | | | |
| Xmin 106,7 | Xmax 107,7 | Zmin 8,41 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 87,6 | Ymax 88,6 | Zmax 8,64 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M798. Vieressä M807, M809, M812. Alla M823, R348. Muistuttaa rannesavea.

Kuvaus

Kostea. Vaaleanharmaa

Savi

Tiivis, sitkeä, lähes sekoittumaton

Pienialainen

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| M807 | G-alue | | |
| Xmin 107,5 | Xmax 108,6 | Zmin 8,40 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 87,6 | Ymax 89 | Zmax 8,61 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M789. Vieressä M806. Alla M820. Muistuttaa läheisesti yksikköä M810 - hyvin saman tapainen, mutta soraharjanne (M786-M793-M804) erottaa.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaanruskea.

Soran sekainen multa, jonka seassa hieman tiiltä, pikkukiviä, hiekkaa ja puuroskia

Keskikarkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan

Suunnilleen vaakatasoinen ja tasainen.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M808 | G-alue | | G-alueen keskiosa | |
| Xmin 108,4 | Xmax 111 | Zmin 8,40 | Muut pohjavaaitukset 8,55 | |
| Ymin 89,8 | Ymax 90,7 | Zmax 8,57 | Muut pintavaaitukset 8,40 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M804, M810. Vieressä M789, M801, M805, (M810), sora. Alla M813, M815.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaa.

Mullan sekainen sora, jonka seassa tiheässä nyrkinkokoisia kiviä ja tiilenpaloja

Karkeahko, rakeinen ja melko irtonainen

Kalteva, harjannemainen.

Tulkinta

Lisätiedot Vaaitusluvut eivät tunnu luotettavilta, yksikkö oli paksumpi kuin ne antavat olettaa.

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M809 | G-alue | | G-alueen lounaiskulma |
| Xmin 104,6 | Xmax 107,3 | Zmin 8,26 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 84,3 | Ymax 87,5 | Zmax 8,66 | Muut pintavaaitukset 8,40 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M790, M798, M800, R347. Vieressä M806, M812, R348 (jonka takana M812, M815). Alla M817, M818. R347 pääosin päällä, osin seassa. Muistuttaa päällä ollutta M790:ää, mutta ei laasti- ja hiekkaläikkäinen kuten se, ja tiiviimpi.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummanharmaa-musta.

Noen ja hiekan sekainen multa, jonka seassa hieman tiiltä.

Hienohko + vähän karkeampaa ainesta, tiivis, jopa kevyesti pakkautunut

Kalteva, melko tasainen

Tulkinta

Raivaus-, tasoiteyksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus Keskiajan loppu (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| M810 | G-alue | | G-alueen luoteisreuna |
| Xmin 108,2 | Xmax 110 | Zmin 8,37 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 90,5 | Ymax 92,25 | Zmax 8,62 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M771, M788. Vieressä M789, M805. Alla M808. Muistuttaa läheisesti yksikköä M807, mutta soraharjanne (M786-M793-M804) erottaa. Muistuttaa myös yksikköjä M771/M790 ja M788 - suunnilleen näiden välimuoto

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaanruskea.

Soran sekainen multa, jonka seassa hieman tiiltä, pikkukiviä ja puuroskia

Keskikarkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan

Tulkinta

Purku-, raivausyksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku? (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka, 1 pala 1500-luvulta

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M811 | G-alue | | | |
| Xmin 106,7 | Xmax 107,1 | Zmin 8,50 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin n. 93,5 | Ymax 94,5 | Zmax 8,69 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M777, M788. (Vieressä M776, M788.) Alla M840.

Kuvaus

Kostea. Tumma.

Orgaaninen maa-aines, multaa?, savea?, hiiltä? - jotain mustahkoa massaa

Hyvin tiivis

Hyvin pienialainen - matala kuopanne

Tulkinta

Matala kuopanne täyttynyt/täytetty määrittelemättömällä orgaanisella aineksella (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika? (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikka (1 keskiaikainen pala)

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M812 | G-alue | | G-alueen keskiosa | |
| Xmin 104,5 | Xmax 107 | Zmin 8,28 | Muut pohjavaaitukset 8,68 | |
| Ymin 88,1 | Ymax n.90 | Zmax 8,72 | Muut pintavaaitukset 8,59 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M790, M798. Vieressä M806, M809, R348 (jonka takana M809). Alla M840. Muistuttaa rинnesoraa.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellertävän harmaanruskea.

Sora, jonka seassa niukasti multaa ja paikoin hiekkää

Karkea, rakeinen, melko irtonainen

Kalteva. Havaittiin kapeana vyöhykkeenä R348:n kyljessä, yhtyi sittemmin laajempaan sora-alueeseen. Pinnassa kellertävää hiekkää soran seassa.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M813 | G-alue | | | G-alueen keskiosa |
| Xmin 108,5 | Xmax 110? | Zmin 8,35 | Muut pohjavaaitukset 8,48 | |
| Ymin 88,6 | Ymax 92,5 | Zmax 8,59 | Muut pintavaaitukset 8,42 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M789, M808, M815, R345. Vieressä M801, (M808 jonka alla) M815, M816. Alla M821. Muistuttaa yksikköjä M789, M801, M810, M815.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaa.

Mullan sekainen sora, jonka seassa hiukan tiilimuruja, kiviä, puusilppua

Keskikarkea - seassa karkeampaa ainesta. Tahmea, tiiviikkö. Vaihtelua, ks. kuvaus

Loivan kalteva, pinta hiukan kupera. Vaihtelua, riippuen päällä olleesta/alta tulevasta maasta: pohjoisreunassa tiiviimpää ja tummempaa, keskellä savista, keskellä M808:n alla enemmän kiviä ja tiiltä kuin muualla, länsireunassa puusilppuisempaa (raja M801:een täysin liukuva).

Tulkinta

Tekninen (tod.näk. 5)

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M814 | G-alue, R355 | | | G-alueen koillisosa |
| Xmin 102,8 | Xmax 107 | Zmin 8,49 | Muut pohjavaaitukset 9,08 | |
| Ymin 92,8 | Ymax 93,6 | Zmax 9,20 | Muut pintavaaitukset 8,76 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M777, M788. Alla M840. On suunnilleen sama kuin R355. M777 ympäröi. Muistuttaa rinesavea.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaalean kellanharmaa

Soran sekainen savi, paikoin tiheässä päänkokoisia kiviä

Tiivis ja hyvin sitkeä. Kivien halkaisija n. 15-20 cm.

Selvän kalteva kaistale. Yksikössä pinnassa savi, paksuus noin 2-10 cm; sen alla tiheänä ryhmänä muutama päänkokoinen kivi, jotka poistettiin tällä numerolla. Myöhemmin hahmottui, että M814 oli pitkänomainen, hyvin selvärajainen ilmiö maassa M777. Kumpikin oli sorasavea ja silmämääräisesti varsin samanlaisia, mutta M814 kuoriutui esiin erittäin selvästi

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Tulkittiin täytetyksi ojaksi tms. kaivannoksi maassa M777 (ks. kuvaus)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|
| M815 | G-alue | | G-alueen keskiosa |
| Xmin 107,5 | Xmax n. 110 | Zmin 8,35 | Muut pohjavaaitukset 8,53 |
| Ymin 89 | Ymax 92,5 | Zmax 8,67 | Muut pintavaaitukset 8,53 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M788, M798, M808. Vieressä M809, M816. Alla M813, M840. Muistuttaa yksikköjä M788, M798.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Ruskeanharmaa.

Mullan sekainen sora, jonka seassa hieman tiilisiruja, kiviä, jokunen puuroska

Karkeahko-karkea, hieman kokkareinen, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan

Selvän kalteva, hieman epätasainen

Tulkinta

Raivaus-, tasoitusyksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M816 | G-alue | | G-alueen länsipää |
| Xmin n. 108,5 | Xmax 114,3 | Zmin 8,07 | Muut pohjavaaitukset 8,37 |
| Ymin 90,4 | Ymax 92,5 | Zmax 8,39 | Muut pintavaaitukset 8,31 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M805, (M810). Vieressä M813, M815, M819, M821, M822, M825. Alla M826, M832 (jonka alla M834). Muistuttaa hyvin läheisesti M826:ta - luultavasti samaa - ja lisäksi yksikköjä M799, M801, M805, (M833), M834.

Kuvaus

Kostea. Tummahkon harmaa.

Saven sekainen multa

Hienohko, tiivis mutta pehmeähkö

Suunnilleen vaakatasoinen, hieman kumpuileva.

Tulkinta

Pihayksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus Keskiajan loppu - 1500-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Kaivaustaso; keramiikka viittaa keskiajan loppuun

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| M817 | G-alue | | | G-alueen lounaiskulma | | | |
| Xmin | 106,4 | Xmax | 107,2 | Zmin | 8,19 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin | 84,3 | Ymax | 87,2 | Zmax | 8,40 | Muut pintavaaitukset | 8,34 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M809. Vieressä R348 (jonka takana M815). Alla M809, M818.

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaa

Noen sekainen multa, seassa hieman tiilimuruja ja pikkukiviä

Hienohko, tiivis

Vaakatasoinen mutta epätasainen

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus Keskiajan loppu - 1500-luku (tod.näk.2)

Ajoitusperuste Keramiikka

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|---------------------|------|-----------------------------|------|
| M818 | G-alue | | | G-alueen lounaisosa | | | |
| Xmin | 104,7 | Xmax | 107,5 | Zmin | 8,03 | Muut pohjavaaitukset | 8,27 |
| Ymin | 84,2 | Ymax | 87,5 | Zmax | 8,45 | Muut pintavaaitukset | 8,19 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M809, M817. Vieressä R348. Alla M824. Muistuttaa M812:ta, rинnesoraa

Kuvaus

Kuiva-kostea. Harmaan kellanruskea.

Mullan sekainen sora

Karkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan

Selvän kalteva, varsin tasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| M819 | G-alue | | G-alueen länsipää |
| Xmin 110,7 | Xmax 111,9 | Zmin 8,18 | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 87,9 | Ymax 89,5 | Zmax 8,36 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M801. Vieressä M813 (jonka alla M821), M816, M822. Alla M801. Linssinä/kasana maassa M801, ja maa-aines vastaa M801:tä.

Kuvaus

Kostea. Tummahkonruskea.

Nyrkinkokoisia kiviä ja tiilenpaloja, joiden väleissä hiekan sekaista multaa

Kivien halkaisija n. 7-12 cm.

Suunnilleen vaakatasoinen, kivinen - muhkurainen, epäsäännöllisen pyöreä linssi tai kasa maassa M801; pinta kuopalla keskeltä.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 4); täyttöyksikkö (tod.näk. 2). Vaikuttaa siltä kuin tiili-kivi-rakenne, esim. uuni tai kiuas, olisi purettu ja purkujäte ehkä läjitetty matalaan kuoppaan

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| M820 | G-alue | | |
| Xmin 107,9 | Xmax 109,5 | Zmin 8,02 | Muut pohjavaaitukset 8,11 |
| Ymin 87,5 | Ymax n. 89 | Zmax 8,40 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M807. Vieressä M821, R346, R348 (jonka takana M818). Alla M831. Muistuttaa yksiköjä M790?, M801, M807.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Tummahkon ruskea

Hiekan sekainen multa, jonka seassa hieman tiilimuruja, pikkukiviä

Hienohko-keskikarkea, enemmän irtonainen kuin pakkautunut. Laidoilla vaihtelua ks. kuvaus

Yksikön pohjoispäässä mukaan otettiin hieman soraisempaakin multaa, samoin yksikön länsireunassa

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------|------|-----------------------------|------|
| M821 | G-alue | | G-alueen keskiosa | | | | |
| Xmin | 107,8 | Xmax | 110,1 | Zmin | 8,15 | Muut pohjavaaitukset | 8,46 |
| Ymin | 89,2 | Ymax | 91,5 | Zmax | 8,48 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M813. Vieressä M801 (jonka alla M819), M816, M820, M830. Alla M826. R354 (kiviryhmä) M821:n seassa ja alla. Muistuttaa yksikköjä M808 ja M815 (paikoin).

Kuvaus

Kuiva-kostea. Väri vaihtelee, ruskeaa ja harmaata

Nyrkin-päänkokoisia kiviä, mullan sekaista soraa, savea, hiekkaa

Kivien halkaisija n. 5-20 cm.

Kasamainen, epäsäännöllinen, muhkurainen. Joitakin nyrkin-päänkokoisia kiviä ryhmänä (=R354) vaaleahkon/keskiharmaan saven ja mullan sekaisen soran pinnassa. Kivien väleissä jäänteitä ylemmästä M813:sta - tummahkon ruskeaa hiekan sekaista multaa. Kiviryhmä oli suhteellisen pieni, mutta savi-multasora levittäytyi laajemmalle.

Tulkinta

Purkuyksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|---------------------|-------------|------|-----------------------------|------|
| M822 | G-alue | | G-alueen länsikulma | | | | |
| Xmin | 111,8 | Xmax | 114,5 | Zmin | 7,97 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin | 88,5 | Ymax | 90,7 | Zmax | 8,22 | Muut pintavaaitukset | 8,18 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M801. Vieressä M816, M819. Alla M829. Muistuttaa yksikköjä M801, M805.

Kuvaus

Kostea. Tumman ruskeanharmaa.

Puuroskan, noen ja hiekan sekainen multa

Karkeus vaihtelee, tiivihkö mutta pehmeähkö

Vaakasuora ja tasainen

Tulkinta

Pihayksikkö (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| M823 | G-alue | | | G-alueen keskiosa, ks. R348E |
| Xmin n. 107 | Xmax n. 107,5 | Zmin 8,32 | Muut pohjavaaitukset 8,40 | |
| Ymin n. 87,7 | Ymax n. 88,3 | Zmax 8,41 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M806. Vieressä (M820), M821, soraa ja savea. Alla savi. R348E:n sisällä.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Vaaleahkon kellanharmaa

Hiekan sekainen savi

Pienialainen, vaakatasoinen ja tasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M824 | G-alue | | | G-alueen lounaisreuna |
| Xmin 105 | Xmax 107,5 | Zmin 7,50 | Muut pohjavaaitukset 8,10 | |
| Ymin 84,2 | Ymax 87 | Zmax 8,24 | Muut pintavaaitukset 8,03 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M818. Vieressä M848, R348. Vieressä ja alla M827. Alla M828, R348. On ilmeisesti sama kuin B-alueen M466-M465-M466. Muistuttaa yksikköjä M827 ja M848, mahdollisesti samaa.

Kuvaus

Kostea. Harmaan tai kellanruskea, tummia läikkiä

Hiekan sekainen sora, jonka seassa läikittäin nokea ja/tai multaa

Karkea, rakeinen, melko irtonainen

Loivan kalteva, hieman kumpuileva

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M825 | G-alue, R352C/(R360) | | | G-alueen pohjoisreuna |
| Xmin 110,1 | Xmax 112 | Zmin 7,89 | Muut pohjavaaitukset 8,06 | |
| Ymin 91,4 | Ymax 92,4 | Zmax 8,19 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M799, M805. Vieressä M816 (jonka takana M801), M821, M826. Alla M830, M839. R352C:n sisällä ja reunoilla. Muistuttaa M799:ää - osa M825:stä kaivettiin ilmeisesti M799:n - ja läheisesti myös M839:ää - luultavasti samaa maata

Kuvaus

Kostea-märkä. Tumman harmaanruskea.

Lannan ja puuroskan sekainen multa

Tahmea ja pehmeä, vaihtelevasti maatunut

Pienialainen, suunnilleen vaakatasoinen, epätasainen; kuoppamainen. Voimakas ulosteen (luultavasti ihmisen) haju.

Tulkinta

Jäteyksikkö (tod.näk. 5). Käymälän pohja (tod.näk. 4).

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M826 | G-alue | | | G-alueen pohjoislaita |
| Xmin 108 | Xmax 110 | Zmin 7,99 | Muut pohjavaaitukset 8,10 | |
| Ymin 88,8 | Ymax 92,5 | Zmax 8,39 | Muut pintavaaitukset 8,17 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M816, M821. Vieressä M825 (jonka alla M839), M830, M833, M835, M837, M840, soraa. Alla M843, M844, sorasavi. Pinta on samaa kuin M816, alempana maa käy soraisemmaksi. Muistuttaa yksikköä M834.

Kuvaus

Kostea. Tummahkon harmaa.

Saven ja noen/tuhkan sekainen multa; alempana myös soraa

Hienohko-keskikarkea, melko tiivis, tasainen väri, soraisuus lisääntyy alaspäin

Selvän kalteva, melko tasainen. Melko voimakas lannan haju

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus Keskiajan loppu (- 1500-luku) (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Kaivaustaso; keramiikka viittaa lähinnä keskiaikaan

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M827 | G-alue | | | G-alueen lounaiskulma |
| Xmin 106,6 | Xmax 107,2 | Zmin 7,93 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 85,6 | Ymax 86,3 | Zmax 8,06 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M824. Vieressä M828. Vieressä ja alla R348. R348D:n sisällä. On samaa kuin M824 ja M828.

Kuvaus

Kostea. Harmaan tai kellanruskea, tummia läikkiä

Hiekan sekainen sora, jonka seassa läikittäin nokea ja/tai multaa

Karkea, rakeinen, melko irtonainen

Pienialainen, vaakatasoinen, pinta tasainen (tekninen) - pohja muhkurainen (kivinen)

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M828 | G-alue | | | G-alueen lounaiskulma |
| Xmin 104,9 | Xmax 107,2 | Zmin 7,59 | Muut pohjavaaitukset | 7,88 (7,96) |
| Ymin 84,3 | Ymax 87 | Zmax 8,03 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M824. Päällä ja vieressä M848. Vieressä M827, R348. Vieressä ja alla M858. Alla M838 (M488?). Rajoittuu R348:aan. On samaa kuin M824 ja M827. Osa M861:tä kaivettiin M828:na. Muistuttaa yksikköä M848.

Kuvaus

Kostea. Harmaan- tai kellanruskea, tummia läikkiä

Hiekan sekainen sora, jonka seassa läikittäin nokea ja/tai multaa

Karkea, rakeinen, melko irtonainen. Muutama anomalia, ks. kuvaus

Vaakatasoinen ja tasainen (tekninen). Tehtiin tekninen taso R348:n alemman kivikerran pinnan tasalle (mahdollinen lattiataso) ja vaihdettiin yksikkönumeroa M824:stä M828:aan. Savilinssi M828:n pinnassa kohdassa n. 105,3-106,5/85,2-86, pintalukema 7,95, pohjalukema 7,86. Aivan R348:n vieressä (ja siihen liittyen?) M828:n alimmassa osassa oli jonkin verran tai runsaasti laastia jauhona, muruina ja kokkareina; kaistaleen leveys noin 20 cm. R348:n pohjoisseinämän sisäreunassa oli myös syväne - matala kuoppa, jonka maa oli kellertävämpää ja hienompaa, paikoin melko hienoa ja tiivistä hiekkaa; sijainti n. 105,4/87 - 105,6/86,2 - 107/86,7 - 107/86,2, kuopan yläreuna 7,88, pohja 7,60. Kaivettiin tässä vaiheessa maana M828, mutt myöhemmin osoittautui laajemmaksi omaksi yksikökseen M861.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M829 | G-alue | | | G-alueen länsipää |
| Xmin 110,4 | Xmax 114,3 | Zmin 7,97 | Muut pohjavaaitukset 8,15 | |
| Ymin 87,6 | Ymax 90,9 | Zmax 8,15 | Muut pintavaaitukset 8,02 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M801, M822. Vieressä M816 (jonka alla M826), M831, M832. Alla M833, M843. Muistuttaa M801:tä - mutta on jokseenkin puusilputon - ja M826:ta - mutta M829:ssä on tiilisiruja ja hiukan soraa - sekä M834:ää.

Kuvaus

Kostea. Keskiharmaa

Saven sekainen multa, jonka seassa tiilimuruja ja hiukan soraa

Keskikarkea, melko tiivis mutta pehmeäkö, väri tasainen

Epätasainen

Tulkinta

Piha- tai tasoitusyksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika - 1500-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Kaivaustaso, maan laatu viittaavat 1500-lukuun, keramiikka keskiaikaan

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M830 | G-alue, R352C/360 | | | G-alueen pohjoisreuna |
| Xmin 110,5 | Xmax 112 | Zmin 7,63 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 91,5 | Ymax 92,4 | Zmax 7,89 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M825. Vieressä M816, M821, M826, M834. Alla M835. R352C rajaa. Muistuttaa yksikköjä M825 ja M835, mutta tässä tiheässä nyrkinkokoisia kiviä

Kuvaus

Kostea. Tumman harmaanruskea.

Keskikokoisia kiviä, lannan ja puuroskan sekaista multaa.

Maa-aines tahmeahko, pehmeäkö, vaihtelevasti maatonut. Kivien halkaisija noin 8-15 cm.

Pienialainen, vaakatasoinen, epätasainen (koska kivinen). Ulsteen haju.

Tulkinta

Jäteyksikkö ja/ tai täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Käymälän/kaivon täyte (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Kaivaustaso, stratigrafia

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M831 | G-alue | | | G-alueen lounaislaita |
| Xmin 109,2 | Xmax 110 | Zmin 7,81 | Muut pohjavaaitukset 7,97 | |
| Ymin 87,7 | Ymax 88,6 | Zmax 8,11 | Muut pintavaaitukset 8,02 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M820, iso kivi R346. Vieressä (M820), M829, M836. Alla M834.

Kuvaus

Kostea. Ruskea.

Hiekan sekainen multa, jonka seassa orgaanista ainesta ja ehkä lantaa.

Keskikarkea. Hyvin pehmeä ja upottava.

Kuoppamainen; pienialainen, pinta-alaan nähden paksu, pinta melko tasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| M832 | G-alue | | | G-alueen luoteiskulma |
| Xmin 112,1 | Xmax 113,1 | Zmin 8,02 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 91,5 | Ymax 92,3 | Zmax 8,12 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M816. Vieressä M829, M830. Alla M834. Muistuttaa yksikköjä M816, M826.

Kuvaus

Kostea. Tumman-vaalean harmaan kirjava

Saven sekainen multa, jonka seassa hiiltä; savi

Keskikarkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan, yksikön alaosa eroaa yläosasta

Pienukkoalainen, suunnilleen vaakatasoinen ja tasainen. Korkeudella 8,09 maa muuttuu vaaleanharmaaksi, sitkeäksi saveksi.

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 4). Hiiltyneeseen puuhun sekoittunut savea, soraa ja multaa (tod.näk. 2)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M833 | G-alue | | | G-alueen länsikulma |
| Xmin 109 | Xmax 114,3 | Zmin 7,56 | Muut pohjavaaitukset 7,90 | |
| Ymin 87,5 | Ymax 90,7 | Zmax 8,15 | Muut pintavaaitukset 7,99 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M829. Vieressä M826 (jonka takana M830), M831, M834, M835, M836, M837. Alla M842, M843, M845, M846. Paalut R358 lähinnä maassa M833.

Kuvaus

Kostea. Vaaleahkon/keskiharmaa.

Saven sekainen multa.

Hienohko, tiivis mutta pehmeäkö

Melko vaakatasoinen ja tasainen

Tulkinta

Tasoitusyksikkö? Viljely-yksikkö? (tod.näk. 3) vaikuttaa levitellyltä ja tasoitettulta maalta

Lisätiedot

Ajoitus Keskiajan loppu - 1500-luvun alku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Kaivaustaso, keramiikka

| | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| M834 | G-alue | | | G-alueen länsi-/luoteisnurkka |
| Xmin n. 112 | Xmax 114,5 | Zmin 7,68 | Muut pohjavaaitukset 7,91 | |
| Ymin 90,8 | Ymax 92,5 | Zmax 8,02 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M816, M831, M832. Vieressä M829 (jonka alla M833), M830, M835, M837. Alla M833, M842. Muistuttaa yksikköjä M816, M826, M829 - mahdollisesti samaa maata kaikki, vain sävyeroja - ja M839.

Kuvaus

Kostea. Vaaleahkon harmaanruskea

Saven sekainen multa, jonka seassa vaihtelevasti mutta enimmänsinkin niukasti puuroskaa ja tiilimuruja

Keskikarkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan, pehmeäkö. Jonkin verran vaihtelua, ks. kuvaus

Suunnilleen vaakatasoinen, pinta hieman aaltoileva. Vaihtelua: esim. hieman puuroskaisempi ja multaisempi kohta M832:n alla, savisempia läikkiä, tummempi ja multavampi kohta kaivon R352C reunassa

Tulkinta

Pihayksikkö (tod.näk. 1)

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Kaivaustaso

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| M835 | G-alue, R352C-360 | | | G-alueen luoteisosa, ks. R352C |
| Xmin 110,5 | Xmax 111,5 | Zmin 7,52 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 91,7 | Ymax 92,5 | Zmax 7,63 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M830. Vieressä M826, M833, M834. Alla M837. R352C rajaa. Muistuttaa yksikköä M830, mutta kovempi, kivisempi ja soraisempi.

Kuvaus

Märkä. Tummanruskea.

Orgaanisen aineksen, lannan ja soran sekainen multa, jonka seassa tiheässä pienehköjä-keskikokoisia kiviä sekä tiilenpaloja

Karkeahko, hyvin pehmeä - suorastaan vellimäinen. Kivien halkaisija n. 5-10 cm.

Pienialainen, vaakatasoinen ja tasainen

Tulkinta

Täyttö-, jäteyksikkö (tod.näk. 4). Kaivoa R352C-360 täytetty sonnalla ja kivillä, luultavasti käytetty käymälänä (tod.näk. 4)

Lisätiedot

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Ajoitus | 1500-luku (tod.näk. 2) |
| Ajoitusperuste | Kaivaustaso, stratigrafia |

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| M836 | G-alue | | | G-alueen länsiosaa |
| Xmin 110 | Xmax 112,6 | Zmin 7,80 | Muut pohjavaaitukset | 8,07 |
| Ymin 87,7 | Ymax 88,7 | Zmax 8,15 | Muut pintavaaitukset | 8,02 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M779??, M801. Vieressä (M831), M833, M843. Alla M845, M850. Joukossa R357. M836 ja R357A,B ovat yhteydessä toisiinsa, mutta eivät yhtenevät. R357A alkaa jo M836:n yläpuolelta ja vaihtuu R357B:ksi M836:ssa; R357B jatkuu alempana olevaan M850:een.

Kuvaus

Kosteaa. Harmaa-kelta-ruskea

Hiekan sekainen sora, jonka seassa multaa ja tiheässä erikokoisia kiviä sekä paikoin hieman laastia

Keskikarkea-karkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan. Kivien halkaisija n. 10-20 cm. Anomalia ks. kuvaus

Epätasainen. Savilinssi, ks. alueluonnokset 106 ja 107; pinta n. 8,10, pohja n. 8,05. Savilinssin alla maa oli hiekkaisempaa ja siinä oli hieman tiilimuruja.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| M837 | G-alue, R352 | | | G-alueen luoteisosa |
| Xmin 110,5 | Xmax 111,4 | Zmin 6,81 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 91,7 | Ymax 92,5 | Zmax 7,52 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M835. Vieressä M826, M833, M834. Alla M841. R352-360 rajaa. Muistuttaa yksiköitä M830 ja M835, mutta ei kiviä tai tiiliä seassa, sekä yksikköä M841.

Kuvaus

Märkä. Tummanruskea.

Puuroskan ja lannan sekainen multa

Pehmeä, suorastaan vellimäinen. Orgaaninen aines osittaisesti maatunut. Muuttuu hieman alaspäin

Pienialainen, vaakasuora, tasainen, paksu. Käy kiinteämmäksi ja puuroskaisemmaksi alaspäin.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Kaivon R352-360 täytettä.

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Kaivaustaso, stratigrafia

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M838 | G-alue | | | G-alueen lounaiskulma |
| Xmin 105,0 | Xmax 107 | Zmin 7,50 | Muut pohjavaaitukset 7,66 | |
| Ymin 84,2 | Ymax 85,5 | Zmax 7,95 | Muut pintavaaitukset 7,78 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M828. Vieressä R348. Alla M488. On luultavasti samaa kuin B-alueen M479.

Kuvaus

Märkä. Tumman-kirjavan harmaa

Saven sekainen sora

Karkea, melko irtonainen, hieman kirjava ja läikkäs

Kaksi porrasta, korkeampi pohjoispuolella R348:n kivien välissä, pinta 7,95; etelänpuoleinen matalampi. Savi on soran seassa sekä tasaisesti jakautuneena että läikkinä.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M839 | G-alue | | | G-alueen luoteisreuna |
| Xmin 109,5 | Xmax 112 | Zmin 7,50 | Muut pohjavaaitukset 7,68 | |
| Ymin (91,2) | Ymax 92,4 | Zmax (8,11) | Muut pintavaaitukset 8,01 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M825. Vieressä M826 (jonka alla M844 jonka alla M851); M833 (jonka alla M843 jonka alla M852); M834 (jonka alla M845); M842. Ympäroi R352-360:ta. Muistuttaa läheisesti M825:tä - luultavasti samaa maata - sekä jonkin verran M834:ää.

Kuvaus

Kosteaa. Ruskea.

Saven sekainen multa, jonka seassa hiukan puurooskaa sekä jokunen tiilimuru ja kivi

Melko tiivis ja pehmeä. Kivet pääosin pieniä, muutama isohko (halkaisija n. 15 cm) joukossa.

Kehänä R352C-360:n ympärillä

Tulkinta

Täyttö-, rakennusyksikkö (tod.näk. 2). Ehkä kaivon (R360) kuopan täyttömaata.

Lisätiedot Löytömateriaalissa jonkin verran puuta, mm. teroitettu puutikku, veistetty puutikku, tynnyrin pohjan katkelma, kimmien katkelma

Ajoitus Keskiajan loppu - n. 1550 (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Stratigrafia; keramiikkaa sekä keskiajan lopulta että uudempaa.

| | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|
| M840 | G-alue, H-alue | | | Suunnilleen koko H-alue ja G-alueen itäosa |
| Xmin 99 | Xmax n. 107 | Zmin (8,23) | Muut pohjavaaitukset (8,79) | |
| Ymin 87 | Ymax 97 | Zmax 9,45 | Muut pintavaaitukset 8,56 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M770, M776, M777, M784, M785, M788, M791, M792, M798, M811, M812, M814, M815. Vieressä M826, M843, M844, M847, R348. Alla M785, M849, M859, M860, M873.

Kuvaus

Kuiva-kosteaa. Pääosin kellanruskean harmaa

Saven sekainen sora

Karkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan, rakeinen

Selvän kalteva, hyvin epätasainen (lähinnä kaivausteknisistä syistä, kaivettu eri vaiheissa). Ei varsinaisesti lopetettu yksikköä koskaan, siksi pohjalukemat suluissa.

Tulkinta

Tekninen (tod.näk. 4); osin luontainen (tod.näk. 4). Valunutta/leviteltyä rинnesoraa, sekaantunut hiukan päällä ja vieressä oleviin kulttuurimaihin (tod.näk. 3)

Lisätiedot Varsinaisten kulttuurimaiden alta tuli esiin vähän värjäätynyttä rинnesoraa useassa eri vaiheessa, joten numeroa M840 käytettiin väljästi marraskuun alusta joulukuuhun tällaisen savisoran tullessa esiin.

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------|--|
| M841 | G-alue, R360 | | | G-alueen luoteisreuna | | | |
| Xmin | 110,5 | Xmax | 111,4 | Zmin | 6,60 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin | 91,7 | Ymax | 92,5 | Zmax | 6,81 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M837. R360 ympäröi, sen ympärillä M839, sen takana M833. Alla R360:n pohja. Muistuttaa yksikköä M837, mutta savisempi - harmaampi ja tiiviimpi

Kuvaus

Märkä. Harmaa

Saven sekainen multa, jonka seassa puurooskaa, kiviä ja tiilenpaloja

Karkeudeltaan vaihteleva, tahmea ja pehmeä. Kivien halkaisija n. 5-10 cm. Muuttuu alaspäin, ks. kuvaus

Pienialainen, vaakatasoinen, tasainen. Kivisyys ja tiilisyyt kasvaa alaspäin. Noin korkeudella 6,70 jo lähes yhtenäistä kivimassaa - pian sen alla kaivon kivipohja.

Tulkinta

Täyttöyksikkö (tod.näk. 4). Kaivon R360 täyttömaata.

Lisätiedot

Ajoitus 1500-luku (tod.näk. 2)

Ajoitusperuste Stratigrafia

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| M842 | G-alue | | | G-alueen luoteiskulma | | | |
| Xmin | 111,8 | Xmax | 114,3 | Zmin | 7,65 | Muut pohjavaaitukset | 7,76 |
| Ymin | 90,7 | Ymax | 92 | Zmax | 7,93 | Muut pintavaaitukset | 7,83 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä (M833), M834. Vieressä M839. Alla M845.

Kuvaus

Kostea. Ruskeanharmaa.

Puusilpun ja mullan sekainen savi

Hienohko, melko tiivis mutta pehmeäkö

Harjannemainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| M843 | G-alue | | | G-alueen keskiosa ja länsipuoli |
| Xmin 109,1 | Xmax 112 | Zmin 7,75 | Muut pohjavaaitukset 8,05 | |
| Ymin 87,6 | Ymax 92,3 | Zmax 8,18 | Muut pintavaaitukset 7,90 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M826, M829, M833. Vieressä (M826), M836, M840, M844, M845. Vieressä ja alla M846. Alla M851, M852, M854. Paalut R358 menevät läpi. Muistuttaa yksiköjä M826, M829, M833 ja läheisesti yksikköä M845, mahdollisesti samaa.

Kuvaus

Kostea. Ruskeanharmaa.

Saven ja soran sekainen multa, jonka seassa hiukan tiilimuruja

Keskikarkea, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan

Selvän kalteva, pinta hyvin epätasainen (harjanteita, kumpareita, kuoppia)

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus (Keskiajan loppu -) 1500-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|
| M844 | G-alue | | | G-alueen keskiosa |
| Xmin 108 | Xmax 109,2 | Zmin 7,90 | Muut pohjavaaitukset 8,10 (8,35) | |
| Ymin 88,8 | Ymax 92,5 | Zmax 8,10 | Muut pintavaaitukset 8,04 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M826. Päällä ja vieressä M847, M853. Vieressä M840, M843. Alla M851. Muistuttaa M846:ta, M851:tä, M853:ea.

Kuvaus

Kostea-märkä. Keskiharmaa, mustahkoja pilkkuja

Soraa ja savea, jonka seassa hiukan nokea ja/tai hiiltä

Karkea sora. Hyvin sitkeäntahmea. Täplikäs.

Kaistalemainen. Keskiharmaassa saveaa mustahkoja noki-hiilipilkkuja ja -läikkiä. Lannan haju.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| M845 | G-alue | | | G-alueen länsinurkka |
| Xmin 111 | Xmax 114,3 | Zmin 7,41 | Muut pohjavaaitukset 7,65 | |
| Ymin 88,3 | Ymax 92,3 | Zmax 7,70 | Muut pintavaaitukset 7,62 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M833, M836, M842. Vieressä M836, M843. Alla M852. Muistuttaa M843:ea - mahdollisesti samaa maata, muuttuu täysin liukuen harmaammasta savioraisesta M843:sta tummanruskeaksi, puusilppuiseksi M845:ksi

Kuvaus

Kostea. Tummahkonruskea.

Multa, jonka seassa savea ja lantaa

Hienohko, tiivis

Kalteva, melko tasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika - 1500-luvun alku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Keramiikka viittaa keskiaikaan

| | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------|
| M846 | G-alue | | | R346B |
| Xmin 109,25 | Xmax 110,3 | Zmin 7,77 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 88,5 | Ymax 89,3 | Zmax 7,93 | Muut pintavaaitukset 7,84 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M833. Päällä ja vieressä M843. Vieressä (M844), M847. Alla M852. Paalujen R346B väleissä. Muistuttaa M844:ää, mutta puhtaampaa ja sitkeämpää savea.

Kuvaus

Kostea-märkä. Vaalean siniharmaa

Savi, jonka seassa hiukan soraa.

Tiivis, sitkeä.

Selvän kalteva, pienialainen, paalujen rikkoma

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------|-------------------|------|-----------------------------|------|
| M847 | G-alue | | | G-alueen keskiosa | | | |
| Xmin | 107,3 | Xmax | 109,4 | Zmin | 8,10 | Muut pohjavaaitukset | 8,35 |
| Ymin | 88,3 | Ymax | 92 | Zmax | 8,38 | Muut pintavaaitukset | 8,12 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M798?/M820?/M840?/M844?. Vieressä (M836), M840, M846. Vieressä ja alla M844. Alla M853. On luultavasti samaa kuin M812. M840 samoin suunnilleen samaa, ero lähinnä siinä että M812 ja M847 rajautuvat R348:aan.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellanharmaa

Saven sekainen sora

Karkea, rakeinen

Kaksi aluetta, pienehkö töyräs ja aivan pieni kulmaus. Selvän kalteva, epätasainen.

Tulkinta

Osin luontainen, rinnesavea (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------|---------------------|------|-----------------------------|------|
| M848 | G-alue | | | G-alueen lounaisosa | | | |
| Xmin | 106,3 | Xmax | 107,4 | Zmin | 8,10 | Muut pohjavaaitukset | 8,34 |
| Ymin | n. 86,5 | Ymax | 87,7 | Zmax | 8,45 | Muut pintavaaitukset | 8,26 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M798, (M809, M818, M824), R348G. Vieressä M824 (jonka alla M828), R348 (jonka takana M840). Alla M828, R348B. R348:n kivien väleissä ja päällä. Muistuttaa yksikköjä M824-M828 - luultavasti suunnilleen samaa maata

Kuvaus

Kostea. Keltäiäkkään ruskea

Mullan sekainen hiekka, jonka seassa hieman tiilimuruja ja savea

Keskikarkea, irtonainen, läikikäs

Hyvin epätasainen, kivien välistä siivottu maa

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| M849 | H-alue | | | H-alueen luoteisosa |
| Xmin 99 | Xmax 101,9 | Zmin 8,80 | Muut pohjavaaitukset 9,21 | |
| Ymin 93,5 | Ymax 97,3 | Zmax 9,39 | Muut pintavaaitukset 9,26 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M784 (rinnesoraa), M840. R359 ympäröi ja on alla. (Vieressä R359:n takana M840). Alla M857. Muistuttaa rannesoraa.

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellanruskean harmaa
Saven sekainen sora, jonka seassa niukasti tiiltä
Karkea, rakeinen, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan
Selvän kalteva. Paikoin hieman ruskeammaksi värjäytynyt

Tulkinta

Luontainen yksikkö, johon sekaantunut hieman kulttuurimaata (tod.näk. 3)

Lisätiedot Alkuun tällaista rannesoraa kaivettiin numeroimattomana. Kun ilmaantui hieman palanutta luuta ja jokunen tiilimuru, numeroitiin

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M850 | G-alue | | | G-alueen lounaiskulma |
| Xmin 110,8 | Xmax 112,3 | Zmin 7,55 | Muut pohjavaaitukset 7,69 | |
| Ymin 87,8 | Ymax 89,1 | Zmax 7,93 | Muut pintavaaitukset 7,85 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M836, (M843). Vieressä ja alla M852, R348. Alla M855. Osin suunnilleen samaa kuin R357B. M850 ja R357B ovat yhteydessä toisiinsa, mutta eivät yhtenevät. R357B alkaa jo M836:n alaosassa ja jatkuu M850:n yläosaan. Sen sijaan M850:n alaosassa sitä ei enää ole.

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaa
Noen ja hiekan sekainen multa
Hienohko, pehmeäkö, melko irtonainen

Tulkinta

Purku-, paloyksikkö (tod.näk. 3)

Lisätiedot

Ajoitus Keskiajan loppu - 1500-luvun alku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| M851 | G-alue | | |
| Xmin 108 | Xmax 114,5 | Zmin | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 88 | Ymax 92,3 | Zmax 8,05 | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M843, M844, M854. Päällä ja vieressä M855. Vieressä M839, R348, sorasavea. Alla pohjasavi.

Kuvaus

Kostea-märkä. Vaalean siniharmaa.

Savi, jonka seassa hyvin niukasti puuhitusia, hiilimuruja ja karkeampia hiekkajyväsia

Hyvin sitkeä ja tahmea

Kalteva, aaltoileva

Tulkinta

Luontainen savi, johon sekoittunut aivan vähän kulttuurin jälkiä (tod.näk. 4)

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|
| M852 | G-alue | | G-alueen länsipuoli | |
| Xmin 109,5 | Xmax 114,3 | Zmin 7,30 | Muut pohjavaaitukset 7,87 | |
| Ymin 89 | Ymax 91,2 | Zmax 7,90 | Muut pintavaaitukset 7,41 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M843, M845, M846. Vieressä M850, M851, M854. Alla M855. Muistuttaa yksikköä M843 - mahdollisesti samaa maata, mutta kaivaessa M852 oli paljon kosteampi?

Kuvaus

Kostea. Harmaaruskea

Mullan sekainen savi

Hienohko-keskikarkea, tiivis mutta hyvin irtoava

Selvän kalteva, melko tasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus Keskiajan loppu - 1500-luvun alku (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keskiaikaista keramiikkaa

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| M853 | G-alue | | | G-alueen keskiosa |
| Xmin 106,8 | Xmax 108,2 | Zmin 8,18 | Muut pohjavaaitukset 8,28 | |
| Ymin 88,5 | Ymax 90,15 | Zmax 8,43 | Muut pintavaaitukset 8,23 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M847. Vieressä M844 (jonka takana M851), R348. Alla M844. Muistuttaa M844:ää - kumpikin hiililäikkäistä savea, mutta M853 ruskea ja kova, M844 sinertävä ja sitkeä

Kuvaus

Kuiva-kostea. Kellanruskea.

Savi, jonka seassa useita päänkokoisia kiviä sekä satunnaisia hiililäikkiä

Tiivis ja kovahko. Kivien halkaisija n. 15-20 cm.

Kalteva, epätasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M854 | G-alue | | | G-alueen luoteiskulma |
| Xmin 110,5 | Xmax 114,3 | Zmin 6,96 - 7,1 | Muut pohjavaaitukset 7,59 | |
| Ymin 88,5 | Ymax 92,5 | Zmax 7,65 | Muut pintavaaitukset 7,30 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M843, M855. Vieressä M852, R360-M839. Alla savi (M851). Muistuttaa yksikköä M852 - vain hieman tummempi ja tiiviimpi versio M852:sta? Myös kaivon ympärysmä M839 muistuttaa tällä korkeudella M854:ää

Kuvaus

Kostea. Keski-tummanruskea.

Lannan ja mullan sekainen savi

Hyvin tiivis mutta pehmeäkö, homogeeninen

Loivan kalteva. Maassa on kauttaaltaan tasaisesti vaaleita hitusia - sienirihmasto? Laastimuruja?

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus Keskiaika (tod.näk. 1)

Ajoitusperuste Keramiikkaa 1300-luvulta

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| M855 | G-alue | | | G-alueen länsi-/lounaiskulma |
| Xmin n. 111 | Xmax 114,3 | Zmin 7,25 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 88 | Ymax 90,7 | Zmax 7,68 | Muut pintavaaitukset 7,30 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M850, M852. Vieressä R348. Vieressä ja alla M851, M854. Muistuttaa M851:tä - luultavasti samaa, mutta M854 työntyy näiden väliin kielekkeenä?

Kuvaus

Kostea. Vaaleahkon/siniharmaa

Savi, jonka seassa soraa, muutama puuhitunen ja hiilimuru

Sitkeä savi, hieman värjäytynyt ja pilkkuinen

Kalteva, melko tasainen. Pääosin savivoittainen, paikoin varsin sorainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| M856 | G-alue | | | G-alueen lounaisosa |
| Xmin 110,3 | Xmax 111,3 | Zmin 7,53 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 88,2 | Ymax 89,4 | Zmax 7,70 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M850, M852. Vieressä M851, M854? Vieressä ja alla M855. Muistuttaa yksikköä M855 - samaa maata; erotettiin, koska M856:n alta tuleva M855 vaikutti aluksi pelkältä sorattomalta savelta, erona soraiseen M856:een. Todellista eroa ei kuitenkaan ollut, soraa oli myös M855:ssä

Kuvaus

Kostea-märkä. Vaaleahkon siniharmaa.

Soran sekainen savi

Sitkeä, hieman värjäytynyt

Pienehköalainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| M857 | H-alue | | | H-alueen pohjoiskulma |
| Xmin 99 | Xmax n. 101 | Zmin 8,75 | Muut pohjavaaitukset 9,00 | |
| Ymin 93,3 | Ymax 97 | Zmax 9,35 | Muut pintavaaitukset n. 9,00 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M849. R359-M859 ympäröi suurimmalta osalta; sen takana M840, M860. Alla M862, M866. R359C, D, E maassa M857? Muistuttaa M849:ää, mutta selvemmin kulttuurin jäänteitä

Kuvaus

Kuiva-kostea. Pääosin kellanruskea, kirjavahko

Mullan ja saven sekainen hiekka/sora, jonka seassa hieman hiiltä, pikkukiviä

Keskikarkea, melko irtonainen, yksikön alaosassa melko pehmeä, hieman kirjava

Selvän kalteva, hieman notkolla keskeltä. Pääosin kellanruskea, paikoin ruskean- tai harmaankirjava.

Tulkinta

Talon raunioihin kertynyttä/kasattua maata

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| M858 | G-alue | | | G-alueen etelä-/lounaiskulma |
| Xmin 104,8 | Xmax 107,2 | Zmin 7,49 | Muut pohjavaaitukset 7,72 | |
| Ymin 85,1 | Ymax 86,5 | Zmax 7,88 | Muut pintavaaitukset 7,80 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä ja vieressä M828. Vieressä M488, R348. Alla M861, M864. Luultavasti samaa kuin M488.

Kuvaus

Kostea. Tumma/siniharmaa

Savea ja multaa

Tiiviihkö, savi sitkeää. Muuttui alaspäin ks. kuvaus

Epätasainen. Aluksi vaikutti siniharmaalta savelta, jossa paikoin hiekkasuikaleita ja tummempia multaisia läikkiä. Myöhemmin tumma multainen maa osoittautui vallitsevaksi ja savea oli joukossa läikkinä. Ilmeisesti yksikön yläosa oli savivoittainen, alaosa multavoittainen.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M859 | H-alue | | | H-alueen pohjoiskulmaus |
| Xmin 98,1 | Xmax 102 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 93 | Ymax 97,2 | Zmax 9,28 | | Muut pintavaaitukset 8,75 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M840. Ympäri M857:ää. Vieressä ulkopuolella M840, M860; sisäpuolella lukuisia yksiköitä, mm. M866, M869, M870, M871, M872. Noudattelee seinälinjoja R359A. Alla M869, pohjasavi. Muistuttaa läheisesti yksikköä M869.

Kuvaus

Kostea. Pääosin harmaa.

Savi, jonka seassa puita ja puista irronnutta hitusta ja lastua

Tiiviihkö

Kapeat kaistaleet NE-SW- ja NW-SE-suunnissa, seinälinjojen R359 mukaisesti

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------------------|
| M860 | H-alue | | | H-alueen pohjoislaita |
| Xmin 99 | Xmax 103,1 | Zmin n. 8,80 | | Muut pohjavaaitukset 9,04 |
| Ymin 94,5 | Ymax 98 | Zmax 9,45 | | Muut pintavaaitukset 8,88 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M840. Vieressä R359-M859 ja sen takana M857. Alla M863. Muistuttaa yksikköjä M840 ja M863; M863 muuten samaa mutta sen joukossa runsaahkosti kiviä

Kuvaus

Kostea. Kellanuskea/harmaa

Soran/hiekan sekaista savea

Vaihteleva ks. kuvaus

L:n muotoinen, hyvin epätasainen. Pinnassa kellanuskea, karkeaa hiekkaa runsaasti, irtonainen; alaosassa harmaampi, savisempi ja kovempi

Tulkinta

Tekninen (tod.näk. 4). Sekoittunutta: rинnesorasavea, autotallin perustan resentiä maata ja mahdollisesti taloon R359 liittyvää hieman kulttuurin vaikuttamaa maata

Lisätiedot

Ajoitus Resentit löydöt mahdollisia, ks. tulkinta

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| M861 | G-alue | | | G-alueen etelä-/lounaiskulma |
| Xmin 105,9 | Xmax 106,9 | Zmin 7,26 | Muut pohjavaaitukset 7,38 | |
| Ymin 85,2 | Ymax 86,6 | Zmax 7,72 | Muut pintavaaitukset 7,49 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M858. Vieressä M488, (M828), R348. Alla M864. Muistuttaa M858:aa, mahdollisesti samaa. M828:n kuopanne oli M861:tä, kaivettiin erehdyksessä M828:n mukana (ks. M828:n tiedot).

Kuvaus

Kostea-märkä. Harmaanruskea.

Saven ja mullan sekainen sora

Karkea, tahmea-sitkeä-pehmeä, hieman vaihteleva

Pitkänomainen, keskeltä notkolla

Tulkinta

Osin tekninen; kun ei ollut selvyyttä, jatkuiko paikalla M828 vai/ja M858 vai/ja jokin muu, niin maan käydessä tummemmaksi annettiin uusi numero M861. Yksikkö osoitautuikin sitten laajemmaksi, ja koska se työntyi M488:n alle, sitä ei kaivettu kokonaan

Lisätiedot Yksikkö havaittiin myös koekuopassa G6, jolloin Xmin oli n. 105. Osa kaivettiin M828:na, jolloin oikea Ymax olisi ollut n. 87.

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| M862 | H-alue | | | H-alueen pohjoiskulma |
| Xmin 98,1 | Xmax 102 | Zmin 8,73 | Muut pohjavaaitukset 8,89 | |
| Ymin 93,5 | Ymax 97,1 | Zmax 9,00 | Muut pintavaaitukset 8,75 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M857. R359-M859 ympäröi, sen takana M863 ja rinnenavisora. M866 pieni yksikkö M862:n keskellä ja läpi. Vieressä ja alla M867. Alla M868, M869, R359G, H. On suunnilleen sama kuin R359F.

Kuvaus

Kostea. Tummanharmaan kirjava

Hiilen ja saven sekainen hiekka

Kirjavahko

Hyvin loivasti kalteva, hieman epätasainen. Paikoin vaikutti olevan kaksi ohutta hiiltynyttä kerrosta päällekkäin.

Tulkinta

Paloyksikkö (tod.näk. 5). Hiiltynyt lattia (tod.näk. 3), voi olla myös romahtanutta kattoa

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|
| M863 | H-alue | | | H-alueen pohjoisreuna |
| Xmin 98,8 | Xmax 100,8 | Zmin 8,60 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 96,6 | Ymax 97,5 | Zmax 9,04 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M860. Vieressä R359-M859, jonka sisällä M862. Muuten samaa kuin M860, mutta M863:ssa paljon kiviä. On suunnilleen sama kuin R359BII?

Kuvaus

Kostea. Kellertävä tai vaaleanharmaa

Savea, jonka seassa tiheässä keskikokoisia-isoja kiviä ja paikoin soraa/hiekkaa

Hieman vaihteleva ks. kuvaus. Kivien halkaisija n. 8-20 cm.

Kellertävä soran/hiekan sekainen savi TAI vaaleanharmaa savi

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| M864 | G-alue | | | G-alueen etelä-/lounaisosa, koekuoppa G6 |
| Xmin 104,8 | Xmax 105,8 (10 | Zmin 7,37 | | Muut pohjavaaitukset |
| Ymin 86 | Ymax 87 | Zmax 7,66 | | Muut pintavaaitukset |

Yhteydet muihin yksiköihin

Koekuopan G6 eräs maakerros. Päällä M858, M861. Koekuoppa G6 rajaa, oletettavasti yksikkö jatkuu sen ulkopuolelle. R348 rajaa kahdelta sivulta. Vieressä M488, M864?. Alla M865. On mahdollisesti samaa kuin M488. Muistuttaa läheisesti myös M858:aa ja alta tulevaa M865:tä.

Kuvaus

Kostea-märkä. Siniharmaa.

Savi

Sitkeä, vaihtelevasti hieman värjäytynyt

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|
| M865 | G-alue | | | G-alueen etelä-/lounaisosa, koekuoppa G6 |
| Xmin 104,8 | Xmax 105,8 | Zmin 7,10 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 86 | Ymax 87 | Zmax 7,37 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M864. Koekuoppa G6 rajaa. R348 rajaa kahdelta sivulta. Muistuttaa M864:ää, mutta hieman hiekkaisempi ja pahanhajuisempi. Koekuopan alin yksikkö.

Kuvaus

Kostea-märkä. Siniharmaa.

Savi, jonka seassa aluksi hieman hiekkaa

Sitkeä. Hiekkaa seassa vain pinnassa.

Pinnassa ohuelti hiekkaa saven seassa, alempana pelkkää hieman värjäytynyttä savea. Keskiajan maakerroksille tyypillinen lantainen haju.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| M866 | H-alue | | | H-alueen pohjoispuoli, R359 |
| Xmin 99,4 | Xmax 100,35 | Zmin 8,52 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 95,7 | Ymax 96,4 | Zmax 8,79 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M857. Ympärillä M862 jonka ympärillä R359. Menee läpi M862:n ja sen alta tulleiden kerrosten. Ympärillä ja alla M870.

Kuvaus

Ruskeanharmaa/kellanuskea

Mullan ja saven sekainen sora+pikkukiviä / savi

Karkea sora/hieno ja tiivis savi

Tekninen kuoppa, halkaisija noin 70-80 cm, padan nostamiseksi maasta. Kuoppa leikkasi M862:n ja parin muun maakerroksen läpi: 1. Ruskeanharmaa, mullan ja saven sekainen karkea sora + pikkukiviä (=M870?), 2. Kellanuskea hieno ja tiivis savi (=M871?)

Tulkinta

Tekninen (tod.näk. 5). Maahan hautautuneen kattilan nostamiseksi kaivettu sattumanvarainen kuoppa.

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| M867 | H-alue | | | H-alueen pohjoisosa, R359 |
| Xmin 99,4 | Xmax 101,9 | Zmin 8,66 | Muut pohjavaaitukset | |
| Ymin 93,6 | Ymax 94,4 | Zmax 8,89 | Muut pintavaaitukset | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M862. M862, R359-M859 ympäröivät. Alla M870.

Kuvaus

Kostea. Vaalean harmaanruskea.

Savea, hiekkaa ja soraa, joiden seassa jokunen isohko kivi ja puuroska

Melko sekalainen (ks. kuvaus). Karkeahko, ei irtonainen mutta ei pakkautunutkaan.

Suunnilleen vaakatasoinen, pinta muhkurainen, pohja varsin tasainen. Melko sekalainen: Vaalean harmaanruskea + värjäytyimiä ja vaaleampia kohtia. Saven, hiekan ja soran suhteet vaihtelevat

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|
| M868 | H-alue | | | H-alueen pohjoispää, R359 |
| Xmin 98,2 | Xmax 102,2 | Zmin 8,66 | Muut pohjavaaitukset 8,76 | |
| Ymin 94 | Ymax 96,9 | Zmax (8,89) | Muut pintavaaitukset 8,73 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M862, R359F. Vieressä ja alla M869. R359A-M859 ympäröi. R359G:n ja H:n päällä ja väleissä. Alla M870.

Kuvaus

Vaaleanruskea.

Hiekka

Hienohko-keskikarkea, tiiviikhö mutta irtonainen.

Suunnilleen vaakatasoinen, tasainen. Isojen laattakivien päällä/väleissä; kivien päällä hyvin ohuena kerroksena.

Tulkinta

Rakentamisyksikkö (tod.näk. 4). Hiekkaa pantu laakakivien alle ja väleihin.

Lisätiedot

Ajoitus Keskiajan loppu - 1500-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Nauhakoristeltua lasia

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| M869 | H-alue | | | H-alueen pohjoisosa; R359:n itäseinä. |
| Xmin 97,6 | Xmax 98,7 | Zmin 8,70 | Muut pohjavaaitukset 8,84 | |
| Ymin 93,8 | Ymax 97 | Zmax 8,85 | Muut pintavaaitukset 8,77 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M859, M862. Päällä ja vieressä M868. Vieressä M859, M870. Alla M870. Muistuttaa M859:ää, mahdollisesti samaa maata; erotettiin, koska M859 liittyy seinälinjoihin ja M869 näytti työntyvän selvemmin talon sisään

Kuvaus

Kostea. Harmaanruskea.

Savi, jonka seassa puujäänteitä ja hieman hiekkaa

Tiivihkö, hieman läikikäs

Kaistale (N-S tai NE-SW), melko vaakatasoinen ja tasainen

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| M870 | H-alue | | | H-alueen pohjoisosa, R359 |
| Xmin 98,3 | Xmax 102 | Zmin 8,56 | Muut pohjavaaitukset 8,75 | |
| Ymin 93,8 | Ymax 96,8 | Zmax 8,76 | Muut pintavaaitukset 8,66 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M866?, M867, M868, M869, R359H. Vieressä M859 ja sen takana M840, M860, M863, M869. Vieressä M866/ympäröi M866:ta. Alla M871.

Kuvaus

Kostea. Vaaleahkon harmaa

Sora, jonka seassa savea ja hiekkaa sekä paljon pikkukiviä, yksikön alaosassa myös multaa

Karkea, tahmea, rakeinen. Muuttuu alaspäin.

Loivasti kalteva, melko tasainen. Aivan yksikön pohjassa, sinisaven M871 päällä, ilmaantui tummanruskean mullansekaisen soran hyvin ohuita läikkiä. Joitakin kaivettiin M870:n mukana pois, toiset menivät syvemmälle M871:een ja kaivettiin sen mukana. Läikkien korkeus M870:ssä 8,61-8,72.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M871 | H-alue | | | H-alueen pohjoisosa |
| Xmin 97,7 | Xmax 102,3 | Zmin | | Muut pohjavaaitukset 8,44 |
| Ymin 94 | Ymax 97 | Zmax 8,75 | | Muut pintavaaitukset 8,56 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä (M866), M870. Ympäröi M872:ta. R359-M859 ympäröi, sen takana M840, M860. Alla M872, pohjasavi. Muistuttaa yksikön M872 alaosaa.

Kuvaus

Pääosin siniharmaa, paikoin kellanruskea

Savi, jonka seassa vaihtelevasti soraa, hiekkaa, pikkukiviä

Vaihteleva, ks. kuvaus

Pääosin siniharmaa, paikoin kellanruskea sitkeä savi, jonka pinnassa paikoin tummanruskean, mullansekaisen soran läikkiä (osa näistä kaivettiin pois M870:n mukana). Yksi tummista läikistä laajeni ja paksuni linssiksi, ks. M871:n yksikköluonnos 14.12. II (99,3-100,3/94,6-95,5, korkeudet 8,43-8,56). Muutoin oranssihtavan hiekan pikku läikkiä ja ohuita kerroksia saven seassa. Yksikön yläosassa saven seassa oli jonkin verran pikkukiviä, alempana vähenivät. M866:n alla (kattilan kuoppa) kiviä ei ollut ja maa oli upottavan pehmeää.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| M872 | H-alue | | | H-alueen pohjoispää, R359 |
| Xmin 99,7 | Xmax 100,8 | Zmin 8,31 | | Muut pohjavaaitukset 8,25 |
| Ymin 95,9 | Ymax 97,2 | Zmax 8,66 | | Muut pintavaaitukset 8,50 |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M866. Päällä ja vieressä M871. Vieressä R359-M859. Alla pohjasavi. Yksikön alaosa muistuttaa yksikköä M871.

Kuvaus

Harmaa.

Savi, jonka seassa puuhitusia ja -lastuja sekä hiven multaa; alempana myös hiekkaa ja keskikokoisia kiviä

Erotettavissa kaksi vaihetta ks. kuvaus

Pienehköalainen, keskeltä notkolla. Yksikön yläosa puuhitusten ja mullan harmaaksi värjäämää savea. Yksikön alaosassa samaa savea kerroksittain likaisen hiekan kanssa, pohjalla keskikokoisia kiviä (halkaisija n. 6-10 cm). Puuhituinen savi vaihtui hiekkaiseen saveen noin korkeudella 8,41.

Tulkinta

Lisätiedot

Ajoitus

Ajoitusperuste

Maayksiköt 2001

| | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| M873 | H-alue, R365 | | | H-alueen luoteisprofiilin vieressä |
| Xmin n. 106 | Xmax n. 107,6 | Zmin 7,89 | Muut pohjavaaitukset 8,00 | |
| Ymin n. 92,8 | Ymax n. 96,8 | Zmax 8,14 | Muut pintavaaitukset 8,04 | |

Yhteydet muihin yksiköihin

Päällä M840. Alla pohjasavi.

Kuvaus

Tummanharmaa

Savi, jonka seassa nokea, maatonutta orgaanista ainesta, pieniä kiviä ja hiekkaa

Pienehköalainen, kalteva.

Tulkinta

Kulttuuriyksikkö. Liittyy laattakivikäytävään R365 ja ehkä R348:n ja R359:n aikaiseen asutusvaiheeseen (tod.näk. 3).

Lisätiedot

Ajoitus Keskiajan loppu - 1500-luku (tod.näk. 3)

Ajoitusperuste Kaivaustaso, stratigrafia