

Hannele Reki
23.2.01 /MV;

ULVILA, ISOKARTANO

Kaivauskertomus 1976

Kopio

Saatu Satakunnan museosta syyskuussa 2000

Ulvila Isokartano

Aikaisemmat kaivaukset:

Aki Pihlman:kaivauskertomus 1973

kaivauskertomus 1974

kaivauskertomus 1975

Isto Kauhanen:Selostus fosfaattinäytesarjan otosta 1971 ja 1972

Vuoden 1976 kaivaus

Peruskartta 1143 02

Koordinaatit

x 6 814 69-72

y 547 31-32

z 644-698

Kaivausaika 5.7.-30.7.

Kaivettu ala 166 m²

Kaivausten johtaja Aki Pihlman

Saatteeksi

Kaivauksen rahoitti pääasiassa Ulvilan kunta; rahoituksessa olivat myös mukana Satakunnan Museo ja Suomen Akatemia. Kaivajina oli kymmenen koululaista ja kaksi opiskelijaa. Työtunteja kertyi yhteensä 1400.

Kaivausalueen sijainti ja ympäristö

Kaivettu alue sijaitsee Ulvilan kunnan Isokartanon maatilalla ns Keskitienpellolla. K.o. vuonna 1973 kaivettiin kaksi aluetta, jotka sijaitsevat vuonna 1973 kaivetun alueen pohjois- ja eteläpuolella (480 ja 118 m²): oletetun Ulvilan "vanhankaupungin" kattavassa kaivauskoordinaatistossa alueella

Kartat Satakunnan museossa & Turun yliopiston arkeologian laitoksella

alue b		alue a
x +14 - +22	ja	x +10- +22
y -108- -122		y -120--132

Kaivauskoordinaatisto peruslinjoiheen on sama kuin edellisinäkin vuosina (kts edelliset kaivauskertomukset). Kaivausalueen korkeuskiintopiste sijaitsee Keskitienpellolla olevan ladon lounaisessa nurkkakivessä (kiintopiste A, sama kuin edellisinäkin kaivausvuosina kts edelliset kaivauskertomukset). Vuoden 1976 kaivauksen korkeuslukemat on sidottu tämän korkeuskiintopisteen päälle mitattuun lukuun +110.

Kaivausalue sijaitsee aukealla jatkuvassa viljelyksellä olevalla pellolla. Ympäristön pintamaa viettää länteen Kokemäenjoen ~~Kirkkojuon~~^{pää}päin. Itse vuonna 1976 kaivettu alue on jokseenkin tasainen paitsi alueen luoteis osissa, jossa rinteeseen vietto jo rupeaa tuntumaan. Korkeimmillaan maanpinta on kaivetun alueen kaakkoisosassa. Pintamaan vaihtelu käy ilmi sivulla 3 olevissa pintavaaituslukemista.

Kaivaustavasta



Pintamaan vaaituksen jälkeen pintamaa poistettiin lapiolla, vaaittiin pintamaan pohja ja varsinainen kaivaus suoritettiin lastoilla. Kaivausalue on ruudutettu 2x2 metrin ruutuihin. Massatavara otettiin talteen ruuduttain ja punnittiin, esinelöydöistä mitattiin xyz. Kaivauksen lopussa suoritettiin kaivausalueen pohjavaaitus.

Pintavaaitus

138	123	120	116	116	-108
132	115	109	108	108	-110
132	110	105	105	105	-112
132	128	120	115	113	-114
	14	16	18	20	22

151	130						-120
134	130			120	111	110	-122
	130	128	123	120			
131	115	115	101	101	099	099	-124
126	114	110	100	101	098	099	-126
118	107	105	099	098	098	098	-128
108	100	099	098	098	097	097	-130
110	105	103	099	099	098	097	-132
	10	12	14	16	18	20	22

Pintamaan poimiston jälkeen



Kerrokset ja rakenteet

Pintamaa

Alueella a oli havaittavissa hieman tiilimurskaa ruuduissa 10-12/132- -130 sekä 12-16/-126-124 muualla tiilimurskan määrä oli jokseenkin olematon samoin kuin koko alueella b. Maanväri oli koko alueella likaisenharmaata lukuunottamatta alueen b länsiosaa.

Alue a

Rakennusjäänteet alueen kounaisnurkassa

Ruudussa 10/-132 jaosaksi viereisten ruutujen puolelle ulottuen on lähes neliönmuotoinen kiveys, joka on auki länsisivultaan. Kiveyksen parhaiten säilynyt osa on sen itäsivu, joka muodostuu kolmesta kolmesta rinnakkaisesta toisissaan kiinni olevasta kivistä sekä keskimmäisen ja pohjoisimman kiven liittymäkohdan päällä olevasta kivistä. Kivet ovat lohkaremaisista ei selvään muotoon hakattuja paitsi itäsivultaan, jossa ne ovat tasaisia. Kiveyksen pohjois- ja eteläsivut ovat enemmän hajonneita ja muodostuvat pienemmistä kivistä. Kiveyksen eteläosassa ja sen eteläsivulla oli noin 70x50 cm kokoinen hiilliala. Kaikki kiveyksen kivet olivat kuumuuden vaurioitettamia jopa niin, että pienimmät kivet olivat halkeilleet. Kiveyksessä eikä sen ympäristössä ollut jälkeäkään laastista eikä savitiivistettä; ei myöskään tiilimurskaa. Maanväri kiveyksessä sekä sen ympäristössä oli vahvasti likaisen ruskea. Kiveyksen lounais- ja luoteispuolella olevat hajanaiset pikkukivet ovat ilmeisesti ainakin osaksi ko kiveyksestä hajonneita. Kiveyksen itäpuolella oli jokseenkin pohjoiseteläsuuntaista maatunutta puunjäänöstä (maatuneiden puiden rajat kartoissa ovat ne rajat, mitä maatunutta jätettä oli jäljellä, ei siis absoluuttisia), joka eteläpäässään päättyi noin 65x45 cm kokoiseen litteään tasaisesti

viisi senttiä paksuun kiveen. Pohjoispäässä maatonut puu päättyi ilmeiseen paalureikäkiveykseen, joka oli kooltaan noin 40x40cm, muodoltaan lähes ympyrä, yhdestä päästä avoin. Paalunreikäkiveys muodostuu neljästä litteästä pystykivistä sekä näitä tukevista neljästä kivistä ja yhdestä litteästä latteellaan olevasta kivistä, joka aivan ilmeisesti on kaatonut: ollut aiemmin pystykivenä. Maa kiveyksen sisäpuolella on tummanruskeaa, joukossa hieman puunjätettä, mikä kaikki ulottui seitsemän senttiä alemmaksi kuin pystykivien alareuna koko kiveyksen sisäpuolella. Paalunreikäkiveyksestä pohjoiseen jatkuu välittömästi maatonutta puuta. Maatuneen puun vieressä ruudussa 12/-130 esiintyi savitiivistettä. Paalunreikäkiveyksen länsipuolella on pitkänomainen (leveys 25-30cm) pienistä kivistä muodostunut kiveys. Kaivausalueen reunassa ruudussa 10/-130 on noin 210cm pituudelta maatonutta puuta. Ruudussa 12/-128 on pitkänomainen kiveys, joka ulottuu ruudun 12/-130 puolelle. Kiveyksessä on yksi laattamainen pystykivi; kiveyksen reunoilla on tiilimurskaa. Maa kiveyksessä ja sen reunoilla oli tummanruskeaa, puunjätettä ei havaittu. Edellä kuvatussa kaivausalueen lounaisosassa ei voinut erottaa mitään kerroksellisuutta. Maanväri oli vaaleanruskeaa paikoitellen puhdastahedellä mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta.

Alueen pohjoisosassa ruudussa 12/-126 on rikkoutunut kiveys, joka muodostuu yhdestä kookkaasta muotoilemattomasta kivistä, kolmesta laattamaisesta kivistä sekä nyrkinkokoisista pikkukivistä sekä näiden lisäksi kiveyksen pohjoisivulla oleva kolmelta sivultaan jokseenkin suoraseinäinen noin 50x40x44 -kokoinen kivi on ilmeisesti hajonnut ko kive-

yksestä; näin ollen kiveyksen muodoltaan jokseenkin neliö kooltaan 1x1m (samoin kuin alueen lounaisnurkan kiveys). Välittömästi kiveyksen pohjoispuolella on runsaasti hiiltä sekaisin tiilimurskaa, palanutta savitiivistettä, pikkukiviä, jaastia ja näiden alla maatonutta puuta. Muodostuneen "Frakennusjätekuopan" ympärillä on myös maatonutta puuta. Hiiltä oli myös koko kiveyksen alueella. Kivet olivat kuumuuden vaurioittamia.

Kaivausalueen pohjoisosassa ruuduissa 12-16/-126 - -124 oli hajallaan olevia litteitä kiviä ja näiden alla paikoitellen tiivistä (tampattua) savea; koko tällä alueella maa oli paikoitellen noin täplittämää. Ruudussa 18/-124 oli noin 1x1m kokoinen hiililäiskä. Kivet olivat kuumuuden vaurioittamia. Ruudussa 20/-124 oli jokseenkin ympyrän muotoinen kuoppa: halkaisija noin 150 cm. Kuoppa oli täynnä likaisen ruskeaa tummaa maata, joka väriltään poikkesi selvästi ympäristöstään. Kuoppa säilytti pohjaan asti muotonsa (halkaisija ympyrä) tasaisesti pohjaa kohti kaveten, syvyys suurimmillaan 71 cm. Kuopan itä- ja pohjoisreunoilla sitä ympäröi kiveys ja kiveys myötäili koillisosan seinämää kuopan pohjalle asti, jossa alimmaisena oli kahdeksan senttiä paksu laattamainen kivi. Seinämää myötäilevät kivet olivat vinossa (ei vaakasuorassa eikä seinämän suuntaisesti vaan tältä väliltä) ja olivat ilmeisesti sortuneet.

Ruudujen 20/-130 ja 20/-128 rajalla oli maatonutta puuta ja hajanaisia kiviä sekä tiilimurskaa, maa oli tässä kohdin vahvasti likaisen ruskeaa. Ruudussa 16/-128 oli noin 130x60 cm kokoinen tiilimurska-ala, jonka keskellä oli nyrkinkokoisia kiviä, myös tässä kohdin maa poikkesi selvästi väriltään ympäristöstä.

Laattakiveys alueen luoteisosassa
Katso kartta ja valokuvat

hieman erillään
oleva päältä
tasainen paksu
kivi

Kaaviokuva kiveyksen rajoista:

pystykivi

iso jokeen

pystykivi

päin viettävä ki

pystykivi

pystykivi

nurkassa olevan laattakiven reuna

pystykiven päällä

pystykivi

pystykivi

Kivet ovat kuumuuden
vaurioittamia, niiden
pinta on lohkeillut.
Kiveys jatkuu kaivaus-
alueen ulkopuolelle
lännessä.

kolme pystykiveä



kaksi laattakiveä,
jotka ovat kaltevia
pohjois-teläsuun-

nassa, laskeutuvat etelään

tasaisesti vierekkäin

asetettuja laattakiviä

Laattakiveyksen päällä oli 90-70cm paksuudelta täyttemaata: palaneita nyrkinkokoisia kiviä, tiilimurskaa, saviklimpinpalasia, kuonaa ja likaisen-harmaata maata. Aivan kiveyksen päällä oli hiililäiskiä. Kiveyksen itäreunalla pisteessä $x = 12,00$ $y = -122,95$ oli pystypaalun (pyöreä halkaisija 10 cm) jäännös, samoin kiveyksen koillisnurkassa pisteessä $x = 11,95$ $y = -120,05$.



Yllä olevista kaavioleikkauksista näkyy, että laattakiveyksen koko itä- ja pohjoisreunan takana oli heti puhtaan maan seinämä: kiveys on näihin sivuihin verrattuna kuopassa. Kiveyksen paljastamisen jälkeen ~~jäännökset~~ se jätettiin koskemattomaksi ja peitettiin muovilla sekä maalla: tarkoitus on avata kiveys yhdellä kertaa.

Pohjavaaitus

168	171	171	163	160	-108
167	170	169	160	189	-110
165	162	167	164	180	-112
160	148	145	143	187 157	-114
	14	16	18	20	22

223	225							-120
226	226			141	135	142		-122
225	222	155	155	142	146			
230	220	167	152	151	136	125	131	-124
230	220	167	152					-126
220	220	163	143	137	127	120	122	
167								
177		158	152	132	127	135	131	-128
170		154	154	144	144	141	130	-130
170		162	154	155	146	143	136	-132
	10	12	14	16	18	20	22	

Alueb

Alueella oli T-mallinen nyrkinkokoisten selvästi lohjenneiden kivien muodostama kiveys, jonka itä-länsisuuntaisen osan keskiosa oli kivetön. Kiveyksessä olevat pikkukivet olivat sekaisin, mikä mitenkään päin, mutta rajoiltaan kiveys oli varsin tarkkarajainen. Isompia kiviä oli kiveyksen etelä- ja länsipäässä. Länsipäässä oli viiden kiven muodostama suorakaiteen muotoinen (90x50cm) kiveys, tämän länsipuolla yksi erillään oleva kivi.

Kiveyksen lounaisosassa oli vahvasti maaton puuta pohjois-eteläsuuntaisena. Kaakkoisosassa oli kaksi pohjois-eteläsuuntaista puuta jatkuen etelässä ohi kiveyksen. Puut olivat päällekkäin: päällimmäinen puu vaakasuorassa, sen alla 10-16cm liikaista maata ja sitten toinen puu vinossa (pohjoispää 11cm korkeammalla kuin eteläpää) ja tämän alla puhdas maa. Välittömästi alemman puun itäpuolla oijatkui liikaista (vahvasti) maata koko puun pituudelta ympäristöään syvemmälle (20cm alimman puun pinnasta laskien). Ylemmän puun päällä oli hiiltä, samoin kiveyksen kaakkoisnurkassa. Kiveyksen lounaisnurkassa oli noin 120x60cm suuruinen 20cm paksu hiilialue, jonka eteläreunassa oli tiilimurskaa. Tiilimurskaa oli myös kiveyksen länsiosassa, muualla sitä ei ollut. Kiveyksen alla oli välittömästi puhdas maa.

Alueen eteläosan maa oli jonkun verran noen täplittämää. Laastia oli ruudussa 20/-110, savitiivistettä ei ollut havaittavissa.

Alueella olevissa kivissä oli palon jälkiä.

Turussa 14.2.1977

K. P. Alavirta

Piitä
määrät grammoina

Ruutu

10/-122	15
10/-124	7
10/-130	5
10/-132	17
12/-124	28
12/-126	21
12/-128	9
12/-132	14
14/-124	9
14/-126	76
14/-128	3
14/-130	5
14/-132	19
16/-110	11
16/-112	5
16/-124	9
16/-128	13
16/-132	53
18/-124	11
18/-128	3
18/-130	5
18/-132	22
20/-110	9
20/-124	41
20/-126	10
20/-128	6
20/-130	10
20/-132	63

Luuta
määrät grammoina

Ruutu

10/-122	54
10/-124	179
10/-126	267
10/-128	83
10/-130	211
10/-132	135
12/-124	47
12/-126	1076
12/-128	192
12/-130	374
12/-132	67
14/-124	31
14/-126	278
14/-128	320
14/-130	689
14/-132	159
16/-110	381
16/-112	30
16/-124	138
16/-126	216
16/-128	385
16/-130	319
16/-132	317
18/-110	77
18/-124	58
18/-126	91
18/-128	168
18/-130	104
18/-132	28
20/-110	19
20/-124	114
20/-126	36
20/-128	11
20/-130	112
20/-132	50

Kuonaa

määrät grammoina

Ruutu

10/-122	10450
10/-124	3320
10/-126	1240
10/-128	230
10/-130	250
12/-124	2100
12/-126	3750
12/-128	410
12/-130	110
12/-132	370
14/-124	2340
14/-126	2520
14/-128	510
16/-110	120
16/-112	150
16/-124	2310
16/-126	1100
16/-128	310
18/-110	150
18/-124	790
18/-126	820
18/-128	230
20/-112	130
20/-126	770
20/-128	350

Liitteenä olevat kartat

Satak. museo

1. Yleiskartta
2. Yleiskartta
3. Tasokartta, alue a
4. Tasokartta, alue b

Liitteenä olevat valokuvat

1. Alue a:n länsiosa, yleiskuva.
Kuvattu pohjoisesta.
2. Alue a:n keskiosa, yleiskuva.
Kuvattu pohjoisesta.
3. Alue a:n itäosa, yleiskuva,
Kuvattu pohjoisesta
4. Alue a.
Kuvattu pohjoisesta.
Väri.
5. Alue a.
Kuvattu pohjoisesta.
Väri.
6. Laattakiveys, alue a:n luoteisnurkassa.
Kuvattu pohjoisesta.
7. Laattakiveys, alue a:n luoteisnurkassa.
Kuvattu etelästä.
8. Kiveys alue a:n lounaisnurkassa,
taustalla paalunreikäkiveys.
Kuvattu lännestä. Väri.
9. Kiveys alue a:n lounaisnurkassa.
Kuvattu idästä.
10. Kiveys ruudussa 12/-126.
Kuvattu pohjoisesta.
Väri.

11. Alue a:n koillisnurkasta paljastunut kuoppa.
Kuvattu luoteesta.
12. Kiveys alueella b.
Kuvattu kaakosta.
13. Kiveys alueella b.
Kuvattu kaakosta.

Löydöt on luettelointu Satakunnan museoon

1976

18841:1-737

Ruutu 10/-122

1. Keramiikkaa

Punasaviastian kylkipala. Lasitus sisäpinnalla, ruskea, kellertävä ^{ja Ulkop.} ulkopinnalla, ruskea, keltainen raita. Koko 1,5x1 cm, vahvuus 0,4 cm.

x 10,41 y-120,24 z 145

2. Keramiikkaa

Punasaviastian ? kylkipala. Savi mustaa, ulkopinnalla vaalean punaista. Lasitus sisäpinnalla, tumman ruskea.

Koko 2x2 cm, vahvuus 0,3-0,4 cm.

x 11,50 y -120,70 z 162

3. Keramiikkaa

Kylkipala, hyvin vaaleaa, kellahtavaa savea. Sisäpuolella keltainen lasitus. Ulkopinnassa kohovyö.

Koko 3x2 cm, vahvuus 0,5-0,7 cm

x 10,40 y -120,02 z 177

4. Keramiikkaa

Punasaviastian kylkipala. Ulkopinnalla ruskea (kellertävä) lasitus, sisäpinnalla ruskea (kellertävä) lasitus, joka osittain kulunut. Ulkopinnalla kohoraidoitus.

x 11,50 y -120,95 z 187

5. Keramiikkaa

Punasevivedin reunalista. Sisäpinnalla keltainen lasitus, jossa ruskeita ja vihreitä raitoja.

x 10,15 y -120,54 z 153

6. Keramiikkaa

"padan" reunapala, savi harmaata, puolikovaa, hieman huokoista, reuna profiloitu. Ulkopinnalla säännölliset kohovyöt.

Koko 6,5x6 cm, vahvuus 0,4-0,5 cm. Ei lasitusta.

x 10,15 y -120,15 z 185

7. Keramiikkaa

Punasaviastian reunapala. Molemmat pinnat lohjenneet, reunan päällä ruskea lasitus, jossa keltainen juova.

Koko 3,5x3 cm, vahvuus 0,3 cm.

x 11,15 y -122,00 z 197

8. Valinmuotti
Vuolukiveä ?
x 10,35 y -122,00 z 211
9. Avain, pronssia
Kirnunmännäntyyppiä. Tiheä poikittainen viivakoristelu,
varsi katkennut.
Pituus 6,9 cm
x 10,35 y -120,51 z 222
10. Kuparilankaa
x 10,20 y -120,85 z 160
11. Hevosenkenkänaula
x 11,50 y -120,45 z 141
12. Rautaa
Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen raudanpala,
mitat 5,7x1,0x0,9 cm
x 10,70 y -121,11 z 197
13. Katkennut rautanaula
Palanut, pituus 3 cm
x 10,13 y -120,80 z 223
14. Katkennut rautanaula
Pituus 4,5 cm
x 10,30 y -120,05 z 159
15. Nuolenkärki?
Rautaa, palanut, pituus n. 5 cm
x 11,10 y -120,90 z 222
16. Rautanaula
Katkennut, palanut, pituus 4,5 cm, varren poikkileikkaus suorakaide, 0,6x0,4 cm.
x 11,20 y -120,23 z 149
17. Rautanaula
Katkennut. Varren poikkil. suorakaide.
x 11,75 y -120,65 z 154
18. Rautanaulan varren katkelma?
x 10,32 y 120,19 z 151
19. Rautanaula
x 10,20 y -120,67 z 144

- 20. Rautanaula
x 11,95 y -121,85 z 165
- 21. Rautanaula
x 10,90 y -120 z 182
- 22. Rautanaula
x 11,34 y -120,90 z 153
- 23. Rautanaula
x 10,52 y -120,56 z 150
- 24. Rautanaula
Palanut
x 11,85 y -121,00 z 221
- 25. Rautanaula
Palanut
x 11,26 y -121,20 z 221
- 26. Rautanaula
Palanut
x 10,63 y -120,45 z 230
- 27. Hioinkivi
Katkelma, 10x4 cm
x 10,10 y -120,16 z 184
- Ruutu 10/-124
- 28. Lasia
Astian reunapala, lasi vaalean vihreää, kuplikasta. Vahvuus
reunassa 0,25 cm, seinämässä 0,15 cm
x 10,85 y -124,00 z 224
- 29. Pronssilevyn pala
Palassa kiinni kaksi niittiä
x 11,12 y -122,60 z 192
- 30. Rautalevyn katkelma
4,8 cm pitkä, poikkiloikkaukseltaan kuperankovera 1,0 cm
leveä levy, jossa kaksi reikää levyn pitkittäis suunnassa.
x 11,40 y -122,40 z 163
- 31. Rautalevyn katkelma
Koko 3x3 cm, vahvuus 0,2 cm
x 10,50 y -123,80 z 155
- 32. Kaksi rautalevyn katkelmaa
Palaneita
x 11,25 y -123,00 z 193

33. Rautapiikki
 Palanut, poikkileikkaus suorakaide
 x 10,46 y -122,56 z 234
- ✓ 34. Katkelma, rautaa
 Teräväkärkinen, pituus 10,3 cm, poikkileikkaus suorakaide,
 suurimmillaan 0,6x0,6 cm
 x 11,80 y -123,45 z 153
- ✓ 35. Rautalevy
 Pituus 6,7 cm, leveys 1,3 cm. Reunat kohollaan,
 keskellä reikä
 x 11,80 y -123,70 z 220
- ✓ 36. Hevosenkenkänaula
 x 11,62 y -123,30 z 148
37. Hevosenkenkänaula
 x 10,43 y -125,50 z 149
- ✓ 38. Rautanaula
 x 10,56 y -123,07 z 150
- ✓ 39. Rautanaula
 x 11,80 y -122,64 z 149
- ✓ 40. Rautanaula
 x 10,77 y -123,86 z 148
- ✓ 41. Rautanaula
 x 11,60 y -122,60 z 149
- ✓ 42. Rautanaula
 x 10,77 y -123,22 z 179
- ✓ 43. Rautanaula
 Palanut
 x 11,85 y -123,00 z 220
- ✓ 44. Rautanaula
 x 10,70 y -124,00 z 197
- ✓ 45. Rautanaula
 Palanut
 x 10,10 y -122,50 z 220
- ✓ 46. Rautanaula
 Palanut
 x 11,25 y -122,70 z 208

- 47. Rautanaula
Palanut
x 10,40 y -122,25 z 211
- 48. Rautanaula
x 10,82 y -122,10 z 154
- 49. Rautanaula
x 10,90 y -122,25 z 175
- 50. Rautanaula
x 11,00 y -122,60 z 171
- 51. Rautanaula
x 11,65 y -122,55 z 174

⁵²
Riutu 10/-126

- 52. Keramiikkaa
Kivikeramiikan kylkipala, savi harmaata, kovaa, ulkopuolella kermanvärinen kirkas lasitus. Ulkopinta aaltomainen.
Koko n. 3x3 cm, vahvuus 0,2-0,3 cm
Pintamaa.
- 53. Keramiikkaa
Punasaviastian pala, ulkopinnalla vaalean ruskea lasitus, kohovyökoristeinen. Pintamaa
- 54. Keramiikkaa
Punasavipadan katkennut jalkapala. Lasitus astian sisäpinnalla ruskea. Koko 4x4 cm, vahvuus 0,5-0,6 cm
x 10,80 y -125,80 z 148
- 55. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova. Ulko- ja sisäpinnalla ruskea, kirkas lasitus. Kohokuvioiden katkelmia.
Koko n. 5x3 cm, vahvuus 0,5-0,3 cm
x 11,00 y -124,20 z 150
- 56. Pronssilevyn? katkelma
koko 2,5x1 cm
x 10,85 y -125,90 z 153
- 57. Rautalangan katkelma
x 10,84 y -124,06 z 146
- 58. Rautaketju
x 10,30 y -124,45 z 170
- 59. Rautanaulan katkelma
Palanut möykky, koko 9x3x2 cm
x 11,03 y -124,40 z 191

- 60. Putkilukko
Palanut, avaimen kanta kiinni.
x 10,65 y -124,50 z 217
- ✓ 61. Rautarengas
Renkaan poikkileikkaus suorakaide, 1,7x1,7 cm. Umpirengas,
toisella puolella kiinni puujätettä. Halkaisija 5,1 cm.
x 10,85 y -124,90 z 154
- 62. Katkennut rautaneulan fragmentti
x 10,85 y -124,90 z 154
- 63. Veitsi
Rautaa, katkennut, teräosa jäljellä. Pituus 12,1 cm, suurin
leveys 1,7 cm
x 11,68 y -125,09 z 132
- ✓ 64. Kuolaimet
x 11,95 y -125,80 z 143
- ✓ 65. Hevosenkenkänaula tai rautapiikki
Palanut
x 11,45 y -124,23 z 150
- 66. Hevosenkenkänaula
x 10,43 y -125,50 z 149
- ✓ 67. Rautanaula
x 11,40 y 124,75 z 144
- 68. Rautanaula
x 10,76 y -125,05 z 159
- 69. Rautanaula
x 10,73 y -125,20 z 158
- 70. Rautanaula
x 10,25 y -125,10 z 156
- ✓ 71. Rautanaula
x 11,45 y -125,30 z 142
- ✓ 72. Rautanaula
x 10,30 y -124,93 z 153
- ✓ 73. Rautanaula
Palanut
x 10,47 y -124,60 z 203
- ✓ 74. Soikean kivilevyn puolikas
Keskellä ollut reikä (värttinästä?). Koko 5,5x2,5 cm
x 11,56 y -124,98 z 140

Ruutu 10/-128

75. Keramiikkaa
Kylkipala, savi harmaa, kova. Ulkopinnassa pilkullinen ohut lasitus.
x 11,70 y -127,50 z
- 76. Ikkunalasin pala
Reunassa paksunnos, vaaleanvihreä. Koko n. 3x2 cm
x 10,80 y -128,00 z 135
- 77. Rautapiikki
Kanta pyöreä, reiällinen. Pituus 5,5 cm.
x 11,35 y -126,70 z 150
- 78. Rautalangan katkelma
paksuus 0,2 cm
x 10,91 y -127,46 z 134
- 79. Rautapiikki
Varsi kierteinen. Pituus 6,1 cm, ϕ 0,5 cm
x 11,75 y -127,50 z 143
- 80. Naulan varren katkelma?
x 10,9 y -127,70 z 133
- 81. Rautanaula
x 11,55 y -127,68 z 127
- 82. Rautanaula
x 11,90 y -126,20 z 134
- 83. Kivilevyn katkelma
Keskellä pyöreä syvennys. Palan koko n. 4x3 cm, paksuus 1,4cm
x 11,65 y -126,86 z 133
- 84. Liitupiipun pesän pala
x 11,20 y -126,15 z 146

Ruutu 10/-130

85. Keramiikkaa
Punasaviastian kylkipala, ei lasitusta
Koko n. 3x2 cm
x 10,84 y -128,64 z 133
- 86. Rautaveitsen katkelma
x 11,08 y -128,55 z 136
- 87. Rautavanteen katkelma
x 10,80 y -129,65 z 148
- 88. Rautavartaan katkelma
Pituus 7,5 cm, poikkileikkaus neliö
x 11,20 y -129,80 z 144

- ✓ 89. Hihnan koukku
 Pituus 7,1 cm
 x 11,10 y -128,72 z 129
- 90. Jäähokki
 x 11,05 y -129,70 z 134
- 91. Rautanaulan varren katkelma ?
 x 11,73 y -128,32 z 137
- ✓ 92. Rautanaula
 x 11,85 y -129,43 z 128
- 93. Rautanaula
 x 10,74 y -129,90 z 143
94. Rautanaula
 x 11,85 y -129,00 z 129
95. Rautanaula
 x 11,35 y -129,50 z 111
- Ruutu 10/-132
96. Keramiikkaa
 Reunapala, reuna osittain lohjennut. Savi harmaa, kova.
 Sisä- ja ulkopinta grafiitin musta.
 x 10,05 y -131,95 z 144
97. Keramiikkaa
 Kylkipala, savi harmaa, kova. Ulkopinta musta, kirkas,
 sisäpinta musta, matta.
 x 10,10 y -131,76 z 123
- ✓ 98. Ikkunalasin pala
 Lasi vaalean vihreä.
 x 10,25 y -131,85 z 122
- ✓ 99. Rautarenkaan katkelma
 Halkaisija 2,5 cm
 x 11,05 y -130,58 z 123
- ✓ 100. Rautapiikin katkelma
 Pituus 3,4 cm
 x 11,35 y -130,70 z 136
- 101. Rautalangan pala
 x 10,34 y -130,30 z 137
- 102. Rautavartaan katkelma
 Pituus 5,2 , suurin leveys 0,7 cm
 x 11,56 y -130,10 z 133
- 103. Hevoskenkänaula
 x 11,70 y -131,50 z 155

104. Rautanaulan varren katkelma ?
x 10,95 y -130,80 z 121
- ✓ 105. Rautanaula
x 11,10 y -130,93 z 122
- ✓ 106. Rautanaula
x 11,48 y -130,50 z 132
- ✓ 107. Rautanaula
x 11,92 y -131,44 z 134
- ✓ 108. Rautanaula
x 11,62 y -131,35 z 127
- ✓ 109. Rautanaula
x 11,85 y -131,45 z 153
- ✓ 110. Rautanaula
x 10,93 y -131,70 z 157
- Ruutu 12/-124
- ✓ 111. Helmi
Vaalean harmaa.-Halkaisija reiän suunnassa 1,1 cm.
x 13,80 y -123,40 z 148
- ✓ 112. Sinkilä
x 13,75 y -123,25 z 145
- ✓ 113. Rautanaula
x 13,40 y -123,65 z 150
- ✓ 114. Rautanaula
x 12,80 y -123,95 z 154
- ✓ 115. Lasiastian reunapala
Lasi vaalean vihreä. Koko n. 1x0,5 cm
x 13,60 y -123,42 z 143
- ✓ 116. Avain
x 13,00 y -123,50 z 153
- ✓ 117. Hevosenkenkänaula
x 12,12 y -123,10 z 144
- ✓ 118. Rautanaula
x 13,65 y -123,25 z 136
- ✓ 119. Rautanaula
x 12,32 y -123,31 z 142

Ruutu 12/-126

120. Keramiikkaa
Reunapala. Savi harmaa, kova.
x 13,20 y -125,89 z 140

121. Keramiikkaa
Punasaviastian kylkipala. Lasitus sisäpinnalla, ruskeat ja keltaiset raidat.
x 13,12 y -125,77 z 134
122. Keramiikkaa
Punasaviastian kylkipala. Lasitus sisäpinnalla ruskea.
x 12,25 y -124,05 z 147
- 123. Rautalevyn katkelma
x 12,95 y -124,10 z 143
- 124. Rautalevyn katkelma
x 12,85 y -124,64 z 158
- 125. Rautalevyn katkelma
Koko n. 3x1 cm
x 12,20 y -125,50 z 140
- 126. Rautarengas
Halkaija 2,5 cm.
x 12,60 y -125,60 z 136
- 127. Rautaveitsen katkelma
Pituus n 11 cm, terän leveys 1,4 cm
x 13,00 y -124,30 z 137
- 128. Hevosenkänäula
x 13,38 y -124,25 z 143
- 129. Rautanaulan varren katkelma ?
x 13,70 y -125,15 z 137
130. Rautanaula
x 12,23 y -124,35 z 168
- 131. Rautanaula
x 13,09 y -125,00 z 145
- 132. Rautanaula
x 12,65 y -124,41 z 135
- 133. Rautanaula
x 12,43 y -124,15 z 134
- 134. Rautanaula
x 13,34 y -124,80 z 135
- 135. Rautanaula
x 12,30 y -124,50 z 140
- 136. Rautanaula
x 12,30 y -124,85 z 140
- 137. Rautanauale
x 12,56 y -124,12 z 139

- 138. Rautanaula
x 12,45 y -124,80 z 152
- 139. Rautanaula
x 13,70 y -124,20 z 143
- 140. Rautanaula
x 12,60 y -124,30 z 145
- 141. Rautanaula
x 12,56 y -124,41 z 135

Ruutu 12/-128

- 142. Keramiikkaa
Savi valkeaa, pehmeää, sisäpinnalla keltainen lasitus.
x 13,85 y -126,15 z 135
- 143. Keramiikkaa
Punasaviastian pala, ei lasitusta.
x 12,73 y -127,00 z 131
- 144. Rautalevyn katkelma
Koko n. 2x0,5 cm
x 13,07 y -127,85 z 129
- 145. Rautaveitsi
Pituus 5,7 cm
x 13,80 y -127,32 z 125
- 146. Rautanaula
x 13,70 y -127,70 z 154
- 147. Rautanaula
x 12,62 y -126,74 z 136
- 148. Rautanaula
x 12,40 y -126,90 z 135
- 149. Rautanaula
x 12,00 y -126,87 z 134

Ruutu 12/-130

- 150. Värttinänpyörä
Poltettua savea. Väri musta.
x 12,09 y -128,58 z 146
- 151. Pronssilevyn katkelma
Koko n 2x1 cm.
x 13,70 y -128,40 z 134
- 152. Rautalevyn katkelma
Koko n 5x5 cm.
x 12,10 y -128,63 z 149

- 153. Rautanaulan varren katkelma ?
x 12,56 y -128,84 z 130
- 154. Rautanaula
x 12,10 y -128,36 z 130
- 155. Rautanaula
x 13,55 y -128,25 z 142

Ruutu 12/-132

- 156. Rautapiikin katkelma
x 12,58 y -131,67 z 135
- 157. Rautalevyn katkelma
Koko n 5x3 cm
x 12,20 y -131,50 z 151
- 158. Rautalevyn katkelma
Koko n. 7x2 cm.
x 12,28 y -131,59 z 135
- 159. Rautavartaan katkelma
Pituus 9,6 cm, poikkileikkaus neliö
x 13,80 y -130,63 z 144
- 160. Rautalevyn katkelma
Koko n. 7x2 cm.
x 12,65 y -131,04 z 125
- 161. Silmäneula
Pronssia, silmän kohdalta litteä. Pituus 7,6 cm
x 12,35 y -131,45 z 123
- 162. Hevosenkenkänaula
x 12,79 y -130,76 z 135
- 163. Rautanaula
x 13,20 y -130,90 z 130
- 164. Rautanaula
x 12,00 y -131,16 z 153
- 165. Rautanaula
x 12,80 y -130,07 z 135
- 166. Rautanaula
x 12,60 y -131,10 z 143
- 167. Rautanaula
x 13,55 y -131,30 z 135
- 168. Liitupiipun varren pala
x 12,75 y -131,42 z 135

Ruutu 14/-110

/ 169. Avaimen lehti

Varren poikkileikkaus ympyrä, halkaisija 1,3 cm, lehtiosa muodoltaan suorakaide, 3,4x1,7 cm.

x 14,10 y -108,20 z 170

-170. Rautanaula

x 14,66 y -108,90 z 169

/ 171. Rautanaula

x 14,35 y -108,53 z 168

/ 172. Rautanaula

x 14,72 y -109,00 z 168

/ 173. Rautanaula

x 14,70 y -108,91 z 170

/ 174. Rautapiikki, jonka toinen pää litteä, 0.9 cm leveä, varsi pyöreä, halkaisija 0,4 cm. Pituus 4,3 cm.

x 14,20 y -109,15 z 164

/ 175. Rautanaula

x 15,45 y -110,00 z 152

/ 176. Rautanaula

x 14,60 y -109,75 z 162

Ruutu 14/-112

177. Keramiikkaa

Savi harmaa, kova. Lasitus sisä- ja ulkopinnalla keltaisenruskea, kirkas

x 14,03 y -111,90 z 150

/ 178. Helmi

väri samean valkea, helmessä kolme punaista ja neljä valkoista raitaa. Halkaisija reiän tasossa 1,3 cm.

x 14,50 y -111,90 z 148

/ 179. Rautanaula

x 14,62 y -110,95 z 155

Ruutu 14/-114

/ 180. Rautaveitsi

Pituus 13,1

x 14,76 y -113,75 z 136

/ 181. Rautapiikin katkelma

Pituus 5,2 cm, poikkileikkaus neliö

x 14,28 y -113,50 z 154

/ 182. Rautapiikin katkelma

x 15,20 y -112,60 z 142

- ✓ 183. Rautanaula
x 15,60 y -113,80 z 143
- ✓ 184. Rautanaula
x 14,00 y -113,94 z 142
- 185. Rautanaula
x 15,25 y -113,75 z 149
- ✓ 186. Rautanaula
x 15,00 y -113,45 z 142
- ✓ 187. Rautanaula
x 15,40 y -113,60 z 134

- Ruutu 14/-124
- 188. Lasirengas
Lasi mahonginruskea, päällä keltaista maalia ?
x 15,66 y -123,90 z 131
- ✓ 189. Helmi
Pinta musta, kirkas. Halkaisija reiän tasossa 0,5 ja sitä
kohtisuoraan 0,7 cm
x 15,23 y -123,73 z 124
- ✓ 190. Pronssilevyn katkelma
Koko n 2x2 cm
x 15,30 y -123,55 z 143
- ✓ 191. Pronssilevyn leikkujäte?
x 15,50 y -123,45 z 142
- ✓ 192. Putkilukko
Katkelma.
x 15,90 y -124,00 z 148
- ✓ 193. Sinkilä
x 14,40 y -123,05 z 140
- ✓ 194. Rautavartaan katkelma
Pituus 2,4 cm, pookileikkaus neliö
x 15,65 y -123,13 z 145
- 195. Rautapiikin katkelma
Pituus 9,7. Poikkileikkaus ympyrä, \varnothing 0,7.
x 15,50 y -123,07 z 132
- ✓ 196. Rautaputken katkelma
Pituus 4,9 cm
x 14,35 y -123,25 z 144
- ✓ 197. Rautalevyn katkelma
Koko n. 4x2 cm
x 14,27 y -123,43 z 153

198. Rautaneulan katkelma ?
Pituus 4,5 cm
x 15,75 y -125,30 z 121
- 199. Hevosenkenkänäula
x 14,60 y -123,90 z 149
- 200. Rautanaula
x 15,75 y -123,05 z 131
201. Rautanaula
x 15,00 y -123,22 z 138
- 202. Rautanaula
x 14,82 y -123,19 z 132
- 203. Rautanaula
x 15,95 y -123,85 z 135
- Ruutu 14/+126
- > 204. Rautapiikki
x 15,95 y -124,40 z 131
- 205. Rautaneula
x 14,05 y -124,75 z 139
- 206. Rautaneulan katkelma
Pituus 4,5 cm
x 15,75 y -125,30 z 121
- 207. Rautapiikin katkelma
Pituus 4,8 cm
x 14,88 y -125,77 z 126
- 208. Silmäneula
Pronssia, pituus 5,8. Poikkileikkaus ympyrä, ϕ 0,2 cm
x 15,10 y -125,20 z 139 *Käsi on poikkileikkaus ympyrä*
- 209. Rautalevyn katkelma
Koko n. 7x2 cm
x 15,00 y -124,27 z 147
- 210. Hevosenkenkänäula
x 14,00 y -124,36 z 149
- 211. Hevosenkenkänäula
x 15,60 y -125,02 z 121
- 212. Rautanaula
x 14,66 y -124,36 z 132
- 213. Rautanaula
x 15,23 y -124,34 z 130
- 214. Rautanaula
x 15,40 y -124,70 z 128

215. Rautanaula
X 15,62 y -125,50 z 126
- ✓ 216. Rautanaula
x 15,35 y -124,30 z 158
- 217. Rautanaula
x 14,85 y -124,30 z 147
- 218. Rautanaula
x 14,92 y -124,90 z 148
- Ruutu 14/-128
219. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova. Ulkopinta grafiitin musta, kirkas, sisäpinta musta, matta.
x 15,05 y -126,45 z 132
- 220. Ikkunalasin pala
Lasi vaalean vihreä
x 15,45 y -127,06 z 130
221. Silityskivi ?
Halkaisijat 7,1 ja 8,4 cm
x 15,40 y -126,58 z 132
- 222. Hevosenkenkänaula ?
x 15,30 y -126,68 z 131
- 223. Rautanaula
x 15,10 y -127,58 z 124
- Ruutu 14/-130
224. Keramiikkaa
Punasaviastian reunapala. Lasitus sisäpuolella vihertävä.
x 14,35 y -128,17 z 124
- 225. Rautaneula
Pituus 3,9
x 15,40 y -129,04 z 119
- ✓ 226. Rautalevyn katkelma
Koko n 2x0,5 cm
x 14,30 y -129,35 z 122
- ✓ 227. Rautalevyn katkelma
Koko n. 6x2 cm
x 15,40 y -129,00 z 123
- ✓ 228. Hevosenkenkänaula
x 14,15 y -129,45 z 124
- 229. Hevosenkenkänaula
x 14,15 y -129,40 z 132

- 230. Rautanaula
x 15,30 y -128,10 z 128
- 231. Rautanaula
x 14,85 y -129,30 z 126
- 232. Rautanaula
x 14,52 y -129,75 z 123
- 233. Rautanaula
x 14,90 y -129,69 z 110
- 234. Rautanaula
x 15,70 y -129,55 z 130

- Ruutu 14/-132
- 235. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova. Ulkopinta kermanvärinen. Koko n. 1x1 cm.
x 15,70 y -131,90 z 151
- 236. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova. Pinta kermanvärinen. Koko n. 3x2 cm.
x 14,38 y -131,55 z 143
- 237. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova. Koko n. 3x1 cm
x 14,50 y -131,60 z 144
- 238. Keramiikkaa
Punasaviastian kylkipala. Lasitus sisäpinnalla ruskea.
x 15,40 y -130,40 z 130
- 239. Keramiikkaa
Savi Harmaa, kova. Ulkopinta grafiitin musta, kirkas,
sisäpinta musta, matta.
x 15,72 y -131,20 z 119
- 240. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova. Ulkopinta grafiitin musta, kirkas, sisä-
pinta musta, matta
x 15,80 y -131,90 z 147
- 241. Tiilen pala
Pinta lasitettu, ruskea
x 15,90 y -131,50 z 146
- 242. Hopearaha
Toisella puolen kruunu ja teksti GO???GREXSVLEI,
toisella puolen A ja teksti MONWESTE?AR??
x 15,95 y -130,35 z 132
- 243. Rautapiikki
X 14,00 y -131,80 z 140

- 244. Pronssinen vyön?hela
x 14,24 y -130,95 z 132
- 245. Rautavartaan katkelma
Pituus 5,6 cm, poikkileikkaus neliö.
x 15,85 y -130,09 z 127
- 246. Rautalevyn katkelma
Koko n 3x2 cm
x 15,36 y -130,45 z 130
- 247. Rautapiikki
Molemmista päistä terävä
x 15,32 y -130,13 z 124
- / 248. Rautavartaan katkelma
x 15,70 y -130,60 z 121
- / 249. Rutanaulan varren katkelma ?
x 14,95 y -131,70 z 143
- 250. Veitsen terän katkelma ?
Pituus 4,0 cm, suurin leveys 1,4 cm
x 15,40 y -131,65 z 143
- 251. Rautaniitin kanta
x 15,85 y -131,20 z 133
- 252. Hevosenkenkänauula
x 15,00 y -131,10 z 132
- 253. Hevosenkenkänauula
x 15,20 y -131,15 z 141
- 254. Hevosenkenkänauula
x 15,70 y -131,55 z 147
- 255. Rautanauula
x 14,50 y -131,60 z 138
- 256. Rautanauula
x 14,74 y -131,18 z 123
- 257. Rautanauula
x 14,66 y -130,70 z 130
- / 258. Rautanauula
x 15,60 y -131,30 z 138
- / 259. Rautanauula
x 14,97 y -130,80 z 135
- 260. Rautanauula
x 14,20 y -131,35 z 139
- / 261 Rautanauula
x 15,00 y -131,55 z 140

- ✓ 262. Rautanaula *hupin...* (pala...)
x 15,30 y -131,25 z 141
- Ruutu 16/-110
263. Keramiikkaa
Punasaviastian reunapala. Lasitus sisäpinnalla vihertävän
keltainen.
x 17,40 y -109,60 z 139
- ✓ 264. Rautapiikki
Pituus 2,1 cm
x 17,50 y -108,40 z 152
- ✓ 265. Rautasangan katkelma ?
Pituus 4,1 cm
x 17,80 y -109,55 z 153
- 266. Rautalangan katkelma
Pituus n. 3 cm
x 16,20 y -109,55 z 155
- 267. Rautapiikin katkelma
x 16,92 y -109,70 z 159
- 268. Rautapiikin katkelma
x 16,40 y -108,55 z 151
- 269. Rautapiikin katkelma
Pituus 4,2 cm
x 17,80 y -109,20 z 147
- ✓ 270. Rautaniitin kanta
x 17,60 y -108,15 z 149
- 271. Rautanaula
x 16,25 y -109,03 z 147
- ✓ 272. Rautanaula
x 17,30 y -109,40 z 148
- ✓ 273. Rautanaula
x 17,50 y -109,30 z 142
274. Rautanaula
X 17,80 y -108,15 z 148
- 275. Rautanaula
x 16,45 y -108,95 z 145
- 276. Rautanaula
x 17,30 y -108,70 z 153
- ²⁷⁷
Ruutu 16/-112
- 277. Lasiastian pala
Lasi vaalean vihreä, ulkopinnalla ohuet kohovyöt
x 16,15 y -111,40 z 148

- ✓ 278. Sahan terän katkelma
 Pituus n. 7 cm, leveys n. 3 cm
 x 16,25 y -110,60 z 167
- ✓ 279. rautaketjun katkelma
 x 16,20 y -110,70 z 167
- ✓ 280. Sinkilä
 x 17,30 y -110,70 z 142
- ✓ 281. Rautaveitsi
 Pituus 12,1 cm. Terän suurin leveys 2,4 cm.
 x 16,80 y -110,10 z 163
- ✓ 282. Rautaniitti
 x 17,80 y -111,70 z 141
- ✓ 283. Hevosenkenkänauula
 x 17,00 y -112,00 z 135
- ✓ 284. hevosenkenkänauula
 x 16,96 y -110,30 z 146
- ✓ 285. Rautanauula
 x 16,20 y -111,60 z 143
- ✓ 286. Rautanauula
 x 17,40 y -110,40 z 159
- ✓ 287. Rautanauula
 x 16,50 y -110,30 z 142
288. Rautanauula
 x 17,60 y -111,00 z 146
- ✓ 289. Rautanauula
 x 17,30 y -11,70 z 143
290. Rautanauula
 x 16,30 y -112,00 z 147
- ✓ 291. Rautanauula
 x 17,90 y -110,56 z 144
- ✓ 292. Rautanauula
 x 16,55 y -110,90 z 140
- Ruutu 16/-114
293. Rautanauula
 x 17,40 y -113,65 z 140
- Ruutu 16/-124
294. Keramiikkaa
 Savi harmaa, kova. Ulko- ja sisäpinta musta
 x 17,45 y -123,35 z 137

295. Keramiikkaa
Reunapala. Savi harmaa, kova. Ulkopinnalla horisontaalinen
ura. Koko n. 3x2 cm.
x 17,60 y -123,90 z 140
- 296. Rautalevyn katkelma
x 17,80 y -123,60 z 139
- 297. Rautavartaan katkelma
Pituus 3,2 cm
x 16,25 y -124,00 z 137
- 298. Rautavartaan katkelma
Pituus 3,5 cm
x 17,05 y -123,46 z 123
- 299. Rautalevyn kolme palasta
x 16,45 y -122,75 z 143
- 300. Rautalevyn katkelma
x 16,40 y - 123,95 z 134
- 301. Rautapiikin katkelma
Pituus 5,4
x 16,45 y -123,90 z 134
- 302. Rautalevyn katkelma
x 17,60 y -123,20 z 142
- 303. Rautavartaan katkelma
Pituus n 11 cm, poikkileikkaus suorakaide
x 17,70 y -123,90 z 132
- 304. Rautalevyn katkelma
x 16,88 y -123,55 z 141
- 305. Hevoskenkänauula
x 16,20 y - 123,20 z 134
- 306. Rautanauula
x 16,55 y -124,00 z 144
- 307. Rautanauula
x 17,60 y -123,60 z 142
- 308. Rautanauula
x 17,40 y -123,10 z 140
- 309. Rautanauula
x 16,25 y -123,80 z 138
- 310. Rautanauula
x 17,30 y -123,60 z 123
- ³¹¹
Ruutu 16x126
311. Keramiikkaa
Savi kermanvärinen, kova. Koko n. 3x1 cm.
x 16,35 y -124,50 z 143

312. Kivilaatan katkelma
Reuna pyöristetty. Koko n. 15x15 cm, paksuus 4,3 cm.
x 16,30 y -124,30 z 141
313. Rautapiikin katkelma
Pituus 3.4 cm
x 17,40 y -124,10 z 134
314. Pronssilevyn katkelma
Koko, n. 1x0,5 cm
x 16,90 y -124,25 z 137
315. Pronssilevyn leikkujäte ?
x 16,90 y -124,80 z 127
316. Rautanaula?
x 16,90 y -125,66 z 126
317. Rautamöykky
Muodottomaksi palanut
x 16,10 y -125,60 z 129
318. Rautalevyn katkelma
Toinen pää pyöristetty. Koko n. 11x3 cm
x 17,10 y -125,64 z 129
319. Kengän korkorauta ?
Neljä naulaa kiinni.
x 16,40 y -125,20 z 121
320. Hevosenkenkänaula
x 16,48 y -126,00 z 114
321. Rautanaula
x 17,30 y -125,85 z 124
322. Rautanaula
x 16,60 y -125,17 z 134
323. Rautanaula
x 17,00 y -125,15 z 139
324. Rautanaula
x 17,80 y -125,40 z 126
325. Rautanaula
x 17,92 y -124,38 z 121
326. Rautanaula
x 16,40 y -125,20 z 121
- Ruutu 16/-128
327. Solki
D-mallinen
x 17,50 y -126,20 z 139

- 328. Hevosenkenkänaula
x 17,40 y -127,10 z 114
- ✓ 329. Hevosenkenkänaula
x 17,75 y -127,50 z 124
- ✓ 330. Rautanaulan varren katkelma ?
x 17,90 y -127,12 z 113
- ✓ 331. Rautanaula
x 17,20 y -127,05 z 116
- 332. Rautanaula
x 16,04 y -127,68 z 127
- 333. Rautanaula
x 17,06 y -126,50 z 126
- 334. Rautanaula
x 17,77 y -126,97 z 125
- ✓ 335. Rautanaula
x 16,70 y -128,00 z 126
- 336. Rautanaula
x 17,70 y -127,90 z 126
- 337. Rautanaula
x 17,00 y -128,00 z 126
- ✓ 338. Rautanaula
x 16,60 y -127,40 z 117

Ruutu 16/-130

- 339. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova. Sisäpinta pikimäinen (lasitus palanut?)
x 16,20 y -129,65 z 126
- 340. Keramiikkaa
Savi punertavan harmaa, sisäpinta pikimäinen (lasitus palanut?)
x 16,30 y -129,70 z 125
- 341. Keramiikkaa
Punasaviastian kylkipala, lasitus sisäpinnalla ruskea.
x 17,10 y -129,15 z 122
- 342. Rautavartaan katkelma
Pituus 10,7 cm, Poikkileikkaus ympyrä, \emptyset 1,0 cm.
x 16,62 y -129,32 z 121
- 343. Kupariastian reunapala
x 16,27 y -130,00 z 123
- 344. Rautapiikin katkelma
Pituus n 5 cm
x 17,75 y -129,85 z 118

- 345. Rautavartaan katkelma
x 16,70 y -129,50 z 125
- ✓ 346. Rautapiikin katkelma
Pituus 5,3 cm
x 17,00 y -129,85 z 119
- 347. Hevosenkenkänaula
x 17,70 y -128,75 z 113
- 348. Hevosenkenkänaula
x 17,70 y -129,00 z 124
- 349. Rautanaula
x 17,82 y -128,50 z 115
- 350. Rautanaula
x 17,40 y -129,50 z 109
- 351. Rautanaula
x 16,35 y -129,50 z 111
- 352. Rautanaula
x 17,40 y -129,82 z 119
- 352. Rautanaula
x 17,50 y -128,50 z 111
- 354. Rautanaula
x 17,70 y -129,90 z 123
- ✓ 355. Rautanaula
x 16,80 y -129,35 z 125

Ruutu 16/-132

356. Keramiikkaa

Savi harmaa, kova, ulkopinta grafiitin musta, kirkas, sisäpinta musta, matta

x 17,40 y -131,05 z 129

357. Keramiikkaa

Savi harmaa, kova, ulkopinta grafiitin musta, kirkas, sisäpinta musta, matta

x 17,60 y -130,92 z 125

358. Keramiikkaa

Savi harmaa, kova, ulkopinta grafiitin musta, kirkas, sisäpinta musta, matta

x 17,40 y -131,60 z 134

359. Keramiikkaa

Savi harmaa, kova, ulkopinta grafiitin musta, kirkas, sisäpinta musta, matta

x 17,10 y -130,80 z 126

360. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova, ulkopinta grafiitin musta, kirkas, sisäpinta musta, matta
x 17,55 y -130,90 z 128
361. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova, ulkopinta grafiitin musta, kirkas, sisäpinta musta, matta
x 17,00 y -130,60 z 126
362. Keramiikkaa
Savi harmaa; kova. Ulkopinnalla lasitus ohut, vaalean ruskea
x 17,10 y -131,70 z 139
363. Keramiikkaa
Savi punertavan harmaa, kova.
x 17,20 y -131,15 z 124
364. Keramiikkaa
Savi kerman värinen, kova.
x 17,00 y -131,30 z 124
365. Keramiikkaa
Punasaviastian kylkipala. Sisäpuolella lasitus, ruskea ja keltaiset laidat
x 16,50 y -130,35 z 125
- 366. Rautavarteen katkelma
x 16,80 y -130,54 z 128
- 367. Lenkin muodoitettava kaksin kerroin käännetty rautavarras.
Pituus 3,2 cm
x 16,55 y -131,75 z 119
- 368. Rautalevyn katkelma *(kopio) kourun yläosa n:o 272 kouru*
x 16,34 y -130,47 z 130
- 369. Rautavarteen katkelma
Pituus n. 5 cm. Poikkileikkaus suorakaide, 0,5x0,2 cm
x 17,70 y -131,35 z 123
- 370. Rautapiikin katkelma
x 17,60 y -130,47 z 119
- 371. Rautaniitin kanta ?
x 16,56 y -131,85 z 145
- 372. Rautapiikin katkelma
x 17,70 y -131,15 z 132
- 373. Rautapiikin katkelma
x 17,50 y -131,40 z 118

- 374. Rautapiikin katkelma
x 16,90 y -130,47 z 109
- 375. Rautalevyn katkelma (4x4)
x 17,15 y -131,93 z 143
- 376. Rautavartaan katkelma
Pituus 4,9 cm
x 16,77 y -131,00 z 131
- 377. Kahdeksan pientä rautalevyn palaa
x 16,70 y -130,90 z 131
- 378. Rautapiikin katkelma
Pituus 4,5 cm
x 17,20 y -131,00 z 128
- 379. Rautalevyn katkelma (3x4)
Koko n 3x4 cm
x 17,15 y -131,05 z 128
- 380. Rautapiikin katkelma
x 17,60 y -130,80 z 126
- 381. Rautapiikin katkelma
Pituus 6,2 cm
x 17,60 y -131,30 z 128
- 382. Rautaniitin kantalevy
x 16,73 y -130,96 z 131
- 383-385. Rautaniitin kantalevyjä
x 16,73 y -130,96 z 131
- 386. Rautaniitin kantalevy
x 17,25 y -131,00 z 128
- 387.-388. Rautaniitin kantalevyjä
x 17,70 y -130,84 z 126
- 389.-390. Rautaniitin kantalevyjä
x 17,50 y -131,25 z 128
- 391. Rautaniitin kantalevy
x 17,20 y -130,55 z 129
- 392. Rautaniitin kantalevy
x 17,50 y -131,30 z 127
- 393. Rautaniitin kantalevy
x 17,34 y -130,84 z 126
- 394. Rautaniitin kantalevy
x 17,60 y -131,30 z 126
- 395. Rautaniitin kantalevy
x 17,50 y -131,25 z 128

- 396. Rautaniitin kantalevy
x 17,60 y -130,68 z 125
- 397. Rautaniitin kantalevy
x 17,10 y -131,90 z 143
- 398.-399. Rautaniitin kantalevyjä
x 17,35 y -130.88 z 126
- 400.- 401. Rautaniitin kantalevyjä
x 17,60 y -131,35 z 128
- 402.-411. Rautaniitin kantalevyjä
x 17,45 y -131,30 z 128
- 412.-428. Rautaniitin kantalevyjä
x 17,35 y -131,25 z 130
- 429.-438. Rautaniitin kantalevyjä
x 17,45 y -131,25 z 130
- 439. Rautaniitin kantalevyjä
x 16,78 y -131,30 z 136
- 440. Rautaniitin kantalevy
x 17,55 y -130,80 z 130
- 441. Rautaniitin kantalevy
x 17,15 y -131,45 z 134
- 442. Rautaniitin kantalevy
x 17,00 y -131,35 z 136
- 443. Rautaniitti (nälä 3m)
x 17,03 y -130,70 z 133
- 444. Hevosenkenkänaula
x 17,40 y -131,20 z 130
- 445. Hevosenkenkänaula N
x 16,50 y -131,56 z 130
- 446. Hevosenkenkänaula
x 17,17 y -131,55 z 141
- 447. Hevosenkenkänaula
x 17,15 y -131.03 z 128
- 448. Hevosenkenkänaula
x 17,25 y -131,05 z 126
- 449. Hevosenkenkänaula
x 17, 60 y -130,90 z 122
- 450. Hevosenkenkänaula
x 17,50 y -130,83 z 122
- 451. Hevosenkenkänaula
x 17,60 y -131,95 z 127

- 452. Hevosenkenkänaula
 x 16,60 y -130,54 z 122
- 453. Hevosenkenkänaula
 16.40 y -130,35 z 127
- 454. Hevosenkenkänaula
 x 17,65 y -131,40 z 128
- 455. Hevosenkenkänaula
 x 17,45 y -130,96 z 125
- 456. Rautanaula
 x 17,20 y -131,93 z 143
- 457. Rautanaula
 x 16,70 y -131,00 z 131
- 458. Rautanaula
 x 17,40 y -131,20 z 131
- 459. Rautanaula
 x 16,50 y -131,60 z 142
- 460. Rautanaula
 x 17,15 y -131.80 z 139
461. Rautanaulan varren katkelma ?
 x 17,75 y -131,35 z 127
462. Rautanaula
 x 17,70 y -131,60 z 133
463. Rautanaula
 x 17,10 y -130,30 z 122
464. Rautanaula
 x 17,04 y -131,80 z 140
465. Rautanaula
 x 17,55 y -131,85 z 139
466. Rautanaula
 x 17,10 y -131,65 z 137
467. Rautanaula
 x 16,40 y -132,00 z 129
468. Rautanaula
 x 17,60 y -130,47 z 121
469. Rautanaula
 x 17,60 y -130,65 z 114
470. Rautanaula
 x 17,50 y -130,50 z 120
471. Rautanaula
 x 17,28 y -130,83 z 127
472. Rautanaula
 x 17,55 y -131,20 z 128

Ruutu 18/-110

473. Keramiikkaa

Pohjan reunapala, tasapohja, savi kermanvärinen, kova.
Sormipainanteita. Lasitus ulkopuolella ohut.

x 18,00 y -109,05 z 153

- 474. Putkilukon avain

x 19,60 y -109,20 z 146

- 475. Hevosenkenkänaula

x 19,40 y -110,00 z 134

- 476. Rautanaula

x 18,40 y -108,15 z 157

- 477. Rautanaula

x 18,10 y -109,75 z 159

- 478. Rautanaula

x 19,15 y -108,15 z 141

- 479. Rautanaula

x 19,70 y -108,10 z 139

Ruutu 18/-112

- 480. Rautapiikin katkelma

Pituus 5,5 cm

x 19,45 y -111,60 z 137

- 481. Rautapiikin katkelma

x 18,80 y -112,00 z 140

482. Rautavartaan katkelma

Pituus 5,5 cm

x 19,45 y -111,10 z 137

483. Rautanaula

x 18,64 y -111,40 z 141

484. Rautanaulan varren katkelma ?

x 18,00 y -111,25 z 140

485. Hevosenkenkänaula

x 19,00 y -111,70 z 145

Ruutu 18/-114

486. Keramiikkaa

Punasavivadin reunapala, lasitus sisäpinnlla, ruskea pohja,
keltaiset ja vihreät kuviot.

x 19,60 y -112,25 z 142

487. Hihnan solki

x 18,75 y -112,30 z 134

488. Rautanaula

x 18,64 y -114,00 z 141

489. Rautanaula
x 19,60 y -113,20 z 146
490. Rautapiikin katkelma
x 19,60 y -112,50 z 140
- ✓ 491. Rautapiikin katkelma
x 19,30 y -112,20 z 141
- ✓ 492. Rautakoukun katkelma
x 18,80 y -112,95 z 128
- ✓ 493. Rautanaula
x 19,30 y -113,30 z 140
- ✓ 494. Rautanaula
x 18,70 y -113,00 z 138
- Ruutu 18/-124
495. Keramiikkaa
Punasaviastian reunalistan pala.
x 19,35 y -122,27 z 124
- ✓ 496. Lasiastian pala
Lasi vaalean vihreää, kaksi sinistä kohokuviota
x 19,30 y -123,25 z 124
- ✓ 497. Rautapiikin katkelma
Pituus 4,8 cm
x 18,70 y -123,40 z 130
- ✓ 498. Rautaveitsen terän katkelma
x 18,95 y -123,30 z 132
- ✓ 499. Rautapiikin katkelma
x 18,13 y -123,40 z 120
500. Rautavartaan katkelma
x 19,45 y -122,23 z 133
- ✓ 501. Rautalevyn katkelma
x 18,76 y -122,60 z 120
- ✓ 502. Rautapiikin katkelma
Pituus 3,4 cm
x 18,95 y -122,30 z 121
- ✓ 503. Rautavartaan katkelma
Pituus 4,8 cm
x 18,10 y -122,64 z 131
- ✓ 504. Rautapiikin katkelma
Pituus 3,8 cm
x 19,70 y -124,00 z 118
- ✓ 505. Rautapiikin katkelma
x 19,45 y -122,00 z 124

- 506. Rautaniitti
x 18,00 y -123,10 z 136
- 507. Rautanaulan varren katkelma?
x 19,50 y -122,63 z 132
- 508. Rautanaula
x 19,40 y -123,00 z 113
- 509. Rautanaula
x 19,50 y -122,66 z 120
- 510. Rautanaula
x 19,20 y -122,36 z 122
- 511. Rautanaula
x 19,40 y -122,10 z 125
- 512. Rautanaula
x 19,20 y -122,67 z 124
- 513. Rautanaula
x 19,70 y -122,05 z 129
- 514. Rautanaula
x 19,65 y -122,02 z 126

Ruutu 18/-126

515. Keramiikkaa

Savi hrmaa, kova. Lasitus ulkopinnalla ohut, ruskeapilkullin.

x 18,23 y -125,30 z 122

516. Keramiikkaa

Savi harmaa, kova. Lasitus ulko- ja sisäpinnalla ruskea.

x 18,20 y -125,50 z 117

— 517. Rautanaulan varren katkelma ?

x 19,40 y -125,75 z 112

— 518. Rautanaula

x 18,43 y -125,23 z 123

— 519. Rautanaula

x 19,60 y -124,08 z 117

Ruutu 18/-128

520. Keramiikkaa

Savi kermanvärinen, kova. Ulkopinnalla ohut, ruskehtava lasitus.

x 19,25 y -126,60 z 120

521. Keramiikkaa

punasaviastian kylkipala. Lasitus sisäpinnalla keltaisen vihreä

x 18,05 y - 127,00 x 116

522. Keramiikkaa
Fajanssiastian kylkipala. Koko n 1x1 cm
x 18,55 y -126,87 z 115
523. Helmen puolikas
Muoto tynnyrimäinen, väri oranssi
x 19,30 y -126,60 z 119
524. Rautapiikki
Pituus 5,5 cm
x 19,50 y -127,80 z 114
525. Rautarengas
Halkaisija 1,7 cm
x 19,00 y -127,40 z 118
526. Rautanaula
x 18,60 y -127,35 z 116
527. Rautanaula
x 19,20 y -126,70 z 121
528. Rautanaula
x 19,00 y -126,50 z 120
- Ruutu 18/-130
529. Sormustin
Pronssia. Kartion mallinen, korkeus 1,7 cm. Ulkopinta
pistekoristeinen.
x 19,20 y -129,50 z 124
530. Rautanaulan varren katkelma
x 18,20 y -129,25 z 118
531. Rautapiikin katkelma
Pituus 3,9 cm
x 19,35 y -129,45 z 113
532. Hevosenkenkänaula
x 18,40 y -129,15 z 120
533. Rautanaula
x 18,40 y -129,60 z 132
534. Rautanaula
x 19,47 y -129,30 z 114
535. Rautanaula
x 19,25 y -128,80 z 125
536. Rautanaula
x 18,50 y -128,60 z 119
537. Rautanaula
x 19,70 y -129,13 z 114
538. Rautanaula
x 18,50 y -128,65 z 119

- 539. Rautanaula
x 18,95 y -128,90 z 118

- 540. Rautanaula
x 18,60 y -128,85 z 118

Ruutu 18/-132

541. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova. Ulkopinta grafiitin musta, kirkas,
sisäpinta musta, matta
x 18,20 y -131,05 z 128

542. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova. Ulkopinta grafiitin musta, kirkas,
sisäpinta musta, matta
x 18,55 y -131,30 z 131

543. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova. Ulkopinta grafiitin musta, kirkas,
sisäpinta musta, matta
x 19,30 y -130,73 z 120

544. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova. Ulkopinta grafiitin musta, kirkas,
sisäpinta musta, matta
x 18,20 y -130,70 z 128

545. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova. Ulkopinta grafiitin musta, kirkas,
sisäpinta musta, matta
x 18,11 y -130,92 z 127

546. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova. Ulkopinta grafiitin musta, kirkas,
sisäpinta musta, matta
x 18,50 y -131,30 x 139

547. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova. Ulkopinta grafiitin musta, kirkas,
sisäpinta musta, matta
x 19,30 y -131,15 z 127

548. Keramiikkaa
Pohjan reunapala, tasapohja. Savi harmaa, kova. Ulkopinta
grafiitin musta, kirkas, sisäpinta musta, matta Vrd. 6.

549. x 19,20 y -131,00 z 126

549. Keramiikkaa
Kädensijan pala? Savi harmaa, ulkopinta punaisen kellertävä
ei lasitusta.
x 19,25 y -130,72 z 124
550. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova. Lasitus sisä- ja ulkopinnlla ruskea.
x 19,50 y -131,70 z 122
551. Keramiikkaa
Savi punertavan harmaa. Sisäpinta lohjennut.
x 19,70 y -130,83 z 123
552. Keramiikkaa
Punasaviastian kylkipala. Lasitus sisäpinnlla ruskea.
x 18,15 y -131,85 z 132
- 553. Pronssinen koristekupura
Huipussa reikä. Koko 1,6x1,0 cm.
x 19,75 y -131,43 z 113
- 554. Rautaveitsi
X 18,82 y -131,40 z 126
- 555. Rautaveitsi
x 18,10 y -130,98 z 133
- 556. Rautapiikin katkelma
Pituus n 4 cm
x 19,95 y -130,80 z 142
- 557. Pronssilevyn katkelma
Kaksin kerroin taivutettu. Koko n. 3x1 cm
x 18,80 y -131,95 z 136
- 558. Rautapiikki
x 18,70 y -131,75 z 140
559. Rautapiikin katkelma
x 18,10 y -131,85 z 123
- 560. Rautalangan pala
x 18,50 y -131,85 z 128
- 561. Rautaveitsi
x 18,40 y -131,60 z 122
- 562. Rautaveitsi
x 18,10 y -131,00 z 121
- 563. Rautaveitsi
x 18,75 y -130,70 z 123
- 564. Rautanaulan varren katkelma ?
x 18,05 y -130,45 z 126
- 565. Rautaveitsi
x 19,80 y - 131,55 z 119

- 566. Rautapiikin katkelma
x 18,60 y -130,86 z 133
- 567. Sinkilä
x 19,60 y -130,75 z 121
- 568. Rautapiikin katkelma
x 19,70 y -131,90 z 127
- 569. Hevosenkenkänaula
x 19,07 y -131,60 z 129
- 570. Hevosenkenkänaula
x 18,50 y -130,35 z 123
- 571. Hevosenkenkänaula
x 18,58 y -130,50 z 121
- 572. Hevosenkenkänaula
x 18,68 y -130,48 z 122
- 573. Rautaniitin kantalevy
x 18,00 y -130,55 z 126
- 574. Rautaniitin välilevyjä 3 kpl
x 18,40 y -130,32 z 131
- 575. Rautaniitin kantalevy
x 18,64 y -130,67 z 132
- 576. Rautaniitin kantalevy
x 18,90 y -130,57 z 132
- 577. Rautanaula
x 19,70 y -130,72 z 126
- 578. Rautanaula
x 19,60 y -131,50 z 116
- 579. Rautanaula
x 19,55 y -131,75 z 131
- 580. rautanaula
x 19,55 y -131,40 z 132
- 581. Rautanaula
x 19,90 y -131,90 z 144
- 582. Rautanaula
x 19,35 y -130,50 z 127
- 583. Rautanaula
x 18,95 y -130,25 z 119
- 584. Rautanaula
x 19,50 y -131,50 z 124
- 585. Rautanaula
x 19,60 y -131,80 z 123

586. Hioinkivi
Pituus 10,0 cm, suurin leveys 2,3 cm
x 19,40 y -131,50 z 126
- Ruutu 20/-110
587. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova. Ulkopinta harmaan ruskehtava, matta,
sisäpinta harmaa, matta
x 21,07 y -109,60 z 147
588. Rautapiikki
Toinen pää litteä, pyöreä, v. rren poikkileikkaus suorakaide
Pituus 6,6 cm
x 21,15 y -110,00 z 146
589. Rautalevyn kaksi palasta (1 200)
x 21,80 y -109,80 z 143
590. Jäähokin katkelma *tannus*
x 21,42 y -110,00 z 149
591. Rautapiikin katkelma
x 20,20 y -109,80 z 137
592. Rautapiikin katkelma
x 20,80 y -110,00 z 140
593. Rautanaula
x 21,70 y -109,70 z 143
594. Rautanaula
x 21,37 y -109,70 z 140
- Ruutu 20/-112
595. Rautalevyn katkelma
Koko n. 5x2 cm
x 20,25 y -112,00 z 139
596. Rautapiikin katkelma
x 21,10 y -110,10 z 139
597. Hevosenkänäula
x 20,30 y -111,00 z 151
598. Rautanaula
x 20,35 y -110,15 z 135
599. Rautanaula
x 20,90 y -111,00 z 155
600. Rautanaula
x 20,20 y -111,10 z 150

Ruutu 20/-114

- ✓ 601. Pronssilevyn kaksi palaa
x 20,70 y -112,30 z 137
- 602. Keihäänkärki *pronssi*
Pituus 22,2 cm
x 20,00 y -113,90 z 158
- ✓ 603. Rautaniitti *(kirkas 40%)*
x 20,05 y -112,90 z 135
- ✓ 604. Hioinkivi
x 20,30 y -112,45 z 134
- 605. Rautanaula
x 20,40 y -113,35 z 134
- 606. Rautanaula
x 20,15 y -113,40 z 125

Ruutu 20/-124

- 607. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova. Ulkopinta grafiitin musta, kirkas, sisä -
pinta musta, matta
x 20,05 y -122,03 z 127
- 608. Lasiastian reunapala
Lasi väritön
x 20,10 y -122,15 z 122
- 609. Rautalevyn katkelma
x 20,80 y -122,75 z 142
- 610, Rautalevyn katkelma
x 20,97 y -122,97 z 143
- 611. Rautavartaan katkelma
Pituus 5,5 cm
x 21,28 y -122,77 z 117
- 612. Rautanaulan varren katkelma ?
x 20,24 y -123,25 z 122
- 613. Lyijypala ?
x 21,50 y -122,20 z 115
- 614. Rautaveitsen katkelma
x 21,70 y -123,25 z 114
- 615. Hevosenkenkänaula
x 20,15 y -122,40 z 130
- ✓ 616. Hevosenkenkänaula
x 20,07 y -122,33 z 131

- 617. Rautanaula
x 21,00 y -122,05 z 113

Ruutu 20/-126

618. Keramiikkaa

Punasaviastian kylkipala. Lasitus sisäpinnalla kellertävän ruskea

x 21,03 y -124,25 z 127

- 619. Rautapiikki

x 20,25 y -124,25 z 123

- 620. Kankiketjun katkelma

Pronssia, pituus 2,9 cm

x 20,55 y -124,44 z 123

- 621. Kankiketjun katkelma

Pronssia, pituus 3,5 cm

x 20,40 y -124,36 z 123

- 622. Rautanaula

x 20,80 y -125,40 z 119

- 623. Rautanaula

x 20,90 y -124,13 z 116

- 624. Rautanaula

x 20,17 y -124,50 z 117

625. Rautanaula

x 21,36 y -125,60 z 115

Ruutu 20/-128

626. Rautapiikin katkelma

x 21,90 y -127,23 z 115

- 627. Rautavartaan katkelma

x 21,80 y -127,80 z 132

- 628. Rautanaulan varren katkelma ?

x 20,43 y -126,45 z 118

629. Hevoskenkänauula

x 20,15 y -127,30 z 111

630. Hevoskenkänauula

x 21,55 y -127,75 z 118

631. Rautaniitti

x 20,60 y -128,00 z 120

Ruutu 20/-130

632. Keramiikkaa

Punasaviastian reunalistan pala. Lasitus sisäpinnalla tumman ruskea

x 20,35 y -129,90 z 109

633. Rautaveitsi
Pituus 12,5 cm. Kahvassa jäljellä puuta ja kolme kupariniittä
x 21,25 y -130,00 z 114
634. Rautapiikin katkelma
x 20,38 y -129,95 z 117
635. Rautanaula
x 20,20 y -128,80 z 112
636. Rautanaula
x 21,60 y -128,60 z 109
- Ruutu 20/-132
637. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova. Ulkopinta grafiitin musta, kirkas, sisäpinta musta, matta
x 20,30 y -130,55 z 127
638. Keramiikkaa
Savi harmaa, sisäpinnalla vihreä lasitus
x 20,15 y -130,20 z 125
639. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova, ulkopinta grafiitin musta, kirkas, sisäpinta musta, matta
x 21,45 y -130,50 z 113
640. Rautapiikin katkelma
x 21,90 y -130,70 z 119
641. Rautapiikin katkelma
x 20,70 y -130,45 z 120
642. Nuolenkärki
x 20,25 y -131,03 z 126
643. Rautarenkaan katkelma
Halkaisija 2,1 cm
x 20,75 y -131,20
z 115
644. Keihäänkärki
x 20,95 y -131,50 z 119
645. Rautavartaan katkelma
Pituus 5,1 cm
x 20,60 y -130,40 z 120
646. Hevosenenkänaula
x 21,90 y -130,70 z 119
647. Hevosenenkänaula
x 21,05 y -130,10 z 114

648. Rautanaula
x 21,80 y -130,65 z 116
649. Hiilinäyte
Ruutu 14/-124
650. Hiilinäyte
Ruutu 12/-126
251. Hiilinäyte
Ruutu 12/-124
652. Kuonanäyte
Ruutu 14/-126
653. Kuonanäyte
Ruutu 10/-122
654. Kuonanäyte
Ruutu 10/-122
655. Kuonanäyte
Ruutu 10/-122
656. Kuonanäyte
Ruutu 20/-124
657. Kuonanäyte
Ruutu 10/-124
658. Kuonanäyte
Ruutu 16/-124
659. Kuonanäyte
Ruutu 20/-124
660. Kuonanäyte
Ruutu 14/-124
661. Laastinäyte
Ruutu 12/-126
662. Laastinäyte
Ruutu 14/-124
663. Laastinäyte
Ruutu 20/-110
664. Laastinäyte
Ruutu 14/-130
665. Kalkkikivi ?
Ruutu 12/-132
666. Kalkkikivi
Ruutu 14/-124
667. Kalkkikivi ?
Ruutu 14/-126

668. Kalkkikivi
Ruutu 16/-132
669. Savitiivistenäyte
Ruutu 14/-124
670. Savitiivistenäyte
Ruutu 14/-126
671. Savitiivistenäyte
Ruutu 14/-130
672. Savitiivistenäyte
Ruutu 12/-130
673. Kuonanäyte
Ruutu 12/-124
674. Puunäyte
Ruutu 20/-114(alempi puu)
- 675.-702.Piitä
kts s.12
- 702.-737.Luita
kts s.13