

8.9.1999.
Kari Uotila
Muuritutkimus ky
Suovillankatu 3 20780 Kaarina
050-5287360

Kari Uotila & Kirsi Majantie

VESILAHDEN LAUKON KARTANON VUODEN 1999 KAIVAUKSET

1. JOHDANTO

Vuonna 1989 aloitettiin museoviraston ja Laukon kartanon yhteistyöhanke kartanon kellarin ja pihapiirin tutkimiseksi. Vuonna 1999 tutkimukset keskittyivät muutaman aikaisemman vuoden tavoin kivikellarin etelä/lounaispuolelle, jossa avattiin kokonaan uusi n. 14 neliön kokoinen alue ja lisäksi jatkettiin vuonna 1998 tasoon 4. kaivettu n. 10 neliön kokoinen alue. Vuoden 1999 tutkimuksissa kaivettiin koko kaivausalue pääosin koskemattomaan saveen/savihiekkaan saakka.

Kaivaukset aloitettiin 6.6.1999 ja lopetettiin 23.6.1999. Kaivausten johtajana toimi FT Kari Uotila ja tutkijoina/piirtäjinä Huk Kirsi Majantie ja Huk Terhi Mikkola ja kaivajina neljä arkeologian ja historian opiskelijaa. Kaivauksia jatkettiin avaamalla uusia kaivausruutuja kartanon pihapiirissä sijaitsevan holvatus kivikellarin eteläpuolelle jäävän vanhan kaivausalueen koillisivulle ja jatkamalla edellisenä vuotena avattujen ruutujen kaivamista syvemmälle. Tavoitteena oli selvittää holvatus kivikellarin kaakkoisseinän umpeenmuuratun aukon merkitys ja selvittää miten syvälle runsaat tiilenpalojen ja kattotiilien sekaiset täyttökerrokset jatkuisivat.

Kaivausalueen koillispuolelle avattiin viisi 1 x 1 m kokoista ruutua linjassa X=8, viisi ruutua linjassa X=9, kolme ruutua linjassa X=10 ja kolme ruutua linjassa X=11. Edellisenä vuotena avattujen ruutujen, linjassa X=6 ja X=7, kaivamista jatkettiin syvemmälle. Myös ruutuja X=3, Y=-4 ja X=3, Y=-5 kaivettiin syvemmälle, koska maa niiden kohdalla oli ylempänä kuin ympäröivissä ruuduissa.

2. DOKUMENTOINTI

Uusien kaivausruutujen pintamaat poistettiin lapiolla. Myös kerrokset I ja II kaivettiin lapiolla. Kerrokset III-XII kaivettiin paikoin lapiolla ja paikoin lastoilla. Kaikki maa seulottiin 8 mm:n kuivaseulalla. Ruudut kaivettiin edellisten vuosien tapaan niin, että ylimmät kerrokset kaivettiin noin 10 cm:n paksuina teknisinä kerroksina ja alemmat kerrokset niin, että täyttökerrokset kaivettiin 10-15 cm:n paksuisina ja selvät käyttökerrokset luonnollisina kerroksina. Tänä kaksinainen jako oli osittain vanhempien vuosien seurausta, mutta oli myös selvää, että yli metrin paksuisten täyttökerrosten kaivaminen oli kaikkein parasta tehdä teknisinä kerroksina.

Kerrokset dokumentoitiin edellisen vuoden tapaan niin, että pintamaan poiston jälkeen dokumentoitiin taso I, jonka jälkeen kaivettiin kerros I. Kerroksen I jälkeen dokumentoitiin taso II, jonka jälkeen kaivettiin kerros II jne. Löydöt otettiin talteen kerroksittain ja ruuduittain. Kerroksesta I löytyneitä resentejä löytöjä (eli nuorempia kuin sata vuotta) ei otettu talteen. Resentit löydöt olivat pääosin uutta pullolasia tai ikkunalasia, kukkaruukun paloja, moderneja rautanauvoja ja pullon korkkeja. Kerroksesta II lähtien kaikki löydöt otettiin talteen.

Tasot dokumentoitiin pääosin takymetrillä, mutta paikoin myös käsin piirtämällä. Käsin piirretyt kartat piirrettiin mittakaavassa 1:20 ja myös takymetrillä piirretyt kartat tulostettiin mittakaavassa 1:20. Muutama yksityiskohtakartta (suurikokoisen kaakelin löytöpaikka, hiiltynyt puu) piirrettiin mittakaavassa 1:10 (karttaluettelot). Kaikki tasot valokuvattiin mustavalkokuvain (kuvaluettelot). Myös yksityiskohtavalkuvia otettiin (mm. suurikokoinen kaakeli, hiiltynyt puu, kattotiilien keskittymät). Mustavalkokuvia otettiin 65 kpl. Korkeuskiintopisteenä kaivauksilla toimi kivikellarin eteläkulman ylin kivi, jonka korkeus on 86.93 m mpy. Takymetri asetoitiin kaivausalueelle aikaisemman kaivausalueen ruudutuksen mukaisesti ja alueelle tehtiin kolme kiintopistettä, joista kone aina orientoitiin. Takymetrimittauksilla dokumentoitiin kaivauksilla alempien kerrosten tasot, poikkeukselliset löydöt, maanäytteet ja myös profiilit.

Löydöt luetteloitiin kerroksittain ja ruuduittain niin, että kerroksen I löydöt kaikista ruuduista luetteloitiin peräkkäin, kerroksen II löydöt kaikista ruuduista peräkkäin jne. Löydöt luetteloitiin Kansallismuseon päänumerolle KM 99046, ja niitä oli yhteensä 1112 löytönumeroa (KM 99046:1-1112). Kaivauksilla otettiin yhdeksän maanäytettä, joiden

ottopaikka mitattiin paikoilleen takymetrin avulla. Näytteet vietiin tutkittavaksi dosentti Terttu Lempiäiselle Turun Yliopiston biologian laitokselle (maanäyteluettelo).

3. MAAKERROKSET JA RAKENTEET

3.1. Kaivausalueen koillisivun uudet kaivausruudut (X=8-9,Y=-1--5; X=10-11,Y=-1...-3)

Kerros I

Alueen pintamaa oli korkeudella noin 85.95-85.55 m mpy. Maa nousi loivasti luoteeseen eli holvatus kellarin seinää kohti. Alue oli vielä 1990-luvun alussa kevytrakenteisen varastorakennuksen lattianalustilana. Alueen pintamaa poistettiin noin 3-5 cm:n paksuudelta.

Pintamaan alta dokumentoitiin taso1 korkeudelta 85.90-85.50, jossa maa-aines painui pintamaan muotoja noudatelleen kohti etelää ja kaakkoa. Tasossa 1. maa-aines oli lähes kauttaaltaan likaista saven sekaista multamaata. Alueen koillisosassa oli maa-aines sekoittunut tiilirakenteisen kellarin ilmanvaihtoaukon ympäristössä ja sen oikealla puolella olleen 1990-luvun alkupuolella kaivetun koekuopan paikalla. Kellarin muurattua seinää vasten oli tasossa 1. esillä ruuduissa X=8-9, Y=-1--2 kaikkiaan viiden keskikokoisen ja yhden isomman kiven rykelmä, joka saattoi liittyä aikaisempina vuosina lännempää todettuun kivilatomukseen.

Tason 1. alisen kerroksen I maa-aines oli alueen kaakkoissivulla savista multamaata ja luoteissivulla hiekkaisempaa multamaata (kartoissa A=sekä hiekkaisempi että savisempi multamaa). Savisemmän ja hiekkaisemmän maan raja kulki noin ruutujen Y=-3 ja Y=-4 rajalla. Rajaa ei erotettu karttoihin, koska profiileissa nämä maa-ainekset eivät selkeästi eronneet toisistaan ja profiileissa näkyvä ohut laastiranta kulkee häiriöttä niiden rajallakin. Ruuduissa X=10...11,Y=-1...-2 maa-aines oli holvatus kivikellarin ulkoseinälle myöhemmin muuratun tiilihormin (tiilihormi vasta 1900-luvulta) takia irtonaista, sekoittunutta hiekkamaata ja lähes löydötöntä. Ruutujen X=10...11,Y=-1 alueelle sijoittuvan laastillisen tiilihormin tiiliä purettiin sitä mukaa, kun kerroksia kaivettiin syvemmälle sen ympäriltä. Ruutujen X=8...9,Y=-1..-2 ja X=8,Y=-5 alueelta paljastui isoja irtonaisia kiviä jo I kerroksesta lähtien, jotka dokumentoitiin piirroksin ja valokuvin tasoittain ja jotka poistettiin syvemmälle mentäessä.

Tasossa 2. maa-aines jatkui edelleen savisena multamaana korkeudella 85.63-85.48 ja ainoa sekoittunut alue oli kaivausalueen koillisosassa. Tason 1. kivirykelmän alta paljastui tasossa 2.

kaikkiaan kolme suurikokoista luonnonkiveä kaivausalueen pohjoisosasta korkeudelta 85.96-85.79 ja on selvää, että kyseessä on saman kiviladelma, joka jatkui sitten myös alempiin tasoihin. Alueen länsiprofiilissa oli tason 1. tavoin kaikkiaan neljä luonnonkiveä. Myös aivan kaivausalueen eteläosasta ruudusta X=8, Y=-5 tuli esiin korkeudelta 85.57-85.50 kolmen suuremman ja usean pienemmän kiven rykelmä, joka jatkui alempiin tasoihin.

Kerros II

Myös kerroksessa II oli maa-aines alueen kaakkoisivulla savista multamaata ja alueen luoteisivulla hiekkaisempaa multamaata (kartoissa pelkkä A). Ruutujen X=8, Y=-3...-4 ja X=9, Y=-3...-5 alueella oli runsaasti lahoneita puiden juuria, eikä juurikaan löytöjä (kenttäkartat 2 ja 3). Maa-aines näissä ruuduissa oli tumman ruskeaa ja multaista. Ruuduissa X=10...11, Y=-1...-2 eli tiilihormin ympäristössä oli maa-aines edelleen irtonaista, sekoittunutta ja lähes löydötöntä. Ruuduissa X=10...11, Y=-3 multamaan (kartoissa A) seassa oli runsaasti tiilimurskaa. Ruudusta X=8, Y=-2 tuli esille noin 90 cm pitkä ja 15 cm leveä ja 3-6 cm paksu nokialue (kartoissa B=nokinen mullan sekainen harmahtava hiekka). Ruuduissa X=8...11, Y=-1...-2 ja X=8, Y=-5 oli edelleen isoja kiviä.

Tasossa 3. alueen pohjoisosan kiviladelma korkeudella 85.70-85.60 laajeni ruutuihin X=-9-11, Y=-1--2. Kiviä ympäröi edelleen savinen likainen multamaa, jossa oli ruuduissa X=8-9, Y=-4 kaksi suurempaa puun juurta. Alueen eteläosassa ruudussa X=8, Y=-5 kiviladelma kasvoi edellisestä tasosta ja oli korkeudella 85.46-85.33. Osa kivistä ulottui myös profiiliin. Kellarin seinälinja alkoi leventyä tasossa 3, jossa osa muuratun seinän kivistä ulottui muurilinjasta ulospäin n. 10-20 cm ja kivien korkeus oli noin 85.68-85.64.

Kerros III

Kerroksessa III maa-aines jatkui ensin samanlaisena kuin edellisessä kerroksessa. Kerroksen III ja IV rajalla multamaa (kartoissa A) muuttui runsaan tiilimurskan sekaiseksi myös ruuduissa X=8...9, Y=-2...-5. Maa-aines oli hiekkaisempaa multamaata ruutujen Y=-3 ja Y=-4 rajan luoteispuolella ja savisempaa rajan kaakkoispuolella (kartoissa pelkkä A). Tiilihormin ympärillä maa-aines edelleen irtonaisempaa ja hiekkaisempaa. Aivan kellarin seinän vieressä

ruudun X=9 kohdalla maa-aines oli multaista harmaata savimaata (kartoissa G). Ruuduissa X=9...11, Y=-1...-2 ja X=8, Y=-5 oli edelleen isoja kiviä. Linjan Y=-1 kivet olivat aivan kellarin seinälinjassa kiinni.

Tasossa 4. savinen multamaa oli korkeudella 85.34-85.27 ja pohjoisosassa oli edelleen laaja kiviladelma korkeudella 85.65-85.51, joka ulottui koko ruutujen X=10-11, Y=-1--3 alueelle. Samoin eteläosassa oli vielä esillä osa aikaisemman tason kivistä.

Kerros IV

Kerroksessa IV multamaa (kartoissa A) jatkui runsaan tiilimurskan sekaisena ruuduissa X=8...9, Y=-2...-5 ja X=10...11, Y=-3. Maa-aines edelleen savisempaa alueen kaakkoispuolella ja hiekkaisempaa alueen luoteispuolella, rajan kulkiessa noin ruutujen Y=-3 ja Y=-4 rajalla. Ruuduista X=10...11, Y=-2 tuli esille isoja kiviä, jotka kuitenkin poistettiin tasossa 5, johon ne dokumentoitiin (ruudut X=10, Y=-3 ja X=11, Y=-3 avattiin, jotta nähtäisiin miten pitkälle kivet jatkuisivat). Ruudusta X=10, Y=-3 tuli esille runsaasti lahonneita puiden juuria. Isoja kiviä oli edelleen myös ruuduissa X=8, Y=-5 ja X=8...10, Y=-1 ja X=9...11, Y=-2 ja X=11, Y=-3. Ruudusta X=8, Y=-2 tuli esille nokialueita ja punaruskeita hiekkaluoteita (kartoissa E).

Tasossa 5. savinen multamaa supistui alueen kaakkoisosaan korkeudelle 85.20-85.17. Samaan maakerrokseen kuuluivat sekä eteläosan kiviladelma ruuduissa X=8-9, Y=-5 että pohjoisosan kiviladelma varsinkin tiilihormin ympärillä. Aivan kaivausalueen itäprofiilissa ruuduissa X=11, Y=-1--3 oli kapea hiekan ja saven sekainen multamaakerros (K) korkeudella 85.23-85.27. Alueen länsiosassa oli useita hiukan toisistaan poikkeavia maakerroksia, joista savinen multamaa (D), jossa oli joukossa runsaasti tiilimurskaa ja tiiliä oli korkeudella 85.22-85.21. Hiekkainen multamaa (C) korkeudella 85.20 oli myös täynnä tiilien ja kattotiilien paloja. Aivan kellarin seinää vasten oli hiekkakerros (F), jossa oli joukossa nokea, hiekkaa ja multaa korkeudella 85.22.

3.2. Kaikki kaivausalueen koillisivun kaivausruudut X=6-11,Y=-1...-5; X=10-11,Y=-1...-3

Kerros V

Kun uudet ruudut oli saatu kaivettua tasoon 5 saakka, ryhdyttiin niitä kaivamaan alaspäin samassa tahdissa vanhojen ruutujen eli linjan X=6 ja X=7, kanssa. Savisemman maan raja kulki edelleen noin ruutujen Y=-3 ja Y=-4 rajalla. Kaivausalueen keskiosassa, ruuduissa X=6...9, Y=-3/-4, maa-aines muuttui hiekkaiseksi tummanruskeaksi mullaksi, jonka seassa oli erittäin runsaasti tiilenkappaleita, tiilimurskaa ja kattotiiliä (kartoissa C). Kaivausalueen kaakkoisosan ruutujen X=6...8, Y=-4...-5 maa-aines (kartoissa D) oli em. maa-ainesta savisempää, mutta muuten aivan samanlaista. Ruutujen X=9, Y=-4...-5 koillisreunassa ja ruutujen X=10...11, Y=-3 kaakkoisreunassa jatkui ylemmissä tasoissa vallitsevana ollut multamaa (kartoissa A). Kaivausalueen luoteisosassa, eli lähinnä kellarin seinälinjaa, noin ruuduissa X=6...10, Y=-1...-2 maa-aines oli noen, hiilen ja mullan sekaista hiekkaa (kartoissa F). Ruutujen X=10...11, Y=-1...-3 keskiosassa maa-aines muuttui irtonaiseksi vaaleanruskeaksi hiekaksi, jonka seassa oli runsaasti tiiliä (kartoissa L, eroaa C:stä ja D:stä maa-aineksen irtonaisuuden perusteella). Samojen ruutujen koillisreunassa maa-aines oli tiiviimpää ja vähemmän tiiliä sisältävää hiekan- ja savensekaista multaa (kartoissa K). Em. ruuduista oli myös runsaasti isoja kiviä, jotka poistettiin. Tiilihormin ympärillä oleva maa oli sekaista ruskeaa hiekkaa ja multaa (kartoissa M). Erityisesti ruuduista X=8,Y=-3...-4, X=9,Y=-3...-5 tuli esille erittäin runsaasti tiilimurskaa ja kattotiilien paloja.

Ruudut X=6,Y=-1...-5 ja X=7,Y=-1...-5 oli kaivettu siis jo vuonna 1998 tasoon 5. saakka. Niiden kaivamista jatkettiin kerrokseen V samalla kuin niiden koillispuolisia uusia ruutuja linjoissa X=8...11 alettiin kaivamaan kerroksessa V. Kaikista ruuduista löytöinä runsaasti kattotiilien paloja. Tiilenpalojen ja kattotiilien sekainen maa-aines jatkui lounaassa linjan X=6 ruutujen puoliväliin saakka, jossa maa-aines muuttui puhtaaksi saveksi noin tasossa VI (kartoissa J). Ruudusta X=7,Y=-3 tuli esille läheltä tasoa VI (korkeudelta 85.18 m mpy) suurikokoinen renessanssikaakeli/friisikaakeli rumppeineen. Kaakelin ympärillä oli runsaasti suurikokoisia sormitiilien katkelmia ja tiilimurskaa. Kaakeli piirrettiin ja kuvattiin paikoilleen. Löytöpaikka dokumentoitiin myös takymetrillä. Maa-aines kaakelin löytöpaikan ympärillä

hiekkaista multamaata, jonka seassa nokea, runsaasti tiilimurskaa ja tiilen paloja (Kartoissa F). Samasta ruudusta kaakelin kanssa, hieman sen alapuolelta, jatkuen ruudun $X=8, Y=-3$ puolelle, tuli esille hiiltyneen puun katkelma (korkeudelta 85.20). Koko kaivausalueella oli paikotellen laastittomia irtokiviä, jotka eivät muodostaneet mitään yhtenäistä rakennetta.

Tasossa 6. alueen länsiosassa oli jo aikaisempina vuosina esiin kaivettu harmahtava savikerros (J) korkeudella 85.20-85.11 ruudussa $X=5, Y=-1--5$. Osittain savi ulottui kiinni kellarin seinään myös ruudussa $X=6, Y=-1--2$. Savikerroksen päällä oli kellarin seinää vasten hiekkainen nokimaakerros (F) korkeudella 85.11-85.06, joka ulottui kiinni kellarin seinään suuressa osassa kaivausaluetta. Kerroksessa oli korkeudella 85.19-85.09 kymmenkunta irtonaista luonnonkiveä ja yksi laaja nokialue korkeudella 85.13 $X=6-7, Y=-2--3$.

Alueen keskiosassa oli hiekkainen multamaakerros (C), jossa oli joukossa runsaasti tiiliä ja tiilimurskaa korkeudella 85.08-85.04. Alueen eteläosassa maakerros muuttui saviseksi multamaaksi (D), jossa oli joukossa runsaasti tiiliä. Savinen multamaakerros (A) ulottui kaivausalueen kaakkoisosaan korkeudelle 85.13-85.06. Kaivausalueen itäosassa oli hiekka (L) ja hiekan sekainen savikerros (K) korkeudella 85.10-85.07.

Kerros VI

Ruuduissa linjassa $X=7...9$ tuli esille erittäin runsaasti kattotiilien ja tiilien paloja ja tiilimurskaa. Erityisesti ruudussa $X=8, Y=-4$ kattotiilet olivat aivan toinen toistensa päällä. Myös potti- ja renessanssikaakeleita löytyi em. ruuduista paljon. Alueen kaakkoisivulla maa-aines oli tumman harmaata savista multamaata, jonka seassa tiilimurskaa ja kattotiilien paloja (kartoissa D). Tämä maa-aines jatkui luoteessa noin ruutujen $Y=-3$ ja $Y=-4$ rajalle asti ja lounaassa ruudun $X=6$ puoliväliin asti. Linjan $X=6$ puolivälistä lounaaseen maa-aines muuttui saveksi (kartoissa J). Kaivausalueen keskiosassa maa-aines oli tummanruskeaa hiekkaista multamaata, jonka seassa tiilimurskaa ja kattotiilien paloja (kartoissa C). Tämän luoteispuolella, eli lähellä kellarin seinälinjaa, oli maa-aines noen, hiililänttien ja mullan sekaista hiekkaa (kartoissa F). Ruuduissa linjassa $X=10$ ja $X=11$ maa-aines (kartoissa L) oli muuten tiilimurskan ja tiilien palojen sekaista, mutta näistä ei löytynyt läheskään yhtä paljon kattotiiliä kuin linjojen $X=6...9$ ruuduista. Tiilihormia ympäröivä alue ruutujen $X=11, Y=-1...-2$ ja $X=10, Y=-1...-2$ rajalla jätettiin ensin korkeammalle tasolle, ja kaivettiin tiilihormin alaosan ja

sitä ympäröivien kivien purkamisen jälkeen samalla kaksi kerrosta alaspäin (kerrokset VI ja VII). Maa-aines hormin ympärillä irtonaista ja sekoittunutta ruskeaa hiekkaa ja multaa (kartoissa M). Maa-aines noin ruutujen $X=10\dots 11, Y=-2\dots -3$ alueella vaalean ruskeaa irtonaista hiekkaa, jossa seassa paljon tiiliä ja hypokaustitiiliä (kartoissa L). Multamaata (kartoissa A) oli ruutujen $X=9\dots 10, Y=-3\dots -4$ kaakkois- ja koillisreunoissa.

Tiilten ja kattotiilten sekainen maa loppui kaikissa ruuduissa alueen luoteispuolella linjoissa $X=6\dots 9$ lähelle holvatus kellarin seinää, jossa ruutujen linjassa $Y=-1\dots -2$ alueelta tuli esille puhdas savi (kartoissa J). Savi kaivettiin tasoon 7 saakka. Ruuduissa linjassa $X=9\dots 10$ maa-aines jatkui kuitenkin täyttömaana holvatus kellarin seinälinjaan saakka.

Tasossa 7. oli ruuduissa $X=7-8, Y=-2$ harmaan saven joukossa yli kymmenen pienehkön luonnonkiven rykelmä, joka oli tiiviisti kiinni ympäröivässä harmaassa savessa ja osittain varsinaisessa seinärakenteessa korkeudella 85.45-85.13. Kivirykelmä liittyi selvästi kellarin perusrakenteisiin ja sen päällä oli ollut tason 6. hiiltynyt alue. Hiiltynyt maa-aines (F) jatkui kivirykelmän itäpuolella korkeudella 84.90. ja rajoittui idässä ruudussa $X=10, Y=-2\dots -3$ hiekkään (L), jossa oli joukossa runsaasti tiiliä korkeudella 84.92. Aivan alueen kaakkoisprofiilissa jatkui savinen multamaa (A) korkeudella 84.94. Alueen eteläosassa oli hiekkainen multamaa (C) ja savinen multamaa (D) korkeudella 84.92-84.91. Ruuduissa $X=6-7, Y=-5$ oli noin 150 cm pitkä ja lähes 40 cm leveä 2-5 cm:n paksuinen pinnaltaan hiiltynyt lauta, joka oli kallistunut kohti itää. Selvästi puu oli sekundaarissa paikassa epämääräisen kivirykelmän keskellä, joista osa oli laudan päällä, osa sivussa.

Kerros VII

Koska haluttiin saada selville tiilimurskan sekaisen maan jatkuminen syvyys suunnassa, kaivettiin ruutu $X=7, Y=-5$ ensin koemielessä muita syvemmälle eli tasoon 8. Ruudusta tuli esille kerrosta VII kaivettaessa hiiltynyt laudan katkelma. Hirsi jatkui ruudun $X=8, Y=-5$ puolelle. Puu piirrettiin tasossa 8 mittakaavaan 1:10 ja siitä otettiin myös valokuvat. Ruudun maa-aines oli tiilenpalojen sekaista savista multamaata (kartoissa D).

Myös muut kaivausalueen ruudut kaivettiin tasoon 8. Ruutujen $X=6, Y=-1\dots -5$ maa-aines oli ruutujen lounaissivulla puhdasta savea (kartoissa J), jonka kaivaminen lopetettiin tasoon 7. Myös ruutujen $X=7\dots 8, Y=-1\dots -2$ maa-aines oli puhdasta savea (kartoissa J), jonka kaivaminen

lopetettiin tasoon 7. Ruutujen $X=7...9, Y=-3...-5$ maa-aines oli tiilimurskan sekaista multamaata, joka edelleen noin ruutujen $X=-3$ ja $X=-4$ kaakkoispuolella savista (kartoissa D) ja luoteispuolella hiekkaisista (kartoissa C). Kaikista ruuduista tuli esille erittäin runsaasti suuria kattotiilien katkelmia. Ruutujen $X=9...11, Y=-1...-2$ maa-aines oli noen, hiililänttien ja mullan sekaista hiekkaa (kartoissa F), joka tiilihormin ympärillä muuttui irtonaiseksi sekaiseksi hiekaksi ja mullaksi (kartoissa M) ja ruutujen $X=10...11, Y=-3$ puolella irtonaiseksi tiilimurskan ja tiilen palojen sekaiseksi vaalean ruskeaksi hiekkamaaksi (kartoissa L). Multamaata (kartoissa A) oli ruutujen $X=9...10, Y=-3...-4$ kaakkois- ja koillisreunoissa.

Ruuduista $X=9, Y=-1...-2$ tuli esille kerrosta VII kaivettaessa, lähes tasosta VIII, nokinen alue, jossa oli hiiltynyt tuohi. Tuohen ympärillä oli palanutta hiekkaa, palaneita luita ja kuonaa. Tuohi dokumentoitiin ja sen ympäriltä otettiin maanäyte. Ruudusta $X=9, Y=-5$ tuli esille runsaasti isoja tiilen kappaleita ja kiviä tasossa VIII, jotka dokumentoitiin valokuvin. Ruutujen $X=11, Y=-1...-2$ alueelta eli tiilihormin ympäriltä tuli esille tasosta VIII kokonaisia tiiliä ja tiilen katkelmia, laastimöykkyjä ja kuonan paloja.

Koko kaivausalueella oli siellä täällä kiviä, mutta ei selviä rakenteita. Kaivausalueelta alkoi siis kerroksesta VII lähtien tulla esille lähes kokonaisia tiiliä ja hypokaustiin liittyviä tiiliä, joista otettiin ylös säilyneet mitat. Edustavimmat hypokaustitiilet otettiin talteen. Myös tiilet, joissa jokin merkki, muoto tai eläimen tassun painanne otettiin talteen (tiilien koot lueteltu liitteessä 1).

Tasossa 8. harmahtava savi (J) ulottui aina ruutuun $X=9, Y=-2$ saakka korkeudella 84.92, jossa se rajautui nokiseen hiekkakerrokseen (F), jossa oli ruudussa $X=8-9, Y=-2$ nokinen tuohialue korkeudella 84.73. Idässä nokinen hiekkamaa rajoittui selvään hiekkakerrokseen (L) korkeudella 84.75-84.89. Aivan alueen kaakkoisprofiilissa oli vielä jäljellä kapeana savinen multamaa (A) korkeudella 84.81. Lännessä harmahtavaa savea vasten oli hiekan ja saven sekainen multamaakerros (K) korkeudella 84.80. Alueen keskiosassa oli edelleen hiekkainen ja savinen multamaakerros (D ja C) korkeudelle 84.90-84.75. Kerroksissa oli useita irtonaisia luonnonkiviä ja tiiliä, mutta ei mitään rakennetta. Ruuduissa $X=6-8, Y=-5$ oli vielä esillä hiiltynyt lauta, jonka länsipää oli korkeudella 84.91 ja itäpää korkeudella 84.66. eli puu oli kallistunut lähes 25 cm.

Kerros VIII

Kaivaminen lopetettiin kaivausalueen lounaissivulla siis linjan $X=6$ puoliväliin, koska sen lounaispuolelta tuli esille puhdas savi (kartoissa J). Puhdasta savea kaivettiin kuitenkin jonkun matkaa lapioilla ja kangella, jotta sen jatkuminen varmistuisi. Savi jätettiin ylemmälle tasolle eli noin tasolle 7. Myös holvatun kellarin seinälinjaa lähinnä olevat ruudut jätettiin tasoon 7 (?), koska myös niistä tuli esille puhdas savi (kartoissa J). Saven koillis- ja kaakkoispuolisen alueen maa-aines muuttui tasossa 9 hiekan ja saven sekaiseksi tumman harmaaksi multamaaksi (kartoissa K), jossa tiilen ja kattotiilien määrä väheni edellisiin kerroksiin nähden (muuten samanlaista kuin C ja D). Edellisten kerrosten maa-aines D:tä oli vielä ruutujen $X=7\dots 9$, $Y=-4\dots -5$ koillisivulla. Ruuduissa $X=10\dots 11$, $Y=-1\dots -3$ oli edelleen irtonaista ruskeaa hiekkaa ja tiilihormin ympärillä sekalaista ruskeaa hiekkaa ja multaa (kartoissa M ja L). Koko kaivausalueella oli siellä täällä kiviä, mutta ei selviä rakenteita.

Ruuduista $X=7\dots 9$, $Y=-4\dots -5$ tuli vielä erittäin runsaasti tiilien ja kattotiilien paloja. Ruudusta $X=9$, $Y=-3$ tuli esille suurempi kasa lähes kokonaisia kattotiiliä, jotka valokuvattiin paikalleen. Ruuduista $X=7$, $Y=-5$ ja $X=8$, $Y=-5$ esille tulleen hirren ympäröivä alue kaivettiin tasoon 9.

Tasossa 9. harmahtava savikerros (J) ulottui jo ruutuun $X=10$, $Y=-2$, jossa se rajautui hiekkakerrokseen (L) korkeudella 84.73-84.66. Muun kaivausalueen kattoi hiekan ja savensekainen multamaakerros (K) korkeudella 84.60-84.56. Ainoastaan kaakkoiskulmalla oli vielä esillä ylempien kerrosten runsas tiilinen savinen multamaakerros (D) korkeudella 84.60.

Kerros IX

Jatkettiin niiden ruutujen kaivamista kerroksessa IX, joissa täyttökerrokset jatkuivat, eikä puhdas savi tullut vielä vastaan. Eli jatkettiin ruutujen $X=6$, $Y=-3\dots -5$ (puolet ruudusta, lounaisosa puhdasta savea), $X=7\dots 9$, $Y=-3\dots -5$ ja $X=10\dots 11$, $Y=-1\dots -3$ kaivamista. Ruuduista $X=7\dots 9$, $Y=-4\dots -5$ tuli esille edelleen runsaasti kattotiiliä. Noin ruutujen $X=6\dots 8$, $Y=-3\dots -5$ alueelta tuli esille erittäin runsaasti kiviä ja tiiliä (myös laastia), jotka jätettiin paikoilleen ja valokuvattiin. Kivien alta ja seasta tuli esille tumman harmaata värjäätynyttä savea (kartoissa H).

Tasossa 10. itäosassa oli edelleen hiekkakerros (L), jossa oli runsaasti tiiliä ja tiilimurskaa korkeudella 84.50-84.48. Edellisen tason hiekan ja saven sekainen multakerros (K) rajoittui enää kaivausalueen kaakkoisosaan korkeudelle 84.45 ja sen länsipuolella oli vaaleanharmaa savialue (I) korkeudella 84.45-84.47. Savialueen keskellä ruuduissa X=6-8, Y=-3--5 oli 250 x 170 cm:n kokoinen painanne, jossa oli maa-aineksena tumma savimaa ja joukossa runsaasti pieniä kiviä ja tiilien palasia. Tasossa 10 painanteen korkeus oli 84.41-84.39.

Kerrokset X-XII

Ruutujen X=6...8, Y=-3...-5 alueelta esiintulleet kivet, tiilet ja tummempi maa kaivettiin paremmin esille. Ne jatkuivat tason X alapuolelle ja niiden kaivamista jatkettiin tasoon XII. Tumma maa-alue (tumman harmaa värjäätynyt savi, kartoissa H) kivien ja tiilen katkelmien ympärillä kapeni soikioksi tasoon XI päästäessä. Sen ympärillä oli vaalean ruskea harmaa savi (kartoissa I), joka oli tullut esille myös muissa linjojen X=6...9 ruuduissa ja johon tasoon kaivaminen näissä lopetettiin. Tumma harmaan värjäätynneen saven alue siis jatkui syvemmälle kuin sitä ympäröinyt vaalean ruskean harmaansaven alue. Soikea tumman harmaan savisen maan alue (kartoissa H) kaivettiin edelleen tasoon XII. Tumma maa kaivettiin pois alta paljastuvaan puhtaaseen saveen (kartoissa I) saakka, joka tuli esille korkeudelta 84.41-84.15 m mpy.

Muiden ruutujen alueelta alkoi tasoon XI mennessä tulla esille puhdas vaaleanruskean harmaa savi, johon kaivaminen lopetettiin (kartoissa I). Savi tuli esille noin korkeudelta Ruudut X=9, Y=-4...-5 kaivettiin syvemmälle. Löydöt merkattiin kerrokseen 10®. Kaikki ruudut kaivettiin alta paljastuvaan saveen (kartoissa I) saakka, joka tuli esille noin korkeudelta 84.47-84.28 m mpy. Kaivaminen lopetettiin tähän saveen ruutujen linjoissa X=6...9 alueilla.

Ruudut X=6...8, Y=-1...-2 ja X=9, Y=-1...-3 olivat 2 kerrosta ylempänä ja ne kaivettiin niiltä osin, jossa ei savea tasoon XI. Ruudusta X=9, Y=-3 tuli vielä kerroksesta X esille runsaasti kattotiiliä.

Ruuduissa X=10...11, Y=-1...-3 tiilten sekainen maa jatkui myös kerroksessa X-XI eli puhdas savi ei tullut vielä vastaan. Ruudut kaivettiin tasoon XII ja edelleen tasoon XIII. Tasossa XII esiin tuli nokialue ja kaksi lähes luoteis-kaakkosuuntaista hiiltynyttä puuta (koko noin 50 cm x 15 cm). Maa-aines ruuduissa oli vaalean ruskeaa irtonaista hiekkaa (kartoissa L). Ruuduista

tuli esille tiilen katkelmia ja löytöjä vielä XI-XII kerroksesta. Tasosta XIII tuli esille korkeudelta 84.01-84.04 m mpy lähes koko alueen kattava kivi. Kivi rajautui luoteessa holvatus kellarin seinään, koillisessa aika tarkalleen ruutujen rajalle, kaakossa myös ruutujen rajalle ja lounaassa kiveä reunusti savi (kartoissa I). Aivan kiven päällinen maa oli nokista (kartoissa N). Kiveä ympäröivä alue kaivettiin syvemmälle eli noin korkeudelle 83.95-83.75 m mpy.

Tasossa 11. itäosan hiekkakerros jatkui korkeudelle 84.20-84.19 ja länsiosan tummaksi värjääntynyt savi ja siinä olleet muutamat kivet ulottuivat korkeudelle 84.40-84.27. Tumman saviaineksen pohja saatiin esiin tasossa 12, jossa se muodosti maljamaisen pohjan, jossa reunojen korkeus oli 84.40-84.25 ja pohjan korkeus 84.17. Pohjan vaaleanharmaassa savessa oli vielä muutama luonnonkivi korkeudella 84.37-84.35. Samoin tasossa 12 hiekkakerroksen (L) alta tuli lähinnä ruuduista X=10, Y=-2--3 esiin laaja noki- ja hiilialue korkeudelta 84.04-84.02 ja sen alta korkeudelta 84.00-83.76 vaaleanharmaa savi. Nokimaan itäpuolella oli korkeudelta 84.04-84.01 alkaen suurikokoinen luonnonkivi, jonka profiileihin ulottuva koko oli 100 x 150 cm. Kiven koko muoto ja paksuus jäi selvittämättä, koska lähes kaksimetrisen profiilin alla ollutta kiveä ei voitu poistaa sortamatta koko kaivausaluetta. Se voitiin kuitenkin todeta, että kivi ei ulottunut kellarin seinärakenteen sisään vaan oli kellarin seinässä olevan rikkonaisen umpeemmuurauksen pohjaosana.

4. LÖYDÖT

Ajallisesti vuoden 1999 vanhin löytö oli nuorempien löytöjen joukosta esiin tullut spiraalirannerenkaan (KM 99046:881) katkelma rautakauden lopulta - ehkä viikinki- tai ristiretkiajalta. Se löydettiin historiallisen ajan löytöjen joukosta sekoitekerroksesta. Suurin löytöryhmä olivat kattotiilien katkelmat, joita saatiin talteen monta kymmentä kiloa. Muita runsaita löytöryhmiä olivat lasi, kaakelit, keramiikka ja luu. Muita pienempiä löytöryhmiä olivat rahat, rautavartaiden, -helojen ja -esineiden katkelmat, liitupiiput ja rautanaulat. Myös runsaasti lähes kokonaisia tiiliä, laattamaisia tiiliä ja reiällisiä laattatiiliä. Näistä otettiin ylös säilyneet mitat, mutta niistä otettiin talteen vain osa. Edustavimmat hypokaustitiilet ja tiilet joissa oli jokin erikoinen muoto tai eläimen tassun painanne otettiin talteen. Mitattujen ja poistettujen tiilien koot lueteltu raportin lopussa liitteessä 1.

4.1. Löydöt kerroksittain

Kerros I (KM 99046: 12-101)

Kerroksen I suurimmat löytöryhmät olivat ikkunalasi ja pullolasi. Muita löytöjä olivat punasavikeramiikan, fajanssin ja posliinin palat, muutama liitupiipun katkelma, muutama kattotiili, rautanaula ja rautahela, yksi raha ja eläinten luut.

Kerros II (KM 99046: 102-190)

Myös kerroksen II suurimpia löytöryhmiä olivat pullolasin ja ikkunalasin palat. Muita löytöjä olivat punasavikeramiikka, fajanssi, muutama kattotiilen pala, muutama rautavarras ja rautanaula ja eläinten luut.

Kerros III (KM 99046: 191-266)

Myös kerroksen III suurimpia löytöryhmiä olivat pullolasin ja ikkunalasin palat. Muita löytöjä olivat punasavikeramiikka, kaakeli, muutama rautanaula, rautavarras ja rautahela, liitupiipun katkelmat ja eläinten luut. Kattotiiliä jo hieman enemmän, mutta ne ovat edelleen yksittäisiä löytöjä.

Kerros IV (KM 99046: 267-359)

Ikkunalasi ja pullolasin palat ovat edelleen myös kerroksen IV suurimpia löytöryhmiä. Muita löytöjä olivat punasavikeramiikka, fajanssi, liitupiipun katkelmat, rautanaulat, rautaesineen katkelmat ja rautavartaat ja eläinten luut. Kaakeleita ja kattotiiliä löytyi jo edellisiä kerroksia enemmän, mutta ne edelleen yksittäisiä. Myös kuona alkaa esiintyä uutena löytöryhmänä.

Kerros V (KM 99046: 360-499)

Ikkunalasia ja pullolasia löytyi edelleen paljon myös V kerroksesta, mutta niiden rinnalle suureksi löytöryhmäksi nousivat kattotiilet, joita alkoi löytyä jo kasoittain. Osa ikkunalaseista kuumuudessa kupruuntuneita. Myös eläinten luita ja kuonaa löytyi edellisiä kerroksia runsaammin ja myös kaakeleita löytyi kerroksesta V paljon. Muita löytöjä olivat rautanaulat, rautavartaat, hevosenkenkänaula ja kivisavikeramiikka.

Kerros VI (KM 99046: 500-669)

Kerroksen VI suurimpia löytöryhmiä olivat ikkunalasi ja pullolasi, kattotiilen palat, kaakelin palat ja kuona. Osa ikkunalasiesta kuumuudessa kupruuntuneita. Kattotiiliä löytyi kasoittain. Muita löytöjä olivat punasavikeramiikka, kivisavikeramiikka, fajanssi, eläinten luut, rautavartaan ja -levyn katkelmat, yksi raha, simpukan kuori ja hypokaustiitiili (reiällinen laattatiili).

Kerros VII (KM 99046: 670-855)

Myös kerroksen VII suurimpia löytöryhmiä olivat kattotiilien katkelmat, ikkuna- ja pullolasi ja kuona. Kaakeleita vähemmän kuin edellisessä kerroksessa. Muita kerroksen löytöjä eläinten luut, punasavikeramiikka, rautanaulat ja veitsen terä.

Kerros VIII (KM 99046: 856-921)

Kerroksen VIII suurimpia löytöryhmiä olivat kattotiilet, kuona ja tiilen katkelmat. Ikkunalasin ja pullolasin määrä väheni edellisiin kerroksiin nähden. Muita löytöjä olivat kivisavikeramiikka, kaakelit, rautanaulat, metalliesineen katkelma, liitupiiput, hypokaustitiili ja eläinten luut.

Kerros IX (KM 99046: 922-1002)

Kerroksen IX suurimpia löytöryhmiä olivat kattotiilet, tiilen katkelmat ja hypokaustitiilet. Muita löytöjä kerroksesta olivat ikkunalasi, kuona, kivisavi- ja punasavikeramiikka, fajanssi, kaakelit, rautavartaat ja -levyt, rautanaulat ja eläinten luut. Kerroksesta löytyi myös yksi pähkinä.

Kerros X (KM 99046: 1003-1060)

Kerroksen X suurin löytöryhmä olivat kattotiilet. Muita löytöjä olivat punasavikeramiikka, ikkunalasi, kaakeli, rautavartaat ja -naulat, veitsen katkelma, kuona, tiilen katkelmat ja eläinten luut. Kerroksesta löytyi myös yksi pähkinän kuori.

Kerros XI (KM 99046: 1061-1081)

Kerroksen XI löytöjä olivat kattotiilet, ikkunalasin palat, kuona, rautanaula ja eläinten luut.

Kerros XII (KM 99046: 1082-1101)

Kerroksen XII löytöjä olivat ikkunalasin ja pullolasin palat, kattotiilet, kuona, eläinten luut ja yksi kiviesine.

Kerros XIII

Kerroksen XIII löytöjä olivat enää ikkunalasin palat ja eläinten luut.

4.2. Löytöjen ajoituksesta

Löytöaineistosta pullolasin, ikkunalasin ja punasavikeramiikan palat, rautanaulat ja rautavartaat, rautahelat, metalliesineiden katkelmat ja luut olivat vaikeasti ajoitettavia, eikä niiden perusteella voida tehdä tarkkoja päätelmiä täytemaan ajoituksesta. Ikkunalaseista ne, joiden reuna oli retusoitu, edustavat 1600-luvun puoliväliä varhaisempaa aikaa ja suoraksi leikatut tämän jälkeistä aikaa. Molempia esiintyi löytöaineistossa. Punasavikeramiikan paloista

osa oli selvästi uuden näköisiä, ja osa (kuten kolmijalkapalojen palat) mahdollisesti jo 1500-1600-luvuille ajoittuvia.

Löydöistä reliefikoristeiset kaakelit, pottikaakelit, kivisavikeramiikka, sormikuvoiset ja kaarevat kattotiilet, liitupiiput ja fajanssi ovat sitä vastoin löytöryhmiä joiden ajoittaminen oli helpompaa. Reliefikoristeiset kaakelit, joiden kuva-aiheina esiintyi kotkia, kasvoja, kasviornamentiikkaa ja metsästysaiheisia kuvia ajoittuvat 1500-luvun lopulle tai 1600-luvun alkuun. Samaan aikaan ajoittuvat myös tummat kivisavikeramiikan palat ja tummalla lyijylassiteella lasitetut valkosavikeramiikan palat. Löydöistä liitupiiput ja fajanssiastioiden palat ajoittuvat varmuudella 1600-luvun alun jälkeiseen aikaan.

Kattotiilistä sormikuvioiset kattotiilet kuuluvat vanhempaan kattotiilten malliin, jotka muualla Euroopassa ajoitetaan lähinnä 1400-luvun lopulle tai 1500-luvun alkuun. Myös pottikaakelit voivat ajoittua samanaikaisiksi, joskin niitä on voitu käyttää samaan aikaan myös reliefikoristeisten kaakeleiden kanssa.

Kaivauksilla tuli esiin kaksi väljästi 1600-1700 -luvulle ajoittuvaa rahaa, joiden tarkka ajoitus selviää vasta konservoinnin jälkeen.

Täytemaa koostui siis hyvin eriaikaisesta löytömateriaalista, josta suurin osa ajoittuu joko 1400- ja 1500-lukujen taitteeseen tai 1500- ja 1600-lukujen taitteeseen tai 1600-1700-luvuille. Kuitenkin vain ainoastaan aivan ylimmistä kerroksista löytyi posliiniastioiden paloja ja muita aivan resentejä löytöjä. Muut aikajaksolle 1400-luvun loppu-1700-luku ajoittuvat löydöt olivat sekaisin varsinaisissa täyttökerroksissa kerroksesta V lähtien.

5. KELLARIN PÄÄTYSEINÄ

Kaivausalue rajoittuu luoteessa kellarin päätyseinään. Sen man päälle näkyvä yläosa on rakennettu vaihtelevan kokoisista luonnonkivistä osittain kerroksittain, mutta ilman alkuperäistä laastia lähinnä kylmämuurauksena. Jo aikaisempien vuosien perusteella oli mahdollista ajatella, että seinärakenne ei olisi alkuperäinen seinämuuri. Tämä varmistui vuoden 1999 kaivauksissa, jossa voitiin havaita, että seinärakenteessa oli selvä rakentamisen raja noin korkeudella 85.40-85.50, jonka alapuolinen muuriosa oli tehty laastillisena ja selvästi muurattuna rakenteena. Heti rakennustöiden jälkeen muuria vasten oli tehty laaja savitäyttö, joka ulottui noin korkeudelle 85.50. Savitäytön päälle oli joko sortunut tai asetettu kiviä, jotka

liittyivät seinän ylempään korjausosaan. Korjausosan muuraus on erittäin huonokuntoinen ja ainakin paikoin vanhaa muuria leveämpi, joten seinää vasten olevaa savitäyttöä ei voitu poistaa laajemmalla alueella.

Kellarin päätyseinän itäosassa on kellarin sisäpuolella selvä umpeen muurattu aukko, johon liittyvät sisäpuolen alkuperäiset tiilipielet. Aukon alue kaivettiin esiin myös ulkopuolelta, mutta kenttätutkimusta haittasi yläpuolinen sortumassa oleva seinärakenne. Aukon itäpuolen pielirakenne saatiin osittain esiin, jolloin havaittiin, että pielirakenne muodostui tummista - osittain rapautuneista - luonnonkivistä, jotka eivät muodostaneet selvää rakennetta. Aukon keskiosa oli täyttömuurattu sidetiilillä ja tiilitäyttö ulottui kaivausalueen pohjalla olevan kiven päälle korkeudelle +84.00. Aukon länsipieltä ei voitu kaivaa esiin, koska silloin olisi suuri osa yläpuolisesta kivimuurista sortunut. Kellarin päätyseinän aukkoa on aikaisemmin useasti pidetty kellarin oviaukkona, mutta nyt saatujen kaivaushavaintojen perusteella aukkoa on vaikea pitää oviaukkona, sillä esiin saatu itäpieli ei vastaa normaalia oviaukon pieltä. Kyseessä voisi paremminkin olla seinän läpi rakennettu aukko, jota on käytetty kellarin sisäpuolelta käsin. Myöhemmin vanha muurirakenne on revetoitu nykyisellä luonnonkivimuurilla ja aukko muurattu umpeen sidetiilimuurauksella, johon on sitten avattu viimeisessä vaiheessa kellarin tuuletusaukko.

6. YHTEENVETO

Kaivausalueen vanhin kerrostuma on vaaleanharmaa savikerros (I), joka on paikalla luontainen kerros. Sen päällä on matala maljamainen kuopanne, jossa on likaista savimaata, kiviä ja tiilimurskaa. Sen päälle on osittain kellarin seiniä vasten asetettu sekundaari savikerros (J) ja osittain hiekan ja saven sekainen multakerros (K), joka edustaa lähes koko kaivausalueen kattavaa käyttökerrosta. Ainoana selvänä poikkeuksena on kellarin aukon edusta kaivausalueen itäosassa, jonka suurikokoisen kiven päällä on selvä hiekkatäyttö, jonka tiiliaines poikkeaa kokonaan muusta kaivausalueesta.

K-kerroksen päällä on sitten laaja palo- ja purkumassakerros, jossa selvimmät palojäljet ja lahonneet puut ja hiilikerros asettuvat joko kellarin seinää vasten tai alueen eteläosaan. Sen sijaan suuri osa kaivausalueesta on pelkkää tiilimateriaalitäyttöä, jossa aikaisemmista vuosista poiketen on joukossa runsaasti myös tavallisia muuritiiliä ja niiden laastia.

Laajan täyttömaan päälle on viimeisessä vaiheessa joko kertynyt tai tehty savinen multamaakerros (A), johon liittyy selvästi kellarin seinää vasten asetettu kylmämuurattu rakennuksen perustus, jota on sitten rikottu kellarin tuuletusaukkoa rakennettaessa. Kokoavasti voidaan todeta, että vuoden 1999 kaivauksissa saatiin esiin alkuperäinen savi, jonka päälle oli kerrostunut kaksi käyttökerrosta ja sitten paksu tulipalon jäljiltä tehty täyttö. Kellarin seinistä voitiin todeta se, että täyttösaven alla korkeudella 84.90 oli laastillinen luonnonkivimuuri, joka ulottui alkuperäiseen saveen saakka. On todennäköistä, että kellari on alkujaan kaivettu luonnollisen savikerroksen läpi moreeniin saakka, joka on nähtävissä kellarin seinien alla, ja sitten muureja vasten on tehty savitäyttö aina korkeudelle 85.00-85.50 , jonka päälle ovat asettuneet kaikki rakennukseen liittyvät käyttökerrokset. Voidaan perustellusti ajatella, että täyttösavikerros on ulottunut myös kellarirakennuksen etelä- ja lounaispuolelle aikaisempien vuosien kaivausalueelle, jossa on todettu sama täyttösavi. Tällöin voidaan stratigrafisesti liittää yhteen täyttösavi ja kellarin rakentaminen ja tätä kautta saadaan Laukon rahakukkaron perusteella (n. vuoden 1510 tienoille ajoitettavissa) ajoitettua myös kellarirakennus viimeistään 1400-1500 -lukujen vaihteeseen.

Kaarinassa 8.9.1999



FT Kari Uotila

Liite 1.

Vesilahti Laukko 1999:

Kaivaustilanteessa mitatut tiilet.

Kaivausten kuluessa otettiin muutama muuraustiili ja osa laattamaisista tiilistä (todennäköisesti lattiatiliä) talteen, materiaalin runsauden vuoksi osa tiiliaineistosta mitattiin kaivauspaikalla eikä niitä luetteloitu. Luettelossa on ilmoitettu todettavissa olleet tiilien mitat, kokonaiset erikseen ja erikseen laattatiilet.

Tiilien koot ruuduittain ja kerroksittain:

VII kerros

X=8,Y=-5

lev. 15,5 cm, kork. 8,5 mm
lev. 14 cm, kork. 7,5 mm.

X=11,Y=-3,

lev. 14 cm, kork. 7,5 cm
lev. 13,5 cm, kork. 10,5 cm
lev. 13,5 cm, kork. 8 cm
lev. 12,5 cm, kork. 8 cm

X=10,Y=-3

lev. 12,5 cm ja kork. 8 cm.

VIII kerros

X=8,Y=-5

lev. 13,5 cm, kork. 8,5 cm, pit. 27 cm (kokonainen)
lev. 13,5 cm, kork. 7,5 cm
lev. 13,5 cm, kork. 8 cm
lev. 13,5 cm, kork. 8 cm
lev. 13,5 cm, kork. 8,5 cm
lev. 14,5 cm, kork. 8 cm
lev. 14,5 cm, kork. 8 cm

X=9,Y=-4

lev. 14 cm, kork. 8,5 cm
lev. 13,5 cm, kork. 9 cm
lev. 13,5 cm, kork. 8,5 cm
lev. 14 cm, kork. 8 cm
lev. 13 cm, kork. 10 cm
lev. 13,5 cm, kork. 11 cm
lev. 13,5 cm, kork. 8 cm
lev. 14 cm, kork. 7,5 cm

X=8,Y=-4

lev. 14 cm, kork. 9 cm

X=7, Y=-5

lev. 14 cm, kork. 8 cm

X=10, Y=-3
lev. 12 cm, kork. 7 cm, pit. 26 cm

X=7, Y=-4
lev. 14,5 cm, kork. 9 cm
lev. 13,5 cm, kork. 8,5 cm
lev. 14,5 cm, kork. 11,5 cm

X=7, Y=-3
lev. 13,5 cm, kork. 8,5 cm
lattiatiili 14,5x10,5x17 cm

IX kerros

X=7, Y=-4
lev. 13,5 cm, kork. 9 cm
lev. 13,5 cm, kork. 9,5 cm
lev. 14 cm, kork. 9,5 cm
lev. 13 cm, kork. 9,5 cm
lev. 14 cm, kork. 9 cm

X=9, Y=-5
lev. 13,5 cm, kork. 10 cm
lev. 13,5 cm, kork. 8 cm

X=9, Y=-4
lev. 13,5 cm, kork. 10 cm

X=11, Y=-3
lev. 13,5 cm, kork. 8,5 cm, pit. 29,5 cm (kokonainen)
lev. 13,5 cm, kork. 8,5 cm, pit. 29,5 cm (kokonainen)
lev. 14 cm, kork. 8 cm
lev. 13,5 cm, kork. 8,5 cm
lev. 14 cm, kork. 8 cm
lev. 12 cm, kork. 7 cm
lev. 14 cm, kork. 7,5 cm
lev. 12 cm, kork. 7,5 cm
lev. 14 cm, kork. 8,5 cm
lev. 13 cm, kork. 8,5 cm
lev. 13,5 cm, kork. 8,5 cm
lev. 14 cm, kork. 8,5 cm
lev. 15 cm, kork. 8,5 cm
lev. 14,5 cm, kork. 8,5 cm
lev. 14,5 cm, kork. 8,5 cm

X=7, Y=-3...-5
lev. 14 cm, kork. 9,5 cm
lev. 14 cm, kork. 9,5 cm
lev. 13,5 cm, kork. 10 cm
lev. 14,5 cm, kork. 10 cm

X=11, Y=-2
lev. 13,5 cm, kork. 8,5 cm, pit. 29,5 (kokonainen)
lev. 13,5 cm, kork. 10 cm, pit. 27 (kokonainen)
lev. 13,5 cm, kork. 8 cm, pit. 28,5 cm (pituudesta pala lohjennut pois)
lev. 13,5 cm, kork. 8 cm, pit. 27,5 cm (pituudesta pala lohjennut pois)
lev. 15 cm, kork. 9,5 cm, pit. 26 cm (pituudesta pala lohjennut pois)
lev. 13,5 cm, kork. 9 cm

lev. 14 cm, kork. 8 cm
 lev. 14 cm, kork. 8 cm
 lev. 14 cm, kork. 8,5 cm
 lev. 13 cm, kork. 8 cm

X=10,Y=-2

lev. 14 cm, kork. 7,5 cm, pit. 29,5 (kokonainen)
 lev. 13,5 cm, kork. 9,5 cm
 lev. 14,5 cm, kork. 7,5 cm
 lev. 13 cm, kork. 9 cm, pit. 27,5 cm (pituudesta pala lohjennut pois)
 lev. 13 cm, kork. 8 cm, pit. 26 cm (pituudesta pala lohjennut pois)
 lattiatili 18x18x8 cm

X=9,Y=-3

lev. 13,5 cm, kork. 7,5 cm, pit. 29 cm (kokonainen)
 lev. 13 cm, kork. 8 cm

X kerros

X=7, Y=-4

lev. 11,5 cm, kork. 8,5 cm
 lev. 13,5 cm, kork. 10 cm
 lattiatili 22x17x12 cm

X=10,y=-3

lev. 14 cm, kork. 8,5 cm
 lattiatili 17x14x7,5 cm
 lattiatili 19x13x8 cm

X=11,Y=-1...-3

lev. 14,5 cm, kork. 9 cm, pit. 29,5 cm (kokonainen)
 lev. 13 cm, kork. 7,5 cm, pit. 28,5 cm (kokonainen)
 lev. 14 cm, kork. 7,5 cm, pit. 30,5 cm (kokonainen)
 lev. 13,5 cm, kork. 8 cm, pit. 29 cm (kokonainen)
 lev. 14 cm, kork. 9,5 cm, pit. 27,5 cm (kokonainen)
 lev. 13,5 cm, kork. 8 cm, pit. 28,5 cm (kokonainen)
 lev. 13,5 cm, kork. 9 cm, pit. 29,5 cm (kokonainen)
 lev. 14 cm, kork. 9 cm, pit. 29,5 cm (kokonainen)
 lev. 13,5 cm, kork. 9 cm, pit. 28 cm (kokonainen)
 lev. 13,5 cm, kork. 8 cm, pit. 29,5 cm (kokonainen)
 lev. 14 cm, kork. 9,5 cm, pit. 29,5 cm (kokonainen)
 lev. 14,5 cm, kork. 8,5 cm
 lev. 13,5 cm, kork. 8,5 cm
 lev. 14,5 cm, kork. 8,5 cm
 lev. 13,5 cm, kork. 8 cm
 lev. 13,5 cm, kork. 8,5 cm
 lev. 13,5 cm, kork. 8 cm
 lev. 13 cm, kork. 8 cm
 lev. 14 cm, kork. 8,5 cm
 lev. 13 cm, kork. 7,5 cm
 lev. 14 cm, kork. 8,5 cm
 lev. 14 cm, kork. 8 cm
 lev. 14 cm, kork. 8 cm
 lev. 13,5 cm, kork. 8 cm
 lev. 15,5 cm, kork. 8 cm
 lev. 14 cm, kork. 8,5 cm
 lev. 13,5 cm, kork. 8 cm

lev. 13,5 cm, kork. 8 cm
lev. 13 cm, kork. 7,5 cm
lev. 14 cm, kork. 9,5 cm
lev. 13,5 cm, kork. 8 cm
lev. 14 cm, kork. 8,5 cm
lattiatiili 30x18x8 cm
lattiatiili 26x23x8 cm
lattiatiili 18x13x8 cm.

XI kerros

X=11, Y=-2...-3:

lev. 14 cm, kork. 8,5 cm
lev. 13,5 cm, kork. 8,5 cm
lev. 13,5 cm, kork. 8 cm
lev. 14 cm, kork. 8,5 cm
lev. 13,5 cm, kork. 8 cm
lattiatiili 28x20x8,5 cm

X=10, Y=-3

lev. 13 cm, kork. 8,5 cm
lattiatiili 18x10x7,5 cm
lattiatiili 20x10x7,5 cm

X-XII kerros

X=10...11, Y=-1...-3

lev. 13 cm, kork. 9 cm
lev. 14 cm, kork. 9,5 cm
lev. 13,5 cm, kork. 8 cm
lev. 13 cm, kork. 11 cm

Liite 2.

VESILAHTI LAUKKO 9901 MAANÄYTTEET

1. Kerros 6. $X = 6.40$ $Y = -2.70$ $Z = 84.94$. Maalaji C. Irtomaata tiilten seasta.
2. Kerros 8. $X = 9.07$ $Y = -1.39$ $Z = 84.72$. Maalaji F. Tuohen päältä.
3. Kerros 8. $X = 6.40$ $Y = -4.60$ $Z = 84.72$. Maalaji D. Hiiltyneen puun alta.
5. Kerros 9. $X = 6.88$ $Y = -3.26$ $Z = 84.41$. Maalaji H. Kivien välistä.
6. Kerros 9. $X = 10.10$ $Y = -2.10$ $Z = 83.47$. Maalaji L.
7. Kerros 10. $X = 7.20$ $Y = -3.40$ $Z = 83.46$. Maalaji H.
8. Kerros 8. $X = 9.99$ $Y = -1.17$ $Z = 84.65$. Maalaji M. Nokiläikästä tiilihormin alta.
9. Kerros 11. $X = 6.42$ $Y = -2.82$ $Z = 84.27$. Maalaji H.
10. Kerros 10. $X = 8.09$ $Y = -3.70$ $Z = 84.40$. Maalaji K.

Maanäytteet on otettu noin 20 cm säteellä x ja y pisteistä.

MUUT NÄYTTEET


1. Hiilinäyte. Kerros 6. $X = 6.40$ $Y = -3.70$ $Z = 84.96$. Maalaji D. Hiilialue kattotiilten välistä.
4. Tuohinäyte. Kerros 7. $X = 9.17$ $Y = -1.39$ $Z = 84.86$. Maalaji F.

Liite 3.


Vesilahti Laukon kartano, Alue 9901


Karttaluettelo

- Kartta nro 1. Yleiskartta vuosien 1998-99 kaivausalueesta. $X = 7 - 11$, $Y = 0 - -5$. 1:50 922.2.1
- Kartta nro 2. Taso 1. $X = 7 - 11$, $Y = 0 - -5$. 1:20. 922.2.2
- Kartta nro 3. Taso 2. $X = 7 - 11$, $Y = 0 - -5$. 1:20. 922.2.3
- Kartta nro 4. Taso 3. $X = 7 - 11$, $Y = 0 - -5$. 1:20. 922.2.4
- Kartta nro 5. Taso 4. $X = 7 - 11$, $Y = 0 - -5$. 1:20. 922.2.5
- Kartta nro 6. Taso 5. $X = 7 - 11$, $Y = 0 - -5$. 1:20. 922.2.6
- Kartta nro 7. Taso 6. $X = 4 - 11$, $Y = 0 - -5$. 1:20. 922.2.7
- Kartta nro 8. Taso 7. $X = 5 - 11$, $Y = 0 - -5$. 1:20. 922.2.8
- Kartta nro 9. Taso 8. $X = 5 - 11$, $Y = 0 - -5$. 1:20. 922.2.9
- Kartta nro 10. Taso 9. $X = 5 - 11$, $Y = 0 - -5$. 1:20. 922.2.10
- Kartta nro 11. Taso 10. $X = 5 - 11$, $Y = 0 - -5$. 1:20. 922.2.11
- Kartta nro 12. Taso 11. $X = 5 - 11$, $Y = 0 - -5$. 1:20. 922.2.12
- Kartta nro 13. Taso 12. $X = 5 - 11$, $Y = 0 - -5$. 1:20. 922.2.13
- Kartta nro 14. Pohjavaaitus ruuduista $X = 9 - 11$, $Y = 0 - -3$. 1:20. 922.2.14
- Kartta nro 15. Kaakkoisprofiili linjalta $X = 4 - 9$, $Y = -5$. 1:20. 922.2.15
- Kartta nro 16. Koillisprofiili linjalta $X = 9$, $Y = -3 - -5$. 1:20. 922.2.16
- Kartta nro 17. Kaakkoisprofiili linjalta $X = 9 - 11$, $Y = -3$. 1:20. 922.2.17
- Kartta nro 18. Koillisprofiili linjalta $X = 11$, $Y = 0 - -3$. 1:20. 922.2.18




VESILAHTI Laukon kartano K. Uotila 1999	Alue 9901 Yleiskartta 1:50		
MITTAUSDOKUMENTOINTI	MUSEOVIRASTO RAKENNUSHISTORIAN OSASTO		
K. Uotila 1.6.1999.	<table border="1"> <tr> <td>RTTARIHJONE 00170 HELSINKI P. 00-40501</td> <td>Kartta I. 922.2.1</td> </tr> </table>	RTTARIHJONE 00170 HELSINKI P. 00-40501	Kartta I. 922.2.1
RTTARIHJONE 00170 HELSINKI P. 00-40501	Kartta I. 922.2.1		





VESILAHTI Laukon kartano K. Uotila 1999	ALUE 9901 Taso 2. X=7-11, Y=0--5 1:20
MITTAUSKOULUNTOIMI T. Mikkola 7. ja 9.6.1999	MÄSKÖVASTO RAKENNUSHISTORIAN OSASTO RYVÄHUONE 00170 HELSINKI P. 00-45501 Kartta 3 4.2.2.1.3



KELLARIN MUURATTU SEINÄ

TIILINEN
TUULETUS-
HÖRMÖ


VUONNA
1998 TASOON 6.
KAIVETTU
ALUE

A = Multa.
B = Nokista mullansekaisista hiekkaa.
M = Tiilihormin toossa ja koekuoipan kaivuussa sekoitettua multaa ja hiekkaa.

○ = Kivi.
⊕ = Puunjuuri.

1m

VESILAHTI Laukon kartano K. Uotila 1999	ALUE 9901 Taso 3. X = 7 - 11, Y 0 - -5 1:20
MITTAUSKOKONAISUUS	MURTOVIRASTO RAKENNUSHISTORIAN OSASTO
T Mikkola 8-9.1999	<small> KATASTRALINEN 00170 HELSINKI P. 09-49501 </small> Kartta 4 7.2.2.4




VUONNA
1998 TASOON 6.
KAIVETTU
ALUE

A = Multa.
G = Miltainen savi.
K = Hiekan- ja savensekainen multa.
M = Tilihormin teossa ja koekuopan kaivuussa sekoituttua multaa ja hiekkaa.

○ = Kivi.

1m

VESILAHTI Laukon kartano K. Uotila 1999	ALUE 9901 Taso 4. X = 7 - 11, Y 0 - -5 1:20
MITTAUSKOKEMUKSIA	MIKROVAIFTO RAKENNUSHISTORIAN OSAFOTO
T Mikkola 8-9.1999	RYTARILINNE 00170 HELSINKI P. 00-40261 Kartta 5 922.2.5





VUONNA
1998 TASOON 6.
KAIVETTU
ALUE

- A = Multa.
- C = Hiekkainen multa. Seassa paljon tiiliä, tiilimurkkaa ja kattotiiliä.
- D = Savinen multa. Seassa paljon tiiliä, tiilimurkkaa ja kattotiiliä.
- F = Hiekkaa. Seassa nokia, tiiliä ja vähän multaa.
- K = Hiekan- ja savensekainen multa.
- M = Tiilihormin teossa ja koekuopan kaivuussa sekoitettua multaa ja hiekkaa.



VESILAHTI Laukon kartano K. Uotila 1999	ALUE 9901 Taso 5. X=7-11, Y=0--5 1:20
MITTAUSOKULMAMITTOINTI T. Mikkola 9.6.1999	MUSEOVIRASTO RAKENNUSHISTORIAN OSASTO RITAHILJUNEN 00170 HELSINKI P. 09-40301 Kartta 6 922.26







- A = Multa.
- C = Hiekkainen multa. Seassa paljon tiiliä, tiilimurakaa ja kattotiiliä.
- D = Savinen multa. Seassa paljon tiiliä, tiilimurakaa ja kattotiiliä.
- F = Hiekkää. Seassa nokkea, tiiliä ja vähiin multaa.
- J = Harmaa savi.
- L = Hiekkä. Seassa paljon tiiliä ja tiilimurakaa.
- M = Tiilihormin teossa ja koekuopan kaivuussa sekoitunutta multaa ja hiekkää.

- = Nokkea ja hiiltä.
- = Tiili.
- = Kivi.

1m

VESILAHTI Laukon kartano K. Uotila 1999	ALUE 9901 Taso 7. X = 5 - 11, Y = 0 - -5 1:20
MITTAUSDOKUMENTOINTI	MURHOVIRASTO RAKENNUSHISTORIAN OSASTO
K. Majantie & T. Mikkola 14.-16.6.1999	RTAARHEILOINEN 00170 HELSINKI P. 09-65501 Kartta 8 922.2.8






D = Savinen multa. Seassa paljon tiiliä, tiilimurskaa ja kattotiiliä.
 J = Harmaa savi.
 K = Hiekan- ja savenselkainen multa.
 L = Hiekka. Seassa paljon tiiliä ja tiilimurskaa.
 M = Tiilihornin teossa ja koeknapan kaivunssa sekoittunutta multaa ja hiekkaa.

T = Tiili.
 Kivi = Kivi.

1m

VESILAHTI Laukon kartano K. Uotila 1999	ALLUE 9901 Taso 9. X = 5 - 11, Y = 0 - -5. 1:20
MITTAUS- ja KARTTA-TOIMINTA	METSÄVIRASTO RAKENNUS- ja HISTORIAN OSASTO
K. Majantie & T. Mikkola 17.-18.6.1999	Kartta 10 42.2.2.10





H = Tummanharmaaksi värjäytynyt savi.
 I = Vaaleanharma savi.
 J = Harmaa savi.
 K = Hiekan- ja savenselkainen multa.
 L = Hiekka. Seassa paljon tiiliä ja tiilimurskaa.

T = Tiili.
 Kivi.

1m

VESILAHTI Laukon kartano K. Uotila 1999	ALUE 9901 Taso 10. X = 5 - 11, Y = 0 - -5 1:20	
	MITTAUS- ja KÄYTTÖSUUNNITTELU	
K. Majantie & T. Mikkola 18. & 21.6.1999	MÄÄRITTELY- ja KÄYTTÖSUUNNITTELU	KARTTA 11 99.9.2.11
	RITÄSUUNNITTELU SUUNNITTELU P. 00-0001	





ALUE 9901	VESILAHTI
Taso 12.X = 5 - 11, Y = 0 - 5	Lankon kartano
1:20	K. Uotila 1999
KUUNNUTALOTO KÄYNNÖSTYÖKÄSIKIRJAN OSAKORTTI	KÄYNNÖSTYÖKÄSIKIRJAN OSAKORTTI
MITTAAMINEN	MITTAAMINEN
PIIRIT	PIIRIT
K. Majantie & T. Mikkola 22.6.1999	Kartta 13
	9.2.2.2.13

X=9

X=10

X=11

Kellarin seinälinja

Y = -1

84.06

84.02

83.95

84.00

84.04

84.08

83.93

83.86

I

KIVI

Y = -2

84.02

83.86

84.01

84.09

83.92

83.76

Y = -3

84.06

83.76

Y = -4

I = Vaaleanharmaa savi.

1m

Y = -5

VESILAHTI
Laukon kartano
K. Uotila 1999

ALUE 9901
Pohjavaaistus ruuduista
X=9-11, Y=0--3
1:20

MITTAUSDOKUMENTOINTI

MUSEOVIRASTO RAKENNUSHISTORIAN OSASTO

K. Majantie & T. Mikkola 23.6.1999

RITARIHUONE
00170 HELSINKI
P. 09-40501

Kartta 14

922.2.14

X=9


X=8

X=7

X=6

X=5

0



0 = Pintamaa.


 = A. Multa.

 = D. Savinen multa. Seassa paljon tiiliä, tiilimurskaa ja kattotiliä.

 = K. Hiekan- ja savensekainen multa.

 = I. Vaaleanharmaa savi.

 = J. Harmaa savi.

 = Laastia.

 = Nokea ja hiiltä.

VESILAHTI
Laukon kartano
K. Uotila 1999

MITTAUSDOKUMENTOINTI

T. Mikkola & K. Uotila 23.6.1999

ALUE 9901
Kaakkoisprofiili linjalta X = 4 - 9, Y = -5
1:20

MUSEOVIRASTO RAKENNUSHISTORIAN OSASTO

RITARIHUONE
00170 HELSINKI
P. 09-40501

Kartta 15


922.2.15

Y = -3

Y = -4

Y = -5

0



0 = Pintamaa




= A. Multa.




= D. Savinen multa. Seassa paljon tiliä, kattotiliä ja tiilimurskaa.



= K. Hiekan- ja savensekainen multa.



= I. Vaaleanharmaa savi.




= Laastia.

1m



VESILAHTI Laukon kartano K. Uotila 1999	ALUE 9901 Koillisprofiili linjalta X = 9, Y = -3 -- 5 1:20	
MITTAUSDOKUMENTOINTI	MUSEOVIRASTO RAKENNUSHISTORIAN OSASTO	
T. Mikkola & K. Uotila 29.6.1999	RITARIHUONE 00170 HELSINKI P. 09-40501	Kartta 16 922.2.16



0 = Pintamaa



= A. Multa.



= K. Hiekan- ja savensekainen multa.



= L. Hiekka. Seassa paljon tiliä ja tiilimurskaa.



= I. Vaaleanharmaa savi.



= Laastia.




= Nokea ja hiiltä.

1m



<p>VESILAHTI Laukon kartano K. Uotila 1999</p>	<p>ALUE 9901 Kaakkoisprofiili linjalta X = 9 - 11, Y = -3 1:20</p>	
<p>MITTAUSDOKUMENTOINTI T. Mikkola & K. Uotila 29.6.1999</p>	<p>MUSEOVIRASTO RAKENNUSHISTORIAN OSASTO RITARIHUONE 00170 HELSINKI P. 09-40501</p>	<p>Kartta 17 922.2.17</p>



0 = Pintamaa.



= A. Multa.



= K. Hiekan- ja savensekainen multa.



= L. Hiekka. Seassa paljon tiiliä ja tiilimurskaa.



= I. Vaaleanharmaa savi.



= Vaalea hiekka.



= Nokea ja hiiltä.

1m



<p>VESILAHTI Laukon kartano K. Uotila 1999</p>	<p>ALUE 9901 Koillisprofili linjalta X = 11, Y = 0 - -3 1:20</p>	
<p>MITTAUSDOKUMENTOINTI</p> <p>T. Mikkola & K. Uotila 29.6.1999</p>	<p>MUSEOVIRASTO RAKENNUSHISTORIAN OSASTO</p> <p>RITARIHUONE 00170 HELSINKI P. 09-40501</p>	<p>Kartta 18 922.2.18</p>

Liite 4.
Vesilahti Laukon kartano, Alue 9901
VALOKUVALUETTELO (MV-kuvat)

FILMI 1.

Kuva 15.

Aihe: Yleiskuva. Kaivausalue.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 7.6.99. KU

Kuva 16.

Aihe: Yleiskuva. Kaivausalue.

Suunta: Koillisesta lounaaseen

Pvm: 7.6.99. KU

Kuva 17.

Aihe: Yleiskuva. Kaivausalue.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 7.6.99. KU

Kuva 18.

Aihe: Yleiskuva. Kaivausalue.

Suunta: Lounasta koilliseen

Pvm: 7.6.99. KU

Kuva 19.

Aihe: Kiveys ruuduissa $X=8\dots 9$, $Y=-1\dots -2$ tasossa 1.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 7.6.99 TM

Kuva 20.

Aihe: Kiveys ruudussa $X=8$, $Y=-5$ tasossa 2.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 7.6.99. TM

Kuva 21.

Aihe: Yleiskuva. Kaivausalueen uudet ruudut $X=8\dots 9$, $Y=-1\dots -5$ ja $X=10\dots 11$, $Y=-1\dots -3$ tasossa 2.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 7.6.99. TM

Kuva 22.

Aihe: Yleiskuva. Kaivausalueen uudet ruudut $X=8\dots 9$, $Y=-1\dots -5$ ja $X=10\dots 11$, $Y=-1\dots -3$ tasossa 2.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 7.6.99. TM

Kuva 23.

Aihe: Yleiskuva. Kaivausalue. Kerroksen 2 kaivamista.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 8.6.99. TM

Kuva 24.

Aihe: Kiveys ruuduissa $X=8\dots 9$, $Y=-5$ tasossa 3.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 8.6.99. TM

Kuva 25.

Aihe: Kiveys ruuduissa $X=8\dots 11$, $Y=-1\dots -2$ tasossa 3.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 8.6.99. TM

Kuva 26.

Aihe: Yleiskuva. Ruudut $X=8\dots 11$, $Y=-1\dots -2$ ja $X=9$, $Y=-3$ tasossa 3. Ruudut $X=8\dots 9$, $Y=-3\dots -5$ tasossa 4.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 8.6.99. TM

Kuva 27.

Aihe: Kiveys ruuduissa $X=8\dots 11$, $Y=-1\dots -3$ tasossa 4.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 8.6.99. TM

Kuva 28.

Aihe: Kiveys ruuduissa $X=8\dots 11$, $Y=-1\dots -3$ tasossa 4.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 8.6.99. TM

Kuva 29.

Aihe: Kiveys ruuduissa $X=8\dots 11$, $Y=-1\dots -3$ tasossa 4.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 8.6.99. TM

Kuva 30.

Aihe: Ruudut $X=10\dots 11$, $Y=-1\dots -3$ tasossa 4.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 8.6.99. TM

Kuva 31.

Aihe: Kiveys ruuduissa $X=8\dots 9$, $Y=-5$ tasossa 5.

Suunta: Luoteesta kaakkoon

Pvm: 8.6.99. TM

Kuva 32.

Aihe: Ruudusta $X=7$, $Y=-3$ löytynyt kaakeli löytöpaikassaan. Kerrosta 5 kaivettaessa.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 9.6.99. KM

Kuva 33.

Aihe: Ruudusta $X=7$, $Y=-3$ löytynyt kaakeli löytöpaikassaan. Kerrosta 5 kaivettaessa.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 9.6.99. KM

Kuva 34.

Aihe: Ruudusta $X=7$, $Y=-3$ löytynyt kaakeli löytöpaikassaan. Kerrosta 5 kaivettaessa. (kuvan alaosassa hiiltynyt puu ruudusta $X=7$, $Y=-4$)

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 9.6.99. KM

Kuva 35.

Aihe: Ruudusta $X=7, Y=-3$ löytynyt kaakeli löytöpaikassaan tasossa 6.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 9.6.99. KM

Kuva 36.

Aihe: Ruudusta $X=7, Y=-3$ löytynyt kaakeli löytöpaikassaan tasossa 6.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 9.6.99. KM

Kuva 37.

Aihe: Ruudusta $X=7, Y=-3$ löytynyt kaakeli löytöpaikassaan tasossa 6.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 9.6.99. KM

FILMI 2.

Kuva 1.

Aihe: Ruudusta $X=7, Y=-3$ löytynyt kaakeli löytöpaikassaan tasossa 6.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 9.6.99. KM

Kuva 2.

Aihe: Ruudusta $X=7, Y=-3$ löytynyt kaakeli löytöpaikassaan tasossa 6.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 9.6.99. KM

Kuva 3.

Aihe: Ruudusta $X=7, Y=-3$ löytynyt kaakeli löytöpaikassaan tasossa 6.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 9.6.99. KM

Kuva 4.

Aihe: Ruudusta $X=7, Y=-3$ löytynyt kaakeli löytöpaikassaan tasossa 6.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 9.6.99. KM

Kuva 5.

Aihe: Kaivausalueen koilliskulman ruudut $X=10\dots 11, Y=-1\dots -3$ tasossa 5.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 9.6.99 TM

Kuva 6.

Aihe: Kaivausalueen koilliskulman ruudut $X=10\dots 11, Y=-1\dots -3$ tasossa 5.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 9.6.99 TM

Kuva 7.

Aihe: Yleiskuva. Kaivausalue tasoissa 5 ja 6.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 10.6.99 TM

Kuva 8.

Aihe: Kivien poistoa.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 10.6.99 TM

Kuva 9.

Aihe: Yleiskuva. Uudet ruudut tasossa 6.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 10.6.99 TM

Kuva 10.

Aihe: Yleiskuva. Uudet ruudut tasossa 6.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 10.6.99 TM

Kuva 11.

Aihe: Yleiskuva. Uudet ruudut tasossa 6.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 10.6.99 TM

Kuva 12.

Aihe: Ruutu $X=7, Y=-3$ ja sen ympäristä kaakelin esiinkaivuun ja maantasauksen jälkeen tasossa 6.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 10.6.99 TM

Kuva 13.

Aihe: Ruudun $X=10, Y=-1$ kivi tasossa 6.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 10.6.99 TM

Kuva 14.

Aihe: Kattotiiliä ja kaakelia ruudusta $X=8, Y=-4$ tasossa 7.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 10.6.99 TM

Kuva 15.

Aihe: Yleiskuva. Ruudut $X=8, Y=-4\dots-5$ ja $X=9, Y=-4\dots-5$ tasossa 7, ruudut $X=8\dots Y=-1\dots-3$ ja

$X=9, Y=-1\dots-3$ tasossa 6.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 11.6.99 KM

Kuva 16.

Aihe: Yleiskuva. Ruudut $X=8, Y=-4\dots-5$ ja $X=9, Y=-4\dots-5$ tasossa 7, ruudut $X=8\dots Y=-1\dots-3$ ja

$X=9, Y=-1\dots-3$ ja $X=10\dots 11, Y=-1\dots-3$ tasossa 6.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 11.6.99 KM

Kuva 17.

Aihe: Yleiskuva. Ruudut linjassa $X=7\dots 9$ kaivettu tasoon 7, paitsi $X=7, Y=-1\dots-3$ tasossa 6.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 11.6.99 KM

Kuva 18.

Aihe: Yleiskuva. Ruudut linjassa $X=7\dots 9$ kaivettu tasoon 7, paitsi $X=7, Y=-1\dots -3$ tasossa 6.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 11.6.99 KM

Kuva 19.

Aihe: Ruutu $X=7, Y=-5$ tasossa 8. Ruudun eteläkulmassa hiiltynyt puu/lankku.

Suunta: Luoteesta kaakkoon

Pvm: 11.6.99 TM

Kuva 20.

Aihe: Ruudut $X=7\dots 8, Y=-5$ tasossa 8. Ruudun eteläkulmassa hiiltynyt puu/lankku.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 14.6.99 TM

Kuva 21.

Aihe: Kiveys ruudussa $X=7, Y=-2$ kellarin muurilinjan vieressä. Taso 7.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 15.6.99 TM

Kuva 22.

Aihe: Kiveys ruudussa $X=7, Y=-2$ kellarin muurilinjan vieressä. Taso 7.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 15.6.99 TM

Kuva 23.

Aihe: Ruutujen $X=10\dots 11, Y=-1\dots -2$ tiilihormi kellarin seinälinjassa. Ympäröivä alue tasossa 7 ja 8.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 15.6.99 KM

Kuva 24.

Aihe: Ruuduista $X=9, Y=-1\dots -2$ paljastunut nokinen alue (palanut tuohi) kerrosta 7 kaivettaessa.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 15.6.99 KM

Kuva 25.

Aihe: Ruutujen $X=10\dots 11, Y=-1\dots -2$ tiilihormi kellarin seinälinjassa. Ympäröivä alue tasossa 7 ja 8.

Suunta: Etelästä pohjoiseen

Pvm: 15.6.99 KM

Kuva 26.

Aihe: Yleiskuva. Kaivausalue tasossa 8.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 15.6.99 TM

Kuva 27.

Aihe: Yleiskuva. Kaivausalue tasossa 8.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 15.6.99 TM

Kuva 28.

Aihe: Ruudut $X=7\dots 8, Y=-4\dots -5$ tasossa 8. Tiilimurskaa ja ja paljon kiviä.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 16.6.99 TM

Kuva 29.

Aihe: Ruudut $X=11, Y=-1 \dots -2$ tasossa 8 tiilihormin ympäriltä.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 16.6.99 KM

Kuva 30.

Aihe: Ruutujen $X=9, Y=-4$ ja $X=9, Y=-3$ rajalta esille tulleet kettotiilet kerrosta 8 kaivettaessa.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 16.6.99 KM

Kuva 31.

Aihe: Ruuduista $X=7 \dots 8, Y=-5$ esille tullut hiiltynyt puu/lankku, ympäröivä maa kaivettu tasoon 9.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 16.6.99 KM

Kuva 32.

Aihe: Ruuduista $X=7 \dots 8, Y=-5$ esille tullut hiiltynyt puu/lankku, ympäröivä maa kaivettu tasoon 9.

Suunta: Koillisesta lounaaseen

Pvm: 16.6.99 KM

Kuva 33.

Aihe: Ruuduista $X=7 \dots 8, Y=-5$ esille tullut hiiltynyt puu/lankku, ympäröivä maa kaivettu tasoon 9.

Suunta: Koillisesta lounaaseen

Pvm: 16.6.99 KM

Kuva 34.

Aihe: Yleiskuva. Kaivausalue tasossa 9.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 17.6.99 TM

Kuva 35.

Aihe: Yleiskuva. Kaivausalue tasossa 9.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 17.6.99 TM

Kuva 36.

Aihe: Kiveys ruudussa $X=7, Y=-2$ kellarin muurilinjan vieressä, kun kiviä purettu pois.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 17.6.99 TM

Kuva 37.

Aihe: Kiveys ruudussa $X=7, Y=-2$ kellarin muurilinjan vieressä, kun kiviä purettu pois.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 17.6.99 TM

FILMI 3.

Kuva 10.

Aihe: Kellarin seinälinjan levennys, taso 9.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 18.6.99 TM

Kuva 11.

Aihe: Kellarin seinälinjan levennys, taso 9.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 18.6.99 TM

Kuva 12.

Aihe: Kellarin seinälinjan levennys, taso 9.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 18.6.99 TM

Kuva 13.

Aihe: Ruutujen $X=10\dots 11, Y=-1\dots -2$ tiilihormi, ympäröivä alue tasossa 9. Nokiläntti edustalla.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 18.6.99 TM

Kuva 14.

Aihe: Kellarin päätyseinä.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 18.6.99 KU

Kuva 15.

Aihe: Kellarin päätyseinä.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 18.6.99 KU

Kuva 16.

Aihe: Kellarin päätyseinä.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 18.6.99 KU

Kuva 17.

Aihe: Ruudut $X=7\dots 9, Y=-3\dots -5$ tasossa 10.

Suunta: Lännestä itään

Pvm: 18.6.99 TM

Kuva 18.

Aihe: Kiveys ruuduissa $X=6, Y=-3\dots -5$ ja $X=7, Y=-3\dots -4$ tasossa 10.

Suunta: Koillisesta lounaaseen

Pvm: 18.6.99 TM

Kuva 19.

Aihe: Ruudut $X=7, Y=-3\dots -5, X=8, Y=-4\dots -5$ ja puolet linjan $X=6$ ruuduista tasossa 10 ja $X=9, Y=-4\dots -5$ sen alisessa savessa.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 18.6.99 TM

Kuva 20.

Aihe: Ruudut $X=7, Y=-3\dots -5, X=8, Y=-4\dots -5$ ja puolet linjan $X=6$ ruuduista tasossa 10 ja $X=9, Y=-4\dots -5$ sen alisessa savessa.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 18.6.99 TM

Kuva 21.

Aihe: Ruudut $X=7\dots 8, Y=-3\dots -5$, ja puolet linjan $X=6$ ruuduista tasossa 10.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 18.6.99 TM

Kuva 22.

Aihe: Ruudut $X=10\dots 11, Y=-1\dots -3$ tasossa 10.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 18.6.99 TM

Kuva 23.

Aihe: Ruuduista $X=6\dots 8, Y=-3\dots -5$ paljastunut pyöreän muotoinen tumma maa-alue tasossa 11.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 18.6.99 KM

Kuva 24.

Aihe: Yleiskuva. Kaivausalue tasoissa 10 ja 11.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 22.6.99 TM

Kuva 25.

Aihe: Ruudut $X=10\dots 11, Y=-1\dots -3$ tasossa 11.

Suunta: Koillisesta lounaaseen.

Pvm: 22.6.99 TM

Kuva 26.

Aihe: Ruuduista $X=6\dots 8, Y=-3\dots -5$ paljastunut pyöreän muotoinen tumma maa-alue kaivettu saveen asti, taso 12. Ruudut $X=10\dots 11, Y=-1\dots -3$ tasossa 11.

Suunta: Etelästä pohjoiseen

Pvm: 22.6.99 KM

Kuva 27.

Aihe: Ruuduista $X=6\dots 8, Y=-3\dots -5$ paljastunut pyöreän muotoinen tumma maa-alue kaivettu saveen asti, taso 12. Ruudut $X=10\dots 11, Y=-1\dots -3$ tasossa 11.

Suunta: Etelästä pohjoiseen

Pvm: 22.6.99 KM

Kuva 28.

Aihe: Ruuduista $X=6\dots 8, Y=-3\dots -5$ paljastunut pyöreän muotoinen tumma maa-alue kaivettu pohjaan asti (kivet hieman ylempänä), taso 12. Ruudut $X=10\dots 11, Y=-1\dots -3$ tasossa 11.

Suunta: Koillisesta lounaaseen

Pvm: 22.6.99 TM

Kuva 29.

Aihe: Ruudut $X=10\dots 11, Y=-1\dots -3$ tasossa 12.

Suunta: Koillisesta lounaaseen

Pvm: 22.6.99 TM

Kuva 30.

Aihe: Kaakkoisprofiili $X=6\dots 9$.

Suunta: Luoteesta kaakkoon

Pvm: 22.6.99 KM

Kuva 31.

Aihe: Koillisprofiili $Y=-1\dots -3$.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 22.6.99 KM

Kuva 32.

Aihe: Koillisprofiili $Y=-1\dots -5$.

Suunta: Lounaasta koilliseen

Pvm: 22.6.99 KM

Kuva 33.

Aihe: Kivi ruuduissa $X=10\dots 11, Y=-1\dots -3$.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 22.6.99 KM

Kuva 34.

Aihe: Kivi ruuduissa $X=10\dots 11, Y=-1\dots -3$.

Suunta: Kaakosta luoteeseen

Pvm: 22.6.99 KM

Kuva 35.

Aihe: Kaakkoisprofiili $X=5\dots 7$

Suunta: Luoteesta kaakkoon

Pvm: 22.6.99 KM

Kuva 36.

Aihe: Kaakkoisprofiili $X=5\dots 9$

Suunta: Luoteesta kaakkoon

Pvm: 22.6.99 KM

Kuva 37.

Aihe: Kaakkoisprofiili $X=8\dots 9$

Suunta: Luoteesta kaakkoon

Pvm: 22.6.99 KM

8.9.1999.
Muuritutkimus ky
Kari Uotila
Suovillankatu 3 20780 Kaarina
050-5287360

VESILAHTI LAUKKO KAIVAUSALUE 9901 LÖYTÖLUETTELO KM 99046-1-1112

99046: 1. PINTAMAAN POISTO. X= 10-11, Y= -1 - -2. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa hieman kellertävänlaikukas ja samea. Irisoitunut. 37x8.5x2 mm. Paino 1 g.

99046: 2. PINTAMAAN POISTO. X= 10-11, Y= -1 - -2. Lasi. 2 kpl. Kirkkaan, uudehkon ikkunalasin paloja. Leikkauspinta vihertävä. Lasimassassa muutama pieni kupla. Toinen paloista hieman irisoitunut, muuten hyväkuntoisia 73x10x3 mm. Paino 3 g. 13x10x3 mm. Paino alle 1 g.

99046: 3. PINTAMAAN POISTO. X= 10-11, Y= -1 - -2. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän pullolasin pala. Lasimassa samea ja kuplainen. Hyväkuntoinen. 41.5x26x4 mm. Paino 10 g.

99046: 4. PINTAMAAN POISTO. X= 10-11. Y= -1- -2. Lasi. 2 kpl. Vihreän pullolasin paloja. 1 kylkipala ja 1 kaulapala. Lasimassa samea ja kuplainen. Hyväkuntoisia. Kylkipala: 40x19x2 mm. Paino 3 g. Kaulapala: 28.5x30x5 mm. Paino 8 g.

99046: 5. PINTAMAAN POISTO. X= 10-11, Y= -1- -2. Lasi. 4 kpl. Vihreän pullolasin kylkipaloja. Lasimassa samea ja kuplainen. Hyväkuntoisia. 18.5x12x2 - 42x41x1.5 mm. Paino 8 g.

99046: 6. PINTAMAAN POISTO. X= 10-11. Y= -1- -2. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin kylkipala. Lasimassassa pieniä kuplia. Hyväkuntoinen. 30x21x4 mm. Paino 4 g.

99046: 7. PINTAMAAN POISTO. X= 10-11, Y= -1 - -2. Lasi. 1 kpl. Ruskehtavan pullolasin pala, jossa pullon kaulaa ja suuta. Suuosassa paksunnos, jonka leveys vaihtelee 8-16.5 mm. Lasimassa samea ja kuplainen. Hyväkuntoinen. 34x29 mm. Kaulan paksuus 2 mm. Suuosan paksuus 5-6 mm. Paino 9 g.

99046: 8. PINTAMAAN POISTO. X= 10-11, Y= -1 - -2. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Kokonainen. Kanta soikeanpyöreä ja kupera. Varsi taipunut ja litteä. Kärki tylppä. Pituus 88 mm, varren halkaisija 8x4-4x3 mm, kannan halkaisija 17x14.5 mm. Paino 15 g.

99046: 9. PINTAMAAN POISTO. X= 10-11, Y= -1 - -2. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Kokonainen. Kanta pieni, melko tasainen ja soikeanpyöreä. Varsi lähes suora, paksu ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. Kärki tylppä. Pituus 86 mm, varren halkaisija 8x8-6x7 mm, kannan halkaisija 13x11 mm. Paino 19 g.

99046: 10. PINTAMAAN POISTO. X= 10-11, Y= -1- -2. Kaakeli. 1 kpl. Pottikaakelin reunapala, joka palanut tummanharmaaksi. Palan sisä- ja ulkopinnalla rihlausta. Reunan taite harjamainen. Lasittamaton. Korkeus 40 mm, leveys 55 mm, reunan leveys 13-15 mm. Kyljen paksuus 7 mm. Paino 19 g.

99046: 11. PINTAMAAN POISTO. X= 10-11, Y= -1 - -2. Luu. Eläimen luu. Kalan selkänikama. 1 kpl. Paino alle 1 g.

99046: 12. KERROS I. X= 8, Y= -1. Lasi 1 kpl. Vihertävä hieman kaareva lasin pala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas, lähes läpinäkymätön. Irisoitunut. 26x18x3 mm. Paino alle 1 g.

99046: 13. KERROS I. X= 8, Y= -1. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin pala. Lasimassa samea ja kuplainen. Hyväkuntoinen. 30x16x3 mm. Paino 2 g.

99046: 14. KERROS I. X= 8, Y= -1. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino 39 g.

99046: 15. KERROS I. X= 8, Y= -2. Lasi. 5 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Pinta ruskea. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Neljä ohutta ja yksi paksuhko pala. Irisoituneita. 42x28x3 -19x16x1 mm. Paino 9 g.

99046: 16. KERROS I. X= 8, Y= -2. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskean- ja mustanlaikukas. Irisoituneita. 37x31x1.5 mm. Paino 2 g. 23x10x3 mm. Paino alle 1 g.

99046: 17. KERROS I. X= 8, Y= -2. Lasi. 2 kpl. Ruskeanlaikukkaita, ohuita ikkunalasin paloja. Lasimassa samea ja kuplainen. Hyväkuntoisia. 43x37.5x1-24x23x1 mm. Paino 5 g.

99046: 18. KERROS I. X= 8, Y= -2. Lasi. 1 kpl. Vihreän ikkunalasin reunapala. Reuna pyöreä. Palassa kuplia. Hyväkuntoinen. 36.5x19x3 mm. Reunan paksuus 4 mm. Paino 4 g.

99046: 19. KERROS I. X= 8, Y= -2. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän pullolasin pala. Lasimassa samea ja kuplainen. Hieman irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 37x20x2 mm. Paino 3 g.

99046: 20. KERROS I. X= 8, Y= -2. Lasi. 1 kpl. Vihertävän pullolasin kylkipala. Lasimassassa muutama kupla. Hieman irisoitunut. Hyväkuntoinen. 53x53x6 mm. Paino 21 g.

99046: 21. KERROS I. X= 8, Y= -2. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin pala, jossa pullon kaulaa ja suuta. Suuosassa kierteet. Lasimassa samea. Hyväkuntoinen. Kork. 35 mm, halk. 33 mm, paks. 5 mm, paksuus kierteen kohdalta 8 mm. Paino 14 g.

99046: 22. KERROS I. X= 8, Y= -2. Lasi. 4 kpl. Kellertävänvihreän pullolasin paloja, joista kaksi kuplaisia. Yksi pala hieman irisoitunut. Lasimassa samea. 69x17x7 mm-22x13x2.5 mm. Paino 37 g.

- 99046: 23. KERROS I. X= 8, Y= -2. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen pala. 123x68x12-13 mm. Paino 124 g.
- 99046: 24. KERROS I. X= 8, Y= -2. Luu. Eläinten luita 5 kpl. Paino 14 g.
- 99046: 25. KERROS I. X= 8, Y= -3. Liitupiippu. 1 kpl. Liitupiipun varren katkelma. Pituus 22 mm, halkaisija 8 mm, savukanavan halkaisija 3 mm. Paino 1 g.
- 99046: 26. KERROS I. X= 8, Y= -3. Keramiikka. 1 kpl. Posliiniastian kylkipala. Valkoinen. Molemmilla pinnoilla lasite. Palassa hieman kupin korvaa. Ulkopinnalla kapeaa, n. 0.5 mm levyistä vaakasuoraa viivakoristelua. Viisi punaista viivaa, joiden ylä- ja alapuolella yksi kullanvärinen viiva. Kork. 29 mm, lev. 25 mm, paks. 2 mm. Paino 1 g.
- 99046: 27. KERROS I. X= 8, Y= -3. Keramiikka. 1 kpl. Fajanssiastian pala. Saviaines vaalean kellertävä. Molemmilla pinnoilla halkeillut kermanvärinen lasite. 10x7.5x3 mm. Paino alle 1 g.
- 99046: 28. KERROS I. X= 8, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Osittain ruskeapintainen. Ohut, irisoitunut. Lasimassa samea. 35x10x1 mm. Paino alle 1 g.
- 99046: 29. KERROS I. X= 8, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihreän ikkunalasin reunapala. Reuna pyöreä. Lasimassa samea ja kuplainen. Hyväkuntoinen 24x28.5x2 mm. Reunan paksuus 3 mm. Paino 3 g.
- 99046: 30. KERROS I. X= 8, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin pala. Lasimassa samea. Hyväkuntoinen 54x19x1- 4 mm. Paino 3 g.
- 99046: 31. KERROS I. X= 8, Y= -3. Lasi. 2 kpl. Kellertävänvihreän pullolasin paloja, joista toinen pullon kyljestä ja toinen pohjasta. Lasimassa samea, kuplainen ja osittain ruskeanlaikukas. Hyväkuntoisia. Kylkipala hieman irisoitunut. Kylkipala 59x39x3 mm. Paino 7 g. Pohjapala 73.5x25x3.5- 4.5 mm. Paino 21 g.
- 99046: 32. KERROS I. X= 8, Y= -3. Lasi. 2 kpl. Vihreän kuplaisen pullolasin kylkipaloja. Lasimassa kirkas. Hyväkuntoisia. 32x20x3 mm. Paino 2 g. 56x39x5-6.5 mm. Paino 17 g.
- 99046:33. KERROS I. X= 8, Y= -3. Lasi. 3 kpl. Vihreän pullolasin kylkipaloja. Lasimassa kirkas, siinä muutama pieni kupla. Hyväkuntoisia. 22x20x3.5-50x50x4-8 mm. Paino 33 g.
- 99046: 34. KERROS I. X= 8, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Ruskean pullolasin kylkipala. Lasimassa hieman samea ja kuplainen. Hieman irisoitunut. Hyväkuntoinen 42x20x2 mm. Paino 2 g.
- 99046: 35. KERROS I. X= 8, Y= -3. Metall. 4 kpl. Rautanauvoja. Suoria. Kaksi lähes muodottomaksi ruostunutta. Niiden kannat pyöreähköjä. Kolmas varresta katkennut ja pahoin ruostunut. Sen kanta pyöreähkö ja varsi nelikulmainen. Neljännen varsi nelikulmainen ja kanta pyöreähkö, hieman kupera, kärki ehjä, tylppä ja litteä. Pituus 41-81 mm, varren halkaisija 4.5x5-4.5x3.5 mm, kannan halkaisija 9.5x11-14.5x16 mm. Paino 26 g.

99046: 36. KERROS I. X= 8, Y= -3. Luu. Eläinten luita. 2 kpl. Paino 8 g.

99046: 37. KERROS I. X= 8, Y= - 4. Keramiikka. 2 kpl. Punasavikeraamisen astian paloja. Kylkipala ja pala, jossa astian kylkeä ja reunaa. Lasittamattomia, uudehkoja. Sisäpinnalla dreijausjälkiä. Kylkipalan ulkopinta murtunut pois. Reunapalassa ulkopinnalla reunan alla kapea, vaakasuora, n. 2 mm levyinen ura. Reuna päältä pyöreä ja kylkeä paksumpi. Kylkipalan kork. 25 mm, lev. 47 mm, paks. 5 mm. Paino 5 g. Reunapalan korkeus 67mm, leveys 98 mm, paksuus 7 mm. Reunan paksuus 12-13 mm. Paino 49 g. Reunapala sopii yhteen löydön nro 49 kanssa.

99046: 38. KERROS I. X= 8, Y= - 4. Keramiikka. 2 kpl. Punasavikeraamisen astian kylkipaloja. Lasittamattomia. Sisäpinta sileä. Ulkopinnalla harmaanruskea, ohut kerros, johon vedetty alakkain kapeita n. 2 mm levyisiä uria, joita toisessa palassa näkyy 3, toisessa 2 kpl. Toisessa palassa näkyy urien alla lisäksi samanlevyistä kaarevaa urakoristelua ja sen alla vielä vaakasuora n. 2 mm levyinen ura. Kork. 38 mm, lev. 57 mm, paks. 5-8 mm. Paino 17 g. Kork. 38 mm, lev. 76.5 mm, paks. 5 -7 mm. Paino 13 g.

99046: 39. KERROS I. X= 8, Y= - 4. Keramiikka. 1 kpl. Posliiniastian reunapala. Valkoinen. Molemmat pinnat lasitettu. Reuna suora, kapea ja päältä pyöreä. Ulkopinnalla samanlaista kapeaa vaakaviivakoristelua kuin löydössä nro 26 eli kullanvärisen viivan alla punaisia, n. 0.5 mm levyisiä viivoja, joita palassa jäljellä kaksi. Ulkopinnalla aivan reunan alla kapea, edellisten kaltainen, vaakasuora, kullanvärinen viiva. 25x27x2 mm. Reunan paksuus 2 mm. Paino 2 g.

99046: 40. KERROS I. X= 8, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala, jonka molemmat pinnat vaaleanruskeat. Irisoitunut, ohut. 18x15.5x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 41. KERROS I. X= 8, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Vihertävän, halkaisijaltaan pyöreän lasiesineen katkelma, jossa paksua pohjaa ja ohuempaa kylkeä. Pohjan keskellä sisäpuolella pieni kohouma. Lasimassa melko kirkas, muutama pieni kupla. Hyväkuntoinen. Korkeus 20 mm, halkaisija 33 mm, seinämän paksuus 2 mm, pohjan paks. 5.5-8 mm. Paino 10 g.

99046: 42. KERROS I. X= 8, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin pala. Hyväkuntoinen. 40x23.5x4-5 mm. Paino 5 g.

99046: 43. KERROS I. X= 8, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Vihertävänruskean kuplaisen lasipullon suu, jossa mukana hieman myös kaulaa. Hyväkuntoinen. Suu paksu. Sen alla ohuempi paksunnos. Korkeus 60 mm, suun halkaisija 31 mm, reiän halkaisija 18 mm, kaulan paksuus 3 mm, suun paksuus 4-7 mm, paksuus suun alapuolelta 5 mm. Paino 21 g.

99046: 44. KERROS I. X= 8, Y= - 4. Lasi. 2 kpl. Vihertävänruskean pullolasin paloja, sirpale ja kylkipala. Lasimassa samea. Kylkipalassa kuplia. Sirpale: 23x15x3 mm. Paino alle 1 g. Kylkipala: 35x22x2.5 mm. Paino 1 g.

99046: 45. KERROS I. X= 8, Y= - 4. Metallia. 2 kpl. Rautanauvoja. Pahoin ruostuneita, melko suoria ja ilmeisesti katkenneita. Toisen kanta pyöreäkö ja varsi muodottomaksi ruostunut. Toisen kanta suorakaiteenmuotoinen ja varsi litteä. Pyöreäkantaisen pituus 50 mm,

kannan halkaisija 14x15 mm. Paino 7 g. Litteävirtaisen pituus 77 mm, varren halkaisija 4x7 mm, kannan halkaisija 22x16 mm. Paino 16 g.

99046: 46. KERROS I. X= 8, Y= - 4. Metalli. 4 kpl. Rautavartaan katkelmia. Kolme suoraa ja yksi hieman vääntynyt. Vartaat poikkileikkaukseltaan nelikulmaisia. Kaksi vartaista teräväkärkisiä.

Pituus 67-104.5 mm. Vartaan halkaisija 4x5-7x7 mm. Paino 52 g.

99046: 47. KERROS I. X= 8, Y= - 4. Kattotiili. 1 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen pala. 50x56x13-15.5 mm. Paino 41 g.

99046: 48. KERROS I. X= 8, Y= - 4. Luu. Eläinten luita. 6 kpl. Paino 47 g.

99046: 49. KERROS I. X= 8, Y= -5. Keramiikka. 1 kpl. Punasavikeraamisen astian reunapala. Lasittamaton. Sisäpinnalla dreijausjälkiä. Ulkopinnalla reunan alapuolella kapea, n. 2 mm levyinen ura. Reuna paksu ja päältä pyöreä. Pala sopii yhteen löydön nro 37 reunapalan kanssa. Korkeus 80 mm, leveys 51.5 mm. Kyljen paksuus 7 mm. Reunan paksuus 13 mm. Paino 31 g.

99046: 50. KERROS I. X= 8, Y= -5. Keramiikka. 3 kpl. Punasavikeraamisen astian paloja. Yhdessä palassa astian pohjaa ja kylkeä. Pohjapalassa ulkopinnalla ruskeita lasiteläisiä ja kahdessa palassa sisäpinnalla pieni mattamainen lasitealue, toisessa vaaleanruskea ja toisessa harmaa. Muuten palat lasittamattomia. Kahden palan ulkopinta puuttuu lähes kokonaan. Paloissa sisäpinnalla ohut kerros valkoista savilietettä, johon piirretty ilmeisesti kasviaiheista koristelua. Pohjapalan sisäpinnalla näkyy dreijausjälkiä. Pohjan ja kyljen taite loiva. Pohja tasainen. 36x34x7 mm-50x68x8-9 mm. Pohjan paksuus 9 mm. Paino 59 g.

99046: 51. KERROS I. X= 8, Y= -5. Lasi. 1 kpl. Pieni vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa hieman ruskeanlaikukas Irisoitunut. 13x10x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 52. KERROS I. X= 8, Y= -5. Lasi. 1 kpl. Lasiesineen kulmapala. Lasi vihertävä. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoitunut. Hyväkuntoinen 41x25x2-3 mm. Paino 4 g.

99046: 53. KERROS I. X= 8, Y= -5. Lasi. 1 kpl. Vihertävän pullolasin kylkipala. Lasimassa samea.

Hyväkuntoinen 46x22x4-5 mm. Paino 4 g.

99046: 54. KERROS I. X= 8, Y= -5. Lasi. 3 kpl. Vihreän pullolasin kuplaisia kylkipaloja. Hyväkuntoisia. 35x27x2.5-25x53x2.5-3 mm. Paino 21 g.

99046: 55. KERROS I. X= 8, Y= -5. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin kuplainen pohjapala. Lasimassa samea. Hieman irisoitunut. Hyväkuntoinen 40x35x4-6 mm. Paino 8 g.

99046: 56. KERROS I. X= 8, Y= -5. Lasi. 2 kpl. Ruskean pullolasin kuplaisia, hieman irisoituneita kylkipaloja. Lasimassa samea. Hyväkuntoisia. 56x28x4.5-5 mm. Paino 11 g. 50x45x3.5- 4.5 mm. Paino 11 g.

99046: 57. KERROS I. X= 8, Y= -5. Lasi. 1 kpl. Ruskean pullolasin kuplainen, hieman irisoitunut, muuten hyväkuntoinen kylkipala. 35x30x2-3 mm. Paino 4 g.

99046: 58. KERROS I. X= 8, Y= -5. Metall. 1 kpl. Rautaesine, varras, jonka toinen, katkennut pää taivutettu suoraan kulmaan. Toinen pää teräväkärkinen. Varras nelikulmainen. Hyväkuntoinen. Pituus 187 mm, halkaisija 12x13- 4x4.5 mm. Paino 138 g.

99046: 59. KERROS I. X= 8, Y= -5. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Vääntynyt, pahoin ruostunut. Kanta pyöreähkö, varsi litteähkö. Pituus 57.5 mm, varren halkaisija 5x7 mm, kannan halkaisija 13x13.5 mm. Paino 7 g.

99046: 60. KERROS I. X= 8, Y= -5. Kattotiili. 2 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Toisen palan alapinta puuttuu. Palassa kuviopuolella hieman laastia. 58x46x19.5-21 mm. Paino 41 g. 48.5x65x8-11 mm. Paino 24 g.

99046: 61. KERROS I. X= 8, Y= -5. Luu. Eläinten luita. 5 kpl. Paino 27 g.

99046: 62. KERROS I. X= 9, Y= -2. Liitupiippu. 1 kpl. Liitupiipun varren katkelma. Pituus 40 mm, halkaisija 8.5 mm, savukanavan halkaisija 2.5 mm. Paino 4 g.

99046: 63. KERROS I. X= 9, Y= -2. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Ohut. 20x14.5x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 64. KERROS I. X= 9, Y= -2. Lasi. 1 kpl. Ikkunalasin pala. Lasimassa ruskeanlaikukas, samea. Hyväkuntoinen 46x26x1 mm. Paino 3 g.

99046: 65. KERROS I. X= 9, Y= -2. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän ikkunalasin pala. Lasimassassa pieniä kuplia. Lasimassa samea. Hyväkuntoinen. 21x8x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 66. KERROS I. X= 9, Y= -2. Lasi. 1 kpl. Vihreän ikkunalasin pala. Lasimassassa pieniä kuplia. Hyväkuntoinen 24x23.5x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 67. KERROS I. X= 9, Y= -2. Lasi. 2 kpl. Vihreän pullolasin paloja. Kylki- ja kaulapala. Lasimassassa pieniä kuplia. Lasimassa samea. Kaulapalassa ruskeita läiskiä. Kylkipala: 24x22x3.5- 4 mm. Paino 3 g. Kaulapalan pituus 83 mm, halkaisija 32-34 mm, paksuus 3- 4.5 mm. Paino 21 g.

99046: 68. KERROS I. X= 9, Y= -2. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän pullolasin kylkipala. Lasimassa kuplainen ja samea. Hyväkuntoinen 22.5x21x2 . Paino alle 1 g.

99046: 69. KERROS I. X= 9. Y= -2. Lasi 1 kpl. Pullolasin kylkipala. Lasimassa ruskeanlaikukas. 83x31.5x2-2.5 mm. Paino 9 g.

99046: 70. KERROS I. X= 9, Y= -2. Lasi. 1 kpl. Ruskean pullolasin pohjapala. Paksu ja hyväkuntoinen. Lasimassa samea ja kuplainen. 41x37x5-11 mm. Paino 22 g.

99046: 71. KERROS I. X= 9, Y= -2. Lasi. 2 kpl. Ruskean pullolasin kylkipaloja. Lasimassassa pieniä kuplia. Hyväkuntoisia. 31x10x3 mm. Paino 1 g. 24x20x2.5 mm. Paino 1 g.

99046: 72. KERROS I. X= 9, Y= -2. Metall. 1 kpl. Vihreäksi patinoituneen esineen (pronssihelan) katkelma. Ohut, hieman kaareva, pitkänomainen ja hyväkuntoinen. Esineen keskelle painettu kapea, vaakasuora ura, joka näkyy vastakkaisella puolella kohoumana. Pituus 29 mm, leveys 9 mm, paksuus 1 mm. Kohouman leveys 3 mm. Paino 1 g.

99046: 73. KERROS I. X= 9, Y= -2. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Osittain pahoin ruostunut, suora ja kärjestä katkennut. Kanta pitkänomainen, soikea ja päältä tasainen. Litteähkö varsi kannan toisessa reunassa, ei kannan keskellä. Pituus 91 mm, varren halkaisija 7x5-5x3.5-2.5x2 mm, kannan halkaisija 20x13. Paino 12g.

99046: 74. KERROS I. X= 9, Y= -2. Luu. Eläinten luita. 6 kpl. Paino 19 g

99046: 75. KERROS I. X= 9, Y= -3. Raha. Kaksipuolinen. Leima näkyvissä. Ilmeisesti 1700-luvun raha. Pinnassa hieman vihreää patinaa. Halk. 23.5 mm, paks. 1.5 mm. Paino 4 g.

99046: 76. KERROS I. X= 9, Y= -3. Lasi. 2 kpl. Vihreän ikkunalasin paloja. Hyväkuntoisia. Toinen hieman irisoitunut. Lasimassassa pieniä kuplia. Lasimassa hieman samea. 44x13.5x2 mm. Paino 2 g. 34x26x2 mm. Paino 4 g.

99046: 77. KERROS I. X= 9, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän pullolasin kylkipala. Lasimassa hieman samea ja kuplainen. 48.5x37x2..5- 4 mm. Paino 9 g.

99046: 78. KERROS I. X= 9, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän pullolasin pala, jossa pullon kylkeä ja kaulaa. Lasimassa samea ja kuplainen. Hieman irisoitunut. Hyväkuntoinen Kork. 26 mm, halk, 63 mm, paks. 3.5- 4.5 mm. Kaulan halk. 34 mm. Paino 16 g.

99046: 79. KERROS I. X= 9, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin kylkipala. Lasimassa samea, pienikuplainen. Hieman irisoitunut. 39x37x2.5-3 mm. Paino 6 g.

99046: 80. KERROS I. X= 9, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Ruskean pullolasin pala, jossa pullon suuta ja kaulaa. Hyväkuntoinen. Kaulassa 10 mm levyinen, tasainen paksunnos. Lasimassassa pieniä kuplia. Korkeus 51 mm, kaulan halkaisija 29 mm, paksuus 4 mm, paksuus paksunnoksen kohdalta 5 mm. Paino 14 g.

99046: 81 KERROS I. X= 9, Y= -3. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Hieman vääntynyt, teräväkärkinen. Varsi nelikulmainen, kanta pieni, suorakaiteenmuotoinen ja tasainen. Pituus 102 mm, kannan halkaisija 7.5x10 mm, varren halkaisija 4x4 mm. Paino 11 g.

99046: 82. KERROS I. X= 9, Y= -3. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Paksu, hieman taipunut, kärjestä katkennut. Varsi litteähkö ja tasaleveä. Kanta hieman kupera, suorakaiteenmuotoinen

ja varren kokoon nähden pieni. Pituus 75 mm, kannan halkaisija 16x13 mm, varren halkaisija 11x8 mm. Paino 22 g.

99046: 83. KERROS I. X= 9, Y= -3. Luu. Eläinten luita. 2 kpl. Paino 115 g.

99046: 84. KERROS I. X= 9, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Kirkkaan ikkunalasin pala. Leikkauspinta vihertävä. Lasimassa samea. Irisoitunut. 39x32x2 mm. Paino 4 g.

99046: 85. KERROS I. X= 9, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Vihertävän pullolasin kylkipala. Lasimassassa pieniä kuplia. Hyväkuntoinen. 34x16x2.5 mm. Paino 2 g.

99046: 86. KERROS I. X= 9, Y= - 4. Lasi. 19 kpl. Vihreän, paksun pullolasin paloja. Kaksi palaa pohjasta, kymmenen kyljestä. Viidessä palassa pullon pohjaa ja kylkeä, yhdessä pullon kaulaa ja suuosan paksunnosta, yksi pullolasin sirpale. Hyväkuntoisia. Lasimassassa paikoitellen pieniä kuplia. 20x13x10-63x36x6-9 mm. Paino 252 g.

99046: 87. KERROS I. X= 9, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Ruskean pullolasin pala. Lasimassa samea ja kuplainen. Irisoitunut. 54.5x36x3-5 mm. Paino 10g.

99046: 88. KERROS I. X= 9, Y= - 4 . Lasi. 1 kpl. Ruskean pullolasin kylkipala. Lasimassa kirkas, hieman kuplainen. Hyväkuntoinen 42x23.5x3.5 mm. Paino 8 g.

99046: 89. KERROS I. X= 9 , Y= - 4. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen päätypala, jossa nokka. 45x57x13 mm. Nokan lev. 45 mm, paks. 39-33 mm, kork. 37 mm. Paino 80 g.

99046: 90. KERROS I . X= 9 , Y= - 4 . Metall. 3 kpl. Rautanauvoja. Hieman taipuneita, ruosteisia nauvoja, joista yksi varresta katkennut. Varsi nelikulmainen, kärki terävä. Yhden kanta suuri, kupera ja pyöreähkö. Yhden kanta murtunut lähes kokonaan pois. Yhden kanta suuri neliömäinen ja kupera. Pit. 41.5-104 mm, varren halk 6x7.5- 4x5 mm, kannan halk. 16x18.5-8x11 mm. Paino 39 g.

99046: 91. KERROS I. X= 9, Y= -4. Metall. 2 kpl. Rautahelan katkelmia. Pitkänomaisia ja tasaleveitä, melko paksuja, pahoin ruostuneita. Niittejä tai niitin reikiä ei näkyvissä. Toiseen helaan ruostunut kiinni kapea vartaan katkelma, jonka halk. 2-3 mm. Mukana 3 kapeaa irrallista, ilmeisesti helasta irronnutta vartaan katkelmaa, joiden pituudet 9, 17 ja 17.5 mm. Helojen mitat: pit. 148 mm, lev. 36 mm, paks. 8-13 mm. Paino 144 g. Pit. 83 mm, lev. 34-37 mm, paks. 8-9 mm. Paino 83 g.

99046: 92. KERROS I. X= 9, Y= -4. Luu. Eläinten luita. 9 kpl. Paino 360 g.

99046: 93. KERROS I. X= 9, Y= -5. Metall. 1 kpl. Rautanauula. Pahoin ruostunut, hieman vääntynyt. Kanta suuri, suorakaiteenmuotoinen. Varsi yläosastaan muodottomaksi ruostunut, alaosa litteä. Kärki katkennut. Pit. 76 mm, varren halk. 9x6.5 mm, kannan halk. 22x17 mm. Paino 21 g.

99046: 94. KERROS I. X= 9, Y= -5. Kattotiili. 1 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen pala. 44x30x10-12 mm. Paino 13 g.

99046: 95. KERROS I. X= 9, Y= -5. Luu. Eläinten luita. 3 kpl. Paino 35 g.

99046: 96. KERROS I. X= 10, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Kirkkaan ikkunalasin pala. Leikkauspinta vihertävä. Lasimassa samea. Hieman irisoitunut. 39x29x2 mm. Paino 4 g.

99046: 97. KERROS I. X= 10, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin kylkipala. Lasimassassa muutama pieni kupla. Hyväkuntoinen 33x25x3 mm. Paino 5 g.

99046: 98. KERROS I. X= 10, Y= -3. Metallia. 2 kpl. Rautanauvoja. Pieni, suora, pyöreäkantainen, katkennut rautanauva, jonka varsi nelikulmainen sekä pitkä, hieman vääntynyt, teräväkärkinen naula, jonka kanta tasainen ja pyöreä, varsi nelikulmainen. Pit. 35 mm, varren halk. 3x3.5, kannan halk. 7x9 mm. Paino 2 g. Pit. 101 mm, varren halk 4x5 mm, kannan halk. 9.5x10 mm. Paino 11 g.

99046: 99. KERROS I. X= 11, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Kirkkaan ikkunalasin pala. Leikkauspinta vihertävä. Hyväkuntoinen. Irisointunut. 30x12x2 mm. Paino 1 g.

99046: 100. KERROS I. X= 11, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihreä ikkunalasin pala. Lasimassa samea. Hyväkuntoinen. 23x20x1 mm. Paino 1 g.

99046: 101. KERROS I. X= 11, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Kirkkaan pullolasin kylkipala. Hieman irisoitunut. Lasimassa samea. Hyväkuntoinen. 37x29x1 mm. Paino 2 g.

99046: 102. KERROS II. X= 8, Y= -1. Metallia. 1 kpl. Rautanauva. Varresta katkennut, melko suora naula. Varsi litteä. Kanta suuri, pyöreäkö, tasainen. Pit. 38 mm, varren halk. 3x7 mm, kannan halk. 16.5x18.5 mm. Paino 8 g.

99046: 103. KERROS II. X= 8, Y= -1. Luu. Eläinten luita. 2 kpl. Paino 4 g.

99046: 104. KERROS II. X= 8, Y= -2. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino 1 g.

99046: 105. KERROS II. X= 8, Y= -3. Keramiikka. 1 kpl. Punasavikeraamisen astian kylkipala. Lasittamaton. Sisäpinnalla dreijausjälkiä. Uudehko. 45x21x3 mm. Paino 3 g.

99046: 106. KERROS II. X= 8, Y= -3. Keramiikka. 1 kpl. Fajanssiastian pala. Palan sisäpinnalla osittain pois lohjennut valkoinen tinalasite. Toinen pinta murtunut pois.. Saviaines vaalean kellertävä. Lasite halkeillut. 21x19x2.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 107. KERROS II. X= 8, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Kaareva, voimakkaan irisoitunut, osittain sulanut lasin pala. Lähes läpinäkymätön, voimakkaan ruskeanlaikukas. 31.5x23x2 mm. Paino 1 g.

99046: 108. KERROS II. $X=8$, $Y=-3$. Lasi. 1 kpl. Kirkkaan ikkunalasin pala. Hieman irisoitunut 28.5x5x2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 109. KERROS II. $X=8$, $Y=-3$. Lasi. 1 kpl. Kirkkaan ikkunalasin pala. Leikkauspinta vihertävä. Lasimassa samea. Hieman irisoitunut. Pinnassa suora, palan pituinen naarmu. 55.5x50x2.5 mm. Paino 14 g.

99046: 110. KERROS II. $X=8$, $Y=-3$. Lasi. 1 kpl. Vihertävä, hieman kaareva ikkunalasin pala. Reunassa sileä, pyöreä kohta. Toinen puoli irisoitunut. Lasimassa samea, kellertävänlaikukas. 20x8x2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 111. KERROS II. $X=8$, $Y=-3$. Lasi. 1 kpl. Vihertävän pullolasin pala. Ohut. Sisäpinta hieman irisoitunut, ulkopuoli hyväkuntoinen. Lasimassa samea, hieman kuplainen. 23x10x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 112. KERROS II. $X=8$, $Y=-3$. Lasi. 2 kpl. Vihreän pullolasin kylkipaloja. Lasimassassa pieniä kuplia. Hyväkuntoisia. 18x15x4 mm. Paino 1 g. 54x25x3-4 mm. Paino 8 g.

99046: 113. KERROS II. $X=8$, $Y=-3$. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän pullolasin kaulapala. Lasimassassa muutama pieni kupla ja runsaasti viiruja. Sisäpinta hieman irisoitunut. Kork. 31 mm, halk. 28 mm, paks. 3.5 mm. Paino 5 g.

99046: 114. KERROS II. $X=8$, $Y=-3$. Lasi. 2 kpl. Vihreän pullolasin kylkipaloja. Hyväkuntoisia. Lasimassassa muutama pieni kupla. 35.5x11x4.5 mm. Paino 3 g. 54x27x4-5.5 mm. Paino 13 g.

99046: 115. KERROS II. $X=8$, $Y=-3$. Lasi. 5 kpl. Ruskean pullolasin kylkipaloja. Lasimassassa pieniä kuplia. Hieman irisoituneita. Hyväkuntoisia. 14.5x13x2-76x38x2.5-3.5 mm. Paino 20 g.

99046: 116. KERROS II. $X=8$, $Y=-3$. Metall. 1 kpl. Rautavarras. Pahoin ruostunut suora rautavartaan katkelma. Varras ollut ilmeisesti nelikulmainen. Pää tylpät. Pit. 75 mm, halk. 7x5.5 mm. Paino 11 g.

99046: 117. KERROS II. $X=8$, $Y=-3$. Metall. 1 kpl. Rautalevyn katkelma. Ohut, suora, pitkänomainen. Ei reikiä eikä niittejä. Toinen pää suora, toinen viisto. Pit. 37 mm, lev. 18.5 mm, paks. 2 mm. Paino 3 g.

99046: 118. KERROS II. $X=8$, $Y=-3$. Kattotiili. 1 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen pala. Alapinta murtunut pois. 22.5x15.5x4-7 mm. Paino 2 g.

99046: 119. KERROS II. $X=8$, $Y=-3$. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino 2 g.

99046: 120. KERROS II. $X=8$, $Y=-4$. Nappi. Pieni, pyöreä, ehjä, molemmilta puolilta kupera, valkoinen muovinappi. Keskellä neljä pientä reikää kaksi alakkain ja kaksi vierekkäin. Alapuolella reikien kohdalla pyöreä syvennys. Muovimassassa kuplia. Halk. 9 mm, paks. 3 mm. Reikäsyvennyksen halk. 3 mm, reiän halk. n. 1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 121. KERROS. II. $X=8$, $Y=-4$. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Ohut. Lasimassa samea. Irisoitunut. Pinnassa kaksi suoraa kapeaa uraa vierekkäin. 19x17x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 122. KERROS II. $X=8$, $Y=-4$. Lasi. 1 kpl. Kirkas ikkunalasin pala. Leikkauspinta vihertävä. Lasimassa samea. Irisoitunut. Hyväkuntoinen 36.5x17x2 mm. Paino 2 g.

99046: 123. KERROS. II. $X=8$, $Y=-4$. Lasi 3 kpl. Vihreän ikkunalasin paloja. Lasimassa samea.
Kahdessa palassa muutama pieni kupla. Hyväkuntoisia. 18x15x1-52x16x1 mm. Paino 3 g.

99046: 124. KERROS II. $X=8$, $Y=-4$. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin pala. Lasimassassa pieniä kuplia. Hyväkuntoinen 23.5x9x5 mm. Paino 1 g.

99046: 125. KERROS II. $X=8$, $Y=-4$. Lasi. 1 kpl. Ruskean pullolasin kylkipala. Lasimassa viiruinen ja kuplainen. Hieman irisoitunut. Hyväkuntoinen 36.5x20x2 mm. Paino 3 g.

99046: 126. KERROS II. $X=8$, $Y=-4$. Lasi. 1 kpl. Ruskean pullolasin kylkipala. Kuplainen ja hyväkuntoinen. 26x18x3 mm. Paino 1 g.

99046: 127. KERROS II. $X=8$, $Y=-4$. Metallia. 2 kpl. Rautanauvoja. Pahoin ruostuneita. Toinen suora, lyhyt, tylppäkärkinen. Sen varsi nelikulmainen, kanta tasainen ja pyöreähkö. Toinen hieman vääntynyt, pitkä ja teräväkärkinen. Varsi ilmeisesti nelikulmainen, kanta pyöreän kolmiomainen. Pit. 75 mm, varren halk. 7x8 mm, kannan halk. 11x12 mm. Paino 16 g. Pit. 135 mm, varren halk. 9x9 mm, kannan halk. 15x17 mm. Paino 28 g.

99046: 128. KERROS II. $X=8$, $Y=-4$. Kattotiili. 1 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen reunapala. Reuna suora. 53x58x10-14 mm. Reunan paks. 11-13 mm. Paino 29 g.

99046: 129. KERROS II. $X=8$, $Y=-4$. Luu. Eläinten luita. 3 kpl. Paino 33 g.

99046: 130. KERROS II. $X=8$, $Y=-5$. Lasi. 1 kpl. Paksuhko, pahoin irisoitunut, hilseilevä ikkunalasin reunapala. Väri vihertävä. Reuna päältä pyöreä. 26x11x2.5 mm, reunan paks. 2.5 mm. Paino 1 g.

99046: 131. KERROS II. $X=8$, $Y=-5$. Lasi. 1 kpl. Ohut, vihertävä ikkunalasin pala. Lasimassa samea, hieman kellertävänlaikukas. Irisoitunut. 19x17.5x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 132. KERROS II. $X=8$, $Y=-5$. Lasi. 1 kpl. Vihreän ikkunalasin pala. Lasimassassa pieniä kuplia. Hyväkuntoinen 22.5x13.5x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 133. KERROS II . X= 8. Y= -5. Lasi. 2 kpl. Kirkkaan pullolasin paloja. Toisessa palassa muutama pieni kupla. Hyväkuntoisia. 16x15x3.5 mm. Paino alle 1 g. 38.5x8x3.5- 4 mm. Paino 1 g.

99046: 134. KERROS II . X= 8. Y= -5. Lasi. 1 kpl. Vihertävän pullolasin kylkipala. Ulkopinnassa ohut ruskea mattamainen kerros. Sisäpinta kiiltävä. Lasimassa samea, ruskeanlaikukas. Hieman irisoitunut. 18x17x2.5 mm. Paino 1 g.

99046: 135. KERROS II . X= 8. Y= -5. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin kylkipala. Lasimassa samea ja kuplainen. Hyväkuntoinen 21x11x2.5-3.5 mm. Paino 1 g.

99046: 136. KERROS II . X= 8, Y= -5. Metalli. 1 kpl. Rautanaula. Pahoin ruostunut, lyhyt, lähes suora. Varsi nelikulmainen, ilmeisesti katkennut. Kanta suuri ja soikeahko. Pit. 43 mm, varren halk. 8.5x10 mm, kannan halk. 20x15 mm. Paino 8 g.

99046: 137. KERROS II . X= 8, Y= -5. Luu. Eläinten luita. 2 kpl. Paino 5 g.

99046: 138. KERROS II . X= 9, Y= -2. Keramiikka. 2 kpl. Yhteensopivia paloja. Punasavikeraamisen astian ylä- ja alapinta. Reunapala. Sisäpinta puuttuu lähes kokonaan. Ainoastaan reunan vieressä hieman vaaleanvihreää mattamaista lyijylasitetta.. Ulkopinta lasittamaton. Reuna melko tasainen ja ulospäin kaartuva. Ulkopinnalle reunan viereen ja osittain myös reunan päälle vedetty ohut kellertävä savilietekerros noin 8-10 mm leveydeltä. Reunan päällä ruskeita lasiteläiskiiä. Palan alaosa taipuu ulospäin. Kork. 38 mm, lev. 25 mm, paks. 3-3.5 mm. Reunan lev. 7.5 mm. Paino 5 g.
Vrt. nro 231.

99046: 139. KERROS II . X= 9, Y= -2. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen pala. 53.5x51x11-12.5 mm. Paino 31 g.

99046: 140. KERROS II . X= 9, Y= -2. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino 16 g.

99046: 141. KERROS II. X= 9, Y= -3. Keramiikka. 1 kpl. Punasavikeraamisen astian kylkipala. Lasittamaton. Sisäpinnalla dreijausjälkiä. Uudehko. 45x33.5x6-7 mm. Paino 10 g.

99046: 142. KERROS II. X= 9, Y= -3. Lasi. 4 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoituneita. 15x7x1.5-24x18x1.5 mm, paksuin pala 21.5x14x2 mm. Paino 3 g.

99046: 143. KERROS II. X= 9, Y= -3. Lasi 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa samea, hieman kellertävänlaikukas ja kuplainen. Irisoituneita ja hilseileviä. 31x23x1.5 mm. Paino 1 g. 32.5x24.5x3 mm. Paino 4 g.

99046: 144. KERROS II. X= 9, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihreän ikkunalasin reunapala. Reuna pyöreä. Lasimassassa muutama pieni kupla. Hyväkuntoinen 28x14x3 mm, reunan paks. 3 mm. Paino 1 g.

99046: 145. KERROS II. X= 9, Y= -3. Lasi. 2 kpl. Kirkkaan, leikkauspinnalta vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa samea. Siinä muutama pieni kupla. Irisoituneita. Hyväkuntoisia. 33x13.5x2 mm. Paino 2 g. 42x13.5x3 mm. Paino 2 g.

99046: 146. KERROS II. X= 9, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Kirkkaan, leikkauspinnalta vihertävän pullolasin kylkipala. Lasimassa kirkas. Hyväkuntoinen 32x47x5-6 mm. Paino 9 g.

99046: 147. KERROS II. X= 9, Y= -3. Lasi. 2 kpl. Vihertävän, ohuen pullolasin kylkipaloja. Lasimassa samea. Hyväkuntoisia. 26x9x1.5 ja 32x16x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 148. KERROS II. X= 9, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Ruskean pullolasin kylkipala. Lasimassa samea ja kuplainen. Hyväkuntoinen 25x22x3.5 mm. Paino 2 g.

99046: 149. KERROS II. X= 9, Y= -3. Lasi 2 kpl. Ruskean pullolasin kylkipaloja. Lasimassassa muutama pieni kupla. Hieman irisoituneita, muuten hyväkuntoisia. 29x8x2.5 mm ja 22x12.5x3 mm. Paino 1 g.

99046: 150. KERROS II. X= 9, Y= -3. Metallia. 2 kpl. Rautanauvoja. Pahoin ruostuneita, melko suorina. Toinen varresta katkennut, toinen teräväkärkinen. Katkenneen naulan varsi nelikulmainen, kanta suuri ja soikeahko. Teräväkärkisen varsi nelikulmainen, kanta suuri ja pyöreän nelikulmainen.

Katkennut naula: pituus 59 mm, varren halk. 7.5 mm, kannan halk. 18x14 mm. Paino 9 g.
Teräväkärkinen naula: pituus 101 mm, varren halk. 8x7 mm, kannan halk. 20x16 mm. Paino 18 g.

99046: 151. KERROS II. X= 9, Y= -3. Luu. Eläimen hammas. 1 kpl. Paino 3 g.

99046: 152. KERROS II. X= 9, Y= -4. Lasi. 2 kpl. Kirkkaan, leikkauspinnalta vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa hieman samea. Irisoituneita, muuten hyväkuntoisia. 33x24x1.5 mm. Paino 2 g. 83x43.5x3 mm. Paino 12 g.

99046: 153. KERROS II. X= 9, Y= -4. Lasi. 1 kpl. Vihertävän, ohuen ikkunalasin pala. Lasimassa samea, kellertävänlaikukas ja kuplainen. Hyväkuntoinen 20x19x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 154. KERROS II. X= 9, Y= -4. Lasi. 1 kpl. Vihertävän pullolasin kylkipala. Lasimassa samea ja ruskeanlaikukas. Hyväkuntoinen 49x25x2-2.5 mm. Paino 5 g.

99046: 155. KERROS II. X= 9, Y= -4. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin kylkipala. Lasimassassa muutama pieni kupla. Hyväkuntoinen 33x16x2.5-4 mm. Paino 1 g.

99046: 156. KERROS II. X= 9, Y= -5. Muovi. 1 kpl. Muoviputken katkelma. Pieni, kapea ja kupera. Väriltään vaaleanviolettia, lähes kirkas. Pit. 29 mm, halk. 11 mm, paks. 2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 157. KERROS II. X= 9, Y= -5. Keramiikka. 1 kpl. Fajanssiastian suora, paksu pala. Saviaines vaalean kellertävä. Molemmilla pinnoilla valkoinen tinalasite. . Lasite ehjä. Koristeeton. 34x29.5x4.5 mm. Paino 4 g.

99046: 158. KERROS II. X= 9, Y= -5. Lasi. 1 kpl. Ikkunalasin pala. Voimakkaan ruskeanlaikukas, lähes läpinäkymätön. Voimakkaan irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 26x19x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 159. KERROS II. X= 9, Y= -5. Lasi. 1 kpl. Kirkkaan ikkunalasin pala. Leikkauspinta vihertävä. Lasimassa samea ja hieman kuplainen. Hieman irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 11x15x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 160. KERROS II. X= 9, Y= -5. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän ikkunalasin pala. Lasimassa samea, pienikuplainen. Irisoitunut. Hyväkuntoinen 20x15x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 161. KERROS II. X= 9, Y= -5. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa hieman samea ja kellertävänlaikukas. Hyväkuntoinen 17x17x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 162. KERROS II. X= 9, Y= -5. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassassa muutama pieni kupla. Hyväkuntoinen 24x23x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 163. KERROS II. X= 9, Y= -5. Lasi. 1 kpl. Kirkkaan, leikkauspinnalta hieman vihertävän kulkikkaan lasiesineen pala, jossa kylkeä ja pohjaa. Kylki suora, samoin säilynyt osa pohjaa. Lasimassa samea ja kuplainen. Hyväkuntoinen Kork. 51 mm, lev. 26 mm, paks. 3-5 mm. Pohjan paks. 5 mm. Paino 8 g.

99046: 164. KERROS II. X= 9, Y= -5. Lasi. 1 kpl. Vihertävän pullolasin pala. Lasimassa kirkas. Hyväkuntoinen 26x16x6 mm. Paino 1 g.

99046: 165. KERROS II. X= 9, Y= -5. Lasi. 1 kpl. Vihertävän pullolasin kylkipala. Lasimassa samea ja kuplainen. Hieman irisoitunut. Hyväkuntoinen 20x18.5x2 mm. Paino 1 g.

99046: 166. KERROS II. X= 9, Y= -5. Lasi. 1 kpl. Ruskehtavan lasiesineen kylkipala. Lasimassa kirkas, viiruinen ja hieman kuplainen. Hyväkuntoinen 23x20x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 167. KERROS II. X= 9, Y= -5. Lasi. 1 kpl. Ruskean pullolasin kylkipala. Lasimassa kirkas, viiruinen ja hieman kuplainen. Hyväkuntoinen 53x25x3 mm. Paino 6 g.

99046: 168. KERROS II. X= 9, Y= -5. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Pieni, varresta vääntynyt, teräväkärkinen ja melko hyväkuntoinen, uudehko viimeistelynaula. Kanta pieni, pyöreä ja tasainen. Varsi ohut ja nelikulmainen. Pit. 50 mm, varren halk. 2 mm, kannan halk. 4.5x5 mm. Paino 1 g.

99046: 169. KERROS II. X= 9, Y= -5. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Pieni, suora, varresta katkennut. Kanta pieni, muodottomaksi ruostunut. Varsi nelikulmainen. Pit. 31.5 mm, varren halk. 3 mm, kannan halk. 6x8 mm. Paino 1 g.

99046: 170. KERROS II. X= 9, Y= -5. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Suuri, suora, melko hyväkuntoinen. Varsi litteä, kärki tylppä, kanta kupera ja lähes neliömäinen. Pit. 91 mm, varren halk. 6x3.5-5x3 mm, kannan halk. 16x15 mm. Paino 10 g.

99046: 171. KERROS II. X= 9, Y= -5. Metall. 2 kpl. Rautanauvoja. Vääntyneitä, pahoin ruostuneita, tylppäkärkisiä. Molempien kanta pyöreähkö, kupera. Pidemmän naulan varsi ilmeisesti nelikulmainen, lyhyen muodottomaksi ruostunut. Pit. 79 mm, varren halk. 6x7 mm, kannan halk. 11.5x12.5 mm. Paino 13 g. Pit. 51 mm, varren halk. 9x11.5 mm, kannan halk. 11.5x12 mm. Paino 10 g.

99046: 172. KERROS II. X= 9, Y= -5. Metall. 3 kpl. Rautavartaan katkelmia. Kaksi lähes suoraa, yksi vääntynyt. Kaksi poikkileikkaukseltaan nelikulmaista, yksi muodottomaksi ruostunut. Pit. 43-61 mm, halk. 2x2.5- 4x4.5 mm. Paino 10 g.

99046: 173. KERROS II. X= 10, Y= -1. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino alle 1 g.

99046: 174. KERROS II. X= 10, Y= -2. Kattotiili. 1 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen pala. Tasainen pinta murtunut pois. Laastiton. 59x48x5-11 mm. Paino 23 g.

99046: 175. KERROS II. X= 10, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Ikkunalasin pala. Lasimassa voimakkaan ruskean- laikukas. Irisoitunut. Hyväkuntoinen 28x10x2 mm. Paino 1 g.

99046: 176. KERROS II. X= 10, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihreän ikkunalasin pala. Lasimassassa pieniä kuplia. Hyväkuntoinen 32x30x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 177. KERROS II. X= 10, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Pullolasin kylkipala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Hyväkuntoinen 51x22.5x2 mm. Paino 4 g.

99046: 178. KERROS II. X= 10, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän pullolasin kylkipala. Lasimassa samea. Hyväkuntoinen 25x18x1.5-2 mm. Paino 1 g.

99046: 179. KERROS II. X= 10, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Kirkkaan, leikkauspinnalta vihertävän pullolasin kylkipala. Lasimassassa muutama pieni kupla. Hieman irisoitunut. Hyväkuntoinen 39x20x4.5-5.5 mm. Paino 6 g.

99046: 180. KERROS II. X= 10, Y= -3. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Varresta katkennut ja hieman vääntynyt naula. Melko hyväkuntoinen. Varsi litteä, kanta muodoltaan pyöreäkulmainen suorakaide, hieman kupera. Pit. 73.5 mm, varren halk. 4x7 mm, kannan halk. 12x16 mm. Paino 10 g.

99046: 181. KERROS II. X= 10, Y= -3. Kattotiili. 1 kpl. Mustaksi palanut ja lähes kokonaan lasittunut kaareva, sileäpintainen kattotiilen pala. Pit. 23 mm, lev. 42.5 mm, paks. 10-13 mm. Paino 15 g.

99046: 182. KERROS II. X= 10, Y= -3. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Musta. Paino 1 g.

99046: 183. KERROS II. X= 11, Y= -2. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoituneita. 16x13x1.5 mm ja 24x12x1 mm. Paino 1 g.

99046: 184. KERROS II. X= 11, Y= -2. Lasi. 1 kpl. Vihertävä, ohut, hieman kaareva lasin pala. Lasimassa samea ja hieman kuplainen. Hyväkuntoinen 28x6x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 185. KERROS II. X= 11, Y= -3. Keramiikka. 1 kpl. Punasavikeraamisen astian lasitettu pintapala. Lasite tummanruskea lyijylasite. 22x16x3 mm. Paino alle 1 g.

99046: 186. KERROS II. X= 11, Y= -3. Keramiikka. 1 kpl. Punasavikeraamisen astian kylkipala, jossa hieman astian reunaa. Pala paksu. Palan sisäpinnalla ruskea tinalasite ja nauhamaista bolus-koristelua (neljä vaakasuoraa, keltaista, 1.5-2.5 mm levyistä nauhaa). Lasitteen alta näkyy yksi dreijausjälki. Ulkopinta sileä ja puhdas. Ulkopinnalla dreijausjälkiä. Reuna lasittamaton, puolipyöreä ja ulospäin kaartuva.

Kork. 83 mm, lev. 30 mm, kyljen paks. 10-11 mm. Reunan paks. 9 mm. Paino 25 g.

99046: 187. KERROS II. X= 11, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassassa muutama pieni kupla. Ohut, hieman irisoitunut. Hyväkuntoinen 18.5x9x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 188. KERROS II. X= 11, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän pullolasin kylkipala. Lasimassa samea. Hyväkuntoinen 27x24x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 189. KERROS II. X= 11, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin kylkipala. Lasimassa samea ja kuplainen. Irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 23.5x14x4 mm. Paino 2 g.

99046: 190. KERROS II. X= 11, Y= -3. Metallia. 1 kpl. Rautanaula. Hieman vääntynyt, melko hyväkuntoinen, ilmeisesti kärjestä katkennut. Varsi nelikulmainen, kanta suorakaiteenmuotoinen, hieman kupera. Pit. 66.5 mm, varren halk. 5x4- 4x4 mm, kannan halk, 8.5x10.5 mm. Paino 5 g.

99046: 191. KERROS III. X= 8, Y= -1. Lasi. 1 kpl. Vihertävän, lähes läpinäkymättömän ikkunalasin pala. Lasimassa samea. Irisoitunut, huonokuntoinen. 17x15x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 192. KERROS III. X= 8, Y= -1. Kattotiili. 3 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja, joista yksi reunapala. Reuna päältä pyöreä. Yhden palan alapinta puuttuu. 26x48x9-10 - 50x79.5x9-11 mm. Paino 89 g.

99046: 193. KERROS III. X= 8, Y= -1. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Palanut. Paino alle 1 g.

99046: 194. KERROS III. X= 8, Y= -2. Lasi. 1 kpl. Lähes läpinäkymättömän, ruskean ikkunalasin pala. Irisoitunut. Hyväkuntoinen 21x15x2 mm. Paino 1 g.

99046: 195. KERROS III. X= 8, Y= -2. Luu. Eläinten luita. 3 kpl, joista yksi palanut. Paino 25 g.

99046: 196. KERROS III. X= 8, Y= -3. Lasi. 10 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoituneita. Osa hilseileviä. 20x8.5x1-31x18x3 mm. Paino 12 g.

99046: 197. KERROS III. X= 8, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa samaa ja ruskeanlaikukas. Irisoitunut, muuten melko hyväkuntoinen. 28x16x2 mm. Paino 2 g.

99046: 198. KERROS III. X= 8, Y= -3. Lasi. 2 kpl. Pieniä, hieman kupruuntuneita ikkunalasin paloja. Läpinäkymättömiä. Irisoituneita. Melko hyväkuntoisia.. 9x6x1-10x7.5x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 199. KERROS III. X= 8, Y= -3. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen melko suora reunapala. Reuna suora. 39x54x11 mm. Paino 30 g.

99046: 200. KERROS III. X= 8, Y= -3. Luu. Eläinten luita. 3 kpl. Paino 15 g.

99046: 201. KERROS III. X= 8, Y= - 4. Lasi. 3 kpl. Vihertävän, ruskeapintaisen ikkunalasin paloja. Voimakkaan irisoituneita ja hilseileviä. Lasimassa samaa. 22x12x2-34x30x2 mm. Paino 8 g.

99046: 202. KERROS III. X= 8, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin kylkipala. Lasimassa kirkas. Siinä pieniä kuplia. Hyväkuntoinen 21x15x2.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 203. KERROS III. X= 8, Y=- 4. Kattotiili. 2 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja, joista toinen palanut osittain mustaksi. Toinen reunapala. Reuna suora. Reunapala: 52x44,5x12.5-16 mm. Reunan paks. 15 mm. Paino 42 g. Pala: 61x62.5x9-15 mm. Paino 52 g.

99046: 204. KERROS III. X= 8, Y= - 4. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen käyrä reunapala. Reuna päältä pyöreähkö. 32.5x29.5x8-10 mm. Paino 14 g.

99046: 205. KERROS III. X= 8, Y= - 4. Luu. Eläinten luita. 15 kpl, joista yksi palanut. Paino 62 g.

99046: 206. KERROS III. X= 8, Y= - 5. Lasi. 1 kpl. Ikkunalasin pala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoitunut. Hieman hilseilevä. 17x15x2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 207. KERROS III. X= 8, Y= - 5. Lasi. 1 kpl. Ikkunalasin pala. Kuumuudessa kupruuntunut, läpinäkymätön, irisoitunut. 33x11x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 208. KERROS III. X= 8, Y= - 5. Luu. Eläinten luita. 2 kpl. Paino 6 g.

99046: 209. KERROS III. X= 9, Y= -1. Keramiikka. 2 kpl. Punasavikeraamisen astian kylkipaloja, yhteensopivia. Toinen sisä- ja toinen ulkopintapala. Lasitettu sisäpinnalta vihreällä lyijylasitteella. Lasitteessa tummanvihreitä läiskiä. Ulkopinnalla dreijausjälkiä. Sisäpinnalta pala taipuu loivasti ulospäin murtumakohdassa.. Kork.18 mm, lev. 27 mm, paks. 5-5.5 mm. Paino 2 g.

99046: 210. KERROS III. X= 9, Y= -1. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoitunut. 25x15x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 211. KERROS III. X= 9, Y= -1. Luu. Eläinten luita. 2 kpl. Paino 10 g.

99046: 212. KERROS III. X= 9, Y= -2. Lasi 5 kpl. Ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Kolme palaa läpinäkymätöntä lasia. Irisoituneita. 20x10x1.5-17x15.5x2 mm. Paino 2 g.

99046: 213. KERROS III. X= 9, Y= -2. Lasi. 1 kpl. Vihertävän lasin pala. Melko suora, ilmeisesti ikkunalasia. Hieman irisoitunut ja kuplainen, muuten hyväkuntoinen. 25.5x16x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 214. KERROS III. X= 9, Y= -2. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin pala. Lasimassa samea. Hieman irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 34x21.5x4 mm. Paino 5 g.

99046: 215. KERROS III. X= 9, Y= -2. Luu. Eläinten luita. 14 kpl. Paino 66 g.

99046: 216. KERROS III. X= 9, Y= -2. Kivien poiston jälkeen. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja.. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoituneita. 36x13x2 mm. Paino 2 g. 25x22x2 mm. Paino 2 g.

99046: 217. KERROS III. X= 9, Y= -2. Kivien poiston jälkeen. Lasi. 1 kpl. Ikkunalasin pala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoitunut 23.5x13.5x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 218. KERROS III. X= 9, Y= -2. Kivien poiston jälkeen. Luu. Eläinten luita. 3 kpl. Paino 14 g.

99046: 219. KERROS III. X= 9, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Vihreän ikkunalasin pala. Lasimassa kuplainen, melko kirkas. Hieman irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 25x11x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 220. KERROS III. X= 9, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Pieni, kirkas lasinsirpale. Pullolasia. Hieman irisoitunut. 12x6x2.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 221. KERROS III. X= 9, Y= - 4. Kattotiili. 1 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen pala, jossa tiilen päätyä ja reunaa. Kuviopuolella hieman laastia. Pääty ja reuna suoraa. 53x77x14-15 mm. Reunan paks. 18 mm, päädyn paks. 18 mm. Paino 74 g.

99046: 222. KERROS III. X= 9, Y= - 4. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen reunapala. Reuna päältä pyöreähkö. 25x60x8-9 mm. Reunan paks. 10-11 mm. Paino 18 g.

99046: 223. KERROS III. X= 9, Y= - 4. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino 2 g.

99046: 224. KERROS III. X= 9, Y= -5. Lasi. 2 kpl. Ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas, lähes läpinäkymätön. Irisoituneita, hauraita. Toinen pala kupruuntunut. 20x13x2 mm ja 17x15x2 mm. Paino 1 g.

99046: 225. KERROS III. X= 9, Y= -5. Lasi. 4 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Voimakkaan irisoituneita, hilseileviä. Yksi reunapala. Reuna pyöreä. Lasimassa samea. 34.5x11x1-36.5x64x2 mm. Reunan paks. 3 mm. Paino 12 g.

99046: 226. KERROS III. X= 9, Y= -5. Lasi. 8 kpl. Vihreän ikkunalasin paloja. Kaksi palaa hieman kaarevia. Lasimassa hieman samea ja kuplainen. Viisi palaa hieman irisoituneita. Hyväkuntoisia. 22x13.5x1-56x16x2.5 mm. Paino 11 g.

99046: 227. KERROS III. X= 9, Y= -5. Kaakeli. 1 kpl. Kaakelin reunapala (?). Reunan alla ura. Reuna tasainen. Lasittamaton. Kork. 25 mm, lev. 43 mm, paks. 13 mm. Reunan lev. 19 mm, paks. 5-7 mm. Uran lev. 6 mm. Paino 11 g.

99046: 228. KERROS III. X= 9, Y= -5. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen reunapala. Reuna päältä pyöreä. 15x34x8-9 mm. Reunan lev. 8 mm. Paino 4 g.

99046: 229. KERROS III. X= 9, Y= -5. Kuona. 1 kpl. Kevyttä, huokoista ja tummaa kuonaa. Paino 6 g.

99046: 230. KERROS III. X= 9, Y= -5. Luu. Eläinten luita. 5 kpl. Paino 15 g.

99046: 231. KERROS III. X= 10, Y= -1. Keramiikka. 2 kpl. Punasavikeraamisen astian paloja. Toinen ohut astian pintapala, jossa vihreää, mattamaista lyijylasitusta. Toisessa palassa astian suoraa, lasittamatonta kylkeä ja reunaa, joka päältä pyöreä. Palan sisäpinta murtunut pois. Ulkopinnalla dreijausjälkiä. Astian reuna ja sen alapuolinen alue vaaleanruskea (savilietettä) noin 7 mm leveydeltä. Palat ehkä samasta astiasta. Samanlaisia paloja nro 138. Pintapala: 17x12x2 mm. Paino alle 1 g. Reunapalan kork. 23 mm, lev. 40 mm, paks. 3.5 mm. Reunan paks. 6 mm. Paino 3 g.

99046: 232. KERROS III. X= 10, Y= -1. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa ruskeanlaikukas. Irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 24x12x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 233. KERROS III. X= 10, Y= -2. Lasi. 1 kpl. Vihertävän pullolasin pala. Lasimassa samea.

Hyväkuntoinen. 24x11x2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 234. KERROS III. X= 10, Y= -2. Lasi. 1 kpl. Pullolasin kylkipala. Lasimassa ruskeanlaikukas. Hieman irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 29x22x2 mm. Paino 1 g.

99046: 235. KERROS III. X= 10, Y= -2. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino 1 g.

99046: 236. KERROS III. X= 10, Y= -3. Lasi. 3 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas, samea. Irisoituneita. 18.5x16x1.5-23x20.5x2 mm. Paino 3 g.

99046: 237. KERROS III. X= 10, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa ruskeanlaikukas, samea.. Hyväkuntoinen 16x12x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 238. KERROS III. X= 10, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän ikkunalasin pala. Lasimassa samea ja kuplainen. Hyväkuntoinen 22x16x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 239. KERROS III. X= 10, Y= -3. Lasi. 4 kpl. Vihreän ikkunalasin paloja, joista yksi reunapala. Reuna pyöreä. Lasimassa kuplainen. Kaksi irisoitunutta palaa. 31x6x1-59x12x3 mm. Reunan paks. 3 mm. Paino 14 g.

99046: 240. KERROS III. X= 10, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän pullolasin kylkipala. Lasimassa samea ja kuplainen. Irisoitunut. 30x14x2-3 mm. Paino 3 g.

99046: 241. KERROS III. X= 10, Y= -3. Lasi. 2 kpl. Vihertävän pullolasin kylkipaloja. Ohuita, hieman irisoituneita. Lasimassa samea. 29x10.5x1.5 mm ja 27x17x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 242. KERROS III. X= 10, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin kylkipala. Lasimassa samea. Irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 25x19.5x3.5- 4 mm. Paino 2 g.

99046: 243. KERROS III. X= 10, Y= -3. Lasi. 4 kpl. Pullolasin kylkipaloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Hyväkuntoisia. 21x18x1.5-68x20x2-4 mm. Paino 12 g.

99046: 244. KERROS III. X= 10, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän pullolasin kylkipala läheltä pullon pohjaa. Lasimassa ruskeanlaikukas. Hyväkuntoinen 58x45x2-7 mm. Paino 16 g.

99046: 245. KERROS III. X= 10, Y= -3. Lasi. 3 kpl. Ruskehtavan pullolasin kuplaisia kylkipaloja. Hyväkuntoisia. 25.5x14x2-37x36x1.5-2.5 mm. Paino 6 g.

99046: 246. KERROS III. X= 10, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Ruskean pullolasin kylkipala. Lasimassassa pieniä kuplia. Irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 13x12x2.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 247. KERROS III. X= 10, Y= -3. Lasi. 2 kpl. Ruskean pullolasin kylkipaloja.. Lasimassassa pieniä kuplia. Hyväkuntoisia. 21.5x17x3-3.5 mm. Paino 2 g. 60x55.5x4-5.5 mm. Paino 29 g.

99046: 248. KERROS III. X= 10, Y= -3. Metalli. 1 kpl. Nuolenkärki. Pieni, ruodollinen, kapea- ja pitkälehtinen. Lehti poikkileikkaukseltaan rombimainen, ruoto pyöreähkö ja teräväkärkinen. Lehden ja ruodon välissä paksunnos. Pit. 55.5 mm, lehden pit. 34 mm, ruodon pit. 16 mm. Lehden lev. 2-10 mm, paks. 5 mm. Ruodon halk. 3.5 mm, paksunnoksen halk. 4.5x5.5 mm. Paino 4 g.

99046: 249. KERROS III. X= 10, Y= -3. Metalli. 1 kpl. Rautanaula. Melko suora. Varsi yläosastaan nelikulmainen, alaosastaan litteä. Kärki tylppä. Kanta soikeahko. Varsi keskellä tasaista kantaa. Pit. 63 mm, varren halk. 4x4-2x3.5 mm, kannan halk. 14x8 mm. Paino 4 g.

99046: 250. KERROS III. X= 10, Y= -3. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen käyrä reunapala. Reuna pyöreähkö. Pinta palanut paikoitellen ruskeaksi. 33x76x8-12 mm. Reunan lev. 12 mm. Paino 29 g.

99046: 251. KERROS III. X= 11, Y= -2. Liitupiippu. 1 kpl. Varren katkelma. Pit. 54 mm, halk. 8x8.5-9x9 mm. Savukanavan halk. 2.5 mm. Paino 4 g.

99046: 252. KERROS III. X= 11, Y= -2. Keramiikka. 1 kpl. Punasavikeraamisen astian kylkipala. Sisäpinta lasitettu tummanruskealla lyijylasitteella. Ulkopinnalla rihlausta. Kork. 21 mm, lev. 22 mm, paks. 5 mm. Paino 2 g.

99046: 253. KERROS III. X= 11, Y= -2. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa ruskeanlaikukas. Irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 33x5.5x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 254. KERROS III. X= 11, Y= -2. Metalli. 1 kpl. Metalliesine. Ohuesta, poikkileikkaukseltaan pyöreästä metallilangasta taivutettu silmukallinen esine, hakasen vastakappale. Langan päät katkenneet. Hyväkuntoinen Pit. 18 mm. Silmukan halk. 6 mm. Langan paks. 1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 255. KERROS III. X= 11, Y= -2. Metalli. 1 kpl. Rautavarras. Suurehko, suora, paksu ja kiilamainen. Kapenee ja ohenee toiseen päähän. Kapeampi pää katkennut. Pit. 75 mm, halk. 14x10-5x10.5 mm. Paino 30 g.

99046: 256. KERROS III. X= 11, Y= -2. Kattotiili. 2 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen reunapaloja. Toisessa palassa kuviopuolella ja reunassa laastia. Sen reuna suora ja tasainen. Toisen palan tasainen pinta murtunut pois. Sen reuna tasainen ja hieman viisto. 54x40x13.5-14.5 mm. Reunan paks. 14 mm. Paino 23 g. 65x99x12-18 mm. Reunan paks. 16-20 mm. Paino 106 g.

99046: 257. KERROS III. X= 11, Y= -2. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino 18 g.

99046: 258. KERROS III. X= 11, Y= -3. Keramiikka. 1 kpl. Punasavikeraamisen astian pala. Sisäpinta lasitettu tummanruskealla lyijylasitteella. Ulkopinta murtunut pois. Kork. 23.5 mm, lev. 27 mm, paks. 3-3.5 mm. Paino 2 g.

99046: 259. KERROS III. X= 11, Y= -3. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Irisoituneita ja hilseileviä. 20x17x1 mm ja 28x13.5x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 260. KERROS III. X= 11, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa samea ja kellertävänlaikukas. Irisoitunut. 26x14x2 mm. Paino 1 g.

99046: 261. KERROS III. X= 11, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihreän ikkunalasin reunapala. Reuna pyöreä. Lasimassassa muutama pieni kupla. Lasimassa melko kirkas. Hyväkuntoinen 14x33x2.5 mm. Reunan paks. 3 mm. Paino 2 g.

99046: 262. KERROS III. X= 11, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Kirkkaan lasiesineen kaareva reunapala. Ohut. Reuna pyöreä. Lasimassa hieman samea. Hieman irisoitunut. Hyväkuntoinen 13x35.5x1 mm. Reunan paks. 1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 263. KERROS III. X= 11, Y= -3. Lasi. 3 kpl. Ruskean, kuplaisen pullolasin kylkipaloja. Yksi pala suuri ja paksu. Lasimassa samea.. Hyväkuntoisia. 17x12x2-97.5x36x5-9.5 mm. Paino 53 g.

99046: 264. KERROS III. X= 11, Y= -3. Metall. 1 kpl. Rautahela. Levymäinen, pitkänomainen hela, jonka toinen pää suora ja toinen terävä. Keskellä helaa, lähellä terävää päätä nelikulmainen reikä. Hyväkuntoinen Pit. 58.5 mm, lev. 30 mm, paks. 2.5-6 mm. Reiän halk. 5x6 mm. Paino 26 g.

99046: 265. KERROS III. X= 11, Y= -3. Kattotiili. 1 kpl. Sileäpintaisen kattotiilen hieman kaareva pala. Ylä- ja alapinta palanut. 61x53.5x12-13. Paino 50 g.

99046: 266. KERROS III. X= 11, Y= -3. Luu. Eläinten luita. 3 kpl. Paino 21 g.

99046: 267. KERROS IV. X= 8, Y= -2. Lasi. 3 kpl. Läpinäkymättömän, hauraan ikkunalasin paloja. Irisoituneita. 7x3x1.5-16x13x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 268. KERROS IV. X= 8, Y= -2. Lasi. 3 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja, joista kaksi reunapalaa. Reuna pyöreä. Lasimassa mustan- ja ruskeanlaikukas, lähes läpinäkymätön. Hieman irisoituneita. Melko hyväkuntoisia. 16x12x1-25x18x2-2.5 mm.. Reunan paks. 3 mm. Paino 3 g.

99046: 269. KERROS IV. X= 8, Y= -2. Lasi. 1 kpl. Ikkunalasin pala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Ohut, irisoitunut. 20x18.5x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 270. KERROS IV. X= 8, Y= -2. Lasi. 5 kpl. Sulanutta vihertävää lasia. 17x13x2.5-39x16x13.5 mm. Paino 11 g.

99046: 271. KERROS IV. X= 8, Y= -2. Metall. 1 kpl. Pieni, ilmeisesti rautainen, litteähkö, pinnaltaan epätasainen ja muodoltaan nelikulmainen esine, jonka keskellä on pyöreä reikä. Esine murtunut suuremmasta kokonaisuudesta. Niitin reikä. Halk. 7.5-8 mm, paks. 4 mm.. Reiän halk. 4 mm. Paino alle 1 g.

99046: 272. KERROS IV. X= 8, Y= -2. Läheltä tasoa V. Kaakeli. 1 kpl . Reliefikoristeisen friisikaakelin pala, jossa katkelma koristefriisistä ja sen takaisesta rumpista eli takaosan kiinnityslistasta. Friisiosassa köynnöskuvioista reliefikoristelua, samanlaista kuin kotkakuvioisissa kaakeleissa. Rumpin päälliosa pyöreä, reunan taite tehty taittamalla saviaines kahtia ja rumpin seinämän molemmilla pinnoilla leveää rihlausta. Rumpin seinämän poikkileikkaus L-mallinen. Pala lasittamaton, joskin sen pinnassa paikoitellen laastia tai savilietettä. Pala hieman nokinen. Kork. 120 mm, lev. 104 mm. Friisiosa: 104x92x8-38 mm. Rumpin kork. 76 mm, lev. 115 mm, paks. 7-10 mm. Rumpin reunan paks. 15.5-18.5 mm. Paino 328 g.

99046: 273. KERROS IV. X= 8, Y= -2. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen käyrä reunapala. Reuna pyöreä. 43x83x11-12 mm. Paino 50 g.

99046: 274. KERROS IV. X= 8, Y= -2. Kuona. 3 kpl. Kevyttä, huokoista ja tummaa kuonaa. Paino 11 g.

99046: 275. KERROS IV. X= 8, Y= -2. Luu. Eläinten luita. 15 kpl, joista palaneita 3 kpl. Paino 135 g.

99046: 276. KERROS IV. X= 8 , Y= - 3. Keramiikka. 1 kpl. Punasavikeraamisen astian pala. Lasittamaton. Ulkopinta murtunut pois. Sisäpinta sileä . Siinä dreijausjälkiä ja ohut valkoinen saviliete. Kork. 23 mm, lev. 26 mm, paks. 8 mm. Paino 2 g.

99046: 277. KERROS IV. X= 8, Y= -3. Lasi. 2 kpl. Läpinäkymätöntä ikkunalasia. Toinen pala hieman kupruuntunut, hauras. 14.5x12x1.5 mm ja 24x17.5x2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 278. KERROS IV. X= 8, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Ohut. Irisoitunut. 20x24x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 279. KERROS IV. X= 8, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän lasin pala. Hieman kaareva. Lasimassa hieman ruskeanlaikukas. Toisella pinnalla viuhkamainen kuviointi. Toinen pinta sileä ja kiiltävä. Irisoitunut, hauras. 23x20x1-1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 280. KERROS IV. X= 8, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Hieman kaareva, kellertävänvihreä, kuplainen lasin pala. Lasimassa samea. Irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 20.5x16.5x2 mm. Paino 1 g.

99046: 281. KERROS IV. X= 8, Y= -3. Metallia. 1 kpl. Vihertävä, pieni, pyöreä, ohuesta metallilevystä valettu, kupera esine. Pinta kulmikas. Kork. 3.5 mm, halk. 10 mm, paks. 1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 282. KERROS IV. X= 8, Y= -3. Kattotiili. 2 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja..

Toisessa palassa nokka, tiilen päätyä ja reunaa. Reuna ja pääty suorina. Reunassa ja kuvioinnassa laastia. Nokkapalan sormiuurteet matalia. 49x56x11-14 mm. Paino 23 g.

157x160x21.5-23.5 mm. Reunan paks. 23-24 mm. Päädyn paks. 22.5-23 mm. Nokan lev. 53 mm, paks. 31-21 mm, kork. noin 41 mm. Paino 871 g.

99046: 283. KERROS IV. X= 8, Y= -3. Kattotiili. 3 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Yksi pääty-reunapala, yksi reunapala. Reuna pyöreähkö. Pääty melko suora. Yhden palan pinta osittain tumma. 87x47x11- 80.5x134x11.5-12.5 mm. Reunan paks. 10 mm. Päädyn paks. 10-12.5 mm. Paino 347 g.

99046: 284. KERROS IV. X= 8, Y= -3. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen suora reunapala. Reuna suora, keskeltä kovera. 37x50x8.5-10 mm. Reunan paks. 10 mm. Paino 14 g.

99046: 285. KERROS IV. X= 8, Y= -3. Luu. Eläinten luita. 7 kpl. Paino 310 g.

99046: 286. KERROS IV. X= 8, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Läpinäkymättömän ikkunalasin pala. Irisoitunut. Hauras. 20x12.5x2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 287. KERROS IV. X= 8, Y= - 4. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Toinen pala hieman kupruuntunut. Irisoituneita. Hilseileviä ja hauraita. 27.5x27x1.5 mm ja 25x20x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 288. KERROS IV. X= 8, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Kirkas, irisoitunut ikkunalasin pala. Leikkauspinta vihertävä. Lasimassa hieman samea. 27.5x27x2 mm. Paino 1 g.

99046: 289. KERROS IV. X= 8, Y= - 4. Metallia. 1 kpl. Rautanaula. Hieman kärjestä taipunut, pahoin ruostunut rautanaula. Varsi yläosastaan nelikulmainen, alaosastaan litteähkö. Kärki terävä. Varsi kannan keskellä. Kanta tasainen ja pitkänomainen. Pit. 70 mm, varren halk. 6x6.5 - 3x4 mm. Kannan halk. 11x18.5 mm. Paino 9 g.

99046: 290. KERROS IV. X= 8, Y= - 4. Kattotiili. 1 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen kulmapala, jossa tiilen suoraa päätyä ja reunaa. Tiilen pinnalla ja päädyssä laastia. Pääty kuvioton. 69x100x14-18 mm. Reunan paks. 17-18 mm, päädyn paks. 18-22 mm. Paino 122 g.

99046: 291. KERROS IV. X= 8, Y= - 4. Kattotiili. 2 kpl. Aaltomaisen kattotiilen reunapaloja. Toinen reuna käyrä, toinen suora. Suorareunainen: 57x46x14 mm. Paino 38 g. Käyräreunainen: 109x160x11-13 mm. Paino 235 g.

99046: 292. KERROS IV. X= 8, Y= - 4. Kuona. 1 kpl. Ruskeanharmaata ja painavaa kuonaa. Paino 28 g.

99046: 293. KERROS IV. X= 8, Y= - 4. Luu. Eläinten luita. 15 kpl. Paino 122 g.

99046: 294. KERROS IV. X= 8, Y= - 5. Lasi. 1 kpl. Lähes läpinäkymättömän, ruskean ikkunalasin pala. Ohut. Hyväkuntoinen 26.5x16x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 295. KERROS IV. X= 8, Y= - 5. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen pala. 71.5x85x9-11 mm. Paino 73 g.

99046: 296. KERROS IV. X= 8, Y= - 5. Luu. Eläinten luita. 2 kpl. Paino 88 g.

99046: 297. KERROS IV. X= 9, Y= - 2. Lasi. 4 kpl. Lähes läpinäkymättömän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskea. Hauraita. 15x8x1.5-18x13.5x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 298. KERROS IV. X= 9, Y= - 2. Lasi. 5 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja.. Ruskeapintaisia, irisoituneita ja hilseileviä. 15x13x1.5-34x27x2.5 mm. Paino 7 g.

99046: 299. KERROS IV. X= 9, Y= - 2. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Irisoituneita. 15x14x1.5 mm ja 23.5x22x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 300. KERROS IV. X= 9, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Kuumuudessa sulanutta ja kupruuntunutta, tummaa lasia. 36x10x1-4 mm. Paino 1 g.

99046: 301. KERROS IV. X = 9, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän pullolasin kylkipala. Lasimassa kuplainen ja samea. Irisoitunut. 18.5x18.5x4 mm. Paino 1 g.

99046: 302. KERROS IV. X= 9, Y= - 2. Kattotiili. 2 kpl. Yhteensopivia sormikuvioisen kattotiilen paloja.. Sormiuurteet hyvin matalia. Reunapaloja. Reuna hieman ulospäin viisto. Pit 170 mm, lev. 142 mm, paks. 17-25 mm. Reunan paks. 18.5 mm. Paino 597 g.

99046: 303. KERROS IV. X= 9, Y= - 2. Kuona. 1 kpl. Ruskean ja violetin kirjavaa, huokoista ja kevyttä kuonaa. Paino 4 g.

99046: 304. KERROS IV. X= 9, Y= - 2. Luu. 1 kpl. Palanut eläimen luu. Paino 1 g.

99046: 305. KERROS IV. X= 9, Y= - 2. Luu. Eläinten luita. 7 kpl. Paino 109 g.

99046: 306. KERROS IV. X= 9, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Läpinäkymättömän, mustan ikkunalasin reunapaloja. Yhteensopivia. Hieman kupruuntuneita. Hauraita. 18x15x2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 307. KERROS IV. X= 9, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoituneita, hilseileviä ja hauraita. 27.5x17x2 mm. Paino 1 g. 21x21x2 mm. Paino 2 g.

99046: 308. KERROS IV. X= 9, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Irisoitunut. Lasimassa samea, hieman ruskeanlaikukas. 25,5x12x2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 309. KERROS IV. X= 9, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän pullolasin kylkipala. Lasimassa kuplainen ja samea. Irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 21x18x2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 310. KERROS IV. X= 9, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Lasiesineen reunapala. Kirkasta, lilahtavaa, irisoitunutta, hilseilevää lasia. Reuna pyöreä, ulospäin kaartuva. Palassa myös hieman astian kylkeä. Kork. 13 mm, lev. 37 mm, paks. 1.5 mm. Reunan lev. 7.5 mm, paks. 3.5- 4.5 mm. Paino 2 g.

99046: 311. KERROS IV. X= 9, Y= - 3. Metalli. 1 kpl. Rautanaula. Pahoin ruostunut, varresta taipunut ja kärjestä katkennut. Varsi nelikulmainen. Kanta soikeahko, hieman kupera.. Pit. 49 mm, varren halk. 4x5 mm, kannan halk. 19x12.5 mm. Paino 9 g.

99046: 312. KERROS IV. X= 9, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 6 kpl. Paino 26 g.

99046: 313. KERROS IV. X= 9, Y= - 4. Lasi. 5 kpl. Vihertävän, ruskeapintaisen ikkunalasin paloja. Irisoituneita ja hilseileviä. 23x10x2-50.5x26.5x3-6.5 mm. Paino 17 g.

99046: 314. KERROS IV. X= 9, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Kirkkaan ikkunalasin pala. Leikkauspinta vihertävä. Irisoitunut. Lasimassa hieman samea. 42x19x3 mm. Paino 3 g.

99046: 315. KERROS IV. X= 9, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin kylkipala. Lasimassa hieman samea. Hyväkuntoinen 23x13x2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 316. KERROS IV. X= 9, Y= - 4. Luu. Eläinten luita. 11 kpl. Paino 362 g.

99046: 317. KERROS IV. X= 9, Y= - 5. Lasi. 2 kpl. Vihertävän, ruskeapintaisen, lähes läpinäkymättömän ikkunalasin paloja. Irisoituneita. 28x33.5x2 mm. Paino 2 g. 52x23x2 mm. Paino 3 g.

99046: 318. KERROS IV. X= 9, Y= - 5. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa hieman ruskeanlaikukas. Ohut, irisoitunut ja hilseilevä. 43x20x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 319. KERROS IV. X= 9, Y= - 5. Lasi. 3 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Hyväkuntoisia, kuplaisia ja ohuita. Lasimassa melko kirkas. Yksi pala hieman taipunut. 13x8x1-30x8x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 320. KERROS IV. X= 9, Y= - 5. Luu. Eläinten luita. 4 kpl. Paino 61 g.

99046: 321. KERROS IV. X= 10, Y= - 2. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoituneita. 22x8x1.5 mm ja 14x16x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 322. KERROS IV. X= 10, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Vihertävän pullolasin kylkipala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoitunut. 25x14x2.5-3.5 mm. Paino 2 g.

99046: 323. KERROS IV. X= 10, Y= - 3. Liitupiippu. 1 kpl. Varren katkelma. Valkoinen. Pit. 27.5 mm, halk. 13 mm. Savukanavan halk. 3 mm. Paino 2 g.

99046: 324. KERROS IV. X= 10, Y= - 3. Keramiikka. 1 kpl. Punasavikeraamisen astian reunapala. Reuna päältä pyöreä. Lasittamaton. Ulkopinta sileä. Siinä dreijausjälkiä. Reunassa

ja sisäpinnalla ohut valkoinen saviliete, johon sisäpinnalla uurrettu viivakoristelua. Kork. 18.5 mm, lev. 31 mm, paks. 4-5.5 mm. Reunan lev. 9 mm, paks. 6 mm. Paino 4 g.

99046: 325. KERROS IV. $X=10$, $Y=-3$. Keramiikka. 1 kpl. Fajanssiastian reunapala. Lasitettu molemmilta pinnoilta kermanvärisellä tinalasitteella. Saviaines vaalean kellertävä. Reuna kapea, pyöreä ja sisäänpäin kaartuva. Palan alaosa kaartuu ulospäin. Kork. 30 mm, lev. 41 mm, paks. 3 mm. Reunan paks. 2.5 mm. Paino 4 g.

99046: 326. KERROS IV. $X=10$, $Y=-3$. Lasi. 4 kpl. Vihertävän, ruskeapintaisen ikkunalasin paloja. Yksi hieman kaareva reunapala. Reuna pyöreä.. Irisoituneita ja hilseileviä. Lasimassa samea. $22 \times 7 \times 1.5$ - $32 \times 17.5 \times 1.5$ mm. Reunan paks. 3 mm. Paino 6 g.

99046: 327. KERROS IV. $X=10$, $Y=-3$. Lasi. 1 kpl. Vihertävän, ruskeapintaisen, lähes läpinäkymättömän ikkunalasin pala. Irisoitunut, hilseilevä $19 \times 15 \times 2$ mm. Paino 1 g.

99046: 328. KERROS IV. $X=10$, $Y=-3$. Lasi. 1 kpl. Kirkas, vihertävä ikkunalasin pala. Lasimassa samea. Irisoitunut. $11 \times 34 \times 1$ mm. Paino alle 1 g.

99046: 329. KERROS IV. $X=10$, $Y=-3$. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Yksi reunapala. Reuna pyöreä. Lasimassa kuplainen, melko kirkas. Hieman irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. $27 \times 23 \times 1.5$ mm. Paino 2 g. Reunapala: $30 \times 55 \times 1.5$ - 2 mm. Paino 4 g. Reunan paks. 3 mm.

99046: 330. KERROS IV. $X=10$, $Y=-3$. Lasi. 2 kpl. Vihertäviä, hieman kaarevia lasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Hyväkuntoisia. $15 \times 12.5 \times 1.5$ mm ja $16 \times 14 \times 1.5$ mm. Paino alle 1 g.

99046: 331. KERROS IV. $X=10$, $Y=-3$. Lasi. 1 kpl. Vihertävän, hyväkuntoisen, hieman kaarevan lasin pala. Lasimassassa muutama kupla. $44 \times 12 \times 2$ mm. Paino 2 g.

99046: 332. KERROS IV. $X=10$, $Y=-3$. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin kylkipala. Hieman kellertävänlaikukas. Lasimassa samea. Hyväkuntoinen $27 \times 16.5 \times 2$ mm. Paino 1 g.

99046: 333. KERROS IV. $X=10$, $Y=-3$. Lasi. 2 kpl. Vihreän paksun pullolasin kylkipaloja. Toisen sisäpinta irisoitunut. Lasimassa samea. Hyväkuntoisia. $30.5 \times 24.5 \times 3$ - 3.5 mm. Paino 4 g. $29 \times 13 \times 4.5$ mm. Paino 2 g.

99046: 334. KERROS IV. $X=10$, $Y=-3$. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin kylkipala. Kuplainen ja hyväkuntoinen. $45 \times 20 \times 2$ mm. Paino 3 g.

99046: 335. KERROS IV. $X=10$, $Y=-3$. Lasi. 1 kpl. Vihreän pullolasin kylkipala. Lasimassa samea ja kuplainen. Sisäpinnassa ruskea kerros. Hyväkuntoinen $74 \times 57 \times 2$ - 3.5 mm. Paino 21 g.

99046: 336. KERROS IV. X= 10, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän pullolasin kylkipala. Lasimassa samea, kuplainen ja hieman ruskeanlaikukas. Hieman irisoitunut, muuten hyväkuntoinen.
48x27x3-3.5 mm. Paino 6 g.

99046: 337. KERROS IV. X= 10, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Kellertävänvihreän pullolasin paksuja paloja. Toinen pullon pohjasta, toinen suusta. Suuosassa paksunnos. Lasimassa samea ja kuplainen. Suoosa: kork. 21 mm, lev. 27 mm, paks. 4.5 mm, paks. paksunnoksen kohdalta 7 mm. Paino 5 g. Pohjapala: kork. 34 mm, lev. 68.5 mm, pohjan paks. 2- 4.5 mm, kyljen paks. 5-6 mm. Paino 26 g.

99046: 338. KERROS IV. X= 10, Y= - 3. Metall. 1 kpl. Rautavarras. Varsi nelikulmainen. Molemmista päistä katkennut. Pit. 65 mm, halk. 7x5-8.5x8.5 mm. Paino 18 g.

99046: 339. KERROS IV. X= 10, Y= - 3. Kaakeli (?). 1 kpl. Kovera, lasittamaton kaakelin pala. Koveralla sisäpinnalla noin 19 mm levyinen valkoinen, ohut savilietekerros. Pinta sileä. Ulkopinta osittain murtunut pois. Säilyneessä sileässä pinnassa kapea, syvä, vaakasuora ura. Kork. 34 mm, lev. 54 mm, paks. 7-8.5 mm. Paino 15 g.

99046: 340. KERROS IV. X= 10, Y= - 3. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen reunapala. Reuna pyöreähkö. 39x76.5x14-15 mm. Reunan paks. 13-14 mm. Paino 42 g.

99046: 341. KERROS IV. X= 10, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 7 kpl, joista yksi palanut. Paino 27 g.

99046: 342. KERROS IV. X= 11, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Läpinäkymättömän, mustan ikkunalasin pala. Irisoitunut. 17.5x12x2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 343. KERROS IV. X= 11, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Ikkunalasin pala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoitunut. 17x15x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 344. KERROS IV. X= 11, Y= - 2. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Irisoituneita ja hauraita. 19x9x1.5 mm ja 27x12x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 345. KERROS IV. X= 11, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Irisoitunut ja hauras. Lasimassa samea ja kuplainen. 15x14x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 346. KERROS IV. X= 11, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Vihreän ikkunalasin pala. Lasimassassa pieniä kuplia. Hyväkuntoinen 16x6.5x2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 347. KERROS IV. X= 11, Y= - 2. Luu. Eläinten luita. 4 kpl. Paino 10 g.

99046: 348. KERROS IV. X= 11, Y= - 3. Keramiikka. 1 kpl. Punasavikeraamisen astian pala. Suora. Ulkopinta lasittamaton ja sileä. Sisäpinnalla ruskeanharmata lyijylasitetta ja valkoinen noin 9-10 mm levyinen karheapintainen, kaareva koristeen katkelma (vaaleaa savilietettä). 53x26x4 mm. Paino 6 g.

99046: 349. KERROS IV. X= 11, Y= - 3. Keramiikka. 1 kpl. Punasavikeraamisen astian melko suora pala. Lasittamaton. Sisäpinta murtunut kokonaan pois. Ulkopintaa jäljellä vain pieni, sileä kohta. 41x26x4-5 mm. Paino 6 g.

99046: 350. KERROS IV. X= 11, Y= - 3. Lasi. 11 kpl. Vihertävän, ruskeapintaisen ikkunalasin paloja. Neljä pienintä palaa lähes läpinäkymätöntä lasia. Lasimassa ruskeanlaikukas. Irisoituneita, hauraita ja hilseileviä. 6x6x1- 45x13x2 mm. Paino 10 g.

99046: 351. KERROS IV. X= 11, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Vihreän ikkunalasin hieman kaareva pala.
Lasimassa hieman samea ja kuplainen. Hyväkuntoinen 10.5x30x2.5 mm. Paino 1 g.

99046: 352. KERROS IV. X= 11, Y= -3. Lasi. 1 kpl. Vihreä, suora lasin pala. Lasimassa samea ja kuplainen. Ulkopinnalla rihlausta. Hyväkuntoinen 21x18x2.5 mm. Paino 1 g.

99046: 353. KERROS IV. X= 11, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreä, pieni, hieman kaareva lasin pala. Lasimassa samea. Palassa vaakasuoraa viivakoristelua. Hyväkuntoinen 12x11.5x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 354. KERROS IV. X= 11, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Kirkkaan lasiastian kylkipala. Lasimassa samea. Palassa hiottua koukerokoristelua. Irisoitunut. 14x27x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 355. KERROS IV. X= 11, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Kirkkaan lasiastian kylkipala. Lasimassa samea. Hyväkuntoinen 25x37x1 mm. Paino 2 g.

99046: 356. KERROS IV. X= 11, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Sulanutta lasia. 46x18x3-7.5 mm. Paino 5 g.

99046: 357. KERROS IV. X= 11, Y= - 3. Kattotiili. 2 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja, joista toinen tiilen reunasta. Reuna suora ja laastinen. Laastia myös kuviopuolella. Reunapalan pinta melko tasainen. Reunapala: 39x65x12.5-15 mm. Paino 32 g. Reunan paks. 15-16.5 mm. 75x63x13-15 mm. Paino 69 g.

99046: 358. KERROS IV. X= 11, Y= - 3. Kattotiili. 1 kpl. Pieni, tummaksi palanut tiilen pala, jonka toinen pinta sileä ja toinen karhea. 25x23x11 mm. Paino 5 g.

99046: 359. KERROS IV. X= 11, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 4 kpl. Paino 31 g.

99046: 360. KERROS NOIN V. X= -2, Y= - 2. Kivien välejä puhdistettaessa. Vanha kaivausalue. Luu. Eläinten luita. 36 kpl. Paino 113 g.

99046: 361. KERROS NOIN V. X= 2, Y= - 3. Kivien välejä puhdistettaessa. Vanha kaivausalue. Lasi. 2 kpl. Vihertävän., ruskeapintaisen ikkunalasin paloja. Voimakkaan irisoituneita ja hilseileviä.
28x15x2 mm. Paino 2 g. 25x22x1.5-2 mm. Paino 1 g.

99046: 362. KERROS NOIN V. $X=2$, $Y=-3$. Kivien välejä puhdistettaessa. Vanha kaivausalue. Lasi. 1 kpl. Ruskean pullolasin kylkipala. Lasimassassa pieniä kuplia. Hieman irisoitunut. Hyväkuntoinen 29x28x2 mm. Paino 3 g.

99046: 363. KERROS NOIN V. $X=2$, $Y=-3$. Kivien välejä puhdistettaessa. Vanha kaivausalue. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Palanut tummaksi. Paino 3 g.

99046: 364. KERROS V. $X=5$, $Y=-4$. Lasi. 1 kpl. Kirkas ikkunalasin pala. Leikkauspinta hieman vihertävä. Lasimassa melko kirkas. Irisoitunut, muuten hyväkuntoinen 32x10x2.5 mm. Paino 2 g.

99046: 365. KERROS V. $X=5$, $Y=-4$. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa samea. Hieman irisoitunut. Hyväkuntoinen 23x18.5x2 mm. Paino 2 g.

99046: 366. KERROS V. $X=5$, $Y=-4$. Luu. Eläinten luita. 8 kpl. Paino 18 g.

99046: 367. KERROS V. $X=6$, $Y=-2$. Lasi. 3 kpl. Ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Yksi pala läpinäkymätön. Irisoituneita ja hauraita. 32x16x1-18x15x2.5 mm. Paino 2 g.

99046: 368. KERROS V. $X=6$, $Y=-2$. Lasi. 3 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Kuumuudessa kupruuntuneita. 25x20x3.5-29x27x3 mm. Paino 6 g.

99046: 369. KERROS V. $X=6$, $Y=-2$. Lasi. 14 kpl. Palanutta lasia. Pinta osassa paloja harmahtava, osassa ruskea. Kolme palaa mustaa lasia, kolme harmaata, neljä vihreää. Muiden palojen väri ei näkyvissä. 20x6x2.5-38x22x9 mm. Paino 43 g.

99046: 370. KERROS V. $X=6$, $Y=-2$. Metall. 2 kpl. Rautanauvoja. Toinen suora, toinen hieman taipunut. Molempien varsi katkennut. Toisen varsi nelikulmainen, toisen alaosasta nelikulmainen ja yläosasta muodottomaksi ruostunut. Molempien kanta pitkänomainen ja pyöreäkulmainen, toisen tasainen ja toisen kupera. Suoran naulan pit. 45 mm, varren halk. 6x7 mm, kannan halk. 19x13 mm. Paino 12 g. Taipuneen naulan pit. 47 mm, varren halk. 4 mm, kannan halk. 14x10 mm. Paino 5 g.

99046: 371. KERROS V. $X=6$, $Y=-2$. Metall. 2 kpl. Rautavartaita. Suoria. Toinen pää katkennut, toinen terävä. Poikkileikkaus litteähkö. Pit. 30 mm, varren halk. 4x6 mm. Paino 2 g. Pit. 39 mm, varren halk. 4x6 mm. Paino 2 g.

99046: 372. KERROS V. $X=6$, $Y=-2$. Metall. 1 kpl. Rautavarras, joka lohjennut neljään osaan. Toinen pää katkennut, toinen terävä. Poikkileikkaus pyöreähkö. Varras valmistettu paksua rautalevyä kaksinkerroin taittamalla. Pit. 45 mm, halk. 7-7.5 mm. Paino 5 g.

99046: 373. KERROS V. $X=6$, $Y=-2$. Metall. 4 kpl. Rautalevyn paloja, jotka sopivat yhteen. Levy ohutta, kapeaa ja nauhamaista. Levyn toinen reuna tasainen, toinen sahalaitainen. Kolme palaa yksinkertaisia. Yksi pala kolminkertainen. Ei niitin reikiä. Palojen pit. 21-60 mm, yhteispituus 125 mm, lev. 18-20 mm, levyn paks. 2 mm. Paino 32 g.

99046: 374. KERROS V. X= 6, Y= - 2. Kattotiili. 8 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Kolme reunapalaa. Reuna suora. Yksi pala tiilen kaarevasta päästä. Yksi nokka. Palojen pinnassa laastia.

45x45x10.5-13 - 131.5x95x11-15 mm. Reunan paks. 16-21 mm. Nokan lev. 51.5- 44 mm, paks. 33.5-26 mm., kork. 34 mm. Paino 893 g.

99046: 375. KERROS V. X= 6, Y= - 2. Kuona. 2 kpl. Kevyttä, huokoista ja harmaata kuonaa. Paino 5 g.

99046: 376. KERROS V. X= 6, Y= - 2. Kuona ja laasti. 1 kpl. Kuonan pala, joka kiinni harmaassa laastissa. Sen alla kellertävää laastia. 93x71x14-31 mm. Paino 122 g.

99046: 377. KERROS V. X= 6, Y= - 2. Luu. Eläinten luita. 6 kpl. Paino 34 g.

99046: 378. KERROS V. X= 6, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoituneita. Toinen pala hieman kuumuudessa kupruuntunut. 30x8.5x1.5-3 mm. Paino 1 g.

99046: 379. KERROS V. X= 6, Y= - 3. Lasi. 8 kpl. Sulanutta mustaa ja vihreää lasia. 6x8x1.5-57x66x9 mm. Paino 93 g.

99046: 380. KERROS V. X= 6, Y= - 3. Kaakeli. 1 kpl. Kaakelin rumpin eli takaosan kiinnityslistan katkelma. Rumpin päälliosa pyöreähkö ja reuna tehty taittamalla saviaines kahtia. Rumpin seinämän molemmilla pinnoilla rihlausta ja sen poikkileikkaus L-mallinen. Pala lasittamaton. Sisäpinta ja päälliosa nokisia. Kork. 43 mm, lev. 50 mm, kyljen paks. 7.5-8 mm. Reunan paks. 15 mm. Paino 22 g.

99046: 381. KERROS V. X= 6, Y= - 3. Kaakeli. 1 kpl. Reliefkoristeisen kaakelin reunapala. Reunassa pyöreä pilarimainen uloke. Palassa merkkejä tumman vihreästä tai ruskeasta lyijylasitteesta. Pala sopii yhteen kaakelin nro 99046: 528 kanssa. 34x40x25-38 mm. Paino 46 g.

99046: 382. KERROS V. X= 6, Y= - 3. Kattotiili. 27 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. 50x50x16-120x120x17 mm. Paino 3600 g.

99046: 383. KERROS V. X= 6, Y= - 3. Kattotiili. 13 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Viisi reunapalaa, yksi nokkapala. Yksi pala melko suora. 34x30x9-10 - 121x82x10-11 mm. Reunan paks. 14 mm. Nokan lev. 44 m, paks. 34 mm, kork. 28 mm. Paino 653 g.

99046: 384. KERROS V. X= 6, Y= - 3. Kuona. 2 kpl. Harmaata ja huokoista kuonaa. Paino 14 g.

99046: 385. KERROS V. X= 6, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 8 kpl. Paino 39 g.

99046: 386. KERROS V. X= 6, Y= - 4. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Toisen lasimassa mustan- ja ruskeanlaikukas, toisen voimakkaan ruskeanlaikukas. Hyväkuntoisia. 21x22x1mm ja 25x20x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 387. KERROS V. X= 6, Y= - 4. Lasi. 2 kpl. Sulanutta harmaata ja vihreää lasia. 31.5x9x4 mm. Paino 2 g. 58x24x14 mm. Paino 17 g.

99046: 388. KERROS V. X= 6, Y= - 4. Metall. 1 kpl. Metallivarras. Vihreäksi patinoitunut, pieni, kapea varras. Toinen pää litteä ja tylppä, toinen terävä ja poikkileikkaukseltaan pyöreähkö, ilmeisesti kierteinen. Pit. 21 mm, halk. 1x2-1x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 389. KERROS V. X= 6, Y= - 4. Metall. 1 kpl. Rautavarras. Suora, päistä katkennut vartaan katkelma. Poikkileikkaus pyöreähkö. Pit. 51 mm, halk. 3.5x3.5-3x3 mm. Paino 1 g.

99046: 390. KERROS V. X= 6, Y= - 4. Kuona. 1 kpl. Kevyttä, huokoista ja tummaa kuonaa. Paino 3 g.

99046: 391. KERROS V. X= 6, Y= - 4. Luu. Eläinten luita. 3 kpl, joista yksi palanut osittain mustaksi. Paino 12 g.

99046: 392. KERROS V. X= 7, Y= - 2. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Yhteensopivia lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoituneita, hauraita. 23x19x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 393. KERROS V. X= 7, Y= - 2. Lasi. 3 kpl. Kuumuudessa kupruuntuneita ikkunalasin paloja.. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas, paikoitellen läpinäkymätön. Yksi reunapala. Reuna pyöreä.. Irisoituneita. 22x29x1- 25x33x1.5 mm. Reunan paks. 2 mm. Paino 5 g.

99046: 394. KERROS V. X= 7, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa mustanlaikukas ja samea. Irisoitunut. Hyväkuntoinen 35x9x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 395. KERROS V. X= 7, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän pullolasin pala, ilmeisesti läheltä pohjaa. Lasimassa kuplainen, samea ja hieman kellertävänlaikukas. Hieman irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 23.5x19.5x2.5-3 mm. Paino 3 g.

99046: 396. KERROS V. X= 7, Y= - 2. Metall. 2 kpl. Rautanauvoja. Toinen melko suora, varresta katkennut. Varsi litteä, kanta pyöreähkö ja melko tasainen. Toinen naula pahoin ruostunut. Varsi katkennut, vääntynyt ja litteähkö. Kanta muodottomaksi ruostunut. Pit. 35 mm, varren halk. 4x7 mm, kannan halk. 12x15 mm. Paino 5 g. Pit. 49 mm, varren halk. 5x7 mm, kannan halk. (muodoton) 12x14 mm. Paino 11 g.

99046: 397. KERROS V. X= 7, Y= - 2. Kaakeli. 2 kpl. Reliefikoristeisen friisikaakelin paloja. Toisessa paloista sivusta kuvattu, siivet levällään oleva, kotka ja köynnöskuvioita, toisessa pelkkä köynnöskuvio. Palat sopivat yhteen. Lasittamattomia. 38x27x6.5 mm. Paino 6 g. 72x98x4-8.5 mm. Paino 64 g.

99046: 398. KERROS V. X= 7, Y= - 2. Kattotiili. 27 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja.

14 reunapalaa, 2 nokkaa, 1 tiilen kaareva päätypala. Kolmessa palassa sormikuvio hyvin matala. 47x31.5x9-13 - 210x165x10-17 mm. Reunan paks. 13-23 mm. Nokkien lev. 54- 48 mm ja 53- 48 mm, paks. 27-28, kork. 27 ja 30 mm. Paino 4765 g.

99046: 399. KERROS V. X= 7, Y= - 2. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen käyrä reunapala. Alapinnalla laastia. 30x33x10 mm. Reunan paks. 10 mm. Paino 10 g.

99046: 400. KERROS V. X= 7, Y= - 2. Kuona. 9 kpl., joista 8 kpl kevyttä, huokoista, harmaata kuonaa ja 1 kpl painavampaa kuonaa. Paino 200 g.

99046: 401. KERROS V. X= 7, Y= - 2. Luu. Eläinten luita. 5 kpl. Paino 31 g.

99046: 402. KERROS V. X= 7, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas, paikoitellen läpinäkymätön. Irisoituneita. Hauraita. 17x10x1.5-23x7x2 mm. Paino 1 g.

99046: 403. KERROS V. X= 7, Y= - 3. Lasi. 4 kpl. Kuumuudessa kupruuntuneita ikkunalasin paloja. Kaksi läpinäkymätöntä palaa, yksi voimakkaan ruskeanlaikukas, lähes läpinäkymätön, yksi vihertävä, ruskeanlaikukas pala. Irisoituneita. 28x7x1.5-27x20x1.5 mm. Paino 3 g.

99046: 404. KERROS V. X= 7, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Sulanutta tummaa lasia. 31x18.5x3-5 mm. Paino 5 g.

99046: 405. KERROS V. X= 7, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Ohut, hyväkuntoinen. Lasimassa melko kirkas. 20x15x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 406. KERROS V. X= 7, Y= - 3. Läheltä isoa kaakelia. Kaakeli. 7 kpl. Reliefikoristeisen friisikaakelin paloja. Paloista 2 kpl reunapaloja, joista toisessa myös köynnösaiheisen reliefikuvion katkelma jäljellä, samanlaisen kuin kotkakuvioisissa kaakeleissa. Palan pinnalla laastia. Toisen reunapalan takapinnalla jonkinlaisia puumerkkejä. Yhdessä paloista myös köynnösaiheisiä reliefikuvioita, samanlaisia kuin kotkakuvioisissa kaakeleissa. Loput paloista epämääräisen muotoisia paloja kaakelin takapinnasta. Lasittamattomia. 57x28x25-112x98x10-35 mm. Paino 498 g.

99046: 407. KERROS V. X= 7, Y= - 3. Kaakeli. 3 kpl. Reliefikoristeisen friisikaakelin paloja. Kahdessa paloista naamareliefin (putto-aihe) yläosa. Naamareliefi katkennut silmien kohdalta; hiuskiehkurat ja otsaa koristava kukka jäljellä. Palat lasittamattomia, toinen paloista nokinen. Kolmas pala katkelma friisikaakelin kulmasta, jonka reliefikuvion aiheesta ei saa selvää. Naamakuvioiset: 56x44x11-12 mm ja 57x42x8-10 mm. 59x35x33 mm. Paino 94 g.

99046: 408. KERROS V (tasosta 6). X= 7, Y= - 3. Kaakeli. 9 kpl. Yhteensopivia reliefikoristeisen friisikaakelin ja sen rumpin katkelmia. Palat löytyivät toinen toisissaan kiinni. Rumpin katkelmat sopivat friisiosan taakse. Friisiosa säilynyt koko korkeudeltaan, myös friisin reunat osittain säilyneet. Isossa friisiosan katkelmassa reliefikoristelua, jossa kokonainen

naamakuvio (putto), köynnöskuvioita ja kotka. Naamakuvion hiukset ovat kiehkuraiset, otsaa ja korvia koristavat kukat ja silmät, nenä ja suu ovat selvästi erotettavissa.. Kotka on kuvattu sivusta siivet levällään. Köynnöskuviot kiertävät koko kaakelin pinnalla. Reliefi on matala ja kuluneen näköinen. Palan pinnalla laastia, jota myös kahdessa reunapalassa. Takapinta hieman nokinen. Rumpin päälliosa pyöreähkö ja reuna tehty taittamalla saviaines kahtia. Rumpin seinämän molemmilla pinnoilla leveää rihlausta. Rumpin poikkileikkaus L-mallinen. Palat lasittamattomia.. 31x29x8.5-162x93x8 mm. Paino 638 g.

99046: 409. KERROS V. X= 7, Y= - 3. Kaakeli. 2 kpl. Kaakelin rumpin katkelmia. Palat sopivat yhteen. Rumpin päälliosa pyöreähkö ja reuna tehty taittamalla saviaines kahtia. Rumpin seinämän molemmilla pinnoilla leveää rihlausta. Rumpin poikkileikkaus L-mallinen. Palat lasittamattomia ja hieman nokisia. 88x22x18 mm. Reunan lev. 20 mm, paks. 18 mm. Paino 35 g. 44.5x57x7.5 mm. Reunan lev. 20 mm, paks. 18 mm. Paino 35 g.

99046: 410. KERROS V. X= 7, Y= - 3. Kattotiili. 52 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Kaksi nokkapalaa. Useissa paloissa palon merkkejä. 30x50x10-220x180x20-25 mm. Paino 7120 g.

99046: 411. KERROS V. X= 7, Y= - 3. Kattotiili. 128 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 30x30x10-130x130x12 mm. 9726 g.

99046: 412. KERROS V. X= 7, Y= - 3. Kuona. 8 kpl. Harmaata ja huokoista kuonaa. Osa paloista painavia, osassa laastia. Paino 541 g.

99046: 413. KERROS V. X= 7, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 4 kpl. Paino 30 g.

99046: 414. KERROS V. X= 7, Y= - 4. Kattotiili. 13 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Useissa paloissa palon merkkejä . 50x60x15-130x120x18 mm. Paino 2750 g.

99046: 415. KERROS V. X= 7, Y= - 4. Kattotiili. 53 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 29 reunapalaa, 3 nokkapalaa. 33x41.5x12-195x115x11-13 mm. Paino 3520 g.

99046: 416. KERROS V. X= 7, Y= - 4. Kuona. 1 kpl. Melko painavaa, harmaata kuonaa. Paino 10 g.

99046: 417. KERROS V. X= 8, Y= - 2. Lasi. 2 kpl. Läpinäkymättömän ikkunalasien paloja.. Hauraita ja irisoituneita. 21x15x1.5 mm ja 36x10x2 mm. Paino 1 g.

99046: 418. KERROS V. X= 8, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Vihertävän, kuumuudessa kupruuntuneen ikkunalasien pala. 22x12.5x1-3 mm. Paino alle 1 g.

99046: 419. KERROS V. X= 8, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Palanutta tummaa lasia. 23x10x2.5 mm. Paino 1 g.

99046: 420. KERROS V. X= 8, Y= - 2. Tiili / keramiikka. 3 kpl. Epämääräisiä tiilenpaloja. Pintapaloja. Kaksi palanut pinnalta tummaksi. Toinen lasittunut, kupruuntunut ja

kuonaantunut. Yksi pala ruskea, keramiikantapainen, sileäpintainen. Sen pinnassa viiruja. 18x16x6- 49x45x12-15 mm. Paino 33 g.

99046: 421. KERROS V. X= 8, Y= - 2. Kattotiili. 6 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. 90x40x20-170x70x18 mm. Paino 1150 g.

99046: 422. KERROS V. X= 8, Y= - 2. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen pala. 106x82x11-13 mm. Paino 136 g.

99046: 423. KERROS V. X= 8, Y= - 2. Luu. Eläinten luita. 11 kpl. Paino 48 g.

99046: 424. KERROS V. X= 8, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoitunut. 27x17.5x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 425. KERROS V. X= 8, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän ikkunalasin pala. Lasimassa samea, hieman ruskeanlaikukas. Irisoitunut ja hauras. 28x13x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 426. KERROS V. X= 8, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Tummaa, palanutta lasia. 34x25x3.5 mm. Paino 3 g. 51x30x3.5-5 mm. Paino 9 g.

99046: 427. KERROS V. X= 8, Y= - 3. Kaakeli. 1 kpl. Kaakelin rumpin katkelma. Rumpin päälliosa lohjennut osittain pois. Rumpin päälliosa pyöreähkö ja reuna tehty taittamalla saviaines kahtia. Rumpin seinämän molemmilla pinnoilla leveää rihlausta. Rumpin poikkileikkaus L-mallinen. Lasittamaton. 43x41x7 mm. Paino 14 g.

99046: 428. KERROS V. X= 8, Y= - 3. Kaakeli. 1 kpl. Reliefikoristeisen friisikaakelin tai uunin seinämäosan levynmallisen kaakelin katkelma. Palan suoruuden perusteella kyseessä voisi olla uunin seinämäosan kaakelilevyn katkelma. Reliefikuvion aihe köynnöskuvio. Lasittamaton. 57x32x9.5-11 mm. Paino 16 g.

99046: 429. KERROS V. X= 8, Y= - 3. Kattotiili. 14 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Kuusi reunapalaa, yksi nokkapala, yksi kaarevan päädyn reunapala. 45x48x13-16 - 104x108x12-16 mm. Reunan paks. 15-22 mm. Paino 1280 g.

99046: 430. KERROS V. X= 8, Y= - 3. Kattotiili. 77 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja.. 35x45x8-150x115x10 mm. Paino 4500 g.

99046: 431. KERROS V. X=8, Y= - 3. Kuona. 1 kpl. Kevyttä, harmata ja huokoista kuonaa. Paino 15 g.

99046: 432. KERROS V. X= 8, Y= - 3. Tiili. 4 kpl. Tummaksi palaneita, kuonaantuneita ja lasittuneita tiilenpaloja. Kaksi palaa sisältä punertavia. 34x32x15-81x65x27 mm. Paino 262 g.

99046: 433. KERROS V. X= 8, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 14 kpl. Paino 257 g.

99046: 434. KERROS V. X= 8, Y= - 4. Keramiikka. 1 kpl. Mustaksi palanut, pinnalta ruskea, karhea keramiikka-astian pala. Astian korva ? Lasittamaton. Muodoltaan pitkänomainen, hieman kaareva, poikkileikkaukseltaan pyöreä. Toinen pää paineltu tylpäksi, toinen katkennut. Pinnalla pitkittäinen kapea ura ja sen toisella puolella pieniä reikiä ja nystyröitä vuorotellen. Pit. 30 mm, halk. 16-12x13 mm. Paino 8 g.

99046: 435. KERROS V. X= 8, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin reunapala. Lasimassa ruskeanlaikukas. Reuna pyöreä. Irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 32x22x1.5 mm. Reunan paks. 2.5 mm. Paino 2 g.

99046: 436. KERROS V. X= 8, Y= - 4. Kaakeli. 1 kpl. Pottikaakelin reunapala. Reunan taite harjamainen. Vain reuna jäljellä, kylkeä ei säilynyt. Pala hieman nokinen. Lasittamaton. 19x35x14.5 mm. Paino 8 g.

99046: 437. KERROS V. X= 8, Y= - 4. Kaakeli. 1 kpl. Reliefikoristeisen fräisikaakelin reunapala, jossa geometrisiä reliefikuvioita ja ruskeaa lyijylasitetta. Pala hieman nokinen sisäpinnaltaan. Pala sopii yhteen kaakelin nro 99046: 464 kanssa. 73.5x26x37 mm. Paino 40 g.

99046: 438. KERROS V. X= 8, Y= - 4. Kaakeli. 1 kpl. Rumpin katkelma. Muoto omituisen litteä, vaikea määritellä minkäläisestä kohtaa pala on katkennut. Rumpin päälliosa kuitenkin pyöreähkö ja reuna tehty taittamalla saviaines kahtia. Rumpin seinämän molemmilla pinnoilla leveää rihlausta. Rumpin poikkileikkaus littanan L-mallinen. Lasittamaton. 120x109x7-24 mm. Paino 129 mm.

99046: 439. KERROS V. X= 8, Y= - 4. Kattotiili. 34 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. 15 reunapalaa, kaksi nokkapalaa. 50x34x14-17 - 150x95x21-24 mm. Paino 3970 g.

99046: 440. KERROS V. X=8, Y= - 4. Kattotiili. 2 kpl. Sileäpintaisia ja suoria kattotiilen paloja.. Toisen alapinta puuttuu. 57x62x18 mm. Paino 55 g. 46x83x12 mm. Paino 44 g.

99046: 441. KERROS V. X= 8, Y= - 4. Kattotiili. 58 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja.. Yksi nokkapala palanut ja osittain kuonaantunut. Yhden palan pinnassa tummanruskea lasiteläiskä. 38x42x11-170x100x10 mm. Paino 4060 g.

99046: 442. KERROS V. X= 8, Y= - 4. Kuona. 5 kpl. Kevyttä, huokoista ja tummaa kuonaa. Paino 23 g.

99046: 443. KERROS V. X= 8, Y= - 4. Kuona. 4 kpl. Painavaa ja tummaa kuonaa. Paino 85 g.

99046: 444. KERROS V. X= 8, Y= - 4. Kuona. 2 kpl. Kuonaantunutta tiiltä. 46x29x24 mm. Paino 23 g. 57x31x15 mm. Paino 17 g.

99046: 445. KERROS V. X= 8, Y= - 4. Luu. Eläinten luita. 51 kpl. Paino 584 g.

- 99046: 446. KERROS V. X= 8, Y= - 5. Lasi. 1 kpl. Läpinäkymättömän ikkunalasin pala. Irisoitunut. 24.5x28.5x1 mm. Paino 1 g.
- 99046: 447. KERROS V. X=8, Y= - 5. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Ruskeapintaisia. Irisoituneita ja hilseileviä. 13x12x1-28.5x14x1 mm. Paino alle 1 g.
- 99046: 448. KERROS V. X= 8, Y= - 5. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa ruskeanlaikukas. Irisoitunut. Hyväkuntoinen 28.5x13x1.5 mm. Paino 1 g.
- 99046: 449. KERROS V. X= 8, Y= - 5. Lasi. 1 kpl. Kirkas ikkunalasin pala. Leikkauspinta vihertävä. Lasimassa hieman samea. Irisoitunut, hilseilevä. 45x17x2 mm. Paino 2 g.
- 99046: 450. KERROS V. X= 8, Y= - 5. Kaakeli. 1 kpl. Kaakelin rumpin katkelma(?). Lasittamaton. 13.5x51x7 mm. Reunan lev. 14 mm, paks. 7 mm. Paino 5 g.
- 99046: 451. KERROS V. X= 8, Y= - 5. Kattotiili. 2 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen reunapaloja. Toinen tiilen kaarevasta päästä. Reunat suorat. 37x64x16.5-18 mm. Reunan paks. 19-20 mm. Paino 47 g. 117x86x17.5 mm. Reunan paks. 17-18 mm. Paino 89 g.
- 99046: 452. KERROS V. X= 8, Y= - 5. Kattotiili. 15 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 20x20x10-110x70x10 mm. Paino 550 g.
- 99046: 453. KERROS V. X=8, Y= - 5. Kuona. 4 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 37 g.
- 99046: 454. KERROS V. X= 8, Y= - 5. Kuona. 3 kpl. Harmaata ja painavaa kuonaa. Paino 50 g.
- 99046: 455. KERROS V. X= 8, Y= - 5. Luu. Eläinten luita. 11 kpl. Paino 345 g.
- 99046: 456. KERROS V. X= 9, Y= - 3. Lasi. 4 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoituneita ja hauraita. 16.5x10x1-22x17x2 mm. Paino 4 g.
- 99046: 457. KERROS V. X= 9, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Ruskeapintainen. Irisoitunut. Hilseilevä 13.5x20x1.5 mm. Paino 1 g.
- 99046: 458. KERROS V. X= 9, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa hieman samea. Irisoituneita ja hilseileviä. 31.5x21x1-25x22x1 mm. Paino 2 g.
- 99046: 459. KERROS V. X= 9, Y= - 3. Kuona. 4 kpl. Tummaa, huokoista ja painavaa kuonaa. Paino 64 g.
- 99046: 460. KERROS V. X= 9, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 12 kpl. Paino 49 g.

99046: 461. KERROS V. X= 9, Y= - 4. Keramiikka. 1 kpl. Punasavikeraamisen astian pohjapala, jossa hieman kylkeäkin. Pohja tasainen. Kyljen sisäpinta murtunut pois lähes kokonaan.

Sisäpinnalla hieman vihreää lyijyglasitetta. Kork. 22 mm, lev. 32.5 mm, kyljen paks. 7 mm, pohjan paks. 8.5 mm. Paino 9 g.

99046: 462. KERROS V. X= 9. Y= - 4. Lasi. 14 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Ruskeapintaisia. Irisoituneita ja hilseileviä. 22x5x1.5-33x37x2 mm. Paino 28 g.

99046: 463. KERROS V. X= 9, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän pullolasin kylkipala.

Lasimassa kuplainen ja samea. Irisoitunut. Hyväkuntoinen 35x28x2.5 mm. Paino 5 g.

99046: 464. KERROS V. X= 9, Y= - 4. Kaakeli. 1 kpl. Reliefikoristeisen friisikaakelin reunapala, jonka takapinnalla jäljellä rumpin katkelma. Palassa geometristä reliefikuviointia ja ruskea lyijylasite. Palan takapinta nokinen. Pala sopii yhteen kaakelin nro 99046: 437 kanssa. 65x47x8.5-23 mm. Paino 33 g.

99046: 465. KERROS V. X= 9, Y= - 4. Kattotiili. 2 kpl. Sormikuvioisen tiilen paloja..

Toisen palan pinta lähes sileä.. 79x47x14-15 mm. Paino 38 g. 59.5x44x10-14 mm. Paino 30 g.

99046: 466. KERROS V. X= 9, Y= - 4. Kattotiili. 2 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja, joista toinen melko suora pala ja toinen nokkapala. 79.5x35x10-11 mm. Paino 20 g.

39.5x76x13 mm. Paino 108 g. Nokan lev. 43- 42 mm, paks. 34 mm, kork. 30 mm.

99046: 467. KERROS V. X= 9, Y= - 4. Tekstiili. 1 kpl. Ohut pala köyttä tms. Materiaali ? Pit. 70 mm, paks. 1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 468. KERROS V. X= 9, Y= - 4. Luu. Eläinten luita. 21 kpl. Paino 171 g.

99046: 469. KERROS V. X= 9, Y= - 5. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala.

Lasimassa ruskeanlaikukas. Irisoitunut ja hauras. 16x17x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 470. KERROS V. X= 9, Y= - 5. Kaakeli. 1 kpl. Kaakelin pala.(?). 21x25x15 mm. Paino 5 g.

99046: 471. KERROS V. X= 9, Y= - 5. Kuona. 1 kpl. Tummaa, kiiltäväpintaista ja painavaa kuonaa. Paino 8 g.

99046: 472. KERROS V. X= 9, Y= - 5. Luu. 1 kpl. Käsitelty luun pala. Halkaistusta putkiluusta veistetty puolipyöreä luuesineen teelmä, jonka keskellä reikä. Halk. 24-22x18 mm, paks. 14-16 mm. Paino 6 g.

99046: 473. KERROS V. X= 9, Y= - 5. Luu. Eläinten luita. 7 kpl. Paino 264 g.

99046: 474. KERROS V. X= 10, Y= - 1. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ruskeapintaisen ikkunalasin pala. Irisoitunut. 17.5x13x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 475. KERROS V. X= 10, Y= - 1. Kuona. 1 kpl. Kevyttä, tummaa ja huokoista kuonaa. Paino 8 g.

99046: 476. KERROS V. X= 10, Y= - 1. Luu. Eläinten luita. 4 kpl. Paino 4 g.

99046: 477. KERROS V. X= 10, Y= - 3. Keramiikka. 1 kpl. Kivisaviastian reunapala. Palan molemmilla pinnoilla ruskea suolalasiite ja rihausta. Saviaines tumman harmaa/ruskea. Reuna profiloitu, taite koukkumainen ja se taittuu reunan ulkopinnalle. Kork. 30 mm, lev. 26 mm, kyljen paks. 2 mm, reunan paks. 5 mm. Paino 4 g.

99046: 478. KERROS V. X= 10, Y= - 3. Keramiikka / kaakeli. 1 kpl. Punasavikeraamisen esineen reunapala. Pinta hieman kupera ja siinä hieman vihreää lyijylasitusta, jonka alla valkoinen saviliete. Reuna tasainen ja sileä ja siinä hieman vihreää lyijylasitusta. Kork. 36 mm, lev. 11 mm, paks. 7 mm. Reunan paks. 6 mm. Paino 2 g.

99046: 479. KERROS V. X= 10, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Ruskeapintaisen ikkunalasin paloja. Läpinäkymättömiä. Yksi reunapala. Reuna pyöreä. Toinen paloista selvästi irisoitunut. 38x6x3 mm ja 45x20x1.5 mm. Reunan paks. 3 mm. Paino 3 g.

99046: 480. KERROS V. X= 10, Y= - 3. Lasi. 6 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Ruskeapintaisia. Lasimassa ruskeanlaikukas. Irisoituneita ja hilseileviä. Yksi pala hieman taipunut. 12.5x13.5x1.5-25x19.5x1.5 mm. Paino 5 g.

99046: 481. KERROS V. X= 10, Y= - 3. Lasi. 5 kpl. Vihertävän, osittain ruskeapintaisen ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas ja samea.. Neljän palan pinnassa uurteita. Yksi reunapala. Reuna pyöreä. Irisoituneita ja hilseileviä. 12x10.5x1-18x11.5x2 mm. Reunan paks. 2.5 mm. Paino 3 g.

99046: 482. KERROS V. X= 10, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän pullolasin kylkipala. Lasimassa kuplainen, samea ja kellertävänlaikukas. Irisoitunut. 24x22x3.5 mm. Paino 3 g.

99046: 483. KERROS V. X= 10, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Vihreän, paksun pullolasin pala. Lasimassa hieman kuplainen ja samea. Irisoitunut. Hyväkuntoinen. 40x14x4-6.5 mm. Paino 9 g

99046: 484. KERROS V. X= 10, Y= - 3. Kattotiili. 2 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Toisen pinnassa laastia. Toinen tiilen pintapala. Pintapala: 53x47x9 mm. Paino 20 g. Pala: 62x39.5x13-14.5 mm. Paino 42 g.

99046: 485. KERROS V. X= 10, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 14 kpl. Paino 26 g.

99046: 486. KERROS V. X= 11, Y= - 2. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Toinen lähes läpinäkymätön. 27x16.5x1.5 -26.5x13.5x1 mm. Paino 1 g.

99046: 487. KERROS V. X= 11, Y= - 2. Lasi. 2 kpl. Lähes läpinäkymättömän, kuumuudessa kupruuntuneen ikkunalasin paloja.. 16x17.5x1.5 mm ja 24x19x1.5-2 mm. Paino 2 g.

99046: 488. KERROS V. X= 11, Y= - 2. Tiili. 1 kpl. Litteä, pitkänomainen tiilen pala, jossa kaksi ehjää reunaa. Reunat tasaiset ja naarmutettu pystysuoraan. Toisessa reunassa kolme sormenjälkeä . Toinen reuna suora, toinen ulospäin kaartuva. Pinta puuttuu. Alapinta tasainen ja sileä. Päistä katkennut. Tiili massaltaan erittäin tiivis, lähes sekoitteeton, kivimäinen. Pit. 109 mm, lev. 70 mm, paks. 18-23 mm. Reunan paks. 15-24 mm. Paino 231 g.

99046: 489. KERROS V. X= 11, Y= - 2. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen melko suora reunapala. Väri kellertävä. Reuna pyöreähkö. 53x62.5x10-11 mm. Reunan paks. 10-11 mm. Paino 34 g.

99046: 490. KERROS V. X= 11, Y= - 2. Kuona. 1 kpl. Ruskeaa, kiiltävää ja painavaa kuonaa. Paino 6 g.

99046: 491. KERROS V. X= 11, Y= - 2. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino 10 g.

99046: 492. KERROS V. X= 11, Y= - 3. Lasi. 5 kpl. Tummapintaisen, läpinäkymättömän ikkunalasin paloja. Irisoituneita ja hauraita. Pienin: 5x4x1 mm, suurin 20x12x1 mm, paksuin 10x11x2 mm. Paino 1 g.

99046: 493. KERROS V. X= 11, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Ruskeapintaisen, lähes läpinäkymättömän ikkunalasin pala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoitunut ja hauras. 31x13x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 494. KERROS V. X= 11, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Vihertävän, osittain ruskeapintaisen ikkunalasin paloja. Lasimassa samea.. Irisoituneita ja hauraita. 25x17.5x1.5mm ja 17.5x21.5x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 495. KERROS V. X= 11, Y= - 3. Metall. 1 kpl. Hevosenenkänäula. Suora, kärjestä katkennut. Varsi litteä, kärkeen kapeneva. Kanta kapea, kupera, pitkänomainen. Pit. 38 mm, varren halk. 6x3.5- 3x2 mm, kannan halk. 21.5x5 mm. Paino 6 g.

99046: 496. KERROS V. X= 11, Y= - 3. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Suuri, hieman vääntynyt naula. Varsi nelikulmainen, kärki terävä, kanta hieman kupera, muodoltaan pyöreäkulmainen suorakaide. Pit. 115 mm, varren halk. 9x9- 4x4 mm, kannan halk. 21x14 mm. Paino 16 g.

99046: 497. KERROS V. X= 11, Y= - 3. Kattotiili. 1 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen pala. 67x57x12-14 mm. Paino 60 g.

99046: 498. KERROS V. X= 11, Y= - 3. Kattotiili. 4 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja, joista yksi suora, yksi käyrä reunapala. Yksi pala melko suora. 33x53.5x10-70x80x11.5 mm. Paino 199 g.

99046: 499. KERROS V. X= 11, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 21 kpl, joista valkoiseksi palaneita 2 kpl. Paino 106 g.

99046: 500. KERROS VI. X= 2, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 20 kpl. Paino 47 g.

99046: 501. KERROS VI. X= 2, Y= - 4. Luu. Eläinten luita. 4 kpl. Paino 119 g.

99046: 502. KERROS VI. X= 3, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Vihertävän, osittain ruskeapintaisen ikkunalasin pala. Irisoitunut, hauras ja hilseilevä. 18x12.5x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 503. KERROS VI. X= 3, Y= - 4. Luu. Eläinten luita. 24 kpl. Paino 205 g.

99046: 504. KERROS VI. X= 3, Y= - 5. Lasi. 1 kpl. Vihertävän, ohuen ikkunalasin pala. Lasimassa hieman kuplainen ja melko kirkas. Hyväkuntoinen 15x5x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 505. KERROS VI. X= 3, Y= - 5. Luu. Eläinten luita. 8 kpl, joista valkoiseksi palaneita 2 kpl. Paino 37 g.

99046: 506. KERROS VI. X= -3.70, Y= 6.40 +- 10 cm, Z= 86.13 (takymetrimitat). Hiilinäyte. Paino 57 g.

99046: 507. KERROS VI. X= -3.75, Y= 5.92, Z= 86.15. Raha. Suuri, vihreäksi patinoitunut, ohut raha, jonka kuvioista ei saa selvää. Halk. 25.5 mm, paks. 1 mm. Paino 2 g.

99046: 508. KERROS VI. X= 6, Y= - 3. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino 1 g.

99046: 509. KERROS VI. X= 6, Y= - 4. Lasi. 2 kpl. Tummapintaisen, läpinäkymättömän ikkunalasin paloja. Toisen pinnassa kapea ura. Irisoituneita. 12.5x11.5x1 mm ja 12.5x12x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 510. KERROS VI. X= 6, Y= - 4. Lasi. 2 kpl. Tummapintaisen ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas, paikoitellen läpinäkymätön. Hauraita. 13.5x8x1 mm ja 23.5x6x2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 511. KERROS VI. X= 6, Y= - 4. Lasi. 3 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja.. Lasimassa kellertävänlaikukas. 13x11x1.5 -15x15x1 mm. Paksuin pala: 21x6.5x2 mm. Paino 1 g.

99046: 512. KERROS VI. X= 6, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Sulanutta tummaa lasia. 27x13x5 mm. Paino 2 g.

99046: 513. KERROS VI. X= 6, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Ruskean pullolasin kylkipala. Lasimassa kuplainen ja hieman samea. Hyväkuntoinen 27.5x25x1.5 mm. Paino 1 g.

- 99046: 514. KERROS VI. X= 6, Y= - 4. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino 13 g.
- 99046: 515. KERROS VI. X= 6, Y= - 5. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Hyväkuntoisia. 29x24x1.5 mm. Paino 1 g. 37x14x2 mm. Paino 2 g.
- 99046: 516. KERROS VI. X= 6, Y= - 5. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino 6 g.
- 99046: 517. KERROS VI. X= 7, Y= - 1. Lasi. 1 kpl. Sulanutta vihertävää lasia. 13x9.5x6 mm. Paino alle 1 g.
- 99046: 518. KERROS VI. X= 7, Y= - 1. Kuona. 3 kpl. Kevyttä, huokoista ja tummaa kuonaa. Paino 6 g.
- 99046: 519. KERROS VI. X= 7, Y= - 2. Kuona. 1 kpl. Kevyttä, huokoista ja tummaa kuonaa. Paino 2 g.
- 99046: 520. KERROS VI. X= 7, Y= - 2. Luu. Eläinten luita. 3 kpl. Paino 61 g.
- 99046: 521. KERROS VI. X= 7, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Ruskeapintaisen ikkunalasin paloja. Toinen hieman vääntynyt. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoituneita ja hauraita. 18.5x7.5x1.5 mm ja 37x9.5x1.5 mm. Paino 1 g.
- 99046: 522. KERROS VI. X= 7, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Tummapintaisen, lähes läpinäkymättömän, kuumuudessa kupruuntuneen ikkunalasin paloja. Irisoituneita ja hauraita. 14x15x1 mm ja 18x16x1 mm. Paino alle 1 g.
- 99046: 523. KERROS VI. X= 7, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ruskeapintaisen ikkunalasin pala. Lasimassa ruskean- ja mustanlaikukas. Kuumuudessa kupruuntunut Irisoitunut. 34.5x22x1.5 mm. Paino 2 g.
- 99046: 524. KERROS VI. X= 7, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän, kuumuudessa kupruuntuneen ikkunalasin pala. Hyväkuntoinen 16x13x2 mm. Paino alle 1 g.
- 99046: 525. KERROS VI. X= 7, Y= - 3. Lasi. 12 kpl. Sulanutta ja kuonaantunutta lasia. Kaksi valkoista lasimöykkyä, seitsemän vihertävää. 7x7x5-58x67x20 mm. Paino 150 g.
- 99046: 526. KERROS VI. X= 7, Y= - 3. Metallia. 1 kpl. Rautanauha. Suora, varresta katkennut. Varsi nelikulmainen, kanta kupera, pyöreäkulmainen neliö. Pit. 35 mm, varren halk. 8x9 mm, kannan halk. 16x14 mm. Paino 9 g.
- 99046: 527. KERROS VI. X= 7, Y= - 3. Kaakeli. 3 kpl. Kaakelin rumpin katkelmia. Rumpin päälliosa lohjennut pois. Palojen molemmilla pinnoilla leveää rihlausta. Kaikki palat sopivat yhteen. 30x36x8-9 - 55x64x6-8.5 mm. Paino 49 g.
- 99046: 528. KERROS VI. X= 7, Y= - 3. Kaakeli. 1 kpl. Reliefikoristeisen kaakelin reunapala. Reunassa pyöreä pilarimainen uloke. Palassa merkkejä tumman vihreästä tai

ruskeasta lyijylasitteesta. Pala sopii yhteen kaakelin nro 99046: 381 kanssa. Kork. 26 mm, paks. 34 mm, pit. 39 mm. Reunan paks. 21-22.5 mm. Paino 37 g.

99046: 529. KERROS VI. X= 7, Y= - 3. Kattotiili. 90 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Useissa paloissa palon merkkejä. 52x40x18-225x180x18 mm. Paino 14 040 g.

99046: 530. KERROS VI. X= 7, Y= - 3. Kattotiili. 2 kpl. Sileäpintaisia ja suoria kattotiilen reunapaloja. Molempien alapinta puuttuu. Toisen reuna viisto, toisen suora. Molemmissa hieman laastia pinnalla ja reunassa. 40x60x14.5 mm. Reunan paks. 15 mm. Paino 22 g. 61x43.5x14.5 mm. Reunan paks. 14 mm. Paino 31 g.

99046: 531. KERROS VI. X= 7, Y= - 3. Kattotiili. 18 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Kaksi hieman palanutta palaa. 58x65x12-160x140x9-12 mm. Paino 1362 g

99046: 532. KERROS VI. X= 7, Y= - 3. Kuona. 2 kpl. Kiiltävää, harmaanruskeaa ja melko painavaa kuonaa. Paino 18 g.

99046: 533. KERROS VI. X= 7, Y= - 3. Kuona. 8 kpl. Palanutta ja kuonaantunutta tiiltä. 6x3x2-78x48x37 mm. Paino 174 g

99046: 534. KERROS VI. X= 7, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 3 kpl. Paino 15 g.

99046: 535. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Keramiikka. 1 kpl. Keramiikka-astian pala, jossa astian pohjaa ja kylkeä. Saviaines tiivis ja väriltään harmaa. Ulkopinta musta. Siinä rihlausta ja pieni vihreä lasiteläiskä. Pala lasitettu sisäpinnalta harmaanvihreäksi. Pohja tasainen. Pohjassa kapea noin 4 mm leveä matala ura. Kork. 24 mm. 60x64x6-10 mm. Pohjan paks. 10-12 mm. Paino 38 g.

99046: 536. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Keramiikka. 1 kpl. Punasavikeraamisen esineen katkelma. Muoto litteä, puolipyöreä.. Katkelmassa esineen sileää yläpintaa, alapintaa ja melko tasaista reunaa.. Lasittamaton. Voisi olla värttinänkehrän katkelma. 53.5x18x18.5-22 mm. Paino 21 g.

99046: 537. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Vihertävän lasiastian kylkipala, jossa rihlausta molemmilla pinnoilla. Ohut. Lasimassa ruskeanlaikukas. Hyväkuntoinen. 19x17 mm, paks. alle 1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 538. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Tummapintaisen, läpinäkymättömän ikkunalasin pala. Hieman kupruuntunut. 16x12x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 539. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Lasi. 4 kpl. Ruskeapintaisen ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Yksi reunapala. Reuna pyöreä. Kaksi palaa irisoituneet. Kaksi palaa hieman kupruuntuneet. Hyväkuntoisia. 16.5x15x1.5-48x30x1.5 mm. Paksuun pala: 40x30x2-3 mm. Reunan paks. 3.5 mm. Paino 8 g.

99046: 540. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Lasi. 4 kpl. Vihertävän, ruskeapintaisen ikkunalasin paloja.. Irisoituneita ja hilseileviä 15x16x1-34x20.5x1 mm. Paksuin pala: 30x18x1.5 mm. Paino 2 g.

99046: 541. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Lasi. 4 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa paikoitellen ruskeanlaikukas. Yksi reunapala. Reuna pyöreä. Hyväkuntoisia. 18x18.5x1.5-29.5x26x1 mm. Reunan paks. 2.5 mm. Paino 2 g.

99046: 542. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Lasi. 5 kpl. Vihertävän, ruskeapintaisen ikkunalasin paloja.. Kuumuudessa kupruuntuneita. Yksi reunapala. Reuna pyöreä. Kolme irisoitunutta ja hilseilevää palaa. 18x12.5x1.5 -47x23x1.5 mm. Paksuin pala: 36x18x3 mm. Reunan paks. 2.5 mm. Paino 6 g.

99046: 543. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Lasi. 4 kpl. Kirkkaan, kupruuntuneen ikkunalasin paloja. Pahoin irisoituneita, hilseileviä Osittain ruskeapintaisia. Lasimassa samea. Kaksi erittäin ohutta palaa. 6.5x4x1-22.5x18x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 544. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Lasi. 5 kpl. Sulanutta lasia. Kolmessa vihreää, kahdessa harmaata lasia. Suurimmassa palassa kolme vierekkäistä painauma. 17.5x15x4-97x79x37 mm. Painaumat: 43x23 mm. Paino 219 g.

99046: 545. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Metall. 5 kpl. Rautanauvoja. Kaksi suoraa ja kolme hieman taipunutta naulaa. Yksi varresta, kaksi kärjestä katkennutta. Kahden kärki terävä. Kaikkien varsi nelikulmainen. Kolmen kanta muodottomaksi ruostunut, yhden nelikulmainen, tasainen, yhden kupera ja pyöreähkö. Yhden naulan varsi kannan toisella reunalla, ei keskellä kantaa. Pit. 31-39 mm. Varren halk. 5x7-9x8 mm, kannan halk. 17x16-13x12 mm. Paino 74 g.

99046: 546. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Metall. 2 kpl. Rautavartaan katkelmia. Toinen suora, toinen hieman taipunut. Toinen muodottomaksi ruostunut, toisen poikkileikkaus nelikulmainen. Pit. 36 mm. Paino 5 g. Pit. 37 mm, varren halk. 3.5x3 mm. Paino 3 g.

99046: 547. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Metall. 1 kpl. Rautalevyn pala. Ohut, suora. 13.5x7.5 mm. Paks. alle 1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 548. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Kaakeli. 2 kpl. Pottikaakelin kylkipaloja, joissa rihlausta molemmilla puolilla. Toisessa palassa rihlaus heikompa. Toinen paloista hieman nokinen. Lasittamattomia. 48x35x7.5 mm. Paino 12 g. 43.5x39.5x7 mm. Paino 8 g.

99046: 549. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Kaakeli. 3 kpl. Reliefkoristeisen friisikaakelin ja rumpin paloja. Isommassa palassa katkelma rumpia ja friisiosaa yhdessä. Friisiosassa köynnösaiheisia reliefikuvioita. Palan pinnalla laastia. Toinen friisin katkelma, jossa kotkakuvio(sivusta siivet levällään kuvattu kotka), sopii yhteen ison palan kanssa. Palan pinnalla laastia. Kolmas pala katkelma friisikaakelin reunasta. Palat lasittamattomia. Reunapala: 32x28.5x13 mm. Paino 10 g. Kotkakuvioinen pala: 36x72x9 mm. Paino 27 g. Friisikaakelin pala, jossa rumpi: 91x68x11-17 mm. Paino 175 g.

99046: 550. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Kaakeli. 1 kpl. Kaakelin rumpin katkelma. Rumpin päälliosa pyöreähkö, reuna tehty taivuttamalla saviaines kahtia. Reunan poikkileikkaus L-mallinen. Seinämän molemmilla pinnoilla leveää rihlausta. Palan sisäpinta ja päälliosa erittäin nokisia. Kork. 47 mm, lev. 83 mm, paks. 5.5-6.5 mm. Reunan paks. 18 mm. Paino 40 g.

99046: 551. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Kattotiili. 153 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Muutamassa palassa palon merkkejä. 40x35x13.5-14 - 265x150x17-22 mm. Paino 24 120 g.

99046: 552. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Tiili. 1 kpl. Sileä- ja suorapintaisen, harmaan tiilen pintapala. Mahdollisesti sormikuvioisen kattotiilen sileästä päädyistä. 50x30x15 mm. Paino 18 g.

99046: 553. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Kattotiili. 54 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja, joista kolme melko suoraa palaa. 45x38x12-123x80x14 mm. Paino 3240 g

99046: 554. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Kuona 13 kpl. Tummaa, kevyttä, huokoista, paikoitellen lasittunutta ja kiiltävää kuonaa. Paino 243 g.

99046: 555. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Kuona. 1 kpl. Tummaa ja painavaa kuonaa, jossa vihreää sulanutta ja huokoista lasia. Paino 55 g.

99046: 556. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Kuona. 2 kpl. Harmaata ja painavaa kuonaa. Paino 44 g.

99046: 557. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Kuona. 7 kpl. Palaneita ja kuonaantuneita tiilenpaloja. 21.5x23x16-73x62x30 mm. Paino 216 g.

99046: 558. KERROS VI. X= 7, Y= - 4. Luu. Eläinten luita. 16 kpl, joista valkoiseksi palaneita 10 kpl. Paino 53 g.

99046: 559. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Keramiikka. 1 kpl. Punasavikeraamisen astian kylkipala. Ulkopinta murtunut lähes kokonaan pois. Sisäpinnalla siniharmaata lasitetta. 24.5x15x5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 560. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Keramiikka. 1 kpl. Fajanssiastian suora pintapala. Toinen puoli murtunut pois, toinen lasitettu sinertävän mustaksi. Lasitetulla pinnalla kaksi kapeaa, vaaleaa, puoliympyränmuotoista viivaa vierekkäin. Lasitettu pinta irisoitunut. 11x13x2.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 561. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Lasi. 3 kpl. Ikkunalasin paloja. Läpinäkymätöntä, tummaa lasia. Yksi pala hieman kaareva. 6x8x1.5-22x15x2.5 mm. Paino 2 g.

99046: 562. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Lasi. 8 kpl. Ruskeapintaisia ikkunalasin paloja.. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas, lähes läpinäkymätön. Yksi reunapala. Reuna pyöreä.. Irisoituneita.

17x13x1- 44x12x2 mm. Pienin pala:16x10x1.5 mm. Reunan paks. 3.5 mm. Paino 5 g.

99046: 563. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Lasi. 10 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Kaksi yhteensopivaa reunapalaa. Reuna pyöreä. Lasimassa ruskean-, paikoitellen mustanlaikukas. 14x6.5x1-42x16.5x3 mm. Reunan paks. 3.5 mm. Paino 8 g.

99046: 564. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Lasi. 10 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Kaksi reunapalaa. Reuna pyöreä. Yhdessä palassa kapea ura, joka näkyy toisella puolella kohoumana. Irisoituneita, hieman hilseileviä. 12.5x10x1- 42.5x18x3 mm. Reunan paks. 3- 4 mm. Paino 13 g.

99046: 565. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Lasi. 37 kpl. Kellertävänvihreän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Viisi reunapalaa. Reuna pyöreä. Kuudessa palassa 1-2 kapeaa, uurrettua viivaa. Osa irisoituneita. 15x5x1- 46x44x1.5 mm. Paksuin pala: 48x17x3 mm. Reunan paks. 2- 4 mm. Paino 55 g.

99046: 566. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa hieman samea. Hyväkuntoisia. 12x8x1-28.5x23.5x1 mm. Paino 2 g.

99046: 567. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän lasipullon kylkipala. Lasimassa kuplainen, samea, kellertävänlaikukas. Irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 32x22x3.5- 4 mm. Paino 4 g.

99046: 568. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Lasi. 2 kpl. Vihertävän, voimakkaasti ruskeanlaikukkaan lasin paloja. Kuumuudessa kupruuntuneita. Irisoituneita. 25x12x2.5-28x16x3-5 mm. Paino 3 g.

99046: 569. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Lasi. 6 kpl. Sulanutta ja kuonaantunutta harmaata ja vihreää lasia. 5x4.5x4-58x41x19 mm. Paino 62 g.

99046: 570. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Metall. 2 kpl. Rautanauvoja. Väänntyneitä. Pahoin ruostuneita. Varsi alaosa litteä, yläosa muodottomaksi ruostunut. Toisen kanta soikea. Toisen suorakaiteenmuotoinen. Pit. 68.5 mm, varren halk. 4x3 mm, kannan halk. 18x9 mm. Paino 17 g.

Pit. 62.5 mm, varren halk. 6x4.5 mm, kannan halk. 20.5x14 mm. Paino 15 g.

99046: 571. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Kaakeli. 1 kpl. Reliefikoristeisen friisikaakelin reunapala. Pala mahdollisesti katkelma geometrisillä reliefikuvioilla koristetusta kaakelistä. Palassa jäljellä vain kaakelin kehys eli reunaa kiertävät uurteet. Palan pinnalla osittain pois lohjennut ruskea lyijyjasite. Pala erittäin nokinen/palanut. 40x58 mm. Reunan paks. 12.5-24.5 mm. Paino 44 g.

99046: 572. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Kaakeli. 1 kpl. Kaakelin rumpin katkelma. Rumpin päälliosa lohjennut pois. Pala tumma ja nokinen, osittain kuonaantunut. 20x42x8-10 mm. Paino 7 g.

99046: 573. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Tiili. 1 kpl. Hypokaustiunin tiilen pala, jossa sileällä lappeella muodoltaan pyöreän uurteen puolikas. Osittain ehjiä pintoja tiilen lape ja sivu. Pinnalla hieman laastia. 106x118x53 mm. Uurteen lev. 13-16 mm, halk. 79 (ehjä mitta)x66 mm. Uurrekuvion keskellä olevan kohouman halk. 51x49 mm. Paino 519 g.

99046: 574. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Kattotiili. 7 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja, joista neljä reunapalaa. Yksi pala melko sileäpintainen. Paloissa laastia. 72x48x11.5-14 - 162x96x17-18 mm. Reunan paks. 16-21 mm. Paino 1080 g.

99046: 575. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Tiili. 1 kpl. Sileä- ja suorapintaisen, harmaan tiilen pintapala. Sisältä punertava. Ilmeisesti sormiuurteisen kattotiilen sileä pala. 58x47x18 mm. Paino 29 g.

99046: 576. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Kattotiili. 25 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 35.5x27x11-190x135x11-12.5 mm. Paino 1765 g.

99046: 577. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Kattotiili. 3 kpl. Lasitettuja aaltomaisia kattotiilen paloja. Yhteensopivia. Palat muodostavat leveys suunnassa ehjän tiilen. Palojen pinnan poikki kulkee ruskea, kapeneva lasitejuova, joka alkaa käyrän reunan alta ja jatkuu tiilen vastakkaista suoraa reunaa kohti. Tiili murtunut suorasta reunasta lasitejuovan kohdalta. Juova kulkee myös käyräreunaisen tiilen koko ehjän alapinnan poikki. Palat eivät palaneita. Tiilen koko: 205x140x9-10 mm. Juovan lev. 30-27-20 mm. Paino 437 g. Palat samasta kerroksesta, eri ruuduista. Ruudusta x=7, y=-5 kaksi tiilenpalaa: suorareunainen ja keskimmäinen pala. Ruudusta x=9, y=- 4 käyräreunainen pala.

99046: 578. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Tiili. 3 kpl. Pieniä, mustaksi lasittuneita, kolmiomaisia tiilenpaloja. 17x23x14- 42x28x26 mm. Paino 38 g.

99046: 579. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Kuona. 32 kpl. Tummaa, kevyttä, huokoista ja paikoitellen kiiltävää kuonaa. Paino 385 g.

99046: 580. KERROS VI. X= 7, Y= - 5. Luu. Eläinten luita. 22 kpl, joista mustaksi palaneita 2 kpl. Paino 61 g.

99046: 581. KERROS VI. X= 8, Y= - 2. Keramiikka. 2 kpl. Fajanssiastian reunapaloja. Yhteensopivia.. Toisessa palassa lisäksi astian kaulaa ja kylkeä. Molemmin puolin lasitettu sinertävän mustaksi. Lasite irisoitunut ja halkeillut. Saviaines vaalean kellertävä. Reuna pyöreähkö, ulospäin kaartuva. Palat hieman nokisia. Kork. 34 mm, lev. 49 mm, kyljen paks. 4 mm, kaulan paks. 3 mm, reunan paks. 6.5 mm. Paino 8 g. Vrt. nro 560.

99046: 582. KERROS VI. X= 8, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Vihertävää, sulanutta lasia. 18x16.5x 3 mm. Paino 1 g.

99046: 583. KERROS VI. X= 8, Y= - 2. Keramiikka. 1 kpl. Punasaviastian kylkipala. Ulkopinnalla erikoinen rihlauskoristelu, jossa kapea ura leveämmän uran molemmin puolin tai kaksi kapeaa uraa leveämmän uran toisella puolella. Lasittamaton. Sisäpinnalla matalia leveitä dreijausjälkiä. Kork. 47 mm, lev. 48.5 mm, paks. 7-9 mm. Paino 22 g.

99046: 584. KERROS VI. X= 8, Y= - 2. Kattotiili. 6 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja, joista kaksi reunapalaa. Yhdessä palassa hieman nokkaa. Yksi pala hieman palanut. Neljässä palassa laastia. 47x46.5x18-175x205x13-18 mm. Paino 1086 g.

99046: 585. KERROS VI. X= 8, Y= -2. Kattotiili. 7 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja, joista yksi nokkapala ja yksi reunapala. 50x40x10-70x80x12 mm. Paino 450 g.

99046: 586. KERROS VI. X= 8, Y= - 2. Kuona. 7 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 31 g.

99046: 587. KERROS VI. X= 8, Y= - 2. Kuona. 2 kpl. Kuonaantunutta tiiltä. 26.5x21.5x10-66x48x40 mm. Paino 100 g.

99046: 588. KERROS VI. X= 8, Y= - 2. Simpukan kuori. 1 kpl. Kuoren pala. Sisäpuoli kiiltävä, helmimäinen. Ulkopinta mattamainen, urallinen. 19.5x16.5x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 589. KERROS VI. X= 8, Y= - 2. Luu. Eläinten luita. 3 kpl, joista valkoiseksi palaneita 2 kpl. Paino 2 g.

99046: 590. KERROS VI. X= 8, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän, lähes läpinäkymättömän ikkunalasin reunapala. Lasimassa ruskea. Reuna pyöreä. Hauras, irisoitunut. 40x29x2-2.5 mm. Reunan paks. 3-3.5 mm. Paino 4 g.

99046: 591. KERROS VI. X= 8, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Pullolasin kylkipala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Hyväkuntoinen 21.5x30x2-2.5 mm. Paino 3 g.

99046: 592. KERROS VI. X= 8, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Sulanutta lasia. Toinen tummaa, toinen vihertävää lasia. 20.5x11x3 mm. Paino alle 1 g.

99046: 593. KERROS VI. X= 8, Y= - 3. Kaakeli. 9 kpl. Pottikaakelin paloja. Kolme reunapalaa, yksi pohjapala, viisi kylkipalaa.. Paloista 7 kpl sopivat yhteen. Nämä muodostavat suuosastaan neliskulmaisen mallisen pottikaakelin yhden reunasta pohjaan ulottuvan sivun ja yhden 90 asteisesti taittuvan kulman. Palojen molemmilla pinnoilla rihlausta. Reunat harjamaisia. Paloista yksi sopii lisäksi yhteen kaakelin nro 99046: 799 kanssa. Palat lasittamattomia. Osa paloista nokisia. 25x26x6-72x51.5x5-5.5 mm. Reunan lev. 13-14 mm, paks. 5 mm. Paino 143 g.

99046: 594. KERROS VI. X= 8, Y= -3. Kaakeli. 1 kpl. Reliefikoristeisen kaakelin pala. Kyseessä uunin seinämäosan suora levynmallinen kaakeli. Takaosan rumpi lohjennut pois, sen muoto kuitenkin näkyvissä. Etupinnalla reliefikuvio, jossa kuvattuna ihmisen jalka (pussihousut tms.) ja koiran takapuoli (häntä selvästi erotettavissa). Palassa jäljellä pieni katkelma kaakelin kehysmäisestä reunasta. Pala lasittamaton ja takapinnaltaan hieman nokinen. 56.5x48x11 mm. Reunan paks. 11 mm. Paino 29 g.

99046: 595. KERROS VI. X= 8, Y= - 3. Kaakeli. 1 kpl. Kaakelin rumpin katkelma. Rumpin päälliosa pyöreähkö. Rumpin reuna tehty taittamalla saviaines kahtia. Rumpin

seinämän poikkileikkaus L-mallinen. Lasittamaton. Kork. 25 mm, lev. 72.5 mm. Kyljen paks. 6 mm. Reunan paks. 12 mm, lev. 15 mm. Paino 24 g.

99046: 596. KERROS VI. X= 8, Y= - 3. Kattotiili. 35 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Yksi nokkapala. Yksi pala melko sileäpintainen. 45x25x20-230x180x20 mm. Paino 6737 g.

99046: 597. KERROS VI. X= 8, Y= - 3. Kattotiili. 35 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Osa hieman palanut. 42x21x9-139x85x11 mm. Paino 1940 g.

99046: 598. KERROS VI. X= 8, Y= - 3. Kuona. 1 kpl. Kuonaantunut, harmaa ja kiiltävä tiilen pala. Sisältä punertava. 56x34x15-22 mm. Paino 23 g.

99046: 599. KERROS VI. X= 8, Y= - 4. Lasi. 2 kpl. Ikkunalasin paloja. Ruskeapintaisia. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas, osittain läpinäkymätön. Irisoituneita. 25x12x1-47x36x1.5 mm. Paino 4 g.

99046: 600. KERROS VI. X= 8, Y= - 4. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Toinen pala kuumuudessa kupruuntunut. Suora pala selvästi irisoitunut. 33x18x2 mm. Paino 2 g. 27x31x2 mm. Paino 2 g.

99046: 601. KERROS VI. X= 8, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän ikkunalasin pala. Lasimassa kellertävänlaikukas. Kuumuudessa kupruuntunut. 23x14x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 602. KERROS VI. X= 8, Y= - 4. Lasi. 2 kpl. Sulanutta vihreää lasia. 35x18x3.5 mm. Paino 3 g. 45.5x34x7-13 mm. Paino 10 g.

99046: 603. KERROS VI. X= 8, Y= - 4. Kaakeli. 1 kpl. Reliefikoristeisen friisikaakelin reunapala, jossa geometrisiä reliefikuvioita ja ruskea lyijylasite. Palan sisäpinta erittäin nokinen. Pala sopii yhteen kaakelin nro 99046: 719 kanssa. 58x39x63-67 mm. Reunan lev. 27 mm. Paino 76 g.

99046: 604. KERROS VI. X= 8, Y= - 4. Kaakeli. 2 kpl. Reliefikoristeisen friisikaakelin reunapala ja reliefikoristeinen pala. Reunapalassa jäljellä suurin osa rumpia, joskin rumpin päälliosa katkennut pois. Itse friisin kuviosta jäljellä vain kaakelia reunustava uurrekoristeinen kehys. Reliefikuvioinen pala katkelma sydänkuviolisesta kaakelistä (kasviköynnökset muodostavat sydämen muotoisia kuvioita), joka sopii yhteen kaakelin nro 99046: 886 kanssa. Palat lasittamattomia. Reliefikoristeinen pala: 60x43x4-14 mm. Paino 20 g. Reunapala: kork. 92 mm, lev. 112 mm, paks. 7-16 mm. Reunan lev. 30-32 mm. Paino 188 g.

99046: 605. KERROS VI. X= 8, Y= - 4. Kattotiili. 38 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. 40x40x15-205x195x18 mm. Paino 19 700 g.

99046: 606. KERROS VI. X= 8, Y= - 4. Kattotiili. 64 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 50x40x10-130x120x10 mm. Paino 5400 g.

- 99046: 607. KERROS VI. X= 8, Y= - 4. Kattotiili. 1 kpl. Osittain mustaksi palanut, ilmeisesti aaltomaisen kattotiilen pala. 79x51x10-13 mm. Paino 56 g.
- 99046: 608. KERROS VI. X= 8, Y= - 4. Kuona. 6 kpl. Palanutta ja kuonaantunutta tiiltä. 26x32x10-91x50x32 mm. Paino 398 g.
- 99046: 609. KERROS VI. X= 8, Y= - 4. Kuona. 5 kpl. Harmaata ja melko painavaa kuonaa. Paino 54 g.
- 99046: 610. KERROS VI. X= 8, Y= - 4. Luu. Eläinten luita. 3 kpl. Paino 16 g.
- 99046: 611. KERROS VI. X= 8, Y= - 5. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Toinen pala hieman taipunut. Hieman irisoituneita. 28.5x21.5x2 mm ja 29x28x2 mm. Paino 3 g.
- 99046: 612. KERROS VI. X= 8, Y= - 5. Lasi. 1 kpl. Vihreän, paksun pullolasin pala. Lasimassa kuplainen, hieman samea.. Hieman irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 59x45x4-6.5 mm. Paino 16 g.
- 99046: 613. KERROS VI. X= 8, Y= - 5. Kaakeli. 1 kpl. Pottikaakelin reunapala. Reuna harjamainen. Palan molemmilla pinnoilla rihlausta. Lasittamaton ja hieman nokinen. Reuna lohjennut kohdasta, jossa se taittuu 90 asteisesti. Kork. 42 mm, lev. 75 mm, paks. 7-8 mm. Reunan lev. 15 mm. Paino 31 g.
- 99046: 614. KERROS VI. X= 8, Y= - 5. Kaakeli. 1 kpl. Reliefikoristeisen friisikaakelin reunapala. Reunapalassa jäljellä suurin osa rumpia, joskin rumpin päälliosa katkennut pois. Itse friisin kuviosta jäljellä vain kaakelia reunustava uurrekoristeinen kehys. Lasittamaton, hieman nokinen. Kork. 77 mm, lev. 61 mm, paks. 11.5-13 mm. Paino 80 g.
- 99046: 615. KERROS VI. X= 8, Y= - 5. Kattotiili. 16 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja, joista 12 reunapalaa ja 2 nokkapalaa. 51x68x13-18 - 143x116x8-15 mm. Reunan paks. 12.5-23 mm. Paino 2625 g.
- 99046: 616. KERROS VI. X= 8, Y= - 5. Kattotiili. 84 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 43x23x12-160x110x10 mm. Paino 6997 g.
- 99046: 617. KERROS VI. X= 8, Y= - 5. Kuona. 1 kpl. Kuonaantunut, harmaa tiilen pala. 55x52.5x21-25 mm. Paino 65 g.
- 99046: 618. KERROS VI. X= 8, Y= - 5. Luu. Eläinten luita. 2 kpl. Paino 64 g.
- 99046: 619. KERROS VI. X= 8, Y= - 5. Kaakkoisprofiilin puhdistus. Kattotiili. 1 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen melko sileä, lähes laastiton pala, jossa tiilen päätyä ja reunaa. 81x98x13.5 mm. Reunan paks. 20-21 mm, päädyn paks. 20.5 mm. Paino 215 g.
- 99046: 620. KERROS VI. X= 9, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Ruskeapintaisen ikkunalasin pala. Lähes läpinäkymätön. Hieman kaareva. Hyväkuntoinen 21x18x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 621. KERROS VI. X= 9, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Vihertävänharmaan, kuumuudessa kupruuntuneen ikkunalasin pala. 22x12x2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 622. KERROS VI. X= 9, Y= - 2. Metall. 1 kpl. Suora rautanaula. Varsi nelikulmainen. Kärki tylppä, litteä. Kanta nelikulmainen, tasainen. Pit. 90 mm, varren halk. 7x7 mm, kannan halk. 13.5x15 mm. Paino 18 g.

99046: 623. KERROS VI. X= 9, Y= - 2. Metall. 1 kpl. Suora, pahoin ruostunut rautavartaan katkelma. Varsi litteähkö. Pit. 62.5mm, varren halk. 10x7-7x4.5 mm. Paino 9 g.

99046: 624. KERROS VI. X= 9, Y= - 2. Kattotiili. 1 kpl. Sileäpintaisen kattotiilen pala. Ilmeisesti sormikuvioisesta kattotiilestä. Laastiton. 91x88x17 mm. Paino 127 g.

99046: 625. KERROS VI. X= 9, Y= - 2. Kattotiili. 2 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Hieman palaneita. Yksi reunapala. 85x64x11.5-12 mm. Paino 71 g. 109x79x11 mm. Paino 130 g. Reunan paks. 8.5 mm.

99046: 626. KERROS VI. X= 9, Y= - 2. Kuona. 3 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 13 g.

99046: 627. KERROS VI. X= 9, Y= - 2. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino 9 g.

99046: 628. KERROS VI. X= 9, Y= - 3. Keramiikka. 1 kpl. Kivisaviastian kylkipala. Palan molemmilla pinnoilla tumman ruskea suolalasilite ja rihlausta. Saviaines tumman harmaa/ruskea. Kork. 20, lev. 17 mm, paks. 2 mm. Paino 2 g.

99046: 629. KERROS VI. X= 9, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Ruskeapintaisen, lähes läpinäkymättömän ikkunalasin paloja. Yhteensopivia. Irisoituneita ja hauraita. 34x16x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 630. KERROS VI. X= 9, Y= - 3. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Hieman taipunut. Kärjestä katkennut. Varsi litteähkö. Kanta suuri, muodottomaksi ruostunut, mutta ilmeisesti pitkänomainen. Pit. 60 mm, varren halk. 7.5x4 mm, kannan halk. 22x18 mm. Paino 14 g.

99046: 631. KERROS VI. X= 9, Y= - 3. Kaakeli. 1 kpl. Reliefikoristeisen friisikaakelin reunapala. Reunapalassa jäljellä osa rumpia, joskin rumpin päälliosa katkennut pois. Itse friisin kuviosta jäljellä vain kaakelia reunustava uurrekoristeinen kehys. Lasittamaton ja hieman nokinen. Kork. 64 mm, lev. 180 mm, paks. 12.5-16 mm. Paino 252 g.

99046: 632. KERROS VI. X= 9, Y= - 3. Kattotiili. 26 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja, joista osa reunapaloja. 20x20x15-140x60x15 mm. Paino 2108 g.

99046: 633. KERROS VI. X= 9, Y= - 3. Kattotiili. 39 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja, joista viisi nokkapalaa. 30x40x12-140x105x12 mm. Paino 3085 g.

99046: 634. KERROS VI. X= 9, Y= - 3. Kuona. 4 kpl. Kuonaantuneen tiilen paloja..
7x10x8-62x53.5x51 mm. Paino 155 g..

99046: 635. KERROS VI. X= 9, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 13 kpl, joista valkoiseksi
palaneita 3 kpl. Paino 240 g

99046: 636. KERROS VI. X= 9, Y= - 4. Keramiikka. 1 kpl. Punasavikeraamisen astian
kylkipala. Sisäpuoli lasitettu ruskealla lyijylasitteella. Ulkopinnalla poikittaisia, kapeita uria
kaksi vierekkäin. 24x33x6-6.5 mm. Paino 7 g.

99046: 637. KERROS VI. X= 9, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Tummapintaisen ikkunalasin
reunapala. Läpinäkymätön. Reuna pyöreä. Hyväkuntoinen. Kork. 16 mm, lev. 23 mm, paks.
1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 638. KERROS VI. X= 9, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Vihertävän pullolasin kylkipala. Ohut.
Lasimassa samea. Hyväkuntoinen 22x16x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 639. KERROS VI. X= 9, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Sinisen lasiastian reunapala.
Lasimassa samea. Ulkopinnalla rihlausta. Irisoitunut. Hyväkuntoinen. Kork. 17.5 mm, lev. 20
mm, paks. 1.5-2 mm . Reunan paks. 2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 640. KERROS VI. X= 9, Y= - 4. Metall. 1 kpl. Rautavartaan katkelma.
Vääntynyt. Toinen pää katkennut, toinen tylppä. Katkenneen pään poikkileikkaus
nelikulmainen, tylpän litteähkö. Pit. 52.5 mm, varren halk. 5x6.5-7x4 mm. Paino 7 g.

99046: 641. KERROS VI. X= 9, Y= - 4. Kaakeli. 1 kpl. Kaakelin rumpin katkelma.
Osittain palanut mustaksi. Reuna pyöreä ja tehty taittamalla saviaines kahtia. Reunan
poikkileikkaus L-mallinen. Palan molemmilla pinnoilla rihlausta. Kork. 36 mm, lev. 75.5 mm.
Kyljen paks. 6-10 mm. Reunan lev. 15-18.5 mm. Paino 35 g.

99046: 642. KERROS VI. X=9, Y= - 4. Kattotiili. 76 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen
paloja.
50x35x18-220x200x20 mm. Paino 17 500 g.

99046: 643. KERROS VI. X= 9, Y= - 4. Kattotiili. 36 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja.
Kuusi palaa osittain palaneet. Yhdessä palassa kuonaa. 50x20x10 -120x85x10 mm. Paino
2150 g.

99046: 644. KERROS VI. X= 9, Y= - 4. Kuona. 3 kpl. Palanutta ja kuonaantunutta tiiltä.
23x25x6.5-61x45x28 mm. Paino 69 g.

99046: 645. KERROS VI. X= 9, Y= - 4. Luu. Eläinten luita. 15 kpl. Paino 225 g.

99046: 646. KERROS VI. X= 9, Y= - 5. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Pahoin ruostunut,
pieni, suora naula. Varsi muodottomaksi ruostunut. Kanta tasainen, lähes neliömäinen. Kärki
tylppä. Pit. 45 mm, varren halk. 3.5 mm, kannan halk. 10x12.5 mm. Paino 3 g.

99046: 647. KERROS VI. X= 9, Y= - 5. Kaakeli. 1 kpl. Reliefkoristeisen kaakelin pala. Kyseessä uunin seinämäosan suora levynmallinen kaakeli. Takaosan rumppi osittain säilynyt kaakelin takana. Etupinnalla reliefikuvio, jossa kuvattuna hyppäävä koira (häntä selvästi erotettavissa) ja köynnöskuvioita. Pala lasittamaton ja hieman nokinen. 70x38x39 mm.. P 5 g.

99046: 648. KERROS VI. X= 9, Y= - 5. Kattotiili. 12 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja, joista reunapaloja neljä. 52x22x9-11.5 - 130x145x19.5-22.5 mm. Reunan paks.17-22 mm. Paino 1840 g.

99046: 649. KERROS VI. X= 9, Y= - 5. Kattotiili. 10 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 38x38x8-83x72x10 mm. Paino 436 g.

99046: 650. KERROS VI. X= 9, Y= - 5. Kuona. 1 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista tiilikuonaa.. 41.5x16.5x19.5 mm. Paino 6 g.

99046: 651. KERROS VI. X= 9, Y= - 5. Kuona. 2 kpl. Painavaa, harmaata kuonaa. Paino 119 g.

99046: 652. KERROS VI. X= 9, Y= - 5. Luu. Eläinten luita. 22 kpl. Paino 395 g.

99046: 653. KERROS VI. X= 9, Y= - 5. Koillisprofiilin puhdistus. Kattotiili. 1 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen reunapala. Reuna suora. Laastiton. 48x31x11.5-14.5 mm. Paino 18 g.

99046: 654. KERROS VI. X= 10, Y= - 2. Lasi. 3 kpl. Tummapintaisen ikkunalasin paloja. Lähes läpinäkymättömiä. Yksi reunapala. Reuna pyöreä. Yksi pala kuumuudessa kupruuntunut. Hyväkuntoisia. 27x13x1.5-2 - 31x25x2-3 mm. Paino 6 g.

99046: 655. KERROS VI. X= 10, Y= - 2. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Toinen pala irisoitunut, toinen kuumuudessa kupruuntunut. 22x24x2.5-6 mm. Paino 3 g. 32.5x27x1 mm. Paino 1 g.

99046: 656. KERROS VI. X= 10, Y= - 2. Kattotiili. 4 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 45x47x10-101x59x10.5-11.5 mm. Paino 221 g.

99046: 657. KERROS VI. X= 10, Y= - 2. Kuona. 1 kpl. Palanutta ja pinnalta kuonaantunutta tiiltä. Pala kolmiomainen. Pinnassa laastia. 45x40x35 mm. Paino 42 g.

99046: 658. KERROS VI. X= 10, Y= - 2. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino 3 g.

99046: 659. KERROS VI. X= 11, Y= - 3. Lasi. 4 kpl. Tummapintaisen, lähes läpinäkymättömän, lasimassaltaan ruskeanlaikukkaan ikkunalasin paloja. Kolme irisoitunutta, yksi karheapintainen. Hauraita. 5x4x1-21x15x1.5-2 mm. Paino 2 g.

99046: 660. KERROS VI. X= 11, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Irisoituneita ja hauraita. 24x14x1.5-32.5x30x1.5 mm. Paino 2 g.

99046: 661. KERROS VI. X= 11, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Pinta osittain kellertävä. Lasimassa samea. Irisoitunut, hauras ja hilseilevä. 15.5x8.5x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 662. KERROS VI. X= 11, Y= - 3. Lasi. 3 kpl. Vihertävän, kuumuudessa kupruuntuneen ikkunalasin paloja. Yhden lasimassa paikoitellen ruskeanlaikukas. 21x11x2-7x22.5x2- 4 mm. Paino 16 g.

99046: 663. KERROS VI. X= 11, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Turkoosinvihreän pullolasin pohjapala, jossa hieman pullon kylkeä. Lasimassa kuplainen. Irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 42.5x33 mm. Kyljen paks. 3.5 mm, pohjan paks. 3.5- 4 mm. Paino 9 g.

99046: 664. KERROS VI. X= 11, Y= - 3. Metall. 4 kpl. Rautanauvoja. Hieman vääntyneitä, teräväkärkisiä. Varsi nelikulmainen. Kolmen kanta neliömäinen, yhden tasainen ja pitkänomainen, soikea.. Pit. 95.5-83 mm, varren halk. 6x5.5 -5x5 mm, kannan halk. 22.5x17-13x11 mm. Paino 43 g.

99046: 665. KERROS VI. X= 11, Y= - 3. Kattotiili. 1 kpl. Sileäpintaisen kattotiilen pala, ilmeisesti sormikuvioisesta tiilestä. Pinta laastinen. 76.5x87.5x18-19.5 mm. Paino 119 g.

99046: 666. KERROS VI. X= 11, Y= - 3. Kattotiili. 11 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Kaksi palanutta ja kuonaantunutta palaa. 86x76x12-51x52x11.5 mm. Paino 648 g.

99046: 667. KERROS VI. X= 11, Y= - 3. Kuona 3 kpl. Kevyttä, harmaata ja huokoista kuonaa. Paino 9 g.

99046: 668. KERROS VI. X= 11, Y= - 3. Kuona. 3 kpl. Kuonaantunutta tiiltä. Harmaata, osittain ruskeaa, kiiltävää, kevyttä ja huokoista. 28x20x8-33x29x21 mm. Paino 19 g.

99046: 669. KERROS VI. X= 11, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 5 kpl, joista yksi palanut valkoiseksi. Paino 14 g.

99046: 670. KERROS VI-VII. X= 10, Y= - 1 ja X=10, Y= - 2 välistä. Isojen kivien poiston jälkeen (hormin vierestä). Keramiikka. 2 kpl. Mustaksi palaneita keramiikka-astian reunapaloja.. Toisen reuna pyöreä, toisen tasainen. Lasitusta ei jäljellä. Ilmeisesti lasitus ollut sisäpuolella, koska pääasiassa sisäpinta kuonaantunut. Pyöreäreunainen pala: kork. 37 mm, lev. 31.5 mm, paks. 4-5.5 mm, reunan paks. 4.5 mm. Paino 8 g. Tasareunainen pala: kork. 35 mm, lev. 47 mm, paks. 6-7 mm, reunan paks. 6-6.5 mm. Paino 12 g.

99046: 671. KERROS VI-VII. X= 10, Y= - 1 ja X=10, Y= -2 välistä. Isojen kivien poiston jälkeen. Lasi. 4 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Yksi pala hieman irisoitunut ja vääntynyt. 24.5x16x1- 46.5x21x1 mm. Paino 4 g.

99046: 672. KERROS VI-VII. X= 10, Y= - 1 ja X=10, Y= -2 välistä. Isojen kivien poiston jälkeen. Lasi. 4 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Toinen tummapintainen. Lasimassa mustan- ja ruskeanlaikukas. Yksi reunapala. Reuna pyöreä. Yksi pala irisoitunut ja kuumuudessa hieman kupruuntunut. 9x6.5x1-35x29x2 mm. Reunan paks. 2.5 mm. Paino 5 g.

99046: 673. KERROS VI-VII. X= 10, Y= - 1 ja X=10, Y= -2 välistä. Isojen kivien poiston jälkeen. Tiilihormin vierestä. Lasi. 1 kpl. Kellertävän ikkunalasin reunapala. Reuna pyöreä. Lasimassa hieman ruskeankellertävä. Hieman irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 40x39.5x2 mm. Reunan paks. 3.5 mm. Paino 5 g.

99046: 674. KERROS VI-VII. X= 10, Y= - 1, X=10, Y= -2. Lasi. 7 kpl. Sulanutta lasia. Kuudessa palassa vihreää, yhdessä harmaata lasia. 16x10x1-56x38.5x2.5-5.5 mm. Paino 25 g.

99046: 675. KERROS VI-VII. X= 10, Y= -1 ja X=10, Y= -2 välistä. Metallia. 1 kpl. Rautavartaan katkelma. Suora, teräväkärkinen. Varsi nelikulmainen. Pit. 61 mm, varren halk. 5x5.5 mm. Paino 5 g.

99046: 676. KERROS VI-VII. X= 10, Y= - 1, X=10, Y= -2. Kattotiili. 6 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. 60x32x18-90x100x18 mm. Paino 1300 g.

99046: 677. KERROS VI-VII. X= 10, Y= - 1, X=10, Y= -2. Kattotiili. 4 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja, joista tummaksi palaneita 2 kpl. 100x50x10-110x80x10 mm. Paino 500 g.

99046: 678. KERROS VI-VII. X= 10, Y= - 1 ja X=10, Y= -2 välistä. Isojen kivien poiston jälkeen, hormin vierestä. Kattotiili. 4 kpl. Aaltomaisen kattotiilen harmaaksi palaneita ja osittain kuonaantuneita paloja. 41.5x26x8.5-14 mm. Paino 46 g.

99046: 679. KERROS VI-VII. X= 10, Y= - 1 ja X=10, Y= -2 välistä, hormin vierestä. Kuona. 32 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 126 g.

99046: 680. KERROS VI-VII. X= 10, Y= - 1 ja X=10, Y= -2 välistä. Isojen kivien poiston jälkeen, hormin vierestä. Kuona. 19 kpl. Kuonaantunutta tiiltä. 7x10x2-84x55x40 mm. Paino 338 g.

99046: 681. KERROS VI-VII. X= 10, Y= - 1 ja X=10, Y= -2 välistä. Isojen kivien poiston jälkeen. Luu. Eläinten luita. 5 kpl, joista osittain valkoiseksi palaneita 4 kpl. Paino 4 g.

99046: 682. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X= 11, Y= - 2 välistä. Tiilihormin alta. Keramiikka. 1 kpl. Harmaaksi palanut keramiikka-astian reunapala. Pinta molemmin puolin harmahtavan ruskea, lasittamaton. Reuna ulospäin kaartuva, päältä tasainen. Kaula ulospäin kaartuva. Ulkopuolelta reuna tasainen, alaosastaan profiloitu. Kork. 26 mm, lev. 44.5 mm, kaulan paks. 7-10 mm, reunan paks. 6.5-7 mm. Paino 12 g.

99046: 683. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X= 11, Y= - 2 välistä. Tiilihormin alta. Keramiikka. 1 kpl. Harmaaksi palanut keramiikka-astian reunapala. Sisäpinta lasitettu. Lasite musta, halkeillut. Ulkopinnalla suoran reunan alla poikittainen, kapea noin 2 mm levyinen ura. Alempana leveämpi noin 5 mm levyinen, poikittainen ura. Jonka jälkeen kylki kaartuu sisäänpäin. Reuna lasitettu ja pyöreähkö, sisäänpäin pyöreäkulmainen, ulospäin

teräväkulmainen. Lasitetta hieman reunan ulkopuolellakin. Kork. 27 mm, lev. 33 mm, paks. 4 mm. Reunan paks. 4.5 mm. Paino 5 g.

99046: 684. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11, Y= -2 välistä. Tiilihormin alta. Lasi. 6 kpl. Tummapintaisen, läpinäkymättömän ikkunalasin paloja. Irisoituneita. Kaksi kuumuudessa kupruuntunutta palaa. 6x2.5x1-21x14x1 m. Paino alle 1 g.

99046: 685. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11, Y= -2 välistä. Tiilihormin alta. Lasi. 4 kpl. Ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Kaksi yhteensopivaa palaa kuumuudessa kupruuntuneita. Yhden palan pinnassa kaksi vierekkäistä kapeaa uraa. Irisoituneita ja hauraita. 6x35x1.5- 49x21x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 686. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11, Y= -2 välistä, tiilihormin alta. Lasi. 8 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Neljä kuumuudessa kupruuntunutta palaa. Irisoituneita. 15x15x1.5-51x26x2 mm. Paino 13 g.

99046: 687. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11. Y= -2 välistä, tiilihormin alta. Lasi. 6 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa hieman ruskeanlaikukas. Neljä kuumuudessa hieman kupruuntunutta palaa. Neljä selvästi irisoitunutta palaa. 17.5x14x1.5-26x21.5x1.5. Paino 6 g.

99046: 688. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11, Y= -2 välistä, tiilihormin alta. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän ikkunalasin reunapala. Lasimassa ruskeankellertävän laikukas. Reuna pyöreä. Hieman irisoitunut ja taipunut, muuten hyväkuntoinen. 18x56x2-3 mm. Reunan paks. 3.5 mm. Paino 5 g.

99046: 689. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11, Y= -2 välistä, tiilihormin alta. Lasi. 4 kpl. Tummapintaisen, kuumuudessa pahoin kupruuntuneen ikkunalasin paloja. Lasimassa vihertävä, voimakkaan ruskeanlaikukas. Kaksi palaa sulaneet yhteen. 27.5x17x1-3 - 47x41x2-3 mm. Paino 14 g.

99046: 690. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11. Y= -2 välistä, tiilihormin alta. Lasi. 7 kpl. Vihertävän, kuumuudessa pahoin kupruuntuneen ikkunalasin paloja. Lasimassa hieman ruskeanlaikukas. 22x12.5x2- 45x25.5x2 mm. Paino 13 g.

99046: 691. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11, Y= -2 välistä, tiilihormin alta. Lasi. 14 kpl. Kuumuudessa kupruuntuneen harmaanvihreän lasin paloja. Viisi yksittäistä palaa. Yhdessä palassa kaksi, yhdessä neljä, yhdessä kolme yhteensulanutta palaa. Kolmen palan möykkyssä yksi punaruskean lasin pala. 9x7x2-59x27x3-5 mm. Paino 27 g.

99046: 692. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11, Y= -2 välistä, tiilihormin alta. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän, hieman kaarevan lasin pala. Lasimassa kuplainen, hieman kellertävänruskean laikukas. Hyväkuntoinen. 20x9x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 693. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11, Y= -2 välistä, tiilihormin alta. Lasi. 1 kpl. Vihertävän pullolasin ohut reunapala. Lasimassa samaa. Hyväkuntoinen. 36x43.5x1-1.5 mm. Paino 4 g.

99046: 694. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11, Y= -2 välistä, tiilihormin alta. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän pullolasin paksu kylkipala. Lasimassa samaa, hieman kellertävänruskean laikukas. Hyväkuntoinen. 38.5x31x3.5- 4 mm. Paino 7 g.

99046: 695. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11, Y= -2 välistä, tiilihormin alta. Metall. 2 kpl. Pahoin ruostuneita, varresta katkenneita rautanauvoja. Melko suoria. Molempien varsi nelikulmainen, kanta osittain murtunut, muoto epämääräisen pyöreä. Pit. 32 mm, varren halk. 7x8 mm, kannan halk. 12x13 mm. Paino 5 g. Pit. 47.5 mm, 8x9 mm, kannan halk. 12x12 mm. Paino 12 g.

99046: 696. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11, Y= -2 välistä, tiilihormin alta. Metall. 5 kpl. Rautavartaan katkelmia. Neljä suoraa, yksi hieman taipunut. Neljän varsi nelikulmainen, yhden litteä. Pit. 18-51 mm, varren halk, 5x3-7x8 mm. Paino 13 g.

99046: 697. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11, Y= -2 välistä, tiilihormin alta. Metall. 3 kpl. Rautahelan paloja. Melko paksuja. Kaksi suoraa, yksi taipunut. Yhdessä palassa suuri, muodottomaksi ruostunut niitti. Yhdessä palassa hiiltynyttä puuta. Mukana viisi pientä irtonaista, paloista pudonnutta hiilen palaa. Pit. 33.5-70 mm, lev. 27-28 mm, paks. 3.5-5 mm. Niitin halk. 15x16 mm. Paino 81 g.

99046: 698. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11, Y= -2 välistä. Tiilihormin alta. Metall. 7 kpl. Rautamöykkyjä. 5x7x3-55x44x31 mm. Paino 31 g.

99046: 699. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X= 11, Y= - 2 välistä. Tiilihormin alta. Kaakeli. 5 kpl. Pottikaakelin paloja. Kaksi kylkipalaa, kaksi pientä pintapalaa, yksi pohja-kylkipala. Kylki-pohjapala palanut osittain mustaksi. Lasittamattomia. Toisessa kylkipalassa ulkopinnalla rihlausta. Toisen ulkopinta puuttuu. Sisäpinnat sileitä. Pohja tasainen. Palan ulkopuolella rihlausta. Pintapalat: 7x9x2 mm, 12x9x2 mm. Paino alle 1 g. Kylkipalat: kork. 18 mm, lev. 35 mm, paks. 6-8 mm. Paino 4 g.

Kork. 55.5 mm, lev. 35 mm, paks. 9.5 mm. Paino 21 g. Pohja-kylkipala: kork. 38 mm, halk. 81.5 mm. Kyljen paks. 8-11 mm. Pohjan paks. 4 mm, pohjan halk. 76 mm.

99046: 700. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11, Y= -2, tiilihormin alta. Kattotiili. 8 kpl. Tummaksi palaneita aaltomaisen kattotiilen paloja. 30x25x10-95x65x10 mm. Paino 300 g.

99046: 701. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11, Y= -2 välistä, tiilihormin alta. Kuona 30 kpl. Kevyttä, tummaa ja huokoista kuonaa. Paino 190 g.

99046: 702. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11, Y= -2 välistä, tiilihormin alta. Kuona. 33 kpl. Kuonaantunutta tiiltä. 14x6x5-140x93x44 mm. Paino 1700 g.

99046: 703. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 1 ja X=11, Y= -2 välistä, tiilihormin alta. Luu. Eläinten luita. 10 kpl, joista valkoiseksi palaneita 5 kpl, mustaksi palaneita 3 kpl. Paino 28 g.

99046: 704. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 2. Lasi 7 kpl. Ruskeapintaisen, läpinäkymättömän ikkunalasin paloja. Irisoituneita. Pienin pala: 8x7.5 mm, paks. alle 1 mm. Suurin pala: 20x14x3 mm. Paino 1 g.

99046: 705. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 2. Lasi. 11 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Kaksi hieman kuumuudessa kupruuntunutta palaa. Hauraita. Pienin pala: 8x6 mm, paks. alle 1 mm. Suurin pala: 31 x24x1.5 mm. Paino 8 g.

99046: 706. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Hieman kaareva asiastian reunapala. Lasimassa vihertävä, ruskeanlaikukas ja kuplainen. Reuna pyöreä. Hyväkuntoinen. Kork. 22 mm, lev. 35.5 mm, paks. 1.5 mm. Reunan paks. 4 mm. Paino 2 g.

99046: 707. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 2. Kaakeli. 1 kpl. Reliefikoristeisen fräisikaakelin reunapala. Kyseessä ilmeisesti uunin seinämäosan suora kaakeli. Reliefikuvion aiheesta ei palan pienuuden takia saa selvyyttä. Jäljellä vain kaakelin reunaa kiertävän uurrekoristeisen kehyksen katkelma. Pala lasittamaton ja nokinen. Kork. 34.5 mm, lev. 32 mm, paks. 8 mm. Reunan paks. 5-8 mm. Paino 8 g.

99046: 708. KERROS VI.-VII. X= 11, Y= - 2. Kaakeli. 1 kpl. Kaakelin rumpin katkelma. Palanut mustaksi ja osittain kuonaantunut. Lasittamaton. Reunan päälliosa pyöreä ja reuna tehty taivuttamalla saviaines kahtia. Kork. 88 mm, lev. 102 mm, paks. 13-21 mm. Reunan lev. 25-31 mm, paks. 21.5-24 mm. Paino 176 g.

99046: 709. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 2. Kaakeli. 5 kpl. Pottikaakelin paloja, joista neljä kylkipalaa, yksi reunapala. Lasittamattomia. Kolmessa kylkipalassa molemmin puolin rihlausta, yhdessä vain ulkopinnalla. Reunapalan reunan taite lähes koukkumainen. Kaikki palat lasittamattomia ja enemmän tai vähemmän nokisia. Kylkipalat: 33.5x20x6.5- 49x54x6.5- 7 mm. Reunapala: kork. 30 mm, lev. 60 mm, paks. 6 mm. Reunan lev. 15 mm, paks. 10 mm. Paino 50 g.

99046: 710. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 2. Kattotiili. 4 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Kaksi reunapalaa. Yksi pala palanut kokonaan harmaaksi, yksi osittain mustaksi. 53x15x13-156x112x11.5 mm. Reunan paks. 14 mm. Paino 429 g.

99046: 711. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 2. Tiili. 12 kpl. Kokonaan tai osittain palanutta tiiltä. 32x15x9.5-98x68x25 mm. Paino 521 g.

99046: 712. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 2. Kuona. 27 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 60 g.

99046: 713. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 2. Kuona. 34 kpl. Kuonaantunutta tiiltä. 16x13x11-107x47x78 mm. Paino 1568 g.

99046: 714. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 2. Laasti. 1 kpl. Litteä laastin pala, jossa kaareva reuna. 57x85x27-39 mm. Paino 143 g.

99046: 715. KERROS VI-VII. X= 11, Y= - 2. Luu. Eläinten luita. Palaneita luita 15 kpl, palamattomia 1 kpl. Paino 18 g.

99046: 716. KERROS VII. X= 7, Y= - 3. Lasi. 6 kpl. Ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas, paikoitellen läpinäkymätön. Hauraita. 21x14.5x1.5-35.5x28.5x1.5 mm. Paino 8 g.

99046: 717. KERROS VII. X= 7, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Sulanutta, murtumakohdasta kuparinväristä lasia. 30x16x3.5 mm. Paino 2 g.

99046: 718. KERROS VII. X= 7, Y= - 3. Metallia. 1 kpl. Veitsen terä. Pahoin ruostunut. Ruodoton. Molemmat päät tylpät. Tasaleveä. Pit. 74 mm, lev. 10-12 mm, paks. 4.5-2.5 mm. Paino 14 g.

99046: 719. KERROS VII. X=7, Y= - 3. Kaakeli. 1 kpl. Reliefikoristeisen friisikaakelin reunapala. Kyseessä geometrinen kuvioin koristetun ja ruskella lyijylasitteella lasitetun kaakelin pala. Palassa jäljellä vain reunan kehys ja takaosan rumpin katkelma, itse reliefiosa lohjennut pois. Palan sisäpinta nokinen. Pala sopii yhteen kaakelin nro 99046: 603 kanssa. Kork. 72 mm, lev. 103 mm, paks. 16 mm. Reunan lev. 27-29.5 mm, paks. 10-25 mm. Paino 127 g.

99046: 720. KERROS VII. X= 7, Y= - 3. Kaakeli. 1 kpl. Reliefikoristeisen friisikaakelin reunapala. Palan takapinnalla jäljellä katkelma rumpista. Etupinnalla köynnösaieheisiä reliefikuvioita ja kotkan pyrstö. Lasittamaton. 46x58x37.5 mm. Paino 62 g.

99046: 721. KERROS VII. X= 7, Y= - 3. Kaakeli. 1 kpl. Pottikaakelin lasittamaton kylkipala, jonka molemmilla pinnoilla rihlausta. Pala hieman nokinen. Kork. 43.5 mm, lev. 40.5 mm, paks. 10.5-11 mm. Paino 11 g.

99046: 722. KERROS VII. X= 7, Y= - 3. Kattotiili. 27 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja, joista yksi nokkapala. 31.5x36x8-13.5 - 163x220x18-22 mm. Paino 4250 g.

99046: 723. KERROS VII. X= 7, Y= - 3. Kattotiili. 62 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja, joista kolme nokkapalaa.. Kolme palaa melko suorina. 15x13x11.5-158x99x10-11 mm. Paino 3595 g.

99046: 724. KERROS VII. X= 7, Y= - 3. Kattotiili. 1 kpl. Kuonaantuneen kattotiilen, ilmeisesti aaltomaisen kattotiilen pala. 31x55x16-18.5 mm. Paino 29 g.

99046: 725. KERROS VII. X= 7, Y= - 3. Tiili. 4 kpl. Palanutta ja osittain kuonaantunutta tiiltä. 51x44x28-60x56.5x49 mm. Paino 301 g.

99046: 726. KERROS VII. X= 7, Y= - 3. Kuona. 9 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 29 g.

99046: 727. KERROS VII. X= 7, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 19 kpl, joista palaneita 7 kpl.. Paino 46 g.

99046: 728. KERROS VII. X= 7, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Vihertävän, ohuen ikkunalasin pala. Lasimassa hieman kellertävänruskean laikukas. Hieman taipunut. Irisoitunut. 14x6.5x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 729. KERROS VII. X= 7, Y= - 4. Lasi. 2 kpl. Vihertävän, hieman taipuneen ikkunalasin paloja. Lasimassa hieman ruskeanlaikukas. Hyväkuntoinen. 14x15x1.5-29x15x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 730. KERROS VII. X= 7, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin reunapala. Reuna pyöreä. Lasimassa samea ja hieman kuplainen. Voimakkaan irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 29x50x2 mm. Reunan paks. 3.5 mm. Paino 7 g.

99046: 731. KERROS VII. X= 7, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa hieman samea ja kellertävänruskean laikukas. Hieman taipunut. Hyväkuntoinen 41.5x27x2 mm. Paino 4 g.

99046: 732. KERROS VII. X= 7, Y= - 4. Lasi. 2 kpl. Vihertävän, ohuen ikkunalasin paloja. Lasimassa hieman kuplainen, melko kirkas. Hyväkuntoinen. 16x9x1.5-25x13x2 mm. Paino 2 g.

99046: 733. KERROS VII. X= 7, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Vihertävän, osittain ruskeapintaisen pullolasin kylkipala. Lasimassa samea. Irisoitunut ja hilseilevä. 32x26x3 mm. Paino 5 g.

99046: 734. KERROS VII. X= 7, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän pullolasin paksu kylkipala. Lasimassa kirkas. Siinä muutama pieni kupla. Hyväkuntoinen. 21.5x14x4.5mm. Paino 1 g.

99046: 735. KERROS VII. X= 7, Y= - 4. Kattotiili. 42 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. 40x50x18-215x270x22 mm. Paino 10 532 g.

99046: 736. KERROS VII. X= 7, Y= - 4. Kattotiili. 3 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 55x29.5x9-85x73.5x12-13 mm. Paino 144 g.

99046: 737. KERROS VII. X= 7, Y= - 4. Kuona. 2 kpl. Harmaata ja painavaa, ilmeisesti tiilikuonaa . 24x10x6-35x34.5x15 mm. Paino 18 g.

99046: 738. KERROS VII. X= 7, Y= - 4. Luu. Eläinten luita. 17 kpl. Paino 194 g.

99046: 739. KERROS VII. X= 7, Y= - 5. Lasi. 16 kpl. Tummapintaisen, paikoitellen läpinäkymättömän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoituneita ja hauraita. 12x6x1-32.5x25.5x1 mm. Paino 7 g.

99046: 740. KERROS VII. $X=7, Y=-5$. Lasi. 15 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoituneita ja hauraita. $13 \times 11 \times 1-27 \times 26 \times 1$ mm. Paksuin pala: $18 \times 11 \times 1.5$ mm. Paino 7 g.

99046: 741. KERROS VII. $X=7, Y=-5$. Lasi. 45 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa kellertävänruskean laikukas. Viisi reunapalaa. Reuna pyöreä. Osa paloista selvästi irisoituneita. $14 \times 8.5 \times 1-78 \times 21 \times 1.5$ mm. Reunan paks. 1.5- 4 mm. Paino 48 g.

99046: 742. KERROS VII. $X=7, Y=-5$. Lasi. 23 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskean- ja mustanlaikukas. Yksi reunapala. Reuna pyöreä. Ohuita ja hauraita. $8 \times 10 \times 1-39 \times 18.5 \times 1$ mm. Paino 13 g.

99046: 743. KERROS VII. $X=7, Y=-5$. Lasi. 11 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa samea ja hieman kellertävänlaikukas. Neljä hieman taipunutta palaa. Hyväkuntoisia. $12 \times 8 \times 1-50 \times 9 \times 2$ mm. Paino 5 g.

99046: 744. KERROS VII. $X=7, Y=-5$. Lasi. 1 kpl. Vihertävä, suora lasin pala, jossa toisella pinnalla rihausta muistuttavaa kuviointia. Lasimassa samea. $17 \times 10 \times 1.5$. Paino alle 1 g.

99046: 745. KERROS VII. $X=7, Y=-5$. Lasi. 1 kpl. Kirkkaan lasiastian suora reunapala. Reuna pyöreä. Ulkopinnalla rihausta. Lasimassa samea. Irisoitunut. Hyväkuntoinen. Kork. 12 mm, lev. 10 mm, paks. 1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 746. KERROS VII. $X=7, Y=-5$. Lasi. 1 kpl. Kirkkaan lasin pala. Ohut, pitkänomainen, kapea ja osittain ruskeapintainen. Voimakkaan irisoitunut, hieman taipunut. Lasimassa samea ja kuplainen. Pit. 26 mm, lev. 7 mm, paks. alle 1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 747. KERROS VII. $X=7, Y=-5$. Kaakeli. 1 kpl. Kaakelin rumpin katkelma. Reunan päälliosa pyöreähkö. Reuna tehty taittamalla saviaines kahtia. Palan molemmilla pinnoilla leveää rihausta. Reunan poikkileikkaus L-mallinen. Pala lasittamaton ja nokinen. Kork. 32 mm, lev. 40 mm. Kyljen paks. 7-8 mm. Reunan lev. 18 mm, paks. 12 mm. Paino 17 g.

99046: 748. KERROS VII. $X=7, Y=-5$. Kattotiili. 1 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen reunapala. $170 \times 80 \times 15$ mm. Paino 380 g.

99046: 749. KERROS VII. $X=7, Y=-5$. Kattotiili. 7 kpl. Aaltomaisen kattotiilen reunapaloja. $55 \times 40 \times 10-120 \times 75 \times 10$ mm. Paino 900 g.

99046: 750. KERROS VII. $X=7, Y=-5$. Kuona. 6 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 3 g.

99046: 751. KERROS VII. $X=7, Y=-5$. Luu. Eläinten luita. 7 kpl, joista palaneita 5 kpl. Paino 18 g.

99046: 752. KERROS VII. X= 7, Y= - 5. Kaakkoisprofiili. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa samea, kuplainen ja paikoitellen kellertävänlaikukas. Hyväkuntoinen 27x17x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 753. KERROS VII. X= 8, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Sulanutta tummaa lasia. 31x18x6 mm. Paino 4 g.

99046: 754. KERROS VII. X= 8, Y= - 2. Kattotiili. 3 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Yksi nokkapala. 62x65x15-90x160x12-19 mm. Paino 455 g.

99046: 755. KERROS VII. X= 8, Y= - 2. Kuona. 2 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista kuonaa Paino alle 1 g.

99046: 756. KERROS VII. X= 8, Y= - 2. Tiili. 1 kpl. Palanut ja osittain kuonaantunut tiilen pala. 48x46x35 mm. Paino 63 g.

99046: 757. KERROS VII. X= 8, Y= - 2. Laasti. 2 kpl. Laastimöykkyjä. Toinen L-muotoinen, litteähkö ja harmahtava. Toinen epämääräisen kiilamainen, kellertävä ja hauras. Laastissa kiinni pieni tiilenpala. L-muotoinen: 68x68x23 mm. Paino 89 g. Kiilamainen: 93x82.5x37-53 mm. Paino 326 g.

99046: 758. KERROS VII. X= 8, Y= - 2. Luu. Eläinten luita. 8 kpl, joista palaneita 7 kpl. Paino 12 g.

99046: 759. KERROS VII. X= 8, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän, lähes läpinäkymättömän karheapintaisen ikkunalasin reunapala. Reuna pyöreä. Voimakkaan irisoitunut. 20x48x3 mm. Reunan paks. 3.5 mm. Paino 2 g.

99046: 760. KERROS VII. X= 8, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Sulanutta, tummaa, kupruuntunutta lasia. 38x13x2 mm ja 26x23x2-3 mm. Paino 3 g.

99046: 761. KERROS VII. X= 8, Y= - 3. Kaakeli. 1 kpl. Reliefikoristeisen fräisikaakelin reunapala. Vain kaakelin kehys ja takaosan rumpin katkelma jäljellä, itse reliefikuvio katkennut pois. Lasittamaton. Kehyksen mallin perusteella pala mahdollisesti peräisin kotkakuvioisesta kaakelistä. Pit. 82 mm, kork. 47 mm, paks. 9-14 mm. Reunan lev. 25-27 mm. Paino 69 g.

99046: 762. KERROS VII. X= 8, Y= - 3. Kattotiili. 27 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. 50x55x18-230x130x18 mm. Paino 6000 g.

99046: 763. KERROS VII. X= 8, Y= - 3. Kattotiili. 25 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Yksi nokkapala. 40x41x10-125x74x12 mm. Paino 1502 g.

99046: 764. KERROS VII. X= 8, Y= - 3. Kuona. 14 kpl. Harmaata, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 28 g.

99046: 765. KERROS VII. X= 8, Y= - 3. Kuona. 3 kpl. Palanutta ja kuonaantunutta tiiltä. 13.5x13.5x6-47.5x34x19 mm. Paino 34 g.

99046: 766. KERROS VII. X= 8, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 5 kpl, joista palaneita 3 kpl. Paino 33 g.

99046: 767. KERROS VII. X= 8, Y= - 4. Lasi. Kellertävänvihreän ikkunalasin pala. Lasimassa samea, hieman kellertävänlaikukas ja kuplainen. Hyväkuntoinen 23x17x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 768. KERROS VII. X= 8, Y= - 4. Metallia. 1 kpl. Rautanaula. Suora, pahoin ruostunut. Varsi nelikulmainen. Kärki terävä. Kanta suuri, neliömäinen, hieman kupera. Pit. 75 mm, varren halk. 5.5 mm, kannan halk. 19x20 mm. Paino 16 g.

99046: 769. KERROS VII. X= 8, Y= - 4. Kattotiili. 27 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. 150x150x18- 40x40x20 mm. Paino 3800 g.

99046: 770. KERROS VII. X= 8, Y= - 4. Kattotiili. 1 kpl. Laattamaisen, sileäpintaisen kattotiilen pala. Ilmeisesti urattoman majavanhäntätiilen pala. 190x220x20 mm. Paino 1250 g.

99046: 771. KERROS VII. X= 8, Y= - 4. Kattotiili. 6 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Yksi palanut kokonaan, yksi osittain harmaaksi. 50x31x11.5-89x82.5x12.5-13 mm. Paino 248 g.

99046: 772. KERROS VII. X= 8, Y= - 4. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen pala, jossa karhealla pinnalla tiilen pituinen, 24- 41 mm levyinen ruskea lasitejuova. 73.5x67x10 mm. Paino 57 g.
Vrt. nro 578.

99046: 773. KERROS VII. X= 8, Y= - 4. Kuona. 2 kpl. Harmaata, kiiltävää ja huokoista. Ilmeisesti tiilikuonaa. 60x29x21 mm. Paino 13 g. 73x43x19 mm. Paino 22 g.

99046: 774. KERROS VII. X= 8, Y= - 4. Luu. Eläinten luita. 30 kpl, joista valkoiseksi palaneita 26 kpl. Paino 39 g.

99046: 775. KERROS VII. X= 8, Y= - 5. Lasi. 3 kpl. Tummapintaisen, läpinäkymättömän ikkunalasin paloja. Irisoituneita ja hauraita. 8x6x1-28x11x2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 776. KERROS VII. X= 8, Y= - 5. Lasi. 6 kpl. Tummapintaisen ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas, osittain läpinäkymätön. Irisoituneita ja hauraita. 9x4x1-25x19x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 777. KERROS VII. X= 8, Y= - 5. Lasi. 20 kpl. Kellertävänvihreän ikkunalasin paloja. Lasimassa samea, kuplainen ja kellertävänruskean laikukas. Kolme reunapalaa. Reuna pyöreä. Yhden palan pinnassa matalaa rihausta muistuttavaa kuviota. Kolme kuumuudessa kupruuntunutta palaa. Osa selvästi irisoituneita ja hilseileviä. 27x4x1.5-22x51.5x3 mm. Reunan paks. 3-3.5 mm. Paino 39 g.

99046: 778. KERROS VII. X= 8, Y= - 5. Kaakeli. 1 kpl. Kaakelin rumpin katkelma. Reunan päälliosa pyöreähkö. Reuna tehty taittamalla saviaines kahtia. Palan molemmilla pinnoilla leveää rihlausta. Reunan poikkileikkaus L-mallinen. Pala lasittamaton ja hieman nokinen. Kork. 51.5 mm, lev. 68.5 mm, paks. 5.5-8.5 mm. Reunan lev. 17.5-18 mm. Paino 36 g.

99046: 779. KERROS VII. X= 8, Y= - 5. Kaakeli. (?) 2 kpl. Kaakelin litteänmalliset yhteensopivat palat. Lasittamattomia. Reuna kapea, puolipyöreä. Pinnassa ohut, kellertävä savilietekerros. Kork. 20-32 mm, lev. 105 mm, paks. 8-9-5 mm. Reunan paks. 6-8 mm. Paino 30 g.

99046: 780. KERROS VII. X= 8, Y= - 5. Kattotiili. 5 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Yksi sileäpintainen pala. Yksi reunapala. 45x39x13-14.5 - 51x89x17.5 mm. Reunan paks. 20.5 mm. Paino 227 g.

99046: 781. KERROS VII. X= 8, Y= - 5. Kattotiili. 49 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Kaksi nokkapalaa. Paino 2990 g.

99046: 782. KERROS VII. X= 8, Y= - 5. Kuona. 2 kpl. Kuonaantunutta tiiltä. 45x30x12-13 mm. Paino 18 g. 56.5x25x37.5 mm. Paino 36 g.

99046: 783. KERROS VII. X= 8, Y= - 5. Luu. Eläinten luita. 2 kpl. Paino 18 g.

99046: 784. KERROS VII. X= 9, Y= - 2. Lasi. 4 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas, osittain läpinäkymätön. Hauraita. 14x9x1-5x3x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 785. KERROS VII. X= 9, Y= - 2. Lasi. 6 kpl. Kuumuudessa kupruutuneen, vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskean-, osittain mustanlaikukas. Hauraita. 3x3x2-28.5x7.5x2 mm. Paino 1 g.

99046: 786. KERROS VII. X= 9, Y= - 2. Lasi. 3 kpl. Sulanutta, vihertävää lasia. 30x8,5x3-61x20x3.5- 4.5 mm. Paino 11 g.

99046: 787 KERROS VII. X= 9, Y= - 2. Metall. 3 kpl. Rautanauvoja. Melko suoria, pahoin ruostuneita. Varsi nelikulmainen. Kahden kärki terävä, yhden tylppä. Yhden kanta tasainen ja soikeahko, yhden kupera ja pyöreähkö, yhden muodottomaksi ruostunut. Pit. 103.5 mm, varren halk.

6x6 mm, kannan halk. 17x15 mm. Paino 16 g. Pit. 91.5 mm, varren halk. 5.5x6 mm, kannan halk. 16x12.5 mm. Paino 13 g. Pit. 104 mm, varren halk. 7x8 mm, kannan halk. 24x17 mm (muodoton). Paino 24 g.

99046: 788. KERROS VII. X= 9, Y= - 2. Kattotiili. 3 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Kaksi yhteensopivaa, osittain harmaaksi palanutta reunapala. 47x57x13-15 - 125x82x14-16 mm. Paino 208 g.

99046: 789. KERROS VII. X= 9, Y= - 2. Kattotiili. 3 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 54x61x12-13 - 165x84x13-15 mm. Paino 362 g.

99046: 790. KERROS VII. X= 9, Y= - 2. Kuona. 15 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 74 g.

99046: 791. KERROS VII. X= 9, Y= - 2. Luu. Eläinten luita. 7 kpl. Valkoiseksi palaneita. Paino 14 g.

99046: 792. KERROS VII. X= 9, Y= - 3. Keramiikka. 1 kpl. Punasavikeraamisen astian kylkipala. Lasittamaton. Ulkopinta sileä. Sisäpinnalla matalia rihloja. Kork. 33.5 mm, lev. 40 mm, paks. 7 mm. Paino 6 g.

99046: 793. KERROS VII. X= 9, Y= - 3. Keramiikka. 1 kpl. Keramiikka-astian kylkipala. Saviaines harmaa. Ulkopinta rihlattu, osittain musta, ilmeisesti palanut. Sisäpinta lasitettu vihertäväksi. Lasite osittain musta. Kork. 40 mm, lev. 32.5 mm, paks. 5 mm. Paino 8 g.

99046: 794. KERROS VII. X= 9, Y= - 3. Lasi. 4 kpl. Tummapintaisen, vihertävän, lähes läpinäkymättömän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Yksi reunapala. Reuna pyöreä. Yksi pala hieman kupruuntunut. Irisoituneita, hauraita. 15x11x1.5-24x16x1.5 mm. Paino 3 g

99046: 795. KERROS VII. X= 9, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Osittain läpinäkymättömiä. Lasimassa mustan- ja ruskeanlaikukas. Yksi reunapala. Reuna pyöreä.. Toinen pala kuumuudessa hieman kupruuntunut. Toisessa matala kohouma. 32x27.5x2 mm ja 29x17.5x2 mm. Reunan paks. 2.5 mm. Paino 3 g.

99046: 796. KERROS VII. X= 9, Y= - 3. Lasi. 3 kpl. Ruskeapintaisen ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoituneita ja hauraita. 10x9.5x1-35x25x1 mm. Paino 2 g.

99046: 797. KERROS VII. X= 9, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Kellertävänvihreän ikkunalasin paloja. Lasimassa samea ja hieman kellertävänruskean laikukas. Yksi reunapala. Reuna pyöreä.. Hyväkuntoisia. 24x12.5x1.5 mm ja 26x17.5x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 798. KERROS VII. X= 9, Y= - 3. Lasi. 5 kpl. Sulanutta, vaaleansinistä lasia. Suurimmassa möykyssä useita yhteensulaneita lasinpaloja. 8x3x2- 49x37.5x5 mm. Paino 18 g.

99046: 799. KERROS VII. X= 9, Y= - 3. Kaakeli. 1 kpl. Pottikaakelin reunapala. Reunan taite harjamainen. Pala lohjennut kohdasta, jossa reuna taittuu 90 asteisesti. Palan molemmilla pinnoilla rihlausta. Lasittamaton ja hieman nokinen. Pala sopii yhteen kaakelin nro 99046: 593 kanssa. Kork. 30.5 mm, lev, 39 mm. Kyljen paks. 5 mm. Paino 8 g.

99046: 800. KERROS VII. X= 9, Y= - 3. Kattotiili. 38 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. 50x50x18-230x170x18 mm. Paino 5500 g.

99046: 801. KERROS VII. X= 9, Y= - 3. Kattotiili. 70 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 50x45x12-160x135x12 mm. Paino 4750 g

99046: 802. KERROS VII. X= 9, Y= - 3. Kuona. 23 kpl. Harmaata ja huokoista kuonaa. Paino 288 g.

99046: 803. KERROS VII. X= 9, Y= - 3. Kuona. 3 kpl. Kuonaantunutta tiiltä. 38.5x26x15-80.5x37x21 mm. Paino 68 g.

99046: 804. KERROS VII. X= 9, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 27 kpl, joista valkoiseksi palaneita 2 kpl. Paino 334 g.

99046: 805. KERROS VII. X= 9, Y= - 5. Keramiikka. 1 kpl. Keramiikka-astian pohjapala, jossa astian reunaa. Ulkopinta lasittamaton, hieman mustunut. Dreijausjälkiä. Pohja tasainen, mustunut. Sisäpinta lasitettu vihertäväksi, osittain mustunut. Saviaines harmaa. Kork. 20 mm, lev. 65 mm. Kyljen paks. 7-10.5 mm. Pohjan paks. 7.5 mm. Paino 30 g. Vrt. nro 793

99046: 806. KERROS VII. X= 9, Y= - 5. Keramiikka. 1 kpl. Keramiikka-astian jalka, jossa astian pohjaa. Saviaines kellertävä. Pohjassa ja jalassa harmaanvihertävän lasitteen jäänteitä. Pinta karhea. Lasite lähes samanvärisen kuin löydössä nro 805. Jalka katkennut, alaspäin kapeneva, pyöreä, sen sivussa 3 mm levyinen ura. Jalka lasittamaton, hieman mustunut. Kork. 33.5 mm, pohjan lev. 43.5 mm, paks. 6 mm. Jalan halk. 18-28 mm. Paino 32 g.

99046: 807. KERROS VII. X= 9, Y= - 5. Lasi. 2 kpl. Ikkunalasin paloja. Ruskeapintaisia. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas, lähes läpinäkymätön. Toinen pala hieman taipunut. Irisoituneita. 15,5x14x1 mm ja 41x31x3.5 mm. Paino 8 g.

99046: 808. KERROS VII. X= 9, Y= - 5. Lasi. 1 kpl. Ikkunalasin reunapala. Vihertävä lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Reuna pyöreä. Hieman irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 22x21.5x2 mm. Reunan paks. 3.5 mm. Paino 2 g.

99046: 809. KERROS VII. X= 9, Y= - 5. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa voimakkaan mustanlaikukas. Hieman irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 20x16x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 810. KERROS VII. X= 9, Y= - 5. Kattotiili. 4 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Kolme reunapalaa. Yksi pala sileäpintainen. 60x35x15-115x83x17.5-18 mm. Reunan paks. 20.5-22.5 mm. Paino 323 g.

99046: 811. KERROS VII. X= 9, Y= - 5. Kattotiili. 23 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Yksi nokkapala. Kaksi palaa palaneet tummanruskeiksi. 41.5x33.5x11-142x103.5x12-13.5 mm. Paino 1860 g.

99046: 812. KERROS VII. X= 9, Y= - 5. Kuona. 2 kpl. Harmaata, huokoista ja melko painavaa kuonaa. Paino 33 g.

99046: 813. KERROS VII. X= 9, Y= - 5. Luu. Eläinten luita. 16 kpl. Paino 647 g.

99046: 814. KERROS VII. X= 10, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Kuumuudessa hieman kupruuntunut. Hyväkuntoinen 23x12x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 815. KERROS VII. X= 10, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa voimakkaan ruskean- ja mustanlaikukas. Hyväkuntoinen 19x17x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 816. KERROS VII. X= 10, Y= - 2. Lasi. 3 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa samea, kellertävänruskean laikukas. Kaksi palaa hieman taipuneet. Hieman irisoituneita. 20x7x1.5-27x16x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 817. KERROS VII. X= 10, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän ikkunalasin pala. Lasimassa hieman kuplainen ja kellertävänlaikukas. Hieman taipunut. Hyväkuntoinen 18.5x11x2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 818. KERROS VII. X= 10, Y= - 2. Kattotiili. 5 kpl. Tasapintaisia, levymäisiä kattotiilen paloja.. 60x30x12-160x160x18 mm. Paino 1000 g.

99046: 819. KERROS VII. X= 10, Y= - 2. Kattotiili. Kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja 6 kpl. 47x65x10-120x100x10 mm. P 610 gr.

99046: 820. KERROS VII. X= 10, Y= - 2. Kattotiili. 1 kpl. Mustaksi palanut, osittain kuonaantunut, ilmeisesti aaltomaisen kattotiilen pääty-reunapala. 55x43x7-14 mm. Paino 18 g.

99046: 821. KERROS VII. X= 10, Y= - 2. Kuona 29 kpl. Lisäksi pieniä kuonan muruja. Huokoista, tummaa ja kevyttä kuonaa. Paino 129 g.

99046: 822. KERROS VII. X= 10, Y= - 2. Tiili. 4 kpl. Palanutta ja osittain kuonaantunutta tiiltä. 23x20x18-55x41.5x18 mm. Paino 71 g.

99046: 823. KERROS VII. X= 10, Y= - 2. Luu. 1 kpl. Valkoiseksi palanut, käsitelty, pienen putkiluun puolikas, jonka pinnassa puukon viiltoja. Pit. 27 mm, lev. 14.5 mm, paks. 6 mm. Paino 1 g.

99046: 824. KERROS VII. X= 10, Y= - 2. Luu. Eläinten luita. 3 kpl. Valkoiseksi palaneita. Paino alle 1 g.

99046: 825. KERROS VII. X= 10, Y= - 3. Keramiikka. 1 kpl. Punasavikeraamisen astian kylkipala. Sisäpinta lohjennut pois. Ulkopinnalla rihlausta ja ruskea lyijylasite. Kork. 21.5 mm, lev. 33 mm, paks. 3.5- 4 mm. Paino 1 g.

99046: 826. KERROS VII. X= 10, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Tummapintaisia ikkunalasin paloja. Läpinäkymättömiä. Toinen pala kuumuudessa hieman kupruuntunut. Toinen pala hauras. Irisoituneita. 13x13x2 mm ja 15x16x2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 827. KERROS VII. X= 10, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Ruskeapintaisen, vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoitunut, ohut ja hauras. 30x15x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 828. KERROS VII. X= 10, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa voimakkaan ruskean- ja mustanlaikukas. Hauras. 20x9x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 829. KERROS VII. X= 10, Y= - 3. Kattotiili. 4 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Yksi reunapala. Yksi pala osittain palanut ja kuonaantunut. Kaksi sileäpintaista palaa. 60x40x18.5-22.5 - 75x59x15-17 mm. Reunan paks. 18 mm. Paino 183 g.

99046: 830. KERROS VII. X= 10, Y= - 3. Kattotiili. 6 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 39.5x32.5x6-10 - 81.5x67x11.5-12.5 mm. Paino 336 g.

99046: 831. KERROS VII. X= 10, Y= - 3. Kuona. 2 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 23 g.

99046: 832. KERROS VII. X= 10, Y= - 3. Tiili. 2 kpl. Pinnalta palanutta ja kuonaantunutta tiiltä. 35x17x11-23x9.5x27 mm. Paino 5 g.

99046: 833. KERROS VII. X= 10, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 17 kpl sekä palaneiden luiden siruja 11 kpl. Paino 38 g.

99046: 834. KERROS VII. X= 11, Y= - 1. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen käyrä reunapala. Palanut kokonaan harmaaksi. 111x131.5x10-11.5 mm. Reunan paks. 9.5-10.5 mm. Paino 178 g.

99046: 835. KERROS VII. X= 11, Y= - 2. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Toinen pala hieman kupruuntunut. Irisoituneita ja hauraita. 15x17x1 mm ja 17x16.5x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 836. KERROS VII. X= 11, Y= - 2. Lasi. 4 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa kellertävänruskean laikukas. Hieman irisoituneita ja hauraita. Yksi pala hieman taipunut. 10x19x2-35x12.5x1.5 mm. Paino 5 g.

99046: 837. KERROS VII. X= 11, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa melko kirkas. 26x8.5x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 838. KERROS VII. X= 11, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Kirkas, hieman kaareva, hyvin ohut, voimakkaan irisoitunut lasiastian pala. 15.5x8.5 mm. Paks. alle 1 mm. Paino alle 1 g.

- 99046: 839. KERROS VII. X= 11, Y= - 2. Tiili. 1 kpl. Muuritiilen pala. Osittain ehjiä pintoja lappeet, pääty ja sivu. Tiilessä laastia. 160x140x75-80 mm. Paino 2045 g.
- 99046: 840. KERROS VII. X= 11, Y= - 2. Tiili. 1 kpl. Muuritiilen pala. Osittain ehjiä pintoja lappeet, sivut ja pääty. Laastiton. 115x140x80 mm. Paino 1905 g.
- 99046: 841. KERROS VII. X= 11, Y= - 2. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen reunapala.
Pinnalta hieman palanut. Reuna suora. 87x63.5x10.5-12 mm. Reunan paks. 11.5 mm. Paino 77g.
- 99046: 842. KERROS VII. X= 11, Y= - 2. Kuona. 11 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 63 g.
- 99046: 843. KERROS VII. X= 11, Y= - 2. Kuona. 14 kpl. Palanutta ja kuonaantunutta tiiltä.
36x21x10-98x85x33 mm. Paino 568 g.
- 99046: 844. KERROS VII. X= 11, Y= - 2. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino alle 1 g.
- 99046: 845. KERROS VII. X= 11, Y= - 3. Keramiikka. 2 kpl. Yhteensopivia, mustaksi palaneita ja osittain lasittuneita reunapaloja. Reuna profiloitu. Ulkopinnalla rihlausta. Sisäpinta karhea. Reuna päältä kuumuudessa lasittunut. Alkuperäistä lasitetta ei jäljellä. Reuna leveä, tasainen, ulospäin kaartuva. Kork. 45.5 mm, lev. 56.5 mm. Kyljen paks. 6.5-7.5 mm. Reunan lev. 17 mm, paks, 11 mm. Paino 28 g.
- 99046: 846. KERROS VII. X= 11, Y= - 3. Lasi. 6 kpl. Tummapintaisen, läpinäkymättömän ja hauraan ikkunalasin paloja. Irisoituneita. Yksi suuri pala ja viisi pientä sirua, ilmeisesti suuremmasta palasta lohjenneita. 4x3x1.5-31x12x1.5 mm. Paino alle 1 g.
- 99046: 847. KERROS VII. X= 11, Y= - 3. Lasi. 3 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja.. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Hauraita. 13x6x1-27.5x7x1.5 mm. Paino 1 g.
- 99046: 848. KERROS VII. X= 11, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän pullolasin kylkipala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoitunut. 29x27x1.5 mm. Paino 2 g.
- 99046: 849. KERROS VII. X= 11, Y= - 3. Kaakeli. 1 kpl. Kaakelin rumpin katkelma. Palanut mustaksi ja osittain kuonaantunut. Reuna pyöreä. Kork. 31 mm, lev. 57 mm. Kyljen paks. 12.5 mm. Reunan paks. 13.5-14 mm. Paino 17 g.
- 99046: 850. KERROS VII. X= 11, Y= - 3. Taso 7 piirrettäessä talteen otettu. Tiili. 1 kpl. Hypokaustiunin tiilen puolikas. Yksi sivu suora. Vastakkainen sivu veistetty kaarevaksi. Kaari alkaa 42 mm vierestä sivusta. Yksi sivu kokonaan ehjä. Osittain ehjiä pintoja lappeet, kaareva sivu ja vastakkainen suora sivu. Tiilessä laastia. Pinta halkeillut. 270x200x90 mm. Kaaren pit. 115 mm, syvyys 70 mm. Paino 6055 g.

99046: 851. KERROS VII. X= 11, Y= - 3. Kattotiili. 1 kpl. Laattamaisen, kaarevareunaisen kattotiilen reunapala. Sileäpintainen, laastiton ja suora. Reuna suora. 109x190x20-21 mm. Reunan paks. 21-22 mm. Paino 519 g.

99046: 852. KERROS VII. X= 11, Y= - 3. Kattotiili. 8 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Yksi nokkapala. Yksi pala, jossa hieman nokkaa jäljellä. Kolmessa palassa palon merkkejä. 42x34x11.5-83x55x12 mm. Paino 388 g.

99046: 853. KERROS VII. X= 11, Y= - 3. Kuona. 2 kpl. Harmaata, huokoista ja kevyttä kuonaa. Paino 9 g.

99046: 854. KERROS VII X= 11, Y= - 3. Kuona. 5 kpl. Palanutta ja kuonaantunutta tiiltä. 43x20x13-38x67x36.5 mm. Paino 121 g.

99046: 855. KERROS VII X= 11, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 14 kpl, joista valkoiseksi palaneita 10 kpl. Paino 22 g.

99046: 856. KERROS VIII. X= 6, Y= - 5. Kaakkoisprofiilin puhdistus. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino 3 g.

99046: 857. KERROS VIII. X= 7, Y= - 3. Metallia. 1 kpl. Vihreäksi patinoitunut, neliömuotoinen, reunoilta taitettu, ohut metallilevy pala. 29x21.5x1 mm. Paino 3 g.

99046: 858. KERROS VIII. X= 7, Y= - 3. Kuona. 6 kpl. Harmaanruskeaa, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 24 g.

99046: 859. KERROS VIII. X= 7, Y= - 3. Kuona 4 kpl. Palanutta ja kuonaantunutta tiiltä. 65x63x29-105x102x61 mm. Paino 540 g.

99046: 860. KERROS VIII X= 7, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 8 kpl, joista yksi palanut mustaksi. Paino 51 g.

99046: 861. KERROS VIII. X= 7, Y= - 4. Keramiikka. 1 kpl. Tummanharmaaksi palanut keramiikka-astian kylkipala, jossa hieman tasaista pohjaa. Lasittamaton, paksu. Ulkopinta sileä, sisäpinnalla dreijausjälkiä. Kork. 52 mm, lev. 53 mm, paks. 9-12 mm. Pohjan paks. 7 mm. Paino 25 g.

99046: 862. KERROS VIII. X= 7, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Ikkunalasin pala. Läpinäkymätön. Hieman irisoitunut. 13x12x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 863. KERROS VIII. X= 7, Y= - 4. Lasi. 8 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskean- ja mustanlaikukas, osittain läpinäkymätön. Hieman irisoitunut. 15x9x1-42.5x26.5x1.5 mm. Paino 9 g.

99046: 864. KERROS VIII. $X=7, Y=-4$. Lasi. 6 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa mustanlaikukas. 18x6x1-49x33x1 mm. Paino 6 g.

99046: 865. KERROS VIII. $X=7, Y=-4$. Lasi. 15 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa kellertävänruskean laikukas. Yksi pala kuplainen. Viisi reunapalaa. Reuna pyöreä. 11x11.5x2-41.5x20x2 mm. Reunan paks. 2.5-3.5 mm. Paino 25 g.

99046: 866. KERROS VIII. $X=7, Y=-4$. Lasi. 13 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa hieman kellertävänlaikukas. Neljässä palassa kuplia. Kaksi reunapalaa. Reuna pyöreä. 20x7x1.5-46x32x2 mm. Reunan paks. 2-3 mm. Paino 26 g.

99046: 867. KERROS VIII. $X=7, Y=-4$. Tiili. 1 kpl. Tiilen pala, josta kulma isketty pois. Hieman laastinen. 75x56x79 mm. Paino 347 g.

99046: 868. KERROS VIII. $X=7, Y=-4$. Tiili. 1 kpl. Tiilen pala, jonka pinnalla kaareva ura. Ilmeisesti hypokaustiunin tiilen pala. Ura noin 29 mm tiilen reunasta. Pinnalla hieman laastia. 78x101x54 mm. Uran pit. 61 mm, lev. 12 mm, syvyys 7 mm. Paino 442 g.

99046: 869. KERROS VIII. $X=7, Y=-4$. Kattotiili. 92 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Yksi sileäpintainen pala. 38x43x17.5-210x220x18 mm. Paino 23 828 g.

99046: 870. KERROS VIII. $X=7, Y=-4$. Kattotiili. 11 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Kahdessa palassa palon merkkejä. Yksi nokkapala. Yksi pala säilynyt lähes kokonaan leveysuunnassa. 38x86x13-240x140x12 mm. Paino 1340 g.

99046: 871. KERROS VIII. $X=7, Y=-4$. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen pala. Pinta hiven mustunut. Alapinnalla ruskea lasitejuova. 71.5x57x10 mm. Lasitejuovan pit. 30 mm, lev. 20 mm. Paino 52 g.

99046: 872. KERROS VIII. $X=7, Y=-4$. Tiili / keramiikka. 1 kpl. Tiilen tai keramiikkaastian pintapala. Pinta erittäin sileä, kovera. Reunat ja alapinta puuttuvat. Laastiton. 70x80x19 mm. 88 g.

99046: 873. KERROS VIII. $X=7, Y=-4$. Kuona. 4 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 78 g

99046: 874. KERROS VIII. $X=7, Y=-4$. Luu. Eläinten luita. 43 kpl, joista valkoiseksi palaneita 3 kpl. Paino 460 g.

99046: 875. KERROS VIII. $X=7, Y=-5$. Lasi. 3 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan mustan- ja ruskeanlaikukas. 16.5x11x1.5-32.5x10x1.5 mm. Paino alle 1 g.

- 99046: 876. KERROS VIII. X= 7, Y= - 5. Lasi. 3 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa kellertävänruskean laikukas. Hieman irisoituneita. 19x7x1-30x7.5x2 mm. Paino 1 g.
- 99046: 877. KERROS VIII. X= 7, Y= - 5. Kattotiili. 2 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen reunapaloja. Toinen reuna suora, toinen viisto. Molempien palojen pinnassa ja reunassa laastia. 78x47x12-15 mm. Paino 51 g. 68x64x13-16 mm. Paino 60 g.
- 99046: 878. KERROS VIII. X= 7, Y= - 5. Kattotiili. 10 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Yksi reuna- ja yksi nokkapala. 48x45x12-170x125x11.5-12 mm. Paino 1194 g.
- 99046: 879. KERROS VIII. X= 7, Y= - 5. Kuona. 2 kpl. Harmaata tiilikuonaa. 43x11x8 mm. Paino 2 g. 24x25x12 mm. Paino 4 g.
- 99046: 880. KERROS VIII. X= 7, Y= - 5. Luu. Eläinten luita. 11 kpl. Paino 167 g.
- 99046: 881. KERROS VIII. X= 8, Y= - 3. Metallia. 1 kpl. Pronssisen spiraalirannerenkaan katkelma. Sisäpinta sileä, ulkopinta profiloitu. Pit. 32 mm., lev. 6.5 mm, paks. 3 mm. Paino 6 g.
- 99046: 882. KERROS VIII. X= 8, Y= - 3. Kattotiili. 78 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja.. 50x60x18-300x220x20 mm. Paino 25 180 g.
- 99046: 883. KERROS VIII. X= 8, Y= - 3. Tiili. 1 kpl. Palanut ja pinnalta kuonaantunut tiilen pala. 50x34x38 mm. Paino 35 g.
- 99046: 884. KERROS VIII. X= 8, Y= - 3. Laasti. 3 kpl. Kaksi litteää, yksi kulmikas laastin pala. 51x38x22-69x44x28 mm. Paino 124 g.
- 99046: 885. KERROS VIII. X= 8, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 13 kpl. Paino 58 g.
- 99046: 886. KERROS VIII. X= 8, Y= - 5. Kaakeli. 2 kpl. Reliefikoristeisen friisikaakelin reunapaloja. Palat sopivat yhteen . Reliefokuviot sydämenmuotoisia köynnöskuvioita. Palat hieman nokisia. Lasittamattomia. Palat sopivat yhteen myös kaakelin nro 99046: 604 kanssa. Kork. 57 mm, lev. 76 mm, paks. 12 mm. Reunan lev. 25-28 mm, paks. 13.5 mm. Paino 76 g. Kork. 70 mm, lev. 71 mm, paks. 13 mm. Reunan lev. 18-25 mm, paks, 11 mm. Paino 69 g.
- 99046: 887. KERROS VIII. X= 8, Y= - 5. Tiili. 1 kpl. Muuritiili. Lähes kokonainen. Kulmista hieman murtunut. Hieman laastinen. 270x130x85-90 mm. Paino 4260 g.
- 99046: 888. KERROS VIII. X= 8, Y= - 5. Tiili. 1 kpl. Muuritiilen pala. Osittain ehjiä pintoja lappeet, yksi pääty ja yksi sivu. Hieman laastinen. Huomattavan leveä. 170x170 (ehjä leveys)x80-85 mm. Paino 2810 g.
- 99046: 889. KERROS VIII. X= 8, Y= - 5. Kattotiili. 12 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja..

Kaksi nokkapalaa. Yhdessä palassa hieman nokkaa. 50x50x18-180x115x13-14 mm. Paino 2975 g.

99046: 890. KERROS VIII. X= 8, Y= - 5. Kattotiili. 4 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja.. Yksi reunapala. 48x52x11-110x67.5x11 mm. Paino 347 g.

99046: 891. KERROS VIII. X= 9, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Hauraita. 18x11x1.5- 45.5x19.5x1.5 mm. Paino 2 g.

99046: 892 KERROS VIII. X= 9, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa mustanlaikukas. Hauraita. 11x13x2-25x5x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 893. KERROS VIII. X= 9, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän ikkunalasin pala. Lasimassa samea, hieman kuplainen ja kellertävänlaikukas. Hyväkuntoinen 46x13x1.5 mm. Paino 2 g.

99046: 894. KERROS VIII. X= 9, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Vihreän ikkunalasin pala. Läpinäkymätön. Kuumuudessa kupruuntunut. Hauras. 23x26x2 mm. Paino 2 g.

99046: 895. KERROS VIII. X= 9, Y= - 3. Keramiikka. 1 kpl. Keramiikka-astian reunapala. Palanut kokonaan harmaaksi. Sisäpinnalta lasittunut mustaksi ja karheksi. Reuna ulospäin viisto. Ulkopinnalla muutama uurre. Kork. 51 mm, lev. 74.5 mm, paks. 6 mm. Reunan lev. 15 mm. Paino 37 g.

99046: 896. KERROS VIII. X= 9, Y= - 3. Kattotiili. 20 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. 80x40x15-200x130x18 mm. Paino 4200 g.

99046: 897. KERROS VIII. X= 9, Y= - 3. Kattotiili. 7 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 35x45x10-100x65x10 mm. Paino 300 g.

99046: 898. KERROS VIII. X= 9, Y= - 3. Kuona. 12 kpl. Kuonaantunutta tiiltä. 24.5x21x9-51.5x45.5x43 mm. Paino 202 g.

99046: 899. KERROS VIII. X= 9, Y= - 3. Tiili. Palanut ja kuonaantunutta tiiltä. 59x43x22-88x74x37 mm. Paino 317 g.

99046: 900. KERROS VIII. X= 9, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 6 kpl. Paino 55 g.

99046: 901. KERROS VIII. X= 9, Y= - 4. Keramiikka. 1 kpl. Kivisaviastian reuna- ja kaulapala. Saviaines harmaa/ruskea. Ulkopinnalla hieman harmaata/tummaa suolalasisitettä. Reuna profiloitu, ulospäin kaartuva. Sisä- ja ulkopinnalla heikkoa rihlausta/dreijausjälkiä. Kork. 33 mm, lev. 35 mm, paks. 3 mm. Reunan paks. 3,5 mm. Paino 8 g.

99046: 902. KERROS VIII. X= 9, Y= - 4. Lasi. 1 kpl. Ruskeapintaisen ikkunalasin pala. Lasimassa ruskea ja läpinäkymätön. Kuumuudessa kupruuntunut. 27x28x2 mm. Paino 1 g.

99046: 903. KERROS VIII. X= 9, Y= - 4. Kattotiili. 2 kpl. Sileäpintaisen kattotiilen paloja. 220x235x20 mm ja 230x200x20 mm. Paino 3500 g.

99046: 904. KERROS VIII. X= 9, Y= - 4. Kattotiili. 59 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 45x77x9-220x240x15 mm. Paino 15 056 g.

99046: 905. KERROS VIII. X= 9, Y= - 4. Kuona. 2 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 6 g.

99046: 906. KERROS VIII. X= 9, Y= - 4. Kuona. 4 kpl. Kuonaantunutta tiiltä. 33x21x12-74x39x18 mm. Paino 78 g.

99046: 907. KERROS VIII. X= 9, Y= - 4. Luu. Eläinten luita. 8 kpl, joista 1 palanut tummaksi. Paino 218 g.

99046: 908. KERROS VIII. X= 9, Y= - 5. Kaakeli. 1 kpl. Pottikaakelin kylkipala. Lasittamaton ja hieman nokinen. Molemmilla pinnoilla rihlausta. Kork. 32 mm, lev. 41 mm, paks. 7 mm. Paino 6 g.

99046: 909. KERROS VIII. X= 9, Y= - 5. Kattotiili. 12 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Kuusi reunapalaa, yksi reuna-pääty pala, yksi nokkapala, kaksi sileäpintaista palaa. 50x55x11.5-14 -122x98x2 mm. Paino 1816 g.

99046: 910. KERROS VIII. X= 9, Y= - 5. Kattotiili. 26 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Yksi pala palanut. 40x40x11-154x115x12 mm. Paino 1999 g.

99046: 911. KERROS VIII. X= 9, Y= - 5. Kuona. 1 kpl. Kuonaantunut tiilen pala. 57x35x27 mm. Paino 31 g.

99046: 912. KERROS VIII. X= 9, Y= - 5. Luu. Eläinten luita. 2 kpl. Paino 135 g.

99046: 913. KERROS VIII. X= 10, Y= - 3. Liitupiippu. 1 kpl. Liitupiipun varren katkelma. Pit. 55 mm, halk. 6 mm. Savukanavan halk. 2.5 mm. Paino 2 g.

99046: 914. KERROS VIII. X= 10, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän, ruskeapintaisen ikkunalasin pala. Läpinäkymätön. Hieman kaareva. Pinta karhea. Osittain palanut mustaksi. Irisoitunut ja hauras. 34x13x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 915. KERROS VIII. X= 10, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Irisoitunut. 28x16x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 916. KERROS VIII. X= 10, Y= - 3. Tiili. 1 kpl. Hypokaustiunin tiilen pääty. Sileällä lappeella keskellä tiiltä pyöreän uurteen puolikas, joka alkaa 83 mm tiilen päädystä, 44

mm toisesta ja 33 mm toisesta sivusta. Toiselta sivulta uurre tekovaiheessa painunut kokoon. Osittain ehjiä pintoja sivut ja lappeet. Yksi pääty ehjä. Ohuelti laastia joka puolella. Paikoitellen tiilen pinta halkeillut. Tiilen mitat: 160x125x85-90 mm. Uurten halk. 75 mm, pit. 76 mm, suurin lev. 78.5 mm, syvyys 7 mm. Paino 2890 g.

99046: 917. KERROS VIII. X= 10, Y= - 3. Kattotiili. 5 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja..

Neljä reunapalaa ja kaksi sileäpintaista palaa. 37.5x55.5x10.5-75x45x18 mm. Paino 294 g.

99046: 918. KERROS VIII. X= 10, Y= - 3. Kuona. 8 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 5 g.

99046: 919. KERROS VIII. X= 10, Y= - 3. Kuona. 9 kpl. Painavaa tiilikuonaa. 25x17x15-58x30x19 mm. Paino 82 g.

99046: 920. KERROS VIII. X= 10, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 14 kpl, joista yksi palanut valkoiseksi. Paino 67 g.

99046: 921. KERROS VIII. X= 11, Y= - 1. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin reunapala. Lasimassa samea, hieman kellertävä. Reuna pyöreä. 60x9.5x2 mm. Reunan paks. 3 mm. Paino 3 g.

99046: 922. KERROS IX. X= 7, Y= - 4. Tiili. 1 kpl. Lähes kokonainen, pinnalta hieman mustunut tiili. Toinen pääty puuttuu. Laastiton. 235x135x95.5-100 mm. Paino 4485 g.

99046: 923. KERROS IX. X= 7, Y= - 4. Kattotiili. 5 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. 60x30x15-180x120x15 mm. Paino 1400 g.

99046: 924. KERROS IX. X= 7, Y= - 4. Kattotiili. 2 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja, joista toinen reunapala.. 57x42.5x12.5 mm. P 24 g. 77x83x12-13 mm. Paino 74 g.

99046: 925. KERROS IX. X= 7, Y= - 4. Kuona. 1 kpl. Painavaa, harmaata ja kiiltäväpintaista kuonaa. Paino 3 g.

99046: 926. KERROS IX. X= 7, Y= - 4. Luu. Eläinten luita. 10 kpl. Paino 137 g.

99046: 927. KERROS IX. X= 7, Y= - 5. Kattotiili. 1 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen pala.

Pinnassa loivia sormiurteita. Alapinta puuttuu. 62x89x32.5 mm. Paino 128 g.

99046: 928. KERROS IX. X= 7, Y= - 5. Luu. Eläinten luita. 6 kpl, joista yksi palanut valkoiseksi. Paino 30 g.

99046: 929. KERROS IX. X= 8, Y= - 2. Kattotiili. 4 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 55x35x16-200x30x20 mm. Paino 1025 g.

99046: 930. KERROS IX. X= 8, Y= - 3. Tiili. 1 kpl. Lattiatiilen pala. Osittain ehjiä pintoja sileä lape, pääty ja sivu. Palassa hieman laastia. 190x165x65.5 mm. Paino 1915 g.

99046: 931. KERROS IX. X= 8, Y= - 3. Kattotiili. 11 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Neljä reunapalaa, kaksi palaa tiilen kaarevasta päästä. Kolme suoraa, yksi viisto reuna. 53x44x13-109x145x15.5-16.5 mm. Paino 1255 g.

99046: 932. KERROS IX. X= 8, Y= - 4. Kattotiili. 20 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Kymmenen reunapalaa, yksi nokkapala, kaksi sileäpintaista pala, yksi pala tiilen kaarevasta päästä.. Kahdeksan suoraa, kaksi viistoa reunaan.. 50x65x13.5-160x160x21-23.5 mm. 2965 g.

99046: 933. KERROS IX. X= 8, Y= - 4. Kattotiili. 3 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 70x80x10-80x100x10 mm. Paino 550 g.

99046: 934. KERROS IX. X= 8, Y= - 4. Luu. Eläimen luu. 39 kpl. Paino 878 g.

99046: 935. KERROS IX. X= 8, Y= - 5. Lasi. 4 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja.. Lasimassa ruskeanlaikukas. Yksi reunapala. Reuna pyöreä. Hyväkuntoisia. 15x16x1.5-39x36x1.5-2.5 mm. Reunan paks. 3- 4 mm. Paino 9 g.

99046: 936. KERROS IX. X= 8, Y= - 5. Metall. 1 kpl. Lähes muodottomaksi ruostunut, melko suora rautanaula. Varsi muodoton. Kanta suuri, pyöreähkö. Pit. 73.5 mm, varren halk. 17x21 mm, kannan halk. 20x27 mm. Paino 25 g.

99046: 937. KERROS IX. X= 8, Y= - 5. Kuona. 6 kpl. Kuonaantunutta tiiltä. 35x26x10-61x51x34 mm. Paino 102 g.

99046: 938. KERROS IX. X= 8, Y= - 5. Luu. Eläinten luita. 5 kpl. Paino 43 g.

99046: 939. KERROS IX. X= 9, Y= - 2. Kattotiili. 2 kpl. Laattamaisen kattotiilen reunapaloja. 115x180x20 mm. Paino 700 g. 110x215x20 mm. Paino 850 g.

99046: 940. KERROS IX. X= 9, Y= - 3. Lasi. 6 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja.. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Kolme reunapalaa. Reuna pyöreä. Hauraita. 13x9x1-55x27.5x2 mm. Reunan paks. 2.5-3.5 mm. Paino 14 g.

99046: 941. KERROS IX. X= 9, Y= - 3. Metall. 2 kpl. Rautanauvoja. Toinen suora. Sen varsi nelikulmainen, kanta suorakaiteenmuotoinen, kärki tylppä. Toinen naula hieman vääntynyt. Sen varsi nelikulmainen, kanta soikea, kärki terävä. Suora naula: pit. 63 mm, varren halk. 5x5.5 mm, kannan halk. 13.5x18 mm. Paino 10 g. Vääntynyt naula: pit. 73.5 mm, varren halk. 7x6 mm, kannan halk. 13.5x20 mm. Paino 13 g.

99046: 942. KERROS IX. X= 9, Y= - 3. Kattotiili. 112 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. 33x58x10-14 - 210x225x12-13.5 mm. Paino 20 887 g.

99046: 943. KERROS IX. X= 9, Y= - 3. Kattotiili. 1 kpl kahtena kappaleena.. Kokonainen, sileäpintainen majavanhätätiili. Laastia hieman jokapuolella, varsinkin nokka- ja häntäpäädyssä. Reunat viistot, päädyt suorat. Nokka suora, litteähkö, kärjestä rikkonainen. 410x220x19-21 mm. Reunan paks. 20-23 mm. Nokan lev. 53 mm, paks. 29 mm, kork. 25 mm. Paino 3140 g.

99046: 944. KERROS IX. X= 9, Y= - 3. Kattotiili. 3 kpl. Laattamaisen kattotiilen paloja. 80x90x20-230x220x20 mm. Paino 2075 g.

99046: 945. KERROS IX. X= 9, Y= - 3. Kattotiili. 3 kpl. Sileäpintaisen kattotiilen paloja. Kaksi reuna-, yksi pääty-reunapala. Reunapalan reuna viisto, pääty-reunapalan reuna ja pääty suorat. 35x55x14.5-74x102x18-19 mm. Paino 258 g.

99046: 946. KERROS IX. X= 9, Y= - 3. Kattotiili. 33 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 56x37x12.5-180x150x20 mm. Paino 6394 g.

99046: 947. KERROS IX. X= 9, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 8 kpl. Paino 56 g.

99046: 948. KERROS IX. X= 9, Y= - 4. Kattotiili. 30 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. 70x35x20-220x175x14-16 mm. Paino 5670 g.

99046: 949. KERROS IX. X= 9, Y= - 4. Kattotiili. 9 kpl. Kaksi suurta nokkapalaa, joista toinen kahtena kappaleena. Toisen reuna suora, toisen viisto. Molempien nokkapääty suora. Yksi suuri kaareva pääty-pala, jonka pääty suora ja reuna viisto. Yksi suuri pala, jossa kaksi viistoa reunaa.. Sen ehjä leveys sileältä puolelta 215-220 mm, karhealta puolelta 220-225 mm. Yksi pieni viistoreunainen reunapala. 33x65x17.5-225x225x17 mm. Reunan paks. 18-25 mm. Paino 5740 g.

99046: 950. KERROS IX. X= 9, Y= - 4. Kattotiili. 20 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 80x60x18-225x140x21 mm. Paino 6400 g.

99046: 951. KERROS IX. X= 9, Y= - 5. Tiili. 1 kpl. Hypokaustiunin tiilen pala. Sileällä pinnalla kaareva, noin 13-14 mm leveä ja 2-7 mm syvä ura, joka päättyy 120 mm ehjästä reunasta. Pala laastiton. Osittain ehjiä pintoja sileä lape ja yksi reuna. Tiilen mitat: 141x80x52 mm. Uran pituus 70 mm, leveys 63 mm. Paino 467 g.

99046: 952. KERROS IX. X= 9, Y= - 5. Tiili. 1 kpl. Tiilen puolikas, jossa useita pieniä, syviä sorkan jälkiä. Palan keskellä kokonainen jälki, sen vieressä toinen epämääräisempi jälki. Kolmas jälki tiilen rikkonaisessa päässä. Pieni epämääräinen jälki tiilen toisessa sivussa. Tiilessä hieman laastia. Osittain ehjiä pintoja lappeet, sivut ja pääty. Tiilen mitat: 175x145-150x85 mm. Jälkien mitat: 10x10-102x38 mm, syvyys 7-65 mm. Paino 3610 g.

99046: 953. KERROS IX. X= 9, Y= - 5. Kattotiili. 18 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. 75x40x17-230x150x17 mm. Paino 7700 g.

99046: 954. KERROS IX. X= 9, Y= - 5. Tiili. 1 kpl. Palanut ja pinnalta kuonaantunut tiilen pala. 62x67x16 mm. Paino 67 g.

99046: 955. KERROS IX. X= 9, Y= - 5. Kuona. 2 kpl. Tummaa, melko painavaa ja huokoista kuonaa. Paino 50 g.

99046: 956. KERROS IX. X= 9, Y= - 5. Luu. Eläinten luita. 5 kpl. Paino 71 g.

99046: 957. KERROS IX. X= 10, Y= - 1. Kattotiili. 10 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. 35x50x20-120x100x18 mm. Paino 1750 g.

99046: 958. KERROS IX. X= 10, Y= - 1 - -2. Keramiikka. 1 kpl. Kivisavi/punasaviastian reunapala. Saviaines harmaa. Ulkopinta lasittamaton, mustunut, yksi korkea rihla, jonka alla jonkinlaisen kuvion katkelma (leima?). Sisäpinta lasitettu mustaksi, sileäpintainen. Lasite osittain halkeillut. Reuna kapea, pyöreä ja ulospäin kaartuva. Ulkopinnalla reunan alla kapea poikittainen, syvä ura ja sen alla neljä kapeaa, poikittaista, hyvin matalaa uraa, kaksi vierekkäin 6 mm välein. Kork. 40 mm, lev. 51 mm, kyljen paks. 3.5 mm. Reunan paks. 3.5-6 mm. Paino 9 g.

99046: 959. KERROS IX. X= 10, Y= - 1 - -2. Keramiikka.. 1 kpl. Punasavikeraamisen astian harmahtavaksi palanut kylkipala. Lasittamaton. Ulkopuoli mustunut, sileä.. Sisäpinnalla dreijausjälkiä. Kork. 38 mm, lev. 36.5 mm, paks. 8-11 mm. Paino 12 g.

99046: 960. KERROS IX. X= 10, Y= - 1 - -2. Lasi. 2 kpl. Ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Ohuita ja hauraita. 23x15 mm ja 20x18 mm. Paks. alle 1 mm. Paino 1 g.

99046: 961. KERROS IX. X= 10, Y= - 1 - -2. Lasi. 12 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Yksi pala hieman kupruuntunut. Hieman irisoituneita. 20x13x1-45x36x1.5 mm. Paino 16 g.

99046: 962. KERROS IX. X= 10, Y= - 1 - -2. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän ikkunalasin pala. Hyväkuntoinen. 19x7x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 963. KERROS IX. X= 10, Y= - 1 - -2. Lasi. 1 kpl. Vihertävän lasiesineen kylki-kaulapala. Lasimassa ruskeanlaikukas. Kylki yksinkertaista lasia, kaulaosa kaksinkertaista lasia. Uloimpana ohutta, sisempänä paksumpaa lasia. Irisoitunut. Kork. 25.5 mm, lev. 31.5 mm. Kyljen paks. 2 mm. Kaulan paks. 1-1.5 mm. Paino 2 g.

99046: 964. KERROS IX. X= 10, Y= - 1 - -2. Lasi. 3 kpl. Vihertävän lasiesineen paloja. Pinta läpinäkymätön, ruskea. Kahdessa palassa toinen puoli sileä, toisella puolella kapea, hieman kaareva kohovyö. Kaksi hieman kupruuntunutta palaa. Yhden palan molemmat pinnat sileät. Hauraita. 7x8x1-15x14x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 965. KERROS IX. X= 10, Y= - 1 - -2. Lasi. 2 kpl. Kuumuudessa kupruuntuneita, vihertäviä lasin paloja.. 22.5x19x2-5 mm. Paino 2 g. 25x20x4 mm. Paino 3 g.

99046: 966. KERROS IX. X= 10, Y= - 1 - -2. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Suora, kärjestä katkennut. Varsi nelikulmainen, kanta pyöreähkö ja kupera. Pit. 70 mm, varren halk. 6.5x7 - 5x5 mm, kannan halk. 14 mm. Paino 12 g.

99046: 967. KERROS IX. X= 10, Y= - 1 - -2. Metall. 1 kpl. Rautavartaan katkelma. Vääntynyt. Varsi nelikulmainen. Molemmat päät terävät. Pit. 51.5 mm, varren halk. 5x5.5-3.5x4.5 mm. Paino 5 g.

99046: 968. KERROS IX. X= 10, Y= - 1 - -2. Metall. 1 kpl. Rautalevyn katkelma. Lähes nelikulmainen, ilmeisesti taitettu kaksinkerroin. Pinnassa pieniä kiviä. Pit. 33 mm, lev. 30 mm, paks. 5-9 mm. Paino 9 g.

99046: 969. KERROS IX. X= 10, Y= - 1 - -2. Kattotiili. 4 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja.. Kaksi viistoreunaista reunapalaa, yksi pääty-reunapala, jossa reuna viisto ja pääty suora.

Yksi pala tiilen kaarevasta päästä. Laastisia. 106x70x17-19 - 150x210x13-16 mm. Reunan paks. 16.5-20 mm. Paino 1305 g.

99046: 970. KERROS IX. X= 10, Y= - 1 - -2. Kattotiili. 7 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Kaksi hieman tummunutta palaa.. 34x90x10-90x80x10 mm. Paino 525 g.

99046: 971. KERROS IX. X= 10, Y= - 1 - -2. Kuona. 3 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 21 g.

99046: 972. KERROS IX. X= 10, Y= - 1 - -2. Kuona. 6 kpl. Harmaata, huokoista ja painavaa kuonaa. Paino 50 g.

99046: 973. KERROS IX. X= 10, Y= - 1 - -2. Kuona. 5 kpl. Palanutta ja kuonaantunutta tiiltä. 30x23x16-75x62x40 mm. Paino 294 g.

99046: 974. KERROS IX. X= 10, Y= - 1 - -2. Luu. Eläinten luita. 13 kpl, joista valkoiseksi palaneita 3 kpl. Paino 53 g.

99046: 975. KERROS IX. X= 10, Y= - 3. Keramiikka. Fajanssiastian pala. Lasitettu molemmilta pinnoilta valkoisella tinalasitteella. Palan muoto aaltomainen, ilmeisesti astian kyljestä, läheltä reunaa. Koristeeton. 36x14x6 mm. Paino 1 g.

99046: 976. KERROS IX. X= 10, Y= - 3. Lasi. 3 kpl, joista kaksi yhteensopivaa. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas, osittain läpinäkymätön. Hauraita. 9x9x2-19x15x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 977. KERROS IX. X= 10, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa samea ja osittain ruskeanlaikukas. Hyväkuntoisia. 24x10x1.5 mm ja 26x25x2 mm. Paino 1 g.

99046: 978. KERROS IX. X= 10, Y= - 3. Kaakeli. 4 kpl. Yhteensopivia pottikaakelin reunapaloja. Palat muodostavat suosastaan nelikulmaisen pottikaakelin yhden kokonaisen

sivun. Palojen molemmilla pinnoilla rihausta. Reunan taite harjallinen. Palat lasittamattomia ja hieman nokisia. Kork. 50 mm, lev. 104 mm, paks. 6.5-7 mm. Reunan paks. 11 mm, lev. 12 mm. Paino 43 g.

99046: 979. KERROS IX. X= 10, Y= - 3. Kattotiili. 3 kpl. Aaltomaisen kattotiilen pala. Yksi nokkapala. 60x60x12-155x125x12 mm. Paino 625 g.

99046: 980. KERROS IX. X= 10, Y= - 3. Kuona. 1 kpl. Harmaata ja painavaa kuonaa. Paino 9 g.

99046: 981. KERROS IX. X= 10, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 7 kpl. Paino 35 g.

99046: 982. KERROS IX. X= 11, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa samea, paikoitellen ruskeanlaikukas. Kuumuudessa kupruuntunut. 49x33x1.5 mm. Paino 5 g.

99046: 983. KERROS IX. X= 11, Y= - 2. Lasi. 3 kpl. Sulanutta, kupruuntunutta, vihertävää ikkunalasia. 38x17x3-3.5-53.5x35x2.5 mm. Paino 13 g.

99046: 984. KERROS IX. X= 11, Y= - 2. Tiili. 1 kpl. Muototiilen pala. Hypokaustiunin tiilen pala. Suuri, laattamainen, paksu, laastiton ja nokinen. Tiilen toinen pää muotoiltu kaarevaksi. Osittain ehjiä pintoja lappeet, muotoiltu pääty, sen vastakkainen pääty ja yksi sivu. Pinnat erittäin sileitä, karhea lapekin melko sileä. Sileällä lappeella neljä pientä painauma, sormenjälkiä, joiden halkaisija 9-15 mm. Kaaripäädysssä sorkan jäljen puolikas. Tiilen mitat: 285x260x90 mm. Kaariosan lev. 160 mm, syvyys 75 m. Sorkan jälki: 40x10 mm. Paino 7585 g.

99046: 985. KERROS IX. X= 11, Y= - 2. Tiili. 1 kpl. Muototiilen pala. Hypokaustiunin tiilen pala, jossa kaarevaksi muotoiltua pintaa.. Kaikki ehjät pinnat sileitä. Osittain ehjiä pintoja lappeet, pääty ja yksi sivu. Laastia kaikilla pinnoilla, myös lohkeamakohdassa. Hieman mustunut. 215x140x85-95 mm. Kaariosan lev. 89 mm (ei ehjä mitta). Paino 3980 g,

99046: 986. KERROS IX. X= 11, Y= - 2. Tiili. 1 kpl. Muototiilen pala. Hypokaustiunin tiilen pala, jossa kaarevaksi muotoiltua päätyä. Osittain ehjiä pintoja lappeet, kaaripääty, vastakkainen pääty ja yksi sivu. Laastia kaikilla pinnoilla, myös lohkeamakohdassa. Ehjät pinnat sileitä, rosainen alalapekin melko sileä. Tiilen mitat: 195x135x90-95 mm. Kaariosan lev. 95 mm, syvyys 85 mm. Paino 2950 g.

99046: 987. KERROS IX. X= 11, Y= - 2. Tiili. 1 kpl. Suuri, laattamaisen tiilen reunapala. Osittain ehjiä pintoja sileä lape ja kaksi sivua. Yksi pitkä sivu kokonaan ehjä. Laastia kaikilla pinnoilla, myös lohkeamakohdassa.. Rosainen alalape lohjennut tai lohkottu. Siinä paksult laastia. 300x115x75-85 mm. Paino 3495 g.

99046: 988. KERROS IX. X= 11, Y= - 2. Tiili. 1 kpl kahtena palana. Lähes kokonainen, suuri laattamainen tiili. Yksi kulma puuttuu. Yksi sivu kokonaan ehjä, muut pinnat osittain ehjiä. Kaikilla pinnoilla laastia, paksuimmin lappeilla. 300x305x80-85 mm. Paino 8725 g.

99046: 989. KERROS IX. X= 11, Y= - 2. Tiili. 1 kpl. Suuren laattamaisen tiilen puolikas. Osittain ehjiä pintoja lappeet ja kaksi sivua. Yksi pitkä sivu kokonaan ehjä. Kellertävää laastia lappeilla ja yhdellä sivulla. 305x200x75-90 mm. Paino 6985 g.

99046: 990. KERROS IX. X= 11, Y= - 2. Tiili. 1 kpl. Suuren laattamaisen tiilen kolmannes. Osittain ehjiä pintoja lappeet ja kolme sivua. Laastia hieman kaikilla pinnoilla, myös lohkeamakohdassa yhtä lähes kokonaan rikkonaista sivua lukuunottamatta. Rosoisella alalappeella ilmeisesti korsien painaumuksia, jotka tosin muodostavat puumerkkimäisen kuvion. 310x190x80-85 mm. Paino 5275 g.

99046: 991. KERROS IX. X= 11, Y= - 2. Tiili. 1 kpl. Muuritiilen puolikas, jossa sorkan jälki.

Osittain ehjiä pintoja lappeet ja sivut. Yksi pääty kokonaan ehjä. Pieni sorkan jälki tiilen sileällä lappeella. Kaikilla pinnoilla, myös lohkeamakohdassa hieman kellertävää laastia. 180x135x85-90 mm. Sorkan jälki: 63x36 mm. Paino 3385 g.

99046: 992. KERROS IX. X= 11, Y= - 2. Kattotiili. 2 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Palaneita. Toisessa tiilessä laastia. 80x55x10 mm ja 100x120x10 mm. Paino 350 g.

99046: 993. KERROS IX. X= 11, Y= - 2. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen reunapala. Osittain palanut mustaksi. Pinta osittain lasittunut ruskeaksi. Lasittunut alue jatkuu palan alapinnalle reunan yli. Reunan osittain melko suora, osittain pyöreähkö. 102x40x12-13 mm. Reunan paks. 11-13 mm. Paino 42 g.

99046: 994. KERROS IX. X= 11, Y= - 2. Kuona 5 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 21 g.

99046: 995. KERROS IX. X= 11, Y= - 2. Kuona. 2 kpl. Pinnalta kuonaantunutta tiiltä. 52x23x43 mm. Paino 16 g. 75x51x29.5 mm. Paino 78 g.

99046: 996. KERROS IX. X= 11, Y= - 2. Pähkinä. 1 kpl. Ilmeisesti pähkinän haurastunut kuoren puolikas. Halk. 15 mm, paks. 7.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 997. KERROS IX. X= 11, Y= - 2. Luu. Eläinten luita. 2 kpl, joista toinen palanut valkoiseksi. Paino 4 g.

99046: 998. KERROS IX. X= 11, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskean- ja mustanlaikukas. Toinen pala hieman taipunut. Hyväkuntoisia. 41x23x1.5 mm. Paino 2 g. 47x17x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 999. KERROS IX. X= 11, Y= - 3. Tiili. 1 kpl. Tiilen kulmapala. Osittain ehjiä pintoja lappeet ja kaksi sivua. Kaikilla pinnoilla kellertävää laastia, myös lohkeamakohdassa. 220x165x80-85 mm. Paino 4230 g.

99046: 1000. KERROS IX. $X=11, Y=-3$. Tiili. 1 kpl. Muuritiili. Kokonainen. Kaksi kulmaa hieman lohjenneet. Kaikilla pinnoilla kellertävää laastia. 290-295x135-140x85 mm. Paino 5580 g.

99046: 1001. KERROS IX. $X=11, Y=-3$. Tiili. 1 kpl. Muuritiili. Kokonainen. Yksi kulma hieman lohjennut. Kaikilla pinnoilla kellertävää laastia, lappeilla jopa 20 mm paksuudelta. 295x135x80 mm. Paino 6365 g.

99046: 1002. KERROS IX. $X=11, Y=-3$. Kattotiili. 1 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen pääty-reunapala. Pääty sisäänpäin, reuna ulospäin viisto. Pinnalla harmaata laastia noin 20 mm paksuinen kerros. 129x102.5x14-16 mm. Reuna paks. 19 mm, päädyn paks. 16-18 mm. Paino 358 g.

99046: 1003. KERROS IX. $X=11, Y=-3$. Kattotiili. 4 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 50x50x7-112x80x12 mm. Paino 300g.

99046: 1004. KERROS IX. $X=11, Y=-3$. Kuona. 1 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 1 g.

99046: 1005. KERROS IX. $X=11, Y=-3$. Luu. Eäinten luita. 3 kpl, joista yksi palanut valkoiseksi. Paino 12 g.

99046: 1006. KERROS X. $X=6, Y=-3$. Kuona. 1 kpl. Kevyttä ja huokoista tiilikuonaa. 113x52x69 mm. Paino 110 g.

99046: 1007. KERROS X. $X=6, Y=-3$. Luu. Eläinten luita. 5 kpl, joista yksi palanut valkoiseksi. Paino 99 g.

99046: 1008. KERROS X. $X=7, Y=-4$. Tiili. 1 kpl. Paksun, suuren tiilen kulmapala. Osittain ehjiä pintoja lappeet ja kaksi sivua. Sileällä lappeella koiran tassun jälki. Laastia hieman sileällä lappeella ja viereisellä sivulla. 235x160x105-110 mm. Tassun jälki: 90x60 mm. Paino 4430 g.

99046: 1009. KERROS X. $X=7, Y=-4$. Tiili. 1 kpl. Muuritiilen puolikas, jonka sileällä lappeella koiran tassun jälki. Rosoisella lappeella myös painauma, ehkä myös koiran tassun painauma. Tiilessä hieman harmaata laastia. 195x140x90-95 mm. Tassun jälki: 85x60 mm. Painauma: 50x60 mm. Paino 2900 g.

99046: 1010. KERROS X. $X=7, Y=-5$. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino 4 g.

99046: 1011. KERROS X. $X=7, Y=-5$. Kivien poiston jälkeen. Luu. Eläinten luita. 2 kpl. Paino 9 g.

99046: 1012. KERROS X. $X=9, Y=-2$. Keramiikka. 12 kpl. Kaksi reunapalaa, kolme pohja-kylkipalaa, kaksi kylkipalaa, kaksi yhteensopivaa korvapalaa, kolme reuna-kaula-kylkipalaa samasta matalasta kupista. Sisäpinta ja reuna lasitettu vihertävänruskealla liijylasitteella. Ulkopinnalla kaulassa ja kyljessä hieman lasitetta. Reuna kapea, tasainen,

sisäänpäin viisto. Reunan alla kapea ura. Kaula ulospäin kaartuva. Kylki pullea. Sen ulkopinnalla kapeita rihloja. Kyljen ulkopinta osittain palanut mustaksi. Pohja tasainen. Korvassa hieman vihertävää lasitetta, muuten lasittamaton, muodoltaan pyöreän litteä. Korva ollut reunassa. Kupin kork. 75 mm. Palojen mitat: 20x27-54x65 mm. Kyljen paks. 3.5- 4 mm. Reunan paks. 4 mm. Pohjan paks. 4-5 mm. Korvan pit. 43 mm, halk. 13x10 mm. Paino 136 g. Samaan kuppiin kuuluvia, löytönumerolle 99046:1012 luetteloituja paloja löydettiin seuraavasti: X kerros, ruutu $x=10$, $y=-2$ korvan katkelma, jossa reunaa ja kylkeä ja sisäpinta lasitettu sekä pienin kylkipala (31x31 mm). IX kerros, ruutu $x=8$, $y=-2$ pienin pohja-kylkipala (31x47 mm).

99046: 1013. KERROS X. $X=9$, $Y=-2$. Keramiikka. 1 kpl. Punasavikeraamisen astian paksu kylkipala. Sisäpinta lasitettu ruskeaksi. Ulkopinta palanut mustaksi ja osittain lasittunut. Sisäpinnalla matalia dreijausjälkiä. 37x56.5x8-9 mm. Paino 23 g.

99046: 1014. KERROS X. $X=9$, $Y=-2$. Lasi. 1 kpl. Ikkunalasin pala. Lasimassa ruskea, lähes läpinäkymätön. Hieman irisoitunut, muuten hyväkuntoinen. 28x14x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 1015. KERROS X. $X=9$, $Y=-2$. Kattotiili. 36 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 40x40x10-200x130x10 mm. Paino 4900 g.

99046: 1016. KERROS X. $X=9$, $Y=-2$. Kuona. 3 kpl. Kuonaantunutta tiiltä. 31.5x23x11.5-98.5x62x45 mm. Paino 218 g.

99046: 1017. KERROS X. $X=9$, $Y=-2$. Luu. Eläinten luita. 8 kpl. Paino 31 g.

99046: 1018. KERROS X. $X=9$, $Y=-3$. Kattotiili. 19 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. 65x25x15-160x90x15 mm. Paino 1802 g.

99046: 1019. KERROS X. $X=9$, $Y=-4$. Metallia. 1 kpl. Rautanaula. Pahoin ruostunut, suora ja tylppäkärkinen. Varsi nelikulmainen. Kanta ollut ilmeisesti pyöreähkö. Pit. 72 mm, varren halk. 6x7 mm, kannan halk. 16x16.5 mm. Paino 13 g.

99046: 1020. KERROS X. $X=9$, $Y=-4$. Kaakeli. 1 kpl. Kaakelin reunapala. Reuna kehysmäinen. Reunan sivussa kankaanpainanteita. Lasittamaton. Yksi pieni lasiteläiskä. Kork. 37.5 mm, lev. 53 mm. Reunan paks. 15 mm. Paino 47 g.

99046: 1021. KERROS X. $X=9$, $Y=-4$. Kattotiili. 1 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen alaosan reunapala. 135x117x17 mm. Paino 500 g.

99046: 1022. KERROS X. $X=9$, $Y=-4$. Kuona. 2 kpl. Kuonaantuneita tiilen paloja. 13x18x9-81.5x58x112 mm. Paino 264 g.

99046: 1023. KERROS X. $X=9$, $Y=-4$. Luu. Eläinten luita. 18 kpl. Paino 241 g.

99046: 1024. KERROS X. $X=9$, $Y=-5$. Kattotiili. 9 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Yksi suuri pala, jossa nokka, pääty ja kaksi reunaa, yksi pieni nokkapala, neljä

reunapalaa, kolme sileäpintaista palaa, joista kaksi reunapalaa yhteensopivia. Kolme suoraa reunaa, yksi viisto. 55.5x59x16.5-17.5 - 260x220-225x17.5-21 mm. P 2815 g.

99046: 1025. KERROS X. X= 9, Y= - 5. Kattotiili. 10 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Yksi suora pala. 55x35x9-210x100x10 mm. Paino 1904 g.

99046: 1026. KERROS X. X= 9, Y= - 5. Luu. Eläinten luita. 13 kpl. Paino 378 g.

99046: 1027. KERROS X. X= 10, Y= - 2. Lasi. 3 kpl. Yhteensopivia paloja.. Sulanutta, vihreää lasia. 30x16x3-7 mm. Paino alle 1 g.

99046: 1028. KERROS X. X= 10, Y= - 2. Metallia. 2 kpl. Suora rautanaula ja siitä katkennut varren kappale. Varsi muodottomaksi ruostunut. Kanta lähinnä neliömäinen ja kupera. Pit. 67 mm, varren halk. 9x11.5 mm, kannan halk. 13.5x14 mm. Paino 9 g.

99046: 1029. KERROS X. X= 10, Y= - 2. Metallia. 1 kpl. Rautavartaan katkelma. Suora. Varsi nelikulmainen. Toinen pää katkennut, toinen muodottomaksi ruostunut. Pit. 50 mm, halk. 9x10 mm. Paino 16 g.

99046: 1030. KERROS X. X= 10, Y= - 2. Kattotiili. 3 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Yksi reunapala. Reuna suora. 53.5x40x16-18.5 - 98x82x9-13 mm. Reunan paks. 18 mm. Paino 252 g.

99046: 1031. KERROS X. X= 10, Y= - 2. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen pääty-reunapala. Pääty suora, reuna hieman viisto. 79x50.5x12 mm. Päädyn paks. 10 mm. Reunan paks. 10.5 mm. Paino 49 g.

99046: 1032. KERROS X. X= 10, Y= - 2. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino 9 g.

99046: 1033. KERROS X. X= 10, Y= - 3. Lasi. 7 kpl. Ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskea, lähes läpinäkymätön. Yksi pala kupruuntunut. Hauraita. 3.5x5x1.5-16x16x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 1034. KERROS X. X= 10, Y= - 3. Lasi. 6 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskean- ja mustanlaikukas. Hauraita. 3.5x6x1-23x13x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 1035. KERROS X. X= 10, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Yksi reunapala. Reuna pyöreä. Toinen pala irisoitunut ja hauras. 15x12x1.5 mm ja 31.5x16x2 mm. Reunan paks. 3.5 mm. Paino 1 g.

99046: 1036. KERROS X. X= 10, Y= - 3. Metallia. 1 kpl. Rautanaula. Suuri, hieman taipunut, pahoin ruostunut. Varsi lähes nelikulmainen. Kanta neliömäinen, kärki katkennut. Pit. 87 mm, varren halk. 8x6-5.5x4 mm, kannan halk. 19x17.5 mm. Paino 15 g.

99046: 1037. KERROS X. X= 10, Y= - 3. Kattotiili. 4 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja.. Yksi pääty-reunapala. Pääty ja reuna suora. 77x50x12-15 - 115x122x12.5-17 mm. Päädyn paks. 18-19 mm. Reunan paks. 17-20 mm. Paino 569 g.

99046: 1038. KERROS X. X= 10, Y= - 3. Kattotiili. 2 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Yksi reunapala ja yksi pääty-reunapala. Päätypalan reuna hieman viisto, pääty pyöreä. Reunapalan reuna hieman viisto ja pyöreähkö. 58x21x11 mm. Paino 12 g. 81x78x12 mm. Paino 99 g. Reunan paks. 10 mm. Päädyn paks. 9 mm.

99046: 1039. KERROS X. X= 10, Y= - 3. Pähkinä. 1 kpl. Pähkinän kuoren puolikas. Halk. 12x13 mm. Paino alle 1 g.

99046: 1040. KERROS X. X= 10, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 20 kpl, joista valkoiseksi palaneita 2 kpl. Paino 136 g.

99046: 1041. KERROS X. X= 11, Y= - 1 - -2. Lasi. 4 kpl. Ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas, lähes läpinäkymätön. Yksi pala kupruuntunut. 5x5x1.5-33x21x2 mm. Paino 3 g.

99046: 1042. KERROS X. X= 11, Y= - 1 - -2. Lasi. 6 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Neljä kupruuntunutta palaa. Yksi reunapala. Reuna pyöreä. Kolme haurasta palaa. 22x19x2- 49x14x1.5 mm. Reunan paks. 3 mm. Paino 8 g.

99046: 1043. KERROS X. X= 11, Y= - 1 - -2. Lasi. 6 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas, osittain läpinäkymätön. Kaksi hieman taipunutta palaa. Hauraita. 5x2x2.5-27x15x2-2.5 mm. Paino 2 g.

99046: 1044. KERROS X. X= 11, Y= - 1 - -2. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Ohut. Lasimassa ruskeanlaikukas. Hyväkuntoinen 18x14x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 1045. KERROS X. X= 11, Y= - 1 - -2. Lasi. 5 kpl. Kupruuntuneen ikkunalasin paloja. Kaksi vihertävää ja kolme läpinäkymätöntä palaa. 8x9x2-33x18x2.5-3 mm. Ohuin pala 20.5x13.5x1 mm. Paino 4 g.

99046: 1046. KERROS X. X= 11, Y= - 1 - -2. Lasi. 2 kpl. Vihertävän, ruskeapintaisen lasiesineen kaarevia paloja. Ohuita. Lasimassa hieman ruskeanlaikukas. Irisoituneita, hilseileviä. 37.5x14x1 mm ja 48x28x1 mm. Paino 2 g.

99046: 1047. KERROS X. X= 11, Y= - 1 - -2. Metallia. 1 kpl. Veitsen terän katkelma. Rautaa. Molemmista päistä katkennut. Pit. 72.5 mm, lev. 8-12.5 mm, paks. 1-3.5 mm. Paino 4 g.

99046: 1048. KERROS X. X= 11, Y= - 1 - -2. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Suuri ja suora. Kärki tylppä, pahoin ruostunut. Varsi nelikulmainen. Kanta lähes nelikulmainen, hieman kupera. Pit. 96 mm, varren halk. 6x7 mm, kannan halk. 16x17 mm. Paino 16 g.

99046: 1049. KERROS X. X= 11, Y= - 1 - -2. Kattotiili. 2 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen paloja. Toinen tiilen kaarevan pään reunasta. 53x70x13-15 mm. Paino 43 g.
Reunapala:63x107x17 mm. Paino 128 g. Reunan paks. 18-18.5 mm.

99046: 1050. KERROS X. X= 11, Y= - 1 - -2. Kattotiili. 2 kpl. Sileäpintaisen kattotiilen paloja. Toinen pala tiilen kaarevan pään reunasta. Palassa myös viereistä reunaa. Kaarevan pään reuna suora, viereinen reuna ulospäin viisto. Laastittomia, hieman mustuneita. 75x67.5x13-14 mm. Paino 83 g. 112x112x18-20 mm. Paino 321 g. Reunan paks. 18.5-21 mm.

99046: 1051. KERROS X. X= 11, Y= - 1 - -2. Kattotiili. 12 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Yksi nokkapala, seitseän reunapalaa, yksi pääty-reunapala Yksi pala palanut kokonaan mustaksi, viisi palaa osittain. Palaneen nokkapalan alapinta kokonaan kellertävä, laastinen ? 31x31x8-8.5 - 113x91x10.5-12 mm. Paino 1162 g.

99046: 1052. KERROS X. X= 11, Y= - 1 - -2. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen reunapala. Pinnalla tummanruskeaa lasitetta. 72x64x10-11 mm. Paino 52 g. Lasitealue: 28x14 mm.

99046: 1053. KERROS X. X= 11, Y= - 1 - -2. Kuona. 3 kpl. Tummaa, kevyttä ja melko huokoista kuonaa. Paino 21 g

99046: 1054. KERROS X. X= 11, Y= - 1 - -2. Luu. Eläinten luita. 13 kpl, joista valkoiseksi palaneita 10 kpl. Paino 14 g.

99046: 1055. KERROS X. X= 11, Y= - 2. Tiili. 1 kpl. Suuren laattamaisen tiilen puolikas. Osittain ehjiä pintoja lapheet ja kaksi sivua. Yksi sivu kokonaan ehjä. Hieman laastia sileällä lappeella ja sivuilla. Alapinta rosoinen. 315x210x75-80 mm. Paino 6700 g.

99046: 1056. KERROS X. X= 11, Y= - 3. Lasi. 3 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa ruskeanlaikukas. Yksi pala irisoitunut. Hyväkuntoisia. 19x11x2-60x24x1.5 mm. Paino 8 g.

99046: 1057. KERROS X. X= 11, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin reunapala. Lasimassa mustan- ja ruskeanlaikukas. Reuna pyöreä. Hyväkuntoinen 41.5x75x2 mm. Reunan paks. 3-3.5 mm. Paino 13 g.

99046: 1058. KERROS X. X= 11, Y= - 3. Tiili. 1 kpl. Suuren laattamaisen tiilen pala. Osittain ehjiä pintoja lapheet ja kolme sivua. Rosoisella lappeella laastia jopa 42 mm paksuudelta. Sileällä lappeella ja yhdellä sivulla ohuelti laastia. 300x230x75-80 mm. Paino 8695 g.

99046: 1059. KERROS X. X= 11, Y= - 3. Tiili. 1 kpl. Suuren laattamaisen tiilen puolikas. Osittain ehjiä pintoja lappeet ja kaksi sivua. Yksi sivu kokonaan ehjä. Kaikilla pinnoilla, myös lohkeamakohdassa hieman laastia. 305x215x70-80 mm. Paino 6725 g.

99046: 1060. KERROS X. X= 11, Y= - 3. Kuona. 2 kpl. Palanutta ja kuonaantunutta tiiltä. 38x28.5x10 mm. Paino 10 g. 58x50x24 mm. Paino 39 g.

99046: 1061. KERROS X. X= 11, Y= - 3. Luu. Eläinten luita. 3 kpl. Yksi palanut mustaksi. Paino 14 g.

99046: 1062. KERROS XI X= 6, Y= - 5. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino 10 g.

99046: 1063. KERROS XI. X= 8, Y= - 4. Luu. Eläinten luita. 2 kpl. Paino 23 g.

99046: 1064. NOIN KERROS XI. X= 10, Y= - 1. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Taipunut kärjestä koukkumaiseksi. Kärki terävä, varsi nelikulmainen, kanta lähinnä neliömäinen. Pit. 88.5 mm, varren halk. 7x7- 4x4 mm, kannan halk. 18.5x17 mm. Paino 18 g.

99046: 1065. KERROS XI. X= 10, Y= - 2. Lasi. 2 kpl. Kupruuntuneita lasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas, osittain läpinäkymätön. Toinen pala voimakkaan irisoitunut ja hilseilevä. 26x24x1 mm ja 32x24x2 mm. Paino 4 g.

99046: 1066. KERROS XI. X= 10, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Hieman taipunut. Lasimassa mustan- ja ruskeanlaikukas. Hyväkuntoinen 43x23.5x1.5 mm. Paino 2 g.

99046: 1067. KERROS XI. X= 10, Y= - 2. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Suora, pahoin ruostunut. Varsi alaosaan nelikulmainen, yläosaan muodottomaksi ruostunut. Kärki katkennut. Kanta kolmiomainen, pahoin ruostunut, vino ja vääntynyt. Pit. 72 mm, varren halk. 4x4 (alaosa)- 8.5-10 mm (yläosa), kannan halk. 15x12 mm. Paino 12 g.

99046: 1068. KERROS XI. X= 10, Y= - 2. Kattotiili. 1 kpl. Sormikuvioisen kattotiilen reunapala. Reuna suora. 64x57x13.5-15 mm. Reunan paks. 17.5 mm. Paino 68 g.

99046: 1069. KERROS XI. X= 10, Y= - 2. Luu. Eläinten luita. 5 kpl, joista valkoiseksi palaneita 4 kpl.

99046: 1070. KERROS XI. X= 11, Y= - 1 - -2. Lasi. 8 kpl. Ikkunalasin paloja. Kaksi suurta palaa ja kuusi pientä sirua. Lasimassa lähes läpinäkymätön. Irisoituneita ja hauraita. 2.5x4x1- 45x21x1 mm. Paino 2 g.

99046: 1071. KERROS XI. X= 11, Y= - 1 - -2. Lasi. 12 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan mustan- ja ruskeanlaikukas, osittain läpinäkymätön. Yksi reunapala. Reuna pyöreä. Neljä hieman taipunutta palaa. Hauraita. 10x3.5x1-34x13x1.5 mm. Paksuin pala 30x15x2 mm. Reunan paks. 2.5 mm. Paino 5 g.

99046: 1072. KERROS XI. X= 11, Y= - 1 - -2. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa mustan- ja ruskeanlaikukas. Hieman kupruuntuneita. 24x12x1 mm ja 22x12x1.5 mm. Paino alle 1 g.

99046: 1073. KERROS XI. X= 11, Y= - 1 - -2. Lasi. 2 kpl. Tummapintaisia, kupruuntuneita ikkunalasin paloja. Lasimassa läpinäkymätön. 22x13x4 mm ja 23x12x1 mm. Paino 1 g.

99046: 1074. KERROS XI. X= 11, Y= - 1 - -2. Lasi. 1 kpl. Kirkas, kupruuntunut, ohut lasin pala.
Lasimassa samea ja kuplainen. Hk 19x18x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 1075. KERROS XI. X= 11, Y= - 1 - -2. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Melko suora, varresta katkennut. Varsi litteä. Kanta suuri, tasainen ja suorakaiteenmuotoinen. Pit. 51 mm, varren halk. 8x5.5 mm, kannan halk. 16x20 mm. Paino 11 g.

99046: 1076. KERROS XI. X= 11, Y= - 1 - -2. Kattotiili. 3 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Kaksi käyrää palaa, joista toinen reunapala, yksi päätypala. Reuna pyöreä, pääty pyöreähkö. 57.5x53x11-12-52x102x11 mm. Reunan paks. 10 mm, päädyn paks. 11.5 mm. Paino 141 g.

99046: 1077. KERROS XI. X= 11, Y= - 1 - -2. Kuona. 5 kpl. Tummaa, kevyttä ja huokoista kuonaa. Paino 19 g.

99046: 1078. KERROS XI. X= 11, Y= - 1 - -2. Luu. Eläinten luita 30 kpl, joista palaneita 22 kpl. Paino 39 g.

99046: 1079. KERROS XI. X= 11, Y= - 3. Metall. 1 kpl. Rautanaula. Hieman taipunut, melko hyväkuntoinen. Varsi lähes nelikulmainen, kanta suuri, tasainen ja pyöreähkö. Kärki katkennut. Pit. 103 mm, varren halk. 6x8-5x5 mm, kannan halk. 20x23 mm. Paino 24 g.

99046: 1080. KERROS XI. X= 11, Y= - 3. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen pala. 67x49x10 mm. Paino 29 g.

99046: 1081. KERROS XI. X= 11, Y= - 3. Kuona. 1 kpl. Painavaa, harmaanpunertavaa ja huokoista kuonaa. Paino 17 g.

99046: 1082. KERROS XII. X= 10, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa vihreänlaikukas, samea ja kuplainen. Hieman taipunut. Hyväkuntoinen 32x26.5x1 mm. Paino 2 g.

99046: 1083. KERROS XII X= 10, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Kellertävänvihreän ikkunalasin pala. Lasimassa ruskeanlaikukas. Hyväkuntoinen 23.5x25x2 mm. Paino 2 g.

99046: 1084. KERROS XII. X= 10, Y= - 2. Lasi. 5 kpl. Ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas, osittain läpinäkymätön. Irisoituneita ja hauraita. 20x8x1-56x27x2 mm. Paino 8 g.

- 99046: 1085. KERROS XII. X= 10, Y= - 2. Lasi. 6 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. 40x12x1-57x39x1.5 mm. Paino 14 g.
- 99046: 1086. KERROS XII. X= 10, Y= - 2. Lasi. 2 kpl. Vihertävän pullolasin kylkipaloja. Lasimassa samea, kuplainen ja voimakkaan ruskeanlaikukas. Hyväkuntoisia. 36x17x1 mm. Paino 2 g. 48x31.5x2 mm. Paino 6 g.
- 99046: 1087. KERROS XII. X= 10, Y= - 2. Lasi. 1 kpl. Paksun pullolasin kylkipala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas. Hyväkuntoinen 50x15x5 mm. Paino 3 g.
- 99046: 1088. KERROS XII. X= 10, Y= - 2. Lasi. 2 kpl. Pullolasin paksuja pohjapaloja. Vihertäviä. Lm samea, kuplainen ja osittain voimakkaan ruskeanlaikukas. Sisäpinta ruskea ja irisoitunut. Hyväkuntoisia. 77x31x6-8 mm. Paino 30 g. 81x57x6-8 mm. Paino 53 g.
- 99046: 1089. KERROS XII. X= 10, Y= - 2. Lasi. 8 kpl. Vihertäviä, hieman kaarevia lasin paloja. Lasimassa samea, kuplainen ja osittain voimakkaan ruskeanlaikukas. Hieman irisoituneita, muuten hyväkuntoisia. 24x21x1-118x57x1.5 mm. Paino 39 g.
- 99046: 1090. KERROS XII. X= 10, Y= - 2. Lasi. 3 kpl. Kulmikkaan lasipullon pohjapaloja. Lasimassa vihertävä, mustan- ja ruskeanlaikukas. Pohja tasainen. Sisäpinta ruskea ja hieman irisoitunut. Paloissa hieman kylkeäkin. Mukana yksi paksu, suora, lasimassaltaan samanlainen pala, jossa ei ole kylkeä..
Pala: 28x18x4 mm. Paino 5 g. Pohjapalat: 58x50 mm, pohjan paks. 2-3 mm, kyljen paks. 5 mm. Paino 16 g. 67x61 mm, pohjan paks. 1.5-5 mm, kyljen paks. 3 mm. Paino 25 g.
- 99046: 1091. KERROS XII. X= 10, Y= - 2. Lasi. 12 kpl. Vihertävän, kulmikkaan lasipullon kylkipaloja. Palat suorina. Lasimassa voimakkaan ruskean- osittain mustanlaikukas. Sisäpinta ruskea ja irisoitunut. 37x17x1.5-85x33x1.5 mm. Paino 41 g.
- 99046: 1092. KERROS XII. X= 10, Y= - 2. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen reunapala. Reuna melko suora. 123.5x65x11-11.5 mm. Paino 99 g.
- 99046: 1093. KERROS XII. X= 10, Y= - 2. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen käyrä reunapala, jonka pinnassa ruskea lasitejuova. Juova kulkee tiilen koko pinnan yli ja jatkuu reunan yli tiilen alapinnalle, jossa se jatkuu koko alapinnan yli. Pala hieman mustunut. 80x99x11 mm. Reunan lev.11-12 mm. Lasitejuovan leveys vaihtelee 16-66-9 mm. Paino 121 g.
- 99046: 1094. KERROS XII. X= 10, Y= - 2. Kuona. 2 kpl. Harmaata ja huokoista kuonaa. Yksi pieni pala sekä suurempi pala, joka kiinni laastissa. Paino 28 g.
- 99046: 1095. KERROS XII. X= 10, Y= - 2. Luu. Eläinten luita. 35 kpl. Palaneita. Yksi palamaton luu. Mukana runsaasti pieniä palaneita luunsiruja. Paino 38 g.
- 99046: 1096. KERROS XII. X= 10, Y= - 3. Lasi. 1 kpl. Ikkunalasin pala. Lasimassa voimakkaan ruskeanlaikukas, osittain läpinäkymätön. Hieman taipunut, ohut ja irisoitunut. Hyväkuntoinen 37.5x20x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 1097. KERROS XII. X= 10, Y= - 3. Lasi. 6 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja.. Lasimassa voimakkaan mustan- ja ruskeanlaikukas. Yksi pala hieman kupruuntunut. Irisoituneita ja hauraita. 7x3.5x1-23x20x2 mm. Paino alle 1 g.

99046: 1098. KERROS XII. X= 10, Y= - 3. Lasi. 2 kpl. Vihertävän ikkunalasin paloja. Lasimassa samea, kuplainen ja hieman mustanlaikukas. Kiiltäväpintaisia, ohuita ja hyväkuntoisia. 16x20.5x1 mm ja 30x19.5x1 mm. Paino alle 1 g.

99046: 1099. KERROS XII. X= 10, Y= - 3. Kattotiili. 1 kpl. Aaltomaisen kattotiilen pääty-reunapala. Reuna hieman viisto, pääty pyöreähkö. 71x42x11 mm. Paino 37 g.

99046: 1100. KERROS XII. X= 10, Y= - 3. Kiviesine. 1 kpl. Harmaasta liuskeisesta kivistä valmistettu litteä, pyöreä esine, jonka keskellä pyöreä reikä. Molemmat pinnat sileät. Lohjennut kahteen osaan. Halk. 45 mm, paks. 13 mm. Reiän halk. 10 mm. Paino 38 g.

99046: 1101. KERROS XII. X= 10, Y= - 3. Luu. Eläinten luita 15 kpl. Palaneita. Paino 11 g.

99046: 1102. X= 11, Y= -2. Pohjalta. Nokirantutasoa siistittäessä. Luu. Palaneita eläinten luita. 9 kpl. Paino 4 g.

99046: 1103. X= 11, Y= -2. Pohjalta. Nokirantutasoa siistittäessä. Tiili / savitiiviste. 2 kpl. Palaneita saven paloja, joissa sileät pinnat, toisessa yksi ja toisessa kaksi. Litteitä. 26x15x7 mm ja 18.5x12.5x8 mm. Paino 1 g.

99046: 1104. KERROS ? X= 8, Y= -1. Seinälinja. Muurin puhdistus. Lasi 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa ruskean- ja mustanlaikukas. Hieman irisoitunut ja hauras. 30x29x1 mm. Paino 1 g.

99046: 1105. X= 8, Y= -5. Profiilia puhdistettaessa. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa ruskean- ja mustanlaikukas. Hieman taipunut. Hyväkuntoinen 24x18x1.5 mm. Paino 1 g.

99046: 1106. X= 8, Y= -5. Profiilia puhdistettaessa. Lasi. 1 kpl. Vihertävän ikkunalasin pala. Lasimassa kirkas. Hyväkuntoinen 27.5x13x2 mm. Paino 1 g.

99046: 1107. X= 8, Y= -5. Profiilia puhdistettaessa. Kattotiili. 3 kpl. Aaltomaisen kattotiilen paloja. Yksi käyrä reuna. Kaksi harmaaksi palanutta palaa.. 57.5x68x10-76.5x122x11-12 mm. Paino 214 g.

99046: 1108. X= 8, Y= -5. Profiilia puhdistettaessa. Luu. Eläimen luu. 1 kpl. Paino 1 g.

99046: 1109. KERROS IX. X= 8, Y= -5. Koillisprofiilin puhdistus. Luu. Eläinten luita. 3 kpl, joista yksi palanut valkoiseksi. Paino 4 g.

99046: 1110. Profiililista. X= 10.63, Y= 2.95, Z= 85.35. Keramiikka.. 1 kpl. Kivisaviastian litteä, kaareva korvan puolikas, jossa mukana hieman kylkeä. Palassa tumman ruskea suolalasiite. Sisäpinta sileä. Ulkopinnan keskellä muuta osaa syvämpi ura. Saviaines harmahtava. Pit. 27.5 mm, lev. 12-14 mm, paks. 5-7.5 mm. Paino 5 g.

99046: 1111. X= 10, Y= -3. Kaakkoisprofiilia puhdistettaessa laastikerroksesta. Liitupiippu. 1 kpl. Liitupiipun varren katkelma. Pit. 31 mm, halk. 6 mm, savukanavan halk. 2.5 mm. Paino 2 g.

99046: 1112. X= 10, Y= -3. Profiilia puhdistettaessa. Luu. Eläinten luita. 3 kpl. Paino 55 g.