

INARI 13 SAAMEN MUSEO / Sirkka-Liisa Seppälä 1992

KM 27205

Luuanalyysi 4.12.1992 Pirkko Ukkonen

Materiaali oli pitkälle fragmentoitunutta ja hajanaista. Aineistosta voitiin määrittää vain 153 fragmenttia, jotka jakautuivat seuraavasti:

| | | |
|-------------------------------------|----|---------|
| Alces alces (hirvi) | 22 | fr. |
| Rangifer tarandus (peura) | 24 | |
| Castor fiber (majava) | 62 | |
| Canis familiaris (koira) - resentti | 1 | 109 fr. |
| Gallus domesticus (kana) - resentti | 1 | |
| Aves sp. (linnut) | 1 | 2 fr. |
| Esox lucius (hauki) | 2 | |
| Perca fluviatilis (ahven) | 1 | |
| Cyprinidae sp. (särkikalat) | 1 | |
| Teleostei sp. (luukalat) | 38 | 42 fr. |

Majavan ja kalojen luufragmentit jakautuivat tasaisesti läpi aineiston, hirven luut keskittyivät alueelle 3 ja peuran puolestaan alueille 4, 5 ja 9. Hirvieläinten määritetyt fragmentit olivat pääosin raajojen alaosien luita, majaanfragmentteja oli kaikkialta luustosta.

Terveisin



Pirkko Ukkonen

Osteologinen analyysi

Pirkko Ukkonen 1992

Määritellyt fragmentit kaivausalueittain

KMA = KM 27205:alanumero, KA = kaivausalue

| KMA | KA | MÄÄRITTELY | MÄÄRÄ |
|----------|----|---|-------|
| 8 | 1 | GALLUS DOMESTICUS tibiotarsus dex. dist. fr. (res.) | 1 |
| 12 | 1 | TELEOSTEI SP. vertebra fr. | 1 |
| 15 | 1 | TELEOSTEI SP. vertebra fr. | 1 |
| 25 | 1 | CANIS FAMILIARIS ulna dex. (res.) | 1 |
| 26 | 1 | TELEOSTEI SP. vertebra | 1 |
| Yhteensä | | | 5 |
| 35 | 3 | ALCES ALCES os sesamoideus | 1 |
| 56 | 3 | ALCES ALCES phal. (III/IV)1/2 dist. fr. | 1 |
| 89 | 3 | TELEOSTEI SP. vertebra fr. | 1 |
| 91 | 3 | ALCES ALCES phal. (III/IV)2 dist. fr. | 1 |
| 95 | 3 | CASTOR FIBER phal. 1 dist. fr. | 1 |
| 105 | 3 | ALCES ALCES cuneiforme dex. fr. | 1 |
| 105 | 3 | ALCES ALCES lunare dex. fr. | 1 |
| 123 | 3 | CASTOR FIBER cranium, jugale sin. fr. | 1 |
| 129 | 3 | CASTOR FIBER costa prox. fr. | 1 |
| 129 | 3 | TELEOSTEI SP. vertebra | 2 |
| 131 | 3 | CASTOR FIBER costa fr. | 1 |
| 134 | 3 | ALCES ALCES phal. (III/IV)2 dist. fr. | 1 |
| 135 | 3 | ALCES ALCES phal. (II/V)3 prox. fr. | 1 |
| 135 | 3 | ALCES ALCES phal. (II/V)3 dist. fr. | 1 |
| 141 | 3 | CASTOR FIBER ulna sin. diaph. fr. | 1 |
| 196 | 3 | ALCES ALCES phal. (III/IV)1 dist. fr. | 1 |
| 196 | 3 | CASTOR FIBER costa prox. fr. | 1 |
| 229 | 3 | ALCES ALCES phal. (III/IV)1 dist. fr. | 1 |
| 232 | 3 | ALCES ALCES lunare fr. | 1 |
| 232 | 3 | CASTOR FIBER cranium, jugale sin. fr. | 1 |
| 249 | 3 | ALCES ALCES phal. carpi (II/V)1 prox. fr. | 1 |
| 249 | 3 | CASTOR FIBER phal. 2 | 1 |
| 249 | 3 | CASTOR FIBER costa prox. fr. | 1 |
| 249 | 3 | CASTOR FIBER costa fr. | 1 |
| 259 | 3 | CASTOR FIBER costa fr. | 1 |
| 266 | 3 | CASTOR FIBER costa fr. | 2 |
| 282 | 3 | ALCES ALCES phal. (III/IV)1 prox. fr. | 1 |
| 285 | 3 | ALCES ALCES os sesamoideus fr. | 1 |
| 287 | 3 | ALCES ALCES phal. (III/IV)2 prox. fr. | 1 |
| 292 | 3 | ALCES ALCES mc/mt III-IV dist. fr. | 1 |
| 302 | 3 | ALCES ALCES phal. (III/IV)1 prox. fr. | 1 |
| 302 | 3 | CASTOR FIBER cranium, maxillare sin. fr. | 1 |
| 302 | 3 | CASTOR FIBER cranium, occipitale fr. | 1 |
| 302 | 3 | CASTOR FIBER mc IV dex. excl. dist. epiph. | 1 |
| 302 | 3 | CASTOR FIBER atlas fr. | 1 |
| 302 | 3 | CASTOR FIBER axis fr. | 1 |
| 302 | 3 | CASTOR FIBER vertebra fr. | 1 |
| 320 | 3 | ALCES ALCES phal. (III/IV)1 prox. fr. | 1 |
| 320 | 3 | CASTOR FIBER costa fr. | 1 |
| 327 | 3 | CASTOR FIBER cranium, jugale dex. fr. | 2 |
| 336 | 3 | TELEOSTEI SP. lepidotrichia prox. fr. | 1 |
| 336 | 3 | TELEOSTEI SP. costa/lepidotrichia fr. | 1 |
| 338 | 3 | ALCES ALCES phal. (III/IV)1 prox. fr. | 1 |
| 338 | 3 | ALCES ALCES phal. (III/IV)1 dist. fr. | 1 |
| 338 | 3 | CYPRINIDAE SP. lepidotrichia fr. | 1 |
| 338 | 3 | TELEOSTEI SP. lepidotrichia fr. | 1 |

| | | | |
|------|---|---|-----|
| 339 | 3 | TELEOSTEI SP. costa/lepidotrichia fr. | 3 |
| 339 | 3 | TELEOSTEI SP. vertebra fr. | 2 |
| 341 | 3 | CASTOR FIBER phal. 1 prox. epiph. | 1 |
| 341 | 3 | CASTOR FIBER costa fr. | 3 |
| 341 | 3 | TELEOSTEI SP. vertebra fr. | 1 |
| 358 | 3 | CASTOR FIBER cranium, jugale sin. fr. | 1 |
| 358 | 3 | TELEOSTEI SP. vertebra fr. | 3 |
| 358 | 3 | TELEOSTEI SP. costa/lepidotrichia fr. | 4 |
| 363 | 3 | CASTOR FIBER femur sin./dex. prox. fr. | 1 |
| 363 | 3 | CASTOR FIBER costa fr. | 1 |
| 364 | 3 | CASTOR FIBER femur dex. diaph. fr. | 1 |
| 364 | 3 | CASTOR FIBER costa fr. | 1 |
| 379 | 3 | CASTOR FIBER costa fr. | 1 |
| 382 | 3 | TELEOSTEI SP. costa fr. | 2 |
| 384 | 3 | ALCES ALCES mc/mt III_IV dist. fr. | 1 |
| 384 | 3 | TELEOSTEI SP. vertebra fr. | 1 |
| 387 | 3 | CASTOR FIBER cranium, maxillare dex. fr. | 1 |
| 387 | 3 | TELEOSTEI SP. costa/lepidotrichia prox. fr. | 1 |
| 406 | 3 | CASTOR FIBER mc II dex. dist. fr. | 1 |
| 406 | 3 | CASTOR FIBER phal. 2 | 1 |
| | | Yhteensä | 80 |
| 419 | 4 | RANGIFER TARANDUS phal. (III/IV)1 dist. fr. | 1 |
| 429 | 4 | RANGIFER TARANDUS phal. (III/IV)2 prox. fr. | 1 |
| 460 | 4 | RANGIFER TARANDUS pelvis, acetabulum fr. | 1 |
| 503 | 4 | PERCA FLUVIATILIS praeoperculare sin. fr. | 1 |
| 503 | 4 | TELEOSTEI SP. vertebra | 8 |
| 508 | 4 | TELEOSTEI SP. costa/lepidotrichia fr. | 1 |
| 532 | 4 | RANGIFER TARANDUS tibia dex. dist. fr. | 1 |
| | | Yhteensä | 14 |
| 636 | 5 | RANGIFER TARANDUS centrotarsale sin. fr. | 1 |
| 645 | 5 | RANGIFER TARANDUS radius dex. dist. epiph. fr. | 1 |
| 657 | 5 | ALCES ALCES mc/mt III-IV dist. fr. | 1 |
| 677 | 5 | RANGIFER TARANDUS cornua fr. | 1 |
| 682 | 5 | TELEOSTEI SP. vertebra fr. | 3 |
| 823 | 5 | RANGIFER TARANDUS phal. (III/IV)1 dist. fr. | 1 |
| 823 | 5 | RANGIFER TARANDUS os sesamoideus fr. | 1 |
| 846 | 5 | ESOX LUCIUS palatinum fr. | 1 |
| 903 | 5 | RANGIFER TARANDUS phal. (III/IV)2 dist. fr. | 1 |
| | | Yhteensä | 11 |
| 1288 | 9 | RANGIFER TARANDUS cranium, maxillare fr. | 1 |
| 1288 | 9 | RANGIFER TARANDUS mc III-IV dist. diaph. fr. | 1 |
| 1288 | 9 | RANGIFER TARANDUS mt III-IV diaph. fr. | 1 |
| 1288 | 9 | RANGIFER TARANDUS mc/mt III_IV dist. fr. | 2 |
| 1288 | 9 | RANGIFER TARANDUS mc/mt III_IV dist. epiph. fr. | 3 |
| 1288 | 9 | RANGIFER TARANDUS calcaneum dex. fr. | 1 |
| 1288 | 9 | RANGIFER TARANDUS malleolare dex. fr. | 1 |
| 1288 | 9 | RANGIFER TARANDUS centrotarsale dex. fr. | 3 |
| 1288 | 9 | AVES SP. ? phal. prox. fr. | 1 |
| 1315 | 9 | RANGIFER TARANDUS ecto+mesocuneiforme dex. fr. | 1 |
| 1309 | 9 | CASTOR FIBER cranium, temporale fr. | 2 |
| | | Yhteensä | 17 |
| | | Yhteensä kaikki määritellyt fragmentit | 128 |

INARI 13 Saamen museo / S.-L. Seppälä 1992

Luuanalyysi 28.12.1992 (lisäys) Pirkko Ukkonen

km = 2705: 903 127 kpl / log

| | | | |
|---------|---|----------------------------|--------------|
| 310/404 | 1 | ectocuneiforme sin. | Castor fiber |
| c 1.5 | 1 | astragalus sin. fr. | " |
| | 1 | calcaneum sin. fr. | " |
| | 1 | cuboideum sin. fr. | " |
| | 1 | os sesamoideus fr. | " |
| | 1 | naviculare sin. fr. | " |
| | 1 | mesocuneiforme dex. | " |
| | 1 | mc III dex. prox. fr. | " |
| | 1 | mc V dex. | " |
| | 1 | mt III sin. prox. fr. | " |
| | 1 | mt IV sin. prox. fr. | " |
| | 2 | mt dist. fr. | " |
| | 3 | phal. 1 prox. epiph. | " |
| | 1 | phal. 1 excl. prox. epiph. | " |
| | 2 | phal. 1/2 diaph. fr. | " |
| | 2 | phal. 1/2 dist. fr. | " |
| | 3 | phal. 3 fr. | " |
| | 1 | dentale, dens | Esox lucius |

25 kpl