

KAUSTINEN 2 Kangas / Halinen 1996

KM 29906

Luuanalyysi 22.11.1996 Pirkko Ukkonen

Aineistosta määritettiin yhteensä 35 fragmenttia, jotka jakautuivat seuraavasti:

Laji	Fr.	MIND*
Phocidae (hylkeet)	29	1
Mammalia cf. Phocidae (hylkeet ?)	1	-
Rangifer tarandus (peura)	1	1
Esox lucius (hauki)	4	1

*MIND = vähimmäisyksilömäärä

Aineisto oli pieni, eikä minkään lajin - hylkeen, peuran tai hauen - yksilömäärä yltänyt yli yhden. Peuran eturaajan luu kuului vasalle. Myös ainakin osa hylkeen luista oli kasvuiässä olevasta yksilöstä, ei kuitenkaan aivan pienestä poikasesta.

Erillisessä pussissa olevat kovettuneet hiekkakokkareet sisälsivät naudan palamattomia hampaankappaleita.

Pirkko Ukkonen

KAUSTINEN 2 Kangas / Halinen 1996

Luuanalyysi 22.11.1996 Pirkko Ukkonen

* = vähimmäisyksilömäärän (MIND) laskemiseen soveltuva fragmentti

Kerros 1

245.30 501.80	1	tibia dex. prox. fr.	Phocidae
------------------	---	----------------------	----------

245 501	-		
------------	---	--	--

Kerros 2

211 500 B	-		
--------------	---	--	--

243 500 A	1	mt V sin. dist. epiph.*	Phocidae
--------------	---	-------------------------	----------

245 500 C	-		
--------------	---	--	--

245 500 D	1	mandibula dex. ant. fr.*	Phocidae
--------------	---	--------------------------	----------

245 500	-		
------------	---	--	--

245.35 501.05	-		
------------------	---	--	--

245.45 501.06	-		
------------------	---	--	--

145.58 501.17	-		
------------------	---	--	--

245.60 501.40	-		
------------------	---	--	--

245.72 501.22	-		
------------------	---	--	--

245.72	-		
501.26			
245.82	1	phal. 2	Phocidae
501.15			
245.84	-		
501.43			
245.92	-		
501.02			
245.93	1	phal. 3	Phocidae
501.09			
245.95	1	quadratum sin. fr.*	Esox lucius
501.19			
245.96	-		
501.26			
245	1	phal. 2 prox. epiph.	Phocidae
501			
246.17	-		
500.75			
246.21	-		
500.69			
246.38	-		
500.54			
246			
500 D			
246.11	-		
501.21			
246.15	-		
501.33			
246.39	-		
501.25			
246.40	-		
501.18			
246.50	-		

501.05			
246.70	-		
501.75			
246.13	-		
501.65			
246 501 A	1	dentale sin. ant. fr.*	Esox lucius
246 501 D	1	mandibula sin. fr.	Phocidae
247.51 501.22	1	phal. 1 dist. fr.	Phocidae
247 501 C	1	mandibula sin. fr.	Phocidae
248.83 500.30	-		
248.08 500.53	-		
254 501 D	-		
Kerros 3			
204.72 599.90	-		
204.90 499.90	1	mc IV sin. excl. dist. epiph.*	Phocidae
204 499 B	-		
204.42 500.42	-		
204 500 B	-		
205.55 500.40	-		

206 500 A	1	mandibula sin./dex. fr.	Phocidae
217 501 B	-		
240.30 501.06	-		
240 501 C	-		
241.81 501.80		ESINE	
241.13 501.66	1	costa fr.	Phocidae
241 501 A	-		
242 500 C	1	trapezium dex. fr.*	Phocidae
243.81 500.18	-		
243.92 500.76	-		
243.49 500.39	-		
244.18 500.15	-		
244.21 500.43	-		
244.37 500.42	-		
244.52 500.27	-		
244.56 500.41	-		
244.70 500.37	-		

244.71	-		
500.23			
244.80	-		
500.17			
244.98	1	dentale fr.	Esox lucius
500.39			
244.54	-		
500.83			
244.83	-		
500.64	-		
244.97	-		
500.90			
244.19	1	phal. 1 diaph. fr.	Phocidae
500.63			
244.27	-		
500.54			
244.30	-		
500.87			
244.49	-		
500.53			
244	-		
500 B			
245.26	-		
500.44			
244	-		
500 A			
244.35	-		
501.15			
245.42	1	mc III sin. dist. fr.* (yhdistetty seuraavaan)	Phocidae
500.24			
245.48	1	mc III sin. prox. fr.* (yhdistetty edellinen)	Phocidae
500.18			
245.51	-		
501.31			

245.57 500.16	1	mt V sin. diaph. fr.	Phocidae
245.57 500.38	-		
245.80 500.15	1	pelvis, ilium sin. fr.	Phocidae
245.88 500.46	1	costa fr.	Mammalia cf. Phocidae
245.77 500.65	-		
245.91 500.90	-		
245 500	-		
245 500 D	-		
245.29 501.14	1	phal. 1	Phocidae
245.36 501.25	1	tibia sin./dex. prox. fr.	Phocidae
245.38 501.32	-		
245.46 501.47	-		
245.62 501.40	-		
245 501 B	-		
245 501 C	-		
245 501 D	1	mt III sin. prox. fr.	Phocidae
246.54 500.96	-		

247.59 -
500.25

249 1 vertebra, corpus vert. fr. Phocidae
499 B

250.30 1 mt II dex. prox. fr. Phocidae
501.88

Kerros 4

204.70 -
499.80

204.73 -
499.66

204.85 -
499.70

204 -
499 C

204.62 -
500.07

204.95 -
500.51

204 -
500 B

205 -
499 D

205 -
500 A

206 -

499 D

242 -
501 A

243.67 -
500.34

243 -

500 B

244.18 -
500.46244 -
501 B245 -
501 C249.23 1 vomer fr. Esox lucius
496.47249.50 -
496.65 -249 -
496 D**Kerros 5**204 -
500 B205 -
500 A240.10 -
501.10241 -
501 D243 -
500 A243 1 scapho-lunare sin. fr. Phocidae
500 D244 -
500 D244 -
501 B244 1 cuboideum dex. fr. Phocidae
501 C

244 501 D	1	costa fr.	Phocidae
Kerros 6			
204 500 A	-		
241.53 500.72	1	mc II/V dist. epiph.	Rangifer tarandus
244 501 A	-		
244 501 B	-		
244 501 C	1	phal. 1 dist. fr.	Phocidae
249.07 495.50	-		
249.31 496.05	-		
249 495 D	1	mt III dex. prox. fr.	Phocidae
249.10 497.02	-		
249.20 497.75	1	mandibula sin./dex. fr.	Phocidae
Kerros 7			
238 501 C	-		
244 501 C	-		
249 495 D	-		

249 -
496 D

Kerros 8

241.28 -
501.99

Kerros 9

204 -
500 B

Kerros -

181-184 -
501-504

Kallen tuliaiset pellon reunasta

x dentes fr.

Bos taurus