

Hist. tsto 64- 2.11.1982

TKHM 18340:1-46

Haaherranmakasiinin edusta
Turku I, Tuomiokirkkokatu 6

Kadunpohjustustyömaa
Marraskuu 1977, toukokuu 1978
Heljä Brusila
Nina Lepokorpi

TUTKIMUSPAIKKA	Tuomiokirkkok. 60	KAUP. OSA	KORTTELI	TONTTI
	Maaherranmakasiini	I		
TUTKIMUKSEN LAATU	Kadunpohjustustyö			
AIKA	Marraskuu 1977, toukokuu 1978			
TUTKIJAT	H. Brusila, N. Lepokorpi			
VALOKUVAAJAT	H. Brusila, Matias Aho			
DOKUMENTOITU ALUE	Maaherranmakasiinin edusta			
RAKENTEET YM. VAST. LÖYDÖT	Harmaakivestä muurattu rakennuksen perustus Hirsipedit kahdesta rakennuksesta ja lattia- rakenteita. Lovettu, paaluin tuettu hirsi			
LÖYTÖNUMEROT	TKHM 18340: 1 - 46			
NEGAT. NUMEROT				
AIKAISEMMAT TUTKIM.				
KARTAT YM. LIITTEET	Yleiskartta 1:500 Taso- ja profiilikartta 1:50 Valokuvia 23 kpl			
TUTKIMUSTIETOJA				

Vuosina 1977 ja 1978 suoritettiin Tuomiokirkko-
katu 10:n kohdalla, ensin mainittuna vuonna kaivetun lämpökanaali-
kaivannon ja ns. Maaherranmakasiinin välisellä alueella kadun uudel-
leen pohjustus, jonka yhteydessä entinen katupinta korvattiin n. 80 -
90 cm:n syvyyteen asti soralla. Kaivuu suoritettiin koneellisesti ja
sitä käytiin päivittäin tarkkailemassa historiallisen museon taholta.
Kiinteät rakenteet tutkittiin vain edellä mainittuun pohjasyvyyteen

asti, toisin sanoen niiltä osin kuin jäännökset jouduttiin rikkomaan.

Ensimmäinen kiinteä jäännös, rakennuksen hirsipeti, paljastettiin länsiosiltaan v. 1977 ja kaakkoisosaltaan seuraavana vuonna. Se sijaitsi aivan Henrikinkadun tuntumassa, -2 - -7 m:n välillä, noin 60 cm:n paksuisen savisora- ja hiekkakerroksen alla. Hirsipedin perusteella rakennuksen suuruus on ollut luode-kaakkoissuunnassa n. 5 m. Hirsipeti muodostui 4:stä rinnakkaisesta, n. 16-22 cm paksusta hirrestä, joiden päältä ei tavattu kiviä. Kivet on saatettu poistaa aikaisemmissa katutöissä. Kyseisen rakennuksen kivijalasta saattavat olla peräisin vuoden 1978 kaivannon alueelta, kaakkoisseinän tuntumasta tavatut kivet. Yhtä hyvin ne ovat kuitenkin saattaneet kuulua toiseenkin rakennukseen, jonka päälle edellinen hirsipeti on tehty.

Liite 2
Kuvat 1-4
9-10

Kuvat 10-
11

Samalla alueella sijaitsevaan toiseen rakennukseen viittaavia jäännöksiä löydettiin metrilukemien -3 ja 2 väliltä, pääasiassa vuoden 1977 kaivannon puolelta. Esille rakennuksesta saatiin enää hajanaisia, noin 65 - 70cm:n syvyydessä sijaitsevia, kaivannon suuntaisia palaneita laudan pätkiä - lattialautoja, jotka vaikuttivat poikittaisten hirsien ja hiekan päälle asetetuilta. Edellä mainittujen kivien lisäksi tähän rakennukseen ovat saattaneet kuulua hiekkaa ja palaneita lautoja käsittävän alueen kaakkoislaidalla, n. 1 - 2 m:n välillä, olevat kivet, joiden väleissä oli tiilimurskaa samoin kuin vastakkaisella sivulla, n. -3 - -2 m:n välillä sijaitseva suurehko kivi ja tiilimurska-alue.

Liite 2
Kuvat 1-2
5-7

Noin 2 m:stä eteenpäin kaivannon pohjamaa oli mullansekaista maata, jossa paikoin oli runsaastikin puuroskaa. Ennen seuraavaa rakennuksen jäännöstä oli alueen huomattavin jäännös 4 - 5 m:n välillä, hieman vinosti poikittain kaivannossa sijaitseva lovettu, 23-28 cm leveä hirsi, jota oli jatkettu Maaherranmakasiinin puoleisesta päästä toisella, pyöreän paaluin tuetulla lovihirrellä.

Liite 2
Kuva 8

Noin 4 - 5 m:n kohdalta vuoden 1977 kaivannon Maaherranmakasiinin puoleisesta seinämästä pisti esiin pyöreä, 24-30 cm:n paksuinen hirsi, joka kaapelikaivannon kohdan katkaisua lukuunottamatta jatkui aina 15 m:iin asti. Tässä päässä sen vieressä osoittautui olevan toinenkin sa-

Liite 2

mansuuntainen hirsi samoin kuin sitä vastaan kohtisuorassa sijaitseva hirsi. Kyseessä lienee rakennuksen hirsipedin nurkkaus. Epäselväksi jäikuitenkin, kuuluvatko vuoden 1978 kaivannosta, noin 15 - 16 m:n väliltä paljastuneet pari rinnakkaista hirttä samoin kuin kaivannon suuntainen kivirivikin kyseiseen hirsipetiin vai ehkä sen alta, vuoden 1977 kaivannosta esiin saatuun rakennuksen jäännökseen. Kaikki edellä mainitut rakenteet saattavat hyvinkin olla myös samasta rakennuksesta.

Liite 2
Kuvat 13-14

Vuonna 1977 esiin kaivettu rakennuksen jäännös sijaitsi kaivannossa 8 ja 15 m:n välillä. Siihen kuului noin 1,5 x 1,5 m:n suuruinen, ohuista, maatuneista laudoista tehty lattiamainen taso sekä sen alla reunoilla sijaitsevat maatuneet hirret. Osittain säilyneiden lattialautojen alla oli tiilimurskan sekainen soramaa. Tämän rakenteen kaakon puoleisella sivulla oli muurattuja tiilejä (mitat 12,5x30x?, 13,5x28x?, 15x30,5x?) ja harmaakivimuurausta, joka katkelmallisena jatkui 15 m:iin asti.

Liite 2



Vuoden 1977 kaivannossa ei 16 m:stä lähtien ollut mainittavampia löytöjä lukuunottamatta ehkä kaivannon pohjalta, 23 ja 29 m:n väliltä paljastuneita maatuneita, halkaistuilta vaikuttaneita puunjäännöksiä, jotka sijaitsivat rinnakkain kaivannon suuntaisina.




Liite 2



Seuraavan vuoden kaivannosta, puunjätteidensä kanssa samoilta alueilta noin 22 ja 31 m:n väliltä kaivettiin esiin harmaakivestä muurattu rakennuksen perustus, joka jatkui jalkakäytävän alle. Rakennuksen leveys tai pituus luode-kaakko-suuntaisesti on ollut n. 8,5 - 8,7 m sisätilan ollessa 5,5 - 5,8 m. Harmaakivistä muurattujen luoteis- ja lounaisseinien paksuudet olivat 0,8 ja 1,2 m:n väliltä, kun taas kaakkoisseinän leveys oli 2 m. Tämän leveyden sai aikaan seinän ulkopuolelle myös kivistä muurattu kaareva, 70 - 80 cm:n levyinen rakenne. Rakennuksessa on ollut myös uuni, jonka perustukset sijaitsivat huoneen etelänurkassa. Se on ollut muodoltaan neliskulmainen ja alaltaan noin 2 x 2 m. Reunaosiltaan se oli muurattu harmaakivistä, mutta muuta osaa peitti kiinteän tuntuinen laasti ja rapautuneet tiilet (tiilikokoja 13x25-27x?, 14x23x?) Lisäksi keskellä oli noin neliömetrin suuruinen sora-alue, jonka joukossa oli palaneita tiilenkappaleita sekä hiiltä. Huonetilaa oli täynnä mullanse-



Liite 2
Kuvat 15-18
Kuvat 17
22-23
Kuvat 19-21

kaista maata, jossa oli runsaasti puuroskaa, hiiltä ja luita. Yhtenäistä lattiapintaa huoneessa ei ollut ainakaan metrin syvyyteen mennessä. Jäännöksiä siitä saattoivat kuitenkin olla luoteisseinän vieressä, noin 60 cm:n syvyydessä jalkakäytävän pinnasta lukien mitattuna olleet maatuneet puut. Huonetilan multamaasta tavattiin lisäksi noin 65 cm:n syvyydestä ohut hiilikerros sekä noin 90 cm:n syvyydestä noin 5 cm paksu puuroska-kerros.

PÄÄNUMERO	ESINE	LÖYTÖPAIKKA
TKHM 18340	<p>Tuomiokirkkokatu 10:n kohdalla, ns. Maaherranmakasiinin edustalla marraskuussa 1977 suoritetun kadunpohjustustyön yhteydessä talteen otettuja esineitä.</p>	
	<p>1. <u>Punasaviastian reunapala</u>. Savi vaalean ruskehtavaa. Sisäpinnalla keltaruskea lasitus. Suosa profiloitu lähes vaakasuorasti ulospäin leveneväksi ja siinä reunalistan juurelreikä. Mitat 36 x 78 x 4 mm.</p> 	Kivien välistä, 1 m:n kohdalta
	<p>2. <u>Punasaviastian reunapala</u>. Savi vaaleanruskehtavaa. Sisäpinnalla keltävä lasitus. Suosa profiloitu lähes vaakasuorasti ulospäin leveneväksi ja siinä reunalista. Pohja tasainen. Korkeus 35 mm. Nyk. mitat 47 x 65 x 3,5. Ulkopinta rihlattu.</p> 	Kuten edellä
<p>3. <u>Punasaviastian vartalopala</u>. Savi vaaleanruskehtavaa. Sisäpinnalla harmahtava lasitus ollut. Ulkopinta rihlattu. 43 x 23 x 5</p>	Kuten edellä	

PÄÄNUMERO	ESINE	LÖYTÖPAIKKA
TKHM 18340	<p>4. <u>Saviastian vartalopala.</u> Savi vaaleanruskehtavaa. Molemmin puolin valkoinen lasitus, sisäpinnalla sinisiä raitoja. 32 x 22 x 5</p>	Kuten edellä
	<p>5. <u>Punasaviastian reunapala.</u> Suun reuna profiloitu, paksunnettu. Loiva reuna. Punaruskea lasitus sisäpinnalla ja siinä reunapaksunnoksessa kaksi valkoista raitaa, reunalevennöksessä kiemurakoristelua. 40 x 70 x 6</p>	Puuroskamaasta, 4 m:n kohdalta, lovetun hirren luota
		
	<p>6. <u>Saviastian reunapala.</u> Vaaleanruskehtavaa savea. Sisäpinnalla kellertävän lasituksen jälkeä. Suosa profiloitu lähes vaakasuorasti ulospäin ja siinä reunalista. 25x54x5</p>	Kuten edellä
		
	<p>7. <u>Saviastian vartalo-pohjapala.</u> Savi vaaleanruskehtavaa. Pohja tasainen. Ulkopinta rihlattu. Sisäpinnalla kellertävä lasitus. 38 x 45 x 6-9</p>	Kuten edellä
		
	<p>8. <u>Liitupiipun varren pala.</u> 35 x 7</p>	Kuten edellä

PÄÄNUMERO	ESINE	LÖYTÖPAIKKA
TKHM 18340	<p data-bbox="427 241 1177 622">9. <u>Punasaviastian kahvan ja reunan katkelma.</u> Yhteen liimattu. Astian suussa pysty, 24 mm korkea reunalista. Kahva nauhamainen ja vaakasuoraan asetettu rengaskahva. Koko 80 x 50. Astian sisäpinnalla on ruskea lasitus. Reunalistan päällä ja juurella keltaiset raidat.</p>  <p data-bbox="427 1361 1177 1590">10. <u>Punasaviastian neljännes.</u> Koottu 15 palasta. Reunalista pysty, 25 mm korkea. Vartalo pullistuva, rihlatu. Pohja tasainen. Ulkopinta tummunut. Ei lasit. Kork. 155 mm.</p>  <p data-bbox="810 1832 858 1865">1:2</p>	<p data-bbox="1214 241 1533 380">Profiilista, sora-laastiker. O-linjalta</p> <p data-bbox="1214 1361 1390 1395">Irtolöytö</p>


PÄÄNUMERO	ESINE	LÖYTÖPAIKKA
TKHM 18340	<p>11. <u>Punasaviastian torvimainen kahva.</u> Pit. 50, Halk. 23 - 27</p> 	Irtolöytöjä n. 10 - 25 m:n väliltä
	<p>12. <u>Punasaviastian reunapala ja kolme muuta palaa reunasta.</u> Astian suuosa ollut profiloitu lähes vaakasuorasti ulospäin ja reunassa on paksu lista, jonka juurella on kaksi reikää. Ruskea lasitus, jossa vaaleita raitoja tasavälein. Reunapala 31 x 26 x 5.</p> 	Kuten edellä
	<p>13. <u>Punasaviastian vartalopala.</u> Ruskea lasitus, jossa keltaisia viivoja sekä vihreää juossutta lasitusta. 26 x 19 x 8.</p>	Kuten edellä
	<p>14. <u>Punasavikaakelin ? pala.</u> Vihertävän ruskeaa lasitusta. 13 x 45.</p>	Kuten edellä
	<p>15. <u>Litteän punasavikaakelin paloja 4.</u> Ilmeisesti kaikki samasta tai ainakin samanlaisesta kaakelistä. Kukkakimppuaiheinen koristelu. Suurin, kahdesta palasta yhteen liitetty on kooltaan 155x150x15 mm</p>	Kuten edellä

PÄÄNUMERO

ESINE

LÖYTÖPAIKKA

TKHM 18340



16. Lasinpaloja 3 kpl. Kaksi pinnalta hapettunutta.


Kuten edellä

17. Hioimen katkelma. 130 x 35 x 13 mm

Kuten edellä


18. Rautainen hevosenkenkä. Leveä, lattea. Levein kohta 32 x 8 mm. Leveys 108, pit. 95 mm.



Kuten edellä




19. Rautanaula. Ruosteinen.


Kuten edellä



PÄÄNUMERO	ESINE	LÖYTÖPAIKKA
TKHM 18340	<p style="text-align: center;">Tuomiokirkkokatu 10:n kohdalta, Maaherranmakasiinin edustal- ta, toukokuussa 1978 jatkettun kadun- pohjustustyön yhteydessä talteen saa- dut esineet.</p> <p>20. <u>Punasavipadan reunapala, jalka ja kaksi pientä vartalopalaa.</u> Sisä- pinnalla ruskea lasitus. Ulkopinta rihlattu, mustunutSuosassa pysty reunalista. 79 x 93 x 6</p>  <p>21. <u>Munan muotoiseksi hiottu tumman harmaa kivi.</u> Kork. 60, Halk. 26 - 36 mm.</p> <p>22. <u>Punasaviastian reunapala.</u> Savi vaalean ruskeaa. Sisäpinta keltai- seksi lasitettu. Kaula pysty, pro- filoitu. Vartalo kapenee pohjaa kohti. 79 x 70 x 7</p>	<p>Hirsien päältä, -2 m:n kohdalta</p> <p>Kuten edellä</p> <p>Kivien välistä, 14 - 17 m:n kohd.</p>



PÄÄNUMERO	ESINE	LÖYTÖPAIKKA
TKHM 18340	 <p data-bbox="411 801 1161 981">23. <u>Punasavipadan pohjapala.</u> Yksi jal- ka jäljellä. Sisäpinnalla ruskea lasitus. Ulkopinta mustunut. 108 x 40 x 5, jalka n. 55 mm kork.</p> <p data-bbox="411 1041 1161 1317">24. <u>Punasaviastian pohjapuolen osa.</u> Pohja tasainen. Vartalon ulkoseinä rihlattu. Sisäpinnalla vihertävän ruskea lasitus, jossa keltaista ja jonkin verran vihreää koristelua. 66 x 88 x 8 mm.</p> 	<p data-bbox="1197 801 1444 835">Kuten edellä</p> <p data-bbox="1197 1041 1444 1075">Kuten edellä</p>

PÄÄNUMERO	ESINE	LÖYTÖPAIKKA
TKHM 18340	<p>25. <u>Punasaviastian pohjapala.</u> Tasainen. Sisäpinnalla ruskean lasituksen jäännöksiä. Halk. 95 mm, Paks. 8 mm</p>	Kuten edellä
	<p>26. <u>Punasaviastian vartalopala.</u> Sisäpinnalla ja osittain myös ulkopinnalla ruskea lasitus. 59 x 40</p>	Kuten edellä
	<p>27. <u>Punasavivadin osa.</u> 5 palasta yhdistetty. Pohja tasainen. Vartalo levenee loivasti ulos. Suun reuna paksunnettu, profiloitu. Vihertävän ruskea lasitus. Koristeltu keltaisin kuvioin. Juossutta vihreää. Vadin kork. n. 40 mm. Nyk. koko 210 x 160 mm.</p>	Perustuksen länsinurkasta, n. 27 m:n kohta, syv. muurin yläpinnasta n. 40 cm
		


PÄÄNUMERO	ESINE	LÖYTÖPAIKKA
TKHM 18340	<p>28. <u>Punasaviastian vartalopaloja 3 kpl.</u> Lasite tummaa, ruskehtavan vihreää. Suurin pala. 122 x 83 x 9</p>	Kuten edellä
	<p>29. <u>Punasavipadan jalka ja kylkipala.</u> Sisäpinnalla kellertävän vihreä lasite. Ulkopinta tummunut, rihlat- tu. Jalkapalan kork. 80 mm. Kylki- pala 34 x 19 x 5 mm.</p>	Kuten edellä
	<p>30. <u>Punasavipadan jalan katkelma ja kaksi kylkipalaa.</u> Ruskea lasite. Ulkopinta rihlattu, tummunut. Suurin pala 52 x 48 x 5 mm.</p>	Kuten edellä
	<p>31. <u>Punasaviastian vartalopala.</u> Vaal. rusk. savi. Sisäpinnalla keltavih- reä lasite. 15 x 35 x 5,5 mm</p>	Kuten edellä
	<p>32. <u>Punasavipadan reunapala, jossa kah-</u> vaa. Sisäpinnalla tumman ja kelta- vihreää lasitetta. Ulkopuol. suun alla lähes musta. Suu profiloitu 80 x 67 x 7</p>	Perustuksen pohj. päästä, jalkakäyt. reunasta n. 24 m:n kohta. Syv. 30 cm



PÄÄNUMERO	ESINE	LÖYTÖPAIKKA
TKHM 18340	<p>33. <u>Punasaviastian pala.</u> Molemmin puolin ruskea lasitus. Sisäpinnalla valkoisia raitoja ja vihreä koukero. 35 x 29 x 5</p>	Kuten edellä
		
	<p>34. <u>Punasaviastian pala.</u> Sisäpinnalla punaruskea lasitus ja siinä valkoisia ja vihreitä koristeita. 47 x 40 x 9</p>	Kuten edellä
		
	<p>35. <u>Punasaviastian vartalopala.</u> Sisäpinnalla lasitetta, kulunut - harmahtavaa. On ollut koristeltu. 60 x 50 x 10</p>	Kuten edellä
	<p>36. <u>Punasaviastian vartalopala.</u> Sisäpinta ruskealassitteinen. Ulkopinta rihlattu. 57 x 36 x 5</p>	Kuten edellä
	<p>37. <u>Lasinpala.</u> Pinta hapettunut osit. 60 x 45</p>	Kuten edellä
	<p>38. <u>Rautanauvoja 3 kpl.</u> Kaksi katkennutta. Yhden pituus n. 55-57 mm. Yhden kanta pyöristetyn nelikulmainen, halk. 20. Muut ruosteisia.</p>	Kuten edellä

PÄÄNUMERO	ESINE	LÖYTÖPAIKKA
TKHM 18340	<p>39. <u>Punasaviastian korva.</u> Nauhamainen vaakasuorasti sijoitettu rengaskahva. Keltavihreää lasitetta. Lev. 42 mm, pit. 33 mm.</p>	<p>Perustuksen pohjoisseinän vier. n. 24 m:n kohdalta syv. 60 cm muurin pinnan alapuolella.</p>
		
	<p>40. <u>Punasaviastian paloja 3 kpl.</u> Kaksi pahoin vioittunutta. Pienimmässä keltaruskea lasite.</p>	<p>Kuten edellä</p>
	<p>41. <u>Pieni lasinpala.</u> Pinta hapettunut.</p>	<p>Kuten edellä</p>
	<p>42. <u>Palanutta kuonaa 2 palaa.</u> Lasikuon?</p>	<p>Kuten edellä</p>
	<p>43. <u>Punasaviastian reunapala.</u> Reuna profiloitu. Sisäpinnalla tumman ruskea lasite. 59 x 62 x 7</p>	<p>Irtolöytö kaivannosta</p>
		
	<p>44. <u>Punasaviastian paloja 2 kpl.</u> Reunapala ja vartalopala. Sisäpinnalla tum. ruskea lasite. Loivareunaisesta astiasta. Reunalistan päällä ja juurella valk. raidat. Lisäksi valkokuukeroista koristelua. Kylkipala ehkä samasta astiasta. Ulkopinta rihlattu. Sisäpinnalla vihreää koristelua. Reunapala 64x38x5, kylkip. 44x39x7</p>	<p>Irtol.</p>

PÄÄNUMERO	ESINE	LÖYTÖPAIKKA
TKHM 18340	<div data-bbox="587 248 1026 450" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="411 533 1161 857">45. Punasaviastian paloja 3 kpl. Ehkä samasta astiasta. Ruskea lasite sisäpinnalla, yhdessä myös ulkopinnalla, joka on myös rihlattu. Tämä voi olla eri astiastakin. Suurin pala - kaksi yhteen liimattuna - 42 x 51 x 4,5 mm</p> <p data-bbox="411 907 1104 1048">46. Raha. $\frac{1}{4}$ äyriä. 1600-luvulta, ilmeisesti Kaarle XI aikainen.</p>	<p data-bbox="1203 533 1318 566">Irtol.</p> <p data-bbox="1203 920 1538 1149">Perustuksen sisäpuolelta, jalkakäytävän reunasta n. 80 cm syv. 27 - 28 m:n väli</p>



N 53657

1. Tutkittu alue pohjoisesta kuvattuna




N 53656

2. Tutkittu alue kaakosta kuvattuna



N 53649

3. -3 - -7 m:n kohdalta paljastunut hirsipeti lounaas-
ta kuvattuna




N 53650

4. Hirsipetiä kaakosta kuvattuna



N 53651

7. Hirsiä ja profiili A - B 0 - -3 m:n kohdalla.
Kuvattu lännestä



N 53654


8. 3 - 5 m:n kohdalta esiin tulleet hirret lounaasta
kuvattuna



9. Yleiskuva kaivannosta luoteesta kuvattuna



10. -1 - -3 m:n kohdalla esiin tulleita hirssiä
ja harmaakiviä luoteesta kuvattuna




11. Hirret ja harmaakivet idästä kuvattuna



12. Harmaakiviä 0 - 1 m:n kohdalla idästä kuvattuna



13. 16 m:n kohdalla olleita hirsiä ja harmaakiviä. Kuvattu kaakosta



14.16 m:n kohdalla olleet hirret sekä harmaa-
kiviperustuksen luoteisseinää




15. Harmaakiviperustuksen luoteisseinää



16. Harmaakiviperustus pohjoisesta kuvattuna



17. Harmaakiviperustus kaakosta kuvattuna



18. Harmaakiviperustus luoteesta kuvattuna



19. Perustuksen etelänurkassa sijainneen kivi-
rakennelman (uunin perusta ?) luoteisseinä



20. Etelänurkan kivistä rakennelma idästä kuvattuna



21. Kivistä rakennelma lähikuvassa



22. Harmaakiviperustuksen kaakkoisseinän ladelmaa



23. Kaakkoisseinän ladelma idästä kuvattuna

TURKU Tuomiokirkkokatu ⁶~~10~~
Maaherranmakasiinin etelä
Kadunpohjustustyö
Marraskuu 1977
Toukokuu 1978
Tutkittu alue
Yleiskartta 1:500
Liite 1

