

Kertomus virkamatkasta Nauvon kirkkoon 27.03.1972

---

Matkan tarkoituksena oli alustavasti neuvotella kirkkoherra Norrlinin kanssa kirkon sakariston sisustuksen uusimisesta. Kirkkoherran esitykseen peittää sakariston puulattia kokolatiamatolla suhtauduin kielteisesti ja esitin puolestani, että asia voidaan hoitaa tyydyttävällä tavalla myös käyttäen irto-mattoja.

Lisäksi toivoi seurakunta uutta kaappia messukasukoita ja muita kirkollisia tekstiilejä varten. Heillä oli alustavana ehdotuksena Paraisten kirkon sakaristoon tehdyn kaapiston piirustukset. Nykyinen kaappitilanne Nauvon kirkon sakaristossa on varsin huono ja sekava. Päädyimme neuvottelussa siihen tulokseen, että uusi kaapisto suunnitellaan sijoitettavaksi sakariston länsiseinälle, joka on ainoa ehjä seinäpinta ko. huoneessa. Tällä seinustalla on tosin kaksi seinäkomeroa ja pieni 1600-luvulta peräisin oleva maalausfragmentti. Nämä tulisi jättää suojattui-  
na ja koskemattomina kaapiston taakse.

Sovimme kirkkoherran kanssa, että hän lähettää kaapiston piirustukset ja lopullisen sijoitussuunnitelman museoviraston rakennushistorian osaston nähtäväksi, kun ne ovat luonnosvaiheessa.

Helsingissä huhtikuun 5 päivänä 1972

*Marja Terttu Knapas*  
Marja Terttu Knapas, tutkija