


Muistiinpanoja II esipihan kehämuurin alustavista kaivauksista:

Nelikulmatornin (C) II esipihan puoleisesta (koillis-) seinästä alkaen kaivettiin kehämuurin vierustaa n. 1 m:n syvyisenä kaivantona n. 12 m itään, siitä edelleen, läpi koko II esipihan kehämuurin mitan poistettiin vain päällimmäinen pintakerros. Ensin mainittu, syvempi kaivaus suoritettiin siten, että ensin kaivettiin kapea (lapion levyinen) oja n. vajaametrin päästä kehämuurista, sen suuntaisena ja sen jälkeen tästä kaivannosta kehämuuria kohden kerroksittain. Näin tehtiin sen vuoksi, että oli syytä olettaa kehämuurin reunasta löytyvän jonkinlaisia kaarenpäätteitä. Tällaisia luultavasti löytyikin, mutta vasta kehämuurin oviaukon toiselta puolelta, kehämuurin itäsivulta.


Ed. mainitussa kaivannossa saatettiin erottaa seuraavanlaisia kerrostumia (leikkausviiva on siis kehämuurin suuntainen, n. 10 m nelikulmatornista itään):




- 1) Nurmettunut pintakerros
- 2) Huokoinen humuskerros, joukossa pieniä kiven- ja tiilen paloja.
- 3) Vaalea, kalkkipitoinen hiekkakerros.
- 4) Tiilikerros (ks. erill. muist.panoja, siv.)
- 5) Paikottaisia ohuita hiilikerroksia.
- 6) Pienirakeinen, ruskea hiekkakerros.
- 7) Puhdas kalkkikerros.
- 8) Ohut hiilikerros.
- 9) Ruskea hiekkakerros (kuten n:o 6).

Edellä mainituista kerrostumista on erityisen mielenkiintoisen n:o 4 (tiilikerros), joka alkaa n. 6 m nelikulmatornista itään. Se on 20-30 cm:n paksuinen ja käsittää yksinomaan eräänlaista kattotiiltä. Tiilet ovat aivan liittämättä toinen toisensa lomassa, niin ettei niiden välissä ole maata juuri nimeksikään.

Muutamia tiilien profileja:



Tiilikerroksen yläpinta kulkee n. tasolla +4,25- +4,30. Tiilikerros alkaa aivan kehämuurin reunasta ja ulottuu ainakin tehdyn kaivauksen leveyden verran pohjoiseen päin (n. 1 m).



N. 18 m nelikulmatornista (C) itään alkaen paljastui välit-
 tömästi nurmsettuneen pintakerroksen alta hyvin säännöllisiltä
 ja paikoilleen asetetuilta vaikuttava harmaakivikerros (n.+4,50).
 Kiviä on melko runsaasti ja ne ovat miltei vierä vieressä.
 Tällainen HK-kivetys ulottuu ainakin II esipihan itämuurissa
 olevaan oviaukkoon asti.

KEHÄMUURI, I esipiha

Kesällä 1962 jatkettiin kehämuurin konservointitöitä siitä, mihin edellisenä kesänä oli jääty eli linnan eteläsivulla olevasta I esipihalle johtavasta muuriaukosta itään nelikulmatorni C:hen asti. Jo edellisenä kesänä oli kehämuurin tämä osa, n. 20 m:n matkalta, sekä sisä- että ulkopuolelta kaivettu alustavasti reunoiltaan esiin.

Kesällä 1962 jatkettiin kaivausta ensin siten, että sisäpuolelta (I esipiha) kaivettiin kehämuurin vierusta 2-2,5 m:n levyisenä ja muurin

Vk. 67500/46-53 peruskivetyksen syvyyteen ulottuvana kaivantona. Kehämuurin ulkopuolella suoritettiin suuri kaivaus poistamalla koko purkausjätekerros ja tasoittamalla alue muurin peruskivien tasalle.

kuva s.2


Kehämuurin pahan kallistuman vuoksi jouduttiin kehämuurin ulkosivu tukemaan paaluilla, joita lyötiin kaikkiaan kuusi kappaletta, n.2,5 m:n välein. (ks.erill. muist.panot ss.)

Vk. 67500/7-27 Paalut sidottiin toisiinsa ko. kehämuurin osan mittaisella betonipalkilla, jonka tehtävänä , vanhan ja uuden tiilimuurauksen rajalla, on samalla kannattaa uutta tiilimuurausta ja sen päälle valettua betonikatetta. Samanlainen palkki
Vk. 67500/33-38
Vk. 67500/55 valettiin myös kehämuurin sisäpuoleiselle sivulle.


Eteläsivulla olevan ison, nyttemmin niinikään katetun tukipilarin kohdalla jouduttiin ko. kehämuurin ja tukipilarin "saumaa" rikkomaan niin

Vk. 67500/28-29 paljon, että kyseinen palkki mahtui kulkemaan
33-34, 36 katkeamattomana lävitse.

Kehämuurin ulkopuolen vanhaa (alaosa) tiilimuurausta jouduttiin hajoittamaan paitsi paalutustöiden yhteydessä, myös 3-4 m²:n laajuinen ala aivan työn alla olleen kehämuurin osan itäpäästä, n.9-10 m mainitusta isosta tukipilarista oikealle,




Uusi ja vanha tiilimuuraus
kehämuurin ulkopuolella,
sekä paalujen päälle valet-
tu kannattava betonipalkki.



kyseisen kohdan rappeutuneen kunnan ja pahan
 Vk. 67500/11-16 kallistuman vuoksi. Tämän uudelleen muurauksen
 yhteydessä oikaistiin myös seinän peruskivetys
 siten, että ko. kohdassa ollut paha, murtuman
 aiheuttama muurien eritasoisuus saatiin korja-
 Vk. 67500/13,16 tuksi. Tiilimittoja ko. puretusta tiilimuurauk-
 sesta: 28,5x13,5x8,5, 30x?x9,5, 29,5x?x8,5,
 ?x14x9, 29,5x13,5x9, 29x13,5x9, 30,5x?x8,5.

TUKIPILARI (Valok. 67500 / 28-29,33-34,37-42)



Linnan eteläsivulla olevasta I esipihalle johta-
 vasta muuriaukosta n. 6 m itään on iso, harmaa-
 kivistä ja tiilestä tehty tukipilari (länsisivu
 tiilestä, itäsivu pääasiassa harmaakivistä).
 Pohja-ala n. 280 x 240 cm. Selvistä saumasta
 päätellen tukipilari on liitetty kehämuurin

kylkeen jälkeenpäin, mutta kuitenkin luultavasti melko välittömästi kehämuurin rakentamisen jälkeen. On hyvin todennäköistä, että kehämuuri on kallistunut ulospäin jo varsin varhain, etenkin kun ottaa huomioon heikon perustuksen ja sen alla olevan paksun (7-8 m) savikerroksen. Vaikuttaa myös siltä, että tukipilaria on jälkikäteen yritetty uudelleen sitoa (?) kehämuuriin, sillä tukipilarin yläosassa näyttää olevan ikäänkuin erillinen muurauslisä, joka ulottuu yli tukipilarin varsinaisen "takaseinän", kehämuurin sisään.

Kehämuurin konservoinnin yhteydessä korjattiin myös tukipilarin molemmat sivuseinät sekä muurattiin eteläseinä peruskivien päälle kokonaan tiilestä.

Tukipilarin katteeksi valettiin betonilaatta, samalla tavoin kuin itsekehämuuriinkin. Kate-laatta kulkee suunnilleen tasolla +5,40- +5,70.

Tukipilarin sivuseinissä säilyneiden tiilien mittoja: 30x9,5x?, 30x10x?, 31x9,5x?, 30x10x?, 28x8x?, ?x14x9 (länsis.)



29x8x13, 29,5x8x?, ?x8x13,5.

KEHÄMUURIN RAKENTEESTA

kuva s. 5

Kehämuuri on tiilimuuri, jossa pintaosa on tiilestä ja sisusta täytemuurausta (tiiltä, kiviä, kalkkilaastia). Noin parin metrin välimatkoin kulkee muurin lävitse sidetiilivyöt, jotka sitovat reunojen tiilimuuraukset toisiinsa. Kysymyksessä EI siis ole mikään pinnaltaan tiilellä verhottu, vaan varsinainen tiilimuuri.

Kehämuurin rakenne:



Tiilimittoja kehämuurista:-ulkopuolen alaosan tiilimuuraus:

30,5x?x8,5

30 x?x8,5

?x13,5x8,5

?x13,5x8,5

30,5x?x8,5

-sisäpuolen alaosa tiilimuuraus:

30x ?x8,5

31,5x?x9

31x14,5x9

30,5x15x9

30x13,5x8,5

31x?x9,5

31x ?x9

29x14,5x8,5

? x14x9

31,5x19,5x9

-muurin lävitse kulkevien sidetiilien mittoja:

?x14x9

?x14x9

?x14x8,5

?x15x9

?x14x9

Vk. 67500/47-53

Kehämuurin sisäpuolisessa (I esipiha) osassa on maan sisässä ollut tiilimuuraus säilynyt verrattain hyväkuntoisena, lukuunottamatta muutamia muurinhalkeamia, etenkin nelikulmatornin (C) puoleisessa päässä.

I esipihan puoleinen kehämuuri on muutenkin säilynyt tiilimuuraukseltaan paljon suuremmalta alalta kuin kehämuurin ulkopuolella (nelikulmatornin puoleisessa päässä jopa yli 2 metrin korkeisena). Tiilimuurausta ylemmäksi (tasolle +7,20-+6,50) ulottuu täytemuurauksen yläpinta, joka on louhittua murtopintaa.

kuva s.5

Vk. 67500/43

Nelikulmatornin (C) eteläpuolella maanpäällisessä kehämuurissa on eräänlainen aukko kohta. Mutta kaivannossa huomataan näiden I ja II esipihan kehämuurien liittyvän toisiinsa. Kesällä 1962 ei kaivaustansuoritettu kuitenkaan vielä nelikulmatornin seinämuuriin asti, joten täyttä selvyyttä näiden ko. kehämuurin "päätteiden" välikohdasta ei vielä tässä vaiheessa voitu saada. Kaivannon alareunassa tuli kuitenkin vastaan hyvin säilynyt tiilimuurauksen katkelma, joka kenties on I esipihan kehämuurin (tiilimuurin) päätte. Siitä eteenpäin II esipihalle, näyttää muuri jatkuvan harmaakivisenä.


Vk. 67500/44-45

tiilimuurauksen katkelma, joka kenties on I esipihan kehämuurin (tiilimuurin) päätte. Siitä eteenpäin II esipihalle, näyttää muuri jatkuvan harmaakivisenä.

PAALUTUS (Valok. 67500 / 7-27)

Linnan eteläpuolen kehämuurissa olevasta I esipihalle johtavasta muuriaukosta itään jouduttiin kehämuuria, sen pahan kallistumisen vuoksi, tukemaan paalutuksella. Paaluja lyötiin kaikkiaan kuusi kappaletta, n.2,5 m:n välimatkoin, kaksi paalua tukipilarin vasemmalle (länsi) ja neljä paalua sen oikealle (itä) puolelle.

Ennen varsinaiseen paalutukseen ryhtymistä, mitattiin kyseisten kohtien peruskalliolukemat, jolloin ne todettiin seuraaviksi:



kuva s. 10


Vk. 67500/22

kuva s.10


Paalutusta varten jouduttiin ko. kohdat kehämuurista rikkomaan, jotta paalut saatiin kehämuurin peruskivetyksen alapuolelle ja siten kannattaviksi. Tällöin tavattiin useita vanhoja parrunkoloja (pystyreikiä), sekä joitakin lahonneita puunpaloja. Näistä voitiin päätellä, että kehämuri lienee ollut aiemmin tuettu puupaaluilla. Myöskin tavattiin n. 6 m tukipilarista oikealle, tasolla +2,90, muutamia suurempia laudan ja parrunpaloja. Edellä mainitut parrunkolot näyttivät menevän seuraavien maakerrosten läpi:

- a) peruskivetyksen alla oleva saven ja mullan sekainen kulttuurimaakerros.
- b) n.5 cm:n paksuinen hiekkakerros, jotka molemmat ovat kehämuria aikaisempia (menevät läpi).
- c) merenpohjasavea.




SUOMENMAALITIO



Punaisella alleviivatut numerot osoittavat paalujen saavuttamia syvyyksiä, niiden alapuolella ~~-----~~ KATKO-viivana merkitty osoittaa mittaamalla saatuja peruskalliolukemia.




MAASTOLEIKKAUKSIA, kehämuurin (B- ja C-tornien väl.) ulkopuolelta (eteläsivu), paalutusten kohdalta.



KEHÄMUURI, I esipihaEsipihan puoleinen kaivaus:

- ks. liite
Kehämuurin sisäpuolella (I esipiha) oli jo edellisenä kesänä tehty alustavia kaivauksia: muurin vierusta sekä kuusi syvempää pistokaivausta. Nyt jatkettiin kaivausta 2 x 2 m ruudukkoa käyttäen koko kehämuurin eteläisen muuriaukon ja nelikulmatornin (C) välisellä osuudella. Tämä kaivaus suoritettiin vaakatasossa kerroksittain. Tällöin herätti erityistä mielenkiintoa 50-70 cm maanpinnasta alaspäin oleva 10-15 cm:n paksuinen hiilikerrostuma. Kyseinen kerros käytiin läpi erikoisella huolella harjaa apuna käyttäen. Kuitenkaan ei voitu havaita mitään yhtenäisiä hiiltyneitä puurakennelmia tms. Ainoat vähän paremmin säilyneet hiiltyneet puupalat löydettiin n. 12,5 m nelikulmatornista länteen. Mutta nämäkin vaikuttivat vain epämääräisen puuröykkiön jätteiltä (sortuneita tukirakennelmia tms.). Hiilikerroksen päältä, ts. kalkki- ja hiilikerrosten välistä, n. 16-18 m nelikulmatornista länteen, tavattiin verrattain hyvin säilyneenä kaksi isohkoa lankun pätkää. Ne olivat 1,40-2,15 m:n etäisyydellä kehämuurista, miltei sen suuntaisina. Korkeustaso oli n. +5,41- +5,50. Lautojen koot olivat suunnilleen 120x20 sekä 260x28 cm. Paksuus oli hyvin vaikeasti määriteltävissä lahonneisuuden vuoksi, n. 1-2 cm. Kolmas samanlainen, mutta pienempi laudanpala löytyi n. 4 m nelikulmatornista länteen, tasolla +5,20. Koko n. 40x9 cm.
- Vk. 67500/54 +
liite (punais.)
Leveää kaivantoa (2-2,5 m) tehtiin n. 1 m:n syvyyteen, mutta aivan kehämuurin vierestä jatkettiin kaivantoa, n. vajaan 1 m:n leveydeltä, aina peruskivetyksen alapuolelle asti.
- ks. liite
Samoin kuin kehämuurin ulkopuolelta tavattiin myös ks. liite (sinis) sisäpuolen kaivannossa parrun (?) koloja. Tasolta +3,60 mitaten ne ulottuivat n. +3,20 syvyyteen.


Edellisten kaivausten lisäksi tehtiin yksi pistokaivaus kohtisuoraan kehämuuria vastaan, etelä-pohjoissuunnassa, n. 12 m nelikulmatornista länteen. Tässä kaivannossa todettiin seuraavia maakerroksia:



- 1) Ohut pintakerros.
- 2) Humuskerros, joukossa pieniä kiviä ja tiilenpaloja.
- 3) Purkausjätekerros (20-60 cm), runsaasti kiviä ja tiilenpaloja.
- 4) Hiilikerros, joka jatkuu kehämuurin reunaan asti. Siinä on havaittavissa eräänlainen taitekohta n. 3 metrin päässä kehämuurista. Hiilikerroksen kaltevuus noudattaa kehämuurin kaltevuusastetta.
- 5) Savensekainen multakerros (kaivannon pohjoispäässä n. 40 cm:n paksuinen).
- 6) Kalkkipitoinen savikerros (n.10 cm).
- 7) Hiekkansekainen savikerros (n.10 cm).
- 8) Tumma kulttuurimaakerros (n.15 cm).
- 9) Koskematon savi.

MAASTOLEIKKAUKSIA, 1. esilinnan kehämuurin etelä-(ulko-)
puolelta:


Ison tukipilarin länsipuolelta, n.1 m tukipilarista (vasempaan):



- I Maanpinta, ennen kaivausta + huomoinen humuskerros (multaa, pieniä kiviä ja tiilenpaloja).
- II Purkausjätekerros: multaa, pienehköjä kiviä, laastin- ja tiilenpaloja. Tiilimittoja: 31x15x10, 29x14x?, 30x17x9,5, ?x14,5x10, ?x15x9, ?x15x10, 29x13,5x7.
- III Musta multakerros.
- IV Kalkkilaastikerros.
- V Kulttuurimaakerros, mullan sekaista savea, piehiä tiilenpaloja.
- VI Savikerros.


Huom! Piirroksen oikeanpuoleisesta leikkausviivasta on n. 2 m kehämuurin ulkoreunaan.

Ison tukipilarin keskikohdalta:




- I Pintakerros, ennen kaivausta + huokoinen humuskerros
- II Huokoinen kerros: multaa, laastin- ja tiilenpaloja, pieniä kiviä.
- III Purkausjättekerros: pienehköjä kiviä, runsaasti laastin- ja tiilenpaloja. Tiilimittoja: 30x14,5x?, 29x15x9, 31x?x10, ?x15x9, ?x14x9, 30x14,5x?, 29x13,5x?, ?x15x9,5.
- IV Ohut kalkkilaastikerros, joka paksunee kehämuriin päin.
- V 5-10 cm:n paksuinen musta kulttuurimaakerros, joukossa pieniä kiviä ja tiilenpaloja.
- VI Ohut tiilimurskakerros.
- VII Harmaa savi, ei kuitenkaan koskematton.

1. esilinnan kehämuurin
(B- ja C-tornien välistä)
ulkopuolella -paksun tuki-
pilarin länsipuolella- ole-
vien isohkojen harmaakivien
sijainti ja suuruus.





KEHÄMUURI (B → C)


N-huoneen pohjoisseinä:




N-huoneen pohjois-
seinä:

Poikittainen läpi-
leikkaus, päältä
katsoen:






N-huoneen oviaukon läntinen pieli (M- ja N-huoneiden väliseinä), idästä katsottuna:



N - huoneen eteläseinä:

Huoneen eteläisen seinän muodostavat kaksi limitäistä muuripintaa, joista ulompi on viereisen leipomuhuoneen (M) ulkoseinän suoranaisten jatke, sisempi seinä on sen sijaan aivan itsenäinen, saumattuna N-huoneen itäseinään. Molempien seinäpintojen väliin jää ahdas -alhaalta 78, ylhäältä 92 cm leveä- käytävä, mikä johtaa pieniin O- ja P-huoneisiin. Tämä oviaukko on aikaisemmin ollut tehtynä tiilestä, ollen siinä myös holvaus.



Eteläseinän itäseinän puoleinen osa ei liene enää alkuperäinen. Hausenin kaivausten aikuisten valokuvien perusteella voi olettaa, että seinä on joskus purettu, mutta yritetty myöhempien korjausten yhteydessä saada kivi kiveltä entiseen asuun. Nyttemmin on joka tapauksessa havaittavissa pieniä eroavuuksia kivien järjestyksessä verrattaessa niitä Hausenin valokuvaan.

Eteläseinän pihanpuoleinen osa jatkuu yhtenäisenä muuripintana M-huoneen puolelle. M- ja N-huoneiden väliseinä on siten muurattu tähän ulkoseinään.

Tämän osan puolivälissä, aivan maarajassa, erkanee seinästä n. 50 cm:n levyinen kaksiporrasteinen harmaakiviuloke. Sen tarkoitus jäi vielä epäselväksi, sillä mikään lattian kannatin se tuskin on voinut olla, koska se on sellaiseksi liian korkea (n.40 cm nyk. maanpinnasta).

Eteläseinän pihanpuoleinen osa on N-huoneen puolella korkeimmalta kohdaltaan tasolla +13,10.


5

N - huoneen pohja:


kuva s.10

Ryhdyttäessä suorittamaan kaivauksia, kesällä 1962, N-huoneessa peitti sen pohjaa ohut nurmettunut maakerros (N → S-suunnassa tasokorkeus: +9,75- +9,10).

Kaivaus suoritettiin siten, että ensin kaivettiin huoneen kaikki seinän vierustat, koskemattomaan savikerrokseen asti, n. 50 cm:n levyisenä kaivantona. Tällöin saatettiin leikkauspinnasta erottaa seuraavia maakerroksia:



- 1) Nurmettunut maanpintakerros + humus.
- 2) Hiekkapitoinen kulttuurimaakerros, jossa verrattain hyvin säilynyt tiililattia, katkelma. Tiilimittoja: 29x13,5x9, 30x14x7, 29x14x7,5, 28x13,5x8,5, 30x13x8, 31x14x9, 28,5x15x?, 29x12x8,5, ?x14x8,5, 29x13,5x8,5 jne.
- 3) Multakerros, jossa pieniä tiilenpaloja, luita, rautanauvoja.
- 4) 3 - 10 cm paksuinen kalkkikerros, joka ei kuitenkaan ulotu koko huoneen yli.
- 5) Hiilikerros, sen alapinnassa vähäisiä jäänteitä lahonneista puunpalasista.
- 6) Vaalean ruskea hiekkakerros (7-8 cm), noudattaa suunnilleen kalkkikerrostuman rajaa.
- 7) Koskematon savi
- 8) Peruskallio




Muutamia korkeustasoja eri kerrostumista:

punainen väri = hiilikerroksen yläpinta

sininen väri = savikerroksen yläpinta

musta väri = peruskalliolukemia

N - huone, pohjoisseinän ikkunasyvennys:



Rozautuvaja
Tulja


PÄÄLINNAM - huone (ns. leivintupa).

M- ja N-huoneiden välinen seinämuuri on M-huoneen puolelta kauttaaltaan tiilellä verhottu. (Tiilimittoja: 29x14,5x8,5, 28x12x9, 26,5x12,5x9, 29x14,5x8, 29x14,5x8,5, 29,5x15x9, 30x14x8, 29x14,5x8,5, 26x13x8.) Tiilimuuraus on myöhempien korjausten aikaista (v.1905?). Seinän yläosa (n.+11, 15 lähtien) on täytemuurausta, harmaakiveä ja laastia. Väliseinän alaosa ei ulotu peruskallioon asti.

Kesän 1962 korjauksissa seinää hajoitettiin 4-5 m² alalta. Tarkoitus on seuraavan kesän korjausten yhteydessä tehdä seinä kokonaan uudelleen, sen nykyisen erittäin huonon kunnan vuoksi.

M-huoneen eteläseinän alaosan tiilimuuraus vaatii niinkään pikaista vahvistusta. Tällä seinällä on kaksi ikkuna-aukkoa (toinen tason +11 yläpuolella, toinen sen alapuolella), jotka eivät ole alkuperäisasussaan (vrt. Hausenin valokuvia).


M - huoneen pohja:




1962

- "Pyörötorni B.


Kesällä 1962 jatkettiin pyörötornin (B) kaivauksia. Tämän kertaiset kaivaukset supistuivat tosin vain pohjatasoon ja luoteisseinämään, sen molemmin puolin. Kaivettaessa lattiatasoa edelleen paljastui sieltä harmaakivipihta, joka oli varsin hyvin säilynyt. Kivet olivat melko kookkaita, reunoiltaan pyöreiksi hiottuneita. Kattiakivetys ulottui pyörötornin kehämuurin puoleiselta sivulta oviaukon reunaan sekä pohjois-koillissuunnassa kehämuurin länsiseinän "jatkeena" olevaan kivetykseen. ~~Kehän~~ Pyörötornin luoteisseinä (=oviaukon koillispuolella) menee kohtisuoraan kehämuuria vasten, eikä siis vinottain, kuten myöhempi korjaus oli tehty. Ko seinämä on tehty tiilestä, joskin sen koko yläosa on myöhempää korjausta. Suunnilleen tasolta +4.90 alkaen on alaosan vanha tiilimuuraus seinän molemmin puolin säilynyt verrattain hyväkuntoisena.," (Olavi Tapio)



Pyörötornin luoteisseinä
(Pyörötornin sisäpuolelta)



Pyörätornin luoteisseinä (ulkopuolelta)



I uutta, myöh. korjaus
 $? \times 15,5 \times 8,5$
 $31,5 \times ? \times 8$ (jne)

II vanhaa
 $31,5 \times ? \times 7,5$ (jne)

2. esilinnan kehämuurin sisäsivustan kaivaus v. 1962 (tiilikerrostuma)

(Huom. päänumeron alkuosa v:lta 1961)

- 62105:19 - 22 Kattotiilen paloja kehämuurin kaivauksesta 2. esilinnan puolelta. Ko tiilikerrostuma (paksuus 20 - 25 cm) oli n. 30 cm maanpinnasta, välittömästi kehämuurin reunassa. (ks. tarkemmin muistiinpanot 1962/ ss. 30 - 31).
- : 23 Hiomakiven katkelma. 1. esilinnan kehämuurin sisäpuolelta kaivauksesta 9,80 m nelikulmatorin c:stä lounaaseen kehämuurin sisäreunasta 1,5 m pohjoiseen (pihalle päin), tasolla + 5,34
 - : 24 Ruukunpala. 1. esilinnan kehämuurin sisäsivustan kaivauksesta 13,60 m nelikulmatorin c:stä lounaaseen 70 cm kehämuurin reunasta, tasolla + 5,40 (hiilikerroksen päällä)
 - : 25 Ruukunpala kuten ed., 12,10 m c:stä lounaaseen, 90 cm reunasta, tasolla + 5,40
 - : 26 Ruukunpala kuten ed., 10,10 m c:stä lounaaseen 135 cm reunasta, tasolla + 5,30

1. esilinna

- 62105: 27 Ruukunpala kuten ed., 10,60 m c:stä lounaaseen, kehämuurin sisäreunassa, tasolla + 5,40
- : 28 Pieni lyijykuula (0,2 cm), 12 m c:stä lounaaseen kehämuurin sisäreunassa, tasolla + 5,40

Päälinnan eteläsiiven N - huoneen lattian kaivaus 1962

- 62105: 29 Eripituisia takonauloja 9 kpl
- : 30 N. 8 cm:n pituinen, läpilleikkaukseltaan pyöreä (\emptyset 2,5 m) kivisauvan katkelma
 - : 31 Veitsen terä, kahvan varteen menevä piikki ehjä, varsinainen terä pahoin rapautunut
 - : 32 Korvallinen ruukunpala
 - : 33 - 38 Ruukunpaloja
 - : 39 Ruukunpala, pinnassa vähäisiä uurteita
 - : 40 - 52 Erilaisia pisto - ja teräaseen kappaleita sekä pieniä metallirenkaita

Kuusiston linna 1962

Kuvien päänumero: 67500

Kuvan n:o

- / 1 Pyörötornin ja sen jatkeena olevan 1. esilinnan lounaisen kehämuurin konservoidun osan kattaminen kaksinkertaisella turvekerroksella.
Kuusisto, kesäk. 1962 - A.H.
- / 2 Vuonna 1961 konservoidun 1. esilinnan lounaisen kehämuurin osan kattaminen kaksinkertaisella turvekerroksella.
Kuusisto, kesäk. 1962 - A.H.
- / 3 1. esilinnan eteläisen kehämuurin v.1961 esiin-
kaivetut keskiaikaiset muurinjännökset päälinnasta
(=pohjoisesta) katsoen, ennen kesän 1962 korjaus-
 töitä.
Kuusisto, kesäk. 1962 - A.H.
- / 4 1. esilinnan eteläisen kehämuurin vv.1961-62 esiin-
kaivetut keskiaikaiset muurinjännökset: ulkosi-
vusta lounaasta katsoen. Huom! edessä ison tukipi-
larin jännökset.
Kuusisto, 1962 - A.H.
- / 5 1. esilinnan eteläisen kehämuurin vv.1961-62 esiin-
kaivetut keskiaikaiset muurinjännökset: ulkosivusta
idästä katsoen. Huom! taustalla vasemmalla ison
tukipilarin jännökset.
Kuusisto, 1962 - A.H.
- / 6 1. esilinnan eteläisen kehämuurin ulkosivustalla
olevan ison tukipilarin sekä osa kehämuurin jään-
nöksiä, idästä katsoen.
Kuusisto, 1962 - A.H.

Kuusiston linna 1962

Kuvien päänumero: 67500

Kuvan n:o

- / 7 1.esilinnan eteläisen kehämuurin ulkosivu, isosta (katetusta) tukipilarista n. 4 m vasempaan (länteen). Muuripinta ennen sen rikkomista paalu n:o 1:tä varten. (Ks. tark. muistiinpanot s. 18)
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 8 Kuten ed. (n:o 675 00: 7), ko. tukipilarista n. 1 m vasempaan (länteen). Paalu n:o 2.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 9 Kuten ed. (n:o 675 00: 7), ko. tukipilarin vierestä, sen oikealta (itä-) puolelta. Paalu n:o 3.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- /10 Kuten ed. (n:o 675 00: 7), ko. tukipilarista 2-4 m oikealle (itään). Paalu n:o 4.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- /11 1.esilinnan eteläisen kehämuurin ulkosivu, isosta (katetusta) tukipilarista 9-10 m oikealle (itään), ennen vanhan, pahoin rappeutuneen tiiliseinän purkamista. Oikealla olevien lautojen kohdalle laitettiin paalu n:o 6.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- /12 Sama kuin ed. (n:o 675 00: 11), hieman lähempää.
Kuusisto, 1962 - A.H.

Kuusiston linna 1962

Kuvien päänumero: 675 00

Kuvan n:o

- / 13 1.esilinnan eteläisen kehämuurin ulkosivu, isosta (katetusta) tukipilarista 9-10 m oikealle (itään), ennen vanhan, pahoin rappeutuneen tiiliseinän purkamista. Vrt. kuvaan n:o 675 00: 11.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 14 Sama kuin n:ot 675 00 :11-13. Purkausvaihe; oikealla näkyy paalu n:o 6 :tta varten tehty aukko kehämuurissa.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 15 Sama kuin ed. (n:o 675 00: 13), kehämuurin etummainen tiilikuori poistettuna.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 16 Kuten ed. (n:o 675 00: 13), 10-11 m isosta tukipilarista oikealle (itään). Purettu tiilimuuraus uudelleen muurattuna ja oikaistuna. Kuvassa näkyy tämän uuden ja vanhan vielä kaivamattoman ja jäljellä olevan tiilimuurauksen suhde. Huom! Vanhan muurin kaltevuus. Uuden muurauksen yläpuolella näkyy valettu betonipalkki ja peruskallioon ulottuvan paalun (N:o 6) pää.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 17 1.esilinnan eteläisen kehämuurin ulkosivu, ison (katetun)tukipilarin vasemmalta (länsi-) puolelta. Purettuna paalutusta varten (ks. tark. muistiinpanot s.18). Kuvassa paalu n:o 1 paikalleen asetettuna. Oikeassa reunassa näkyy osittain paalu n:o 2 :ta varten tehty aukko kehämuurissa.
Kuusisto, 1962 - A.H.
- / 18 Kuten ed. (n:o 675 00: 17). Vasemmalla paalu n:o 2 ja sitä varten tehty aukko kehämuurissa. Oikealla osittain iso tukipilari.
Kuusisto, 1962 - A.H.

Kuusiston linna 1962

Kuvien päänumero: 675 00

Kuvan n:o

- / 19 1.esilinnan eteläisen kehämuurin ulkosivu välittömästi ison (katetun) tukipilarin oikealta (itä-) puolelta, purettuna paalutusta varten. Kuvassa paalut n:ot 3 ja 4 paikalleen asetettuina.
Kuusisto, 1962 - A.H.
- / 20 Sama kuin ed. (n:o 675 00: 19). Muurin hk-perusta poistettuna. Kuvassa keskellä kehämuurin lävitse pihan puolelta tuleva salaojaputken pää.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 21 1.esilinnan eteläisen kehämuurin ulkosivua ennen paalutusta ja betonipalkin valamista. Isosta tukipilarista 4,5 - 10 m oikealle (itään). Kuvassa vasemmalla paalu n:o 5 :ttä varten tehty aukko kehämuurissa.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 22 1.esilinnan eteläisen kehämuurin ulkopuolelta, isosta tukipilarista 5-6 m oikealle (itään), paalu n:o 5:n kaivantoa tehtäessä esiintulleet lahonneet parrunpalat ja leveä lauta (valkea rajaus).
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 23 Samalta paikalta kuin ed. (n:o 675 00: 22), hieman syvempää löytynyt tuohen ympäröimä ~~ia~~ puun kappale.
Kuusisto, 1962 - A.H.
- / 24 Paalu n:o 5:ttä varten tehty aukko kehämuurissa, isosta tukipilarista n. 6 m oikealle (itään). Vrt. kuva n:o 675 00: 21.
Kuusisto, 1962 - O.T.

Kuusiston linna 1962

Kuvien päänumero: 675 00

Kuvan n:o

- / 25 Paalu n:o 5 :ttä varten tehty aukko kehämuurissa, kaakpsta katsoen. Vrt. ed. n:o 675 00: 24.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 26 Kuten ed. (n:ot 675 00: 24-25). Paalu n:o 5:n kohta kehämuurissa.
Kuusisto, 1962 - A.H.
- / 27 1.esilinnan eteläisen kehämuurih ulkosivustaa, isos- ta tukipilarista 6-8 m oikealle (itään). Kuvan va- semmassa reunassa paalu n:o 5 :ttä varten tehty auk- ko kehämuurissa; oikeassa reunassa v.1961 tehty betoninen tukipilari.
Kuusisto, 1962 - A.H.
- / 28 1.esilinnan eteläisen kehämuurin ulkopuolella oleva iso tukipilari ja sen liittyminen kehämuuriin. Oike- assa reunassa näkyy paalu n:o 3.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 29 Sama kuin ed. (675 00: 28), tukipilarin ja kehämuurin välinen sauma betonipalkkia varten aukirevittynä.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 30 1.esilinnan eteläisen kehämuurin ulkosivustaa paalu- tus- ja palkinvalamistyövaiheesta. Kuvassa keskellä paalu n:o 4.
Kuusisto, 1962 - O.T.

Kuusiston linna 1962

Kuvien päänumero: 67500

Kuvan n:o

- / 31 1.esilinnan eteläisen kehämuurin ulkosivustaa paalutus- ja palkinvalamistyövaiheesta. Kuvassa keskellä paalu n:o 5.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 32 Kuten/ ed. (n:o 675 00: 31), paalu n:o 5:n kohta kehämuurissa. Aukko uudelleen umpeenmuurattuna.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 33 1.esilinnan eteläisen kehämuurin ulkosivustan tukeminen. Palkin valamista edeltävä työvaihe, laudoitus. Kuva lounaasta katsoen, ison tukipilarin (vasemmalla) lounaispuolelta.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 34 1.esilinnan eteläisen kehämuurin ulkosivustan konservointi. Työvaihe: paalutusta varten tehdyt aukot kehämuurissa uudelleen umpeenmuurattuina sekä uuden tiilimuurauksen taakse valettu betonipalkki, idästä katsoen.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 35 Kuten ed. (n:o 675 00: 34), yksityiskohta kehämuurin konservoinnista, 8-10 m isosta tukipilarista oikealle (itään); uuden tiilimuurauksen taakse valettu betonipalkki, kuvassa keskellä v.1961 valettu tukipilari.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 36 1.esilinnan eteläisen kehämuurin ulkosivustan ~~tukem~~
~~inen~~ konservointi: vanhan ja uuden tiilimuurauksen rajalle (sen taakse) valettu betonipalkki idästä katsottuna. Keskellä ison tukipilarin konservointi.
Kuusisto, 1962 - O.T.

Kuusiston linna 1962

Kuvien päänumero: 67800

Kuvan n:o

- / 37 1.esilinnan eteläisen kehämuurin konservointi: valettu betonipalkki ja sen eteen muurattua uutta tiilimuurausta, ison tukipilarin ^olinsipuolelta. Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 38 Kuten ed. (n:o 675 00: 37), tukipilarin oikealta (itä-) puolelta. Kuvassa vasemmalla näkyy myös tukipilarin uutta tiilimuurausta. Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 39 1.esilinnan eteläisen kehämuurin ulkopuolella oleva iso tukipilari ennen konservointia, idästä katsoen. Kuvan vasemmassa reunassa näkyy maaleikkauksen yhteydessä kaadetun suuren vaahteran kanto (ks.tark. muistiinpanot). Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 40 Ed. mainittu (n:o 675 00: 39) tukipilari suoraan edestä, etelästä katsottuna, ennen konservointia. Kuusisto, 1962 - A.H.
- / 41 Kuten ed. (n:o 675 00: 39), tukipilari itäpuolelta ennen konservointia. Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 42 Ed. mainittu (n:o 675 00: 39) tukipilari lännestä katsoen konservointityön alaisena. Tukipilarin länsiseinässä näkyy vanhan ja uuden tiilimuurauksen raja. Kuusisto, 1962 - O.T.

Kuusiston linna 1962

Kuvien päänumero: 67500

Kuvan n:o

- / 43 1. ja 2.esilinnan kehämuurien liittymäkohta nelikulmatornin (C) kaakkoissivulla. Vanha konservointi vielä purkamatta.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 44 1. ja 2.esilinnan kehämuurien liittymäkohdan (vrt.ed. n:o 675 00: 43) ulkosivustan kaivaus. Kaivannon pohjalla näkyy tiilimuurauksen päätenkohta.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 45 Kuten ed. (n:o 675 00: 44), tiilimuuraus päältä katsoen.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 46 1. esilinnan eteläisen kehämuurin sisäsivustan kaivaus länsi-itä-suunnassa. Taustalla nelikulmatornin (C) lounaisseinä.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 47 1. esilinnan eteläisen kehämuurin sisäsivustaa 18-20 m nelikulmatornista (C) lounaaseen (oikealle).
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 48 Kuten ed. (n:o 675 00: 47), jatkoa edelliseen, nelikulmatorniin (C) päin.
Kuusisto, 1962 - O.T.

Kuusiston linna 1962

Kuvien päänumero: 675 00

Kuvan n:o

- / 49 1. esilinnan eteläisen kehämuurin sisäsivuätaa, jatkoa edelliseen (n:o 675 00: 48), nelikulmatorniin (C) päin.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 50 Kuten ed. (n:o 675 00: 49), jatkoa edelliseen, nelikulmatorniin (C) päin. Kuvassa näkyy myös kehämuurin lävitse menevän salaojaputken pihanpuoleinen pää.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 51 Kuten ed. (n:o 675 00: 50), jatkoa edelliseen, nelikulmatorniin (C) päin.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 52 Kuten ed. (n:o 675 00: 51), jatkoa edelliseen, nelikulmatorniin (C) päin.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 53 Kuten ed. (n:o 675 00: 52), jatkoa edelliseen, nelikulmatorniin (C) päin. Kuvan vasemmassa reunassa näkyy nelikulmatornin (C) lounaisseinää.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 54 Hiiltyneitä puunpaloja. 1.esilinnan eteläisen kehämuurin sisäsivustan kaivauksesta, nelikulmatornista (C) 12,5 m lounaaseen. Ks. tark. muistiinpanot ss. 21 ja 24.
Kuusisto, 1962 - O.T.

Kuusiston linna 1962

Kuvien päänumero: 67500

Kuvan n:o

- / 55 1.esilinnan eteläisen kehämuurin sisäsivustan konservointi: betonipalkin valamista edeltävä laudoitusvaihe.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 56 Kuten ed. (n:o 675 00: 55), uuden tiilimuurauksen tekeminen valetun betonipalkin päälle.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 57 1.esilinnan eteläisen kehämuurin sisäsivustan uusi tiilimuuraus ja sen sisään jäävä^N vanhan, keskiaikaisen kehämuurin jäännökset lounais-koillis-suunnassa.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 58 1. esilinnan eteläisen kehämuurin uusi tiilimuuraus pohjoisesta katsoen, ennen betonikaton valamista.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 59 Päälinnan N-huoneen pohjoisseinä linnanpihan puolelta, pohjoisesta katsoen.
Kuusisto, 1962 - A.H.
- / 60 Päälinnan linnanpihan lounaisnurkka. Vasemmalla N- ja M-huoneiden sisäänkäynti, keskellä L-huoneen sisäänkäynti.
Kuusisto, 1962 - O.T.

Kuusiston linna 1962

Kuvien päänumero: 67500

Kuvan n:o

- / 61 Päälinnan linnanpihan länsisivusta.
Kuusisto, 1962 - A.H.
- / 62 Päälinnan N-huoneen oviaukko pohjoisesta katsoen
sekä N- ja M-huoneiden väliseinä, kokonaan aikai-
sempaa konservointia.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 63 N-huoneen ovixukko etelästä, N-huoneesta katsoen.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 64 N-huoneen oviaukon edessä, huoneen sisäpuolella,
olevat porraskivet.
Kuusisto, 1962 / O.T.
- / 65 N-huoneen pohjoisseinän seinäkomero.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 66 N-huoneen pohjoisseinän seinäkomero ja ikkuna-aukko.
Kuusisto, 1962 - A.H.

Kuusiston linna 1962

Kuvien päänumero: 67500

Kuvan n:o

- / 67 N-huoneen pohjoisseinän ikkuna-aukko ennen sen alaosan vanhan konservoinnin purkamista.
Kuusisto, 1962 - A.H.
- / 68 Sama kuin ed. (n:o 675 00: 67).
Kuusisto, 1962 - A.H.
- / 69 N-huoneen pohjoisseinän ikkuna-aukko vanhan konservoinnin purkamisen jälkeen.
Kuusisto, 1962 - A.H.
- / 70 N- ja M-huoneiden väliseinä idästä, N-huoneen puolelta, ennen sen purkamista.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 71 N- ja M-huoneiden väliseinän vasen puolisko idästä, N-huoneen puolelta, ennen seinän purkamista.
Kuusisto, 1962 - A.H.
- / 72 N- ja M-huoneiden väliseinän oikea puolisko idästä, N-huoneen puolelta ennen seinän purkamista.
Kuusisto, 1962 - A.H.

Kuusiston linna 1962

Kuvien päänumero: 67500

Kuvan n:o

- / 73 N- ja M-nuoneiden väliseinä länsi- (M-huoneen) puolelta, tiilimuurauksen purkamisen jälkeen.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 74 N-huoneen itäseinän peruskivien vierestä löytynyt parrunpala.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 75 N-huoneen tiililattia pohjoisen oviaukon edessä.
Kuusisto, 1962 A.H.
- / 76 Sama kuin ed. (n:o 675 00: 75).
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 77 Sama kuin ed. (n:ot 675 00: 75-76).
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 78 Sama kuin ed. (n:o 675 00: 75).
Kuusisto, 1962 - A.H.

Kuusiston linna 1962

Kuvien päänumero: 67500

Kuvan n:o

- / 79 N-huoneen tiililattia pohjoisen oviaukon edessä.
Kuusisto, 1962 - A.H.
- / 80 M-huoneen oviaukko lounaasta katsoen.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 81 Pyörötornin sisäänkäynti kaakosta katsoen.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 82 Pyörötornin luoteisnurkassa olevat harmaakivirivit
ja niiden jatkeena oleva 1. esilinnan länsimuuri.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 83 Pyörötornin luoteisnurkka. Huom! tiilimuuraus.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 84 Sama kuin ed. (n:o 675 00: 82)
Kuusisto, 1962 - O.T.

Kuusiston linna 1962

Kuvien päänumero: 67500

Kuvan n:o

- / 85 Pyörötornin luoteisnurkka. Vasemmassa alanurkassa näkyy harmaakivilattiatasoa.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 86 Pyörötornin luoteisnurkka. Vrt. n:o 675 00: 83.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 87 Sama seinä kuin ed. (n:o 675 00: 86), pyörötornin ulkopuolelta katsottuna. 5-6 ylintä tiilikerrosta on uutta, sen alapuolella vanhaa tiilimuurausta.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 88 Pyörötornin nykyinen sisäänkäynti 1. esilinnaan, koilliseen päin.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- / 89 Pyörötornin kesällä 1962 esille kaivettu harmaakivilattia, länsi-itä-suunnassa.
Kuusisto, 1962 - O.T.
- /90 Kuten ed. (n:o 675 00: 89), pohjoisesta etelään katsoen.
Kuusisto, 1962 - O.T.

Kuusiston linna 1962


Kuvien päänumero: 67500

Kuvan n:o

/ 91 Pyörötornin sisäänkäynti koillisesta katsoen.
Kuusisto, 1962 - O.T.

/ 92 Pyörötornin sisäänkäynnin porraskivet, koillisesta
katsoen.
Kuusisto, 1962 - O.T.

2. esilinnan itäsivustalta esiinkaivetun tiilimuurausjäännösten pohjoispuolelta, purkamisjätekerros, 25 - 30 cm maanpinnasta

- 63100 : 1 Luinen arpakuutio, Sivut 0,8 cm. Nopan "silminä" uurrettuja  -kuvioita
: 2 Tiilinen "kuppi". Pohja 14 x 14 cm, korkeus 8 cm

2. esilinnan itäsivustan kaivaus, purkamisjätekerros

- 63100 : 3 Ruodetiili. Päämitat 9 x 17 x 18 cm (kuva I)
: 4 Ruodetiilen pala, puolikas; päämitat 8,5 x 6,5 x 13 cm (kuva II)
: 5 Ruodetiilen pala; päämitat 8,5 x 4 x 15-16 cm (kuva III)
: 6 Kolmiomainen muototiilen pala. Yksi sivu kaareva; päämitat 12,5 x 12,5 x 13-15 cm, paksuus 8 cm (kuva IV)
: 7 Kattotiilen pala. Pinnasssa pieni pykälä; päämitat 18,5 x 19 x 3,5 cm (kuva V)

2. esilinnan eteläsivustan kaivaus kehämuurin ulkopuolelta, purkamisjätekerros

- 63100 : 8 Sauvatiilen katkelma. Pituus n. 13 cm, \emptyset 5,5 cm, keskellä reikä (kuva VI)
: 9 Sauvatiilen pala. Pituus n. 11,5 cm, \emptyset 5,5 cm (kuva VII)

2. esilinnan itäsivustalta esiinkaivetun tiilimuurauksen sisäpuolelta, ylempi purkamisjätekerros

- 63100 :10 Laseerattu tiilenpala (n. 6 x 6 x 9 cm)
:11 Palamiskuonaa
:12 Laseerattu tiilenpala (n. 3 x 4 x 7 cm)

2. esilinnan itäsivustan kaivaus


- 63100 :13 Profiloitu tiilenpala. Pit. n. 8,5 cm (kuva VIII)
:14 Profiloitu kivenpala, muoto miltei sama kuin edellä
:15 Rautakuula, \emptyset n. 5 cm
:16 Kivikuula, \emptyset n. 4,5 cm
:17 Kourutiili; päämitat n. 14 x 27 x 1,5 cm (kuva IX)
:18 Rautaputken katkelma. Pituus n. 15 cm

- 63100 :19 Rautarengas, \emptyset 8,5 cm (0,4 x 1,3 cm)
:20 Oven rautainen lukkosalpa (osa); päämitat 1,7 x 3 x 10
cm (kuva X)

2.esilinnan itäsivustan kaivaus, kehämuurin ulkopuolelta, purkamis-
jätekerros, n. 30 cm maanpinnasta

- 63100 : 21 U-muotoiseksi kouruksi taivutettu rautalevy. Pit. 22 cm
: 22 Rautainen lukko, n. 10 x 10 cm (kuva XI)
: 23 L-muotoinen rautatanko, sakaroitten pit. 5,5 ja 29 cm,
leveys 1,5 cm
: 24 Rei'itetty luutanko (3 osaa), osien pituus 5,5, 5,5,
ja 2,5 cm, leveys 2 cm. Reikien \emptyset 0,7 cm. Tangon ääri-
pää pyöristetty
: 25 Maalattu lasinpala

M-huoneen luoteisnurkassa olevan uunin kaivaus

- 63100 : 26 Urteinen harmaa ruukunpala
: 27 Pieni pyöreä tiilisauva (osa), pituus 1 cm, \emptyset 0,8cm,
keskellä reikä
: 28 Pieni molemmin puolinvihreäksi lasitettu ruukun pala
: 29 Tummanharmaa ruukunpala
: 30 3 kpl kaarevia pellin paloja
: 31  - muotoinen rautatanko, sivujen pituudet 1, 5, 5,
3 cm
: 32 Pyöreä rautarengas \emptyset 2,3 cm

2.esilinnan kehämuurin itäsivustan kaivaus

- 63100 : 33 Varsiputkellinen nuolenkärki. Pituus 9 cm
: 34 Peltiheloituksen osia (5 kpl)
: 35 - 41 Ruukunpaloja
: 42 Kaareva paksuhko lasinpala
: 43 Luuesineen osa. Toisella puolella hienot pituussuuntaiset
uurteet, n. 2,5 x 15 cm (kuva XII)
: 44 Paksuhkoja värättömiä lasinpaloja (4 kpl)

2. esilinnan eteläsivustan kaivaus

63100:45 -51 Ruukunpohja

:52 Ruukunpala, saviastian jalan kanta

:53 - 54 Ruukunpaloja

2. esilinnan kehämuurin itäsivustan kaivaus

63100:55 Ruukunpala, saviastian jalan kanta

:56 - 65 Ruukunpaloja

:66 Saviruukun korva

:67 Ruukunpala

:68 Ruukunpala, saviastian jalan kanta

:69 Kaksi vihreää lasinpalaa

:70 Pieni (1,2 x 2 cm) pellin kappale. Toisella puolella uurrettuja piirtoja (kuvion osa)

:71 Pyöreä (Ø 4 cm) hammasreunainen kaareva pelti, keskellä reikä, päällä pinnassa uurrettuja piirtoja

2. esilinnan kaakkoissivustan porttiaukon merenpuoleisen pohjoispielen kaivaus

63100:72 U-muotoinen rautahaka (n. 5 x 11 cm)

:73 U-muotoinen rautahaka (n. 4,5 x 4,5 cm)

:74 Rautaesine (3,2 x 3,8 cm) (kuva XIII)

2. esilinnan kehämuurin itäsivustan kaivaus

63100:75 Palamiskuonaa (3 kpl)

:76 Lyijykuula (Ø 2,3 cm)

:77 Kiviesine (?) (kuva XIV)

:78 Metalliesine (?) (kuva XV)

2. esilinnan eteläsivustan kaivaus, nelikulmatornin (C) itäpuolelta, n. 60 cm maanpinnasta

63100:79 Savikuulan osa (pinta punainen) Ø n. 7 - 8 cm

:80 Veitsen terä. Pit. n. 15,5 cm

:81 Rautatanko, molemmissa päissä reiät. Pit. 13 cm (kuva XVI)

:82 Metallisen työkalun terä (4,2 x 11 cm) (kuva XVII)

63100: 83 Rautainen takonaula. Pit. n. 14 cm

2. esilinnan itäsivustan kaivaus

63100: 84 Poikkinainen veitsen terä. Pit 14,5 cm

: 85 Veitsen terä. Pit. n. 10 cm

: 86 Teräaseen kiinnitysholkki. Pit. 6 cm . (kuva XVIII)

: 87 Kierteinen poran terä. Pit. 19 cm

: 88 Pieni teräase (?). Pit. 6 cm. (kuva XIX)

:89 Luutaltta. Pit. 10,5 cm

: 90 Rautapiikki, neula (kuva XX)

: 91 Poikkinainen veitsen terä. Pit. 6,5 cm

: 92 Käyrä luuneula. Pit. 7,2 cm


: 93 Rautatanko, päissä reiät. Pit. 18,5 cm

: 94 Rautainen teräase. Pit. 11 cm

: 95 Rautapiikki. Pit. n. 12,5 cm

: 96 4-osainen rautaesine

: 97 Käyrä rautaesine, ruostumaton. Pit. 6 cm

: 98  -muotoinen rautaesine

: 99 Vääristynyt veitsen terä, suoristamaton pit. 7,5 cm

:100 4-osainen rautaesine, renkaita

:101 Rautarengas \emptyset 2,4 cm

:102 Pyöreä avonainen rautaesine \emptyset 3cm

:103 Rautaesine (1,7 x 7 cm)

:104 Rautaesine. Pit n. 3,5 cm. (kuva XXI)

:105 Rautatappi. Pit. 4 cm

:106 U-haka. Pit. n. 8 - 9 cm

:107 Rautaesine (3,5 x 6 cm) (kuva XXII)

:108 3-reikäinen metallilevyn kappale (22 x 7 cm) (kuva XXIII)

:109 Ruukunpala, harmaa lasitus

:110 Rautarengas \emptyset 2,7 cm

:111 Rautarengas \emptyset 2,3 cm

:112 Luutappi (2 osaa) yhteinen pit. 6 cm

:113 Metallilevy (n. 6 x 8 cm), 2 reikää

:114 Metallilevy (n. 3 x 6 cm), 2 reikää

:115 Kaksi metallilevyä (n. 2 x 11 ja 3 x 8,5 cm), reunoissa niittauksia

:116 Rautapultti, kannassa nelikulmainen mutteri

:117 U-haka (n. 6 cm)


:118 Leveäkantainen (\emptyset 3 cm) kupera naula, pit. 5,5 cm

- 63100:119 Rautapultti + mutteri. Pit. n. 8 cm
:120 " " . Pit. 8,5 cm
:121 " " . Pit. 9 cm
:122 " " . Pit. 5 cm
:123 Liuskakiveä 2 kpl
:124 Rautapiikki. Pit. 6,5 cm
:125 Jauhinkivet (2 osaa)


FINSKA STATEN
SUOMEN

Lütkewitz Kuviston linnan leivansöy förtäin
1923 (C3100: -)


I/3




V/7




II/4




VI/8




III/5



VII/9




IV/6




VIII/13


Pötköleivänleiväns:




IX/17




XIV/77




X/20




XV/78



XI/22




XVI/81




XII/43




XVII/82




XIII/74




XVIII/86




XIX/88




XX/90




XXI/104



XXII/107



XXIII/108



Kuusiston linna 1963.

Kuvien päänumero : 69308.

Kuvan N:o

- / 1 Kesällä 1962 muurattu 1. esilinnan eteläinen kehämuuri kaakosta katsottuna.
kesäk. 1963 - O. Tapio.
- / 2 Kuten ed. (69308/1), lounaasta katsoen.
kesäk. 1963. O. Tapio.
- / 3 Kesällä 1962 muuratun 1. esilinnan eteläisen kehämuurin itäpuolisko.
Kesäk. 1963. - O. T.
- / 4 1. esilinnan eteläisen kehämuurin pihan puoleisen sivustan (pyörötornin ja etelämuuriin jätetyn porttiaukon välistä) alaosan murentuneiden tiilien uusiminen.
Kesäk. 1963. - O. T.
- / 5 Kuten ed. (69308/4)
Kesäk. 1963. - O. T.
- / 6 1. esilinnan kehämuurin itäinen päätte. Alaosassa säilynyt vanhoja tiiliä. Taustalla 2. esilinnan kehämuurin alku.
kesäk. 1963. - O. T.

Kuusiston linna 1963.

Kuvien päänumero 69308.

Kuvan N:o

- / 7 Kuten ed. (69308/6)
Kesäk. 1963. - Olavi Tapio.
- / 8 Kuten ed. (69308/6) alimpien tiilikerrosten poistamisen jälkeen. Edessä keskellä vanhan tukirakennelman jäännöksiä.
kesäk. 1963. / O.T.
- / 9 Vanhan tukipilarin (?) jäännökset etelästä katsoen. (vrt. ed. 69308+8)
kesäk. 1963. - O. T.
- /10 Kuten ed. (69308/9), lännestä katsottuna.
kesäk. 1963. - O. T.
- /11 1. esilinnan kehämuurin itäinen päätte, etelästä katsoen. Alaosassa kehämuurin peruskiveyksen oikaisemiseksi tehty kaivanto.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /12 Kuten ed. (69308/11), kaakosta katsoen. Huom.
Kehämuurin vanhan peruskiveyksen vinous.
Kesäk. 1963. - O. T.

Kuusiston linna 1963.

Kuvien päänumero : 69308.

Kuvan n:o

- /13 1. esilinnan kehämuurin itäinen päätte. Peruski-
veyksen oikaiseminen.
kesäk. 1963. - O.T.
- /14 Kuten ed. (69308/13), lounaasta katsoen.
Kesäk. 1963 O. T.
- /15 1. esilinnan kehämuurin itäisen päätteen uudeli-
leen muuraaminen. Huom. Kehämuurin päätteeksi
valettu betonipilari.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /16 1. Esilinnan kehämuurin eteläinen ulkosivusta,
lounaasta katsoen.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /17 1. esilinnan kehämuurin itäinen pää. Huom. Ke-
hämuurin kallistuma. Oikeassa reunassa nelikul-
matornin (C) eteläseinämä.
Heinäk. 1963. - O.T.
- /18 Kuten ed. (69308/17)
Heinäk. 1963. - O.T.

Kuusiston linna 1963.

Kuvien päänumero 69308.

Kuvan n:o

- /19 1. esilinnan kehämuurin itäisen pään ja nelikulmatornin (C) välinen kehämuurin kallistumasta johtuva aukko länteen katsottuna (vrt. 69308/17-18).
Heinäk. 1963. - O.T.
- /20 1. esilinnan kehämuurin itäpää ja 2. esilinnan kehämuurin alku. Vasemmassa reunassa nelikulmatornin (C) eteläseinä.
Heinäk. 1963. - O.T.
- /21 1. esilinnan kehämuurin päätteen ja 2. esilinnan kehämuurin alkupään välinen aukko. Taustalla nelikulmatornin (C) eteläseinää.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /22 Kuten ed. (69308/21)
Heinäk. 1963. - O. T.
- /23 2. esilinnan kehämuurin läntinen alkupää nelikulmatornin (C) eteläpuolella.
Heinäk. 1963. - O.T.
- /24 Kuten ed. (69308/23)
Heinäk. 1963. - O.T.

Kuusiston linna 1963.

Kuvien päänumero 69308.

Kuvan n:o

- /25 1. esilinnan kehämuurin itäisen päätteen uudelleen muuraus ja 2. esilinnan kehämuurin alkupää.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /26 2. esilinnan kehämuurin myöhempiä korjauksia linnan lounaisnurkassa. Oikeassa yläreunassa näkyy hiukan nelikulmatornin (C) itäistä seinäpintaa.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /27 Kuten ed. (69308/26), idästä katsottuna.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /28 Tiililatomus 2. esilinnan kehämuurin linnanpuoleisessa kaivannossa, n. 6 m nelikulmatornista (C) itään.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /29 2. esilinnan kaakkoisen kehämuurin linnanpuoleinen kaivaus. Vas. reunassa vanhan pihatason harmaakivilatomuksia.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /30 2. esilinnan kaakkoissivustalla olevan porttiaukon merenpuoleinen eteläpieli. Taustalla kehämuurin ulkosivustaa länteen päin katsoen.
Kesäk. 1963. - O.T.

Kuusiston linna 1963.

Kuvien päänumero 69308.

Kuvan n:o

- /31 2. esilinnan kaakkoissivustan porttiaukon murenpuoleisen pohjoispielen vieressä olevat kaksi suurta harmaakiveä.
Heinäk. 1963. - O.T.
- /32 2. esilinnan maastokaivaus kehämuurin porttiaukon pohjoispielestä länteen. Huom. . Harmaakivipihataso.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /33 2. esilinnan itäsivustan kehämuuria pohjoiseen katsoen. Vas. ylänurkassa näkyy osa linnan itäsivustan nelikulmatornin (B) eteläseinää.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /34 2. esilinnan kehämuurin itäsivustan ampumakäytävän kannatinkaarituksen jäännös. 7,5 m itäisen nelikulmatornin (B) eteläseinästä.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /35 2. esilinnan kehämuurin itäsivustan ampumakäytävän kannatinkaarituksen jäännös, 11,5 m itäisen nelikulmatornin (B) eteläseinästä.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /36 2. esilinnan itäsivustan kehämuurin kaivaus. Edessä näkyy hiukan tiilistä lattiatasoa, keskellä kehämuurin ampumakäytävän kannatinkaarituksen jäännös.
Kesäk. 1963. - O.T.

Kuusiston linna 1963.

Kuvien päänumero 69308.

Kuvan n:o

- /37 2. esilinnan itäsivustalta esiinikaivetun suora-
kaiteen muotoisen tiilimuurauksen jäännökset kaa-
kosta katsottuna.
Heinäk. 1963. - O.T.
- /38 Kuten ed. (69308/37), tiilirakennelman itäsei-
nästä lännestä katsoen. Kuvan keskellä näkyy ke-
hämuurin ampumakäytävän kannatinkaaritituksen jään-
nös, 20 m itäisen nelikulmatornin (B) eteläseinäs-
tä.
Heinäk. 1963. - O.T.
- /39 Kuten ed. (69308/37), tiilirakennelman pohjois-
sivusta.
Heinäk. 1963. - O.T.
- /40 Vrt. ed. 69308/37. Tiilirakennelman eteläpuo-
lelta esiinikaivettu tiililattiataso; vasemmal-
la etualalla edellistä ylempänä ollut harmaa-
kivitaso.
Heinäk. 1963. - O.T.
- /41 Kuten ed. (69308/37-40), etelästä katsoen.
Heinäk. 1963.
- /42 Kuten ed. (69308/41).
Heinäk. 1963.

Kuusiston linna 1963.

Kuvien päännumero 69308.

Kuvan n:o

- /43 2. esilinnan itäsivustalta esiinkaivetun suorakaiteen muotoisen tiilumuurauksen jäännökset (vrt. 69308/42) ja sen eteläpuolella oleva tiililattiataso kaakosta katsottuna.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /44 2. esilinnan itäsivustalla suoritettun kaivannon pohjoisreunan maastoleikkaus; vrt. ed. 69308/43, kuvan oikea ylänurkka.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /45 Kuten ed. (69308/44).
Heinäk. 1963. - O. T.
- /46 Kuten ed. (69308/44), kaivannon länsireuna.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /47 Ylälinnanpihalta päälinnan kaakkoiskulmassa olevaan kolmionmuotoiseen huonetilaan (U) johtavan käytävän (T) kaivaus luoteesta katsottuna. Vanha seinämuurin pohja näkyvissä.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /48 Kuten ed. (69308/47)
Heinäk. 1963. - O. T.

Kuusiston linna 1963.

Kuvien päänumero 69308.

Kuvan n:o

- /49 Päälinnan N- ja M- huoneiden puretun väliseinän pohja pohjoisesta katsoen.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /50 N- ja M- huoneiden uuden väliseinän pohjakai-
vaus seinän eteläpäässä; taustana päälinnan
eteläinen ulkoseinä.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /51 Kuten n:o 69308/49, etelä-pohjoissuunnassa.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /52 N- ja M- huoneiden puretun väliseinän pohjois-
pää - N- ja M- huoneiden oviaukkojen välimuu-
ri, etelästä katsoen. (Vrt. 69308/51).
Kesäk. 1963. - O.T.
- /53 Kuten ed. (69308/52). Keskellä alhaalla säi-
lynyt hiukan alkuperäistä muuria.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /54 N- ja M- huoneiden väliseinän uudelleen muu-
raus idästä katsottuna. Huom. Seinän raken-
ne; harmaakivimuuri + tiilireveteeraus.
Heinäk. 1963. - O.T.

Kuusiston linna 1963.

Kuvien päänumero 69308.

Kuvan n:o

- /55 N- ja M- huoneiden uudelleen muuratun välisei-
pohjoispuolisko, M- huoneen puolelta, lounaas-
ta katsoen.
Heinäk. 1963. - O.T.
- /56 N- ja M- huoneiden väliseinän uudelleen muu-
raus koillisesta katsoen. Vrt. n:o 69308/54.
Heinäk. 1963. - O.T.
- /57 M- huoneen itäsivusta pohjoisesta katsoen.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /58 M- huoneen itäsivusta etelästä katsoen.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /59 M- huoneen maakaivaus ja eteläseinän aiem-
min korjattu alaosa tiilirevefeerauksineen.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /60 M- huoneen lounaisnurkka; vas. hieman näky-
vissä eteläseinän läntistä ikkunapieltä.

Kuusiston linna 1963.

Kuvien päänumero 69308.

Kuvan N:o

- /61 M- huoneen eteläseinän alaosan tiilirevetee-
rauksen uusiminen.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /62 Kuten ed. (69308/61) osittain tiilirevetee-
rauksen taakse jäänyt eteläinen harmaakivi-
seinä.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /63 M- huoneen eteläseinän itäpieli.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /64 N- huoneen pohjoisseinä linnan yläpihan puolel-
ta.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /65 N- huoneen pohjoisseinän pihanpuolinen kai-
vanto, luoteesta katsoen.
Kesäk. 1963. - O.T.
- /65 N- huoneen pohjoisseinän pihan puoleinen ala-
osa, koillisesta katsoen.
Kesäk. 1963. - O. T.

Kuusiston linna 1963.

Kuvien päänumero 69308.

Kuvan N:o

- /67 N- huoneen pohjoisseinän vahvistustyöt pi-
han puolelta katsoen,
Heinäk. 1963. - O.T.
- /68 N- huoneen lattian lounaisnurkka.
Kesäk. 1963. - O. T.
- /69 N-huoneen eteläseinällä oleva "pykälöinti".
Elok. 1963. - A. Heimala.
- /70 Kuten ed. (69308/69).
Elok. 1963. - A. H.
- /71 N- huoneen eteläseinän alaosa. ed. main.
harmaakivipykälän länsipuolella.
Elok. 1963. - A. H.
- /72 N- huoneen pohjoisseinän alaosassa olevan edel-
listen konservointitöiden aikaisen salaojan
eteläpuoleinen suu.
Kesäk. 1963. - O. Tapio.

Kuusiston linna 1963.

Kuvien päänumero 69308.

Kuvan N:o

- /73 N- huoneen pohjoisseinän alaosassa olevan sala-
ojan itäinen sisäpieli luoteesta katsoen (vrt.
N:o 69308/72).
Kesäk. 1963. - O. T.
- /74 Kuten ed. (69308/73)
Kesäk. 1963. - O. T.
- /75 N- huoneen pohjoisseinän itänurkkaan tehty sa-
laoja eteläpuolelta. Oik. N- huoneen itäseinää.
Kesäk. 1963. - O. T.
- /76 N- huoneeseen johtavan oviaukon itäpieli vanha
korjaus irtihakattuna = N- huoneen pohjoissei-
nän länsipääty.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /77 N- huoneen oviaukon konservointi pohjoisesta
katsoen.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /78 N- huoneen oviaukon konservointi etelästä
katsoen.
Heinäk. 1963. - O. T.

Kuusiston linna 1963.

Kuvien päänumero 69308.

Kuvan N:o

- /79 N- huoneen pohjoisseinän länsipuolisko konservointityön aikana etelästä katsoen.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /80 N- huoneen pohjoisseinän seinäkomero konservointityön aikana. Taustalla alkuperäinen segmenttikaaren jäännös.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /81 Kuten ed. (69308/80), kaakosta katsoen.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /82 Kuten ed. (69308/81).
Heinäk. 1963. - O. T.
- /83 N- huoneen pohjoisseinän seinäkomero vanhojen korjausten poistamisen jälkeen.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /84 N- huoneen pohjoisseinän ikkuna- aukko kaakosta katsoen konservointityön aikana.
Heinäk. 1963. - O. T.

Kuusiston linna 1963.

Kuvien päänumero 69308.

Kuvan N:o

- /85 N- huoneen pohjoisseinän ikkuna-aukko konser-
vointityön aikana, etelästä katsoen. Tiili-
muuraus uutta.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /86 N- huoneen pohjoisseinä konservoituna eteläs-
tä katsoen.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /87 N- huoneen eteläseinän itäpuolisko etelästä
katsoen.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /88 Kuten ed. (69308/87).
Heinäk. 1963. - O. T.
- /89 M- huoneen luoteisnurkassa olevan uunin poh-
jan kaivaus.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /90 Kuten ed. (69308/89).
Heinäk. 1963. / O. T.

Kuusiston linna 1963.

Kuvien päänumero 69308.

Kuvan N:o

- /91 M- huoneen luoteisnurkassa olevan uunin
pohjan kaivaus koillisesta katsoen.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /92 Kuten ed. (69308/91)
Heinäk. 1963- O.T.
- /93 M- huoneen luoteisnurkassa olevan uunin
pohjan kaivaus kaakosta katsoen.
Heinäk. 1963. - O. T.
- /94 Kuten ed. (69308/93).
Heinäk. 1963. - O. T.