

RAPORTTI

Turun linna

Päälinna

Huone J 105

Salaojakaivaus

1.-3.3.1989

Leena Venhe

## I JOHDANTO

### 1. Tutkimuksen ajallinen kesto

Turun linnan päälinnan huoneessa J 105 kaivettiin salaoja 1.-3.3. 1989.

### 2. Tutkimuksen tarkoitus ja luonne

Arkeologinen tutkimus suoritettiin huoneeseen J 105 tarvittavan salaojan kaivamisen yhteydessä salaojan kohdan dokumentoimiseksi. Tutkimus oli luonteeltaan ojan kaivamisen seuraamista ja ohjaamista mahdollisesti esiintulevien rakenteiden varalta.

### 3. Salaojaputken tarkoitus

Salaojaputken asentaminen oli varotoimenpide. Pihalta saattaa joskus valua paljonkin sadevettä huoneeseen, koska piha on ylempänä kuin huoneen J 105 lattiapinta. Salaojaputki imee tehokkaasti kosteutta. Pihalla ei ole salaojaputkea.

### 4. Tutkimuksen suorittajat

Tutkimusryhmän muodostivat tutkijat Ilmo Kajala, Antti Suna ja Leena Venhe. Ilmo Kajala vastasi salaojan dokumentoinnista valokuvauksen keinoin kaivamisen päätyttyä. Antti Suna vastasi dokumentoinnin organisoinnista ja kaivamisen ohjaamisesta. Leena Venhe valvoi ojan kaivamista. Ilmo Kajala, Antti Suna ja Leena Venhe suorittivat ojan paikantamisen ja laativat luonnosprofiilikartan. Antti Suna ja Leena Venhe suorittivat kaivamisen päätyttyä irtomaan seulomisen. Leena Venhe piirsi salaojasta mittaustulosten perusteella taso- ja profiilikartan. Hän myös puhdisti ja luetteloi löydöt, kirjoitti näyteluettelot ja laati raportin.

## II KAIVAUSALUEEN KUVAUS

### 1. Salaojan sijainti

Salaoja sijaitsee n. 70-115 cm huoneen eteläseinästä pohjoiseen eteläseinän suuntaisesti. Oja ulottuu länsiseinään asti. Ojan

pituus länsiseinästä itäänpäin on n. 635 cm. Tässä kohden oja kääntyy pohjoiseen ja ulottuu pohjois-eteläsuunnassa uuteen valettuun kanaaliin asti eli n. 4 m päähän eteläseinästä pohjoiseen. Salaojaputki päättyy länsipäässään länsiseinään. Itäpäässä putki jatkuu uuden valetun LVI-kanaalin alle ja sieltä suuren LVI-kanaalin alla olevaan salaojakaivoon. Suuri LVI-kanaali sijaitsee herrainkellarin alla. Salaojakaivosta putki tulee pohjoismuurin alta Linnankadulle, jossa se yhdistetään viemäriverkostoon.

## 2. Salaojan pituus, leveys ja syvyys

Ojan pituus länsiseinästä itäänpäin on n. 635 cm. Ojan leveys vaihtelee. Itä- ja länsipään leveys on n. 75 cm. Keskikohdastaan oja on paikoitellen 40 cm ja paikoitellen 115 cm leveä. Vaihtelu johtuu ojan keskiosassa olevista kivistä. Ojan syvyys vaihtelee n. 30 - 60 cm. Ojan itä- ja länsipäissä, joissa ei ollut kiviä, oja on syvimmillään. Ojan keskikohdassa kivien välissä oja on matalin ja kaupun.

## III MENETELMÄT

### 1. Kaivamistekniikka ja -vaiheet

Ojan kaivaminen suoritettiin vankityövoimalla. Käytettävissä oli kaksi vankia, joista toinen kaivoi ojaa lapiolla ja toinen vei irtomaan kottikärryillä seulomispaikalle. Kaivaminen aloitettiin ojan itäpäästä. Ojan keskivaiheilta kaivettiin esiin useita kiviä, joista kaksi oli erittäin suuria. Kaikkia kiviä yritettiin mahdollisuuksien mukaan säilyttää, koska ei ollut varmuutta kuuluivatko kivet johonkin rakenteeseen vai ei. Aluksi oli tarkoitus kiertää kivet, mutta kaivamisen edistyessä päätettiin kuitenkin poistaa suurimpien kivien päällä olevat pienemmät kivet, jotka todettiin irtokiviksi ja viedä salaojaputki kahden suurimman kiven välistä. Osa pohjoisemmasta suuresta kivistä oli tarkoitus piikata pois. Samalla piti kiven korkealle kohoava pinta tasoittaa tulevan uuden lattiapinnan tasolle. Putken asentaminen ei kuitenkaan vaatinut suuren pohjoisen kiven pienentämistä. Kaivamisen jälkeen salaojaputki asennettiin paikoilleen, oja täytettiin uudella soralla ja pinta tasoitettiin. Hiekkerroksen päälle laitettiin muovi, jonka päälle uusi lattia valettiin. Korkein kivi jäi näkyviin uuden lattiapinnan yläpuolelle. Irtomaan seulottiin kaivamisen päätyttyä linnan ulkopuolella koneseulalla.

## 2. Mittaukset

Mittauksia suoritettiin salaojan paikantamiseksi ja profiilikartan luonnoksen laatimiseksi. Mittaukset tehtiin nivelmittaa, luotia, vaaituskojetta ja lattaa apunakäyttäen. Ojan paikka eli sen etelä- ja pohjoisreuna mitattiin nivelmitalla ja luodilla huoneen eteläseinästä. Profiilikarttaluonnos laadittiin mittamalla nivelmitalla profiilin yläpuolelle pingotetusta langasta alaspäin maakerrosten yläreunan korkeus epäsäännöllisin välimatkoin. Langan päiden korkeus mitattiin vaaituskojeella. Ojan itäpäässä langan korkeus oli + 802 cm mpy ja länsipäässä + 845 cm mpy. Vain ojan pohjoisprofiili piirrettiin. Vaaituskojeella mitattiin lisäksi pohjoisen suuren kiven korkeus, joka oli + 798 cm mpy ja kahden esiintulleen puun korkeudet. Läntisen puun länsipään korkeus oli + 764 cm mpy ja itäpään + 762 cm mpy (puunäyte 3). Itäisen puun länsipään korkeus oli + 750 cm mpy ja itäpään + 753 cm mpy (puunäyte 2).

## 3. Dokumentointi

Kaivamisen päätyttyä salaojaa dokumentoitiin valokuvaamalla ja kartoittamalla. Kaivaustapahtumat ja havainnot työstettiin jälkityövaiheessa raportin muotoon. Salaojasta otettiin 12 mustavalkokuvaa, joista neljä on yksityiskohtakuvia kivistä ja puista (no:t 447/2, 447/3, 447/5, 447/6) ja kahdeksan yleiskuvia länteen ja itään (no:t 446/14, 446/15, 446/17, 446/18, 447/8, 447/9, 447/11 ja 447/13). Lisäksi otettiin väridiakuvia. Kaivannosta tehtiin yksi tasokartta ja yksi profiilikartta. Profiilikartta on laadittu ojan pohjoisprofiilista mittakaavassa 1:10. Tasokartta piirrettiin mittakaavassa 1:50 aikaisemmin tehdyyn karttapohjaan.

## IV HAVAINNOT

### 1. Maakerrokset

Salaojaa kaivettaessa todettiin neljä päällekkäistä maakerrosta. Ylimmäisenä korkeudella + 793 cm mpy oli ojan länsipäässä n. 9-11 cm paksuinen uusi hiekkakerros, joka jatkui ojan itäosassa suurten kivien jälkeen n. 7-9 cm paksuisena. Seuraavana maakerroksena oli korkeudelta + 783 cm mpy alkaen n. 3-6 cm paksuinen laastikerros, joka ulottui ojan länsipäässä suuriin kiviin asti

eli n. 285 cm lännestä itään. Korkeudelta + 778 cm mpy alkoi purkujätekerros, jossa oli savensekaista hiekkaa, tiilenpaloja, pieniä kiviä ja ojan itäpäässä lisäksi laastia. Alin kerros oli savensekaista kulttuurimaata, joka alkoi korkeudelta + 764 cm mpy.

## 2. Löydöt

Kaivamisen yhteydessä otettiin talteen johdonmukaisesti kaikki kaivausalueelle ihmisen toiminnasta joutunut jäämistö. Löytöjä otettiin jonkin verran talteen jo lapiokaivuun aikana. Suurin osa löydöistä saatiin kuitenkin vasta irtomaata seulottaessa. Löytöjä on kaivausalueen laajuuteen nähden paljon. Suurimman löytöryhmän muodostavat erilaiset rautaesineet ja niiden katkelmat, yhteensä 1048 kappaletta. Rautaesineistä rautanauloja on 284 kappaletta, rautalevyn katkelmia 530 kappaletta, rautavartaan katkelmia 130 kappaletta ja erilaisia rautamöykkyjä 85 kappaletta. Massatavaran lisäksi löydettiin kaksi ikkunanpuitteen kulmarautaa, aspi, ovensarana ja pieni sahan terä.

Erilaisia, suuria ja pieniä, lasin palasia kaivausalueelta löydettiin paljon, yhteensä 601 kappaletta. Osa paloista on pullolasia, osa suoraa lasia, ilmeisesti ikkunalasia ja osa kupruilevaa, ilmeisesti tulessa ollutta.

Ojasta löydettiin lisäksi 15 kuparilangan pätkää, kaksi metalliesineen katkelmaa, kaksi kuonan palasta ja kuusi pientä eläimen luuta.

Jälkityövaiheessa löydöt puhdistettiin ja lasi- ja rautaesineet eroteltiin karkeasti luetteloitaviksi ryhmiksi. Lasin palat, rautanaulat, rautalevyn ja -vartaan katkelmat sekä rautamöykkyt luettelointiin massatavarana useita esineitä samalle luettelokortille. Erikoisemmat esineet luettelointiin kukin omalle kortilleen. Esinekorttien numerot 1-40.

Esineitä säilytetään muovipusseihin pakattuna kenkälaatikoissa Turun linnassa Museoviraston varastossa. Muovipusseissa ja laatikoissa on tiedot löytöpaikasta ja -ajasta sekä luettelonumero.

### 3. Näytteet

Salaojasta otettiin yksi hiilinäyte ja kolme puunäytettä. Jälkityövaiheessa näytteistä laadittiin materiaaleittain luetelot raportin liitteiksi.

Hiilinäytettä säilytetään muovipussiin pakattuna kenkälaatikossa Turun linnassa Museoviraston varastossa. Kenkälaatikossa ja muovipussissa on näytteenottoaika ja -paikka.

Salaojaa kaivettaessa otettiin talteen kolme puuta. Ensimmäinen puu (puunäyte 2) tuli esiin ojan keskikohdan itäpuolelta 450 cm länsiseinästä itään ojan pohjalta korkeudelta +750 cm mpy. Puu on melko huonokuntoinen, litteä ja suorakaiteenmuotoinen. Puuhun on lyöty vierekkäin kaksi rautanaulaa, jotka ovat melko uusia. Naulojen varressa näkyy alkuperäistä punaista väriä. Punaista väriä oli myös muutamassa salaojan kaivamisen yhteydessä esiintulleessa rautanaulassa (vertaa esinekortit no:t 24, 25, 27, 28, 29).

Toinen puu (puunäyte 3) löytyi ojan länsiosasta n. 150 cm länsiseinästä itään. Puu oli ojan profiilissa korkeudella + 765 cm mpy. Puu on hyväkuntoinen, suorakaiteenmuotoinen ja paksuhko. Siihen on isketty uudehko naula. Vain naulan kärki on puussa kiinni. Kolmas puu (puunäyte 1) on salaojan kaivamisen yhteydessä irtolöytönä talteenotettu, poikkileikkaukseltaan pyöreä, hyväkuntoinen puu.

Puunäytteet on pakattu muovipusseihin, joihin on merkitty näytteenottopaikka ja -aika sekä näytteen numero. Puunäytteitä säilytetään Turun linnassa Museoviraston varastossa.

### V JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Esinelöytöjen ja puunäytteiden perusteella kaivetun alueen maakerrokset näyttävät nuorilta. Ne ovat ilmeisesti syntyneet viime sodan jälkeisissä raivaus- ja rakennustöissä. Vaikuttaa siltä, että romahtaneet ja palaneet rakenteet (katto?) olisi tasoitettu uuden lattian alle, koska maakerroksista löydettiin paljon ikkunalasin ja rautaesineiden paloja sekä jonkin verran kupruileviksi palaneita lasinpaloja, nokea ja hiiltä. Päälle olisi tuotu uutta hiekkaa tasaamaan lattian pinta.

Puunäyte 1

Huone J 105, lounaisosa, salaojan kaivaus 3.3.1989.

Poikkileikkaukseltaan pyöreä puu. Toinen pää on tylppä ja toinen terävä. Pituus 450 mm, halkaisija 15 - 26 mm. Puussa on laastia. Puu on melko hyväkuntoinen.

Puunäyte 2

Huone J 105, lounaisosa, salaojan kaivaus 3.3.1989.

Litteä, suorakaiteenmuotoinen puu, jossa on vierekkäin kaksi rautanaulaa. Naulojen kanta on muodoltaan pyöreä, halk. 10 mm ja varsi litteä, halk. 3 x 5 mm. Naulojen varret näkyvät puun toiselle puolelle taivutettuina. Puu on melko lahoa. Puussa on hieman laastia. Puun pituus 560 mm, leveys leveimmillään 130 mm, paksuus 19 - 32 mm. Puu näkyy profiilikartassa itäisenä puuna.

Puunäyte 3

Huone J 105, lounaisosa, salaojan kaivaus 3.3.1989.


Paksuhko, melko hyväkuntoinen ja suorakaiteenmuotoinen puu, johon on isketty rautanaula. Vain naulan kärki on puussa kiinni. Naula on melko pitkä. Sen varsi on suora, nelikulmainen ja keskellä kantaa. Kanta on pyöreä. Puussa on hieman laastia. Toiselta puolelta on puun alkuperäinen pinta lähes kokonaan murtunut pois. Alkuperäinen pinta on 5 - 7 mm korkeammalla kuin nykyinen pinta. Puun toista päätä on kavennettu. Pituus 715 mm, leveys keskeltä 128 mm, päissä 80 ja 60 mm, paksuus päissä 44 mm, keskellä 44 mm, alkuperäisen pinnan kohdalla 51 mm. Alkuperäinen pinta on tumma. Naulan pituus 74 mm, kannan halk. 10 x 10 mm, varren halk. 5 x 5 mm. Puu näkyy profiilikartassa läntisenä puuna.

Turun linna  
Päälinna  
Huone J 105  
Hiilinäyte  
3.3.1989

Otettu salaojaa kaivettaessa huoneen lounaisosasta 1 pussilinen.



Turun linna |  
päälinna, 1105  
salaojakaivanto  
1:50 du  
3.3.1989



TURUN LINNA  
PÄÄLINNA  
HUONE J 105  
LOUNAISOSA  
SALAJAN KAIVAUS  
3.3. 1989  
deena Ruhe


1:10

1) puu




1:10

2) puu



1:10

3) puu




alamp. pinta 5-7mm ylempiä




1:10

Uone 926  
Tuusulan kirkko  
Pöytäkirja  
huone J 105  
m

# Selvaajon pohjoisprofiili



- + 793 1 = transiittoran
- + 783 2 = luostin
- + 778 3 = puunäyte 3 = sarvusee, hiereä, tihkupaljo, jikkunivä, lanstia itäpänsä
- + 764 4 = sarvusee. kulttuurimaa



# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ -JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

1

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3. 1989

## ESINETYYPPI

7 lasin palaa

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Vihreää pullolasia. 5 kaarevaa kylkipalaa.  
2 suoraa palaa.

MITAT 10 x 14 - 19,5 x 23,5 mm.  
Paksuus 2 - 5 mm.

VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ -JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

WETTELONUMERO

2

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105,  
lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiin-  
tulleet.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3. 1989

## ESINETYYPPI

2 lasin palaa

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Vihertävää, ohutta lasia, joka on paikoitel-  
len läpinäkymätöntä. Palat ovat suoria.

## MITAT

12,5 x 14 mm ja 19 x 27 mm.

Paksuus 1 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LÖYTÖNUMERO

3

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105,  
lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiin-  
tulleet.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3. 1989

## ESINETYYPPI

2 lasin palaa

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Kirkasta lasia. 2 pientä, erittäin ohutta  
ja kaarevaa lasin palaa lasiastiasta.

MITAT 10 x 13 ja 13 x 17 mm.  
Paksuus 0,5 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ -JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LÄTTELÖNUMERO

4

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105,  
lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiin-  
tulleet.

LÖYTÖPÄIVÄ  
3.3.1989

## ESINETYYPPI

2 lasiesineen katkelmaa

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Kirkasta lasia. Molemmat muistuttavat lasi-  
sauvaa. Toinen on poikkileikkaukseltaan lit-  
teä ja toinen pyöreä. Litteä sauva kapenee  
toiseen päähän. Pyöreä sauva on tasapaksu.  
Sen toisessa päässä on paksunnos. Pyöreä  
esine voi olla myös muovia.

MITAT Litteä esine : pit. 44 mm, halk. 2 x  
3 - 2,5 x 9 mm.  
Pyöreä esine : pit. 26 mm, halk. 4 mm,  
paksunnoksen halk. 6 x 7,5 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA   
KÄÄNTÖPUOLELLA



# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

WETTELONUMERO

5

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105,  
lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiin-  
tulleet.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3. 1989

## ESINETYYPPI

322 lasin palaa

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Kirkasta, suoraa ikkunalasia. Hyväkuntoista  
muutamassa palassa on laastia. Joissakin pa-  
loissa on ruostetta, joissakin nokea.

## MITAT

4,5 x 6 - 49,5 x 65 mm.

Paksuus 1,5 - 2,5 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

6

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105,  
lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiin-  
tulleet.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

177 lasin palaa

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Kirkasta, kupruilevaa lasia. Joissakin pa-  
loissa on laastia, joissakin ruostetta ja  
muutamassa nokea.

## MITAT

12 x 15 - 43 x 55 mm.  
Paksuus 2 - 8 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ -JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

7

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105,  
lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiin-  
tulleet.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

58 lasin palaa

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Kirkasta lasia. Kaarevia paloja. Joissakin  
paloissa on laastia, joissakin ruostetta  
ja muutamissa nokea.

MITAT 10 x 17,5 - 39 x 63,6 mm.  
Paksuus 1,5 - 3 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

WETTELONUMERIC

8

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105,  
lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiin-  
tulleet.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

30 lasin palaa

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Kirkasta lasia, joka on sulanut lasimöykyik-  
si. Muutamassa palassa on laastia. Joissa-  
kin on ruostetta. Muutamissa on nokea.

MITAT 14,5 x 20 - 53 x 73 mm.  
Paksuus 4 - 8 mm.

VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ -JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

9

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105,  
lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiin-  
tullut.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

Lasin pala

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Kirkasta, paksua lasia. Ilmeisesti lasi-  
purkin kaulaosaa, jossa näkyvissä kierteet.

MITAT 22 x 36 mm.  
Paksuus 10 mm kierteen kohdalla.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

10

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105,  
lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiin-  
tulleet.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

Kuparilankaa

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

15 kuparilangan pätkää, joiden pinta on  
vihreä. Poikkileikkaus on pyöreä.

## MITAT

Pituus 21 - 169 mm.

Halk. 2 - 3 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

11

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105,  
lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiin-  
tullut.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

Metalliputken katkelma

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Vihreää metallia. Pieni, litistynyt putki,  
jonka toinen pää on avoin. Putken alkupe-  
räinen poikkileikkaus on pyöreä.

MITAT Pituus 11 mm.  
Halk. 7 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA   
KÄÄNTÖPUOLELLA

## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

12

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105,  
lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiin-  
tullut.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

Metalliesineen katkelma

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Vihreän metallivartaan katkelma. Varras on  
litteä. Siinä on hieman laastia. Toisessa  
päässä on piikki. Varras on kaareva.

MITAT Pituus 27 mm.  
Halk. 7 x 8 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA



## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LÖYTÖNUMERO

13

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105,  
lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiin-  
tulleet.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

9 rautahelaa ja rautanaulaa

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Pitkänomaisia, ruosteisia rautalevyn paloja  
heloja, joiden reiässä on rautanaula kiinni.  
Naulat ovat suorita, teräväkärkisiä ja neli-  
kulmaisia. Kanta on pyöreä, nelikulmainen  
tai kolmiomainen. Nauloissa ja heloissa on  
hieman laastia.

MITAT Rautalevyn pit. 21 - 97 mm, lev. 16 -  
26 mm. Naulan pit. 43 - 82,5 mm, varren  
halk. 4 x 4 - 4 x 5 mm. Kannan halk. 8 x  
9 - 10 x 10 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA 

KÄÄNTÖPUOLELLA

## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LÄHETYSNUMERO

14

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105,  
lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiin-  
tulleet.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

2 ikkunanpuitteiden kulmarautaa

ESINEKUVAUS/ VIITTEET Ruosteisia rautoja, jois-  
sa on laastia. Toisessa on hieman hiiltä.  
Toinen on suorakulmainen ja poikkileikkauk-  
seltaan suora. Päät ovat suoraa. Raudassa  
näkyvät kolme reikää. Toinen rauta on pyöreä-  
kulmainen. Päät ovat myös pyöreät. Raudan  
päät on taivutettu alaspäin. Raudassa nä-  
kyvät viisi reikää. Molempien reiät ovat pyö-  
reitä.

MITAT Suorakulm. rauta: sivujen pit. 115 ja  
110 mm, lev. 21,5 mm, paks. 1,5 mm, reiän  
halk. 4 mm. Pyöreäkulm. rauta: sivujen pit.  
103 mm, lev. 20 mm, paks. 1,5 mm, reiän  
halk. 4 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

15

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105,  
lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiin-  
tullut.

LÖYTÖPÄIVÄ  
3.3.1989

## ESINETYYPPI

Rautaesine, ikkunansuljin ?

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Ruosteinen rautaesine,  
jossa on laastia. Toisessa päässä on peräk-  
kään iso ja pieni rengas, jotka ovat pyörei-  
tä. Toisessa päässä on myös pyöreä rengas,  
josta riippuu rautavarras. Vartaan toinen  
pää on taivutettu renkaan läpi vartaan var-  
teen kiinni. Toinen pää on suora. Siinä on  
kierteet. Renkaat ovat sisäpinnalta tasai-  
sia ja ulkopinnalta kuperia.

MITAT Pit. 65 mm, lev. suuren renkaan koh-  
dalla 23,5 mm, reikien halk. 7 ja 15 x 17  
mm. Vartaan pit. 39,5 mm, varren halk.  
3,5 x 4 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA   
KÄÄNTÖPUOLELLA

## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ -JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

16

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105,  
lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiin-  
tullut.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

Rautaesine

ESINEKUVAUS/ VIITTEET Ruosteinen rautaesine,  
jossa on hieman laastia. Esine kuuluu il-  
meisesti ikkunan saranaan. Esine on pitkän-  
omainen, litteä ja kapea rautalevy, joka on  
suora. Toinen pää on taivutettu pyöreäksi  
renkaaksi. Toinen pää on pyöreä ja siinä on  
pyöreä reikä, jonka läpi on taivutettu rau-  
tavarras. Vartaan päät ovat terävät ja neli-  
kulmaiset. Vartaan keskiosa on pahasti ruos-  
teessa. Ilmeisesti se on ollut poikkileik-

## MITAT

kaukseltaan pyöreä  
Pit. 52 mm, lev. 13 mm, paks. 3 mm. Reiän  
halk. 7 mm. Vartaan pit. 37,5 mm, halk.  
3,5 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA 

KÄÄNTÖPUOLELLA

# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ -JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

17

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintullut.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

Rautaesine

ESINEKUVAUS/ VIITTEET Ruosteinen, paikoitellen laastinen rautaesine, ilmeisesti ikkunakoukku. Esine koostuu kahdesta rautavartaasta. Toinen on suora ja litteähkö. Se kapenee kärkeen. Toinen pää on kiinni koh-tisuoraan toisessa vartaassa, jonka toinen pää on tasainen ja paksu. Toinen pää on litteä ja lehdenmuotoinen. Lehden keskellä on pieni reikä. Varras on keskeltä litteä ja kaareva.

MITAT Pit. 54 ja 58 mm. Vartaan halk. keskeltä 6,5 x 8 mm. Toinen varras : 4 x 7 mm, lehti : 13 x 17 mm.

VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ -JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LUTTELONUMERO

18

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintullut.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

Rautaesine

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Ruosteinen, paikoitellen laastinen rautaesine, joka koostuu kahdesta vartaasta, jotka ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden. Vartaat muodostavat kirjaimen T. Vartaiden alkuperäinen poikkileikkaus ei ole enää näkyvissä.

MITAT Vartaiden pit. 30 ja 51 mm.  
Halk. 4 x 4,5 mm.

VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

19

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintullut.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

Rautavarras, aspi

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Ruosteinen rautavarras, jossa on hieman laastia. Varras on taivutettu keskeltä. Vartaan poikkileikkaus on nelikulmainen.



## MITAT

Pituus 34 mm.

Halk. 4 x 4 ja 4,5 x 5 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LÖYTÖNUMERO

20

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintullut

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

Oven sarana

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Suuri, paikoitellen ruosteinen oven sarana, jossa on hieman nokena, hiiltä ja laastia. Saranassa näkyy paikoitellen alkuperäistä punaista pintaa. Saranan toinen pää on taivutettu pyöreäksi renkaaksi. Toinen pää on lehdenmuotoinen. Varressa on 2 suorakaiteenmuotoista reikää. Rengaspäässä varressa on moelmin puolin puoliympyränmuotoiset levennykset, joissa on suorakaiteenmuotoiset reiät.

MITAT

Pituus 464 mm.

Leveys 28,5 mm.

Reiän halk. 5 x 7,5 mm - 6 x 8,5 mm.

Renkaan halk. 19 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA



## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ -JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LÖYTÖNUMERO

21

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintyneet.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

5 rautanaulaa

ESINEKUVAUS/ VIITTEET Hyväkuntoisia, hieman ruosteisia, erittäin suuria nauloja. Nauloissa on hieman laastia. Yksi on suora, muut taipuneita. Varsi on nelikulmainen ja kapenee kärkeen, joka on terävä. Varsi on miltei kannan keskellä. Kanta on nelikulmainen. Yhden naulan varsi on katkennut.

MITAT Pituus 125 - 252 mm.  
Kannan halk. 21,5 x 22 - 29 x 30,5 mm.  
Varren halk. 10 x 10,5 - 10,5 x 11,5 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA 

KÄÄNTÖPUOLELLA

# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

WETTELONUMERO

22

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintyneet.

LÖYTÖPÄIVÄ  
3.3.1989

## ESINETYYPPI

9 rautanaulaa

ESINEKUVAUS/ VIITTEET Suuria, ruosteisia rautanauloja, joissa on hieman laastia. Neljässä naulassa on hiiltä. Kaikki naulat ovat enemmän tai vähemmän vääntyneitä. Varsi on kolmella litteä ja kuudella nelikulmainen. Neljän varsi on kannan toisella reunalla, muilla kannan keskellä. Varsi ohenee kärkeen. Kanta on kahdella suorakaiteenmuotoinen, viidellä nelikulmainen, yhdellä pyöreä ja yhdellä soikea.

MITAT Pituus 85 - 154 mm.  
Kannan halk. 7 x 11 - 24 x 24 mm.  
Varren halk. 6 x 9,5 - 7,5 x 8,5 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA   
KÄÄNTÖPUOLELLA

## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ -JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LÖYTTÖNUMERO

23

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintuleet.

LÖYTÖPÄIVÄ  
3.3.1989

## ESINETYYPPI

10 rautanaulaa

ESINEKUVAUS/ VIITTEET Ruosteisia, suuria rautanauvoja, joissa on hieman laastia. Yhdessä naulassa on hiiltä. 2 on suoraa, muut taipuneita. Yksi naula on erittäin litteä. Muiden poikkileikkaus on nelikulmainen. Naulat kapeat nevat kärkeen. Viiden naulan varsi on kannan toisella reunalla, yhden kannan keskellä. Neljän naulan kannan ja varren yhtymäkohta ei näy ruosteen alta. Kolmen kanta on suorakaiteenmuotoinen, yhden pyöreä, yhden soikea

MITAT ja viiden nelikulmainen.

Pituus 65 - 146 mm.

Kannan halk. 11 x 11 - 15,5 x 16 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA   
KÄÄNTÖPUOLELLA

## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

24

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintulleita.

LÖYTÖPÄIVÄ  
3.3.1989

## ESINETYYPPI

35 rautanaulaa

ESINEKUVAUS/ VIITTEET Ruosteisia, suuria nauvoja, joista 4 on suoria. Muut ovat enemmän tai vähemmän taipuneita. Kahdeksassa naulassa on jäljellä punaista alkuperäistä väriä. Kuudessa naulassa on hiiltä. Varsi on nelikulmainen ja kapenee kärkeen, joka on hyvin litteä. Varsi on kannan toisella reunalla. Kanta on kahdella pyöreä, 17:lla suorakaitteenmuotoinen, 16:lla nelikulmainen.

MITAT Pituus 108 - 166 mm.

Kannan halk. 10 x 11 - 14 x 16 mm.

Varren halk. 5,5 x 6 - 6 x 6 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVINTI

LISÄTIETOJA   
KÄÄNTÖPUOLELLA

## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ -JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LUTTELONUMERO

25

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintulleita.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

26 rautanaulaa

ESINEKUVAUS/ VIITTEET Ruosteisia, melko suuria rautanauloja, joista viisi on suorina. Muut ovat enemmän tai vähemmän vääntyneitä. Nauloissa on laastia. Kuudessa naulassa on hiiltä. 2 naulaa on litteitä. Muut nelikulmaisia. Naulat ohenevat kärkeen, joka on terävä. Kuuden kanta on nelikulmainen, neljän suorakaiteenmuotoinen, neljän soikea, kymmenen pyöreä. Yhden kanta on rikki, yhden ruosteen alla. Kolmessa naulassa näkyy alkua.

MITAT Pituus 70 - 125 mm.

Kannan halk. 10 x 10 - 13 x 17,5 mm.

Varren halk. 5 x 5 - 5 x 7 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

peräistä punaista väriä. Kuuden naulan varren ja kannan yhtymäkohta ei näy ruosteen alta. Kahdeksassa naulassa varsi on kannan keskellä. Kahdeksatoista naulassa varsi on kannan toisella reunalla. Yhden naulan varressa on puuta.

## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

26

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintulleita.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

25 naulaa

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Ruosteisia rautanauloja. 6 suoraa naulaa. Muut ovat vääntyneitä. Neljän kärki ja neljän varsi on katkennut. Varsi on neljällä litteä ja muilla nelikulmainen. Naulat ohenevat kärkeen, joka on litteä tai terävä. Yhdeksän naulan varren ja kannan yhtymäkohta on kannan toisella reunalla. Kuuden naulan varsi on kannan keskellä. Yhdentoista naulan varren ja kannan yhtymäkohta ei näy ruosteen alta. Kahden kanta on

MITAT Pituus 50 - 129 mm.

Kannan halk. 10 x 10 - 12 x 13 mm.

Varren halk. 5 x 7 - 5 x 5,5 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

soikea, kahden pyöreähkö, neljän pyöreä, seitsemän suorakaiteenmuotoinen, viiden nelikulmainen. Viiden naulan kannan muoto ei näy ruosteen alta. Nauloissa on laastia. Viidessä naulassa on hiiltä.



## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

27

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintuleita.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

58 rautanaulaa

ESINEKUVAUS/ VIITTEET Ruosteisia rautanauloja. 10 suoraa, muut vääntyneitä. 15:ssä naulassa on alkuperäistä punaista väriä. 13 naulaa on varresta katkenneita. 16 litteää naulaa. Muut ovat nelikulmaisia. Kärki on terävä tai litteä. Yhdeksässä naulassa varsi on kannan keskellä. 18 naulassa ei varren ja kannan yhtymäkohta näy ruosteen alta. Muissa nauloissa varsi on kannan toisessa reunassa. Viiden naulan kanta ei näy ruosteen al-

MITAT Pituus 45 - 107 mm.

Kannan halk. 6 x 9,5 - 15 x 18 mm.

Varren halk. 3,5 x 5 - 4,5 x 5,5 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA 

KÄÄNTÖPUOLELLA

ta. Kahden kanta on rikki. Kahden kanta on pyöreähkö, seitsemän pyöreä, kuuden nelikulmainen, viiden suorakaiteenmuotoinen, muiden soikeahko. Nauloissa on hie-  
man laastia. Kolmessa naulassa on hiiltä.

## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

28

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintulleita.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

54 rautanaulaa

ESINEKUVAUS/ VIITTEET Ruosteisia rautanauvoja. 22 suoraa naulaa. Muut naulat ovat vääntyneitä. Kymmenessä naulassa on alkuperäistä punaista väriä jäljellä. Kuuden naulan kärki on katkennut. 19 naulaa on litteitä, muut nelikulmaisia. Naulojen kärki on litteä. Kuuden naulan varsi on keskellä kantaa. 20:n naulan varren ja kannan yhtymäkohta ei näy ruosteen alta. Muiden naulojen varsi on kannan toisella reunalla. Neljän naulan kan-

## MITAT

Pituus 36 - 85 mm.

Kannan halk. 7,5 x 8 - 12 x 14,5 mm.

Varren halk. 3,5 x 4 - 4,5 x 5,5 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

ta ei näy ruosteen alta. Yhden naulan kanta on rikki, kolmen nelikulmainen, seitsemän suorakaiteenmuotoinen, kuuden pyöreä, kahden toista pyöreähkö ja kahdenkymmenen yhden soikea. Nauloissa on laastia. Kolmessa naulassa on hiiltä.

## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

29

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintulleita.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

29 rautanaulaa

ESINEKUVAUS/ VIITTEET Erittäin ruosteisia pieniä rautanauvoja. 15 suoraa naulaa. Muut ovat taipuneita. 17:n naulan kärki on katkenut. 4:auloissa on laastia. Kolmessa naulassa on hiiltä. 14:n naulan varsi on litteä, muiden nelikulmainen. Yhdeksän naulan varren ja kannan yhtymäkohta ei näy ruosteen alta. Yhden naulan kanta on rikki. Viiden naulan varsi on kannan keskellä. Muiden varsi on kannan toisella reunalla. Naulat kapenevat kär-

MITAT Pituus 25 - 72 mm.

Kannan halk. 5,5 x 6,5 - 15 x 19,5 mm.

Varren halk. 2,5 x 2,5 - 4 x 7 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

keen, joka on terävä tai hyvin litteä. Kahdessa naulassa on punaista väriä. Kahdeksan naulan kanta on pyöreä, kahden nelikulmainen, yhdeksän soikea ja yhdeksän suorakaiteenmuotoinen.

## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ -JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

30

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintulleita.

LÖYTÖPÄIVÄ  
3.3.1989

## ESINETYYPPI

20 rautanaulaa

ESINEKUVAUS/ VIITTEET Pieniä, erittäin ruosteisia rautanauloja. Nauloissa on hieman laastia. Kahdessa naulassa on hiiltä. Kolmessa naulassa on kierteet, ovat ilmeisesti ruuveja. Kolmen naulan varsi on litteä, kierteisten naulojen pyöreä ja muiden nelikulmainen. 14 naulaa on varresta katkennut. Kahdeksan naulan varren ja kannan yhtymäkohta ei näy ruosteen alta. Seitsemän naulan varsi on kannan keskellä. Viiden naulan varsi on kannan

## MITAT

Pituus 17 - 39 mm.

Kannan halk. 7 x 7,5 - 13 x 13,5 mm.

Varren halk. 3 x 5 - 7 x 7 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

toisella reunalla. Seitsemän naulan kanta on pyöreä, kahden nelikul-  
mainen, seitsemän suorakaiteenmuotoinen ja neljän soikea.



# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

31

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintulleita.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

4 rautanaulaa

ESINEKUVAUS/ VIITTEET Uusia, sinkittyjä rautanauloja. Kaikki ovat hieman vääntyneitä. Varsi on nelikulmainen ja sijaitsee kannan keskellä. Varsi on tasaleveä. Kärki on terävä. Kanta on pyöreä. Nauloissa on hieman laastia.

MITAT Pituus 70,5 - 197 mm.  
Kannan halk. 5 x 5 - 13 x 13 mm.  
Varren halk. 3 x 3 - 6 x 6,5 mm.

VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

32

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintulleita.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

130 rautavartaan katkelmaa

ESINEKUVAUS/ VIITTEET Ruosteisia rautavartaan katkelmia, jotka ovat enemmän tai vähemmän vääntyneitä. Vartaissa on laastia. 29:ssä on hiiltä. Kolmessa vartaassa on punaista väriä. 38 varrasta on nelikulmaisia, 27 litteää ja 68 varrasta on pahoin ruostunut. 33:n vartaan toinen pää on tylppä ja toinen terävä. Muissa vartaissa molemmat päät ovat katkenneita.

## MITAT

Pituus 18 - 160 mm.

Halk. 2,5 x 2,5 - 6 x 6 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LÖYTÖNUMERO

33

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintulleita.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

74 metallilevyn katkelmaa

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Pieniä, hyvin ohuita metallilevyn paloja. Muutamassa palassa on hieman laastia tai ruostetta. Useassa palassa on toinen puoli punertava. Palat ovat melko suorina. Palat ovat ilmeisesti rautaa ja suuremman levyn pinnasta lohjenneita.

MITAT 3,5 x 10 - 27 x 41 mm.  
Paksuus 0,5 - 1 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA 

KÄÄNTÖPUOLELLA

## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ - JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LÄTTELONUMERO

34

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintulleita.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

76 rautalevyn katkelmaa

ESINEKUVAUS/ VIITTEET Ruosteisia, eri pituisia rautalevyn paloja, jotka ovat pitkänomaisia, ilmeisesti helan paloja. Jotkut palat ovat hyvinkin ohuita, toiset kaksinkerroin taivutettu. Neljässä katkelmassa on reikä (2 suorakaiteenmuotoista, 1 neliikulmainen, 1 pyöreä). Kahdessa palassa on pyöreähkö niitti. 14 palassa näkyy hieman alkuperäistä punaista väriä. Yhdessä hyväkuntoisessa palassa näkyy mustaa väriä.

## MITAT

10 x 14 - 73 x 212 mm.

Paksuus 1 - 2,5 mm.

Reiän halk. 5 x 5,5 - 4,5 x 6 mm.

Niitin halk. 7 x 8 - 9 x 11 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

Paloissa on laastia. Muutamassa myös hiiltä.

# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ -JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

35

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintuleita.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

Sahan terä

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Ruosteinen, suora ja kapea, rautainen sahan terä. Toinen pää on viisto ja toinen katkennut. Toinen pitkä sivu on sileä ja tasainen, toinen hammersettu. Terässä on hieman laastia. Terä on tasaleveä.

MITAT   Pituus   134 mm.  
          Leveys   13 mm.  
          Paksuus   1 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ -JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

36

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

380 rautalevyn katkelmaa

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Ruosteisia, pieniä ja ohuita rautalevyn paloja, joissa on hieman laastia.

MITAT 5,5 x 8,5 - 37 x 62,5 mm.  
Paksuus 1 - 8 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ -JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

37

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintulleita.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

85 rautamöykkyä

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Ruosteisia, eri kokoisia rautamöykkyjä. Muutamassa on hieman laastia tai hiiltä.

## MITAT

350 g.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA



# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ -JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

38

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintuleita.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

2 rautakuonan palaa

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Huokoista, erittäin kevyttä, harmaata kuonaa.

## MITAT

15 g.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

## MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ -JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

39

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintuleita.

LÖYTÖPÄIVÄ

3.3.1989

## ESINETYYPPI

Tiilen pala

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

Punasavitiiltä. Pieni, poikkileikkaukseltaan pyöreä, molemmista päistä katkennut tiilen pala, jonka keskellä on pieni reikä. Palassa on laastia.

MITAT     Pituus 12 mm.  
           Halk. 7 mm.

## VALOKUVAUS

KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA

KÄÄNTÖPUOLELLA

# MUSEOVIRASTO

MAALÖYTÖ -JA NÄYTEKORTTI

TURUN LINNA  
PERUSKORJAUS

LJETTELONUMERO

40

## LÖYTÖTIEDOT/NÄYTTEENOTTO

Turun linna, päälinna, huone J 105, lounaisosa, salaojaa kaivettaessa esiintulleita.

LÖYTÖPÄIVÄ  
3.3.1989

## ESINETYYPPI

6 luun kappaletta

## ESINEKUVAUS/ VIITTEET

## MITAT

30 g.

## VALOKUVAUS

## KONSERVOINTI

LISÄTIETOJA   
KÄÄNTÖPUOLELLA