

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka Satu Koivisto kaivautti Vantaan Hommaksesta 30.7. - 17.8.2007 ja toimitti Kansallismuseon kokoelmiin.

Aiemmat löydöt: KM 8736: 1-2, KM 15821, KM 20473, KM 29477 ja KM 32245

Ks. Satu Koiviston kaivauskertomus arkeologian osaston topografisessa arkistossa.

Diar. 3.10.2007

Luetteloanut Satu Koivisto

Koekuoppa 430/230

1 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 2,5 g
-23 cm maanpinnasta.

Koekuoppa 440/219,50

2 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,3 g
-7,5 cm maanpinnasta.

Koekuoppa 440/230

3 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,8 g
-15 cm maanpinnasta.

Koekuoppa 450/220

4 hiotun kivilajiesineen katkelma 1 kpl - 146 g
-27,5 cm maanpinnasta. Kulunut esineen katkelma, jossa useita hiottuja särmiä. Vaaleanharmaata sädekiviliusketta.
Mitat 96 x 37 x 30 mm.

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Koekuoppa 450/220

5 <u>kvartsi-iskoksia</u> -17,5 cm maanpinnasta.	3 kpl - 2,6 g
6 <u>kvartsi-iskoksia</u> -22,5 cm maanpinnasta.	2 kpl - 0,3 g
7 <u>kvartsi-iskoksia</u> -27,5 cm maanpinnasta.	5 kpl - 2,8 g
8 <u>kvartsi-iskoksia</u> -32,5 cm maanpinnasta.	2 kpl - 0,3 g

Koekuoppa 453/205

9 <u>kvartsi-iskoksia</u> Turpeen alta.	1 kpl - 0,5 g
10 <u>kvartsi-iskoksia</u> -24 cm maanpinnasta.	3 kpl - 0,4 g

Koekuoppa 460/219,50

11 <u>kvartsi-iskoksia</u> -20 cm maanpinnasta.	1 kpl - 0,3 g
12 <u>kvartsi-iskoksia</u> -25 cm maanpinnasta.	3 kpl - 0,9 g
13 <u>kvartsi-iskoksia</u> -30 cm maanpinnasta.	3 kpl - 5,3 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Koekuoppa 463/205

- 14 kvartsi-iskoksia 6 kpl - 1,3 g
-20 cm maanpinnasta.
- 15 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 2 g
-30 cm maanpinnasta. Toisessa mahdollisesti käyttöjälkiä;
purasimen muotoinen.
- 16 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 2,9 g
-10 cm maanpinnasta.
- 17 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,3 g
Turpeen alta.
- 18 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,1 g
-15 cm maanpinnasta.

Koekuoppa 470/205

19 hiottu kivilajiesine 1 kpl - 93,1 g
-40 cm maanpinnasta. Tasataltta. Poikkileikkaus nelisivuinen.
Teränlasku viisto. Sivut fasetoidut. Kauttaaltaan hiottu.
Vaaleanharmaata liusketta.
Mitat 70 x 45 x 17 mm.

20 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,4 g
-33 cm maanpinnasta.

21 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,5 g
-36 cm maanpinnasta.

22 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 47,4 g
-22 cm maanpinnasta. Reunassa käyttöjälkiä, leikkaava esine.

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Koekuoppa 470/215

23	<u>kvartsi-iskoksia</u> -25 cm maanpinnasta.	1 kpl - 1,4 g
24	<u>kvartsi-iskoksia</u> -14 cm maanpinnasta.	14 kpl - 7,7 g
25	<u>kvartsi-iskoksia</u> -12 cm maanpinnasta.	12 kpl - 3,6 g
26	<u>kvartsi-iskoksia</u> -7 cm maanpinnasta.	1 kpl - 0,4 g
27	<u>kvartsi-iskoksia</u> -16 cm maanpinnasta.	8 kpl - 5 g
28	<u>kvartsi-iskoksia</u> -11 cm maanpinnasta.	1 kpl - 8,1 g
29	<u>palanutta luuta</u> -32 cm maanpinnasta.	1 kpl - 0,1 g
30	<u>palanutta luuta</u> -12 cm maanpinnasta.	1 kpl - 0,5 g
31	<u>palanutta luuta</u> -28 cm maanpinnasta.	1 kpl - 0,1 g
32	<u>palanutta luuta</u> -16 cm maanpinnasta.	5 kpl - 3 g

Koekuoppa 470/219,50

- 33 kvartsiesine? 1 kpl - 5 g
-40 cm maanpinnasta. Kaapimen muotoinen. Terää mahdollisesti retusoitu.
Mitat 25 x 21 x 9 mm.
- 34 kvartsiesine? 1 kpl - 2,7 g
-37,5 cm maanpinnasta. Yksi reuna mahdollisesti muotoiltu iskemällä.
Mitat 19 x 13 x 10 mm.
- 35 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,3 g
-7,5 cm maanpinnasta.
- 36 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1 g
-27 cm maanpinnasta.
- 37 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,3 g
-33 cm maanpinnasta.
- 38 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1,2 g
-40 cm maanpinnasta.
- 39 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 2,8 g
-22,5 cm maanpinnasta.
- 40 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 6,5 g
-30 cm maanpinnasta.
- 41 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,4 g
-17,5 cm maanpinnasta.

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Koekuoppa 480/199,50

42 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 2,4 g
-7 cm maanpinnasta.

Koekuoppa 480/205

43 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,4 g
-26 cm maanpinnasta.

44 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 2,1 g
-10 cm maanpinnasta.

45 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,6 g
-37 cm maanpinnasta.

Koekuoppa 480/215

46 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,4 g
Profiilin puhdistus.

47 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 4,4 g
-47,5 cm maanpinnasta.

48 kvartsi-iskoksia 5 kpl - 6,6 g
-42,5 cm maanpinnasta.

49 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,5 g
-40 cm maanpinnasta.

50 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 4,7 g
-38 cm maanpinnasta.

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Koekuoppa 480/215

51 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,3 g
-10 cm maanpinnasta.

52 kvartsiydin 1 kpl - 41,7 g
-70 cm maanpinnasta. Bipolaariydin.
Mitat 38 x 28 x 27 mm.

Koekuoppa 480/220

53 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1,8 g
-41 cm maanpinnasta.

54 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1,1 g
-32 cm maanpinnasta.

55 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1 g
-28 cm maanpinnasta.

56 kvartsi-iskoksia 9 kpl - 4,1 g
-20 cm maanpinnasta.

57 kvartsi-iskoksia 5 kpl - 2,2 g
-36 cm maanpinnasta.

Koekuoppa 489,50/205

58 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,7 g
-22,5 cm maanpinnasta.

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Koekuoppa 489,50/205

59 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 3,2 g
-17,5 cm maanpinnasta.

Koekuoppa 490/209,50

60 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 0,2 g
-7,5 cm maanpinnasta.

Koekuoppa 490/215

61 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,1 g
-5 cm maanpinnasta.

Koekuoppa 490/222

62 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1,5 g
Turpeen alta.

Koekuoppa 500/200

63 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1 g
-32 cm maanpinnasta.

64 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 3,8 g
-7,5 cm maanpinnasta, kyntökerroksesta.

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Koekuoppa 500/200

65 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,7 g
Kyntökerroksesta.

Koekuoppa 500/210

66 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,1 g
-37,5 cm maanpinnasta.

67 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,1 g
-27,5 cm maanpinnasta.

68 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 0,8 g
-7,5 cm maanpinnasta.

Koekuoppa 500/222

69 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 2,6 g
-32,5 cm maanpinnasta.

70 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,5 g
-23 cm maanpinnasta.

Koekuoppa 500/231,50

71 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 10,9 g
-22,5 cm maanpinnasta.

72 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 28,1 g
-20 cm maanpinnasta.

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Koekuoppa 500/231,50

73 <u>kvartsi-iskoksia</u> -17,5 cm maanpinnasta.	3 kpl - 0,4 g
74 <u>kvartsi-iskoksia</u> -15 cm maanpinnasta.	1 kpl - 1 g
75 <u>kvartsi-iskoksia</u> -7,5 cm maanpinnasta.	4 kpl - 2,9 g
76 <u>kvartsi-iskoksia</u> -25 cm maanpinnasta.	1 kpl - 29,9 g

Koekuoppa 505/242

77 <u>kvartsi-iskoksia</u> -15 cm maanpinnasta.	8 kpl - 2,6 g
--	---------------

Koekuoppa 510/215

78 <u>kvartsi-iskoksia</u> -22,5 cm maanpinnasta.	1 kpl - 37,9 g
--	----------------

Koekuoppa 520/220

79 <u>kvartsi-iskoksia</u> -5 cm maanpinnasta.	1 kpl - 0,5 g
---	---------------

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Koekuoppa 520/230

80 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,1 g
-17,5 cm maanpinnasta.

81 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,5 g
-12,5 cm maanpinnasta.

Kaivausalue 1

Ruutu 490 / 193

Kerros 1

82 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1,6 g
x = 490,85 y = 193,85

Ruutu 492 / 193

Kerros 1

83 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1,3 g
x = 492,93 y = 193,2

Ruutu 492 / 195

Kerros 1

84 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 5,3 g
x = 492 y = 195,67

Ruutu 493 / 192

Kerros 1

85 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 11,1 g
x = 493,74 y = 192,85

Ruutu 493 / 194

Kerros 1

86 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1,5 g
x = 493,8 y = 194,4

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 1

Ruutu 493 / 196

Kerros 1

87 kivilaji-iskoksia 1 kpl - 22,5 g
x = 493,5 y = 196,05

Ruutu 493 / 196

Kerros 2

88 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1,2 g
x = 493,27 y = 196,25

Ruutu 494 / 195

Kerros 1

89 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,9 g
x = 494,15 y = 195,15

Ruutu 495 / 193

Kerros 1

90 saviastian koristettu kylkipala 1 kpl - 2 g
Vaaleanruskeaa savimassaa, sisäpuolella hieman karstaa.
Sekoitteena chamottea. Pinnassa hyvin kulunutta, mahdollisesti
nuorapainannekoristelua.
Mitat 24 x 17 x 8 mm.
x = 495,24 y = 193,43

91 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 6,5 g
x = 495,22 y = 193,68

Ruutu 496 / 195

Kerros 1

92 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,2 g
x = 496,33 y = 195

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 1

Ruutu 496 / 198

Kerros 0

93 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,3 g
Kyntökerroksesta.
x = 496,5 y = 198,5

Ruutu 497 / 198

Kerros 0

94 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1,3 g
x = 497,15 y = 198,15

Ruutu 498 / 195

Kerros 1

95 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 3,2 g
x = 498,23 y = 195,63

Ruutu 499 / 197

Kerros 1

96 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,2 g
x = 499,15 y = 197,15

97 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,2 g
x = 499,25 y = 197,15

98 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 6 g
x = 499,85 y = 197,85

Ruutu 499 / 197

Kerros 2

99 kvartsiesine? 1 kpl - 7,7 g
Mahdollinen leikkaava esine. Reunaa retusoitu ja kulunut käytössä.
Mitat 38 x 24 x 9 mm.
x = 499,85 y = 197,5

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 1

Ruutu 499 / 199

Kerros 1

100 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 2,6 g
x = 499,4 y = 199,3

Ruutu 500 / 197

Kerros 1

101 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,5 g
x = 500,15 y = 197,5

Ruutu 500 / 200

Kerros

102 kvartsiydin 1 kpl - 26,3 g
Löytyi koekuopan 500/200 sortuvasta profiilista konekaivun
yhteydessä. Bipolaariydin?
Mitat 42 x 24 x 19 mm.

Ruutu 501 / 197

Kerros 1

103 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1,5 g
x = 501,85 y = 197

Ruutu 501 / 200

Kerros 1

104 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,1 g
x = 501,15 y = 200,5

105 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,2 g
x = 501,85 y = 200,5

Ruutu 502 / 199

Kerros 1

106 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,1 g
x = 502,5 y = 199,75

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 1

Ruutu 502 / 200

Kerros 0

107 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 2,2 g
x = 502 y = 200,5

Ruutu 502 / 201

Kerros 1

108 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 2,1 g
x = 502,08 y = 201,68

Ruutu 503 / 201

Kerros 1

109 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 2,6 g
x = 503,1 y = 201,87

Ruutu 503 / 201

Kerros 3

110 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,4 g
x = 503,33 y = 201,94

Ruutu 504 / 202

Kerros 1

111 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,1 g
x = 504,15 y = 202,85

Ruutu 505 / 201

Kerros 1

112 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,1 g
x = 505,15 y = 201,5

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 1

Ruutu 506 / 198

Kerros 0

113 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 5,4 g
x = 506 y = 198,5

Ruutu 506 / 201

Kerros 1

114 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,1 g
x = 506,5 y = 201,85

Ruutu 507 / 202

Kerros 1

115 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1,5 g
x = 507,15 y = 202,15

Ruutu 507 / 203

Kerros 0

116 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1,9 g
x = 507 y = 203,5

Ruutu 507 / 203

Kerros 2

117 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 32,4 g
x = 507,8 y = 203,98

Ruutu 508 / 204

Kerros 0

118 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,2 g
x = 508 y = 204,5

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 470 / 215

Kerros 0

119 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,7 g
x = 470,85 y = 215,15

120 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,4 g
x = 470,15 y = 215,85

121 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,2 g
x = 470,75 y = 215,75

Ruutu 470 / 215

Kerros 1

122 kvartsiesine 1 kpl - 0,2 g
Pieni retusoitu iskos. Mahdollisesti viistoteräisen nuolenkärjen katkelma.
Mitat 11 x 8 x 3 mm.
x = 470,5 y = 215,15 z = 1

123 kvartsi-iskoksia 6 kpl - 2,2 g
x = 470,5 y = 215,85

124 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 0,5 g
x = 470,85 y = 215,85

125 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,6 g
x = 470,6 y = 215,38

126 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 0,4 g
x = 470,15 y = 215,85

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 470 / 215

Kerros 1

127	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,15 y = 215,5	1 kpl - 0,2 g
128	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,6 y = 215,2	1 kpl - 3,3 g
129	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,85 y = 215,85	2 kpl - 1 g
130	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,7 y = 215,55	1 kpl - 0,1 g
131	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,56 y = 215,85	1 kpl - 5,1 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 470 / 215

Kerros 2

- 132 hiotun kivilajiesineen katkelma 1 kpl - 64,8 g
Tasataltan yläosan katkelma. Ollut lähes kauttaaltaan hiottu, mutta useasta kohtaa lohjennut. Sivut fasetoidut. Poikkileikkaus litteään kulmikas. Harmaata liusketta.
Mitat 82 x 41 x 15 mm.
x = 470,55 y = 215,42 z = 35,31

- 133 hiotun kivilajiesineen katkelma 1 kpl - 6,4 g
Tasataltan teräkatkelma. Terän lasku viisto. Sopii yhteen KM 36869:132 kanssa. Harmaata liusketta.
Mitat 32 x 21 x 12 mm.
x = 470,6 y = 215,35

- 134 kvartsi-iskoksia 5 kpl - 1,4 g
x = 470,85 y = 215,15

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 470 / 215

Kerros 2

135	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,65 y = 215,18	1 kpl - 0,6 g
136	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,8 y = 215,25	1 kpl - 0,5 g
137	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,82 y = 215,29	1 kpl - 0,1 g
138	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,49 y = 215,84	1 kpl - 0,2 g
139	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,9 y = 215,44	1 kpl - 0,1 g
140	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,11 y = 215,18	1 kpl - 11 g
141	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,53 y = 215,92	1 kpl - 1,4 g
142	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,33 y = 215,28	1 kpl - 3,2 g
143	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,96 y = 215,18	1 kpl - 0,1 g
144	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,85 y = 215,5	4 kpl - 3,5 g
145	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,48 y = 215,63	1 kpl - 0,3 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 470 / 215

Kerros 2

146 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,6 g
x = 470,84 y = 215,84

147 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 470,29 y = 215,96

148 palanutta luuta 2 kpl - 0,4 g
x = 470,49 y = 215,84

Ruutu 470 / 215

Kerros 3

149 hiotun kivilajiesineen katkelma 1 kpl - 15,7 g
Tasataltan teräkatkelma. Teränlasku viisto. Kauttaaltaan hiottu.
Reunat suorat. Vaaleanharmaata liusketta.
Mitat 40 x 29 x 10 mm.
x = 470,5 y = 215,5

150 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 7,2 g
x = 470,41 y = 215,11

151 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,3 g
x = 470,5 y = 215,15

152 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 1,5 g
x = 470,15 y = 215,85

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 470 / 215

Kerros 3

153	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,85 y = 215,85	5 kpl - 1,8 g
154	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,85 y = 215,15	3 kpl - 2,2 g
155	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,55 y = 215,39	1 kpl - 4,8 g
156	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,5 y = 215,5	1 kpl - 0,2 g
157	<u>palanutta luuta</u> x = 470,22 y = 215,66	1 kpl - 0,2 g
158	<u>palanutta luuta</u> Toisessa paloista leikkuujälkiä. x = 470,95 y = 215,22	2 kpl - 0,5 g
159	<u>palanutta luuta</u> x = 470,39 y = 215,49	2 kpl - 0,4 g
160	<u>palanutta luuta</u> x = 470,93 y = 215,34	2 kpl - 0,9 g
161	<u>palanutta luuta</u> x = 470,85 y = 215,85	1 kpl - 0,2 g
162	<u>palanutta luuta</u> x = 470,89 y = 215,74	1 kpl - 0,3 g
163	<u>palanutta luuta</u> x = 470,3 y = 215,62	2 kpl - 0,3 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 470 / 215

Kerros 3

164 palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
x = 470,15 y = 215,85

Ruutu 470 / 215

Kerros 4

165 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 1 g
x = 470,85 y = 215,5

166 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 3,3 g
x = 470,9 y = 215,2

167 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,7 g
x = 470,54 y = 215,8

168 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 3,6 g
x = 470,85 y = 215,85

169 palanutta luuta 4 kpl - 0,4 g
x = 470,84 y = 215

170 palanutta luuta 1 kpl - 0,79 g
x = 470,14 y = 215,65

171 palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g
x = 470,87 y = 215,92

172 palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g
x = 470,04 y = 215,9

173 palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
x = 470,61 y = 215,36

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 470 / 215

Kerros 4

174 palanutta luuta 2 kpl - 0,5 g
x = 470,5 y = 215,5

175 palanutta luuta 5 kpl - 1,1 g
x = 470,85 y = 215,5

Ruutu 470 / 215

Kerros 5

176 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 13,9 g
x = 470,7 y = 215,89

177 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 1 g
x = 470,85 y = 215,5

178 palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g
x = 470,81 y = 215,89

179 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 470,15 y = 215,5

180 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 470,5 y = 215,15

181 palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g
x = 470,93 y = 215,62

182 palanutta luuta 4 kpl - 0,3 g
x = 470,85 y = 215,5

183 palanutta luuta 7 kpl - 0,5 g
x = 470,85 y = 215,85

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 470 / 215

Kerros 5

184 palanutta luuta 2 kpl - 0,5 g
x = 470,47 y = 215,61

Ruutu 470 / 216

Kerros 0

185 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,5 g
x = 470,75 y = 216,25

186 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 2,5 g
x = 470,15 y = 216,15

187 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,6 g
x = 470,75 y = 216,75

Ruutu 470 / 216

Kerros 1

188 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 1,2 g
x = 470,5 y = 216,15

189 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,1 g
x = 470,66 y = 216,58

190 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1,6 g
x = 470,28 y = 216,6

191 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,1 g
x = 470,03 y = 216,3

192 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 10,9 g
x = 470,03 y = 216,58

193 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 2,7 g
x = 470,98 y = 216,76

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 470 / 216

Kerros 1

194	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,4 y = 216,85	1 kpl - 0,5 g
195	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,15 y = 216,85	2 kpl - 0,2 g
196	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,85 y = 216,5	1 kpl - 0,3 g
197	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,15 y = 216,15	2 kpl - 0,7 g
198	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,15 y = 216,04	1 kpl - 1,8 g
199	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,85 y = 216,85	2 kpl - 6,2 g
200	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,62 y = 216,48	1 kpl - 3,5 g
201	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,15 y = 216,5	2 kpl - 0,6 g
202	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,5 y = 216,85	3 kpl - 1 g
203	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,5 y = 216,85	1 kpl - 0,1 g
204	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,86 y = 216,1	2 kpl - 0,3 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 470 / 216

Kerros 1

205 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,2 g
x = 470,63 y = 216,32

206 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1 g
x = 470,64 y = 216,15

207 palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
x = 470,55 y = 216,7

Ruutu 470 / 216

Kerros 2

208 kvartsiesine 1 kpl - 0,8 g
Retusoitu iskos.
Mitat 18 x 16 x 4 mm.
x = 470,5 y = 216,85

209 kvartsiesine 1 kpl - 26,1 g
Kaapimen katkelma. Terä ilmeisesti katkennut. Reunassa epämääräistä retusointia. Kulunut käytössä.
Mitat 46 x 29 x 16 mm.
x = 470,84 y = 216,23

210 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,1 g
x = 470,72 y = 216,6

211 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,6 g
x = 470,51 y = 216,7

212 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 0,2 g
x = 470,15 y = 216,85

213 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,1 g
x = 470,91 y = 216,23

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 470 / 216

Kerros 2

214	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,5 y = 216,85	4 kpl - 1,2 g
215	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,5 y = 216,85	6 kpl - 4,6 g
216	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,5 y = 216,15	4 kpl - 0,7 g
217	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,5 y = 216,15	1 kpl - 0,1 g
218	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,75 y = 216,06	1 kpl - 3,5 g
219	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,85 y = 216,15	4 kpl - 3,5 g
220	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,65 y = 216,08	2 kpl - 2,6 g
221	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,58 y = 216,27	1 kpl - 1,4 g
222	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,11 y = 216,63	1 kpl - 0,1 g
223	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,94 y = 216,55	1 kpl - 0,4 g
224	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,85 y = 216,85	4 kpl - 1,2 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 470 / 216

Kerros 2

225	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,49 y = 216,49	2 kpl - 2,1 g
226	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,46 y = 216,29	1 kpl - 0,8 g
227	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,15 y = 216,15	2 kpl - 0,1 g
228	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,28 y = 216,3	1 kpl - 4,2 g
229	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,96 y = 216,38	1 kpl - 0,8 g
230	<u>palanutta luuta</u> x = 470,85 y = 216,15	1 kpl - 0,1 g
231	<u>palanutta luuta</u> x = 470,5 y = 216,15	1 kpl - 0,3 g
232	<u>palanutta luuta</u> x = 470,18 y = 216,3	1 kpl - 2 g

Ruutu 470 / 216

Kerros 3

233	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,15 y = 216,15	6 kpl - 2,6 g
234	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,5 y = 216,15	2 kpl - 0,4 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 470 / 216

Kerros 3

235	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,85 y = 216,5	4 kpl - 5,5 g
236	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,15 y = 216,5	1 kpl - 0,5 g
237	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,92 y = 216,8	1 kpl - 24,1 g
238	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,5 y = 216,5	4 kpl - 0,9 g
239	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,85 y = 216,85	3 kpl - 0,6 g
240	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,15 y = 216,85	1 kpl - 1,9 g
241	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,57 y = 216,02	1 kpl - 0,1 g
242	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,5 y = 216,85	1 kpl - 0,5 g
243	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,9 y = 216,16	1 kpl - 1,2 g
244	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,25 y = 216,2	1 kpl - 0,4 g
245	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,22 y = 216,2	1 kpl - 2,4 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 470 / 216

Kerros 3

246	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 470,8 y = 216,68	3 kpl - 2,2 g
247	<u>palanutta luuta</u> x = 470,15 y = 216,5	3 kpl - 0,4 g
248	<u>palanutta luuta</u> x = 470,15 y = 216,15	2 kpl - 0,3 g
249	<u>palanutta luuta</u> x = 470,85 y = 216,85	2 kpl - 0,2 g
250	<u>palanutta luuta</u> x = 470,15 y = 216,15	7 kpl - 0,9 g
251	<u>palanutta luuta</u> x = 470,15 y = 216,5	5 kpl - 1,4 g
252	<u>palanutta luuta</u> x = 470,85 y = 216,5	4 kpl - 0,7 g
253	<u>palanutta luuta</u> x = 470,5 y = 216,15	3 kpl - 0,4 g
254	<u>palanutta luuta</u> x = 470,15 y = 216,85	1 kpl - 0,2 g
255	<u>palanutta luuta</u> x = 470,5 y = 216,5	3 kpl - 0,6 g
256	<u>palanutta luuta</u> x = 470,87 y = 216,47	1 kpl - 0,2 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 470 / 216

Kerros 3

257 palanutta luuta 3 kpl - 0,7 g
x = 470,5 y = 216,85

Ruutu 470 / 216

Kerros 4

258 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,1 g
x = 470,85 y = 216,5

259 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,8 g
x = 470,5 y = 216,15 z = 4

260 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,4 g
x = 470,85 y = 216,15

261 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,5 g
Reunassa mahdollisesti käyttöjälkiä.
x = 470,5 y = 216,15

262 palanutta luuta 3 kpl - 0,4 g
x = 470,15 y = 216,15

263 palanutta luuta 1 kpl - 0,8 g
x = 470,45 y = 216,6

264 palanutta luuta 3 kpl - 0,2 g
x = 470,5 y = 216,5

265 palanutta luuta 9 kpl - 1,2 g
x = 470,5 y = 216,15

266 palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g
x = 470,85 y = 216,15

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 470 / 216

Kerros 4

267 palanutta luuta 2 kpl - 0,4 g
x = 470,85 y = 216,5

268 palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g
x = 470,56 y = 216,1

Ruutu 470 / 216

Kerros 5

269 kvartsi-iskoksia 6 kpl - 8,1 g
Tasosta 5 alaspäin puhtaaseen pohjamaahan saakka likamaaläikät
featurena.
x = 470,5 y = 216,5

270 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,2 g
x = 470,85 y = 216,85

271 palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g
x = 470,5 y = 216,15

272 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 470,85 y = 216,5

273 palanutta luuta 3 kpl - 0,3 g
x = 470,85 y = 216,85

274 palanutta luuta 4 kpl - 1,1 g
x = 470,95 y = 216,18

Ruutu 471 / 215

Kerros 0

275 kvartsiesine 1 kpl - 27,7 g
Kaaipimen teelmä. Selkeitä iskuarpia pinnalla.
Mitat 40 x 41 x 17 mm.
x = 471,68 y = 215,3

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 215

Kerros 0

276 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,3 g
x = 471,25 y = 215,75

277 kvartsi-iskoksia 5 kpl - 2,3 g
x = 471,75 y = 215,25

278 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 0,8 g
x = 471,25 y = 215,25

279 kvartsi-iskoksia 7 kpl - 2,1 g
x = 471,75 y = 215,75

280 kvartsi-iskoksia 5 kpl - 1,3 g
x = 471,75 y = 215,75

Ruutu 471 / 215

Kerros 1

281 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,5 g
x = 471,85 y = 215,5

282 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,5 g
x = 471,43 y = 215,05

283 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 0,3 g
x = 471,18 y = 215,78

284 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,1 g
x = 471,5 y = 215,5

285 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1,4 g
x = 471,84 y = 215,74

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 215

Kerros 1

286	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,77 y = 215,54	1 kpl - 0,1 g
287	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,74 y = 215,28	1 kpl - 1 g
288	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 215,2	2 kpl - 0,8 g
289	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 215,85	2 kpl - 0,5 g
290	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,85 y = 215,15	4 kpl - 0,6 g
291	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,37 y = 215,15	2 kpl - 1,7 g
292	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,5 y = 215,85	4 kpl - 1,2 g

Ruutu 471 / 215

Kerros 2

293	<u>kivilaji-iskoksia</u> x = 471,85 y = 215,5	1 kpl - 1,4 g
294	<u>kivilaji-iskoksia</u> x = 471,47 y = 215,47	1 kpl - 0,8 g
295	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,67 y = 215,67	3 kpl - 0,9 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 215

Kerros 2

296	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,75 y = 215,85	1 kpl - 0,2 g
297	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,05 y = 215,57	2 kpl - 0,5 g
298	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,85 y = 215,15	1 kpl - 0,2 g
299	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,03 y = 215,85	1 kpl - 4,4 g
300	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,52 y = 215,98	1 kpl - 1 g
301	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,2 y = 215,48	1 kpl - 0,4 g
302	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,2 y = 215,7	1 kpl - 0,4 g
303	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,2 y = 215,95	2 kpl - 1,4 g
304	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,49 y = 215,84	3 kpl - 0,2 g
305	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,65 y = 215,87	1 kpl - 11,3 g
306	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,42 y = 215,15	2 kpl - 3,9 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 215

Kerros 2

307	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 215,85	1 kpl - 0,2 g
308	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,5 y = 215,15	4 kpl - 2,6 g
309	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 215,5	3 kpl - 1,2 g
310	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 215,5	3 kpl - 0,6 g
311	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,8 y = 215,37	1 kpl - 0,7 g
312	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,68 y = 215,45	2 kpl - 14 g
313	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,5 y = 215,5	3 kpl - 0,5 g
314	<u>palanutta luuta</u> x = 471,5 y = 215,15	3 kpl - 0,5 g
315	<u>palanutta luuta</u> x = 471,2 y = 215,7	3 kpl - 1,5 g
316	<u>palanutta luuta</u> x = 471,5 y = 215,85	2 kpl - 0,5 g
317	<u>palanutta luuta</u> x = 471,65 y = 215,82	1 kpl - 0,1 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 215

Kerros 2

318	<u>palanutta luuta</u> x = 471,67 y = 215,67	3 kpl - 0,5 g
319	<u>palanutta luuta</u> x = 471,85 y = 215,5	2 kpl - 0,1 g
320	<u>palanutta luuta</u> x = 471,75 y = 215,85	2 kpl - 0,2 g
321	<u>palanutta luuta</u> x = 471,85 y = 215,15	5 kpl - 0,4 g
322	<u>palanutta luuta</u> x = 471,93 y = 215,55	2 kpl - 0,2 g
323	<u>palanutta luuta</u> x = 471,69 y = 215,32	3 kpl - 0,9 g
324	<u>palanutta luuta</u> x = 471,92 y = 215,7	1 kpl - 0,1 g
325	<u>palanutta luuta</u> x = 471,05 y = 215,57	1 kpl - 0,1 g
326	<u>palanutta luuta</u> x = 471,98 y = 215,3	1 kpl - 0,1 g

Ruutu 471 / 215

Kerros 3

327	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,58 y = 215,85	1 kpl - 0,9 g
-----	---	---------------

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 215

Kerros 3

328	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,5 y = 215,16	4 kpl - 2 g
329	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,45 y = 215,55	1 kpl - 1,1 g
330	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,8 y = 215,9	1 kpl - 0,6 g
331	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,5 y = 215,85	1 kpl - 0,1 g
332	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,5 y = 215,5	1 kpl - 0,5 g
333	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 215,15	3 kpl - 1,2 g
334	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 215,5	2 kpl - 0,8 g
335	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,9 y = 215,68	1 kpl - 9,6 g
336	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,55 y = 215,7	1 kpl - 0,4 g
337	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,85 y = 215,15	1 kpl - 0,1 g
338	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 215,3	1 kpl - 0,2 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 215

Kerros 3

339	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,6 y = 215,25	1 kpl - 0,5 g
340	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 215,85	4 kpl - 1,1 g
341	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 215,85	2 kpl - 1,3 g
342	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,9 y = 215,63	1 kpl - 0,8 g
343	<u>palanutta luuta</u> x = 471,15 y = 215,3	1 kpl - 0,1 g
344	<u>palanutta luuta</u> x = 471,2 y = 215,53	4 kpl - 0,6 g
345	<u>palanutta luuta</u> x = 471,3 y = 215,35	1 kpl - 2,6 g
346	<u>palanutta luuta</u> x = 471,2 y = 215,2	1 kpl - 0,3 g
347	<u>palanutta luuta</u> x = 471,8 y = 215,6	3 kpl - 0,5 g
348	<u>palanutta luuta</u> x = 471,05 y = 215,45	2 kpl - 0,6 g
349	<u>palanutta luuta</u> x = 471,85 y = 215,15	3 kpl - 0,3 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 215

Kerros 3

350 <u>palanutta luuta</u> x = 471,35 y = 215,25	1 kpl - 0,1 g
351 <u>palanutta luuta</u> x = 471,15 y = 215,15	2 kpl - 0,6 g
352 <u>palanutta luuta</u> x = 471,55 y = 215,7	1 kpl - 0,1 g
353 <u>palanutta luuta</u> x = 471,85 y = 215,3	2 kpl - 0,8 g
354 <u>palanutta luuta</u> x = 471,15 y = 215,85	2 kpl - 0,3 g
355 <u>palanutta luuta</u> x = 471,8 y = 215,9	2 kpl - 0,1 g
356 <u>palanutta luuta</u> x = 471,25 y = 215,95	1 kpl - 0,1 g
357 <u>palanutta luuta</u> x = 471,15 y = 215,85	2 kpl - 0,2 g
358 <u>palanutta luuta</u> x = 471,9 y = 215,8	4 kpl - 1,1 g
359 <u>palanutta luuta</u> x = 471,9 y = 215,63	2 kpl - 0,7 g
360 <u>palanutta luuta</u> x = 471,72 y = 215,88	1 kpl - 0,3 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 215

Kerros 3

- 361 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 471,65 y = 215,7
- 362 palanutta luuta 4 kpl - 0,6 g
x = 471,15 y = 215,5
- 363 palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g
x = 471,45 y = 215,55
- 364 palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g
x = 471,5 y = 215,85
- 365 palanutta luuta 3 kpl - 0,3 g
x = 471,5 y = 215,16
- 366 palanutta luuta 3 kpl - 2,1 g
x = 471,15 y = 215,8
- 367 palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
x = 471,5 y = 215,5

Ruutu 471 / 215

Kerros 4

- 368 hiotun kivilajiesineen katkelma 1 kpl - 57,6 g
Mahdollinen hiomalaa'an katkelma. Hiotun pinnan ala 48x35 mm.
Toisella puolella kiven luonnollista, pyöristynyttä pintaa.
Vaaleanruskeaa hiekkakiveä.
Mitat 49 x 34 x 27 mm.
x = 471,45 y = 215,4
- 369 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,4 g
x = 471,15 y = 215,84

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 215

Kerros 4

370	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,85 y = 215,15	1 kpl - 0,5 g
371	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 215,5	1 kpl - 0,5 g
372	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,6 y = 215,75	1 kpl - 4,1 g
373	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,5 y = 215,85	1 kpl - 0,1 g
374	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,3 y = 215,85	1 kpl - 3 g
375	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 215,84	2 kpl - 1,5 g
376	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 215,85	2 kpl - 8,9 g
377	<u>palanutta luuta</u> x = 471,48 y = 215,55	3 kpl - 0,4 g
378	<u>palanutta luuta</u> x = 471,15 y = 215,5	3 kpl - 0,2 g
379	<u>palanutta luuta</u> x = 471,15 y = 215,85	4 kpl - 0,4 g
380	<u>palanutta luuta</u> x = 471,6 y = 215,75	1 kpl - 0,2 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 215

Kerros 4

381 <u>palanutta luuta</u> x = 471,3 y = 215,6	2 kpl - 0,1 g
382 <u>palanutta luuta</u> x = 471,95 y = 215,4	3 kpl - 0,2 g
383 <u>palanutta luuta</u> x = 471,85 y = 215,85	1 kpl - 0,1 g
384 <u>palanutta luuta</u> x = 417,1 y = 215,1	1 kpl - 0,1 g
385 <u>palanutta luuta</u> x = 471,55 y = 215,2	2 kpl - 0,4 g
386 <u>palanutta luuta</u> x = 471,85 y = 215,15	1 kpl - 0,1 g
387 <u>palanutta luuta</u> x = 471,5 y = 215,85	5 kpl - 0,5 g
388 <u>palanutta luuta</u> x = 471,15 y = 215,85	5 kpl - 2 g
389 <u>palanutta luuta</u> x = 471,15 y = 215,15	3 kpl - 0,3 g
390 <u>palanutta luuta</u> x = 471,4 y = 215,85	1 kpl - 0,2 g
391 <u>palanutta luuta</u> x = 471,3 y = 215,85	1 kpl - 0,1 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 215

Kerros 5

392 hiottu kivilajiesine 1 kpl - 127,9 g
Kaksoistaltta. Kauttaaltaan hiottu. Yhdessä päässä loivan kourumainen terä, toisessa kapea, kaitamainen terä katkennut. Poikkileikkaus litteä, pyöristyneen särmikäs. Vaaleanharmaata kiilleliusketta.

Mitat 134 x 39 x 19 mm.
x = 471,1 y = 215,7 z = 35,16

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 215

Kerros 5

393 <u>palanutta luuta</u> x = 471,5 y = 215,5	6 kpl - 0,6 g
394 <u>palanutta luuta</u> x = 471,5 y = 215,85	2 kpl - 0,1 g
395 <u>palanutta luuta</u> x = 471,8 y = 215,5	3 kpl - 0,9 g
396 <u>palanutta luuta</u> x = 471,45 y = 215,15	1 kpl - 0,1 g
397 <u>palanutta luuta</u> x = 471,85 y = 215,15	2 kpl - 0,2 g
398 <u>palanutta luuta</u> x = 417,1 y = 215,7	1 kpl - 0,1 g
399 <u>palanutta luuta</u> x = 471,55 y = 215,35	2 kpl - 0,2 g
400 <u>palanutta luuta</u> x = 471,85 y = 215,5	1 kpl - 0,1 g
401 <u>palanutta luuta</u> x = 471,45 y = 215,7	1 kpl - 0,3 g

Ruutu 471 / 216

Kerros 0

402 <u>kivilaji-iskoksia</u> Liusketta. x = 471,15 y = 216,15	1 kpl - 0,8 g
--	---------------

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 216

Kerros 0

403	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 216,85	1 kpl - 0,1 g
404	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,75 y = 216,75	2 kpl - 0,1 g
405	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,75 y = 216,25	3 kpl - 0,4 g
406	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 216,15	1 kpl - 0,2 g

Ruutu 471 / 216

Kerros 1

407	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,85 y = 216,5	4 kpl - 1,2 g
408	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,85 y = 216,85	2 kpl - 0,6 g
409	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 216,5	2 kpl - 0,5 g
410	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 216,15	2 kpl - 0,1 g
411	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,16 y = 216,66	2 kpl - 0,2 g
412	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,9 y = 216,82	1 kpl - 0,2 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 216

Kerros 1

413	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,88 y = 216,76	1 kpl - 1,2 g
414	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,05 y = 216,5	1 kpl - 1,5 g
415	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,46 y = 216,86	1 kpl - 0,1 g
416	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,22 y = 216,06	1 kpl - 0,1 g
417	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,17 y = 216,18	1 kpl - 0,1 g
418	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 216,85	2 kpl - 0,1 g
419	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,58 y = 216,81	1 kpl - 0,1 g
420	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,5 y = 216,5	4 kpl - 0,3 g
421	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,12 y = 216,11	1 kpl - 0,3 g
422	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,4 y = 216,1	1 kpl - 2 g
423	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,42 y = 216,85	1 kpl - 1,6 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 216

Kerros 1

424	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,62 y = 216	4 kpl - 3,3 g
425	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,11 y = 216,32	1 kpl - 0,5 g
426	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,5 y = 216,13	1 kpl - 0,6 g
427	<u>palanutta luuta</u> x = 471,39 y = 216,1	1 kpl - 0,7 g
428	<u>palanutta luuta</u> x = 471,62 y = 216	1 kpl - 0,3 g

Ruutu 471 / 216

Kerros 2

429	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 216,64	1 kpl - 0,1 g
430	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,77 y = 216	2 kpl - 1 g
431	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,27 y = 216,36	1 kpl - 0,1 g
432	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,45 y = 216,15	1 kpl - 0,4 g
433	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,82 y = 216,82	1 kpl - 0,3 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 216

Kerros 2

434	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,5 y = 216,15	1 kpl - 0,2 g
435	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,85 y = 216,5	4 kpl - 1,2 g
436	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 216,15	3 kpl - 1,4 g
437	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,05 y = 216,5	1 kpl - 3,7 g
438	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,64 y = 216,19	1 kpl - 0,7 g
439	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 216,5	1 kpl - 1,4 g
440	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 216,85	1 kpl - 0,5 g
441	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 4713,91 y = 216,02	1 kpl - 0,5 g
442	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,59 y = 216,84	1 kpl - 1,2 g
443	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,85 y = 216,85	2 kpl - 0,5 g
444	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,19 y = 216,2	3 kpl - 8,9 g

Kaivausalue 2**Ruutu 471 / 216****Kerros 2**

445	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,66 y = 216,94	2 kpl - 14,3 g
446	<u>kvartsiraaka-ainekappale</u> x = 471,52 y = 216,12	1 kpl - 32 g
447	<u>palanutta luuta</u> x = 471,36 y = 216,26	1 kpl - 0,5 g
448	<u>palanutta luuta</u> x = 471,85 y = 216,15	1 kpl - 0,5 g
449	<u>palanutta luuta</u> x = 471,54 y = 216,14	1 kpl - 0,1 g
450	<u>palanutta luuta</u> x = 471,5 y = 216,15	1 kpl - 0,4 g
451	<u>palanutta luuta</u> x = 471,11 y = 216,03	1 kpl - 0,1 g
452	<u>palanutta luuta</u> x = 471,09 y = 216,17	1 kpl - 1,1 g
453	<u>palanutta luuta</u> x = 471,77 y = 216,1	1 kpl - 0,1 g

Ruutu 471 / 216**Kerros 3**

454	<u>kivilaji-iskoksia</u> Mahdollisesti yhdellä sivulla, 24x6 mm alalla, hiottua pintaa. x = 471,27 y = 216,65	1 kpl - 3,2 g
-----	---	---------------

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 216

Kerros 3

- 455 kivilaji-iskoksia 2 kpl - 2 g
Liusketta.
x = 471,5 y = 216,85
- 456 kvartsiesine 1 kpl - 2,3 g
Leikkaava esine. Viisto terä kulunut käytössä.
Mitat 30 x 14 x 8 mm.
x = 471,46 y = 216,12
- 457 kvartsiesine? 1 kpl - 4,2 g
Leikkaava esine. Terä mahdollisesti retusoitu. Kulunut käytössä.
Mitat 29 x 18 x 10 mm.
x = 471,5 y = 216,85
- 458 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 5,3 g
x = 471,93 y = 216,6
- 459 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 4,7 g
Yhdessä reunassa mahdollisesti käyttöjälkiä.
x = 471,41 y = 216,48
- 460 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,8 g
x = 471,15 y = 216,85
- 461 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,4 g
x = 471,89 y = 216,52

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 216

Kerros 3

462	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,5 y = 216,85	3 kpl - 1,2 g
463	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,5 y = 216,85	2 kpl - 1,6 g
464	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,85 y = 216,85	1 kpl - 1,9 g
465	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,04 y = 216,87	2 kpl - 25,1 g
466	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,84 y = 216,84	3 kpl - 0,4 g
467	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,9 y = 216,32	1 kpl - 0,1 g
468	<u>kvartsi-iskoksia</u> Käyttäjälkiä. x = 471,84 y = 216,33	1 kpl - 0,8 g
469	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 216,15	1 kpl - 0,6 g
470	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,15 y = 216,5	2 kpl - 1,5 g
471	<u>kvartsi-iskoksia</u> x = 471,17 y = 216,02	1 kpl - 2,8 g
472	<u>palanutta luuta</u> x = 471,75 y = 216,1	1 kpl - 0,2 g

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 216

Kerros 3

473 <u>palanutta luuta</u> x = 471,85 y = 216,85	1 kpl - 0,1 g
474 <u>palanutta luuta</u> x = 471,14 y = 216,4	2 kpl - 0,4 g
475 <u>palanutta luuta</u> x = 471,39 y = 216,51	1 kpl - 0,1 g
476 <u>palanutta luuta</u> x = 471,84 y = 216,84	1 kpl - 0,4 g
477 <u>palanutta luuta</u> x = 471,95 y = 216,53	1 kpl - 2,7 g
478 <u>palanutta luuta</u> x = 471,15 y = 216,5	2 kpl - 0,2 g
479 <u>palanutta luuta</u> x = 471,5 y = 216,85	5 kpl - 0,4 g
480 <u>palanutta luuta</u> x = 471,85 y = 216,15	3 kpl - 0,4 g
481 <u>palanutta luuta</u> x = 471,76 y = 216,12	1 kpl - 0,3 g
482 <u>palanutta luuta</u> x = 471,62 y = 216,77	2 kpl - 0,2 g
483 <u>palanutta luuta</u> x = 471,47 y = 216,65	1 kpl - 0,7 g

Kaivausalue 2**Ruutu 471 / 216****Kerros 4**

- 484 hiotun kivilajiesineen katkelma 1 kpl - 22,2 g
Mahdollisesti taltan katkelma. Hiotun pinnan ala 26x25 mm.
Harmaata liusketta.
Mitat 53 x 39 x 11 mm.
x = 471,47 y = 216,04
- 485 hiotun kivilajiesineen katkelma 1 kpl - 33,1 g
Suurikokoisen hiotun kivilajiesineen, mahdollisesti hiomalaa'an
katkelma. Hiotun pinnan ala 26x23 mm. Hiekkakiveä.
Mitat 37 x 31 x 21 mm.
x = 471,08 y = 216,41
- 486 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 1,3 g
x = 471,15 y = 216,85
- 487 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,6 g
x = 471,06 y = 216,55
- 488 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 2,1 g
x = 471,99 y = 216,69
- 489 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,6 g
x = 471,5 y = 216,15
- 490 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 3,4 g
x = 417,13 y = 216,21
- 491 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,2 g
x = 471,15 y = 216,5
- 492 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1,1 g
x = 471,61 y = 216,4
- 493 palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g
x = 471,31 y = 216,77

KM 36869

2007
Vantaa Hommas

KM 36869

Kaivausalue 2

Ruutu 471 / 216

Kerros 4

- 494 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 471,13 y = 216,21
- 495 palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
x = 471,47 y = 216,04
- 496 palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
x = 471,85 y = 216,15
- 497 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 471,5 y = 216,15
- 498 palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g
x = 471,15 y = 216,5
- 499 palanutta luuta 3 kpl - 0,9 g
x = 471,85 y = 216,5
- 500 palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
x = 471,15 y = 216,85

Ruutu 471 / 216

Kerros 5

- 501 hiotun kivilajiesineen katkelma 1 kpl - 6,8 g
Mahdollisesti hioimen katkelma. Hiotun pinnan ala 24x15 mm.
Hiekkakiveä?
Mitat 27 x 25 x 12 mm.
x = 471,5 y = 216,85
- 502 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 1 g
x = 471,34 y = 216,1
- 503 kvartsi-iskoksia 1 kpl - 0,6 g
x = 471,5 y = 216,85

Kaivausalue 2**Ruutu 471 / 216****Kerros 5**

504	<u>palanutta luuta</u> x = 471,37 y = 216,27	1 kpl - 0,5 g
505	<u>palanutta luuta</u> Tasosta 5 alaspäin puhtaaseen pohjamaahan saakka likamaaläikät featurena. Yhdessä luista leikkuujälkiä. x = 471,5 y = 216,5	21 kpl - 3,6 g
506	<u>palanutta luuta</u> x = 471,5 y = 216,85	3 kpl - 0,7 g
507	<u>palanutta luuta</u> x = 471,53 y = 216	1 kpl - 0,2 g
508	<u>palanutta luuta</u> x = 471,5 y = 216,15	2 kpl - 0,2 g
509	<u>palanutta luuta</u> x = 471,37 y = 216,05	1 kpl - 0,9 g
510	<u>palanutta luuta</u> x = 471,68 y = 216,81	1 kpl - 0,4 g
511	<u>palanutta luuta</u> x = 471,15 y = 216,15	6 kpl - 0,7 g
512	<u>palanutta luuta</u> x = 471,84 y = 216,84	2 kpl - 0,3 g
513	<u>palanutta luuta</u> x = 471,85 y = 216,5	1 kpl - 0,1 g
514	<u>palanutta luuta</u> x = 471,61 y = 216,59	2 kpl - 0,7 g