

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------|-------------------|------------------|---|-----|-------------------------------------|---------|-------|
| 2008044 | 1 | Y8-0 | 1 | 751/303 | | Kupari-lejeerinki | Raha | Venäläinen Aleksanteri III:n 1 pennin kolikko. 1881-1894. | 1 | halkaisija 15, paksuus 1 | 1,2 | |
| 2008044 | 2 | Y8-0 | 1 | 750/308,5 | 2441 | Lyijy | Esineen katkelma | Suorakaiteenmuotoinen, leikattu lyijylevynkappale, jossa kummassakin päässä reiät. Pinnolla joitakin uurteita. | 1 | 23 x 15 x 3 | 9 | Kons. |
| 2008044 | 3 | Y8-0 | 1 | 749/305 | | Rauta | Naula | Ohut pienikantainen lankanaula, jonka vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. Vartaan puolessavälissä ja päässä pyöreät korroosiomuodostumat. | 1 | pituus 56; kannan halkaisija 10 | 4 | |
| 2008044 | 4 | Y8-0 | 1 | 749/308 | | Rauta | Naula | Pieni taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta litteä ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 27; kannan halkaisija 1,1 | 3,8 | |
| 2008044 | 5 | Y8-0 | 1 | 749/309 | | Rauta | Naula | Pieni taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta suorakulmion mallinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 27; kanta 15 x 6 | 3,7 | |
| 2008044 | 6 | Y8-0 | 2 | 749/310 | 3142 | Rauta | Naula | Pieni taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta suorakulmion mallinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 32; kanta 18 x 8 | 4,4 | |
| 2008044 | 7 | Y8-0 | 1 | 750/307,5 | 2431 | Rauta | Esineen katkelma | Iso, aallonmuotoinen, tasalevyinen ja ohut rautalevyn kappale, jonka pitkät reunat terämäiset. Moderni? | 1 | pituus n. 191; leveys 36; paksuus 2 | 65,2 | |
| 2008044 | 8 | Y8-0 | 2 | 750/310 | 3060 | Rauta | Esineen katkelma | Litteä soikionmallinen rautaesineen katkelma, jossa väkänäni niin, että esine muistuttaa 1:stä. Röntgenkuvassa näyttää rautavartaasta väännetyltä lenkiltä. | 1 | pituus 30; paksuus 5, väkänäni 8 | 5,5 | |
| 2008044 | 9 | Y8-0 | 1 | 750,5/310 | 3051 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienenmuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 32; kannan leveys 16 | 5,2 | |
| 2008044 | 10 | Y8-0 | 2 | 750,5/310 | 3061 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta soikea ja vartaan poikkileikkaus pyöreähkö. | 1 | pituus 36; kannan halkaisija 17 | 7,8 | |
| 2008044 | 11 | Y8-0 | 1 | 750,5/310,5 | 3004 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää vinoneliönmuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 42; kanta 20 x 14 | 7,7 | |
| 2008044 | 12 | Y8-0 | 1 | 751/303 | | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreä ja vartaan poikkileikkaus pyöreähkö. | 1 | pituus 32; kannan halkaisija 23 | 8,3 | |
| 2008044 | 13 | Y8-0 | 1 | 751/303 | | Rauta | Naula | Pieni taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta litteä ja varras poikkileikkaukseltaan pyöreähkö. | 1 | pituus 25; kannan leveys 15 | 3,7 | |
| 2008044 | 14 | Y8-0 | 1 | 753/310 | | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta suorakulmainen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 31; kanta 16 x 10 | 5,3 | |
| 2008044 | 15 | Y8-0 | 1 | 754/312 | | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta neliömäinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. Varras taipunut kulmikkaasti kahdesta kohta J:n muotoon. | 1 | pituus 50; kannan halkaisija 15 | 5,3 | |
| 2008044 | 16 | Y8-0 | 1 | 755/308,5 | 2439 | Rauta | Naula | Iso taottu naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Varras taipunut kulmikkaasti leveämmästä päästä. | 1 | pituus 83; paksuus 6 | 15,1 | |
| 2008044 | 17 | Y8-0 | 1 | 755,5/309,5 | 2438 | Rauta | Naula | Ohut taottu naula, jonka kanta pyöreähkö ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 75; kannan halkaisija 17 | 9,5 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------|------------|-------|---|-----|-----------------------------------|---------|---|
| 2008044 | 18 | Y8-0 | | | | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kannan toinen puoli sekä poikki-laikkaukseltaan nelikulmainen varras litteitä. | 1 | pituus 31; annan halkaisija 15 | 7,5 | Löytynyt pinta- tamaata poistettaessa. |
| 2008044 | 19 | Y8-0 | 1 | 750,5/310,5 | 3005 | Kivisavi | Astia | Kivisaviastian kylkipala, jonka massa vaaleanharmaa ja melko tiivis. Vain toinen pinta säilynyt. Pinnalla ei näkyvissä lasitetta, pinta väriltään hiukan keramiikan massaa tummempi. | 1 | 12 x 11 x 3 | 0,3 | |
| 2008044 | 20 | Y8-0 | 0 | 753,5/311 | 2233 | Kivisavi | Astia | Kivisaviastian kylkipala, jonka massa vaaleanharmaa ja melko tiivis. Ulkopinta vaaleanpunertava ja sillä jäämiä epätasaisesta lasitteesta, sisäpinta vaaleanharmaa. | 1 | 30 x 19 x 3 | 2,4 | |
| 2008044 | 21 | Y8-0 | 1 | 750/308,5 | 2432 | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa tiilenpunainen ja melko huokoinen. Vain toinen pinta säilynyt. Sisäpinnalla lyijylasite. | 1 | 21 x 13 x 2 | 0,6 | Y8-3:n pinnasta |
| 2008044 | 22 | Y8-0 | 1 | 750/308,5 | 2434 | Punasavi | Astia | Punasaviastian reunapala, jonka massa melko tiivis. Kummallakin pinnalla ja reunan päällä lyijylasite. | 1 | 13 x 9 x 7 | 0,7 | |
| 2008044 | 23 | Y8-0 | 1 | 755,5/309 | 2436 | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa hieman huokoinen ja väriltään tummanharmaa keskeltä, tiilenpunainen lähempänä pintoja. Sisäpinnalla epätasainen lyijylasite. | 1 | 32 x 29 x 7 | 8,4 | |
| 2008044 | 24 | Y8-0 | 1 | 756/302 | | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa tiilenpunainen ja hieman huokoinen. Sisäpinnalla epätasainen lyijylasite, ulkopinnalla roiskeita. | 1 | 21 x 10 x 5 | 1 | |
| 2008044 | 25 | Y8-0 | 1 | 756/303 | | Punasavi | Astia | Punasaviastian reunapala, jonka massa tiilenpunainen ja melko huokoinen. Huono poltto. Ulkopinnalla reunansuuntainen uurrekoriste 10 mm päässä astian reunasta. Sisäpinta vaaleankellertävä ja karhea, palanut. | 1 | 30 x 17 x 7 | 5,8 | |
| 2008044 | 26 | Y8-0 | 1 | 756/309 | 2437 | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa tiilenpunainen ja hieman huokoinen. Sisäpinnalla epätasainen lyijylasite, ulkopinta tummanharmaa, sillä karstaa. Pata? | 1 | 17 x 16 x 5 | 1,6 | |
| 2008044 | 27 | Y8-0 | 1 | 751/304 | | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa melko tiivis ja väriltään harmaankirjava. Pinnat epätasaiset. | 1 | 18 x 14 x 4 | 0,9 | |
| 2008044 | 28 | Y8-0 | 1 | 754/311 | | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jossa hyvin karkea sekoite. Väri vaaleanharmaanruskea. Vain ulkopinta säilynyt, siinä näkyvissä ristikkäisiä uurteita. | 1 | 30 x 22 x 5 | 5,1 | |
| 2008044 | 29 | Y8-0 | 1 | 756/303,5 | 2435 | Keramiikka | Astia | Astian kylkipala, jossa melko karkea sekoite. Massa tiivis ja punertavanruskea, keskeltä harmaa. Ulkopinta melko karkea, sisäpinta sileämpi ja siinä erotettavissa himmeitä uurteita. | 1 | 40 x 15 x 7 | 5,6 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------|------------|-------------------------------|--|-----|-----------------------------|---------|-------------------|
| 2008044 | 30 | Y8-0 | 1 | 749/305,5 | 2430 | Lasi | Astia | Lasiastian reunapala, jonka väri reunalla vaaleanvihreä ja liukuu kauempana reunasta keltaiseksi. Pinnat hieman epätasaiset. Reuna pyöreä ja paksumpi kuin muu osa astiaa. Halkaisija n. 100 mm. | 1 | 18 x 19 x 2-1 | 0,4 | |
| 2008044 | 31 | Y8-0 | 1 | 753/310 | | Lasi | | Pala ohutta, vihertävää tasolasia, jonka pinnat hieman epätasaiset. Toisella puolella reunassa retusointijälkiä. | 1 | 18 x 7 x 1 | 0,2 | |
| 2008044 | 32 | Y8-0 | 1 | 749,5/310,5 | | Pii | Iskos | Vaaleanharmaata piitä. | 1 | 20 x 13 x 2 | 0,6 | |
| 2008044 | 33 | Y8-0 | 1 | 750,5/310 | | Pii | Iskos | Tummanharmaata piitä. | 1 | 18 x 12 x 9 | 1,9 | |
| 2008044 | 34 | Y8-0 | 1 | 756/303 | | Pii | Iskos | Vaaleanharmaata piitä. | 1 | 25 x 21 x 2 | 1,6 | |
| 2008044 | 35 | Y8-0 | 1 | 749/306 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 37 x 31 x 16 | 17,4 | |
| 2008044 | 36 | Y8-0 | 1 | 749/309 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista, hieman harmahtavaa kvartsia. | 1 | 25 x 21 x 6 | 5,2 | |
| 2008044 | 37 | Y8-0 | 1 | 749,5/310 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 14 x 12 x 3 | 0,6 | |
| 2008044 | 38 | Y8-0 | 1 | 750/308 | | Kvartsi | Iskos/ Esineen katkelma | Läpikuultavaa kvartsia, jossa mahdollisesti iskujälkiä tai retusointia. | 1 | 16 x 14 x 3 | 0,7 | |
| 2008044 | 39 | Y8-0 | 1 | 750/309 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista, osittain harmaankirjavaa kvartsia. | 1 | 42 x 31 x 24 | 21,1 | |
| 2008044 | 40 | Y8-0 | 1 | 750/310,5 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista, hieman läpikuultavaa kvartsia, jossa punertavaa kiveä mukana. | 1 | 13 x 8 x 3 | 0,2 | |
| 2008044 | 41 | Y8-0 | 1 | 751/307 | | Kvartsi | Iskos/ Esineen katkelma | Lehdenmuotoinen kappale läpikuultavaa kvartsia, jonka reunat mahdollisesti retusoitu teräviksi. | 1 | 33 x 22 x 6 | 4,1 | |
| 2008044 | 42 | Y8-0 | 1 | 751/309 | | Kvartsi | Iskos | Valkoisenkirjavaa kvartsia. | 1 | 28 x 23 x 13 | 8,9 | |
| 2008044 | 43 | Y8-0 | 1 | 751/309 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia, mahdollisesti iskujälkiä. | 1 | 31 x 20 x 10 | 5,7 | |
| 2008044 | 44 | Y8-0 | 1 | 751/311 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 16 x 10 x 4 | 0,5 | |
| 2008044 | 45 | Y8-0 | 1 | 751/311 | | Kvartsi | Iskos | Kolme valkoista kvartsin kappaletta. | 3 | 36x15x11; 29x9x6; 15x9x5 | 9,2 | |
| 2008044 | 46 | Y8-0 | 1 | 751/312 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista, hieman läpikuultavaa kvartsia. | 1 | 12 x 8 x 4 | 0,4 | |
| 2008044 | 47 | Y8-0 | | | | Kvartsi | Iskos | Harmaankirjavaa, hieman läpikuultavaa kvartsia. | 1 | 24 x 19 x 14 | 5,5 | Pintamaan poisto. |
| 2008044 | 48 | Y8-0 | 1 | 749/307 | | Luu | Nappi | Soikionmuotoinen, koverankupera luunappi, jossa 4 soikeaa reikää vinoneliön muodossa. Napin päällipuolella reikiä ympäröi uurrekoriste 1,5 mm päässä napin reunasta. | 1 | halkaisija 14; paksuus 1 | 0,6 | |
| 2008044 | 49 | Y8-1 | 2 | 756/304 | 2709 | Rauta | Esineen katkelma | Kaareva rautalevyn kappale, joka kapenee hiukan toiseen päähän. Ei terää. | 1 | 40 x 16 x 2 | 4,7 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------|------------|-------------------|--|-----|--|---------|-------|
| 2008044 | 50 | Y8-1 | 2 | 756,5/302,5 | 2680 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänauula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 45; kannan leveys 14 | 6 | |
| 2008044 | 51 | Y8-1 | 1 | 756,5/303,5 | 2707 | Rauta | Esine | Rautaesine, jossa simpukanmuotoinen klipsi, jonka ylä- ja alaosaa yhdistää niitti. Klipsissä kiinni pyöreä rengas. | 1 | simpukan halkaisija 14; lenkin halkaisija 18 | 5,2 | Kons. |
| 2008044 | 52 | Y8-1 | 2 | 756,5/304 | 2710 | Rauta | Kuona? | | 1 | pituus 30; halkaisija 8 | 3,3 | |
| 2008044 | 53 | Y8-1 | 2 | 756,5/304,5 | | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänauula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 30; kannan leveys 15 | 4,8 | |
| 2008044 | 54 | Y8-1 | 2 | 757/303 | 2679 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänauula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 25; kannan leveys 17 | 4,3 | |
| 2008044 | 55 | Y8-1 | 2 | 757/303,5 | | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta suorakulmion muotoinen. Naulan varras on ohut, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja kapenee kärkeä kohti. | 1 | pituus 40; kanta 19 x 7 | 4 | |
| 2008044 | 56 | Y8-1 | 2 | 757/304,5 | 2708 | Rauta | Esineen katkelma | Pieni niitimäinen esineen katkelma, jonka kanta pyöreä ja kuperankovera, kannan reuna alaspäin taivutettu. Varras hyvin lyhyt (katkennut?). | 1 | varras 5; kannan halkaisija 12 | 1,1 | Kons. |
| 2008044 | 57 | Y8-1 | 2 | 757,5/302 | 2706 | Rauta | Esineen katkelma | N. 5 mm paksusta, poikkileikkaukseltaan ympyräisestä rautavartaasta taivutettu lenkki. Lenkin reunat painettu keskeltä yhteen niin, että lenkki muistuttaa kahdeksikköä. Vartaan päät painettu kiinni toisiinsa lenkin päädyssä. | 1 | 41 x 15 | 12 | Kons. |
| 2008044 | 58 | Y8-1 | 2 | 757,5/302,5 | 2593 | Rauta | Esineen katkelma | Melko suorakulmainen rautalevyn kappale, joka taitettu kaksinkerroin niin, että taitoskohta on muuta esinettä enemmän koholla. | 1 | 27 x 18 x 4 | 2,8 | Kons. |
| 2008044 | 59 | Y8-1 | 2 | 757,5/302,5 | 2594 | Rauta | Esine | 4:ssä osassa oleva, 1 mm paksuisesta rautavartaasta tehty esine, jonka päässä kyöneleenmuotoinen lenkki. Yhdessä kappaleessa terävä kärki. Mahdollisesti vaateuula. | 1 | pituus n.80, lenkin halkaisija 12 | 1,2 | Kons. |
| 2008044 | 60 | Y8-1 | 2 | 757,5/302,5 | 2595 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 42; kannan halkaisija 16 | 9,3 | |
| 2008044 | 61 | Y8-1 | 2 | 757,5/302,5 | | Rauta | Esineen katkelma? | 4 pientä levymäistä raudankappaletta. Mahdollisesti ruostekuulia. | 4 | 12x11x2; 12x5x1; 8x5x1; 3x3x1 | 0,7 | Kons. |
| 2008044 | 62 | Y8-1 | 2 | 757,5/303 | 2602 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta neliömäinen, varras ohut ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 50; kannan halkaisija 16 | 6,7 | |
| 2008044 | 63 | Y8-1 | 2 | 757,5/303,5 | 2596 | Rauta | Esineen katkelma | Levymäinen raudankappale, jonka yksi reuna paksumpi. | 1 | 20 x 17 x 2-5 | 2,9 | |
| 2008044 | 64 | Y8-1 | 2 | 757,5/303,5 | 2597 | Rauta | Naula | Taottu naulan vartaan kappale. Poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 35 | 7,4 | |
| 2008044 | 65 | Y8-1 | 2 | 758/303 | 2538 | Rauta | Solki | Pieni rengassolki, jossa neulakiinnitys. Renkaan poikkileikkaus pyöreä, kieli litteä. | 1 | halkaisija 23 | 6,6 | Kons. |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------|------------|------------------|--|-----|---|---------|-------------|
| 2008044 | 66 | Y8-1 | 2 | 758/304 | 2539 | Rauta | Naula | Taottu naulan vartaan kappale. Poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituu s 43 | 6,9 | |
| 2008044 | 67 | Y8-1 | 2 | 758/304,5 | 2603 | Rauta | Esineen katkelma | Kolmionmuotoinen esineen katkelma, jonka yksi reuna hiukan kaareva ja terämäinen. Mahdollisesti kappale kirveen terästä. | 1 | 45 x 27 x 8 | 23,3 | Kons. |
| 2008044 | 68 | Y8-1 | 2 | 758/304,5 | 2604 | Rauta | Naula | Litteä hevosenkenkänaula, jonka pää sienenmuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituu s 38; kannan leveys 16 | 5,4 | |
| 2008044 | 69 | Y8-1 | 2 | 758/304,5 | 2605 | Rauta | Esineen katkelma | Pitkänmallinen, levymäisestä raudasta hieman kourumaiseksi taivutettu esineen katkelma, joka kapeenee toista päätä kohti. | 1 | pituu s 40; halkaisija 4-2 | 1,8 | Kons. |
| 2008044 | 70 | Y8-1 | 2 | 758/305 | 2540 | Rauta | Naula | Taottu, luultavasti naulan vartaan kappale. | 1 | pituu s 36 | 7,4 | Mahd. 8-6. |
| 2008044 | 71 | Y8-1 | 2 | 758/305 | | Rauta | Kuona? | Rautapitoinen kuona tai ruostekupla. | 1 | 26 x 14 x 10 | 3,6 | Mahd. Y8-6. |
| 2008044 | 72 | Y8-1 | 1 | 758,5/302 | | Rauta | Naula | Taottu, kannan päästä litteänomainen naula, jonka kanta suorakulmainen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituu s 46; kanta 14 x 4 | 6,6 | |
| 2008044 | 73 | Y8-1 | | 758,5/302 | | Rauta | Naula | Taottu, mutkalle taipunut hevosenkenkänaula, jonka kanta litteä ja hiukan sienenmuotoinen, varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. Lisäksi toinen raudankappale ilmeisesti naulan vartaasta. | 2 | naulan pituu s 35, kannan leveys 12; vartaan kappale 19 | 5,4 | |
| 2008044 | 74 | Y8-1 | 2 | 758,5/302,5 | 2533 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreä ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. Varras katkennut melkein kannan juuresta. | 1 | kannan halkaisija 20 | 6,3 | |
| 2008044 | 75 | Y8-1 | 2 | 758,5/303 | 2530 | Rauta | Esineen katkelma | Pieni, lähes pisanmuotoinen rautalevyn kappale, jonka leveän pään läpi on löyty rautaniittii. Mahdollisesti klipsun alapuoli samanlaisesta esineestä kuin nro 51. | 1 | 19 x 8 x 1; tappi n. 7 | 0,8 | Kons. |
| 2008044 | 76 | Y8-1 | 2 | 758,5/303 | 2531 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreä ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituu s 35; kannan halkaisija 15 | 6,6 | |
| 2008044 | 77 | Y8-1 | 2 | 758,5/305,5 | 2534 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreä ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituu s 42; kannan halkaisija 18 | 11 | |
| 2008044 | 78 | Y8-1 | 2 | 756/302 | 2723 | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa hieman huokoinen ja tiilenpunainen. Sisäpinnalla lyijylasite ja keltaista bolus-koristelua. Moderni? | 1 | 23 x 16 x 6 | 2,5 | |
| 2008044 | 79 | Y8-1 | 2 | 757/302,5 | | Punasavi | Astia | Punasavipadan kylkipala, jonka massa hiukan huokoinen ja tiilenpunainen. Sisäpinnalla epätasainen lyijylasite, ulkopinta tummanharmaa, sillä karstaa. Ulkopinnalla loivia dreijausuria. | 1 | 19 x 6 x 4 | 0,6 | |
| 2008044 | 80 | Y8-1 | 2 | 757/303 | 2681 | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa hiukan huokoinen ja tiilenpunainen. Sisäpinnalla epätasainen lyijylasite, ulkopinta tummanharmaa, pinnalla karstaa. | 1 | 23 x 16 x 4 | 1,7 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------|------------|-------|---|-----|------------------|---------|-------------|
| 2008044 | 81 | Y8-1 | 2 | 757,5/304,5 | 2618 | Punasavi | Astia | Punasavipadan pohjapala (?), jonka massa hiukan huokoinen ja tiilenpunainen. Sisäpinta kellertävä, siinä epätasainen lyijylassite, ulkopinnalla hieman nokea. | 1 | 37 x 25 x 6 | 7,3 | |
| 2008044 | 82 | Y8-1 | 2 | 757,5/304,5 | 2619 | Punasavi | Astia | Punasavipadan kylkipala, jonka massa hiukan huokoinen ja tiilenpunainen. Sisäpinta hieman vihertävä, siinä epätasainen, karkea lyijylassite, ulkopinnalla dreijausuria. | 1 | 18 x 17 x 4 | 1,3 | |
| 2008044 | 83 | Y8-1 | 2 | 758/303 | 2541 | Punasavi | Astia | Punasavipadan kylkipala, joka lohjennut kahteen osaan. Massa hiukan huokoinen ja tiilenpunainen. Sisäpinnalla epätasainen lyijylassite, ulkopinta tummanharmaa, jossa kolme dreijausuraa. | 1 | 23 x 15 x 5 | 1,9 | |
| 2008044 | 84 | Y8-1 | 2 | 758/304,5 | 2598 | Punasavi | Astia | Punasavipadan kylkipala, jonka massa hiukan huokoinen ja tiilenpunainen. Sisäpinnalla epätasainen lyijylassite, ulkopinta tummanharmaa, sillä karstaa. | 1 | 22 x 20 x 5 | 3,1 | |
| 2008044 | 85 | Y8-1 | 2 | 758/305,5 | 2535 | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa hiukan huokoinen ja väri vaihtelee tiilenpunaisesta tummanharmaaseen. Sisäpinnalla epätasainenlyijylassite, ulkopinnalla ristikkäisiä naarmuja. | 1 | 38 x 28 x 5 | 7,6 | Mahd. Y8-6. |
| 2008044 | 86 | Y8-1 | 2 | 758,5/303 | 2532 | Punasavi | Astia | Kaareva punasaviastian putkikahvan kappale, jonka massa hiukan huokoinen ja väri vaalean tiilenpunainen. Ulkopinta karkea. | 1 | 28 x 21 x 8 | 4,1 | |
| 2008044 | 87 | Y8-1 | 2 | 758,5/304 | 2537 | Punasavi? | Astia | Punasaviastian (?) kylkipala, jonka massa vaalean tiilenpunainen. Vain toinen pinta säilynyt, siinä noin sormenlevyinen painauma. | 1 | 35 x 20 x 5 | 4 | |
| 2008044 | 88 | Y8-1 | 2 | 758,5/305 | 2536 | Punasavi | Astia | 2 kaarevaa punasaviastian putkikahvan kappaletta, joiden massa hiukan huokoinen ja vaalean tiilenpunainen. Isompi pala malliltaan hiukan satulamainen. | 2 | 35x30x8; 23x18x8 | 16,6 | Mahd. Y8-6. |
| 2008044 | 89 | Y8-1 | 2 | 757,5/303,5 | 2617 | Keramiikka | Astia | Keramiikka-astian reunapala, jossa karkeahko sekoite. Massa tiivis ja punertavanharmaanruskea Pinnat melko karkeita, sisäpinnalla erotettavissa ohuita naarmuja. | 2 | 27 x18 x 5 | 2,8 | |
| 2008044 | 90 | Y8-1 | 2 | 756/304 | | Lasi | | Pala ohutta, vihertävää tasolasia, jossa ilmakuplia ja pinnat hieman epätasaiset. Toisella puolella reunassa retusointijälkiä. | 1 | 11x6x1 | 0,2 | |
| 2008044 | 91 | Y8-1 | 2 | 757,5/302 | | Lasi | Astia | Pala kuperankoveraa tummansinistä pikarilasia. 1400-1500-luku. | 1 | 24 x 10 x 2 | 0,9 | |
| 2008044 | 92 | Y8-1 | 1 | 757,5/303,5 | 2620 | Lasi | | Pala ohutta, vihertävää ja himmeästi läpikuultavaa tasolasia. | 1 | 20 x 5 x 1 | 0,2 | |
| 2008044 | 93 | Y8-1 | 2 | 758,5/302,5 | | Lasi | | Pala ohutta, vihertävää ja himmeästi läpikuultavaa tasolasia, jonka yksi reuna nyrhitty suoraksi ja toisella pinnalla naarmuja. Pinnat syöpyneet. | 1 | 25 x 25 x 2 | 1,9 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------|-------------------|-------|--|-----|----------------------------|---------|-------------|
| 2008044 | 94 | Y8-1 | 1 | 758/304 | | Lasi | | Pala ohutta, vihertävää ja himmeästi läpikuultavaa tasolasia. | 1 | 15 x 5 x 2 | 0,2 | |
| 2008044 | 95 | Y8-1 | 2 | 758,5/305,5 | | Lasi | | Pieni pala turkoosinvihreää tasolasia. | 1 | 9 x 5 x 2 | 0,2 | Mahd. Y8-6. |
| 2008044 | 96 | Y8-1 | 2 | 757,5/303,5 | | Pii | Iskos | Tummanharmaata piitä. | 1 | 25 x 17 x 13 | 7,5 | |
| 2008044 | 97 | Y8-1 | 2 | 758/303,5 | | Pii | Iskos | Vaaleanharmaata piitä. | 1 | 19 x 10 x 5 | 0,7 | |
| 2008044 | 98 | Y8-1 | | 758,5/302 | | Pii | Iskos | Harmaata, täplikästä piitä. | 1 | 32 x 22 x 8 | 5,2 | |
| 2008044 | 99 | Y8-2 | 1 | 749/302 | | Kvartsi | Iskos | Kolme valkoista, läpikuultavaa kvartssia. | 3 | 25x15x7; 26x11x7; 9x8x1 | 4,9 | |
| 2008044 | 100 | Y8-3 | 2 | 749,5/304 | | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jossa hyvin karkea sekoite ja väri vaaleanharmaa. Vain toinen pinta säilynyt, se melko epätasainen. | 1 | 27 x 22 x 4 | 3 | |
| 2008044 | 101 | Y8-3 | 1 | 749/304 | | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian reunapala, jossa karkea sekoite ja melko tiivis, vaaleanruskea massa. Pinnat melko sileät, mutta niissä viiruja ja kuoppia. | 1 | 23 x 22 x 9 | 4,9 | |
| 2008044 | 102 | Y8-3 | 2 | 750,5/303 | | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jossa melko tiivis, vaaleanharmaanruskea massa. Vain toinen pinta säilynyt, se melko sileä, ja siinä on 3-4 vaakasuuntaista uraa. | 1 | 10 x 10 x 5 | 0,5 | |
| 2008044 | 103 | Y8-3 | 1 | 750/304 | | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jossa melko tiivis, vaaleanharmaa massa. Vain toinen pinta säilynyt, se väriiltään vaaleanruskea ja melko sileä, mutta siinä on viiruja ja kuoppia. | 1 | 16 x14 x 5 | 1,2 | |
| 2008044 | 104 | Y8-3 | 2 | 751/302 | | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, , jossa karkea sekoite ja hieman huokoinen, hiekanruskea massa. Vain toinen pinta säilynyt, se melko karhea ja siinä vaakasuuntaisia viiruja. | 1 | 42 x 32 x 6 | 7,1 | |
| 2008044 | 105 | Y8-3 | 2 | 749,5/304 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartssia. | 1 | 17 x 12 x 3 | 0,8 | |
| 2008044 | 106 | Y8-3 | 1 | 749/304 | | Kvartsi | Iskos | Läpikuultavaa kvartssia. | 1 | 32 x 17 x 6 | 2,3 | |
| 2008044 | 107 | Y8-3 | 1 | 750/304 | | Kvartsi | Iskos | 2 valkoista kvartssia. | 2 | 21x11x4; 12x7x3 | 1,8 | |
| 2008044 | 108 | Y8-3 | 1 | 751/302 | | Kvartsi | Iskos | Läpikuultavaa/valkoista kvartssia. | 1 | 33 x 25 x 10 | 7,7 | |
| 2008044 | 109 | Y8-3 | 2 | 751/303 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartssia. | 1 | 19 x 15 x 8 | 2,2 | |
| 2008044 | 110 | Y8-3 | 2 | 751,5/303 | | Kvartsi | Iskos | Kaksi valkoista kvartssia. | 2 | 27x20x8; 18x15x2 | 5,1 | |
| 2008044 | 111 | Y8-4 | 2 | 751,5/308 | 2778 | Kupari-lejeerinki | Esine | Pieni vaatteiden kiinnityshakanen, joka taivutettu 1 mm paksuisesta metallilangasta niin, että langan päät muodostavat vierekkäiset rinkulat ja keskiosa hakamaisen silmukan. | 1 | 14 x 10 x 5 | 0,2 | Kons. |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------|------------|-------------------|---|-----|------------------------------------|---------|------------------------|
| 2008044 | 112 | Y8-4 | 2 | 749,5/307 | | Rauta | Esineen katkelma? | Levyäinen rautaesineen katkelma tai mahdollisesti ruostekupla | 1 | 37 x 23 x 3 | 6,6 | Kons. |
| 2008044 | 113 | Y8-4 | 2 | 749,5/309,5 | 2860 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta hiukan sienemuotoinen ja varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 38; kannan leveys 15 | 5,4 | |
| 2008044 | 114 | Y8-4 | 2 | 750/307 | | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 29; kannan leveys 15 | 3,7 | |
| 2008044 | 115 | Y8-4 | 2 | 750/309 | 2801 | Rauta | Esineen katkelma | Varrasmainen katkelma kerroksellista rautaa. Ks röntgenkuva. | 1 | pituus 35 | 2,4 | Kons. |
| 2008044 | 116 | Y8-4 | 2 | 750/309,5 | 2802 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 34; kannan leveys 19 | 5,2 | |
| 2008044 | 117 | Y8-4 | 2 | 750,5/306,5 | 2827 | Rauta | Esineen katkelma | Kolmereikäinen rautalevy, jossa kiinni koristelenkki. Koristelenkissä mahdollinen kukkakoriste. | 1 | 40 x 35 x 5 | 13,6 | Kons. |
| 2008044 | 118 | Y8-4 | 2 | 750,5/307,5 | | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää pitkälti pallonmuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 40; kannan halkaisija 12 | 5,7 | |
| 2008044 | 119 | Y8-4 | 2 | 750,5/308 | 2806 | Rauta | Naula | Pienikantainen naula, jonka varras ohut ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. Varras taipunut puolesta- välistä suorakulmaisesti ja naulan kanta on katken- nut irti vartaasta. | 1 | pituus 55; kannan halkaisija 5 | 2 | |
| 2008044 | 120 | Y8-4 | 2 | 750,5/308,5 | | Rauta | Naula | Pitkä ja ohut naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 75 | 5,4 | |
| 2008044 | 121 | Y8-4 | 2 | 750,5/309 | 2800 | Rauta | Naula | Taottu naulan vartaan kappale, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 35 | 2,7 | |
| 2008044 | 122 | Y8-4 | 2 | 751/307 | | Rauta | Niitin kanta? | Levyäinen raudankappale, jonka toinen pää leveämpi, kaareva ja siinä on lovi. | 1 | 21 x 19-27 x 5 | 8,1 | |
| 2008044 | 123 | Y8-4 | 2 | 751/307 | | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 41; kannan halkaisija 17 | 7 | |
| 2008044 | 124 | Y8-4 | 2 | 751/309 | 2770 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 32; kannan halkaisija 19 | 9,8 | |
| 2008044 | 125 | Y8-4 | 2 | 751,5/307 | 2836 | Rauta | Veitsen katkelma | Rautaisen, hieman käyrän veitsen terän katkelma. Mahdollisesti tuppea päällä. Sopii yhteen löydön nro 126 kanssa. | 1 | 50 x 20 x 7-2 | 13,5 | Kons. |
| 2008044 | 126 | Y8-4 | 2 | 751,5/307 | 2839 | Rauta | Veitsen katkelma | Rautaisen, hieman käyrän veitsen terän katkelma, joka kapenee hieman toista päätä kohti. Mahdollisesti tuppea päällä. Sopii yhteen löydön nro 125 kanssa. | 1 | 57 x 19-12 x 7-2 | 14,4 | Kons. |
| 2008044 | 127 | Y8-4 | 2 | 751,5/309,5 | 3078 | Rauta | Esineen katkelma | Rautainen kiilamainen esineenkatkelma. Poikkileikkaus nelikulmainen ja kapenee päätä kohti. Taottuja tms, viistoja uria kahdella vierekkäisellä sivulla | 1 | pituus 50; halkaisija 13-3 | 15,5 | Puun yhteydestä. Kons. |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------|-----------------------|---------------------|--|-----|---------------|---------|----------------------------------|
| 2008044 | 128 | Y8-4 | 2 | 751/307 | 2769 | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään harmaanpunainen. Sisäpinnalla epätasainen lyijylasite, ulkopinnalla vaakasuoria dreijausuria sekä pieni lyijylasiteroiske. | 1 | 30 x 22 x 3 | 2,5 | |
| 2008044 | 129 | Y8-4 | 2 | 751,5/307,5 | 2805 | Punasavi | Astia | Punasaviastian reunapala, jonka massa huokoinen ja väriltään harmaanpunainen. Kummallakin pinnalla lyijylasite. Sopii yhteen palan 130 kanssa, samaa astiaa kuin pala 22. | 1 | 15 x 11 x 6 | 1,3 | |
| 2008044 | 130 | Y8-4 | 2 | 751,5/308 | 2779 | Punasavi | Astia | Punasaviastian reunapala, jonka massa huokoinen ja väriltään harmaanpunainen. Kummallakin pinnalla lyijylasite. Sopii yhteen palan 129 kanssa, samaa astiaa kuin pala 22. | 1 | 14 x 9 x 7 | 1,4 | |
| 2008044 | 131 | Y8-4 | 2 | 750,5/304 | | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jossa melko huokoinen, vaaleanharmaa massa. Pinnat väriltään vaaleanruskeita ja melko sileitä, mutta niissä on viiruja ja kuoppia. | 1 | 32 x 20 x 10 | 5,2 | |
| 2008044 | 132 | Y8-4 | 2 | 751,5/307 | 2859 | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian reunapala, jossa melko tiivis vaaleanharmaa, osittain punertava massa. Vain toinen pinta säilynyt, se melko epätasainen samoin kuin reunakin. Saattaa olla myös tiili. | 1 | 34 x 24 x 16 | 13,5 | |
| 2008044 | 133 | Y8-4 | 2 | 751,5/309,5 | 3079 | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jossa melko huokoinen, karkeasekoitteinen, punaruskea massa. Vain toinen pinta säilynyt, se melko karhea ja siinä vaakasuuntaisia, ohuita viiruja. | 1 | 42 x 31 x 6 | 11,7 | |
| 2008044 | 134 | Y8-4 | 2 | 749/308 | | Kvartsi | Iskos | Läpikuultavaa kvartsia. | 1 | 28 x 26 x 11 | 6,8 | |
| 2008044 | 135 | Y8-4 | 2 | 749,5/306 | | Kvartsi | Iskos | Läpikuultavaa, hieman harmahtavaa kvartsia. | 1 | 22 x 15 x 7 | 1,5 | |
| 2008044 | 136 | Y8-4 | 2 | 749,5/306,5 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 53 x 35 x 26 | 37,5 | |
| 2008044 | 137 | Y8-4 | 2 | 750,5/304 | | Kvartsi | Iskos | Läpikuultavaa, valkoista kvartsia. | 1 | 22 x 12 x 5 | 1,1 | |
| 2008044 | 138 | Y8-4 | 2 | 750,5/306,5 | | Kvartsi | Iskos | Läpikuultavaa, valkoista kvartsia. | 1 | 19 x 15 x 8 | 1,8 | |
| 2008044 | 139 | Y8-4 | 2 | 751/307,5 | | Kvartsi | Iskos | Läpikuultavaa, valkoista kvartsia. | 1 | 27 x 18 x 4 | 2,1 | |
| 2008044 | 140 | Y8-4 | 2 | 751/308 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 18 x 13 x 12 | 2,5 | |
| 2008044 | 141 | Y8-5 | 1 | 758,5/307 | 2397 | Kupari- lejeerinki | Esineen katkelma | Ohut pronssilevynekappale. Toisella pinnalla kaiverrettu koristeornamentti. Ks röntgenkuva. | 1 | 24 x 19 x 1 | 0,8 | Merkitty kentällä Y8-1. Kons. |
| 2008044 | 142 | Y8-5 | 2 | 758,5/307 | 2608 | Rauta (+ pronssi) | Solki | Pieni rengassolki, jossa pronssinen, poikkileikkaukseltaan pyöreä neula. | 1 | halkaisija 18 | 1,3 | Kons. |
| 2008044 | 143 | Y8-5 | 2 | 758,5/307 | 2609 | Rauta | Naula | Taottu naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 49 | 8,9 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------|------------|-------|---|-----|---------------|---------|-------|
| 2008044 | 144 | Y8-5 | 2 | 758,5/307,5 | 2622 | Punasavi | Astia | Punasavipadan reunapala, massa melko tivismä, tiilenpunainen. Sisäpinta lohjennut pois. Reunalla hieman lyijylasitetta. | 1 | 26 x 14 x 2-1 | 1,1 | |
| 2008044 | 145 | Y8-5 | 2 | 758,5/309 | | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 27 | 2,9 | |
| 2008044 | 146 | Y8-5 | 2 | 758,5/306,5 | 2599 | Punasavi | Astia | Punasavipadan kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään harmaanpunainen. Sisäpinnalla lyijylasite, ulkopinta tiilenpunainen ja siinä dreijausuria. | 1 | 13 x 12 x 4 | 1,1 | |
| 2008044 | 147 | Y8-5 | 2 | 758,5/306,5 | 2600 | Punasavi | Astia | Koverankupera punasavipadan reunapala astiasta, jonka suuaukon halkaisija n. 12-14 cm ja reuna loivasti profiloitu. Keramiikan massa huokoinen ja väriltään harmaanpunainen. Sisäpinnalla lyijylasite, ulkopinnalla dreijausjälkiä. | 1 | 30 x 26 x 7 | 10,3 | |
| 2008044 | 148 | Y8-5 | 2 | 758,5/306,5 | 2607 | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään tiilenpunainen. Sisäpinnalla lyijylasite, joka suurimmaksi osaksi tuhoutunut tulessa/ karstoittunut. Ulkopinta tiilenpunainen, siinä nokilaikkuja. | 1 | 51 x 27 x 7 | 13,1 | |
| 2008044 | 149 | Y8-5 | 2 | 758,5/307 | | Punasavi | Astia | Punasaviastian reunapala, jonka massa huokoinen ja väriltään tiilenpunainen. Reunan päällä hiukan lyijylasitetta. | 1 | 12 x 11 x 4 | 0,9 | |
| 2008044 | 150 | Y8-5 | 2 | 758,5/308 | | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään harmaanpunainen. Sisäpinnalla kirkas tai ruskea lasite, ulkopinta melko epätasainen. | 1 | 21 x 20 x 6 | 2,1 | |
| 2008044 | 151 | Y8-5 | 2 | 758,5/309 | 2720 | Punasavi | Astia | Punasaviastian reunapala, jonka massa melko huokoinen ja väriltään tiilenpunaisesta tummanharmaaseen. Vain ulkopinta säilynyt, sillä uurrekoriste 11 mm päässä reunasta. Dreijausjälkiä. Sopii yhteen vuoden 2007 löydön 2007053:10 kanssa. | 1 | 20 x 18 x 4 | 2,8 | |
| 2008044 | 152 | Y8-5 | 2 | 758,5/308 | 2713 | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jossa karkea sekoite ja hyvin huokoinen, harmaa massa. Pinnat hyvin epätasaiset. | 1 | 14 x 10 x 5 | 0,7 | |
| 2008044 | 153 | Y8-5 | 2 | 758/307 | 2621 | Lasi | | Pala ohutta, vihertävää ja himmeästi läpikuultavaa tasolasia, jonka reunassa mahdollisesti muutamia retussijälkiä. | 1 | 12 x 11 x 1 | 0,2 | |
| 2008044 | 154 | Y8-5 | 2 | 758/307,5 | 2677 | Lasi | | Pala ohutta, vihertävää ja himmeästi läpikuultavaa tasolasia. | 1 | 15 x 14 x 1 | 0,4 | |
| 2008044 | 155 | Y8-5 | 2 | 758,5/306,5 | | Lasi | | Pieni pala ohutta, vihertävää tasolasia. | 1 | 8 x 5 x 1 | 0,8 | |
| 2008044 | 156 | Y8-5 | 2 | 758,5/306 | | Pii | Iskos | Harmaankirjävää piitä. | 1 | 20 x 12 x 3 | 1,1 | |
| 2008044 | 157 | Y8-5 | 2 | 758,5/309 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 21 x 18 x 4 | 3,1 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------|-------------------|------------------|---|-----|------------------------------------|---------|-------------------------|
| 2008044 | 158 | Y8-6 | 2 | 752/302 | | Kupari-lejeerinki | Esineen katkelma | Levymainen, loivasti taipunut pronssikappale. | 1 | 25 x 9 x 1 | 0,7 | Kons. |
| 2008044 | 159 | Y8-6 | 2 | 752/302,5 | | Rauta | Naula | 2 taottua, pitkää naulanvarrasta, joiden poikkileikkaukset nelikulmaiset. Toinen vartaista melko ohut, toinen taipunut koukkumaisesti. | 2 | pituuudet 63 ja 52 | 8 | |
| 2008044 | 160 | Y8-6 | 2 | 753,5/303 | | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreä ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 75; kannan halkaisija 12 | 6,7 | |
| 2008044 | 161 | Y8-6 | 2 | 756/306,5 | 2722 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää yhdeltä suunnalta katsottuna vinoneliönmuotoinen, toiselta kolmionmuotoinen.. Vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 54 | 12,5 | Kons. |
| 2008044 | 162 | Y8-6 | 2 | 757/306 | 2678 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää litteä ja suorakulmionmuotoinen, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 43; kanta 14 x 12 | 7,2 | Kons. |
| 2008044 | 163 | Y8-6 | 2 | 757/307,5 | 2711 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta soikeahko ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 53; kannan halkaisija 20 | 8,8 | |
| 2008044 | 164 | Y8-6 | 2 | 757,5/306 | 2777 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pieni ja pyöreähkö, varras katkennut ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 15; kannan halkaisija 13 | 2,5 | |
| 2008044 | 165 | Y8-6 | 2 | 757,5/308 | 2773 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö ja varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 63; kannan halkaisija 17 | 9 | |
| 2008044 | 166 | Y8-6 | 2 | 751,5/304 | 2768 | Punasavi | Astia | Loivasti profiloitu punasaviastian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään tiilenpunainen. Toisella pinnalla lyijylasite, toinen pinta karhea ja lasittamaton. | 1 | 30 x 28 x 5 | 5 | |
| 2008044 | 167 | Y8-6 | 2 | 751,5/304,5 | 2780 | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään tiilenpunainen. Vain toinen pinta säilynyt, siinä himmeä lyijylasite ja pientä aaltoilua pinnassa. | 1 | 25 x 20 x 4 | 2,1 | |
| 2008044 | 168 | Y8-6 | 2 | 757/307,5 | 2721 | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään harmaanpunainen. Sisäpinnalla lyijylasite, ulkopinta tummanharmaa ja siinä karstaa. | 1 | 13 x 9 x 4 | 0,6 | |
| 2008044 | 169 | Y8-6 | 1 | 757,5/307,5 | 2412 | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa hiukan huokoinen ja väriltään tiilenpunaisesta tummanharmaaseen. Sisäpinta palanut, siinä heikkolaatuinen, epätasainen lyijylasite. | 1 | 32 x 23 x 7 | 6,4 | Merkitty kentällä Y8-1. |
| 2008044 | 170 | Y8-6 | 2 | 757,5/308 | | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään harmaanpunainen. Sisäpinnalla lyijylasite, ulkopinta karhea ja nokinen. | 1 | 27 x 11 x 4 | 1,7 | |
| 2008044 | 171 | Y8-6 | 2 | 758/306,5 | | Punasavi | Astia | Kaareva punasaviastian putkikahvan pala, jonka massa massa huokoinen ja harmaanruskea. | 1 | 28 x 21 x 9 | 6,9 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------|------------|------------------|---|-----|---|---------|-------------------------|
| 2008044 | 172 | Y8-6 | 2 | 758/308 | 2712 | Punasavi | Astia | Punasavipadan kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään tiilenpunainen. Sisäpinnalla lyijyasite, ulkopinnalla dreijausuria. | 1 | 19 x 9 x 4 | 1,2 | |
| 2008044 | 173 | Y8-6 | 2 | 755,5/303 | 2724 | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa melko huokoinen ja väriltään vaaleanharmaanruskea. Ulkopinta tumma (nokeentunut?) ja siinä karkeita tekstiilpainanteita. Sisäpinta melko sileä, mutta epätasainen. | 1 | 38 x 34 x 8 | 9,5 | |
| 2008044 | 174 | Y8-6 | 1 | 757/306 | | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väri vaaleanharmaankirjava. Pinnat epätasaiset. | 1 | 13 x 12 x 5 | 1,3 | Merkitty kentällä Y8-1. |
| 2008044 | 175 | Y8-6 | 2 | 758/306,5 | 2606 | Keramiikka | Astia | Mahd. keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen ja vaaleanpunaruskea, toinen pinta melko tasainen, toinen hieman epätasaisempi. | 1 | 17 x 13 x 4 | 1,3 | |
| 2008044 | 176 | Y8-6 | 2 | 751,5/303,5 | | Pii | Iskos | Palanut, vaaleanharmaa pii. | 1 | 23 x 18 x 13 | 3,2 | |
| 2008044 | 177 | Y8-6 | 2 | 753,5/302 | | Pii | Iskos | Tummanharmaata piitä. | 1 | 14 x 12 x 7 | 0,9 | |
| 2008044 | 178 | Y8-6 | 2 | 753/303 | | Kvartsi | Iskos | Läpikuultavaa kvartsia. | 1 | 17 x 11 x 2 | 0,6 | |
| 2008044 | 179 | Y8-7 | 2 | 758,5/305 | | Rauta | Niitti | Vinoneliönmuotoinen niitin kanta. | 1 | halkaisija 22 | 10 | |
| 2008044 | 180 | Y8-7 | 2 | 758,5/305 | | Pii | Iskos | Harmaankirjavaa piitä. | 1 | 19 x 13 x 1 | 0,5 | |
| 2008044 | 181 | Y8-8 | 2 | 750,5/309,5 | 2795 | Rauta | Naula | 3 litteähköä hevosenkenkänaulaa, joista yhdellä sienemuotoinen pää ja kahdella litteät suorakulmaiset päät, kaikkien vartaiden poikkileikkaukset nelikulmaiset. Lisäksi 1 poikkileikkaukseltaan nelikulmainen vartaan katkelma. | 4 | pituudet 30, 31, 36 ja 32; kantojen leveydet 19, 12 ja 18 | 19,8 | |
| 2008044 | 182 | Y8-8 | 2 | 750,5/309,5 | 2796 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää litteä ja suorakulmionmuotoinen, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 32; kanta 9 x 8 | 4,7 | |
| 2008044 | 183 | Y8-8 | 2 | 750,5/309,5 | 2797 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 35; kannan leveys 18 | 5 | |
| 2008044 | 184 | Y8-8 | 2 | 750,5/309,5 | 2909 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 37; kannan leveys 16 | 5 | |
| 2008044 | 185 | Y8-8 | 2 | 751/312 | 2837 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 45; kannan leveys 18 | 6,9 | |
| 2008044 | 186 | Y8-8 | 2 | 751,5/309 | 2907 | Rauta | Esineen katkelma | Rautalevyn katkelma, jossa keskellä suorakaiteenmuotoinen lyötyreikä. Mahdollisesti rautahelan katkelma. | 1 | 73 x 25-15 x 4 | 21,5 | Kons. |
| 2008044 | 187 | Y8-8 | 2 | 751,5/309 | 2908 | Rauta | Naula | Taotun naulan vartaan katkelma, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 40 | 2,5 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------|------------|------------------|--|-----|------------------------------------|---------|-------|
| 2008044 | 188 | Y8-8 | 2 | 751,5/309,5 | 2782 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 25; kannan leveys 17 | 4,9 | |
| 2008044 | 189 | Y8-8 | 2 | 752/309,5 | 2861 | Rauta | Veitsen katkelma | Ohuen rautaisen pöytäveitsen kahvan sisäosan katkelma. Terässä reikä, jonka halkaisija n. 1 mm. | 1 | 38 x 14 x 4 | 3,8 | Kons. |
| 2008044 | 190 | Y8-8 | 2 | 752/311 | | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 37; kannan leveys 16 | 6,9 | |
| 2008044 | 191 | Y8-8 | 2 | 753,5/310,5 | 2804 | Rauta | Esineen katkelma | Levymäinen, pitkänomainen raudankappale, jonka toinen pää pyöreä. Rautaheloitusta? | 1 | 52 x 20 x 2 | 9,9 | Kons. |
| 2008044 | 192 | Y8-8 | 2 | 752/311 | 2803 | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jossa ja melko huokoinen, punertavanruskea massa. Vain toinen pinta säilynyt, se melko sileä, mutta siinä osittain ristikkäin meneviä viiruja ja uria (tekstiilipainanne?). | 1 | 24 x 22 x 6 | 2,8 | |
| 2008044 | 193 | Y8-8 | 2 | 751/309,5 | | Lasi | Astia | Pala ohutta, hieman kuperaa tummanvihreää lasia. 1700-1800-luku? | 1 | 15 x 9 x 1 | 0,2 | |
| 2008044 | 194 | Y8-8 | 2 | 751/311,5 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 23 x 12 x 8 | 2,6 | |
| 2008044 | 195 | Y8-8 | 2 | 751,5/310,5 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 11 x 9 x 4 | 0,3 | |
| 2008044 | 196 | Y8-8 | 2 | 752,5/311 | | Kvartsi | Iskos | Läpikuultavaa, hieman punertavaa kvartsia. | 1 | 20 x 17 x 5 | 1,5 | |
| 2008044 | 197 | Y8-8 | 2 | 753/310 | | Kvartsi | Iskos | Läpikuultavaa, melko kirjavaa kvartsia. | 1 | 30 x 22 x 10 | 6,7 | |
| 2008044 | 198 | Y8-9 | 2 | 754/311 | 3070 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta melko iso. Poikkileikkaukseltaan nelikulmaisesta vartaasta on säilynyt vain osa. | 1 | pituus 30; kannan halkaisija 22 | 7,2 | |
| 2008044 | 199 | Y8-9 | 3 | 754,5/309 | 3149 | Rauta | Esineen katkelma | Kolmesta vartaasta kierretyn kankiketjun katkelma. | 2 | pituus 45; pieni rauta 6x5x3 | 1,9 | Kons. |
| 2008044 | 200 | Y8-9 | 2 | 754,5/309 | 3050 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaulan kappale, jonka pää sienemuotoinen. Vartaasta säilynyt vain osa ja sen poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 19; kannan leveys 17 | 3,4 | |
| 2008044 | 201 | Y8-9 | 3 | 755/309 | 3049 | Rauta | Esineen katkelma | Ohut, rautainen, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, joka kapenee kumpaakin päätä kohti. | 1 | pituus 75 | 5,7 | Kons. |
| 2008044 | 202 | Y8-9 | 3 | 755,5/309 | 3047 | Rauta | Naula | Pieni taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta litteä ja kolmionmuotoinen, varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 30; kannan leveys 13 | 4,7 | |
| 2008044 | 203 | Y8-9 | 2 | 756/309 | 2862 | Rauta | Esineen katkelma | Kiilamainen rautaesineen katkelma. | 1 | pituus 62 | 16,1 | |
| 2008044 | 204 | Y8-9 | 2 | 756/309 | 2906 | Rauta | Naula | Iso taottu naula, jonka kanta pyöreähkö ja varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 78; kannan halkaisija 22 | 20,9 | |
| 2008044 | 205 | Y8-9 | 2 | 754/311,5 | | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa huokoinen ja keskeltä tumma, reunoilta tiilenpunainen. Sisäpinalla epätasainen lyijylassite, ulkopinnalla viiruja ja kuoppia. | 1 | 25 x 21 x 5 | 4,9 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------|-------------------|------------------|--|-----|---------------------------------|---------|-------|
| 2008044 | 206 | Y8-9 | 2 | 755,5/309 | 2838 | Punasavi | Astia | Punasavipadan kahvan pala, jossa salamanmuotoinen profilointi. Keramiikan massa melko huokoinen ja väriltään harmaanruskea. | 1 | 22 x 17 x 10 | 2,7 | |
| 2008044 | 207 | Y8-9 | 3 | 755/309 | 3048 | Lasi | | Pala ohutta, vihertävää ja himmeästi läpikuultavaa tasolasia, jonka toisella puolella reunoissa naarmuja. | 1 | 25 x 6 x 1 | 0,4 | |
| 2008044 | 208 | Y8-9 | 2 | 754/310 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 28 x 18 x 8 | 4 | |
| 2008044 | 209 | Y8-12 | 3 | 755,5/304,5 | | Lasi | Astia | Hieman kuperankovera pala tummanvihreää esinelasia, jonka yksi reuna pyörästetty ja jossa jonkinverran naarmuja, ilmakuplia. Reunapala lasipikarista, jonka suun halkaisija on ollut 90-100 mm. 1400-1500-luvulta? | 1 | 17 x 14 x 1,5 | 0,9 | |
| 2008044 | 210 | Y8-13 | 3 | 757/305,5 | 2959 | Kupari-lejeerinki | Veitsen katkelma | Kruununmuotoinen pöytäveitsen kahvan pää, jossa reikä keskellä. | 1 | 13 x 17 x 6 | 4,5 | Kons. |
| 2008044 | 211 | Y8-13 | 3 | 757/305,5 | 2989 | Rauta | Naula | Melko ohut, taottu naulan vartaan katkelma, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 24 | 1,4 | |
| 2008044 | 212 | Y8-13 | 3 | 757/305,5 | | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta suorakulmainen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 44; kanta 14 x 13 | 8,8 | |
| 2008044 | 213 | Y8-13 | 3 | 757/305,5 | | Rauta | Naula | 2 taottua naulan vartaan kappaletta, joiden poikkileikkaukset nelikulmaiset. | 2 | pituudet 41 ja 28 | 4,8 | |
| 2008044 | 214 | Y8-13 | 3 | 757/306 | 2965 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. Vartaasta säilynyt vain osa. | 1 | pituus 33; kannan halkaisija 18 | 10,5 | |
| 2008044 | 215 | Y8-13 | 3 | 757,5/305,5 | 2958 | Rauta | Nuolenkärki | Pitkä ja ohut rautainen Taalailaisnuolenkärki (?), jonka pää hieman vinoneliönmuotoinen ja 12 mm pitkä ruoto melko ohut. | 1 | 105 x 1-8 x 1-3 | 5,8 | Kons. |
| 2008044 | 216 | Y8-13 | 3 | 758/304 | 2920 | Rauta | Esineen katkelma | Lehdenmuotoinen rautaesine, josta lähtee silmukalle taipunut, poikkileikkaukseltaan pyöreä varras. Lehden kärki mahdollisesti katkennut. | 1 | 22 x 13 x 9 | 5,7 | Kons. |
| 2008044 | 217 | Y8-13 | 3 | 758/304 | 2921 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää litteä ja kolmionmuotoinen, varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 32; kannan leveys 15 | 5,8 | |
| 2008044 | 218 | Y8-13 | 3 | 756,5/306 | 2976 | Keramiikka | Astia | 2 mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipalaa, joiden massa huokoinen, väriltään vaalea punertavanruskea. Ulkopinnat vaaleankellertävät, joissa naarmuja ja uurteita, sisäpinnat röpelöiset. | 2 | 22x18x8 ja 22x15x7 | 6 | |
| 2008044 | 219 | Y8-13 | 3 | 757/306 | 2960 | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väri vaaleanhiekanruskea. Vain toinen pinta säilynyt, se melko karhea. | 1 | 20 x 15 x 4 | 1,2 | |
| 2008044 | 220 | Y8-13 | 3 | 757/306 | | Pii | Iskos | Vaaleanharmaata piitä. | 1 | 17 x 16 x 2 | 0,7 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------------|------|------------|------------------|--|-----|------------------------------------|---------|-------|
| 2008044 | 221 | Y8-14 | 3 | 752,5/302 | 3052 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienenmuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. Vartaasta säilynyt vain osa. | 1 | pituus 24; kannan leveys 19 | 4,6 | |
| 2008044 | 222 | Y8-14 | 3 | 753/302,5 | 2975 | Rauta | Esine | Kolmihaarainen hokki, jonka haarojen päät taivutettu piikeiksi. | 1 | 85 x 54 x 5 | 35,4 | Kons. |
| 2008044 | 223 | Y8-14 | 3 | 753,5/302,5 | 2974 | Rauta | Naula | Iso taottu naula, jonka kanta pyöreä ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 60; kannan halkaisija 23 | 18,9 | |
| 2008044 | 224 | Y8-14 | 3 | 754,5/302,5 | 2973 | Rauta | Naula | Iso taottu naula, jonka kanta pyöreä ja varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. Vartaasta säilynyt vain pieni osa. | 1 | pituus 20; kannan halkaisija 23 | 8,6 | |
| 2008044 | 225 | Y8-14 | 3 | 755,5/308,5 | 2972 | Rauta | Naula | Iso taottu naula, jonka kanta pyöreähkö ja varras paksu sekä poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 62; kannan halkaisija 23 | 17,9 | |
| 2008044 | 226 | Y8-14 | 3 | 756/302 | 2927 | Rauta | Esineen katkelma | Levymäinen rauta, jossa kolme reikää. Yhdessä reiässä kiinni levymäisestä raudasta tehty lenkki. Toinen litteästä vartaasta tehty lenkki irronnut esineestä. | 1 | 37 x 30 x 10 | 7,8 | Kons. |
| 2008044 | 227 | Y8-14 | 3 | 756/303 | 2997 | Rauta | Esineen katkelma | Kuperankovera, kaksinkerroin taitettu rautalevy. | 1 | 45 x 40 x 18 | 24,8 | Kons. |
| 2008044 | 228 | Y8-14 | 3 | 756,5/302,5 | 2956 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreä ja varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 52; kannan halkaisija 15 | 8,3 | |
| 2008044 | 229 | Y8-14 | 3 | 756,5/302,5 | 2971 | Rauta | Naula | Taottu, litteä naulan varras, poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 31; kannan leveys 14 | 6,5 | |
| 2008044 | 230 | Y8-14 | 3 | 756,5/303,5 | 2991 | Rauta | Naula | Pitkä taottu naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 91 | 15,1 | |
| 2008044 | 231 | Y8-14 | 3 | 756,5(-757)/303,5 | 2949 | Rauta | Sirpin katkelma | Kaareva sirpin terän katkelma. Molemmat päät murtuneet. | 1 | 189 x 19-8 x 2 | 36,2 | Kons. |
| 2008044 | 232 | Y8-14 | 3 | 756,5/305 | 2967 | Rauta | Esineen katkelma | Ristinmuotoinen hevosen jääkenkänaula. | 1 | 38 x 34 x 17 | 11,7 | Kons. |
| 2008044 | 233 | Y8-14 | 3 | 756,5/306 | 2960 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienenmuotoinen ja varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 29; kannan leveys 18 | 5,6 | |
| 2008044 | 234 | Y8-14 | 3 | 757/302,5 | 2968 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienenmuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 34; kannan leveys 15 | 5 | |
| 2008044 | 235 | Y8-14 | 3 | 757,5/302,5 | 2969 | Rauta | Esineen katkelma | Vartaan katkelma, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 40 | 7,8 | |
| 2008044 | 236 | Y8-14 | 3 | 757,5/303 | 2928 | Rauta | Naula | Taottu naulan vartaan kappale, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Vartaassa kiinni palanut savi. | 1 | pituus 35 | 5,8 | |
| 2008044 | 237 | Y8-14 | 3 | 758/303,5 | 2919 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää litteä ja hie-man suorakulmionmuotoinen, varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 45; kannan leveys 13 | 7,5 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------|------------|-------|---|-----|-----------------------------|---------|---------------------------------------|
| 2008044 | 238 | Y8-14 | 3 | 758/303 | | Kuona | | | 1 | 69 x 65 x 20 | 140,2 | Paljastui kuonaksi vasta röntgenissä. |
| 2008044 | 239 | Y8-14 | 3 | 751,5/302 | | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriiltään tiilenpunainen. Sisäpinnalla lyijylasite, ulkopinta melko sileä. | 1 | 18 x 14 x 7 | 1,6 | |
| 2008044 | 240 | Y8-14 | 3 | 754/302 | 2953 | Punasavi | Astia | Punasavipadan putkikahvan kappale, jonka pää suppilonmuotoinen. Kahva sisältä ontto ja siinä 6 halkaisijaltaan 2 mm suuruisia reikää, joista 4 rivissä pituussuunnassa ja kaksi leveysyynnassa. | 1 | pituus 46; halkaisija 23-13 | 11,9 | |
| 2008044 | 241 | Y8-14 | 3 | 756/302 | 2929 | Punasavi | Astia | Punasavipadan pohjapala, jonka massa huokoinen, keskeltä harmaa, reunoilta tiilenpunainen. Sisäpinnalla röpelöinen lyijylasite, joka osittain kulunut mattapintaiseksi, ulkopinnalla hieman nokijälkiä. | 1 | 67 x 48 x 8 | 36,7 | |
| 2008044 | 242 | Y8-14 | 3 | 752/302 | | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen ja vaaleanpunertavanruskea. Vain toinen pinta säilynyt, se melko sileä ja siinä vaakasuoria uurteita. | 1 | 23 x 15 x 4 | 1,3 | |
| 2008044 | 243 | Y8-14 | 3 | 754/302 | | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa hyvin huokoinen ja vaaleanharmaanruskea. Vain sisäpinta säilynyt, se melko sileä ja siinä vaakasuoria uurteita koristeena. | 1 | 24 x 18 x 9 | 2,5 | |
| 2008044 | 244 | Y8-14 | 3 | 754,5/302,5 | 2947 | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa hyvin huokoinen ja väri vaaleanharmaanruskea. Kummatkin pinnat melko sileitä, mutta niissä viiruja. Pala haljennut kahtia. | 1 | 28 x 20 x 7 | 3,2 | |
| 2008044 | 245 | Y8-14 | 3 | 754,5/302,5 | 2948 | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jossa karkea sekoite ja jonka massa hyvin huokoinen ja väri vaaleanharmaanruskea. Vain toinen pinta säilynyt, se melko karhea ja siinä 1 syvempi uurre. | 1 | 24 x 16 x 6 | 2,9 | |
| 2008044 | 246 | Y8-14 | 3 | 754,5/302,5 | 2954 | Keramiikka | Astia | 3 esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipalaa, joiden massa hyvin huokoinen ja väri vaaleanharmaanruskea. Kaikissa paloissa hieman pintaa säilynyt, ne melko sileitä, mutta 2 palassa pinnoilla viiruja, 1 palassa matalia uurteita. | 3 | 20x20x6; 16x10x5; 12x 8x3 | 2,3 | |
| 2008044 | 247 | Y8-14 | 3 | 754,5/302,5 | 2955 | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa hyvin huokoinen ja väri vaaleanharmaanruskea. Vain sisäpinta säilynyt, se melko sileä ja siinä on viiruja. | 1 | 25 x 14 x 4 | 0,8 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------|------------|------------------|---|-----|---------------------------------|---------|-------|
| 2008044 | 248 | Y8-14 | 3 | 755,5/302 | | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väri vaaleanpunertavanruskea. Pinnat melko sileitä, toisella hieman ristikkäin meneviä uurteita, toisella tiheämmin ja samansuuntaisesti kulkevia uurteita. | 1 | 22 x 14 x 8 | 2,1 | |
| 2008044 | 249 | Y8-14 | 3 | 756/302,5 | 2992 | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jossa karkea sekoite ja jonka massa huokoinen ja väriiltään punertavanruskea. Pinnat melko karkeita, sisäpinnalla himmeitä viiruja sekä uurteita. | 1 | 42 x 27 x 9 | 13,6 | |
| 2008044 | 250 | Y8-14 | 3 | 758/302,5 | 2957 | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väri vaaleanpunertavanruskea. Vain toinen pinta säilynyt, se melko epätasainen ja siinä haaleita viiruja. | 1 | 35 x 22 x 11 | 7,5 | |
| 2008044 | 251 | Y8-14 | 3 | 753,5/302,5 | | Lasi | | Pala melko kirkasta, vihertävää tasolasia. Moderni? | 1 | 16 x 10 x 1 | 0,3 | |
| 2008044 | 252 | Y8-14 | 3 | 756,5/305,5 | 2990 | Lasi | | Pala himmeästi läpinäkyvää, harmaanvihertävää ikkunalasia, jonka yksi reuna retusoitu kaarevan muotoiseksi. | 1 | 25 x 20 x 2 | 1,7 | |
| 2008044 | 253 | Y8-14 | 3 | 757/303,5 | | Kivi | Liippa | Kaksi pitkulaista, suorakulmionmuotoista liippakiveä, joissa kummassakin yksi selkeästi hiottu pinta. | 2 | 150x45x12 ja 140x40x11 | 291,3 | |
| 2008044 | 254 | Y8-14 | 3 | 752/302 | | Pii | Iskos | Harmaata piitä. | 1 | 19 x 11 x 2 | 0,4 | |
| 2008044 | 255 | Y8-14 | 3 | 756,5/302,5 | | Pii | Iskos | Harmaata, osittain palanutta (?) piitä. | 1 | 20 x 19 x 5 | 2,6 | |
| 2008044 | 256 | Y8-14 | 3 | 754/302 | | Kvartsi | Iskos | Valkoisenkirjvaa kvartsia. | 1 | 26 x 15 x 7 | 2,3 | |
| 2008044 | 257 | Y8-14 | 3 | 755,5/302 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 12 x 9 x 6 | 0,6 | |
| 2008044 | 258 | Y8-14 | 3 | 755,5/302,5 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista, läpikuultavaa kvartsia. | 1 | 45 x 18 x 10 | 10,1 | |
| 2008044 | 259 | Y8-15 | 3 | 751,5/304,5 | | Rauta | Esineen katkelma | Taottu varras, jonka pää korrosoitunut. | 1 | pituus 36 | 6,6 | |
| 2008044 | 260 | Y8-15 | 3 | 751,5/305 | 3148 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pieni ja pyöreähkö, varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 76, kannan halkaisija 12 | 7,7 | |
| 2008044 | 261 | Y8-15 | 3 | 752,5/303 | 3072 | Rauta | Esineen katkelma | Jykevä kiilamainen esine, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Taottaessa levinnyt pää. Pieonoislasin? | 1 | pituus 112; paksuus 15-5 | 75 | Kons. |
| 2008044 | 262 | Y8-15 | 3 | 751,5/304 | 3369 | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriiltään harmaanpunainen. Sisäpinnalla epätasainen lyijylasite, ulkopinta lähes mustaksi nokeentunut. | 1 | 25 x 25 x 5 | 4,7 | |
| 2008044 | 263 | Y8-15 | 3 | 751,5/304,5 | 3152 | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriiltään tiilenpunainen. Sisäpintaa säilynyt vain vähän, sillä lyijylasite, ulkopinta melko sileä. | 1 | 36 x 26 x 10 | 7 | |
| 2008044 | 264 | Y8-15 | 3 | 751,5/304,5 | 3153 | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriiltään tiilenpunainen. Vain sisäpinta säilynyt, siinä lyijylasite. Palan 263 sisäpinta. | 1 | 27 x 20 x 3 | 1,8 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------|-------------------|------------------|---|-----|--------------------------------|---------|-------|
| 2008044 | 265 | Y8-15 | 3 | 753/302 | | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään tiilenpunainen. Vain sisäpinta säilynyt, se melko sileä ja siinä dreijausjälkiä. Lasittamaton. Kukkaruukku? | 1 | 43 x 18 x 4 | 3,1 | |
| 2008044 | 266 | Y8-15 | 3 | 755/303 | | Pii | Iskos | Tummanharmaankirjavaa piitä. | 1 | 27 x 20 x 6 | 3,3 | |
| 2008044 | 267 | Y8-15 | 3 | 752/302,5 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 16 x 11 x 5 | 0,9 | |
| 2008044 | 268 | Y8-15 | 3 | 752/304,5 | | Kvartsi | Iskos | Läpikuultavaa kvartsia. | 1 | 17 x 9 x 2 | 0,5 | |
| 2008044 | 269 | Y8-15 | 3 | 754/303 | | Kvartsi | Iskos | Harmahtavaa kvartsia. | 1 | 29 x 18 x 7 | 4,3 | |
| 2008044 | 270 | Y8-16 | 3 | 758,5/304,5 | 2922 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienenmuotoinen ja varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 43; kannan leveys 21 | 7,3 | |
| 2008044 | 271 | Y8-16 | 3 | 758,5/304,5 | | Rauta | Naula | Taotun naulan vartaan katkelma, jonka poikkileikkaus melko pyöreä ja joka taipunut suorakulmaisesti. | 1 | pituus 28 | 1,8 | |
| 2008044 | 272 | Y8-16 | 3 | 758,5/305 | 2923 | Rauta | Esineen katkelma | Litteähkö varras, jonka leveämpi pää pyöristetty. Murtunut mahd. reiän kohdalta. | 1 | pituus 54 | 3,3 | Kons. |
| 2008044 | 273 | Y8-17 | 3 | 756/307 | 3071 | Kupari-lejeerinki | Niitti | Pieni, poikkileikkaukseltaan pyöreä pronssiniitti. Veitsen kahvasta? | 1 | pituus 7 | 0,1 | Kons. |
| 2008044 | 274 | Y8-18 | 3 | 757/307,5 | 2999 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kannasta jäljellä vain osa ja jonka vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 60 | 5,7 | |
| 2008044 | 275 | Y8-18 | 3 | 757/308 | | Rauta | Naula | Taotun naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen ja joka taipunut koukkumaisesti. | 1 | pituus 42 | 2,9 | |
| 2008044 | 276 | Y8-18 | 3 | 757,5/307,5 | 3006 | Rauta | Esineen katkelma | Suorakulmion muotoinen, pitkänomainen, levymäinen raudankappale. Toinen pää leikattu. | 1 | 39 x 19 x 3 | 7,6 | Kons. |
| 2008044 | 277 | Y8-18 | 3 | 756,5/307,5 | 2964 | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa huokoinen ja reunoilta tiilenpunainen, keskeltä tummanharmaa. Sisäpinnalla epätasainen lyijylasitelasite, ulkopinnalla palamisjälkiä ja lasiteroiskeita. | 1 | 26 x 25 x 8 | 5,8 | |
| 2008044 | 278 | Y8-18 | 3 | 757/308 | 2998 | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään vaaleanpunertavanruskea. Vain toinen pinta säilynyt, se melko karhea. | 1 | 28 x 22 x 8 | 6 | |
| 2008044 | 279 | Y8-18 | 3 | 757,5/308 | 2963 | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään vaaleanhiekanruskea. Sisäpinta karheahko ja siinä vaakasuoria uurteita, ulkopinta sileämpi, sillä karkea tekstiilipainanne. | 1 | 34 x 28 x 7 | 8,6 | |
| 2008044 | 280 | Y8-18 | 3 | 757,5/308 | | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään vaaleanharmaanruskea. Toinen pinta melko tasainen, mutta karhea. Toinen hyvin epätasainen. | 1 | 15 x 12 x 7 | 1,4 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------|-------------------|------------------|--|-----|------------------------------------|---------|-------|
| 2008044 | 281 | Y8-18 | 4 | 757,5/307,7 | | Luu | Neula | Kahteen osaan hajonnut luinen kinnasneula, jonka kaikissa päissä murtumapinnat. Toinen kappale hieman koverankupera ja siinä lähes keskellä reikä, jonka halkaisija 4 mm. Toinen kappale lähempää neulan kärkeä. | 2 | 30x8x 3 ja 15x5x3 | 0,7 | |
| 2008044 | 282 | Y8-20 | 3 | 751,5/311,5 | 3064 | Kupari-lejeerinki | Solki | Kulmikkaan soikionmuotoinen, hieman koverankupera vyönsolki, jossa liikkuva, litteä neula ja soljen alla vyöhön kiinnittyvä pullonavaajan muotoinen rengas. Ulkopinta hieman profiloitu. Palanut? | 1 | 52 x 39 x 3 | 28 | Kons. |
| 2008044 | 283 | Y8-20 | 3 | 751,5/309,5 | 3307 | Rauta | Esineen katkelma | Jykevä, kiilamainen, poikkileikkaukseltaan pyöreä rautaesineen katkelma. Yläpinta taottaessa levinnyt ja yläreunassa pihdin jälkiä. | 1 | pituus 71 | 57,8 | Kons. |
| 2008044 | 284 | Y8-20 | 3 | 751,5/310 | 3062 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja kannan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 29; kannan leveys 16 | 6,9 | |
| 2008044 | 285 | Y8-20 | 3 | 751,5/312 | 3063 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja kannan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 31; kannan leveys 18 | 7,1 | |
| 2008044 | 286 | Y8-20 | 3 | 752/311,5 | 3065 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja kannan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 40; kannan leveys 21 | 5,7 | |
| 2008044 | 287 | Y8-20 | 3 | 752/310 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartssia. | 1 | 35 x 22 x 9 | 6,2 | |
| 2008044 | 288 | Y8-21 | 3 | 752,5/311 | 3066 | Rauta | Naula | Taotun naulan vartaan kappale, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 35 | 6,3 | |
| 2008044 | 289 | Y8-22 | 3 | 753/312 | 3067 | Rauta | Naula | Taottu naula, jolla suorakulmainen, taipunut kanta ja suorakulmaisesti kahdesta kohtaa taipunut varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 85; kanta 20 x 12 | 14,4 | |
| 2008044 | 290 | Y8-22 | 3 | 753/312 | 3068 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta iso ja hieman kolmionmuotoinen, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 57; kannan halkaisija 25 | 17,9 | |
| 2008044 | 291 | Y8-22 | 3 | 753,5/310,5 | 3077 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää suorakulmionmuotoinen, varras litteä ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 21; kanta 21 x 7 | 4,5 | |
| 2008044 | 292 | Y8-22 | 3 | 753,5/312 | 3069 | Rauta | Naula | Taotun naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 52 | 8,3 | |
| 2008044 | 293 | Y8-22 | 3 | 753/312 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartssia. | 1 | 17 x 16 x 8 | 1,1 | |
| 2008044 | 294 | Y8-24 | 3 | 752,5/306,5 | | Rauta | Esineen katkelma | Litteä, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen vartaan katkelma. | 1 | pituus 34 | 4,2 | |
| 2008044 | 295 | Y8-24 | 3 | 753/307 | | Pii | Iskos | Tummanharmaata, osittain palanutta piitä. | 1 | 32 x 20 x 13 | 7,3 | |
| 2008044 | 296 | Y8-26 | 3 | 758/302 | | Rauta | Esineen katkelma | Jykevähkö, kiilamainen vartaan katkelma, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 32 | 9,8 | Kons. |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------|-------------------|------------------|---|-----|---------------------------------|---------|-------|
| 2008044 | 297 | Y8-26 | 4 | 757,5/302 | 3372 | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään vaaleanharmaanruskea. Vain sisäpinta säilynyt, se melko sileä ja siinä yhdensuuntaisia uurteita. | 1 | 27 x 23 x 4 | 3,2 | |
| 2008044 | 298 | Y8-27 | 4 | 755,5/307 | | Kupari-lejeerinki | Esine | Pieni vaateen kiinnityshakanen, joka taivutettu 1 mm paksuisesta metallilangasta niin, että langan päät muodostavat vierekkäiset rinkulat (toinen rinkuloista osittain tuhoutunut) ja keskiosa hakamaisen silmukan. | 1 | 12 x 7 x 4 | 0,1 | Kons. |
| 2008044 | 299 | Y8-27 | 4 | 756/303,5 | 3365 | Kupari-lejeerinki | Esineen katkelma | Pieni suorakulmionmuotoinen, keskeltä avonainen soljen kappale. Soljen lyhyet päädyt jatkuneet suorakulmion ulkopuolelle ja kääntyneet jyrkästi, mutta nyt murtuneet. Mahdollisesti hinnan kiristin tms. | 1 | 16 x 10 x 2 | 0,8 | Kons. |
| 2008044 | 300 | Y8-27 | 4 | 752/302 | | Lyijy/tina | Esineen katkelma | Kangaspakan lyijy- tai tinaplombi ?. Kaksinkerroin taitettu levy, hajonnut kolmeen osaan. Suurin kappaleista pisaranmuotoinen. | 1 | 26x12x4; 12x10x4; 7x5x2 | 4,6 | Kons. |
| 2008044 | 301 | Y8-27 | 4 | 755,5/302,5 | 3367 | Lyijy/tina | Esineen katkelma | Kaksi ristiriipuksen katkelmaa (yhdistetty), joista toisessa pätkä ristiä ympäröinyttä kehää ja kahden ristin sakaran jäänteet sekä ripustinrenkas, toisessa pätkä ristiä ympäröinyttä kehää ja yhden sakaran jäänteet. Riipuksen halkaisija ollut 30 mm. | 2 | 33x3x4 ja 12x3x4 | 4,4 | Kons. |
| 2008044 | 302 | Y8-27 | 4 | 753,5/302 | 3368 | Rauta | Esineen katkelma | Suorakulmion muotoinen, levymäinen raudankappale. | 1 | 17 x 15 x 3 | 0,7 | |
| 2008044 | 303 | Y8-27 | 4 | 753,5/302 | 3502 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta hieman nelikulmainen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 67; kannan halkaisija 22 | 13,1 | |
| 2008044 | 304 | Y8-27 | 4 | 753,5/302 | 3523 | Rauta | Esineen katkelma | Suorakulmion muotoinen, hieman toiseen päähän levenevä levymäinen raudankappale. | 1 | 41 x 14-17 x 6 | 7,9 | |
| 2008044 | 305 | Y8-27 | 4 | 754,5/302,5 | 3524 | Rauta | Esineen katkelma | Poikkileikkaukseltaan soikea vartaan katkelma. Toinen pää terävähkö, murtunut pää litteä ja leveä. | 1 | pituus 40 | 4,3 | Kons. |
| 2008044 | 306 | Y8-27 | 4 | 754,5/302,5 | 3525 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 42; kannan leveys 19 | 6,1 | |
| 2008044 | 307 | Y8-27 | 4 | 755,5/303 | 3366 | Rauta | Esineen katkelma | Jykevä, kiilamainen rautaesineenkatkelma, jonka poikkileikkaus nelikulmainen ja pää murtunut tai katkaistu. | 1 | pituus 65; pään leveys 15 | 22,6 | Kons. |
| 2008044 | 308 | Y8-27 | 4 | 755,5/306,5 | 3393 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää litteä ja sienemuotoinen, varras toiseen suuntaan litteä ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 38; kannan leveys 15 | 6 | |
| 2008044 | 309 | Y8-27 | 4 | 755,5/306,5 | | Rauta | Esineen katkelma | Taottu varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 40 | 7 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|---------------|------|------------|------------------|---|-----|------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 2008044 | 310 | Y8-27 | 4 | 755,5/307 | 3358 | Rauta | Veitsi | Pieni rautaveitsi, jossa 65 mm pitkä ja 10 mm leveä terä ja 50 mm pitkä kiilmainen, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ruoto. Hamara kaareva ja terä kapeaksi kulunut. | 1 | 115 x 10-7 x 3-4 | 19,9 | Kons. |
| 2008044 | 311 | Y8-27 | 4 | 755,5/307 | 3359 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 24; kannan leveys 18 | 5,4 | |
| 2008044 | 312 | Y8-27 | 4 | 755,5/307 | 3360 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jossa suorakulmionmuotoinen litteä pää ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras. | 1 | pituus 43; kannan leveys 12 | 6 | |
| 2008044 | 313 | Y8-27 | 4 | 755,5/307 | 3361 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 27; kannan leveys 12 | 4,6 | |
| 2008044 | 314 | Y8-27 | 4 | 755,5/307 | 3362 | Rauta | Esineen katkelma | Levymäinen raudankappale. | 1 | 29 x 23 x 2 | 3,4 | Kons. |
| 2008044 | 315 | Y8-27 | 4 | 756/302 | 3340 | Rauta | Esineen katkelma | Hiukan nelikulmiomainen raudankappale. | 1 | 20 x 14 x 7 | 3 | |
| 2008044 | 316 | Y8-27 | 4 | 756/304 | 3364 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 38; kannan leveys 15 | 5 | |
| 2008044 | 317 | Y8-27 | 4 | 756/304,5 | 3373 | Kuona | Rautakuona | | 1 | 29 x 18 x 13 | 6,3 | Paljastui kuonaksi vasta röntgenissä. |
| 2008044 | 318 | Y8-27 | 4 | 756/305-307,5 | | Rauta | Naula/niitti | Taottu naula tai niitti, jonka kanta iso ja soikeahko, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. Varras vain osittain säilynyt. | 1 | pituus 28, kannan halkaisija 24 | 10,4 | |
| 2008044 | 319 | Y8-27 | 4 | 756/306,5 | 3374 | Kuona | Rautakuona | | 3 | 27x25x20; 13x13x8; 17x9x7 | 13,9 | Paljastui kuonaksi vasta röntgenissä. |
| 2008044 | 320 | Y8-27 | 4 | 756/306,5 | | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta soikea ja varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 41; kannan halkaisija 19 | 8 | |
| 2008044 | 321 | Y8-27 | 4 | 756/307 | 3338 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jossa suorakulmionmuotoinen litteä pää ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras. | 1 | pituus 52; kanta 16 x 14 | 10,5 | |
| 2008044 | 322 | Y8-27 | 4 | 756/307,5 | 3337 | Kuona | Rautakuona | | 1 | 28 x 22 x 6 | 5,4 | Paljastui kuonaksi vasta röntgenissä. |
| 2008044 | 323 | Y8-27 | 4 | 756/307,5 | 3339 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta kolmiomainen ja varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. Vartaasta säilynyt vain lyhyt pätkä. | 1 | pituus 17; kannan halkaisija 24 | 6,6 | |
| 2008044 | 324 | Y8-27 | 4 | 756,5/302 | 3304 | Rauta | Esineen katkelma | Suorakulmion muotoinen, levymäinen raudankappale. | 1 | 39 x 19 x 4 | 4,7 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------|------------|--------|--|-----|---------------------------------|---------|-------|
| 2008044 | 325 | Y8-27 | 4 | 756,5/305 | 3447 | Rauta | Naula | Taottu naula ja ilmeisesti siitä irronnut raudankappale. Kannan ympärillä suuri korroosiopaakku, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 48; pään halkaisija 28 | 15,3 | |
| 2008044 | 326 | Y8-27 | 4 | 756,5/306 | 3302 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta soikea ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 70; kannan halkaisija 20 | 13,4 | |
| 2008044 | 327 | Y8-27 | 4 | 756,5/306,5 | 3363 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienenmuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 42; kannan leveys 16 | 6,4 | |
| 2008044 | 328 | Y8-27 | 4 | 756,5/307,5 | 3332 | Rauta | Naula | Taotun naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 70 | 6,4 | |
| 2008044 | 329 | Y8-27 | 4 | 756,5/307,5 | 3333 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jossa suorakulmionmuotoinen litteä pää ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras. | 1 | pituus 47; kanta 15 x 15 | 9,4 | Kons. |
| 2008044 | 330 | Y8-27 | 4 | 756,5/308 | 3329 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienenmuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 32; kannan leveys 20 | 7,4 | |
| 2008044 | 331 | Y8-27 | 4 | 757/302 | | Rauta | Niitti | Pyöreäkantainen niitti, jossa lyhyt varras. | 1 | pituus 20; kannan halkaisija 18 | 4,7 | |
| 2008044 | 332 | Y8-27 | 4 | 757,5/304,5 | 3303 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää litteä ja ristinmuotoinen, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. Kärki taipunut. | 1 | pituus 38; kanta 9 x 9 | 5,8 | |
| 2008044 | 333 | Y8-27 | 4 | 752,5/302 | 3449 | Punasavi | Astia | 2 punasaviastian kylkipalaa, joiden massa huokoinen ja tiilenpunainen. Kummassakin palassa sisäpinnalla epätasainen, kellanruskea lyijylasite, jossa mustia pisteitä. Ulkopinnat harmaanruskeat ja niissä suoruria, toisessa palassa urat hieman syvempiä. | 2 | 19x15x5 ja 20x14x4 | 2,9 | |
| 2008044 | 334 | Y8-27 | 4 | 755,5/306,5 | | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa huokoinen ja tiilenpunainen. Sisäpinnalla karkea lyijylasite, ulkopinta melko karhea. | 1 | 26 x 15 x 4 | 1,3 | |
| 2008044 | 335 | Y8-27 | 4 | 753,5/302,5 | 3666 | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian reunapala, jonka massa melko huokoinen ja väriltään vaaleanharmaanruskea. Ulkopinnalla koristeura 12 mm päässä reunasta ja sen yläpuolella kalanruotokoristelua. Rautan päällä ja sisäpinnalla vaakasuuntaisia uria. | 1 | 29 x 24 x 8 | 4,9 | |
| 2008044 | 336 | Y8-27 | 4 | 755,5/306,5 | | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään vaaleanhiemanruskea. Toisella pinnalla vaakasuuntaisia kapeita uria, toinen pinta melko epätasainen. | 1 | 24 x 15 x 6 | 2,2 | |
| 2008044 | 337 | Y8-27 | 4 | 756,5/308 | | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään vaaleanharmaanruskea. | 1 | 28 x 22 x 6 | 4,4 | |
| 2008044 | 338 | Y8-27 | 4 | 755/302 | 3347 | Kivi | Liippa | Poikkileikkaukseltaan nelikulmaisen, pitkänomaisen liippakiven kappale. Ainakin yksi pinta selkeästi hiottu. | 1 | 104 x 36 x 14 | 107,3 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------|------------|---------------|--|-----|--|---------|-------|
| 2008044 | 339 | Y8-27 | 4 | 754/302 | | Pii | Iskos | 2 palanutta piitä. | 2 | 23x 20x7 ja 18x14x4 | 3,9 | |
| 2008044 | 340 | Y8-27 | 4 | 755,5/306,5 | | Pii | Iskos | Vaaleanharmaata piitä. | 1 | 10 x 8 x 1 | 0 | |
| 2008044 | 341 | Y8-27 | 4 | 756,5/305 | | Pii | Iskos | Palanut pii. | 1 | 21 x 20 x 4 | 2,2 | |
| 2008044 | 342 | Y8-27 | 4 | 757,5/303 | | Pii | Iskos | Harmaa pii. | 1 | 17 x 15 x 4 | 1,1 | |
| 2008044 | 343 | Y8-27 | 4 | 750/302 | | Kvartsi | Iskos | Vaaleanpunaista kvartsia. | 1 | 26 x 23 x 6 | 3,4 | |
| 2008044 | 344 | Y8-27 | 4 | 753,5/302,5 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 27 x 17 x 9 | 6,7 | |
| 2008044 | 345 | Y8-27 | 4 | 754,5/302 | | Kvartsi | Iskos | 2 valkoista, hiukan kirjavaa kvartsia. | 2 | 30x20x12 ja 33x8x5 | 7,8 | |
| 2008044 | 346 | Y8-27 | 4 | 755,5/302,5 | | Kvartsi | Iskos | Harmaankirjavaa kvartsia. | 1 | 44 x 26 x 14 | 13,5 | |
| 2008044 | 347 | Y8-27 | 4 | 756/302 | | Kvartsi | Iskos | Läpikuultavaa kvartsia. | 1 | 15 x 8 x 2 | 0,4 | |
| 2008044 | 348 | Y8-27 | 4 | 757/304,5 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 31 x25 x14 | 10,8 | |
| 2008044 | 349 | Y8-27 | 4 | 757,5/303 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 33 x 20 x 11 | 5,9 | |
| 2008044 | 350 | Y8-28 | 4 | 752,5/303,5 | 3381 | Rauta | Niitti/ naula | Nelikulmainen raudankappale, jonka toisella puolella keskellä kohouma. Niitin tai naulan kanta. | 1 | 21 x 18 x 14 | 10,1 | |
| 2008044 | 351 | Y8-28 | 4 | 754/303 | 3394 | Rauta | Naula | Hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 42; kannan leveys 20 | 5,7 | |
| 2008044 | 352 | Y8-28 | 4 | 755,5/306 | 3792 | Rauta | Naula | 2 taottua naulaa, joiden kannat suorakulmaiset ja vartaat poikkileikkaukseltaan nelikulmaiset. | 2 | pituudet 65 ja 70; kantojen halkaisijat 22 ja 21 | 28,2 | |
| 2008044 | 353 | Y8-28 | 4 | 753/305 | 3392 | Punasavi | Astia | Punasaviastian reunapala, jonka massa huokoinen ja väriltään melko harmaa. Pinnolla keltaisenruskea, epätasainen lyijylasite. Ulkopinnalla reunaa kiertää ura 3 mm päässä reunasta, sisäpinta loivasti profiloitunut. Halkaisija n. 10 mm. | 1 | 33 x 25 x 6 | 5 | |
| 2008044 | 354 | Y8-28 | 4 | 753/303 | 3395 | Lasi | | Pala ohutta, vihertävää ja himmeästi läpikuultavaa tasolasia, jonka yksi reuna hieman nyrhityn oloinen. | 1 | 16 x 11 x 1 | 0,4 | |
| 2008044 | 355 | Y8-28 | 4 | 756/305,5 | | Pii | Iskos | Harmaa pii. | 1 | 37 x 31 x 4 | 5 | |
| 2008044 | 356 | Y8-28 | 4 | 752/303 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 33 x 24 x 9 | 5,7 | |
| 2008044 | 357 | Y8-28 | 4 | 753,5/305,5 | 3446 | Orgaaninen | Tuntematon | Kevyt, huokoinen kappale, jossa painaumia. | 1 | 53 x 42 x 18 | 21,3 | |
| 2008044 | 358 | Y8-30 | 4 | 751/312,5 | 3299 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta melko pieni, varras paksu ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 66; kannan halkaisija 18 | 17,1 | |
| 2008044 | 359 | Y8-30 | 4 | 751/312,5 | 3387 | Rauta | Naula | Taotun naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 88 | 8,7 | |
| 2008044 | 360 | Y8-30 | 4 | 751,5/312 | 3378 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 37; kannan halkaisija 18 | 11,4 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------|------------|------------------|---|-----|---------------------------------|---------|-------|
| 2008044 | 361 | Y8-31 | 2 | 754/310 | 3336 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta iso ja pyöreähkö, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 55; kannan halkaisija 27 | 19,3 | |
| 2008044 | 362 | Y8-31 | 2 | 754/310,5 | 3335 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta suorakulmion mallinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 50; kanta 21 x 19 | 13 | |
| 2008044 | 363 | Y8-31 | 2 | 754/310,5 | | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 35; kannan halkaisija 15 | 7,2 | |
| 2008044 | 364 | Y8-31 | 2 | 754/311 | | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 29; kannan leveys 13 | 5,9 | |
| 2008044 | 365 | Y8-31 | 2 | 754,5/309,5 | 3300 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 42; kannan leveys 12 | 6,6 | |
| 2008044 | 366 | Y8-31 | 2 | 754,5/309,5 | | Rauta | Esineen katkelma | Litettä rautavartaan katkelma, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Ainakin toinen pää murtunut. | 1 | 24 x 12 x 8 | 5,4 | Kons. |
| 2008044 | 367 | Y8-31 | 2 | 754,5/309,5 | | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 40; kannan leveys 17 | 6,4 | |
| 2008044 | 368 | Y8-31 | 2 | 754,5/310 | 3309 | Rauta | Veitsi | Rautainen pöytäveitsi, jonka terän pituus n. 85 mm, terän ja ruodon raja vaikeasti erotettavissa. Ruoto n. 90 mm pitkä, litteä ja sen pää pyöristetty. Ruodossa 3 niitinreikää, joiden halkaisija 4 mm. Terää lähimmässä reiässä kuparinen niitti jäljellä. | 1 | 173 x 18 x 2 | 33,9 | Kons. |
| 2008044 | 369 | Y8-31 | 2 | 754,5/310,5 | 3351 | Rauta | Veitsen katkelma | Rautaisen pöytäveitsen terän katkelma, katkennut kummastakin päästä. | 1 | 56 x 14 x 2 | 4,9 | Kons. |
| 2008044 | 370 | Y8-31 | 2 | 754,5/310,5 | 3352 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta suorakulmainen ja korrosoitunut, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 53; kanta 17 x 15 | 15,7 | |
| 2008044 | 371 | Y8-31 | 2 | 754,5/310,5 | 3353 | Rauta | Naula | Taotun naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 52 | 4,5 | |
| 2008044 | 372 | Y8-31 | 2 | 754,5/311 | 3357 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta suorakulmionmuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 71; kanta 22 x 20 | 26,9 | |
| 2008044 | 373 | Y8-31 | 2 | 755,5/309,5 | 3301 | Kivisavi | Astia | Mahd. protokivisaviastian kappale, jonka massa karkea ja kova, väriältään ruskeanharmaankirjava. Vain toinen pinta säilynyt, se sileä, mutta epätasainen, väriältään vaaleanpunertavanruskea. | 1 | 23 x 18 x 7 | 2,8 | |
| 2008044 | 374 | Y8-31 | 2 | 754/311,5 | 3375 | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriältään tiilenpunainen. Sisäpinnalla hieman lyjyläsitteen jäämiä, ulkopinta melko karhea. | 1 | 22 x 21 x 4 | 1,8 | |
| 2008044 | 375 | Y8-31 | 2 | 754,5/311 | | Punasavi | Astia | Punasavipadan kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriältään tiilenpunainen. Sisäpinnalla röpelöinen lyjyläsite. Ulkopinta melko karhea, siinä vaakasuuntaisia viiruja. | 1 | 36 x 26 x 4 | 5,2 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------|------------|-------|--|-----|--|---------|-------|
| 2008044 | 376 | Y8-31 | 2 | 754/311,5 | 3376 | Keramiikka | Astia | Keramiikka-astian kylkipala, jonka massa melko huokoinen, kova ja tummanharmaanruskea, karkea sekoite. Pinnat punaruskeat. Sisäpinnalla vaakasuuntaisia, hieman kaarevia viiruja, ulkopinta röpelöinen. Itämerenkeramiikkaa? | 1 | 38 x 25 x 7 | 7,7 | |
| 2008044 | 377 | Y8-31 | 2 | 754/311,5 | 3377 | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään vaalean hiekanruskea. Kummatkin pinnat epätasaisia ja kerheitä, täynnä erilaisia painaumuksia. | 1 | 36 x 32 x 10 | 10,7 | |
| 2008044 | 378 | Y8-31 | 2 | 754,5/309 | | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään vaalean hiekanruskea. Kummatkin pinnat epätasaisia ja kerheitä. | 1 | 11 x 9 x 4 | 0,5 | |
| 2008044 | 379 | Y8-32 | 4 | 749,5/310 | 3390 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 54; kannan halkaisija 18 | 12 | |
| 2008044 | 380 | Y8-32 | 4 | 749,5/310 | 3391 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 40; kannan leveys 19 | 5,7 | |
| 2008044 | 381 | Y8-32 | 4 | 750/310,5 | 3526 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pieni ja pyöreä, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 50, kannan halkaisija 9 | 6,5 | |
| 2008044 | 382 | Y8-32 | 4 | 751,5/310 | 3354 | Rauta | Naula | Taotun naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 48 | 9,2 | |
| 2008044 | 383 | Y8-32 | 4 | 751,5/310,5 | 3379 | Rauta | Naula | Ristinmuotoinen hevosen jääkenkänaula. | 1 | pituus 40; poikkittaisen akselin leveys 17 | 9,1 | Kons. |
| 2008044 | 384 | Y8-32 | 4 | 751/310,5 | 3348 | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa hyvin huokoinen ja väriltään vaaleanruskea. Sekä sisä- että ulkopinnalla ristikkäissuuntaisia uurteita. Ulkopinta sileämpi ja hiukan punertava. Hajonnut kahteen osaan. | 1 | 34 x 31 x 9 | 8,5 | |
| 2008044 | 385 | Y8-32 | 3 | 751/310,5 | 3348 | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikan kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään punertavanruskea. Vain toinen pinta säilynyt, se vaaleammanruskea ja sillä samansuuntaisia suoria uurteita. | 1 | 26 x 18 x 5 | 2,2 | |
| 2008044 | 386 | Y8-32 | 4 | 751,5/310,5 | 3380 | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa hyvin huokoinen ja väriltään vaaleanpunertavanruskea, karkeahko sekoite. Ulkopinta melko epätasainen ja siinä suomumaista tekstiilipainannetta, sisäpinnalla yhdensuuntaisia, tasapaksuja uurteita. | 1 | 51 x 43 x 8 | 19,5 | |
| 2008044 | 387 | Y8-32 | 4 | 749,5/310 | 3389 | Lasi | Astia | Lasiastian kylkipala, joka melko kirkas ja väriltään vihertävä. Kappaletta halkoo kaarevasti jonkinlainen koristeuurre, lisäksi pinnoilla hieman naarmuja ja muutama ilmakupla. | 1 | 28 x 21 x 1 | 1,1 | |
| 2008044 | 388 | Y8-32 | 4 | 749,5/311 | | Pii | Iskos | Tummanharmaata, osittain palanutta piitä. | 1 | 33 x 21 x 12 | 5,3 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------|------------|------------|---|-----|---------------------------------|---------|-------|
| 2008044 | 389 | Y8-32 | 4 | 749,5/309,5 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista, yhdeltä pinnalta ruskeaa kvartsia. | 1 | 40 x 27 x 15 | 7,8 | |
| 2008044 | 390 | Y8-32 | 4 | 750/310 | | Kvartsi | Iskos | 1 valkoinen, 1 hieman läpikuultava kvartsi. | 1 | 29x18x6 ja 21x10x6 | 6,1 | |
| 2008044 | 391 | Y8-33 | 3 | 753,5/311 | 3308 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö ja varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 89; kannan halkaisija 23 | 20,9 | |
| 2008044 | 392 | Y8-33 | 3 | 753,5/311,5 | | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta suorakulmion muotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. Naula taipunut keskeltä suorassa kulmassa. | 1 | pituus 77; kanta 18 x 18 | 22,1 | |
| 2008044 | 393 | Y8-33 | 3 | 753,5/312 | 3793 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta melko pieni ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 59; kannan halkaisija 17 | 14,7 | |
| 2008044 | 394 | Y8-33 | 3 | 753,5/312,5 | 3350 | Kuona | Rautakuona | Hyvin rautapitoista kuonaa. | 1 | 77 x 71 x 20 | 163,9 | |
| 2008044 | 395 | Y8-33 | 3 | 754/311,5 | 3386 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta iso ja pyöreä, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. Varras vain osittain säilynyt. | 1 | pituus 27; kannan halkaisija 26 | 14,5 | |
| 2008044 | 396 | Y8-33 | 3 | 753,5/310 | | Kivisavi | Astia | Kivisaviastian kylkipala, jonka massa melko tiivis ja väriltään vaaleanharmaa. Ulkopinta osittain punertava, osittain kellertävä, sillä karkea tuhkalasite ja vaakuuntaisia uurteita. | 1 | 25 x 16 x 2,5 | 1,6 | |
| 2008044 | 397 | Y8-33 | 3 | 753,5/312,5 | 3349 | Keramiikka | Astia | Keramiikka-astian kylkipala, jonka massa melko huokoinen, kova ja punaruskea. Sisäpinnalla samansuuntaisia viiruja tiheästi, ulkopinta melko röpelöinen. Itämerenkeramiikkaa? | 1 | 48 x 35 x 12 | 10,9 | |
| 2008044 | 398 | Y8-34 | 5 | 756/305,5 | 3711 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 29; kannan leveys 15 | 5,5 | |
| 2008044 | 399 | Y8-34 | 5 | 756/306 | 3712 | Rauta | Esine | Rautainen esine, jonka varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. Toinen pää litteä ja melamainen, toinen terävä. | 1 | pituus 69; halkaisija n. 4 | 3,9 | Kons. |
| 2008044 | 400 | Y8-34 | 5 | 756/307 | 3755 | Rauta | Naula | Taotun naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 36 | 3,5 | |
| 2008044 | 401 | Y8-34 | 5 | 756/307,5 | | Punasavi | Astia | Puolikas punasaviastian putkahvan päästä, jonka massa huokoinen ja väriltään vaaleanpunainen. Kahvan halkaisija ollut n. 20 mm. | 1 | 20 x 20 x 12 | 4,6 | |
| 2008044 | 402 | Y8-34 | 5 | 756/307,5 | 3756 | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään vaaleanharmaanruskea. Toinen pinta melko sileä ja sillä vaaleankellertävä pinnoite, jossa hiukan viiruja. Toinen pinta epätasainen. | 1 | 29 x 20 x 9 | 5 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------|------------|------------------|---|-----|--|---------|-------|
| 2008044 | 403 | Y8-34 | 5 | 756,5/306 | 3713 | Keramiikka | Astia | Mahd. 4 esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipalaa, joiden massa huokoinen ja väriltään vaaleanharmaanruskea. 3 palassa pinnat melko sileitä ja niillä vaaleankellertävä pinnoite. Toisen pinat epätasaisia. 1 paloista vain murunen. | 4 | 24x15x8; 18x17x8; 17x9x6 ja 10x9x6 | 9,7 | |
| 2008044 | 404 | Y8-34 | 5 | 756,5/306 | 3714 | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään vaaleanharmaanruskea. Toinen pinta melko sileä ja sillä vaaleankellertävä pinnoite. Toinen pinta epätasainen. | 1 | 14 x 15 x 4 | 0,9 | |
| 2008044 | 405 | Y8-34 | 5 | 756/305 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartssia. | 1 | 34 x 17 x 9 | 6,9 | |
| 2008044 | 406 | Y8-34 | 5 | 756,5/306,5 | | Kvartsi | Iskos | Hieman läpikuultavaa kvartssia. | 1 | 32 x 25 x 11 | 6,9 | |
| 2008044 | 407 | KK8-1 | | 750/302 | | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoisen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 32; kannan leveys 18 | 5,1 | |
| 2008044 | 408 | KK8-1 | | 750/302 | | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa huokoinen ja väriltään tiilenpunainen. Sisäpinta kellertävänruskea ja sillä lyijylasite, ulkopinta ei säilynyt. | 1 | 28 x 16 x 3 | 1,6 | |
| 2008044 | 409 | KK8-1 | | 750/302 | | Pii | Iskos | Harmaata piitä. | 1 | 39 x 17 x 7 | 3,5 | |
| 2008044 | 410 | Y9-0 | 1 | 746/276,5 | | Rauta | Esineen katkelma | Poikkileikkaukseltaan nelikulmaisen vartaan katkelma, jonka toisessa päässä on terä, toinen pää murtunut. | 1 | pituus 58 | 14,9 | Kons. |
| 2008044 | 411 | Y9-1 | 2 | 744/275 | 2913 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienemuotoisen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 33; kannan leveys 20 | 5,9 | |
| 2008044 | 412 | Y9-1 | 2 | 744/276 | 2912 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreä ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. Vartaasta säilynyt vain lyhyt pätkä. | 1 | pituus 17; kannan halkaisija 18 | 4,7 | |
| 2008044 | 413 | Y9-1 | 1 | 744/276,5 | | Rauta | Esineen katkelma | Poikkileikkaukseltaan pyöreästä, toisesta päästä liiteestä, halkaisijaltaan 3-4 mm paksuisesta vartaasta taivutettu lenkki. Pyöreä pää taivutettu koukkumaisesti ja loput vartaasta loivalla s:n muotoisella mutkalla. | 1 | 57 x 18 x 4 | 5,6 | Kons. |
| 2008044 | 414 | Y9-1 | 2 | 745/275 | 2914 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pieni ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 28; kannan halkaisija 15 | 5,3 | |
| 2008044 | 415 | Y9-1 | 2 | 745/276 | 2930 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta vinoneliönmuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. Vartaan pää taipunut kahdesta kohtaa. | 1 | pituus 77; kannan halkaisija 18 | 7,9 | |
| 2008044 | 416 | Y9-1 | 1 | 745/277 | | Rauta | Naula | Ristinmuotoinen hevosen jääkenkänaula, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 39; poikkittaisen akselin leveys 13 | 6,2 | Kons. |
| 2008044 | 417 | Y9-1 | 2 | 746/276 | 2915 | Rauta | Naula | Ristinmuotoinen hevosen jääkenkänaula, jonka vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 37; kannan leveys 11 | 4,9 | Kons. |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------|------------|------------------|---|-----|---------------------------------|---------|-------|
| 2008044 | 418 | Y9-1 | 2 | 746/276 | 2916 | Rauta | Naula | Jämerä, taottu naula, jonka kanta pyöreähkö ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 45; kannan halkaisija 27 | 16,8 | |
| 2008044 | 419 | Y9-1 | 2 | 746,5/277,5 | 2911 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta soikea ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | ptiuus 47; kannan halkaisija 23 | 8 | |
| 2008044 | 420 | Y9-1 | 2 | 747/276,5 | 2982 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää hieman sienemuotoinen, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. Varras säilynyt vain osittain. | 1 | pituus 27; kannan leveys 16 | 4,6 | |
| 2008044 | 421 | Y9-1 | 2 | 747/277 | 2981 | Rauta | Esineen katkelma | Pieni, ohut rautavartaan katkelma, jonka poikkileikkaus on pyöreä. | 1 | pituus 12; halkaisija 2 | 0,1 | |
| 2008044 | 422 | Y9-1 | 2 | 747/277,5 | 2979 | Rauta | Esineen katkelma | Jykevä, koukkumainen rautaesineen katkelma, jonka reunat hiukan keskikohtaa paksummat. Kappaleen poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | 47 x 38 x 22 | 73,9 | |
| 2008044 | 423 | Y9-1 | 2 | 747/277,5 | 2980 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 35; kannan leveys 19 | 6,6 | |
| 2008044 | 424 | Y9-1 | 2 | 747/277,5 | | Rauta | Naula | Keskeltä suorakulmaisesti taipunut taotun naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 42 | 1,9 | Kons. |
| 2008044 | 425 | Y9-1 | 2 | 747,5/277,5 | | Rauta | Esineen katkelma | Suorakulmion muotoinen, levymäinen rautaesineen katkelma, jonka yksi pää leikattu ja vastakkainen pää murtunut. | 1 | 22 x 21 x 6 | 11,1 | Kons. |
| 2008044 | 426 | Y9-1 | 2 | 748/276,5 | 2983 | Rauta | Veitsi | Taottu puukko, jonka ruoto kiilamainen, 58 mm pitkä ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, terä kulunut ja katkennut 56 mm päästä ruodosta. | 1 | 117 x 19 x 6 | 33,3 | Kons. |
| 2008044 | 427 | Y9-1 | 2 | 748/277 | 3001 | Rauta | Esine | 7 pyöreää, kuperankoveraa rautaniittiä, joista neljän läpi menee keskeltä pienet, poikkileikkaukseltaan pyöreät pronssivartaat. Nahkahihnan koristeita? | 7 | halkaisijat n. 8-10 | 3 | Kons. |
| 2008044 | 428 | Y9-1 | 2 | 748/277 | 3002 | Rauta | Naula | Ristinmuotoinen hevosen jääkenkänaula, jonka vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 29; kannan leveys 13 | 6,2 | Kons. |
| 2008044 | 429 | Y9-1 | 2 | 748/277 | 3007 | Rauta | Esineen katkelma | Lähes vinoneliönmuotoinen rautalevyn kappale, josta on lyöty läpi 3 reikää, joiden halkaisijat 1-2 mm. Pinnalle lyöty tai puristettu 3 suoraa uraa. | 1 | 29 x 24 x 2 | 4 | Kons. |
| 2008044 | 430 | Y9-1 | 2 | 748/277,5 | 2988 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 40; kannan leveys 18 | 5,3 | |
| 2008044 | 431 | Y9-1 | 2 | 748/277,5 | | Rauta | Esine | Pyöreä, kuperankovera rautaniitti, jonka läpi kulkee niitin keskellä pieni, poikkileikkaukseltaan pyöreä pronssiiniitti. Nahkahihnan koriste? | 1 | halkaisija 9 | 0,2 | Kons. |
| 2008044 | 432 | Y9-1 | 2 | 748,5/277,5 | 2987 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää hieman sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 33; kannan leveys 18 | 7,3 | |
| 2008044 | 433 | Y9-1 | 2 | 749/277,5 | | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 30; kannan halkaisija 20 | 10,5 | |
| 2008044 | 434 | Y9-1 | 2 | 749/277,5 | | Rauta | Naula/niitti | Taottu, nelikulmainen naulan tai niitin kanta. | 1 | halkaisija 24 | 8 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------|------------|------------------|---|-----|---------------------------------|---------|-------|
| 2008044 | 435 | Y9-1 | 2 | 749,5/276,5 | 2808 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta soikeahko ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 72; kannan halkaisija 22 | 16,4 | |
| 2008044 | 436 | Y9-1 | 2 | 749,5/277 | 2952 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 38; kannan halkaisija 19 | 9,3 | |
| 2008044 | 437 | Y9-1 | 2 | 749,5/277 | | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää hieman nelikulmionmuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 34; kannan halkaisija 13 | 5,9 | |
| 2008044 | 438 | Y9-1 | 2 | 749,5/277,5 | 2962 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta soikeahko ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 58; kannan halkaisija 18 | 9,6 | |
| 2008044 | 439 | Y9-1 | 2 | 750,5/277,5 | 2984 | Rauta | Veitsen katkelma | Rautaisen puukon terän katkelma. | 1 | 90 x 23 x 8 | 37 | Kons. |
| 2008044 | 440 | Y9-1 | 2 | 751,5/276,5 | 2951 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreä, varras ohut ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 44; kannan halkaisija 21 | 7,6 | |
| 2008044 | 441 | Y9-1 | 2 | 751,5/277 | | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö ja möhkälemäinen, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 36; kannan halkaisija 18 | 9,5 | |
| 2008044 | 442 | Y9-1 | 2 | 752/276,5 | | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienenmuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 39; kannan leveys 17 | 6,3 | |
| 2008044 | 443 | Y9-1 | 2 | 752,5/277,5 | | Kuona | Rautakuona | | 1 | 17 x 15 x 6 | 1,5 | |
| 2008044 | 444 | Y9-1 | 2 | 753/277 | | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta hieman vinoneliönmuotoinen ja varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 70; kannan halkaisija 24 | 16,4 | |
| 2008044 | 445 | Y9-1 | 2 | 753/277,5 | | Rauta | Naula | Ristinmuotoinen, hieman toispuolinen hevosen jääkenkänaulan katkelma. | 1 | 24 x 15 x 3-10 | 5,1 | Kons. |
| 2008044 | 446 | Y9-1 | 2 | 753,5/277 | | Rauta | Esineen katkelma | Ohut, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, jonka molemmat päät kierretty. | 1 | pituus 92; halkaisija 4 | 4,1 | Kons. |
| 2008044 | 447 | Y9-1 | 1 | 749/277,5 | | Punasavi | Astia | Punasavipadan kylkipala, jonka massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Ulkopinta nokeentunut ja siinä kolme yhdensuuntaista dreijausuurretta, sisäpinta karhea ja väriltään vaaleanharmaa, lasite palanut. | 1 | 29 x 29 x 5 | 3,1 | |
| 2008044 | 448 | Y9-1 | 1 | 749,5/277 | 2433 | Punasavi | Astia | Punasavipadan reunapala, jonka massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Pala kaarevasti profiloitunut. Ulkopinta epätasaisesti nokeentunut, sisäpinnalla karkea lyijylasite, osittain palanut. | 1 | 17 x 22 x 7 | 4,8 | |
| 2008044 | 449 | Y9-1 | 1 | 752/276 | 3075 | Punasavi | Astia | Punasaviastian reunapala, jonka massa melko tiivis ja väriltään vaalean punertavanruskea. Hyvin jyrkkä, v:n muotoinen profiointi. Sisäpinnalla hieman huonokuntoinen lyijylasite. Astian suuaukon halkaisija ollut n. 160-180 mm. | 1 | 62 x 25 x 14-5 | 21,5 | |
| 2008044 | 450 | Y9-1 | 2 | 748,5/277 | 2978 | Lasi | Helmi | Lasinen, hiukan nelikulmainen helmi, jota kiertää 8 pystysuuntaista uurrekoristetta. Lasihelmen läpäisevän reiän halkaisija n. 3 mm. Helmi on palanut. Opaalinvalkoinen massa. | 1 | 10 x 11 x 10 | 0,7 | Kons. |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------|------------|------------------|--|-----|------------------------------------|---------|-------|
| 2008044 | 451 | Y9-1 | 2 | 748/277 | 3000 | Lasi | | Pala ohutta, hieman vihertävää ja melko kirkasta tasolasia. | 1 | 20 x 12 x 1 | 0,5 | |
| 2008044 | 452 | Y9-1 | 2 | 748,5/276,5 | 3008 | Lasi | | Pala ohutta, hieman vihertävää ja himmeästi läpi-kuultavaa tasolasia, jonka yksi reuna retusoitu. | 1 | 23 x 17 x 1 | 0,7 | |
| 2008044 | 453 | Y9-1 | 2 | 749/277,5 | | Lasi | | Pala ohutta, vihertävää ja melko kirkasta tasolasia, jonka kahdessa reunassa retusointia. | 1 | 23 x 14 x 1 | 0,6 | |
| 2008044 | 454 | Y9-1 | 2 | 749,5/276,5 | 2926 | Kivi | Liippa | Hieman nelikulmainen hioinkivi, jonka toinen pääty selkeästi hiottu. Toinen puoli kivistä melko tasainen, toinen taas epätasainen, mutta siinä kaksi samansuuntaista, vinottaista leikkuujälkeä. | 1 | 122 x 50 x 21 | 253,2 | |
| 2008044 | 455 | Y9-1 | 2 | 749,5/277,5 | | Pii | Iskos | Tummanharmaata piitä. | 1 | 19 x 17 x 13 | 5,4 | |
| 2008044 | 456 | Y9-1 | 2 | 750/276,5 | | Pii | Iskos | Vaaleanharmaata piitä. | 1 | 22 x 22 x 9 | 2,5 | |
| 2008044 | 457 | Y9-1 | 2 | 750,5/276 | | Pii | Iskos | Vaaleanharmaata piitä. | 1 | 16 x 17 x 4 | 1,3 | |
| 2008044 | 458 | Y9-1 | 2 | 750,5/277,5 | | Pii | Iskos | Harmaata piitä. | 1 | 24 x 16 x 6 | 2,1 | |
| 2008044 | 459 | Y9-1 | 2 | 750/277 | | Pii | Iskos | Tummanharmaata piitä. | 1 | 27 x 15 x 15 | 7 | |
| 2008044 | 460 | Y9-1 | 1 | 744,5/276 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 24 x 17 x 7 | 4,3 | |
| 2008044 | 461 | Y9-1 | 2 | 749/277,5 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 28 x 19 x 7 | 6,1 | |
| 2008044 | 462 | Y9-1 | 2 | 749/277 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 31 x 26 x 9 | 8,9 | |
| 2008044 | 463 | Y9-1 | 2 | 751/276 | | Kvartsi | Iskos | 2 valkoisenkirjavaa kvartsia. | 2 | 54x27x10 ja 22x12x4 | 18,2 | |
| 2008044 | 464 | Y9-1 | 2 | 753/277 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 21 x 13 x 9 | 2,1 | |
| 2008044 | 465 | Y9-2 | 1 | 744,5/271,5 | | Rauta | Naula? | Hieman vinoneliönmuotoinen esineen katkelma, jonka toinen pää levenee ympyränmuotoiseksi. Poikkileikkaus nelikulmainen. Hevosken jääkenkänaula? | 1 | 33 x 15 x 2-10 | 9,1 | |
| 2008044 | 466 | Y9-2 | 4 | 750/272,5 | 3371 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää vinoneliönmuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 37; kannan leveys 14 | 10 | |
| 2008044 | 467 | Y9-2 | 2 | 752/275 | | Rauta | Esineen katkelma | Rautainen litteä varras, jossa ruostekupla. | 1 | pituus40; nystyn pituus 7 | 1,9 | |
| 2008044 | 468 | Y9-2 | 2 | 752,5/273 | 2726 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta suorakulmion muotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 38, kannan halkaisija 22 | 15,8 | |
| 2008044 | 469 | Y9-2 | 2 | 752,5/275 | | Rauta | Naula | Taotun naulan vartaan katkelma, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 25 | 1,6 | |
| 2008044 | 470 | Y9-2 | 1 | 747/271 | | Punasavi | Astia | Punasaviastian korvan kappale, jonka massa melko tiivis ja väriltään punaruskea. Kappale kaartuu loivasti, ja sen pinta kupera. Vain toinen puoli kappaleesta säilynyt. 1500-lukua nuorempi? | 1 | 32 x 23 x 6 | 4,9 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------|------------|------------------|---|-----|------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 2008044 | 471 | Y9-2 | 2 | 752/275 | 2727 | Savi | Liitupiippu | Liitupiipun varren katkelma, joka hajonnut kahteen osaan. | 2 | pituuDET 12 ja 8; halkaisijat 7 | 1,7 | |
| 2008044 | 472 | Y9-2 | 1 | 751/273 | | Lasi | Astia | Tummanruskeaa 1800-luvun pullolasia. | 1 | 77 x 57 x 10 | 47,6 | |
| 2008044 | 473 | Y9-3 | 2 | 752/277 | 2798 | Rauta | Esineen katkelma | Iso suorakulmionmuotoinen solki, jonka 3 sivua litteitä, joista 1 sivu ohuempi ja kulunut neulan kiinnityksen kohdilta. Kaksi lyhyempää sivua kiertyvät neljännen, pyöreästä vartaasta muodostuvan sivun ympärille. Neljännellä sivulla neulan kulumajälki. | 1 | 61 x 47 x 2-10 | 36,8 | Kons. |
| 2008044 | 474 | Y9-3 | 2 | 752/277 | 2807 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituuS 72; kannan halkaisija 20 | 18 | |
| 2008044 | 475 | Y9-3 | 2 | 753/277,5 | | Rauta | Niitti | Taottu niitti, jonka kanta iso ja pyöreä, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras menee kannan läpi, siitä säilynyt vain lyhyt pätkä. | 1 | pituuS15; kannan halkaisija 29 | 13,5 | |
| 2008044 | 476 | Y9-3 | 2 | 753/276,5 | 2772 | Punasavi | Astia | Punasavipadan kylkipala, jonka massa melko tiivis ja väriiltään punaruskea. Ulkopinta nokeentunut ja siinä hiukan profilointia nurkassa. Sisäpinnalla röpelöinen lyijylasite. | 1 | 36 x 29 x 5-7 | 5,8 | |
| 2008044 | 477 | Y9-3 | 2 | 752,5/277 | | Pii | Iskos | Harmaankirjavaa piitä. | 1 | 27 x 21 x 18 | 8,7 | |
| 2008044 | 478 | Y9-3 | 2 | 753,5/277,5 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 27 x 19 x 4 | 2,8 | |
| 2008044 | 479 | Y9-9 | 3 | 745/274,5 | | Kuona | Rautakuona | | 1 | 24 x 12 x 9 | 2,8 | Paljastuikuonaksi vasta röntgenissä. |
| 2008044 | 480 | Y9-9 | 2 | 744,5/274 | 2917 | Keramiikka | Astia | Keramiikka-astian reunapala, massa melko huokoinen, kova ja mustanharmaa. Reuna suora, hiukan muuta astiaa leveämpi. Sisäpinta tumman punertavanruskea, muuten pinnat vaalean punaruskeat. Dreijausuria kaikilla pinnoilla. Lasittamaton. Halk n. 160 mm | 1 | 38 x 22 x 8-5 | 7,1 | |
| 2008044 | 481 | Y9-13 | 4 | 751/272,5 | | Kuona | Rautakuona | | 1 | 27 x 16 x 11 | 11,9 | Paljastui kuonaksi vasta röntgenissä. |
| 2008044 | 482 | Y9-15 | 2 | 750,5/274 | | Rauta | Niitti | Niitin kanta, joka katkennut reiän kohdalta. Ks röntgenkuva. | 1 | 23 x 18 x 7 | 5,7 | |
| 2008044 | 483 | Y9-15 | 3 | 751,5/275 | 2799 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pieni ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituuS 62; kannan halkaisija 13 | 8,9 | |
| 2008044 | 484 | Y9-17 | 3 | 747,5/276 | 3273 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituuS 37; kannan halkaisija 19 | 13,7 | Y9-20? |
| 2008044 | 485 | Y9-17 | 3 | 747,5/276 | 3306 | Rauta | Veitsen katkelma | Rautainen veitsen katkelma, jonka ruoto osittain kaksinkerroin taitettu ja katkennut. Terä katkennut 45 mm päässä ruodosta. | 1 | 80 x 19 x 5 | 27,8 | Kons. |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------|------------|------------------|--|-----|---------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 2008044 | 486 | Y9-17 | 3 | 748/276,5 | 3272 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta soikea ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 52; kannan halkaisija 16 | 6,3 | |
| 2008044 | 487 | Y9-18 | 3 | 745/275,5 | 3154 | Rauta | Esineen katkelma | Hieman kiilamainen, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, loivalle kaarelle taipunut esineen katkelma. | 1 | 62 x 13 x 12 | 29,6 | Kons. |
| 2008044 | 488 | Y9-18 | 3 | 745,5/275,5 | 3151 | Rauta | Veitsi | Pöytäveitsi, jonka terän pituus 90 mm. Ruoto litteä, kapenee hiukan terän loputtua, levenee sitten terän levyiseksi, rikkoutunut päästä. Ruodossa 2 reikää, joiden halk. 2 mm. 7 mm päässä toisesta reiästä terään päin reikä tai leima. Ks röntgenkuva. | 1 | 147 x 3-15 x 4 | 21 | Kons. |
| 2008044 | 489 | Y9-18 | 3 | 745,5/275,5 | 3305 | Rauta | Esineen katkelma | Varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Naulasta? | 1 | pituus 58 | 7,5 | |
| 2008044 | 490 | Y9-18 | 3 | 745,5/275,5 | | Kuona | Rautakuona | | 1 | 29 x 15 x 12 | 6 | Paljastui kuonaksi vasta röntgenissä. |
| 2008044 | 491 | Y9-20 | 3 | 746/276 | 3383 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka pää mahdollisesti vinoneliönmuotoinen, varras kokonaisuudessaan melko paksu ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 47; kannan leveys 12 | 7,6 | |
| 2008044 | 492 | Y9-20 | 3 | 747/275,5 | 3398 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää hieman sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 32; kannan leveys 15 | 5,9 | |
| 2008044 | 493 | Y9-20 | 3 | 748,5/276,5 | 3271 | Rauta | Naula/niitti | Taottu niitti tai naula, jonka kanta iso ja vinoneliönmuotoinen, varras lyhyt ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. | 1 | pituus 35; kannan halkaisija 32 | 18,8 | Kons. |
| 2008044 | 494 | Y9-20 | 3 | 750,5/275,5 | 3144 | Rauta | Esineen katkelma | Hieman c:n muotoinen levymäinen raudankappale. Rikkoutunut niitin kanta? | 1 | 24 x 17 x 2 | 2,4 | |
| 2008044 | 495 | Y9-20 | 3 | 750,5/275,5 | 3150 | Rauta | Naula | Taotun naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 48 | 5,9 | |
| 2008044 | 496 | Y9-20 | 3 | 750,5/275,5 | | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreä ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 49; kannan halkaisija 18 | 9,4 | |
| 2008044 | 497 | Y9-20 | 3 | 751/276 | 3270 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pieni ja soikea, varras lähtee aivan kannan toisesta reunasta ja sen poikkileikkaus pyöreä. | 1 | pituus 38; kannan halkaisija 10 | 3 | |
| 2008044 | 498 | Y9-20 | 3 | 751/276,5 | 3156 | Rauta | Esineen katkelma | Levymäinen, hieman suorakulmion muotoinen raudankappale, jonka toinen pää kaareva. | 1 | 29 x 20 x 4 | 9,1 | |
| 2008044 | 499 | Y9-20 | 3 | 751/276,5 | 3157 | Rauta | Naula | Hevosenkenkänaula, jonka pää hieman sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 41; kannan leveys 14 | 6 | |
| 2008044 | 500 | Y9-20 | 3 | 751/276,5 | 3269 | Rauta | Esineen katkelma | Ohut varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Vrt löytö 501. | 1 | pituus 31 | 1,4 | Kons. |
| 2008044 | 501 | Y9-20 | 3 | 751/276,5 | 3187 | Rauta | Esineen katkelma | Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, ohuen vartaan katkelma. Vrt löytö 500. | 1 | pituus 28 | 2 | Kons. |
| 2008044 | 502 | Y9-20 | 3 | 751/277 | 3141 | Rauta | Naula | Vahvasti korrosoitunut hevosenkenkänaula, jonka pää litteähkö. | 1 | pituus 42; kannan leveys 16 | 6,7 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------|------------|-------------------|---|-----|---|---------|-------|
| 2008044 | 503 | Y9-20 | 3 | 751,5/277 | | Rauta | Naula | Pieni taottu naula, jonka kanta soikeahko ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 23; kannan halkaisija 14 | 3,2 | |
| 2008044 | 504 | Y9-20 | 3 | 752/276 | 3385 | Rauta | Naula | Pieni taottu naula, jonka kanta soikeahko ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 24; kannan halkaisija 15 | 4,8 | |
| 2008044 | 505 | Y9-20 | 3 | 753/277 | 3341 | Rauta | Esineen katkelma. | Kiilamainen, litteä, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen esineen katkelma. | 1 | pituus 37; kannan leveys 12 | 5,8 | |
| 2008044 | 506 | Y9-20 | 3 | 753/277,5 | 3370 | Rauta | Esineen katkelma | Lähes neliönmuotoinen, levymäinen raudankappale, jonka yhdessä reunassa murtumapinta luultavasti levyssä olleen reiän kohdalla. Lähellä levyn päätä niitti. | 1 | 17 x 18 x 2 | 1,4 | Kons. |
| 2008044 | 507 | Y9-20 | 3 | 753,5/277,5 | 3397 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 33; kannan leveys 19 | 5,3 | |
| 2008044 | 508 | Y9-20 | 3 | 751/277 | 3143 | Savi | Astia? | Raskas, kalotinmuotoinen esineen osa, jonka ulkopinnalla jonkinlaisen siloitettun pinnoitteen jäämiä, sisäpinnalla orgaanisia? jäänteitä. Massa melko tiivis ja väriltään tummanruskea. Mahdollisesti upokkaan pohja. | 1 | 62 x 58 x 25 | 82,1 | |
| 2008044 | 509 | Y9-20 | 3 | 749/277 | 3155 | Kivi | Liippa | Pitkä ja melko ohut liippakivi, joka kapenee toiseen päähän ruotomaisesti. Yhdellä puolella hioimen leveämmässä päädyssä hioutunut pinta. | 1 | 270 x 34-49 x 9 | 261,5 | |
| 2008044 | 510 | Y9-20 | 3 | 751/276 | | Pii | Iskos | Tummanharmaata piitä. | 1 | 25 x 16 x 10 | 4,1 | |
| 2008044 | 511 | Y9-20 | 3 | 751/276 | | Pii | Iskos | Vaaleanharmaata piitä. | 1 | 18 x 12 x 3 | 1 | |
| 2008044 | 512 | Y9-20 | 3 | 753,5/277 | | Pii | Iskos | Vaaleanharmaata, hieman läpikuultavaa piitä. | 1 | 19 x 10 x 1 | 0,2 | |
| 2008044 | 513 | KK9-1 | | 744/277 | | Pii | Iskos | 11 vaaleanharmaata palanutta piitä. | 11 | 40x30x18; 33x23x10; 30x25x5; 21x19x4; 23x15x8; 18x14x6; 16x10x10; 17x9x3; 16x8x3; 25x24x2; 13x7x1 | 30,4 | |
| 2008044 | 514 | KK9-1 | | 744/277 | | Pii | Iskos | 11 vaaleanharmaata palanutta piitä. | 11 | 31x23x8; 26x14x6; 17x17x3; 22x11x5; 18x16x5; 18x13x3; 17x10x3; 19x10x3; 16x7x4; 18x10x2; 10x8x1 | 12,4 | |
| 2008044 | 515 | KK9-2 | 5 | 753/275,5 | 3665 | Rauta | Esineen katkelma | Varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Röntgenkuva paljastaa vartaan pään haaroittumisen. Naulan varras? | 1 | pituus 48 | 5,1 | Y9-26 |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------|------------|-------|---|-----|---------------------------------|---------|-------|
| 2008044 | 516 | KK9-2 | 5 | 753/275,5 | 3664 | Punasavi | Astia | Punasaviastian putkikahvan kappale, jonka massa tiivis ja oranssinruskea. Pala kaareutuu melko jyrkästi ja sen yksi reuna melko suora. Pinnat melko karheita. | 1 | 34 x 18 x 9 | 5,4 | Y9-26 |
| 2008044 | 517 | KK9-2 | | 753/275 | | Pii | Iskos | Vaaleanharmaa palanut pii. | 1 | 23 x 15 x 3 | 0,7 | Y9-26 |
| 2008044 | 518 | Y10-0 | 1 | 753/292 | 2774 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 27; kannan leveys 17 | 4,4 | |
| 2008044 | 519 | Y10-0 | 1 | 754/292 | 2767 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreä ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 37; kannan halkaisija 13 | 3,4 | |
| 2008044 | 520 | Y10-0 | 0 | 755/292 | 2725 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. Varras katkennut. | 1 | pituus 27; kannan leveys 18 | 4,6 | |
| 2008044 | 521 | Y10-0 | 1 | 756,5/293,5 | 2705 | Punasavi | Astia | Punasavivadin reunapala, jonka massa melko tiivis, väritään vaalean tiilenpunainen. Vain ulkopinta ja hiukan reunan päällyspintaa säilynyt, niillä yhdensuuntaisia matalia uria, joissa vaaleampaa värjäämää. Halkaisija n. 300 mm. 1500-lukua nuorempi? | 1 | 42 x 23 x 11 | 9,1 | |
| 2008044 | 522 | Y10-0 | 1 | 757/293,5 | 2682 | Punasavi | Astia | Punasaviastian reunapala, jonka massa melko tiivis, väritään tiilenpunainen. Palan profiili loivast s:n muotoinen. Sisäpinnalla epätasainen ja röpelöinen lyijylasite. Ulkopinnalla 1 vaakasuuntainen uurre ja sen alla dreijausuria. Halkaisija n. 150 mm. | 1 | 33 x 22 x 6 | 6,7 | |
| 2008044 | 523 | Y10-0 | 0 | 753,5/292,5 | 2485 | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian reunapala, jonka massa melko huokoinen ja karkeasekoitteinen, väritään tummanharmaa. Ulkopinta röpelöinen ja siinä yhdensuuntaisia viiruja, sisäpinta hieman vaaleampi ja siinä työstöviiruja. | 1 | 33 x 24 x 6 | 7,7 | |
| 2008044 | 524 | Y10-0 | 0 | 753/293 | | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa melko huokoinen, väritään harmaa. Kummatkin pinnat melko epätasaisia ja karheita, väritään vaalean tiilenpunaisia. | 1 | 23 x 21 x 8 | 3,6 | |
| 2008044 | 525 | Y10-0 | 1 | 755/293 | | Lasi | | Pieni pala vihertävää, melko kirkasta tasolasia. | 1 | 10 x 7 x 1 | 0,2 | |
| 2008044 | 526 | Y10-0 | 1 | 753,5/292,5 | 2771 | Kivi | Hioin | Punertava, lähes suorakulmionmuotoinen hioinkivi, jonka 2 pintaa hioutuneet sileiksi. | 1 | 105 x 49 x 29 | 258,7 | |
| 2008044 | 527 | Y10-0 | 1 | 757/293,5 | | Kvartsi | Iskos | Valkoisenharmaankirjavaa kvartssia. | 1 | 31 x 24 x 14 | 8,6 | |
| 2008044 | 528 | Y10-1 | 2 | 759/292 | | Rauta | Naula | Taotun naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Litteähkö. | 1 | pituus 28 | 2,5 | |
| 2008044 | 529 | Y10-1 | 2 | 759/292,5 | 2857 | Rauta | Naula | Pieni naula, jonka pää lähes vinoneliönmuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 27, kannan halkaisija 15 | 3,5 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-----------|------|-------------------|------------------|---|-----|---------------------------------|---------|-------|
| 2008044 | 530 | Y10-1 | 2 | 759/293,5 | 2950 | Rauta | Esineen katkelma | Suorakulmionmuotoinen, levymäinen raudankappale, joka taipunut J:n muotoon. | 1 | 28 x 9 x 1 | 1,8 | |
| 2008044 | 531 | Y10-1 | 2 | 759/293,5 | | Rauta | Naula | Taotun naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Taipunut kaarevasti. | 1 | pituus 35 | 4,9 | |
| 2008044 | 532 | Y10-1 | 2 | 759/293,5 | | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 33; kannan leveys 17 | 5,2 | |
| 2008044 | 533 | Y10-1 | 2 | 759,5/292 | 2910 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta hieman vinoneliömäinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 65; kannan halkaisija 11 | 6,4 | |
| 2008044 | 534 | Y10-2 | 2 | 757/293 | 2924 | Punasavi | Astia | Punasaviastian reunapala, jonka massa tiivis vaalean tiilenpunainen. Sisäpinta tummahko, siinä lyijylasitteen sekä bolusraitojen jäämiä, ulkopinta melko sileä. | 1 | 22 x 17 x 5 | 2,1 | |
| 2008044 | 535 | Y10-2 | 2 | 757/293,5 | 2858 | Punasavi | Astia | Punasaviastian reunapala, jonka massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Palan profiili loivast s:n muotoinen. Sisäpinnalla epätasainen ja röpelöinen lyijylasite. Ulkopinnalla 1 vaakasuuntainen uurre. Pala sopii yhteen 522:n kanssa. Halk n. 150 mm. | 1 | 25 x 24 x 6 | 3,9 | |
| 2008044 | 536 | Y10-2 | 2 | 757/293 | | Lasi | | Pala vihertävää, himmeästi läpinäkyvää tasolasia, jonka toinen pinta hieman epätasainen ja siinä muutamia naarmuja. | 1 | 21 x 12 x 1 | 0,8 | |
| 2008044 | 537 | Y10-3 | 2 | 756,5/293 | | Kupari-lejeerinki | Sormus | Kappale pronssista sormusta, jossa suorakaiteenmuotoinen kanta, jossa 10 mm x 7 mm:n kokoinen syvennys. Syvennyksessä tunnistamatonta massaa. Mahdollinen kivi irronnut. Sormuksen renkaasta säilynyt vain lyhyt pätkä. | 1 | 19 x 15 x 3 | 4,1 | |
| 2008044 | 538 | Y10-3 | 2 | 757/292 | | Rauta | Naula | Taotun naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Varras taipunut L:n muotoon. | 1 | pituus 40 | 2,9 | |
| 2008044 | 539 | Y10-3 | 2 | 756,5/293 | | Kivisavi | Astia | Kivisaviastian kylkipala, jonka massa melko tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Ulkopinnalla kellertävä, melko sileä lasite, sisäpinnalla hieman punertavanharmaa, röpelöisempi lasite. Mahdollisesti matriisikoristelua. | 1 | 17 x 12 x 4 | 1,1 | |
| 2008044 | 540 | Y10-3 | 2 | 757/293 | 3330 | Kivisavi | Astia | Protokivisaviastian pohjapala, jonka massa melko tiivis ja kivimäinen, väriltään vaaleanharmaa. Pinnat melko karheita, toinen pinta halkeillut ja siinä hieman sinertävä värjäymä. | 1 | 36 x 25 x 12 | 14,9 | |
| 2008044 | 541 | Y10-3 | 2 | 756/292,5 | 3450 | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Kummallakin pinnalla röpelöinen lyijylasite. | 1 | 17 x 14 x 4 | 1,2 | |
| 2008044 | 542 | Y10-3 | 2 | 755,5/292 | | Lasi | Astia | Tummanvihreää, hieman himmeää lasia pullon pohjasta, puntteliarpi näkyvissä. 1700-1850-luku. | 1 | 32 x 33 x 7 | 6,8 | |
| 2008044 | 543 | Y10-3 | 2 | 756/293 | | Lasi | Astia | Tummanvihreää, melko kirkasta pullolasia. 1800-luku. | 1 | 30 x 18 x 4 | 2,9 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|--------|-----|-------------|------|------------|------------------|---|-----|------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 2008044 | 544 | Y10-3 | 2 | 757/292 | | Lasi | | Turkoosinvihreää, kirkasta ja hyvin tasaista tasolasia. Moderni? | 1 | 27 x 19 x 2 | 1,2 | |
| 2008044 | 545 | Y10-3 | 2 | 754,4/293,5 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 32 x 12 x 7 | 1,2 | |
| 2008044 | 546 | Y10-3 | 2 | 755/293,5 | | Kvartsi | Iskos | Valkoisenkirjaviaa kvartsia. | 1 | 32 x 17 x 8 | 4 | |
| 2008044 | 547 | Y10-4 | 2 | 753,5/292,5 | 3145 | Rauta | Naula | Pieni taottu hevosenkenkänaula, jonka pää hieman litteä ja suorakulmionmuotoinen, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 27; kannan leveys 10 | 2,9 | |
| 2008044 | 548 | Y10-4 | 2 | 754,5/293,5 | 3054 | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa melko tiivis, väriltään harmaanruskea. Vain sisäpinta säilynyt, se melko sileä ja siinä yhdensuuntaisia, tasapaksuja uria. | 1 | 18 x 16 x 3 | 0,9 | |
| 2008044 | 549 | Y10-6 | 3 | 757/292 | | Kvartsi | Iskos | Hieman läpikuultavaa kvartsia. | 1 | 22 x 15 x 9 | 4 | |
| 2008044 | 550 | Y10-8 | 3 | 754,5/292,5 | 3355 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta hyvin pieni ja pyöreähkö, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 63; kannan halkaisija 9 | 5,7 | |
| 2008044 | 551 | Y10-8 | 3 | 754,5/293 | | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa melko tiivis ja väriltään punertavanruskea. Vain sisäpinta säilynyt, se melko sileä ja siinä yhdensuuntaisia, tasalevyisiä uria. | 1 | 20 x 19 x 7 | 2,1 | |
| 2008044 | 552 | Y10-8 | 3 | 753/292 | | Kvartsi | Iskos | Valkoista kvartsia. | 1 | 22 x 16 x 9 | 3,8 | |
| 2008044 | 553 | Y10-9 | 3 | 755/293,5 | 3396 | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa melko huokoinen, väriltään harmaanruskea. Pinnat melko sileitä, ulkopinnalla pienistä, rivissä olevista kuopista muodostuva koriste. Sisäpinnalla ristikkäin meneviä uurteita. | 1 | 26 x 23 x 16 | 5,2 | |
| 2008044 | 554 | Y11-1 | 1 | 767,5/293 | 2486 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pieni ja soikeahko, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 46; kannan halkaisija 11 | 6,5 | |
| 2008044 | 555 | Y11-1 | 2 | 768/294 | 2828 | Rauta | Naula | Lähes ristinmuotoinen hevosen jääkenkänaula. | 1 | pituus 34; vaaka-akselin leveys 30 | 10,8 | Kons. |
| 2008044 | 556 | Y11-1 | 2 | 769,5/293,5 | | Lasi | Astia | Pieni pala tummaa ja melko sileää pullolasia. Moderni. | 1 | 9 x 5 x 1 | 0,5 | |
| 2008044 | 557 | Y11-4 | 3 | 769/293 | 2961 | Rauta | Esineen katkelma | Kiilamainen, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen esineen katkelma tai talttamainen esine. | 1 | pituus 53 | 16,7 | Kons. |
| 2008044 | 558 | Y11-5 | 3 | 769/294,5 | 2977 | Kuona | Rautakuona | | 1 | 32 x 16 x 12 | 8,7 | Paljastui kuonaksi vasta röntgenissä. |
| 2008044 | 559 | Y11-7 | 3 | 765,5/294 | | Pii | Iskos | Hieman läpikuultavaa harmaata piitä. | 1 | 20 x 16 x 3 | 0,9 | |
| 2008044 | 560 | Y11-10 | 3 | 764/294 | | Lasi | | Pala vihertävää, himmeästi läpikuultavaa tasolasia. | 1 | 17 x 5 x 1 | 0,1 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|--------|-----|-------------|------|------------|------------------|--|-----|---------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 2008044 | 561 | Y11-10 | 3 | 765/294,5 | | Lasi | | Pala vihertävää, melko kirkasta tasolasia, jossa paljon naarmuja. | 1 | 11 x 8 x 1 | 0,6 | |
| 2008044 | 562 | Y11-12 | 3 | 765,5/294 | 3074 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 26; kannan leveys 18 | 5,5 | |
| 2008044 | 563 | Y11-7 | 5 | 767/293 | | Rauta | Esineen katkelma | Pieni, lähes suorakulmionmuotoinen pala levymäistä rautaa. | 1 | 17 x 8 x 2 | 0,6 | Vanha yksikkö Y11-12. |
| 2008044 | 564 | Y11-7 | 3 | 767/293,5 | 3073 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. Varras katkennut. | 1 | pituus 22; kannan leveys 15 | 4,5 | Vanha yksikkö Y11-12. |
| 2008044 | 565 | Y11-7 | 3 | 767/293,5 | 3147 | Kuona | Rautakuona | | 1 | 11 x 10 x 6 | 1,4 | Paljastui kuonaksi vasta röntgenissä. |
| 2008044 | 566 | Y11-7 | 3 | 767/294 | 3146 | Rauta | Naula | Pieni taottu naula, jonka kanta vinoneliönmuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. Varras katkennut. | 1 | pituus 21; kannan halkaisija 12 | 3,4 | Vanha yksikkö Y11-12. |
| 2008044 | 567 | Y11-7 | 3 | 767/294,5 | 3053 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää lähes neliönmuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 42; kannan leveys 12 | 6,7 | Vanha yksikkö Y11-12. |
| 2008044 | 568 | Y11-7 | 3 | 766,5/294 | | Lasi | Astia | Pala tummaa, hyvin sileää pullolasia. 1800-luku. | 1 | 24 x 13 x 4 | 1,5 | Vanha yksikkö Y11-12. |
| 2008044 | 569 | Y11-20 | 4 | 769,5/294,5 | 3382 | Rauta | Naula | Taottu naula, jonka kanta pyöreähkö, varras ohut ja poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. Varras katkennut. | 1 | pituus 18; kannan halkaisija 16 | 5,9 | Vanha yksikkö Y11-15. |
| 2008044 | 570 | Y11-18 | 4 | 764/293 | 3346 | Rauta | Naula | Taottu hevosenkenkänaula, jonka pää sienemuotoinen ja vartaan poikkileikkaus nelikulmainen. | 1 | pituus 25; kannan leveys 19 | 5,5 | |
| 2008044 | 571 | Y11-20 | 5 | 769,5/293 | 3431 | Keramiikka | Astia | Mahd. esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa melko tiivis, väriltään harmaanruskea. Toinen pinta melko sileä ja siinä yhdensuuntaisia viiruja. | 1 | 29 x 24 x 5 | 4 | |
| 2008044 | 572 | Y8-0 | 1 | 751/308 | 2440 | Punasavi | Astia | Punasaviastian reunapala, jonka massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Astian reuna on ollut seinämää paksumpi. Lyijylasite ulkopinnalla, reunan päällä ja sisäpinnan yläosassa. | 1 | 25 x 17 x 10-6 | 0 | |
| 2008044 | 573 | Y8-0 | 1 | 750-751/302 | | Punasavi | Astia | Punasaviastian pala pohjan reunasta ja punasaviastian kylkipala. Massa tiivis, väriltään tiilenpunainen. Pohjapalan ulkopinta väriltään tummanpunainen ja sileä, kylkipalan sisäpinnalla tasainen, tumma lyijylasite. Samasta vadista? | 2 | 29 x 16 x 4 ja 29 x 29 x 8 | 7,5 | |
| 2008044 | 574 | Y8-0 | 1 | 750,5/310 | | Keramiikka | Astia | Kahteen osaan hajonnut esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen, väriltään harmaanruskea. Karkeahko sekoite. Kappaleen pinta musta, hieman kiiltävä ja epätasainen. Karstaa? | 2 | 24 x 13 x 8 ja 12 x 8 x 3 | 1,6 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|-----|------------|-------|--|-----|----------------------------|---------|-------|
| 2008044 | 575 | Y8-0 | 1 | 754,5/311,5 | | Keramiikka | Astia | Keramiikka-astian kylkipala, jonka massa punertava, sekoitteena hiekkaa. Kova poltto. Ei lasitusta, sisäpinnalla ehkä dreijausurat, ulkopinnalla heikko vaakasuora painannekoristelu. Ks edellisen vuoden löytö KM 2007053:13. | 1 | 30 x 20 x 5 | 3,4 | |
| 2008044 | 576 | Y8-1 | 2 | 757,5/304 | | Keramiikka | Astia | Esihistoriallisen keramiikka-astian pala pohjan (?) reunasta, jonka massa huokoinen ja väriltään harmaanruskea. Palan profiili jyrkästi kaartuva, pohjan reuna litistetty pintaa vasten ja siinä vinottaisia koristepainannerivejä. | 1 | 24 x 21 x 8-3 | 3,2 | |
| 2008044 | 577 | Y8-3 | 2 | 750,5/304 | | Keramiikka | Astia | Keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen, väriltään harmaanruskea. Pinnat punertavanruskeat ja sileät, mutta epätasaiset. | 1 | 31 x 23 x 7 | 3,8 | |
| 2008044 | 578 | Y8-4 | 2 | 751,5/307 | | Keramiikka | Astia | Kaksi esihistoriallisen keramiikka-astian kylkipalaa, massa huokoinen ja väriltään tummanharmaa. Karkea sekoite. Vain toiset pinnat säilyneet, ne sileiksi kuluneet ja tummat. | 2 | 21 x 14 x 3 ja 22 x 15 x 5 | 3,8 | |
| 2008044 | 579 | Y8-6 | 2 | 752,5/302,5 | | Punasavi | Astia | Punasaviastian pala pohjan reunasta. Massa tiivis, väriltään tiilenpunainen, hieman sekoitetta. Pohja ja reuna toisiinsa nähden lähes suorassa kulmassa, sisäpinta kovera. Pinnat lasittamattomat, kyljessä dreijausviiruja. | 1 | 27 x 12 x 9 | 3,9 | |
| 2008044 | 580 | Y8-8 | 2 | 753/312 | | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala. Massa tiivis, väriltään tiilenpunainen. Sisäpinnalla tumma lyijylasite. | 1 | 15 x 12 x 5 | 0,7 | |
| 2008044 | 581 | Y8-22 | 3 | 753/312 | | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa tiivis, väriltään tummanharmaa. Ulkopinta tiilenpunainen, sisäpinnalla tumma lyijylasite. | 1 | 20 x 14 x 4 | 1,7 | |
| 2008044 | 582 | Y8-24 | 3 | 753/306,5 | | Keramiikka | Astia | Keramiikka-astian kylkipala, jonka massa huokoinen, väriltään harmaanruskea. Karkea sekoite. Vain toinen pinta säilynyt, se karhea ja mustanruskeankirjava. | 1 | 20 x 20 x 3 | 2,9 | |
| 2008044 | 583 | Y8-28 | 4 | 755,5/304 | | Punasavi | Astia | Punasaviastian kylkipala, jonka massa tiivis, väriltään tiilenpunainen. Porrasmainen profilointi ulkopinnalla ja sen kohdalla vaakasuuntaisia uria. Sisäpinta tiilenpunainen ja epätasainen, siinä hieman nokea ja mahdollisesti lyijylasiteen jäämiä. | 1 | 28 x 19 x 3 | 4 | |
| 2008044 | 584 | Y9-1 | 2 | 748,5/276,5 | | Keramiikka | Astia | Keramiikka-astian kylkipala, jonka massa hieman huokoinen, väriltään vaaleanruskea. Karkeahko sekoite. Vain toinen pinta säilynyt, se karhea ja siinä vaakasuuntaisia viiruja. Loivasti profiloitunut. | 1 | 51 x 32 x 10 | 19,5 | |
| 2008044 | 585 | Y8-14 | 3 | 757,5/303,5 | | Kalkkikivi | | Kalkkikivessä fossiilijälki. | 1 | | 38,6 | |
| 2008044 | 586 | Y8-24 | 3 | 753/306,5 | | Laasti | | Näyte. | 12 | | 93,5 | |

Löytöluettelo

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Mitat mm | Paino g | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|-----|------------|------|--|-----|----------|---------|-------|
| 2008044 | 587 | Y9-3 | 3 | 753,5/277,5 | | Laasti | | Laasti, joka kuonaantunut? | 1 | | 24,4 | |
| 2008044 | 588 | Y9-16 | 3 | 747/272 | | Laasti | | Näyte. Tasaiseksi painautuneet pinnat. | 2 | | 97,4 | |
| 2008044 | 589 | Y9-17 | 3 | 745,5/275 | | Laasti | | Näyte. Tasaiseksi painautuneet pinnat. | 1 | | 315,4 | |
| 2008044 | 590 | Y9-17 | 3 | 746,5/275 | | Laasti | | Näyte. Tasaiseksi painautuneet pinnat. | 6 | | 121,8 | |
| 2008044 | 591 | Y9-17 | 3 | 747/275,5 | | Laasti | | Näyte. Tasaiseksi painautuneet pinnat. | 7 | | 108,5 | |

Löytöluettelo Kuona

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Paino (g) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|-----|------------|-------------|--|-----|-----------|-------|
| 2008044 | 592 | Y8-0 | 1 | 751/309 | | Kuona | Rautakuonaa | Tummanharmaata, lasimaista kuonaa. | 1 | 6,7 | |
| 2008044 | 593 | Y8-0 | 1 | 751/312 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa tummanharmaita, lasiamisia pintoja. | 2 | 88,2 | |
| 2008044 | 594 | Y8-0 | 1 | 756/305 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 3,2 | |
| 2008044 | 595 | Y8-1 | 1 | 756/302 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa hieman sinertävää ja mustaa lasimaista pintaa. | 1 | 1,7 | |
| 2008044 | 596 | Y8-1 | 2 | 756/304 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 38,0 | |
| 2008044 | 597 | Y8-1 | 1 | 756/304 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa hieman mustaa, lasimaista pintaa. | 1 | 43,1 | |
| 2008044 | 598 | Y8-1 | 2 | 757/302 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa puumaisia, ruosteenvärisiä jäänteitä pinnassa. | 1 | 131,6 | |
| 2008044 | 599 | Y8-1 | 2 | 757/302,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa hieman lasimaista pintaa. | 2 | 49,2 | |
| 2008044 | 600 | Y8-1 | 1 | 757/303 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 5,4 | |
| 2008044 | 601 | Y8-1 | 2 | 757/304,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 2 | 54,4 | |
| 2008044 | 602 | Y8-1 | 2 | 757,5/302 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa harmaanruskeankirjava, lasimainen pinta. | 1 | 14,9 | |
| 2008044 | 603 | Y8-1 | 2 | 757,5/302,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa kirjavaa, lasimaista pintaa | 1 | 17,8 | |
| 2008044 | 604 | Y8-1 | 2 | 757,5/303 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 2,3 | |
| 2008044 | 605 | Y8-1 | 2 | 757,5/303,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 38,7 | |
| 2008044 | 606 | Y8-1 | 2 | 757,5/305 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa mustaa, lasimaista pintaa. | 1 | 3,9 | |
| 2008044 | 607 | Y8-1 | 2 | 757,5/305,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 10,8 | |
| 2008044 | 608 | Y8-1 | 2 | 758/303 | | Kuona | Rautakuonaa | 1 rautakuona; 1 kuona, jossa lasimaista pintaa; 1 melko kevyt kuona. | 3 | 40,3 | |
| 2008044 | 609 | Y8-1 | 2 | 758/303,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa tummaa, lasimaista pintaa. | 1 | 8,1 | |
| 2008044 | 610 | Y8-1 | 2 | 758,5/303,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 42,9 | |
| 2008044 | 611 | Y8-1 | 2 | 758/304 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 5,5 | |
| 2008044 | 612 | Y8-4 | 2 | 749,5/306 | | Kuona | Savikuonaa | | 1 | 21,3 | |
| 2008044 | 613 | Y8-4 | 2 | 750,5/307 | | Kuona | Rautakuonaa | Kivimäinen, kevyt kuona. | 1 | 5,8 | |
| 2008044 | 614 | Y8-6 | 2 | 756/305 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 88,1 | |
| 2008044 | 615 | Y8-8 | 2 | 752/312 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 6,5 | |
| 2008044 | 616 | Y8-9 | 2 | 754,5/308,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 3,3 | |
| 2008044 | 617 | Y8-9 | 2 | 755,5/308,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 5,6 | |

Löytöluettelo Kuona

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Paino (g) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|---------------|-----|------------|--------------|--|-----|-----------|------------------------|
| 2008044 | 618 | Y8-9 | 2 | 755,5/309,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Mustaa, sieäpintaista kuonaa. | 1 | 2,6 | |
| 2008044 | 619 | Y8-12 | 3 | 755,5/305,5 | | Kuona | Rautakuonaa | 1 kuona, jossa lasimaista pintaa. | 2 | 116,1 | |
| 2008044 | 620 | Y8-13 | 3 | 757/305,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa hieman sinertävänkirjavaa lasimaista pintaa ja kvartsi- tai kalkkikivikiteitä seassa. | 1 | 38,2 | |
| 2008044 | 621 | Y8-13 | 3 | 757,5/304 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa pieniä kiviä seassa. | 1 | 5,7 | |
| 2008044 | 622 | Y8-13 | 3 | 758/305 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa mustaa, lasimaista pintaa. | 1 | 5,3 | |
| 2008044 | 623 | Y8-14 | 3 | 754/302 | | Kuona | Rautakuonaa | Ontto kuonakupla, jossa lasimainen pinta. | 1 | 2,3 | |
| 2008044 | 624 | Y8-14 | 3 | 755,5/303 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 6,9 | |
| 2008044 | 625 | Y8-14 | 3 | 756/304 | | Kuona | Rautakuonaa | 2 hyvin huokoista, kevyttä kuonaa; 1 kivimäinen ja painavampi kuona. | 3 | 9,6 | |
| 2008044 | 626 | Y8-14 | 3 | 756/304,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa lasimaista pintaa. | 2 | 373,3 | |
| 2008044 | 627 | Y8-14 | 3 | 756/305 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 127,1 | |
| 2008044 | 628 | Y8-14 | 3 | 756,5/305,5 | | Kuona | Rautakuonaa? | 1 musta ja lasimainen kuona, jossa tiilimäistä massaa seassa; 1 sileäpintainen kuona. | 2 | 37,6 | |
| 2008044 | 629 | Y8-14 | 3 | 757,5/302,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jonka pinnalla hieman puumaisia jäänteitä. | 1 | 181,7 | |
| 2008044 | 630 | Y8-14 | 3 | 757/304 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa hieman mustaa, lasimaista pintaa. | 1 | 26,5 | |
| 2008044 | 631 | Y8-18 | 4 | 757/307,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 61,8 | |
| 2008044 | 632 | Y8-27 | 4 | 755,5/307 | | Kuona | Rautakuonaa | Kivimäinen kuona, jonka 1 pinta sileä. | 1 | 8,9 | |
| 2008044 | 633 | Y8-27 | 4 | 756/305-307,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 3 | 26,6 | Polun tason puhdistus. |
| 2008044 | 634 | Y8-27 | 4 | 756,5/303 | | Kuona | Rautakuonaa | Kevyt ja huokoinen kuona. | 1 | 4,8 | |
| 2008044 | 635 | Y8-27 | 4 | 756,5/304,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa sinertävänmustankirjavaa lasimaista pintaa. | 1 | 5,0 | |
| 2008044 | 636 | Y8-27 | 4 | 756,5/305 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa lasimainen, kirjava pinta. | 1 | 21,0 | |
| 2008044 | 637 | Y8-27 | 4 | 756,5/307,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Huokoista kuonaa, jossa sinertävää ja mustaa lasimaista pintaa. | 1 | 24,4 | |
| 2008044 | 638 | Y8-27 | 4 | 757/304,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa sinertävänkirjavaa lasimaista pintaa. | 1 | 9,1 | |
| 2008044 | 639 | Y8-27 | 4 | 757/305,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 2 | 13,2 | |
| 2008044 | 640 | Y8-31 | 3 | 754,5/309,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 92,4 | |
| 2008044 | 641 | Y8-33 | 4 | 753/312,5 | | Kuona | Rautakuonaa | 1 kuona, jossa sinistä lasimaista pintaa; 1 karkea, punertavamassainen kappale, jonka pinta kuonaantunut mustaksi ja lasimaiseksi. | 2 | 30,5 | |

Löytöluettelo Kuona

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Paino (g) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|---------------------|-----|------------|--------------|--|-----|-----------|-------|
| 2008044 | 642 | Y8-34 | 5 | 756/306 | | Kuona | Rautakuonaa | 1 karkea kuona; 1 kuona, jonka pinta musta ja lasimainen. | 2 | 14,3 | |
| 2008044 | 643 | Y9-0 | 1 | 745/274,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 4,4 | |
| 2008044 | 644 | Y9-0 | 1 | 748,5/276,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa vihreänvaaleankirjava lasimainen pinta. | 1 | 4,3 | |
| 2008044 | 645 | Y9-0 | 1 | 749,5/275 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 116,1 | |
| 2008044 | 646 | Y9-0 | 1 | 749,5/276 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 7,1 | |
| 2008044 | 647 | Y9-0 | 1 | 750,5/276,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 6,3 | |
| 2008044 | 648 | Y9-0 | 1 | 752/274 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 12,3 | |
| 2008044 | 649 | Y9-0 | 1 | 752/275,5 | | Kuona | Savikuonaa | Savimainen kuona. | 1 | 2,1 | |
| 2008044 | 650 | Y9-0 | 1 | 753,5/275,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Huokoista kuonaa, jossa mustaa mattapintaa. | 1 | 3,5 | |
| 2008044 | 651 | Y9-1 | 2 | 744/274,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 5 | 349,0 | |
| 2008044 | 652 | Y9-1 | 1 | 744/276,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 11,3 | |
| 2008044 | 653 | Y9-1 | 1 | 744/277 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jonka pinnassa hiiltynyttä puuta. | 1 | 6,0 | |
| 2008044 | 654 | Y9-1 | 1 | 745/277,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 24,2 | |
| 2008044 | 655 | Y9-1 | 2 | 745,5/275 | | Kuona | Rautakuonaa | Kivimäinen kuona, jossa sileä ruskeankirjava pinta. | 1 | 17,2 | |
| 2008044 | 656 | Y9-1 | 2 | 745,5/276 | | Kuona | Rautakuonaa | Huokoista kuonaa. | 1 | 37,1 | |
| 2008044 | 657 | Y9-1 | 2 | 745,5/276,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa hieman lasimaista ja savimaista pintaa. | 1 | 10,1 | |
| 2008044 | 658 | Y9-1 | 1 | 745,5/277 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa mustaa, lasimaista pintaa. | 1 | 93,2 | |
| 2008044 | 659 | Y9-1 | 1 | 747/277 | | Kuona | Rautakuonaa | | 2 | 18,9 | |
| 2008044 | 660 | Y9-1 | 2 | 747/277,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa hieman mustaa, lasimaista pintaa. | 2 | 18,4 | |
| 2008044 | 661 | Y9-1 | 1 | 747,5/277 | | Kuona | Rautakuonaa | | 2 | 210,9 | |
| 2008044 | 662 | Y9-1 | 2 | 747,5/277 | | Kuona | Rautakuonaa? | 1 kuonassa lasimaista, vihreänvalkoista pintaa. | 4 | 52,4 | |
| 2008044 | 663 | Y9-1 | 2 | 747,5/277,5 | | Kuona | Rautakuonaa | 1 kuonassahieman mustaa lasimaista pintaa. | 3 | 121,8 | |
| 2008044 | 664 | Y9-1 | 2 | 748/277 | | Kuona | Rautakuonaa | | 2 | 21,3 | |
| 2008044 | 665 | Y9-1 | 2 | 748- 748,5/277,5 | | Kuona | Rautakuonaa? | 1 huokoinen kuona; 1 kivimäinen kuona, jossa vihreänvalkoisenkirjava lasimainen pinta. | 2 | 78,7 | |
| 2008044 | 666 | Y9-1 | 2 | 749/277 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 11,4 | |
| 2008044 | 667 | Y9-1 | 2 | 749/277,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa hieman mustaa, lasimaista pintaa. | 2 | 19,1 | |

Löytöluettelo Kuona

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Paino (g) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|-----|------------|----------------------------|---|-----|-----------|-------|
| 2008044 | 668 | Y9-1 | 2 | 749,5/276 | | Kuona | Rautakuonaa | | 3 | 62,2 | |
| 2008044 | 669 | Y9-1 | 2 | 749,5/276,5 | | Kuona | Rautakuonaa/ Savikuonaa | 1 rautakuona; 2 savimaista kuonaa; 2 huokoista kuonaa, joista toinen hiilimäinen. | 5 | 190,4 | |
| 2008044 | 670 | Y9-1 | 2 | 749,5/277,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 2 | 12,6 | |
| 2008044 | 671 | Y9-1 | 2 | 750/276 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 31,4 | |
| 2008044 | 672 | Y9-1 | 2 | 750/277,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 6,6 | |
| 2008044 | 673 | Y9-1 | 2 | 750,5/275,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 39,4 | |
| 2008044 | 674 | Y9-1 | 2 | 750,5/276 | | Kuona | Rautakuonaa | Kevyttä, huokoista kuonaa. | 4 | 13,4 | |
| 2008044 | 675 | Y9-1 | 2 | 751/276 | | Kuona | Rautakuonaa | 1 kuona, jossa vaaleaa ja tummaa lasimaista pintaa; 1 hieman savimainen kuona. | 2 | 56,8 | |
| 2008044 | 676 | Y9-1 | 2 | 751/277 | | Kuona | Rautakuonaa | 1 kuona, jossa kiviä seassa. | 2 | 34,1 | |
| 2008044 | 677 | Y9-1 | 2 | 751/277,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 5,4 | |
| 2008044 | 678 | Y9-1 | 2 | 751,5/276,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 3 | 51,6 | |
| 2008044 | 679 | Y9-1 | 2 | 751,5/277 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 43,9 | |
| 2008044 | 680 | Y9-1 | 2 | 752/276,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 2 | 159,8 | |
| 2008044 | 681 | Y9-1 | 2 | 752/277 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 13,3 | |
| 2008044 | 682 | Y9-1 | 2 | 752/277,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 1,4 | |
| 2008044 | 683 | Y9-1 | 1 | 753/277 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 101,8 | |
| 2008044 | 684 | Y9-1 | 2 | 753/277 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonahelmi, jonka pinta lasimainen ja rautakuonaa. | 2 | 13,6 | |
| 2008044 | 685 | Y9-1 | 1 | 753/277,5 | | Kuona | Rautakuonaa? | Kuonaa, jonka pinta vihreänvalkoisenkirjava ja lasimainen. | 1 | 14,4 | |
| 2008044 | 686 | Y9-1 | 1 | 753,5/277 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa hieman lasimaista pintaa. | 2 | 18,9 | |
| 2008044 | 687 | Y9-1 | 1 | 753,5/277,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 4,5 | |
| 2008044 | 688 | Y9-2 | 2 | 744/272,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kahdessa kuonassa kirjavaa, lasimaista pintaa. | 4 | 55,6 | |
| 2008044 | 689 | Y9-2 | 2 | 744/273 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 9,7 | |
| 2008044 | 690 | Y9-2 | 1 | 745/271 | | Kuona | Rautakuonaa | | 2 | 32,3 | |
| 2008044 | 691 | Y9-2 | 2 | 748/271 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 3,1 | |
| 2008044 | 692 | Y9-2 | 1 | 749/271 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 8,2 | |
| 2008044 | 693 | Y9-2 | 4 | 749/272 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 27,0 | |

Löytöluettelo Kuona

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Paino (g) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|-----|------------|-------------|--|-----|-----------|-------|
| 2008044 | 694 | Y9-2 | 1 | 750/271,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 10,0 | |
| 2008044 | 695 | Y9-2 | 2 | 750/272 | | Kuona | Rautakuonaa | | 2 | 78,0 | |
| 2008044 | 696 | Y9-2 | 2 | 750/272,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 17,8 | |
| 2008044 | 697 | Y9-2 | 2 | 750,5/271 | | Kuona | Rautakuonaa | 3 huokoista kuonaa, jossa hieman lasimaista pintaa. | 6 | 273,0 | |
| 2008044 | 698 | Y9-2 | 2 | 751/272 | | Kuona | Rautakuonaa | | 4 | 243,6 | |
| 2008044 | 699 | Y9-2 | 2 | 751/273 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 11,0 | |
| 2008044 | 700 | Y9-2 | 2 | 752/273,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 22,5 | |
| 2008044 | 701 | Y9-2 | 1 | 752,5/271 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 11,3 | |
| 2008044 | 702 | Y9-2 | 2 | 752,5/273 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 150,9 | |
| 2008044 | 703 | Y9-2 | 2 | 753,5/275 | | Kuona | Rautakuonaa | | 2 | 259,9 | |
| 2008044 | 704 | Y9-3 | 1 | 752,5/277 | | Kuona | Rautakuonaa | | 2 | 57,7 | |
| 2008044 | 705 | Y9-3 | 2 | 753/276,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 2 | 18,6 | |
| 2008044 | 706 | Y9-3 | 2 | 753/277,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 2 | 49,2 | |
| 2008044 | 707 | Y9-3 | 2 | 753,5/276,5 | | Kuona | Rautakuonaa | 2 litteää ja tasapintaista, huokoista kuonaa; 1 tumma, röpelöinen kuona; 1 sisältä kivimäinen kuona. | 4 | 61,4 | |
| 2008044 | 708 | Y9-9 | 3 | 745/274,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 2 | 65,8 | |
| 2008044 | 709 | Y9-13 | 4 | 749/271 | | Kuona | Rautakuonaa | | 2 | 75,0 | |
| 2008044 | 710 | Y9-13 | 4 | 749,5/271,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kivimäinen kuona. | 1 | 84,5 | |
| 2008044 | 711 | Y9-13 | 4 | 749,5/272 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 26,2 | |
| 2008044 | 712 | Y9-13 | 4 | 749,5/272,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 177,6 | |
| 2008044 | 713 | Y9-13 | 4 | 749,5/273,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 5,4 | |
| 2008044 | 714 | Y9-13 | 3 | 750/271,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 2 | 13,1 | |
| 2008044 | 715 | Y9-13 | 4 | 750/272 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 9,0 | |
| 2008044 | 716 | Y9-13 | 3 | 750,5/272 | | Kuona | Rautakuonaa | | 2 | 83,0 | |
| 2008044 | 717 | Y9-13 | 4 | 750,5/272 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 109,8 | |
| 2008044 | 718 | Y9-13 | 3 | 751/272 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa hieman lasimaista pintaa. | 2 | 36,1 | |
| 2008044 | 719 | Y9.13 | 3 | 751/273 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa hieman lasimaista pintaa. | 1 | 52,8 | |
| 2008044 | 720 | Y9-13 | 4 | 751/273,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 10,4 | |

Löytöluettelo Kuona

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Paino (g) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|-----|------------|-------------|--|-----|-----------|-------|
| 2008044 | 721 | Y9-13 | 3 | 751,5/272,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 3 | 201,3 | |
| 2008044 | 722 | Y9-13 | 3 | 752/273 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 17,3 | |
| 2008044 | 723 | Y9-13 | 4 | 752/273 | | Kuona | Rautakuonaa | 2 rautakuonaa; 1 kuona, jossa lasimaista pintaa. | 3 | 282,1 | |
| 2008044 | 724 | Y9-13 | 4 | 752/273,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 86,6 | |
| 2008044 | 725 | Y9-13 | 4 | 752,5/275 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa mustaa, lasimaista pintaa. | 1 | 11,8 | |
| 2008044 | 726 | Y9-13 | 3 | 753,5/273,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 65,7 | |
| 2008044 | 727 | Y9-13 | 4 | 753,5/273,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa hieman sinistä, lasimaista pintaa. | 1 | 51,9 | |
| 2008044 | 728 | Y9-13 | 4 | 753,5/274,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa kiviä seassa ja hieman lasimaista pintaa. | 1 | 48,7 | |
| 2008044 | 729 | Y9-14 | 3 | 751/272,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 18,3 | |
| 2008044 | 730 | Y9-14 | 3 | 752/274 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 13,2 | |
| 2008044 | 731 | Y9-14 | 3 | 752,5/273,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa kiviä seassa ja hieman lasimaista pintaa. | 1 | 12,5 | |
| 2008044 | 732 | Y9-15 | 3 | 751/274 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa hieman lasimaista pintaa. | 1 | 11,9 | |
| 2008044 | 733 | Y9-16 | 2 | 749,5/272,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa lasimaista, punertavaa pintaa. | 1 | 12,5 | |
| 2008044 | 734 | Y9-17 | 3 | 746/274,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 44,6 | |
| 2008044 | 735 | Y9-17 | 3 | 746,5/275,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 75,9 | |
| 2008044 | 736 | Y9-17 | 3 | 748/276 | | Kuona | Rautakuonaa | 1 kuona, jossa mustaa, lasimaista pintaa; 1 kuonaantunut savi. | 2 | 165,7 | |
| 2008044 | 737 | Y9-17 | 3 | 750/275,5 | | Kuona | Rautakuona? | | 2 | 54,7 | |
| 2008044 | 738 | Y9-18 | 3 | 744/272 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 11,5 | |
| 2008044 | 739 | Y9-18 | 3 | 744/273 | | Kuona | Rautakuona? | 1 kuonassa lasimaista, vihreänvalkoista pintaa. | 3 | 27,8 | |
| 2008044 | 740 | Y9-18 | 4 | 744/274,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 5 | 214,6 | |
| 2008044 | 741 | Y9-18 | 2 | 744,5/274 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 353,3 | |
| 2008044 | 742 | Y9-18 | 3 | 745,5/275,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa hieman lasimaista pintaa. | 2 | 16,4 | |
| 2008044 | 743 | Y9-20 | 3 | 747,5/275,5 | | Kuona | Rautakuona? | Kuonaa, jossa vihreänvaaleankirjava lasimainen pinta. | 1 | 32,4 | |
| 2008044 | 744 | Y9-20 | 3 | 750/275 | | Kuona | Rautakuonaa | Toisessa kuonassa hieman lasimaista pintaa. | 2 | 33,9 | |
| 2008044 | 745 | Y9-20 | 3 | 750/275,5 | | Kuona | Rautakuonaa | 1 kuona, jossa lasimainen pinta. | 2 | 54,9 | |
| 2008044 | 746 | Y9-20 | 3 | 750/276 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 29,7 | |

Löytöluettelo Kuona

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Paino (g) | Muuta |
|---------|--------|-------|-------|-------------|-----|------------|-------------|--|-----|-----------|-------------------------------------|
| 2008044 | 747 | Y9-20 | 2 | 750/277,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa savimainen, lohkeillut pinta. | 1 | 35,3 | |
| 2008044 | 748 | Y9-20 | 3 | 750,5/275 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa mustaa, lasimaista pintaa. | 1 | 3,7 | |
| 2008044 | 749 | Y9-20 | 3 | 750,5/275,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 4 | 65,8 | |
| 2008044 | 750 | Y9-20 | 2 | 750,5/277 | | Kuona | Rautakuonaa | | 3 | 35,8 | |
| 2008044 | 751 | Y9-20 | 3 | 751/275,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kahdessa kuonassa tummaa, lasimaista pintaa. Toisessa niistä orgaanisia jätteitä pinnassa. | 3 | 117,9 | |
| 2008044 | 752 | Y9-20 | 3 | 751/276 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa musta, kiiltävä, röpelöinen pinta. Runsaasti kiviä seassa. | 1 | 62,1 | |
| 2008044 | 753 | Y9-20 | 3 | 751/276,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 27,6 | |
| 2008044 | 754 | Y9-20 | 3 | 751/277 | | Kuona | Rautakuonaa | Melko kevyttä, huokoista kuonaa. | 1 | 33,1 | |
| 2008044 | 755 | Y9-20 | 3 | 752/276,5 | | Kuona | Tiilikuonaa | Kuonaa, jossa tiilimäistä pintaa. | 1 | 42,4 | |
| 2008044 | 756 | Y9-23 | 4 | 749,5/273,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa pieniä kiviä ja hiekkaa pinnassa. | 1 | 43,1 | |
| 2008044 | 757 | Y9-26 | 3 | 750,5/274,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 9,8 | |
| 2008044 | 758 | Y9-26 | KK9-2 | 753/275 | | Kuona | Rautakuonaa | | 3 | 160,5 | |
| 2008044 | 759 | Y9-26 | KK9-2 | 753,5/275,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa tummaa, lasimaista pintaa. | 1 | 4,9 | |
| 2008044 | 760 | Y10-0 | 1 | 753/292,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 48,8 | |
| 2008044 | 761 | Y10-0 | 1 | 756,5/293,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jonka pinta valkoisenmustankirjava ja lasimainen. | 1 | 7,1 | |
| 2008044 | 762 | Y10-1 | 2 | 759/292,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 60,2 | |
| 2008044 | 763 | Y10-1 | 2 | 759,5/293 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa mustaa, lasimaista pintaa. | 1 | 6,4 | |
| 2008044 | 764 | Y10-1 | 2 | 759,5/293,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 5,0 | |
| 2008044 | 765 | Y10-2 | 2 | 757,5/293,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa mustaa ja valkoista lasimaista pintaa. | 1 | 130,3 | |
| 2008044 | 766 | Y10-2 | 2 | 758/292,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuona, jossa mustaa, lasimaista pintaa. | 1 | 31,7 | |
| 2008044 | 767 | Y10-3 | 2 | 756,5/293,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 96,3 | |
| 2008044 | 768 | Y10-4 | 2 | 753,5/293,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kevyttä ja huokoista kuonaa, jossa seassa pieniä kiviä. | 1 | 17,6 | |
| 2008044 | 769 | Y11-1 | 1 | 767,5/294,5 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa mustaa, lasimaista pintaa. | 1 | 2,9 | |
| 2008044 | 770 | Y11-5 | 3 | 768/294 | | Kuona | Rautakuonaa | Kuonaa, jossa hieman mustaa, lasimaista pintaa. | 1 | 32,8 | |
| 2008044 | 771 | Y11-7 | 3 | 766,5/294 | | Kuona | Rautakuonaa | Mustaa ja lasimaista kuonaa, jossa tiilimäistä massaa seassa. | 1 | 17,6 | Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |

Löytöluettelo Kuona

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Tid | Materiaali | Laji | Kuvaus | Kpl | Paino (g) | Muuta |
|---------|--------|--------|-----|-----------|-----|------------|-------------|-------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|
| 2008044 | 772 | Y11-7 | 3 | 767/293 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 21,0 | Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |
| 2008044 | 773 | Y11-7 | 3 | 767/293,5 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 15,5 | Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |
| 2008044 | 774 | Y11-7 | 3 | 767,5/294 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 9,5 | Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |
| 2008044 | 775 | Y11-7 | 4 | 768/294 | | Kuona | Rautakuonaa | Karkeapintaista kuonaa. | 1 | 25,8 | Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |
| 2008044 | 776 | Y11-18 | 4 | 764/294 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 3,3 | |
| 2008044 | 777 | Y11-20 | 4 | 769/294 | | Kuona | Rautakuonaa | | 1 | 15,1 | Y11-15 muutettu jälkitöissä Y-20:ksi |

Löytöluettelo Luuaineisto

| KM | Alanro | Yks. | Krs | Ruutu | Palo | Kpl | Paino g | Luokka | Heimo | Laji | Anat. | Luu | Osa | Puoli | U/N | Ikä | Mistä | P4 | M1 | M2 | M3 | T | J | Muuta/yleistä | | |
|---------|--------|------|-----|-----------|------|-----|---------|--------|---------|------------------------|-------|------------|-----|-------|-----|------|---------------|----|----|----|----|---|---|---------------|------------------------------|--|
| 2008044 | 778 | Y8-0 | 1 | 749/305 | 0 | 1 | 1,13 | Mam. | ET | keskisuuri kasvinsyöjä | 3 | vertebra | 6 | | | | | | | | | E | E | spina | | |
| 2008044 | 779 | Y8-0 | 1 | 749/307 | 0 | 2 | 3,26 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 780 | Y8-0 | 1 | 750/308 | 0 | 1 | 2,18 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 781 | Y8-0 | 1 | 750/309 | 0 | 1 | 0,83 | Mam. | Bovidae | Ovis/Capra | 7 | mp | 3 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 782 | Y8-0 | 1 | 750/310 | 0 | 1 | 2,42 | Mam. | Suidae | Sus domesticus | 2 | M1 | 10 | | | | | | 9 | | | | E | E | | |
| 2008044 | 783 | Y8-0 | 1 | 750,5/310 | 0 | 1 | 0,74 | Mam. | ET | keskisuuri kasvinsyöjä | 3 | vertebra | 6 | | | | | | | | | | E | E | spina | |
| 2008044 | 784 | Y8-0 | 1 | 751/309 | 0 | 1 | 13,87 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 3 | costae | | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 784 | Y8-0 | 1 | 751/309 | 0 | 1 | 6,64 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 3 | vertebra | 6 | | | | | | | | | | K | E | spina | |
| 2008044 | 784 | Y8-0 | 1 | 751/309 | 0 | 1 | 17,43 | Mam. | ET | ET | 3 | vertebra | | | | | | | | | | | E | K | spina | |
| 2008044 | 784 | Y8-0 | 1 | 751/309 | 0 | 1 | 1,16 | Mam. | Suidae | Sus domesticus | 2 | canini | 10 | | | U | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 784 | Y8-0 | 1 | 751/309 | 0 | 2 | 2,23 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | | | | E | K | | |
| 2008044 | 784 | Y8-0 | 1 | 751/309 | 0 | 1 | 4,72 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 784 | Y8-0 | 1 | 751/309 | 0 | 1 | 3,27 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 4 | humerus | 4 | sin | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 784 | Y8-0 | 1 | 751/309 | 0 | 1 | 7,45 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 5 | coxae | | | | | | | | | | | K | E | ei yhteenkasvanut acetabelum | |
| 2008044 | 784 | Y8-0 | 1 | 751/309 | 0 | 24 | 18,49 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 784 | Y8-0 | 1 | 751/309 | 0 | 1 | 3,96 | Mam. | Bovidae | Ovis/Capra | 2 | molare | | | | | | | | 12 | | | | E | E | |
| 2008044 | 784 | Y8-0 | 1 | 751/309 | 0 | 1 | 6,21 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 4 | ulna | 1 | sin | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 784 | Y8-0 | 1 | 751/309 | 0 | 1 | 2,71 | Mam. | ET | keskisuuri kasvinsyöjä | 6 | calcaneus | | | | | | | | | | | K | E | voi olla muu nilkan luu | |
| 2008044 | 785 | Y8-0 | 1 | 751/311 | 0 | 3 | 5,28 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 785 | Y8-0 | 1 | 751/311 | 0 | 1 | 5,31 | Mam. | Suidae | Sus domesticus | 7 | mt III | 10 | | | 2,25 | dist. metafys | | | | | | K | E | | |
| 2008044 | 785 | Y8-0 | 1 | 751/311 | 0 | 1 | 0,4 | Mam. | Bovidae | Ovis/Capra | 8 | ph3 | | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 785 | Y8-0 | 1 | 751/311 | 0 | 2 | 1,28 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 786 | Y8-0 | 1 | 753/302 | 0 | 1 | 0,5 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 787 | Y8-0 | 1 | 754/302 | 0 | 1 | 8,6 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 3 | v.lumbale | 6 | | | | | | | | | | K | K | | |

Löytöluettelo Luuaineisto

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------|---|-------------|---|---|-------|------|---------|------------------------|----|--------------|----|----|--|-----|---------------|----|--|---|---|---------------------------|--|
| 2008044 | 816 | Y8-4 | 2 | 751,5/307,5 | 0 | 3 | 4,05 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 0 | ET | 0 | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 816 | Y8-4 | 2 | 751,5/307,5 | 0 | 1 | 8,76 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | M1/M2 | | | | | | 14 | | | E | E | |
| 2008044 | 817 | Y8-4 | 2 | 751,5/308 | 0 | 1 | 3,53 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | E | K | 2:ssa osassa | |
| 2008044 | 817 | Y8-4 | 2 | 751,5/308 | 0 | 1 | 0,54 | Mam. | ET | keskisuuri kasvinsyöjä | 4 | radius | 5 | | | 335 | distal epifys | | | E | E | | |
| 2008044 | 818 | Y8-6 | 2 | 752/303 | 0 | 1 | 3,42 | Mam. | ET | keskisuuri kasvinsyöjä | 3 | costae | 3 | | | | | | | E | E | kovin suora, 3:ssa osassa | |
| 2008044 | 819 | Y8-6 | 2 | 755/302,5 | 0 | 1 | 14,42 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 3 | v.thoracicae | 7 | | | | | | | K | E | | |
| 2008044 | 820 | Y8-6 | 2 | 756,5/305 | 0 | 2 | 8,81 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 1 | premolare | | | | | | | | E | E | maxilla | |
| 2008044 | 821 | Y8-6 | 2 | 756,5/307,5 | 0 | 1 | 1,52 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 3 | vertebra | 7 | | | 0,5 | epifyysi | | | E | E | | |
| 2008044 | 822 | Y8-6 | 2 | 757/308 | 0 | 1 | 4,81 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 823 | Y8-6 | 2 | 757,5/307 | 0 | 2 | 3,85 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 824 | Y8-6 | 2 | 758/308,5 | 0 | 1 | 48,21 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 4 | scapula | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 824 | Y8-6 | 2 | 758/308,5 | 0 | 1 | 11,16 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 824 | Y8-6 | 2 | 758/308,5 | 0 | 2 | 4,16 | Mam. | Bovidae | Ovis/Capra | 2 | M1/M2 | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 824 | Y8-6 | 2 | 758/308,5 | 0 | 1 | 3 | Mam. | ET | keskisuuri kasvinsyöjä | 6 | astragalus | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 825 | Y8-8 | 2 | 751/309,5 | 0 | 1 | 0,5 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 825 | Y8-8 | 2 | 751/309,5 | 0 | 1 | 0,82 | Mam. | ET | keskisuuri kasvinsyöjä | 4 | radius | 1 | | | | | | | E | E | caput | |
| 2008044 | 826 | Y8-8 | 2 | 751,5/309 | 0 | 1 | 2,02 | Mam. | Bovidae | Ovis/Capra | 2 | M1/M2 | 10 | dx | | | 12 | | | E | E | | |
| 2008044 | 826 | Y8-8 | 2 | 751,5/309 | 0 | 1 | 0,84 | Mam. | ET | keskisuuri kasvinsyöjä | 1 | mandible | | | | | | | | E | E | alveoli, 2:ssa osassa | |
| 2008044 | 826 | Y8-8 | 2 | 751,5/309 | 0 | 1 | 1,88 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 826 | Y8-8 | 2 | 751,5/309 | 0 | 4 | 2,09 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 827 | Y8-8 | 2 | 752/309 | 0 | 1 | 10,74 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 3 | v.cervicale | 6 | | | | | | | E | K | 2:ssa osassa | |
| 2008044 | 827 | Y8-8 | 2 | 752/309 | 0 | 1 | 0,83 | Mam. | ET | keskisuuri kasvinsyöjä | 3 | costae | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 827 | Y8-8 | 2 | 752/309 | 0 | 1 | 0,1 | Mam. | ET | pieni nisäkäs | 3 | costae | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 827 | Y8-8 | 2 | 752/309 | 0 | 1 | 10,52 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 8 | Ph1 | 10 | | | | | | | E | K | | |
| 2008044 | 827 | Y8-8 | 2 | 752/309 | 0 | 1 | 0,9 | Mam. | ET | keskisuuri kasvinsyöjä | 1 | mandible | 0 | | | | | | | E | E | ramus | |

Löytöluettelo Luuaineisto

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|---|-------------|---|-----|-------|--------|----------|------------------------|----|---------------|----|--|--|--|---|---------------|----|--|--|---|---|---|-------------------|
| 2008044 | 848 | Y8-14 | 3 | 757,5/304,5 | 0 | 1 | 0,2 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 849 | Y8-14 | 3 | 757/304 | 0 | 1 | 16,57 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | M1/M2 | | | | | | | | | | | E | E | maxilla |
| 2008044 | 850 | Y8-14 | 3 | 757/304 | 0 | 1 | 18,8 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 1 | M1/M2 | | | | | | | | | | | E | E | maxilla |
| 2008044 | 851 | Y8-15 | 3 | 751/305 | 0 | 1 | 1,1 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 852 | Y8-15 | 3 | 751,5/304,5 | 0 | 1 | 15,73 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 5 | coxae | | | | | | | | | | | E | E | 2:ssa osassa |
| 2008044 | 852 | Y8-15 | 3 | 751,5/304,5 | 0 | 1 | 1,07 | Mam. | ET | keskisuuri kasvinsyöjä | 3 | costae | | | | | | | | | | | E | K | |
| 2008044 | 852 | Y8-15 | 3 | 751,5/304,5 | 0 | 1 | 0,63 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 0 | ET | | | | | | | | | | | E | E | epifyysi |
| 2008044 | 853 | Y8-16 | 3 | 758,5/305 | 0 | 1 | 1,8 | Mam. | Bovidae | Ovis/Capra | 1 | M1/M2 | | | | | | | 12 | | | | E | E | |
| 2008044 | 854 | Y8-17 | 3 | 756,5/308 | 0 | 1 | 4,93 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | | | | E | E | 2:ssa osassa |
| 2008044 | 855 | Y8-18 | 3 | 756,5/308 | 0 | 1 | 1,16 | Mam. | Suidae | Sus domesticus | 7 | mp | 1 | | | | 2 | distal epifys | | | | | E | E | |
| 2008044 | 856 | Y8-18 | 4 | 757/307,5 | 0 | 1 | 0,05 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 856 | Y8-18 | 4 | 757/307,5 | 0 | 7 | 0,03 | Pisces | Percidae | ET | 10 | suomut | 10 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 856 | Y8-18 | 4 | 757/307,5 | 0 | 37 | 0,16 | Pisces | ET | ET | 10 | suomut | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 857 | Y8-18 | 3 | 757/308 | 0 | 1 | 3,68 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 11 | ossa longa | 4 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 858 | Y8-18 | 3 | 757,5/307,5 | 0 | 1 | 2,48 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | | | | E | K | |
| 2008044 | 858 | Y8-18 | 3 | 757,5/307,5 | 0 | 2 | 4,61 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 858 | Y8-18 | 3 | 757,5/307,5 | 0 | 6 | 2,77 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 858 | Y8-18 | 3 | 757,5/307,5 | 0 | 237 | 1,01 | Pisces | Percidae | Perca fluviatilis | 10 | suomu | 10 | | | | | | | | | | E | E | seulakoko 2,24 mm |
| 2008044 | 858 | Y8-18 | 3 | 757,5/307,5 | 0 | 201 | 0,88 | Pisces | ET | ET | 10 | suomu | | | | | | | | | | | E | E | seulakoko 2,24 mm |
| 2008044 | 858 | Y8-18 | 3 | 757,5/307,5 | 0 | 1 | 0,08 | Pisces | Esocidae | Esox lucius? | 3 | vertebra | 10 | | | | | | | | | | E | E | seulakoko 2,24 mm |
| 2008044 | 858 | Y8-18 | 3 | 757,5/307,5 | 0 | 1 | 0 | Pisces | Percidae | Perca fluviatilis | 1 | preoperculare | 0 | | | | | | | | | | E | E | seulakoko 2,24 mm |
| 2008044 | 859 | Y8-18 | 3 | 757,5/308 | 0 | 157 | 0,67 | Pisces | Percidae | ET | 10 | suomut | 10 | | | | | | | | | | E | E | 1,0 mm seula |
| 2008044 | 859 | Y8-18 | 3 | 757,5/308 | 0 | 167 | 0,73 | Pisces | ET | ET | 10 | suomut | 10 | | | | | | | | | | E | E | 1,0 mm seula |
| 2008044 | 859 | Y8-18 | 3 | 757,5/308 | 0 | 5 | 0,23 | Pisces | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | 1,0 mm seula |
| 2008044 | 859 | Y8-18 | 3 | 757,5/308 | 0 | 1 | 2,84 | Mam. | Bovidae | Ovis/Capra | 1 | M1/M2 | | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 859 | Y8-18 | 3 | 757,5/308 | 0 | 4 | 0,7 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | osissa |

Löytöluettelo Luuaineisto

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|---|-------------|---|---|-------|--------|----------|-------------------|----|--------------|----|-----|--|---|----------------|--|--|--|--|---|----|---|--------------------------|--|
| 2008044 | 859 | Y8-18 | 3 | 757,5/308 | 0 | 1 | 0,58 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | | E | E | | | |
| 2008044 | 859 | Y8-18 | 3 | 757,5/308 | 0 | 1 | 1,19 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 859 | Y8-18 | 3 | 757,5/308 | 0 | 1 | 0,07 | Pisces | Esocidae | Esox lucius | 3 | vertebra | 7 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 860 | Y8-20 | 3 | 751/309,5 | 0 | 1 | 2,1 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 4 | scapula | 0 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 860 | Y8-20 | 3 | 751/309,5 | 0 | 1 | 18,49 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 1 | mandible | | | | | | | | | | | E | E | foramen mentale | |
| 2008044 | 860 | Y8-20 | 3 | 751/309,5 | 0 | 2 | 3,61 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 861 | Y8-20 | 3 | 751/310 | 0 | 1 | 2,57 | Mam. | Bovidae | Ovis/Capra | 2 | molare | | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 862 | Y8-24 | 3 | 752/306,5 | 0 | 1 | 2,08 | Mam. | Suidae | Sus domesticus | 1 | canini | 10 | | | U | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 863 | Y8-24 | 3 | 753/306,5 | 0 | 1 | 2,2 | Mam. | Bovidae | Ovis/Capra | 7 | mp | 3 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 864 | Y8-24 | 3 | 753/307 | 0 | 1 | 0,47 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 865 | Y8-24 | 3 | 753,5/306,5 | 0 | 1 | 8,64 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 5 | coxae | | | | | | | | | | | K | E | os pubis | |
| 2008044 | 865 | Y8-24 | 3 | 753,5/306,5 | 0 | 1 | 0,64 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 866 | Y8-27 | 4 | 755/307 | 0 | 1 | 31,02 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 11 | ossa longa | 4 | | | | | | | | | | E | E | 4:ssä osassa | |
| 2008044 | 866 | Y8-27 | 4 | 755/307 | 0 | 1 | 7,32 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 3 | vertebra | 7 | | | 5 | corpus metafys | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 866 | Y8-27 | 4 | 755/307 | 0 | 1 | 11,52 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 4 | humerus | 4 | sin | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 866 | Y8-27 | 4 | 755/307 | 0 | 1 | 37,51 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 11 | tibia | 23 | | | | | | | | | | E | E | 3:ssa osassa | |
| 2008044 | 866 | Y8-27 | 4 | 755/307 | 0 | 1 | 1,7 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 867 | Y8-27 | 4 | 755,5/303,5 | 0 | 1 | 15,67 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | M3 | | dx | | | | | | | | | 11 | E | E | |
| 2008044 | 868 | Y8-27 | 4 | 755,5/306,5 | 0 | 1 | 0,51 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 869 | Y8-27 | 4 | 755,5/307 | 0 | 1 | 49,13 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 4 | scapula | | | | | | | | | | | E | E | ei Equus, 2:ssa osassa | |
| 2008044 | 869 | Y8-27 | 4 | 755,5/307 | 0 | 2 | 0,5 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 2 | hammaskielle | | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 869 | Y8-27 | 4 | 755,5/307 | 0 | 1 | 1,24 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | | | | E | E | 2:ssa osassa | |
| 2008044 | 869 | Y8-27 | 4 | 755,5/307 | 0 | 9 | 8,48 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | kuuluvat tod.näk. costae | |
| 2008044 | 869 | Y8-27 | 4 | 755,5/307 | 0 | 1 | 3,92 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 3 | costae | | | | | | | | | | | E | E | 2:ssa osassa | |
| 2008044 | 869 | Y8-27 | 4 | 755,5/307 | 0 | 1 | 7,14 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 5 | coxae | | | | | | | | | | | E | E | facies auricularis | |
| 2008044 | 870 | Y8-27 | 4 | 756/303 | 0 | 1 | 9,82 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | | | | E | E | | |

Löytöluettelo Luuaineisto

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|---|-------------|---|----|-------|------|---------|-------------------|----|----------------|----|-----|---|--|---|--|----|---|---|---|-------------------------|
| 2008044 | 671 | Y8-27 | 4 | 756/303,5 | 0 | 1 | 2,28 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | 2:ssa osassa |
| 2008044 | 872 | Y8-27 | 4 | 756/306 | 0 | 1 | 9,62 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 872 | Y8-27 | 4 | 756/306 | 0 | 5 | 0,46 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | tod.näk ossa longa osia |
| 2008044 | 873 | Y8-27 | 4 | 756/306,5 | 0 | 1 | 15,96 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | M1/M2 | | | | | | | | | E | E | 3:ssa osassa, maxilla |
| 2008044 | 873 | Y8-27 | 4 | 756/306,5 | 0 | 13 | 2,41 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 2 | hammaskielle | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 873 | Y8-27 | 4 | 756/306,5 | 0 | 1 | 19,07 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 4 | radius | 12 | dx | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 873 | Y8-27 | 4 | 756/306,5 | 0 | 1 | 1,84 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | 2:ssa osassa |
| 2008044 | 873 | Y8-27 | 4 | 756/306,5 | 0 | 4 | 0,19 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 2 | hammaskielle | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 873 | Y8-27 | 4 | 756/306,5 | 0 | 4 | 0,19 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 2 | hammaskielle | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 874 | Y8-27 | 4 | 756/307 | 0 | 1 | 0,72 | Mam. | Suidae | Sus domesticus | 2 | canini | | | N | | | | | | E | E | 2 osaa |
| 2008044 | 874 | Y8-27 | 4 | 756/307 | 0 | 3 | 0,47 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 875 | Y8-27 | 4 | 756/307,5 | 0 | 1 | 1,55 | Mam. | Suidae | Sus domesticus | 2 | M1/M2 | 10 | | | | 7 | | | | E | E | |
| 2008044 | 875 | Y8-27 | 4 | 756/307,5 | 0 | 13 | 3,16 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 876 | Y8-27 | 4 | 756,5/304 | 0 | 1 | 1,51 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | premolare | | | | | | | | | E | E | 2:ssa osassa |
| 2008044 | 877 | Y8-27 | 4 | 756,5/304,5 | 0 | 1 | 0,39 | Mam. | ET | ET | 2 | hammaskielle | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 877 | Y8-27 | 4 | 756,5/304,5 | 0 | 1 | 2,02 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 878 | Y8-27 | 4 | 756,5/305 | 0 | 1 | 65,6 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 1 | mandible M2 M3 | | sin | | | | | 12 | 8 | E | E | |
| 2008044 | 879 | Y8-27 | 4 | 756,5/307,5 | 0 | 1 | 12,23 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 880 | Y8-27 | 4 | 757/304 | 0 | 1 | 22,43 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | M1/M2 | | | | | | | | | E | E | maxilla |
| 2008044 | 880 | Y8-27 | 4 | 757/304 | 0 | 1 | 2,3 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | dentess | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 881 | Y8-27 | 4 | 757/304,5 | 0 | 1 | 3,93 | Mam. | Bovidae | Ovis/Capra | 2 | M1/M2 | | | | | | | | | E | E | maxilla |
| 2008044 | 881 | Y8-27 | 4 | 757/304,5 | 0 | 1 | 2,37 | Mam. | Bovidae | Ovis/Capra | 2 | M1/M2 | | | | | | | | | E | E | maxilla |
| 2008044 | 882 | Y8-27 | 4 | 757/305,5 | 0 | 1 | 2,1 | Mam. | Suidae | Sus domesticus | 2 | molare | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 882 | Y8-27 | 4 | 757/305,5 | 0 | 1 | 2,32 | Mam. | Bovidae | Ovis/Capra | 2 | dentess | | | | | | | | | E | E | maxilla, 3:ssa osassa |
| 2008044 | 883 | Y8-27 | 4 | 758/304,5 | 0 | 4 | 0,28 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 2 | hammaskielle | 0 | | | | | | | | E | E | |

Löytöluettelo Luuaineisto

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|---|-------------|---|---|-------|------|---------|-------------------|----|--------------------|----|-----|--|--|--|--|-----|----|----|---|---|-----------------------|---------------|
| 2008044 | 884 | Y8-27 | 4 | 758,5/304,5 | 0 | 1 | 29,24 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 1 | mandible M3 | | dx | | | | | | | 10 | E | E | mandible 9:ssä osassa | |
| 2008044 | 885 | Y8-27 | 4 | 758,5/305 | 0 | 1 | 21,75 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | M1/M2 | 10 | | | | | | | | | | E | E | maxilla |
| 2008044 | 886 | Y8-28 | 4 | 752,5/305,5 | 0 | 1 | 2,09 | Mam. | Bovidae | Ovis/Capra | 2 | M1/M2 | 10 | | | | | | 12 | | | | E | E | |
| 2008044 | 886 | Y8-28 | 4 | 752,5/305,5 | 0 | 1 | 4,13 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | K | |
| 2008044 | 887 | Y8-28 | 4 | 755/306 | 0 | 1 | 21,83 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 6 | calcaneus | | sin | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 888 | Y8-28 | 4 | 755,5/304,5 | 0 | 1 | 55,33 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 1 | mandible Pd4 M1 M2 | | dx | | | | | h13 | 14 | 12 | | E | E | 22:ssa osassa |
| 2008044 | 889 | Y8-28 | 4 | 755,5/305 | 0 | 1 | 5,6 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 4 | scapula? | | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 890 | Y8-28 | 4 | 755,5/305,5 | 0 | 1 | 1,99 | Mam. | ET | ET | 3 | costae | | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 890 | Y8-28 | 4 | 755,5/305,5 | 0 | 1 | 5,15 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 891 | Y8-28 | 4 | 755,5/306 | 0 | 2 | 8,21 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 1 | mandible? | 0 | | | | | | | | | | E | E | 2:ssa osassa |
| 2008044 | 892 | Y8-28 | 4 | 755,5/307 | 0 | 1 | 6,98 | Mam. | Bovidae | Ovis/Capra | 4 | radius | 23 | dx | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 893 | Y8-28 | 4 | 756/305,5 | 0 | 2 | 8,58 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 893 | Y8-28 | 4 | 756/305,5 | 0 | 1 | 1,02 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 894 | Y8-31 | 3 | 754/310,5 | 0 | 1 | 5,12 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | | | | E | E | 5:ssä osassa |
| 2008044 | 895 | Y8-31 | 3 | 754/311 | 0 | 4 | 1,03 | Mam. | Bovidae | ET | 2 | hammaskiille | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 895 | Y8-31 | 3 | 754,5/311 | 0 | 1 | 0,92 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | dentess | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 896 | Y8-31 | 3 | 755/309,5 | 0 | 1 | 5,56 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | | | | E | E | maxilla |
| 2008044 | 896 | Y8-31 | 3 | 755/309,5 | 0 | 1 | 0,87 | Mam. | Bovidae | ET | 2 | dentess | | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 897 | Y8-33 | 4 | 753,5/310,5 | 0 | 1 | 15,63 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | M3 | | | | | | | | | 6 | | E | E | |
| 2008044 | 898 | Y8-34 | 5 | 755,5/307 | 0 | 1 | 2,81 | Mam. | Bovidae | Ovis/Capra | 2 | M1/M2 | | sin | | | | | 12 | | | | E | E | |
| 2008044 | 898 | Y8-34 | 5 | 755,5/307 | 0 | 1 | 4,36 | Mam. | Bovidae | Ovis/Capra | 2 | M3 | | sin | | | | | | | 9 | | E | E | |
| 2008044 | 898 | Y8-34 | 5 | 755,5/307 | 0 | 1 | 0,19 | Mam. | ET | ET | 2 | hammaskiille | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 899 | Y8-34 | 5 | 756/306 | 0 | 1 | 1,5 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 900 | Y8-34 | 5 | 756,5/306 | 0 | 1 | 0,14 | Mam. | ET | ET | 2 | hammaskiille | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 901 | Y8-37 | 5 | 757/306,5 | 0 | 1 | 1,89 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | P4 | | | | | | | b7 | | | | E | E | |
| 2008044 | 902 | Y8-0 | 1 | 749/306 | 2 | 1 | 1,45 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 903 | Y8-0 | 1 | 749/309 | 1 | 1 | 0,49 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |

Löytöluettelo Luuaineisto

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------|---|-------------|---|---|------|------|----|-------------------|----|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 2008044 | 950 | Y8-1 | 2 | 758,5/305,5 | 4 | 3 | 0,43 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 951 | Y8-1 | 1 | 758/305 | 2 | 1 | 0,14 | ET | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 951 | Y8-1 | 1 | 758/305 | 3 | 1 | 0,24 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 952 | Y8-1 | 1 | 758/306 | 4 | 2 | 0,04 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 953 | Y8-3 | 2 | 749/302 | 3 | 1 | 0,88 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 954 | Y8-3 | 2 | 750,5/304 | 2 | 1 | 1,15 | Mam. | ET | ET | 5 | coxae | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 955 | Y8-4 | 2 | 749,5/309,5 | 1 | 1 | 2,74 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 956 | Y8-4 | 2 | 750/306 | 1 | 1 | 3,04 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 3 | costae | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 957 | Y8-4 | 2 | 750,5/306,5 | 2 | 1 | 0,57 | Mam. | ET | pieni nisäkäs | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 958 | Y8-4 | 2 | 751,5/307 | 3 | 1 | 0,31 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 958 | Y8-4 | 2 | 751,5/307 | 2 | 2 | 1,94 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | | E | E | yksi 3:ssa osassa |
| 2008044 | 959 | Y8-4 | 2 | 758/306 | 1 | 1 | 0,7 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 959 | Y8-4 | 2 | 758/306 | 2 | 1 | 0,22 | Mam. | ET | ET | 1 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 959 | Y8-4 | 2 | 758/306 | 2 | 1 | 0,35 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 959 | Y8-4 | 2 | 758/306 | 3 | 4 | 2,92 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 959 | Y8-4 | 2 | 758/306 | 4 | 1 | 0,35 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 960 | Y8-4 | 2 | 758/307 | 3 | 3 | 0,75 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 961 | Y8-4 | 2 | 758,5/306 | 3 | 3 | 0,5 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 962 | Y8-4 | 2 | 758,5/306,5 | 4 | 4 | 0,76 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 962 | Y8-4 | 2 | 758,5/306,5 | 3 | 1 | 0,09 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 963 | Y8-6 | 2 | 754,5/302 | 2 | 1 | 0,24 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 964 | Y8-6 | 2 | 756/305 | 2 | 1 | 0,43 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 965 | Y8-6 | 2 | 757/306 | 3 | 1 | 0,11 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | 2:ssa osassa |
| 2008044 | 966 | Y8-6 | 2 | 757/306,5 | 3 | 2 | 0,58 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 966 | Y8-6 | 2 | 757/306,5 | 2 | 1 | 0,28 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 967 | Y8-6 | 2 | 757/307 | 3 | 3 | 0,79 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 967 | Y8-6 | 2 | 757/307 | 2 | 1 | 0,18 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 968 | Y8-6 | 2 | 757/307,5 | 1 | 1 | 0,27 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |

Löytöluettelo Luuaineisto

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|-------|---|-------------------|---|---|------|------|---------|---------------|----|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|-----------------------|
| 2008044 | 1014 | Y8-27 | 4 | 755,5/306,5 | 2 | 1 | 0,18 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 1014 | Y8-27 | 4 | 755,5/306,5 | 1 | 1 | 0,44 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1014 | Y8-27 | 4 | 755,5/306,5 | 1 | 1 | 0,16 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1015 | Y8-27 | 4 | 755,5/307 | 4 | 3 | 0,23 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1015 | Y8-27 | 4 | 755,5/307 | 3 | 1 | 0,16 | Mam. | ET | ET | 3 | costae | 0 | | | | | | | | | | E | E | 2:ssa osassa |
| 2008044 | 1015 | Y8-27 | 4 | 755,5/307 | 3 | 1 | 0,15 | Mam. | ET | pieni nisäkäs | 1 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1015 | Y8-27 | 4 | 755,5/307 | 3 | 1 | 0,57 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1016 | Y8-27 | 4 | 756/302 | 4 | 1 | 0,06 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1016 | Y8-27 | 4 | 756/302 | 3 | 2 | 0,44 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1016 | Y8-27 | 4 | 756/302 | 3 | 1 | 0,19 | Mam. | ET | ET | 3 | costae | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1017 | Y8-27 | 4 | 756/304,5 | 1 | 1 | 0,08 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1018 | Y8-27 | 4 | 756/305,5 | 1 | 2 | 0,46 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1018 | Y8-27 | 4 | 756/305,5 | 3 | 2 | 0,24 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1018 | Y8-27 | 4 | 756/305,5 | 4 | 2 | 0,24 | Mam. | ET | ET | 3 | costae | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1019 | Y8-27 | 4 | 756/306 | 3 | 3 | 0,38 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1020 | Y8-27 | 4 | 756/306,5 | 4 | 2 | 0,34 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1020 | Y8-27 | 4 | 756/306,5 | 3 | 3 | 0,95 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1020 | Y8-27 | 4 | 756/306,5 | 2 | 2 | 0,3 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1020 | Y8-27 | 4 | 756/306,5 | 2 | 3 | 0,63 | Mam. | ET | ET | 3 | costae | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1021 | Y8-27 | 4 | 756/307 | 4 | 2 | 0,22 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1021 | Y8-27 | 4 | 756/307 | 3 | 3 | 0,46 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1021 | Y8-27 | 4 | 756/307 | 2 | 2 | 0,32 | Mam. | ET | ET | 3 | costae | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1021 | Y8-27 | 4 | 756/307 | 2 | 5 | 1,14 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1021 | Y8-27 | 4 | 756/307 | 2 | 1 | 0,62 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 8 | ph3 | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1022 | Y8-27 | 4 | 756/307,5 | 2 | 2 | 1,11 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1022 | Y8-27 | 4 | 756/307,5 | 4 | 1 | 0,14 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1023 | Y8-27 | 4 | 756/305-756/307,5 | 4 | 1 | 0,18 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | polun tason puhdistus |
| 2008044 | 1024 | Y8-27 | 4 | 756,5/304,5 | 3 | 1 | 0,13 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | |

Löytöluettelo Luuaineisto

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|-------|---|-------------|---|---|------|------|---------|------------------------|----|------------|----|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--------------------|
| 2008044 | 1024 | Y8-27 | 4 | 756,5/304,5 | 3 | 1 | 0,54 | Mam. | ET | ET | 3 | vertebra | 6 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1024 | Y8-27 | 4 | 756,5/304,5 | 2 | 1 | 0,44 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 8 | ph3 | 0 | | | | | | | | E | E | yhtein 756.0/307.0 |
| 2008044 | 1025 | Y8-27 | 4 | 756,5/305 | 2 | 1 | 0,28 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1026 | Y8-27 | 4 | 756,5/305,5 | 2 | 2 | 1,4 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1026 | Y8-27 | 4 | 756,5/305,5 | 3 | 4 | 0,27 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1027 | Y8-27 | 4 | 756,5/306 | 2 | 1 | 0,25 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1027 | Y8-27 | 4 | 756,5/306 | 3 | 1 | 1,62 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | 2:ssa osassa |
| 2008044 | 1027 | Y8-27 | 4 | 756,5/306 | 3 | 4 | 1,04 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1027 | Y8-27 | 4 | 756,5/306 | 4 | 6 | 0,46 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1028 | Y8-27 | 4 | 756,5/306,5 | 2 | 1 | 0,44 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1029 | Y8-27 | 4 | 756,5/307 | 3 | 1 | 0,27 | Mam. | ET | keskisuuri kasvinsyöjä | 0 | sesamliu | 10 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1030 | Y8-27 | 4 | 756,5/307,5 | 4 | 4 | 0,14 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1030 | Y8-27 | 4 | 756,5/307,5 | 3 | 5 | 1,63 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1030 | Y8-27 | 4 | 756,5/307,5 | 3 | 1 | 0,73 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1031 | Y8-27 | 4 | 756,5/308 | 3 | 2 | 0,55 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1031 | Y8-27 | 4 | 756,5/308 | 4 | 5 | 0,42 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1032 | Y8-27 | 4 | 757/304 | 3 | 2 | 0,27 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1033 | Y8-27 | 4 | 757/304,5 | 2 | 2 | 0,54 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1034 | Y8-27 | 4 | 757/305 | 2 | 3 | 0,79 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1035 | Y8-27 | 4 | 757/305,5 | 4 | 2 | 0,19 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1035 | Y8-27 | 4 | 757/305,5 | 2 | 1 | 1 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1035 | Y8-27 | 4 | 757/305,5 | 2 | 1 | 1,72 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1036 | Y8-27 | 4 | 757,5/303,5 | 3 | 1 | 0,76 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1037 | Y8-27 | 4 | 758/304,5 | 4 | 1 | 0,54 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1037 | Y8-27 | 4 | 758/304,5 | 3 | 1 | 0,47 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1037 | Y8-27 | 4 | 758/304,5 | 2 | 2 | 0,69 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1038 | Y8-27 | 4 | 758/305 | 4 | 2 | 0,28 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1039 | Y8-27 | 4 | 758,5/304,5 | 2 | 2 | 0,42 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | |

Löytöluettelo Luuaineisto

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|-------|-----|-------------|---|---|-------|------|---------|-------------------|----|--------------|---|-----|--|--|--|----|--|--|--|---|---|---|----------------------------|--|
| 2008044 | 1060 | Y9-1 | 1 | 744/272,5 | 0 | 1 | 1,97 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | | | |
| 2008044 | 1061 | Y9-1 | 2 | 744,5/276 | 0 | 1 | 8,34 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 1062 | Y9-1 | 2 | 745,5/276 | 0 | 1 | 11,39 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | | | | E | E | 3:ssa osassa | |
| 2008044 | 1063 | Y9-1 | 2 | 746/277 | 0 | 1 | 3,3 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | | | | E | E | 2:ssa osassa | |
| 2008044 | 1064 | Y9-1 | 2 | 747,5/276,5 | 0 | 1 | 6,71 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | | | | E | E | 2:ssa osassa | |
| 2008044 | 1065 | Y9-1 | 2 | 747,5/277,5 | 0 | 1 | 4,66 | Mam. | Suidae | Sus domesticus | 4 | humerus | 3 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 1066 | Y9-1 | 2 | 748/277 | 0 | 1 | 9,85 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | M1/M2 | | | | | | 14 | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 1066 | Y9-1 | 2 | 748/277 | 0 | 1 | 3,65 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | premolare | | | | | | | | | | | E | E | maxilla | |
| 2008044 | 1066 | Y9-1 | 2 | 748/277 | 0 | 1 | 0,93 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | hammaskiille | | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 1067 | Y9-1 | 2 | 748,5/277 | 0 | 2 | 1,61 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 1068 | Y9-1 | 2 | 749/277,5 | 0 | 1 | 9,76 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | M3 | | sin | | | | | | | | | 7 | E | E | |
| 2008044 | 1069 | Y9-1 | 2 | 749,5/276,5 | 0 | 1 | 8,56 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | | | | E | E | maxilla, 2:ssa osassa | |
| 2008044 | 1070 | Y9-1 | 2 | 749,5/277,5 | 0 | 1 | 11,25 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | | | | E | E | maxilla, 3:ssa osassa | |
| 2008044 | 1071 | Y9-1 | 2 | 750,5/277,5 | 0 | 2 | 29,48 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | M1/M2 | | | | | | | | | | | E | E | maxilla, yksi 2:ssa osassa | |
| 2008044 | 1071 | Y9-1 | 2 | 750,5/277,5 | 0 | 3 | 7,39 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | premolare | | | | | | | | | | | E | E | maxilla, yksi 2:ssa osassa | |
| 2008044 | 1071 | Y9-1 | 2 | 750,5/277,5 | 0 | 3 | 39,07 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | | | | E | E | maxilla, yksi 2:ssa osassa | |
| 2008044 | 1072 | Y9-1 | 2 | 751/277,5 | 0 | 1 | 14,25 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | M1/M2 | | | | | | | | | | | E | E | maxilla | |
| 2008044 | 1072 | Y9-1 | 2 | 751/277,5 | 0 | 2 | 11,62 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | | | | E | E | maxilla, yksi 2:ssa osassa | |
| 2008044 | 1073 | Y9-1 | 2,5 | 751,5/276 | 0 | 1 | 10,34 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | M3 | | | | | | | | | | | E | E | 5:ssä osassa | |
| 2008044 | 1074 | Y9-1 | 2 | 751,5/277,5 | 0 | 1 | 6,73 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | | | | E | E | maxilla | |
| 2008044 | 1075 | Y9-2 | 2 | 744/273 | 0 | 1 | 1,55 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 1076 | Y9-3 | 2 | 752,5/276,5 | 0 | 1 | 2,58 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | | | | K | E | | |
| 2008044 | 1076 | Y9-3 | 2 | 752,5/276,5 | 0 | 1 | 4,11 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 1077 | Y9-3 | 2 | 753,5/277,5 | 0 | 1 | 4,78 | Mam. | Bovidae | Ovis/Capra | 2 | M3 | | sin | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 1078 | Y9-13 | 3 | 745/273,5 | 0 | 1 | 0,32 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | hammaskiille | 0 | | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 1079 | Y9-13 | 4 | 751/273,5 | 0 | 1 | 10,81 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | M3 | | dx | | | | | | | | | E | E | | |

Löytöluettelo Luuaineisto

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|-------|---|-------------|---|---|------|------|---------|-------------------|----|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| 2008044 | 1096 | Y9-1 | 1 | 746,5/277 | 3 | 1 | 0,67 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 1097 | Y9-1 | 2 | 747,5/276,5 | 2 | 2 | 0,4 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1097 | Y9-1 | 2 | 747,5/276,5 | 2 | 1 | 0,2 | ET | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1098 | Y9-1 | 2 | 748,5/277,5 | 3 | 1 | 0,35 | Mam. | ET | ET | 3 | costae | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1099 | Y9-1 | 2 | 749/277 | 3 | 1 | 0,24 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1099 | Y9-1 | 2 | 749/277,5 | 3 | 1 | 0,39 | Mam. | Bovidae | | 6 | | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1099 | Y9-1 | 2 | 749/277,5 | 3 | 2 | 0,42 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1100 | Y9-1 | 2 | 749,5/276 | 3 | 1 | 0,48 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | 2:ssa osassa |
| 2008044 | 1101 | Y9-1 | 2 | 750/277,5 | 3 | 1 | 0,44 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1102 | Y9-1 | 2 | 751/277,5 | 3 | 1 | 0,9 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1103 | Y9-1 | 2 | 751,5/277 | 2 | 1 | 0,8 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1104 | Y9-1 | 1 | 753,5/277,5 | 3 | 1 | 0,07 | ET | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1105 | Y9-2 | 2 | 744/273 | 3 | 2 | 0,48 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1106 | Y9-13 | 4 | 751/273,5 | 2 | 1 | 0,27 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1107 | Y9-13 | 4 | 751,5/274 | 3 | 2 | 0,54 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1108 | Y9-20 | 3 | 747/277,5 | 4 | 1 | 0,25 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1109 | Y9-20 | 3 | 748/276,5 | 3 | 2 | 0,73 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | Viety C14-ajoitukseen ja poistettu löytöjen joukosta. |
| 2008044 | 1109 | Y9-20 | 3 | 748/276,5 | 3 | 2 | 1,65 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | | E | E | Viety C14-ajoitukseen ja poistettu löytöjen joukosta. |
| 2008044 | 1110 | Y9-20 | 3 | 749/277,5 | 2 | 1 | 0,88 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1111 | Y9-20 | 3 | 750/275 | 3 | 2 | 0,59 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1112 | Y9-20 | 3 | 750/277,5 | 3 | 1 | 0,35 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1113 | Y9-20 | 3 | 750,5/275 | 3 | 1 | 0,16 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1114 | Y9-20 | 3 | 751/275,5 | 3 | 1 | 0,82 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1114 | Y9-20 | 3 | 751/276,5 | 1 | 1 | 2,42 | Mam. | Bovidae | Ovis/Capra | 4 | radius+ulna | 1 | | | | | | | | | E | E | n.5x5cm keskittymä SE-kulmassa |
| 2008044 | 1114 | Y9-20 | 3 | 751/276,5 | 1 | 1 | 7,33 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | | | E | E | n.5x5cm keskittymä SE-kulmassa, 4 osaa |

Löytöluettelo Luuaineisto

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------------|---|-------------|---|----|-------|--------|----------|-----------------------------|----|------------|----|-----|--|--|--|--|--|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 2008044 | 1114 | Y9-20 | 3 | 751/276,5 | 1 | 25 | 4,45 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | E | E | n.5x5cm keskittymä SE-kulmassa | |
| 2008044 | 1114 | Y9-20 | 3 | 751/276,5 | 2 | 3 | 0,17 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | n.5x5cm keskittymä SE-kulmassa |
| 2008044 | 1114 | Y9-20 | 3 | 751/276,5 | 3 | 3 | 0,14 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | n.5x5cm keskittymä SE-kulmassa |
| 2008044 | 1115 | Y9-20 | 3 | 751/277 | 3 | 2 | 0,78 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1115 | Y9-20 | 3 | 751/277 | 2 | 1 | 0,23 | ET | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1116 | Y9-20 | 3 | 751/277,5 | 3 | 1 | 0,08 | Pisces | Esocidae | Esox lucius | 1 | quadratum | 0 | sin | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1117 | Y9-20 | 3 | 751,5/277 | 3 | 1 | 0,99 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | | | E | E | 2:ssa osassa |
| 2008044 | 1117 | Y9-20 | 3 | 751,5/277 | 4 | 1 | 0,09 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1117 | Y9-20 | 3 | 751,5/277 | 3 | 1 | 0,08 | Pisces | Esocidae | Esox lucius | 1 | mandible | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1117 | Y9-20 | 3 | 751,5/277 | 2 | 2 | 0,17 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1118 | Y9-20 | 3 | 752/276,5 | 3 | 1 | 0,66 | | ET | ET | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | | E | E | 2:ssa osassa |
| 2008044 | 1118 | Y9-20 | 3 | 752/276,5 | 3 | 1 | 0,3 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1119 | Y9-20 | 3 | 752/277 | 4 | 5 | 0,09 | ET | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1120 | Y9-20 | 3 | 752/277,5 | 3 | 1 | 0,35 | Mam. | ET | ET | 1 | max/mand | 0 | | | | | | | | | E | E | alveoli |
| 2008044 | 1121 | Y9-20 | 3 | 752,5/276,5 | 4 | 2 | 0,87 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1121 | Y9-20 | 3 | 752,5/276,5 | 2 | 2 | 0,37 | ET | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1122 | Y9-20 | 3 | 752,5/277 | 3 | 2 | 0,38 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1122 | Y9-20 | 3 | 752,5/277 | 2 | 2 | 0,29 | ET | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1123 | Y9-20 | 3 | 752,5/277,5 | 2 | 1 | 0,49 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1123 | Y9-20 | 3 | 752,5/277,5 | 3 | 2 | 0,09 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1124 | Y9-20 | 3 | 753/277 | 3 | 1 | 1,59 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 12 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1124 | Y9-20 | 3 | 753/277 | 2 | 1 | 0,32 | Mam. | ET | ET | 11 | ossa longa | 3 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1125 | KK9-1 | | 744/277 | 2 | 3 | 0,38 | Mam. | ET | ET | 3 | costae | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1125 | KK9-1 | | 744/277 | 4 | 7 | 1,14 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1126 | KK9-2/ Y9-26 | | 753,5/275,5 | 2 | 1 | 0,41 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1127 | Y10-0 | 0 | | 0 | 1 | 38,77 | Mam. | | suuri/ keskisuuri ks. | 5 | femur | 34 | sin | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1129 | Y10-1 | 2 | 759/292,5 | 0 | 1 | 5,06 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | | | E | E | |

Löytöluettelo Luuaineisto

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|---|-------------|---|---|-------|------|---------|------------------------|----|------------|----|-----|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
| 2008044 | 1130 | Y10-1 | 2 | 759,5/293 | 0 | 2 | 1,11 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 2 | dentés | | | | | | | | | E | E | | |
| 2008044 | 1131 | Y10-3 | 2 | 755,5/292 | 0 | 1 | 21,49 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 4 | humerus | 34 | sin | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1132 | Y10-4 | 2 | 753/292 | 0 | 3 | 1,33 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 2 | dentés | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1132 | Y10-4 | 2 | 753/292 | 0 | 1 | 1,19 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1133 | Y10-4 | 2 | 754/293,5 | 0 | 1 | 4,87 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1134 | Y10-1 | 2 | 758/293,5 | 2 | 1 | 0,96 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1135 | Y10-1 | 2 | 758,5/293,5 | 4 | 1 | 0,09 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1136 | Y10-1 | 2 | 759,5/293 | 3 | 1 | 1,09 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 1 | cranium | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1137 | Y10-3 | 2 | 754,5/292,5 | 3 | 1 | 0,29 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1138 | Y10-3 | 2 | 756/292,5 | 2 | 1 | 0,99 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 11 | ossa longa | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1139 | Y10-3 | 2 | 756,5/293 | 3 | 2 | 0,21 | ET | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1140 | Y10-4 | 2 | 753/292 | 4 | 1 | 0,38 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1141 | Y10-8 | 3 | 753/293 | 3 | 1 | 0,1 | ET | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1142 | Y11-3 | | 766,5/293 | 0 | 1 | 5,02 | Mam. | ET | keskisuuri kasvinsyöjä | 3 | costae | | dx | | | | | | | | K | E | |
| 2008044 | 1143 | Y11-20 | 5 | 768/293 | 0 | 1 | 5,14 | Mam. | Suidae | Sus domesticus | 5 | humerus | 2 | sin | | | | | | | | E | E | Viety C14-ajoituksen ja poistettu löytöjen joukosta. |
| 2008044 | 1144 | Y11-20 | 5 | 768,5/293 | 0 | 1 | 2,74 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | premolare | | | | | | | | | | E | E | maxilla |
| 2008044 | 1145 | Y11-20 | 5 | 769/293 | 0 | 3 | 36,97 | Mam. | Bovidae | Bos taurus | 2 | molare | | | | | | | | | | E | E | maxilla |
| 2008044 | 1146 | Y11-20 | 5 | 769,5/294 | 0 | 1 | 4,48 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1147 | Y11-1 | 2 | 767/294,5 | 3 | 1 | 0,27 | ET | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1148 | Y11-1 | 1 | 767,5/294,5 | 3 | 1 | 0,72 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1149 | Y11-1 | 1 | 768/293,5 | 3 | 1 | 0,12 | ET | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1150 | Y11-2 | 2 | 766/293 | 2 | 1 | 1,34 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1151 | Y11-7 | 3 | 767/294 | 2 | 1 | 1,02 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |

Löytöluettelo Luuaineisto

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|---|-------------|---|---|------|------|----|-------------------|---|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| 2008044 | 1152 | Y11-7 | 3 | 767/294 | 2 | 2 | 2,28 | Mam. | ET | suuri kasvinsyöjä | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | Viety C14-ajoituksen ja poistettu löytöjen joukosta. Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |
| 2008044 | 1153 | Y11-7 | 5 | 767/294 | 2 | 2 | 0,59 | ET | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |
| 2008044 | 1154 | Y11-7 | 5 | 768/293,5 | 2 | 1 | 0,1 | Mam. | ET | ET | 3 | costae | 0 | | | | | | | | | E | E | Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |
| 2008044 | 1155 | Y11-17 | 4 | 764/293 | 1 | 1 | 0,65 | Mam. | ET | ET | 3 | costae | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1156 | Y11-18 | 4 | 764/293 | 2 | 1 | 0,25 | Mam. | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | |
| 2008044 | 1157 | Y11-20 | 5 | 768,5/294,5 | 1 | 1 | 0,53 | Mam. | ET | pieni nisäkäs | 3 | costae | 0 | | | | | | | | | E | E | Y11-15 muutettu jälkitöissä Y-20:ksi |
| 2008044 | 1157 | Y11-20 | 5 | 768,5/294,5 | 2 | 1 | 0,1 | ET | ET | ET | 0 | ET | 0 | | | | | | | | | E | E | Y11-15 muutettu jälkitöissä Y-20:ksi |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|---|
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 749/306 | Palanut savi | 43,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 749/307 | Palanut savi | 41,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 749/308 | Palanut savi | 62,8 | | | |
| 2008044 | 1158 | Y8-0 | 1 | 749/309 | Palanut savi | 37,7 | 4,2 | 1 | Tasainen pinta, jossa korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 749,0/310,0 | Palanut savi | 39,1 | | | |
| 2008044 | 1159 | Y8-0 | 2 | 749,0/310,0 | Palanut savi | 15,6 | 2,4 | 1 | Painanne. |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 749,0/310,5 | Palanut savi | 2,6 | | | |
| 2008044 | 1160 | Y8-0 | 2 | 749,0/310,5 | Palanut savi | 13,8 | 11,8 | 3 | Karkea sekoite, painanteita. |
| 2008044 | 1161 | Y8-0 | 1 | 749,5/310,0 | Palanut savi | 21,4 | 9,7 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | | Y8-0 | 2 | 749,5/310,0 | Palanut savi | 7,1 | | | |
| 2008044 | 1162 | Y8-0 | 1 | 749,5/310,5 | Palanut savi | 19,1 | 10,3 | 3 | Korsi ym. painanteita. |
| 2008044 | | Y8-0 | 2 | 749,5/310,5 | Palanut savi | 4,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 750/305 | Palanut savi | 4,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 750/307 | Palanut savi | 25,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 750,0/306,0 | Palanut savi | 10,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 750/308 | Palanut savi | 60,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 750/309 | Palanut savi | 100,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 750,0/310,0 | Palanut savi | 40,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 750,0/310,5 | Palanut savi | 10,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 750,5/310,0 | Palanut savi | 46,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 750,5/310,5 | Palanut savi | 19,8 | | | |
| 2008044 | 1163 | Y8-0 | 1 | 751/302 | Palanut savi | 7,1 | 7,1 | 1 | Painanne. |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 751/304 | Palanut savi | 26,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 751/305 | Palanut savi | 8,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 751/307 | Palanut savi | 92,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 751/309 | Palanut savi | 71,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 751/311 | Palanut savi | 6,2 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|---|
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 751/312 | Palanut savi | 13,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 752/303 | Palanut savi | 21,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 752/304 | Palanut savi | 33,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 752/305 | Palanut savi | 45,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 752/309 | Palanut savi | 8,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 752/311 | Palanut savi | 11,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 753/302 | Palanut savi | 12,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 753/303 | Palanut savi | 38,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 753/311 | Palanut savi | 14,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 754/302 | Palanut savi | 1,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 754/303 | Palanut savi | 30,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 754/304 | Palanut savi | 14,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 754/306 | Palanut savi | 85,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 754/308 | Palanut savi | 13,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 754,0/310,0 | Palanut savi | 6,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 754,0/310,5 | Palanut savi | 3,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 754,5/310,0 | Palanut savi | 12,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 754,5/310,5 | Palanut savi | 3,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 0 | 754/310 | Palanut savi | 15,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 754/310 | Palanut savi | 3,1 | | | |
| 2008044 | 1164 | Y8-0 | 1 | 754,5/311,0 | Palanut savi | 34,9 | 8,4 | 3 | 2 palassa molemminpuoliset tasaiset pinnat, joissa painanteita. 1 palassa tasainen, vaalea pinta. |
| 2008044 | 1165 | Y8-0 | 1 | 754,5/311,5 | Palanut savi | 28,9 | 19,6 | 6 | Tasaiset, vaaleat pinnat ja korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y8-0 | 0 | 754/311 | Palanut savi | 71,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 0 | 754/312 | Palanut savi | 17,1 | | | |
| 2008044 | 1166 | Y8-0 | 1 | 754,5/312,5 | Palanut savi | 22,1 | 11,6 | 2 | Tasaiset, vaaleat pinnat ja korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 755/302 | Palanut savi | 10,5 | | | |
| 2008044 | 1167 | Y8-0 | 1 | 755/307 | Palanut savi | 16,0 | 13,3 | 1 | 2 tasaista pintaa, joista toinen vaalea. Painanteita. |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|---|
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 755/308 | Palanut savi | 12,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 755/309 | Palanut savi | 30,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 756/303 | Palanut savi | 14,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 756/305 | Palanut savi | 13,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 756/306 | Palanut savi | 29,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 756/309 | Palanut savi | 18,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 757/308 | Palanut savi | 59,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | | Palanut savi | 44,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 756/302 | Palanut savi | 5,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 756,0/303,0 | Palanut savi | 9,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 756,0/303,5 | Palanut savi | 14,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 756,0/304,0 | Palanut savi | 2,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 756,0/304,5 | Palanut savi | 73,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 756,5/303,0 | Palanut savi | 1,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 756,5/304,5 | Palanut savi | 32,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 756/304 | Palanut savi | 11,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 756/305 | Palanut savi | 1,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 756/307 | Palanut savi | 13,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 757,0/302,0 | Palanut savi | 20,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 757,0/302,5 | Palanut savi | 15,5 | | | |
| 2008044 | 1168 | Y8-1 | 2 | 757,0/303,5 | Palanut savi | 25,6 | 7,2 | 1 | 2 tasaista pintaa, toinen vaalea ja siinä korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 757,0/304,0 | Palanut savi | 8,5 | | | |
| 2008044 | 1169 | Y8-1 | 2 | 757,0/304,5 | Palanut savi | 35,6 | 17,4 | 7 | Tasaisia vaaleita pintoja ja korsipainanteita. |
| 2008044 | 1170 | Y8-1 | 1 | 757,0/305,0 | Palanut savi | 21,8 | 11,8 | 5 | Tasaisia vaaleita pintoja ja korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 757,0/306,0 | Palanut savi | 14,3 | | | |
| 2008044 | 1171 | Y8-1 | 1 | 757,0/307,0 | Palanut savi | 47,7 | 24,6 | 11 | Tasaisia vaaleita pintoja ja korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 757,5/302,0 | Palanut savi | 10,7 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|---|
| 2008044 | 1172 | Y8-1 | 2 | 757,5/302,5 | Palanut savi | 37,2 | 6,6 | 1 | Kova poltto ja painanteita. |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 757/302 | Palanut savi | 7,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 757,5/303,0 | Palanut savi | 7,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 757,5/303,5 | Palanut savi | 41,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 757/303 | Palanut savi | 4,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 757,5/304,0 | Palanut savi | 22,1 | | | |
| 2008044 | 1173 | Y8-1 | 2 | 757,5/304,5 | Palanut savi | 55,2 | 27,2 | 9 | Tasaisia pintoja, joista osa vaaleita sekä korsipainanteita. |
| 2008044 | 1174 | Y8-1 | 1 | 757/304 | Palanut savi | 5,9 | 5,9 | 3 | Tasaisia pintoja ja 1 kuonaantunut savi. |
| 2008044 | 1175 | Y8-1 | 2 | 757,5/305,0 | Palanut savi | 28,9 | 27,0 | 6 | Tasaisia pintoja, joista osa vaaleita ja aaltoilevia sekä korsipainanteita. |
| 2008044 | 1176 | Y8-1 | 2 | 757,5/305,5 | Palanut savi | 18,9 | 12,9 | 5 | Tasaisia pintoja, joista osa vaaleita sekä korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y8-1 | ? | 758,0/302,0 | Palanut savi | 5,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,0/302,5 | Palanut savi | 15,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,0/303,0 | Palanut savi | 27,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,0/303,5 | Palanut savi | 28,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 748,0/304,0 | Palanut savi | 12,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,0/304,5 | Palanut savi | 10,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,0/305,0 | Palanut savi | 7,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,0/305,5 | Palanut savi | 12,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | | 758,5/302,0 | Palanut savi | 46,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,5/302,5 | Palanut savi | 12,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 758/302 | Palanut savi | 3,4 | | | |
| 2008044 | 1177 | Y8-1 | 2 | 758,5/303,0 | Palanut savi | 22,6 | 4,5 | 1 | Tasainen pinta, jossa painanne. |
| 2008044 | 1178 | Y8-1 | 2 | 758,5/303,5 | Palanut savi | 54,1 | 11,2 | 3 | Tasaisia pintoja, joista osa vaaleita ja aaltoilevia sekä korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 758/303 | Palanut savi | 3,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,5/304,0 | Palanut savi | 148,0 | | | |
| 2008044 | 1179 | Y8-1 | 2 | 758,5/304,5 | Palanut savi | 54,3 | 35,5 | 6 | Tasaisia pintoja, joista osa vaaleita ja aaltoilevia sekä korsipainanteita. |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 758/304 | Palanut savi | 8,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,5/305,0 | Palanut savi | 13,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,5/305,5 | Palanut savi | 22,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 758/305 | Palanut savi | 8,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 758/306 | Palanut savi | 13,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 758/307 | Palanut savi | 7,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-2 | 1 | 749/304 | Palanut savi | 1,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-2 | 1 | 749/306 | Palanut savi | 9,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-2 | 1 | 749/307 | Palanut savi | 3,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-2 | 1 | 749/309 | Palanut savi | 42,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-3 | 3 | 750,0/302,0 | Palanut savi | 7,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-3 | 2 | 750,5/304,0 | Palanut savi | 8,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-3 | 1 | 750/303 | Palanut savi | 3,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-3 | 1 | 750/304 | Palanut savi | 17,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-3 | 2 | 751,0/303,0 | Palanut savi | 10,1 | | | |
| 2008044 | 1180 | Y8-3 | 2 | 751,5/303,0 | Palanut savi | 65,6 | 15,1 | 1 | Tasaisia pintoja ja painanteita. |
| 2008044 | | Y8-3 | 2 | 751,5/303,5 | Palanut savi | 84,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-3 | 2 | 752/303 | Palanut savi | 49,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 749,0/308,0 | Palanut savi | 5,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 749,0/308,5 | Palanut savi | 6,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 749,5/305,5 | Palanut savi | 3,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 749,5/306,0 | Palanut savi | 3,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 749,5/306,5 | Palanut savi | 22,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 749,5/307,0 | Palanut savi | 3,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 749,5/308,5 | Palanut savi | 11,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 749,5/309,5 | Palanut savi | 10,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,0/305,0 | Palanut savi | 4,5 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|---|
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,0/305,5 | Palanut savi | 62,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,0/306,0 | Palanut savi | 5,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,0/307,0 | Palanut savi | 20,5 | | | |
| 2008044 | 1181 | Y8-4 | 2 | 750,0/308,0 | Palanut savi | 32,8 | 6,3 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,0/308,5 | Palanut savi | 12,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,5/304,5 | Palanut savi | 5,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,5/305,0 | Palanut savi | 20,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,5/305,5 | Palanut savi | 51,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,5/306,5 | Palanut savi | 21,0 | | | |
| 2008044 | 1182 | Y8-4 | 2 | 750,5/307,0 | Palanut savi | 10,6 | 10,6 | 2 | Tasaisia pintoja ja painanteita. |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,5/307,5 | Palanut savi | 164,4 | 56,5 | 7 | Tasaisia pintoja, joista osa vaaleita sekä painanteita. |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,5/308,0 | Palanut savi | 36,5 | | | |
| 2008044 | 1183 | Y8-4 | 2 | 750,5/308,5 | Palanut savi | 20,9 | 10,3 | 5 | Tasaisia pintoja ja painanteita. |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,5/309,5 | Palanut savi | 8,3 | | | |
| 2008044 | 1184 | Y8-4 | 2 | 751,0/306,5 | Palanut savi | 93,6 | 47,7 | 5 | Tasaisia pintoja ja painanteita. |
| 2008044 | 1185 | Y8-4 | 2 | 751,0/307,0 | Palanut savi | 166,6 | 25,6 | 5 | Tasaisia pintoja ja painanteita. |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 751,0/307,5 | Palanut savi | 52,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 751,0/308,0 | Palanut savi | 75,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 751,5/306,5 | Palanut savi | 86,9 | | | |
| 2008044 | 1186 | Y8-4 | 2 | 751,5/307,0 | Palanut savi | 513,6 | 102,1 | 10 | Tasaisia pintoja ja painanteita. |
| 2008044 | 1187 | Y8-4 | 2 | 751,5/307,5 | Palanut savi | 164,5 | 38,2 | | Tasaisia pintoja ja korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 751,5/308,0 | Palanut savi | 82,5 | | | |
| 2008044 | 1188 | Y8-5 | 2 | 758,0/306,0 | Palanut savi | 22,5 | 22,5 | 9 | Tasaisia pintoja, joista osa vaaleita sekä painanteita. |
| 2008044 | | Y8-5 | 2 | 758,5/306,0 | Palanut savi | 2,3 | | | |
| 2008044 | 1189 | Y8-5 | 2 | 758,5/306,5 | Palanut savi | 41,3 | 32,6 | 15 | Tasaisia pintoja, joista osa vaaleita sekä painanteita. |
| 2008044 | 1190 | Y8-5 | 2 | 758,5/307,0 | Palanut savi | 32,1 | 15,1 | 7 | Tasaisia pintoja, joista osa vaaleita sekä painanteita. |
| 2008044 | 1191 | Y8-5 | 2 | 758,5/307,5 | Palanut savi | 11,1 | 11,1 | 4 | Tasaisia pintoja, joista osa vaaleita sekä painanteita. |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | 1192 | Y8-5 | 2 | 758,5/308,0 | Palanut savi | 49,7 | 10,8 | 4 | Tasaisia pintoja, joista osa vaaleita sekä korsipainanteita. |
| 2008044 | 1193 | Y8-5 | 2 | 758,5/308,5 | Palanut savi | 9,4 | 8,1 | 2 | Tasaisia pintoja, joista osa vaaleita sekä painanteita. |
| 2008044 | 1194 | Y8-5 | 2 | 758,5/309,0 | Palanut savi | 30,9 | 11,7 | 2 | Tasaiset pinnat. |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 751,5/302,0 | Palanut savi | 8,6 | | | |
| 2008044 | 1195 | Y8-6 | 2 | 751,5/303,5 | Palanut savi | 35,3 | 3,1 | 1 | Tasaiset pinnat ja porrasmainen painauma. |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 751,5/304,0 | Palanut savi | 41,2 | | | |
| 2008044 | 1196 | Y8-6 | 2 | 751,5/304,5 | Palanut savi | 15,0 | 9,8 | 1 | 2 tasaista pintaa ja korsipainanne. |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 752,0/303,0 | Palanut savi | 5,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 752,0/303,5 | Palanut savi | 6,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 752,0/305,0 | Palanut savi | 2,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 752,0/307,0 | Palanut savi | 37,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 752,5/302,0 | Palanut savi | 8,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 752,5/302,5 | Palanut savi | 9,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 752,5/303,5 | Palanut savi | 19,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 752,5/305,5 | Palanut savi | 24,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 753,0/303,0 | Palanut savi | 8,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 753,0/303,5 | Palanut savi | 19,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 753,5/302,5 | Palanut savi | 11,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 753,5/303,0 | Palanut savi | 33,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 753,5/303,5 | Palanut savi | 49,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 754,0/303,0 | Palanut savi | 1,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 754,0/303,5 | Palanut savi | 41,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 754,0/304,0 | Palanut savi | 31,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 754,5/302,0 | Palanut savi | 2,8 | | | |
| 2008044 | 1197 | Y8-6 | 2 | 754,5/303,0 | Palanut savi | 49,1 | 19,0 | 2 | Tasaiset pinnat. Toisessa palassa kolo, toinen pala ehkä ollut nurkkaa vasten. |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 755,0/302,5 | Palanut savi | 1,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 755,0/303,5 | Palanut savi | 13,0 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 755,0/304,0 | Palanut savi | 22,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 755,5/302,0 | Palanut savi | 2,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 755,5/303,0 | Palanut savi | 12,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 756,0/305,0 | Palanut savi | 23,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 756,0/305,5 | Palanut savi | 4,2 | | | |
| 2008044 | 1198 | Y8-6 | 2 | 756,5/305,0 | Palanut savi | 24,6 | 1,3 | 1 | Tasainen vaalea pinta ja korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 756,5/305,5 | Palanut savi | 22,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 756,5/306,0 | Palanut savi | 9,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 756,5/307,0 | Palanut savi | 1,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 757,0/305,0 | Palanut savi | 62,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 757,0/305,5 | Palanut savi | 5,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 757,0/306,0 | Palanut savi | 24,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 757,0/306,5 | Palanut savi | 23,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 757,0/307,0 | Palanut savi | 27,5 | | | |
| 2008044 | 1199 | Y8-6 | 2 | 757,0/307,5 | Palanut savi | 59,7 | 4,6 | 2 | Toisessa palassa kolo ja toisessa yhdensuuntaiset urapainanteet. |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 757,0/308,0 | Palanut savi | 16,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 757,0/308,5 | Palanut savi | 6,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 757,5/306,0 | Palanut savi | 18,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 757,5/307,0 | Palanut savi | 13,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 757,5/307,5 | Palanut savi | 38,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 757,5/308,0 | Palanut savi | 61,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 757,5/308,5 | Palanut savi | 1,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 758,0/306,0 | Palanut savi | 16,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 758,0/307,5 | Palanut savi | 12,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 758,0/308,0 | Palanut savi | 29,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 758,0/308,5 | Palanut savi | 116,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-7 | 2 | 758,5/305,0 | Palanut savi | 75,4 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|------------------|
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 758,5/306,0 | Palanut savi | 9,9 | | | |
| 2008044 | 1200 | Y8-8 | 2 | 751,0/309,5 | Palanut savi | 15,6 | 10,4 | 1 | Tasaiset pinnat. |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 751,0/310,0 | Palanut savi | 38,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 751,0/310,5 | Palanut savi | 8,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 751,0/311,0 | Palanut savi | 10,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 751,0/311,5 | Palanut savi | 9,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 751,5/309,0 | Palanut savi | 4,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 751,5/310,0 | Palanut savi | 14,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 751,5/310,5 | Palanut savi | 3,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 751,5/311,5 | Palanut savi | 2,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 752,0/311,5 | Palanut savi | 5,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 752,0/312,0 | Palanut savi | 37,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 752,0/312,5 | Palanut savi | 2,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 752,5/310,0 | Palanut savi | 3,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 752,5/310,5 | Palanut savi | 13,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 752,5/311,5 | Palanut savi | 8,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 752,5/312,0 | Palanut savi | 7,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 752,5/312,5 | Palanut savi | 16,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 753,0/310,0 | Palanut savi | 8,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 753,0/311,5 | Palanut savi | 9,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 753,0/312,0 | Palanut savi | 2,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 753,0/312,5 | Palanut savi | 13,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 753,5/311,0 | Palanut savi | 9,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 753,5/311,5 | Palanut savi | 10,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 753,5/312,0 | Palanut savi | 10,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 753,5/312,5 | Palanut savi | 12,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,0/309,5 | Palanut savi | 18,0 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,0/310,0 | Palanut savi | 3,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,0/310,5 | Palanut savi | 2,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,0/311,0 | Palanut savi | 18,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,0/311,5 | Palanut savi | 58,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,0/312,0 | Palanut savi | 60,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,0/312,5 | Palanut savi | 46,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,5/308,5 | Palanut savi | 43,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,5/309,0 | Palanut savi | 3,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 745,5/310,5 | Palanut savi | 6,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,5/311,0 | Palanut savi | 86,0 | | | |
| 2008044 | 1201 | Y8-9 | 2 | 754,5/311,5 | Palanut savi | 95,7 | 19,1 | 4 | Tasaiset vaaleat pinnat, joissa korsipainanteita. 1 palan pinta kaareva. |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,5/312,0 | Palanut savi | 34,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,5/312,5 | Palanut savi | 12,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 755,0/308,5 | Palanut savi | 16,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 755,5/308,5 | Palanut savi | 109,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 755,5/309,0 | Palanut savi | 53,4 | | | |
| 2008044 | 1202 | Y8-9 | 2 | 755,5/309,5 | Palanut savi | 44,8 | 16,7 | 4 | Tasaiset vaaleat pinnat, joissa korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 756,0/309,0 | Palanut savi | 67,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 756,5/309,0 | Palanut savi | 52,1 | | | |
| 2008044 | 1203 | Y8-12 | 2 | 753,0/306,0 | Palanut savi | 82,3 | 28,6 | 2 | 2 karkeamassaista kappaletta. Toisessa suora pinta, jossa jyväpainanne, toinen ollut mahdollisesti nurkassa. |
| 2008044 | | Y8-12 | 3 | 753,0/306,0 | Palanut savi | 99,7 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 2 | 753,5/306,0 | Palanut savi | 38,2 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 3 | 753,5/306,0 | Palanut savi | 398,9 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 2 | 754,0/306,0 | Palanut savi | 31,7 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 3 | 754,0/306,0 | Palanut savi | 413,8 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | | Y8-12 | 3 | 754,0/306,5 | Palanut savi | 72,2 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 2 | 754,5/306,0 | Palanut savi | 36,0 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 3 | 754,5/306,0 | Palanut savi | 80,1 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 2 | 754,5/306,5 | Palanut savi | 9,0 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 3 | 754,5/306,5 | Palanut savi | 174,6 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 3 | 755,0/304,0 | Palanut savi | 70,5 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 2 | 755,0/305,0 | Palanut savi | 29,9 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 3 | 755,0/306,0 | Palanut savi | 15,6 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 3 | 755,0/306,5 | Palanut savi | 17,1 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 2 | 755,5/304,0 | Palanut savi | 21,1 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | 1204 | Y8-12 | 3 | 755,5/304,5 | Palanut savi | 1159,8 | 12,2 | 2 | Tasaiset pinnat, toisen palan pinta vaalea. Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 3 | 755,5/305,5 | Palanut savi | 87,0 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 3 | 755,5/306,0 | Palanut savi | 54,4 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 3 | 755,5/306,5 | Palanut savi | 7,5 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 755,0/305,0 | Palanut savi | 291,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 756,5/307,0 | Palanut savi | 5,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 757,0/305,0 | Palanut savi | 5,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 757,0/305,5 | Palanut savi | 35,7 | | | |
| 2008044 | 1205 | Y8-13 | 3 | 757,0/306,0 | Palanut savi | 73,6 | 17,2 | 4 | Tasaiset pinnat, joista osa vaaleita. |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 757,0/306,5 | Palanut savi | 45,7 | | | |
| 2008044 | 1206 | Y8-13 | 3 | 757,0/307,0 | Palanut savi | 90,7 | 1,8 | 1 | Yhdensuuntaiset urapainanteet. |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 757,5/304,0 | Palanut savi | 76,3 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|---|
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 757,5/305,0 | Palanut savi | 39,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 757,5/306,0 | Palanut savi | 16,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 757,5/307,5 | Palanut savi | 149,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 757,5/308,5 | Palanut savi | 56,4 | | | |
| 2008044 | 1207 | Y8-13 | 3 | 758,0/304,0 | Palanut savi | 61,6 | 28,7 | 10 | Tasaiset pinnat, joista osa vaaleita ja korsipainanteita. 1 palassa mahdollinen jyväpainanne. |
| 2008044 | 1208 | Y8-13 | 3 | 758,0/304,5 | Palanut savi | 48,8 | 28,3 | 6 | Tasaiset pinnat, joista osa vaaleita ja painanteita. |
| 2008044 | | Y8-13 | 4 | 758,0/304,5 | Palanut savi | 110,6 | | | |
| 2008044 | 1209 | Y8-13 | 3 | 758,0/305,0 | Palanut savi | 77,1 | 39,5 | 14 | Tasaiset pinnat, joista osa vaaleita ja painanteita. |
| 2008044 | | Y8-13 | 4 | 758,0/305,0 | Palanut savi | 90,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 4 | 758,0/305,5 | Palanut savi | 14,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 758,5/304,0 | Palanut savi | 29,3 | | | |
| 2008044 | 1210 | Y8-13 | 3 | 758,5/305,0 | Palanut savi | 34,4 | 29,5 | 11 | Tasaiset pinnat, joista osa vaaleita ja korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y8-13 | 4 | 758,5/305,0 | Palanut savi | 29,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 758,5/305,5 | Palanut savi | 16,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 751,5/302,0 | Palanut savi | 8,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 752,0/302,0 | Palanut savi | 15,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 752,5/302,0 | Palanut savi | 38,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 752,5/302,5 | Palanut savi | 112,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 753,0/302,0 | Palanut savi | 15,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 753,0/302,5 | Palanut savi | 37,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 753,5/302,0 | Palanut savi | 3,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 753,5/302,5 | Palanut savi | 49,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 754,0/302,0 | Palanut savi | 9,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 754,0/302,5 | Palanut savi | 45,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 754,5/302,0 | Palanut savi | 6,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 754,5/302,5 | Palanut savi | 33,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 755,0/302,0 | Palanut savi | 8,8 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | 1211 | Y8-14 | 3 | 755,0/302,5 | Palanut savi | 32,0 | 15,1 | 2 | Tasaiset pinnat. |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 755,5/302,0 | Palanut savi | 12,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 755,5/302,5 | Palanut savi | 37,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 755,5/303,0 | Palanut savi | 5,1 | | | |
| 2008044 | 1212 | Y8-14 | 3 | 756,0/302,0 | Palanut savi | 21,4 | 11,4 | 1 | Kaarevasti painautunut tasainen pinta. |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 756,0/304,0 | Palanut savi | 52,4 | | | |
| 2008044 | 1213 | Y8-14 | 3 | 756,0/305,0 | Palanut savi | 253,3 | 29,5 | 10 | Tasaiset pinnat, joista osa vaaleita. Painanteita. |
| 2008044 | 1214 | Y8-14 | 3 | 756,0/306,0 | Palanut savi | 28,5 | 13,1 | 3 | Tasaiset pinnat, joista osa vaaleita. Painanteita. |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 756,0/306,5 | Palanut savi | 51,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 756,5/302,0 | Palanut savi | 87,9 | | | |
| 2008044 | 1215 | Y8-14 | 3 | 756,5/302,5 | Palanut savi | 52,9 | 20,0 | 2 | Tasaiset pinnat, toisessa pinta vaalea. Painanteita. |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 756,5/303,0 | Palanut savi | 11,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 756,5/304,0 | Palanut savi | 17,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 756,5/304,5 | Palanut savi | 16,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 756,5/305,0 | Palanut savi | 29,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 756,5/305,5 | Palanut savi | 25,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 756,5/306,0 | Palanut savi | 64,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 757,5/302,0 | Palanut savi | 6,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 757,5/302,5 | Palanut savi | 6,7 | | | |
| 2008044 | 1216 | Y8-14 | 3 | 757,5/303,0 | Palanut savi | 64,5 | 11,7 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 757,5/304,5 | Palanut savi | 89,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 758,0/303,0 | Palanut savi | 5,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 758,5/302,0 | Palanut savi | 6,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 758,5/303,0 | Palanut savi | 2,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 758,5/303,5 | Palanut savi | 24,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 751,0/304,5 | Palanut savi | 42,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 751,0/305,0 | Palanut savi | 213,8 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|---|
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 751,5/304,0 | Palanut savi | 59,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 751,5/304,5 | Palanut savi | 75,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 751,5/305,0 | Palanut savi | 227,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 751,5/305,5 | Palanut savi | 148,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 752,0/302,5 | Palanut savi | 30,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 752,0/303,0 | Palanut savi | 73,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 752,0/303,5 | Palanut savi | 16,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 752,0/304,0 | Palanut savi | 18,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 752,0/304,5 | Palanut savi | 232,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 752,0/305,0 | Palanut savi | 138,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 752,0/305,5 | Palanut savi | 19,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 752,5/303,5 | Palanut savi | 38,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 753,0/302,0 | Palanut savi | 8,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 753,0/302,5 | Palanut savi | 62,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 753,0/303,0 | Palanut savi | 48,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 753,0/303,5 | Palanut savi | 26,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 753,5/302,0 | Palanut savi | 28,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 753,5/303,0 | Palanut savi | 118,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 753,5/303,5 | Palanut savi | 47,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 754,0/303,0 | Palanut savi | 51,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 754,0/303,5 | Palanut savi | 19,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 754,5/303,0 | Palanut savi | 102,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 754,5/303,5 | Palanut savi | 125,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 755,0/303,0 | Palanut savi | 125,3 | | | |
| 2008044 | 1217 | Y8-16 | 3 | 758,5/303,5 | Palanut savi | 12,5 | 6,8 | 1 | Tasainen pinta, jossa painanteita. |
| 2008044 | 1218 | Y8-16 | 3 | 758,5/304,0 | Palanut savi | 17,9 | 8,8 | 2 | Tasaiset pinnat, joista toisen palan pinta vaalea. |
| 2008044 | 1219 | Y8-16 | 3 | 758,5/304,5 | Palanut savi | 46,4 | 17,1 | 4 | Tasaiset pinnat, joista osa vaaleita. Korsipainanteita. |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|---|
| 2008044 | 1220 | Y8-16 | 3 | 758,5/305,0 | Palanut savi | 29,0 | 13,3 | 4 | Tasaiset pinnat, joista osa vaaleita. Korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y8-17 | 3 | 755,0/307,0 | Palanut savi | 1,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-17 | 3 | 755,5/307,0 | Palanut savi | 13,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-17 | 3 | 755,5/307,5 | Palanut savi | 1,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-17 | 3 | 756,0/307,0 | Palanut savi | 23,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-17 | 3 | 756,0/307,5 | Palanut savi | 3,5 | | | |
| 2008044 | 1221 | Y8-17 | 3 | 756,5/308,0 | Palanut savi | 18,9 | 15,2 | 3 | Tasaiset pinnat ja korsipainanteet. |
| 2008044 | | Y8-18 | 3 | 756,5/308,0 | Palanut savi | 17,8 | | | |
| 2008044 | 1222 | Y8-18 | 4 | 756,5/308,0 | Palanut savi | 37,6 | 10,8 | 1 | Tasainen pinta ja korsipainanne. |
| 2008044 | 1223 | Y8-18 | 4 | 756,5/308,5 | Palanut savi | 140,7 | 31,3 | 11 | Tasaiset pinnat, joista osa vaaleita. Painanteita. |
| 2008044 | 1224 | Y8-18 | 4 | 757,0/307,5 | Palanut savi | 14,3 | 3,6 | 2 | Tasaiset pinnat ja korsipainanteita. |
| 2008044 | 1225 | Y8-18 | 3 | 757,0/308,0 | Palanut savi | 304,7 | 105,0 | 23 | Tasaiset pinnat, joista osa vaaleita. Painanteita. |
| 2008044 | 1226 | Y8-18 | 4 | 757,0/308,0 | Palanut savi | 75,0 | 14,2 | 2 | Tasaiset pinnat, toisen palan pinta vaalea. Painanteita. |
| 2008044 | 1227 | Y8-18 | 3 | 757,5/307,5 | Palanut savi | 270,4 | 56,2 | 9 | Tasaiset pinnat, joista osa vaaleita. Korsi- ym. painanteita. |
| 2008044 | | Y8-18 | 4 | 757,5/307,5 | Palanut savi | 85,0 | | | |
| 2008044 | 1228 | Y8-18 | 3 | 757,5/308,0 | Palanut savi | 254,6 | 50,2 | 9 | Tasaiset pinnat, joista osa vaaleita. Korsi- ym. painanteita. |
| 2008044 | 1229 | Y8-19 | ? | 750,0/309,0 | Palanut savi | 21,2 | 8,6 | 1 | Tasainen pinta, jossa painanteita. |
| 2008044 | | Y8-20 | 3 | 751,0/309,5 | Palanut savi | 31,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-20 | 3 | 751,0/310,0 | Palanut savi | 17,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-20 | 3 | 751,0/310,5 | Palanut savi | 2,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-20 | 3 | 751,5/309,5 | Palanut savi | 34,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-20 | 3 | 751,5/310,0 | Palanut savi | 95,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-20 | 3 | 751,5/310,5 | Palanut savi | 8,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-20 | 3 | 751,5/312,0 | Palanut savi | 7,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-21 | 4 | 752,5/310,0 | Palanut savi | 9,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-21 | 3 | 752,5/310,5 | Palanut savi | 9,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-21 | 3 | 752,5/312,5 | Palanut savi | 7,9 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|---|
| 2008044 | | Y8-22 | 3 | 753,0/310,0 | Palanut savi | 1,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-22 | 3 | 753,0/312,0 | Palanut savi | 19,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-22 | 3 | 753,5/310,5 | Palanut savi | 3,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-24 | 3 | 751,5/306,0 | Palanut savi | 84,3 | | | Y8-24:ssä tiiltä ja savea hyvin vaikea erottaa toisistaa, yksikkö sisältää pääasiassa kuitenkin tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-24 | 3 | 751,5/306,5 | Palanut savi | 1,5 | | | Y8-24:ssä tiiltä ja savea hyvin vaikea erottaa toisistaa, yksikkö sisältää pääasiassa kuitenkin tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-24 | 3 | 752,0/306,0 | Palanut savi | 613,3 | | | Y8-24:ssä tiiltä ja savea hyvin vaikea erottaa toisistaa, yksikkö sisältää pääasiassa kuitenkin tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-24 | 3 | 752,0/306,5 | Palanut savi | 431,7 | | | Y8-24:ssä tiiltä ja savea hyvin vaikea erottaa toisistaa, yksikkö sisältää pääasiassa kuitenkin tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-24 | 3 | 752,5/305,5 | Palanut savi | 238,1 | | | Y8-24:ssä tiiltä ja savea hyvin vaikea erottaa toisistaa, yksikkö sisältää pääasiassa kuitenkin tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-24 | 3 | 753,0/306,5 | Palanut savi | 243,4 | | | Y8-24:ssä tiiltä ja savea hyvin vaikea erottaa toisistaa, yksikkö sisältää pääasiassa kuitenkin tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-24 | 3 | 753,0/307,0 | Palanut savi | 25,9 | | | Y8-24:ssä tiiltä ja savea hyvin vaikea erottaa toisistaa, yksikkö sisältää pääasiassa kuitenkin tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-24 | 3 | 753,0/307,5 | Palanut savi | 10,1 | | | Y8-24:ssä tiiltä ja savea hyvin vaikea erottaa toisistaa, yksikkö sisältää pääasiassa kuitenkin tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-24 | 3 | 753,5/306,5 | Palanut savi | 13,0 | | | Y8-24:ssä tiiltä ja savea hyvin vaikea erottaa toisistaa, yksikkö sisältää pääasiassa kuitenkin tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 752,5/302,0 | Palanut savi | 44,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 752,5/302,5 | Palanut savi | 90,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 753,0/302,0 | Palanut savi | 41,8 | | | |
| 2008044 | 1230 | Y8-27 | 4 | 753,0/302,5 | Palanut savi | 113,8 | 20,2 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 753,5/302,0 | Palanut savi | 3,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 753,5/302,5 | Palanut savi | 71,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 753,5/303,0 | Palanut savi | 128,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 754,0/302,5 | Palanut savi | 13,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 754,5/302,5 | Palanut savi | 115,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 755,0/302,0 | Palanut savi | 2,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 755,0/303,0 | Palanut savi | 8,3 | | | |
| 2008044 | 1231 | Y8-27 | 4 | 755,0/307,0 | Palanut savi | 68,7 | 18,3 | 2 | Tasaiset, vaaleat pinnat. |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 755,5/302,0 | Palanut savi | 7,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 755,5/302,5 | Palanut savi | 4,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 755,5/303,0 | Palanut savi | 8,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 755,5/303,5 | Palanut savi | 27,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 755,5/306,0 | Palanut savi | 63,2 | | | |
| 2008044 | 1232 | Y8-27 | 4 | 755,5/306,5 | Palanut savi | 205,1 | 13,6 | 2 | Tasaiset, vaaleat pinnat. |
| 2008044 | 1233 | Y8-27 | 4 | 755,5/307,0 | Palanut savi | 69,3 | 16,5 | 4 | Tasaiset pinnat, joista osa vaaleita. Painanteita. |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 755,5/307,5 | Palanut savi | 35,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,0/302,5 | Palanut savi | 2,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,0/303,0 | Palanut savi | 14,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,0/303,5 | Palanut savi | 25,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,0/304,0 | Palanut savi | 7,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,0/304,5 | Palanut savi | 48,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,0/305,5 | Palanut savi | 30,3 | | | |
| 2008044 | 1234 | Y8-27 | 4 | 756,0/306,0 | Palanut savi | 141,9 | 6,5 | 2 | Toisessa palassa tasainen pinta ja 2 yhdensuuntaista urapainannetta. |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,0/306,5 | Palanut savi | 5,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,0/307,0 | Palanut savi | 57,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,0/307,5 | Palanut savi | 19,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,0/305,0-307,5 | Palanut savi | 14,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,5/304,0 | Palanut savi | 8,9 | | | |
| 2008044 | 1235 | Y8-27 | 4 | 756,5/304,5 | Palanut savi | 49,6 | 11,1 | 2 | Tasaiset pinnat, joista osa vaaleita. Korsipainanteita. |
| 2008044 | 1236 | Y8-27 | 4 | 756,5/305,0 | Palanut savi | 92,0 | 6,9 | 1 | Tasainen pinta, jossa jyväpainanne. |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,5/305,5 | Palanut savi | 52,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,5/306,0 | Palanut savi | 70,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,5/306,5 | Palanut savi | 132,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,5/307,5 | Palanut savi | 142,8 | | | |
| 2008044 | 1237 | Y8-27 | 4 | 756,5/308,0 | Palanut savi | 89,3 | 17,1 | 3 | Tasaiset, vaaleat pinnat, joissa painanteita. |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 757,0/302,0 | Palanut savi | 12,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 757,0/303,0 | Palanut savi | 13,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 757,0/304,0 | Palanut savi | 8,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 757,0/304,5 | Palanut savi | 81,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 757,0/305,5 | Palanut savi | 66,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 757,5/303,5 | Palanut savi | 4,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 757,5/304,0 | Palanut savi | 8,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 757,5/304,5 | Palanut savi | 2,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 758,0/304,5 | Palanut savi | 16,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 751,5/303,5 | Palanut savi | 17,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 751,5/305,5 | Palanut savi | 20,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 752,0/303,0 | Palanut savi | 66,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 752,0/303,5 | Palanut savi | 100,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 752,0/305,5 | Palanut savi | 187,3 | | | Vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-28 | 3 | 752,5/303,0 | Palanut savi | 97,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 752,5/303,5 | Palanut savi | 150,6 | | | Vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 752,5/305,5 | Palanut savi | 52,3 | | | |
| 2008044 | 1238 | Y8-28 | 4 | 752,5/306,0 | Palanut savi | 142,1 | 5,3 | 1 | Tasainen vaalea pinta, jossa painanteita. |
| 2008044 | 1239 | Y8-28 | 4 | 753,0/303,0 | Palanut savi | 139,8 | 22,4 | 2 | Tasaiset pinnat, toinen hieman aaltomaisesti painautunut ja siinä yhdensuuntaisia painanteita. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 753,0/303,5 | Palanut savi | 202,0 | | | |
| 2008044 | 1240 | Y8-28 | 4 | 753,0/305,5 | Palanut savi | 1124,4 | 142,4 | 6 | Tasaisiksi painautuneet pinnat, 1 pala nokeentunut. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 753,0/306,0 | Palanut savi | 657,0 | | | Vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | 1241 | Y8-28 | 4 | 753,5/303,5 | Palanut savi | 652,2 | 94,0 | 6 | Tasaiset pinnat, 1 palan pinta tumma ja sileä. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 753,5/305,5 | Palanut savi | 577,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 753,5/306,0 | Palanut savi | 214,2 | | | Vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 754,0/303,0 | Palanut savi | 156,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 754,0/305,5 | Palanut savi | 759,0 | | | Vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 754,0/306,0 | Palanut savi | 678,2 | | | Vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 754,5/303,0 | Palanut savi | 156,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 754,5/303,5 | Palanut savi | 121,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 754,5/305,0 | Palanut savi | 17,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 754,5/305,5 | Palanut savi | 126,1 | | | |
| 2008044 | 1242 | Y8-28 | 4 | 754,5/306,0 | Palanut savi | 265,5 | 68,6 | 3 | Tasaiset pinnat, 2 palan pinnat siloitettun tuntuiset. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 754,5/306,5 | Palanut savi | 358,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,0/303,0 | Palanut savi | 69,4 | | | |
| 2008044 | 1243 | Y8-28 | 4 | 755,0/303,5 | Palanut savi | 218,4 | 32,1 | 1 | Tasainen, silotettun tuntuinen pinta. |
| 2008044 | 1244 | Y8-28 | 4 | 755,0/304,0 | Palanut savi | 454,4 | 30,2 | 3 | Tasaiset ja sileät pinnat. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,0/304,5 | Palanut savi | 288,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,0/305,0 | Palanut savi | 202,7 | | | Vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,0/305,5 | Palanut savi | 190,3 | | | Vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | 1245 | Y8-28 | 4 | 755,0/306,0 | Palanut savi | 768,1 | 140,8 | 7 | Vaikea eroittaa savea ja tiiltä. Tasaiset pinnat, 1 palassa kaareva reuna ja kolopainanne. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,0/306,5 | Palanut savi | 111,0 | | | |
| 2008044 | 1246 | Y8-28 | 4 | 755,0/307,0 | Palanut savi | 250,6 | 20,1 | 3 | Tasaiset, vaaleat pinnat. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,0/307,5 | Palanut savi | 187,2 | | | |
| 2008044 | 1247 | Y8-28 | 4 | 755,5/304,0 | Palanut savi | 536,9 | 29,0 | 4 | Tasaiset pinnat ja painanteita. 1 palan pinta tumma ja silotettun tuntuinen. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,5/304,5 | Palanut savi | 309,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,5/305,0 | Palanut savi | 409,7 | | | |
| 2008044 | 1248 | Y8-28 | 4 | 755,5/305,5 | Palanut savi | 96,8 | 17,3 | 1 | Tasainen, vaalea pinta. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,5/306,0 | Palanut savi | 137,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,5/307,0 | Palanut savi | 22,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 756,0/305,5 | Palanut savi | 59,2 | | | |
| 2008044 | 1249 | Y8-30 | 4 | 751,0/312,0 | Palanut savi | 11,2 | 2,4 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | | Y8-30 | 4 | 751,0/312,5 | Palanut savi | 10,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-30 | 4 | 751,5/312,0 | Palanut savi | 24,1 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|---|
| 2008044 | | Y8-30 | 4 | 752,0/312,0 | Palanut savi | 7,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-30 | 4 | 752,0/312,5 | Palanut savi | 3,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-30 | 4 | 752,5/312,0 | Palanut savi | 2,6 | | | |
| 2008044 | 1250 | Y8-31 | 3 | 754,0/310,0 | Palanut savi | 6,7 | 2,5 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | | Y8-31 | 3 | 754,0/310,5 | Palanut savi | 21,8 | | | |
| 2008044 | 1251 | Y8-31 | 3 | 754,0/311,0 | Palanut savi | 47,2 | 19,7 | 8 | Tasaiset vaaleat pinnat ja korsit- ym. painanteita. |
| 2008044 | 1252 | Y8-31 | 3 | 754,0/312,5 | Palanut savi | 19,3 | 14,3 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | | Y8-31 | 3 | 754,5/309,5 | Palanut savi | 13,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-31 | 3 | 754,5/310,0 | Palanut savi | 8,3 | | | |
| 2008044 | 1253 | Y8-31 | 3 | 754,5/310,5 | Palanut savi | 80,3 | 40,3 | 7 | Tasaiset pinnat ja korsit-, jyvä- ym. painanteita. |
| 2008044 | 1254 | Y8-31 | 3 | 754,5/311,0 | Palanut savi | 275,8 | 59,7 | 14 | Tasaiset pinnat, joista osa vaaleita. Korsit- ym. painanteita. |
| 2008044 | | Y8-31 | 3 | 755,0/309,5 | Palanut savi | 34,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-31 | 3 | 755,5/309,5 | Palanut savi | 3,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-32 | 3 | 749,0/309,5 | Palanut savi | 9,8 | | | |
| 2008044 | 1255 | Y8-32 | 4 | 749,0/310,0 | Palanut savi | 14,9 | 6,9 | 1 | Tasaiset pinnat. |
| 2008044 | | Y8-32 | 4 | 749,0/310,5 | Palanut savi | 8,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-32 | 4 | 749,5/309,5 | Palanut savi | 2,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-32 | 4 | 749,5/310,0 | Palanut savi | 26,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-32 | 4 | 749,5/310,5 | Palanut savi | 25,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-32 | 4 | 750,0/309,5 | Palanut savi | 8,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-32 | 4 | 750,0/310,0 | Palanut savi | 10,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-32 | 4 | 750,0/310,5 | Palanut savi | 55,1 | | | |
| 2008044 | 1256 | Y8-32 | 4 | 750,5/310,0 | Palanut savi | 14,3 | 14,3 | 2 | Tasaiset pinnat, toisessa palassa pinta vaalea. Korsit- ym. painanteet. |
| 2008044 | | Y8-32 | 4 | 751,0/310,5 | Palanut savi | 11,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-33 | 4 | 752,5/312,5 | Palanut savi | 5,5 | | | |
| 2008044 | 1257 | Y8-33 | 4 | 753,0/311,0 | Palanut savi | 13,4 | 6,2 | 1 | Tasaiset pinnat. |
| 2008044 | | Y8-33 | 4 | 753,0/312,5 | Palanut savi | 1,7 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | | Y8-33 | 4 | 753,5/311,5 | Palanut savi | 25,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-33 | 4 | 753,5/312,0 | Palanut savi | 29,5 | | | |
| 2008044 | 1258 | Y8-33 | 3 | 754,0/311,5 | Palanut savi | 126,0 | 40,8 | 9 | Tasaiset pinnat, joista 1 vaalea. Korsi- ym. painanteet. |
| 2008044 | 1259 | Y8-33 | 3 | 754,5/311,5 | Palanut savi | 264,9 | 49,5 | 10 | Tasaiset pinnat ja korsi- ym. painanteita. |
| 2008044 | | Y8-34 | 5 | 755,0/307,0 | Palanut savi | 83,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-34 | 5 | 756,0/305,0 | Palanut savi | 32,1 | | | |
| 2008044 | 1260 | Y8-34 | 5 | 756,0/305,5 | Palanut savi | 526,1 | 80,5 | 4 | Tasaiset pinnat ja painanteita. |
| 2008044 | | Y8-34 | 5 | 756,0/306,0 | Palanut savi | 53,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-34 | 5 | 756,0/306,5 | Palanut savi | 37,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-34 | 5 | 756,0/307,0 | Palanut savi | 29,6 | | | |
| 2008044 | 1261 | Y8-34 | 5 | 756,0/307,5 | Palanut savi | 33,0 | 16,3 | 1 | Tasaiset pinnat ja painanteita. |
| 2008044 | | Y8-34 | 5 | 756,5/305,0 | Palanut savi | 3,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-34 | 5 | 756,5/305,5 | Palanut savi | 22,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-34 | 5 | 756,5/306,0 | Palanut savi | 69,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-34 | 5 | 756,5/306,5 | Palanut savi | 30,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-34 | 5 | 757,0/305,5 | Palanut savi | 7,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-34 | 5 | 757,0/306,5 | Palanut savi | 4,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-35 | 5 | 757,0/305,0 | Palanut savi | 19,9 | | | |
| 2008044 | 1262 | Y8-35 | 5 | 757,5/305,0 | Palanut savi | 31,8 | 16,1 | 2 | Kaarevasti painautuneet tasaiset pinnat. |
| 2008044 | | Y8-35 | 5 | 758,0/305,0 | Palanut savi | 11,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-35 | 4 | 758,5/305,0 | Palanut savi | 13,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-35 | 5 | 758,5/305,0 | Palanut savi | 19,3 | | | |
| 2008044 | 1263 | Y8-40 | 4 | 753,0/305,5 | Palanut savi | 2687,7 | 303,2 | 6 | Tasaiset pinnat, joista osa siloitettuna oloisia. Painanteita. |
| 2008044 | | Y8-40 | 4 | 753,0/306,0 | Palanut savi | 550,4 | | | Y8-40:stä vaikea erottaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-40 | 4 | 754,0/305,5 | Palanut savi | 848,9 | | | Y8-40:stä vaikea erottaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-40 | 4 | 755,0/306,0 | Palanut savi | 98,1 | | | Y8-40:stä vaikea erottaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-40 | 4 | 755,0/307,5 | Palanut savi | 149,4 | | | Y8-40:stä vaikea erottaa savea ja tiiltä. |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|---|
| 2008044 | | KK8-1 | | 750/302 | Palanut savi | 26,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 744,0/272,5 | Palanut savi | 8,2 | | | |
| 2008044 | 1264 | Y9-0 | 1 | 745,0/274,0 | Palanut savi | 24,3 | 5,8 | 1 | Korren painauma. |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 745,0/274,5 | Palanut savi | 3,0 | | | |
| 2008044 | 1265 | Y9-0 | 1 | 745,5/274,0 | Palanut savi | 44,9 | 7,6 | 1 | Tasaiset pinnat. |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 745,5/275,0 | Palanut savi | 43,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 745,5/275,5 | Palanut savi | 42,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 746,0/276,5 | Palanut savi | 3,2 | | | |
| 2008044 | 1266 | Y9-0 | 1 | 746,5/276,5 | Palanut savi | 28,5 | 9,1 | 1 | Tasaiset pinnat ja mahdollinen sormen painauma. |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 747,0/274,0 | Palanut savi | 24,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 747,5/274,5 | Palanut savi | 9,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 748,0/275,0 | Palanut savi | 111,7 | | | |
| 2008044 | 1267 | Y9-0 | 1 | 748,0/275,5 | Palanut savi | 37,0 | 15,2 | 1 | Tasainen pinta ja mahdollinen sormen painanne. Tiili? |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 748,0/276,0 | Palanut savi | 20,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 748,5/273,5 | Palanut savi | 11,8 | | | |
| 2008044 | 1268 | Y9-0 | 1 | 748,5/274,0 | Palanut savi | 33,3 | 19,4 | 1 | Tasainen pinta, ollut nurkassa? |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 748,5/274,5 | Palanut savi | 9,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 748,5/275,5 | Palanut savi | 3,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 749,0/273,5 | Palanut savi | 14,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 749,0/274,0 | Palanut savi | 12,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 749,5/273,5 | Palanut savi | 6,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 749,5/275,0 | Palanut savi | 3,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 749,5/276,0 | Palanut savi | 13,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 750,0/274,0 | Palanut savi | 48,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 751,0/274,0 | Palanut savi | 10,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 751,0/275,0 | Palanut savi | 18,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 751,0/275,5 | Palanut savi | 24,5 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 2008044 | 1269 | Y9-0 | 1 | 751,0/276,0 | Palanut savi | 8,7 | 8,7 | 1 | Tasaiset pinnat. |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 751,0/276,5 | Palanut savi | 8,0 | | | |
| 2008044 | 1270 | Y9-0 | 1 | 751,5/275,0 | Palanut savi | 22,0 | 19,2 | 3 | Tasaiset pinnat. |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 751,5/276,0 | Palanut savi | 9,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 752,0/274,0 | Palanut savi | 23,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 752,0/276,5 | Palanut savi | 0,1 | | | |
| 2008044 | 1271 | Y9-0 | 1 | 753,5/276,0 | Palanut savi | 178,1 | 18,4 | 1 | Tasaiset pinnat ja pieniä reikiä. |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 753,5/276,5 | Palanut savi | 8,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,0/273,0 | Palanut savi | 2,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,0/275,0 | Palanut savi | 3,6 | | | |
| 2008044 | 1272 | Y9-1 | 2 | 744,0/275,0 | Palanut savi | 59,5 | 17,0 | 1 | Painanne puusta ja vaaleat pinnat. |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 744,0/275,5 | Palanut savi | 27,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,0/276,0 | Palanut savi | 93,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,0/276,5 | Palanut savi | 6,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 744,0/276,5 | Palanut savi | 13,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,0/277,0 | Palanut savi | 4,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 744,0/277,5 | Palanut savi | 24,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,5/274,0 | Palanut savi | 1,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 744,5/274,5 | Palanut savi | 7,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,5/275,0 | Palanut savi | 45,2 | | | |
| 2008044 | 1273 | Y9-1 | 1 | 744,5/275,5 | Palanut savi | 60,3 | 14,6 | 2 | Tasaiset pinnat. |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 744,5/275,5 | Palanut savi | 19,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,5/276,0 | Palanut savi | 29,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 744,5/276,0 | Palanut savi | 51,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,5/276,5 | Palanut savi | 25,5 | | | |
| 2008044 | 1274 | Y9-1 | 2 | 744,5/276,5 | Palanut savi | 83,4 | 2,6 | 1 | Oksapainanne. |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,5/277,0 | Palanut savi | 21,9 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | 1275 | Y9-1 | 1 | 744,5/277,5 | Palanut savi | 46,6 | 5,6 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 744,5/277,5 | Palanut savi | 73,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 745,0/274,5 | Palanut savi | 25,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 745,0/275,0 | Palanut savi | 90,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 745,0/275,5 | Palanut savi | 159,2 | | | |
| 2008044 | 1276 | Y9-1 | 1 | 745,0/276,0 | Palanut savi | 50,6 | 26,0 | 1 | Tasainen pinta ja painauma. |
| 2008044 | 1277 | Y9-1 | 2 | 745,0/276,0 | Palanut savi | 225,4 | 44,5 | 3 | Tasaiset pinnat ja oksa/sormipainanne. |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 745,0/276,5 | Palanut savi | 11,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 745,0/276,5 | Palanut savi | 97,7 | | | |
| 2008044 | 1278 | Y9-1 | 1 | 745,0/277,0 | Palanut savi | 48,3 | 11,4 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 745,0/277,0 | Palanut savi | 56,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 745,0/277,5 | Palanut savi | 126,6 | 9,2 | 1 | Sileä pinta. |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 745,0/277,5 | Palanut savi | 34,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 745,5/275,0 | Palanut savi | 30,3 | | | |
| 2008044 | 1279 | Y9-1 | 2 | 745,5/276,0 | Palanut savi | 304,4 | 48,4 | 3 | Tasaiset pinnat ja korsipainanteet. |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 745,5/276,5 | Palanut savi | 40,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 745,5/276,5 | Palanut savi | 115,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 745,5/277,0 | Palanut savi | 35,7 | | | |
| 2008044 | 1280 | Y9-1 | 2 | 745,5/277,0 | Palanut savi | 167,4 | 10,8 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | 1281 | Y9-1 | 2 | 745,5/277,5 | Palanut savi | 106,6 | 9,0 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 746,0/276,0 | Palanut savi | 23,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 746,0/276,5 | Palanut savi | 5,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 746,0/277,0 | Palanut savi | 19,9 | | | |
| 2008044 | 1282 | Y9-1 | 2 | 746,0/277,0 | Palanut savi | 255,8 | 13,4 | 2 | Tasaiset pinnat, toisessa palassa pinta vaalea. Korsi- ym. painanteet. |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 746,0/277,5 | Palanut savi | 39,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 746,0/277,5 | Palanut savi | 325,2 | 24,8 | 5 | Tasaiset pinnat ja oksapainanteet. |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 746,5/276,0 | Palanut savi | 123,2 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 746,5/276,5 | Palanut savi | 340,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 746,5/277,0 | Palanut savi | 56,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 746,5/277,0 | Palanut savi | 322,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 746,5/277,5 | Palanut savi | 117,9 | | | |
| 2008044 | 1283 | Y9-1 | 2 | 746,5/277,5 | Palanut savi | 444,9 | 17,3 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | 1284 | Y9-1 | 2 | 747,0/276,0 | Palanut savi | 177,3 | 25,6 | 1 | Sormella siloitettu pinta. |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 747,0/276,5 | Palanut savi | 79,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 747,0/277,0 | Palanut savi | 82,9 | | | |
| 2008044 | 1249 | Y9-1 | 2 | 747,0/277,0 | Palanut savi | 65,7 | 5,0 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 747,0/277,5 | Palanut savi | 88,9 | | | |
| 2008044 | 1250 | Y9-1 | 2 | 747,0/277,5 | Palanut savi | 328,4 | 47,3 | 2 | Tasaiset pinnat ja sormipainanteet. |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 747,5/276,5 | Palanut savi | 91,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 747,5/277,0 | Palanut savi | 20,7 | | | |
| 2008044 | 1251 | Y9-1 | 2 | 747,5/277,0 | Palanut savi | 61,5 | 10,7 | 1 | Tasaiset pinnat. |
| 2008044 | 1252 | Y9-1 | 1 | 747,5/277,5 | Palanut savi | 87,7 | 78,1 | 1 | Neliskulmainen painanne. |
| 2008044 | 1253 | Y9-1 | 2 | 747,5/277,5 | Palanut savi | 318,3 | 38,5 | 1 | Korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 748,0/276,5 | Palanut savi | 35,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 748,0/277,0 | Palanut savi | 4,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 748,0/277,0 | Palanut savi | 184,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 748,0/277,5 | Palanut savi | 3,3 | | | |
| 2008044 | 1254 | Y9-1 | 1 | 748,5/276,5 | Palanut savi | 32,8 | 4,5 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 748,5/277,0 | Palanut savi | 16,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 748,5/277,0 | Palanut savi | 115,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 748,5/277,5 | Palanut savi | 12,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 748,5/277,5 | Palanut savi | 126,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 749,0/276,5 | Palanut savi | 60,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 749,0/276,5 | Palanut savi | 169,4 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 749,0/277,0 | Palanut savi | 10,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 749,0/277,0 | Palanut savi | 136,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 749,0/277,5 | Palanut savi | 46,7 | | | |
| 2008044 | 1255 | Y9-1 | 2 | 749,0/277,5 | Palanut savi | 397,6 | 28,4 | 1 | Tasainen pinta ja korsipainanteet. |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 749,5/276,0 | Palanut savi | 97,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 749,5/276,5 | Palanut savi | 253,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 749,5/277,0 | Palanut savi | 229,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 749,5/277,5 | Palanut savi | 15,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 749,5/277,5 | Palanut savi | 168,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 750,0/276,0 | Palanut savi | 38,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2,5 | 750,0/276,0 | Palanut savi | 297,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 750,0/276,5 | Palanut savi | 359,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 750,0/277,0 | Palanut savi | 22,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 750,0/277,0 | Palanut savi | 12,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 750,0/277,5 | Palanut savi | 10,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 750,0/277,5 | Palanut savi | 301,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 750,5/275,0 | Palanut savi | 19,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 750,5/275,5 | Palanut savi | 47,0 | | | |
| 2008044 | 1256 | Y9-1 | 2 | 750,5/276,0 | Palanut savi | 118,1 | 5,6 | 1 | Korsipainanteet. |
| 2008044 | 1257 | Y9-1 | 2,5 | 750,5/276,0 | Palanut savi | 499,1 | 116,4 | 3 | Tasaiset pinnat ja mustat, halkeilleet pinnat. |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 750,5/276,5 | Palanut savi | 187,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 750,5/277,0 | Palanut savi | 1,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 750,5/277,0 | Palanut savi | 142,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 750,5/277,5 | Palanut savi | 25,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 750,5/277,5 | Palanut savi | 183,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2,5 | 751,0/275,0 | Palanut savi | 126,8 | | | |
| 2008044 | 1258 | Y9-1 | 2 | 751,0/275,5 | Palanut savi | 46,3 | 9,9 | 1 | Tasainen pinta ja korsipainanteet. |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|---------------------|
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 751,0/276,0 | Palanut savi | 60,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 751,0/276,5 | Palanut savi | 5,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 751,0/277,0 | Palanut savi | 82,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 751,0/277,5 | Palanut savi | 8,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 751,0/277,5 | Palanut savi | 184,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 751,5/276,0 | Palanut savi | 12,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2,5 | 751,5/276,0 | Palanut savi | 35,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 751,5/276,5 | Palanut savi | 19,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 751,5/277,0 | Palanut savi | 125,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 751,5/277,5 | Palanut savi | 20,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 751,5/277,5 | Palanut savi | 90,6 | | | Hiekka-anomaliasta. |
| 2008044 | 1259 | Y9-1 | 1 | 752,0/276,5 | Palanut savi | 50,1 | 15,2 | 3 | Tasaiset pinnat. |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 752,0/276,5 | Palanut savi | 258,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 752,0/277,0 | Palanut savi | 126,1 | 13,2 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 752,0/277,5 | Palanut savi | 7,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 752,0/277,5 | Palanut savi | 12,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 752,5/277,5 | Palanut savi | 4,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 753,0/276,5 | Palanut savi | 4,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 753,0/277,0 | Palanut savi | 36,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 753,0/277,0 | Palanut savi | 2,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 753,0/277,5 | Palanut savi | 10,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 753,0/277,5 | Palanut savi | 17,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 753,5/277,0 | Palanut savi | 33,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 753,5/277,5 | Palanut savi | 29,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 753,5/277,5 | Palanut savi | 18,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 754,5/277,0 | Palanut savi | 15,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 2 | 744,0/272,0 | Palanut savi | 23,5 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | | Y9-2 | 2 | 744,0/272,5 | Palanut savi | 32,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 2 | 744,0/273,0 | Palanut savi | 2,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 2 | 744,0/273,5 | Palanut savi | 12,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 1 | 745,0/271,0 | Palanut savi | 6,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 1 | 746,0/271,0 | Palanut savi | 8,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 1 | 746,0/271,5 | Palanut savi | 3,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 1 | 747,5/271,5 | Palanut savi | 111,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 1 | 748,5/271,0 | Palanut savi | 3,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 1 | 748,5/271,5 | Palanut savi | 12,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 1 | 749,0/271,0 | Palanut savi | 66,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 1 | 749,5/271,5 | Palanut savi | 7,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 1 | 750,0/272,5 | Palanut savi | 4,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 2 | 752,5/275,0 | Palanut savi | 3,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 2 | 753,0/275,0 | Palanut savi | 7,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 2 | 753,0/275,5 | Palanut savi | 6,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 2 | 753,5/275,5 | Palanut savi | 8,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-3 | 2 | 752,0/276,5 | Palanut savi | 20,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-3 | 2 | 752,5/276,5 | Palanut savi | 6,5 | | | |
| 2008044 | 1260 | Y9-3 | 2 | 752,5/277,0 | Palanut savi | 72,8 | 6,0 | 1 | Tasainen pinta ja korsipainanteet. |
| 2008044 | | Y9-3 | 2 | 753,0/276,5 | Palanut savi | 6,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-3 | 2 | 753,5/276,5 | Palanut savi | 37,7 | | | |
| 2008044 | 1261 | Y9-3 | 2 | 753,5/277,5 | Palanut savi | 77,0 | 34,4 | 2 | Toisessa korsipainanteita, toinen kulman mukaisesti painautunut. |
| 2008044 | | Y9-4 | 3 | 748,0/274,5 | Palanut savi | 355,3 | 53,1 | 2 | Toisessa sormipainanne, toinen kulman mukaisesti painautunut. |
| 2008044 | | Y9-4 | 3 | 748,0/275,0 | Palanut savi | 105,1 | 31,3 | 1 | Kaareva. |
| 2008044 | | Y9-5 | 3 | 747,0/273,0 | Palanut savi | 111,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-5 | 3 | 748,5/274,0 | Palanut savi | 237,2 | | | |
| 2008044 | 1262 | Y9-9 | 3 | 745,0/273,5 | Palanut savi | 8,0 | 8,0 | 1 | Tasaiset pinnat. |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | | Y9-13 | 4 | 750,0/272,5 | Palanut savi | 6,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-13 | 4 | 752,0/273,0 | Palanut savi | 7,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-13 | 4 | 752,0/273,5 | Palanut savi | 2,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-13 | 4 | 752,0/274,0 | Palanut savi | 11,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-13 | 4 | 752,5/274,5 | Palanut savi | 6,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-13 | 4 | 752,5/275,0 | Palanut savi | 69,1 | | | |
| 2008044 | 1263 | Y9-13 | 4 | 753,0/273,0 | Palanut savi | 19,1 | 11,8 | 1 | Tasaiset pinnat. |
| 2008044 | | Y9-13 | 4 | 753,5/274,5 | Palanut savi | 7,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-14 | 3 | 750,0/273,5 | Palanut savi | 2,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-15 | 2 | 750,0/274,0 | Palanut savi | 24,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-15 | 2 | 750,5/275,0 | Palanut savi | 28,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-15 | 2 | 751,5/276,0 | Palanut savi | 20,4 | | | |
| 2008044 | 1264 | Y9-15 | 2 | 753,0/276,0 | Palanut savi | 147,5 | 39,1 | 2 | Tasaisia, mahdollisesti sormella painettuja pintoja. |
| 2008044 | | Y9-16 | 3 | 745,5/274,0 | Palanut savi | 131,2 | | | |
| 2008044 | 1265 | Y9-16 | 3 | 746,0/273,5 | Palanut savi | 54,8 | 21,9 | 1 | Painanteita. |
| 2008044 | 1266 | Y9-16 | 2 | 747,0/276,0 | Palanut savi | 34,4 | 11,3 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | 1267 | Y9-16 | 2 | 747,5/272,0 | Palanut savi | 32,9 | 17,2 | 1 | Kaareva. |
| 2008044 | | Y9-16 | 3 | 747,5/273,0 | Palanut savi | 26,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-16 | 2 | 748,0/272,5 | Palanut savi | 10,5 | | | |
| 2008044 | 1268 | Y9-16 | 3 | 748,0/272,5 | Palanut savi | 226,0 | 146,1 | 2 | Toisessa tasainen pinta ja kulman mukaisesti muotoutunut. Tiili? |
| 2008044 | | Y9-16 | 2 | 748,5/272,0 | Palanut savi | 16,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-16 | 2 | 749,0/272,5 | Palanut savi | 12,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-16 | 2 | 749,0/273,0 | Palanut savi | 18,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-16 | 2 | 749,0/273,5 | Palanut savi | 8,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-16 | 2 | 749,5/272,5 | Palanut savi | 8,8 | | | |
| 2008044 | 1269 | Y9-16 | 3 | 750,0/274,0 | Palanut savi | 11,1 | 11,1 | 1 | Tasaiset pinnat. |
| 2008044 | | Y9-16 | 3 | 750,5/274,0 | Palanut savi | 13,8 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | | Y9-16 | 3 | 750,5/274,5 | Palanut savi | 51,5 | | | |
| 2008044 | 1270 | Y9-17 | 3 | 745,5/275,0 | Palanut savi | 60,1 | 13,4 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | | Y9-17 | 2 | 746,0/274,5 | Palanut savi | 59,0 | | | |
| 2008044 | 1271 | Y9-17 | 3 | 746,0/274,5 | Palanut savi | 125,3 | 93,0 | 2 | Tasaisia, mahdollisesti sormella painettuja pintoja. |
| 2008044 | 1272 | Y9-17 | 2 | 746,5/274,0 | Palanut savi | 118,8 | 60,6 | 3 | Tasaisia pintoja ja oksa- ym. painanteita. |
| 2008044 | | Y9-17 | 3 | 746,5/275,0 | Palanut savi | 33,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-17 | 2 | 747,5/275,0 | Palanut savi | 34,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-17 | 2 | 747,5/276,0 | Palanut savi | 131,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-17 | 2 | 748,0/276,0 | Palanut savi | 39,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-17 | 3 | 748,0/276,0 | Palanut savi | 76,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-17 | 2 | 748,5/276,0 | Palanut savi | 28,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-17 | 3 | 748,5/276,0 | Palanut savi | 35,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-17 | 2 | 749,0/276,0 | Palanut savi | 25,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-17 | 3 | 750,0/275,5 | Palanut savi | 60,1 | | | |
| 2008044 | 1273 | Y9-17 | 2 | 750,5/275,5 | Palanut savi | 1136,3 | 92,8 | 5 | Tasaisia pintoja ja painanteita. |
| 2008044 | | Y9-17 | 3 | 750,5/275,5 | Palanut savi | 30,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-18 | 3 | 744,0/272,0 | Palanut savi | 5,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-18 | 3 | 744,0/273,0 | Palanut savi | 10,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-18 | 2 | 744,0/274,0 | Palanut savi | 13,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-18 | 3 | 744,0/274,0 | Palanut savi | 2,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-18 | 2 | 744,0/275,0 | Palanut savi | 22,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-18 | 3 | 744,0/275,5 | Palanut savi | 96,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-18 | 2 | 744,5/274,0 | Palanut savi | 6,7 | | | |
| 2008044 | 1274 | Y9-18 | 2 | 744,5/274,5 | Palanut savi | 9,4 | 6,3 | 1 | Vaaleaa pintaa ja sormi- tai oksapainanne. |
| 2008044 | | Y9-18 | 2 | 744,5/275,0 | Palanut savi | 3,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-18 | 2 | 744,5/275,5 | Palanut savi | 16,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-18 | 3 | 745,0/275,0 | Palanut savi | 25,5 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|---|
| 2008044 | 1275 | Y9-18 | 2 | 745,0/275,5 | Palanut savi | 66,2 | 13,2 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | | Y9-18 | 3 | 745,0/275,5 | Palanut savi | 136,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-18 | 3 | 745,5/275,5 | Palanut savi | 27,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-18 | 3 | 745,5/276,0 | Palanut savi | 28,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-18 | 3 | 750,0/275,5 | Palanut savi | 49,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-18 | 3 | 750,5/275,5 | Palanut savi | 139,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 746,0/275,5 | Palanut savi | 18,1 | | | |
| 2008044 | 1276 | Y9-20 | 3 | 746,5/275,0 | Palanut savi | 85,8 | 12,3 | 2 | Tasaisia pintoja ja korsipainanteita. |
| 2008044 | 1277 | Y9-20 | 3 | 746,5/275,5 | Palanut savi | 40,5 | 23,0 | 4 | Tasaisia pintoja ja sormi- ym. painanteita. |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 746,5/276,0 | Palanut savi | 6,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 746,5/277,5 | Palanut savi | 13,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 747,0/275,5 | Palanut savi | 132,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 747,0/276,0 | Palanut savi | 79,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 747,0/276,5 | Palanut savi | 90,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 747,0/276,5 | Palanut savi | 23,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 747,0/277,5 | Palanut savi | 22,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 747,5/275,5 | Palanut savi | 30,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 747,5/276,0 | Palanut savi | 58,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 747,5/276,5 | Palanut savi | 16,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 748,0/276,0 | Palanut savi | 197,8 | | | |
| 2008044 | 1278 | Y9-20 | 3 | 748,0/276,5 | Palanut savi | 155,7 | 7,0 | 1 | Painanteita. |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 748,0/277,0 | Palanut savi | 115,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 748,5/276,5 | Palanut savi | 45,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 748,0/277,0 | Palanut savi | 110,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 748,5/277,5 | Palanut savi | 4,6 | | | |
| 2008044 | 1279 | Y9-20 | 3 | 749,0/276,5 | Palanut savi | 121,1 | 35,0 | 1 | Tasaiset, vaaleat pinnat. |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 749,0/277,0 | Palanut savi | 26,4 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | 1280 | Y9-20 | 3 | 749,0/277,5 | Palanut savi | 339,0 | 248,8 | 2 | Tasaiset, mustuneet pinnat. |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 749,5/276,5 | Palanut savi | 34,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 749,5/277,0 | Palanut savi | 289,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 750,0/275,0 | Palanut savi | 31,9 | | | |
| 2008044 | 1281 | Y9-20 | 3 | 750,0/275,5 | Palanut savi | 203,1 | 64,0 | 2 | Toisessa tasainen mustunut pinta, toinen kaareva. |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 750,0/276,0 | Palanut savi | 22,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 750,0/276,5 | Palanut savi | 67,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 2 | 750,0/277,0 | Palanut savi | 768,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 750,0/277,0 | Palanut savi | 275,4 | | | |
| 2008044 | 1282 | Y9-20 | 2 | 750,0/277,5 | Palanut savi | 421,4 | 36,5 | 1 | Tasainen, mustunut pinta. |
| 2008044 | 1283 | Y9-20 | 3 | 750,5/275,0 | Palanut savi | 176,5 | 26,0 | 3 | Tasaiset pinnat. |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 750,5/275,5 | Palanut savi | 150,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 750,5/276,0 | Palanut savi | 12,4 | | | |
| 2008044 | 1284 | Y9-20 | 3 | 750,5/276,5 | Palanut savi | 587,2 | 67,2 | 2 | Toisessa tasainen mustunut pinta, toisessa mahdollinen sormipainaus. |
| 2008044 | 1285 | Y9-20 | 3 | 750,5/277,0 | Palanut savi | 249,2 | 76,6 | 1 | Suorakulmainen painanne, jonka nurkassa kolo. |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 751,0/275,0 | Palanut savi | 202,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 751,0/275,5 | Palanut savi | 206,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 751,0/276,0 | Palanut savi | 126,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 751,0/276,5 | Palanut savi | 214,4 | | | |
| 2008044 | 1286 | Y9-20 | 3 | 751,0/277,0 | Palanut savi | 460,9 | 64,0 | 3 | Tasaiset pinnat, yhdessä pinta lohkeillut. Oksa- ym. painaumia. |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 751,0/277,5 | Palanut savi | 151,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 751,5/276,0 | Palanut savi | 91,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 751,5/276,5 | Palanut savi | 72,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 751,5/277,0 | Palanut savi | 125,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 751,5/277,5 | Palanut savi | 16,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 752,0/276,5 | Palanut savi | 258,0 | 10,5 | 1 | Tasainen, hiukan tummunut ja lohkeillut pinta. |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 752,0/277,0 | Palanut savi | 59,3 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 752,0/277,5 | Palanut savi | 205,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 275,5/276,5 | Palanut savi | 10,3 | | | |
| 2008044 | 1287 | Y9-20 | 4 | 275,5/276,5 | Palanut savi | 142,7 | 20,9 | 1 | Tasainen, hieman aaltoileva pinta. |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 752,5/277,0 | Palanut savi | 43,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 752,5/277,5 | Palanut savi | 147,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 753,0/276,5 | Palanut savi | 47,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 753,0/277,0 | Palanut savi | 90,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 753,5/277,0 | Palanut savi | 46,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 753,5/277,5 | Palanut savi | 183,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 4 | 753,5/277,5 | Palanut savi | 3,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 755,5/276,5 | Palanut savi | 2,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-21 | 4 | 745,0/277,0 | Palanut savi | 31,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-21 | 4 | 745,5/277,0 | Palanut savi | 266,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-21 | 4 | 745,5/277,5 | Palanut savi | 102,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-21 | 4 | 746,0/277,0 | Palanut savi | 45,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-21 | 4 | 746,0/277,5 | Palanut savi | 8,6 | | | |
| 2008044 | 1288 | Y9-21 | 4 | 746,5/277,0 | Palanut savi | 6,4 | 3,6 | 1 | Hieman kuonaantunut savi. |
| 2008044 | | Y9-21 | 4 | 746,5/277,5 | Palanut savi | 9,8 | | | |
| 2008044 | 1289 | Y9-22 | 4 | 753,0/275,0 | Palanut savi | 8,7 | 8,7 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | 1299 | Y9-23 | 4 | 749,5/273,5 | Palanut savi | 6,1 | 6,1 | 1 | Tasainen pinta |
| 2008044 | 1300 | Y9-25 | 4 | 753,0/276,0 | Palanut savi | 115,6 | 27,4 | 2 | Tasaiset pinnat, toinen kulman mukaisesti muotoutunut. |
| 2008044 | | Y9-26 | 4 | 750,5/274,0 | Palanut savi | 13,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-26 | 3 | 750,5/274,5 | Palanut savi | 20,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-26 | 4 | 751,0/274,0 | Palanut savi | 32,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-26 | 4 | 751,0/274,5 | Palanut savi | 10,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-26 | 4 | 751,5/274,5 | Palanut savi | 18,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-26 | 4 | 752,0/275,0 | Palanut savi | 38,5 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-------|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | | Y9-26 | KK9-2 | 753,0/275,0 | Palanut savi | 113,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-26 | KK9-2 | 753,0/276,0 | Palanut savi | 162,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-26 | KK9-2 | 753,5/275,0 | Palanut savi | 24,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-26 | KK9-2 | 753,5/275,5 | Palanut savi | 36,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-26 | KK9-2 | 753,5/276,0 | Palanut savi | 9,2 | | | |
| 2008044 | 1301 | Y9-34 | KK9-? | 749,0/277,0 | Palanut savi | 142,1 | 27,0 | 1 | Tasainen pinta ja painanteita. |
| 2008044 | | Y9-34 | KK9-? | 749,0/277,5 | Palanut savi | 33,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-34 | KK9-? | 749,5/277,5 | Palanut savi | 3,2 | | | |
| 2008044 | | KK9-1 | | 744,0/277,0 | Palanut savi | 303,9 | | | |
| 2008044 | 1302 | Y10-0 | 1 | 753,0/292,0 | Palanut savi | 61,4 | 27,4 | 2 | Tasaiset pinnat, joissa painanteita. |
| 2008044 | 1303 | Y10-0 | 1 | 753,0/292,5 | Palanut savi | 133,5 | 12,5 | 1 | Tasaiset pinnat, joissa painanteita. |
| 2008044 | 1304 | Y10-0 | 1 | 753,0/293,0 | Palanut savi | 65,5 | 6,5 | 1 | Tasaiset pinnat, joissa mahdollisia jyväpainanteita. |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 753,0/293,5 | Palanut savi | 31 | | | |
| 2008044 | 1305 | Y10-0 | 1 | 753,5/292,5 | Palanut savi | 78,5 | 22,5 | 3 | Tasaiset pinnat, joissa korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 753,5/293,0 | Palanut savi | 79 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 753,5/293,5 | Palanut savi | 46 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 754,0/292,5 | Palanut savi | 4 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 754,0/293,0 | Palanut savi | 46 | | | |
| 2008044 | 1306 | Y10-0 | 1 | 754,0/293,5 | Palanut savi | 127,4 | 31,4 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 754,5/292,0 | Palanut savi | 16 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 754,5/292,5 | Palanut savi | 8 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 754,5/293,5 | Palanut savi | 42 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 755,0/292,0 | Palanut savi | 45 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 755,0/292,5 | Palanut savi | 12 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 755,0/293,0 | Palanut savi | 21 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 755,0/293,5 | Palanut savi | 35 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 755,5/292,0 | Palanut savi | 5 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--------------------|
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 755,5/292,5 | Palanut savi | 10 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 756,0/292,0 | Palanut savi | 14 | | | |
| 2008044 | 1307 | Y10-0 | 1 | 756,0/293,0 | Palanut savi | 10,3 | 4,3 | 1 | Kuonaantunut savi. |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 756,5/293,0 | Palanut savi | 6 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 756,5/293,5 | Palanut savi | 12 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 757,5/293,0 | Palanut savi | 0,7 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 758,0/292,5 | Palanut savi | 10 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 758,0/293,0 | Palanut savi | 1,5 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 758,5/292,0 | Palanut savi | 2 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 758,5/292,5 | Palanut savi | 1,2 | | | |
| 2008044 | 1308 | Y10-0 | 1 | 758,5/293,0 | Palanut savi | 5,9 | 1,9 | 1 | Tasainen pinta. |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 759,0/292,0 | Palanut savi | 17 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 759,0/292,5 | Palanut savi | 14 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 759,0/293,0 | Palanut savi | 4 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 759,0/293,5 | Palanut savi | 10 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 759,5/292,0 | Palanut savi | 2 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 759,5/292,5 | Palanut savi | 6 | | | |
| 2008044 | | Y10-0 | 1 | 759,5/293,0 | Palanut savi | 38 | | | |
| 2008044 | | Y10-1 | 2 | 757,0/293,5 | Palanut savi | 0,5 | | | |
| 2008044 | | Y10-1 | 2 | 758,0/293,0 | Palanut savi | 68 | | | |
| 2008044 | | Y10-1 | 2 | 758,0/293,5 | Palanut savi | 42 | | | |
| 2008044 | | Y10-1 | 2 | 758,5/292,0 | Palanut savi | 1,6 | | | |
| 2008044 | | Y10-1 | 2 | 758,5/292,5 | Palanut savi | 12 | | | |
| 2008044 | | Y10-1 | 2 | 758,5/293,0 | Palanut savi | 45 | | | |
| 2008044 | | Y10-1 | 2 | 758,5/293,5 | Palanut savi | 21 | | | |
| 2008044 | | Y10-1 | 2 | 759,0/292,0 | Palanut savi | 17 | | | |
| 2008044 | | Y10-1 | 2 | 759,0/292,5 | Palanut savi | 55 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|---|
| 2008044 | | Y10-1 | 2 | 759,0/293,0 | Palanut savi | 60 | | | |
| 2008044 | | Y10-1 | 2 | 759,0/293,5 | Palanut savi | 75 | | | |
| 2008044 | | Y10-1 | 2 | 759,5/292,0 | Palanut savi | 103 | | | |
| 2008044 | | Y10-1 | 2 | 759,5/292,5 | Palanut savi | 174 | | | |
| 2008044 | | Y10-1 | 2 | 759,5/293,0 | Palanut savi | 52 | | | |
| 2008044 | | Y10-1 | 2 | 759,5/293,5 | Palanut savi | 19 | | | |
| 2008044 | | Y10-2 | 2 | 757,0/293,5 | Palanut savi | 2 | | | |
| 2008044 | | Y10-2 | 2 | 757,5/292,0 | Palanut savi | 8 | | | |
| 2008044 | | Y10-2 | 2 | 758,0/292,0 | Palanut savi | 5 | | | |
| 2008044 | | Y10-2 | 2 | 758,0/292,5 | Palanut savi | 4,9 | | | |
| 2008044 | | Y10-3 | 2 | 754,5/292,0 | Palanut savi | 149,4 | | | |
| 2008044 | | Y10-3 | 2 | 754,5/292,5 | Palanut savi | 38,5 | | | |
| 2008044 | | Y10-3 | 2 | 754,5/293,5 | Palanut savi | 82,6 | | | |
| 2008044 | | Y10-3 | 2 | 755,0/292,0 | Palanut savi | 18,5 | | | |
| 2008044 | | Y10-3 | 2 | 755,0/292,5 | Palanut savi | 4,4 | | | |
| 2008044 | | Y10-3 | 2 | 755,0/293,0 | Palanut savi | 16,4 | | | |
| 2008044 | 1309 | Y10-3 | 2 | 755,0/293,5 | Palanut savi | 82,4 | 15,4 | 1 | Tasainen pinta ja mahdollinen jyväpainanne. |
| 2008044 | | Y10-3 | 2 | 755,5/292,0 | Palanut savi | 4,3 | | | |
| 2008044 | | Y10-3 | 2 | 755,5/292,5 | Palanut savi | 20,8 | | | |
| 2008044 | 1310 | Y10-3 | 2 | 755,5/293,0 | Palanut savi | 70,1 | 11,4 | 1 | Tasaiset pinnat, joissa painanteita. |
| 2008044 | | Y10-3 | 2 | 756,0/292,0 | Palanut savi | 37,1 | | | |
| 2008044 | | Y10-3 | 2 | 756,0/292,5 | Palanut savi | 3,7 | | | |
| 2008044 | | Y10-3 | 2 | 756,0/293,5 | Palanut savi | 3,5 | | | |
| 2008044 | | Y10-3 | 2 | 756,5/292,5 | Palanut savi | 30,3 | | | |
| 2008044 | | Y10-3 | 2 | 756,5/293,0 | Palanut savi | 17,1 | | | |
| 2008044 | | Y10-3 | 2 | 756,5/293,5 | Palanut savi | 5,0 | | | |
| 2008044 | | Y10-3 | 2 | 757,0/292,0 | Palanut savi | 10,9 | | | |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|---|
| 2008044 | | Y10-3 | 2 | 757,0/292,5 | Palanut savi | 14,7 | | | |
| 2008044 | | Y10-3 | 2 | 757,0/293,0 | Palanut savi | 6,1 | | | |
| 2008044 | 1311 | Y10-4 | 2 | 753,0/292,0 | Palanut savi | 26,2 | 4,4 | 2 | Tasaiset, siloitetunoloiset pinnat. |
| 2008044 | 1312 | Y10-4 | 2 | 753,0/292,5 | Palanut savi | 124,4 | 23,7 | 1 | Sormipainanteita. |
| 2008044 | | Y10-4 | 2 | 753,0/293,0 | Palanut savi | 66,6 | | | |
| 2008044 | 1313 | Y10-4 | 2 | 753,0/293,5 | Palanut savi | 74,3 | 14,1 | 3 | Tasaiset pinnat, joissa painanteita. |
| 2008044 | 1314 | Y10-4 | 2 | 753,5/292,0 | Palanut savi | 99,2 | 64,7 | 2 | Tasaiset pinnat, joissa korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y10-4 | 2 | 753,5/292,5 | Palanut savi | 33,1 | | | |
| 2008044 | | Y10-4 | 2 | 753,5/293,0 | Palanut savi | 18,8 | | | |
| 2008044 | | Y10-4 | 2 | 753,5/293,5 | Palanut savi | 105,8 | | | |
| 2008044 | | Y10-4 | 2 | 754,0/292,0 | Palanut savi | 32,4 | | | |
| 2008044 | | Y10-4 | 2 | 754,0/292,5 | Palanut savi | 58,8 | | | |
| 2008044 | | Y10-4 | 2 | 754,0/293,0 | Palanut savi | 7,1 | | | |
| 2008044 | 1315 | Y10-4 | 2 | 754,0/293,5 | Palanut savi | 67,2 | 39,9 | 5 | Tasaiset pinnat, joissa korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y10-4 | 2 | 754,5/293,0 | Palanut savi | 6,1 | | | |
| 2008044 | | Y10-4 | 2 | 754,5/293,5 | Palanut savi | 16,3 | | | |
| 2008044 | | Y10-5 | 2 | 753,5/292,0 | Palanut savi | 5,2 | | | |
| 2008044 | | Y10-5 | 2 | 754,0/292,0 | Palanut savi | 12,3 | | | |
| 2008044 | | Y10-6 | 3 | 757,0/292,5 | Palanut savi | 5,7 | | | |
| 2008044 | | Y10-6 | 3 | 758,0/292,5 | Palanut savi | 21,3 | | | |
| 2008044 | 1316 | Y10-8 | 3 | 753,0/292,0 | Palanut savi | 75,8 | 60,9 | 9 | Tasaiset pinnat, joissa korsi- ym. painanteita. Yksi mahdollinen sormipainanne. |
| 2008044 | | Y10-8 | 3 | 753,0/293,0 | Palanut savi | 4,3 | | | |
| 2008044 | | Y10-8 | 3 | 753,5/292,0 | Palanut savi | 45,3 | | | |
| 2008044 | | Y10-8 | 3 | 753,5/292,5 | Palanut savi | 2,1 | | | |
| 2008044 | | Y10-8 | 3 | 753,5/293,5 | Palanut savi | 8,7 | | | |
| 2008044 | | Y10-8 | 3 | 754,0/292,0 | Palanut savi | 38,1 | | | |
| 2008044 | 1362 | Y10-8 | 3 | 754,0/292,5 | Palanut savi | 16,8 | 8,2 | 2 | Tasaiset pinnat, joissa korsipainanteita. Ehkä myös jyväpainanne. |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|--------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|---|
| 2008044 | | Y10-8 | 3 | 754,0/293,0 | Palanut savi | 51,2 | | | |
| 2008044 | | Y10-8 | 3 | 754,0/293,5 | Palanut savi | 47,8 | | | |
| 2008044 | | Y10-8 | 3 | 754,5/292,0 | Palanut savi | 52,1 | | | |
| 2008044 | | Y10-8 | 3 | 754,5/293,0 | Palanut savi | 3,1 | | | |
| 2008044 | 1363 | Y10-8 | 3 | 754,5/293,5 | Palanut savi | 75,5 | 25,9 | 7 | Tasaiset pinnat, joissa korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y11-1 | 1 | 767,5/293,0 | Palanut savi | 5,0 | | | |
| 2008044 | | Y11-1 | 1 | 767,5/293,0 | Palanut savi | 5,2 | | | |
| 2008044 | | Y11-1 | 1 | 768,0/293,0 | Palanut savi | 11,1 | | | |
| 2008044 | | Y11-2 | 1 | 766,0/293,0 | Palanut savi | 15,3 | | | |
| 2008044 | | Y11-2 | 2 | 766,0/293,0 | Palanut savi | 1,8 | | | |
| 2008044 | | Y11-2 | 2 | 766,0/294,0 | Palanut savi | 2,8 | | | |
| 2008044 | | Y11-3 | 1 | 765,0/293,0 | Palanut savi | 3,6 | | | |
| 2008044 | | Y11-4 | 3 | 769,0/294,0 | Palanut savi | 1,3 | | | |
| 2008044 | | Y11-4 | 3 | 769,5/294,0 | Palanut savi | 2,6 | | | |
| 2008044 | | Y11-5 | 3 | 767,5/293,5 | Palanut savi | 2,3 | | | |
| 2008044 | 1364 | Y11-7 | 3 | 766,5/293,0 | Palanut savi | 18,8 | 14,3 | 5 | Tasaiset pinnat, joissa painanteita. |
| 2008044 | | Y11-7 | 3 | 766,0/294,0 | Palanut savi | 1,7 | | | Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |
| 2008044 | | Y11-7 | 3 | 766,5/294,0 | Palanut savi | 8,8 | | | Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |
| 2008044 | | Y11-7 | 3 | 766,5/294,5 | Palanut savi | 3,0 | | | Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |
| 2008044 | | Y11-7 | 5 | 767,0/293,0 | Palanut savi | 2,6 | | | Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |
| 2008044 | | Y11-7 | 3 | 767,0/294,0 | Palanut savi | 13,1 | | | Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |
| 2008044 | | Y11-7 | 5 | 767,0/294,0 | Palanut savi | 2,6 | | | Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |
| 2008044 | 1365 | Y11-7 | 3 | 767,0/294,5 | Palanut savi | 15,6 | 5,7 | 1 | Tasainen, vaalea pinta. Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |
| 2008044 | 1366 | Y11-7 | 3 | 767,5/294,0 | Palanut savi | 17,5 | 4,8 | 1 | Tasaiset pinnat, joissa korsipainanteita. Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |
| 2008044 | | Y11-7 | 5 | 767,5/294,0 | Palanut savi | 6,6 | | | Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |
| 2008044 | | Y11-7 | 5 | 768,0/294,0 | Palanut savi | 2,9 | | | Y11-12 muutettu jälkitöissä Y-7:ksi |
| 2008044 | 1367 | Y11-17 | 4 | 764,0/293,0 | Palanut savi | 24,5 | 14,4 | 2 | Tasaiset pinnat, toisessa mahdollisesti sormenpainauma. Painanteita. |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|--------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | 1368 | Y11-17 | 4 | 764,5/293,0 | Palanut savi | 11,2 | 0,8 | 1 | Tasaiset pinnat, joissa korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y11-17 | 4 | 765,0/293,0 | Palanut savi | 2,4 | | | |
| 2008044 | 1369 | Y11-18 | 4 | 764,0/293,0 | Palanut savi | 10,6 | 8,2 | 1 | Tasaiset pinnat, joissa korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y11-18 | 4 | 764,0/293,5 | Palanut savi | 6,7 | | | |
| 2008044 | | Y11-20 | 4 | 767,5/293,0 | Palanut savi | 0,8 | | | Y11-15 muutettu jälkitöissä Y-20:ksi |
| 2008044 | | Y11-20 | 5 | 767,5/293,0 | Palanut savi | 1,9 | | | |
| 2008044 | | Y11-20 | 4 | 767,5/293,5 | Palanut savi | 4,4 | | | Y11-15 muutettu jälkitöissä Y-20:ksi |
| 2008044 | | Y11-20 | 5 | 767,5/293,5 | Palanut savi | 3,1 | | | |
| 2008044 | | Y11-20 | 4 | 767,5/294,0 | Palanut savi | 0,7 | | | Y11-15 muutettu jälkitöissä Y-20:ksi |
| 2008044 | | Y11-20 | 5 | 767,5/294,5 | Palanut savi | 2,7 | | | Y11-16 muutettu jälkitöissä Y-20:ksi |
| 2008044 | 1370 | Y11-20 | 4 | 768,0/293,0 | Palanut savi | 4,6 | 4,6 | 1 | Tasainen pinta ja painanteita. Y11-15 muutettu jälkitöissä Y-20:ksi |
| 2008044 | 1371 | Y11-20 | 5 | 768,0/293,0 | Palanut savi | 323,7 | 320,4 | 24 | Tasaisia pintoja, joissa verkko- ym. painanteita. |
| 2008044 | | Y11-20 | 5 | 768,0/293,5 | Palanut savi | 31,1 | | | |
| 2008044 | | Y11-20 | 4 | 768,0/294,0 | Palanut savi | 16,6 | | | Y11-15 muutettu jälkitöissä Y-20:ksi |
| 2008044 | | Y11-20 | 5 | 768,0/294,0 | Palanut savi | 6,2 | | | |
| 2008044 | | Y11-20 | 4 | 768,0/294,5 | Palanut savi | 9,8 | | | Y11-15 muutettu jälkitöissä Y-20:ksi |
| 2008044 | | Y11-20 | 4 | 768,5/293,0 | Palanut savi | 2,0 | | | Y11-15 muutettu jälkitöissä Y-20:ksi |
| 2008044 | 1372 | Y11-20 | 5 | 768,5/293,0 | Palanut savi | 1338,6 | 1244,8 | 161 | Tasaiset pinnat, joissa verkko- ym. painanteita. |
| 2008044 | | Y11-20 | 4 | 768,5/293,5 | Palanut savi | 4,5 | | | Y11-15 muutettu jälkitöissä Y-20:ksi |
| 2008044 | 1373 | Y11-20 | 5 | 768,5/293,5 | Palanut savi | 38,4 | 33,2 | 5 | Tasaiset pinnat, joissa painanteita. |
| 2008044 | 1374 | Y11-20 | 4 | 768,5/294,0 | Palanut savi | 3,7 | 2,2 | 1 | Tasainen pinta, jossa korsipainanteita. Y11-15 muutettu jälkitöissä Y-20:ksi |
| 2008044 | | Y11-20 | 5 | 768,5/294,0 | Palanut savi | 5,0 | | | |
| 2008044 | 1375 | Y11-20 | 4 | 768,5/294,5 | Palanut savi | 7,3 | 6,9 | 1 | Tasaiset pinnat ja kolo. Y11-15 muutettu jälkitöissä Y-20:ksi |
| 2008044 | 1376 | Y11-20 | 4 | 769,0/293,0 | Palanut savi | 30,0 | 25,8 | 3 | Tasaiset pinnat. Y11-15 muutettu jälkitöissä Y-20:ksi |
| 2008044 | 1377 | Y11-20 | 5 | 769,0/293,0 | Palanut savi | 1137,3 | 751,5 | 58 | Tasaiset pinnat, joissa verkko- ym. painanteita. |
| 2008044 | 1378 | Y11-20 | 5 | 769,0/293,5 | Palanut savi | 8,6 | 8,6 | 1 | Tasaiset pinnat. |
| 2008044 | | Y11-20 | 4 | 769,0/294,0 | Palanut savi | 2,3 | | | Y11-15 muutettu jälkitöissä Y-20:ksi |

Löytöluettelo Palanut savi

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|--------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|---|
| 2008044 | | Y11-20 | 4 | 769,5/293,0 | Palanut savi | 3,0 | | | Y11-15 muutettu jälkitöissä Y-20:ksi |
| 2008044 | 1379 | Y11-20 | 5 | 769,5/293,0 | Palanut savi | 576,8 | 560,6 | 72 | Tasaiset pinnat, joissa verkko- ym. painanteita. |
| 2008044 | 1380 | Y11-20 | 5 | 769,5/293,5 | Palanut savi | 79,2 | 79,2 | 2 | Tasaiset pinnat, joissa verkkopainanteita. |
| 2008044 | 1381 | Y11-20 | 5 | 768-769/293 | Palanut savi | 129,4 | 129,4 | 22 | Tasaisia pintoja ja painanteita. |
| 2008044 | | Y11-23 | 4 | 764,5/294,0 | Palanut savi | 0,4 | | | Y11-19 muutettu jälkitöissä Y-23:ksi |
| 2008044 | | Y11-26 | 6 | 769,5/293,5 | Palanut savi | 3,8 | | | |
| 2008044 | | Y11-27 | 6 | 767,0/294,5 | Palanut savi | 34,1 | | | |
| 2008044 | | Y11-28 | 6 | 767,5/294,5 | Palanut savi | 1,9 | | | |
| 2008044 | 1382 | Y11-28 | 6 | 768,5/294,5 | Palanut savi | 11,2 | 11,2 | 1 | Tasainen pinta, jossa siloitettun oloista pintaa hieman jäljellä. |

Löytöluettelo Tiili

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|-------|
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 749/308 | Tiili | 1,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 749,0/310,0 | Tiili | 19,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 2 | 749,0/310,0 | Tiili | 18,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 749,5/310,0 | Tiili | 2,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 2 | 749,5/310,0 | Tiili | 1,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 749,5/310,5 | Tiili | 2,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 2 | 749,5/310,5 | Tiili | 8,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 749/306 | Tiili | 26,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 749/307 | Tiili | 4,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 749/308 | Tiili | 22,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 750,0/310,0 | Tiili | 42,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 750,0/310,5 | Tiili | 3,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 750,5/310,0 | Tiili | 252,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 750,5/310,5 | Tiili | 48,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 750/302 | Tiili | 2,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 750/307 | Tiili | 32,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 750/308 | Tiili | 11,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 750/309 | Tiili | 17,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 751/302 | Tiili | 24,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 751/304 | Tiili | 14,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 751/309 | Tiili | 145,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 751/311 | Tiili | 8,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 751/312 | Tiili | 2,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 752/303 | Tiili | 5,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 752/304 | Tiili | 40,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 752/305 | Tiili | 3,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 752/309 | Tiili | 254,9 | | | |

Löytöluettelo Tiili

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|---------------------|
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 752/311 | Tiili | 32,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 753/302 | Tiili | 39,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 753/303 | Tiili | 14,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 753/306 | Tiili | 97,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 753/307 | Tiili | 8,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 753/310 | Tiili | 37,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 753/311 | Tiili | 3,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 754,5/310,5 | Tiili | 22,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 754/302 | Tiili | 1,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 754/303 | Tiili | 74,3 | | | |
| 2008044 | 1383 | Y8-0 | 1 | 754/306 | Tiili | 165,8 | 91,6 | 3 | Näyte. 1 reunapala. |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 754/308 | Tiili | 18,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 754/309 | Tiili | 34,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 754/310 | Tiili | 44,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 0 | 754/311 | Tiili | 4,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 0 | 754/312 | Tiili | 14,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 755/302 | Tiili | 1,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 755/308 | Tiili | 11,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 755/309 | Tiili | 33,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 756/303 | Tiili | 2,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 756/309 | Tiili | 55,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-0 | 1 | 757/308 | Tiili | 0,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 756/302 | Tiili | 6,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 756,0/304,0 | Tiili | 2,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 756,0/304,5 | Tiili | 3,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 756,5/303,0 | Tiili | 0,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 756,5/303,5 | Tiili | 23,5 | | | |

Löytöluettelo Tiili

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|---|
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 756,5/304,5 | Tiili | 6,5 | | | |
| 2008044 | 1384 | Y8-1 | 1 | 756/307 | Tiili | 39,8 | 33,4 | 1 | Reunapala. |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 757,0/302,0 | Tiili | 7,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 757,0/302,5 | Tiili | 21,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 757,0/303,5 | Tiili | 34,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 757,0/304,0 | Tiili | 0,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 757,0/304,5 | Tiili | 4,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 757,0/305,0 | Tiili | 4,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 757,0/306,0 | Tiili | 16,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 757,5/302,0 | Tiili | 13,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 757,5/302,5 | Tiili | 3,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 757,5/303,0 | Tiili | 19,1 | | | |
| 2008044 | 1385 | Y8-1 | 2 | 757,5/303,5 | Tiili | 39,7 | 4,9 | 1 | Kova, karkeasekoitteinen, tummanpunainen massa. |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 757,5/304,5 | Tiili | 5,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 757,5/305,0 | Tiili | 3,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 757,5/305,5 | Tiili | 3,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 757/302 | Tiili | 2,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 757/303 | Tiili | 19,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 757/304 | Tiili | 4,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | ? | 758,0/302,0 | Tiili | 9,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,0/302,5 | Tiili | 9,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,0/303,0 | Tiili | 22,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,0/303,5 | Tiili | 123,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,0/304,5 | Tiili | 12,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,0/305,0 | Tiili | 5,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | | 758,5/302,0 | Tiili | 29,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,5/302,5 | Tiili | 1,3 | | | |

Löytöluettelo Tiili

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|-------|
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,5/303,0 | Tiili | 3,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,5/303,5 | Tiili | 20,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,5/304,0 | Tiili | 8,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 2 | 758,5/305,5 | Tiili | 5,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 758/304 | Tiili | 40,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 758/305 | Tiili | 3,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 758/306 | Tiili | 1,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-1 | 1 | 758/307 | Tiili | 1,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-2 | 1 | 749/304 | Tiili | 61,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 749,5/305,5 | Tiili | 3,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 749,5/307,5 | Tiili | 34,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 749,5/308,0 | Tiili | 12,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,0/307,0 | Tiili | 11,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,0/308,0 | Tiili | 7,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,0/308,5 | Tiili | 18,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,5/305,0 | Tiili | 29,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,5/306,5 | Tiili | 32,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,5/307,5 | Tiili | 20,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,5/308,0 | Tiili | 20,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,5/308,5 | Tiili | 52,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,5/309,0 | Tiili | 51,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 750,5/309,5 | Tiili | 50,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 751,0/306,5 | Tiili | 34,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 751,0/307,0 | Tiili | 300,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 751,0/307,5 | Tiili | 7,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 751,0/308,0 | Tiili | 184,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 751,5/306,5 | Tiili | 37,2 | | | |

Löytöluettelo Tiili

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 2008044 | 1386 | Y8-4 | 2 | 751,5/307,0 | Tiili | 896,0 | 738,3 | 5 | Näyte. Reuna- ja nurkkapaloja. |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 751,5/307,5 | Tiili | 92,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-4 | 2 | 751,5/308,0 | Tiili | 353,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-5 | 2 | 758,0/306,0 | Tiili | 26,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-5 | 2 | 758,5/306,0 | Tiili | 13,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-5 | 2 | 758,5/306,5 | Tiili | 71,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-5 | 2 | 758,5/307,0 | Tiili | 7,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 751,5/304,0 | Tiili | 19,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 751,5/304,5 | Tiili | 7,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 752,0/302,0 | Tiili | 4,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 752,0/305,0 | Tiili | 8,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 753,5/302,5 | Tiili | 12,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 753,5/303,0 | Tiili | 29,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 753,5/303,5 | Tiili | 7,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 755,5/302,0 | Tiili | 0,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 755,5/303,0 | Tiili | 12,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 756,0/305,0 | Tiili | 0,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 756,5/305,0 | Tiili | 2,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 756,5/305,5 | Tiili | 7,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 757,0/305,0 | Tiili | 77,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 757,0/306,5 | Tiili | 8,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 757,0/308,0 | Tiili | 1,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 757,5/307,5 | Tiili | 5,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 757,5/308,0 | Tiili | 15,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 757,5/308,5 | Tiili | 2,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 758,0/306,0 | Tiili | 4,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 758,0/307,5 | Tiili | 20,0 | | | |

Löytöluettelo Tiili

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | | Y8-6 | 2 | 758,0/308,0 | Tiili | 5,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-7 | 2 | 758,5/305,0 | Tiili | 28,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 751,0/309,5 | Tiili | 16,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 751,0/310,0 | Tiili | 1,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 751,0/310,5 | Tiili | 2,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 751,5/309,0 | Tiili | 12,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 751,5/310,0 | Tiili | 48,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 751,5/311,5 | Tiili | 1,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 752,0/309,0 | Tiili | 270,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 752,0/312,0 | Tiili | 6,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 752,5/309,5 | Tiili | 14,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 752,5/311,5 | Tiili | 11,6 | | | |
| 2008044 | 1387 | Y8-8 | 2 | 753,0/310,0 | Tiili | 173,1 | 173,1 | 1 | Tiilen reunapala. Tiivis, tummanpunainen massa, jossa karkea sekoite. Pinta karkea ja laastimainen, hieman kuonaantunut? |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 753,0/312,0 | Tiili | 7,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 753,0/312,5 | Tiili | 4,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 753,5/311,0 | Tiili | 2,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-8 | 2 | 753,5/311,5 | Tiili | 2,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,0/309,5 | Tiili | 155,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,0/310,5 | Tiili | 3,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,0/311,0 | Tiili | 3,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,0/311,5 | Tiili | 16,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,0/312,0 | Tiili | 4,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,0/312,5 | Tiili | 1,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,5/308,5 | Tiili | 28,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,5/309,0 | Tiili | 29,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 745,5/310,0 | Tiili | 9,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 745,5/310,5 | Tiili | 12,6 | | | |

Löytöluettelo Tiili

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,5/311,0 | Tiili | 20,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 754,5/312,0 | Tiili | 14,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 755,0/308,5 | Tiili | 6,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 755,5/309,5 | Tiili | 6,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-9 | 2 | 756,5/309,0 | Tiili | 31,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-12 | 3 | 753,0/306,0 | Tiili | 80,4 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 2 | 753,5/306,0 | Tiili | 20,8 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 2 | 754,0/306,5 | Tiili | 29,6 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 3 | 754,0/306,5 | Tiili | 5,3 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 2 | 754,5/306,5 | Tiili | 1,1 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-12 | 3 | 754,5/306,5 | Tiili | 26,7 | | | Y8-12 savet hyvin homogeenisiä keskenään, vaikea erottaa savia ja tiiliä toisistaan. |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 757,0/305,0 | Tiili | 5,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 757,0/305,5 | Tiili | 73,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 757,0/306,0 | Tiili | 18,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 757,0/306,5 | Tiili | 16,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 757,0/308,0 | Tiili | 6,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 757,5/305,0 | Tiili | 62,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 758,0/304,0 | Tiili | 20,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 758,0/304,5 | Tiili | 6,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 758,0/305,0 | Tiili | 3,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 4 | 758,0/305,0 | Tiili | 2,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 4 | 758,0/305,5 | Tiili | 14,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 3 | 758,5/305,0 | Tiili | 277,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-13 | 4 | 758,5/305,0 | Tiili | 5,8 | | | |
| 2008044 | 1388 | Y8-14 | 3 | 752,0/302,0 | Tiili | 268,7 | 265,5 | 1 | Näyte. Tiilen nurkkapala. |

Löytöluettelo Tiili

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|-------|
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 752,5/302,5 | Tiili | 2,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 754,0/302,5 | Tiili | 1,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 754,5/302,5 | Tiili | 50,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 756,0/302,0 | Tiili | 4,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 756,0/304,0 | Tiili | 23,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 756,0/305,0 | Tiili | 1,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 756,0/306,0 | Tiili | 6,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 756,5/302,5 | Tiili | 285,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 756,5/303,5 | Tiili | 156,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 756,5/304,5 | Tiili | 8,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 756,5/305,5 | Tiili | 53,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 756,5/306,0 | Tiili | 6,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 757,5/302,0 | Tiili | 6,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 757,5/302,5 | Tiili | 65,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 757,5/303,0 | Tiili | 155,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-14 | 3 | 758,5/303,5 | Tiili | 5,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 752,0/304,5 | Tiili | 12,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 752,0/305,0 | Tiili | 11,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 753,0/302,0 | Tiili | 2,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 753,0/303,0 | Tiili | 5,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 754,5/303,5 | Tiili | 55,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-15 | 3 | 755,0/303,0 | Tiili | 26,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-17 | 3 | 756,0/307,0 | Tiili | 16,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-18 | 4 | 756,5/308,5 | Tiili | 2,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-18 | 4 | 757,0/308,0 | Tiili | 59,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-18 | 3 | 757,5/307,5 | Tiili | 2,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-18 | 4 | 757,5/307,5 | Tiili | 14,0 | | | |

Löytöluettelo Tiili

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | | Y8-18 | 3 | 757,5/308,0 | Tiili | 7,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-20 | 3 | 751,0/309,5 | Tiili | 37,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-20 | 3 | 751,0/310,0 | Tiili | 58,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-20 | 3 | 751,0/310,5 | Tiili | 1,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-21 | 3 | 752,5/312,5 | Tiili | 91,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-22 | | 753,0/309,5 | Tiili | 30,3 | | | Vuoden 2007 seinälinjan päälliskerros. |
| 2008044 | | Y8-22 | 3 | 753,0/310,0 | Tiili | 11,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-22 | 3 | 753,0/312,0 | Tiili | 9,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-24 | 3 | 751,5/306,0 | Tiili | 317,8 | | | Y8-24:ssä tiiltä ja savea hyvin vaikea erottaa toisistaan, yksikkö sisältää pääasiassa kuitenkin tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-24 | 3 | 752,0/306,0 | Tiili | 96,0 | | | Y8-24:ssä tiiltä ja savea hyvin vaikea erottaa toisistaan, yksikkö sisältää pääasiassa kuitenkin tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-24 | 3 | 752,0/306,5 | Tiili | 602,5 | | | Y8-24:ssä tiiltä ja savea hyvin vaikea erottaa toisistaan, yksikkö sisältää pääasiassa kuitenkin tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-24 | 3 | 752,5/305,5 | Tiili | 825,3 | | | Y8-24:ssä tiiltä ja savea hyvin vaikea erottaa toisistaan, yksikkö sisältää pääasiassa kuitenkin tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-24 | 3 | 752,5/307,0 | Tiili | 10,5 | | | Y8-24:ssä tiiltä ja savea hyvin vaikea erottaa toisistaan, yksikkö sisältää pääasiassa kuitenkin tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-24 | 3 | 753,0/306,5 | Tiili | 380,3 | | | Y8-24:ssä tiiltä ja savea hyvin vaikea erottaa toisistaan, yksikkö sisältää pääasiassa kuitenkin tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-24 | 3 | 753,0/307,0 | Tiili | 38,3 | | | Y8-24:ssä tiiltä ja savea hyvin vaikea erottaa toisistaan, yksikkö sisältää pääasiassa kuitenkin tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-24 | 3 | 753,0/307,5 | Tiili | 5,3 | | | Y8-24:ssä tiiltä ja savea hyvin vaikea erottaa toisistaan, yksikkö sisältää pääasiassa kuitenkin tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 752,5/302,5 | Tiili | 1,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 753,0/302,0 | Tiili | 2,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 754,5/302,5 | Tiili | 36,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 755,0/307,0 | Tiili | 23,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 755,5/303,5 | Tiili | 1,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 755,5/306,0 | Tiili | 2,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 755,5/306,5 | Tiili | 15,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 755,5/307,0 | Tiili | 33,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,0/304,0 | Tiili | 68,0 | | | |

Löytöluettelo Tiili

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|---|
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,0/304,5 | Tiili | 3,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,0/305,5 | Tiili | 27,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,0/306,0 | Tiili | 19,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,0/306,5 | Tiili | 5,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,0/307,0 | Tiili | 27,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,0/307,5 | Tiili | 4,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,5/302,0 | Tiili | 17,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,5/303,5 | Tiili | 8,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,5/304,5 | Tiili | 1,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,5/305,0 | Tiili | 11,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,5/305,5 | Tiili | 41,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 756,5/306,0 | Tiili | 2,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 757,0/304,0 | Tiili | 82,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 757,0/304,5 | Tiili | 146,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 757,0/305,5 | Tiili | 11,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 757,5/303,0 | Tiili | 2,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 757,5/303,5 | Tiili | 12,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-27 | 4 | 758,0/304,5 | Tiili | 14,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 752,0/303,0 | Tiili | 24,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 752,0/305,5 | Tiili | 331,3 | | | Vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 752,5/303,5 | Tiili | 55,4 | | | Vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 752,5/305,5 | Tiili | 103,5 | | | |
| 2008044 | 1389 | Y8-28 | 4 | 752,5/306,0 | Tiili | 521,7 | 130,8 | 3 | Näyte. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 753,0/303,0 | Tiili | 13,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 753,0/303,5 | Tiili | 33,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 753,0/305,5 | Tiili | 315,5 | | | |
| 2008044 | 1370 | Y8-28 | 4 | 753,0/306,0 | Tiili | 514,8 | 251,7 | 5 | Näyte. Vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |

Löytöluettelo Tiili

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 753,5/306,0 | Tiili | 3322,8 | | | Vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 754,0/305,5 | Tiili | 775,0 | | | Vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 754,0/306,0 | Tiili | 1068,2 | | | Vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 754,5/303,5 | Tiili | 820,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 754,5/306,5 | Tiili | 66,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,0/303,0 | Tiili | 7,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,0/303,5 | Tiili | 16,0 | | | Tasaiset pinnat. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,0/304,5 | Tiili | 40,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,0/305,0 | Tiili | 57,3 | | | Vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,0/305,5 | Tiili | 258,3 | | | Vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,0/306,0 | Tiili | 341,6 | | | Vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | 1371 | Y8-28 | 4 | 755,0/307,0 | Tiili | 611,0 | 230,4 | 2 | Näyte. Reunapaloja. |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,0/307,5 | Tiili | 10,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,5/304,0 | Tiili | 45,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,5/304,5 | Tiili | 20,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,5/305,0 | Tiili | 16,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,5/306,0 | Tiili | 10,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 755,5/307,0 | Tiili | 22,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-28 | 4 | 756,0/305,5 | Tiili | 1,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-31 | 3 | 754,0/310,0 | Tiili | 6,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-31 | 3 | 754,0/310,5 | Tiili | 23,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-31 | 3 | 754,0/311,0 | Tiili | 52,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-31 | 3 | 754,5/309,5 | Tiili | 12,4 | | | |
| 2008044 | | Y8-31 | 3 | 754,5/310,0 | Tiili | 1,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-31 | 3 | 754,5/310,5 | Tiili | 51,9 | | | |
| 2008044 | | Y8-31 | 3 | 754,5/311,0 | Tiili | 13,5 | | | |
| 2008044 | | Y8-31 | 3 | 755,0/309,5 | Tiili | 14,4 | | | |

Löytöluettelo Tiili

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | | Y8-32 | 4 | 750,0/310,5 | Tiili | 2,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-33 | 4 | 752,5/312,5 | Tiili | 116,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-33 | 4 | 753,0/312,5 | Tiili | 13,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-33 | 4 | 753,5/311,5 | Tiili | 22,6 | | | |
| 2008044 | | Y8-33 | 4 | 753,5/312,0 | Tiili | 2,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-33 | 3 | 754,0/311,5 | Tiili | 120,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-33 | 3 | 754,5/311,5 | Tiili | 20,7 | | | |
| 2008044 | | Y8-34 | 5 | 755,0/307,0 | Tiili | 28,2 | | | |
| 2008044 | | Y8-34 | 5 | 756,0/305,0 | Tiili | 8,1 | | | |
| 2008044 | | Y8-34 | 5 | 756,0/305,5 | Tiili | 6,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-34 | 5 | 756,0/306,0 | Tiili | 19,3 | | | |
| 2008044 | | Y8-34 | 5 | 756,5/306,0 | Tiili | 6,8 | | | |
| 2008044 | | Y8-35 | 5 | 757,0/305,0 | Tiili | 1,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-35 | 4 | 758,5/304,5 | Tiili | 7,0 | | | |
| 2008044 | | Y8-40 | 4 | 753,0/305,5 | Tiili | 103,6 | | | Y8-40:stä vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-40 | 4 | 754,0/305,5 | Tiili | 405,4 | | | Y8-40:stä vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | | Y8-40 | 4 | 755,0/306,0 | Tiili | 122,5 | | | Y8-40:stä vaikea eroittaa savea ja tiiltä. |
| 2008044 | | KK8-1 | | 750/302 | Tiili | 16,8 | | | |
| 2008044 | 1372 | Y9-0 | 1 | 745,5/274,0 | Tiili | 46,0 | 14,9 | 1 | Korsipainanteita. |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 745,5/275,0 | Tiili | 14,8 | | | |
| 2008044 | 1373 | Y9-0 | 1 | 748,0/273,0 | Tiili | 45,2 | 45,2 | 1 | Tasaiset pinnat ja painaummat. |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 750,5/274,5 | Tiili | 17,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 750,5/276,5 | Tiili | 5,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 751,0/274,0 | Tiili | 20,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 751,0/274,5 | Tiili | 16,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 751,5/274,0 | Tiili | 21,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 752,0/275,0 | Tiili | 10,1 | | | |

Löytöluettelo Tiili

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|--------------------------|
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 752,0/275,5 | Tiili | 20,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 752,5/274,5 | Tiili | 13,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-0 | 1 | 753,5/275,5 | Tiili | 4,4 | | | |
| 2008044 | 1374 | Y9-1 | 1 | 753,5/276,0 | Tiili | 43,8 | 43,8 | 2 | Tasaiset pinnat. |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,0/275,0 | Tiili | 4,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,0/275,5 | Tiili | 28,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,0/276,0 | Tiili | 70,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,0/276,5 | Tiili | 21,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,0/277,0 | Tiili | 15,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,0/277,5 | Tiili | 17,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,5/275,0 | Tiili | 174,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,5/275,5 | Tiili | 34,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,5/276,0 | Tiili | 59,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,5/276,5 | Tiili | 22,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 744,5/277,5 | Tiili | 23,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 745,0/275,0 | Tiili | 33,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 745,0/275,5 | Tiili | 27,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 745,0/276,0 | Tiili | 5,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 745,5/276,0 | Tiili | 23,1 | | | |
| 2008044 | 1375 | Y9-1 | 1 | 745,5/276,5 | Tiili | 218,8 | 173,6 | 4 | Näyte. |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 745,5/277,0 | Tiili | 64,4 | | | |
| 2008044 | 1376 | Y9-1 | 1 | 745,5/277,5 | Tiili | 167,6 | 135,7 | 3 | Tasaiset, sileät pinnat. |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 746,0/277,0 | Tiili | 21,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 746,0/277,5 | Tiili | 25,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 746,5/277,0 | Tiili | 75,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 746,5/277,5 | Tiili | 62,4 | | | |
| 2008044 | 1377 | Y9-1 | 2 | 746,5/277,5 | Tiili | 42,5 | 42,5 | 1 | Reunapala. |

Löytöluettelo Tiili

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|------|-----|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|-------|
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 747,0/277,0 | Tiili | 203,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 747,0/277,5 | Tiili | 134,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 747,0/277,5 | Tiili | 34,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 747,5/277,0 | Tiili | 583,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 747,5/277,5 | Tiili | 202,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 747,5/277,5 | Tiili | 19,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 748,0/277,0 | Tiili | 44,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 748,0/277,5 | Tiili | 3,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 748,5/277,0 | Tiili | 12,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 748,5/277,5 | Tiili | 1,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 749,0/276,5 | Tiili | 5,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 749,0/277,0 | Tiili | 169,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 749,0/277,5 | Tiili | 16,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 749,0/277,5 | Tiili | 42,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 749,5/276,5 | Tiili | 6,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 749,5/277,5 | Tiili | 11,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 750,0/276,0 | Tiili | 5,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 750,0/277,0 | Tiili | 4,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 750,0/277,5 | Tiili | 10,3 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 750,5/276,5 | Tiili | 31,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 750,5/277,0 | Tiili | 5,4 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 750,5/277,5 | Tiili | 8,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 750,5/277,5 | Tiili | 3,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 751,0/276,0 | Tiili | 77,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 2 | 751,5/277,0 | Tiili | 12,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 753,0/277,0 | Tiili | 7,6 | | | |
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 753,0/277,5 | Tiili | 1,8 | | | |

Löytöluettelo Tiili

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|-------|-----|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|-------------------|
| 2008044 | | Y9-1 | 1 | 753,5/277,5 | Tiili | 3,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 1 | 746,0/271,0 | Tiili | 6,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 1 | 746,5/271,0 | Tiili | 21,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-2 | 1 | 747,0/271,0 | Tiili | 14,1 | | | |
| 2008044 | 1378 | Y9-2 | 1 | 749,5/271,5 | Tiili | 34,1 | 34,1 | 1 | Näyte. |
| 2008044 | | Y9-2 | 2 | 752,0/275,0 | Tiili | 11,8 | | | |
| 2008044 | 1379 | Y9-3 | 2 | 753,5/276,5 | Tiili | 22,7 | 22,7 | 1 | Näyte. |
| 2008044 | | Y9-4 | 3 | 748,0/274,5 | Tiili | 131,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-5 | 3 | 748,5/274,0 | Tiili | 65,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-15 | 2 | 751,5/276,0 | Tiili | 54,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-16 | 2 | 747,5/272,0 | Tiili | 11,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-17 | 3 | 745,5/275,0 | Tiili | 2,8 | | | |
| 2008044 | | Y9-17 | 3 | 746,0/274,5 | Tiili | 135,8 | | | |
| 2008044 | 1380 | Y9-17 | 3 | 746,0/275,5 | Tiili | 1709,2 | 1709,2 | 1 | Kokonainen tiili. |
| 2008044 | | Y9-17 | 2 | 747,5/275,0 | Tiili | 61,7 | | | |
| 2008044 | | Y9-17 | 2 | 748,5/276,0 | Tiili | 9,8 | | | |
| 2008044 | 1381 | Y9-17 | 2 | 750,5/275,5 | Tiili | 133,7 | 79,1 | 3 | Painanteet. |
| 2008044 | 1382 | Y9-18 | 3 | 745,5/275,5 | Tiili | 1502,3 | 1502,3 | 1 | Kokonainen tiili. |
| 2008044 | 1383 | Y9-18 | 3 | 750,0/275,5 | Tiili | 55,1 | 23,2 | 1 | Näyte. |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 748,0/276,0 | Tiili | 17,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 748,0/276,5 | Tiili | 16,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 748,5/277,0 | Tiili | 26,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 749,0/276,5 | Tiili | 35,0 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 750,0/276,5 | Tiili | 53,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 2 | 750,0/277,0 | Tiili | 31,1 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 750,5/275,5 | Tiili | 12,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 751,0/275,0 | Tiili | 19,4 | | | |

Löytöluettelo Tiili

| KM | Alanro | Yks | Krs | Ruutu | Materiaali | Paino (g) | Säilytetty (g) | Säilytetty (kpl) | Muuta |
|---------|--------|--------|-----|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 751,0/275,5 | Tiili | 12,2 | | | |
| 2008044 | | Y9-20 | 3 | 752,0/276,5 | Tiili | 13,5 | | | |
| 2008044 | | Y9-26 | 3 | 750,5/274,5 | Tiili | 0,9 | | | |
| 2008044 | | Y9-26 | 4 | 751,5/274,5 | Tiili | 1,5 | | | |
| 2008044 | 1384 | Y10-1 | 2 | 758,5/293,5 | Tiili | 76,5 | 76,5 | 2 | 1 tiilen nurkka ja 1 tiilen reunapala. |
| 2008044 | 1835 | Y11-1 | 2 | 769,0/293,0 | Tiili | 8,8 | 8,8 | 1 | Tiivis, tiilenpunainen massa. |
| 2008044 | 1386 | Y11-2 | 2 | 766,0/293,0 | Tiili | 26,8 | 26,8 | 1 | Tiilen nurkka. |
| 2008044 | 1387 | Y11-10 | 3 | 764,0/294,5 | Tiili | 22,2 | 22,2 | 1 | Loivasti kaareva, litteä tiilenpala. Kattotiili? |