

Yksikkö- ja rakenneluettelo

ALUE 13

Vuosina 2009–2012 esiin kaivetut, vuonna 2013 jatkettut tai loppuun tutkitut yksiköt

R13-1

Tyyppi: Rakenne

Laajuus: 2,5–2,0 m

Paksuus: Ei tiedetä.

Työtapa: Lasta, kaivettiin esiin.

Koostumus: Luonnonkiviä Ø 5–40 cm.

Kuvaus: Luonnonkivistä koostuva, SW-NE -suuntainen, suorakaiteenmuotoinen rakenne, joka jatkuu terrassin harjanteen myötäisesti koilliseen kaivausalueen ulkopuolelle alueelle 20. Rakenne on perustettu saviseen kerrokseen (Y13-5), jota rakenne reunustaa ja joka osin peittää rakennetta.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-0, Y13-5, Y13-6, Y13-12, Y13-15, R13-25 ja Y13-32. Alla: Y13-51, Y13-64, Y13-66, Y13-70 (v. 2009 alla olevaksi tulkittu Y13-12 on rakenteen R13-1 päällä!). Yksikkö on sama kuin R20-12.

Löydöt: Ei löytöjä

Ajoitusarvio: 1300–1400-l

Tulkinta: R13-1 ja Y13-5 muodostavat 2 x 2,5 m laajan suorakulmaisen tulisijan perustuksen. Tulisijanperustuksen reunoilla on kolmella sivulla kivilatomus R13-1, mutta SW-sivulla vain irtonaisempi harva kivirivi (R13-23). Kivilatomus rajaa pinnaltaan tasaisen, kovasta, tiiviistä ja osittain tiilestyneestä savesta muodostuvan yksikön Y13-5.

Y13-5

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 1,8x1,8m

Paksuus: Ei tiedetä.

Työtapa: Ei kaivettu, paitsi pinta puhdistettiin lastalla.

Koostumus: Savi 100%

Kuvaus: Alueen pohjoisreunassa sijaitseva tiivis ja tiilestynyt eli tasainen punertavaksi palanut savikerros, joka muodostaa vaakasuoran tasaisen pinnan uuninperustuksen R13-1 sisäpuolella.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-0, Y13-4, Y13-12 ja Y13-15. Alla: R13-1 (V. 2009 alla oleviksi tulkitut yksiköt Y13-12 ja Y13-15 ovat päällä!). Yksikkö on sama kuin Y20-3.

Löydöt: Palanutta savea.

Ajoitusarvio: 1300–1400-l

Tulkinta: R13-1 ja Y13-5 muodostavat 2 x 2,5 m laajan suorakulmaisen tulisijan, luultavasti uunin perustuksen. Tulisijanperustuksen reunoilla on kolmella sivulla kivilatomus R13-1, mutta SW-sivulla oli vain irtonaisempi harva kivirivi (R13-23). Kivilatomus rajaa pinnaltaan tasaisen, kovasta, tiiviistä ja osittain tiilestyneestä savesta muodostuvan yksikön Y13-5.

Y13-8

Tyyppi: Kerros

Laajuus: -

Paksuus: -

Työtapa: Ei kaivettu

Koostumus: Hieno hiekka <75%, karkea hiekka <25%

Kuvaus: Alueen SE-kulmassa rakennuksen 23 kivijalan R13-31 itäpuolelle sijoittuva oranssinkeltainen homogeeninen ja rajoiltaan selvä hiekkakerros, jota leikkaa kaivannot Ku13-91 ja Ku13-115.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: R13-31, Y13-30, Y13-49, Y13-50, Y13-51, Y19-52 ja Y13-80. Yksikköä leikkaa: Ku13-91, Ku13-110, Ku13-112 ja Ku13-115. Sama kuin: Y17-49.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: -

Tulkinta: Luonnollinen kerros

Yksikkö- ja rakenneluettelo

R13-25

Tyyppi: Rakenne

Laajuus: Kaivausalueella SE-NW suunnassa n 7 m ja NE-SW-suunnassa 4 m.

Paksuus: n. 50 cm

Työtapa: Lasta. Kaivettiin esiin.

Koostumus: Kivi Ø 30–100 cm

Kuvaus: Neljä suurta linjassa olevaa luonnonpyöreätä kiveä, joista pohjoisin kivi jää kaivausalueen ulkopuolelle ja eteläisin alue 9:n SE-kulmaan, sekä viides kivi kaivausalueen pohjoisreunalla (osin alueen 20 puolella).

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y13-0, Y13-2 ja Y13-10. Alla: Y13-12, Y12-15, Y13-20, Y13-21, R13-1, R13-23 ja Ku13-26.

Löydöt: -

Ajoitusarvio: 1550–1600.

Tulkinta: Riihirakennuksen 13 seinähirsien tukikivet. Koillinen kivi sisäseinän tukikivi, muut ulkoseinään liittyviä kiviä.

Y13-30

Tyyppi: Yksikkö

Laajuus: 6,0 x 3,0 m

Paksuus: 6 cm

Työtapa: Lasta.

Koostumus: Hiili/noki<50%, karkea hiekka<25%, savi<25% kivi<5%

Kuvaus: Yksikkö oli irtonainen, tummanruskea, hiilen, hiekan ja saven sekainen yksikkö, jossa myös palamisen myötä rapautuneita kiviä. Yksikön pohjoispäädyssä, savisen yksikön Y13-29 läheisyydessä oli paikalleen palanutta savea.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-15, Y13-28, Y13-29, R13-31 ja Y13-32. Alla: Y13-20, Y13-44, Y13-46, Y13-51, Y13-75 ja Y13-76. Yksikköä leikkaa: Ku13-26

Löydöt: Palanut luu, palanut savi. **2013:** Kivi, kuonaantunut savi, palanut savi, palanut luu

Näytteet: Maanäyte 21/2011

Ajoitusarvio: 1300–1400-l

Tulkinta: Rakennuksen pohjaa/lattiakerrosta, yksikkö jatkui osaksi kivirakenteesta R13-31 romahtaneiden kivien alle. Erityisesti vuonna 2010 kaivetussa yksikön eteläosassa pinnassa on rakennuksen 23 palamisen myötä syntyneiksi tulkittuja jälkiä.

R13-31

Tyyppi: Rakenne

Laajuus: 7,0 x 0,3m

Paksuus: 30–40cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Ø 20–30 cm luonnonkiviä.

Kuvaus: NE-SW suuntainen kivirivi, jonka linja muodostuu lähinnä halkaisijaltaan 20-30 cm olevista kivistä. Suurempien kivien väliin oli ladottuna pienempiä kiviä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-13, Y13-28, Y13-29, Y13-32 ja Y13-33. Alla: Y13-8, Y13-20, Y13-27, Y13-30 ja Y13-34. Liittyy rakenteeseen R13-31.

Löydöt: -

Ajoitusarvio: Samanaikainen alueen 17 rakennukseen 23 kanssa. 1300–1400-l

Tulkinta: Paritupamaiseen kokonaisuuteen eli rakennuksiin 23, 25 ja 26 liittyvä seinälinja. Rakennuksen 24 kohdalla osa kivistä on mahdollisesti poistettu pian rakennuksen hylkäämisen jälkeen.

Y13-33

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 4,0 x 2,0 m

Paksuus: -

Työtapa: Lاپio, lasta

Koostumus: Savi <100%

Kuvaus: Rakennuksen kivijalan R13-31 itäpuolella (rakennuksen ulkopuolella) oleva kova ja tiivis vaaleanharmaa savikerros. Kerros on koostumukseltaan tasainen ja rajoiltaan selvä. Kivijalkakivi (R13-25) ja sitä varten kaivettu kuoppa (KU13-26) aiheuttavat yksikössä häiriötä. Yksikön pinta on NW-SE-suunnassa kalteva.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-11 (=Y13-28), Y13-12, Y13-28, Y13-29 ja R13-25. Alla: R13-31, Y13-8, Y13-27, Y13-

Yksikkö- ja rakenneluettelo

51, Y13-54 ja Y13-55. Yksikköä leikkaa: Ku13-26.

Löydöt: Palanut savi, kuona **2013:** Pronssihela, rautanaula, palanut savi, kuonaantunut savi, palanut luu

Näytteet: -

Ajoitusarvio: 1300–1400-luku?

Tulkinta: Uuninperustukseen R13-1/Y13-5 liittyvä romahduskerros.

Y13-36

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 0,5 x 0,3 m

Paksuus: Ei kaivettu.

Työtapa: -

Koostumus: Savi <100%, hieno hiekka <5%

Kuvaus: Yksikkö on kaivettu esiin, liittyy mahdollisesti uunirakenteen R13-1&Y13-5 edustalla olevaan arinaan.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y20-1. Liittyy rakenteeseen: R13-1. Yksikkö on sama kuin: Y20-14

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Tulisijaan liittyvä arina.

R13-38

Tyyppi: Rakenne

Laajuus: 1,5x1,5 m

Paksuus: Ei tiedetä

Työtapa: Lasta, kaivettiin esiin

Koostumus: Ø <10 – <30 cm lohko- ja luonnonkiviä, jotka oli ladottu hiekkaperustalle ja tuettu savella. Rakenteessa ei ole tiiltä eikä puuta. Sen sijaan erityisesti sen W-osassa on tiiviin saven ja palaneen saven kerros.

Kuvaus: SSW-NNE -suuntainen rajoiltaan epämääräinen latomus, jonka E-puoliskossa on lohkokivien reunustama alue, jonka keskellä on palaneita kiviä ja hiiltä. mahdollinen tulipesä. W-osassa oli puolestaan tiivis saven ja palaneen saven kerros.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-37. Alla: Y13-45, Y13-47 ja Y13-72.

Löydöt: - (Palanut savi).

Ajoitusarvio: Keskiaikainen.

Tulkinta: Huonosti säilynyt, purettu tulisijanperustus, luultavasti uuninperustus, joka on sijainnut rakennuksen 23 NE-kulmassa.

Y13-40

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 3 x 1 m

Paksuus: 30 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <25, karkea hiekka < 25%, multa <25%, kivi <25%, hiili <5%, orgaaninen aines <5%

Kuvaus: Alueen SW-kulmassa ollut hiilen lähes mustaksi värjäämä, tiivis hiekka- ja kivikerros, joka peitti alueella 9 olevaa kellarirakennuksen 25 kuopan seinää.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y9-21, Y9-27 ja Y13-39. Alla: Y13-44. Sama kuin Y9-30.

Löydöt: Palanut savi, kuona, rauta, kalkkikivi, palanut luu. **2013:** Palanut savi

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Myöhäiseskiaikainen

Tulkinta: Kellarin (rakennus 25) seinää ja pohjaa peittänyt kerros.

Y13-41

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2,5 x 2 m

Paksuus: 15 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <50, karkea hiekka <50%, multa <5%

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Kuvaus: Alueen SW-kulmassa ollut tiivis mutta rakeinen mustan, ruskean ja oranssin kirjava hiekkakerros, jossa oli suora, tasainen pinta.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y9-21 ja Y9-31. Alla: Y13-88. Sama kuin Y9-35.

Löydöt: Pii, kuona, kuonaantunut savi, palanut savi, palanut luu

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Lattia- tai lattianaluskerros?

Y13-42 = Y13-73

R13-43

Tyyppi: Rakenne

Laajuus: 2 x 1,5 m

Paksuus: n. 30 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Halkaisijaltaan <10 – <30 cm lohko- ja luonnonkiviä, jotka on ladottu saviperustalle. Rakenteen S-reunal-la hiiltynyt puu R13-126, joka on mahdollisesti tukenut perustusta tai on liittynyt seinän perustukseen.

Kuvaus: Pitkänomaisen suorakaiteen muotoinen tiivis saviperustus, jonka keskellä on kivilatomus. Rakenteen keskellä on kuumuudessa haurastuneita palaneita kiviä ja niiden välissä hiiliä. Yläosassa palaneita kiviä, alla paikoilleen palaneita kiviä, W-osassa rakennetta palanutta ja kuonaantunutta savea, jota oli paksuna kerroksena tulisijan W-puolella ollutta isoa, pinnaltaan palanutta kiveä vasten. Rakenteen reunoilla 4-5 isoa kiveä, jotka osin pinnaltaan kuumuudessa haurastuneita. Rakenteen pohjalla oli hiilinen kerros.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y9-21, Y9-32 ja Y13-63. Alla: Y13-103 ja Y13-105. Yksikkö Y13-19 on osa rakennetta.

Löydöt: Palanut savi.

Ajoitusarvio: Keskiaikainen (1200–1300-l?)

Tulkinta: Tulisijanperustus (liedenperustus!)

Y13-44

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 5,5 x 5,5 m

Paksuus: n. 5 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Karkea hiekka <75%, Hieno hiekka < 25%, hiili <5%

Kuvaus: Alueen keskiosaa ja kivijalan R13-31 W-puolista aluetta peittävä vaalean punaruskean ja ruskean kirjava, läiki-käs ja paikoin hiilen mustaksi värjäämä hiekkakerros. Ruudussa 275/745 oli tiiviin saven anomalia, tiivis linssi.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y9-21, Y13-30, Y13-32 ja Y13-46. Alla: R13-43, Y13-51, Y13-73 ja Y13-105.

Löydöt: Rauta, pii, kvartsi, esihistoriallinen(?) keramiikka, hioin(?), palanut savi, kuonaantunut savi, palamaton luu, palanut luu

Näytteet: Makronäyte 4/2013

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Kulttuurikerros.

Y13-46

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 3 x 1,5 m

Paksuus: 0,5–3 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Karkea hiekka <50%, Hieno hiekka <50%, multa <5%, kivi <5%

Kuvaus: Alueen keskiosassa ollut pinnaltaan suora, tummanruskea homogeeninen ja tiivis hiekkakerros, jossa oli oransseja läikkiä ja nokiläikkiä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y9-21, Y13-30 ja Y13-32. Alla: R13-43 ja Y13-44.

Löydöt: Palanut savi, palanut luu, kuona

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Kulttuurikerros. Rakennusten 23 ja 24 välisen huonetilan lattia- tai lattianaluskerros?

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Y13-47

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 1,5 x 1,5 m

Paksuus: 10–15 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Karkea hiekka <50%, Hieno hiekka <50%, hiili <5%

Kuvaus: Tulisijarakenteen R13-38 alla ollut tummanruskea, irtonainen ja tasainen hiekkakerros. Kerroksessa oli joitain isoja hiiliä (vrt. alue 17, jossa oli hiiltyneitä puita).

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: R13-38. Alla: Y13-83, Y13-93 ja R13-96.

Löydöt: Palanut savi.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Rakennukseen 23 liittyvän tulisijan R13-38 alla ollut perustushiekkakerros.

Y13-48

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2 x 2 m

Paksuus: 5–10 cm

Työtapa: Lasta, lapio

Koostumus: Hieno hiekka <50%, Karkea hiekka <25%, multa <25%, sora <5%, hiili <5%

Kuvaus: Alueen SE-osassa kivijalan R13-31 E-puolella ollut tummanruskea, paikoin musta, tiivis, homogeeninen ja kostea hiekkakerros, johon oli sekoittunut hiiltä. Yksikkö ulottuu S-suunnassa alueen 17 puolelle!

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-45. Alla: Y17-49 ja Y13-50.

Löydöt: Rautanauvoja, pii-iskoksia, palanut savi, palanut luu

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Rakennuksen 23 ulkopuolinen kulttuurikerros, jonka pinnassa nokinen kerros (=aktiiviteettitaso?).

Y13-49

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 0,8 x 0,8 m

Paksuus: 5–10 cm

Työtapa: Ei kaivettu

Koostumus: Hieno hiekka <25%, Karkea hiekka <25%, kivi <25%, multa <25%, savi <5%, hiili <5%

Kuvaus: Alueen SE-osassa kivijalan R13-31 E-puolella ollut tummanruskea, lähes musta, irtonainen ja koostumukseltaan epätasainen maakerros, jonka pinta nousi hieman kummulle. Yksikkö peittää pientä kivrakennetta.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-45 ja Y13-48. Alla: Y13-8, Y13-50, Y13-51, Ku13-112, R13-111 ja Y13-108.

Löydöt: Palanut savi

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Kulttuuri- tai täyttökerros, joka peittää paalunsijaa Ku13-112.

Y13-50=Y13-51

Y13-51

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2 x 3 m

Paksuus: Ei tiedetä

Työtapa: Ei kaivettu

Koostumus: Karkea hiekka <50%, Hieno hiekka <50%, sora <5%, kivi <5%

Kuvaus: Alueen SE-osassa kivijalan R13-31 E-puolella ollut harmahtavan vaaleanruskea ja paikoin vaaleanpunavahainen irtonainen mutta koostumukseltaan homogeeninen hiekkakerros, jonka pinta vietti E-suuntaan. Yksikkö jatkuu rakennuksen kivijalan R13-31 sisäpuolelle W-suuntaan.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-44, Y13-45, Y13-48, Y13-49 ja Y13-52. Alla: Y13-8.

Löydöt: -

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Näytteet: Maanäyte 5/2013.

Ajoitusarvio: -

Tulkinta: Luonnollinen huuhtoutumiskerros (vrt. alue 17)

Y13-52

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 1,8 x 1,2 m

Paksuus: 2–5 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Karkea hiekka <50%, Hieno hiekka <50%, multa <5%, hiili <5%

Kuvaus: Alueen E-osassa kivijalan R13-31 ja uunirakenteen R13-1 E-puolella ollut tummanruskea, paikoin musta, tiivis, kostea ja koostumukseltaan tasainen hiekkakerros, jonka E-suuntaa kohden viettävällä pinnalla oli paikoitellen hiiliä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-33. Alla: Y13-8 ja Y13-51. Sama kuin Y13-48?

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: -

Tulkinta: Kulttuurikerros

Y13-53

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 0,8 x 0,8 m

Paksuus: 2–5 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Karkea hiekka <50%, Hieno hiekka <50%, multa <5%

Kuvaus: Alueen E-osassa kivijalan R13-31 E-puolella ollut pyöreä, tumma, harmaanruskea ja ympäristöään vaaleampi irtonainen mutta koostumukseltaan tasainen hiekka-alue, joka on mahdollisesti ollut tuhoutuneen kuopan täyttökerros.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-27 ja Y13-34. Alla: Y13-51. Sama kuin Y13-44.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: -

Tulkinta: Sama kuin Y13-44, mutta hieman multavampi. Anomalia Y13-44 sisällä?

Y13-54

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2 x 0,6 m

Paksuus: 15 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Karkea hiekka <50%, Hieno hiekka <25%, savi <25%, hiili <5%

Kuvaus: Alueen E-osassa uunirakenteen R13-1 E-puolella oleva mustan ja oranssin kirjava, hiilensekainen ja koostumukseltaan epätasainen hiekkakerros, joka luultavasti täyttää kuopan. Yksikön päällä oli savinen romahduskerros (Y13-5, Y13-33).

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-33 ja Y13-35. Täyttää yksikköä Ku13-109.

Löydöt: Palanut savi, kuona **2013:** Palanut savi, pii, palanut luu

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Uunin liittyvä täyttö- tms. kerros.

Y13-55

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2 x 2 m

Paksuus: 5 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Karkea hiekka <50%, Hieno hiekka <50%, savi <50%

Kuvaus: Alueen E-osassa uunirakenteen R13-1 E-puolella oleva harmaan ja punaruskean kirjava, palaneen saven se-

Yksikkö- ja rakenneluettelo

kainen tiivis ja homogeeninen kerros, joka viettää E-suuntaan.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-33. Alla: Y13-54.

Löydöt: Palanut savi. 2013: Rautanaula, palanut savi, kuonaantunut savi, palanut luu

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Uunin liittyvä romahduskerros

Y13-56

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 0,25 x 0,25 m

Paksuus: Noin 30 cm (kairaushavainto)

Työtapa: Lasta

Koostumus: Karkea hiekka <50%, Hieno hiekka <25%, multa <5%

Kuvaus: Alueen SE-kulmassa oleva pyöreä, tummanruskea, irtonainen hiekkakerros, jota reunustaa kaksi pystysuorassa asennossa olevaa lohkokiveä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-2. Alla: R13-60. Täyttää kuoppaa: Ku13-59.

Löydöt: -

Näytteet: Maanäyte 1/2013.

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Paalunsijan täyttökerros.

Vuonna 2013 luodut uudet yksiköt alueella 13

Y13-57

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 1,8 x 2 m

Paksuus: 2–15 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Karkea hiekka <75%, Hieno hiekka <25%, sora <25%, multa <5%, hiili <5 %, kivi<5%

Kuvaus: Alueen N-osassa uunirakenteen R13-1 N-puolella oleva ruskean ja harmaan kirjava, tiivis ja koostumukseltaan melko tasainen hiekkakerros. Kerroksen pinta on suora. Kerros rajautuu rakennuksen 24 alueelle.

Suhde muihin yksiköihin: Sama kuin Y20-6 (länsiosia). Päällä: Y13-1, Y20-1, Y20-2 ja Y20-13. Alla: Y13-64.

Löydöt: Rautanauloja, esihistoriallista keramiikkaa, pii, kvartsi, palanut savi, kuonaantunut savi, palamaton luu, palanut luu

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Rakennuksen 24 lattian alla ollut täyttömaakerros, jonka pinnalla erottuu valokuvissa rakennuksen suuntaisten lautojen "varjot".

Y13-58

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2 x 1

Paksuus: 2–5 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Multa <50%, Hieno hiekka <50%, Karkea hiekka <5%, kivi<5%

Kuvaus: Alueen NE-kulmassa oleva ruskean ja harmaan kirjava, pintamaan sekainen, irtonainen ja kuiva, rajoiltaan epäselvä hiekkakerros, jossa puun juurten aiheuttamia häiriöitä. Yksikkö reunustaa kiviriviä, mahdollista tulisijanperustusta, joka jää pää osin kaivausalueen ulkopuolelle.

Suhde muihin yksiköihin: Sama kuin Y20-1. Päällä: Y20-0. Alla: Y13-64, Y13-65 ja R13-97.

Löydöt: Rauta, pii, palanut savi, kuonaantunut savi.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaika-Moderni

Tulkinta: Likamaakerros, osin kivikon vuoksi kaivamatta jäänyttä pintamaata.

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Ku13-59

Tyyppi: Kuoppa

Laajuus: 0,25 x 0,25 m

Syvyys: 35 cm

Työtapa: Lasta

Kuvaus: Alueen itäreunassa (ruutu 745/283) sijaitseva, pohjamaahan (Y13-8) paalunsijaa varten kaivettu pyöreähkö selkeärajainen kuoppa.

Suhde muihin yksiköihin: Alla: Y13-8. Leikkaa yksikköä: Y13-8. Yksikköä täyttää: R13-60 ja Y13-56.

Näytteet: Maanäyte 1/2013.

Ajoitusarvio: Keskiäika?

Tulkinta: Paalunsijaa varten kaivettu kuoppa, paalunsija.

R13-60

Tyyppi: Kivirakenne.

Laajuus: 0,25 x 0,25 m

Työtapa: Lasta

Koostumus: Luonnonkivi, lohkokivi.

Kuvaus: Alueen itäreunassa (ruutu 745/283) sijaitsevan paalunsijan Ku13-59 reunoille lohko- ja luonnonkivistä ladottu löyhä kiveys, joka koostui kahdesta vajaa 30 cm leveästä pystyyn asetetusta laakakivestä ja muutamasta pienemmästä kivistä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-2 ja Y13-56. Täyttää yksikköä: Ku13-59.

Näytteet: -.

Ajoitusarvio: Keskiäikainen

Tulkinta: Paalunsijassa Ku13-59 olleen pystypaalun tukirakenne.

Y13-61

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 0,8 x 0,7 m

Paksuus: 30 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <50%, multa <25%, karkea hiekka <25%, hiili/noki <25%

Kuvaus: Alueen N-reunassa (ruutu 753/280-281) oleva tumma, paikoin hiilenmusta hiekka, joka täyttää alla olevaa kuoppaa.

Suhde muihin yksiköihin: Sama kuin Y20-9. Päällä: Y20-4. Täyttää yksikköä: Ku13-62.

Löydöt: Rautanaula, rautakuona, palanut savi, palamaton luu, palanut luu

Näytteet: Maanäytteet 2, 4/2013.

Ajoitusarvio: Keskiäikainen

Tulkinta: Kuopan täyttökerros.

Ku13-62

Tyyppi: Kuoppa

Laajuus: 0,8 x 0,7 m (kaivettu osa). Kokonaislaajuus arviolta 2–2,5 x 1 m (erottuu noin 0,6–2 m laajuisena painaamana maanpinnalle).

Syvyys: 0,75 m (maanpinnasta)

Työtapa: Lasta

Kuvaus: Alueen N-reunassa (ruutu 753/280-281) sijaitseva hiilensekaisen hiekan (Y13-61) täyttämä kuoppa, joka jatkuu N-profiiliin. Kuoppa on suorakaiteen muotoinen ja SE-NW-suuntainen. Kuopan reunassa noin 15 cm leveä porras.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y20-2. Leikkaa yksikköä: Y20-6, Y20-8, Y20-13, Y13-64 ja pohjamaa Y13-70. Yksikköä täyttää: Y13-61. Yksikkö on sama kui Y20-9.

Näytteet: Maanäyte 1/2013.

Ajoitusarvio: Keskiäika?

Tulkinta: Johonkin toimintaan liittyvä suorakaiteen muotoinen kuoppa.

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Y13-63

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 1,2 x 2 m

Paksuus: 6 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Karkea hiekka <50%, Hieno hiekka <50%, savi <50%, hiili/noki <5 %

Kuvaus: Alueen S-osassa tulisijanperustuksen R13-43 kivien välissä ja ympärillä ollut harmaa, paikoin punertava, paikoin hiilen mustaksi värjäämä tiivis hiekka ja savi.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y9-21, Y9-32 ja Y13-72. Alla: Y13-103.

Löydöt: Palanut savi, kuonaantunut savi.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Liedenperustukseen liittyvä kerros.

Y13-64

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 4 x 3 m

Paksuus: 10–15 cm.

Työtapa: Lapio

Koostumus: Hieno hiekka <75%, Karkea hiekka <25%, kivi <25%

Kuvaus: Rakennuksen 24 uuninperustuksen N-puolella ollut irtonainen, harmaan ja ruskean kirjava hiekkakerros, jossa oli joukossa nyrkinkokoisia luonnonkiviä. Yksikön pinta suora.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-57. Alla: pohjahiekka Y13-70.

Löydöt: Palanut savi, palanut luu

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Rakennuksen perustukseen liittyvä täyttömaakerros.

Y13-65

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 0,4 x 1,2 m

Paksuus: n. 5 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <50%, Karkea hiekka <50%, hiesu <5%, savi <5%, multa <5%

Kuvaus: Alueen NE-kulmassa ollut kivien (uuninperustus?) ympärillä oleva irtonainen harmaan ruskea hiekkakerros. Kerros on tasainen ja sen rajat selviä, mutta myyränkolot ovat aiheuttaneet häiriöitä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-58. Alla: Y13-64 ja Y13-66.

Löydöt: Palanut savi, kuonaantunut savi.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Tulisijan perustamiseen liittyvä täyttökerros?

Y13-66

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 1,8 x 1 m

Paksuus: 10 cm

Työtapa: Lasta, lapio

Koostumus: Hieno hiekka <75%, karkea hiekka <25%, savi <5%

Kuvaus: Rakennuksen 24 kivijalan ja uuninperustuksen R13-1 E-puolella ollut harmaanruskea irtonainen ja suhteellisen homogeeninen hiekkakerros. Myyränkolot, jotka ulottuvat uuninperustuksen alle, aiheuttavat häiriöitä kerrokseen. Yksikön pinta viettää itää kohden.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-33, Y13-57, Y13-65 ja Y12-6. Alla: Y13-64 ja Y13-95.

Löydöt: Palanut savi

Näytteet: -

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Uuninperustuksen ympärille muodostunut täyttö- tai likamaakerros.

13-67

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2,0 x 1,15 m

Paksuus: Noin 1 m

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <75%, multa <25%, kivi <5%, hiili/noki <5%

Kuvaus: Rakennuksen 24 W-puolella kaivausalueen N-osassa ollut irtonainen ja selvärajainen mullan sekainen hiekkakerros, joka täytti kuoppaa Ku13-68.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y20-2 (ja Y20-5). Alla: Ku13-68. Sama kuin Y20-5. Y20-5 on kuopan täytön yläosaa, joka koostui puhtaammasta hiekasta kuin täytön alaosa Y13-67. Kyse on kuitenkin samasta täyttötapahtumasta eikä eri vuosina dokumentoiduissa täyttömaissa ole välttämättä ollut mainittavaa eroa. Samaa kuin Y13-69? Y13-69 on täyttöä kuopan SW-osassa, jossa hienoon hiekkaan kaivetun kuopan rajat eivät olleet yhtä selvät kuin muualla.

Löydöt: Palanut savi, metalli, palanut luu, kuonaantunut savi. Runsaasti palamatonta luuta (yksi nauta, yksi hevonen – ei talletettu löytöinä!).

Näytteet: -

Ajoitusarvio: noin 1750–1950

Tulkinta: Kahden eläimen raadon hautaamiseen tehdyn kuopan täyttökerros.

Ku13-68

Tyyppi: Kuoppa

Laajuus: 2,0 x 1,15 m

Syvyys: 80–90 cm (ympäröivän puhtaan pohjamaan pinnasta)

Työtapa: Lasta

Kuvaus: Rakennuksen 24 W-puolella kaivausalueen N-osassa ollut NE-SW-suuntainen soikeahko kaivanto, joka leikkaa lähes kaikkia kohdalla olevia yksiköitä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y9-0, Y20-0 ja Y20-2. Leikkaa yksikköä: Y20-4, Y20-8 ja Y13-70. Yksikköä täyttää: Y13-67, Y13-69 ja Y20-5.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: noin 1750–1950

Tulkinta: : Kahden eläimen raadon hautaamiseen tehty pitkänomainen, reunoiltaan pyörästynyt kuoppa.

Y13-69

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 1 x 1 m

Paksuus: n. 80–90 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <75%, Karkea hiekka <25%, multa <5%, hiili/noki <5%

Kuvaus: Keltaista hiekkaa, jossa paikoin mustia ja tumman harmaita kohtia, seassa kiviä. Kuopan täyttökerros, jonka rajat ympäröivään keltaiseen hiekkaan (Y13-8) eivät aivan selviä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y20-0 ja Y20-5. Sama kuin Y13-67 (ja Y20-5). Y13-69 on täyttöä kuopan SW-osassa, jossa hienoon hiekkaan kaivetun kuopan rajat eivät olleet yhtä selvät kuin muualla. Täyttää kuoppaa Ku13-68.

Löydöt: Rauta, kvartsi, palanut savi, kuonaantunut savi, palanut luu. Palamaton luu.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: noin 1750–1950

Tulkinta: Kahden eläimen raadon hautaamiseen tehdyn kuopan täyttöä. Kaivamisen alussa tulkittiin, että paikalla olisi kaksi toisiaan leikkaavaa kuoppaa, mutta kaivetaessa päädyttiin siihen, että kyseessä on kahden sijaan vain yksi kuoppa ja sen täyttö.

Y13-70

Tyyppi: Kerros

Laajuus: -

Paksuus: -

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Työtapa: Ei kaivettu

Koostumus: Hieno hiekka <50%, Karkea hiekka <50%

Kuvaus: Oranssin ruskea, koostumukseltaan homogeeninen irtonainen pohjahiekka alueen NE-osassa.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y9-27 ja Y13-64. Yksikköä leikkaa: Ku13-109.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: -

Tulkinta: Luonnollinen pohjahiekka.

Y13-71

Tyyppi: Kerros

Laajuus: -

Paksuus: -

Työtapa: Ei kaivettu

Koostumus: Karkea hiekka <50%, Hieno hiekka <25%, sora <25%, kivi <5%

Kuvaus: Oranssin ruskea, koostumukseltaan epätasainen tiivis pohjahiekka.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y9-27 ja Y13-84.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: -

Tulkinta: Luonnollinen pohjahiekka, moreeni.

Y13-72

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 0,5 x 0,7 m

Paksuus: Ei tiedetä

Työtapa: Ei kaivettu

Koostumus: Hieno hiekka <50%, Karkea hiekka <50%

Kuvaus: Harmaan ja ruskean kirjava hiekkakerros, joka paljastui uuninperustuksen R13-38 jäänteiden ja perustuksen alta alueen SE-osassa.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: R13-38 ja Y13-47. Alla: Y13-63, Y13-93, Y13-101, Y13-113 ja R13-102

Löydöt: Palanut savi, palanut luu

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Rakennuksen 23 uuninperustuksen alla ollut täyttöhiekka, perustushiekkakerros.

Y13-73 = Y13-42

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2 x 2 m

Paksuus: 25–30 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Karkea hiekka <100%, Hieno hiekka <5%, Kivi <5%

Kuvaus: Alueen W-osassa ollut irtonaisen oranssinruskean hiekka, joka täytti kuoppaa Ku13-125.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y9-21, Y9-32 ja Y13-44. Täyttää yksikköä: Ku13-125. Yksikköä leikkaa: paalunsija Ku13-99.

Löydöt: Palanut luu

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Kuopan täyttöhiekka

Y13-74

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 0,4 x 0,3 m

Paksuus: 15 cm

Työtapa: Lasta

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Koostumus: Hieno hiekka <100%, karkea hiekka <5%, multa <5%

Kuvaus: Ruskeata melko tiivistä hiekkaa, oranssin hiekan (Y13-73) keskellä ruudussa 747/278 olleen kuopan täyttö. Kuopan reunoilla oli kiviä, jotka ovat mahdollisesti tukeneet paalurakennetta.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-44. Alla: R13-98. Täyttää yksikköä: Ku13-99.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Paalunsijan liittyvä hiekka.

Y13-75

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 0,5 x 0,5 m

Paksuus: 80 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <50%, multa <25%, hiesu <25%, savi <5%

Kuvaus: Tumman harmaan ruskea, tiivis ja kostea, saven ja hiesun sekainen hiekka, jossa hiiltyneitä puunkappaleita. Yksikkö täyttää kuoppaa ja on pinnaltaan suora.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-44. Täyttää yksikköä: Ku13-94.

Löydöt: Rautaniitti, pii, palanut savi, palanut luu

Näytteet: Maanäyte 15/2013

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Täyttöhiekkä

Y13-76

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 0,4 x 2,3 m

Paksuus: 5–10 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Savi <50%, hiesu <25%, palanut savi <25%, hiili/noki <25

Kuvaus: Sekainen savikerros uunin R13-1 S-puolella. Yksikkö oli hyvin tiivis ja siinä oli runsaasti palanutta savea. Yksikössä oli paikoilleen hiiltyneitä puita, jotka olivat paikoin värjänneet sitä mustaksi.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-30 ja Y13-44. Alla: Y13-51 ja Y13-71

Löydöt: Rauta, liuskekivi, pii, palanut savi, kuonaantunut savi, palanut luu

Näytteet: Hiilinäyte 8, 9/2013.

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Kulttuurikerros

Y13-77

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 1,2 x 0,6 m

Paksuus: 2–4 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Karkea hiekka <50%, hieno hiekka <75%, multa <5%, hiili/noki <5%

Kuvaus: Liesirakenteen R13-43 E-puolelta paljastunut noen sekainen oranssinruskea hiekkakerros. Yksikkö oli homogeeninen ja rajoiltaan selvä. Sen pinta oli kalteva viettäen itää kohden.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-44. Alla: Y13-105. Sama kuin Y13-104.

Löydöt: Palanut savi, palanut luu

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Täyttöhiekkä tai kulttuurikerros

Y13-78=Y13-86

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Y13-80

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2,3 x 0,8 m

Paksuus: 8–13 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <50%, karkea hiekka <50%, multa <5%, orgaaninen aines <5%

Kuvaus: Yksikkö sijaitsee rakennuksen 23 itäisen kivijalan R13-31 itäpuolella. Kerros on väriltään tumman ruskea ja koostumukseltaan homogeeninen hiekkakerros, jossa hieman hiiltä/nokea, Kerroksen W-reuna paljastui yksikön Y13-82 alta. Kerros peitti kuoppaa Ku13-91 ja sen täyttökerrosta Y13-81.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-82. Alla: Y13-81 ja Ku13-91. Sama kuin Y17-50?

Löydöt: Rautaesine, palanut luu

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Tasoite/perustushiekka

Y13-81

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 1,2 x 0,4 m

Paksuus: 4–10 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <50%, hiesu <50%

Kuvaus: Vaalean keltainen, irtonainen, homogeeninen ja rajoiltaan selkeä hiekkakerros, jonka pinta oli tasainen. Yksikkö rajoittuu rakennuksen 23 itäisen kivijalan R13-31 itäpuolella sijaitsevaan kuoppaan Ku13-91. Kerros havaittiin jo v. 2012 (Y17-54). Kerros oli linssimäinen paksuntuen kaivannon Ku13-91 pohjalle.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-80 ja Y13-82. Alla: Y13-85. Täyttää yksikköä: Ku13-91. Sama kuin Y17-54.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Kuopan Ku13-91 ylempi täyttöhiekkä

Y13-82

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 1,4 x 0,9 m

Paksuus: 6–13 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <75%, hiili/noki <25%, multa <5%, hiesu <5%, kivi <5%, orgaaninen aines <5%

Kuvaus: Yksikkö sijaitsee rakennuksen 23 itäisen kivijalan R13-31 sisällä ja ulkopuolella. Se paljastui jo vuonna 2012, kun muutama kivijalan uloimman kivirivin romahtaneista kivistä poistettiin niiden itäpuolella havaitun mahdollisen kuopan tutkimiseksi. Kerros on irtonainen mustan ruskea, orgaanisen aineksen sekainen tahmea hiekka. Päällä ollut kivijalkakivi on aiheuttanut häiriöitä yksikköön.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: R13-31. Alla: Y13-80 ja Y13-81. Sama kuin Y13-48 tai Y17-46?

Löydöt: Pii, palanut luu, palanut savi

Näytteet: Maanäyte 6/2013.

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Kerros on mahdollisesti osa kivijalan itäpuolella sijainnutta kulttuurikerrosta Y13-48 tai rakennuksen sisäpuolista maalattiakerrosta Y17-46.

Y13-83

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 1,4 x 1,4 m

Paksuus: 5–10 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <75%, karkea hiekka <25%, hiili/noki <5%

Kuvaus: Yksikkö sijaitsee alueen 13 S-reunassa rakennuksen 23 NE-nurkan alla seinän kivijalan R13-31 sisäpuolella. Kyseessä on vaalea kellanoranssi, irtonainen, koostumukseltaan tasainen ja rajoiltaan selvä hiekkakerros, jossa on

Yksikkö- ja rakenneluettelo

hiilipartikkeleita. Kerros reunusti ja peitti hiiltynyttä puuta, joka on jatkunut etelään vuonna 2012 kaivetulle alueelle 17. Yksikön pinta oli tasainen. Yksikössä ei ollut häiriöitä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-47, R13-31 ja R13-38. Alla: R13-96, Y13-101, R13-102, Y13-103 ja Y13-113. Yksikkö on sama kuin Y17-39.

Löydöt: Palanut savi, palanut luu

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Täyttö- tai perustushiekka

Y13-84

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2,2 x 1,2 m

Paksuus: 2–5 cm

Työtap: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <50%, karkea hiekka <50%, hiili/noki <5%, orgaaninen aines <5%

Kuvaus: Yksikkö sijaitsee alueen 13 NW-kulmassa rakennukseen 13 kuuluvan uuninperustuksen (R9-10) ja kivijalan (R9-11) E-puolella. Kyseessä on tumma, mustanruskea hiekkakerros, jossa on jonkin verran hiiliä, jotka liittyvät vuonna 2012 kivijalan W-puolelta kaivettuihin hiiltyneisiin puihin. Yksikkö on irtonainen, koostumukseltaan homogeeninen ja pinnaltaan suora.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y9-48. Alla: Y13-71. Sama kuin Y9-53.

Löydöt: -

Näytteet: Maanäyte 12/2013.

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Kulttuurikerros tai perustuskerros

Y13-85

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2,0 x 0,8 m

Paksuus: 20 cm

Työtap: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <75%, karkea hiekka <50%, hiili/noki <5%, sora <5%, orgaaninen aines <5%

Kuvaus: Yksikkö rajoittuu rakennuksen 23 itäisen kivijalan R13-31 itäpuolelle sijoittuvaan kapeaan kaivantoon Ku13-91. Se on koostumukseltaan tiivis ja tahmea väriltään mustanruskea hiekkakerros. Yksikön pinta on sivuilta keskelle kalvea ja sen rajat ovat selvät. Kerroksen päällä on täyttökerros Y13-81.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-81. Täyttää yksikköä: Ku13-91. Yksikköä leikkaa Ku13-115. Sama kuin Y17-50.

Löydöt: Palanut savi, palanut luu

Näytteet: 11/2013

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Kuopan Ku13-91 alempi täyttökerros

Y13-86

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 1,0 x 0,8 m

Paksuus: 6–13 cm

Työtap: Lasta

Koostumus: Karkea hiekka <75%, hieno hiekka <25%, hiili/noki <5%

Kuvaus: Yksikkö on alueen 13 SW-kulmassa kellarirakennuksen 25 NE-puolella sijaitseva ruskeanharmaa hiekkakerros, joka peitti porrasrakennetta R13-107. Yksikkö oli tiivis, koostumukseltaan tasainen ja rajoiltaan selvä. Sen pinta vietti länteen eli kellaria kohden.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-44. Alla: R13-107

Löydöt: Palanut savi, palamaton luu, palanut luu

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Täyttöhiekka

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Y13-87

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 3 x 2 m

Paksuus: 2–5 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <50%, karkea hiekka <50%, sora<5%

Kuvaus: Alueen SW-kulmassa sijainnut "vaaleanpunavivahteinen" hiekkakerros.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-41. Alla: Y13-88.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Täyttöhiekka

Y13-88

Tyyppi: Kerros

Laajuus: -

Paksuus: Ei tiedetä

Työtapa: Ei kaivettu

Koostumus: Karkea hiekka <75 %, sora <25 %, kivi <5 %.

Kuvaus: Alueen SW-kulmassa ollut oranssi hiekkakerros, johon kellarirakennus 25 oli perustettu. .

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-87 ja Y13-86. Sama kuin YY17-57.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: -

Tulkinta: Luonnollinen kerros

Y13-89= Y13-8

Y13-90

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 0,8 x 0,8 m

Paksuus: 10–36 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <75%, karkea hiekka <25%, hiili/noki<5%

Kuvaus: Alueen SE-osassa sijainneen kuopan Ku13-110 täyttömaa. Tummanruskea, noen ja hiilensekainen, koostumukseltaan homogeeninen tiivis ja kostea hiekka, jonka raja olivat selvät ja pinta kalteva.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-48. Täyttää yksikköä: Ku13-110.

Löydöt: Palanut savi, kuonaantunut savi, palanut luu, palamaton luu

Näytteet: Maanäytteet 10, 13/2013

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Kuopan täyttöhiekka

Ku13-91

Tyyppi: Kuoppa

Laajuus: 1,4 x 0,9 m

Syvyys: 6–20 cm

Työtapa: Lasta

Kuvaus: Alueen SE-osaan, rakennuksen 23 kivijalan R13-31 itäpuolelle sijoittuva pohjamaahan Y13-8 kaivettu WE-NE-suuntainen kapea, kiilamainen kaivanto. Kuoppaa täyttää kaksi erilaista täyttömaata (Y13-81 seka Y13-85). Pienempi muodoltaan epämääräinen kaivanto Ku13-115 leikkaa kuopan pohjoispäätä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-80. Yksikköä täyttää: Y13-81 ja Y13-85. Yksikkö leikkaa: Y13-8. Yksikköä leikkaa: Ku13-115.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaika?

Tulkinta: Kuoppa/oja. Voi liittyä mahdollisesti rakennuksen 23 perustuksiin.

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Y13-92

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 0,8 x 0,8 m

Paksuus:

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <50%, karkea hiekka <50%, sora <5%, hiili/noki<5%, orgaaninen aines <5%, multa<5%

Kuvaus: Alueen SE-osasta, rakennuksen 23 itäisen kivijalan R13-31 itäpuolelta paljastunut pienen ja muodoltaan epämääräisen kuopan Ku13-115 täyttömaa. Kerros on hyvin sekoittunut ja koostumukseltaan epätasainen, mustan ruskea, irtonainen ja kostea täyttöhiekkakerros. Kerros oli levinnyt linssimäisesti kuopan ulkopuolelle. Erityisesti yksikön pintaosissa palaneen puun fragmentteja.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: R13-31. Täyttää yksikköä: Ku13-115

Löydöt: Palanut savi, palanut luu, palamaton luu

Näytteet: Maanäyte 14/2013

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Kuopan täyttöhiekka

Y13-93

Tyyppi: Kerros

Laajuus:

Paksuus:

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <100%, kivi <5%, hiili/noki<5%, multa <5%

Kuvaus: Alueen SE-osassa, rakennuksen 23 NE-kulman sisäpuolella, vaalean täyttöhiekan (Y13-83) alla ja E-puolella ollut harmaanruskea hiekka, jossa oli joitain nyrkinkokoisia ja vähän sitä suurempia kiviä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-83. Alla: Y13-77, R13-96, R13-102 ja Y13-101

Löydöt: Rauta

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Täyttö-/perustushiekka

Ku13-94

Tyyppi: Kuoppa

Laajuus: 0,5 x 0,5 m (747,4-748,1/279,3-280,1)

Syvyys: 60 cm (tasosta 12)

Työtapa: Lasta

Kuvaus: Pohjamaahan kaivettu tasaisen pyöreä, syvä ja selvärajainen kuoppa. Kuopan pohja pyöreä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y13-44. Leikkaa yksikköä: Y13-51. Yksikköä täyttää: Y13-75.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaika?

Tulkinta: Pohjamaahan kaivettu kuoppa.

Y13-95

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 0,3 x 2 m

Paksuus: 16–23 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <50%, karkea hiekka <50%, hiili/noki<5%

Kuvaus: Alueen NE-osassa, rakennuksen 24 E-reunassa, uuninperustuksen R13-1 NE-kulmassa oleva Y13-51:stä muistuttava vaaleanpunaisen, oranssin ja ruskean kirjava irtonainen ja koostumukseltaan homogeeninen hiekka. Sen seassa on hieman hiilihippuja, ei lainkaan löytöjä. Yksikön pinta on suora ja rajat selvät. Yksikössä on häiriönä uunirakenteen R13-1 alle ulottuvia myyränkoloja.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-64, Y13-66. Alla: Y13-70. Yksikkö liittyy rakenteeseen Y13-1.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Täyttö-/perustushiekka?

Yksikkö- ja rakenneluettelo

R13-96

Tyyppi: Puurakenne.

Laajuus: 1,2 x 0,25 m

Paksuus: 10 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hiiltynyt puu/hirsi tai parru (havupuu)

Kuvaus: Alueen SE-osassa, rakennuksen 23 NE-kulman perustushiekan alta paljastunut noin 1,2 m pitkä hiiltynyt puu, säilyneen osan halkaisija noin 10 cm (korkeus). Puun W-puolella keltainen täyttöhiekka Y13-83 ja E-puolella liedenperustus R13-102. Puu liittyy liedenperustukseen.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-47, Y13-83 ja Y13-93. Alla: Y13-101. Liittyy rakenteeseen R13-102.

Näytteet: Puunäyte 16, 17/2013, rakennuspuu, hiiltynyt (ajoitukseen).

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Liedenperustukseen liittyvä tukirakenne (hirsikehikko?)

R13-97

Tyyppi: Kivirakenne.

Laajuus: 2 x 0,5 m

Työtapa: Ei kaivettu

Koostumus: Luonnonkivi, lohkokivi. (Ø 20–50 cm)

Kuvaus: Alueen NE-kulmassa profiiliin jatkuva kivirakenne, jonka päällä suuren koivun juuria. Kiveyksen tulkintaa häiritsi sekä profiili että koivun juuret. Suurista luonnon- ja lohkokivistä ladottu kiveys, johon ei liity mainittavasti palanutta savea.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-58, Y13-65 ja Y13-66. Alla: Y13-70.

Näytteet: -.

Ajoitusarvio: Keskiaikainen tai myöhempi

Tulkinta: Uuninperustus? Kivijalka (R13-31:n jatke)? Raivausröykkiö?

R13-98

Tyyppi: Kivirakenne.

Laajuus: 0,3 x 0,3 m

Työtapa: Lasta

Koostumus: Luonnonkivi, lohkokivi.

Kuvaus: Alueen W-osassa (ruutu 747/278) sijaitsevan paalunsijan Ku13-99 reunoille halkaisijaltaan 10–20 cm olevista lohko- ja luonnonkivistä ladottu löyhä kiveys.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-44 ja Y13-74. Täyttää yksikköä: Ku13-99.

Näytteet: -.

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Pystypaalun tukirakenne.

Ku13-99

Tyyppi: Kuoppa

Laajuus: 0,3 x 0,3 m

Syvyys: 17 cm (tasosta 12)

Työtapa: Lasta

Kuvaus: Alueen W-osassa (ruutu 747/278) sijainnut, oranssiin täyttöhiekkaan (Y13-73) paalunsijaa varten kaivettu pyöreä ja pyöreäpohjainen selkeärajainen kuoppa.

Suhde muihin yksiköihin: Leikkaa yksikköä: Y13-73. Yksikköä täyttää: R13-98 ja Y13-74.

Näytteet:

Ajoitusarvio: Keskiaika?

Tulkinta: Paalunsijaa varten kaivettu kuoppa.

Y13-100 Ei käytetty

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Y13-101

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2 x 1 m (743,2-745,0/78,5-280,0)

Paksuus: 5–14 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <50%, karkea hiekka <50%, hiili/noki<25%

Kuvaus: Alueen SE-osassa, liedenperustuksen R13-102 alla ollut tiivis, rakeinen ja kostea mustan, harmaan ja ruskean läikikäs hiilensekainen hiekkakerros. Yksikkö on koostumukseltaan homogeeninen ja sen rajat ovat selvät, yksikön pinta on kalteva viettäen kohti itää. Rajautuu W-suunnassa tiukasti hiiltyneen puun (R13-96) reunaan.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: R13-96, R13-102 ja Y13-93. Alla: Y13-51, Y13-113. Yksikköä leikkaa: Ku13-117. Yksikkö liittyy rakenteeseen R13-102. Yksikkö muistuttaa yksikköä Y13-105.

Löydöt: Palanut pii, palanut savi, palanut luu

Näytteet: Maanäyte 21/2013.

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Täyttö-/perustushiekka?

R13-102

Tyyppi: Kivirakenne.

Laajuus: 1,2 x 1 m

Työtapa: Lasta

Koostumus: Luonnonkivi, lohkokivi (Ø <10 cm <20 cm)

Kuvaus: Alueen SE-osassa, rakennuksen 23 NE-kulman perustushiekan alta paljastunut luonnon- ja lohkokivistä laadottu kiveys, jonka kivistä suuri osa oli palaneita ja korkeassa kuumuudessa rapautuneita. Kivien välissä oli paikalla palanutta hiekkaa. Kiveys rajautui W-suunnassa hiiltyneeseen puuhun (hirsi?) R13-96, joka on ollut tulisijan tukirakennetta (hirsikehikko tms.).

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-83 ja Y13-93. Alla: Y13-101. Rakenteeseen liittyy hiiltynyt hirsi R13-96.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Liedenperustus.

Y13-103

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2 x 2 m

Paksuus: 5-10 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Karkea hiekka <50%, hieno hiekka <25%, hiili/noki<25%

Kuvaus: Alueen S-osassa, tulisijanperustuksen R13-43 alla ollut tiivis ja kostea, musta hiilensekainen hiekka, jonka seassa oli paikoin isompia hiilenpalasia. Yksikkö oli koostumukseltaan epätasainen, mutta rajoiltaan selvä. Sen pinta oli kalteva viettäen kohti pohjoista.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-63 ja R13-43. Alla: Y13-104 ja Y13-118. Yksikkö liittyy rakenteeseen Y13-43.

Löydöt: Palanut luu, palanut savi (lähinnä länsiosassa yksikköä)

Näytteet: Maanäyte 20/2013.

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Täyttö-/perustushiekka/palokerros?

Y13-104

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2,2 x 0,6 m

Paksuus: 2–4 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <75%, karkea hiekka <50%, hiili/noki<5%, multa <5%

Kuvaus: Alueen S-osassa, tulisijanperustuksen R13-43 N-puolella ja osittain myös alla ollut oranssi (paitsi rakenteen R13-43 alla hiilen harmaan ruskeaksi värjäämä), jossa oli paikoin hiilen ja/tai mullan mustaksi värjäämiä läikkiä. Yksikkö oli rakeinen, koostumukseltaan tasainen ja rajoiltaan selvä täyttöhiekkakerros. Yksikön pinta oli suora.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-103. Alla: Y13-105. Yksikköä leikkaa: Ku13-119. Yksikkö on sama kuin Y13-77.

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Löydöt: Palanut savi

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Täyttö-/perustushiekka

Y13-105

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 4,7 x 2,5 m

Paksuus: 2–6 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Karkea hiekka <50%, hieno hiekka <50%, hiili/noki<25%, multa <5%, savi <5%

Kuvaus: Tulisijanperustuksen R13-43 N-puolella ollut musta hiekkakerros.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-104 ja R13-43. Alla: Y13-51. Yksikkö leikkaa: Ku13-117. Yksikkö muistuttaa yksikköä Y13-101.

Löydöt:

Näytteet: Maanäyte 2/2013.

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Täyttö-/perustushiekka/palokerros?

Y13-106 Ei käytetty

R13-107

Tyyppi: Kivirakenne.

Laajuus: 1,2 x 1 m

Työtapa: Lasta

Koostumus: Luonnonkivi, lohkokivi. laattakivi

Kuvaus: Alueen SE-osassa, kellarirakennuksen NE-nurkassa laatta-, lohko- ja luonnonkivistä ladottu porraserakenne, joka muodostaa kolme askelmaa. Ne ovat noin 60 cm leveitä, 40 cm syviä ja 20 cm korkeuserolla toisistaan. Portaikko laskee idästä länteen. Laattakivien alle on aseteltu pienempiä kiviä, joiden avulla askelmista on saatu tasaisia.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-86. Alla: Y13-88.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Porraserakenne. Liittyy kellarirakennukseen 25

Y13-108

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 0,2 x 0,2 m

Paksuus: 30 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <75%, kivi<25%

Kuvaus: Harmaaksi värjäytynyt kivien sekainen hiekka, joka täyttää alueen E-osassa (ruutu 744/282) sijainnutta kuoppaa KU13-112.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-49. Alla: R13-111. Täyttää yksikköä: Ku13-112.

Löydöt: Palanut savi

Näytteet: Maanäyte 19/2013.

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Paalunsijan täyttökerros

Ku13-109

Tyyppi: Kuoppa

Laajuus: 0,9 x 2,4 m

Syvyys: 15 cm

Työtapa: Lasta

Kuvaus: SW-NE-suuntainen ojamainen kuoppa uuninperustuksen R13-1 E-puolella alueen E-reunassa. Kuopassa on yksi syvempi kohta. Pohja on muodoltaan pyöreä.

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Suhde muihin yksiköihin: Leikkaa yksikköä: Y13-8, Y13-70, Y13-95, Ku13-120 ja Y13-121. Yksikköä täyttää: Y13-54. Kuoppa liittyy luultavasti rakenteeseen R13-1.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Oja

Ku13-110

Tyyppi: Kuoppa

Laajuus: 0,8 x 0,8 m

Syvyys: 50 cm

Työtapa: Lasta

Kuvaus: Pyöreä palaneita kiviä sisältänyt kuoppa, joka oli täytetty mustanruskealla hiekalla, jossa oli hiilenkappaleita. Kuopan pohja oli pyöreä. Oletuksista huolimatta ei paalunsija.

Suhde muihin yksiköihin: Leikkaa yksikköä: Y13-8. Yksikköä täyttää: Y13-90.

Näytteet: Maanäyte 10, 13/2013 (Y13-90)

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Kuoppa

R13-111

Tyyppi: Kivirakenne.

Laajuus: 0,2 x 0,2 m (

Työtapa: Lasta

Koostumus: Lohkokivi.

Kuvaus: Alueen E-osassa (ruutu 744/282) sijaitsevan paalunsijan Ku13-112 reunoille halkaisijaltaan 20 cm olevista lohkokivistä ladottu löyhä kiveys.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-49 ja Y13-108. Täyttää yksikköä: Ku13-112.

Näytteet: Maanäyte 19/2013.

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Pystypaalun tukirakenne.

Ku13-112

Tyyppi: Kuoppa

Laajuus: 0,2 x 0,2 m

Syvyys: 30 cm (tasosta 13)

Työtapa: Lasta

Kuvaus: Alueen E-osassa (ruutu 744/282) sijainnut, puhtaaseen pohjahiekkaan Y13-8 paalunsijaa R13-111 varten kaivettu soikea ja pyöreäpohjainen selkeärajainen kuoppa.

Suhde muihin yksiköihin: Leikkaa yksikköä Y13-8. Yksikköä täyttää: R13-111 ja Y13-108.

Näytteet: Maanäyte 19/2013.

Ajoitusarvio: Keskiaika?

Tulkinta: Paalunsijaa varten kaivettu kuoppa.

Y13-113 Sama kuin Y13-87

Y13-114 Sama kuin Y13-8

Ku13-115

Tyyppi: Kuoppa

Laajuus: 0,9 x 0,3 m

Syvyys: 46 cm

Työtapa: Lasta

Kuvaus: Muodoltaan epämääräinen munuaismainen ja pohjaltaan pyöreä kaivanto rakennuksen 23 itäisen kivijalan R13-31 itäpuolella. Leikkaa kaivannon Ku13-91 NE-päätä.

Suhde muihin yksiköihin: Leikkaa yksikköä Y13-8, Ku13-91, Y13-85. Yksikköä täyttää: Y13-92.

Näytteet: -

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Kuoppa, mahdollisesti osittain tuhoutunut paalunsija(?)

Y13-116

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 0,4 x 1,2 m

Paksuus: 10–25 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <50%, karkea hiekka<50%

Kuvaus: Rakennuksen 23 kivijalan R13-31/R17-1 sisä- eli länsipuolella ollut tiivis homogeeninen ruskea hiekka ojamaisen kaivannon Ku13-117 täyttönä. Yksikön rajat ovat selvät ja pinta suora.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-93. Täyttää yksikköä: Ku13-117.

Löydöt: Palanut savi, palanut luu, pii-iskos.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Ojan/kuopan täyttökerros

Ku13-117

Tyyppi: Kuoppa

Laajuus: 0,4 x 1,2 m

Syvyys: 10–25 cm

Työtapa: Lasta

Kuvaus: Kapea ojamainen kaivanto rakennuksen 23 seinälinjan R13-31/R17-1 sisä- eli länsipuolella. Kuopan täytteesä kiviä, mutta on epäselvää ovatko ne paikalleen ladottuja vai ei. Kuopan pohjan muoto vaikuttaa pyöreältä, mutta kivijalan R13-31 vuoksi rakennetta ei voitu kaivaa pohjaan asti. Kuopan pohjoispäässä mahdollisesti paalunsija.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-93. Leikkaa yksikköä: Y13-101, Y13-105, Y17-46(?), Y17-57 ja Y13-113. Yksikköä täyttää: Y13-116.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Kuoppa/oja. Voi liittyä rakennuksen 23 perustuksiin.

Y13-118

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 1 x 0,5 m

Paksuus: 0,25–0,35 m

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hieno hiekka <50%, karkea hiekka<50%, savi <25%, hiili/noki <25%, kivi <5%

Kuvaus: Kuopan Ku13-119 harmaanruskea täyttöhiekkä. Täyttö on muutoin homogeeninen, mutta alimpana on savianomalia, jossa on runsaasti palanutta, mahdollisesti paikoilleen palanutta savea ja hiiltynyttä puuta sekä joitain kiviä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: R13-43 ja Y13-103. Yksikkö täyttää: Ku13-119.

Löydöt: Palanut savi, palanut luu, pii-iskos.

Näytteet: Maanäyte 24/2013.

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Ojan/kuopan täyttökerros

Ku13-119

Tyyppi: Kuoppa

Laajuus: 1 x 0,5 m

Syvyys: 0,45 m

Työtapa: Lasta

Kuvaus: Pyöreäreunainen (N- ja E-reunoiltaan) kuoppa liedenperustuksen R13-43 alla.

Suhde muihin yksiköihin: Leikkaa yksikköä: Y13-51, Y13-104 ja Y13-105. Päällä: Y13-103 ja R13-43. Yksikköä täyttää: Y13-118.

Näytteet: Maanäyte 24/2013.

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Liedenperustukseen R13-43 liittyvä kuoppa.

Y13-120

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 1 x 0,5 m

Paksuus: 0,5 m

Työtapa: Lasta, lapio

Koostumus: Hieno hiekka <75%, karkea hiekka<25%, sora <25%, hiili/noki <25%, muu (rautasaostumia) <5%

Kuvaus: Kuoppaa Ku13-121 täyttänyt tummanruskea,harmahtava, kostea hiekkakerros, jonka pohjalla oli kuopan reunoja (W- ja S-osassa) seuraava rautasaostumataso. Yksikkö oli homogeeninen, sen rajat selviä ja pinta suora.

Suhde muihin yksiköihin: Yksikköä leikkaa Ku13-109. Yksikkö täyttää: Ku13-121.

Löydöt: Palanut savi, palanut luu

Näytteet: Maanäyte 25/2013

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Kuopan täyttökerros

Ku13-121

Tyyppi: Kuoppa

Laajuus: 1 x 0,5 m

Syvyys: 0,5 m

Työtapa: Lasta, lapio

Kuvaus: Kaivausalueen E-reunassa uuninperustuksen R13-1 E-puolella ollut SW-NE-suuntainen pitkänomainen, reunoiltaan hieman alas päin kapeneva kaivanto, jonka pohjalla oli kuopan reunoja seuraava 2-3 mm paksu rautasaostumakerros. Kuopan pohja oli tasainen.

Suhde muihin yksiköihin: Yksikköä leikkaa Ku13-109. Yksikkö leikkaa: Y13-8. Yksikköä täyttää: Y13-120.

Näytteet: Maanäyte 25/2013.

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Kuoppa. Hauta? Oja? Uuninperustukseen R13-1 liittyvä kuoppa?

Y13-122

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2,5 x 0,2 m

Paksuus: 0,05 m

Työtapa: Lasta, lapio

Koostumus: Hieno hiekka <75%, karkea hiekka<25%, hiili/noki <25%

Kuvaus: Pitkä ja kapea hiilensekainen hiekkayksikkö, joka mustan värinsä ansiosta erottui selkeästi ympäristöstään. Kyse on luultavasti paikalla palaneen hirren jäänteestä. Puu on ollut upotettuna maahan siten, että puhtaaseen pohjahiekkaan on sitä varten kaivettu matala kouru. Yksikkö on samassa linjassa kuin hiiltynyt puurakenne Y13-124.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y9-27. Alla: Y13-70 ja Y13-71.

Löydöt: -

Näytteet: ?

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Rakennuksen palaneen seinähirren jäännös. Vrt. Y13-123.

Y13-123

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2,5 x 0,2 m

Paksuus: 0,05 m

Työtapa: Lasta, lapio

Koostumus: Hieno hiekka <75%, karkea hiekka<25%, hiili/noki <25%

Kuvaus: Pitkä ja kapea hiilensekainen hiekkayksikkö, joka mustan värinsä ansiosta erottui selkeästi ympäristöstään. Kyse on luultavasti paikalla palaneen hirren jäänteestä. Päällä lohkokiviä, jotka ovat luultavasti tukeneet seinärakennetta. Yksikön W-päässä oli maahan kaivettu litteä kivi, luultavasti kivijalkakivi (ruutu 751/276).

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y9-27. Alla: Y13-70 ja Y13-71.

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Löydöt: -

Näytteet: ?

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Rakennuksen palaneen seinähirren jäännös. Saman kaltainen kuin Y13-122, mutta matalampi ja päällä lohkokiviä, jotka luultavasti tukeneet seinärakennetta.

R13-124

Tyyppi: Puurakenne.

Laajuus: 2,5 x 0,4 m

Paksuus: 1–10 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hiiltynyt puu/hirsi tai parru (havupuu)

Kuvaus: Alueen keskiosassa, rakennuksen 24 uuniperustuksen R13-1 S-reunan alla oleva uuninreunan suuntainen hiiltynyt puurakenne. Puu on suurelta osin huonosti säilynyt, mutta E-päässä ja paikoin muuallakin sen verran paksu, että kyse lienee hirren-/hirsienjäänteistä. Osa rakenteesta on täsmälleen samassa linjassa kuin hiiltyneen puun jäännös Y13-122. Puun alla E-päässä on mahdollinen kivijalkakivi (ruutu 748/280). Puut saattavat liittyä kahteen erikäiseen rakenteeseen, osa puusta saattaa liittyä puunjäännökseen Y13-123.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: R13-1, Y13-30, Y13-44 ja Y13-76. Alla: Y13-51.

Näytteet: Puunäyte 8/2013, rakennuspuu, hiiltynyt (ajoitukseen).

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Hiiltynyt seinänperustus.

Ku13-125

Tyyppi: Kuoppa

Laajuus: 2 x 2 m

Syvyys: 0,1–0,3 m

Työtapa: Lasta

Kuvaus: Kaivausalueen W-osassa oranssin hiekan täyttämä epäsäännöllisen muotoinen ja pohjaltaan epätasainen matala kuoppa.

Suhde muihin yksiköihin: Leikkaa yksikköä: Y13-51 (ellei ole alkuperäisessä maanpinnassa ollut kuoppa, joka on täytetty.) Yksikköä täyttää: Y13-73.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Kuoppa.

R13-126

Tyyppi: Puurakenne.

Laajuus: 2 x 0,2 m (

Paksuus: 10 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Hiiltynyt puu/hirsi tai parru (havupuu)

Kuvaus: Alueen S-osassa, liedenperustuksen R13-43 S-reunassa ollut noin 2 m pitkä hiiltynyt puu, säilyneen osan halkaisija noin 10 cm (korkeus). Puun N-puolella liedenperustus R13-102, johon puu mahdollisesti liittyy. Etelässä puu rajautuu vuonna 2008 tehdyn koekuopan KK9-1 reunaan.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y13-41 ja R13-43. Alla: Y13-105. Liittyy mahdollisesti rakenteeseen R13-43.

Näytteet: Puunäyte 22/2013, rakennuspuu, hiiltynyt (ajoitukseen).

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Liedenperustukseen liittyvä tukirakenne (hirsikehikko?) tai rakennuksen seinänperustukseen kuuluva hirsi, joka on hiiltynyt.

Y13-200

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 0,3 x 0,3 m

Paksuus: 0,15 m

Työtapa: Lasta

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Koostumus: Hieno hiekka <75%, karkea hiekka <25 %, multa <25%, hiili/noki <5%
Kuvaus: Kivijalkakiveksi tulkitun kiven ympärillä ollut hiilen ja mullan sekainen hiekka.
Suhde muihin yksiköihin: Päällä: R13-124, Y13-44 ja Y13-76. Alla: Y13-51.
Löydöt: -
Näytteet: Maanäyte 26/2013
Ajoitusarvio: Keskiaikainen
Tulkinta: Kivijalkakivelle kaivettuun pieneen kuoppaan kertynyttä maata.

ALUE 17

Y17-0

Tyyppi: Kerros
Laajuus: 4,5 m x 7,0m
Paksuus: 5–10 cm
Työtapa: Kaivinkone
Koostumus: Multa <75 %, hieno hiekka <25 %
Kuvaus: Tumma, rusehtava maakerros, jossa paljon juuria. Vuonna 2013 ainoastaan alueiden 13 ja 17 välisessä profiilipalkissa.
Suhde muihin yksiköihin: Alla: Y17-4, Y17-5, Y17-6, Y17-7, Y17-8 ja Y17-9.
Löydöt: sirpin terän katkelma, punasavikeramiikka, piikivi
Näytteet: -
Ajoitusarvio: Moderni
Tulkinta: Luonnollinen maakerros

Y17-6

Tyyppi: Kerros
Laajuus: 2,0 x 1,8 m
Paksuus: 2–5 cm
Työtapa: Lasta
Koostumus: Hieno hiekka <75%, orgaaninen aines <25%
Kuvaus: Kaivausalueen luoteiskulmassa oleva irtonainen, tummanruskea hiekkakerros. Rajautuu etelässä R17-1:en, pohjoisessa ja lännessä jatkuu profiilin alle, idässä rajautuu Y17-10. Vuonna 2013 vain alueiden 9 ja 17 välisessä profiilipalkissa.
Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-0. Alla: Y17-12 ja Y17-10
Löydöt: Palanutta savea, tiiltä, palanutta luuta
Näytteet: -
Ajoitusarvio: Keskiaika/1500-luku
Tulkinta: Kulttuurikerros rakennuksen nro. 23 sisällä

Y17-8

Tyyppi: Kerros
Laajuus: 1,8 x 7,0 m
Paksuus: Ei tiedetä
Työtapa: Lasta
Koostumus: Hieno hiekka <75%, hiili/noki <25%
Kuvaus: Seinärakenteen R17-1:n sisällä ollut tumma, nokinen hiekkamaakerros, joka pohjalta tiiviimpi kuin pinnalta. Yksikkö rakenteen mukaisesti reunoilta hieman koholla ja keskeltä hieman kuopalla. Vuonna 2013 kaivettu ainoastaan yksikköä Y13-? Tutkimista varten poistetun R17-1:n kuuluneen kiven alta.
Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-0 ja Y17-4. Alla: R17-1, Y17-10, R17-13, Y17-17 ja Y17-22.
Löydöt: Palanut savi, tiili, rautaesineen katkelma, piikivi
Näytteet: -
Ajoitusarvio: Keskiaikainen, mahdollisesti 1300-1400 -luku
Tulkinta: Seinärakenteeseen liittyvä

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Y17-10

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 4,0 x 2,5 m

Paksuus: 20–30 cm

Työtapa: lasta

Koostumus: Hieno hiekka <100%

Kuvaus: Rakennuksen nro. 23 sisäpuolella oleva irtonainen, keltainen hiekka. Vuonna 2013 ainoastaan alueiden 9 ja 17 välisessä profiilipalkissa.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-5, Y17-8 ja Y17-12. Alla: Y17-22

Löydöt: Palanut savi, rautaesineen katkelmia

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen tai 1500-luku

Tulkinta: Täyttömaakerros

Y17-12

Tyyppi: kerros

Laajuus: 1,5 x 1,8 cm

Paksuus: 3–8 cm

Työtapa: lasta

Koostumus: Hieno hiekka <75%, kivi <5%, hiili/noki <25%

Kuvaus: Kaivausalueen koillisnurkassa ollut musta hiekka, jossa oli runsaasti suuria hiilipartikkeleita, kiviä ja palanutta savea. Vuonna 2013 ainoastaan alueiden 9 ja 17 välisessä profiilipalkissa.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-6. Alla: Y17-14.

Löydöt: Palanutta savea, tiiltä, rautanauvoja, palanutta luuta, palanut piikivi-iskos ja kalkkikiveä.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaikainen

Tulkinta: Palokerros

Y17-35

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2,2 x 2,2m

Paksuus: 15–20cm

Työtapa: Kaivettu lastalla.

Koostumus: <25% savi, <25% hieno hiekka, <25% kivi, <25% hiili/noki.

Kuvaus: Rakennuksen 25 päällä ollut musta, tiivis ja tahmea maakerros. Yksikön seassa oli runsaasti irtonaisia kiviä ja harmaan saven keskittyymiä, joita on enemmän kuopan keskiosassa kuin reunoilla. Vuonna 2013 esiintynyt enää vain alueiden 9 ja 17 välisessä profiilipalkissa.

Suhde muihin yksiköihin: Yksikkö on sama kuin v. 2011 Y19-6 ja Y19-14. Päällä: Y19-6.

Löydöt: Palanut savi, pronssilevyn katkelma, rautanaujojen katkelmia, rautaesineiden katkelmia, pii- ja kvartsi-iskoksia.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Vanhempi kuin rakennus 23, mutta nuorempi kuin rakennus 25.

Tulkinta: Rakentteen mahdollinen romahduskerros tai täyttökerros.

Y17-42

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2,5 x 5,0 m laajuisella alueella, muiden yksiköiden välissä.

Paksuus: 10–15cm

Työtapa: kaivettu lastalla.

Koostumus: <100 % hieno hiekka, <5 % hiili/noki

Kuvaus: Rakennusta 25 ympäröivä melko vaalea kerros, jossa oli tummempia laikkuja. Mahdollisesti päällä olleesta yksiköstä (Y17-30) likaantunut maakerros.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-30 ja Y17-56. Yksikköä leikkaa: Ku17-47. Alla: Y17-43, Y17-57 ja Y17-62.

Löydöt: pii-iskos, palanut savi

Näytteet: -

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Ajoitusarvio: Saman ikäinen tai vanhempi kuin R17-56.

Tulkinta: Likamaakerros

Y17-43

Tyyppi: Kerros

Laajuus: -

Paksuus: ei tiedetä

Työtapa: Ei kaivettu

Koostumus: <100 % hieno hiekka.

Kuvaus: oranssi, puhdas pohjahiekka.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-29, Y17-38, Y17-40, Y17-42, Y17-44 ja Y17-56. Yksikköä leikkaa: Ku17-55.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: -

Tulkinta: Luonnollinen maakerros.

Y17-45

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2,5 x 1-1,5m

Paksuus: 6 - 8cm

Työtapa: Kaivettu lastalla.

Koostumus: 100 % hieno hiekka

Kuvaus: Rakennuksen 23 sisäpuolella sijainnut hiekkayksikkö, joka näkyi kapeana, lounais-koillis-suuntaisena anomaliana tasossa 6, mutta laajeni kohti itää tasossa 7. Yksikön länsirajalta löytyi yksi lounais-koillis-suuntainen hiiltynyt työstetty puu.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-39 Alla: pohjamaa

Löydöt: palanut savi

Näytteet: -

Ajoitusarvio: saman ikäinen kuin rakennus 23, eli noin 1200-1400-luku.

Tulkinta: täyttömaakerros.

Y17-46

Tyyppi: Kerros

Laajuus: n. 4,0 x 2,0m

Paksuus: 7-10cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: 100 % hieno hiekka, 25 % hiili/noki

Kuvaus: Tasossa 7, rakennuksen 23 sisäpuolen länsipäädysä ja hieman alueen eteläreunassa (rakennuksen ulkopuolella) ollut nokinen yksikkö.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-39 ja Y17-45 Alla: pohjamaa (Y17-57).

Löydöt: Itämeren keramiikkaa, piikivi-iskoksia, palanut savi,

Näytteet: Maanäyte nro 33

Ajoitusarvio: Noin 1200-1400-luku.

Tulkinta: Mahdollinen maalattiakerros.

Ku17-48

Tyyppi: Maarakenne, kuoppa

Laajuus: n. 0,5 x 1,3 m

Syvyys: n. 10 cm

Kuvaus: Yksiköllä Y17-10 täyttynyt, ovaalin muotoinen, lähes pohjois-etelä-suuntainen kuoppa. Sijaitsee kuopparakenteen 25 kaakkoiskulmassa.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-37. Yksikköä täyttää: Y17-10. Yksikkö leikkaa: Y17-42.

Ajoitusarvio: Mahdollisesti saman ikäinen kuin rakennus 23, eli 1200-1400-luku.

Tulkinta: Kuoppa.

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Y17-53

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 1,5 x 1,0 m

Paksuus: 10 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: 100 % hieno hiekka

Kuvaus: Tiivis ja kuiva palaneen hiekan ja kiven kerros rakennuksen 23 sisäpuolella, alueen 17 pohjoisreunassa. Sisälsi runsaasti kiviä. Yksikkö on mahdollisesti romahduskerrosta alueiden 13 ja 17 rajalla olevasta uunirakenteesta (R13-38).

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-39. Alla: Y17-46.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Mahdollisesti 1200-luku?

Tulkinta: Romahduskerros

Y17-56

Tyyppi: kerros

Laajuus: n. 2,2 x 3,5m

Paksuus: 6–28cm

Työtapa: kaivettu lastalla, seulottu

Koostumus: <25% hiesu, <25% hiili/noki, <75% hieno hiekka

Kuvaus: Rakennuksen 25 sisällä ollut melko tiivis, noesta tummaksi värjäytynyt tahmeahko hiekkakerros.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-35. Alla: Y17-42, Y17-62, Y17-64 ja Y17-65.

Löydöt: Palanut savi, kupari lejeerinki -hela, palanut luu, nahka-hela, hioinkivi

Näytteet: Maanäyte 7/2013.

Ajoitusarvio: Keskiaika, mahd. 1300-l?

Tulkinta: Kellarin romahduskerros

Y17-57

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 3,0 x 1,3 m

Paksuus: Ei tiedetä

Työtapa: Ei kaivettu

Koostumus: Karkea hiekka 75 %, sora 25 %, kivi 5 %.

Kuvaus: Luonnollinen, väriltään vaalea maakerros tason 8 eteläosassa.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-42

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: -

Tulkinta: Luonnollinen kerros

Y17-60 = Y17-57

Y17-61

Tyyppi: kerros

Laajuus: n. 3,0 x 8,0m

Paksuus: n. 40cm

Työtapa: kaivettu lapiolla, seulottu osittain

Koostumus: <100% hieno hiekka

Kuvaus: Kuiva ja irtonainen kellertävä hiekka. Yksikkö on kaivettu vuonna 2011, jolloin se tulkittiin samaksi yksiköksi kuin rakennusta 23 peittänyt yksikkö Y17-10. Vuonna 2013 se erotettiin omaksi yksikökseen stratigrafisista syistä.

Suhde muihin yksiköihin: Yksikkö on sama kuin Y17-10 ja Y19-10. Alla: Y17-35.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Myöhäiskeskiaika?

Tulkinta: Täyttökerros

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Y17-62

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 3,2 x 1,2m

Paksuus: 26–49cm

Työtapa: Kaivettu lastalla, seulottu

Koostumus: <5% hiili/noki, <100% hieno hiekka

Kuvaus: Yksikön Y17-56 alta tullut, irtonainen ja kuiva, tummankeltainen läikikkääksi värjäytynyt hiekka.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-56. Alla: Y17-65 ja Y17-66.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaika

Tulkinta: Romahduskerros

Y17-63 = Y17-56

Näytteet: Maanäyte 7/2013.

Y17-64

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 0,8 x 1,2m

Paksuus: 14–22cm

Työtapa: Kaivettu lastalla, seulottu

Koostumus: <100% hieno hiekka

Kuvaus: Kellarin länsiseinustalla ollut tiivis, harmaanruskean hiekan kerros.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-56. Alla: Y17-65.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaika

Tulkinta: Romahduskerros

Y17-65

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 1,9 x 3,6m

Paksuus: 7–12cm

Työtapa: Kaivettu lastalla, seulottu

Koostumus: <100 % hieno hiekka

Kuvaus: Kellarin pohjalla ollut vaalean keltainen, irtonainen hiekka. Yksikön pinnalla laakakiviä, jotka toimineet todennäköisesti esim. säilytystynnyreiden alustoina.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-62. Alla: Y17-70.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaika. 1300–1400-l?

Tulkinta: Kellarin yksi käyttökerros.

Y17-66

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 2,2 x 1,2 m

Paksuus: 7–10 cm

Työtapa: Kaivettu lastalla, seulottu

Koostumus: <100% hieno hiekka, <5% orgaaninen aines?

Kuvaus: Kellarin pohjalla ollut mustanharmaa maakerros.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-65. Alla: Y17-70.

Löydöt: palanut savi, rautanaula, palanut luu, piikivi.

Näytteet: Maanäyte 18/2013.

Ajoitusarvio: Keskiaika. 1300-l?

Tulkinta: Kellarin ensimmäinen käyttötaso.

Yksikkö- ja rakenneluettelo

R17-67

Tyyppi: Kivirakenne

Pituus: 2,8 m

Korkeus: 72–82 cm

Työtapa: Ei purettu

Koostumus: Halkaisijaltaan n. 30–40 cm luonnon- ja lohkokivistä ladottu.

Kuvaus: Kellarirakenteen itäseinä. Rakenteessa käytetty sekä luonnonkiveä että lohkokiveä. Kiviä on kaksi, paikoitellen kolme kerrosta.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-62. Alla: Y17-71.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaika. 1300-luku?

Tulkinta: Kellarin itäseinä.

R17-68

Tyyppi: Kivirakenne

Pituus: 3,6 m

Korkeus: 0,5–1,09 m

Työtapa: Ei purettu

Koostumus: Halkaisijaltaan n. 30-40 cm luonnonkivet

Kuvaus: Kellarin länsiseinä, josta ylimmät kerrokset ovat romahtaneet ja jäljellä on ainoastaan alin kivikerta. Kivet on työnnetty puhdasta pohjamaata vasten.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-62 ja Y17-64. Alla: Y17-71.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaika. 1300-l?

Tulkinta: Kellarin länsiseinä

R17-69

Tyyppi: Kivirakenne

Pituus: n. 2,2 m

Korkeus: 50–80 cm

Työtapa: Ei purettu

Koostumus: Halkaisijaltaan n. 30–40 cm ja suuremmat luonnon- ja lohkokivi.

Kuvaus: Kellarin eteläseinä. Seinän itäpäässä on suuri kivi, jonka huonetilan puoleinen sivu on lohkottu suoraksi. Län-sikulmassa on useampi kerros pieniä litteitä kiviä.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä Y17-42 ja Y17-62. Alla: Y17-71.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaika. 1300-luku?

Tulkinta: Kellarin eteläseinä

Y17-70

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 0,6–2,0 x 09–3,4m

Paksuus: 4–8cm

Työtapa: Kaivettu lastalla, seulottu.

Koostumus: <100% hieno hiekka, <5% kivi

Kuvaus: Kellarin pohjalla ollut keltainen hiekka, joka oli kellarin länsi- ja eteläseinustoilla. Todennäköisesti toiminut pohjana esim. hyllyille.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y17-65. Alla: Y17-71.

Löydöt: rautainen lapion kärki

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaika. 1300-luku?

Tulkinta: Kellarin varhaisimpia käyttökerroksia.

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Y17-71

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 1,6 x 3,4m

Paksuus: Ei tiedetä

Työtapa: Ei kaivettu

Koostumus: <100% hieno hiekka, <5% karkea hiekka, <5% kivi

Kuvaus: Kellarin pohjalla oleva puhdas, luonnollinen kerros. Kellarin pohjoisosassa hiekka hieman soraisempaa ja karkeampaa hiekkaa, kun eteläosassa hiekka oli hienompaa.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: R17-67, R17-68, R17-69, Y17-66 ja Y17-70.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: -

Tulkinta: Luonnollinen kerros

Ku17-72

Tyyppi: Maarakenne

Laajuus: n. 2,2–2,5 x 3,9–4,0m

Korkeus: n. 90 cm

Työtapa: Kaivettu lastalla

Koostumus: -

Kuvaus: Rakennusta 25 (kellari) varten kaivettu kuoppa. Kuopan leikkauspinta on osittain keinotekoinen, koska kuoppaa peittänyt yksikkö erottui vain hieman tummempana ja osittain vaihettuen suhteessa pohjamaahan. Pohjan muoto on tasainen.

Suhde muihin yksiköihin: Leikkaa yksikköä Y17-42. Kuoppa liittyy rakenteisiin R17-67, R17-68 ja R17-69. Yksikköä täyttää: Y17-56, Y17-62, Y17-64, Y17-65, Y17-66 ja Y17-70.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Keskiaika. 1300-luku?

Tulkinta: Kellaria varten kaivettu kuoppa.

ALUE23

Y23-0

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 8 x 2–5 m

Paksuus: 5 cm

Työtapa: Lapio

Koostumus: Multa <75 %, orgaaninen aines <25 %

Kuvaus: Tumma multainen maakerros, jossa paljon juuria.

Suhde muihin yksiköihin: Alla: Y23-1 ja Y23-2.

Löydöt: Kyseessä sekoittunut kerros, jossa eri-ikäisiä löytöjä, mm punasaviastian paloja, liitupiippu, kvartsi-iskoksia, piitä, pronssinen hela, mahdollinen plombi, tasolasia, astialasia, fajanssia, rautakuonaa, palanut savi.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Moderni

Tulkinta: Luonnollinen maakerros, pintaturve.

Y23-1

Tyyppi: Kerros

Laajuus: 8 x 2–5 m

Paksuus: n. 15–30 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Multa <25 %, hieno hiekka <75%, kivi <5 %

Kuvaus: Tummanruskea, tiivis ja kuiva multainen hiekkamaa, jossa paljon kiviä, ja kohtalaisesti tiiltä. Tasainen kerros, kalteva suunnassa W-E. Paksuus vaihteli, alueen pohjoisosassa jopa 30 cm.

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y23-0. Alla: Y23-2, Y23-2,Y23-3, Y23-4, Ku23-5, Y23-6, Y23-7 ,Y23-9 ja Y23-10.

Löydöt: Kyseessä sekoittunut kerros, jossa eri-ikäisiä löytöjä, mm Sten Sturen aikainen raha, pronssihela, rautanauvoja, punasavikeramiikkaa, kivikirveen teelmä/puolikas, pullolasia, piitä, kvartssia, fajanssia, piiposliinia, rautakuonaa, palanut savi.

Näytteet: -

Ajoitusarvio:

Tulkinta: Romahduskerros

Y23-2

Tyyppi: Kerros

Laajuus: n. 3,5 x 1,5 m

Paksuus: n. 15–30 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Multa <25 %, hiesu <50%, hieno hiekka <55%

Kuvaus: Tiivis ja kuiva vaaleanruskea mullan ja hiekan sekainen hiesu.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y23-1. Alla: Y23-8.

Löydöt: m.m rautarengas, rautanauvoja, punasaviastian paloja, punasavipadan jalka, liuskekivihioin, rautakuonaa, palanut savi. Resenttejä löytöjä varsinkin pinnassa; fajanssia, lasia.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Moderni

Tulkinta: Tallattu tie/polku

Y23-3

Tyyppi: Kerros

Laajuus: n 4,5 x 2,0 m

Paksuus: n. 5 cm kaivettu, jatkuu samanlaisena = Y23-10

Työtapa: Lasta

Koostumus: hieno hiekka <75%, karkea hiekka <5%, sora <5, 5kivi <5 %

Kuvaus: Oranssi-harmaa-ruskea moreenimaa, pinnassa yärjäytymistä ylimmistä kerroksista.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y23-1,Y23-4 ja Y23-6. Yksikköä leikkaa: Ku23-5. Yksikkö on sama kuin Y23-10

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: -

Tulkinta: Luonnollinen kerros, pohjahiekka. Vaihtoehtoinen tulkinta puhdas täyttöhiekka.

Y23-4

Tyyppi: Kerros

Laajuus: n 1,0 x 0,6 m

Paksuus: n. 5–10 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Multa <25 %, hieno hiekka <75%, kivi <25 %, hiili/noki <5%

Kuvaus: Kivien alla ja välissä oleva yksikkö, nokinen mustanruskea hiekkamaa.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y23-0. Alla: Y23-2, Y23-2,Y23-3, Y23-4, Ku23-5, Y23-6, Y23-7 ,Y23-9 ja Y23-10.

Löydöt: Palanut savi, rautanauva

Näytteet: -

Ajoitusarvio: Romahduskerroksen Y23-1 nokisempi anomalia

Tulkinta: Romahduskerros

Ku23-5

Tyyppi: Maarakenne, kuoppa

Laajuus: n 1,4–0,2 m, ei näkyvissä kokonaan

Syvyys: n. 10 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Multa <25 %, hieno hiekka <75%, kivi <5 %.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y23-1. Leikkaa yksikköä Y23-3. Yksikköä täyttää: Y23-6.

Tulkinta: Matala kuoppa

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Y23-6

Tyyppi: Kerros

Laajuus: n 1,4–0,2 m, ei näkyvissä kokonaan

Paksuus: n. 10 cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Multa <25 %, hieno hiekka <75%, kivi <5 %

Kuvaus: Tummanruskea, tiivis ja kuiva multainen hiekkamaa, jossa paljon kiviä, ja kohtalaisesti tiiltä. Tasainen kerros, kalteva suunnassa W-E. Paksuus vaihteli, alueen pohjoisosassa jopa 30 cm.

Suhde muihin yksiköihin: Täyttää yksikköä: Ku23-5. Päällä: (tai mahdollisesti sama kuin) Y23-1.

Löydöt: Palanut savi, kupariseos, rautanaula.

Näytteet: -

Ajoitusarvio:

Tulkinta: Kuopan täyttö

Y23-7

Tyyppi: Kerros

Laajuus: n 3,0 x 3,0 m

Paksuus: ei tiedossa, ei kaivettu pohjaan

Työtapa: lasta

Koostumus: Multa <25 %, hieno hiekka <50%, kivi <50 %

Kuvaus: Erikokoisista kivistä koostuva kerros, kivien välissä multainen hiekkamaa. Tasossa 3 esiintyi kerroksen rajat selvinä, mutta kerros pilkkotti jo tasossa 2.

Suhde muihin yksiköihin: Täyttää yksikköä: Ku23-11. Päällä: Y23-1 ja Y23-8

Löydöt: Palanut savi, keramiikkaa, rauta, tiili, lasia. Ylimmissä kerroksissa resenttejä löytöjä.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: 1700–1800-luku

Tulkinta: Kuopan (kaivon?) kivitäyttö. Kaivettu vain pintakerros. Kuoppa mahdollisesti täytetty monessa vaiheessa.

Y23-8

Tyyppi: Kerros

Laajuus: n 2,0–2,0 m

Paksuus: n. 10cm

Työtapa: Lasta

Koostumus: Savi <50 %, hiesu <5%, hieno hiekka <75%

Kuvaus: Savensekainen tiivis kerros, väri tumma, ruskean harmaa, seassa vaaleita savialueita.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y23-2. Alla: Ku23-5, Y23-7 ja Y23-10.

Löydöt: Palanut savi, keramiikka (mm. paikattu 1600-1700-l fajanssipala), astia- ja tasolasia, rautanaula, kvartsi, kalkkikivi.

Näytteet: -

Ajoitusarvio: moderni

Tulkinta: Savi joka peittää kivikuoppaa. Mahdollisesti pelto- tai tiepohjasavi, tai tahallinen tasaus kivipinnalle.

Y23-9

Tyyppi: Kerros

Laajuus: n 0,8–1,0 m

Paksuus: ei tiedossa

Työtapa: Ei kaivettu

Koostumus: Savi <25 %, hiesu <5% hieno hiekka <50%

Kuvaus: Vaalean harmaa kuiva maa kivien välissä, sisältää paljon palanutta savea.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y23-1.

Löydöt: , palanut savi

Näytteet: -

Ajoitusarvio:

Tulkinta: Kerros liittyy rakennukseen 12, ei kaivettu.

Yksikkö- ja rakenneluettelo

Y23-10

Tyyppi: Kerros

Laajuus: koko alue

Paksuus: -

Työtapa: Ei kaivettu

Koostumus: hieno hiekka <75%, sora <25 %

Kuvaus: Oranssin kirjava löysä hiekkamaa/moreeni

Suhde muihin yksiköihin: Kaikkien muiden yksiköiden alla

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: -

Tulkinta: Luonnollinen puhdas pohjamaa

Ku23-11

Tyyppi: Maarakenne

Laajuus: halk. n. 3m

Syvyys: ei tiedossa

Työtapa: ei kaivettu

Koostumus: -

Kuvaus: Pyöreä(?) ei kokonaan näkyvässä oleva halkaisijaltaan n. 3m suuruinen kivillä täytetty kuoppa.

Suhde muihin yksiköihin: Päällä: Y23-8. Leikkaa yksikköä: Y23-10. Yksikköä täyttää: Y23-7.

Löydöt: -

Näytteet: -

Ajoitusarvio: -

Tulkinta: Tulkinta mahdoton tehdä ilman kaivausta. Kyseessä voisi olla kaivo.