

*Historiallisen ajan asuinpaikkalöytöjä, jotka  
FT Georg Haggrén kaivautti Espoon Mankbyn  
kylätontin asuinpaikalta 30.5.–28.6.2013 ja  
toimitti Kansallismuseon kokoelmiin.  
Diar. 14.6.2013  
Luetteloinut: Elina Terävä*

**ALUE 17**

Yksikkö 1	<b>Y17-56</b> Hela Kupariseos/ nahka 4,50 g Nelikulmainen pronssihela todennäköisesti nahkahihnan päästä. Hela on tehty kahdesta päällekkäin asetetusta, 1 mm paksuisesta pronssilevystä, joiden välissä on säilyneenä nahkaa. Ehjän pään nurkissa mahdollisesti pronssiniitit. Toinen pää murtunut ilmeisesti niitinreiän kohdalta. Toisella pinnalla Mitat (mm): 34x28x3-6 Xkoo: 745.036 / Ykoo: 274.202 / Zkoo: 19.107 TID: 117	Kerros 12 1 kpl	-
Yksikkö 2	<b>Y17-65</b> Solki Kupariseos/ kangas? 1,70 g Kehäsoljen katkelma, jonka kehä murtunut soljen neulan kiinnikkelenkin kohdalta. Pinnalla kangasjäänteitä? Mitat (mm): Halkaisija 30; kehän leveys 6; kehän paksuus 2; lenkki 6x6x4 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 273.5 / Zkoo: TID	Kerros 14 1 kpl	-
Yksikkö 3	<b>Y17-66</b> Rauta Pahoin korrodoitunut rautaesine. Röntgenkuvien perusteella kyseessä on kaksi ristikkäin asetettua varrasta. Toinen varras kapenee toista päätä kohden ja sen poikkileikkaus mahdollisesti ovaalinmuotoinen. Mitat (mm): Keskiympyrä 60x48x24; ulokkeet 30x30x21 ja 16x13x10; varsi 64x15x14 Xkoo: 744.276 / Ykoo: 274.297 / Zkoo: 18.843 TID: 589	Kerros 15 Esine 1 kpl	- 192,70 g

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö **Y17-70** Kerros 15  
**4** Lapion terä  
 Rauta 1 kpl - 670,90 g  
 Pahoin korrodoitunut rautainen terä todennäköisesti lapiosta.  
 Terä kaareva ja se on koottu kahdesta päällekkäin asetetusta  
 rautalevystä. Yläreunassa vako, johon lapion puuosa on  
 työnnetty. Lapion toisessa päässä on niitti ja toisessa niitinreikä.  
 Terän reunat murtuneet.  
 Mitat (mm): Pituus 185; leveys 78; paksuus 10-35  
 Xkoo: 745.448 / Ykoo: 273.503 / Zkoo: 18.924 TID: 592

**ALUE 13**

Yksikkö **Y13-30** Kerros 11  
**5** Hioin?  
 graniitti? 1 kpl - 283,50 g  
 Litteä harmaagraniitin kappale, jossa toinen suora pinta  
 saattaisi olla hiottu ja sillä on kaksi melko syvää viiltojälkeä V:n  
 Mitat (mm): 113x80x23  
 Xkoo: 750.5 / Ykoo: 278.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y13-33** Kerros 11  
**6** Hela  
 Kupariseos 1 kpl - 0,11 g  
 Ohut pronssihela, jonka reunat murtuneet. Keskellä reikä ja sitä  
 kiertää mahdollisesti kukka-aiheinen reliefkoristelu.  
 Mitat (mm): 13x9x1  
 Xkoo: 751.539 / Ykoo: 283.832 / Zkoo: 19.548 TID: 9

Yksikkö **Y13-33** Kerros 11  
**7** Naula  
 Rauta 1 kpl - 8,40 g  
 Taottu naula, jonka kanta soikeahko ja varras  
 poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. Varras kotkattu  
 puolestavälistä ja päältä suorakulmaisesti.  
 Mitat (mm): Kannan halkaisijat 21x16; pituus n. 60  
 Xkoo: 750.961 / Ykoo: 283.744 / Zkoo: 19.462 TID: 30

Yksikkö **Y13-41** Kerros 11  
**8** Iskos  
 Pii 1 kpl - 2,10 g  
 Harmaankirjava pii, jossa hiukan cortexia pinnalla.  
 Mitat (mm): Halkaisija 21  
 Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.5 / Zkoo: TID

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-41</b>	Kerros 11		
	<b>9</b>	Iskos		
	Pii	2 kpl	-	4,10 g
	Kaksi vaaleanharmaata, palanutta piitä. Toisessa sisus tummempi, pinnalla mahdollisesti cortexia.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 27 ja 15			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 275.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-41</b>	Kerros 11		
	<b>10</b>	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	9,30 g
	Vaaleanharmaa palanut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 49			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 276.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-41</b>	Kerros 11		
	<b>11</b>	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,50 g
	Vaaleanharmaa palanut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 14			
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 275.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-44 (savianomalia)</b>		Kerros 11	
	<b>12</b>	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	6,20 g
	Korrodoitunut hevosenkenkänaula, jonka kanta nelikulmainen ja litteä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras päästä			
	Mitat (mm): Kannan leveys 13; pituus n. 33			
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 275.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-44</b>	Kerros 11		
	<b>13</b>	Esineen katkelma		
	Rauta	1 kpl	-	6,10 g
	Kiilanmuotoinen, pinnoilta halkeillut ja pahoin korrodoitunut kappale, jonka pöykileikkaus nelikulmainen, leveämpi pää pyöreähkö.			
	Mitat (mm): Pituus 32; leveä pää 12x13; kärki 4x5			
	Xkoo: 745.991 / Ykoo: 278.946 / Zkoo: 19.552 TID: 31			
Yksikkö	<b>Y13-44</b>	Kerros 11		
	<b>14</b>	Levy		
	Rauta	1 kpl	-	7,20 g
	Pahoin korrodoitunut, levymäinen raudankappale. Toinen lyhyt pää pyöreä, toinen murtunut.			
	Mitat (mm): 37x24x9			
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 281.0 / Zkoo: TID			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>15</b>	Kerros 11 Astia?		
	Harmaasavi	1 kpl	-	1,00 g
	Mahdollisesti pieni kylkipala esihistoriallisesta keramiikka- astiasta. Massa melko huokoinen, väriltään vaaleanharmaa. Pinnat hyvin epätasaiset. Sisäpinta hiukan tummunut ja kuplinut, sillä ehkä karstaa? Voi olla myös kuonaantunut savenkappale. Mitat (mm): 21x10x5 Xkoo: 747.697 / Ykoo: 279.508 / Zkoo: 19.554 TID: 32			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>16</b>	Kerros 11 Hioin?		
	Hiekkakivi	2 kpl	-	95,00 g
	Kaksi hiekkakiven kappaletta, joissa yhdet hiotun tuntuiset pinnat. Toinen kappaleista muodoltaan pyöreä ja litteä, ehkä työstetty sellaiseksi. Mitat (mm): 81x51x18 ja 48x46x7 Xkoo: 749.0 / Ykoo: 276.3 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>17</b>	Kerros 11 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,50 g
	Vaaleanharmaa, palanut pii. Mitat (mm): Halkaisija 15 Xkoo: 754.0 / Ykoo: 280.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>18</b>	Kerros 11 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	1,20 g
	Vaaleanharmaa pii. Mitat (mm): Halkaisija 24 Xkoo: 746.5 / Ykoo: 279.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>19</b>	Kerros 11 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,40 g
	Harmaa, hiukan palanut pii. Mitat (mm): Halkaisija 15 Xkoo: 746.5 / Ykoo: 280.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>20</b>	Kerros 11 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,10 g

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Pieni, väriltään harmaa ja hiukan palanut pii.

Mitat (mm): Halkaisija 10

Xkoo: 747.5 / Ykoo: 276.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y13-44 (savianomalia)** Kerros 11  
**21** Iskos  
Pii 1 kpl - 11,40 g  
Harmaankirjava ja laikukas palanut pii. Pinnalla mahdollisesti fossiileita?  
Mitat (mm): Halkaisija 31  
Xkoo: 749.0 / Ykoo: 277.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y13-44** Kerros 11  
**22** Iskos?  
Kvartsi 1 kpl - 3,70 g  
Valkoisenkuultava kvartsi.  
Mitat (mm): Halkaisija 19  
Xkoo: 753.0 / Ykoo: 280.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y13-48** Kerros 12  
**23** Naula  
Rauta 1 kpl - 3,60 g  
Pahoin korrodoitunut hevosenkenkänaula? Kanta hiukan kolmionmuotoinen, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja päästä katkennut tai katkaistu.  
Mitat (mm): Kannan leveys 11; pituus 35  
Xkoo: 742.785 / Ykoo: 280.713 / Zkoo: 19.015 TID: 47

Yksikkö **Y13-48** Kerros 12  
**24** Naula  
Rauta 1 kpl - 4,20 g  
Korrodoitunut hevosenkenkänaula, jonka kanta kolmionmuotoinen ja päästä litteä, naula paksunee kannan juurta kohden. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora.  
Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus 40  
Xkoo: 746.019 / Ykoo: 281.888 / Zkoo: 19.118 TID: 176

Yksikkö **Y13-48** Kerros 12  
**25** Iskos  
Pii 1 kpl - 2,40 g  
Lähes valkoinen, palanut pii.  
Mitat (mm): Halkaisija 21  
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 281.0 / Zkoo: TID

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-48</b> <b>26</b> Pii	Kerros 12 Iskos 1 kpl	-	4,10 g
	Vaaleanharmaa, palanut pii. Mitat (mm): Halkaisija 34 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 281.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-54</b> <b>27</b> Pii	Kerros 12 Iskos 2 kpl	-	5,90 g
	Kaksi vaalenharmaanruskeaa, täplikästä, palanutta piitä. Mitat (mm): Halkaisijat 27 ja 22 Xkoo: 749.0 / Ykoo: 282.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-55</b> <b>28</b> Rauta	Kerros 12 Naula 1 kpl	-	1,70 g
	Pahoin korrodoitunut naulan varras? Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja litteä yläpäässä melko tuore murtumapinta. Mitat (mm): Pituus 30 Xkoo: 750.5 / Ykoo: 283.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>29</b> Rauta	Kerros 11 Naula 1 kpl	-	6,70 g
	Korrodoitunut, taottu hevosenkenkänaula. Kanta sienenmuotoinen, varras nelikulmainen, litteä ja suora, päästä Mitat (mm): Kannan leveys 17; pituus 35 Xkoo: 752.5 / Ykoo: 282.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>30</b> Kuona	Kerros 11 Rautakuona 1 kpl	-	3,80 g
	Paljastunut röntgenkuvissa rautakuonaksi. Mitat (mm): 11x14x26 Xkoo: 753.0 / Ykoo: 280.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>31</b> Harmaasavi	Kerros 11 Astia 1 kpl	-	0,80 g
	Mahdollisesti kylkipala esihistoriallisesta keramiikka-astiasta. Massa melko huokoinen, väriltään vaaleanharmaa ja osittain nokeentuntu. Vain toinen, nokeentunut pinta säilynyt, sillä ehkä karstaa ja ristikkäistä tekstiilipainannetta? Mitat (mm): 22x15x3 Xkoo: 751.0 / Ykoo: 281.5 / Zkoo: TID			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>32</b>	Kerros 11 Astia?		
	Harmaasavi	8 kpl	-	4,70 g
	Mahdollisesti 8 pientä, hyvin epämääräistä esihistoriallista keramiikka-astian palaa. Massat melko huokoiset, väriltään vaaleanharmaat. Palossa hiukan nokeentuneita pintoja, joilla ohuita uria, mahdollisesti naarmutusta tai tekstiilipainannetta. Mitat (mm): Halkaisijat 9-15; paksuudet 2-7 Xkoo: 752.0 / Ykoo: 280.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>33</b>	Kerros 11 Astia?		
	Harmaasavi	1 kpl	-	1,80 g
	Kahteen osaan murtunut, kuonaantunut pala, joka voisi olla esihistoriallista keramiikkaa. Karkeahko sekoite. Massa tummaksi palanut. Pinnat epätasaiset ja aaltoilevat, osittain Mitat (mm): 25x17x3 Xkoo: 752.0 / Ykoo: 281.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>34</b>	Kerros 11 Astia?		
	Harmaasavi	1 kpl	-	1,70 g
	Mahdollisesti kylkipala esihistoriallisesta keramiikka-astiasta. Massa melko huokoinen, väriltään vaaleanharmaa ja osittain nokeentunut. Toinen pinta epätasainen ja nokeentunut, toisella neljä kaarevaa painannetta. Mitat (mm): 18x13x6 Xkoo: 752.0 / Ykoo: 282.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>35</b>	Kerros 11 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	6,80 g
	Valkoinen, palanut pii, jonka pinnat muuttuneet lasimaisiksi. Mitat (mm): Halkaisija 30 Xkoo: 752.0 / Ykoo: 280.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>36</b>	Kerros 11 Iskos?		
	Kvartsi	1 kpl	-	3,80 g
	Vaaleanharmaankuultava kvartsi. Mitat (mm): Halkaisija 24 Xkoo: 751.5 / Ykoo: 278.5 / Zkoo: TID			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>37</b> Kvartsi	Kerros 11 Iskos? 1 kpl	-	4,80 g
	Vaaleanharmaankuultava kvartsi. Mitat (mm): Halkaisija 22 Xkoo: 751.5 / Ykoo: 279.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>38</b> Kvartsi	Kerros 11 Iskos? 1 kpl	-	1,30 g
	Valkoisenkuultava kvartsi. Mitat (mm): Halkaisija 14 Xkoo: 752.0 / Ykoo: 281.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>39</b> Kvartsi	Kerros 11 Iskos? 1 kpl	-	0,80 g
	Valkoinen kvartsi. Mitat (mm): Halkaisija 20 Xkoo: 752.0 / Ykoo: 281.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>40</b> Kvartsi	Kerros 11 Iskos? 1 kpl	-	17,40 g
	Valkoisen ja vaaleanpunaisenkirjava kvartsi. Mitat (mm): Halkaisija 39 Xkoo: 752.0 / Ykoo: 282.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>41</b> Kvartsi	Kerros 11 Iskos? 1 kpl	-	8,80 g
	Harmaankuultava kvartsi. Mitat (mm): Halkaisija 33 Xkoo: 753.5 / Ykoo: 282.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-58</b> <b>42</b> Rauta	Kerros 11 Solki? 1 kpl	-	6,40 g
	Mahdollisesti ovaalinmuotoinen rautasolki. Toinen lyhyt sivu korrodoitunut niin, ettei kiinnityssysteemistä saa tarkkaa kuvaa. Soljen kehä on taivutettu poikkileikkaukseltaan nelikulmaisesta, litteästä vartaasta, joka kapenee toisella sivulla. Mitat (mm): Halkaisijat 30x21; vartään leveys 3-6 ja paksuus 3-4,5 Xkoo: 753.0 / Ykoo: 283.5 / Zkoo: TID			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-58</b> <b>43</b> Pii	Kerros 11 Iskos 1 kpl	-	2,70 g
	Vaaleanharmaa pii. Mitat (mm): Halkaisija 27 Xkoo: 753.5 / Ykoo: 283.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-61</b> <b>44</b> Rauta	Kerros 12 Naula 1 kpl	-	7,50 g
	Korrodoitunut, taottu naula, jonka kanta soikeahko. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras lähtee kannan sivusta ja on melko suora, mahdollisesti katkennut. Mitat (mm): Kannan halkaisijat 24x18; pituus 30 Xkoo: 753.595 / Ykoo: 280.657 / Zkoo: 19.539 TID: 118			
Yksikkö	<b>Y13-67</b> <b>45</b> Rauta	Kerros 12 Levy 1 kpl	-	4,90 g
	Kahteen osaan murtunut pitkänmallinen rautalevy, jonka toinen lyhyt pää kaareva, toinen katkennut. Mitat (mm): 42x13x3 Xkoo: 753.0 / Ykoo: 279.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-67</b> <b>46</b> Rauta	Kerros 12 Naula 1 kpl	-	5,70 g
	Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienemuotoinen. Varras nelikulmainen, litteä ja suora. Mitat (mm): Kannan leveys 12; pituus 27 Xkoo: 753.0 / Ykoo: 279.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-67</b> <b>47</b> Pii	Kerros 12 Iskos 1 kpl	-	2,30 g
	Harmaa pii, jonka pinnat palaneet valkoisiksi ja röpelöisiksi. Mitat (mm): Halkaisija 21 Xkoo: 752.5 / Ykoo: 278.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-69</b> <b>48</b> Rauta	Kerros 12 Naula 1 kpl	-	5,70 g
	Korrodoitunut, taottu hevosenkenkänaula. Kanta sienemuotoinen, varras nelikulmainen, litteä ja kaarevasti Mitat (mm): Kannan leveys 16; pituus 35 Xkoo: 752.5 / Ykoo: 278.0 / Zkoo: TID			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-69</b> <b>49</b>	Kerros 12 Iskos		
	Kvartsi	1 kpl	-	2,50 g
	Valkoisenkuultava kvartsi. Mitat (mm): Halkaisija 23 Xkoo: 752.5 / Ykoo: 278.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-75</b> <b>50</b>	Kerros 12 Niitti		
	Rauta	1 kpl	-	8,90 g
	Vioneliönmuotoinen niitin prikka, joka hieman koverankuperasti taivutettu. Pinta mahdollisesti hiukan Mitat (mm): Halkaisijat 28x25 Xkoo: 747.5 / Ykoo: 279.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-75</b> <b>51</b>	Kerros 12 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,20 g
	Ohut, harmaankuultava pii. Mitat (mm): Halkaisija 11 Xkoo: 747.5 / Ykoo: 279.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-76</b> <b>52</b>	Kerros 12 Varras		
	Rauta	1 kpl	-	7,60 g
	Pahoin korrodoitunut varras. Loivan S:n muotoon taipunut. Mitat (mm): Pituus 43 Xkoo: 749.5 / Ykoo: 278.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-76</b> <b>53</b>	Kerros 12 Hioimen		
	Liuskekivi	1 kpl	-	1,70 g
	Pieni pitkänmallinen liuskekiven katkelma, jossa kaksi sileää, mahdollisesti hiottua pintaa. Mitat (mm): 30x7x4 Xkoo: 751.0 / Ykoo: 277.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-76</b> <b>54</b>	Kerros 12 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	1,70 g
	Valkoisenkirjava, palanut pii, jonka pinnat muuttuneet Mitat (mm): Halkaisija 18 Xkoo: 751.0 / Ykoo: 277.5 / Zkoo: TID			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-76</b>	Kerros 12		
	<b>55</b>	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	2,40 g
	Valkoisen ja harmaankirjava palanut pii, jossa tummia täpliä.			
	Mitat (mm): Halkaisija 26			
	Xkoo: 751.5 / Ykoo: 277.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-78</b>	Kerros 12		
	<b>56</b>	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	4,60 g
	Pahoin korrodoitunut naula, jonka kanta pieni (murtunut?).			
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras loivan s:n muotoon taipunut.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisija 13, pituus 44			
	Xkoo: 745.657 / Ykoo: 276.171 / Zkoo: 19.775 TID: 227			
Yksikkö	<b>Y13-78</b>	Kerros 12		
	<b>57</b>	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	2,30 g
	Vaaleanharmaa, palanut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 28			
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 275.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-80</b>	Kerros 12		
	<b>58</b>	Kannus		
	Rauta	1 kpl	-	24,30 g
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmaisesta rautalevystä U:n muotoon taivutetun kannuksen katkelma. Kummatkin päät murtuneet, toinen taitoksen kohdalta, toinen hiukan pidemmältä kannuksen sivulta. Keskellä pyöreä korrodoitunut kohta, jossa kannuksen pyörä tai piikki on ollut kiinni. Kannuksessa 5 niitinreikää 25 mm etäisyydellä toisistaan.			
	Mitat (mm): Leveyssuuntainen halkaisija n. 85; rautalevyn leveys 11 mm ja paksuus 2			
	mm, pyöreän piikin tai pyörän kiinnikkeen halkaisijat 22x20, niitinreikien halkaisijat 4-5			
	Xkoo: 742.229 / Ykoo: 280.140 / Zkoo: 19.091 TID: 257			
Yksikkö	<b>Y13-82</b>	Kerros 13		
	<b>59</b>	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	1,50 g
	Vaaleanharmaa palanut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 26			
	Xkoo: 742.5 / Ykoo: 279.5 / Zkoo: TID			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-82</b> <b>60</b> Pii	Kerros 13 Iskos 1 kpl	-	9,40 g
	Vaaleanharmaa pii. Mitat (mm): Halkaisija 33 Xkoo: 742.5 / Ykoo: 280.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-82</b> <b>61</b> Kalkkikivi	Kerros 12 Näyte 19 kpl	-	53,60 g
	19 melko pientä kalkkikiven kappaletta näytteeksi. Mitat (mm): Halkaisijat 7-37 Xkoo: 742.0 / Ykoo: 279.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-93</b> <b>62</b> Rauta	Kerros 12 Pora? 1 kpl	-	14,80 g
	Mahdollisesti pahoin korrodoitunut pora. Terä melko pitkä, varrasmainen, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja siinä näkyy röntgenkuivissa kierteet. Terän päässä levennys, johon kahva on todennäköisesti kiinnitetty. Mitat (mm): Pituus 103; terä 44x15x1; ruoto 59x6x6 Xkoo: 744.618 / Ykoo: 279.474 / Zkoo: 19.339 TID: 433			
Yksikkö	<b>Y13-101</b> <b>63</b> Pii	Kerros 13 Iskos 1 kpl	-	3,00 g
	Valkoiseksi palanut pii. Mitat (mm): Halkaisija 26 Xkoo: 743.5 / Ykoo: 279.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y13-116</b> <b>64</b> Pii	Kerros 13 Iskos 1 kpl	-	0,80 g
	Valkoiseksi palanut pii, jonka pinnat harmaat ja karheat. Mitat (mm): Halkaisija 17 Xkoo: 743.0 / Ykoo: 279.0 / Zkoo: TID			
<b>ALUE 17</b>				
Yksikkö	<b>Y17-0</b> <b>65</b> Kvartsi	Kerros Profiilipalkki Iskos? 2 kpl	-	29,30 g
	Kaksi valkoista kvartssia.			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Mitat (mm): Halkaisijat 43 ja 9  
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-0** Kerros Profilipalkki  
**66** Iskos?  
Kvartsi 1 kpl - 1,60 g  
Valkoisenkuultava kvartsi.  
Mitat (mm): Halkaisija 20  
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 276.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-6** Kerros Profilipalkki  
**67** Kannuksen osa?  
Rauta 1 kpl - 2,80 g  
Kahteen osaam hajonnut, pieni rauatesineen katkelma, jonka toinen pää muistuttaa simpukkamaista klipsiä. Klipsistä lähtee varras, joka ehkä kulkee rautaisen kehän läpi. Vartaan loppupää taivutettu lähes kaksinkerroin kohti kehää.  
Mitat (mm): Pituus 27; simpukkamainen klipsi 8x8x9; kehän halkaisija 14  
Xkoo: 743.570 / Ykoo: 275.897 / Zkoo: 19.995 TID: 45

Yksikkö **Y17-6** Kerros Profilipalkki  
**68** Naula  
Rauta 1 kpl - 6,10 g  
Hevosen jääkenkanaula, jonka kanta toiselta puolelta hieman kolmionmuotoinen, toiselta ristinmuotoinen.  
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja päästä  
Mitat (mm): Kannan leveys 11; pituus n. 42  
Xkoo: 743.781 / Ykoo: 275.620 / Zkoo: 19.943 TID: 50

Yksikkö **Y17-6** Kerros Profilipalkki  
**69** Pikari  
Astialasi 1 kpl - 1,00 g  
Pala pikarin suunreunasta. Lasin massa väritön, vaaleanvihertävä, pinnat muuttuneet sameiksi. Suun reuna pyöreä. Suun reuna ulospäin aukeava ja ohenee 8 mm päässä reunasta. Ajoitus 1350-1500.

Mitat (mm): Palan halkaisijat 25x15; paksuus 1-1,5; suun halkaisija 100  
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-6** Kerros Profilipalkki  
**70** Hioin  
Liuskekivi 1 kpl - 91,90 g  
Pitkänmallinen, poikkileikkaukseltaan suorakulmainen, litteä hioinkivi, jonka lyhyet päät murtuneet. Neljä ehjää sivua hiotun tuntuisia.  
Mitat (mm): 129x31x15  
Xkoo: 743.535 / Ykoo: 275.953 / Zkoo: 19.984 TID: 46

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y17-6</b>	Kerros Profiilipalkki		
	<b>71</b>	Hioin		
	Liuskekivi	1 kpl	-	49,60 g
	Pitkänmallinen, litteähkö hioimen katkelma, jonka yksi leveä sivu hiotun tuntuinen. Toinen lyhyt pää suora ja katkaistun olinen, toinen hieman talttamainen.			
	Mitat (mm): 65x37x16			
	Xkoo: 743.722 / Ykoo: 276.441 / Zkoo: 19.943 TID: 38			
Yksikkö	<b>Y17-6</b>	Kerros Profiilipalkki		
	<b>72</b>	Hioin		
	Liuskekivi	1 kpl	-	167,70 g
	Pitkänmallinen, litteähkö hioimen katkelma, jonka kaksi leveää sivua hiotun tuntuista. Toisella sivuista pitkä vino viiltoura.			
	Mitat (mm): 152x47x17			
	Xkoo: 743.806 / Ykoo: 276.397 / Zkoo: 19.977 TID: 39			
Yksikkö	<b>Y17-6</b>	Kerros Profiilipalkki		
	<b>73</b>	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	1,30 g
	Harmaankuultava pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 28			
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y17-35</b>	Kerros Profiilipalkki		
	<b>74</b>	Sormus		
	Kupariseos	1 kpl	-	1,90 g
	Pronssinen sormus, joka murtunut yhdestä kohtaa ja murtuneet päät taipuneet päällekkäin niin, että sormuksen muoto muuttunut soikeaksi. Sisäpinta suora, ulkopinta kupera ja sillä sormuksen reunoja kiertävät urat.			
	Mitat (mm): Halkaisija 21,5; leveys 3,5; paksuus 1			
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y17-35</b>	Kerros Profiilipalkki		
	<b>75</b>	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	6,20 g
	Korrodoitunut, taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras melko suora.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 13; pituus 37			
	Xkoo: 743.881 / Ykoo: 274.346 / Zkoo: 19.544 TID: 69			
Yksikkö	<b>Y17-35</b>	Kerros Profiilipalkki		
	<b>76</b>	Näyte		
	Kalkkikivi	1 kpl	-	86,30 g

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Pala kalkkikiveä näytteeksi.

Mitat (mm): Halkaisija 84

Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**77** Naula  
Rauta 2 kpl - 10,80 g

Kaksi korrodoitunutta taottua naulaa. Kannat soikeahkot, poikkileikkaukseltaan nelikulmaiset vartaan suorat ja mahdollisesti katkenneet. Toisen naulan kanta ehkä murtunut ja varras lähtee kannan reunalta.

Mitat (mm): Kantojen halkaisijat 20 ja 16; pituudet 23 ja 28

Xkoo: 740.0 / Ykoo: 273.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**78** Naula  
Rauta 1 kpl - 5,20 g

Korrodoituntu taottu naula, jonka kanta soikeahko.

Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras muuten suora, mutta hiukan taipunut kannan juuresta.

Mitat (mm): Kannan halkaisija 18; pituus 31

Xkoo: 744.0 / Ykoo: 272.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**79** Pikari  
Astialasi 1 kpl - 1,40 g

Tummaksi deformoitunut lasipikarin kylkipala. Ulkopinnalla pyöreä nyppeä? Ajoitus 1350-1500.

Mitat (mm): Halkaisijat 33x27; paksuus 0,5-1; nypyn halkaisija 4,5 ja korkeus 1; astian

halkaisija 80

Xkoo: 744.0 / Ykoo: 272.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**80** Pikari  
Astialasi 1 kpl - 0,70 g

Massaltään väritön, vaaleanvihertävä, kirkas lasipikarin pala pohjasta. Massassa pieniä ilmakuplia. Ajoitus 1350-1500.

Mitat (mm): Halkaisijat 15x18; paksuus 1-1,5

Xkoo: 744.0 / Ykoo: 272.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**81** Esineen katkelma  
Palanut savi? 1 kpl - 13,30 g

Kalotinmuotoinen savenkappale, jonka kupera pinta sileä ja

hiukan punertava, sen reunaa kiertää matala ura. Alapinta suora ja röpelöinen, yläpintaa vaaleampi ja sillä tummia läiskiä. Ilmeisesti kyseessä geologinen muodostuma, jollaisia kuitenkin löytyy asuinpaikoilta, kuten Ruotsista Jönköpingistä ja Vantaalta Mårtensbystä.

Mitat (mm): Halkaisijat 37x41; korkeus 12

Xkoo: 743.649 / Ykoo: 274.300 / Zkoo: 19.491 TID: 74

Yksikkö	<b>Y17-56</b>	Kerros 12		
	<b>82</b>	Kiviesineen katkelma		
	Graniitti?	1 kpl	-	30,60 g
		Pieni katkelma, joka saattanut murtua kiviesineestä. Kappaleessa ehjä, lähes suorakulmainen pyöreä reuna. Ehjä pinta hiotun tuntuinen.		
		Mitat (mm): 38x33x24		
		Xkoo: 743.5 / Ykoo: 272.5 / Zkoo: TID		
Yksikkö	<b>Y17-56</b>	Kerros 12		
	<b>83</b>	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,40 g
		Ohut, vaaleanharmaa palanut pii.		
		Mitat (mm): Halkaisija 18		
		Xkoo: 741.5 / Ykoo: 272.5 / Zkoo: TID		
Yksikkö	<b>Y17-61</b>	Profiilipalkki		
	<b>84</b>	Iskos?		
	Kvartsi	1 kpl	-	3,00 g
		Valkoisenkuultava kvartsi.		
		Mitat (mm): Halkaisija 19		
		Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0 / Zkoo: TID		
Yksikkö	<b>Y17-62</b>	Kerros 13		
	<b>85</b>	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	7,50 g
		Pahoin korrodoitunut taottu hevosenkenkänaula. Kanta hieman sienemuotoinen, varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja suora.		
		Mitat (mm): Kannan leveys 16; pituus 37		
		Xkoo: 742.0 / Ykoo: 273.0 / Zkoo: TID		
Yksikkö	<b>Y17-62</b>	Kerros 13		
	<b>86</b>	Naula?		
	Rauta	1 kpl	-	3,40 g
		Korrodoitunut naulan vartaan katkelma? Poikkileikkaus nelikulmainen.		

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Mitat (mm): Pituus 27

Xkoo: 742.0 / Ykoo: 273.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-62** Kerros 13  
**87** Levy  
Rauta 1 kpl - 19,50 g  
Pahoin korrodoitunut nelikulmainen rautalevyn katkelma. Kaksi pitkää sivua ja yksi lyhyt sivu suorina, toinen lyhyt sivu viistoon leikattu?  
Mitat (mm): 36x28x10  
Xkoo: 742.5 / Ykoo: 272.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-62** Kerros 13  
**88** Kavahöylä?  
Rauta 1 kpl - 71,70 g  
Mahdollisesti kavahöylä. Terän päissä poikkileikkaukseltaan nelikulmaiset, varrasmaiset ruodot, jotka lähtevät hiukan terän hamaraosan alapuolelta. Esine on kaarevasti taipunut.  
Mitat (mm): Pituus 194; terä 140x5-24x7; ruoto 54x3-11x6  
Xkoo: 743.0 / Ykoo: 273.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-62** Kerros 13  
**89** Naula  
Rauta 1 kpl - 6,30 g  
Pahoin korrodoitunut taottu hevosenkenkänaula. Kanta hieman neliönmuotoinen, varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja suora.  
Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus 43  
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-62** Kerros 12  
**90** Naula  
Rauta 2 kpl - 9,10 g  
Kaksi pahoin korrodoitunutta naulaa. Toinen hevosenkenkänaula, jonka kanta sienenmuotoinen, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora. Toinen nauloista pieni, sen kanta pallomaiseksi korrodoitunut ja varras  
Mitat (mm): Kantojen leveydet 16 ja 11; pituudet 36 ja 21  
Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-62** Kerros 13  
**91** Kannu  
Kivitavara 1 kpl - 31,40 g  
Pala Siegburgissa valmistetun kivisavikannun reunasta, jossa osa kahvaa säilynyt. Massa tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Reuna

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

hiukan ohuempi, muodoltaan pyöreä. Kahva litteä, reunoilta hiukan paksumpi. Pinnoilla dreijausuria. Ulkopinnalla oranssia tuhkalasitetta, sisäpinta vaaleanharmaa. Samaa astiaa kuin viime vuoden kahvan katkelma (KM 39160:43)? 1300-1500-luku. Mitat (mm): Astian suun halkaisija 60; kyljen paksuus 3-5; kahvan halkaisijat 21x7

Xkoo: 742.711 / Ykoo: 274.137 / Zkoo: 19.203 TID: 296

Yksikkö	<b>Y17-62</b>	Kerros 13		
	<b>92</b>	Astia		
	Harmaasavi	1 kpl	-	7,10 g
	Harmaasaviastian reunapala. Massa melko huokoinen, väriltään harmaa ja nokeentunut, karkea sekoite, jossa mm kiillettä. Reuna melko paksu 17 mm leveydeltä, jonka jälkeen porrasmainen profilointi astian ulkopinnalla. Reuna päältä melko suora, sileäksi hankautunut ja nokeentunut. Sisäpinta myös sileä ja nokeentunut, ulkopinnalla reunaa kiertävät ohuet dreijausurat. Itämerenkeramiikkaa?			
	Mitat (mm): Astian suun halkaisija noin 200; reunan paksuus 10; kyljen paksuus 6; palan halkaisijat 23x23			
	Xkoo: 743.0 / Ykoo: 272.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y17-62</b>	Kerros 13		
	<b>93</b>	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,30 g
	Vaaleanharmaa, ohut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 16			
	Xkoo: 743.0 / Ykoo: 274.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y17-62</b>	Kerros 13		
	<b>94</b>	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,20 g
	Vaaleanharmaa, palanut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 12			
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y17-62</b>	Kerros 13		
	<b>95</b>	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,20 g
	Vaaleanharmaa, palanut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 11			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 274.0 / Zkoo: TID			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y17-62</b> <b>96</b>	Kerros 13 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,50 g
	Vaaleanharmaa, ohut pii. Mitat (mm): Halkaisija 15 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 274.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y17-62</b> <b>97</b>	Kerros 13 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	2,40 g
	Vaaleanharmaa, palanut pii. Mitat (mm): Halkaisija 34 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y17-65</b> <b>98</b>	Kerros 14 Levy		
	Rauta	1 kpl	-	25,60 g
	Pahoin korrodoitunut nelikulmainen rautalevyn katkelma. Kaksi pitkää sivua ja yksi lyhyt sivu suorina, toinen lyhyt sivu viistoon leikattu? Mitat (mm): 39x27x10 Xkoo: 742.651 / Ykoo: 273.258 / Zkoo: 18.991 TID: 472			
Yksikkö	<b>Y17-65</b> <b>99</b>	Kerros 14 Esineen katkelma		
	Rauta	1 kpl	-	17,00 g
	Pahoin korrodoitunut nelikulmainen, hiukan koveran kupera raudankappale. Mitat (mm): 26x25x15 Xkoo: 742.500 / Ykoo: 273.768 / Zkoo: 18.841 TID: 511			
Yksikkö	<b>Y17-65</b> <b>100</b>	Kerros 14 Naula		
	Rauta	1 kpl	-	11,20 g
	Pahoin korrodoitunut taottu naula, jonka kanta pyöreähkö, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kulmikkaasti taipunut keskikohdan alapuolelta. Mitat (mm): Kannan halkaisija 18; pituus n. 62 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 273.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y17-66</b> <b>101</b>	Kerros 15 Niitti		
	Rauta	1 kpl	-	25,40 g
	Todella isokantainen niitti tai naula. Kanta hiukan nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

lähtee kannan sivusta ja on s:n muotoisesti taipunut kannan juuresta, suorakulmaisesti alaosasta.

Mitat (mm): Kannan halkaisija 36x29; pituus n. 62

Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-66** Kerros 15  
**102** Iskos  
Pii 2 kpl - 9,30 g  
Vaaleanharmaa palanut pii ja vaaleanharmaanruskea pii.  
Mitat (mm): Halkaisijat 23 ja 42  
Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.0 / Zkoo: TID

### ALUE 23

Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**103** Hela  
Kupariseos 1 kpl - 5,80 g  
Pronssinen hela, jossa suorakulmainen kehä. Kehän toiselta pitkältä sivulta pronssilevy jatkuu kehää ohuempana ja suppilonmuotoisena kaventuen katkeamiskohtaan saakka. Murtumakohdasta esine on mahdollisesti ollut taivutettu koukkumaisesti. Suppilonmuotoisen kavennuksen yläreunassa toisessa nurkassa pyöreä niitinreikä, toisessa nurkassa pyöreä niitti, joka on katkennut toiselta puolelta, ja keskellä suorakulmionmuotoinen reikä. Röntgenkuvassa näkyy suppilonmuotoisen ulkoneman vastaisella sivulla kehässä  
Mitat (mm): Kehän ulkohalkaisijat 28x18; kehän sisähalkaisijat 20x12; suppilomaisen ulokkeen pituus 14, leveys 6-26; niitinreiän halk. 2; suorakulmisen reiän halk. 5x2; niitin kannan halk. 3; paksuus 1-2  
Xkoo: 745.529 / Ykoo: 285.728 / Zkoo: 18.715 TID: 49

Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**104** Plombi?  
Tina/Lyjy 1 kpl - 3,20 g  
Kahdesta päällekkäin asetetusta pyöreästä lyjy-/tinalevystä koottu esine, mahdollisesti kangaspakan sinetti. Reunat taivutettu hiukan alaspäin ja osittain murtuneet. Alapinnalla keskellä pyöreä, tasapäinen uloke. Levyjen keskellä esinettä halkoo matala, suora porras. Mahdollisesti samasta esineestä kuin löytö alanumerolla :134.  
Mitat (mm): Halkaisijat 21x20; levyjen paksuudet 1; uloke 5x5x3  
Xkoo: 748.842 / Ykoo: 290.775 / Zkoo: 18.395 TID: 81

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

- Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**105** Naula  
Rauta 1 kpl - 3,50 g  
Pieni taottu naula, jonka kanta soikeahko, reunoilta murtunut.  
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja kahteen osaan murtunut.  
Mitat (mm): Kannan halkaisija 15; pituus n. 35  
Xkoo: 744.5 / Ykoo: 285.5 / Zkoo: TID
- Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**106** Naula  
Rauta 1 kpl - 14,60 g  
Taottu naula, jonka kanta vinoneliönmuotoinen ja hiukan kuperasti taipunut. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras melko jykevä ja suora.  
Mitat (mm): Kannan halkaisijat 25x22; pituus 35  
Xkoo: 744.565 / Ykoo: 285.641 / Zkoo: 18.645 TID: 48
- Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**107** Naula?  
Rauta 1 kpl - 1,40 g  
Todennäköisesti katkelma huonokuntoisesta hevosenkenkänaulasta, jonka kanta sienenmuotoinen. Varras poikkileikkaukseltaan suorakulmainen, litteä ja katkennut.  
Mitat (mm): Kannan leveys 11; pituus 18  
Xkoo: 745.327 / Ykoo: 289.762 / Zkoo: 17.850 TID: 70
- Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**108** Naula  
Rauta 1 kpl - 8,60 g  
Taottu naula, jonka kanta neliönmuotoinen.  
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora, mutta kannan juuresta taipunut niin, että kanta kallellaan.  
Mitat (mm): Kannan halkaisija 14; pituus 54  
Xkoo: 745.443 / Ykoo: 289.829 / Zkoo: 17.863 TID: 71
- Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**109** Naula  
Rauta 1 kpl - 1,00 g  
Pieni taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja katkennut.  
Mitat (mm): Kannan halkaisija 8; pituus 18  
Xkoo: 745.0 / Ykoo: 290.5 / Zkoo: TID

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y23-0</b>	Kerros 0		
	<b>110</b>	Solki		
	Rauta	1 kpl	-	5,00 g
	Pieni, neliönmuotoinen rautasolki. Soljen kehä taivutettu poikkileikkaukseltaan nelikulmaisesta rautavartaasta, jossa kaksi vastakkaista sivua hiukan paksumpia ja leveämpiä. Soljen neula myös poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja litteä. Sen toinen pää on kierretty yhden leveämmän sivun ympäri ja korrodoitunut lähelle soljen nurkkaa. Toinen neulan pää on taivutettu loivan S:n muotoisesti vastakkaisen sivun päälle. Mitat (mm): Halkaisijat 23x22; kehän leveys 4-5 ja paksuus 4-5; soljen neula n. 22x3-5x2 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-0</b>	Kerros 0		
	<b>111</b>	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	6,00 g
	Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienemuotoinen. Varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja litteä, hiukan kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus 35 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-0</b>	Kerros 0		
	<b>112</b>	Naula?		
	Rauta	1 kpl	-	1,10 g
	Mahdollisesti taotun hevosenkenkänaulan vartaan kärki. Poikkileikkaus nelikulmainen, varras litteä ja suora. Mitat (mm): Pituus 24 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 287.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-0</b>	Kerros 0		
	<b>113</b>	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	34,40 g
	Jykevä taottu naula, jonka kanta hieman vinoneliönmuotoinen ja kupera, toiselta reunalta murtunut. Varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, päästä talttamainen ja suora. Mitat (mm): Kannan halkaisijat 25x23; pituus 92 Xkoo: 745.657 / Ykoo: 290.512 / Zkoo: 17.779 TID: 72			
Yksikkö	<b>Y23-0</b>	Kerros 0		
	<b>114</b>	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	10,00 g
	Taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kaarevasti taipunut			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Mitat (mm): Kannan halkaisija 13; pituus 64  
Xkoo: 745.544 / Ykoo: 290.502 / Zkoo: 17.755 TID: 76

Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**115** Naula  
Rauta 1 kpl - 1,20 g  
Mahdollisesti taottu naula. Kanta pieni ja pyöreä,  
poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras lähes suora, kärjestä  
hiukan taipunut.  
Mitat (mm): Kannan halkaisija 8; pituus 40  
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 290.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**116** Soljen neula?  
Rauta 1 kpl - 4,40 g  
Mahdollisesti jyrävä soljen neula. Poikkileikkaus nelikulmainen.  
Kärki suora, toinen pää litistetty 15 mm matkalta ja taivutettu  
koukkumaisesti. Leveä pää murtunut tai leikattu vinosti.  
Mitat (mm): Pituus 48; leveys 3-8; paksuus 3-4  
Xkoo: 745.900 / Ykoo: 291.742 / Zkoo: 17.625 TID: 77

Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**117** Esineen katkelma  
Rauta 1 kpl - 14,20 g  
Melko jyrävä, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varrasmainen  
rauta, joka kaarevaksi taivutettu. Toinen pää litistetty  
kolmionmuotoiseksi ja sen toisesta nurkasta lähtee ohuempi  
varrasmainen uloke, joka katkennut.  
Mitat (mm): Pituus n. 71; vartaan halkaisijat 6x10; litistetyn pään leveys 16;  
uloke 5x5x5  
Xkoo: 748.361 / Ykoo: 291.236 / Zkoo: 18.209 TID: 121

Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**118** Astia  
Punasavi 1 kpl - 1,80 g  
Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään  
vaaleantiilenpunainen. Pala yhdestä nurkasta hiukan profiloitu.  
Sisäpinnalla kirkas lyijylasite, ulkopinnalla lasitevaluma?  
Mitat (mm): 19x16x5  
Xkoo: 745.025 / Ykoo: 291.542 / Zkoo: 17.558 TID: 79

Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**119** Astia  
Punasavi 1 kpl - 3,70 g  
Punasaviastian reunapala. Massa melko tiivis, väriltään

vaaleantiilenpunainen. Reuna sisäänpäin profiloitu, osittain murtunut. Sisäpinnalla hyppyrimäinen, matala profilointi ja vaalean savilietteen jäämiä. Ulkopintaa vain hiukan säilynyt, sillä kirkas lyijylasite.

Mitat (mm): 26x16x8; reunan paksuus 9; astian suun halkaisija yli 200?  
Xkoo: 745.522 / Ykoo: 290.848 / Zkoo: 17.718 TID: 73

Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**120** Astia  
Punasavi 1 kpl - 1,40 g  
Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Sekoitteena mm. kiillettä. Ulkopinta tummanliilaksi värjäytynyt, sisäpintaa ei säilynyt.  
Mitat (mm): 19x16x3  
Xkoo: 745.580 / Ykoo: 291.539 / Zkoo: 17.593 TID: 78

Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**121** Astia  
Punasavi 1 kpl - 7,40 g  
Punasaviastian pohjan reunapala (?). Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Reuna pyöreä, ulospäin profiloitu ja sen päällä vaalean savilietteen jäämiä. Sisäpintaa ei säilynyt, ulkopinta myös hyvin huonokuntoinen ja kulunut.  
Mitat (mm): 37x23x5-10; reunan paksuus 10; astian suun halkaisija yli 250?  
Xkoo: 747.088 / Ykoo: 289.246 / Zkoo: 18.191 TID: 119

Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**122** Liitupiippu  
Valkosavi 1 kpl - 4,40 g  
Liitupiipun varren katkelma, jonka molemmat päät murtuneet. Massa tiivis, väriltään luonnonvalkoinen. 1700-luku?  
Mitat (mm): Pituus 35; halkaisija 9  
Xkoo: 747.016 / Ykoo: 289.217 / Zkoo: 18.175 TID: 128

Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**123** Astia?  
Harmaasavi 1 kpl - 1,30 g  
Pieni karkeasekoitteinen savenkappale, mahdollisesti esihistoriallista keramiikkaa. Massa melko huokoinen, väriltään tummanharmaa. Sekoitteena mm. kiillettä. Pintoja ei säilynyt.  
Mitat (mm): 13x11x8  
Xkoo: 745.0 / Ykoo: 290.0 / Zkoo: TID

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y23-0</b> <b>124</b>	Kerros 0 Ikkuna		
	Tasolasi	1 kpl	-	0,50 g
	Pala vaaleanvihreää ikkunalasia. Palassa mahdollisesti kaksi suoraksi nyrhittyä reunaa. Toisella pinnalla nurkassa suorinaarmuja. Pinnat kuluneet ja naarmuiset.			
	Mitat (mm): 20x10x1			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 291.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-0</b> <b>125</b>	Kerros 0 Hioin		
	Liuskekivi	1 kpl	-	88,40 g
	Pitkänmallinen, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen kivi, jonka pinnat hiotun tuntuiset. Toinen lyhyt pää suora ja katkaistun tuntuinen, toinen pää litteämpi ja murtunut.			
	Mitat (mm): 115x22-26x12			
	Xkoo: 745.287 / Ykoo: 286.296 / Zkoo: 18.544 TID: 54			
Yksikkö	<b>Y23-0</b> <b>126</b>	Kerros 0 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	6,80 g
	Harmaankirjava pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 28			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 289.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-0</b> <b>127</b>	Kerros 0 Iskos		
	Pii	2 kpl	-	3,90 g
	Tummanharmaankuultava ja vaaleanharmaankuultava pii.			
	Tummemmassa hiukan cortexia jäljellä.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 23 ja 19			
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-0</b> <b>128</b>	Kerros 0 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	3,30 g
	Vaaleanharmaa, palanut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 27			
	Xkoo: 748.5 / Ykoo: 291.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-0</b> <b>129</b>	Kerros 0 Iskos?		
	Kvartsi	1 kpl	-	1,40 g
	Harmaankuultava kvartsi.			
	Mitat (mm): Halkaisija 20			
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 287.0 / Zkoo: TID			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y23-0</b> <b>130</b>	Kerros 0 Iskos?		
	Kvartsi	1 kpl	-	0,30 g
	Harmaankuultava, pieni kvartsi. Mitat (mm): Halkaisija 9 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 288.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-0</b> <b>131</b>	Kerros 0 Iskos?		
	Kvartsi	1 kpl	-	0,10 g
	Valkoisenkuultava, pieni kvartsi. Mitat (mm): Halkaisija 8 Xkoo: 748.0 / Ykoo: 290.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-0</b> <b>132</b>	Kerros 0 Näyte		
	Kalkkikivi	3 kpl	-	18,30 g
	Kolme kalkkikiveä näytteeksi. Mitat (mm): Halkaisijat 28, 31 ja 32 Xkoo: 748.0 / Ykoo: 291.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>133</b>	Kerros 2 Raha		
	Hopea	1 kpl	-	0,70 g
	Sten Sturen aikainen hopearaha 1500-luvun alusta. Toisella pinnalla erottuu iso S-kirjain, jota ympäröi kehässä teksti. Toinen puoli huonokuntoinen, eikä siitä saa selvää. Mitat (mm): Halkaisija 16; paksuus 0,5 Xkoo: 744.310 / Ykoo: 287.445 / Zkoo: 18.126 TID: 406			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>134</b>	Kerros 1 Hela		
	Kupariseos	1 kpl	-	2,20 g
	Pyöreä pronssihela, jonka yksi reuna taittunut kaksinkerroin. Keskellä nelikulmainen niitinreikä. Alapinnalla esinettä halkoo kohoura. Reunat hiukan muuta levyä paksummat. Mahdollisesti samasta esineestä kuin löytö alanumerolla :104. Mitat (mm): Halkaisija 21; paksuus 1; niitinreikä 3x4; kohouran leveys 2 Xkoo: 745.713 / Ykoo: 287.219 / Zkoo: 18.269 TID: 237			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>135</b>	Kerros 1 Levy		
	Rauta	1 kpl	-	2,80 g
	Ohut rautalevyn katkelma, jonka kaksi ehjää sivua melko kapeassa kulmassa toisiinsa nähden.			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Mitat (mm): 28x22x2

Xkoo: 744.209 / Ykoo: 286.093 / Zkoo: 18.469 TID: 252

Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**136** Naula  
Rauta 2 kpl - 9,10 g  
Kaksi taottua hevosenkenkänäulaa, joiden kannat sienenmuotoiset. Vartaat poikkileikkaukseltaan nelikulmaiset ja litteät, hiukan kaarevasti taipuneet.  
Mitat (mm): Kantojen leveydet 16 ja 14; pituudet 33 ja 36  
Xkoo: 744.0 / Ykoo: 286.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**137** Hela?  
Rauta 1 kpl - 4,40 g  
Pitkänmallinen rautalevy, jonka toinen lyhyt pää viistoon leikattu, toinen murtunut nelikulmaisen niitinreiän kohdalta. Esine on ollut tulessa.  
Mitat (mm): 33x11x2; niitinreiän halkaisija 4  
Xkoo: 744.669 / Ykoo: 287.720 / Zkoo: 18.066 TID: 225

Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**138** Naula?  
Rauta 1 kpl - 3,60 g  
Mahdollisesti taotun naulan varras. Poikkileikkaus nelikulmainen, varras kaarevasti taipunut.  
Mitat (mm): Pituus n. 55  
Xkoo: 744.5 / Ykoo: 284.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y23-1** Kerros 2  
**139** Esineen katkelma  
Rauta 1 kpl - 15,10 g  
Poikkileikkaukseltaan pyöreä, tasapaksu varras, jonka päässä suorakulmainen taitos. Taitettu osa poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja litteä. Taitoskohdassa vartaan pyöreä osan päässä pyöreä uloke, mahdollisesti simpukkamaisesti kierretty uloke. Esineen päät murtuneet.  
Mitat (mm): Vartaan pyöreän osan pituus 40 ja halkaisija 7; litteän osan pituus 20 ja halkaisijat 10x6; uloke 6x7x9  
Xkoo: 744.763 / Ykoo: 288.347 / Zkoo: 17.861 TID: 407

Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**140** Hela?  
Rauta 1 kpl - 43,90 g

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Pitkänmallinen rautalevy, jonka toinen lyhyt pää kaareva, toinen murtunut nelikulmaisen niitinreiän kohdalta.

Mitat (mm): 71x31x5; niitinreiän halkaisija 6

Xkoo: 745.248 / Ykoo: 285.107 / Zkoo: 18.687 TID: 226

Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**141** Naula?  
Rauta 1 kpl - 2,60 g

Mahdollisesti taotun naulan vartaan kärki. Poikkileikkaus nelikulmainen ja varras kaarevasti taipunut.

Mitat (mm): Pituus 32

Xkoo: 745.233 / Ykoo: 285.070 / Zkoo: 18.600 TID: 343

Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**142** Naula?  
Rauta 1 kpl - 0,80 g

Mahdollisesti taotun hevosenkenkänaulan vartaan kärki.

Poikkileikkaus nelikulmainen, varras litteä ja kaarevasti taipunut.

Mitat (mm): Pituus 20

Xkoo: 745.0 / Ykoo: 285.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**143** Naula  
Rauta 1 kpl - 5,60 g

Pahoin korrodoitunut hevosenkenkänaula, jonka kanta mahdollisesti nelikulmainen ja litteä, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja katkennut. 1

Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus 32

Xkoo: 745.087 / Ykoo: 286.069 / Zkoo: 18.515 TID: 229

Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**144** Naula  
Rauta 1 kpl - 7,20 g

Pahoin korrodoitunut hevosen jääkenkänaula, jonka kanta toiselta puolelta kolmion, toiselta hiukan ristinmuotoinen ja litteä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä varras kaarevasti taipunut ja katkennut.

Mitat (mm): Kannan leveys 13; pituus n. 39

Xkoo: 745.172 / Ykoo: 286.180 / Zkoo: 18.470 TID: 230

Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**145** Varras  
Rauta 1 kpl - 9,00 g

Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, joka kapenee toiseen päähän kiilamaisesti ja litistyy puolesta välistä toista

päättä kohden. Pinnalla painanteita puusta tms?

Mitat (mm): 47x4-8x3-7

Xkoo: 745.414 / Ykoo: 286.349 / Zkoo: 18.439 TID: 231

Yksikkö	<b>Y23-1</b>	Kerros 1		
	<b>146</b>	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	9,40 g
	Taottu naula, jonka kanta neliönmuotoinen, yhdestä nurkasta murtunut. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras lähes			
	Mitat (mm): Kannan halkaisija 18; pituus 41			
	Xkoo: 745.382 / Ykoo: 286.657 / Zkoo: 18.358 TID: 238			
Yksikkö	<b>Y23-1</b>	Kerros 1		
	<b>147</b>	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	8,40 g
	Taottu naula, jonka kanta pieni ja nelikulmionmuotoinen.			
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisijat 9x12; pituus 48			
	Xkoo: 745.417 / Ykoo: 286.641 / Zkoo: 18.371 TID: 253			
Yksikkö	<b>Y23-1</b>	Kerros 1		
	<b>148</b>	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	3,90 g
	Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienenmuotoinen.			
	Varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja litteä, hiukan kaarevasti taipunut ja katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 16; pituus 32			
	Xkoo: 745.362 / Ykoo: 287.029 / Zkoo: 18.264 TID: 239			
Yksikkö	<b>Y23-1</b>	Kerros 1		
	<b>149</b>	Levy		
	Rauta	1 kpl	-	4,90 g
	Rautalevyn katkelma, jonka kaksi ehjää sivua lähes suorassa kulmassa toisiinsa nähden. Länkkipeltiä?			
	Mitat (mm): 35x30x2			
	Xkoo: 745.066 / Ykoo: 287.718 / Zkoo: 18.033 TID: 286			
Yksikkö	<b>Y23-1</b>	Kerros 1		
	<b>150</b>	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	6,20 g
	Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienenmuotoinen.			
	Varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja litteä, hiukan kaarevasti taipunut ja katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 18; pituus 35			
	Xkoo: 745.298 / Ykoo: 287.843 / Zkoo: 18.024 TID: 287			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>151</b>	Kerros 1 Levy		
	Rauta	1 kpl	-	3,10 g
	Huonokuntoinen rautalevyn katkelma, jossa yksi suora, ehjä			
	Mitat (mm): 40x13x3			
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 287.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>152</b>	Kerros 1 Levy		
	Rauta	1 kpl	-	8,50 g
	Pitkänmallinen rautalevy, jonka toinen lyhyt pää pyöreä, toinen murtunut. Länkkipeltiä?			
	Mitat (mm): 41x25x3			
	Xkoo: 745.344 / Ykoo: 288.441 / Zkoo: 17.822 TID: 385			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>153</b>	Kerros 1 Naula		
	Rauta	1 kpl	-	4,30 g
	Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienenmuotoinen.			
	Varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja litteä, kaarevasti taipunut ja kotkattu päästä.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 15; pituus n. 27			
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 288.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>154</b>	Kerros 1 Naula?		
	Rauta	1 kpl	-	3,90 g
	Mahdollisesti taotun naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Leveämpi pää hiukan talttamainen ja taipunut.			
	Mitat (mm): Pituus n. 53			
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 289.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>155</b>	Kerros 1 Naula		
	Rauta	1 kpl	-	15,40 g
	Taottu naula, jonka kanta neliönmuotoinen, yhdestä nurkasta murtunut. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras lähes			
	Mitat (mm): Kannan halkaisija 23; pituus 53			
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 285.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>156</b>	Kerros 1 Naula		
	Rauta	1 kpl	-	6,10 g
	Taottu hevosen jääkenkänaula, jonka pää hiukan vinoneliönmuotoinen ja sen sivuilta lähtee kaksi melko kookasta			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

lehteä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä ja suora varras katkennut.

Mitat (mm): Kannan leveys 8, lehtien kohdalta 24; pituus 27

Xkoo: 745.5 / Ykoo: 285.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**157** Naula  
Rauta 1 kpl - 5,80 g

Taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras päästä litteä, muuten suora, mutta aivan kannan juuresta hiukan taipunut.

Mitat (mm): Kannan halkaisija 13; pituus 38

Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**158** Naula  
Rauta 1 kpl - 6,70 g

Taotun naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Kaarevasti taipunut.

Mitat (mm): Pituus n. 43

Xkoo: 745.5 / Ykoo: 288.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**159** Naula  
Rauta 1 kpl - 23,40 g

Jykevä taottu naula, jonka kanta soikeahko.

Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras jykevä, suora ja

Mitat (mm): Kannan halkaisijat 27x19; pituus 49

Xkoo: 746.719 / Ykoo: 289.266 / Zkoo: 17.896 TID: 344

Yksikkö **Y23-1** Kerros 2  
**160** Naula  
Rauta 1 kpl - 27,70 g

Jykevä taottu naula, jonka kanta hiukan nelikulmainen.

Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras jykevä ja päästä kotkattu.

Mitat (mm): Kannan halkaisijat 25x19; pituus n. 90

Xkoo: 746.875 / Ykoo: 290.208 / Zkoo: 17.778 TID: 435

Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**161** Naula  
Rauta 1 kpl - 15,30 g

Taottu naula, jonka kanta vinoneliönmuotoinen ja hiukan kupera.

Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora.

Mitat (mm): Kannan halkaisijat 23x20; pituus 63

Xkoo: 746.982 / Ykoo: 291.238 / Zkoo: 17.812 TID: 232

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>162</b>	Kerros 1 Naula		
	Rauta	1 kpl	-	2,90 g
	Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienenmuotoinen. Varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä ja katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 15; pituus 19 Xkoo: 748.324 / Ykoo: 290.788 / Zkoo: 18.255 TID: 256			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>163</b>	Kerros 1 Naula		
	Rauta	1 kpl	-	4,30 g
	Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienenmuotoinen. Varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä ja suora. Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus 29 Xkoo: 748.5 / Ykoo: 289.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>164</b>	Kerros 1 Naula?		
	Rauta	1 kpl	-	3,40 g
	Mahdollisesti korrodoitunut, taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta vinoneliönmuotoinen. Varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Kannan leveys 10; pituus n. 30 Xkoo: 748.5 / Ykoo: 290.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>165</b>	Kerros 1 Vati?		
	Punasavi	1 kpl	-	6,20 g
	Todennäköisesti pala punasavivadin pohjasta. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Karkeahko sekoite. Sisäpinnalla kirkkaan lyijylasitteen jäämiä, ulkopinnalla ohuita kaarevia dreijausuria. Mitat (mm): 37x26x6 Xkoo: 744.435 / Ykoo: 287.425 / Zkoo: 18.060 TID: 408			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>166</b>	Kerros 1 Astia		
	Punasavi	1 kpl	-	0,30 g
	Pieni punasaviastian pala. Massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Toisella pinnalla kirkas, hiukan kellertävä Mitat (mm): 10x8x2 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 290.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>167</b>	Kerros 1 Astia		

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Punasavi 1 kpl - 2,90 g  
 Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Pala yhdestä nurkasta hiukan profiloitu. Sisäpinnalla kirkas lyijylasite ja boluskoristelun jäänteitä, ulkopinta nurkasta läheltä profilointia tummunut ja sillä ohuita  
 Mitat (mm): 25x22x4  
 Xkoo: 744.952 / Ykoo: 289.026 / Zkoo: 17.813 TID: 289

Yksikkö Y23-1 Kerros 1  
 168 Astia  
 Punasavi 1 kpl - 1,50 g  
 Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Karkeahko sekoite. Sisäpinnalla kirkas lyijylasite, ulkopintaa ei säilynyt.  
 Mitat (mm): 26x11x5  
 Xkoo: 745.427 / Ykoo: 286.773 / Zkoo: 18.342 TID: 254

Yksikkö Y23-1 Kerros 1  
 169 Astia  
 Punasavi 1 kpl - 2,80 g  
 Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Sekoitteena mm kiillettä. Ulkopinta nokeentunut ja sillä ohuita dreijsausuria, sisäpintaa ei säilynyt.  
 Mitat (mm): 36x20x4  
 Xkoo: 745.425 / Ykoo: 286.788 / Zkoo: 18.289 TID: 299

Yksikkö Y23-1 Kerros 1  
 170 Astia  
 Punasavi 1 kpl - 1,40 g  
 Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Sekoitteena mm kiillettä. Ulkopinta nokeentunut ja sillä ohuita dreijsausuria, sisäpinnalla huonokuntoinen, palanut lyijylasite.  
 Mitat (mm): 19x13x5  
 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.5 / Zkoo: TID

Yksikkö Y23-1 Kerros 1  
 171 Vati  
 Punasavi 1 kpl - 14,20 g  
 Pala punasavivadin pohjan reunasta. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Sekoitteena mm kiillettä. Pohjan reuna pyöreä ja ulospäin profiloitu. Ulkopinta huonosti säilynyt ja astian kyljessä vaalean savilietteen ja lyijylasitteen jäämiä. Sisäpintaa ei säilynyt.  
 Mitat (mm): 52x31x10; pohjan halkaisija n. 330  
 Xkoo: 746.821 / Ykoo: 289.384 / Zkoo: 17.914 TID: 347

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>172</b>	Kerros 1 Astia		
	Punasavi	1 kpl	-	7,50 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Sekoitteena mm kiillettä. Pinnat eivät säilyneet.			
	Mitat (mm): 35x30x6			
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 289.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>173</b>	Kerros 1 Astia		
	Punasavi	1 kpl	-	1,00 g
	Kaksi punasaviastian kylkipalaa. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Sekoitteena mm kiillettä. Ulkopinnat sileät, sisäpinnoilla kirkas lyijylasite.			
	Mitat (mm): 16x16x3			
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 290.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>174</b>	Kerros 1 Astia		
	Punasavi	1 kpl	-	0,40 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Vain tummunut ulkopinta säilynyt, sillä lyijylasitejämiä.			
	Mitat (mm): 12x10x3			
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 291.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>175</b>	Kerros 1 Astia		
	Punasavi	1 kpl	-	10,00 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Sekoitteena mm kiillettä. Pinnat eivät säilyneet.			
	Mitat (mm): 42x27x7			
	Xkoo: 747.207 / Ykoo: 289.413 / Zkoo: 18.121 TID: 290			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>176</b>	Kerros 1 Astia		
	Punasavi	1 kpl	-	19,10 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Sekoitteena mm kiillettä. Pinnat hyvin huonokuntoiset, sisäpinnalla hiukan kirkkaan lyijylasitteen			
	Mitat (mm): 47x55x6			
	Xkoo: 747.048 / Ykoo: 289.478 / Zkoo: 17.983 TID: 313			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

- Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**177** Astia  
 Punasavi 1 kpl - 2,20 g  
 Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Ulkopinta tummaksi nokeentunut, sisäpinnalla kirkas lyijylasite. Pala paksunee yhtä reunaa kohden.  
 Mitat (mm): 26x11x6  
 Xkoo: 747.0 / Ykoo: 290.5 / Zkoo: TID
- Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**178** Astia  
 Punasavi 1 kpl - 1,50 g  
 Huonokuntoinen punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään osittain vaaleantiilenpunainen, osittain harmaa. Karkeahko sekoite. Pinnat kuluneet.  
 Mitat (mm): 21x16x5  
 Xkoo: 747.5 / Ykoo: 289.0 / Zkoo: TID
- Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**179** Ikkuna?  
 Tasolasi? 1 kpl - 1,00 g  
 Kuumuudessa kärsinyt pala vaaleanvihreää, ohutta lasia. Pinnat deformatuneet karheiksi. Pala ilmeisesti sulanut muodoltaan aaltoilevaksi.  
 Mitat (mm): 34x17x1  
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 289.0 / Zkoo: TID
- Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**180** Pullo  
 Astialasi 1 kpl - 37,00 g  
 Pala lasipullon pohjasta. Vihreää lasia, jonka massassa ilmakuplia. Pullon pohja kuperankovera, hiukan suppilomainen. Pohjan reuna pyöreä. Pohjan ulkopinta epätasainen. 1800-luku.  
 Mitat (mm): 61x44x7; pohjan paksuus 7; pohjan reunan leveys 13; pohjan halkaisija n. 100  
 Xkoo: 747.5 / Ykoo: 289.0 / Zkoo: TID
- Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**181** Kirves  
 Liuskekivi 1 kpl - 553,30 g  
 Esihistoriallisen kivikirveen puolikas. Kirves katkennut sen keskelle poratun pyöreän reiän kohdalta. Muoto puikulamainen. Sivut työstetyn tuntuisia, mutta muuten melko karkeatekoinen. Mahdollisesti teelmä?  
 Mitat (mm): 134<37-58x25-41; reiän halkaisija 19  
 Xkoo: 748.465 / Ykoo: 290.742 / Zkoo: 18.097 TID: 346

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>182</b>	Kerros 1 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,90 g
	Harmaankirjava, palanut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 22			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 285.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>183</b>	Kerros 1 Iskos		
	Pii	2 kpl	-	2,50 g
	Harmaankuultava pii, jossa cortexia jäljellä, sekä pieni palanut			
	Mitat (mm): Halkaisijat 21 ja 6			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 288.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>184</b>	Kerros 1 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,20 g
	Harmaa ohut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 14			
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 284.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>185</b>	Kerros 1 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	1,30 g
	Harmaankuultava, ohut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 27			
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 285.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>186</b>	Kerros 1 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,50 g
	Harmaankuultava pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 16			
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 289.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>187</b>	Kerros 1 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,80 g
	Vaaleanharmaa, palanut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 17			
	Xkoo: 748.5 / Ykoo: 290.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>188</b>	Kerros 1 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,70 g

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Palanut pii.

Mitat (mm): Halkaisija 17

Xkoo: 748.5 / Ykoo: 290.5 / Zkoo: TID

Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>189</b>	Kerros 1 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	2,00 g
	Vaaleanharmaa, palanut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 25			
	Xkoo: 748.5 / Ykoo: 291.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>190</b>	Kerros 1 Iskos?		
	Kvartsi	1 kpl	-	4,90 g
	Harmaankuultava kvartsi.			
	Mitat (mm): Halkaisija 28			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 288.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>191</b>	Kerros 1 Iskos?		
	Kvartsi	1 kpl	-	2,50 g
	Valkoisenkuulatava kvartsi.			
	Mitat (mm): Halkaisija 20			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 288.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>192</b>	Kerros 1 Iskos?		
	Kvartsi	2 kpl	-	4,50 g
	Kaksi harmaankirjavankuultavaa kvartsia.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 37 ja 30			
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 285.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>193</b>	Kerros 1 Iskos?		
	Kvartsi	2 kpl	-	12,10 g
	Kaksi valkoisenkuultavaa kvartsia.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 24 ja 15			
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 285.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>194</b>	Kerros 1 Iskos?		
	Kvartsi	1 kpl	-	0,40 g
	Valkoisenkuulatava kvartsi.			
	Mitat (mm): Halkaisija 11			
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 289.5 / Zkoo: TID			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>195</b>	Kerros 1 Iskos?		
	Kvartsi	1 kpl	-	1,10 g
	Valkoisenkuulatava kvartsi. Mitat (mm): Halkaisija 16 Xkoo: 746.5 / Ykoo: 291.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>196</b>	Kerros 1 Näyte		
	Kalkkikivi	2 kpl	-	117,80 g
	Kaksi kalkkikiveä näytteeksi. Toinen muodoltaan kulmikas. Mitat (mm): Halkaisijat 68 ja 47 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 285.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>197</b>	Kerros 1 Näyte		
	Kalkkikivi	1 kpl	-	7,10 g
	Pala kalkkikiveä, jonka pintaan tarttunut palanutta savea. Mitat (mm): Halkaisija 53 Xkoo: 746.5 / Ykoo: 290.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>198</b>	Kerros 1 Näyte		
	Kalkkikivi	2 kpl	-	35,40 g
	Kaksi kalkkikiveä näytteeksi. Pinnoille tarttunut palanutta savea. Mitat (mm): Halkaisijat 50 ja 30 Xkoo: 747.0 / Ykoo: 290.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-2</b> <b>199</b>	Kerros 1 Rengas		
	Rauta	1 kpl	-	0,10 g
	Pieni pyöreästä rautavartaasta taivutettu rengas, ilmeisesti kankaassa tms ollut reiän vahvike. Mitat (mm): Halkaisija 7; vartaan paksuus 1 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 290.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-2</b> <b>200</b>	Kerros 1 Naula?		
	Rauta	1 kpl	-	8,70 g
	Mahdollisesti taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta vinoneliönmuotoinen ja litteä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä varras kaarevasti taipunut ja katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 15; pituus 31 Xkoo: 745.545 / Ykoo: 290.495 / Zkoo: 17.658 TID: 302			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y23-2</b> <b>201</b> Rauta	Kerros 1 Naula 1 kpl	-	6,80 g
	Taottu naula, jonka kanta vinoneliönmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras loivan S:n muotoisesti taipunut ja päästä koukkumaisesti taivutettu. Mitat (mm): Kannan halkaisijat 16x18; pituus n. 50 Xkoo: 745.996 / Ykoo: 290.711 / Zkoo: 17.699 TID: 303			
Yksikkö	<b>Y23-2</b> <b>202</b> Punasavi	Kerros 1 Astia 1 kpl	-	1,00 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Karkeahko sekoite. Vain sisäpinta säilynyt, sillä kirkas lyijylasite ja boluskoristelua. Mitat (mm): 18x13x3 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 291.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-2</b> <b>203</b> Punasavi	Kerros 1 Astia 2 kpl	-	4,20 g
	Kaksi punasaviastian kylkipalaa. Massat tiiviit, väriltään tiilenpunaiset. Karkea sekoite. Toisen palan sisäpinnalla tummaksi palanut lyijylasite, toisen palan säilyneellä pinnalla Mitat (mm): 28x28x5 ja 14x13x1 Xkoo: 745.066 / Ykoo: 291.309 / Zkoo: 17.561 TID: 348			
Yksikkö	<b>Y23-2</b> <b>204</b> Punasavi	Kerros 1 Pata 1 kpl	-	33,00 g
	Punasavipadan jalka. Kova poltto, massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Karkeahko sekoite. Jalka melko ohut, muodoltaan kartiomainen ja jalan pää tasainen, hiukan nokeentunut. Mitat (mm): Pituus 54; halkaisija 12-35 Xkoo: 745.974 / Ykoo: 291.264 / Zkoo: 17.616 TID: 304			
Yksikkö	<b>Y23-2</b> <b>205</b> Liuskekivi	Kerros 1 Hioin 1 kpl	-	11,10 g
	Nelikulmainen, litteä hioimen katkelma, jonka suora pinta hiotun tuntuinen. Mitat (mm): 33x28x6 Xkoo: 746.0 / Ykoo: 291.0 / Zkoo: TID			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y23-4</b>	Kerros 2		
	<b>206</b>	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	2,00 g
	Pieni taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kaarevasti taipunut ja katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisija 10; pituus n. 25			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 287.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-6/ KU23-5</b>	Kerros 2		
	<b>207</b>	Paikka?		
	Kupariseos	1 kpl	-	6,70 g
	Pronssilevyn katkelma, joka osittain taivutettu kaksinkerroin.			
	Levyn läpi menee pyöreäkantainen niitti. Mahdollisesti astian			
	Mitat (mm): 22x21x6; levyn paksuus 1; niitin kannan halkaisija 10,5 ja korkeus 6			
	Xkoo: 745.559 / Ykoo: 287.127 / Zkoo: 18.090 TID: 383			
Yksikkö	<b>Y23-6</b>	Kerros 2		
	<b>208</b>	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	4,70 g
	Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta litteä ja hiukan vinoneliönmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus n. 38			
	Xkoo: 745.609 / Ykoo: 287.481 / Zkoo: 18.090 TID: 384			
Yksikkö	<b>Y23-7</b>	Kerros 2		
	<b>209</b>	Näyte		
	Kalkkikivi	3 kpl	-	1 479,30 g
	Kolme isoa kalkkikiveä näytteeksi. Muodot kulmikkaat, painautuneet jotakin vasten?			
	Mitat (mm): Halkaisijat 80, 100 ja 130			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 288.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-8</b>	Kerros 2		
	<b>210</b>	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	7,70 g
	Taotun naulan varras. Poikkileikkaus nelikulmainen, varras kannan juuresta taipunut.			
	Mitat (mm): Pituus 52			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 290.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	<b>Y23-8</b>	Kerros 2		
	<b>211</b>	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	10,70 g
	Taottu naula, jonka kanta soikea. Poikkileikkaukseltaan			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

nelikulmainen varras suora.  
Mitat (mm): Kannan halkaisijat 11x15; pituus 68  
Xkoo: 746.225 / Ykoo: 290.855 / Zkoo: 17.612 TID: 386

Yksikkö **Y23-8** Kerros 2  
**212** Iskos?  
Kvartsi 1 kpl - 2,70 g  
Valkoisenkuultava kvartsi.  
Mitat (mm): Halkaisija 20  
Xkoo: 744.5 / Ykoo: 291.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y23-8** Kerros 2  
**213** Näyte  
Kalkkikivi 3 kpl - 181,00 g  
Kolme kalkkikiveä näytteeksi. Pinnolle tarttunut pieniä tummia pikkukiviä.  
Mitat (mm): Halkaisijat 16,32 ja 72  
Xkoo: 744.0 / Ykoo: 290.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y23-8** Kerros 2  
**598** Astia  
Fajanssi 1 kpl - 0,80 g  
Fajanssi-astian kylkipala. Massa melko pehmeä, väriltään hiukan kellertävä. Palassa kulmikas profilointi. Profiloinnin vieressä kummallakin pinnalla lasitteen päällä mustaa ainesta, jolla rikkoutunut astia ilmeisesti korjattu. Pinnolla tinalasitteet. Ulkopinnalla myös sinistä geometristä maalauskoristelua. 1600-1700-luku.  
Mitat (mm): 15x14x4  
Xkoo: 745.261 / Ykoo: 290.728 / Zkoo: 17.473 TID: 388

### ALUE 13

Yksikkö **Y13-44** Kerros 12  
**599** Naula  
Rauta 1 kpl - 6,50 g  
Pahoin korrodoitunut taotun naulan katkelma.  
Mitat (mm): Kannan halkaisija 13; pituus 28  
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 279.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y13-68** Kerros 12  
**600** Iskos  
Pii 1 kpl - 0,10 g  
Palanut pii.  
Mitat (mm): Halkaisija 13  
Xkoo: 753.0 / Ykoo: 278.0 / Zkoo: TID

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-30</b>	Kerros 11		
	<b>214</b>			
	Kuonaantunut savi	6 kpl	-	167,20 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Neljässä palassa pinnat sulaneet lasimaisiksi. Xkoo: 749.5 / Ykoo: 278.5			
Yksikkö	<b>Y13-30</b>	Kerros 11		
	<b>215</b>			
	Kuonaantunut savi	7 kpl	-	142,50 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Kolmessa palassa pinnat sulaneet lasimaisiksi. Yhdessä palassa kuplineella pinnalla mahd. puupainanne. Xkoo: 750.0 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	<b>Y13-30</b>	Kerros 11		
	<b>216</b>			
	Kuonaantunut savi	6 kpl	-	105,70 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Neljässä palassa pinnat sulaneet lasimaisiksi ja tummiksi. Xkoo: 750.0 / Ykoo: 278.5			
Yksikkö	<b>Y13-30</b>	Kerros 11		
	<b>217</b>			
	Kuonaantunut savi	2 kpl	-	41,30 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Toisessa palassa pinta sulanut lasimaiseksi ja tummaksi, pinnalle tarttunut hiekanmuruja. Xkoo: 750.0 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	<b>Y13-33</b>	Kerros 11		
	<b>218</b>			
	Kuonaantunut savi	3 kpl	-	54,70 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Pinnat sulaneet lasimaiseksi ja tummaksi. Xkoo: 750.0 / Ykoo: 282.5			
Yksikkö	<b>Y13-33</b>	Kerros 11		
	<b>219</b>			
	Kuonaantunut savi	22 kpl	-	306,60 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Pinnat sulaneet lasimaiseksi ja tummaksi. Xkoo: 750.0 / Ykoo: 283.5			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-33</b>	Kerros 11		
	<b>220</b>			
	Kuonaantunut savi	2 kpl	-	72,30 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Pinnat sulaneet lasimaiseksi ja tummaksi. Xkoo: 750.5 / Ykoo: 282.5			
Yksikkö	<b>Y13-33</b>	Kerros 11		
	<b>221</b>			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	9,10 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta kuplinut ja muuttunut lasimaiseksi ja tummaksi. Xkoo: 750.5 / Ykoo: 283.0			
Yksikkö	<b>Y13-33</b>	Kerros 11		
	<b>222</b>			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	10,80 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta kuplinut ja sillä Xkoo: 751.0 / Ykoo: 283.0			
Yksikkö	<b>Y13-41</b>	Kerros 12		
	<b>223</b>			
	Kuona	2 kpl	-	0,60 g
	Pieniä muruja hyvin huokoista, kuplinutta kuonaa. Xkoo: 743.5 / Ykoo: 276.0			
Yksikkö	<b>Y13-41</b>	Kerros 12		
	<b>224</b>			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	9,10 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta kuplinut. Xkoo: 744.0 / Ykoo: 275.0			
Yksikkö	<b>Y13-41</b>	Kerros 12		
	<b>225</b>			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	2,70 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinnat juoksettuneet. Palassa suorakulmainen painanne, mahdollisesti puusta tms? Xkoo: 744.0 / Ykoo: 275.5			
Yksikkö	<b>Y13-44</b>	Kerros 11		
	<b>226</b>			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	1,80 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinnat hiukan kuplineet. Palassa painanne puusta tms? Xkoo: 746.0 / Ykoo: 278.0			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>227</b>	Kerros 11		
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	5,50 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta kuplinut ja sulanut lasimaiseksi ja kirjavaksi.			
	Xkoo: 746.0 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>228</b>	Kerros 11		
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	3,50 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet ja sulaneet lasimaisiksi.			
	Xkoo: 747.5 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>229</b>	Kerros 11		
	Kuonaantunut savi	2 kpl	-	21,50 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet ja sulaneet lasimaisiksi.			
	Xkoo: 748.5 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>230</b>	Kerros 12		
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	12,20 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 749.0 / Ykoo: 277.5			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>231</b>	Kerros 11		
	Kuonaantunut savi	5 kpl	-	61,50 g
	Hyvin kevyttä, kuplinutta ja osittain pinnoilta lasimaiseksi muuttunutta kuonaa.			
	Xkoo: 749.0 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>232</b>	Kerros 11		
	Kuonaantunut savi	3 kpl	-	13,60 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Yhdessä palassa pinnat sulaneet lasimaisiksi.			
	Xkoo: 749.0 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>233</b>	Kerros 11		
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	24,00 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinnat hiukan kuplineet.			
	Xkoo: 749.5 / Ykoo: 278.0			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-44</b>	Kerros 11		
	<b>234</b>			
	Kuonaantunut savi	2 kpl	-	14,30 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet ja sulaneet lasimaisiksi.			
	Xkoo: 749.5 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	<b>Y13-44</b>	Kerros 11		
	<b>235</b>			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	13,40 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 277.0			
Yksikkö	<b>Y13-44, rakenteen reuna</b>	Kerros 11		
	<b>236</b>			
	Kuonaantunut savi	13 kpl	-	214,30 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Osassa paloista pinnat sulaneet lasimaisiksi.			
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	<b>Y13-44</b>	Kerros 11		
	<b>237</b>			
	Kuonaantunut savi	4 kpl	-	38,70 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Kolmessa palassa pinnat sulaneet lasimaisiksi.			
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 278.5			
Yksikkö	<b>Y13-55</b>	Kerros 12		
	<b>238</b>			
	Kuonaantunut savi	27 kpl	-	243,80 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Osassa paloista pinnat sulaneet lasimaisiksi.			
	Osaan paloista sulanut kiinni pieniä kiviä.			
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 283.5			
Yksikkö	<b>Y13-57</b>	Kerros 11		
	<b>239</b>			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	2,70 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 282.5			
Yksikkö	<b>Y13-57</b>	Kerros 11		
	<b>240</b>			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	3,10 g
	Kuonaantunut savi, joka kokonaan kuplinut ja melko kevyt.			
	Xkoo: 751.0 / Ykoo: 281.0			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>241</b>	Kerros 11		
	Kuonaantunut savi	2 kpl	-	10,00 g
	Kuonaantunutta, kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet ja osittain lasimaiset.			
	Xkoo: 752.0 / Ykoo: 281.5			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>242</b>	Kerros 11		
	Kuonaantunut savi	4 kpl	-	33,90 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Yhdessä palassa massaan sulanut kiviä.			
	Xkoo: 752.0 / Ykoo: 282.0			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>243</b>	Kerros 11		
	Kuonaantunut savi	2 kpl	-	40,50 g
	Kuonaantunutta, kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet ja osittain lasimaiset. Toinen kuonista hyvin kevyt ja huokoinen.			
	Xkoo: 752.0 / Ykoo: 282.5			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>244</b>	Kerros 11		
	Kuonaantunut savi	3 kpl	-	29,30 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Yhdessä palassa pinnat sulaneet lasimaisiksi, kaksi paloista tummiksi ja karkeiksi palaneita.			
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 282.5			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>245</b>	Kerros 11		
	Kuonaantunut savi	2 kpl	-	54,80 g
	Kuonaantunutta, kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet ja osittain lasimaiset.			
	Xkoo: 753.0 / Ykoo: 280.0			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>246</b>	Kerros 11		
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	1,80 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 753.0 / Ykoo: 282.0			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>247</b>	Kerros 11		
		Rautakuona		
	1 kpl	-		14,10 g

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Pienehkö pala rautakuonaa.

Xkoo: 753.5 / Ykoo: 280.5

Yksikkö	<b>Y13-58</b>	Kerros 11			
	<b>248</b>				
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-		26,80 g
	Kuplinut ja nokeentunut, pinnoiltaan karkea kuonaantunut savi.				
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 283.5				
Yksikkö	<b>Y13-58</b>	Kerros 11			
	<b>249</b>				
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-		4,60 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta hiukan sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.				
	Xkoo: 753.0 / Ykoo: 283.5				
Yksikkö	<b>Y13-58</b>	Kerros 11			
	<b>250</b>				
	Kuonaantunut savi	2 kpl	-		6,50 g
	Kuonaantunutta, kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet ja osittain lasimaiset.				
	Xkoo: 753.5 / Ykoo: 283.5				
Yksikkö	<b>Y13-61</b>	Kerros 11			
	<b>251</b>	Rautakuona			
	1 kpl	-		15,40 g	
	Voimakkaasti juoksettunut rautakuona.				
	Xkoo: 753.5 / Ykoo: 280.5				
Yksikkö	<b>Y13-61</b>	Kerros 11			
	<b>252</b>	Rautakuona			
	1 kpl	-		31,20 g	
	Tummaksi palanut raskas rautakuona.				
	Xkoo: 753.5 / Ykoo: 281.0				
Yksikkö	<b>Y13-63</b>	Kerros 12			
	<b>253</b>				
	Kuonaantunut savi	3 kpl	-		313,00 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Yhdessä palassa massa sulanut hyvin karkeaksi.				
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 277.0				
Yksikkö	<b>Y13-63</b>	Kerros 13			
	<b>254</b>				
	Kuonaantunut savi	7 kpl	-		125,70 g

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Massat hiukan nokeentuneet.

Xkoo: 745.5 / Ykoo: 277.0

- Yksikkö **Y13-65** Kerros 12  
**255**  
Kuonaantunut savi 1 kpl - 11,70 g  
Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.  
Xkoo: 751.5 / Ykoo: 283.5
- Yksikkö **Y13-67** Kerros 12  
**256**  
Kuonaantunut savi 1 kpl - 11,70 g  
Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.  
Xkoo: 753.0 / Ykoo: 278.5
- Yksikkö **Y13-69** Kerros 12  
**257**  
Kuonaantunut savi 1 kpl - 8,60 g  
Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.  
Xkoo: 752.5 / Ykoo: 277.5
- Yksikkö **Y13-69** Kerros 12  
**258**  
Kuonaantunut savi 1 kpl - 194,60 g  
Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.  
Xkoo: 752.5 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-76** Kerros 12  
**259**  
Kuonaantunut savi 1 kpl - 7,20 g  
Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.  
Xkoo: 749.5 / Ykoo: 279.0
- Yksikkö **Y13-78** Kerros 12  
**260** Rautakuona  
1 kpl - 14,00 g  
Rautakuona, jonka pinta kuplinut ja muuttunut lasimaiseksi.  
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 275.5
- Yksikkö **Y13-90** Kerros 13  
**261**  
Kuonaantunut savi 2 kpl - 16,10 g  
Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Yhdessä palassa massa sulanut hyvin karkeaksi.  
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 281.5

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

ALUE 17

Yksikkö	<b>Y17-0</b> <b>262</b>	Kerros Profilipalkki Rautakuona		
	1 kpl	-	12,10 g	
	Kuplinut ja juoksettunut rautakuona.			
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.5			
Yksikkö	<b>Y17-6</b> <b>263</b>	Kerros Profilipalkki Rautakuona		
	1 kpl	-	8,50 g	
	Kuplinut ja juoksettunut, melko kevyt rautakuona.			
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 276.5			
Yksikkö	<b>Y17-62</b> <b>264</b>	Kerros 12		
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	9,90 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.5			
Yksikkö	<b>Y17-62</b> <b>265</b>	Kerros 13		
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	9,60 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.5			
Yksikkö	<b>Y17-63</b> <b>266</b>	Kerros 13		
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	3,90 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	<b>Y17-65</b> <b>267</b>	Kerros 14		
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	11,80 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 742.5 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	<b>Y17-65</b> <b>268</b>	Kerros 14		
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	7,30 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

## ALUE 23

Yksikkö	<b>Y23-0</b> <b>269</b>	Kerros 0		
	Rautakuona	1 kpl	-	13,40 g
	Tummaksi palanut raskas rautakuona.			
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 290.0			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>270</b>	Kerros 1		
	Rautakuona	1 kpl	-	40,60 g
	Tummaksi palanut raskas rautakuona.			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 285.5			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>271</b>	Kerros 1		
	Rautakuona	1 kpl	-	18,90 g
	Voimakkaasti kuplinut rautakuona.			
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 285.0			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>272</b>	Kerros 1		
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	22,10 g
	Sulanut ja juoksettunut kuonaantunut savi?			
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 285.5			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>273</b>	Kerros 1		
	Kuon. savi/ kaakeli?	1 kpl	-	14,70 g
	Kuplinut ja juoksettunut, pinnoilta lasimainen kappale, jossa kaareva, aaltoileva reuna.			
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.5			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>274</b>	Kerros 1		
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	12,10 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kirjavaksi sekä kuplinut.			
	Xkoo: 748.0 / Ykoo: 291.0			
Yksikkö	<b>Y23-2</b> <b>275</b>	Kerros 1		
	Rautakuona			
	1 kpl	-		14,80 g
	Voimakkaasti juoksettunut rautakuona.			
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 290.0			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

**ALUE 13**

Yksikkö	<b>Y13-30</b> <b>276</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	1,40 g
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	<b>Y13-33</b> <b>277</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	1,15 g
	Xkoo: 751.5 / Ykoo: 283.5			
Yksikkö	<b>Y13-41</b> <b>278</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,15 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.0			
Yksikkö	<b>Y13-41</b> <b>279</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,66 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 275.0			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>280</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,53 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 275.0			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>281</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	6 kpl	-	3,71 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	<b>Y13-44 savianomalia</b> <b>282</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	28 kpl	-	4,25 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	<b>Y13-44 savianomalia</b> <b>283</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,05 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 280.0			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>284</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	8 kpl	-	0,65 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 280.0			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>285</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,51 g
	Xkoo: 746.0 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>286</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,10 g
	Xkoo: 746.0 / Ykoo: 281.0			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>287</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,04 g
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 275.5			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>288</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,19 g
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>289</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,26 g
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>290</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,11 g
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>291</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	3 kpl	-	1,12 g
	Xkoo: 747.0 / Ykoo: 275.5			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>292</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	2 kpl	-	1,20 g
	Xkoo: 747.0 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	<b>Y13-44</b> <b>293</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,08 g
	Xkoo: 747.0 / Ykoo: 281.0			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-44 294</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,37 g
	Xkoo: 747.5 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	<b>Y13-44 295</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,07 g
	Xkoo: 747.5 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	<b>Y13-44 296</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	11 kpl	-	7,86 g
	Xkoo: 748.0 / Ykoo: 278.5			
Yksikkö	<b>Y13-44 297</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	2,01 g
	Xkoo: 748.5 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	<b>Y13-44 savianomalia 298</b>		Kerros 12	
	Palanut luu	1 kpl	-	0,45 g
	Xkoo: 749.0 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	<b>Y13-44 rakenteen reuna 299</b>		Kerros 11	
	Palanut luu	1 kpl	-	0,40 g
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	<b>Y13-44 300</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	1,28 g
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 278.5			
Yksikkö	<b>Y13-44 rakenteen reuna 301</b>		Kerros 11	
	Palanut luu	1 kpl	-	0,93 g
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 278.5			
Yksikkö	<b>Y13-48 302</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	1,90 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 281.5			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-48</b> <b>303</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,40 g
	Xkoo: 746.0 / Ykoo: 281.0			
Yksikkö	<b>Y13-54</b> <b>304</b>	Kerros 13		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,64 g
	Xkoo: 749.0 / Ykoo: 282.5			
Yksikkö	<b>Y13-54</b> <b>305</b>	Kerros 13		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,23 g
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 283.5			
Yksikkö	<b>Y13-54</b> <b>306</b>	Kerros 13		
	Palanut luu	8 kpl	-	0,60 g
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 283.5			
Yksikkö	<b>Y13-55</b> <b>307</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,20 g
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 283.5			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>308</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,32 g
	Xkoo: 751.0 / Ykoo: 281.0			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>309</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,63 g
	Xkoo: 751.5 / Ykoo: 282.0			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>310</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	1,02 g
	Xkoo: 751.5 / Ykoo: 282.5			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>311</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,68 g
	Xkoo: 752.0 / Ykoo: 280.5			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>312</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	6 kpl	-	1,07 g
	Xkoo: 752.0 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>313</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,32 g
	Xkoo: 752.0 / Ykoo: 282.5			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>314</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,48 g
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>315</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,79 g
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>316</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,36 g
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 280.0			
Yksikkö	<b>Y13-57</b> <b>317</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	1,25 g
	Xkoo: 753.5 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	<b>Y13-61</b> <b>318</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,12 g
	Xkoo: 753.5 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	<b>Y13-64</b> <b>319</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,43 g
	Xkoo: 751.5 / Ykoo: 281.5			
Yksikkö	<b>Y13-67</b> <b>320</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	3 kpl	-	1,32 g
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 278.5			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-67</b> <b>321</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,48 g
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	<b>Y13-67</b> <b>322</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	5 kpl	-	1,34 g
	Xkoo: 753.0 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	<b>Y13-69</b> <b>323</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,64 g
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 277.5			
Yksikkö	<b>Y13-69</b> <b>324</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	3 kpl	-	0,72 g
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	<b>Y13-73</b> <b>325</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,28 g
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	<b>Y13-75</b> <b>326</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,25 g
	Xkoo: 747.5 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	<b>Y13-76</b> <b>327</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,91 g
	Xkoo: 749.5 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	<b>Y13-76</b> <b>328</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	4,59 g
	Xkoo: 749.5 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	<b>Y13-76</b> <b>329</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	3 kpl	-	0,99 g
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 278.5			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-76</b> <b>330</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,82 g
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	<b>Y13-76</b> <b>331</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	48 kpl	-	1,90 g
	Xkoo: 751.0 / Ykoo: 277.5			
Yksikkö	<b>Y13-77</b> <b>332</b>	Kerros 13		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,07 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 278.5			
Yksikkö	<b>Y13-78</b> <b>333</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,49 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 276.0			
Yksikkö	<b>Y13-80</b> <b>334</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,10 g
	Xkoo: 742.0 / Ykoo: 280.0			
Yksikkö	<b>Y13-82</b> <b>335</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,11 g
	Xkoo: 741.5 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	<b>Y13-82</b> <b>336</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	34 kpl	-	13,14 g
	Xkoo: 742.0 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	<b>Y13-82</b> <b>337</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,26 g
	Xkoo: 742.5 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	<b>Y13-83</b> <b>338</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,79 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 278.5			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y13-85</b> <b>339</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,11 g
	Xkoo: 741.5 / Ykoo: 280.0			
Yksikkö	<b>Y13-85</b> <b>340</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,23 g
	Xkoo: 742.0 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	<b>Y13-86</b> <b>341</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,15 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 275.5			
Yksikkö	<b>Y13-90</b> <b>342</b>	Kerros 13		
	Palanut luu	2 kpl	-	1,26 g
	Xkoo: 746.0 / Ykoo: 281.5			
Yksikkö	<b>Y13-92</b> <b>343</b>	Kerros 13		
	Palanut luu	5 kpl	-	1,67 g
	Xkoo: 743.0 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	<b>Y13-101</b> <b>344</b>	Kerros 13		
	Palanut luu	4 kpl	-	0,27 g
	Xkoo: 743.0 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	<b>Y13-103</b> <b>345</b>	Kerros 13		
	Palanut luu	1 kpl	-	1,22 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 277.0			
Yksikkö	<b>Y13-116</b> <b>346</b>	Kerros 14		
	Palanut luu	32 kpl	-	8,98 g
	Xkoo: 743.0 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	<b>Y13-120</b> <b>347</b>	Kerros 14		
	Palanut luu	3 kpl	-	0,07 g
	Xkoo: 750 / Ykoo: 283			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

**ALUE 17**

Yksikkö	<b>Y17-0</b> <b>348</b>	Kerros palkki		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,62 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.5			
Yksikkö	<b>Y17-0</b> <b>349</b>	Kerros Profilipalkki		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,08 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 276.0			
Yksikkö	<b>Y17-6</b> <b>350</b>	Kerros Profilipalkki		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,64 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.0			
Yksikkö	<b>Y17-6</b> <b>351</b>	Kerros Profilipalkki		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,81 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 276.0			
Yksikkö	<b>Y17-12</b> <b>352</b>	Kerros Profilipalkki		
	Palanut luu	8 kpl	-	2,96 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.0			
Yksikkö	<b>Y17-35</b> <b>353</b>	Kerros Profilipalkki		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,28 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	<b>Y17-35</b> <b>354</b>	Kerros Profilipalkki		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,08 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.5			
Yksikkö	<b>Y17-56</b> <b>355</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,42 g
	Xkoo: 742.5 / Ykoo: 273.5			
Yksikkö	<b>Y17-56</b> <b>356</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,10 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 272.0			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y17-56</b> <b>357</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,03 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	<b>Y17-56</b> <b>358</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,07 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	<b>Y17-56</b> <b>359</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,57 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	<b>Y17-56</b> <b>360</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,27 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	<b>Y17-56</b> <b>361</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,48 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 273.5			
Yksikkö	<b>Y17-56</b> <b>362</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,07 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	<b>Y17-56</b> <b>363</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,10 g
	Xkoo: 746.0 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	<b>Y17-62</b> <b>364</b>	Kerros 13		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,40 g
	Xkoo: 742.5 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	<b>Y17-62</b> <b>365</b>	Kerros 13		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,06 g
	Xkoo: 742.5 / Ykoo: 273.5			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y17-62</b> <b>366</b>	Kerros 13		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,32 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 273.0			
Yksikkö	<b>Y17-62</b> <b>367</b>	Kerros 13		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,52 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 273.5			
Yksikkö	<b>Y17-62</b> <b>368</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,20 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	<b>Y17-62</b> <b>369</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,05 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	<b>Y17-62</b> <b>370</b>	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,11 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.5			
Yksikkö	<b>Y17-62</b> <b>371</b>	Kerros 13		
	Palanut luu	3 kpl	-	0,74 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 273.5			
Yksikkö	<b>Y17-63</b> <b>372</b>	Kerros 13		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,12 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	<b>Y17-63</b> <b>373</b>	Kerros 13		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,44 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 273.5			
Yksikkö	<b>Y17-65</b> <b>374</b>	Kerros 14		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,11 g
	Xkoo: 742.5 / Ykoo: 273.5			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y17-65</b> <b>375</b>	Kerros 14		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,10 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	<b>Y17-65</b> <b>376</b>	Kerros 14		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,12 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 273.0			
Yksikkö	<b>Y17-66</b> <b>377</b>	Kerros 15		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,29 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.0			
<b>ALUE 23</b>				
Yksikkö	<b>Y23-0</b> <b>378</b>	Kerros 0		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,22 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 286.0			
Yksikkö	<b>Y23-0</b> <b>379</b>	Kerros 0		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,28 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 290.0			
Yksikkö	<b>Y23-0</b> <b>380</b>	Kerros 0		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,31 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 291.0			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>381</b>	Kerros 1		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,53 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 287.5			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>382</b>	Kerros 1		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,82 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 286.0			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>383</b>	Kerros 1		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,43 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.0			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>384</b>	Kerros 1		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,36 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.5			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>385</b>	Kerros 1		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,38 g
	Xkoo: 746.0 / Ykoo: 291.0			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>386</b>	Kerros 1		
	Palanut luu	6 kpl	-	3,29 g
	Xkoo: 747.0 / Ykoo: 290.5			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>387</b>	Kerros 1		
	Palanut luu	1 kpl	-	1,08 g
	Xkoo: 747.0 / Ykoo: 291.0			
Yksikkö	<b>Y23-1</b> <b>388</b>	Kerros 1		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,28 g
	Xkoo: 748.0 / Ykoo: 290.0			
Yksikkö	<b>Y23-2</b> <b>389</b>	Kerros 1		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,43 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 290.5			
Yksikkö	<b>Y23-2</b> <b>390</b>	Kerros 1		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,24 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 291.0			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

## VUODEN 2012 LÖYTÖJÄ

## ALUE9

Yksikkö	<b>Y9-26</b> <b>391</b>	Kerros 10		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,63 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	<b>Y9-50</b> <b>392</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,14 g
	Xkoo: 753.5 / Ykoo: 275.0			
Yksikkö	<b>Y9-52</b> <b>393</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	2 kpl	-	1,28 g
	Xkoo: 751.5 / Ykoo: 274.5			
Yksikkö	<b>Y9-52</b> <b>394</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,81 g
	Xkoo: 751.0 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	<b>Y9-53</b> <b>395</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	60 kpl	-	5,56 g
	Xkoo: 751.5 / Ykoo: 276.5			
Yksikkö	<b>Y9-56</b> <b>396</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,13 g
	Xkoo: 751.5 / Ykoo: 275.0			
Yksikkö	<b>Y9-56</b> <b>397</b>	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,15 g
	Xkoo: 752.0 / Ykoo: 275.0			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

**ALUE 17**

Yksikkö	<b>Y17-51</b> <b>398</b>	Kerros 8		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,30 g
	Xkoo: 740.5 / Ykoo: 272.0			
Yksikkö	<b>Y17-52</b> <b>399</b>	Kerros 8		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,26 g
	Xkoo: 740.0 / Ykoo: 273.0			
Yksikkö	<b>Y17-52</b> <b>400</b>	Kerros 8		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,17 g
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 273.5			
Yksikkö	<b>Y17-52</b> <b>401</b>	Kerros 8		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,16 g
	Xkoo: 740.5 / Ykoo: 273.0			

**ALUE 21**

Yksikkö	<b>Y21-25</b> <b>402</b>	Kerros 4		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,09 g
	Xkoo: 759.5 / Ykoo: 297.0			
Yksikkö	Alue <b>Y22-13</b> <b>403</b>	22 Kerros 6		
	Palanut luu	4 kpl	-	1,77 g
	Xkoo: 764.0 / Ykoo: 297.5			
Yksikkö	<b>13-44</b> <b>404</b>	Kerros 12		
	Palamaton luu	2 kpl	-	20,20 g
	Xkoo: 747.0 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	<b>13-57</b> <b>405</b>	Kerros 12		
	Palamaton luu	1 kpl	-	0,17 g

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Xkoo: 753.5 / Ykoo: 280.5

Yksikkö	<b>13-57</b>	Kerros 12		
	<b>406</b>			
	Palamaton luu	1 kpl	-	0,16 g
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	<b>13-61</b>	Kerros 12		
	<b>407</b>			
	Palamaton luu	2 kpl	-	0,35 g
	Xkoo: 753.5 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	<b>13-68</b>	Kerros 12		
	<b>408</b>			
	Palamaton luu	1 kpl	-	0,92 g
	Xkoo: 753.0 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	<b>13-86</b>	Kerros 12		
	<b>409</b>			
	Palamaton luu	30 kpl	-	8,04 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 275.5			
Yksikkö	<b>13-90</b>	Kerros 12		
	<b>410</b>			
	Palamaton luu	9 kpl	-	7,03 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 282.0			
Yksikkö	<b>13-92</b>	Kerros 13		
	<b>411</b>			
	Palamaton luu	8 kpl	-	8,60 g
	Xkoo: 743.0 / Ykoo: 280.5			
<b>ALUE 17</b>				
Yksikkö	<b>17-6</b>	Kerros Profilipalkki		
	<b>412</b>			
	Palamaton luu	4 kpl	-	6,07 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 276.5			
Yksikkö	<b>17-6</b>	Kerros Profilipalkki		
	<b>413</b>			
	Palamaton luu	3 kpl	-	5,42 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.0			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>17-6</b> <b>414</b>	Kerros Profilipalkki		
	Palamaton luu 7 kpl		-	1,34 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.5			
Yksikkö	<b>17-35</b> <b>415</b>	Kerros Profilipalkki		
	Palamaton luu 50 kpl		-	3,17 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	<b>17-56</b> <b>416</b>	Kerros 12		
	Palamaton luu 2 kpl		-	0,01 g
	Xkoo: 742.0 / Ykoo: 272.0			
Yksikkö	<b>17-56</b> <b>417</b>	Kerros 12		
	Palamaton luu 7 kpl		-	0,43 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 273.0			
Yksikkö	<b>17-56</b> <b>418</b>	Kerros 12		
	Palamaton luu 2 kpl		-	0,04 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	<b>17-56</b> <b>419</b>	Kerros 12		
	Palamaton luu 2 kpl		-	1,15 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	<b>17-56</b> <b>420</b>	Kerros 12		
	Palamaton luu 9 kpl		-	2,16 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	<b>17-61</b> <b>421</b>	Kerros Profilipalkki		
	Palamaton luu 10 kpl		-	0,41 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.5			
Yksikkö	<b>17-62</b> <b>422</b>	Kerros 13		
	Palamaton luu 1 kpl		-	0,04 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 274.5			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>17-63</b> <b>423</b>	Kerros 13		
	Palamaton luu 54 kpl		-	11,66 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	<b>17-64</b> <b>424</b>	Kerros 13		
	Palamaton luu 3 kpl		-	2,55 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 273.0			
Yksikkö	<b>17-65</b> <b>425</b>	Kerros 14		
	Palamaton luu 2 kpl		-	13,96 g
	Xkoo: 742.5 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	<b>17-65</b> <b>426</b>	Kerros 14		
	Palamaton luu 10 kpl		-	5,78 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 273.0			
<b>ALUE 23</b>				
Yksikkö	<b>17-65</b> <b>427</b>	Kerros 14		
	Palamaton luu 52 kpl		-	9,44 g
	Xkoo: 747.5 / Ykoo: 273.0			
Yksikkö	<b>23-0</b> <b>428</b>	Kerros 0		
	Palamaton luu 1 kpl		-	2,32 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 286.0			
Yksikkö	<b>23-0</b> <b>429</b>	Kerros 0		
	Palamaton luu 7 kpl		-	3,76 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 286.5			
Yksikkö	<b>23-0</b> <b>430</b>	Kerros 0		
	Palamaton luu 1 kpl		-	2,22 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 285.0			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>23-0</b> <b>431</b>	Kerros 0		
	Palamaton luu 8 kpl		-	32,66 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 285.5			
Yksikkö	<b>23-0</b> <b>432</b>	Kerros 0		
	Palamaton luu 1 kpl		-	0,70 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 284.0			
Yksikkö	<b>23-0</b> <b>433</b>	Kerros 0		
	Palamaton luu 1 kpl		-	8,07 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 284.0			
Yksikkö	<b>23-0</b> <b>434</b>	Kerros 0		
	Palamaton luu 1 kpl		-	0,62 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 284.5			
Yksikkö	<b>23-0</b> <b>435</b>	Kerros 0		
	Palamaton luu 1 kpl		-	4,88 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 285.0			
Yksikkö	<b>23-0</b> <b>436</b>	Kerros 0		
	Palamaton luu 1 kpl		-	15,17 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 285.5			
Yksikkö	<b>23-0</b> <b>437</b>	Kerros 0		
	Palamaton luu 4 kpl		-	70,86 g
	Xkoo: 746.0 / Ykoo: 290.0			
Yksikkö	<b>23-0</b> <b>438</b>	Kerros 0		
	Palamaton luu 1 kpl		-	0,35 g
	Xkoo: 747.5 / Ykoo: 289.5			
Yksikkö	<b>23-0</b> <b>439</b>	Kerros 0		
	Palamaton luu 1 kpl		-	5,59 g
	Xkoo: 748.5 / Ykoo: 291.5			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>23-1</b> <b>440</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 1 kpl		-	7,49 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 284.5			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>441</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 1 kpl		-	3,81 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 285.5			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>442</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 1 kpl		-	8,59 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 287.0			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>443</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 8 kpl		-	0,82 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 288.0			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>444</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 2 kpl		-	10,78 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 281.0			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>445</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 1 kpl		-	7,36 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 285.5			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>446</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 4 kpl		-	9,95 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 288.0			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>447</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 1 kpl		-	3,25 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 289.5			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>448</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 1 kpl		-	6,87 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 285.0			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>23-1</b> <b>449</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 26 kpl		-	68,72 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 285.5			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>450</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 6 kpl		-	41,28 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 286.0			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>451</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 1 kpl		-	0,11 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 287.5			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>452</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 4 kpl		-	4,42 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 289.5			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>453</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 2 kpl		-	3,74 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 290.0			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>454</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 2 kpl		-	11,25 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 285.0			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>455</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 2 kpl		-	9,05 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 285.5			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>456</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 6 kpl		-	45,75 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.0			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>457</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 3 kpl		-	35,43 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.5			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	<b>23-1</b> <b>458</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 1 kpl		-	2,06 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 287.0			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>459</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 2 kpl		-	12,15 g
	Xkoo: 747.0 / Ykoo: 289.0			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>460</b>	Kerros 2		
	Palamaton luu 6 kpl		-	9,55 g
	Xkoo: 748.5 / Ykoo: 289.5			
Yksikkö	<b>23-1</b> <b>461</b>	Kerros 1		
	Palamaton luu 3 kpl		-	1,44 g
	Xkoo: 748.5 / Ykoo: 290.5			
Yksikkö	<b>23-6</b> <b>462</b>	Kerros 2		
	Palamaton luu 2 kpl		-	1,18 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 287.0			
Yksikkö	<b>23-7</b> <b>463</b>	Kerros 2		
	Palamaton luu 6 kpl		-	10,33 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 288.5			
Yksikkö	<b>23-8</b> <b>464</b>	Kerros 2		
	Palamaton luu 2 kpl		-	1,70 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 290.5			
Yksikkö	<b>23-8</b> <b>465</b>	Kerros 2		
	Palamaton luu 2 kpl		-	17,13 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 290.0			
Yksikkö	<b>23-8</b> <b>466</b>	Kerros 2		
	Palamaton luu 1 kpl		-	0,92 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 290.5			

**ALUE 13**

- Yksikkö **Y13-30** Kerros 11  
**467**  
Säästetty savi: 178,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Korsi/ oksa/ puu?  
Pinnat: Paloissa painautuneita pintoja, sekä suoria, että kaarevia. Osa pinnoista kuumuudessa halkeilleita ja nokeentuneita.  
Kuvaus: Palat osittain juoksettuneita, olleet kovassa kuumuudessa.  
Massat hyvin kovat, osittain tiilenpunaiset, osittain nokeentuneet.  
Xkoo: 749.5 / Ykoo: 278.5
- Yksikkö **Y13-30** Kerros 11  
**468**  
Säästetty savi: 103,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Korsi.  
Pinnat: Yhdessä palassa tasaiset pinnat, yhdessä kuumuudessa halkeillut pinta.  
Kuvaus: Kahdessa palassa karkeahko sekoite. Massat kahdessa palassa hyvin kovat, osittain tiilenpunaiset, osittain nokeentuneet.  
Tasapintaisessa palassa harmaa, pehmeämpi massa.  
Xkoo: 750.0 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-33** Kerros 11  
**469**  
Säästetty savi: 72,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Siemen?  
Pinnat: Säästetyissä paloissa suorat, tasaiset pinnat.  
Kuvaus: Palat hieman juoksettuneet ja osittain tummanharmaiksi palaneet, massat kovat.  
Xkoo: 749.5 / Ykoo: 282.5
- Yksikkö **Y13-33** Kerros 11  
**470**  
Säästetty savi: 1079,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Oksa, korsi. Yhdessä palassa kulmikas painanne.  
Pinnat: Paloissa painautuneita pintoja, sekä suoria, että kaarevia, mahdollisesti ollaat jtk rakennetta vasten? Osa pinnoista kuumuudessa halkeilleita ja nokeentuneita.  
Kuvaus: Palat osittain juoksettuneita, olleet kovassa kuumuudessa.  
Massat hyvin kovat, osittain tiilenpunaiset, osittain nokeentuneet.  
Xkoo: 750.0 / Ykoo: 282.5

- Yksikkö **Y13-33** Kerros 11  
**471**  
Säästetty savi: 407,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Korsi.  
Pinnat: Paloissa painautuneita pintoja, sekä suoria, että kaarevia, mahdollisesti ollaat jtk rakennetta vasten? Osa pinnoista kuumuudessa halkeilleita ja nokeentuneita.  
Kuvaus: Palat osittain juoksettuneita, olleet kovassa kuumuudessa. Massat hyvin kovat, osittain tiilenpunaiset, osittain nokeentuneet.  
Xkoo: 750.0 / Ykoo: 283.5
- Yksikkö **Y13-33** Kerros 11  
**472**  
Säästetty savi: 75,8 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Korsi, oksa.  
Pinnat: Parissa palassa tasaiseksi painautuneita pintoja, suoria tai hiukan kaarevia.  
Kuvaus: Palat osittain juoksettuneita, olleet kovassa kuumuudessa. Massat hyvin kovat, osittain tiilenpunaiset, osittain nokeentuneet.  
Xkoo: 750.5 / Ykoo: 282.5
- Yksikkö **Y13-33** Kerros 11  
**473**  
Säästetty savi: 52,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Puu?  
Pinnat: Parissa palassa tasaiseksi painautuneita pintoja, suoria tai hiukan kaarevia.  
Kuvaus: Palat osittain juoksettuneita, olleet kovassa kuumuudessa. Massat hyvin kovat, osittain tiilenpunaiset, osittain nokeentuneet.  
Xkoo: 750.5 / Ykoo: 283.5
- Yksikkö **Y13-40** Kerros 11  
**474**  
Säästetty savi: 6,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Pinnat: Yhdessä palassa tasainen pinta.  
Kuvaus: Palat osittain juoksettuneita ja massat osittain nokeentuneet.  
Xkoo: 745.0 / Ykoo: 275.5
- Yksikkö **Y13-41** Kerros 11  
**475**  
Säästetty savi: 27,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Kuvaus: Pieniä muruja, paitsi säästetty, juoksettunut savi.  
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.0

- Yksikkö **Y13-41** Kerros 11  
**476**  
Säästetty savi: 33,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Kuvaus: Pieniä muruja, paitsi säästetty, juoksettunut savi. Tiilessä hyvin karkea sekoite.  
Xkoo: 744.0 / Ykoo: 275.0
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11  
**477**  
Säästetty savi: 5,8 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Pinnat: Säästetyissä paloissa suorat, tasaiset pinnat.  
Kuvaus: Pieniä muruja, joiden massat kovat ja vaaleat.  
Xkoo: 745.0 / Ykoo: 280.0
- Yksikkö **Y13-44 (savianomalia)** Kerros 11  
**478**  
Säästetty savi: 26,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Pinnat: Parissa palassa tasaiseksi painautuneita pintoja, suoria tai hiukan kaarevia.  
Kuvaus: Melko pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat. Osassa paloista melko karkea sekoite.  
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 279.5
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11  
**479**  
Säästetty savi: 6,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Korsi.  
Pinnat: Säästetyssä palassa kaarevaksi painautunut pinta, jolla painanteita.  
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat.  
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 280.0
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11  
**480**  
Säästetty savi: 11,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Pinnat: Toisessa palassa sileä, jotakin kaarevaa vasten painautunut pinta.  
Kuvaus: Massat hyvin homogeeniset, hiukan hiekkaa mukana.  
Xkoo: 746.0 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11  
**481**  
Säästetty savi: 25,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Pinnat: Säästetyssä palassa painautunut pinta, joka halkeillut kuu-

muudessa.

Kuvaus: Pieniä muruja, paitsi säästetty, juoksettunut savi.

Xkoo: 746.0 / Ykoo: 280.5

- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11  
**482** Säästetty savi: 7,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Pinnat: Tasainen, kaareva pinta.  
Kuvaus: Massa melko pehmeä, väriltään harmaa.  
Xkoo: 746.5 / Ykoo: 275.0
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11  
**483**  
Säästetty savi: 28,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Pinnat: Tasainen, kaareva pinta.  
Kuvaus: Pieniä muruja, paitsi säästetty savi, jonka massaan tarttunut pieniä kiviä.  
Xkoo: 747.0 / Ykoo: 276.0
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11  
**484**  
Säästetty savi: 3,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Pinnat: Tasaisia, suoria ja kaarevia pintoja.  
Kuvaus: Pieniä paloja, osan massat nokeentuneet ja juoksettuneet.  
Muuten massat kovat ja vaaleat.  
Xkoo: 747.5 / Ykoo: 279.0
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11  
**485**  
Säästetty savi: 70,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Pinnat: Tasaiseksi ja suoriksi painautuneita pintoja.  
Kuvaus: Massaltaan vaaleita, kovia, osittain juoksettuneita ja nokeentuneita paloja.  
Xkoo: 748.0 / Ykoo: 280.0
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11  
**486**  
Säästetty savi: 56,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Oksa.  
Pinnat: Säästetyissä paloissa kaarevat, tasaiset pinnat, jotka osittain halkeilleet.  
Kuvaus: Juoksettuneita paloja, massat kovat ja vaaleat, hiukan nokeentuneet.  
Xkoo: 748.5 / Ykoo: 280.5

- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11  
**487**  
 Säästetty savi: 86,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Korsi.  
 Pinnat: Tasaisia, suoria ja kaarevia pintoja.  
 Kuvaus: Melko pieniä paloja. Hiukan juoksettuneita, massat kovat ja vaaleat. Säästetyt palat isompia, yksi nokeentunut, yksi hiukan kuplunut.  
 Xkoo: 749.0 / Ykoo: 277.5
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11  
**488**  
 Säästetty savi: 10,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Oksa.  
 Pinnat: Säästetyssä palassa tasainen pinta.  
 Kuvaus: Isompia paloja, joiden massat kovat ja tiilenpunaiset.  
 Xkoo: 750.0 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11  
**489**  
 Säästetty savi: 66,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Pinnat: Palassa nokeentunut, kaarevaksi painautunut, halkeillut musta pinta.  
 Kuvaus: Melko iso pala, jonka massa kovaksi ja tiilenpunaiseksi palanut, osittain nokeentunut. Karkea sekoite.  
 Xkoo: 750.5 / Ykoo: 277.0
- Yksikkö **Y13-44 (rakenteen reuna)** Kerros 11  
**490**  
 Säästetty savi: 23,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Pinnat: Toisessa säästetty palassa tasainen, suora pinta, jolla vaaleaa savilietettä.  
 Kuvaus: Lähinnä melko pieniä paloja, joiden massat kovia. Säästettyjen palojen massat tiilenpunaiset, osittain nokeentuneet ja koviksi palaneet. Toisessa palassa karkea sekoite.  
 Xkoo: 750.5 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-48** Kerros 12  
**491**  
 Säästetty savi: 59,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Korsi.  
 Kuvaus: Lähinnä melko pieniä paloja, joiden massat kovia ja vaaleita. Osa paloista juoksettuneita ja nokeentuneita, yhdessä myös karkea sekoite.  
 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 281.5

- Yksikkö **Y13-49** Kerros 12  
**492**  
 Säästetty savi: 69,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Siemen.  
 Kuvaus: Pienien vaaleiden murujen lisäksi iso nokeentunut savi, jossa painanteita.  
 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 282.0
- Yksikkö **Y13-49** Kerros 12  
**493**  
 Säästetty savi: 2,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Kulmikas painanne.  
 Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat.  
 Xkoo: 746.0 / Ykoo: 282.0
- Yksikkö **Y13-53** Kerros 12  
**494**  
 Säästetty savi: 41,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Tasainen pinta, jolla vaaleaa savilietettä.  
 Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat. Isompi pala säästetty, sen massa tiilenpunainen ja melko pehmeä, karkeahko sekoite,  
 Xkoo: 747.5 / Ykoo: 281.5
- Yksikkö **Y13-54** Kerros 12  
**495** Säästetty savi: 1,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Siemen?  
 Pinnat: Säästetyssä palassa tasaiseksi painautunut pinta.  
 Kuvaus: Melko pieniä, osittain juoksettuneita paloja. Massat vaaleat ja melko kovat.  
 Xkoo: 749.5 / Ykoo: 282.5
- Yksikkö **Y13-54** Kerros 12  
**496**  
 Säästetty savi: 30,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Pinnat: Säästetyssä palassa melko tasainen, halkeillut pinta.  
 Kuvaus: Melko pieniä, osittain juoksettuneita paloja. Massat vaaleat ja kovat. Osassa paloista massa nokeentunut.  
 Xkoo: 750.5 / Ykoo: 283.5
- Yksikkö **Y13-55** Kerros 12  
**497**  
 Säästetty savi: 162,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Siemen?  
 Pinnat: Painautuneita pintoja, sekä suoraa, että kaarevia, osittain

kuumuudessa halkeilleita.

Kuvaus: Juoksettuneita paloja, massat kovat ja vaaleat, hiukan nokeentuneet. Osa savesta kuonaantunutta (ks. kuonaluettelo).

Xkoo: 750.5 / Ykoo: 283.5

Yksikkö **Y13-57** Kerros 11

**498**

Säästetty savi: 8,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g

Painanteet: Puu?

Pinnat: Säästetyssä palassa kaarevaksi painautunut, nokeentunut ja hiukan halkeillut pinta, ja toisella puolella mahd. puuta vasten painautunut pinta.

Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat.

Xkoo: 749.5 / Ykoo: 282.0

Yksikkö **Y13-57** Kerros 11

**499**

Säästetty savi: 13,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g

Painanteet: Puu/oksa, siemen.

Pinnat: Jotakin vasten painautuneita pintoja.

Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat. Osittain juoksettuneita.

Xkoo: 750.5 / Ykoo: 282.5

Yksikkö **Y13-57** Kerros 11

**500**

Säästetty savi: 18,8 g, Säästetty tiili: 0,0 g

Pinnat: Säästetyssä palassa melko tasainen, halkeillut pinta.

Kuvaus: Melko pieniä, osittain juoksettuneita paloja. Massat vaaleat ja kovat. Osassa paloista massa nokeentunut.

Xkoo: 751.0 / Ykoo: 281.0

Yksikkö **Y13-57** Kerros 11

**501**

Säästetty savi: 18,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g

Painanteet: Siemen?

Pinnat: Painautuneita pintoja, sekä suoria, että kaarevia.

Kuvaus: Melko pieniä, osittain juoksettuneita paloja. Massat vaaleat ja kovat. Osassa paloista massa nokeentunut.

Xkoo: 751.0 / Ykoo: 282.5

Yksikkö **Y13-57** Kerros 11

**502**

Säästetty savi: 33,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g

Kuvaus: Melko pieniä paloja. Palat hieman juoksettuneet ja osittain

tummanharmaiksi palaneet, massat kovat.  
Xkoo: 751.5 / Ykoo: 281.0

- Yksikkö **Y13-57** Kerros 11  
**503**  
Säästetty savi: 19,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Kaksi sormipainannetta.  
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat. Säästetty pala hiukan isompi.  
Xkoo: 752.0 / Ykoo: 279.0
- Yksikkö **Y13-57** Kerros 11  
**504**  
Säästetty savi: 42,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Siemen, korsi?  
Pinnat: Tasaiseksi ja suoriksi painautuneita pintoja. Yhden säästetyn palan suora pinta nokeentunut ja lähes kuonaantunut.  
Kuvaus: Lähinnä pieniä paloja, joiden massat vaaleat ja kovat, osittain juoksettuneet. Yksi pala tummanharmaaksi nokeentunut ja kovapolttainen.  
Xkoo: 752.0 / Ykoo: 282.0
- Yksikkö **Y13-57** Kerros 11  
**505**  
Säästetty savi: 78,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Siemen, korsi, puu?  
Pinnat: Tasaiseksi ja suoriksi painautuneita pintoja. Yhden säästetyn palan suoralla pinnalla mahd. vaaleaa savilietettä ja yhdensuuntaisia painanteita. Muutaman palan pinta halkeillut kuumuudessa.  
Kuvaus: Lähinnä pieniä paloja, joiden massat vaaleat ja kovat, osittain juoksettuneet ja nokeentuneet.  
Xkoo: 752.0 / Ykoo: 282.5
- Yksikkö **Y13-57** Kerros 11  
**506**  
Säästetty savi: 10,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Pinnat: Yhdessä palassa suora pinta, yhdessä aaltoilevaksi painautut sileä pinta.  
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat. Suorapintaisessa palassa karkea sekoite.  
Xkoo: 753.0 / Ykoo: 279.5
- Yksikkö **Y13-57** Kerros 11  
**507**  
Säästetty savi: 39,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g

Painanteet: Korsi.

Pinnat: Kahdessa palassa suorat pinnat, joista säästetyn palan pintaa vaaleaja sillä korsipainanteita. Yhdessä aaltoilevaksi painautut sileä pinta.

Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat. Yksi säästetty pala hiukan isompi.

Xkoo: 753.0 / Ykoo: 280.0

Yksikkö **Y13-58** Kerros 11  
**508**

Säästetty savi: 52,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g

Pinnat: Painautuneita pintoja osassa paloista, säästetyssä palassa suorat pinnat.

Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat, hiukan juoksetuneet. Yksi säästetty pala hiukan isompi ja siinä karkeahko sekoite.

Xkoo: 753.0 / Ykoo: 283.5

Yksikkö **Y13-61** Kerros 11  
**509**

Säästetty savi: 22,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g

Pinnat: Säästetyssä palassa tasainen pinta, joka halkeillut kuumuudessa.

Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat. Yksi säästetty pala hiukan isompi ja siinä karkeahko sekoite.

Xkoo: 753.0 / Ykoo: 280.5

Yksikkö **Y13-63/ R13-43** Kerros 12  
**510**

Säästetty savi: 234,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g

Painanteet: Oksa, puu.

Pinnat: Paloissa tasaisia pintoja, joista osa painautunut puuta vasten.

Kuvaus: Isoja ja pienempiä, massaltaan tiilenpunaisiksi ja hyvin koviksi palaneita savia, jotka voimakkaasti juoksetuneita.

Xkoo: 745.0 / Ykoo: 277.0

Yksikkö **Y13-63/ R13-43** Kerros 12  
**511**

Säästetty savi: 32,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g

Painanteet: Siemen, puu?

Pinnat: Painautuneita pintoja, toisessa säästetyssä palassa mahd. puuta vasten ollut pinta?

Kuvaus: Massaltaan vaaleita, kovia, osittain juoksetuneita paloja.

Xkoo: 745.5 / Ykoo: 277.0

- Yksikkö **Y13-63/ R13-43** Kerros 12  
**512**  
Säästetty savi: 1388,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Puu.  
Pinnat: Paloissa puuta vasten painautuneita pintoja.  
Kuvaus: Hyvin isoja ja pienempiä, massaltaan tiilenpunaisiksi, osittain noenmustiksi ja hyvin koviksi palaneita savia, jotka voimakkaasti juoksettuneita, osittain kuumuudessa halkeilleita. Paloissa karkeaa sekoitetta. Savet paikaltaan uunirakenteesta R13-43.  
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 277.0
- Yksikkö **Y13-63/ R13-43** Kerros 13  
**513**  
Säästetty savi: 1075,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Puu.  
Pinnat: Paloissa puuta vasten painautuneita pintoja.  
Kuvaus: Hyvin isoja ja pienempiä, massaltaan tiilenpunaisiksi, osittain noenmustiksi ja hyvin koviksi palaneita savia, jotka voimakkaasti juoksettuneita, osittain kuumuudessa halkeilleita. Paloissa karkeaa sekoitetta. Savet paikaltaan uunirakenteesta R13-43.  
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 277.0
- Yksikkö **Y13-63** Kerros 12  
**514**  
Säästetty savi: 2,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Pinnat: Säästeysässä alassa kuumuudessa halkillut, vaalea pinta.  
Kuvaus: Pieni, massaltaan vaalea ja kova savi sekä kuumuudessa lähes kuonaantunut, massaltaan tiilenpunainen ja nokeentunut kova savi, joka säästetty.  
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-64** Kerros 12  
**515**  
Säästetty savi: 4,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Kuvaus: Pieni pala, jonka massa vaalea ja kova sekä juoksettunut, huonopolttoisempi, massaltaan homogeeninen ja harmaa pala, joka säästetty.  
Xkoo: 751.5 / Ykoo: 281.0
- Yksikkö **Y13-64** Kerros 12  
**516**  
Säästetty savi: 9,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Pinnat: Tasaiseksi painautunut pinta.  
Kuvaus: Pieni pala, jonka massa nokeentunut ja kova, pinta tiilenpunaiseksi palanut.  
Xkoo: 752.0 / Ykoo: 283.5

- Yksikkö **Y13-64** Kerros 12  
**517**  
 Säästetty savi: 37,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Pinnat: Kaksi tasaiseksi ja suoraksi painautunutta pintaa.  
 Kuvaus: Melko kookas, massaltaan vaalea, melko kova ja karekasekoitteinen pala.  
 Xkoo: 752.5 / Ykoo: 280.5
- Yksikkö **Y13-65** Kerros 12  
**518**  
 Säästetty savi: 66,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Oksa?  
 Pinnat: Yhdessä palassa nokeentunut pinta.  
 Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, osittain tiilenpunaisia, melko kovia paloja. Yksi säästetty pala isompi, siinä karkeahko sekoite. Toinen säästetty pala nokeentunut ja myös karkeasekoitteinen.  
 Xkoo: 753.5 / Ykoo: 283.5
- Yksikkö **Y13-66** Kerros 12  
**519**  
 Säästetty savi: 147,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Puu.  
 Pinnat: Paloissa puuta vasten painautuneita pintoja.  
 Kuvaus: Isoja ja pienempiä, massaltaan tiilenpunaisiksi ja hyvin koviksi palaneita savia, jotka voimakkaasti juoksettuneita.  
 Xkoo: 750.0 / Ykoo: 282.5
- Yksikkö **Y13-67** Kerros 12  
**520**  
 Säästetty savi: 32,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Siemen.  
 Pinnat: Yksi tasainen, suora pinta, joka halkeillut ja tummaksi palanut.  
 Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat, muutamassa murussa tiilenpunainen, kova massa. Yksi säästetty pala hiukan isompi ja siinä karkeahko sekoite.  
 Xkoo: 752.5 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-67** Kerros 12  
**521**  
 Säästetty savi: 5,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Korsi.  
 Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, kovia paloja ja yksi isompi tiilenpunainen kovapolttoinen pala.  
 Xkoo: 752.5 / Ykoo: 278.5

- Yksikkö **Y13-67** Kerros 12  
**522**  
 Säästetty savi: 5,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Siemen, puu?  
 Pinnat: Yksi mahd. puuta vasten painautunut pinta.  
 Kuvaus: Pieniä, massaltaan kovia ja vaaleita, osittain tiilenpunaisia paloja.  
 Xkoo: 752.5 / Ykoo: 279.0
- Yksikkö **Y13-69** Kerros 12  
**523**  
 Säästetty savi: 12,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko kovia paloja. Säästetyn palan pinta tiilenpunainen, massa nokeentunut ja pinnalla karkea sekoite.  
 Xkoo: 752.5 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-75** Kerros 12  
**524**  
 Säästetty savi: 129,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Puu.  
 Pinnat: Yhdessä palassa kolme puuta vasten painauttunutta pintaa, yhdessä vaalea suora pinta. Muissa hiukan kaarevia ja tasaisia pintoja.  
 Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko kovia paloja, osittain tiilenpunaisia. Säästetyt palat isompia, yksi kovapolttainen ja tiilenpunainen, yksi hiukan kuplinut.  
 Xkoo: 247.5 / Ykoo: 279.5
- Yksikkö **Y13-76** Kerros 12  
**525**  
 Säästetty savi: 29,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Pinnat: Säästetyssä palassa tasainen pinta.  
 Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, osittain tiilenpunaisia, osittain nokeentuneita melko kovia paloja. Hiukan juoksettuneita?  
 Xkoo: 749.0 / Ykoo: 280.5
- Yksikkö **Y13-76** Kerros 12  
**526**  
 Säästetty savi: 63,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Pinnat: Säästetyissä paloissa tasaiset pinnat, toisessa suora..  
 Kuvaus: Melko pieniä, säästetyt palat hiukan isompia, massaltaan vaaleita, osittain tiilenpunaisia, osittain nokeentuneita melko kovia paloja. Hiukan juoksettuneita?  
 Xkoo: 749.5 / Ykoo: 279.0

- Yksikkö **Y13-76** Kerros 12  
**527**  
 Säästetty savi: 12,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko kovia paloja. Säästetyt palat karkeasekoitteisia, tiilenpunaiseksi palaneita ja lähes kuonaantuneita.  
 Xkoo: 749.5 / Ykoo: 279.5
- Yksikkö **Y13-76** Kerros 12  
**528**  
 Säästetty savi: 95,8 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Oksa, korsi?  
 Pinnat: Säästetyissä paloissa tasaiseksi painautuneita pintoja, yhdessä suorat ja niillä vaaleaa savilietettä.  
 Kuvaus: Massaltaan vaaleita, osittain tiilenpunaisia, melko kovia, hiukan juoksettuneita paloja. Yksi pala nokeentunut ja lähes kuonaantunut.  
 Xkoo: 750.0 / Ykoo: 278.5
- Yksikkö **Y13-77** Kerros 12  
**529**  
 Säästetty savi: 2,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Pinnat: Palassa tasainen, karkea pinta, jossa pieniä kiviä.  
 Kuvaus: Pieni, massaltaan vaalea, melko pehmeä savi.  
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 278.5
- Yksikkö **Y13-82** Kerros 12  
**530**  
 Säästetty savi: 3,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Korsi  
 Pinnat: Yhdessä palassa suoraksi painautunut pinta.  
 Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massatovat ja vaaleat.  
 Xkoo: 741.5 / Ykoo: 279.5
- Yksikkö **Y13-82** Kerros 12  
**531**  
 Säästetty savi: 21,8 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Oksa, kulmikas painanne.  
 Pinnat: Yhdessä palassa suoraksi painautunut pinta, jolla oksapainanne.  
 Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massatovat ja vaaleat. Suorapintaissa, isommassa palassa karkea sekoite ja nokeentuntu massa.  
 Xkoo: 741.5 / Ykoo: 280.5

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

- Yksikkö **Y13-83** Kerros 12  
**532**  
Säästetty savi: 8,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Oksa, korsi.  
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat.  
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-85** Kerros 12  
**533**  
Säästetty savi: 15,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Siemen.  
Pinnat: Yhdessä palassa suoraksi painautunut, nokeentunut pinta, jolla siemenpainanne.  
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat, yhdessä tiilenpunainen.  
Xkoo: 741.5 / Ykoo: 280.0
- Yksikkö **Y13-86** Kerros 12  
**534**  
Säästetty savi: 39,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Korsi, kulmikas painanne.  
Pinnat: Yhdessä palassa suora, tasainen pinta, jolla mahd. vaaleaa saviliettettä.  
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat, hiukan juoksetuneet. Toinen säästetyistä paloista hiukan isompi.  
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 275.0
- Yksikkö **Y13-86** Kerros 12  
**535**  
Säästetty savi: 82,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Siemen, korsi yms.  
Pinnat: Tasaiseksi painautuneita, suoria pintoja parissa palassa.  
Kuvaus: Paloja, joiden massat kovat ja vaaleat, muutamassa tiilenpunainen. Osassa paloista karkea sekoite.  
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 275.5
- Yksikkö **Y13-90** Kerros 13  
**536**  
Säästetty savi: 97,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Korsi, puu.  
Pinnat: Yhdessä palassa puuta vasten painautunut pinta.  
Kuvaus: Poistetut palat pieniä, massaltaan kovia ja vaaleita. Säästetyt palat isompia, niissä karkea sekoite ja osittain tiilenpunaiseksi palanut kova massa.  
Xkoo: 745.0 / Ykoo: 281.5

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

- Yksikkö **Y13-90** Kerros 13  
**537**  
Säästetty savi: 9,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Oksa.  
Pinnat: Säästetyssä palassa painautunut pinta.  
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat.  
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 281.5
- Yksikkö **Y13-97** Kerros 12  
**538**  
Säästetty savi: 62,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Sormi, korsi.  
Kuvaus: Poistetut palat pieniä, massaltaan kovia ja vaaleita. Säästetyt palat isompia, niissä karkeahko sekoite ja osittain nokeentunut ja juoksettunut massa.  
Xkoo: 744.0 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-101** Kerros 13  
**539**  
Säästetty savi: 31,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Siemen, puu?  
Pinnat: Yhdessä palassa puuta (?) vasten painautunut pinta.  
Kuvaus: Palojen massat hyvin homogeeniset, melko vaaleat, osittain nokeentuneet?  
Xkoo: 744.0 / Ykoo: 278.5
- Yksikkö **Y13-103** Kerros 13  
**540**  
Säästetty savi: 5,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Oksa, korsi?  
Kuvaus: Melko pieniä, massaltaan homogeenisia, vaaleita paloja.  
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-104** Kerros 13  
**541**  
Säästetty savi: 6,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Pinnat: Melko suora, tasaiseksi painautunut pinta.  
Kuvaus: Melko pieni, vaaleamassainen pala.  
Xkoo: 745.0 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-104** Kerros 13  
**542**  
Säästetty savi: 13,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Pinnat: Aaltoilevaksi painautunut pinta säästetyssä palassa.  
Kuvaus: Melko pieniä, massaltaan homogeenisia, vaaleita paloja.  
Xkoo: 756.0 / Ykoo: 278.0

- Yksikkö **Y13-116** Kerros 14  
**543**  
 Säästetty savi: 49,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Puu?  
 Pinnat: Tasaiseksi painautuneita pintoja, osassa paloista pinnat vaaleat ja niillä pikkukiviä.  
 Kuvaus: Massat vaaleat, melko homogeeniset.  
 Xkoo: 743.0 / Ykoo: 279.0
- Yksikkö **Y13-118** Kerros 14  
**544**  
 Säästetty savi: 3,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Pinnat: Toisessa palassa tasaiseksi painautunut pinta, säästetyssä palassa kourumaiseksi painautunut pinta.  
 Kuvaus: Melko pieniä, massaltaan homogeenisia, vaaleita paloja.  
 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 277.0
- Yksikkö **Y13-118** Kerros 14  
**545**  
 Säästetty savi: 4,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Puu.  
 Pinnat: Säästetyssä palassa puuta vasten painautuneet pinnat?  
 Kuvaus: Melko pieniä, massaltaan homogeenisia, vaaleita paloja.  
 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 277.5
- Yksikkö **Y13-118** Kerros 14  
**546**  
 Säästetty savi: 5,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Puu.  
 Pinnat: Säästetyssä palassa sileät, puuta vasten painautuneet, aaltoilevat pinnat?  
 Kuvaus: Melko pieniä, massaltaan homogeenisia, vaaleita ja kovapolttoisia paloja.  
 Xkoo: 746.0 / Ykoo: 277.0
- Yksikkö **Y13-118** Kerros 14  
**547**  
 Säästetty savi: 91,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Puu.  
 Pinnat: Osassa paloista puuta vasten painautuneet, melko sileät pinnat.  
 Kuvaus: Vaaleamassaisia paloja, osittain kovapolttoisia ja muutama paloista nokeentunut.  
 Xkoo: 746.0 / Ykoo: 277.0

Yksikkö **Y13-120** Kerros 14  
**548**  
 Säästetty savi: 24,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Korsi.  
 Pinnat: Palossa tasaisia pintoja, joilla painanteita. Yhden palan pinnalla vaaleaa savilietettä tms.  
 Kuvaus: Vaaleamassaisia paloja, melko pehmeitä paloja.  
 Xkoo: 750 / Ykoo: 283

**ALUE 17**

Yksikkö **Y17-0** Kerros Profilipalkki  
**549**  
 Säästetty savi: 8,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Oksa.  
 Pinnat: Säästetyissä savissa tasaiseksi ja suoriksi painautuneet pinnat.  
 Kuvaus: Lähinnä pieniä muruja. Savissa melko vaalea, homogeeninen massa. Tiilet kovapolttaisia ja niissä karkeahko sekoite.  
 Xkoo: 743.5 / Ykoo: 276.5

Yksikkö **Y17-6** Kerros Profilipalkki  
**550**  
 Säästetty savi: 15,8 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Siemen, puu?  
 Pinnat: Toisessa säästetyssä palassa aaltoilevasti painautunut tasainen pinta.  
 Kuvaus: Melko pieniä paloja. Savissa melko vaalea, homogeeninen, osittain juoksettunut massa. Tiilet kovapolttaisia ja niissä karkeahko sekoite.  
 Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.0

Yksikkö **Y17-6** Kerros Profilipalkki  
**551**  
 Säästetty savi: 2,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Korsi.  
 Pinnat: Säästetyssä palassa suora pinta, jolla painanteita.  
 Kuvaus: Melko pieniä paloja. Savissa melko vaalea, homogeeninen, osittain juoksettunut massa.  
 Xkoo: 743.5 / Ykoo: 276.0

Yksikkö **Y17-10** Kerros Profilipalkki  
**552**  
 Säästetty savi: 10,8 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Kuvaus: Lähinnä pieniä muruja. Melko vaalea, homogeeninen massa.

Säästetty savi hiukan isompi, kovaksi palanut ja osittain juoksettunut.  
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.5

Yksikkö **Y17-12** Kerros Profilipalkki  
**553**  
Säästetty savi: 23,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Oksa.  
Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita. Muutamissa paloissa karkeahko sekoite.  
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.5

Yksikkö **Y17-12** Kerros Profilipalkki  
**554**  
Säästetty savi: 25,8 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Pinnat: Parissa palassa tasaisiksi ja suoriksi painautuneita pintoja, joilla mahd. vaaleaa savilietettä.  
Kuvaus: Massaltaan vaaleita, lähinnä kovapolttoisia savia. Osassa paloista karkea sekoite.  
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 745.5

Yksikkö **Y17-35** Kerros Profilipalkki  
**555**  
Säästetty savi: 82,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Siemen?  
Pinnat: Paloissa tasaisiksi, suoriksi ja kaareviksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.  
Kuvaus: Massaltaan melko vaaleita paloja, osittain juoksettuneita. Osassa paloista karkeaa sekoitetta.  
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0

Yksikkö **Y17-35** Kerros Profilipalkki  
**556**  
Säästetty savi: 14,8 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Oksa.  
Pinnat: Paloissa tasaisiksi, suoriksi ja kaareviksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.  
Kuvaus: Massaltaan melko vaaleita paloja, osittain juoksettuneita. Osassa paloista karkeaa sekoitetta.  
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.5

Yksikkö **Y17-42** Kerros 13  
**557**  
Säästetty savi: 10,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Pinnat: Säästetyssä palassa suora pinta.  
Kuvaus: Pieni, massaltaan vaalea ja kova savi, jossa karkeahko sekoite.  
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 272.5

- Yksikkö **Y17-42** Kerros 13  
**558**  
 Säästetty savi: 27,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Korsi.  
 Pinnat: Hiukan suoraa pintaa, jolla vaaleaa savilietettä, säilynyt.  
 Kuvaus: Massaltaan melko vaalea ja pehmeä pala.  
 Xkoo: 745.0 / Ykoo: 272.0
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**559**  
 Säästetty savi: 6,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Suorakulmainen painanne, oksa?  
 Pinnat: Palassa hiukan vaaleaa pintaa säilynyt.  
 Kuvaus: Massaltaan vaaleita, melko pehmeitä paloja.  
 Xkoo: 742.0 / Ykoo: 272.0
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**560**  
 Säästetty savi: 19,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Korsi, oksa?  
 Pinnat: Toisessa palassa kaksi tasaisiksi ja suoriksi painautunutta vastakkaista pintaa.  
 Kuvaus: Massaltaan vaaleita, melko pehmeitä paloja. Toisessa palassa karkeahko sekoite.  
 Xkoo: 742.0 / Ykoo: 273.5
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**561** Säästetty savi: 28,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Oksa.  
 Pinnat: Parissa palassa tasaisiksi ja suoriksi painautuneita pintoja, osalla vaaleaa savilietettä tms.  
 Kuvaus: Massaltaan vaaleita, melko kovia paloja.  
 Xkoo: 742.5 / Ykoo: 273.5
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**562**  
 Säästetty savi: 45,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Siemen, oksa, korsi.  
 Pinnat: Paloissa tasaisiksi, suoriksi ja kaareviksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.  
 Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita.  
 Xkoo: 743.0 / Ykoo: 274.0

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**563**  
Säästetty savi: 4,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Siemen.  
Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko kovia paloja.  
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 272.0
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**564**  
Säästetty savi: 22,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Kulmikas painanne.  
Pinnat: Paloissa tasaisiksi ja suoriksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.  
Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita.  
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 273.0
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**565**  
Säästetty savi: 91,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Puu.  
Pinnat: Paloissa tasaisiksi ja suoriksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.  
Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita. Osassa paloista karkea sekoite.  
Xkoo: 744.0 / Ykoo: 273.0
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**566** Säästetty savi: 87,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Puu, korsi.  
Pinnat: Paloissa tasaisiksi, suoriksi ja kaareviksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.  
Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita. Osassa paloista karkea sekoite.  
Xkoo: 744.0 / Ykoo: 273.5
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**567**  
Säästetty savi: 81,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
Painanteet: Oksa, siemen?  
Pinnat: Paloissa tasaisiksi, suoriksi ja kaareviksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.  
Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita. Osassa paloista karkea sekoite.  
Xkoo: 744.0 / Ykoo: 274.0

- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**568**  
 Säästetty savi: 8,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Oksa.  
 Pinnat: Paloissa tasaisiksi ja suoriksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.  
 Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita. Osassa paloista karkea sekoite.  
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 272.5
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**569** Säästetty savi: 19,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Oksa, korsi?  
 Pinnat: Paloissa tasaisiksi ja suoriksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.  
 Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita. Osassa paloista karkea sekoite.  
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 273.5
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**570**  
 Säästetty savi: 78,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Siemen, korsi.  
 Pinnat: Paloissa tasaisiksi ja suoriksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.  
 Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita. Osassa paloista karkea sekoite.  
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.5
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**571**  
 Säästetty savi: 33,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Korsi, ura.  
 Pinnat: Paloissa tasaisiksi ja suoriksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.  
 Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita. Osassa paloista karkea sekoite.  
 Xkoo: 745.0 / Ykoo: 273.0
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12  
**572**  
 Säästetty savi: 1,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Puu.  
 Pinnat: Yhdessä palassa suora, puuta vasten painautunut pinta.  
 Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko kovia paloja.  
 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 273.0

- Yksikkö **Y17-61** Kerros Profilipalkki  
**573**  
 Säästetty savi: 9,5 g, Säästetty tiili: 10,0 g  
 Painanteet: Kulmikas painanne.  
 Kuvaus: Melko pieniä, kovapolttoisia, vaaleita paloja. Tiilet kovapolttoisia ja karkeasekoitteisia, niissä vaaleaa savilietettä pinnalla. Säästetyn tiilen pinta hiukan juoksettunut ja massa sulanut?  
 Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0
- Yksikkö **Y17-62** Kerros 13  
**574**  
 Säästetty savi: 25,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Siemen?, korsi  
 Pinnat: Säästetyissä paloissa suorat, tasaiset pinnat, joilla vaaleaa savilietettä ja painanteita.  
 Kuvaus: Massaltaan vaaleita, melko pehmeitä paloja.  
 Xkoo: 742.0 / Ykoo: 272.5
- Yksikkö **Y17-62** Kerros 13  
**575**  
 Säästetty savi: 12,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Pinnat: Säästetyissä palassa mahd. sormin siloteltu pinta?  
 Kuvaus: Massaltaan vaaleita, melko pehmeitä paloja.  
 Xkoo: 742.5 / Ykoo: 272.5
- Yksikkö **Y17-62** Kerros 13  
**576**  
 Säästetty savi: 23,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Pinnat: Yhdessä poistetussa palassa ja säästetyssä palassa tasaisiksi painautuneita pintoja. Säästetyssä palassa kaksi suoraa sivua suorassa kulmassa tosiinsa nähde, toisella pinnoista uria.  
 Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko pehmeitä paloja. Säästeyn palan massa melko kova, siinä tiilenpunaisia läiskiä, mutta muuten vaalea.  
 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 273.0
- Yksikkö **Y17-62** Kerros 13  
**577**  
 Säästetty savi: 14,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Siemen.  
 Pinnat: Paloissa tasaisiksi ja suoriksi painautuneita pintoja.  
 Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko pehmeitä paloja ja muruja. Karkehako sekoite.  
 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 274.0

- Yksikkö **Y17-62** Kerros 12  
**578**  
 Säästetty savi: 12,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Siemen, kulmikas painanne.  
 Pinnat: Tasaiseksi painautuneita pintoja, joilla painanteita.  
 Kuvaus: Toinen paloista massaltaan vaalea ja malko kova, toinen pehmeämpi.  
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.5
- Yksikkö **Y17-62** Kerros 13  
**579**  
 Säästetty savi: 30,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Korsi?  
 Pinnat: Paloissa tasaisiksi painautuneita pintoja.  
 Kuvaus: Massat hiukan juoksettuneet, osittain vaaleat ja pehmeät, osittain koviksi ja tiilenpunaisiksi palaneet. Osassa paloista karkeaa sekoitetta.  
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.5
- Yksikkö **Y17-63** Kerros 13  
**580**  
 Säästetty savi: 11,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Korsi, oksa?  
 Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko pehmeitä paloja. Hiukan juoksettuneita?  
 Xkoo: 745.0 / Ykoo: 273.0
- Yksikkö **Y17-65** Kerros 14  
**581**  
 Säästetty savi: 3,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Pinnat: Säästetyssä palassa siloiteltu pinta?  
 Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko kovia paloja.  
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 273.5
- Yksikkö **Y17-66** Kerros 15  
**582**  
 Säästetty savi: 7,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Pinnat: Palassa tasainen, suora pinta.  
 Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko kovia paloja. Säästetyssä palassa karkeahko sekoite.  
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.0

**ALUE 23**

- Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**583**  
 Säästetty savi: 28,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Oksa, korsi?  
 Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko kovia paloja, osittain tiilenpunaisia.  
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 284.0
- Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**584**  
 Säästetty savi: 3,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Pinnat: Säästetyssä savessa suora pinta, jolla uria.  
 Kuvaus: Pieniä, vaaleita savenmuruja. Massat melko pehmeät. Tiilenpalat kovapolttaisia. Tiiliä ja savia melko vaikea erottaa toisistaan.  
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 286.5
- Yksikkö **Y23-0** Kerros 0  
**585** Säästetty savi: 3,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Puu.  
 Pinnat: Säästetty pala puuta vasten painautunut.  
 Kuvaus: Pieniä, vaaleita savenpaloja. Massat melko pehmeät.  
 Xkoo: 745.0 / Ykoo: 288.5
- Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**586**  
 Säästetty savi: 0,0 g, Säästetty tiili: 2564,9 g  
 Painanteet: Kasvipainanteita tiilessä?  
 Pinnat: Säästetyssä tiilessä pinnat säilyneet, yhdellä pinnalla laastimöykky.  
 Kuvaus: Pieniä, vaaleita savenpaloja. Massat melko kovat. Tiilenpalat kovapolttaisia, karkeahko sekoite. Säästetty tiilen puolikas näytteeksi. Tiiliä ja savia melko vaikea erottaa toisistaan.  
 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 284.5
- Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**587**  
 Säästetty savi: 2,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Korsi, siemen.  
 Pinnat: Säästetyssä savessa suora pinta, jolla painanteita. Tiilissä suoraa pintoja.  
 Kuvaus: Pieniä, vaaleita savenpaloja. Massat melko kovat. Tiilenpalat kovapolttaisia, karkeahko sekoite. Tiiliä ja savia melko vaikea erottaa toisistaan.  
 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 285.0

- Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**588**  
 Säästetty savi: 31,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Uria.  
 Pinnat: Tiilissä ja savissa suoria pintoja. Osalla pinnoista uria.  
 Kuvaus: Pieniä, vaaleita savenpaloja. Massat melko kovat. Tiilenpalat sekä kova, että huonopolttoisia, karkeahko sekoite. Tiiliä ja savia melko vaikea erottaa toisistaan, savet voisivat olla huonopolttoista tiiltäkin.  
 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 285.5
- Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**589**  
 Säästetty savi: 0,0 g, Säästetty tiili: 719,0 g  
 Painanteet: Korsi, siemen?  
 Pinnat: Tiilissä suoria pintoja. Osa tulella halkeilleita.  
 Kuvaus: Pieni vaalea savenpala, massa melko pehmeä. Tiilenpalat kovapolttoisia, niissä karkeahko sekoite. Säästetty karkeasekoitteinen, tulella kärsinyt tiilen pääty. Tiiliä ja savia melko vaikea erottaa toisistaan, savet voisivat olla huonopolttoista tiiltäkin.  
 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.0
- Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**590**  
 Säästetty savi: 37,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Oksa, puu?  
 Pinnat: Savissa tasaisia, mahdollisesti puuta vasten painautuneita pintoja.  
 Kuvaus: Savenpalat melko pehmeämassaisia, hiukan juoksettuneen oloisia. Tiilenpalat pieniä, melko kovapolttoisia. Karkeat sekoitteet.  
 Xkoo: 746.0 / Ykoo: 290.0
- Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**591**  
 Säästetty savi: 10,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Puu?  
 Pinnat: Säästetyssä savessa mahd puuta vasten painautunut pinta, tiilissä suoria pintoja.  
 Kuvaus: Vaaleita savenpaloja, joista säästetty juoksettuneen oloinen. Lisäksi isoja ja pieniä, huono- ja kovapolttoisia, karkeasekoitteisia tiilenpaloja.  
 Xkoo: 747.0 / Ykoo: 289.5

- Yksikkö **Y23-1** Kerros 1  
**592**  
 Säästetty savi: 18,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Puu, oksa.  
 Pinnat: Savissa suoria pintoja, osa mahd. puuta vasten painautuneita.  
 Kuvaus: Hiukan juoksettuneen oloisia, vaaleita savenpaloja sekä isoja ja pieniä, huono- ja kovapolttoisia, karkeasekoitteisia tiilenpaloja.  
 Xkoo: 747.0 / Ykoo: 290.5
- Yksikkö **Y23-2** Kerros 1  
**593**  
 Säästetty savi: 10,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Puu?  
 Pinnat: Savessa puuta vasten painautunut pinta?  
 Kuvaus: Vaaleita savenmuruja sekä melko kovapolttoisia, karkeasekoitteisia tiilenpaloja ja muruja. Savia ja tiiliä vaikea erottaa.  
 Xkoo: 746.0 / Ykoo: 290.0
- Yksikkö **Y23-4** Kerros 2  
**594**  
 Säästetty savi: 16,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Kuvaus: Melko kovaksi palaneita savenpaloja, jotka hiukan rapautuneet kuumuudessa. Voivat olla tiiltäkin.  
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 286.5
- Yksikkö **Y23-6** Kerros 2  
**595**  
 Säästetty savi: 6,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g  
 Painanteet: Korsi?  
 Pinnat: Säästetyssä savessa suora pinta, jolla vaaleaa savilietettä tms.  
 Kuvaus: Vaaleita, melko pehmeitä savenpaloja ja muutama kovapolttainen tiilenmuru.  
 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 287.5
- Yksikkö **Y23-7** Kerros 2  
**596**  
 Säästetty savi: 0,0 g, Säästetty tiili: 2425,1 g  
 Pinnat: Suoria pintoja tiilissä. Lisäksi osa pinnoista halkeillut ja lähes kuonaantunut kuumuudessa.  
 Kuvaus: Melko kovapolttoisia, karkehkosekoitteisia tiilenpaloja. Osa todella isoja, mukana myös kaksi kokonaisen tiilen päätyä, joista toinen, tulessa kärsinyt säästetty.  
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 288.5

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö **Y23-8** Kerros 2

**597**

Säästetty savi: 0,0 g, Säästetty tiili: 290,0 g

Painanteet: Uria, korsi.

Pinnat: Suoria pintoja tiilissä.

Kuvaus: Melko kovapolttaisia, karkehkosekoitteisia, pienehköjä tiilenpaloja. Yksi tiilen nurkka säästetty.

Xkoo: 744.5 / Ykoo: 290.0